




Prevista Pure

Системы для застенного монтажа / системы смыва



RU 6/21 · Каталог 2021 · Право на изменения сохраняется.



Застенные блоки для монтажа в обмуровку (капитальная стена). Готовые к установке настенные блоки настенных конструкций в высоту элемента или помещения. Крепление блоков скрытого монтажа с помощью заделки или обмуровки. Встроенные пазы для надежной связки с кладкой стены. Возможность монтажа в ряд с использованием монтажной шины.

Настенные блоки для:

Унитаз, биде, умывальник, писсуар

Примечание

Использование системы для других областей применения и рабочих сред, кроме указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Нагрузка: унитаз и биде 400 кг, умывальник и писсуар 150 кг, опорные ручки 100 кг! Отвечает общим требованиям к противопожарной защите и звукоизоляции! Подробную информацию о противопожарной защите и звукоизоляции можно получить на сайте Viega или у консультанта компании Viega!

Конфигуратор панелей смыва

Веб-приложение для легкого и быстрого определения и визуализации подходящей панели смыва для оформления ванной.

Возможны изменения и ошибки!

Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Настенные блоки для унитазов	398
Настенные блоки для умывальников	402
Смывной блок для писсуаров	402
Блоки для скрытого монтажа биде	403
Принадлежности	403


Важная информация для калькуляции цены:

Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщикам, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок.



4 015211 305611

GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)

Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ УНИТАЗОВ



Смывной бачок скрытого монтажа 3Н

- для: напольный унитаз, заделка и обмуровка
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация

редуктор скорости смыва, набор для подключения унитаза, крепежный материал, помощь при выравнивании, подключение воды R $\frac{1}{2}$ с задней стороны и сверху


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л

примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista!

Модель 8502



В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
416	1/26	771 904	66	14694,98

В = ширина



Смывной бачок скрытого монтажа 3L

- для: напольный унитаз, заделка и обмуровка
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного смыва

комплектация

набор для подключения унитаза, крепежный материал, подключение воды R $\frac{1}{2}$


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л

примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista!

Модель 8504



В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
416	1	801 090	66	по запр.

В = ширина



Смывной бачок скрытого монтажа Prevista Pure для напольного унитаза 8 см

- для: заделка и обмуровка
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация

набор для подключения унитаза, крепежный материал, помощь при выравнивании, подключение воды R½ сверху

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 4,5–7,5 л

примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8503

B	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
416	1/26	799 410	66	по запр.

B = ширина




Комплект смывного патрубка

- для: соединение между скрытым отводным коленом и напольным унитазом
- пластик

L	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
300	45	1	495 169	66	по запр.

Ø = диаметр

Модель 8310.79



Блок для унитаза Prevista Pure

1077 мм

- для: заделка и обмуровка
- сталь
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва

комплектация

рама с цинковым покрытием, смывной бачок скрытого монтажа 3Н, редуктор скорости смыва, набор для подключения унитаза, крепежный материал для блока и керамики, защита от водяных брызг, подключение воды R½ с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм


примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista!

Модель 8512

BH	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1077	1/12	771 928	66	20090,30

BH = монтажная высота





Блок для унитаза Prevista Pure с подключением для вентилятора 1077 мм

- для: заделка и обмуровка
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва

комплектация

рама с цинковым покрытием, смывной бачок скрытого монтажа 3Н, редуктор скорости смыва, набор для подключения унитаза, крепежный материал, защита от водяных брызг, подключение воды R½ с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100, подводящий смывной патрубков с подключением для вентилятора DN50


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
 нагрузка макс. 400 кг
 выступ макс. 700 мм

примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista!

Модель 8512.31



ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1077	1/12	771 959	66	27717,16

ВН = монтажная высота



Блок для унитаза Prevista Pure 820 мм

- для: заделка и обмуровка
- сталь
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного смыва

комплектация

рама с цинковым покрытием, смывной бачок скрытого монтажа 3Л, набор для подключения унитаза, крепежный материал, защита от водяных брызг, подключение воды R½ с задней стороны, соединительный отвод для унитаза DN90 из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
 нагрузка макс. 400 кг
 выступ макс. 700 мм

примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista!

Модель 8516



ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
820	1/12	771 942	66	27532,31

ВН = монтажная высота



Блок для унитаза Prevista Pure для подвесного унитаза 8 см

- для: заделка и обмуровка
- сталь
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва

комплектация

рама с цинковым покрытием, смывной бачок скрытого монтажа 3F, набор для подключения унитаза, крепежный материал для блока и керамики, защита от водяных брызг, подключение воды R½ сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 из ПЭ


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 4,5–7,5 л

примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista!

Модель 8513



ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1101	1/16	799 427	66	по запр.

ВН = монтажная высота



Блок для унитаза Prevista Pure с подключением для вентилятора для подвесного унитаза 8 см

- для: заделка и обмуровка
- сталь
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва

комплектация

рама с цинковым покрытием, смывной бачок скрытого монтажа 3F, набор для подключения унитаза, крепежный материал для блока и керамики, защита от водяных брызг, подключение воды R½ сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 из ПЭ, подводящий смывной патрубок с подключением для вентилятора DN50


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 4,5–7,5 л

примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista!


Модель 8513.31



ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1101	1/13	798 598	66	по запр.

ВН = монтажная высота

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ




Блок для умывальника Prevista Pure
- для: умывальник, заделка и обмуровка
- сталь

комплектация

рама с цинковым покрытием, крепление с регулировкой по высоте и звукоизоляцией, для подключения холодной и горячей воды, крепежный материал, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30

Модель 8550



ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/40	776 596	66	13447,16




Присоединительный блок скрытого монтажа

- для: умывальник, монтаж «мокрым» способом
- пластик

комплектация скрытого блока подключения

сифон с регулировкой высоты, резиновый ниппель DN40/30, 2 ввода через стену, 2 угловых вентиля G $\frac{1}{2}$ -G $\frac{3}{8}$, 2 двойных штуцерных соединения, прямых, с резьбозажимным соединением для медной трубы d10, 2 соединительных патрубка, хромированных, d10, отводящее колено 300 мм, хромированная латунь, декоративная панель из хромированного пластика для присоединительного блока скрытого монтажа, крепежный материал

Модель 8314



ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/40	734 817	65	по запр.

СМЫВНОЙ БЛОК ДЛЯ ПИССУАРОВ



Смывной блок для писсуаров Prevista Pure

- для: писсуар со скрытой системой смыва, панели смыва Prevista для писсуаров (ручная и бесконтактная активация смыва)


комплектация

предварительно смонтированный смывной элемент для писсуара, расположенный вертикально, в присоединительной коробке, ревизионный тоннель, промывочная заглушка, возможность перекрытия потока, подключение воды R $\frac{1}{2}$

примечание


Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista!

Модель 8566



ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	785 994	66	11660,57

БЛОКИ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА БИДЕ


**Блок для биде Prevista Pure
8 см**

- для: подвесное биде, монтаж «мокрым» способом


комплектация

рама из оцинкованной стали, возможность регулировки положения бронзовых водорозеток Rp½ по высоте и ширине, регулируемое по высоте отводящее колено DN40, крепежный материал для рамы

технические характеристики

нагрузка макс. 400 кг

выступ макс. 700 мм

Модель 8367


ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	648 800	66	по запр.


Блок для биде Prevista Pure

- для: подвесное биде, заделка и обмуровка

- сталь


комплектация

рама с цинковым покрытием, крепление с регулировкой по высоте и звукоизоляцией, для подключения холодной и горячей воды, крепежный материал, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30

технические характеристики

нагрузка макс. 400 кг

выступ макс. 700 мм

Модель 8569


ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/42	776 602	66	17988,70

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Монтажный комплект

- для: блок для унитаза

- сталь оцинкованная

- приспособление для помощи в монтаже

Модель 8310.88

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
515	1	761 134	66	по запр.


**Вертикальный кронштейн
Prevista Pure**

- для: для одиночного монтажа

блоков Prevista Pure

- сталь оцинкованная

комплектация

крепежный материал для

крепления к полу

Модель 8570.54

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	785 987	66	3615,92

