



СМЕСИТЕЛИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



СОДЕРЖАНИЕ

Информация о продукции	3	Коллекция Rossel 2800	96
СМЕСИТЕЛИ	11	Коллекция Berkel 4800	99
Коллекция Naab 8600 NEW	12	Коллекция Aller 1060	103
Коллекция Mindel 8500	15	Коллекция Aller 1060WHITE	108
Коллекция Aisch 5500	23	Коллекция Weser 7800	110
Коллекция Glan 6600	30	Коллекция Main 4100	112
Коллекция Wiese 8400	36	Коллекция Wern 4200	117
Коллекция Abens 2000	42	Коллекция Leine 3500	122
Коллекция Sauer 7100	51	Коллекция Amper 2900	125
Коллекция Neime 1900	58	Коллекция Isen 2600	127
Коллекция Rhin 4400	60	Коллекция Donau 5300	130
Коллекция Dill 6100	62	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ	132
Коллекция Kammel 1800	64	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	138
Коллекция Salm 2700	66	ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ	140
Коллекция Loraу 3200	68	Информация о душевых комплектах	141
Коллекция Vils 5600	71	Душевые комплекты	142
Коллекция Elbe 7400	73	Удлинитель для душевых комплектов	172
Коллекция Exter 1600	82	Душевые стойки	174
Коллекция Alme 1500	86	Лейки, душевые насадки	177
Коллекция Dinkel 5800	90		
Коллекция Lippe 4500	94		



Информация о продукции

Информация о продукции

Корпус смесителей

Корпус смесителей произведен из высококачественной латуни с содержанием меди не менее 59%. Латунь является наилучшим материалом для изготовления корпуса смесителя, характеризуется долговечностью и прочностью. Для изготовления комплектующих смесителя (лейки, держатели лейки) используется ABS-пластик. Данные материалы не подвержены коррозии и предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур.

При соприкосновении с водой, даже при высокой температуре, материалы не выделяют частиц, представляющих опасность для здоровья человека.



Покрытие

Все смесители WasserKRAFT проходят процесс гальванизации. Это помогает защитить поверхность изделий от воздействия внешней среды.

Мы предлагаем несколько видов покрытия смесителей:

- **Хромоникелевое покрытие.** Смесители проходят процесс многослойного нанесения на корпус изделия хрома и никеля. Такое покрытие устойчиво к потускнению, легко очищается и придает изделиям зеркальный блеск и серебристый цвет.

- **Покрытие никель.** Покрытие никель создается специальными щетками с алмазными ворсинками, что позволяет добиться эффекта матовой поверхности. После этого на отполированное покрытие наносится лак, который делает покрытие изделия гладким и лощеным. Покрытие никель практичное, на нем вы никогда не увидите высохших разводов от воды.



Покрытие никель

- **Комбинированное покрытие.** Сочетание хромоникелевого покрытия и белой краски. Изначально изделия с комбинированным покрытием проходят процесс гальванизации, а затем подвергаются ультразвуковой чистке. После этого на некоторые части смесителя клеится защитная лента, а на открытые части наносится белая порошковая краска. После этого смеситель

подвергается обжигу при температуре 180 градусов Цельсия в течение 30 минут. После обжига специальную ленту отклеивают. Смеситель собирают и готовое изделие проходит проверку на качество.

- **Покрытие Soft-touch.** Для создания покрытия Soft-touch матового черного и белого цвета изделия проходят процесс гальванизации. Особый цвет и ощутимая мягкость получаются с помощью нанесения электролитов, в состав которых входит никель.

Такое покрытие отличается прочностью, оно легко очищается и, главная его особенность, покрытие бархатистое на ощупь.



Покрытие черный Soft-touch



Покрытие белый Soft-touch

- **Покрытие «светлая бронза».** Для создания этого вида покрытия смесители проходят процесс бронзирования. При этом окончательный цвет изделий, зависит от варьирования пропорций сплава металлов, участвующих в процессе. После этого смесители полируются и, в завершение всего процесса, покрываются лаком.



Покрытие «светлая бронза»

- **PVD-покрытие.** Очищенное заранее изделие помещается в вакуум, где с помощью конденсации пара наносится покрытие. При этом, конденсат пара содержит частицы необходимых металлов для получения нужного цвета. Далее наносится лак и изделие отправляется сушиться. В смесителях WasserKRAFT используется четыре вида PVD-покрытия: «оружейная сталь», «матовое золото», «глянцевое золото» и «черный глянец».



PVD-покрытие «оружейная сталь»



PVD-покрытие «матовое золото»



PVD-покрытие «глянцевое золото»



PVD-покрытие «черный глянец»

- **Покрытие MagicBlack.** Наносится методом электрофореза. Это один из самых передовых и безопасных

для окружающей среды методов нанесения покрытия. Перед началом процесса изделие тщательно промывается, чтобы обезжирить поверхность.

Далее на корпус наносится слой лака в специальной ванне. При этом само изделие находится под постоянным напряжением. То есть покрытие наносится электрохимическим способом. После этого изделие тщательно промывается деминерализованной водой.

Для ухода за изделиями WasserKRAFT достаточно теплой воды, мыльного раствора и сухого полотенца.



Покрытие MagicBlack

Встроенный аэратор

Для равномерного распределения струи используют аэраторы:

- Neoperl HONEYCOMB® пластик;
- Neoperl CASCADE® силикон;
- Neoperl CASCADE® с ограничением потока воды 5 литров в минуту;
- Neoperl HONEYCOMB с регулируемым углом наклона струи и с ограничением потока воды 5 литров в минуту;
- Neoperl Rectangular.

Преимущества аэраторов Neoperl с сеткой из ABS пластика и с силиконовой сеткой:

- система защиты от известковых отложений;
- аэратор способствует уменьшению расхода воды на 10 %;
- ровная струя даже при плохом напоре воды;
- очень низкий уровень шума;
- фильтр в виде купола, находящийся внутри аэратора, препятствует попаданию мелких частиц и примесей в струю воды;
- аэратор с силиконовой сеткой позволяет легко убрать известковые отложения, для этого достаточно просто провести по аэратору рукой и все загрязнения будут удалены.



Сертификаты

Смесители WasserKRAFT соответствуют российским и европейским стандартам, что подтверждено добровольным сертификатом PCT (№ РОСС DE.AE95.H01093).

В смесителях используются переключатели на душ 2 видов:

- **Керамический поворотный переключатель.** Состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в излив или шланг, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель на 90°. Переключатель работает при нулевом давлении. Используется во всех смесителях с длинным изливом, а так же во многих моделях смесителей с коротким изливом.

- **Кнопочный переключатель.** Работает при давлении от 0,3 Бар. Кнопочный переключатель имеет подпружиненный шток, при закрытом положении он запирает отверстие в корпусе смесителя, которое ведет к душевому шлангу и открывает доступ воде в излив. Чтобы включить подачу воды на душ, требуется поднять кнопку, при этом шток приподнимается и открывает отверстие к душевому шлангу. В таком положении переключатель остается до тех пор, пока на клапан давит поток воды. Стоит напор ослабить, и пружина прижмет клапан на место. Также переключатель дополнительно оснащен поворотным механизмом ручной фиксации для использования в местах со слабым напором воды. Для ручной фиксации переключателя достаточно поднять кнопку и повернуть в сторону на 90°.



Поворотный переключатель



Кнопочный переключатель

Надежные керамические картриджи и кранбуксы

В наших смесителях мы используем Sedal (Испания) диаметром 40 мм, 35 мм, 25 мм и керамические кранбуксы 90° и 180°. Основу керамических картриджей и кранбукс делают из износостойкого оксида алюминия, обожженного под давлением при температуре 1200°C, далее эти элементы проходят процесс шлифовки ультразвуком. Высокопрочная керамика повышает стойкость смесителя к гидроударам. Все картриджи и кранбуксы выдерживают 500 000 рабочих циклов (открытий / закрытий). Это значит, что семья из



четыре человека без всяких ограничений сможет пользоваться смесителем в течение 20 лет.

Прогрессивный картридж

Это новый способ управления смесителем. Ручка смесителя для подачи воды поворачивается только в одну сторону, включая холодную воду. Постепенно поворачивая ручку, усиливается напор и повышается температура воды. Плавное увеличение температуры оберегает от ожогов, а также позволяет экономить расход горячей воды.

Технические особенности работы картриджа позволяют сделать его корпус достаточно миниатюрным. Это дает большие возможности для создания нового дизайна изделий.

Керамический картридж CeramTec (Германия) 35 мм


Компания CeramTec известна своей уникальной программой по производству изделий из керамики. Одним из направлений деятельности как раз и является производство картриджей.

Все изделия проходят тестирование на производительность в реальных условиях эксплуатации.

Картриджи имеют долгий срок службы благодаря качественным материалам, новаторским методам обработки и непрерывной проверке качества. Даже после 1 000 000 открытий/закрываний керамические диски сохраняют точность в управлении количеством и температурой воды.

Двухступенчатые керамические эко-картриджи

В смесителях с гигиенической лейкой используются двухступенчатые керамические эко-картриджи Sedal (Испания) 35 мм, с функцией экономии воды. Экономия воды достигается путем регулирования положения ручки смесителя. Первая ступень до небольшого щелчка (среднее положение ручки) включает воду в экономичный режим с расходом воды 10 л/мин. Вторая ступень после небольшого щелчка (верхнее положение ручки) переключает воду на полный режим работы картриджа с расходом 20 л/мин.



Термостатические картриджи

Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру от 20

до 50 градусов Цельсия. Максимальная рабочая температура термостатических смесителей составляет 65 градусов Цельсия. Рабочее давление термостатического смесителя - 1 - 5 Bar, опт. - 3 Bar, max - 5 Bar. Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.



картридж Vernet

В комплект к смесителям для ванны и душа входит:

- Металлический шланг / ПВХ шланг. Гайка и конус шланга имеют диаметр подключения к лейке и смесителю G1/2;
- Лейка 1-функциональная, 3-функциональная, 5-функциональная с системой защиты от известковых отложений (в зависимости от коллекции смесителей);
- В комплект к термостатическим смесителям входят обратные клапаны;
- Настенное крепление для душа поворотное или фиксированное (в зависимости от модели смесителя);
- Набор для монтажа (эксцентрики и фланцы).



Универсальный режим Интенсивный режим Массажный режим


В комплект к смесителям с гигиенической лейкой входит:

- Гигиеническая лейка с фиксатором;
- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Гибкая подводка Sedal (Испания) G1/2, 43 см;
- Гибкая подводка на шланг со встроенным обратным клапаном;
- Металлический шланг / ПВХ шланг ;
- Набор для монтажа.

В комплект к смесителям для кухни, умывальника и биде входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) длиной 37 см (без штуцера) или 40 см (со штуцером), с резьбой G1/2;
- Ключ для аэратора (в зависимости от модели изделия);

- Набор для монтажа;
- В комплект к некоторым смесителям для кухни входит пластиковый уплотнитель, который поможет установить изделие плотно даже на стальной мойке малой толщины.



В комплект к душевым комплектам входит:

- Стойка душевого комплекта из латуни;
- Душевая насадка из нержавеющей стали или ABS-пластика;
- Шланг металлический в стальной оплетке или ПВХ 1,5 м подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 1-функциональная, 3-функциональная, 5-функциональная с системой защиты от известковых отложений (в зависимости от модели).




Поворотный уголок на шланг для душа

Предотвращает излом шланга благодаря свободному повороту в сторону натяжения шланга (в зависимости от модели смесителя).

Смесители для кухни под фильтр

Смесители под фильтр подают как обычную водопроводную, так и питьевую воду.

С помощью поворота правой ручки смесителя вы регулируете подачу водопроводной воды и ее температуру. При этом поток воды поступает из одного отверстия на изливе смесителя.



Чтобы включить подачу очищенной питьевой воды из другого отверстия на изливе смесителя, необходимо повернуть левую ручку изделия. При этом ручка регулирования подачи водопроводной воды должна находиться в закрытом состоянии. Это необходимо для удобного использования питьевой воды.

Подача водопроводной и питьевой воды подключаются независимо друг от друга, то есть поток воды может одновременно поступать из двух отверстий смесителя. Подключение смесителя под фильтр осуществляется к любому стандартному фильтру для очистки воды.

Системы слива

Сливы-переливы для ванны

Материалы. Декоративная панель и донный клапан, входящие в комплект слива-перелива, выполнены из высококачественной латуни. Латунь характеризуется долговечностью и прочностью. Гибкий шланг выполнен из ПВХ. Материалы не подвержены коррозии и предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. При соприкосновении с водой, даже при высокой температуре, материалы не выделяют частиц, представляющих опасность для здоровья человека.

Принцип работы сливов-переливов – система click/click. Простым нажатием на крышку слива клапан закрывается, что позволяет легко набрать воду в ванну. Открывается он также легко, для этого необходимо вновь нажать на него.



Декоративная панель перелива

Гибкий ПВХ шланг

Донный клапан

В комплект к сливам-переливам входит:

- Декоративная панель перелива;
- Гибкий ПВХ шланг;
- Донный клапан.

Подключение. Гидрозатвор в месте подключения к сливу-переливу должен подходить под резьбовую трубу G 1 1/2.

Гарантия на сливы-переливы 3 года.

Сифоны

Материал. Сифоны выполнены из латуни и нержавеющей стали. Материалы характеризуются долгим сроком службы и прочностью. Материалы не подвержены коррозии и предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. При соприкосновении с водой, даже при высокой температуре, материалы не выделяют частиц, представляющих опасность для здоровья человека.

Легкая чистка. Сифоны легко и просто прочистить.

У каждого изделия есть специальный отсек, который можно открутить и удалить засор без демонтажа самого сифона.

Подключение. Мы рекомендуем к сифонам WasserKRAFT приобретать донные клапаны бренда WasserKRAFT. Это гарантирует соответствие моделей по размеру монтажной резьбы, цвету и дизайну.

Гарантия на сифоны 5 лет.

Донные клапаны

Материал. Донные клапаны выполнены из латуни. Материал характеризуется долгим сроком службы и прочностью, не подвержен коррозии и предназначен для использования в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. При соприкосновении с водой, даже при высокой температуре, материалы не выделяют частиц, представляющих опасность для здоровья человека.

Донный клапан имеет функцию Push-up. Простым нажатием клапан закрывается, что позволяет легко набрать воду в ванну или раковину. Открывается он также легко, для этого необходимо вновь нажать на него.

Подключение. Донные клапаны WasserKRAFT предназначены для раковин с переливом или без перелива (в зависимости от модели изделия).

Гарантия на донные клапаны 3 года.

Упаковка

Упаковка смесителей WasserKRAFT

Мы предлагаем несколько вариантов упаковки из разных материалов, в зависимости от технических характеристик и свойств конкретного изделия. На каждой упаковке обязательно присутствуют:

- Артикул и наименования изделия;
- Материал, из которого выполнено изделие и его комплектующие;
- Размеры;
- Немецкий штрих-код;



- Маркировка упаковки;
- Указание гарантийного срока;
- Указание страны производителя.

Смесители упакованы в цветные картонные коробки. Внутри каждой коробки находится само изделие в фирменном мешочке, комплектующие упаковы-



ваются также в коробку или в пакет. Это позволяет транспортировать и хранить изделие без каких-либо повреждений. В комплекте идет гарантийный талон и фирменный пакет WasserKRAFT.

Упаковка душевых систем, комплектов и стоек для душа

Душевые комплекты и стойки для душа упакованы в цветные картонные коробки. Каждая часть изделия имеет индивидуальную упаковку в виде картонной коробки, пакета или мешочка.

Все упаковки душевых комплектов оснащены разграничителями из картона или пенопласта для удобства и безопасной транспортировки изделия. Детали комплекта не соприкасаются друг с другом. В комплекте к изделиям идет гарантийный талон.



Варианты подключения встраиваемых смесителей




Схема монтажа смесителя для душа с верхней душевой насадкой




Схема монтажа смесителя для ванны и душа с изливом и верхней душевой насадкой




Схема монтажа смесителя для ванны и душа с верхней душевой насадкой и лейкой




Схема монтажа смесителя для ванны и душа на 3 выхода с верхней душевой насадкой, лейкой и изливом




Схема монтажа смесителя с гигиенической лейкой и шлангом


Созвучие стиля и комфорта

Пространство ванной комнаты – это отражение Вашей индивидуальности. Именно здесь Вы начинаете свое утро и снимаете усталость после тяжелого трудового дня. Поэтому особенно важно организовать интерьер ванной комнаты так, чтобы он дарил Вам только положительные эмоции, создавая комфорт и уют во всем доме.



СМЕСИТЕЛИ

Ванная комната не только функциональное помещение, это комфортное пространство, которое устроено исключительно по Вашему вкусу. Здесь сливаются стиль и комфорт с высокотехнологичностью. Наши смесители отвечают всем этим требованиям и помогают Вам создать индивидуальный интерьер ванной комнаты.




Коллекция Naab 8600

Смесители коллекции **Naab** отличаются лаконичной и универсальной формой. Вместе с этим изделия представляют собой стильный элемент интерьера. Сочетание четких и плавных линий поможет гармонично сочетаться с любыми предметами интерьера.

Naab 8601 Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:
 - Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Автоматический кнопочный переключатель на душ;
 - Хромоникелевое покрытие.


В комплект к смесителю входит:
 - Набор для монтажа.



Naab 8603 Смеситель для умывальника

Характеристики:
 - Керамический картридж 28мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Хромоникелевое покрытие.


В комплект к смесителю входит:
 - Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
 - Набор для монтажа.



Naab 8603H Смеситель для умывальника

Характеристики:
 - Керамический картридж 28мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Хромоникелевое покрытие.


В комплект к смесителю входит:
 - Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
 - Набор для монтажа.



Naab 8611 Thermo Термостатический смеситель для ванны

Характеристики:
 - Термостатический картридж Vernet (Франция);
 - Встроенный пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
 Набор для монтажа.



Naab 8635


Встраиваемый смеситель для раковины

Характеристики:

- Керамические кранбуксы 90°;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 200 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.



Naab 8644 Thermo


Термостатический смеситель для ванны и душа

Характеристики:

- Термостатический картридж Vernet (Франция)
- Обратный клапан Neoperl
- Керамический поворотный переключатель
- Переключатель на три выхода;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



Naab 8651


Смеситель для душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



Коллекция Mindel 8500

Коллекция **Mindel**. Практически ни одна ванная комната не обходится без белого цвета. Это может быть санфаянс, плитка или другие акценты интерьера. Поэтому отличным дополнением к любому дизайну будут смесители с белым матовым покрытием коллекции Mindel. Приятные круглые формы изделий наполнят интерьер гармонией, а благодаря белому цвету в ванной всегда будет царить ощущение чистоты и воздушности.

Mindel 8501


Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Покрытие белый Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.



Mindel 8503


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие белый Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



Mindel 8503H


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие белый Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 600 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



Mindel 8507


Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие белый Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



Mindel 8551


Смеситель для душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Покрытие белый Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект крытого монтажа.



Mindel 8571

Смеситель для ванны и душа


Характеристики:

- Керамический картридж 40мм, Wanhai;
- Керамический поворотный переключатель;
- Переключатель на 3 выхода;
- Покрытие белый Soft-touch.

Входит в комплект:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.

В комплекте идет латунная заглушка, которая позволяет установить смеситель на 2 выхода



Mindel 8506



Смеситель для биде с донным клапаном

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl (Германия) для равномерного распределения струи.


Входит в комплект:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа;
- Донный клапан с рычажным механизмом.







A150
Сифон для раковины
покрытие белый Soft-touch.




A154
Стойка для душа 66,5 см,
покрытие белый Soft-touch
В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 22 мм;
- Регулируемый держатель лейки;
- Набор для крепежа.



A149
Настенный излив для ванны
покрытие белый Soft-touch.



A146
Настенный верхний излив
для душа
покрытие белый Soft-touch.



A233 NEW
Потолочный излив для душа
покрытие белый Soft-touch.



A232
Гигиеническая лейка
с фиксатором.
покрытие белый Soft-touch.



A157
Гигиеническая лейка
с фиксатором.
покрытие белый Soft-touch.




A155
Лейка 3-функциональная
с системой защиты
от известковых отложений.
Покрытие белый Soft-touch.




A156
Шланг для душа 1500 мм
ПВХ, покрытие белый Soft-touch.


A243 NEW
Шланг для душа 1200 мм
ПВХ, покрытие белый Soft-touch.



A163
Верхняя душевая насадка
Нержавеющая сталь,
покрытие белый Soft-touch,
196 форсунок



A161
Верхняя душевая насадка
Нержавеющая сталь,
покрытие белый Soft-touch,
168 форсунок




A148
Подключение шланга
с настенным держателем
лейки.
покрытие белый Soft-touch.



A147
Подключение шланга
покрытие белый Soft-touch.



A158
Слив-перелив для ванны
Латунь, ПВХ. Покрытие белый Soft-touch.



A251 NEW
Донный клапан Push-up
для раковины без перелива
покрытие белый Soft-touch.



A246 NEW
Донный клапан Push-up
для раковины без перелива
покрытие белый Soft-touch.




A153
Донный клапан Push-up
для раковины с переливом.
покрытие белый Soft-touch.

A18501



Размер: Ø 225 мм
Материал:
 ABS-пластик
Форсунки: 80 шт.



Переключение потока воды смеситель/лейка с помощью поворотного излива

Душевой комплект, 800/1250x541 мм латунь, покрытие белый Soft-touch

В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 24 мм, регулируемая по высоте, 800/1250 мм;
- Душевая насадка, Ø 225 мм, ABS-пластик, 80 форсунок;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для ванны:

- Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Покрытие белый Soft-touch.

Режимы лейки:

Универсальный

Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.


Комбинированный

Одновременная подача мягкой и массажной струи.

Массажный


Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Удлинитель помогут увеличить высоту душевого комплекта
 +300-420 мм
 Подробности на стр. 172




Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




Многофункциональный смеситель для ванны с коротким изливом

Переключение потока воды смеситель/лейка с помощью поворотного излива. Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB для равномерного распределения струи.



Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.



Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно зафиксировать на удобной для Вас высоте, после чего жестко закрепить.



Коллекция **Aisch 5500**

Коллекция **Aisch** Современный интерьер ванной комнаты предполагает не только блеск хромоникелевого покрытия. И доказательством этому служит коллекция смесителей Aisch. Изделия с покрытием «матовое золото» могут быть в дизайне совершенно разного направления: от классики до модерна, но они везде будут настоящим украшением интерьера.

Aisch 5501


Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- PVD-покрытие «матовое золото».

В комплект к смесителю входит:

- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Набор для монтажа.



Aisch 5503


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «матовое золото».

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



Aisch 5503H


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «матовое золото».

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



Aisch 5507


Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «матовое золото».

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.



Aisch 5551


Смеситель для душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- PVD-покрытие «матовое золото».

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



Aisch 5561


Смеситель для душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Кнопочный переключатель на душ;
- PVD-покрытие «матовое золото».

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



Aisch 5571 NEW

Смеситель для ванны и душа


Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель на три выхода;
- PVD-покрытие «матовое золото».

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.

В комплекте идет латунная заглушка, которая позволяет установить смеситель на 2 выхода



Aisch 5530 NEW


Встраиваемый смеситель для раковины

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «матовое золото».

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



Aisch 5506 NEW



Смеситель для биде с донным клапаном

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «матовое золото».

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Донный клапан с рычажным механизмом;
- Набор для монтажа.



A190
Стойка для душа 66,5 см,
PVD-покрытие «матовое золото»
В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 22 мм;
- Регулируемый держатель лейки;
- Набор для крепежа.



A174
Настенный излив для ванны
PVD-покрытие «матовое золото».




A180
Настенный верхний излив
для душа
PVD-покрытие «матовое золото».




A170
Сифон для раковины
PVD-покрытие «матовое золото».




A177
Подключение шланга
PVD-покрытие «матовое золото».



A184
Подключение шланга
с настенным держателем лейки.
PVD-покрытие «матовое золото».




A213
Гигиеническая лейка
с фиксатором
PVD-покрытие «матовое золото».




A198
Верхняя душевая насадка
Нержавеющая сталь,
PVD-покрытие «матовое золото».
112 форсунок



A252 NEW
Донный клапан Push-up
для раковины без перелива.
PVD-покрытие «матовое золото».




A201
Лейка 3-функциональная
с системой защиты от известковых
отложений.
PVD-покрытие «матовое золото».




A203
Слив-перелив для ванны
Латунь, ПВХ,
PVD-покрытие «матовое золото».



A165
Донный клапан Push-up
для раковины с переливом.
PVD-покрытие «матовое золото».



A247 NEW
Донный клапан Push-up
для раковины без перелива.
PVD-покрытие «матовое золото».



A235 NEW
Потолочный излив для душа
PVD-покрытие «матовое золото».




A237 NEW
Шланг для душа 1200 мм
PVD-покрытие «матовое золото».

A194
Шланг для душа 1500 мм
PVD-покрытие «матовое золото».

A15501



Размер: 260x188 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 116 шт.



Душевой комплект, 950/1350 x 520 мм латунь, ABS-пластик, PVD-покрытие «матовое золото»

В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø21,6 / Ø24 мм, регулируемая по высоте, 950/1350 мм;
- Душевая насадка, 260x188 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель.

Режимы лейки:

Универсальный

Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.


Комбинированный

Одновременная подача мягкой и массажной струи.

Массажный


Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Удлинитель помогут увеличить высоту душевого комплекта
+300-420 мм
Подробности на стр. 172




Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо повернуть рычажок и перемещать по стойке.



Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.



Смеситель для ванны с коротким изливом

Поворотный излив со встроенным пластиковым аэратором Neoperl HONEYCOMB (Германия). Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания). Переключение душ/лейка/излив при помощи керамического поворотного переключателя.



Коллекция Glan 6600

Коллекция **Glan** имеет глянцевое покрытие, несмотря на черный цвет, отражает лучи света и делает помещение ярче. Сами смесители Glan похожи на ювелирные украшения, которые, преломляя свет, заставляют все вокруг играть новыми красками.

Glan 6601


Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- PVD-покрытие черный глянец.

В комплект к смесителю входит:

- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Набор для монтажа.



Glan 6603


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие черный глянец.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



Glan 6603H


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие черный глянец.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



Glan 6607


Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие черный глянец.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.



Glan 6651
Смеситель для душа

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- PVD-покрытие черный глянец.



В комплект к смесителю входит:
- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.




Glan 6661
Смеситель для ванны и душа

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- PVD-покрытие черный глянец.

В комплект к смесителю входит:
- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



A191
Стойка для душа 66,5 см,
PVD-покрытие черный глянец.
В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 22 мм;
- Регулируемый держатель лейки;
- Набор для крепежа.



A178
Подключение шланга
PVD-покрытие черный глянец.




A209
Лейка 1-функциональная
с системой защиты от известковых отложений.
PVD-покрытие черный глянец.




A185
Подключение шланга
с настенным держателем лейки.
PVD-покрытие черный глянец.




A214
Гигиеническая лейка
с фиксатором
PVD-покрытие черный глянец.



A199
Верхняя душевая насадка
Нержавеющая сталь,
PVD-покрытие черный глянец.
112 форсунок




A204
Слив-перелив для ванны
Латунь, ПВХ,
PVD-покрытие черный глянец.



A181
Настенный верхний излив
для душа
PVD-покрытие черный глянец.



A166
Донный клапан Push-up
для раковины с переливом.
PVD-покрытие черный глянец.



A175
Настенный излив для ванны
PVD-покрытие черный глянец.



A196
Шланг для душа 1500 мм
PVD-покрытие черный глянец.




A171
Сифон для раковины
PVD-покрытие черный глянец.



A16701



Размер: 250x250 мм
Материал: нержавеющая сталь
Форсунки: 112 шт.



Душевой комплект, 950/1350 x 551 мм латунь, нержавеющая сталь, PVD-покрытие черный глянец

В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø21,6 / Ø24 мм, регулируемая по высоте, 950/1350 мм;
- Душевая насадка, 250x250 мм, нержавеющая сталь;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель.

Режимы лейки:

Универсальный

Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.


Комбинированный

Одновременная подача мягкой и массажной струи.

Массажный


Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Удлинитель помогут увеличить высоту душевого комплекта
+300-420 мм
Подробности на стр. 172




Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентров (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




Душевая насадка

Душевая насадка производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо повернуть рычажок и перемещать по стойке.




Смеситель для ванны с коротким изливом

Поворотный излив со встроенным пластиковым аэратором Neoperl HONEYCOMB (Германия). Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания). Переключение душ/лейка/излив при помощи керамического поворотного переключателя.



Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накладной гайки верхнего крепления.





Коллекция Wiese 8400

Коллекция **Wiese** — это смесители, которые идеальны для ультрасовременного интерьера. В них есть все: лаконичная форма, функциональность и завораживающий цвет оружейной стали. Сам оттенок смесителя очень многогранный. В основе его лежит серый цвет. Завершает все золотистый блеск, который появляется от попадания света на корпус. Этот заключительный нюанс делает смесители запоминающейся частью интерьера.

Wiese 8401


Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- PVD-покрытие «оружейная сталь».

В комплект к смесителю входит:

- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Набор для монтажа.



Wiese 8403


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «оружейная сталь».

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



Wiese 8403H


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «оружейная сталь».

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



Wiese 8407


Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «оружейная сталь».

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.



Wiese 8451


Смеситель для душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- PVD-покрытие «оружейная сталь».

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



Wiese 8461


Смеситель для ванны и душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- PVD-покрытие «оружейная сталь».

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



Wiese 8430 NEW



Встраиваемый смеситель для раковины

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый азратор Neoregl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «оружейная сталь».


В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.




A192

Стойка для душа 66,5 см,
PVD-покрытие «оружейная сталь»
В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 22 мм;
- Регулируемый держатель лейки;
- Набор для крепежа.




A182

Настенный верхний излив для душа
PVD-покрытие «оружейная сталь».



A176

Настенный излив для ванны
PVD-покрытие «оружейная сталь».



A205

Слив-перелив для ванны
Латунь, ПВХ,
PVD-покрытие «оружейная сталь».



A239 NEW

Шланг для душа 1200 мм
PVD-покрытие «оружейная сталь».


A195

Шланг для душа 1500 мм
PVD-покрытие «оружейная сталь».




A202

Лейка 3-функциональная
с системой защиты от известковых отложений.
PVD-покрытие «оружейная сталь».




A215

Гиеническая лейка с фиксатором
PVD-покрытие «оружейная сталь».



A200

Верхняя душевая насадка
Нержавеющая сталь,
PVD-покрытие «оружейная сталь».
112 форсунок



A172

Сифон для раковины
PVD-покрытие «оружейная сталь».



A179

Подключение шланга
PVD-покрытие «оружейная сталь».



A186

Подключение шланга с настенным держателем лейки.
PVD-покрытие «оружейная сталь».




A167

Донный клапан Push-up для раковины с переливом.
PVD-покрытие «оружейная сталь».

A18401



Размер: 260x188 мм
Материал:
ABS-пластик
Форсунки: 116 шт.



Душевой комплект, 950/1350 x 520 мм
латунь, ABS-пластик, PVD-покрытие
«оружейная сталь»

В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø21,6 / Ø24 мм, регулируемая по высоте, 950/1350 мм;
- Душевая насадка, 260x188 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель.

Режимы лейки:

Универсальный


Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Комбинированный

Одновременная подача мягкой и массажной струи.


Массажный

Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо повернуть рычажок и перемещать по стойке.



Смеситель для ванны с коротким изливом

Поворотный излив со встроенным пластиковым аэратором Neoperl HONEYCOMB (Германия). Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания). Переключение душ / лейка / излив при помощи керамического поворотного переключателя.



Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.



Коллекция Abens 2000

Коллекция **Abens** резко выделяется среди всех смесителей благодаря своему четкому дизайну. Ультрочерный цвет, прямые углы изделий – это то, что нужно тем, кто точно знает, чего хочет.

Abens 2001



Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.



Abens 2003


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



Abens 2003H


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



Abens 2007


Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.



Abens 2051
Смеситель для душа

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:
- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.




Abens 2071
Смеситель для ванны и душа

Характеристики:
- Керамический картридж 40мм, Wanhai;
- Керамический поворотный переключатель на три выхода;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:
- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



В комплекте идет латунная заглушка, которая позволяет установить смеситель на 2 выхода




Abens 2006 NEW
Смеситель для биде с донным клапаном

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.


В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Донный клапан с рычажным механизмом;
- Набор для монтажа.




A151
Потолочный излив для душа
Латунь, покрытие черный Soft-touch




A152
Потолочный излив для душа
Латунь, покрытие черный Soft-touch




A160
Верхняя душевая насадка
Нержавеющая сталь, покрытие черный Soft-touch, 168 форсунок




A162
Верхняя душевая насадка
Нержавеющая сталь, покрытие черный Soft-touch, 196 форсунок




A221
Подключение шланга
Латунь, покрытие черный Soft-touch




A222
Подключение шланга
Латунь, покрытие черный Soft-touch




A224
Настенный держатель лейки
ABS-пластик, покрытие черный Soft-touch




A217
Лейка 1-функциональная
Латунь, покрытие черный Soft-touch




A218
Лейка 1-функциональная
Латунь, покрытие черный Soft-touch




A219
Настенный верхний излив для душа
Латунь, покрытие черный Soft-touch



A220
Настенный излив для ванны
Латунь, покрытие черный Soft-touch



A169
Сифон для раковины
покрытие черный Soft-touch.



A159
Слив-перелив для ванны
Латунь, ПВХ, покрытие черный Soft-touch.




A164
Донный клапан Push-up для раковины с переливом.
покрытие черный Soft-touch.


A29901 Thermo



Размер: 300x300 мм
Материал: нержавеющая сталь
Форсунки: 144 шт.



Удлинитель помогут увеличить высоту душевого комплекта
+300-420 мм
Подробности на стр. 172



Душевой комплект с термостатическим смесителем 840/1150x594 мм, Латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик, покрытие черный Soft-touch,

В комплект входит:

- Термостатический смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 19/22 мм, регулируемая по высоте, 840/1150 мм;
- Душевая насадка из нержавеющей стали, 300x300 мм;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.


Смеситель для душа:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Обратный клапан Neoperl (Германия).

Режимы лейки:





Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.



Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.




Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).
Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!




Ультратонкая душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




Керамический поворотный переключатель

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на верхнюю душевую насадку или лейку необходимо повернуть переключатель в соответствующую сторону.




Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.




Многофункциональный смеситель

Переключение потока воды смеситель/лейка с помощью поворотного излива. Смеситель имеет встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи.

A27701 NEW



Размер: 250x250 мм
Материал:
нержавеющая сталь
Форсунки: 112 шт.



Переключение потока
воды смеситель/лейка
с помощью поворотного
излива



**Душевой комплект со смесителем
820/1130x556 мм,
Латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
покрытие черный Soft-touch.**

В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 19/22 мм, регулируемая по высоте, 820/1130 мм;
- Душевая насадка из нержавеющей стали, 250x250 мм;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель.

Режимы лейки:



Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.




Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.

Удлинитель помогут увеличить высоту душевого комплекта
+300-420 мм
Подробности на стр. 172




Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентров (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.



Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



Многофункциональный смеситель для ванны

Излив смесителя, помимо основного своего назначения, выполняет функцию поворотного переключателя на верхний душ / ручную лейку. Осуществляется это просто: с помощью поворота излива на 90° вправо/влево. Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи.



Ультратонкая душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




Коллекция **Sauer 7100**

Смесители **Sauer** — акцент роскоши в интерьере ванной комнаты. Утонченный корпус, который заканчивается изящной ручкой, в золотом блестящем покрытии станут отражением души хозяина интерьера, человека с изысканным вкусом.

Sauer 7101
Смеситель для ванны с коротким изливом

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
 - Керамический поворотный переключатель;
 - PVD-покрытие «глянцевое золото».


- В комплект к смесителю входит:**
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
 - Фиксированное настенное крепление для лейки;
 - Набор для монтажа.



Sauer 7103
Смеситель для умывальника

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
 - PVD-покрытие «глянцевое золото».


- В комплект к смесителю входит:**
- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
 - Набор для монтажа.



Sauer 7103H
Смеситель для умывальника

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
 - PVD-покрытие «глянцевое золото».


- В комплект к смесителю входит:**
- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
 - Набор для монтажа.



Sauer 7107
Смеситель для кухни с поворотным изливом

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
 - PVD-покрытие «глянцевое золото».


- В комплект к смесителю входит:**
- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
 - Набор для монтажа;
 - Пластиковый уплотнитель для монтажа.



Sauer 7106 NEW
Смеситель для биде с донным клапаном

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperel (Германия) для равномерного распределения струи;
 - PVD-покрытие «глянцевое золото».

- В комплект к смесителю входит:**
- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
 - Набор для монтажа;
 - Донный клапан с рычажным механизмом.




Sauer 7171
Смеситель для душа

- Характеристики:**
- Керамический картридж 40 мм, Wanhai;
 - Керамический поворотный переключатель на три выхода;
 - PVD-покрытие «глянцевое золото».

- В комплект к смесителю входит:**
- Комплект скрытого монтажа;
 - Наружная часть смесителя.


- В комплекте идет латунная заглушка, которая позволяет установить смеситель на 2 выхода**



Sauer 7151
Смеситель для душа

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - PVD-покрытие «глянцевое золото».


- В комплект к смесителю входит:**
- Комплект скрытого монтажа;
 - Наружная часть смесителя.



Sauer 7130 NEW
Встраиваемый смеситель для раковины

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
 - PVD-покрытие «глянцевое золото».


- В комплект к смесителю входит:**
- Комплект скрытого монтажа;
 - Наружная часть смесителя.




Sauer 7121 NEW
Смеситель напольный для ванны


- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
 - PVD-покрытие «глянцевое золото».

- В комплект к смесителю входит:**
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
 - Набор для монтажа.






A193
Стойка для душа 66,5 см,
PVD-покрытие «глянцевое золото»
В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 22 мм;
- Регулируемый держатель лейки;
- Набор для крепежа.




A187
Настенный излив для ванны
PVD-покрытие «глянцевое золото».




A183
Настенный верхний излив
для душа
PVD-покрытие «глянцевое золото».





A173
Сифон для раковины
PVD-покрытие «глянцевое золото».



A188
Подключение шланга
PVD-покрытие «глянцевое золото».



A189
Подключение шланга
с настенным держателем
лейки.
PVD-покрытие «глянцевое золото».




A208
Верхняя душевая насадка
Нержавеющая сталь,
PVD-покрытие «глянцевое золото».
126 форсунок



A238 NEW
Шланг для душа 1200 мм
PVD-покрытие «глянцевое золото».

A197
Шланг для душа 1500 мм
PVD-покрытие «глянцевое золото».




A206
Слив-перелив для ванны
Латунь, ПВХ,
PVD-покрытие «глянцевое золото».




A216
Гигиеническая лейка
с фиксатором
PVD-покрытие «глянцевое золото».



A207
Лейка 3-функциональная
с системой защиты от известковых
отложений.
PVD-покрытие «глянцевое золото».




A168
Донный клапан Push-up
для раковины с переливом.
PVD-покрытие «глянцевое золото».



A248 NEW
Донный клапан Push-up
для раковины без перелива
PVD-покрытие «глянцевое золото».



A234 NEW
Потолочный излив
для душа
PVD-покрытие «глянцевое золото».




A253 NEW
Донный клапан Push-up
для раковины без перелива
PVD-покрытие «глянцевое золото».



A17101



Размер: Ø 250 мм
Материал: нержавеющая сталь
Форсунки: 90 шт.



Душевой комплект, 950/1350 x 576 мм латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик, PVD-покрытие «глянцевое золото»

В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø21,6 /Ø24 мм, регулируемая по высоте, 950/1350 мм;
- Душевая насадка Ø 250 мм, 90 форсунок, нержавеющая сталь;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания) ;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель.

Режимы лейки:

Универсальный

Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.


Комбинированный

Одновременная подача мягкой и массажной струи.

Массажный


Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Удлинитель помогут увеличить высоту душевого комплекта
+300-420 мм
Подробности на стр. 172




Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




Душевая насадка

Душевая насадка производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо повернуть рычажок и перемещать по стойке.



Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.



Смеситель для ванны с коротким изливом

Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи.




Коллекция Neime 1900

Коллекция **Neime** удивляет своими отточенными гранями. Четкость дизайна олицетворяет четкую работу самого смесителя. Форма смесителя для раковины напоминает статуэтку, которая удачно займет свое место в ванной. Эта грациозность изделий прослеживается во всей коллекции.

Neime 1901 Смеситель для ванны с коротким изливом

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Хромоникелевое покрытие;
 - Керамический поворотный переключатель на душ.


- В комплект к смесителю входит:**
- Набор для монтажа.



Neime 1903 Смеситель для умывальника

- Характеристики:**
- Керамический картридж 25 мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Хромоникелевое покрытие.


- В комплект к смесителю входит:**
- Гибкая подводка G 1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
 - Набор для монтажа.



Neime 1907 Смеситель для кухни с поворотным изливом

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Хромоникелевое покрытие.

- В комплект к смесителю входит:**
- Гибкая подводка G 1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
 - Набор для монтажа.




Neime 1944 Thermo Встраиваемый смеситель для ванны и душа

- Характеристики:**
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
 - Обратный клапан Neoperl (Германия);
 - Кнопочное управление режимами воды;
 - Переключатель на три выхода;
 - Хромоникелевое покрытие;
 - Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

- В комплект к смесителю входит:**
- Наружная часть смесителя;
 - Комплект скрытого монтажа.

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!



В данном смесителе напор воды не регулируется. Нижняя ручка служит для подачи воды и выставления комфортной температуры. Далее переключение между изливом, верхней душевой насадкой или лейкой происходит с помощью кнопочного управления.





Коллекция Rhin 4400

Элегантные смесители коллекции **Rhin** имеют достаточно лаконичную форму. Особую утонченность изделиям придает изящная ручка смесителя. Привлекательный внешний вид заключает в себе технически хорошую начинку, которая отвечает за четкую работу.

Rhin 4401 Смеситель для ванны с коротким изливом

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Хромоникелевое покрытие;
 - Автоматический кнопочный переключатель на душ.


- В комплект к смесителю входит:**
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
 - Фиксированное настенное крепление для душа;
 - Набор для монтажа.



Rhin 4403 Смеситель для умывальника

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Хромоникелевое покрытие.

- В комплект к смесителю входит:**
- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
 - Набор для монтажа.





Коллекция Dill 6100

Всем поклонникам минимализма посвящается коллекция **Dill**. Достаточно простая и понятная форма сочетает в себе четкие графические линии и плавные черты. Это позволяет изделию вписаться практически в любой дизайн интерьера.

Dill 6101


Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.



Dill 6102


Смеситель для душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Набор для монтажа.



Dill 6103


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G 1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



Dill 6151


Смеситель для душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



Dill 6161


Смеситель для ванны и душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.





Коллекция Kammel 1800

Вся коллекция **Kammel** – это современное прочтение того, каким должен быть смеситель будущего. Это начинаешь чувствовать с того момента, как видишь ручку смесителя. По форме она напоминает джойстик и как бы говорит о том, что водой можно управлять легко и играючи. Корпус также имеет интересное исполнение. Отверстие на изливе дает ощущение невесомости и воздушности. И завершающий этап знакомства с изделием: ниспадающий поток воды, красивый и интересный, чему способствует аэратор в форме полукруга.

Kammel 1801


Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) в форме полукруга для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Набор для монтажа.



Kammel 1803


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) в форме полукруга для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 400 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



Kammel 1841


Смеситель для ванны и душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



Kammel 1851


Смеситель для душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.






Salm 2701

Смеситель для ванны с коротким изливом

- Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
 - Хромоникелевое покрытие;
 - Автоматический кнопочный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.




Salm 2703

Смеситель для умывальника

- Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
 - Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.



Salm 2755

Смеситель на борт ванны, на 4 отверстия

- Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 1-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
- Гибкая подводка G1/2, 400 мм, Fanski;
- Набор для монтажа.



Коллекция Salm 2700

Произнося название коллекции **Salm** («Зальм») становится ясно, что смесители этой серии будут отличаться четкими, в меру грубоватыми формами. Однако внешний вид изделий не столь категоричен: закругленные края изделий добавляют плавности. Все это делает смесители Salm универсальными для любого интерьера ванной комнаты.






Лорау 3201 Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.




Лорау 3203 Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.




Лорау 3207 Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.




Лорау 3206 NEW Смеситель для биде с донным клапаном

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Донный клапан с рычажным механизмом;
- Набор для монтажа.





Коллекция Loraу 3200

Как и русло реки, изгибы смесителей **Loraу** меняют свое очертание. От прямолинейных форм до изгибающихся линий – все это заключено в одном изделии. Такой непредсказуемый характер Loraу удивляет и завораживает.

Loraу 3230 NEW
Встраиваемый смеситель для раковины

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Хромоникелевое покрытие.

- В комплект к смесителю входит:**
- Комплект скрытого монтажа;
 - Наружная часть смесителя.



Коллекция Vils 5600

Коллекция смесителей **Vils** очень нежная и элегантная. Ручки изделий напоминают лепестки цветов, что привносит определенную свежесть в ванную комнату. Блеск хрома в содружестве с притягательными формами смесителей предназначены для современного, но вместе с тем мягкого и воздушного по своей атмосфере интерьера.

Vils 5601

Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB;
- Хромоникелевое покрытие;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка;
- Настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.



Vils 5602


Смеситель для душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка;
- Настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.



Vils 5602L

Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка;
- Настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.



Vils 5603


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.



Vils 5607



Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.



Коллекция Elbe 7400

Классический черный – тот цвет, который будет актуален всегда и во всем: в интерьере и в отдельных его изделиях. Этот оттенок заведомо ставит на более высокий уровень всё то, что он украшает. Необычное и более чувственное звучание придает хромоникелевое покрытие некоторых деталей Elbe. Хром еще раз подчеркивает универсальность черного цвета. При этом коллекция смесителей **Elbe** притягательна не только внешним видом, но и тактильными ощущениями. Покрытие «Soft touch» придает осязаемую мягкость изделиям, благодаря чему к ним хочется прикасаться снова и снова.

Elbe 7401
Смеситель для ванны с коротким изливом

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Автоматический кнопочный переключатель на душ;
 - Покрытие черный Soft-touch.


- В комплект к смесителю входит:**
- Шланг ПВХ 1500 мм;
 - 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
 - Настенное крепление для душа;
 - Набор для монтажа.



Elbe 7403
Смеситель для умывальника

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Покрытие черный Soft-touch.


- В комплект к смесителю входит:**
- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
 - Набор для монтажа.



Elbe 7403H
Смеситель для умывальника

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Покрытие черный Soft-touch.

- В комплект к смесителю входит:**
- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
 - Набор для монтажа.




Elbe 7410
Смеситель для умывальника с прогрессивным картриджем

- Характеристики:**
- Прогрессивный керамический картридж 25 мм;
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl SLIM (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Покрытие черный Soft-touch.

- В комплект к смесителю входит:**
- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
 - Ключ для аэратора;
 - Набор для монтажа.


Внимание! Для для смесителей с прогрессивным картриджем подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!



Elbe A7407
Смеситель для кухни с поворотным изливом

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
 - Покрытие черный Soft-touch.


- В комплект к смесителю входит:**
- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
 - Набор для монтажа.



Elbe 7445
Встраиваемый смеситель для раковины

- Характеристики:**
- Керамические кранбуксы 90°, Hent;
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Покрытие черный Soft-touch.


- В комплект к смесителю входит:**
- Комплект скрытого монтажа.



Elbe 7406 NEW
Смеситель для биде с донным клапаном

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Покрытие черный Soft-touch.


- В комплект к смесителю входит:**
- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
 - Донный клапан с рычажным механизмом;
 - Набор для монтажа.



Elbe 7455
Смеситель на борт ванны, 4 отверстия

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Покрытие черный Soft-touch.


- В комплект к смесителю входит:**
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Нейлоновый шланг 1500 мм;
 - Гибкая подводка G1/2, 400 мм, Fanski;
 - Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
 - Набор для монтажа.



Elbe 7430
Встраиваемый смеситель для раковины

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.


В комплект к смесителю входит:
- Наружная монтажная часть;
- Встраиваемый механизм.



Elbe 7441
Смеситель для ванны и душа

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Покрытие черный Soft-touch.


В комплект к смесителю входит:
- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



Elbe 7451
Смеситель для душа

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Покрытие черный Soft-touch.


В комплект к смесителю входит:
- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



Elbe 7471
Смеситель для ванны и душа

Характеристики:
- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель на 3 выхода;
- Покрытие черный Soft-touch.


В комплект к смесителю входит:
- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



Elbe 7444 Thermo
Термостатический смеситель для ванны и душа

Характеристики:
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Керамический поворотный переключатель на душ Hent;
- Переключатель на три выхода;
- Обратный клапан Neoperf;
- Покрытие черный Soft-touch.


В комплект к смесителю входит:
- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



Elbe 7421
Смеситель напольный для ванны

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, CeramTec (Германия);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- Покрытие черный Soft-touch.


В комплект к смесителю входит:
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Набор для монтажа.



Elbe 7452 NEW
Смеситель для душа

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Покрытие черный Soft-touch.


Входит в комплект:
- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



Elbe 7488 Thermo NEW
Термостатический смеситель для душа

Характеристики:
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Керамический поворотный переключатель на 2 выхода;
- Покрытие черный Soft-touch.


Входит в комплект:
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



Elbe 7411 Thermo NEW
Термостатический смеситель для ванны

Характеристики:
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Обратный клапан Neoperf;
- Встроенный пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель.
- Покрытие черный Soft-touch.

Входит в комплект:
- Набор для монтажа.



Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!


A28801 Thermo



Размер: Ø 300 мм
Материал:
нержавеющая сталь.
Форсунки: 168 шт.



Переключение потока воды смеситель / лейка с помощью поворотного излива



Душевой комплект с термостатическим смесителем для душа 850/1250x596,5 мм, латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик, покрытие черный Soft-touch.

В комплект входит:

- Термостатический смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø21,6 / Ø24 мм, регулируемая по высоте, 850/1250 мм;
- Душевая насадка из нержавеющей стали, Ø 300 мм, 168 форсунок.
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- 3-функциональная лейка с защитой от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратные клапаны Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Покрытие черный Soft-touch.

Режимы лейки:

Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.

Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.


Удлинитель помогут увеличить высоту душевого комплекта

Подобности на стр. 172


A17401



Размер: Ø 225 мм
Материал:
ABS-пластик.
Форсунки: 76 шт.



Переключение потока воды смеситель / лейка с помощью поворотного излива



Душевой комплект, 800/1250x541 мм
Латунь, ABS-пластик, покрытие черный Soft-touch

В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 24 мм, регулируемая по высоте, 800/1250 мм;
- Душевая насадка, Ø 225 мм, ABS-пластик, 76 форсунок;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для ванны:

- Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Покрытие черный Soft-touch.

Режимы лейки:



Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.




Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.



Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.

Удлинитель помогут увеличить высоту душевого комплекта

Подобности на стр. 172



Монтаж, подключение


Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!




Ультратонкая душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




Керамический поворотный переключатель

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на верхнюю душевую насадку или лейку необходимо повернуть переключатель в соответствующую сторону.




Многофункциональный смеситель для ванны

Переключение потока воды смеситель/лейка с помощью поворотного излива. Смеситель имеет встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи.




Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.




Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо повернуть рычажок и переместить по стойке.




Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.




Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно зафиксировать на удобной для Вас высоте, после чего жестко закрепить.




Многофункциональный смеситель для ванны

Излив смесителя, помимо основного своего назначения, выполняет функцию поворотного переключателя на верхний душ/ручную лейку. Осуществляется это просто: с помощью поворота излива на 90° вправо/влево. Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи.




Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




A076
Стойка для душа 66,5 см,
комбинированное покрытие
В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 22 мм;
- Регулируемый держатель
лейки;
- Набор для крепежа.




A094
Сифон для раковины
Покрытие черный Soft-touch.



A077
Душевая насадка
ABS-пластик, 76 форсунок
Покрытие черный Soft-touch.



A079
Настенный верхний излив
для душа
Покрытие черный Soft-touch.



A223
Настенный держатель
лейки
ABS-пластик, покрытие
Черный Soft-touch



A078
Лейка для душа
3-функциональная с систе-
мой защиты от известковых
отложений.
Покрытие черный Soft-touch.



A130
Лейка для душа
3-функциональная с систе-
мой защиты от известковых
отложений.
Покрытие черный Soft-touch.




A081
Гигиеническая лейка
с фиксатором.
Покрытие черный Soft-touc.



A083
Подключение шланга
с настенным держателем
лейки.
Покрытие черный Soft-touch.




A082
Подключение шланга
Покрытие черный Soft-touch.




A084
Настенный излив для ванны
Покрытие черный Soft-touch.



A080
Донный клапан Push-up
для раковины с переливом.
Покрытие черный Soft-touch.




A245 NEW
Донный клапан Push-up
для раковин без перелива.
Покрытие черный Soft-touch.



A250 NEW
Донный клапан Push-up
для раковин без перелива
Покрытие черный Soft-touch.



A085
Шланг для душа 1500 мм
ПВХ, хромоникелевое
покрытие.



Коллекция Exter 1600

Привнести в современный интерьер немного классики, и при этом сохранить актуальный дизайн помогут смесители серии **Exter**. Каждый элемент изделия имеет плавные обтекаемые линии и строгие формы. благородный цвет светлой бронзы придает неповторимую и индивидуальную стилистику помещения.

Exter 1601


Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие «светлая бронза»;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.



Exter 1602L


Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие «светлая бронза»;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.



Exter 1603


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие «светлая бронза».

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа.



Exter 1651


Смеситель для душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Покрытие «светлая бронза».

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



Exter 1641


Смеситель для ванны и душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель;
- Покрытие «светлая бронза».

В комплект к смесителю входит:


- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



A040







Размер: 200x200 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 144 шт



**Душевой комплект, 1120 x 516 мм
латунь, покрытие «светлая бронза»**

Характеристики:
Душевой комплект с насадкой «Ливневый дождь».

Входит в комплект:
- Душевая насадка 200x200 мм, 144 форсунки, ABS-пластик;
- Стойка для душа, Ø 205 мм;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Ceramic поворотный переключатель;
- Регулируемый держатель лейки;
- Набор для монтажа.



Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентров (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!

Душевая насадка


Душевая насадка для комплекта A040 производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.


Керамический поворотный переключатель.

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения необходимо повернуть ручку переключателя в любую сторону на 90 градусов.



A048
Стойка для душа 79 см, покрытие «светлая бронза»

В комплект входит:
- Регулируемый держатель лейки;
- Набор для крепежа.



A054
Слив-перелив для ванны покрытие «светлая бронза»

В комплект входит:
- Декоративная панель перелива;
- Гибкий ПВХ шланг;
- Донный клапан.



A046
Донный клапан Push-up для раковины с переливом. покрытие «светлая бронза»




A052
Шланг металлический покрытие «светлая бронза» 1500 мм




A138
Гигиеническая лейка с фиксатором
Покрытие «светлая бронза»



A050
Лейка для душа
3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.
Покрытие «светлая бронза»




A140
Верхняя душевая насадка 200x200 мм, 144 форсунки.
Покрытие «светлая бронза»



A108
Подключение шланга
Покрытие «светлая бронза»




A109
Подключение шланга с настенным держателем лейки.
Покрытие «светлая бронза»



A107
Настенный излив для ванны
Покрытие «светлая бронза»



A110
Настенный верхний излив для душа
Покрытие «светлая бронза»



A096
Сифон для раковины
Покрытие «светлая бронза»



Коллекция Alme 1500

Коллекцию **Alme** отличает строгость и бескомпромиссность, которая читается в каждой детали смесителей. Четкая резкая форма изделий не лишена и некоторой игривости. Это отлично подчеркивает отверстие на ручке смесителя и сама ручка, больше напоминающая джойстик. Все это говорит нам о том, что управлять водой не только легко и просто, но и интересно.

Alme 1501


Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Набор для монтажа.



Alme 1502L


Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Набор для монтажа.



Alme 1503


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
- Набор для монтажа.



Alme 1507


Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.



Alme 1510


Смеситель для умывальника с прогрессивным картриджем

Характеристики:

- Прогрессивный керамический картридж 25 мм;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf SLIM (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Ключ для аэратора;
- Набор для монтажа.



Alme 1511 Thermo

Термостатический смеситель для ванны


Характеристики:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Обратный клапан Neoperf;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf (Германия) для равномерного распределения струи с регулируемым углом наклона;
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Набор для монтажа.

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!



Alme 1541


Смеситель для ванны и душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект крытого монтажа.



Alme 1544 Thermo

Термостатический смеситель для ванны и душа


Характеристики:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Керамический поворотный переключатель на душ Nept;
- Переключатель на 3 выхода;
- Обратный клапан Neoperf (Германия);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект крытого монтажа.

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!



Alme 1551


Смеситель для душа или биде

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект крытого монтажа.






Коллекция Dinkel 5800

Продуманность и точность является отличительной чертой коллекции **Dinkel**. Утонченные детали смесителей отлично сочетаются с прямыми идеально ровными поверхностями изделия. Это создает непревзойденный сверхсовременный образ коллекции, не лишенный при этом мягкого звучания.

Dinkel 5801 Смеситель для ванны с коротким изливом

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Хромоникелевое покрытие;
 - Керамический кнопочный переключатель Push-up.


- В комплект к смесителю входит:**
- Набор для монтажа.



Dinkel 5802L Смеситель для ванны с длинным изливом

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Хромоникелевое покрытие;
 - Керамический поворотный переключатель на душ.


- В комплект к смесителю входит:**
- Набор для монтажа.



Dinkel 5803 Смеситель для умывальника

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Хромоникелевое покрытие.


- В комплект к смесителю входит:**
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
 - Набор для монтажа.



Dinkel 5803H Смеситель для умывальника

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Хромоникелевое покрытие.


- В комплект к смесителю входит:**
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
 - Набор для монтажа.



Dinkel 5871 Смеситель для ванны и душа

- Характеристики:**
- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
 - Керамический поворотный переключатель на душ;
 - Переключатель на 3 выхода;
 - Хромоникелевое покрытие.

- В комплект к смесителю входит:**
- Наружная часть смесителя;
 - Комплект скрытого монтажа.



Dinkel 5807


Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.



Dinkel 5877 NEW


Смеситель для душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель;
- Переключатель на 2 выхода;

Входит в комплект:

- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



Dinkel 5844 Thermo

Встраиваемый смеситель для ванны и душа


Характеристики:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Переключатель на три выхода;
- Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!



В данном смесителе напор воды не регулируется. Нижняя ручка служит для подачи воды и выставления комфортной температуры. Далее переключение между изливом, верхней душевой насадкой или лейкой происходит с помощью кнопочного управления.

Dinkel 5821


Смеситель напольный для ванны

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, CeramTec (Германия);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- 1-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Набор для монтажа.






Коллекция Lipre 4500

Двойственный характер коллекции **Lipre** ощущается при первом взгляде на изделия. Столкновение и противоборство плавной обтекаемой формы с четкими гранями образует гармонию образа в целом.

Lipre 4501 Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:
 - Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Керамический поворотный переключатель.


В комплект к смесителю входит:
 - Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
 - Фиксированное настенное крепление для душа.



Lipre 4502L Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:
 - Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Керамический поворотный переключатель.


В комплект к смесителю входит:
 - Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
 - Фиксированное настенное крепление для душа.



Lipre 4503 Смеситель для умывальника

Характеристики:
 - Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи.


В комплект к смесителю входит:
 - Гибкая подводка G1/2, 400 мм, Sedal (Испания);
 - Набор для монтажа.



Lipre 4507 Смеситель для кухни

Характеристики:
 - Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Поворотный излив.

В комплект к смесителю входит:
 - Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
 - Набор для монтажа;
 - Пластиковый уплотнитель для монтажа.




**Rossel 2801****Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Rossel 2802L****Смеситель для ванны с длинным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Rossel 2803****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
- Набор для монтажа.

**Rossel 2807****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.



Коллекция Rossel 2800


Коллекция **Rossel** наполнена изящностью и пластичностью формы. Изогнутые плавные линии передают ощущение бесконечности. Все это создает неповторимую атмосферу спокойствия и умиротворения в ванной комнате.

Rosel 2813**Сенсорный смеситель для умывальника****Характеристики:**


- Встроенный силиконовый аэратор Neoperf CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромированное покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 500 мм (3 шт);
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм (1 шт);
- Блок управления;
- Угловой клапан подачи воды;
- Вилка со шнуром для подключения смесителя к электрической сети;
- Набор для монтажа.



Смеситель работает от 4-х батареек типа AA (батарейки в комплект не входят) или от электрической сети с напряжением питания 220В.

**Детализация**

1. Блок управления
2. Корпус смесителя
3. Гибкая подводка G1/2, 500 мм, для выхода воды
4. Набор монтажа
5. Саморезы для установки блока управления
6. Гибкая подводка G1/2, 500 мм, для входа воды
7. Угловой клапан подачи воды
8. Гибкая подводка G1/2, 400 мм, для входа воды
9. Разъем для подключения смесителя к электрической сети
10. Разъем для подключения блока управления к смесителю
11. Ручка для регулировки температуры
12. Вилка для подключения к электрической сети



Автоматическая подача воды. Для того, чтобы включить подачу воды, необходимо поднести руки к датчику на расстояние 10-15 см. При подаче воды датчик будет гореть красным. Чтобы прекратить подачу воды, необходимо просто убрать руки.



Работает от батареек. Сенсорный смеситель может работать от двух видов питания. Первый из них — это батарейки. Для работы смесителя понадобится 4 батарейки типа AA. Если датчик на корпусе смесителя начинает мигать, это сигнализирует о необходимости замены батареек.



Работает от электрической сети. Второй вариант работы смесителя — от электрической сети с напряжением 220 Вольт. Для этого необходимо просто подключить смеситель к розетке с помощью вилки и шнура.



Коллекция Berkel 4800

Плавные обтекаемые формы изделий соединены с четкими и прямыми линиями, придавая коллекции ультрасовременное звучание и запоминающийся дизайн. Серия **Berkel** не только украсит ванную комнату, но поможет сократить расход воды почти в 2 раза. При создании данной серии применялись современные технологии: картридж с небольшой пропускной способностью воды и аэратор с ограничением расхода воды до 5 литров в минуту. Экономить воду просто! В смесителях для умывальника и для кухни серии Berkel используется аэратор с регулируемым углом наклона струи, что позволяет комфортно использовать смеситель с умывальником или с мойкой любого размера.

Berkel 4801

Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 5-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.



Berkel 4802

Смеситель для душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 5-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.



Berkel 4802L

Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Хромоникелевое покрытие;
 - Керамический поворотный переключатель на душ;
 - Поворотный уголок на шланг для душа.
- Предотвращает излом шланга благодаря свободному повороту в сторону натяжения шланга.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 5-функциональная лейка;
- Ключ для аэратора;
- Поворотное настенное крепление для душа.



Berkel 4803

Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 25 мм, Hent;
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик с регулируемым углом наклона струи и ограничением потока воды до 5 л/мин;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа.



Berkel 4807


Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 25 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи и ограничением потока воды до 5 л/мин;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.



Berkel 4811 Thermo

Термостатический смеситель для ванны


Характеристики:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель на душ FlÜhs (Германия);
- Обратные клапаны Neoperl;
- Эксцентрики с фильтром;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Набор для монтажа;
- Ключ для аэратора.

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!



Berkel 4822L Thermo

Термостатический смеситель для ванны с длинным изливом


Характеристики:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Обратные клапаны Neoperl;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Набор для монтажа;

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!



Berkel 4869


Каскадный смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl Rectangular (Германия);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
- Набор для монтажа.



Berkel 4833 Thermo
Термостатический смеситель для ванны и душа


Характеристики:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Обратные клапаны Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель Flühs (Германия);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!



Berkel 4844 Thermo
Термостатический смеситель для ванны и душа


Характеристики:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Керамический поворотный переключатель на душ Henf;
- Переключатель на 3 выхода;
- Обратные клапаны Neoperl (Германия);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!




Коллекция **Aller 1060**

Гармоничное сочетание геометрически выверенных форм и безупречная плавность работы отличают коллекцию смесителей серии **Aller**. Линия ручки отражает динамику воды и разбавляет главенство прямоугольных форм. Логичность и строгость линий сочетаются с интересным дизайнерским решением всей коллекции.

Aller 1061
Смеситель для ванны с коротким изливом

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Хромоникелевое покрытие;
 - Керамический поворотный переключатель на душ.


- В комплект к смесителю входит:**
- Металлический шланг 1500 мм;
 - 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
 - Поворотное настенное крепление для душа.



Aller 1062
Смеситель для душа

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
 - Хромоникелевое покрытие.


- В комплект к смесителю входит:**
- Металлический шланг 1500 мм;
 - 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
 - Поворотное настенное крепление для душа.



Aller 1062L
Смеситель для ванны с длинным изливом

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Хромоникелевое покрытие;
 - Керамический поворотный переключатель на душ.


- В комплект к смесителю входит:**
- Металлический шланг 1500 мм;
 - 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
 - Поворотное настенное крепление для душа.



Aller 1063
Смеситель для умывальника

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Хромоникелевое покрытие.


- В комплект к смесителю входит:**
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
 - Набор для монтажа.



Aller 1064
Смеситель для умывальника

- Характеристики:**
- Керамический картридж 25мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи с ограничением потока воды 5 л/мин;
 - Хромоникелевое покрытие.


- В комплект к смесителю входит:**
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
 - Набор для монтажа.



Aller 1063H
Смеситель для умывальника

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE для равномерного распределения струи;
 - Хромоникелевое покрытие.



- В комплект к смесителю входит:**
- Гибкая подводка Sedal (Испания) G1/2, 370 мм;
 - Набор для монтажа.



Aller 1068 Смеситель для умывальника с гигиенической лейкой

- Характеристики:**
- Керамический двухступенчатый эко-картридж 35мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE для равномерного распределения струи;
 - Хромоникелевое покрытие.


- В комплект к смесителю входит:**
- Гибкая подводка Sedal (Испания) G1/2, 430 мм;
 - Гибкая подводка на шланг со встроенным обратным клапаном, Sedal (Испания);
 - Фиксированное настенное крепление для лейки;
 - Гигиеническая лейка с фиксатором;
 - Металлический шланг 1500 мм;
 - Набор для монтажа.



Aller 1069
Каскадный смеситель для умывальника

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl Rectangular (Германия) для создания свободного естественного потока воды;
 - Хромоникелевое покрытие.

- В комплект к смесителю входит:**
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
 - Набор для монтажа.



Aller 1067


Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Ключ для аэратора;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.



Aller 10671


Смеситель для ванны и душа

Характеристики:

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Переключатель на 3 выхода;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



Aller 10641


Смеситель для ванны и душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



Aller 10651


Смеситель для душа или биде

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



Aller 10638


Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гигиеническая лейка;
- Металлический шланг 1500 мм;
- Набор для монтажа.



Aller 10630


Встраиваемый смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная монтажная часть;
- Встраиваемый механизм.





Aller 1061WHITE



Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Комбинированное покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа;
- Два набора фланцев (хромоникелевое покрытие и покрытие белой краской).



Aller 1063WHITE



Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Комбинированное покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
- Набор для монтажа.



Aller 10641WHITE


Смеситель для ванны и душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Комбинированное покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



Aller 10651WHITE


Смеситель для душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Комбинированное покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



Коллекция Aller 1060WHITE

Серия смесителей **Aller 1060WHITE** сочетает хромоникелевый блеск и белый глянец. Это создает звучание чистоты, невесомости и благородства. Комбинированное покрытие в союзе с четкими стремящимися линиями изделия передают мотив воды: неумолкающую энергичность.



Weser 7801


Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:

- Керамические кранбуксы 90°;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.



Weser 7803


Смеситель для умывальника с поворотным изливом

Характеристики:

- Керамические кранбуксы 90°;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Ключ для аэратора;
- Набор для монтажа.



Weser 7847


Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:

- Керамические кранбуксы 90°;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Ключ для аэратора;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.



Коллекция Weser 7800

Смесители серии **Weser** – это воплощение безупречного стиля и строгости формы. Традиционные двухручковые смесители сочетают в себе функциональность и смелый дизайн. Строгая симметрия прямых углов и энергия в каждом штрихе смесителей серии Weser помогут сделать ванную уникальной.





Коллекция Main 4100

Смесители серии **Main** украсят любую ванную своим сдержанным дизайном и придадут ей современный облик. Строгие цилиндрические формы изделий создают совершенную гармонию стиля и функциональности. Модели коллекции Main обеспечат не только практичность в плане расхода воды, но и удовольствие от комфортного использования.

Main 4101


Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи с регулируемым углом наклона 10°;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.



Main 4102


Смеситель для душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.



Main 4102L


Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.



Main 4103


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм (со штуцером);
- Набор для монтажа.



Main 4103H


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа.



Main 4104


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 25мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи с ограничением потока воды 5 л/мин;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа.



Main 4105


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
- Набор для монтажа.



Main 4103 Thermo


Термостатический смеситель для умывальника

Характеристики:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) G1/2, 370 мм;
- Набор для монтажа.





Main 4108 Смеситель для умывальника с гигиенической лейкой

Характеристики:

- Керамический двухступенчатый эко-картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) G1/2, 430 мм;
- Гибкая подводка на шланг со встроенным обратным клапаном, Sedal (Испания);
- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Гигиеническая лейка с фиксатором;
- Металлический шланг 1500 мм;
- Набор для монтажа.



Main 4107


Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.



Main 4166


Смеситель для кухни с выдвижной лейкой

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм (со штуцером);
- Выдвижная лейка;
- Шланг нейлоновый 1500 мм;
- Набор для монтажа.



Main 4151


Смеситель для душа или биде

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



Main 4141


Смеситель для ванны и душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



Main 4130



Встраиваемый смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная монтажная часть;
- Встраиваемый механизм.



Main 4138


Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гигиеническая лейка;
- Металлический шланг 1500 мм;
- Набор для монтажа.



Main 4153


Смеситель напольный для раковины

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Предназначен для напольных раковин для ванны.

В комплект к смесителю входит:

- Набор для монтажа.



Коллекция Wern 4200

Коллекция **Wern** представляет современный стиль в спокойном исполнении. Покрытие никель дает ощущение комфорта. Сочетание такого покрытия с высокой функциональностью изделий позволяют стать современному интерьеру уютным и максимально практичным.

Wern 4201


Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи с регулируемым углом наклона до 10°;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- Покрытие никель.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.



Wern 4203


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие никель.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм (со штуцером);
- Набор для монтажа.



Wern 4207


Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие никель.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.



Wern 4266


Смеситель для кухни с выдвижной лейкой

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие никель.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм (со штуцером);
- Выдвижная лейка;
- Шланг нейлоновый 1500 мм;
- Набор для монтажа.



Wern 4241


Смеситель для ванны и душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Покрытие никель.

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



Wern 4251


Смеситель для душа


Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Покрытие никель.

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.






A012
Стойка для душа 57 см
Покрытие никель.
В комплект входит:
- Держатель лейки поворотный;
- Набор для крепежа.




A093
Сифон для раковины
Покрытие никель



A100
Шланг металлический
Длина 1.5
Покрытие никель




A075
Слив-перелив для ванны
Покрытие никель.
В комплект входит:
- Декоративная панель перелива;
- Гибкий ПВХ шланг;
- Донный клапан.




A073
Донный клапан Push-up для раковины с переливом.
Покрытие никель



A120
Лейка 3-функциональная
Покрытие никель



A092
Гигиеническая лейка с фиксатором
Покрытие никель.




A121
Душевая насадка
126 форсунок
Покрытие никель



A099
Подключение шланга с настенным держателем лейки
Покрытие никель



A102
Подключение шланга
Покрытие никель



A098
Настенный излив для ванны
Покрытие никель




A097
Настенный верхний излив для душа
Покрытие никель

A14201



Размер: Ø 250 мм
Материал:
нержавеющая сталь
Форсунки: 126 шт.



Душевой комплект, 790/1250 x 569 мм
латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
покрытие никель

В комплект входит:
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 24 мм, регулируемая по высоте, 790/1250 мм;
- Душевая насадка Ø 250 мм, 126 форсунок, нержавеющая сталь;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель.


Режимы лейки:

Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.


Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Переключение потока воды смеситель/лейка с помощью поворотного излива




Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




Душевая насадка

Душевая насадка производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.



Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно зафиксировать на удобной для Вас высоте, после чего жестко закрепить.



Многофункциональный смеситель для ванны

Излив смесителя, помимо основного своего назначения, выполняет функцию поворотного переключателя на верхний душ/ручную лейку. Осуществляется это просто: с помощью поворота излива на 90° вправо/влево. Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи.



Коллекция Leine 3500

Изысканность и легкость присущи всем смесителям серии **Leine**. Обтекаемая линия корпуса и ручка в форме лепестка делают смесители Leine идеальными для современного интерьера ванной комнаты, наполненного изящными природными мотивами.

Leine 3501


Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.



Leine 3503


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм (со штуцером);
- Набор для монтажа.



Leine 3504


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 25мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи с ограничением потока воды 5 л/мин;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 430 мм (со штуцером);
- Набор для монтажа.



Leine 3507


Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа.




Leine 3508
Смеситель для умывальника
с гигиенической лейкой

Характеристики:

- Керамический двухступенчатый эко-картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) G1/2, 430 мм;
- Гибкая подводка на шланг со встроенным обратным клапаном, Sedal (Испания);
- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Гигиеническая лейка с фиксатором;
- Металлический шланг 1500 мм;
- Набор для монтажа.



Коллекция **Amper 2900**


Модели смесителей серии **Amper** это прекрасное сочетание эргономичности и функциональности. Плавно изогнутый излив, обтекаемая форма ручек делают эти смесители универсальными. Традиционный дизайн и практичность смесителей Amper подойдут для любой ванной комнаты.

Amper 2902L

Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:

- Керамические кранбуксы 180°;
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Хромоникелевое покрытие;
 - Керамический поворотный переключатель на душ;
 - Поворотный уголок на шланг для душа.
- Предотвращает излом шланга благодаря свободному повороту в сторону натяжения шланга.



В комплект к смесителю входит:


- Металлический шланг 1500 мм;
- 1-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

Amper 2903

Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамические кранбуксы 180°;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.



В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа.

Amper 2907

Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:

- Керамические кранбуксы 180°;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.



В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.



Коллекция **Isen 2600**


Классический дизайн смесителей серии **Isen** всегда остается актуальным. Плавные изгибы ручек как бы повторяют форму руки и дарят непревзойденный комфорт в использовании. Миниатюрный размер смесителей Isen позволяет использовать их в ограниченном пространстве небольшой ванной комнаты, а благодаря лаконичности и мягкости линий впишутся в любой интерьер.

Isen 2601**Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Металлический шланг 1500 мм;
- 1-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Isen 2602****Смеситель для душа****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие;

В комплект к смесителю входит:


- Металлический шланг 1500 мм;
- 1-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Isen 2602L****Смеситель для ванны с длинным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Металлический шланг 1500 мм;
- 1-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Isen 2603****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа.

**Isen 2607****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.






Коллекция Donau 5300

Величественные и грациозные формы смесителей коллекции **Donau** сочетают в себе красоту и функциональность. Дизайн каждой модели Donau выверен до мельчайших деталей, оставаясь актуальным во все времена.

Donau 5301 Смеситель для ванны с коротким изливом

- Характеристики:**
- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Хромоникелевое покрытие;
 - Керамический поворотный переключатель на душ.


- В комплект к смесителю входит:**
- Металлический шланг 1500 мм;
 - 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
 - Поворотное настенное крепление для душа.



Donau 5303 Смеситель для умывальника

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
 - Хромоникелевое покрытие.


- В комплект к смесителю входит:**
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 430 мм;
 - Набор для монтажа.



Donau 5351 Смеситель для душа или биде

- Характеристики:**
- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
 - Хромоникелевое покрытие.


- В комплект к смесителю входит:**
- Наружная часть смесителя;
 - Комплект скрытого монтажа.



Donau 5361 Смеситель для ванны и душа

- Характеристики:**
- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
 - Хромоникелевое покрытие;
 - Автоматический кнопочный переключатель на душ.


- В комплект к смесителю входит:**
- Наружная часть смесителя;
 - Комплект скрытого монтажа.



Donau 5341 Смеситель для ванны и душа

- Характеристики:**
- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
 - Хромоникелевое покрытие;
 - Керамический поворотный переключатель на душ.

- В комплект к смесителю входит:**
- Наружная часть смесителя;
 - Комплект скрытого монтажа.





СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ

Смесители для кухни сочетают в себе единство чистоты, функциональности, удобства и красоты. Смесители для кухни представлены в различных цветовых вариациях. Также мы предлагаем модели смесителей под фильтр, что служит важным преимуществом для современной кухни. Они сочетают в себе две функции: смесители под фильтр подают как водопроводную, так и питьевую воду. С помощью простого поворота ручки Вы сможете переключить подачу водопроводной воды на очищенную.

A8017

Смеситель для кухни под фильтр


Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.

Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.



A8027

Смеситель для кухни под фильтр


Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие никель.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.

Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.



A8037

Смеситель для кухни под фильтр


Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие «светлая бронза».

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.

Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.




A8317 NEW**Смеситель для кухни под фильтр****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический картридж 25 мм, Hent,
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа,
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.

Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.


**A8357 NEW****Смеситель для кухни под фильтр****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический картридж 25 мм, Hent,
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие белый Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа,
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.

Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.


**A8367 NEW****Смеситель для кухни под фильтр****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический картридж 25 мм, Hent,
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа,
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.

Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.


**A8377 NEW****Смеситель для кухни под фильтр****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический картридж 25 мм, Hent,
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «глянцевое золото».

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа,
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.

Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.


**A8387 NEW****Смеситель для кухни под фильтр****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический картридж 25 мм, Hent,
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «матовое золото».

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа,
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.


Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.

**A8417 NEW****Смеситель для кухни с гибким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- Покрытие MagicBlack, нержавеющая сталь.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.




A8617 NEW**Смеситель для кухни с выдвижной лейкой****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- Покрытие нержавеющей сталь.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 430 мм;
- Выдвижная лейка;
- Набор для монтажа.

**A8667 NEW****Смеситель для кухни с выдвижной лейкой****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- Покрытие MagicBlack.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 430 мм;
- Выдвижная лейка;
- Набор для монтажа.

**A8137****Смеситель для кухни****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие «светлая бронза».

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.

**A8237****Смеситель для кухни с выдвижной лейкой****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие «светлая бронза».

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
- Выдвижная лейка;
- Шланг нейлоновый 1500 мм;
- Набор для монтажа.

**Oder 6365****Смеситель для кухни с выдвижной лейкой****Характеристики:**

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Выдвижная лейка;
- Металлический шланг 1500 мм;
- Набор для монтажа.

**Oder 6307****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.

**Ruhr 24407****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.

**Alz 28807****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.





СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША

Смесители для душа с гигиенической лейкой имеют встраиваемую систему монтажа. Это отличное решение, которое помогает сохранить свободное пространство и получить весь необходимый функционал.


A71138 NEW

Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой

Характеристики:
- Керамический картридж 25 мм, Wanhai;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1200 мм;
- Гигиеническая лейка;
- Набор для монтажа.




A71638 NEW

Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой

Характеристики:
- Керамический картридж 25 мм, Wanhai;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1200 мм;
- Гигиеническая лейка;
- Набор для монтажа.




A70138 NEW

Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой

Характеристики:
- Керамический картридж 25 мм, Wanhai;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1200 мм;
- Гигиеническая лейка;
- Набор для монтажа.




A70638 NEW

Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой

Характеристики:
- Керамический картридж 25 мм, Wanhai;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1200 мм;
- Гигиеническая лейка;
- Набор для монтажа.




A70538 NEW

Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой

Характеристики:
- Керамический картридж 25 мм, Wanhai;
- Покрытие белый Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1200 мм;
- Гигиеническая лейка;
- Набор для монтажа.





ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Душевые системы способны любую ванную комнату превратить в личный островок наслаждения. Именно это необходимо современному человеку, живущему в стремительном ритме мегаполиса. Создайте для себя такое место, в котором Вы с удовольствием сможете восстановить энергию, чтобы двигаться дальше!



ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
WasserKRAFT

СТОЙКА РЕГУЛИРУЕТСЯ
ПО ВЫСОТЕ

15° - 45°

ДУШЕВАЯ НАСАДКА
«ЛИВНЕВЫЙ ДОЖДЬ»
с углом наклона от 15 до 45°

СИЛИКОНОВЫЕ
ФОРСУНКИ
с системой защиты
от известковых
отложений

180°

РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ ЛЕЙКИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ЛЕЙКА ДЛЯ ДУША


КЕРАМИЧЕСКИЙ
ПОВОРОТНЫЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
НА ДУШ

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ
И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

A11301 Thermo



Размер: 280x185 мм
Материал:
ABS-пластик.
Форсунки: 80 шт.



Душевой комплект с термостатическим смесителем для душа 1250/800x522,5 мм, латунь, комбинированное покрытие, закаленное стекло.

В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа, Ø 24мм регулируемая по высоте;
- Душевая насадка, 280x185 мм, ABS-пластик, 80 форсунок;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:

- Термостатический смеситель для ванны;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Излив с регулируемым углом наклона;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Обратный клапан.


Режимы лейки:

Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.

Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.


Удлинитель поможет увеличить высоту душевого комплекта
+300-420 мм
Подробности на стр. 172



Монтаж, подключение


Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!




Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




Термостатический смеситель для душа

Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - **opt. 20-50°, max 65°**. Рабочее давление - **1 - 5 Bar, opt. 3 Bar. Максимально тестовое давление - 5 Bar. Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.**




Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно зафиксировать на удобной для Вас высоте, после чего жестко закрепить.



Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.



Керамический многофункциональный переключатель

В душевом комплекте керамический переключатель помимо своей основной функции – переключения потока воды с лейки на душевую насадку и излив, так же обеспечивает подачу воды.




A11401 Thermo



Размер: 260x188 мм
Материал:
ABS-пластик.
Форсунки: 117 шт.

Удлинитель
помогут увеличить
высоту душевого
комплекта
+300-420 мм
Подробности на стр. 172



Душевой комплект с термостатическим смесителем для душа 1250/800x524 мм, латунь, комбинированное покрытие, закаленное стекло.


В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа, Ø 24мм регулируемая по высоте;
- Душевая насадка, 260x188 мм, ABS-пластик, 117 форсунок;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:

- Термостатический смеситель для ванны;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Излив с регулируемым углом наклона;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Обратный клапан.

Режимы лейки:




Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.



Монтаж, подключение


Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентров (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!




Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




Термостатический смеситель для душа

Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - **opt. 20-50°, max 65°**. Рабочее давление - **1 - 5 Bar, opt. 3 Bar. Максимально тестовое давление - 5 Bar. Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.**




Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно зафиксировать на удобной для Вас высоте, после чего жестко закрепить.



Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.



Керамический многофункциональный переключатель


В душевом комплекте керамический переключатель помимо своей основной функции – переключения потока воды с лейки на душевую насадку и излив, так же обеспечивает подачу воды.



A16501



Размер: 260x188 мм
Материал: ABS-пластик;
Форсунки: 116 шт.



Душевой комплект, 950/1350x461 мм латунь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа 30x18,5 мм, регулируемая по высоте, 950/1350 мм;
- Душевая насадка, 260x188 мм, ABS-пластик, 116 форсунок;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:

- Керамический картридж Sedal (Испания), 35 мм;
- Встроенный пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромоникелевое покрытие.

Режимы лейки:




Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.




Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентров (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




Душевая насадка

Душевая насадка производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.



Смеситель для ванны с коротким изливом

Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи.




A18801 Thermo



Размер: Ø 300 мм
Материал:
нержавеющая сталь.
Форсунки: 168 шт.

Удлинитель
помогут увеличить
высоту душевого
комплекта
+300-420 мм
Подробности на стр. 172

Переключение потока
воды смеситель/лейка
с помощью пово-
ротного излива



Душевой комплект с термостатическим смесителем для душа 850/1250x596,5 мм, латунь, нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие.

В комплект входит:

- Термостатический смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 21,6/Ø 24 мм, регулируемая по высоте, 850/1250 мм;
- Душевые насадки из нержавеющей стали, Ø 300 мм;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- 3-функциональная лейка с защитой от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:


- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратные клапаны Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромоникелевое покрытие.

Режимы лейки:





Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.



Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.

**Монтаж, подключение**

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!

Ультратонкая душевая насадка




Душевая насадка для комплекта производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

Термостатический смеситель для душа

Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - от. 20-50°, max 65°. Рабочее давление - 1 - 5 Bar, от. 3 Bar. Максимально тестовое давление - 5 Bar. **Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.**

Керамический поворотный переключатель

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой насадку или лейку необходимого поворота. Для переключения на верхнюю душевую насадку или лейку необходимо повернуть переключатель в соответствующую сторону.

**Многофункциональный смеситель для ванны**


Излив смесителя, помимо основного своего назначения, выполняет функцию поворотного переключателя на верхний душ/ручную лейку. Осуществляется это просто: с помощью поворота излива на 90° вправо/влево.

Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.

Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно зафиксировать на удобной для Вас высоте, после чего жестко закрепить.




A19901 Thermo



Размер: 300x300 мм
Материал:
нержавеющая сталь.
Форсунки: 196 шт.

Удлинитель
помогут увеличить
высоту душевого
комплекта
+300-420 мм
Подробности на стр. 172



Переключение потока
воды смеситель/лей-
ка с помощью пово-
ротного излива

Душевой комплект с термостатическим смесителем для душа 840/1150x594 мм, латунь, нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие.

В комплект входит:

- Термостатический смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 19/22 мм, регулируемая по высоте, 840/1150 мм;
- Душевые насадки из нержавеющей стали, 300x300 мм;
- Шланг металлический 1.500 мм, подключение к лейке;
- 3-функциональная лейка с защитой от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:

- Термостатический картридж Vernet (Франция)
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи.;
- Обратные клапаны Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромоникелевое покрытие.

Режимы лейки:








Универсальный
Мягкая струя специ-
альным образом
насыщается пузырь-
ками воздуха.



Массажный
Мощная струя воды
максимально
расслабляет тело.



Комбинированный
Одновременная
подача мягкой и
массажной струи.



Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!

Ультратонкая душевая насадка


Душевая насадка для комплекта производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

Термостатический смеситель для душа

Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - отн. 20-50°, max 65°. Рабочее давление - 1 - 5 Bar, отн. 3 Bar. Максимально тестовое давление - 5 Bar. **Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.**


Керамический поворотный переключатель

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на верхнюю душевую насадку или лейку необходимо повернуть переключатель в соответствующую сторону.




Многофункциональный смеситель для ванны

Излив смесителя, помимо основного своего назначения, выполняет функцию поворотного переключателя на верхний душ/ручную лейку. Осуществляется это просто: с помощью поворота излива на 90° вправо/влево.



Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.



Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно зафиксировать на удобной для Вас высоте, после чего жестко закрепить.


A16601



Размер: Ø 222 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 110 шт.



Удлинитель помогут увеличить высоту душевого комплекта
+300-420 мм
Подробности на стр. 172



Душевой комплект, 850/1150x535 мм латунь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 22 мм, регулируемая по высоте, 850/1150 мм;
- Душевая насадка, Ø 222 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 5-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:

- Керамический картридж Sedal (Испания) 35 мм;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoreel HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи. ;
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромоникелевое покрытие.

Режимы лейки:



Универсальный




Комбинированный




Интенсивный



Массажный




Комбинированный




Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



Смеситель для ванны с коротким изливом

Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), встроенный пластиковый аэратор Neoreel HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи.



Регулируемая по высоте стойка


Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.



A17701



Размер: 220x220 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 144 шт.



Переключение потока воды смеситель/лейка с помощью поворотного излива

Душевой комплект, 800/1150x551 мм латунь, хромоникелевое покрытие

- В комплект входит:**
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
 - Стойка для душа Ø 19 мм / Ø 22 мм, регулируемая по высоте, 800/1150 мм;
 - Душевая насадка, 220x220 мм, ABS-пластик, 144 форсунок;
 - Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
 - Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Набор для крепежа.

- Смеситель для душа:**
- Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Хромоникелевое покрытие.

Режимы лейки:



Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.




Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.

Удлинитель помогут увеличить высоту душевого комплекта
+300-420 мм
Подробности на стр. 172




Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




Многофункциональный смеситель для ванны

Излив смесителя, помимо основного назначения, выполняет функцию поворотного переключателя на верхний душ/ручную лейку. Осуществляется это просто: с помощью поворота излива на 90° вправо/влево. Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи.



Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.




Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.

A17702



Размер: 200x200 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 144 шт.



Душевой комплект, 800/1150x542 мм латунь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:

- Смеситель для душа;
- Стойка для душа Ø 19 мм / Ø 22 мм, регулируемая по высоте, 800/1150 мм;
- Душевая насадка, 200 x 200 мм, ABS-пластик, 144 форсунки;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:

- Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромоникелевое покрытие.

Режимы лейки:



Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.




Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.

Удлинитель помогут увеличить высоту душевого комплекта
+300-420 мм
Подробности на стр. 172




Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




Смеситель для душа

Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания). Керамический поворотный переключатель.



Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.

A15502 Thermo




Размер: 200x200 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 144 шт.

Удлинитель поможет увеличить высоту душевого комплекта
+300-420 мм
Подробности на стр. 172



Переключатель обеспечивает подачу воды, а также переключает поток воды с лейки на душевую насадку



Душевой комплект с термостатическим смесителем, 800/1100x530 мм латунь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:

- Термостатический смеситель;
- Стойка для душа Ø 22 мм, регулируемая по высоте, 800/1100 мм;
- Душевая насадка, 200x200 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Термостатический смеситель для душа:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект входит:

- Обратные клапаны Neoperl (Германия).

Режимы лейки:








Универсальный
Мягкая струя специально насыщается пузырьками воздуха.



Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.



Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.



Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!

Душевая насадка


Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.


Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно зафиксировать на удобной для Вас высоте, после чего жестко закрепить.



Термостатический смеситель для душа

Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - отн. 20-50°, max 65°. Рабочее давление - 1 - 5 Bar, отн. 3 Bar. Максимально тестовое давление - 5 Bar. **Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.**





Керамический поворотный переключатель

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на верхнюю душевую насадку или лейку необходимо повернуть переключатель в соответствующую сторону.

A14401



Размер: Ø 250 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 135 шт



Удлинитель помогут увеличить высоту душевого комплекта
+300-420 мм
Подробности на стр. 172

Переключение потока воды смеситель/душ/лейка с помощью поворота излива

Душевой комплект, 840/1250x575 мм латунь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 25 мм, регулируемая по высоте, 840/1250 мм;
- Душевая насадка, Ø 250 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:

- Керамический картридж Sedal (Испания) 35 мм;
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель. Переключение потока воды смеситель/душ/лейка с помощью поворота излива;
- Хромоникелевое покрытие.






Режимы лейки:



Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.



Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Душевая насадка


Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.

Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.



Многофункциональный смеситель для ванны

Излив смесителя, помимо основного своего назначения, выполняет функцию поворотного переключателя на верхний душ/ручную лейку. Осуществляется это просто: с помощью поворота излива на 90° вправо/влево.



Излив повернут на 90° вправо - Вода поступает из верхней насадки



Излив в прямом положении - Вода поступает из смесителя




Излив повернут на 90° влево - Вода поступает из ручной лейки

A13302 Thermo



Размер: Ø 250 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 135 шт



Удлинитель
помогут увеличить
высоту душевого
комплекта
+300-420 мм
Подробности на стр. 172

Душевой комплект с термостатическим смесителем, 1063/1433x599 мм латунь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:

- Термостатический смеситель;
- Стойка для душа Ø 25 мм, регулируемая по высоте, 1063/1433 мм;
- Душевая насадка, Ø 250 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Термостатический смеситель для душа:

- Термостатический картридж Vermet (Франция);
- Керамический поворотный переключатель Flühs (Германия);
- Эксцентрики с фильтром;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект входит:

- Обратные клапаны Neoperl (Германия).

Режимы лейки:




Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.



Монтаж, подключение


Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!



Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.




Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.




Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к шлангу при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.



Термостатический смеситель для душа

Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - от 20-50°, max 65°. Рабочее давление - 1 - 5 Bar, от 3 Bar. Максимально тестовое давление - 5 Bar. **Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.**




Керамический поворотный переключатель

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.

A12202



Размер: Ø 208 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 80 шт



Душевой комплект, 958/1328x570 мм латунь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:

- Смеситель для душа;
- Стойка для душа Ø 25 мм, регулируемая по высоте, 958/1328 мм;
- Душевая насадка, Ø 208 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

Режимы лейки:




Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.




Удлинитель помогут увеличить высоту душевого комплекта

Подробности на стр. 172




Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентров (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).



Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.




Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.




Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.



Смеситель для душа

Технические данные:
Рабочее давление - 1 - 5 Bar. Максимальное тестовое давление - 9 Bar. Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар. Рабочая температура - 90° max.




Керамический поворотный переключатель

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.

A042



Размер: 300x200 мм
Материал:
нержавеющая сталь
Форсунки: 112 шт



Душевой комплект, 1133x530 мм латунь, нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:

- Стойка для душа 30x15 мм;
- Душевая насадка, 300x200 мм, нержавеющая сталь;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Режимы лейки:





Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.




Монтаж, подключение

Душевой комплект с верхним душем легко монтируется двумя крепежными элементами к стене и подключаются к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга длиной 600 мм, с резьбой G1/2.




Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



Ультратонкая душевая насадка 2 мм

Душевая насадка производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутри которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 45 градусов.



Керамический поворотный переключатель


Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 180 градусов.



A045



Размер: 246x190 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 110 шт



**Душевой комплект, 980x425 мм
нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие**

В комплект входит:


- Стойка для душа, Ø 25 мм;
- Душевая насадка, 246x190 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Режимы лейки:




Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

A039



Размер: Ø 225 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 200 шт



**Душевой комплект, 1116 x 526 мм
латунь, нержавеющая сталь,
хромоникелевое покрытие**

В комплект входит:

- Стойка для душа, Ø 21 мм;
- Душевая насадка, Ø 225 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Режимы лейки:




Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




Интенсивный
Струя воды сильного напора, насыщенная огромным количеством кислорода, приводит тело в тонус.




Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене двумя крепежными элементами и подключается к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга 600 мм с резьбой G1/2.




Керамический поворотный переключатель

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения душевого комплекта A045 необходимо повернуть ручку переключателя в любую сторону на 180 градусов, A039 – на 90 градусов.






Душевая насадка

Душевая насадка для комплектов A045 и A039 производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки душевого комплекта A045 от 0 до 15 градусов, A039 – угол наклона душевой насадки изменяется от 0 до 22 градусов.



Держатель лейки


Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



A017



Размер: 200x200 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 144 шт



**Душевой комплект, 1161x516 мм
латунь, нержавеющая сталь,
хромоникелевое покрытие**

В комплект входит:

- Стойка для душа Ø 20 мм;
- Душевая насадка, 200x200 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Режимы лейки:




Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.



Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене двумя крепежными элементами и подключается к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга 600 мм с резьбой G½.




Керамический поворотный переключатель

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.

A066



Размер: Ø225 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 76 шт



**Душевой комплект, 850/1200x575 мм
латунь, нержавеющая сталь,
хромоникелевое покрытие**

В комплект входит:

- Стойка для душа Ø 25 мм, регулируемая по высоте, 850/1200 мм;
- Душевая насадка, Ø 225 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Режимы лейки:




Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




Интенсивный
Струя воды сильного напора, насыщенная огромным количеством кислорода, приводит тело в тонус.



Душевая насадка

Душевые насадки для комплектов A017 и A066 производятся из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.



Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.

Удлинители для душевых комплектов

Удлинители помогут скорректировать высоту душевого комплекта после его монтажа. Если после установки высота душевого комплекта оказалась неудобной для Вашего роста, то не нужно переустанавливать изделие и делать новые отверстия в стене.


В данном случае достаточно установить удлинитель для душевого комплекта.

<p>A132 Удлинитель для душевого комплекта нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие</p>	<p>A133 Удлинитель для душевого комплекта нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие</p>	<p>A211 Удлинитель для душевого комплекта нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие</p>	<p>A228 Удлинитель для душевого комплекта нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие</p>
<p>A210 Удлинитель для душевого комплекта нержавеющая сталь, покрытие черный Soft-touch</p>	<p>A229 Удлинитель для душевого комплекта нержавеющая сталь, покрытие черный Soft-touch</p>	<p>A230 Удлинитель для душевого комплекта нержавеющая сталь, покрытие белый Soft-touch</p>	<p>A227 Удлинитель для душевого комплекта нержавеющая сталь, PVD-покрытие «матовое золото»</p>
<p>A231 Удлинитель для душевого комплекта нержавеющая сталь, PVD-покрытие «оружейная сталь»</p>	<p>A225 Удлинитель для душевого комплекта нержавеющая сталь, PVD-покрытие «глянцевое золото»</p>	<p>A226 Удлинитель для душевого комплекта нержавеющая сталь, PVD-покрытие черный глянец</p>	

Таблица совместимости удлинителей с душевыми комплектами WasserKRAFT


Артикул	Артикул душевого комплекта
A132 Удлинитель для душевого комплекта	A16601, A17701, A17702, A15502 Thermo, A18801 Thermo, A19901 Thermo, A13302 Thermo, A12202
A133 Удлинитель для душевого комплекта	A16601, A17701, A17702, A15502 Thermo, A18801 Thermo, A19901 Thermo, A13302 Thermo, A12202
A210 Удлинитель для душевого комплекта	A17401, A28801 Thermo, A29901 Thermo, A27701
A211 Удлинитель для душевого комплекта	A14401
A228 Удлинитель для душевого комплекта	A11301 Thermo
A229 Удлинитель для душевого комплекта	A11401 Thermo
A230 Удлинитель для душевого комплекта	A18501
A227 Удлинитель для душевого комплекта	A15501
A231 Удлинитель для душевого комплекта	A18401
A225 Удлинитель для душевого комплекта	A17101
A226 Удлинитель для душевого комплекта	A16701






A142
Душевой комплект

- В комплект входит:
- Стойка для душа 600 мм;
 - Шланг ПВХ 1500 мм;
 - Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Держатель лейки поворотный;
 - Набор для крепежа.



A143
Душевой комплект

- В комплект входит:
- Стойка для душа 605 мм;
 - Шланг ПВХ 1500 мм;
 - Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Держатель лейки поворотный;
 - Набор для крепежа.




A006
Душевой комплект

- В комплект входит:
- Стойка для душа 680 мм;
 - Держатель лейки поворотный;
 - Мыльница пластиковая, прозрачная;
 - Набор для крепежа.




A044
Душевой комплект

- В комплект входит:
- Стойка для душа 835 мм;
 - Шланг металлический 1500 мм;
 - Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Набор для крепежа.



A144
Стойка для душа

- В комплект входит:
- Стойка для душа 600 мм;
 - Шланг металлический 1500 мм;
 - Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Держатель лейки поворотный;
 - Набор для крепежа.




A145
Стойка для душа

- В комплект входит:
- Стойка для душа 605 мм;
 - Шланг металлический 1500 мм;
 - Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Держатель лейки поворотный;
 - Набор для крепежа.



A007
Стойка для душа

- В комплект входит:
- Стойка для душа 570 мм;
 - Держатель лейки поворотный;
 - Набор для крепежа.




A037
Стойка для душа

- В комплект входит:
- Стойка для душа 788 мм;
 - Регулируемый держатель лейки;
 - Набор для крепежа.







A005
Душевой комплект
В комплект входит:
- Стойка для душа 565 мм;
- Регулируемый держатель лейки;
- Мыльница пластиковая, прозрачная;
- Шланг металлический 1500 мм;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.




A004
Душевой комплект
В комплект входит:
- Стойка для душа 660 мм;
- Регулируемый держатель лейки;
- Мыльница пластиковая, прозрачная;
- Шланг металлический 1500 мм;
- Лейка 5-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.




A064
Душевой комплект
В комплект входит:
- Стойка для душа 652 мм;
- Регулируемый держатель лейки;
- Шланг металлический 1500 мм;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.




A063
Душевой комплект
В комплект входит:
- Стойка для душа 665 мм;
- Регулируемый держатель лейки;
- Мыльница пластиковая, прозрачная;
- Набор для крепежа.




A122
Стойка для душа
В комплект входит:
- Стойка для душа 600 мм;
- Регулируемый держатель лейки;
- Набор для крепежа.




A123
Стойка для душа
В комплект входит:
- Стойка для душа 605 мм;
- Регулируемый держатель лейки;
- Набор для крепежа.



A137
Лейка 1-функциональная
с системой защиты от известковых отложений



A106
Лейка 1-функциональная
с системой защиты от известковых отложений



A103
Лейка 1-функциональная
с системой защиты от известковых отложений



A001
Лейка 1-функциональная
с системой защиты от известковых отложений



A034
Лейка 1-функциональная
с системой защиты от известковых отложений



A058
Лейка 3-функциональная
с системой защиты от известковых отложений



A059
Лейка 3-функциональная
с системой защиты от известковых отложений



A002
Лейка 3-функциональная
с системой защиты от известковых отложений



A127
Лейка 3-функциональная
с системой защиты от известковых отложений



A101
Лейка 3-функциональная
с системой защиты от известковых отложений



A065
Лейка 3-функциональная
с системой защиты от известковых отложений



A126
Лейка 3-функциональная
с системой защиты от известковых отложений



A062
Лейка 3-функциональная
с системой защиты от известковых отложений



A035
Лейка 3-функциональная
с системой защиты от известковых отложений



A060
Лейка 3-функциональная
с системой защиты от известковых отложений



A061
Лейка 3-функциональная
с системой защиты от известковых отложений



A141
Лейка 1-функциональная
с системой защиты от известковых отложений



A043 Гигиеническая лейка с фиксатором с системой защиты от известковых отложений.



A136 Гигиеническая лейка с фиксатором
с системой защиты от известковых отложений.




A036 Лейка 5-функциональная
с системой защиты от известковых отложений




A032 Лейка 5-функциональная
с системой защиты от известковых отложений




A003 Лейка 5-функциональная
с системой защиты от известковых отложений




A116 Душевая насадка
нержавеющая сталь,
168 форсунок.




A117 Душевая насадка
нержавеющая сталь,
248 форсунок.




A118 Душевая насадка
нержавеющая сталь,
196 форсунок.




A119 Душевая насадка
Нержавеющая сталь,
324 форсунок.




A069 Душевая насадка
нержавеющая сталь,
112 форсунок




A028 Душевая насадка
ABS-пластик, 144 форсунок.




A031 Душевая насадка
ABS-пластик, 88 форсунок.




A030 Душевая насадка
ABS-пластик, 135 форсунок.




A067 Душевая насадка
ABS-пластик, 200 форсунок.



A029 Душевая насадка
ABS-пластик, 115 форсунок.




A070 Сифон для раковины




A071 Сифон для раковины




A072 Сифон для раковины



A089 Подключение шланга




A086 Подключение шланга
с настенным держателем лейки.



A022 Подключение шланга
с настенным держателем лейки.




A013 Держатель лейки с крючком
поворотный.




A014 Держатель лейки
поворотный.



A090 Настенный верхний излив для душа



A019 Настенный верхний излив для душа



A091 Настенный излив для ванны



A018 Настенный излив для ванны



A021 Подключение шланга



A009 Держатель лейки
фиксированный.



A008 Держатель лейки
поворотный.



A011 Держатель лейки
поворотный.



A024
Донный клапан Push-up
для раковин с переливом



A105
Донный клапан Push-up
для раковин с переливом



A244 NEW
Донный клапан Push-up
для раковин без перелива



A249 NEW
Донный клапан Push-up
для раковин без перелива



A010
Шланг для душа 1500 мм




A056
Шланг для душа 1000 мм


A057
Шланг для душа 1200 мм

A088
Шланг для душа 1750 мм

гибкие шланги ПВХ,
стальная оплетка



A074
Слив-перелив для ванны,
В комплект входит:
- Декоративная панель
перелива;
- Гибкий ПВХ шланг;
- Донный клапан.



A068
Потолочный излив
для душа
латунь



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА WASSERKRAFT В РОССИИ:

МОСКВА

125504, Дмитровское шоссе,
дом 71Б, этаж 4, ком.5
тел.: +7 (495) 510-27-66,
+7 (495) 1-379-379

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

192102, Наб. Реки Волковки, 7
тел.: +7 (812) 777-41-00

contact@wasserkraft.ru
www.wasserkraft.ru