




Изделия  
с покрытием  
черного цвета



## Коллекция Abens 20W

### Характеристики:

- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Анодированный алюминиевый профиль 35 мм;
- Регулирующий профиль до 15 мм;
- Возможность правой и левой установки;
- Цвет профиля: черный;
- Телескопический фиксатор 800 - 1200 мм.



Качественное покрытие  
черного цвета



**Abens 20W39**  
Душевая перегородка,  
универсальная

**Номинальный размер: 900\*2000 мм**  
Поддон в комплект не входит.



**Abens 20W40**  
Душевая перегородка,  
универсальная

**Номинальный размер: 1200\*2000 мм**


Поддон в комплект не входит.



## Коллекция Glan 66W

### Характеристики:

- Закаленное прозрачное стекло 8 мм, с принтом;
- Покрытие стекла WasserSchutz;
- Регулирующий профиль до 10 мм;
- Возможность правой и левой установки;
- Цвет профиля: черный;
- Фиксатор 1200 мм с возможностью обрезки.



Качественное покрытие  
черного цвета



**Glan 66W39**  
Душевая перегородка,  
универсальная

**Номинальный размер: 900\*2000 мм**  
Поддон в комплект не входит.



**Glan 66W40**  
Душевая перегородка,  
универсальная

**Номинальный размер: 1200\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит.



**Glan 66W44**  
Душевая перегородка,  
универсальная

**Номинальный размер: 100\*2000 мм**  
Поддон в комплект не входит.



## Коллекция Dill 61S

### Характеристики:

- Закаленное прозрачное стекло 6 мм;
- Покрытие стекла WasserSchutz;
- Раздвижной механизм из нержавеющей стали;
- Анодированный алюминиевый профиль 23/34 мм;
- Регулирующий профиль двери до 4 мм;
- Регулирующий профиль обратной панели до 6 мм;
- Механизм легкой чистки;
- Цвет профиля: черный;
- Siliconовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Siliconовые уплотнители.

### В комплект входит:

- Набор быстрого монтажа.



Прочный раздвижной механизм



Качественное покрытие черного цвета



#### Dill 61S01 NEW

Душевой уголок, сектор, с раздвижными дверьми

Номинальный размер: 900\*900\*2000 мм

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевой уголок 61S01 сочетается с Душевыми поддонами: Isen 26T01, Main 41T01, Leine 35T01, Berkel 48T01, Alme 15T01.



#### Dill 61S03 NEW

Душевой уголок, квадрат, с раздвижными дверьми

Номинальный размер: 900\*900\*2000 мм

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевой уголок 61S03 сочетается с Душевыми поддонами: Isen 26T03, Main 41T03, Leine 35T03, Berkel 48T03, Alme 15T03.



**Dill 61S12**  
Душевая дверь, раздвижная,  
универсальная

**Номинальный размер: 1000\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит.  
Возможна установка как на поддон,  
так и непосредственно на пол.

Душевая дверь Dill 61S12 сочетается с душевым  
поддоном **Amper 29T19, Elbe 74T19.**



**Dill 61S22**  
Душевой уголок, прямоугольник,  
с универсальной раздвижной дверью

**Номинальный размер: 1000\*900\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит.  
Возможна установка как на поддон,  
так и непосредственно на пол.



**Dill 61S19**  
Душевой уголок, квадрат с  
универсальной раздвижной дверью

**Номинальный размер: 1000x1000x2000 мм**

Поддон в комплект не входит.  
Возможна установка как на поддон,  
так и непосредственно на пол.

Душевой уголок Dill 61S19 сочетается с душевым  
поддоном **Amper 29T19, Elbe 74T19.**



**Dill 61S17**  
Душевой уголок, прямоугольник  
с универсальной раздвижной дверью

**Номинальный размер: 1000x800x2000 мм**

Поддон в комплект не входит.  
Возможна установка как на поддон,  
так и непосредственно на пол.



**Dill 61S13**  
Душевая дверь, раздвижная,  
универсальная

**Номинальный размер: 1100\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит.  
Возможна установка как на поддон,  
так и непосредственно на пол.



**Dill 61S14**  
Душевой уголок, прямоугольник,  
с раздвижной универсальной дверью

**Номинальный размер: 1100\*800\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит.  
Возможна установка как на поддон,  
так и непосредственно на пол.



**Dill 61S15**  
Душевой уголок, прямоугольник,  
с универсальной раздвижной дверью

**Номинальный размер: 1100\*900\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит.  
Возможна установка как на поддон,  
так и непосредственно на пол.



**Dill 61S16**  
Душевой уголок, прямоугольник,  
с раздвижной универсальной дверью

**Номинальный размер: 1100\*1000\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит.  
Возможна установка как на поддон,  
так и непосредственно на пол.



**Dill 61S05**  
Душевая дверь, раздвижная,  
универсальная

**Номинальный размер: 1200\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит.  
Возможна установка как на поддон,  
так и непосредственно на пол.

Душевая дверь Dill 61S05 сочетается с душевыми  
поддонами **Leine 35T06, Main 41T06, Elbe 74T07,  
Elbe 74T10, Leine 35T07, Main 41T07, Berkel 48T07,  
Berkel 48T10, Alme 15T07.**



**Dill 61S06**  
Душевой уголок, прямоугольник,  
с раздвижной универсальной дверью

**Номинальный размер: 1200\*800\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит.  
Возможна установка как на поддон,  
так и непосредственно на пол.

## Коллекция Dill 61S



**Dill 61S10**  
Душевой уголок, прямоугольник,  
с раздвижной универсальной дверью

**Номинальный размер: 1200\*1000\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит.  
Возможна установка как на поддон,  
так и непосредственно на пол.

Душевой уголок Dill 61S10 сочетается с душевым  
поддоном **Berkel 48T10, Elbe 74T10.**



**Dill 61S07**  
Душевой уголок, прямоугольник,  
с раздвижной универсальной дверью

**Номинальный размер: 1200\*900\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит. Возможна  
установка  
как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевой уголок Dill 61S07 сочетается с  
душевыми поддонами **Alme 15T07, Main 41T07,  
Leine 35T07, Elbe 74T07, Berkel 48T07.**



**Dill 61S31**  
Душевой уголок, прямоугольник,  
с раздвижной универсальной дверью

**Номинальный размер: 1400\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит.  
Возможна установка как на поддон,  
так и непосредственно на пол.



**Dill 61S35**  
Душевой уголок, прямоугольник,  
с раздвижной универсальной дверью

**Номинальный размер: 1400\*800\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит.  
Возможна установка как на поддон,  
так и непосредственно на пол.



**Dill 61S36**  
Душевой уголок, прямоугольник,  
с раздвижной универсальной дверью

**Номинальный размер: 1400\*900\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит.  
Возможна установка как на поддон,  
так и непосредственно на пол.



**Dill 61S37**  
Душевой уголок, прямоугольник,  
с раздвижной универсальной дверью

**Номинальный размер: 1400\*1000\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит.  
Возможна установка как на поддон,  
так и непосредственно на пол.



## Коллекция Elbe 74P

### Характеристики:

- Закаленное прозрачное стекло 6 мм;
- Покрытие стекла WasserSchutz;
- Распашной механизм из сплава металлов;
- Анодированный алюминиевый профиль 25 мм;
- Регулирующий профиль до 15 мм;
- Ручка двери из сплава металлов;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.

### В комплект входит:

- Набор быстрого монтажа.



Прочный распашной механизм



Качественное покрытие черного цвета



**Elbe 74P04**  
Душевая дверь, распашная,  
универсальная

**Номинальный размер: 900\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевая дверь Elbe 74P04 сочетается с душевыми поддонами **41T03, 48T03, 15T03, 35T03, 74T03, 29T03**



**Elbe 74P20**  
Душевой уголок, квадрат,  
с универсальной распашной дверью

**Номинальный размер: 900\*800\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.



**Elbe 74P03**  
Душевой уголок, квадрат,  
с универсальной распашной дверью

**Номинальный размер: 900\*900\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевой уголок Elbe 74P03 сочетается с Душевым поддоном **Elbe 74T03, Leine 35T03, Main 41T03, Berkel 48T03, Alme 15T03, Amper 29T03.**



**Elbe 74P18**  
Душевой уголок, прямоугольник,  
с универсальной распашной дверью

**Номинальный размер: 900\*1000\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.

## Коллекция Elbe 74P



**Elbe 74P05**  
Душевая дверь, распашная,  
универсальная

**Номинальный размер: 1200\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит.  
Возможна установка как на поддон, так и  
непосредственно на пол.

Душевая дверь Elbe 74P05 сочетается с душевым  
поддоном **Leine 35T06, Main 41T06, Elbe 74T07, Elbe  
74T10, Leine 35T07, Main 41T07, Berkel 48T07,  
Alme 15T07.**



**Elbe 74P06**  
Душевой уголок, прямоугольник,  
с универсальной распашной дверью

**Номинальный размер: 1200\*800\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит. Возможна установка  
как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевая дверь Elbe 74P06 сочетается с душевым  
поддоном Elbe 74T06.



**Elbe 74P07**  
Душевой уголок, прямоугольник,  
с универсальной распашной дверью

**Номинальный размер: 1200\*900\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит. Возможна установка  
как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевая дверь Elbe 74P07 сочетается с душевым  
поддоном **Elbe 74T07, Elbe 74T10, Leine 35T07,  
Main 41T07, Berkel 48T07, Alme 15T07.**



**Elbe 74P10**  
Душевой уголок, прямоугольник,  
с универсальной распашной дверью

**Номинальный размер: 1200\*1000\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит. Возможна установка  
как на поддон, так и непосредственно на пол.  
Душевой уголок Elbe 74P10 сочетается с душевым  
поддоном **48T10, Elbe 74T10.**



**Elbe 74P12**  
Душевая дверь, распашная,  
с универсальной распашной дверью

**Номинальный размер: 1000\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит. Возможна установка  
как на поддон, так и непосредственно на пол.  
Душевой уголок Elbe 74P12 сочетается с душевым  
поддоном **Elbe 74T19.**



**Elbe 74P17**  
Душевой уголок, прямоугольник,  
с универсальной распашной дверью

**Номинальный размер: 1000\*800\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит. Возможна установка  
как на поддон, так и непосредственно на пол.



**Elbe 74P22**  
Душевой уголок, прямоугольник,  
с универсальной распашной дверью

**Номинальный размер: 1000\*900\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит. Возможна установка  
как на поддон, так и непосредственно на пол.



**Elbe 74P19**  
Душевой уголок, прямоугольник,  
с универсальной распашной дверью

**Номинальный размер: 1000\*1000\*2000 мм**

Поддон в комплект не входит. Возможна установка  
как на поддон, так и непосредственно на пол.  
Душевой уголок Elbe 74P19 сочетается с душевым  
поддоном **Elbe 74T19.**



## Коллекция Elbe 74T

### Elbe 74T03

#### Душевой поддон, квадрат

Номинальный размер: 900\*900\*26 мм

##### Характеристики:

- SMC (стеклопластик);
- Цвет - черный;
- Текстура под камень;
- Поддон возможно обрезать до необходимых размеров;
- Поддоны выдерживают до 1000 кг.

##### В комплект входит:

- Заглушка SMC (стеклопластик);
- Сифон.



### Elbe 74T07

#### Душевой поддон, прямоугольник

Номинальный размер: 1200\*900\*26 мм

##### Характеристики:

- SMC (стеклопластик);
- Цвет - черный;
- Текстура под камень;
- Поддон возможно обрезать до необходимых размеров;
- Поддоны выдерживают до 1000 кг.

##### В комплект входит:

- Заглушка SMC (стеклопластик);
- Сифон.



### Elbe 74T19

#### Душевой поддон, квадрат

Номинальный размер: 1000\*1000\*26 мм

##### Характеристики:

- SMC (стеклопластик);
- Цвет - черный;
- Текстура под камень;
- Поддон возможно обрезать до необходимых размеров;
- Поддоны выдерживают до 1000 кг.

##### В комплект входит:

- Заглушка SMC (стеклопластик);
- Сифон.



### Elbe 74T10

#### Душевой поддон, прямоугольник


Номинальный размер: 1200\*1000\*26 мм

##### Характеристики:

- SMC (стеклопластик);
- Цвет - черный;
- Текстура под камень;
- Поддон возможно обрезать до необходимых размеров;
- Поддоны выдерживают до 1000 кг.

##### В комплект входит:

- Заглушка SMC (стеклопластик);
- Сифон.



### Elbe 74T01 NEW

#### Душевой поддон, сектор

Номинальный размер: 900\*900\*26 мм

##### Характеристики:

- SMC (стеклопластик);
- Цвет - черный;
- Текстура под камень;
- Поддон возможно обрезать до необходимых размеров;
- Поддоны выдерживают до 1000 кг.

##### В комплект входит:

- Заглушка SMC (стеклопластик);
- Сифон.



### Elbe 74T06 NEW

#### Душевой поддон, прямоугольник

Номинальный размер: 1200\*800\*26 мм

##### Характеристики:

- SMC (стеклопластик);
- Цвет - черный;
- Текстура под камень;
- Поддон возможно обрезать до необходимых размеров;
- Поддоны выдерживают до 1000 кг.

##### В комплект входит:

- Заглушка SMC (стеклопластик);
- Сифон.



## Коллекция Berkel 48P

### Характеристики:

- Закаленное прозрачное и матовое стекло 6 мм;
- Распашной механизм из сплава металлов с функцией подъема;
- Возможность правой и левой установки;
- Анодированный алюминиевый профиль 35 мм;
- Силиконовые уплотнители;
- Регулирующий профиль до 15 мм.



Покрытие  
черного цвета



**Berkel 48P02-110BLACK Fixed**  
Стекланная шторка на ванну

**Номинальный размер:**  
1100(700+400)х1400 мм

Цвет профиля: черный  
Стекло: прозрачное



**Berkel 48P01-80BLACK**  
Стекланная шторка для душа,  
распашная, одностворчатая

**Номинальный размер: 800\*1400 мм**

Цвет профиля: черный  
Стекло: прозрачное



**Berkel 48P02-110BLACK Fixed**  
Стекланная шторка на ванну

**Номинальный размер:**  
1100(700+400)х1400 мм

Цвет профиля: черный  
Стекло: прозрачное

## Коллекция Dill 61S

### Характеристики:

- Закаленное прозрачное и матовое стекло 6 мм;
- Распашной механизм из сплава металлов с функцией подъема;
- Возможность правой и левой установки;
- Анодированный алюминиевый профиль 35 мм;
- Силиконовые уплотнители;
- Регулирующий профиль до 15 мм.



Покрытие  
черного цвета



**Dill 61S02-100 WasserSchutz NEW**  
Стекланная шторка на ванну

**Номинальный размер: 1000\*1400 мм**

Цвет профиля: черный  
Стекло: прозрачное

### В комплект входит:

Щетка для чистки между стеклом.



**Dill 61S02-80**  
Стекланная шторка на ванну

**Номинальный размер: 800\*1400 мм**


Цвет профиля: черный  
Стекло: прозрачное



**Dill 61S02-100**  
Стекланная шторка на ванну

**Номинальный размер:**  
1000х1400 мм

Цвет профиля: черный  
Стекло: прозрачное





## Коллекция Abens 2000

### Abens 2001

Смеситель для ванны с коротким изливом

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Покрытие черный Soft-touch.

#### В комплект входит:

- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для душа.



### Abens 2003

Смеситель для умывальника

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



### Abens 2003H

Смеситель для умывальника

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



### Abens 2007

Смеситель для кухни с поворотным изливом

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



### Abens 2071

Смеситель для ванны и душа

#### Характеристики:

- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель;
- Покрытие черный Soft-touch.

#### В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.

В комплекте идет латунная заглушка, которая позволяет установить смеситель на 2 выхода



### Abens 2051

Смеситель для душа

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Покрытие черный Soft-touch.

#### В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.





**A169**  
Сифон для раковины  
покрытие черный Soft-touch.



**A130**  
Лейка для душа  
3-функциональная  
с системой  
защиты от известковых  
отложений.



**A152**  
Потолочный излив  
для душа



**A160**  
Душевая насадка  
Нержавеющая сталь,  
покрытие черный Soft-touch,  
Ø300 мм, 168 форсунок




**A212**  
Гигиеническая лейка  
с фиксатором  
покрытие черный Soft-touch.



**A164**  
Донный клапан Push-up  
для раковины с переливом.  
покрытие черный Soft-touch.



**A159**  
Слив-перелив для ванны  
Латунь, ПВХ,  
покрытие черный Soft-touch.



**A162**  
Душевая насадка  
Нержавеющая сталь,  
покрытие черный Soft-touch,  
300\*300 мм, 196 форсунок



**A220**  
Настенный излив  
для ванны  
покрытие черный Soft-touch.



**A221**  
Подключение шланга  
покрытие черный Soft-touch.




**A222**  
Подключение шланга  
покрытие черный Soft-touch.



**A224**  
Настенный держатель  
лейки  
Нержавеющая сталь,  
покрытие черный Soft-touch,  
300\*300 мм, 196 форсунок



A11401 Thermo



# A11401 Thermo



Размер: 280x185 мм  
Материал:  
ABS-пластик,  
покрытие Soft-touch.  
Форсунки: 117 шт.



Душевой комплект 1250/800x522,5 мм,  
латунь, комбинированное покрытие,  
закаленное стекло.

#### В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа, Ø 24мм регулируемая по высоте;
- Душевая насадка, 280x185 мм, ABS-пластик, 117 форсунок;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

#### Смеситель для душа:

- Термостатический смеситель для ванны;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Излив с регулируемым углом наклона;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Обратный клапан.



#### Монтаж, подключение


Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

**Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!**




#### Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




#### Термостатический смеситель для душа

Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - **opt. 20-50°, max 65°**. Рабочее давление - **1 - 5 Bar, opt. 3 Bar**. **Максимально тестовое давление - 5Bar**. **Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.**




#### Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



#### Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.



#### Многофункциональный керамический поворотный переключатель

В душевом комплекте керамический переключатель помимо своей основной функции — переключения потока воды с лейки на душевую насадку и излив, так же обеспечивает подачу воды.

A29901 Thermo



# A29901 Thermo



**Размер:** 300x300 мм  
**Материал:** нержавеющая сталь  
**Форсунки:** 196шт.



**Душевой комплект с термостатическим смесителем 840/1150x594 мм, Латунь, нержавеющая сталь, покрытие черный Soft-touch, ABS-пластик**

### В комплект входит:

- Термостатический смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 19/22 мм, регулируемая по высоте, 840/1150 мм;
- Душевая насадка из нержавеющей стали, 300x300 мм;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

### Смеситель для душа:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Обратный клапан Neoperl (Германия).

### Режимы лейки:

#### Универсальный

Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

#### Массажный

Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

#### Комбинированный


Одновременная подача мягкой и массажной струи.



### Монтаж, подключение


Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентров (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

**Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!**




### Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта A29901 Thermo производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




### Термостатический смеситель для душа

Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - **opt. 20-50°, max 65°**. Рабочее давление - **1 - 5 Bar, opt. 3 Bar. Максимально тестовое давление - 5Bar. Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.**




### Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



### Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа A29901 Thermo можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.



### Керамический поворотный переключатель

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.





## Коллекция **Abens K-3200**

Коллекция **Abens** отличается черным цветом, который разбавлен матовым стеклом. Острые углы изделий интересно сочетаются с плавными линиями, создавая совершенную форму.

# Abens K-3200



**K-3223D**  
Крючок двойной  
Черная порошковая краска  
Ш6,7 / В7 / Г6,5



**K-3224**  
Полка стеклянная  
Черная порошковая краска  
Ш50 / В7,8 / Г12,5



**K-3225**  
Держатель туалетной бумаги  
Черная порошковая краска  
Ш14,5 / В18,2 / Г6



**K-3227**  
Щетка для унитаза подвесная  
Черная порошковая краска  
Ш12 / В37 / Г13



**K-3228**  
Подстаканник одинарный  
Черная порошковая краска  
Ш7,8 / В13 / Г10,5



**K-3228D**  
Подстаканник двойной  
Черная порошковая краска  
Ш18 / В13 / Г10,5



**K-3299**  
Дозатор для жидкого мыла  
Черная порошковая краска  
Ш7,8 / В15,5 / Г11,5



**K-3229**  
Мыльница  
Черная порошковая краска  
Ш11 / В7 / Г10,5



**K-3245**  
Держатель освежителя воздуха  
Черная порошковая краска  
Ш9,3 / В15,5 / Г13,3



**K-3260**  
Держатель полотенец  
Черная порошковая краска  
Ш23 / В17,2 / Г5,5



**K-3269**  
Мыльница решетка  
Черная порошковая краска  
Ш13 / В10,5 / Г7



**K-3296**  
Держатель туалетной бумаги  
Черная порошковая краска  
Ш15 / В9 / Г9



**K-3230**  
Держатель полотенец одинарный  
Черная порошковая краска  
Ш63,5 / В7,8 / Г8



## Коллекция Elba K-2700



**K-2799, 290 ml**  
Дозатор для жидкого мыла  
полирезин, металл, хром  
Ш6,6 / В17 / Г6,6



**K-2728**  
Стакан для зубных щёток  
полирезин  
Ш6,6 / В11,2 / Г7,5



**K-2729**  
Мыльница  
полирезин  
Ш13 / В2 / Г9



**K-2727**  
Щётка для унитаза  
полирезин, металл, хром  
Ш8,5 / В34,5 / Г8,5



## Коллекция Amper K-5400BLACK



**K-5429BLACK**  
Мыльница,  
стекло матовое  
металл,  
покрытие Soft-touch  
Ш11 / В4 / Г9



**K-5428BLACK**  
Стакан для зубных щёток,  
стекло матовое  
металл,  
покрытие Soft-touch  
Ш8 / В11 / Г8



**K-5499BLACK, 300 ml**  
Дозатор для жидкого мыла,  
стекло матовое  
металл,  
покрытие Soft-touch  
Ш10 / В17 / Г8





## Коллекция Elbe 7400

### Elbe 7403 Смеситель для умывальника

**Характеристики:**  
 - Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
 - Пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB для равномерного распределения струи;  
 - Покрытие Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**  
 - Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);  
 - Набор для монтажа.



### Elbe 7403H Смеситель для умывальника

**Характеристики:**  
 - Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
 - Встроенный аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;  
 - Покрытие Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**  
 - Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);  
 - Набор для монтажа.



### Elbe 7430 NEW Встраиваемый смеситель для раковины

**Характеристики:**  
 - Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
 - Пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи.

**В комплект входит:**  
 - Наружная монтажная часть;  
 - Встраиваемый механизм.



### Elbe 7401 Смеситель для ванны с коротким изливом

**Характеристики:**  
 - Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
 - Пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB для равномерного распределения струи;  
 - Автоматический кнопочный переключатель на душ;  
 - Покрытие Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**  
 - Шланг ПВХ 1500 мм;  
 - 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;  
 - Настенное крепление для душа;  
 - Набор для монтажа.



### Elbe 7471 Смеситель для ванны и душа со встраиваемой системой монтажа

**Характеристики:**  
 - Керамический картридж 40 мм;  
 - Керамический поворотный переключатель на душ.

**В комплект входит:**  
 - Наружная монтажная часть;  
 - Встраиваемый механизм.



### Elbe 7444 Thermo Термостатический смеситель для ванны и душа со встраиваемой системой монтажа

**Характеристики:**  
 - Термостатический картридж Vernet (Франция);  
 - Керамический поворотный переключатель на душ Flüh's (Германия);  
 - Обратный клапан Neoperf (Германия).

**Входит в комплект:**  
 - Комплект скрытого монтажа  
 - Наружная часть смесителя



## Коллекция Elbe 7400

### Elbe 7441

Смеситель для ванны и душа со встраиваемой системой монтажа

**Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Покрытие Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**

- Наружная часть смесителя;
- Комплект крытого монтажа.



### Elbe 7451

Смеситель для душа со встраиваемой системой монтажа

**Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Покрытие Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**

- Наружная часть смесителя;
- Комплект крытого монтажа.



### Elbe A7407

Смеситель для кухни с поворотным изливом

**Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Покрытие Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.



### Elbe 7410

Смеситель для умывальника с прогрессивным картрижем

**Характеристики:**

- Прогрессивный керамический картридж 25 мм;
- Встроенный аэратор Neoperf SLIM (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Покрытие Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Ключ для аэратора;
- Набор для монтажа.



### Elbe 7421

Смеситель напольный для ванны

**Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, CeramTec (Германия);
- Пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

**В комплект входит:**

- Металлический шланг 1500 мм;
- 1-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для монтажа.



### Elbe 7455

Смеситель на борт ванны, 4 отверстия

**Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperf CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель.

**В комплект входит:**

- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм;
- Гибкая подводка G1/2, 400 мм, Sedal (Испания);
- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.



## A17401



Размер:  $\varnothing$  225 мм  
 Материал:  
 ABS-пластик  
 Форсунок: 76 шт.



Переключение потока  
 воды смеситель/лейка  
 с помощью  
 поворотного излива

Душевой комплект, 800/1250x541 мм  
 латунь, покрытие Soft-touch

### В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа  $\varnothing$  24 мм, регулируемая по высоте, 800/1250 мм;
- Душевая насадка,  $\varnothing$  225 мм, ABS-пластик, 76 форсунок;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

### Смеситель для ванны:

- Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Покрытие Soft-touch.



### A076

Стойка для душа 66,5 см,  
 комбинированное покрытие

В комплект входит:

- Стойка для душа  $\varnothing$  22 мм;
- Регулируемый держатель лейки;
- Набор для крепежа.

### A081

Гигиеническая лейка  
 с фиксатором.

### A094

Сифон для раковины  
 покрытие Soft-touch

### A077

Душевая насадка  
 ABS-пластик,  
 покрытие Soft-touch,  
 76 форсунок



### A151

Потолочный излив  
 для душа

### A078

Лейка для душа  
 3-функциональная  
 с системой  
 защиты от известковых  
 отложений.

### A085

Шланг для душа 1500 мм  
 ПВХ, хромоникелевое  
 покрытие.

### A080

Донный клапан Push-up  
 покрытие Soft-touch  
 для раковины с переливом.



### A083

Подключение шланга  
 с настенным держателем  
 лейки.

### A082

Подключение шланга

### A084

Настенный излив для ванны

### A079

Настенный верхний излив  
 для душа

A28801 Thermo





# A28801 Thermo



Размер: Ø 300 мм  
Материал: нержавеющая сталь, хромированное покрытие.  
Форсунки: 168 шт.



Переключение потока воды смеситель/лейка с помощью поворотного излива

**Душевой комплект с термостатическим смесителем для душа 850/1250x596,5 мм, латунь, нержавеющая сталь, покрытие черный Soft-touch.**

#### В комплект входит:

- Термостатический смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø21,6 / Ø24 мм, регулируемая по высоте, 850/1250 мм;
- Душевые насадки из нержавеющей стали, Ø 300 мм;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- 3-функциональная лейка с защитой от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

#### Смеситель для душа:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратные клапаны Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромированное покрытие.

#### Режимы лейки:

##### Универсальный

Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

##### Массажный

Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

##### Комбинированный

Одновременная подача мягкой и массажной струи.



#### Монтаж, подключение


Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

**Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!**




#### Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта A28801 Thermo производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




#### Термостатический смеситель для душа

Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - **opt. 20-50°, max 65°**. Рабочее давление - **1 - 5 Bar, opt. 3 Bar. Максимально тестовое давление - 5Bar. Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водо-проводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.**




#### Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо повернуть рычажок и перемещать по стойке.



#### Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа A28801 Thermo можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.



#### Керамический поворотный переключатель

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.



## Коллекция **Elbe K-7200**

Коллекция черных аксессуаров **Elbe** отличается особой харизмой. Плавные черты изделий настраивают нас на спокойствие и умиротворение. Четкие прямые грани, в противовес плавности, олицетворяют оживленный характер. Эти составляющие делают форму аксессуаров совершенной.

Особую изюминку придает черное ORB - покрытие. С ним изделия становятся настоящим символом новой эпохи дизайна ванной комнаты.

Elbe K-7200



## Настенные аксессуары



**K-7230**  
Держатель полотенец  
одинарный, ORB - покрытие  
Ш64 / В3 / Г6



**K-7240**  
Держатель полотенец  
двойной, ORB - покрытие  
Ш64 / В3 / Г11,5



**K-7296**  
Держатель туалетной бумаги,  
ORB - покрытие  
Ш18,2 / В3 / Г6,5



**K-7260**  
Держатель полотенец,  
ORB - покрытие  
Ш24 / В14,4 / Г7,3



**K-7229**  
Мыльница,  
ORB - покрытие  
Ш11,8 / В5,7 / Г12,1



**K-7228**  
Подстаканник одинарный,  
ORB - покрытие  
Ш8,4 / В10 / Г10,4



**K-7299**  
Дозатор для жидкого мыла,  
ORB - покрытие  
Ш7,9 / В16,4 / Г10,5 200 ml



**K-7227**  
Щетка для унитаза  
подвесная, ORB - покрытие  
Ш11 / В35,1 / Г12,5



**K-1001BLACK**  
Зеркало  
с 3-х кратным увеличением,  
ORB - покрытие  
Ш13,2 / В21,8 / Г17



**K-1004BLACK**  
Зеркало с LED-подсветкой,  
3-х кратное увеличение,  
ORB - покрытие  
Ш23,5-42,5 / В20,2 / Г11,6



**K-1005BLACK**  
Зеркало с LED-подсветкой  
двухстороннее, стандартное,  
3-х кратное увеличение, ORB - покрытие  
Ш22,2 / В34,6 / Г12



**K-635 BLACK**  
Ведро 5л, с микролифтом,  
нержавеющая сталь,  
ABS-пластик  
Ш21 / В31,5 / Г26,5



## Коллекция Wern K-7500



**K-7599, 260 ml**  
Дозатор для жидкого мыла  
нержавеющая сталь  
Ш7 / В19 / Г7



**K-7528**  
Стакан для зубных щёток  
нержавеющая сталь  
Ш7 / В10 / Г7



**K-7527**  
Щётка для унитаза  
нержавеющая сталь  
Ш11 / В38 / Г11



**K-7579**  
Косметическая ёмкость  
нержавеющая сталь  
Ш8 / В9 / Г8



**K-7529**  
Мыльница  
нержавеющая сталь  
Ш11 / В2 / Г11




## Дополнительные аксессуары



### K-733BLACK

Полка металлическая, нержавеющая сталь, покрытие Soft-touch  
Ш20,3 / В3,5 / Г13



### K-711BLACK

Полка металлическая, нержавеющая сталь, покрытие Soft-touch  
Ш27,5 / В10 / Г13,3



### K-7224

Полка стеклянная, ORB - покрытие  
Ш53 / В2,2 / Г12,9



### K-1264BLACK

Комбинированная напольная стойка закаленное матовое стекло, черная порошковая краска  
Ш22 / В83,3 / Г37,5



### K-7223

Крючок, ORB - покрытие  
Ш3 / В6 / Г6



### K-1525

Держатель туалетной бумаги с полочкой для телефона, ORB - покрытие  
Ш18 / В9,5 / Г9



### K-1127

Щетка для унитаза напольная сплав металлов, черная порошковая краска  
Ш8,5 / В38,5 / Г8,5



### K-1117BLACK

Щетка для унитаза напольная сплав металлов, покрытие Soft-touch  
Ш8 / В37,5 / Г8



### K-1027BLACK

Щетка для унитаза напольная сплав металлов, комбинированное покрытие  
Ш8,5 / В38,5 / Г8,5



### K-1699

Встраиваемый дозатор для мыла латунь, ABS - пластик, покрытие Soft-touch  
В31 / 320 ml



### K-1799

Встраиваемый дозатор для мыла латунь, ABS - пластик, покрытие Soft-touch  
В26,6 / 320 ml



### Elbe SC-721121

Карниз для ванной алюминий  
Ш110-210 / В4 / Г3,8