




**НОВИНКА!**

# СИСТЕМА KAN-therm Press

ISO 9001




ТЕХНОЛОГИЯ  
УСПЕХА



Система <b>KAN-therm Press/KAN-therm Press LBP</b> .....	25
Система <b>KAN-therm Press</b> - свинчиваемые соединения .....	41
Система <b>KAN-therm</b> - инструмент для соединений <b>Press</b> .....	45

**KAN-therm** труба многослойная PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal предназначена для системы ц. о., системы холодного и горячего водоснабжения и напольного отопления с рабочим давлением 10 бар

Размер	Кол. м в бухте/в палете	Код арт.	Цена 1 м €	Группа
** Ø14×2	200/3000	0.9414	1,56	B
Ø16×2	200/3000	0.9416	1,45	B
Ø20×2	100/1500	0.9420	1,93	B
Ø25×2,5	50/750	0.9425	3,18	B
Ø26×3	50/600	0.9426	3,47	B
Ø32×3	50/600	0.9432	4,44	B
Ø40×3,5	25/300	0.9440	8,13	B



**KAN-therm** труба многослойная PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal предназначена для системы ц. о., системы холодного и горячего водоснабжения и напольного отопления с рабочим давлением 10 бар

Размер	Кол. м в бухте/в палете	Код арт.	Цена 1 м €	Группа
Ø14×2	200/3000	0.9614	1,40	B
Ø16×2	200/3000	0.9616	1,20	B
Ø20×2	100/1500	0.9620	1,56	B



**KAN-therm** труба многослойная PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal предназначена для системы ц. о., системы холодного и горячего водоснабжения и напольного отопления с рабочим давлением 10 бар - в теплоизоляции 6 мм

Размер	Кол. м в бухте/в палете	Код арт.	Цена 1 м €	Группа
Ø16×2 красная	50	0.9616-6C	2,25	B
Ø16×2 синяя	50	0.9616-6N	2,25	B
Ø20×2 красная	50	0.9620-6C	2,71	B
Ø20×2 синяя	50	0.9620-6N	2,71	B

**НОВИНКА**



$\lambda = 0,036$  (Вт/мК)

**KAN-therm** труба многослойная PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal предназначена для системы ц. о., системы холодного и горячего водоснабжения и напольного отопления с рабочим давлением 10 бар - в теплоизоляции 6 мм

Размер	Кол. м в бухте/в палете	Код арт.	Цена 1 м €	Группа
Ø25×2,5 красная	50	0.9425-6C	4,38	B
Ø25×2,5 синяя	50	0.9425-6N	4,38	B

**НОВИНКА**



$\lambda = 0,036$  (Вт/мК)

**KAN-therm** труба многослойная PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal предназначена для системы ц. о., системы холодного и горячего водоснабжения с рабочим давлением 10 бар

Размер	Дл. отрезка в м / кол. в упак.	Код арт.	Цена 1 м €	Группа
Ø32×3	5/50	0.9532	6,00	B
Ø40×3,5	5/50	0.9540	8,42	B



**KAN-therm** труба многослойная PE-X/Al/PE-X Multi Universal предназначена для системы ц. о., системы холодного и горячего водоснабжения с рабочим давлением 10 бар

Размер	Дл. отрезка в м / кол. в упак.	Код арт.	Цена 1 м €	Группа
Ø50×4	5/20	0.9550	18,23	B
Ø63×4,5	5/20	0.9563	31,58	B



**KAN-therm** труба PE-Xc соотв. DIN 16892/93 с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726 предназначена для системы ц. о. и напольного отопления с рабочим давлением 6 бар


Размер	Кол. м в бухте/в палете	Код арт.	Цена 1 м €	Группа
Ø16×2	200/3000	0.2146	1,60	C
** Ø20×2	200/3000	K-150005	2,24	C
** Ø25×2,3	50/1000	K-100023	2,86	C



**Внимание:**  
вышеприведенные трубы PE-Xc можно применять только лишь с фитингами нового поколения Press LBP, а также с конусными соединителями для труб PE-Xc и PE-RT.

**KAN-therm** труба PE-RT с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726 предназначена для системы ц. о. и напольного отопления с рабочим давлением 6 бар

Размер	Кол. м в бухте/в палете	Код арт.	Цена 1шт. €	Группа
Ø16×2	200/3000	0.2176	1,38	C
** Ø20×2	200/3000	K-100305	2,08	C



**Внимание:**  
вышеприведенные трубы PE-Xc можно применять только лишь с фитингами нового поколения Press LBP, а также с конусными соединителями для труб PE-Xc и PE-RT.

**KAN-therm** труба защитная гофрированная (пешель) - красная

Размер	Размер наружный [мм]	Кол. м в бухте	Код арт.	Цена бухты €	Группа
Ø12-14	23	100	1904C	31,12	A
Ø16-18	25	50	1900C	17,50	A
Ø20	28	50	1906C	21,40	A
Ø25-26	35	50	1901C	33,06	A
Ø32	43	50	1908C	50,56	A
Ø40	50	25	1910C	36,96	A




**KAN-therm** труба защитная гофрированная (пешель) - синяя

Размер	Размер наружный [мм]	Кол. м в бухте	Код арт.	Цена бухты €	Группа
Ø12-14	23	100	1904N	31,12	A
Ø16-18	25	50	1900N	17,50	A
Ø20	28	50	1906N	21,40	A
Ø25-26	35	50	1901N	33,06	A
Ø32	43	50	1908N	50,56	A
Ø40	50	25	1910N	36,96	A




**KAN-therm соединитель PPSU Press двухсторонний с пресс-кольцом**

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
	Ø16×2/Ø16×2	20/200	K-900250	2,40 F
	Ø20×2/Ø20×2	20/160	K-900251	2,98 F
	Ø25×2,5/Ø25×2,5	10/60	K-900252	4,38 F
	Ø26×3/Ø26×3	5/60	K-070072	4,55 F


Фитинг Press LBP

**KAN-therm соединитель Press двухсторонний с пресс-кольцом**

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
	* Ø16×2/Ø16×2	20/200	K-900200	2,95 F
	* Ø20×2/Ø20×2	20/160	K-900201	3,80 F
	* Ø25×2,5/Ø25×2,5	10/60	K-900202	6,11 F
	Ø26×3/Ø26×3	10/60	9024.72	5,85 F
	Ø32×3/Ø32×3	5/40	K-900203	7,89 F
	Ø40×3,5/Ø40×3,5	2/30	K-900204	13,83 F
	Ø50×4/Ø50×4	2/20	K-900205	26,89 F
	Ø63×4,5/Ø63×4,5	1/5	K-900206	47,70 F


Фитинг Press LBP

**KAN-therm соединитель PPSU Press двухсторонний редукционный с пресс-кольцом**

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
	Ø20×2/Ø16×2	20/200	K-900350	2,58 F
	Ø25×2,5/Ø16×2	10/100	K-900351	3,65 F
	Ø26×3/Ø16×2	10/60	K-070066	3,80 F
	Ø25×2,5/Ø20×2	10/100	K-900352	4,16 F
	Ø26×3/Ø20×2	10/60	K-070076	4,36 F

Фитинг Press LBP

**KAN-therm соединитель Press двухсторонний редукционный с пресс-кольцом**

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
	* Ø20×2/Ø16×2	20/200	K-900300	3,45 F
	* Ø25×2,5/Ø16×2	10/100	K-900301	5,38 F
	* Ø25×2,5/Ø20×2	10/100	K-900302	5,40 F
	Ø26×3/Ø16×2	10/100	9024.66	5,04 F
	Ø26×3/Ø20×2	10/100	9024.76	5,00 F
	Ø32×3/Ø16×2	5/40	K-080128	6,33 F
	Ø32×3/Ø20×2	10/80	K-900310	6,71 F
	Ø32×3/Ø25×2,5	5/40	K-900303	7,87 F
	Ø32×3/Ø26×3	5/40	9024.67	7,89 F
	Ø40×3,5/Ø20×2	2/30	K-080090	10,96 F
	Ø40×3,5/Ø25×2,5	2/30	K-900313	11,22 F
	Ø40×3,5/Ø26×3	2/30	K-080092	11,60 F
	Ø40×3,5/Ø32×3	2/30	K-900304	12,14 F
	Ø50×4/Ø32×3	2/20	K-900305	21,67 F
	Ø50×4/Ø40×3,5	2/20	K-900306	24,76 F
	Ø63×4,5/Ø40×3,5	1/10	K-900307	35,05 F
Ø63×4,5/Ø50×4	1/10	K-900308	40,54 F	

Фитинг Press LBP

\* элементы доступны до исчерпания запасов \*\* по специальному заказу

цены в евро, включая НДС, расчеты в национальной валюте

Новые соединители Press LBP с диаметрами 16-40 мм будут доступны после исчерпания складских запасов элементов старой конструкции.



**KAN-therm** тройник PPSU Press с пресс-кольцом


Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø16×2/Ø16×2/Ø16×2	10/100	K-900500	3,38	F
Ø20×2/Ø20×2/Ø20×2	5/50	K-900501	4,55	F
Ø25×2,5/Ø25×2,5/Ø25×2,5	5/30	K-900502	7,64	F
Ø26×3/Ø26×3/Ø26×3	5/30	9024.54	8,00	F
Ø32×3/Ø32×3/Ø32×3	2/20	K-900503	11,00	F
Ø40×3,5/Ø40×3,5/Ø40×3,5	1/10	K-900504	16,60	F
Ø50×4/Ø50×4/Ø50×4	1/6	9050.100	35,63	F
Ø63×4,5/Ø63×4,5/Ø63×4,5	-/3	9063.100	52,34	F
Ø16×2/Ø20×2/Ø16×2	10/60	K-900607	3,95	F
Ø20×2/Ø16×2/Ø16×2	10/80	K-900600	3,95	F
Ø20×2/Ø16×2/Ø20×2	10/60	K-900601	4,27	F
Ø20×2/Ø20×2/Ø16×2	10/60	K-900606	4,31	F
Ø20×2/Ø25×2,5/Ø20×2	5/40	K-900608	5,94	F
Ø25×2,5/Ø20×2/Ø16×2	5/50	K-070618	5,00	F
Ø25×2,5/Ø16×2/Ø20×2	5/40	K-900602	4,85	F
Ø25×2,5/Ø16×2/Ø25×2,5	5/40	K-900603	6,09	F
Ø25×2,5/Ø20×2/Ø20×2	5/40	K-900604	5,13	F
Ø25×2,5/Ø20×2/Ø25×2,5	5/40	K-900605	6,80	F
Ø25×2,5/Ø32×3/Ø25×2,5	2/20	K-070026	8,98	F
Ø26×3/Ø16×2/Ø20×2	5/40	9024.950	4,93	F
Ø26×3/Ø16×2/Ø26×3	5/40	9024.940	6,22	F
Ø26×3/Ø20×2/Ø16×2	5/50	K-070619	5,09	F
Ø26×3/Ø20×2/Ø20×2	5/40	9024.61	5,22	F
Ø26×3/Ø20×2/Ø26×3	5/40	9024.600	6,74	F
Ø26×3/Ø32×3/Ø26×3	2/20	K-070027	9,27	F
Ø32×3/Ø16×2/Ø32×3	2/30	K-900609	9,65	F
Ø32×3/Ø20×2/Ø25×2,5	2/30	K-900610	7,54	F
Ø32×3/Ø20×2/Ø26×3	2/30	9024.970	7,71	F
Ø32×3/Ø20×2/Ø32×3	2/30	K-900611	9,87	F
Ø32×3/Ø25×2,5/Ø25×2,5	2/20	K-900612	8,00	F
Ø32×3/Ø25×2,5/Ø32×3	2/20	K-900613	11,11	F
Ø32×3/Ø26×3/Ø26×3	2/20	9024.630	8,18	F
Ø32×3/Ø26×3/Ø32×3	2/20	9024.620	11,04	F
Ø32×3/Ø32×3/Ø20×2	2/20	K-070615	10,64	F
Ø32×3/Ø32×3/Ø25×2,5	2/20	K-070616	12,20	F
Ø32×3/Ø32×3/Ø26×3	2/20	K-070617	12,47	F
Ø40×3,5/Ø20×2/Ø32×3	2/20	K-900616	11,16	F
Ø40×3,5/Ø20×2/Ø40×3,5	2/20	K-900614	12,56	F
Ø40×3,5/Ø25×2,5/Ø32×3	2/16	K-900617	11,04	F
Ø40×3,5/Ø25×2,5/Ø40×3,5	2/16	K-900615	11,89	F
Ø40×3,5/Ø26×3/Ø32×3	2/16	9040.140	11,27	F
Ø40×3,5/Ø26×3/Ø40×3,5	2/16	9040.120	12,11	F
Ø40×3,5/Ø32×3/Ø32×3	1/15	K-900618	12,56	F
Ø40×3,5/Ø32×3/Ø40×3,5	1/10	K-900619	13,74	F
Ø40×3,5/40×3,5/32×3	1/10	K-071012	13,13	F




Фитинг Press LBP

<b>НОВИНКА</b> <b>KAN-therm</b> тройник латунный Press с пресс-кольцом					
Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа	
 <p>Фитинг Press LBP</p>	Ø50×4/Ø20×2/Ø50×4	1/10	K-081101	46,10	F
	Ø50×4/Ø25×2,5/Ø40×3,5	1/10	K-081105	45,45	F
	Ø50×4/Ø25×2,5/Ø50×4	1/10	K-081102	50,25	F
	Ø50×4/Ø26×3/Ø40×3,5	1/10	K-081115	45,96	F
	Ø50×4/Ø26×3/Ø50×4	1/10	K-081116	50,76	F
	Ø50×4/Ø32×3/Ø40×3,5	1/10	K-081103	46,76	F
	Ø50×4/Ø32×3/Ø50×4	1/10	K-081104	51,21	F
	Ø50×4/Ø40×3,5/Ø40×3,5	1/10	K-081107	52,45	F
	Ø50×4/Ø40×3,5/Ø50×4	1/8	K-081106	56,63	F
	Ø63×4,5/Ø20×2/Ø63×4,5	1/5	K-081108	75,05	F
	Ø63×4,5/Ø25×2,5/Ø63×4,5	1/5	K-081109	76,32	F
	Ø63×4,5/Ø26×3/Ø63×4,5	1/10	K-081117	77,08	F
	Ø63×4,5/Ø32×3/Ø50×4	1/5	K-081110	71,88	F
	Ø63×4,5/Ø32×3/Ø63×4,5	1/5	K-081111	82,68	F
	Ø63×4,5/Ø40×3,5/Ø50×4	1/5	K-081112	81,39	F
Ø63×4,5/Ø50×4/Ø50×4	1/5	K-081114	89,05	F	
Ø63×4,5/Ø50×4/Ø63×4,5	1/5	K-081113	92,23	F	

<b>KAN-therm</b> отвод PPSU Press с пресс-кольцом					
Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа	
  <p>Фитинг Press LBP</p>	Ø16×2/Ø16×2	20/160	K-900400	2,25	F
	Ø20×2/Ø20×2	10/100	K-900401	3,13	F
	Ø25×2,5/Ø25×2,5	5/50	K-900402	4,29	F
	Ø26×3/Ø26×3	5/50	9024.49	4,38	F
	Ø32×3/Ø32×3	5/30	K-900403	7,24	F
	Ø40×3,5/Ø40×3,5	2/20	K-900404	11,45	F
	Ø50×4/Ø50×4	2/10	K-900405	26,34	F
	Ø63×4,5/Ø63×4,5	-/5	K-900406	39,47	F

<b>KAN-therm</b> отвод 45° PPSU Press с пресс-кольцом					
Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа	
	Ø32×3/Ø32×3	5/30	K-900410	10,71	F
	Ø40×3,5/Ø40×3,5	2/20	K-900411	18,40	F
	Ø50×4/Ø50×4	1/10	K-900412	29,23	F
	Ø63×4,5/Ø63×4,5	-/5	K-900413	51,85	F

<b>KAN-therm</b> тройник обводной Press					
Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа	
 <p>Внимание: Тройники обводные Press – версия никелированная</p>	Ø16×2/Ø16×2/Ø16×2	1/6	K-900650	23,85	F
	Ø16×2/Ø16×2/Ø20×2	1/6	K-900651	26,12	F
	Ø20×2/Ø16×2/Ø16×2	1/6	K-900652	26,12	F
	Ø20×2/Ø20×2/Ø20×2	1/6	K-900654	31,18	F
	Ø20×2/Ø16×2/Ø20×2	1/6	K-900653	28,62	F

**KAN-therm** тройник Press с трубкой Cu Ø15, никелированный, L=300 мм

Размер d1/d2	Кол. шт. в коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø16×2/Ø16×2	50	K-901930	10,49	F
Ø20×2/Ø20×2	40	K-901931	11,45	F
Ø20×2/Ø16×2 лев.	50	K-901932	11,45	F
Ø20×2/Ø16×2 прав.	30	K-901933	11,45	F


При подключении отопительных приборов через редукционные тройники необходимо применять комплект, состоящий из левого и правого тройника. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки направлен вправо.

**KAN-therm** тройник Press с трубкой Cu Ø15, никелированный, L=750 мм

** Ø16×2/Ø16×2	25	K-901934	18,02	F
** Ø20×2/Ø20×2	25	K-901935	18,49	F
** Ø20×2/Ø16×2 лев.	25	K-901936	19,54	F
** Ø20×2/Ø16×2 прав.	25	K-901937	19,54	F

При подключении отопительных приборов через редукционные тройники необходимо применять комплект, состоящий из левого и правого тройника. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки направлен вправо.

**Внимание:** Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Монтаж свинчиваемых соединений”.




Фитинг Press LBP

**KAN-therm** отвод 16×2 Press с кронштейном

Размер	Кол. шт. в коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø16×2 L <sub>min</sub> = 210 мм	60	K-901700	9,76	F
Ø16×2 L <sub>min</sub> = 300 мм	40	K-901701	10,65	F
** Ø16×2 L <sub>min</sub> = 750 мм	25	K-901810	18,00	F

**Внимание:** Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Монтаж свинчиваемых соединений”.



Фитинг Press LBP

**KAN-therm** отвод спаренный 16×2 Press с кронштейном

Размер	Кол. шт. в коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø16×2 L <sub>min</sub> = 200 мм	20	K-901800	20,25	F
Ø16×2 L <sub>min</sub> = 300 мм	10	K-901801	23,25	F

**Внимание:** Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Монтаж свинчиваемых соединений”.



Фитинг Press LBP

\*\* по специальному заказу

цены в евро, включая НДС, расчеты в национальной валюте

Новые соединители Press LBP с диаметрами 16-40 мм будут доступны после исчерпания складских запасов элементов старой конструкции.

**KAN-therm конусный соединитель на медную трубку G<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"**

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €	Группа
Ø15 G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	15/150	9023.08	2,80	A



**Внимание:**  
Применяется с фасонными изделиями с резьбой наружной для конусных соединений труб и с агрегатными вентилями.

**KAN-therm гайка и втулка зажимная для медной трубки**

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €	Группа
Ø15 G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	20/300	K-609010	1,80	A



**Внимание:**  
Гайка и втулка применяются с ниппелями и фасонными изделиями для конусных соединений.

**KAN-therm обжим на медную трубку Ø15**

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €	Группа
G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	20/300	729202W	1,90	A



**Внимание:**  
Обжим используется с корпусом соединителя производства **KAN**, термостатическими вентилями фирм Honeywell, Herz, Heimeier, Danfoss, а также с некоторыми фасонными изделиями для конусных соединений, имеющих внутреннюю резьбу G<sup>1</sup>/<sub>2</sub>".

**KAN-therm корпус соединителя, версия никелированная**

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €	Группа
G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "xG <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	20/300	9001.35	2,62	A



**Внимание:**  
Корпус соединителя вместе с обжимом на медную трубку Cu Ø15 служит для подключения отопительного прибора типа VK (нижнее подключение) с медной трубкой Ø15. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" ) с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конусной (например, R<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" ).

**KAN-therm заглушка на медную трубку Ø15**

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €	Группа
** Ø15	10/150	9016.34	5,44	A
** Ø15 (спаренная)	2/50	9016.35	17,76	A



**Внимание:**  
По специальному заказу .  
1. Заглушка для испытаний на давление (элементы многократного использования).  
2. Заглушка спаренная служит для позиционирования подключения с шагом 50 мм, например, отопительного прибора типа VK.


\*\* по специальному заказу

цены в евро, включая НДС, расчеты в национальной валюте

Новые соединители Press LBP с диаметрами 16-40 мм будут доступны после исчерпания складских запасов элементов старой конструкции.

**KAN-therm соединитель Press с пресс-кольцом с наружной резьбой**

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø16×2 G½"	20/200	K-900000	2,42	F
Ø20×2 G½"	10/150	K-900001	3,09	F
Ø20×2 G¾"	10/150	K-900002	3,55	F
Ø25×2,5 G½"	5/50	K-080070	4,65	F
Ø25×2,5 G¾"	5/50	K-900003	4,96	F
Ø25×2,5 G1"	10/60	K-900004	5,16	F
Ø26×3 G½"	5/50	K-080069	4,74	F
Ø26×3 G¾"	5/50	K-080064	5,38	F
Ø26×3 G1"	10/60	9024.65	5,84	F
Ø32×3 G1"	5/40	K-900005	7,51	F
Ø32×3 G1¼"	5/40	K-900006	9,54	F
Ø40×3,5 G1"	2/20	K-080068	15,63	F
Ø40×3,5 G1¼"	2/20	K-900007	17,00	F
Ø40×3,5 G1½"	2/20	K-900008	17,03	F
Ø50×4 G1½"	2/20	K-900009	29,82	F
Ø63×4,5 G2"	1/10	K-900010	53,76	F



Фитинг Press LBP

**KAN-therm соединитель Press с пресс-кольцом с внутренней резьбой**

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø16×2 G½"	20/200	K-900100	2,87	F
Ø20×2 G½"	10/150	K-900101	3,22	F
Ø20×2 G¾"	10/100	K-900102	4,36	F
Ø25×2,5 G¾"	5/50	K-080125	5,93	F
Ø25×2,5 G1"	5/50	K-900103	6,07	F
Ø26×3 G¾"	5/50	K-080089	6,04	F
Ø26×3 G1"	5/50	9024.88	6,33	F
Ø32×3 G1"	5/40	K-080126	8,91	F
Ø32×3 G1¼"	5/40	K-900104	9,34	F
Ø40×3,5 G1"	2/20	K-080096	12,53	F
Ø40×3,5 G1¼"	2/20	K-080097	13,73	F
Ø40×3,5 G1½"	2/30	K-900105	13,94	F




Фитинг Press LBP

**KAN-therm соединитель Press Compression**

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø16×2/Ø15	20/200	K-900381	3,89	F
Ø20×2/Ø22	10/80	K-900382	4,85	F
Ø25×2,5/Ø22	10/60	K-900383	6,34	F

Внимание:  
соединитель применяется с зажимными медными системами, а также с Системами **KAN-therm Steel** и **Inox**.




Фитинг Press LBP

**KAN-therm отвод Press Compression**

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
** Ø16×2/Ø15	10/120	K-080551	5,16	F

НОВИНКА




Фитинг Press LBP

\*\* по специальному заказу

цены в евро, включая НДС, расчеты в национальной валюте  
Новые соединители Press LBP с диаметрами 16-40 мм будут доступны после исчерпания складских запасов элементов старой конструкции.

**KAN-therm соединитель переходной Push × Press**


Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø14×2/Ø16×2	20/160	K-902716	4,70	F
Ø18×2/Ø16×2	20/160	K-902717	5,43	F
Ø18×2,5/Ø16×2	20/160	K-902718	5,66	F



Фитинг Press LBP

**KAN-therm тройник Press с пресс-кольцом с наружной резьбой**


Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø16×2/G½"/Ø16×2	10/80	K-903000	5,33	F
Ø20×2/G½"/Ø20×2	5/50	K-083004	7,18	F
Ø20×2/G¾"/Ø20×2	10/60	K-903001	7,34	F
Ø25×2,5/G¾"/Ø25×2,5	2/30	K-080129	10,13	F
Ø25×2,5/G1"/Ø25×2,5	5/40	K-903002	10,85	F
Ø26×3/G¾"/Ø26×3	2/30	K-080130	10,42	F
Ø26×3/G1"/Ø26×3	2/30	K-083003	11,44	F
Ø32×3/G1"/Ø32×3	2/20	K-903003	19,07	F
Ø40×3,5/G1"/Ø40×3,5	1/10	K-903007	20,29	F
Ø50×4/G1"/Ø50×4	1/12	9050.110	46,69	F
Ø63×4,5/G1"/Ø63×4,5	-/5	9063.110	70,19	F



Фитинг Press LBP


**KAN-therm тройник Press редукционный с пресс-кольцом с наружной резьбой**

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø50×4/G1"/Ø40×3,5	1/15	9050.120	43,25	F
Ø63×4,5/G1"/Ø50×4	-/5	9063.120	65,12	F



**KAN-therm тройник Press с пресс-кольцом с внутренней резьбой**

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø16×2/G½"/Ø16×2	10/80	K-904000	5,80	F
Ø20×2/G½"/Ø20×2	5/60	K-904001	7,14	F
Ø20×2/G¾"/Ø20×2	5/50	K-904003	8,62	F
Ø25×2,5/G½"/Ø25×2,5	2/30	K-080166	10,24	F
Ø26×3/G½"/Ø26×3	2/30	K-080167	10,42	F
Ø25×2,5/G¾"/Ø25×2,5	5/40	K-904002	10,96	F
Ø26×3/G¾"/Ø26×3	2/30	K-084004	11,33	F



Фитинг Press LBP

**KAN-therm отвод Press с пресс-кольцом с наружной резьбой**

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø16×2/G½"	10/150	K-901000	3,78	F
Ø20×2/G½"	10/100	K-081025	4,76	F
Ø20×2/G¾"	10/120	K-901001	5,02	F
Ø25×2,5/G¾"	5/40	K-080160	7,05	F
Ø25×2,5/G1"	5/50	K-901002	7,53	F
Ø26×3/G¾"	5/40	K-080161	7,24	F
Ø26×3/G1"	5/40	K-081003	7,74	F
Ø32×3/G1"	5/30	K-901003	17,00	F
Ø40×3,5/G1¼"	2/20	K-080163	23,34	F



Фитинг Press LBP

**KAN-therm отвод Press с пресс-кольцом с внутренней резьбой**

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø16×2/G½"	10/150	K-902000	4,13	F
Ø20×2/G½"	10/120	K-902001	4,85	F
Ø20×2/G¾"	10/80	K-902002	5,80	F
Ø25×2,5/G¾"	5/40	K-902003	6,87	F
Ø25×2,5/G1"	5/30	K-080172	7,00	F
Ø26×3/G¾"	5/30	K-082004	7,14	F
Ø26×3/G1"	5/30	K-080173	7,74	F
Ø32×3/G1"	2/30	K-080174	19,45	F
Ø40×3,5/G1¼"	2/20	K-080164	21,58	F



Фитинг Press LBP

**KAN-therm отвод PPSU фиксируемый Press с пресс-кольцом, с короткой полимерной заглушкой**

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø16×2/G½"	5/60	K-905000	3,76	F
Ø20×2/G½"	5/60	K-905001	4,20	F

**Внимание:**

Отвод PPSU фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом, гайкой M8 и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях из PPSU нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").



Фитинг Press LBP

**KAN-therm отвод Press LBP с гайками (применяется при „сухих” строительных работах)**

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø16×2/G½"	5/60	K-085068	15,13	F



Фитинг Press LBP

**Внимание:**

Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства.

Применять только паклю с добавлением паст.

Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").

**KAN-therm отвод фиксируемый Press - удлиненный с пресс-кольцом, с короткой полимерной заглушкой**

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø16×2/G½"	5/60	K-905002	7,36	F
Ø20×2/G½"	5/50	K-905023	9,34	F



Фитинг Press LBP

**Внимание:**

Отвод фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом, монтажным болтом и короткой полимерной заглушкой.

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.

Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст.

Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").

**KAN-therm тройник фиксируемый угловой Press с пресс-кольцом, с короткой полимерной заглушкой**

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø16×2/G½"	5/60	K-905003	10,47	F
Ø20×2/G½"	5/40	K-085104	10,02	F



Фитинг Press LBP

**Внимание:**

Тройник фиксируемый угловой Press продается в комплекте с пресс-кольцом монтажным болтом и короткой полимерной заглушкой.

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.


Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст.

Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").

**KAN-therm** тройник фиксируемый угловой Press LBP с пресс-кольцом, с ушками, с короткой полимерной заглушкой

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø16×2/G½"	5/60	K-085071	16,56	F
Ø20×2/G½"	5/40	K-085072	19,58	F

**Внимание:**  
Отвод фиксируемый Press LBP продается в комплекте с пресс-кольцом и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½"). Применяется для монтажа на стене.




Фитинг Press LBP

**KAN-therm** отвод фиксируемый проходной с ушками

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø20×2/G½"	5/50	K-085010	8,93	F



**НОВИНКА**



**KAN-therm** отвод фиксируемый Press с ушками

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø16×2/G½"	5/60	K-905022	7,40	F
Ø20×2/G½"	5/50	K-085069	7,91	F

**Внимание:**  
Отвод фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½"). Применяется для монтажа на стене.






Фитинг Press LBP

**KAN-therm** отвод фиксируемый Press с ушками - без заглушки

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø20×2/G¾"	5/50	K-085070	11,07	F
Ø25×2,5/G¾"	5/60	K-905026	14,29	F
Ø26×3/G¾"	2/30	K-085027	14,51	F

**Внимание:**  
Отвод фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½"). Применяется для монтажа на стене.

Фитинг Press LBP

**KAN-therm** резиновый защитный кожух для отвода фиксированного с ушками

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
--------	---------------------------	----------	--------------	--------



Ø16-20

5/25

K-085030

3,72

F

**Внимание:**  
Применяется с артикулами: K-905022, K-085069, K-085070.

**KAN-therm** тройник фиксируемый проходной Press

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
--------	---------------------------	----------	--------------	--------



Фитинг Press LBP

Ø20×2/G½"

5/50

K-905005

11,22

F

**Внимание:**  
Тройник фиксируемый проходной Press продается в комплекте с пресс-кольцом, монтажным болтом и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").

**KAN-therm** тройник Press LBP с внутренней резьбой с гайками (применяется при „сухих” строительных работах)

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø16×2/G½"/Ø16×2	2/20	K-084010	13,13	F
Ø20×2/G½"/Ø16×2	2/20	K-084020	14,42	F
Ø20×2/G½"/Ø20×2	2/20	K-084030	14,71	F



Фитинг Press LBP

**Внимание:**  
Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").

**KAN-therm** плитка монтажная - полимерная

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
одинарная	20/200	6090.050	1,12	A
двойная (L=150 мм)	10/70	6090.060	1,76	A
двойная (L=80 мм)	20/120	6090.070	1,54	A
двойная (L=50 мм)	15/150	6090.080	1,46	A



**Внимание:**  
Позволяет крепить к стене отводы и тройники фиксируемые (гнезда для крана).

**KAN-therm** плитка монтажная с выступом

Размер	Кол. шт. в упаковке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
двойная (L=50, 80, 150 мм)	120	6090.09	1,54	A
двойная (L=50 мм)	150	6090.10	5,52	A




**Внимание:**  
Позволяет крепить к стене отводы и тройники фиксируемые (гнезда для крана).

**KAN-therm заглушка для проверки герметичности - короткая - сервисный элемент**


Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
G½"	20/300	6095.33	0,32	A

Внимание:  
Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring).  
Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.




**KAN-therm гайка М8 - сервисный элемент**

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
M8	100/3000	6096.03	по запросу	A



**KAN-therm болт монтажный - сервисный элемент**


Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
	100/2000	K-505100	по запросу	A



**KAN-therm соединитель Press LBP с плоским уплотнением**

Размер	Кол. шт. в коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø16×G½"	10/120	K-080250	3,73	F
Ø16×G¾"	10/120	K-080251	4,65	F
Ø20×G¾"	10/80	K-080253	5,49	F
Ø20×G1"	5/60	K-080252	7,18	F
Ø25×G¾"	5/60	K-080114	9,22	F
Ø25×G1"	5/60	K-080255	10,33	F
Ø25×G1¼"	5/50	K-080254	14,38	F
Ø26×G¾"	5/60	K-080108	9,51	F
Ø26×G1"	5/60	K-080109	10,62	F
Ø26×G1¼"	5/50	K-080110	14,80	F
Ø32×G1"	5/50	K-080107	15,23	F
Ø32×G1¼"	5/40	K-080257	16,33	F
Ø32×G1½"	5/40	K-080256	17,56	F
Ø40×G1½"	2/30	K-080258	20,18	F
Ø40×G2"	2/30	K-080259	25,63	F


Внимание:  
Не применять для соединения с ниппелями распределителя.




Фитинг Press LBP

**KAN-therm соединитель конусный**

Размер	Кол. шт. в коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø32 G1"	5/60	K-900111	11,05	F




<b>KAN-therm</b> соединитель конусный					
Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа	
Ø16 G¾"	15/150	K-900112	3,56	F	




Фитинг Press LBP

<b>KAN-therm</b> заглушка Press					
Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа	
Ø16×2	20/300	K-609032	2,76	F	
Ø20×2	20/200	K-609033	3,62	F	
Ø25×2,5	10/150	K-609034	5,58	F	
Ø26×3	10/150	K-609062	5,67	F	
Ø32×3	10/80	K-609035	8,27	F	



Фитинг Press LBP

<b>KAN-therm</b> соединитель переходной Press * Press					
Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа	
** Ø16×2/Ø12	20/160	K-080380	3,69	F	
Ø16×2/Ø15	20/200	K-900344	2,71	F	
Ø20×2/Ø22	20/160	K-900345	3,78	F	
Ø25×2,5/Ø22	10/60	K-900342	5,24	F	
Ø25×2,5/Ø28	5/60	K-080384	5,80	F	
Ø26×3/Ø22	5/60	K-080386	5,40	F	
Ø26×3/Ø28	5/60	K-080385	5,96	F	



Фитинг Press LBP

**Внимание:**  
Соединитель переходной Press применяется для опрессовки с медными системами, а также с Системами **KAN-therm Steel** и **Inox**.

\*\* по специальному заказу

цены в евро, включая НДС, расчеты в национальной валюте

Новые соединители Press LBP с диаметрами 16-40 мм будут доступны после исчерпания складских запасов элементов старой конструкции.

**KAN-therm** пресс-кольцо - сервисный элемент

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
** Ø16	50/500	9024.37	0,80	F
** Ø20	50/300	9024.38	0,96	F
** Ø25	20/200	9030.39	1,53	F
** Ø26	20/200	9024.39	1,62	F
** Ø32	10/100	9024.400	2,02	F
** Ø40	5/60	9024.410	2,55	F
** Ø50	5/20	9050.200	6,60	F
** Ø63	1/15	9063.200	9,16	F



**Внимание:**

Кольца являются сервисными элементами, фасонные изделия продаются в комплекте с кольцами.

**KAN-therm** адаптер латунный GW1"×GZ¾"

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
G1"×G¾"	5/60	9032.02	4,96	A



**KAN-therm** соединитель для многослойных труб Системы **KAN-therm**

	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø14 G½"	20/200	9012.060	2,65	A
Ø14 G¾"	15/150	9012.60	3,09	A
Ø16 G½"	20/200	9012.00	2,49	A
Ø16 G¾"	10/120	9012.080	3,56	A
Ø20 G¾"	10/120	9012.020	3,89	A
Ø20 G1"	5/80	9012.100	3,60	A
Ø25 G1"	10/80	9026.330	5,74	A
Ø26 G1"	10/80	9012.040	6,29	A



**Внимание:**

Все эти элементы доступны в никелированной версии (срок реализации 3 недели).

**KAN-therm** соединитель конусный для труб PE-Xc и PE-RT Системы **KAN-therm**

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø16 G¾"	15/150	9006.57	3,86	A
Ø20 G¾"	15/150	K-601705	4,53	A



**KAN-therm** соединитель конусный для многослойных труб Системы **KAN-therm**

Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø16 G½"	20/200	9012.00N	1,78	A
Ø16 G¾"	15/150	9012.08N	2,85	A
Ø20 G¾"	10/120	9012.02N	2,60	A



Внимание:  
Соединитель конусный используется с фасонными изделиями для конусных соединений, распределителями с ниппелями.

**KAN-therm** кольцо разрезанное - сервисный элемент для конусных соединителей для многослойных труб

Размер	Кол. шт. в коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
** Ø16	100	9012.00NP	0,58	A
** Ø20	100	9012.02NP	0,67	A



Внимание:  
Кольца являются сервисными элементами, фасонные изделия продаются в комплекте с кольцами.

**KAN-therm** соединитель с наружной резьбой для многослойных труб Системы **KAN-therm**

Размер	Кол. шт. в коробке	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø16×2 G½"	10/150	9025.01	3,24	A
Ø16×2 G¾"	10/80	9025.04	3,93	A




Внимание:  
Этот соединитель приспособлен для непосредственного вкручивания в коллектор распределителя - уплотнение соединения в распределителе реализуется посредством прокладки типа O-Ring.

**KAN-therm** крюк пластмассовый для труб одинарный

Размер трубы в пещеле/без пещеля	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €	Группа
Ø12-20/12-26 (L=48 мм, Ø8 мм)	100/5000	0.8048	0,16	A
Ø12-20/12-26 (L=77 мм, Ø8 мм)	100/4000	8051	0,18	A
Ø12-20/12-26 (L=100 мм, Ø10 мм)	100/3000	8053	0,24	A
Ø12-20/12-26 (L=80 мм, Ø10 мм)	200/1600	1851N	0,26	A
Ø12-20/12-26 (L=80 мм, Ø10 мм)	100/4000	1851W	0,24	A


**Внимание:**  
В скобках указаны диаметры сверла для выполнения отверстия под крюк.



**KAN-therm** крюк пластмассовый для труб двойной

Размер трубы в пещеле/без пещеля	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €	Группа
Ø12-20/12-26 (L=48 мм, Ø8 мм)	100/3000	0.8049	0,18	A
Ø12-20/12-26 (L=77 мм, Ø8 мм)	100/2400	8052	0,24	A
Ø12-20/12-26 (L=100 мм, Ø10 мм)	100/2000	8054	0,26	A
Ø12-20/12-26 (L=80 мм, Ø10 мм)	200/800	1951N	0,26	A
Ø12-20/12-26 (L=80 мм, Ø10 мм)	100/2000	1951W	0,26	A


**Внимание:**  
В скобках указаны диаметры сверла для выполнения отверстия под крюк.



**KAN-therm** кронштейн с дюбелем для крепления труб

Размер трубы в пещеле/без пещеля	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Цена 1шт. €	Группа
** Ø16-18 одинарный	100	1730	0,24	A
** Ø16-18 двойной	100	1630U	0,40	A


**Внимание:**  
Кронштейны для крепления труб, проложенных без гофрированной трубы „пещель“.



**KAN-therm** розетка Ø15

Размер	Кол. шт. в упаковке	Код арт.	Цена 1шт. €	Группа
одинарная	100	2215	0,34	A
двойная	50	2220	1,22	A

**Внимание:**  
Применять как элемент, маскирующий трубы, выходящие из толщи пола.



**KAN-therm** кронштейн для крепления трубы

Размер трубы в пещеле/без пещеля

Кол. шт. в пакете/коробке

Код арт.

Цена 1шт. € Группа

Ø12-18/16-26

50/1000

276

0,52

A

Ø16-32/25-40

40/800

278

0,72

A

Внимание:

Применять с целью правильного крепления трубы вместе с „пещелем“ к полу.



**KAN-therm** дуга пластмассовая - проводник трубы

Размер трубы в пещеле/без пещеля

Кол. шт. в пакете/коробке

Код арт.

Цена 1шт. € Группа

Ø - /14-18

50/200

8058

1,04

A

Ø12-14/20

80

8059

1,30

A

Ø12-18/25

80

8060

1,38

A



**KAN-therm** дуга оцинкованная - проводник трубы в „пещеле“

Размер трубы в пещеле/без пещеля

Кол. шт. в упаковке

Код арт.

Цена 1шт. € Группа

Ø25-26

50

265

3,92

A

Ø12-18

120

267

2,44

A



**KAN-therm** пресс ручной с разборными рукоятками для соединителей типа Press с пресс-кольцом

Код арт. Цена 1шт. €. Группа

ZAPR02 129,39 K

**Внимание:**

Пресс ручной с разборными рукоятками предназначен для выполнения соединения труб диаметра Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 мм.



**KAN-therm** пресс-клещи для соединителей типа Press с пресс-кольцом

Размер

Код арт. Цена 1шт. €. Группа

Размер	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø16	ZAPR16R	156,25	K
Ø20	ZAPR20R	156,25	K
Ø25	ZAPR25R	173,01	K
Ø26	ZAPR26R	173,01	K
Ø32	ZAPRE32	193,03	K
Ø40	ZAPRE40	243,08	K
** Ø50	ZAPRE50	607,42	K
** Ø63	ZAPRE63	607,42	K



**KAN-therm** ножницы для резки труб многослойных Ø14-32

Кол. шт. в коробке

Код арт. Цена 1шт. €. Группа

1/20 RS1435 32,76 K




**KAN-therm** лезвие для ножниц для резки труб многослойных Ø14-32

Код арт. Цена 1шт. €. Группа

\*\* RSM1435 9,63 K



<b>KAN-therm</b> труборез роликовый для резки многослойных труб Ø16-63			
	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
		2519950	135,07 К
	<b>KAN-therm</b> режущий диск к ножницам для резки труб (для труборезов) Ø16-63 - сервисный элемент		
	**	290016	16,00 К

<b>KAN-therm</b> калибратор для многослойных труб Системы <b>KAN-therm</b>			
Размер	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
** Ø14	KL14	33,37	К
Ø16	KL16	33,37	К
Ø20	KL20	33,37	К
Ø25/Ø26	KL26	33,37	К

<b>KAN-therm</b> калибратор универсальный для многослойных труб Системы <b>KAN-therm</b>			
Размер	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
Ø16/Ø20/Ø25-26	KL162026	95,73	К
Ø25-26/Ø32/Ø40	KL263240	101,71	К
** Ø50/Ø63	KL5063	122,86	К

<b>KAN-therm</b> чемодан для ручного пресса с разборными рукоятками			
Размер	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
**	002.001.000	62,27	К
<p><b>Внимание:</b>                      В чемодане можно разместить: ручной пресс с разборными рукоятками, прессовочные клещи: ZAPR16R, ZAPR20R, ZAPR25R или ZAPR26R, ножницы RS1435, калибраторы: KL16, KL20, KL26, KL162026.</p>			

\*\* по специальному заказу

цены в евро, включая НДС, расчеты в национальной валюте

**KAN-therm** пресс аккумуляторный «mini» для соединителей типа Press с пресс-кольцом - комплект в чемодане

Код арт. Цена 1шт. €. Группа

KPPMINI 2375,00 К

**Внимание:**

В состав комплекта входит:

- пресс аккумуляторный AFP101 - 1 шт.
- зарядное устройство - 1 шт.
- аккумулятор 3,0 А ч - 2 шт.
- пресс-клещи U16 - 1 шт.
- пресс-клещи U20 - 1 шт.
- пресс-клещи U25 - 1 шт.
- пресс-клещи U32 - 1 шт.
- чемодан - 1 шт.



**KAN-therm** комплект - пресс ручной с разборными рукоятками для соединителей типа Press с пресс-кольцом

Код арт. Цена 1шт. €. Группа

KPPZ/M 798,91 К

**Внимание:**

Пресс продается в комплекте с чемоданом

В состав комплекта входят:

- пресс ручной с разборными рукоятками для соединителей типа Press с пресс-кольцом ZAPR02,
- пресс-клещи Ø16 для пресса ZAPR16R,
- пресс-клещи Ø20 для пресса ZAPR20R,
- пресс-клещи Ø25 для пресса ZAPR25R (код компл.: KPPZ/M25), или клещи Ø26 для пресса ZAPR26R (код компл.: KPPZ/M),
- ножницы для резки многослойных труб - RS1435,
- калибратор универсальный для многослойных труб Ø16/Ø20/Ø25-26; KL162026,
- чемодан для ручного пресса с разборными рукоятками 002.001.000.



**KAN-therm** пресс электрический для соединителей типа Press с пресс-кольцом

Код арт. Цена 1шт. €. Группа

ZAPR01 994,10 К

**Внимание:**

Электрический пресс поставляется в комплекте с чемоданом.

Пресс-клещи не входят в комплект.



**KAN-therm** пресс аккумуляторный для соединителей типа Press с пресс-кольцом

Код арт. Цена 1шт. €. Группа

ZAPRAK 1569,84 К

**Внимание:**

Пресс поставляется в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством и чемоданом.

Пресс-клещи не входят в комплект.



**KAN-therm** пружина наружная для многослойных труб Системы **KAN-therm**

Размер	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
** Ø14	SZ-1410	4,15	K
Ø16	SZ-1612	4,72	K
Ø20	SZ-2016	5,54	K
Ø25-26	SZ-2620	9,10	K



**KAN-therm** пружина внутренняя для многослойных труб Системы **KAN-therm**

Размер	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
** Ø14	SW-1410	3,94	K
Ø16	SW-1612	4,44	K
Ø20	SW-2016	4,63	K
Ø25-26	SW-2620	5,21	K



**KAN-therm** ключ рожково-разрезной для прикручивания соединителей

Размер	Код арт.	Цена 1шт. €.	Группа
** 30 мм	K-501900	17,55	K



Внимание:  
Ключ предназначен для монтажа соединителей типа Евроконус G¾".