



сделано в России

Тел.: 8(800) 500-04-55 (бесплатно по России) + добавочный – ...

- +1 – отдел продаж и логистики: время работы 8:00–16:00 (Пнд–Птн)
- +2 – отдел мелкооптовой продажи: время работы 8:00–16:00 (Пнд–Птн)
- +3 – отдел закупок: время работы 8:00–16:00 (Пнд–Птн)
- +4 – отдел по работе с претензиями: время работы 10:00–17:00 (Пнд–Птн)
mail: otk@origroup.ru



Яндекс Дзен



YouTube



RUTUBE




ВКонтакте



санитарно-техническое оборудование

сделано в России

февраль 2025



на рынке с 1999 года
www.orio.ru



Уважаемый клиент

ГК «ОРИО» один из ведущих производителей санитарно-технического оборудования.

Наша продукция предоставляет широкий спектр возможностей для установки и обслуживания водопроводных канализационных и поливных систем.

Постоянные исследования рынка и улучшения качества и конструктива изделий в сочетании с разумной ценой гарантирует успешное развитие бизнеса и высокую рентабельность Вашего предприятия при сотрудничестве с нами!

Весь производимый ряд изделий изготовлен из материалов устойчивых к высоким и низким (при хранении и транспортировке) температурам, механическим повреждениям, что гарантирует долгий срок эксплуатации!

Все это подтверждено сертификатами соответствия (ГОСТ 23289-2016), полученными в НИИ Сантехники и ВЫСОКИМ ДОВЕРИЕМ наших клиентов!

Рады сотрудничеству

Группа компаний «ОРИО»

Посетите наш сайт – <http://www.orio.ru>



сифоны для умывальника	
сифоны (малый корпус)	2
сифоны (малый корпус) с литым выпуском	3
сифоны (малый корпус) с удлиненным патрубком	6
сифоны Чик для умывальника и биде	8
сифоны Чик с удлиненным патрубком	10
сифоны с пластиковым выпуском	11
сифоны и выпуски «клик-клик» (металлические)	12
сифоны и выпуски «клик-клик» (пластиковые)	13
сифоны и выпуски с внешним сливом-переливом	14
гибкие трубы с выпуском разной длины	16
гибкие трубы с выпуском и отводом	23
гибкие трубы с выпуском с латунной (хром) гайкой	24
сифоны гофрированные с переход. на 50 мм	26
сифоны для моек	
сифоны (большой корпус)	28
сифоны (большой корпус) с литым выпуском	30
сифоны (большой корпус) с одним / двумя отводами	31
сифоны для моек 1 1/2" с переливом	33
сифоны с пластиковыми решетками	35
сифоны прямоточные 1 1/2"	36
сифоны 3 1/2" с решет.114 мм для кухонных моек	38
сифоны 3 1/2" полуавтомат для кухонных моек	42
сифон 3 1/2" с универсальным переливом	44
сифоны двойные одноуровневые	46
сифоны двойные разноуровневые	47
сифоны со смешенным сливом	50
сифоны прямоточные с разрывом потока струи	52
сифоны прямоточные к измельчителю пищ. отходов	53
сифоны для ванн	
сифоны 1 1/2" x 40 с нержавеющей решеткой D-70	54
сифоны 1 1/2" x 40 «клик-клик»	56
сифоны 1 1/2" x 40 полуавтомат для ванн	58
сифоны 1 1/2" x 40 с пластиковой решеткой D-70	62
сифоны 1 1/2" x 40 плоские	63
рем. комплекты для сифонов для ванн	64
сифоны душевых поддонов	
сифоны «S»-тип для душевого поддона	66
сифоны регулируемые для душевого поддона	67
сифоны «клик-клик» для душевого поддона	68
сифоны плоские для душевого поддона	71
выпуски «клик-клик» для душевого поддона	72
сифоны для душевых поддонов и душевых кабин	72
трапы для душевых комнат	74
линейные и угловые трапы для душевых комнат	79
гибкие трубы	
гибкие трубы разной длины	80
гибкие трубы с отводом разной длины	91
гибкие трубы с латунной (хром) гайкой	92
шланги гофрированные, универсальные	94
сифоны для писсуаров	
сифоны для писсуаров со скрытой подводкой	96
сифоны для писсуаров с внешней подводкой	97
крышки для унитазов	
крышки для унитазов серии КД (из MDF)	98
крышки для унитазов серии К (П/П)	100
крышки для унитазов серии KB (П/П)	102
крышки для унитазов серии КР (П/П)	104
крышки для унитазов серии КУ (П/П)	105
крышки для унитазов серии КС / КП / КЕ (П/П)	106
крепления для крышек унитаза	107
арматура для унитаза	110
инсталляция для унитаза	111
клавиши для инсталляции (прямоугольные)	111
канализация	
сливы раздвижные для унитаза	112
фановые трубы	113
манжеты	114
шланги для полива 20 / 30 м (длина кратна 1 м)	115
шланги заливные для стиральных машин	116
шланги сливные для стиральных машин	117
соединители для шлангов	118
отводы канализационные гибкие + соединители	120
патрубки	121
адаптеры для подключения слива	122
тросы сантехнические металл (D- 5,6 / 6 / 9 мм)	126
вантузы сантехнические	73
комплектующие	
выпуски	128
выпуски с переливом	130
отдельные части	132
ситечко-пробка для ванн / раковин	134
прокладки	136
прокладки (в индивидуальной упаковке)	138
комплекты для ремонта	140
комплекты для ремонта (в индивидуальной упаковке)	144
пробки	150
зеркальные наборы «ОРИО»	152
выставочные стенды	

ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

сифоны (малый корпус)

A-3200

без выпуска



сифон бутылочный 1 1/4" x 40,
малый корпус, без выпуска

материал сифона	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	165–240
вес штуки нетто, кг	0,146
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,200
кол-во в коробке, шт	90

A-3200 M

латунная хромированная гайка



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40,
малый корпус, без выпуска

материал сифона	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
гайка 1 1/4"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	165–240
вес штуки нетто, кг	0,150
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,560
кол-во в коробке, шт	90

A-3202

металлическая решетка D=63 мм



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус,
решетка D= 63 мм, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
вход./выход. отверстие	1 1/4" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	185–265
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,21 / 0,35
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	310–650
кол-во в коробке, шт	40

A-32016

металлическая решетка D=63 мм



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус,
решетка D= 63 мм, с гибкой трубой 40–32

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
вход./выход. отверстие	1 1/4" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	185–265
гибкая труба	40–32
длина гибкой трубы, мм	310–630
кол-во в коробке, шт	50

ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

сифоны (малый корпус) с литым выпуском

A-3204

металлическая решетка D=63 мм



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус,
решетка D= 63 мм

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	190–265
вес штуки нетто, кг	0,191
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	15,450
кол-во в коробке, шт	75

A-3201 (с литым выпуском)

металлическая решетка D=70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, малый корпус,
с литым выпуском, решетка D= 70 мм

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	185–235
вес штуки нетто, кг	0,193
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,600
кол-во в коробке, шт	70

A-3208 (с литым выпуском)

металлическая решетка D=63 мм



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус,
с литым выпуском, решетка D= 63 мм

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	185–235
вес штуки нетто, кг	0,186
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,050
кол-во в коробке, шт	70

A-7201 (с литым выпуском)

пластиковая решетка D=70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, малый корпус,
с литым выпуском

материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	185–235
вес штуки нетто, кг	0,191
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,500
кол-во в коробке, шт	70

ДЛЯ РАКОВИН И МОЕК

сифоны (малый корпус) с литым выпуском

A-32019

металлическая решетка D=70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, малый корпус, с литым выпуском, с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	185-235
гибкая труба, мм	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
кол-во в коробке, шт	40

A-321921

металлическая решетка D=70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, малый корпус, с литым выпуском, с гибкой трубой 40-50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	185-235
гибкая труба, мм	40-50
длина гибкой трубы, мм	310-650
кол-во в коробке, шт	40

A-32018

металлическая решетка D=70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, малый корпус, с литым выпуском, с гибкой трубой 40-40

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	185-235
гибкая труба, мм	40-40
длина гибкой трубы, мм	280-630
кол-во в коробке, шт	40

A-72019

пластиковая решетка D=70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, малый корпус, с литым выпуском, с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	185-235
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
кол-во в коробке, шт	40

ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

сифоны (малый корпус) с литым выпуском

A-32089

металлическая решетка D=63 мм



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с литым выпуском, с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	185-235
гибкая труба, мм	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
кол-во в коробке, шт	40

A-328921

металлическая решетка D=63 мм



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с литым выпуском, с гибкой трубой 40-50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	185-235
гибкая труба, мм	40-50
длина гибкой трубы, мм	310-650
кол-во в коробке, шт	40

A-32088

металлическая решетка D=63 мм



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с литым выпуском, с гибкой трубой 40-40

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	185-235
гибкая труба, мм	40-40
длина гибкой трубы, мм	280-630
кол-во в коробке, шт	40

AB-70021

пластиковая решетка D=70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с литым выпуском, с пластик. решёткой, с гибкой трубой 40-50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
входное отверстие сифона, мм	32 / 40
выходное отверстие, мм	40
гибкая труба	40-50
длина гибкой трубы, мм	310-650
вес штуки нетто, кг	0,270
кол-во в коробке, шт	40

A-3205

сифон с удлиненным патрубком



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с удлиненным патрубком

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	240–355
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,24 / 0,36
вес штуки нетто, кг	0,220
кол-во в коробке, шт	70

A-32059

сифон с удлиненным патрубком



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
вход./выход. отверстие	1 1/4" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	240–355
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,24 / 0,36
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	310–650
кол-во в коробке, шт	40

A-325921

сифон с удлиненным патрубком



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с удлиненным патрубком, с гибкой трубой 40–50

материал сифона	полипропилен
материал / диаметр решетки, мм	нерж. сталь / 63
вход./выход. отверстие	1 1/4" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	240–355
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,24 / 0,36
гибкая труба	40–50
длина гибкой трубы, мм	310–650
вес штуки нетто, кг	0,306
кол-во в коробке, шт	40

A-32058

сифон с удлиненным патрубком



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с удлиненным патрубком, с гибкой трубой 40–40

материал сифона	полипропилен
материал / диаметр решетки, мм	нерж. сталь / 63
вход./выход. отверстие	1 1/4" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	240–355
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,24 / 0,36
гибкая труба	40–40
длина гибкой трубы, мм	280–630
вес штуки нетто, кг	0,278
кол-во в коробке, шт	40

A-3207

сифон с удлиненным патрубком



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с удлиненным патрубком, с одним отводом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	235–305
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,237
кол-во в коробке, шт	60

A-32079

сифон с удлиненным патрубком



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с одним отводом, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал / диаметр решетки, мм	нерж. сталь / 63
вход./выход. отверстие	1 1/4" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	235–305
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,24 / 0,36
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	310–650
один отвод, мм	19/22
кол-во в коробке, шт	35

A-32078

сифон с удлиненным патрубком



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с одним отводом, с гибкой трубой 40–40

материал сифона	полипропилен
материал / диаметр решетки, мм	нерж. сталь / 63
вход./выход. отверстие	1 1/4" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	235–305
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,24 / 0,36
гибкая труба	40–40
длина гибкой трубы, мм	280–630
один отвод, мм	19/22
кол-во в коробке, шт	—

B-32059

сифон с удлиненным патрубком



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с удлиненным патрубком, с прямой трубой 40–40

материал сифона	полипропилен
материал / диаметр решетки, мм	нерж. сталь / 63
вход./выход. отверстие	1 1/4" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	240–355
прямая труба	40–40
длина прямой трубы, мм	200
вес штуки нетто, кг	0,284
кол-во в коробке, шт	40

М-3200

без выпуска



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32,
без выпуска

материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
габаритная высота сифона, мм	125–210
вес штуки нетто, кг	0,120
кол-во в коробке, шт	135

М-32002

без выпуска



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32,
без выпуска, с гибкой трубой 32–40/50

материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
габаритная высота сифона, мм	125–210
гибкая труба	32–40/50
длина гибкой трубы, мм	210–370
вес штуки нетто, кг	0,170
кол-во в коробке, шт	80

М-32004

без выпуска



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32,
без выпуска, с гибкой трубой 32–32

материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
габаритная высота сифона, мм	125–210
гибкая труба	32–32
длина гибкой трубы, мм	200–370
вес штуки нетто, кг	0,160
кол-во в коробке, шт	90

МВ-32009

без выпуска



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32,
без выпуска, с жёсткой трубой 32–32

материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
габаритная высота сифона, мм	125–210
прямая труба	32–32
длина прямой трубы, мм	200
вес штуки нетто, кг	0,146
кол-во в коробке, шт	50

М-3204

металлическая решетка D=63 мм



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
вес штуки нетто, кг	0,170
кол-во в коробке, шт	120

М-32020

металлическая решетка D=63 мм



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32,
с гибкой трубой 32–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
гибкая труба	32–40/50
длина гибкой трубы, мм	310–650
вес штуки нетто, кг	0,250
кол-во в коробке, шт	50

М-32019

металлическая решетка D=63 мм



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32,
с гибкой трубой 32–32

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
гибкая труба	32–32
длина гибкой трубы, мм	280–630
вес штуки нетто, кг	0,250
кол-во в коробке, шт	60

М-32034

металлическая решетка D=63 мм



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32,
с гибкой трубой 32–32/40

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
гибкая труба	32–32/40
длина гибкой трубы, мм	310–650
вес штуки нетто, кг	0,256
кол-во в коробке, шт	55

M-3207

сифон Чик бутылочный метал. решетка D=63 мм



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32,
с удлиненным патрубком, с одним отводом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,210
кол-во в коробке, шт	80

M-32720

сифон Чик бутылочный с удлиненным патрубком



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32,
с одним отводом, с гибкой трубой 32-40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
один отвод, мм	19/22
гибкая труба	32-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
кол-во в коробке, шт	50

M-32079

сифон Чик бутылочный с удлиненным патрубком



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32,
с одним отводом, с гибкой трубой 32-32

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
один отвод, мм	19/22
гибкая труба	32-32
длина гибкой трубы, мм	310-650
кол-во в коробке, шт	50

M-32734

сифон Чик бутылочный с удлиненным патрубком



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32,
с одним отводом, с гибкой трубой 32-32/40

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
один отвод, мм	19/22
гибкая труба	32-32/40
длина гибкой трубы, мм	310-650
кол-во в коробке, шт	40

*** Ограниченное применение**

AB-7105

пластиковый литой выпуск D= 63 мм



Сифон бутылочный с пластиковым литым выпуском
63 мм x 40

материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона, мм	40
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,180
кол-во в коробке, шт	70

AB-71059

пластиковый литой выпуск D= 63 мм



Сифон бутылочный с пластиковым литым выпуском
63 мм x 40, с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона, мм	40
выходное отверстие, мм	40
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
вес штуки нетто, кг	0,260
кол-во в коробке, шт	45

AB-710521

пластиковый литой выпуск D= 63 мм



Сифон бутылочный с пластиковым литым выпуском
63 мм x 40, с гибкой трубой 40-50

материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона, мм	40
выходное отверстие, мм	40
гибкая труба	40-50
длина гибкой трубы, мм	310-650
вес штуки нетто, кг	0,250
кол-во в коробке, шт	45

* – подходит для санитарно-технических изделий, изготовленных
по ГОСТам 18297-96 и 30493-96

MB-32059

металлическая решетка D=63 мм



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32,
с прямой трубой 32-32

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
прямая труба	32-32
длина прямой трубы, мм	200
вес штуки нетто, кг	0,212
кол-во в коробке, шт	60

CX-403

без выпуска

Сифон бутылочный 1 1/4" x 32,
для умывальника без выпуска

материал сифона	латунь
покрытие	хром
материал отвода	нерж. сталь
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие	32
в блистерной упаковке	
вес штуки нетто, кг	0,573
кол-во в коробке, шт	20



CX-404

без выпуска

Сифон бутылочный 1 1/4" x 32,
для умывальника без выпуска

материал сифона	латунь
покрытие	хром
материал отвода	нерж. сталь
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие	32
в блистерной упаковке	
вес штуки нетто, кг	0,825
кол-во в коробке, шт	20



BX-803

для умывальников с переливом

Выпуск 1 1/4" «клик-кляк», автомат.
для умывальника; покрытие: хром

материал выпуска	латунь
покрытие	хром
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие	1 1/4"
в блистерной упаковке	
вес штуки нетто, кг	0,325
кол-во в коробке, шт	20



BX-804

для умывальников с переливом

Выпуск 1 1/4" «клик-кляк», автомат.
для умывальника; покрытие: хром

материал выпуска	латунь
покрытие	хром
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие	1 1/4"
в блистерной упаковке	
вес штуки нетто, кг	0,475
кол-во в коробке, шт	20



A-3203

металлический выпуск 1 1/4" «клик-кляк»

Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус,
с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
материал выпуска	латунь
покрытие	хром
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	245-325
гибкая труба, мм	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
кол-во в коробке, шт	40

A-32035

металлический выпуск 1 1/4" «клик-кляк»

Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус,
с одним отводом, с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
материал выпуска	латунь/хром
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	295-365
один отвод, мм	19/22
гибкая труба, мм	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
кол-во в коробке, шт	30

AP-3203

пластиковый выпуск 1 1/4" «клик-кляк»

Сифон бутылочный 1 1/4" x 40 с пластиковым
выпуском «клик-кляк», с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
материал выпуска	пластик
грибок завальцован	металл
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	245-325
гибкая труба, мм	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
кол-во в коробке, шт	40

BP-803

пластиковый выпуск 1 1/4" «клик-кляк»

Пластиковый выпуск 1 1/4" «клик-кляк»
для умывальника

материал выпуска	пластик
грибок завальцован	металл
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	1 1/4"
вес штуки нетто, кг	0,110
кол-во в коробке, шт	45

ВЫПУСКА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С ВНЕШНИМ ПЕРЕЛИВОМ

A-3254-2

выпуск 1 1/4" с внешним сливом-переливом

Выпуск 1 1/4", с внешним сливом-переливом (пластик хром)



материал вып./внеш.перелива	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
материал заглушки	пластик/хром
диаметр решетки, мм	63
выходное отверстие, мм	1 1/4"
толщина раковины, мм	8-17
длина перелива, мм	300
вес штуки нетто, кг	-
кол-во в коробке, шт	-

AM-3254-2

металлический выпуск 1 1/4" «клик-клак»

Выпуск (клик-клак металл) 1 1/4", с внешним сливом-переливом (пластик хром)



материал выпуска «клик-клак»	латунь
покрытие	хром
выходное отверстие, мм	1 1/4"
толщина раковины, мм	8-17
материал внешнего перелива	полипропилен
материал заглушки	пластик/хром
длина перелива, мм	300
вес штуки нетто, кг	-
кол-во в коробке, шт	-

AP-3254-2

пластиковый выпуск 1 1/4" «клик-клак»

Выпуск (клик-клак пластик) 1 1/4", с внешним сливом-переливом (пластик хром)



материал выпуска «клик-клак»	пластик
грибок завальцован	металл
выходное отверстие, мм	1 1/4"
толщина раковины, мм	8-17
материал внешнего перелива	полипропилен
материал заглушки	пластик/хром
длина перелива, мм	300
вес штуки нетто, кг	-
кол-во в коробке, шт	-

A-5408-2



Слив-перелив для раковины с круглым переливом



материал выпуска	полипропилен
входное отверстие, мм	46
длина перелива, мм	300
толщина раковины, мм	8-17
материал заглушки	пластик/хром
решетка перелива	дизайн «мерседес»
прокладки П-4032 в комплекте	4 шт. (ТЭП)
вес штуки нетто, кг	0,270
кол-во в коробке, шт	30

СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С ВНЕШНИМ ПЕРЕЛИВОМ

M-32549-2

выпуск 1 1/4" с внешним сливом-переливом

Сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32, с внешним сливом-переливом и с гибкой трубой 32 - 40/50



материал сифона/внеш.перелива	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
материал заглушки	пластик/хром
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
толщина раковины, мм	8-17
выходное отверстие, мм	32
гибкая труба, мм	32-40/50
кол-во в коробке, шт	-

MM-32549-2

металлический выпуск 1 1/4" «клик-клак»

Сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32, с внешним сливом-переливом и с гибкой трубой 32 - 40/50



материал сифона/внеш.перелива	полипропилен
материал внешнего перелива	полипропилен
материал выпуска «клик-клак»	латунь/хром
материал заглушки	пластик/хром
входное отверстие сифона	1 1/4"
толщина раковины, мм	8-17
выходное отверстие, мм	32
гибкая труба, мм	32-40/50
кол-во в коробке, шт	-

MP-32549-2

пластиковый выпуск 1 1/4" «клик-клак»

Сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32, с внешним сливом-переливом и с гибкой трубой 32 - 40/50



материал сифона/внеш.перелива	полипропилен
материал выпуска «клик-клак»	пластик
грибок завальцован	металл
материал заглушки	пластик/хром
входное отверстие сифона	1 1/4"
толщина раковины, мм	8-17
выходное отверстие, мм	32
гибкая труба, мм	32-40/50
кол-во в коробке, шт	-

A-5408-3

Слив-перелив для раковины с круглым переливом



материал выпуска	полипропилен
материал решетки перелива	нерж. сталь
входное отверстие, мм	46
диаметр решетки перелива, мм	36
толщина раковины, мм	1-15
длина перелива, мм	300
вес штуки нетто, кг	-
кол-во в коробке, шт	-

гибкая труба с выпуском

A-3013 длина гибкой трубы L=1250 мм

 Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, L_{max} = 1250 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,31 / 0,38
длина гибкой трубы, мм	470–1250
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,250
кол-во в коробке, шт	50

A-3015 длина гибкой трубы L=650 мм

 Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, L_{max} = 650 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,31 / 0,38
длина гибкой трубы, мм	320–650
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,150
кол-во в коробке, шт	75

A-3017 длина гибкой трубы L=850 мм


 Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, L_{max} = 850 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,31 / 0,38
длина гибкой трубы, мм	360–850
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,600
кол-во в коробке, шт	75

A-30133 длина гибкой трубы L=2400 мм

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, L_{max} = 2400 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,31 / 0,38
длина гибкой трубы, мм	???–2400
кол-во в коробке, шт	30
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	10,060



гибкая труба с выпуском

A-30131 длина гибкой трубы L=1200 мм

Гибкая труба 1 1/2" x 40 с выпуском, L_{max} = 1200 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,31 / 0,38
длина гибкой трубы, мм	440–1200
кол-во в коробке, шт	55
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,050

A-30171 длина гибкой трубы L=850 мм


Гибкая труба 1 1/2" x 40 с выпуском, L_{max} = 850 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,31 / 0,38
длина гибкой трубы, мм	330–850
кол-во в коробке, шт	80
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,800

A-30151 длина гибкой трубы L=650 мм

Гибкая труба 1 1/2" x 40 с выпуском, L_{max} = 650 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,31 / 0,38
длина гибкой трубы, мм	290–650
кол-во в коробке, шт	75
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,850



гибкая труба с выпуском

A-3014 длина гибкой трубы L=1250 мм

 Гибкая труба 1 1/4" x 40/50 с выпуском, L_{max} = 1250 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40/50
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,20 / 0,29
длина гибкой трубы, мм	470–1250
кол-во в коробке, шт	60
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,750

A-3016 длина гибкой трубы L=650 мм

 Гибкая труба 1 1/4" x 40/50 с выпуском, L_{max} = 650 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40/50
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,20 / 0,29
длина гибкой трубы, мм	320–650
кол-во в коробке, шт	90
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,800

A-3018 длина гибкой трубы L=850 мм


 Гибкая труба 1 1/4" x 40/50 с выпуском, L_{max} = 850 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40/50
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,20 / 0,29
длина гибкой трубы, мм	360–850
кол-во в коробке, шт	80
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,200

A-30143 длина гибкой трубы L=2400 мм

Гибкая труба 1 1/4" x 40/50 с выпуском, L_{max} = 2400 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40/50
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,20 / 0,29
длина гибкой трубы, мм	???–2400
кол-во в коробке, шт	30
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	9,520



гибкая труба с выпуском

A-30141 длина гибкой трубы L=1200 мм

Гибкая труба 1 1/4" x 40 с выпуском, L_{max} = 1200 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,20 / 0,29
длина гибкой трубы, мм	440–1200
кол-во в коробке, шт	75
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,900

A-30181 длина гибкой трубы L=850 мм

Гибкая труба 1 1/4" x 40 с выпуском, L_{max} = 850 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,20 / 0,29
длина гибкой трубы, мм	330–850
кол-во в коробке, шт	90
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,900

A-30161 длина гибкой трубы L=650 мм

Гибкая труба 1 1/4" x 40 с выпуском, L_{max} = 650 мм


материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,20 / 0,29
длина гибкой трубы, мм	290–650
кол-во в коробке, шт	90
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,800

гибкая труба с выпуском

A-301421 длина гибкой трубы L=1230 мм

Гибкая труба 1 1/4" x 50 с выпуском, с одним отводом, L_{max} = 1230 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	50
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,20 / 0,29
длина гибкой трубы, мм	470–1230
кол-во в коробке, шт	60
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,340



наконечник 32/40

A-3034 длина гибкой трубы L=700 мм



Гибкая труба 1 1/4" x 32/40
с выпуском, L_{max} = 700 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
гибкая труба	32-32/40
длина гибкой трубы, мм	700
кол-во в коробке, шт	90
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,260

A-30341 длина гибкой трубы L=850 мм

Гибкая труба 1 1/4" x 32/40
с выпуском, L_{max} = 850 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
гибкая труба	32-32/40
длина гибкой трубы, мм	850
кол-во в коробке, шт	85
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,800

A-30342 длина гибкой трубы L=1200 мм

Гибкая труба 1 1/4" x 32/40
с выпуском, L_{max} = 1200 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
гибкая труба	32-32/40
длина гибкой трубы, мм	1200
кол-во в коробке, шт	70
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,580

гибкая труба с выпуском

A-30193 длина гибкой трубы L=2400 мм

Гибкая труба 1 1/4" x 32
с выпуском, L_{max} = 2400 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	32
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,31 / 0,38
длина гибкой трубы, мм	???-2400
кол-во в коробке, шт	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,440



гибкая труба с литым выпуском

A-6314 длина гибкой трубы L=1400 мм



Гибкая труба 63 x 40/50 с литым выпуском,
L = 1400 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
выходное отверстие, мм	40 / 50
длина гибкой трубы, мм	530 - 1400
в комплекте есть хомут	
вес штуки нетто, кг	0,180
кол-во в коробке, шт	50
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	9,500

гибкая труба с литым выпуском

A-6316 длина гибкой трубы L=770 мм



Гибкая труба 63 x 40/50 с литым выпуском,
L = 770 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
выходное отверстие, мм	40 / 50
длина гибкой трубы, мм	360 - 770
вес штуки нетто, кг	0,140
кол-во в коробке, шт	100
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,700

(пластиковая решетка)

A-7013 длина гибкой трубы L=1250 мм

 Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, L = 1250 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470-1250
вес штуки нетто, кг	0,199
кол-во в коробке, шт	50
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,050

A-7017 длина гибкой трубы L=850 мм


 Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, L = 850 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	360-850
вес штуки нетто, кг	0,173
кол-во в коробке, шт	75
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,050

A-7015 длина гибкой трубы L=650 мм

 Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, L = 650 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	320-650
вес штуки нетто, кг	0,157
кол-во в коробке, шт	75
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,850



гибкая труба с выпуском

A-30135 длина гибкой трубы L=1250 мм


Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, с одним отводом, L = 1250 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470-1250
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,253
кол-во в коробке, шт	45

A-30175 длина гибкой трубы L=850 мм

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, с одним отводом, L = 850 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	360-850
вес штуки нетто, кг	0,222
один отвод, мм	19/22
кол-во в коробке, шт	55



(пластиковая решетка)

A-70135 длина гибкой трубы L=1250 мм


Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, с одним отводом, L = 1250 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470-1250
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,249
кол-во в коробке, шт	45

A-70175 длина гибкой трубы L=850 мм

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, с одним отводом, L = 850 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	360-850
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,215
кол-во в коробке, шт	55



гибкая труба с выпуском

A-3013 M длина гибкой трубы L=1250 мм


 Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, L = 1250 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
гайка 1 1/2"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470-1250
вес штуки нетто, кг	0,209
кол-во в коробке, шт	50
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,500

A-3017 M длина гибкой трубы L=850 мм

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, L = 850 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
гайка 1 1/2"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	360-850
вес штуки нетто, кг	0,187
кол-во в коробке, шт	75
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,200



гибкая труба с выпуском

A-3019 M длина гибкой трубы L=850 мм

Гибкая труба 1 1/4" x 32 с выпуском, L = 850 мм


материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
гайка 1 1/4"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	360-850
кол-во в коробке, шт	100
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	15,500

гибкая труба с выпуском

A-3014 M длина гибкой трубы L=1250 мм

Гибкая труба 1 1/4" x 40/50 с выпуском, L = 1250 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
гайка 1 1/4"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470-1250
вес штуки нетто, кг	0,198
кол-во в коробке, шт	60
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,940



A-3018 M длина гибкой трубы L=850 мм

Гибкая труба 1 1/4" x 40/50 с выпуском, L = 850 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
гайка 1 1/4"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	360-850
вес штуки нетто, кг	0,168
кол-во в коробке, шт	80
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,200

Сифон гофрированный

АС-3011 длина L=1000 мм



YouTube Сифон гофрированный 1 1/2" x 40, белый, (переходник на 50 мм)

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
труба гофрированная	40-40
длина, мм	1000
цвет	белый
кол-во в коробке, шт	28

АС-30112 длина L=1500 мм

Сифон гофрированный 1 1/2" x 40, белый, удлинённый, (переходник на 50 мм)

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
труба гофрированная	40-40
длина, мм	1500
цвет	белый
кол-во в коробке, шт	20

Сифон гофрированный

АС-3012 длина L=1000 мм



Сифон гофрированный 1 1/2" x 40, черный, (переходник на 50 мм)

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
труба гофрированная	40-40
длина, мм	1000
цвет	черный
кол-во в коробке, шт	28

АС-30122 длина L=1500 мм

Сифон гофрированный 1 1/2" x 40, черный, удлинённый, (переходник на 50 мм)

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
труба гофрированная	40-40
длина, мм	1500
цвет	черный
кол-во в коробке, шт	20

Сифон гофрированный

АС-7011 пластиковая решетка D=70 мм



YouTube Сифон гофрированный 1 1/2" x 40, белый, (переходник на 50 мм)

материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
труба гофрированная	40-40
длина, мм	1000
цвет	белый
кол-во в коробке, шт	28

АС-70112 пластиковая решетка D=70 мм

Сифон гофрированный 1 1/2" x 40, белый, удлинённый, (переходник на 50 мм)

материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
труба гофрированная	40-40
длина, мм	1500
цвет	белый
кол-во в коробке, шт	20

Сифон гофрированный

АС-30115 длина L=1000 мм



Сифон гофрированный 1 1/2" x 40, белый, с одним отводом (переходник на 50 мм)

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
труба гофрированная	40-40
длина, мм	1000
цвет	белый
кол-во в коробке, шт	26

АС-30125 длина L=1500 мм

Сифон гофрированный 1 1/2" x 40, белый, удлинённый, с одним отводом (переход. на 50 мм)

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
труба гофрированная	40-40
длина, мм	1500
цвет	белый
кол-во в коробке, шт	20

СИФОНЫ ДЛЯ МОЕК

большой корпус

A-4000

без выпуска



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, без выпуска

материал сифона	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	185–240
вес штуки нетто, кг	0,174
кол-во в коробке, шт	60

A-40009

без выпуска



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, без выпуска, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,38 / 0,84
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	310–650
вес штуки нетто, кг	0,272
кол-во в коробке, шт	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	10,380

A-4003

металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	195–265
вес штуки нетто, кг	0,241
кол-во в коробке, шт	55

A-4001

металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,38 / 0,84
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	310–650
кол-во в коробке, шт	35

СИФОНЫ ДЛЯ МОЕК

большой корпус

A-400121

металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с гибкой трубой 40–50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,38 / 0,84
гибкая труба	40–50
длина гибкой трубы, мм	310–650
кол-во в коробке, шт	35

A-40018

металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с гибкой трубой 40–40

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,38 / 0,84
гибкая труба	40–40
длина гибкой трубы, мм	280–630
кол-во в коробке, шт	35

A-4005

металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, с одним отводом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	250–315
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,274
кол-во в коробке, шт	40

A-40059

металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, с одним отводом, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,38 / 0,84
один отвод, мм	19/22
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	310–650
кол-во в коробке, шт	30

СИФОНЫ ДЛЯ МОЕК

большой корпус с литым выпуском

A-4002

литой выпуск, металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с литым выпуском

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное / выходное отверстие	40 мм / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	165-255
вес штуки нетто, кг	0,223
кол-во в коробке, шт	60

A-40029

литой выпуск, металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с литым выпуском, с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное / выходное отверстие	40 мм / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	165-255
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,38 / 0,84
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
кол-во в коробке, шт	35

A-402921

литой выпуск, металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с литым выпуском, с гибкой трубой 40-50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное / выходное отверстие	40 мм / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	165-255
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,38 / 0,84
гибкая труба	40-50
длина гибкой трубы, мм	310-650
кол-во в коробке, шт	35

A-40028

литой выпуск, металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с литым выпуском, с гибкой трубой 40-40

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное / выходное отверстие	40 мм / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	165-255
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,38 / 0,84
гибкая труба	40-40
длина гибкой трубы, мм	280-630
кол-во в коробке, шт	40

СИФОНЫ ДЛЯ МОЕК

большой корпус с литым выпуском с отводом

A-4205

литой выпуск, металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с литым выпуском, с одним отводом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное / выходное отверстие	40 мм / 40 мм
один отвод, мм	19/22
кол-во в коробке, шт	45

A-42059

литой выпуск, металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с литым выпуском с одним отводом, с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное / выходное отверстие	40 мм / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,38 / 0,84
один отвод, мм	19/22
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
кол-во в коробке, шт	35

A-420521

литой выпуск, металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с литым выпуском с одним отводом, с гибкой трубой 40-50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное / выходное отверстие	40 мм / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,38 / 0,84
один отвод, мм	19/22
гибкая труба	40-50
длина гибкой трубы, мм	310-650
кол-во в коробке, шт	35

Сифоны с жёстким разборным коленом



Новинка!

B-4219

Разборное жёсткое колено 40-40/50

Г-32059

Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с удлиненным патрубком, с жёстким коленом

Г-40019

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, с жёстким коленом

Г-41019

Сифон прямоточный 1 1/2" x 40, с жёстким коленом

СИФОНЫ ДЛЯ МОЕК

большой корпус с двумя отводами

A-4006-1

без выпуска

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40,
с двумя отводами, без выпуска

материал сифона	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
два отвода, мм	19/22
габаритная высота сифона, мм	210-275
вес штуки нетто, кг	0,185
кол-во в коробке, шт	45

A-4006

заглушки для отводов слива в комплекте

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40,
с двумя отводами

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	250-315
два отвода, мм	19/22
кол-во в коробке, шт	35

A-40069


заглушки для отводов слива в комплекте

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40,
с двумя отводами, с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
два отвода, мм	19/22
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
кол-во в коробке, шт	32

A-5004

с круглым переливом

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40,
с круглым переливом


материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	205-285
длина перелива, мм	300
диаметр решетки перелива, мм	36
кол-во в коробке, шт	40

СИФОНЫ ДЛЯ МОЕК

большой корпус с переливом

A-4004

дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки




Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, с переливом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	205-285
длина перелива, мм	300
прокладка плоская, мм	63x40x7,5
прокладка полукруглая, мм	63x40x11
кол-во в коробке, шт	35

A-4054


дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40,
с одним отводом, с переливом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	265-330
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	35

A-4010


дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, с одним отводом,
с переливом, с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
вх./вых. отверстие	1 1/2" x 40
габаритная высота сифона, мм	265-330
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
кол-во в коробке, шт	25

A-50049

с круглым переливом

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40,
с круглым переливом, с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
решетка (материал) / D=, мм	нерж.сталь / 70
вход./выход. отверстие	1 1/2"/40
габаритная высота сифона, мм	205-285
длина перелива, мм	300
диаметр решетки перелива, мм	36
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
кол-во в коробке, шт	-

СИФОНЫ ДЛЯ МОЕК

большой корпус с прямой трубой

B-40019

металлическая решетка D= 70 мм

Сифон бутылочный 1 1/2" х 40,
с прямой трубой 40-40

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	195-265
прямая труба	40-40
длина прямой трубы, мм	200
кол-во в коробке, шт	35

B-40059

металлическая решетка D= 70 мм

Сифон бутылочный 1 1/2" х 40,
с одним отводом, с прямой трубой 40-40

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	250-315
прямая труба	40-40
длина прямой трубы, мм	200
кол-во в коробке, шт	30

B-40029

литой выпуск, металлическая решетка D= 70 мм

Сифон бутылочный 1 1/2" х 40 с литым выпуском,
с прямой трубой 40-40

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	165-255
прямая труба	40-40
длина прямой трубы, мм	200
кол-во в коробке, шт	35

A-7205 / A-72059

пластиковый литой выпуск D= 63 мм

Сифон бутылочный с пластиковым литым выпуском
D=63 мм х 40, без/с гибкой трубой 40-40/50

бутылочный сифон	A-7205	A-72059
материал сифона/выпуска	полипропилен	
диаметр выпуска, мм	63	63
вх. / вых. отверстие, мм	40	40
гибкая труба	-	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	-	310-650
кол-во в коробке, шт	58	40

Ограниченное применение

для изделий, изготовленных по ГОСТам 18297-96 и 30493-96

СИФОНЫ ДЛЯ МОЕК

большой корпус с пластиковой решеткой

A-7003

с пластиковой решеткой D=70 мм

Сифон бутылочный 1 1/2" х 40,
с пластиковой решеткой D=70 мм

материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	195-265
вес штуки нетто, кг	0,238
кол-во в коробке, шт	55

A-7001

с пластиковой решеткой D=70 мм

Сифон бутылочный 1 1/2" х 40, с пластиковой
решеткой D=70 мм, с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,40 / 0,92
габаритная высота сифона, мм	195-265
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
кол-во в коробке, шт	35

A-7005

с пластиковой решеткой D=70 мм

Сифон бутылочный 1 1/2" х 40, с пластиковой
решеткой D=70 мм, с одним отводом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	250-315
вес штуки нетто, кг	0,270
кол-во в коробке, шт	40

A-70059

с пластиковой решеткой D=70 мм

Сифон бутылочный 1 1/2" х 40, с пласт. решеткой,
с одним отводом, с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,40 / 0,92
габаритная высота сифона, мм	250-315
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
кол-во в коробке, шт	30

S-4103



Сифон прямоточный 1 1/2" x 40

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона:	205–265 мм
вес штуки нетто, кг	0,218
кол-во в коробке, шт	60

S-41019

Сифон прямоточный 1 1/2" x 40,
с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона:	205–265 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,32 / 0,80
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	310–650
кол-во в коробке, шт	35

S-4105

Сифон прямоточный 1 1/2" x 40,
с одним отводом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона:	240–300 мм
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,250
кол-во в коробке, шт	45

S-41059

Сифон прямоточный 1 1/2" x 40,
с одним отводом, с гибкой трубой 40–40/50


материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона:	240–300 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,32 / 0,80
один отвод, мм	19/22
гибкая труба 40–40/50, длина:	310–650 мм
кол-во в коробке, шт	30

S-4104

Сифон прямоточный 1 1/2" x 40,
с переливом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона:	225–275 мм
длина перелива, мм	300
вес штуки нетто, кг	0,284
кол-во в коробке, шт	40

S-41049

Сифон прямоточный 1 1/2" x 40,
с переливом, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона:	225–275 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,32 / 0,80
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	310–650
кол-во в коробке, шт	31

S-41054

Сифон прямоточный 1 1/2" x 40,
с одним отводом, с переливом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона:	250–315 мм
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	35

S-42059




литой выпуск с отводом

Сифон прямоточный с литым выпуском 1 1/2" x 40,
с одним отводом, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
один отвод, мм	19/22
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы:	310–650 мм
кол-во в коробке, шт	35

A-4007

дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки




Сифон бутылочный 3 1/2" х 40, с переливом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,53 / 0,89
габаритная высота сифона, мм	230–305
длина перелива, мм	300
вес штуки нетто, кг	0,453
кол-во в коробке, шт	30

A-40079

дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки



Сифон бутылочный 3 1/2" х 40, с переливом, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	230–305
длина перелива, мм	300
гибкая труба	40–40/50
кол-во в коробке, шт	22

A-4507

прямоугольный и круглый перелив в комплекте



Сифон бутылочный 3 1/2" х 40, с универсальным переливом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	230–305
длина перелива, мм	300
вес штуки нетто, кг	0,453
кол-во в коробке, шт	30

A-45079

прямоугольный и круглый перелив в комплекте




Сифон бутылочный 3 1/2" х 40, с универсальным переливом, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,53 / 0,89
габаритная высота сифона, мм	230–305
длина перелива, мм	300
гибкая труба	40–40/50
кол-во в коробке, шт	22

A-4012

дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки




Сифон бутылочный 3 1/2" х 40, с переливом, с одним отводом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	285–350
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	30

A-4011

дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки




Сифон бутылочный 3 1/2" х 40, с переливом, с одним отводом, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,53 / 0,89
один отвод, мм	19/22
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	310–650
кол-во в коробке, шт	22

A-4013

дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки




Сифон бутылочный 3 1/2" х 40, с переливом, с двумя отводами

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	285–350
два отвода, мм	19/22
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	27

A-40139

дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки



Сифон бутылочный 3 1/2" х 40, с переливом, с двумя отводами, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вх./выходное отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,53 / 0,89
два отвода, мм	19/22
длина перелива, мм	300
гибкая труба 40–40/50: длина, мм	310–650
кол-во в коробке, шт	20

A-5007

для мойки с круглым переливом



Сифон бутылочный 3 1/2" х 40, с круглым переливом

материал сифона	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
материал решетки перелива	нерж. сталь
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	230-305
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	30

A-5011

для мойки с круглым переливом



Сифон бутылочный 3 1/2" х 40, с одним отводом, с круглым переливом, с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,53 / 0,89
один отвод, мм	19/22
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
кол-во в коробке, шт	22

A-5012

для мойки с круглым переливом



Сифон бутылочный 3 1/2" х 40, с одним отводом, с круглым переливом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	285-350
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	30

A-50079-2 (метал. втулка и гайка) / **Б-50079-2** (пласт. втулка без гайки)




Сифон бутылочный 3 1/2" х 40, с гибкой трубой 40-40/50, с круглым переливом (компакт)

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,53 / 0,89
габаритная высота сифона, мм	230-305
длина перелива, мм	300
гибкая труба	40-40/50
кол-во в коробке, шт	22

S-4107

дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки



Сифон прямоточный 3 1/2" х 40, с переливом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	240-295
длина перелива, мм	300
вес штуки нетто, кг	0,415
кол-во в коробке, шт	30

S-41079

дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки



Сифон прямоточный 3 1/2" х 40, с переливом, с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
длина перелива, мм	300
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
кол-во в коробке, шт	25

S-5107

для мойки с круглым переливом



Сифон прямоточный 3 1/2" х 40, с круглым переливом, для керамогранитной мойки

материал сифона	полипропилен
материал решеток	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
диаметр решетки перелива, мм	36
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
диаметр отв. перелива, мм	40
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	30

A-4027

без перелива



Сифон бутылочный 3 1/2" х 40 без перелива


материал сифона	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	230-305
вес штуки нетто, кг	0,393
кол-во в коробке, шт	38

AA-4007

Сифон бутылочный с выпуском полуавтомат

3 1/2" x 40, с прямоугольным переливом,
(кнопка-грибок, под отверстие D= 16 мм)

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	113
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	230–305
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,53 / 0,89
длина перелива, мм	300
длина троса, мм	650
диаметр под кнопку, мм	16
прокладка плоская, мм	63 x 40 x 7,5
прокладка полукруглая, мм	63 x 40 x 11
вес штуки нетто, кг	0,519
кол-во в коробке, шт	28



AA-4007-1

Выпуск полуавтомат для металлических моек

3 1/2" x 40, с прямоугольным переливом,
(кнопка-грибок, под отверстие D= 16 мм)

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	113
длина перелива, мм	300
длина троса, мм	650
диаметр под кнопку, мм	16
прокладка плоская, мм	63 x 40 x 7,5
прокладка полукруглая, мм	63 x 40 x 11
вес штуки нетто, кг	0,340
кол-во в коробке, шт	50




AA-5007

Сифон бутылочный с выпуском полуавтомат

3 1/2" x 40, с круглым переливом,
(кнопка-грибок, под отверстие D= 16 мм)

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	113
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	230–305
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,53 / 0,89
материал решетки перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
длина перелива, мм	300
длина троса, мм	650
диаметр под кнопку, мм	16
вес штуки нетто, кг	0,508
кол-во в коробке, шт	28



AA-5007-1

Выпуск полуавтомат для керамогранитных моек

3 1/2" x 40, с круглым переливом,
(кнопка-грибок, под отверстие D= 16 мм)

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	113
материал решетки перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
длина перелива, мм	300
длина троса, мм	650
диаметр под кнопку, мм	16
вес штуки нетто, кг	0,325
кол-во в коробке, шт	50



Б-4507-1

Выпуск 3 1/2", с переливом (круглым и прямоугольным)



Выпуск 3 1/2", с универсальным переливом (круглым и прямоугольным)

материал выпуска	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
выходное отверстие, мм	1 1/2"
длина перелива, мм	300
вес штуки нетто, кг	0,280
кол-во в коробке, шт	50

Б-4507

Сифон 3 1/2" x 40 (прямоугольный и круглый перелив в комплекте)



Сифон бутылочный 3 1/2" x 40, с универсальным переливом

материал сифона/решет. слива	ПП/нерж. ст.
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	230-305
длина перелива, мм	300
вес штуки нетто, кг	0,450
кол-во в коробке, шт	30

Б-45079

Сифон 3 1/2" x 40 (прямоугольный и круглый перелив в комплекте)



Сифон бутылочный 3 1/2" x 40, с универсал. переливом и гибкой трубой 40-40/50

материал сифона/решет. слива	ПП/нерж. ст.
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	230-305
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,53 / 0,89
длина перелива, мм	300
гибкая труба 40-40/50: длина	310-650 мм
вес штуки нетто, кг	0,540
кол-во в коробке, шт	22

Б-4512

Сифон 3 1/2" x 40 (прямоугольный и круглый перелив в комплекте)



Сифон бутылочный 3 1/2" x 40, с одним отводом, с универсальным переливом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	285-350
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	30

Б-4511

Сифон 3 1/2" x 40 (прямоугольный и круглый перелив в комплекте)



Сифон бутылочный 3 1/2" x 40, с ун./переливом, с одним отводом и гибкой трубой 40-40/50

материал сифона/решет. слива	ПП/нерж. ст.
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,53 / 0,89
длина перелива, мм	300
один отвод, мм	19/22
гибкая труба 40-40/50: длина	310-650 мм
вес штуки нетто, кг	0,570
кол-во в коробке, шт	22

Б-45139

Сифон 3 1/2" x 40 (прямоугольный и круглый перелив в комплекте)



Сифон бутылочный 3 1/2" x 40, с ун./переливом, с двумя отводами и гибкой трубой 40-40/50

материал сифона/решет. слива	ПП/нерж. ст.
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,53 / 0,89
длина перелива, мм	300
два отвода, мм	19/22
гибкая труба 40-40/50: длина	310-650 мм
вес штуки нетто, кг	0,590
кол-во в коробке, шт	20


Б-45093

Сифон 3 1/2" x 40 двойной бутылочный



Сифон двойной бутылочный 3 1/2" x 40 разноуровневый, с одним отводом, с универсальным переливом

диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте вып., мм	170-240
габаритная высота сифона, мм	350-450
регулировка по ширине, мм	140-390
перепад уровня чаш, мм	0-210
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
вес штуки нетто, кг	0,837
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,460
кол-во в коробке, шт	15



K-40090

Сифон двойной бутылочный одноуровневый

Сифон двойной бутылочный 1 1/2" x 40, одноуровневый, без выпусков



входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по ширине, мм	170–520
габаритная высота сифона, мм	270–310
вес штуки нетто, кг	0,358
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	10,000
кол-во в коробке, шт	25

K-4059



Сифон двойной бутылочный одноуровневый

Сифон двойной бутылочный 1 1/2" x 40, одноуровневый, с одним отводом



диаметр решеток слива, мм	70 x (2 шт.)
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
один отвод, мм	19/22
регулировка по ширине, мм	170–520
габаритная высота сифона, мм	390–450
вес штуки нетто, кг	0,569
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,040
кол-во в коробке, шт	18

K-40592




универсальный перелив

Сифон двойной бутылочный 3 1/2" x 40, одноуровневый, с одним отводом, с универсальным переливом



диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	425–485
регулировка по ширине, мм	170–520
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
прокладка плоская, мм	63 x 40 x 7,5
прокладка полукруглая, мм	63 x 40 x 11
диаметр решетки перелива, мм	36
кол-во в коробке, шт	14



A-40090



Сифон двойной бутылочный разноуровневый

Сифон двойной бутылочный 1 1/2" x 40, двухуровневый, без выпусков



материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте 1, мм	80–150
регулировка по высоте 2, мм	80–150
габаритная высота сифона, мм	260–360
регулировка по ширине, мм	170–520
вес штуки нетто, кг	0,396
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	10,200
кол-во в коробке, шт	23

A-4009

Сифон двойной бутылочный двухуровневый

Сифон двойной бутылочный 1 1/2" x 40, двухуровневый



материал сифона	полипропилен
материал решеток слива	нерж. сталь
диаметр решеток слива, мм	70 x (2 шт.)
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте вып.1, мм	100–170
регулировка по высоте вып.2, мм	100–170
габаритная высота сифона, мм	280–380
регулировка по ширине, мм	170–520
вес штуки нетто, кг	0,525
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,600
кол-во в коробке, шт	20

A-40091

дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки

Сифон двойной бутылочный 1 1/2" x 40, двухуровневый, с одним отводом, с переливом, с гибкой трубой 40–40/50



диаметр решеток слива, мм	70 x (2 шт.)
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте вып.1, мм	120–190
регулировка по высоте вып.2, мм	150–220
габаритная высота сифона, мм	400–440
регулировка по ширине, мм	170–520
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	310–650
вес штуки нетто, кг	0,700
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,600
кол-во в коробке, шт	15



A-40092

дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки



Сифон двойной бутылочный 3 1/2" x 40, двухуровневый, с одним отводом, с переливом, с гибкой трубой 40-40/50

диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте вып.1, мм	140-210
регулировка по высоте вып.1, мм	170-240
габаритная высота сифона, мм	350-450
регулировка по ширине, мм	170-520
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
кол-во в коробке, шт	11

A-40092-1

дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки



Набор для двойного сифона 3 1/2" x 40, с переливом, с одним отводом

материал	полипропилен
материал решеток слива	нерж. сталь
диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
входное отверстие набора	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте вып.1, мм	140-210
регулировка по высоте вып.2, мм	170-240
регулировка по ширине, мм	170-520
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	15

A-50092

для керамогранитной мойки



Сифон двойной бутылочный 3 1/2" x 40, для керамогранитной мойки, с одним отводом, с круглым переливом, с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
материал решетки перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
кол-во в коробке, шт	11


K-40093

универсальный перелив



Сифон двойной бутылочный 3 1/2" x 40 разноуровневый, с одним отводом, с универсальным переливом

диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте вып.1, мм	155
регулировка по высоте вып.2, мм	170-240
габаритная высота сифона, мм	335-375
регулировка по ширине, мм	155-350
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	15




S-41542

универсальный перелив

Сифон двойной прямоточный 3 1/2" x 40, разноуровневый, с двумя отводами, с универсальным переливом и гофрированным шлангом D= 40 мм



материал сифона	полипропилен
материал решеток слива	нерж. сталь
диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте вып.1, мм	280-340
регулировка по высоте вып.2, мм	280-340
регулировка по ширине, мм	420-550
длина перелива, мм	300
материал решетки перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
прокладка плоская, мм	63 x 40 x 7,5
прокладка полукруглая, мм	63 x 40 x 11
диаметр гофро шланга, мм	40
длина гофро шланга, мм	550
кол-во в коробке, шт	10



К-4003-1

отвод со смещённым сливом

Отводное колено 1 1/2" x 40, без выпуска



материал колена	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по глубине, мм	85–260
вес штуки нетто, кг	0,122
кол-во в коробке, шт	70

К-4300

одноуровневый двойной набор

Набор для двойной одноуровневой мойки 1 1/2" x 40, без выпусков



входное отверстие	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по ширине, мм	170–520
регулировка по глубине, мм	85–260
вес штуки нетто, кг	0,360
кол-во в коробке, шт	20

К-4003

Сифон со смещённым сливом



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, со смещенным сливом



диаметр решетки слива, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	295–310
регулировка по глубине, мм	85–260
вес штуки нетто, кг	0,311
кол-во в коробке, шт	32

К-4309

Двойной сифон со смещённым сливом

Сифон двойной бутылочный 1 1/2" x 40, одноуровневый со смещенными сливами



диаметр решеток слива, мм	70 x (2 шт.)
входное отверстие	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	300–340
регулировка по ширине, мм	170–520
регулировка по глубине, мм	85–260
вес штуки нетто, кг	0,620
кол-во в коробке, шт	15

К-4007

универсальный перелив



(универсальный перелив)

Сифон бутылочный одноуровневый 3 1/2" x 40, со смещенным сливом, с универсальным переливом

диаметр решетки слива, мм	114
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	330–345
длина перелива, мм	300
диаметр решетки перелива, мм	36
прокладка плоская, мм	63 x 40 x 7,5
прокладка полукруглая, мм	63 x 40 x 11
кол-во в коробке, шт	20

К-43592



универсальный перелив, одноуровневый



Сифон двойной бутылочный одноуровневый 3 1/2" x 40, со смещенными сливами, с одним отводом, с универсальным переливом

диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
входное отверстие	2 x 3 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	425–485
регулировка по ширине, мм	170–520
регулировка по глубине, мм	85–260
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
материал решетки перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
кол-во в коробке, шт	11

A-43592



универсальный перелив, разноуровневый



Сифон двойной бутылочный 3 1/2" x 40, разноуровневый, со смещенными сливами, с одним отводом, с универсальным переливом

материал сифона	полипропилен
диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
входное отверстие	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте вып.1, мм	140–210
регулировка по высоте вып.1, мм	140–210
габаритная высота сифона, мм	410–540
регулировка по ширине, мм	170–520
регулировка по глубине, мм	85–260
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	10

RS-41078

приемная воронка D=113 мм



Вариант монтажа
№ 2




Стандартный вариант
монтажа

Сифон прямоточный 1 1/2" x 40 с разрывом
потока струи, приемная воронка D=113 мм

материал сифона	полипропилен
диаметр приемной воронки, мм	113
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	250–300
дополнительно угол для сифона	1 1/2" x 40
переходная труба, мм	40 x 40/50
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	6,400
кол-во в коробке, шт	15

В комплекте: сифон прямоточный, крепеж к стене;
дополнительно: угол для сифона 1 1/2" x 40
(для варианта монтажа № 2),
переходная труба 40 x 40/50 мм



RS-4108

приемная воронка D=70 мм



Вариант монтажа
№ 2



Стандартный
вариант монтажа

Сифон прямоточный 1 1/2" x 40 с разрывом
потока струи, приемная воронка D=70 мм

материал сифона	полипропилен
диаметр приемной воронки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
дополнительно угол для сифона	1 1/2" x 40
переходная труба, мм	40 x 40/50
кол-во в коробке, шт	35

В комплекте: сифон прямоточный, крепеж к стене;
дополнительно: угол для сифона 1 1/2" x 40
(для варианта монтажа № 2),
переходная труба 40 x 40/50 мм

RS-41098

приемная воронка D=113 мм



Стандартный
вариант монтажа

Сифон прямоточный двойной одноуровневый
1 1/2" x 40 с разрывом потока струи,
приемная воронка D=113 мм

материал сифона	полипропилен
диаметр приемной воронки, мм	113 x 2 шт.
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	385–435
регулировка по ширине, мм	170–520
регулировка по высоте, мм	85–260
вес штуки нетто, кг	0,712
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	5,500
кол-во в коробке, шт	7

В комплекте: сифон прямоточный, крепеж к стене;
дополнительно: угол для сифона 1 1/2" x 40
(для варианта монтажа № 2),
переходная труба 40 x 40/50 мм

S-40021

Сифон к измельчителю пищевых отходов

Сифон прямоточный 1 1/2" x 40 без выпуска,
к измельчителю пищевых отходов
с прямой трубой 40–40/50



материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
отвод в канализацию – жесткая труба 40–40/50	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	10,380
кол-во в коробке, шт	45

S-4005

Сифон прямоточный с отводом

Сифон прямоточный 1 1/2" x 40,
с одним отводом, без выпуска



материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	185–245
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,019
кол-во в коробке, шт	25

А-4008

сифон «S» тип



ТЭП



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, «S» тип, с переливом

материал решетки	нерж. сталь
материал цепочки	хром. латунь
диаметр решетки слива, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
диаметр решетки перелива, мм	65
длина перелива, мм	500
вес штуки нетто, кг	0,299
кол-во в коробке, шт	40

А-40087

сифон «S» тип



ТЭП



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, «S» тип, с переливом, с переходной трубой 45° 40–40/50

материал решетки	нерж. сталь
материал цепочки	хром. латунь
диаметр решетки слива, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
диаметр решетки перелива, мм	65
длина перелива, мм	500
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	30

А-40089

сифон «S» тип



ТЭП



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, «S» тип, с переливом, с гибкой трубой 40–40/50

материал цепочки	хром. латунь
диаметр решетки слива, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
диаметр решетки перелива, мм	65
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,35 / 0,65
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–370
вес штуки нетто, кг	0,373
кол-во в коробке, шт	30

А-40089-75

сифон «S» тип



Новинка!



ТЭП



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, «S» тип, с переливом, с гибкой трубой 40–40/50

материал цепочки	хром. латунь
диаметр решетки слива, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,35 / 0,65
диаметр решетки перелива, мм	65
длина перелива, мм	750
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–370
кол-во в коробке, шт	28

А-8008

сифон регулируемый



ТЭП



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, регулируемый, с переливом

материал решетки	нерж. сталь
материал цепочки	хром. латунь
диаметр решетки слива, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
диаметр решетки перелива, мм	65
длина перелива, мм	500
вес штуки нетто, кг	0,357
кол-во в коробке, шт	35

А-80087

сифон регулируемый



ТЭП



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, регулируемый, с переливом, с переходной трубой 45° 40–40/50

материал решетки	нерж. сталь
материал цепочки	хром. латунь
диаметр решетки слива, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
диаметр решетки перелива, мм	65
длина перелива, мм	500
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	28

А-80089

сифон регулируемый



ТЭП



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, регулируемый, с переливом, с гибкой трубой 40–40/50

материал цепочки	хром. латунь
диаметр решетки слива, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,33 / 0,64
диаметр решетки перелива, мм	65
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–370
вес штуки нетто, кг	0,411
кол-во в коробке, шт	28

А-80089-75

сифон регулируемый



Новинка!



ТЭП



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, регулируемый, с переливом, с гибкой трубой 40–40/50

материал цепочки	хром. латунь
диаметр решетки слива, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,33 / 0,64
диаметр решетки перелива, мм	65
длина перелива, мм	750
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–370
кол-во в коробке, шт	25

A-2008

сифон «S» тип, «клик-кляк»



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, «S» тип, «клик-кляк», с переливом (перелив и слив – металл)

материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	нерж. сталь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
вес штуки нетто, кг	0,517
кол-во в коробке, шт	35

A-20089

сифон «S» тип, «клик-кляк»



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, «S» тип, «клик-кляк», с переливом (перелив и слив – металл), с гибкой трубой 40–40/50

материал слива	латунь / хром
материал перелива	нерж. сталь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–370
кол-во в коробке, шт	25

A-2508

сифон регулируемый, «клик-кляк»



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, регулируемый, «клик-кляк», с переливом (перелив и слив – металл)

материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	нерж. сталь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
вес штуки нетто, кг	0,557
кол-во в коробке, шт	27

A-25089

сифон регулируемый, «клик-кляк»



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, регулируемый, «клик-кляк», с переливом (перелив и слив – металл), с гибкой трубой 40–40/50

материал слива	латунь / хром
материал перелива	нерж. сталь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–370
кол-во в коробке, шт	25

A-2108

сифон «S» тип, «клик-кляк»



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, «S» тип, «клик-кляк», с переливом (перелив и слив – металл)

материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	нерж. сталь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
вес штуки нетто, кг	0,577
кол-во в коробке, шт	30

A-21089

сифон «S» тип, «клик-кляк»



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, «S» тип, «клик-кляк», с переливом (перелив и слив – металл), с гибкой трубой 40–40/50

материал слива	латунь / хром
материал перелива	нерж. сталь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–370
кол-во в коробке, шт	28

A-2608

сифон регулируемый, «клик-кляк»



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, регулируемый, «клик-кляк», с переливом (перелив и слив – металл)

материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	нерж. сталь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
вес штуки нетто, кг	0,552
кол-во в коробке, шт	27

A-26089

сифон регулируемый, «клик-кляк»



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, регулируемый, «клик-кляк», с переливом (перелив и слив – металл), с гибкой трубой 40–40/50

материал слива	латунь / хром
материал перелива	нерж. сталь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–370
кол-во в коробке, шт	22

A-2308

сифон «S» тип, полуавтомат



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, «S» тип, полуавтомат, с переливом (перелив и слив – металл)

материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	латунь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
вес штуки нетто, кг	0,760
кол-во в коробке, шт	25

A-23089

сифон «S» тип, полуавтомат



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, «S» тип, полуавтомат, с переливом (перелив и слив – металл), с гибкой трубой 40–40/50

материал слива	латунь / хром
материал перелива	латунь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–370
кол-во в коробке, шт	25

A-2708

сифон регулируемый, полуавтомат



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, регулируемый, полуавтомат, с переливом (перелив и слив – металл)

материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	латунь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
вес штуки нетто, кг	0,788
кол-во в коробке, шт	25

A-27089

сифон регулируемый, полуавтомат



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, регулируемый, полуавтомат, с переливом (перелив и слив – металл), с гибкой трубой 40–40/50

материал слива	латунь / хром
материал перелива	латунь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–370
кол-во в коробке, шт	22

A-23087

сифон «S» тип, полуавтомат



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, «S» тип, полуавтомат, с переливом (перелив и слив – металл), с переходной трубой 45° 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	латунь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	25

A-27087

сифон регулируемый, полуавтомат



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, регулируемый, полуавтомат, с переливом (перелив и слив – металл), с переходной трубой 45° 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	латунь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	25

A-21087

сифон «S» тип, «клик-клак»



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, «S» тип, «клик-клак», с переливом (перелив и слив – металл), с переходной трубой 45° 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	нерж. сталь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	28

A-26087

сифон регулируемый, «клик-клак»



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, регулируемый, «клик-клак», с переливом (перелив и слив – металл), с переходной трубой 45° 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	нерж. сталь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	22

A-2408

сифон «S» тип, полуавтомат



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, «S» тип, полуавтомат, с переливом (перелив – пластик хром)

материал сифона	полипропилен
материал слива	нерж. сталь/вальцовка
материал перелива	пластик / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
вес штуки нетто, кг	0,440
кол-во в коробке, шт	25

A-24087

сифон «S» тип, полуавтомат



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, «S» тип, полуавтомат, с переливом (перелив – пластик хром), с переходной трубой 45° 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал слива	нерж. сталь/вальцовка
материал перелива	пластик / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	25

A-24089

сифон «S» тип, полуавтомат



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, «S» тип, полуавтомат, с переливом (перелив – пластик хром), с гибкой трубой 40–40/50

материал слива	нерж. сталь/вальцовка
материал перелива	пластик / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–370
кол-во в коробке, шт	25

A-24089-75

«S» тип, полуавтомат, перелив 750 мм



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, «S» тип, полуавтомат, с переливом (перелив – пластик хром), с гибкой трубой 40–40/50

материал слива	нерж. сталь/вальцовка
материал перелива	пластик / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	750
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–370
кол-во в коробке, шт	23

A-2808

сифон регулируемый, полуавтомат



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, регулируемый, полуавтомат, с переливом (перелив – пластик хром)

материал сифона	полипропилен
материал слива	нерж. сталь/вальцовка
материал перелива	пластик / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
вес штуки нетто, кг	0,476
кол-во в коробке, шт	25

A-28087

сифон регулируемый, полуавтомат



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, регулируемый, полуавтомат, с переливом (перелив – пластик хром), с переходной трубой 45° 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал слива	нерж. сталь/вальцовка
материал перелива	пластик / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	24

A-28089

сифон регулируемый, полуавтомат



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, регулируемый, полуавтомат, с переливом (перелив – пластик хром), с гибкой трубой 40–40/50

материал слива	нерж. сталь/вальцовка
материал перелива	пластик / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–370
кол-во в коробке, шт	24

A-28089-75

регулируемый, полуавтомат, перелив 750 мм



Сифон для ванны 1 1/2" х 40, регулируемый, полуавтомат, с переливом (перелив – пласт. хром), с гибкой трубой 40–40/50

материал слива	нерж. сталь/вальцовка
материал перелива	пластик / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	750
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–370
кол-во в коробке, шт	22

СИФОНЫ ДЛЯ ВАНН

с пластиковой решеткой D=70 мм

A-7008



сифон «S» тип



ТЭП

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип,
с переливом, с пластиковой решеткой D=70 мм

материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки слива, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
диаметр решетки перелива, мм	70
длина перелива, мм	500
вес штуки нетто, кг	0,295
кол-во в коробке, шт	40

A-70089



сифон «S» тип



ТЭП

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип,
с переливом, с пластиковой решеткой D=70 мм,
с гибкой трубой 40-40/50

диаметр решетки слива, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,36 / 0,67
диаметр решетки перелива, мм	70
длина перелива, мм	500
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370
кол-во в коробке, шт	30

A-6008



сифон регулируемый



ТЭП

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый,
с переливом, с пластиковой решеткой D=70 мм

материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки слива, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
диаметр решетки перелива, мм	70
длина перелива, мм	500
вес штуки нетто, кг	0,341
кол-во в коробке, шт	35

A-60089



сифон регулируемый



ТЭП

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый,
с переливом, с пластиковой решеткой D=70 мм,
с гибкой трубой 40-40/50

диаметр решетки слива, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
диаметр решетки перелива, мм	70
длина перелива, мм	500
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370
кол-во в коробке, шт	28

СИФОНЫ ДЛЯ ВАНН

(плоские сифоны)

АН-80089

плоский сифон для ванны с выпуском



ТЭП

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, плоский,
с гибкой трубой 40-50

материал сифона	АБС
материал решетки	нерж. сталь
материал цепочки	латунь / хром
вход. / выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона	100 мм
длина перелива, мм	500
гибкая труба	40-50
длина гибкой трубы, мм	220-370
вес штуки нетто, кг	0,391
вес коробки нетто (+/- 0,1), кг	9,780
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	10,640
кол-во в коробке, шт	25

АН-28089

плоский сифон, полуавтомат, перелив 600 мм

Сифон для ванны, полуавтомат 1 1/2" x 40,
плоский, перелив 600 мм, гибкая труба 40-50

материал сифона	АБС
материал слива	нерж. сталь/вальцовка
материал перелива	пластик / хром
вход. / выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона	110 мм
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40-50
длина гибкой трубы, мм	220-370
вес штуки нетто, кг	0,524
вес коробки нетто (+/- 0,1), кг	11,520
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,380
кол-во в коробке, шт	22

АН-28089-75

плоский сифон, полуавтомат, перелив 750 мм

Сифон для ванны, полуавтомат 1 1/2" x 40,
плоский, перелив 750 мм, гибкая труба 40-50

материал сифона	АБС
материал слива	нерж. сталь/вальцовка
материал перелива	пластик / хром
вход. / выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона	110 мм
длина перелива, мм	750
гибкая труба	40-50
длина гибкой трубы, мм	220-370
кол-во в коробке, шт	22

A-2126-1 Клик-клак для выпуска сифона ванны

материал механизма клик-клака	латунь
высота h=	44,1–53,8 мм
кол-во в пакетике	1 шт.
кол-во пакет. в коробке, шт.	100

Минимальная отгрузка – 1 пакет**A-2126-2 Пробка-заглушка D-70 мм выпуска для сифона ванны**

материал/покрытие	металл/хром
диаметр D=	70 мм
кол-во в пакетике	1 шт.
кол-во пакет. в коробке, шт.	–

Минимальная отгрузка – 1 пакет**A-2126-3 Пробка-заглушка D-70 мм с механизмом клик-клак**

материал/покрытие	металл/хром
материал механизма клик-клака	латунь
диаметр шляпки D=	70 мм
высота h=	61–71 мм
кол-во в пакетике	1 шт.
кол-во пакет. в коробке, шт.	–

Минимальная отгрузка – 1 пакет**A-2025-2 Пробка-заглушка D-45 мм выпуска для сифона ванны**

материал/покрытие	металл/хром
диаметр D=	45 мм
кол-во в пакетике	1 шт.
кол-во пакет. в коробке, шт.	–

Минимальная отгрузка – 1 пакет**A-2025-3 Пробка-заглушка D-45 мм с механизмом клик-клак**

материал/покрытие	металл/хром
диаметр шляпки D=	45 мм
высота h=	49,1–58,7 мм
материал механизма клик-клака	латунь
кол-во в пакетике	1 шт.
кол-во пакет. в коробке, шт.	–

Минимальная отгрузка – 1 пакет**A-2327-3 Пробка-грибок D-45 мм для ванны полуавтомат**

материал/покрытие	металл/хром
диаметр ножки/шляпки D=	9/45 мм
высота в сборе h=	42–60 мм
кол-во в пакетике	1 шт.
кол-во пакет. в коробке, шт.	25

Минимальная отгрузка – 1 пакет**A-2327-4 Поворотная крышка перелива для ванны полуавтомат**

материал/покрытие	металл/хром
диаметр отверстия D=	8 мм
кол-во в пакетике	1 шт.
кол-во пакет. в коробке, шт.	20

Минимальная отгрузка – 1 пакет**A-2428-4 Поворотная крышка перелива для ванны полуавтомат**

материал/покрытие	пластик/хром
диаметр отверстия D=	10 мм
кол-во в пакетике	1 шт.
кол-во пакет. в коробке, шт.	20

Минимальная отгрузка – 1 пакет**АД-2025-3 Пробка-заглушка с корзиной и механизмом клик-клак**

материал/покрытие	металл/хром
материал механизма клик-клака	латунь
диаметр шляпки D=	70 мм
высота h=	58,6–68,6 мм
кол-во в пакетике	1 шт.
кол-во пакет. в коробке, шт.	10

Минимальная отгрузка – 1 пакет**BX-803-1 Клик-клак для выпуска сифона умывальника**

материал механизма клик-клака	латунь
высота h=	45,5–55,2 мм
кол-во в пакетике	1 шт.
кол-во пакет. в коробке, шт.	100

Минимальная отгрузка – 1 пакет**A-2126-4 Декоративная крышка перелива с креплением**

материал/покрытие	металл/хром
диаметр D=	85 мм
материал крепежа	металл
кол-во в пакетике	1 шт.
кол-во пакет. в коробке, шт.	–

Минимальная отгрузка – 1 пакет

A-4258



сифон «S» тип

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,159
кол-во в коробке, шт	75



ТЭП

A-42589



сифон «S» тип

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип, с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370
вес штуки нетто, кг	0,210
кол-во в коробке, шт	55



ТЭП

A-42587



сифон «S» тип

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип, с переходной трубой 45° 40-40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
переходная труба	45° 40-40/50
вес штуки нетто, кг	0,213
кол-во в коробке, шт	50



ТЭП

A-7258

сифон «S» тип, с пластиковой решеткой D=70 мм

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип, с пластиковой решеткой D=70 мм

материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
вес штуки нетто, кг	0,152
кол-во в коробке, шт	75



ТЭП

A-8258



сифон регулируемый

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, регулируемый

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
вес штуки нетто, кг	0,207
кол-во в коробке, шт	65



ТЭП

A-82589



сифон регулируемый

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, регулируемый, с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,33 / 0,64
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370
вес штуки нетто, кг	0,247
кол-во в коробке, шт	45



ТЭП

A-82587



сифон регулируемый

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, регулируемый, с переходной трубой 45° 40-40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
переходная труба	45° 40-40/50
вес штуки нетто, кг	0,249
кол-во в коробке, шт	45



ТЭП

A-72589

сифон «S» тип, с пластиковой решеткой D=70 мм

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип, с пласт. реш. D=70 мм, с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370
вес штуки нетто, кг	0,212
кол-во в коробке, шт	55



ТЭП

A-2058

сифон «S» тип, «клик-клик»

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип, «клик-клик»

материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
тип клик-клака	корзина
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,363
кол-во в коробке, шт	55




A-20589

сифон «S» тип, «клик-клик»

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип, «клик-клик», с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
тип клик-клака	корзина
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370
кол-во в коробке, шт	40



A-20587

сифон «S» тип, «клик-клик»

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип, «клик-клик», с переходной трубой

материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
тип клик-клака	корзина
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
переходная труба	45° 40-40/50
кол-во в коробке, шт	40



A-2558



сифон регулируемый, «клик-клик»

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, регулируемый, «клик-клик»

материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
тип клик-клака	корзина
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,404
кол-во в коробке, шт	47





A-25589



сифон регулируемый, «клик-клик»

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, регулируемый, «клик-клик», с гибкой трубой

материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
тип клик-клака	корзина
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370
вес штуки нетто, кг	0,449
кол-во в коробке, шт	40



A-25587



сифон регулируемый, «клик-клик»

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, регулируемый, «клик-клик», с переходной трубой

материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
тип клик-клака	корзина
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
переходная труба	45° 40-40/50
кол-во в коробке, шт	35



AP-2058

сифон для душевого поддона «S» тип, клик-клак



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип, клик-клак (пластиковый)

материал сифона	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,184
вес коробки нетто (+/- 0,1), кг	11,960
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,820
кол-во в коробке, шт	65

AP-20589

сифон для душевого поддона «S» тип, клик-клак



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип, клик-клак (пласт.), с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370
вес штуки нетто, кг	0,245
кол-во в коробке, шт	40

AP-2558

сифон для душ. поддона, регулируемый, клик-клак



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, регулируемый, клик-клак (пластиковый)

материал сифона	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,228
вес коробки нетто (+/- 0,1), кг	11,400
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,260
кол-во в коробке, шт	50

AP-25589

сифон для душ. поддона, регулируемый, клик-клак



Сифон для душ. поддона 1 1/2" x 40, регулир., клик-клак (пласт.), с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370
вес штуки нетто, кг	0,288
кол-во в коробке, шт	40

АН-8258



плоский сифон для душевого поддона с выпуском



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, плоский

материал сифона	АБС
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
габаритная высота сифона, мм	83
вход. / выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
вес штуки нетто, кг	0,204
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	17,140
кол-во в коробке, шт	80

АН-82589



плоский сифон для душевого поддона с выпуском



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, плоский, с гибкой трубой 40-50

материал сифона	АБС
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
габаритная высота сифона, мм	83
вход. / выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,30 / 0,59
гибкая труба	40-50
длина гибкой трубы, мм	220-370
кол-во в коробке, шт	45

AP-8258



плоский сифон для душевого поддона



1 1/2" x 40, плоский, регулируемый, клик-клак (пластиковый)

материал сифона	АБС
диаметр решетки, мм	70
габаритная высота сифона, мм	95
вход. / выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
вес штуки нетто, кг	0,210
кол-во в коробке, шт	75

AP-82589



плоский сифон для душевого поддона



1 1/2" x 40, плоский, регулируемый, клик-клак (пластиковый), с гибкой трубой 40-50

материал сифона	АБС
диаметр решетки, мм	70
габаритная высота сифона, мм	95
вход. / выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
гибкая труба	40-50
длина гибкой трубы, мм	220-370
вес штуки нетто, кг	0,260
кол-во в коробке, шт	50


ВД-703



Выпуск «клик-клак» пластиковый

Выпуск «клик-клак» 1 1/2" пластиковый

материал выпуска	пластик
грибок завальцован	металл
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	1 1/2"
вес штуки нетто, кг	0,091
кол-во, шт	50




ВДМ-803



Выпуск «клик-клак» металлический

Выпуск «клик-клак» 1 1/2" металлический

материал выпуска	металл
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	1 1/2"
вес штуки нетто, кг	0,260
кол-во, шт	50



АН-8177

плоский сифон без выпуска

Сифон плоский без выпуска регулируемый (АБС)

материал сифона	АБС
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,129
вес коробки нетто (+/- 0,1), кг	12,900
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,800
кол-во в коробке, шт	100



А-4177

сифон «S» тип без выпуска

Патрубок S-образный 1 1/2" x 40, «S» тип, без выпуска

материал сифона	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,082
вес коробки нетто (+/- 0,1), кг	9,020
кол-во в коробке, шт	110



W-001

Вантуз сантехнический с пластиковой ручкой



материал ручки	полипропилен
материал клапана	резина
длина ручки, мм	250
диаметр клапана, мм	120
индивидуальная упаковка	пакет
вес штуки нетто, кг	0,179
кол-во в коробке, шт	95

W-004


Вантуз сантехнический с пластиковой ручкой



материал ручки	полипропилен
материал клапана	ТЭП
высота вантуза, мм	312
диаметр клапана, мм	136
высота клапана, мм	93
индивидуальная упаковка	пакет
вес штуки нетто, кг	0,221
кол-во в коробке, шт	70

W-005 "Богатырь"

Вантуз сантехнический с пластиковой ручкой



материал ручки	полипропилен
материал клапана	ТЭП
высота вантуза, мм	426
диаметр клапана, мм	172
высота клапана, мм	107
индивидуальная упаковка	пакет
вес штуки нетто, кг	0,302
кол-во в коробке, шт	35

СИФОНЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ и ДУШЕВЫХ КАБИН

ДХ-521

сифон «клик-кляк» для душевого поддона, высота h= 62 мм



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 50, «клик-кляк»

материал трапа	пластик
материал выпуска	пластик / хром
грибок завальцован	металл
диаметр слива душ. поддона, мм	50
диаметр выхода, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,182
кол-во в коробке, шт	25

ДХ-522

сифон «клик-кляк» для душевого поддона, высота h= 62 мм



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 50, «клик-кляк», с гибкой трубой 40–50

материал трапа	пластик
материал выпуска	пластик / хром
грибок завальцован	металл
диаметр слива душ. поддона, мм	50
диаметр выхода, мм	40
гибкая труба	40–50, L= 650 мм
кол-во в коробке, шт	45

ДХ-523

сифон «клик-кляк» для душевого поддона, высота h= 62 мм



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 50, «клик-кляк», с переходной трубой 45° 40–40/50

материал трапа	пластик
материал выпуска	пластик / хром
грибок завальцован	металл
диаметр слива душ. поддона, мм	50
диаметр выхода, мм	40
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	20

ДХ-501

сифон для душевого поддона, высота h= 52 мм



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 50, высота h= 52 мм, решетка – пластик / хром

материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	83
высота сифона без решетки, мм	52
диаметр слива душ. поддона, мм	50
диаметр выхода, мм	1 1/2"
вес штуки нетто, кг	0,160
кол-во в коробке, шт	25

СИФОНЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ и ДУШЕВЫХ КАБИН

ДХ-511

сифон для душевого поддона, высота h= 78 мм



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 50, высота h= 78 мм, пластик / хром

материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	74
высота сифона без решетки, мм	78
диаметр слива душ. поддона, мм	50
диаметр выхода, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,230
кол-во в коробке, шт	65

ДХ-601

сифон для душевого поддона, высота h= 62 мм



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 60, высота h= 62 мм, пластик / хром

материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	90
высота сифона без решетки, мм	62
диаметр слива душ. поддона, мм	60
диаметр выхода, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,160
кол-во в коробке, шт	25

ДХ-901

сифон для душевого поддона, высота h= 58 мм



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 90, высота h= 58 мм, пластик / хром

материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	115
высота сифона без решетки, мм	58
диаметр слива душ. поддона, мм	90
диаметр выхода, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,250
кол-во в коробке, шт	65

ДХ-911

сифон для душевого поддона, высота h= 65 мм



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 90, высота h= 65 мм, пластик / хром

материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	115
высота сифона без решетки, мм	65
диаметр слива душ. поддона, мм	90
диаметр выхода, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,250
кол-во в коробке, шт	65

СИФОНЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ и ДУШЕВЫХ КАБИН

ДХ-502 сифон для душ. поддона 1 1/2" x 50, высота h= 52 мм



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	83
высота сифона без решетки, мм	52
диаметр слива душ. поддона, мм	50
диаметр выхода, мм	1 1/2"
гибкая труба	1 1/2" – 50, L= 650 мм
кол-во в коробке, шт	50

ДХ-512 сифон для душ. поддона 1 1/2" x 50, высота h= 78 мм



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	74
высота сифона без решетки, мм	78
диаметр слива душ. поддона, мм	50
диаметр выхода, мм	40
гибкая труба	40 – 50, L= 650 мм
кол-во в коробке, шт	40

ДХ-513 сифон для душ. поддона 1 1/2" x 50, высота h= 78 мм



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	74
высота сифона без решетки, мм	78
диаметр слива душ. поддона, мм	50
диаметр выхода, мм	40
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	45

ДХ-602 сифон для душ. поддона 1 1/2" x 60, высота h= 62 мм



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	90
высота сифона без решетки, мм	62
диаметр слива душ. поддона, мм	60
диаметр выхода, мм	40
гибкая труба	40–50, L= 650 мм
кол-во в коробке, шт	55

ДХ-603 сифон для душ. поддона 1 1/2" x 60, высота h= 62 мм



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	90
высота сифона без решетки, мм	62
диаметр слива душ. поддона, мм	60
диаметр выхода, мм	40
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	60

СИФОНЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ и ДУШЕВЫХ КАБИН

ДХ-902 сифон для душ. поддона 1 1/2" x 90, высота h= 58 мм



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	115
высота сифона без решетки, мм	58
диаметр слива душ. поддона, мм	90
диаметр выхода, мм	40
гибкая труба	40–50, L= 650 мм
кол-во в коробке, шт	40

ДХ-903 сифон для душ. поддона 1 1/2" x 90, высота h= 58 мм



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	115
высота сифона без решетки, мм	58
диаметр слива душ. поддона, мм	90
диаметр выхода, мм	40
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	45

ДХ-912 сифон для душ. поддона 1 1/2" x 90, высота h= 65 мм



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	115
высота сифона без решетки, мм	65
диаметр слива душ. поддона, мм	90
диаметр выхода, мм	40
гибкая труба	40–50, L= 650 мм
кол-во в коробке, шт	40

ДХ-913 сифон для душ. поддона 1 1/2" x 90, высота h= 65 мм



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	115
высота сифона без решетки, мм	65
диаметр слива душ. поддона, мм	90
диаметр выхода, мм	40
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	40


ТРАПЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ

ТО-2115 с пластиковой решеткой 150 x 150 мм, высота h= 54 мм



Трап вертикальный с пластиковой решеткой 150x150 мм с выпуском 50 мм

материал трапа	полипропилен
материал решетки	полипропилен
размер решетки, мм	150x150
выходное отверстие, мм	50
высота, мм	54
вес штуки нетто, кг	0,212
кол-во в коробке, шт	60




ТО-3110 с пластик. решеткой 100x100 мм, высота h= 110–160 мм



Трап горизонтальный регулируемый с пластиковой решеткой 100x100 мм, с выпуском 50 мм

материал трапа	полипропилен
материал решетки	полипропилен
размер решетки, мм	100 x 100
выходное отверстие, мм	50
габаритная высота сифона, мм	110–160
вес штуки нетто, кг	0,315
кол-во в коробке, шт	23




ТО-3210 с металл. решеткой 100 x 100 мм, высота h= 110–160 мм



Трап горизонтальный регулируемый с металлической решеткой 100x100 мм, с выпуском 50 мм


материал трапа	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
размер решетки, мм	100 x 100
выходное отверстие, мм	50
габаритная высота сифона, мм	110–160
вес штуки нетто, кг	0,348
кол-во в коробке, шт	23



P-1010 Решетка нержавеющая 100x100 мм



материал трапа	нерж. сталь
размер решетки, мм	100 x 100
вес штуки нетто, кг	—
кол-во в коробке, шт	1



P-1515 Решетка нержавеющая 150x150 мм



материал трапа	нерж. сталь
размер решетки, мм	150 x 150
вес штуки нетто, кг	0,199
кол-во в коробке, шт	1


ЛИНЕЙНЫЕ И УГЛОВЫЕ ТРАПЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ

ТП 60-800 Линейный трап-лоток для душа напольный



Трап-лоток для душа напольный. Длина трапа: L = 800 мм

материал слива	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
выходное отверстие, мм	50
длина трапа, мм	L= 800
вес штуки нетто, кг	1,540
размер коробки, мм	880x210x100
кол-во в коробке, шт	1




ТП 60-1000 Линейный трап-лоток для душа напольный



Трап-лоток для душа напольный. Длина трапа: L = 1000 мм

материал слива	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
выходное отверстие, мм	50
длина трапа, мм	L= 1000
вес штуки нетто, кг	1,820
размер коробки, мм	1080x210x100
кол-во в коробке, шт	1




ТУ-250 Угловой трап для душа напольный



Трап для душа напольный угловой. Размер трапа: 250 x 250 мм

материал слива	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
выходное отверстие, мм	50
размер трапа, мм	250 x 250
вес штуки нетто, кг	1,300
размер коробки, мм	400x220x125
кол-во в коробке, шт	1



гибкая труба 40 – 40/50

AC-1010

гибкая труба 40 – 40/50

 длина **L max = 650 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	320–650
вес штуки нетто, кг	0,085
кол-во в коробке, шт	115

AC-10101

гибкая труба 40 – 40/50

 длина **L max = 850 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	360–850
вес штуки нетто, кг	0,100
кол-во в коробке, шт	110

AC-10102

гибкая труба 40 – 40/50

 длина **L max = 1250 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470–1250
вес штуки нетто, кг	0,121
кол-во в коробке, шт	75

AC-1001

гибкая труба 40 – 40/50


 длина **L max = 370 мм**


материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	220–370
вес штуки нетто, кг	0,062
кол-во в коробке, шт	150

AC-10103

гибкая труба 40 – 40/50

 длина **L max = 2400 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	770–2400
вес штуки нетто, кг	0,250
кол-во в коробке, шт	40



гибкая труба 1 1/2" x 40/50

AC-1013

гибкая труба 1 1/2" x 40/50


 длина **L max = 650 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	320–650
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,097
кол-во в коробке, шт	100



гибкая труба 1 1/2" x 40/50


 длина **L max = 850 мм**


материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	360–850
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,111
кол-во в коробке, шт	95



гибкая труба 1 1/2" x 40/50


 длина **L max = 1250 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470–1250
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,136
кол-во в коробке, шт	75



гибкая труба 1 1/2" x 40/50


 длина **L max = 370 мм**


материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	220–370
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,074
кол-во в коробке, шт	130

AC-10133


гибкая труба 1 1/2" x 40/50

 длина **L max = 2400 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	790–2400
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,260
кол-во в коробке, шт	35



П-4040 прокл. торцевая 40



гибкая труба 40-40

АС-1011 длина гибкой трубы L=650 мм

Гибкая труба 40-40,
L max длина – 650 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие, мм	40
длина гибкой трубы, мм	320-650
вес штуки нетто, кг	0,074
кол-во в коробке, шт	150

АС-10111 длина гибкой трубы L=850 мм

Гибкая труба 40-40,
L max длина – 850 мм

длина гибкой трубы, мм	360-850
вес штуки нетто, кг	0,094
кол-во в коробке, шт	135

АС-10112 длина гибкой трубы L=1250 мм

Гибкая труба 40-40,
L max длина – 1250 мм

длина гибкой трубы, мм	470-1250
вес штуки нетто, кг	0,120
кол-во в коробке, шт	105

гибкая труба 1 1/2" x 40

АС-1012 длина гибкой трубы L=650 мм

Гибкая труба 1 1/2" x 40,
L max длина – 650 мм

входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина гибкой трубы, мм	320-650
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,086
кол-во в коробке, шт	120

АС-10121 длина гибкой трубы L=850 мм

Гибкая труба 1 1/2" x 40,
L max длина – 850 мм

длина гибкой трубы, мм	360-850
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,103
кол-во в коробке, шт	110

АС-10122 длина гибкой трубы L=1250 мм

Гибкая труба 1 1/2" x 40,
L max длина – 1250 мм

длина гибкой трубы, мм	470-1250
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,128
кол-во в коробке, шт	80



П-4040
прокладка
торцевая 40

гибкая труба 1 1/4" x 40

АС-1014 гибкая труба 1 1/4" x 40

длина L max = 650 мм

входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
длина гибкой трубы, мм	320-650
вес штуки нетто, кг	0,081
кол-во в коробке, шт	140

АС-10141 гибкая труба 1 1/4" x 40

длина L max = 850 мм


длина гибкой трубы, мм	360-850
вес штуки нетто, кг	0,121
кол-во в коробке, шт	120

АС-10142 гибкая труба 1 1/4" x 40

длина L max = 1250 мм

длина гибкой трубы, мм	470-1250
вес штуки нетто, кг	0,126
кол-во в коробке, шт	85

П-4032
прокладка
торцевая 32



гибкая труба 1 1/4" x 40/50

АС-1015 гибкая труба 1 1/4" x 40/50

длина L max = 650 мм

вход. отверстие	1 1/4"
выход. отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	320-650
торцевая прокладка П-4032	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,088
кол-во в коробке, шт	115

АС-10151 гибкая труба 1 1/4" x 40/50

длина L max = 850 мм

вход. / выход. отверстие	1 1/4" x 40/50
длина гибкой трубы, мм	360-850
вес штуки нетто, кг	0,104
кол-во в коробке, шт	100

АС-10152 гибкая труба 1 1/4" x 40/50


длина L max = 1250 мм

вход. / выход. отверстие	1 1/4" x 40/50
длина гибкой трубы, мм	470-1250
вес штуки нетто, кг	0,130
кол-во в коробке, шт	75

АС-10153 гибкая труба 1 1/4" x 40/50

длина L max = 2400 мм

вход. / выход. отверстие	1 1/4" x 40/50
длина гибкой трубы, мм	790-2400
вес штуки нетто, кг	0,260
кол-во в коробке, шт	35



гибкая труба 40-32

AC-1016 длина гибкой трубы L=650 мм

 Гибкая труба 40-32,
max длина – 650 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	320-650
вес штуки нетто, кг	0,071
кол-во в коробке, шт	155

AC-10162 длина гибкой трубы L=1250 мм

 Гибкая труба 40-32,
max длина – 1250 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	470-1250
вес штуки нетто, кг	0,114
кол-во в коробке, шт	100

гибкая труба 1 1/2" x 32

AC-1017 длина гибкой трубы L=650 мм


 Гибкая труба 1 1/2" x 32,
max длина – 650 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	320-650
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,089
кол-во в коробке, шт	115

AC-10172 длина гибкой трубы L=1250 мм

 Гибкая труба 1 1/2" x 32,
max длина – 1250 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	470-1250
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,129
кол-во в коробке, шт	85

П-4040
 прокладка
 торцевая 40


гибкая труба 1 1/4" x 32

AC-1018 длина гибкой трубы L=650 мм

 Гибкая труба 1 1/4" x 32,
L max длина – 650 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	320-650
вес штуки нетто, кг	0,080
кол-во в коробке, шт	135

AC-10182 длина гибкой трубы L=1250 мм

 Гибкая труба 1 1/4" x 32,
L max длина – 1250 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	470-1250
вес штуки нетто, кг	0,121
кол-во в коробке, шт	80

AC-10183 длина гибкой трубы L=2400 мм

 Гибкая труба 1 1/4" x 32,
L max длина – 2400 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	770-2400
вес штуки нетто, кг	0,240
кол-во в коробке, шт	40

AC-1004 длина гибкой трубы L=370 мм


 Гибкая труба 32 x 32,
L max длина – 370 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	32
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	200-370
вес штуки нетто, кг	0,052
кол-во в коробке, шт	200


AC-1019 длина гибкой трубы L=650 мм

 Гибкая труба 32 x 32,
L max длина – 650 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	32
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	280-650
вес штуки нетто, кг	0,078
кол-во в коробке, шт	160

П-4032
 прокладка
 торцевая 32

Новинка!

гибкая труба 32 x 32




гибкая труба 1 1/4" x 32/40 **АС-3234** длина гибкой трубы L=700 мм



Новинка!

Гибкая труба 1 1/4" x 32/40
без выпуска, L = 700 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
гибкая труба	32-32/40
длина гибкой трубы, мм	700
торцевая прокладка 32 в компл.	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,090
кол-во в коробке, шт	115
вес коробки нетто (+/- 0,1), кг	10,630
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,510



Новинка!

АС-32341 длина гибкой трубы L=850 мм

Гибкая труба 1 1/4" x 32/40
без выпуска, L = 850 мм


материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
гибкая труба	32-32/40
длина гибкой трубы, мм	850
торцевая прокладка 32 в компл.	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,107
кол-во в коробке, шт	110
вес коробки нетто (+/- 0,1), кг	11,800
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,680

АС-32342 длина гибкой трубы L=1200 мм

Гибкая труба 1 1/4" x 32/40
без выпуска, L = 1200 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
гибкая труба	32-32/40
длина гибкой трубы, мм	1200
торцевая прокладка 32 в компл.	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,140
кол-во в коробке, шт	80
вес коробки нетто (+/- 0,1), кг	11,240
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,120

П-4032
прокладка
торцевая 32



АС-3034 (наконечник 32/40) гибкая труба 32 x 32/40, длина L=700 мм



Новинка!

Гибкая труба 32 x 32/40
тах длина – 700 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	32
выходное отверстие, мм	32/40
длина гибкой трубы, мм	700
вес штуки нетто, кг	0,085
кол-во в коробке, шт	130
вес коробки нетто (+/- 0,1), кг	11,100
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,020

АС-4034 (наконечник 32/40) гибкая труба 40 x 32/40, длина L=680 мм



Новинка!

Гибкая труба 40 x 32/40
тах длина – 680 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	32/40
длина гибкой трубы, мм	680
вес штуки нетто, кг	0,089
кол-во в коробке, шт	140
вес коробки нетто (+/- 0,1), кг	12,420
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,340

АС-3401 (наконечник 32/40) гибкая труба 40/32 x 32/40, длина L=720 мм



Новинка!

Гибкая труба 40/32 x 32/40
тах длина – 720 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	32/40
выходное отверстие, мм	32/40
длина гибкой трубы, мм	720
вес штуки нетто, кг	0,090
кол-во в коробке, шт	140
вес коробки нетто (+/- 0,1), кг	12,560
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,480

ГИБКИЕ ТРУБЫ

гибкая труба 32 x 40/50

AC-1002

L=210–370 мм

Гибкая труба 32 x 40/50, **L max** длина **370 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	32
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	210–370
вес штуки нетто, кг	0,064
кол-во в коробке, шт	150

AC-1020

L=320–700 мм

Гибкая труба 32 x 40/50, **L max** длина – **700 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	32
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	320–700
вес штуки нетто, кг	0,086
кол-во в коробке, шт	140

AC-10201

L=360–850 мм

Гибкая труба 32 x 40/50, **L max** длина – **850 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	32
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	360–850
вес штуки нетто, кг	—
кол-во в коробке, шт	—

AC-1022 гибкая труба 32 – 50, длина гибкой трубы L=650 мм

Гибкая труба 32–50, **L max** длина – **650 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	32
выходное отверстие, мм	50
длина гибкой трубы, мм	280–650
вес штуки нетто, кг	0,086
кол-во в коробке, шт	—
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	—

AC-1021 гибкая труба 40 – 50, длина гибкой трубы L=650 мм

Гибкая труба 40–50, **L max** длина – **650 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	50
длина гибкой трубы, мм	280–650
вес штуки нетто, кг	0,088
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	10,980
кол-во в коробке, шт	115
вес нетто (+/- 0,1), кг	10,100

ГИБКИЕ ТРУБЫ

AC-1321

гибкая труба 1 1/2" x 50, длина гибкой трубы L=610 мм

Гибкая труба 1 1/2" x 50
max длина – **610 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	50
длина гибкой трубы, мм	610
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,1005
кол-во в коробке, шт	120
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,940

AC-13221

гибкая труба 1 1/2" x 50, длина гибкой трубы L=1190 мм

Гибкая труба 1 1/2" x 50
max длина – **1190 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	50
длина гибкой трубы, мм	1190
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,136
кол-во в коробке, шт	75
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,300

AC-1521

гибкая труба 1 1/4" x 50, длина гибкой трубы L=630 мм

Гибкая труба 1 1/4" x 50
max длина – **630 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	50
длина гибкой трубы, мм	630
торцевая прокладка П-4032	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,081
кол-во в коробке, шт	120
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,300

AC-15221

гибкая труба 1 1/4" x 50, длина гибкой трубы L=1200 мм

Гибкая труба 1 1/4" x 50
max длина – **1200 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	50
длина гибкой трубы, мм	1200
торцевая прокладка П-4032	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,150
кол-во в коробке, шт	80
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,620

BC-1010 гибкая труба 40 x 40/50 угловая 90°, длина гибкой трубы L=700 мм


YouTube Гибкая труба 40 x 40/50 угловая 90°,
max длина – 700 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	40/50
дополнительно угол для сифона	1 1/2" x 40
длина гибкой трубы, мм	700
вес штуки нетто, кг	0,126
кол-во в коробке, шт	70

BC-1001 гибкая труба 40 x 40/50 угловая 90°

YouTube Гибкая труба 40 x 40/50 угловая 90°,
max длина – 400 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	40/50
дополнительно угол для сифона	1 1/2" x 40
длина гибкой трубы, мм	400
вес штуки нетто, кг	0,100
кол-во в коробке, шт	75

BC-10102 гибкая труба 40 x 40/50 угловая 90°

YouTube Гибкая труба 40 x 40/50 угловая 90°,
max длина – 1240 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	40/50
дополнительно угол для сифона	1 1/2" x 40
длина гибкой трубы, мм	1240
вес штуки нетто, кг	0,170
кол-во в коробке, шт	60

AC-1101 гибкая труба 50/40 x 40/50, длина гибкой трубы L=690 мм

max длина – 690 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное/выходное отверстие	40/50
длина гибкой трубы, мм	690
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,520
кол-во в коробке, шт	100

AC-11011 гибкая труба 50/40 x 40/50

max длина – 1200 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное/выходное отверстие	40/50
длина гибкой трубы, мм	1200
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,660
кол-во в коробке, шт	70


AC-10135 гибкая труба с отводом, длина гибкой трубы L=650 мм


П-4040
прокладка
торцевая 40
2 шт.

 Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 без выпуска,
с одним отводом, **max длина – L = 650 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	320–650
торцевая прокладка П-4040	2 шт.
вес штуки нетто, кг	0,150
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,250
кол-во в коробке, шт	65

AC-101315 длина гибкой трубы L=850 мм


 Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 без выпуска,
с одним отводом, **max длина – L = 850 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	360–850
торцевая прокладка П-4040	2 шт.
вес штуки нетто, кг	—
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	—
кол-во в коробке, шт	70

AC-101325 длина гибкой трубы L=1250 мм

 Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 без выпуска,
с одним отводом, **max длина – L = 1250 мм**


материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470–1250
торцевая прокладка П-4040	2 шт.
вес штуки нетто, кг	0,185
кол-во в коробке, шт	55
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,400


AC-10175 гибкая труба с отводом, длина гибкой трубы L=650 мм


П-4040
прокладка
торцевая 40
2 шт.

 Гибкая труба 1 1/2" x 32 без выпуска,
с одним отводом

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	320–650
торцевая прокладка П-4040	2 шт.
вес штуки нетто, кг	0,150
кол-во в коробке, шт	70
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,120

АС-1013М гибкая труба 1 1/2" x 40/50, длина гибкой трубы L=650 мм

 Гибкая труба 1 1/2" x 40/50,
тах длина – 650 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
гайка 1 1/2"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	320–650
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,103
кол-во в коробке, шт	100

АС-10132М длина гибкой трубы L=1250 мм

 Гибкая труба 1 1/2" x 40/50,
тах длина – 1250 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
гайка 1 1/2"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470–1250
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,146
кол-во в коробке, шт	75

АС-1017М гибкая труба 1 1/2" x 32, длина гибкой трубы L=650 мм

 Гибкая труба 1 1/2" x 32,
тах длина – 650 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
гайка 1 1/2"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	320–650
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,095
кол-во в коробке, шт	115

АС-1015М гибкая труба 1 1/4" x 40/50, длина гибкой трубы L=650 мм

 Гибкая труба 1 1/4" x 40/50,
тах длина – 650 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
гайка 1 1/4"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	320–650
торцевая прокладка П-4032	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,092
кол-во в коробке, шт	115
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,460

АС-1018М гибкая труба 1 1/4" x 32, длина гибкой трубы L=650 мм

 Гибкая труба 1 1/4" x 32,
тах длина – 650 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
гайка 1 1/4"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	320–650
торцевая прокладка П-4032	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,084
кол-во в коробке, шт	135
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,220


АС-10341М гибкая труба 1 1/4" x 32–40, длина гибкой трубы L=850 мм

 Гибкая труба 1 1/4" x 32/40
тах длина – 850 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32/40
длина гибкой трубы, мм	850
вес штуки нетто, кг	0,111
кол-во в коробке, шт	110
вес коробки нетто (+/- 0,1), кг	12,200
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,080

ШЛАНГИ ГОФРИРОВАННЫЕ (универсальные)

AC-2010



гибкая труба 1 1/2" x 40, L = 650 мм

Гибкая гофрированная труба 1 1/2" x 40, тах длина – 650 мм

выходное отверстие, мм	40
диаметр гибкой трубы, мм	40
длина гибкой трубы, мм	650
переходник, мм	50
цвет	белый
вес штуки нетто, кг	0,148
кол-во в коробке, шт	45

AC-2011 L = 1000 мм

Гибкая гофрированная труба 1 1/2" x 40
цвет: белый; тах длина – 1000 мм


выходное отверстие, мм	40
диаметр гибкой трубы, мм	40
длина гибкой трубы, мм	1000
переходник, мм	50
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	2,680
кол-во в коробке, шт	15

AC-2012 L = 2000 мм

Гибкая гофрированная труба 1 1/2" x 40
цвет: белый; тах длина – 2000 мм

выходное отверстие, мм	40
диаметр гибкой трубы, мм	40
длина гибкой трубы, мм	2000
переходник, мм	50
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	1,760
кол-во в коробке, шт	7

AC-2013 гибкая труба 1 1/4" x 32, длина гибкой трубы L тах = 1000 мм



Гибкая труба 1 1/4" x 32,
цвет: белый; тах длина – 1000 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	1000
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	2,670
кол-во в коробке, шт	20

шланг гофрированный

ШГ40-1 (букта) D= 40 мм, L = 30 м

Шланг гофрированный универсальный.
Цвет: **белый** (матерал – полипропилен)

диаметр шланга: D, мм	40
длина бухты, метр	30
размер бухты, мм	700 x 700 x 210
вес бухты, кг	2,570
кол-во на палете, шт.	20

ШГ40-2 (букта) D= 40 мм, L = 30 м

Шланг гофрированный универсальный.
Цвет: **черный** (матерал – полипропилен)

диаметр шланга: D, мм	40
длина бухты, метр	30
размер бухты, мм	700 x 700 x 210
вес бухты, кг	2,570
кол-во на палете, шт.	20

ШЛАНГИ ГОФРИРОВАННЫЕ (универсальные)

шланг гофрированный

ШГ32-1 (букта) D= 32 мм, L = 50 м

Шланг гофрированный универсальный.
Цвет: **белый** (матерал – полипропилен)

диаметр шланга: D, мм	32
длина бухты, метр	50
вес бухты, кг	1,420
кол-во на палете, шт.	–



шланг гофрированный **ШГ 25**

D= 25 мм, L = 30 м (букта)

ШГ 25- номер цвета (букта)

материал шланга	полипропилен
диаметр шланга:	D= 25 мм
длина бухты:	30 метров
вес бухты:	1,540 кг
кол-во на палете, шт.	48

ШГ 25-1 (букта)

Цвет: **белый**



ШГ 25-2 (букта)

Цвет: **черный**



ШГ 25-3 (букта)

Цвет: **желтый**




ШГ 25-4 (букта)

Цвет: **зеленый**





ШГ 25-5 (букта)

Цвет: **синий**



ШГ 25-6 (букта)

Цвет: **красный**




ДЛЯ ПИССУАРОВ со СКРЫТОЙ ПОДВОДКОЙ

PВ-41009 (горизонтальный)



Сифон для писсуара с выходом D 50 и отводом 40 мм (горизонтальный)

материал сифона	полипропилен
материал манжеты	резина
тип сифона	писсуарный
тип подключения к писсуару	горизонтальный
тип подключения к канализации	горизонтальный
вход. отверстие сифона, мм	50
выход. отверстие сифона, мм	40
выход. отв. с манжетой 40/46, мм	46
кол-во в коробке, шт	15




PВ-51009 (вертикальный)



Сифон для писсуара с выходом D 50 и отводом 40/50 мм (вертикальный)

материал сифона	полипропилен
материал манжеты	резина
тип сифона	писсуарный
тип подключения к писсуару	горизонтальный
тип подключения к канализации	вертикальный
вход. отверстие сифона, мм	50
выход. отверстие сифона, мм	40/50
кол-во в коробке, шт	15



ДЛЯ ПИССУАРОВ с ВНЕШНЕЙ ПОДВОДКОЙ

сифоны (малый корпус)

P-3100

манжеты D=40 мм и D=46 мм



Сифон 1 1/4" x 40, для писсуара, (с манжетами D= 40 мм и D= 46 мм)

материал сифона	полипропилен
диаметр горловины, мм	70
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	215-260
манжеты (2 шт.) D=, мм	40 и 46
вес штуки нетто, кг	0,192
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,550
кол-во в коробке, шт	65

P-31009

манжеты D=40 мм и D=46 мм



Сифон 1 1/4" x 40, для писсуара, с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
диаметр горловины, мм	70
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	215-260
манжеты (2 шт.) D=, мм	40 и 46
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
кол-во в коробке, шт	20

PВ-31009

манжеты D=40 мм и D=46 мм



Сифон 1 1/4" x 40, для писсуара, с прямой трубой 40-40

материал сифона	полипропилен
диаметр горловины, мм	70
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	215-260
манжеты (2 шт.) D=, мм	40 и 46
прямая труба	40-40
длина прямой трубы, мм	200
кол-во в коробке, шт	20

P-100

манжеты D=40 мм и D=46 мм



Комплект для писсуара с манжетами D= 40 мм / D= 46 мм


материал сифона	полипропилен
материал манжет	ПВХ
манжеты (2 шт.) D=, мм	40 и 46
диаметр горловины, мм	70
диаметр выхода, мм	32
вес штуки нетто, кг	0,192
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	4,260
кол-во в коробке, шт	50

Крышки универсальные серии КД из МДФ – покрытие плёнка ПВХ




КД 01 – крепл. метал. с эксцентриком
КД 01 М – крепл. метал. с микролифтом
 Цвет: **белый глянец**

покрытие крышки	плёнка ПВХ
индивидуальная упаковка	коробка
вес шт. нетто, кг	3,0
кол-во в коробке	5 шт



КД 02 – крепл. метал. с эксцентриком
КД 02 М – крепл. метал. с микролифтом
 Цвет: **белая шагрень**

покрытие крышки	плёнка ПВХ
индивидуальная упаковка	коробка
вес шт. нетто, кг	3,0
кол-во в коробке	5 шт



КД 03 – крепл. метал. с эксцентриком
КД 03 М – крепл. метал. с микролифтом
 Цвет: **бук капучино**

покрытие крышки	плёнка ПВХ
индивидуальная упаковка	коробка
вес шт. нетто, кг	3,0
кол-во в коробке	5 шт



КД 04 – крепл. метал. с эксцентриком
КД 04 М – крепл. метал. с микролифтом
 Цвет: **роза белая**

покрытие крышки	плёнка ПВХ
индивидуальная упаковка	коробка
вес шт. нетто, кг	3,0
кол-во в коробке	5 шт



КД 05 – крепл. метал. с эксцентриком
КД 05 М – крепл. метал. с микролифтом
 Цвет: **дуб с патиной**

покрытие крышки	плёнка ПВХ
индивидуальная упаковка	коробка
вес шт. нетто, кг	3,0
кол-во в коробке	5 шт



КД 06 – крепл. метал. с эксцентриком
КД 06 М – крепл. метал. с микролифтом
 Цвет: **дуб сокальский**

покрытие крышки	плёнка ПВХ
индивидуальная упаковка	коробка
вес шт. нетто, кг	3,0
кол-во в коробке	5 шт

КМ-1

Комплект крепления к деревянной крышке (метал./покр. хром с эксцентриком)



Крышки универсальные серии КД из МДФ – покрытие плёнка ПВХ



КД 07 – крепл. метал. с эксцентриком
КД 07 М – крепл. метал. с микролифтом
 Цвет: **подводный мир**

покрытие крышки	плёнка ПВХ
индивидуальная упаковка	коробка
вес шт. нетто, кг	3,0
кол-во в коробке	5 шт



КД 08 – крепл. метал. с эксцентриком
КД 08 М – крепл. метал. с микролифтом
 Цвет: **тоскана**

покрытие крышки	плёнка ПВХ
индивидуальная упаковка	коробка
вес шт. нетто, кг	3,0
кол-во в коробке	5 шт



КД 09 – крепл. метал. с эксцентриком
КД 09 М – крепл. метал. с микролифтом
 Цвет: **роза красная**

покрытие крышки	плёнка ПВХ
индивидуальная упаковка	коробка
вес шт. нетто, кг	3,0
кол-во в коробке	5 шт



КД 10 – крепл. метал. с эксцентриком
КД 10 М – крепл. метал. с микролифтом
 Цвет: **арт графит/графит**

покрытие крышки	плёнка ПВХ
индивидуальная упаковка	коробка
вес шт. нетто, кг	3,0
кол-во в коробке	5 шт



КД 11 – крепл. метал. с эксцентриком
КД 11 М – крепл. метал. с микролифтом
 Цвет: **ель умбра**

покрытие крышки	плёнка ПВХ
индивидуальная упаковка	коробка
вес шт. нетто, кг	3,0
кол-во в коробке	5 шт



КД 12 – крепл. метал. с эксцентриком
КД 12 М – крепл. метал. с микролифтом
 Цвет: **жемчуг**

покрытие крышки	плёнка ПВХ
индивидуальная упаковка	коробка
вес шт. нетто, кг	3,0
кол-во в коробке	5 шт



КМ-2

Комплект крепления к деревянной крышке (метал./покр. хром с микролифтом)



Крышки для унитаза регулируемые серии К (крепление пластик/металл)



К-01 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **белая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт



К-01-2 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **темно-серая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт



К-02 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **голубая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт



К-03 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **розовая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт



К-04 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **салатовая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт





К-05 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **темно-синяя**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт



К-06 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **белая перламутр**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт



МККУ - 1

Комплект крепления к пластиковой крышке серии КУ

материал крепления полипропилен



Новинка!

Крышки для унитаза регулируемые серии К (крепление пластик/металл)



К-07-2 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **коричневая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт



К-08-2 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **фиолетовая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт



К-09 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **бирюза**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт



К-10 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **зеленая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт





К-11 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **бежевая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт



К-12 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **металлик**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт



в комплектацию крепления крышки для унитаза **ЗАМЕНА** пластиковых гаек на металлические

МККУ - 1

Комплект крепления к пластиковой крышке серии КУ

материал крепления полипропилен



Новинка!

КРЫШКИ ДЛЯ УНИТАЗА

Крышки для унитаза регулируемые серии К (крепление пластик / металл)





К-14 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **чёрная (матовая)**
материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт



К-15 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **оливковая**
материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт



К-16 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **пепел розы**
материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт



Крышки для унитаза регулируемые серии KB (крепление пластик / металл)




KB1-1 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **белая**
материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,927 кг / коробки 13,150 кг
кол-во в коробке – 13 шт



KB1-2 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **голубая**
материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,927 кг / коробки 13,150 кг
кол-во в коробке – 13 шт



KB1-3 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **розовая**
материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,927 кг / коробки 13,150 кг
кол-во в коробке – 13 шт



КРЫШКИ ДЛЯ УНИТАЗА

Крышки для унитаза регулируемые серии KB (крепление пластик / металл)



KB1-4 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **салатовая**
материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,927 кг / коробки 13,150 кг
кол-во в коробке – 13 шт



KB1-5 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **темно-синяя**
материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,927 кг / коробки 13,150 кг
кол-во в коробке – 13 шт



KB1-12 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **металлик**
материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,927 кг / коробки 13,150 кг
кол-во в коробке – 13 шт





KB1-14 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **чёрная (матовая)**
материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,927 кг / коробки 13,150 кг
кол-во в коробке – 13 шт



KB1-15 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **оливковая**
материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,927 кг / коробки 13,150 кг
кол-во в коробке – 13 шт



KB1-16 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **пепел розы**
материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,927 кг / коробки 13,150 кг
кол-во в коробке – 13 шт



в комплектацию
крепления
крышки для унитаза
ЗАМЕНА
пластиковых гаек
на металлические

МККВ-3

Комплект крепления
к пластиковой
крышке серии KB

материал крепления
полипропилен




Новинка!

Крышки для унитаза серии КР (крепление пластик / металл)



KP3-1 – крышка для унитаза
Цвет: **белая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 1,000 кг / коробки 14,100 кг
кол-во в коробке – 16 шт



KP3-5 – крышка для унитаза
Цвет: **темно-синяя**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 1,000 кг / коробки 14,100 кг
кол-во в коробке – 16 шт



KP3-6 – крышка для унитаза
Цвет: **белая перламутр**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 1,000 кг / коробки 14,100 кг
кол-во в коробке – 16 шт



KP3-12 – крышка для унитаза
Цвет: **металлик**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 1,000 кг / коробки 14,100 кг
кол-во в коробке – 16 шт



KP3-14 – крышка для унитаза
Цвет: **чёрная (матовая)**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 1,000 кг / коробки 14,100 кг
кол-во в коробке – 16 шт





KP3-15 – крышка для унитаза
Цвет: **оливковая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 1,000 кг / коробки 14,100 кг
кол-во в коробке – 16 шт



KP3-16 – крышка для унитаза
Цвет: **пепел розы**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 1,000 кг / коробки 14,100 кг
кол-во в коробке – 16 шт



в комплектации
крепления
крышки для унитаза
ЗАМЕНА
пластиковых гаек
на металлические

МККР-2

Комплект крепления
к пластиковой
крышке серии КР

материал крепления
полипропилен



Новинка!

Крышки для унитаза регулируемые серии КУ (крепление пластик / металл)



KU2-1 – крышка для унитаза
регулируемая. Цвет: **белая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,975 кг / коробки 16,700 кг
кол-во в коробке – 16 шт



KU2-5 – крышка для унитаза
регулируемая. Цвет: **темно-синяя**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,975 кг / коробки 16,700 кг
кол-во в коробке – 16 шт



KU2-6 – крышка для унитаза
регулируемая. Цвет: **белая перламутр**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,975 кг / коробки 16,700 кг
кол-во в коробке – 16 шт



KU2-12 – крышка для унитаза
регулируемая. Цвет: **металлик**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,975 кг / коробки 16,700 кг
кол-во в коробке – 16 шт



KU2-14 – крышка для унитаза
регулируемая. Цвет: **чёрная (матовая)**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,975 кг / коробки 16,700 кг
кол-во в коробке – 16 шт





KU2-15 – крышка для унитаза
регулируемая. Цвет: **оливковая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,975 кг / коробки 16,700 кг
кол-во в коробке – 16 шт



KU2-16 – крышка для унитаза
регулируемая. Цвет: **пепел розы**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,975 кг / коробки 16,700 кг
кол-во в коробке – 16 шт



в комплектации
крепления
крышки для унитаза
ЗАМЕНА
пластиковых гаек
на металлические

МККУ-1

Комплект крепления
к пластиковой
крышке серии КУ

материал крепления
полипропилен



Новинка!

КРЫШКИ ДЛЯ УНИТАЗА

КС-01

Крышка (семейная) для унитаза

КС-01 – Крышка (семейная) для унитаза.
Цвет: **белая**

материал крышки	полипропилен
материал крепления	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	–
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	–
кол-во в коробке, шт	–




КП-01 М

Крышка для унитаза с пластиковым микролифтом



КП-01 М – крышка для унитаза с пластик. микролифтом. Цвет: **белая**


материал крышки	полипропилен
с микролифтом	пластиковый
крепеж к унитазу D=	16 мм
в индивидуальной картонной коробке	
вес штуки нетто, кг	1,150
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,540
кол-во в коробке, шт	10



Крышки для унитаза серии KE (крепление пластиковое)

KE-01 – крышка для унитаза
Цвет: **белая**

материал крышки	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	0,657
вес коробки нетто (+/- 0,1), кг	7,880
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	8,780
кол-во в коробке, шт	12




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

крепления для крышек унитаза (пластик / металл)

КМ-1

Комплект крепления к деревянной крышке с эксцентриком


материал крепления	метал./хром
с эксцентриком	
вес нетто, кг	0,03
вес брутто, кг	0,80
кол-во в коробке, шт	10



КМ-2

Комплект крепления к деревянной крышке с микролифтом


материал крепления	метал./хром
с микролифтом	
вес нетто, кг	0,03
вес брутто, кг	0,80
кол-во в коробке, шт	10



KE-1

Крепеж крышки KE к унитазу


материал крепления	полипропилен
вес нетто, кг	–
вес брутто, кг	–
кол-во в коробке, шт	100



КО-1

Амортизаторы для крышки к унитазу

материал	ТЭП
вес нетто, кг	0.860
вес брутто, кг	1.060
кол-во в коробке, шт	50
размер коробки, мм	220x170x120



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ крепления для крышек унитаза (пластик / металл)

МККУ-1 Комплект крепления к пластиковой крышке серии К / КУ



материал крепления	полипропилен
материал гайки	металл
вес штуки нетто	87,2 гр
кол-во в коробке, шт	50
размер коробки, мм	260x370x260
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	4,800

МККР-2 Комплект крепления к пластиковой крышке серии КР



материал крепления	полипропилен
материал гайки	металл
вес штуки нетто	79,0 гр
кол-во в коробке, шт	60
размер коробки, мм	260x370x260
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	5,180

МККВ-3 Комплект крепления к пластиковой крышке серии КВ



материал крепления	полипропилен
материал гайки	металл
вес штуки нетто	82,8 гр
кол-во в коробке, шт	50
размер коробки, мм	260x370x260
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	4,580

МК-1 Крепёж крышки К/КУ к унитазу



материал крепления	полипропилен
материал гайки	металл
кол-во в коробке, шт	100
размер коробки, мм	260x370x260
вес коробки нетто (+/- 0,1), кг	4,480
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	4,920

МК-2 Крепёж крышки КР к унитазу



материал крепления	полипропилен
материал гайки	металл
кол-во в коробке, шт	100
размер коробки, мм	260x370x260
вес коробки нетто (+/- 0,1), кг	4,780
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	5,220

МК-3 Крепёж крышки КВ к унитазу



материал крепления	полипропилен
материал гайки	металл
кол-во в коробке, шт	100
размер коробки, мм	260x370x260
вес коробки нетто (+/- 0,1), кг	4,400
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	4,840

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ крепления для крышек унитаза (пластик)

ККУ-1 Комплект крепления к пластиковой крышке серии К / КУ



материал крепления	полипропилен
вес штуки нетто	77,2 гр
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	4.320
размер коробки, мм	260x370x260
кол-во в коробке, шт	50

ККР-2 Комплект крепления к пластиковой крышке серии КР



материал крепления	полипропилен
вес штуки нетто	70,6 гр
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	4.700
размер коробки, мм	260x370x260
кол-во в коробке, шт	60

ККВ-3 Комплект крепления к пластиковой крышке серии КВ



материал крепления	полипропилен
вес штуки нетто	73,6 гр
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	4.140
размер коробки, мм	260x370x260
кол-во в коробке, шт	50

К-1 Крепёж крышки К/КУ к унитазу



материал крепления	полипропилен
вес штуки нетто	36,6 гр
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	4.100
размер коробки, мм	260x370x260
кол-во в коробке, шт	100

К-2 Крепёж крышки КР к унитазу



материал крепления	полипропилен
вес нетто, кг	38,6 гр
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	4.340
размер коробки, мм	260x370x260
кол-во в коробке, шт	100

К-3 Крепёж крышки КВ к унитазу



материал крепления	полипропилен
вес нетто, кг	34,4 гр
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	3.900
размер коробки, мм	260x370x260
кол-во в коробке, шт	100

АРМАТУРА ДЛЯ УНИТАЗА

АН-11



Арматура наливная нижняя

Арматура наливная нижняя 1 1/2", пластик

материал арматуры	ABS/POM/PP
диаметр штуцера	1 1/2"
регулируемый по высоте поплавков	
индивидуальная упаковка	пакет ORIO
фирменная коробка ORIO, мм	510x370x510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во в коробке, шт	55




АС-12 X



Арматура сливная

Арматура сливная, двойная кнопка, покрытие – хром

материал арматуры	ABS/POM/PP
2-режимный механизм слива	
кнопка слива (покрытие):	хром
регулировка объема слива воды	
регулировка по высоте арматуры, мм	280 – 410
регулировка перелива, мм	190,5 – 280,5
установочный диаметр, мм	60
индивидуальная упаковка	пакет ORIO
фирменная коробка ORIO, мм	510x370x510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во в коробке, шт	30



АНС-1112 X



Арматура в сборе с нижней подводкой

Арматура в сборе с нижней подводкой, 1 1/2", пластик, двойная кнопка, хром

материал арматуры	ABS/POM/PP
диаметр штуцера	1 1/2"
регулируемый по высоте поплавков	
2-режимный механизм слива	
кнопка слива (покрытие):	хром
регулировка объема слива воды	
регулировка по высоте арматуры, мм	280 – 410
регулировка перелива, мм	190,5 – 280,5
установочный диаметр, мм	60
индивидуальная упаковка	пакет ORIO
фирменная коробка ORIO, мм	510x370x510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во в коробке, шт	20




ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ УНИТАЗА

И-402402

Инсталляция для подвесного унитаза

Инсталляция для подвесного унитаза скрытого монтажа (без кнопки)

толщина резервуара, мм	75
регулируемый объем смыва:	
■ полный смыв	4,5 – 6 л
■ половинный смыв	2,5 – 4,5 л
способ управления смывом	
Размеры инсталляции (В x Ш):	
■ 1142 – 1362 мм (регулируемая) x 400 мм	
стандартное межосевое расстояние для крепления подвесного унитаза	
■ 180 мм или ■ 230 мм	
двухкнопочный режим смыва	
привод	фронтальное управление
материал рамы	металл (покрашен)
цвет рамы	черный
материал бака	HDPE
материал клапана	POM/ABS
максимальная статическая нагрузка	
не более 400 кг	



клавиши для инсталляции подвесного унитаза (прямоугольные)


Новинка!

арт. КИ-1Х




две круглые кнопки, материал: **ABS**, цвет: **хромированная**

арт. КИ-1Б



две круглые кнопки, материал: **ABS**, цвет: **белая**

арт. КИ-1Ч



две круглые кнопки, материал: **ABS**, цвет: **матовая чёрная**

C-990P

Слив раздвижной для унитаза



Слив раздвижной для унитаза.
Длина: **L = 220–520 мм**

материал слива	полипропилен
вход. отверстие	75–105 мм
выход. отверстие	100–110 мм
длина слива, мм	220–520
вес штуки нетто, кг	0,415
кол-во в коробке, шт	24

C-999P

Слив раздвижной с выходом 110 для унитаза



Слив раздвижной с выходом 110 для унитаза.
Длина: **L = 200–340 мм**

материал слива	полипропилен
вход. отверстие	75–105 мм
выход. отверстие	110 мм
длина слива, мм	200–340
вес штуки нетто, кг	0,375
кол-во в коробке, шт	32

C-996/1

Слив раздвижной для унитаза, армированный



Длина: **L = 270–570 мм**

материал слива	полипропилен / ПВХ
манжета / материал	ТЭП / 4 ребра
вход. отверстие	80–105 мм
выход. отверстие (с манжетой)	98–110 мм
длина слива, мм	270–570
вес штуки нетто, кг	0,428
кол-во в коробке, шт	20

C-995

Слив раздвижной, армированный, сверхгибкий



Длина: **L = 220–410 мм**

материал слива	полипропилен / ПВХ
манжета / материал	ТЭП / 3 ребра
вход. отверстие	75–105 мм
выход. отверстие	100–110 мм
длина слива, мм	220–410
вес штуки нетто, кг	0,530
кол-во в коробке, шт	24

C-996/К

Слив раздвижной, армированный, короткий



Длина: **L = 200–350 мм**

материал слива	полипропилен / ПВХ
манжета / материал	ТЭП / 4 ребра
вход. отверстие	80–105 мм
выход. отверстие (с манжетой)	98–110 мм
выход. отверстие (без манжеты)	93 / 110 мм
длина слива, мм	200–350
вес штуки нетто, кг	0,365
кол-во в коробке, шт	32

C-490

Труба фановая прямая 110



материал трубы / манжеты	полипропилен / резина
входное отверстие	70–114
диаметр трубы D=, мм	110
длина трубы L=, мм	217
вес штуки нетто, кг	0,321
кол-во в коробке, шт	15

C-491

Труба фановая 110 x 90 (угол поворота 90°)



материал трубы / манжеты	полипропилен / резина
входное отверстие	70–114
диаметр трубы D=, мм	110
угол поворота	90°
вес штуки нетто, кг	0,383
кол-во в коробке, шт	12

C-492

Труба фановая 110 x 45 (угол поворота 45°)



материал трубы / манжеты	полипропилен / резина
входное отверстие	70–114
диаметр трубы D=, мм	110
угол поворота	45°
вес штуки нетто, кг	0,310
кол-во в коробке, шт	15

C-4910

Труба фановая 110 x 90 (угол поворота 90°) с отводом d=40 мм



материал трубы / манжеты	полипропилен / ТЭП
входное отверстие, мм	85–105
длина трубы с отводом, мм	308
диаметр трубы D=, мм	110
угол поворота	90°
кол-во в коробке, шт	16

C-495

Труба фановая 90° D=110 мм, универсальная (поворотная)



материал трубы / манжеты	полипропилен / ТЭП
входное отверстие, мм	75–105
диаметр трубы D=, мм	110
длина трубы, мм	350–400
угол поворота	90°
вес штуки нетто, кг	0,660
кол-во в коробке, шт	12

C-997

Манжета для унитаза (эксцентрик)



материал манжеты	ПВХ
входное отверстие, мм	100–105
выходное отверстие, мм	100–110
отклонение от центра	20°
длина манжеты, мм	95
вес штуки нетто, кг	0,170
кол-во в коробке, шт	50

C-998

Манжета для унитаза (прямая)



материал манжеты	ПВХ
входное отверстие, мм	100–105
выходное отверстие, мм	100–110
длина манжеты, мм	95
вес штуки нетто, кг	0,178
кол-во в коробке, шт	60

C-197

Манжета для унитаза (эксцентрик)



материал манжеты	ПВХ (мягкий)
входное отверстие, мм	90–105
выходное отверстие, мм	100–110
отклонение от центра	20°
длина манжеты, мм	100
вес штуки нетто, кг	0,230
кол-во в коробке, шт	60

C-198

Манжета для унитаза (прямая)



материал манжеты	ПВХ (мягкий)
входное отверстие, мм	90–105
выходное отверстие, мм	100–110
длина манжеты, мм	100
вес штуки нетто, кг	0,242
кол-во в коробке, шт	60

C-9980

Труба фановая прямая, с манжетой (короткая)



материал трубы	полипропилен
материал манжеты	резина
входное отверстие, мм	85–105
выходное отверстие, мм	95–113
вес штуки нетто, кг	0,234
кол-во в коробке, шт	43

C-9970

Труба фановая эксцентрик, с манжетой (короткая)



материал трубы	полипропилен
материал манжеты	резина
входное отверстие, мм	85–105
выходное отверстие, мм	95–113
отклонение от центра	20°
вес штуки нетто, кг	0,252
кол-во в коробке, шт	43

C-493

Гофра фановая 90° армированная



материал трубы	полипропилен / ПВХ
материал манжеты	резина
входное отверстие, мм	85–105
выходное отверстие, мм	100–115
длина гофры, мм	450–800
вес штуки нетто, кг	0,750
кол-во в коробке, шт	12

C-494

Гофра фановая 90° с отв. d= 40 мм, армированная



материал трубы	полипропилен / ПВХ
материал манжеты	резина
входное отверстие, мм	85–105
выходное отверстие, мм	100–115
длина гофры с отводом, мм	470–820
отвод, мм	40
кол-во в коробке, шт	10

C-990P-M1

Наружная манжета раздвижного слива C-990 P



Новинка!

материал манжеты	ТЭП
количество рёбер	5
высота, мм	40
наружный диаметр, мм	115
внутренний диаметр, мм	82–90
вес штуки нетто, кг	0,114
кол-во в коробке, шт	50

НШПСУ-2000/1

Шланг для полива D= 25 мм



Новинка!

Длина L = 1–20 метра

длинну шланга можно сделать кратной 1 метру

материал трубы	полипропилен
наконечники (2 шт.)	ПВХ
соединитель (1 шт.)	19 x 19
диаметр, D = мм	25
длина шланга	20 метров
букта	1 шт.



НШПСУ-3000/1

Шланг для полива D= 25 мм



Новинка!

Длина L = 1–30 метра

длинну шланга можно сделать кратной 1 метру

материал трубы	полипропилен
наконечники (2 шт.)	ПВХ
соединитель (1 шт.)	19 x 19
диаметр, D = мм	25
длина шланга	30 метров
букта	1 шт.



ШЗ – шланг заливной для стиральной машины

ШЗ-100 (гайка-гайка, угловой, в индивидуальном пакете)

ШЗ-100	
вх. / вых. отверстие	гайка 3/4" / гайка 3/4"
длина заливного шланга, м	1,00
вес штуки нетто, кг	0,177
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	21,350
количество в коробке, шт	115

ШЗ-150 (гайка-гайка, угловой, в индивидуальном пакете)

ШЗ-150	
вх. / вых. отверстие	гайка 3/4" / гайка 3/4"
длина заливного шланга, м	1,50
вес штуки нетто, кг	0,235
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	21,050
количество в коробке, шт	85

ШЗ-200 (гайка-гайка, угловой, в индивидуальном пакете)

ШЗ-200	
вх. / вых. отверстие	гайка 3/4" / гайка 3/4"
длина заливного шланга, м	2,00
вес штуки нетто, кг	0,302
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	21,600
количество в коробке, шт	68

ШЗ-250 (гайка-гайка, угловой, в индивидуальном пакете)

ШЗ-250	
вх. / вых. отверстие, мм	гайка 3/4" / гайка 3/4"
длина заливного шланга, м	2,50
вес штуки нетто, кг	0,370
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	21,050
количество в коробке, шт	54

ШЗ-300 (гайка-гайка, угловой, в индивидуальном пакете)

ШЗ-300	
вх. / вых. отверстие	гайка 3/4" / гайка 3/4"
длина заливного шланга, м	3,00
вес штуки нетто, кг	0,443
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	21,450
количество в коробке, шт	46

ШЗ-350 (гайка-гайка, угловой, в индивидуальном пакете)

ШЗ-350	
вх. / вых. отверстие	гайка 3/4" / гайка 3/4"
длина заливного шланга, м	3,50
вес штуки нетто, кг	0,504
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	21,500
количество в коробке, шт	40

ШЗ-400 (гайка-гайка, угловой, в индивидуальном пакете)


ШЗ-400	
вх. / вых. отверстие	гайка 3/4" / гайка 3/4"
длина заливного шланга, м	4,00
вес штуки нетто, кг	0,564
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	21,350
количество в коробке, шт	36

ШЗ-450 (гайка-гайка, угловой, в индивидуальном пакете)

ШЗ-450	
вх. / вых. отверстие	гайка 3/4" / гайка 3/4"
длина заливного шланга, м	4,50
вес штуки нетто, кг	0,630
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	21,200
количество в коробке, шт	32

ШЗ-500 (гайка-гайка, угловой, в индивидуальном пакете)

ШЗ-500	
вх. / вых. отверстие	гайка 3/4" / гайка 3/4"
длина заливного шланга, м	5,00
вес штуки нетто, кг	0,712
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	22,400
количество в коробке, шт	30



ШСМ – шланг сливной для стиральной машины

ШСМ-100 / ШСМП-100 (в индивидуальном пакете)

ШСМ-100 / ШСМП-100		
вх. / вых. отверстие, мм	19 / 19	19 / 19
длина сливного шланга, м	1,00	1,00
вес штуки нетто, кг	0,098	0,114
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	8,350	7,900
количество в коробке, шт	75	60

ШСМ-150 / ШСМП-150 (в индивидуальном пакете)

ШСМ-150 / ШСМП-150		
вх. / вых. отверстие, мм	19 / 19	19 / 19
длина сливного шланга, м	1,50	1,50
вес штуки нетто, кг	0,120	0,135
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	8,850	9,150
количество в коробке, шт	65	60

ШСМ-200 / ШСМП-200 (в индивидуальном пакете)

ШСМ-200 / ШСМП-200		
вх. / вых. отверстие, мм	19 / 19	19 / 19
длина сливного шланга, м	2,00	2,00
вес штуки нетто, кг	0,173	0,200
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	7,950	9,050
количество в коробке, шт	40	40

ШСМ-250 / ШСМП-250 (в индивидуальном пакете)

ШСМ-250 / ШСМП-250		
вх. / вых. отверстие, мм	19 / 19	19 / 19
длина сливного шланга, м	2,50	2,50
вес штуки нетто, кг	0,200	0,209
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	7,050	6,900
количество в коробке, шт	30	28

ШСМ-300 / ШСМП-300 (в индивидуальном пакете)

ШСМ-300 / ШСМП-300		
вх. / вых. отверстие, мм	19 / 19	19 / 19
длина сливного шланга, м	3,00	3,00
вес штуки нетто, кг	0,211	0,242
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	6,750	7,100
количество в коробке, шт	27	25

ШСМ-350 / ШСМП-350 (в индивидуальном пакете)

ШСМ-350 / ШСМП-350		
вх. / вых. отверстие, мм	19 / 19	19 / 19
длина сливного шланга, м	3,50	3,50
вес штуки нетто, кг	0,212	0,260
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	6,350	6,250
количество в коробке, шт	25	20

ШСМ-400 / ШСМП-400 (в индивидуальном пакете)


ШСМ-400 / ШСМП-400		
вх. / вых. отверстие, мм	19 / 19	19 / 19
длина сливного шланга, м	4,00	4,00
вес штуки нетто, кг	0,305	0,328
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	7,150	6,950
количество в коробке, шт	20	18

ШСМ-500 / ШСМП-500 (в индивидуальном пакете)

ШСМ-500 / ШСМП-500		
вх. / вых. отверстие, мм	19 / 19	19 / 19
длина сливного шланга, м	5,00	5,00
вес штуки нетто, кг	0,370	0,527
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	6,600	6,850
количество в коробке, шт	15	15

ШСМ-5000/1 (бухта без наконечников)

ШСМ-5000/1	
диаметр, мм	25
длина бухты, метр	50
вес бухты брутто, кг	4,450
кол-во на палете	30



РШСМП – 300



в индивидуальном пакете



Шланг сливной раздвижной для стиральной машины **(в индивидуальном пакете)**

материал	полипропилен
входное отверстие, мм	19
выходное отверстие, мм	19
длина шланга, мм	930–3000
вес штуки нетто, кг	0,188
кол-во в коробке, шт	60

СШСМ

Соединители для сливных шлангов



СШСМ 19/19

вход. / выход. отверстие, мм	19 / 19
кол-во в мал. коробке, шт	100
размер коробки, мм	220 x 170 x 120

СШСМ 19/22

вход. / выход. отверстие, мм	19 / 22
кол-во в мал. коробке, шт	80

СШСМ 22/22

вход. / выход. отверстие, мм	22 / 22
кол-во в мал. коробке, шт	75

СШСМП

Соединители для сливных шлангов (в индивид. пакете)

СШСМП 19/19

вход. / выход. отверстие, мм	19 / 19
кол-во в пакете	1 шт.
кол-во в коробке, шт	50

СШСМП 19/22

вход. / выход. отверстие, мм	19 / 22
кол-во в пакете	1 шт.
кол-во в коробке, шт	40

СШСМП 22/22

вход. / выход. отверстие, мм	22 / 22
кол-во в пакете	1 шт.
кол-во в коробке, шт	30

СШСМУ

Набор разных соединителей для сливных шлангов

(в индивидуальном пакете)

вход. / выход. отверстие, мм	19 / 19	1 шт.
вход. / выход. отверстие, мм	19 / 22	1 шт.
вход. / выход. отверстие, мм	22 / 22	1 шт.
кол-во в коробке, шт		–


Новинка!

СШЗ 3/4" – 3/4"

Соединитель для заливных шлангов



материал штуцера	полипропилен
вх. / вых. отверстие, мм	3/4" – 3/4"
вес штуки нетто, кг	0,030
размер коробки, мм	220 x 170 x 120
кол-во в мал. коробке, шт	150



СШЗП 3/4" – 3/4"

в индивидуальном пакете

Соединитель для заливных шлангов 3/4" – 3/4"



материал соединителя	полипропилен
вход./выход. отверстие, мм	3/4" – 3/4"
индивидуальная упаковка	пакетик
кол-во в пакете	1 шт.
кол-во пакетиков в коробке, шт.	50
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	


Минимальная отгрузка – 1 пакетик

НШСМ-20 (25/19)

Наконечник для сливного шланга



материал наконечника	ПВХ
вх. / вых. отверстие, мм	25 / 19
кол-во в п/эт пакете, шт	20
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
кол-во п/эт пакетов в коробке, шт	90



НШСМП – 1

в индивидуальном пакете

Наконечник для сливного шланга



материал наконечника	ПВХ
вход./выход. отверстие D=, мм	25/19
индивидуальная упаковка	пакетик
кол-во в пакете	1 шт.
кол-во пакетиков в коробке, шт.	50
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	1,100

Минимальная отгрузка – 1 пакетик

НШСМП – 2

в индивидуальном пакете

Наконечник для сливного шланга



материал наконечника	ПВХ
вход./выход. отверстие D=, мм	25/19
индивидуальная упаковка	пакетик
кол-во в пакете	2 шт.
кол-во пакетиков в коробке, шт.	30
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	1,200


Минимальная отгрузка – 1 пакетик

ОКГ 50



Отвод канализационный гибкий 50х50

материал отвода	полипропилен
материал манжета	ТЭП
входное отверстие, мм	50
выходное отверстие, мм	50
длина, мм	250
угол поворота	0°...180°
два уплотнительных кольца в комплекте	
вес штуки нетто, кг	0,066
кол-во в коробке, шт	105




ОКГ 40



Отвод канализационный гибкий 40х40

материал отвода	полипропилен
материал манжета	ТЭП
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие, мм	40
длина, мм	220
угол поворота	0°...180°
два уплотнительных кольца в комплекте	
вес штуки нетто, кг	0,046
кол-во в коробке, шт	180




СКГ 50



Соединитель канализационный гибкий 50х50

материал отвода	полипропилен
материал манжета	ТЭП
входное отверстие, мм	50
выходное отверстие, мм	50
длина, мм	240
угол поворота	0°...180°
уплотнительное кольцо в комплекте	
вес штуки нетто, кг	0,059
кол-во в коробке, шт	120




СКГ 40



Соединитель канализационный гибкий 40х40

материал отвода	полипропилен
материал манжета	ТЭП
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие, мм	40
длина, мм	220
угол поворота	0°...180°
уплотнительное кольцо в комплекте	
вес штуки нетто, кг	0,037
кол-во в коробке, шт	190




А-3155

Патрубок 1 1/4" x 32 с одним отводом



материал патрубка	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,066
кол-во в коробке, шт	45




А-4154



Отвод для стиральной машины 1 1/2" x 1 1/2"



материал патрубка	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие	1 1/2"
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,055
кол-во в коробке, шт	55




А-4155



Патрубок 1 1/2" x 40 с одним отводом



материал патрубка	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,074
кол-во в коробке, шт	145




А-4176



Патрубок 1 1/2" x 40 с двумя отводами



материал патрубка	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
два отвода, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,094
кол-во в коробке, шт	110



В-4285



Соединитель для подключения 40-50




материал отвода	полипропилен
входное отверстие, мм	40/50
выходное отверстие, мм	50/40
вес штуки нетто	22 гр
кол-во в коробке, шт	-



A-3132

**Адаптер для подключения слива** (выход – 32 мм)Адаптер для подключения слива
(вход 20/22 мм, выход 32 мм)


материал	полипропилен
диаметр входа, мм	20 / 22
диаметр выхода	32 мм
вес штуки нетто	21 гр
кол-во в коробке, шт	30



АГ-3132

**Адаптер Г-образный для подкл. слива** (выход – 32 мм)Адаптер Г-образный для подключения слива
(вход 20/22 мм, выход 32 мм)


материал	полипропилен
диаметр входа, мм	20 / 22
диаметр выхода	32 мм
вес штуки нетто	30 гр
кол-во в коробке, шт	25



A-4140

**Адаптер для подключения слива** (выход – 40 мм)Адаптер для подключения слива
(вход 20/22 мм, выход 40 мм)


материал	полипропилен
диаметр входа, мм	20 / 22
диаметр выхода	40 мм
вес штуки нетто	21 гр
кол-во в коробке, шт	20



АГ-4140

**Адаптер Г-образный для подкл. слива** (выход – 40 мм)Адаптер Г-образный для подключения слива
(вход 20/22 мм, выход 40 мм)


материал	полипропилен
диаметр входа, мм	20 / 22
диаметр выхода	40 мм
вес штуки нетто	31 гр
кол-во в коробке, шт	20



A-5150

**Адаптер для подключения слива** (выход – 50 мм)Адаптер для подключения слива
(вход 20/22 мм, выход 50 мм)


материал	полипропилен
диаметр входа, мм	20 / 22
диаметр выхода	50 мм
вес штуки нетто	24 гр
кол-во в коробке, шт	15



АГ-5150

**Адаптер Г-образный для подкл. слива** (выход – 50 мм)Адаптер для подключения слива
(вход 20/22 мм, выход 50 мм)


материал	полипропилен
диаметр входа, мм	20 / 22
диаметр выхода	50 мм
вес штуки нетто	33 гр
кол-во в коробке, шт	15



A-4240

**Адаптер для подключения слива с двумя отводами**Адаптер для подключения слива с двумя отводами
(вход 20/22 мм, выход 40 мм)


материал	полипропилен
диаметр входа, мм	20 / 22
диаметр выхода	40 мм
вес штуки нетто	27 гр
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	0,700
кол-во в коробке, шт	15



A-5250

**Адаптер для подключения слива с двумя отводами**Адаптер для подключения слива с двумя отводами
(вход 20/22 мм, выход 50 мм)


материал	полипропилен
диаметр входа, мм	20 / 22
диаметр выхода	50 мм
вес штуки нетто	32 гр
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	0,560
кол-во в коробке, шт	10



A-1442

Адаптер для подключения слива с двумя отводамиАдаптер для подключения слива с двумя отводами
(вход 14/14 мм, выход 40 мм)


материал	полипропилен
диаметр входа, мм	14 / 14
диаметр выхода	40 мм
вес штуки нетто	20 гр
кол-во в коробке, шт	20



A-1452

Адаптер для подключения слива с двумя отводамиАдаптер для подключения слива с двумя отводами
(вход 14/14 мм, выход 50 мм)

материал	полипропилен
диаметр входа, мм	14 / 14
диаметр выхода	50 мм
вес штуки нетто	24 гр
кол-во в коробке, шт	15



A-5350

Адаптер для подключения слива

Адаптер для подключения слива
(вход 16/20/32 мм, выход 50 мм)

материал	полипропилен
диаметр входа, мм	16/20/32
диаметр выхода	50 мм
вес штуки нетто, гр	25,3
вес коробки нетто (+/- 0,1), кг	0,380
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	0,540
объем коробки, м.куб.	0,050
кол-во в коробке, шт	15

Новинка!

A-5450

Адаптер для подключения слива с двумя отводами

Адаптер для подключения слива с двумя отводами
(вход 12/16 и 20/25 мм, выход 50 мм)

материал	полипропилен
диаметр входа 1, мм	12/16
диаметр входа 2, мм	20/25
диаметр выхода	50 мм
вес штуки нетто, гр	25,3
вес коробки нетто (+/- 0,1), кг	0,380
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	0,540
объем коробки, м.куб.	0,050
кол-во в коробке, шт	15

Новинка!

A-5550

Адаптер резьбовой для подключения слива

Адаптер резьбовой для подключения слива
(вход 1/2" и 3/4", выход 50 мм)

материал	полипропилен
вход резьбовой	1/2"
вход резьбовой	3/4"
диаметр выхода	50 мм
вес штуки нетто, гр	30,7
вес коробки нетто (+/- 0,1), кг	0,460
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	0,620
объем коробки, м.куб.	0,050
кол-во в коробке, шт	15

Новинка!

A-5432

Адаптер для подключения слива (32/40/50)

Адаптер для подключения слива
(32/40/50). Цвет: белый

материал	полипропилен
диаметр входа, мм	32/40
диаметр выхода, мм	40/50
вес штуки нетто, гр	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	-
кол-во в коробке, шт	-

Новинка!

A-32009

без выпуска



Новинка!

Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус,
без выпуска, с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
вход./выход. отверстие	1 1/4" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,21 / 0,35
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
вес штуки нетто, кг	0,239
кол-во в коробке, шт	50
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,800

A-50192-1

сливы – 114 мм с круглым переливом



Новинка!

Набор для двойного сифона 3 1/2" x 40,
с круглым переливом, с одним отводом

материал	полипропилен
материал решеток слива	нерж. сталь
диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
входное отверстие набора	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по ширине, мм	170-520
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
вес штуки нетто, кг	0,680
кол-во в коробке, шт	18

AX-2232




Минисифон для стиральной машины



Минисифон для стиральной
машины (пластик / хром)

материал сифона	пластик
покрытие	хром
вес штуки нетто, кг	0,071
кол-во в коробке, шт	45




AB-2231

Минисифон для стиральной машины



Минисифон для стиральной
машины (пластик / белый)

материал сифона	пластик
цвет	белый
вес штуки нетто, кг	0,070
кол-во в коробке, шт	45



ТСК – трос сантехнический канатный (диаметр D= 5,6 мм)**ТСК-2500 (в индивидуальном пакете)**

длина троса сантехнического, м	2,50
вес штуки нетто, кг	0,423
кол-во в коробке, шт	30
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,050

ТСК-3500 (в индивидуальном пакете)


длина троса сантехнического, м	3,50
вес штуки нетто, кг	0,528
кол-во в коробке, шт	25
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,550

ТСК-5000 (в индивидуальном пакете)

длина троса сантехнического, м	5,00
вес штуки нетто, кг	0,675
кол-во в коробке, шт	20
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,850

ТСК-10000 (в индивидуальном пакете)

длина троса сантехнического, м	10,00
вес штуки нетто, кг	1,167
кол-во в коробке, шт	15
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	17,850

**ТСП 6 – трос сантехнический пружинный (диаметр D= 6,0 мм)****ТСП 6-2500 (в индивидуальном пакете)**

длина троса сантехнического, м	2,50
вес штуки нетто, кг	0,288
кол-во в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,850

ТСП 6-3500 (в индивидуальном пакете)


длина троса сантехнического, м	3,50
вес штуки нетто, кг	0,389
кол-во в коробке, шт	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,950

ТСП 6-5000 (в индивидуальном пакете)

длина троса сантехнического, м	5,00
вес штуки нетто, кг	0,528
кол-во в коробке, шт	25
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,550

ТСП 6-10000 (в индивидуальном пакете)

длина троса сантехнического, м	10,00
вес штуки нетто, кг	1,017
кол-во в коробке, шт	12
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,550

**ТСП 9 – трос сантехнический пружинный (диаметр D= 9,0 мм)****ТСП 9-2500 (в индивидуальном пакете)**

длина троса сантехнического, м	2,50
вес штуки нетто, кг	0,800
кол-во в коробке, шт	15
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,850

ТСП 9-3500 (в индивидуальном пакете)


длина троса сантехнического, м	3,50
вес штуки нетто, кг	1,033
кол-во в коробке, шт	15
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,950

ТСП 9-5000 (в индивидуальном пакете)

длина троса сантехнического, м	5,00
вес штуки нетто, кг	1,455
кол-во в коробке, шт	10
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,550

ТСП 9-10000 (в индивидуальном пакете)

длина троса сантехнического, м	10,00
вес штуки нетто, кг	2,750
кол-во в коробке, шт	6
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,550

**ПТСП 9 – трос сантехнический пружинный. Серия Профи (диаметр D= 9,0 мм)**

Серия Профи. Ручку можно регулировать, увеличивать или уменьшать длину троса

ПТСП 9-2500 с регулируемой ручкой

длина троса сантехнического, м	2,50
материал	проволока стальная пружинная
вес штуки нетто, кг	0,806
кол-во в коробке, шт	15

ПТСП 9-3500 с регулируемой ручкой


длина троса сантехнического, м	3,50
материал	проволока стальная пружинная
вес штуки нетто, кг	1,036
кол-во в коробке, шт	15

ПТСП 9-5000 с регулируемой ручкой

длина троса сантехнического, м	5,00
материал	проволока стальная пружинная
вес штуки нетто, кг	1,350
кол-во в коробке, шт	10


ПТСП 9-10 000 с регулируемой ручкой

длина троса сантехнического, м	10,00
материал	проволока стальная пружинная
вес штуки нетто, кг	2,580
кол-во в коробке, шт	6




A-3204-2 Выпуск 1 1/4" с решеткой из нерж. стали D= 63 мм


материал выпуска	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
выходное отверстие, мм	1 1/4"
вес штуки нетто, кг	0,063
вес п/эт пак. брутто (+/- 0,1), кг	3,300
кол-во в пакете, шт	50

**A-4004-02** Выпуск 1 1/2" с решеткой из нерж. стали D= 70 мм


материал выпуска	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	1 1/2"
вес штуки нетто, кг	0,071
вес п/эт пак. брутто (+/- 0,1), кг	3,700
кол-во в пакете, шт	50

**A-3201-2** Литой выпуск с решеткой из нерж. стали D= 70 мм


материал выпуска	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	32
кол-во в коробке, шт	45

**A-4002-2** Литой выпуск с решеткой из нерж. стали D= 70 мм


материал выпуска	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	40
кол-во в коробке, шт	40

**A-4205-2** Литой выпуск с решеткой из нерж. стали D= 70 мм с отводом


материал выпуска	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	40
один отвод, мм	19/22
кол-во в коробке, шт	30

**A-4007-02** Выпуск 3 1/2" с решеткой из нерж. стали D= 114 мм


материал выпуска	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	114
выходное отверстие, мм	1 1/2"
вес штуки нетто, кг	0,233
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
кол-во в коробке, шт	90

**A-7004-2** Выпуск 1 1/2" с пластиковой решеткой D= 70 мм


материал выпуска	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	1 1/2"
вес штуки нетто, кг	0,067
кол-во в коробке, шт	50

**A-7201-2** Литой выпуск с пластиковой решеткой D= 70 мм


материал выпуска	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	32
кол-во в коробке, шт	45

**A-7205-2** Выпуск пластиковый D= 63 мм

материал выпуска	полипропилен
диаметр выпуска, мм	63
выходное отверстие, мм	40
диаметр гайки, D= мм	40
кол-во в коробке, шт	55

**A-7205-3** Выпуск пластиковый D= 63 мм в сборе с гайкой

материал выпуска	полипропилен
диаметр выпуска, мм	63
выходное отверстие, мм	40
материал гайки	полипропилен
диаметр гайки, D= мм	40
прокладка коническая, D= мм	40
материал конич. прокладки	ТЭП
кол-во в коробке, шт	52




A-4004-01 Выпуск 1 1/2" с переливом с решеткой из нерж. стали D= 70 мм

материал выпуска	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	70
выходное отверстие, мм	1 1/2"
длина перелива, мм	300
дополнительная полукруглая прокладка	
вес штуки нетто, кг	0,148
кол-во в коробке, шт	95

A-5004-1


Выпуск 1 1/2" с круглым переливом



материал выпуска	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	70
выходное отверстие, мм	1 1/2"
длина перелива, мм	300
материал решетки перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
вес штуки нетто, кг	0,141
кол-во в коробке, шт	100

A-3204-028 Выпуск 1 1/4" с решеткой D= 63 мм и пробкой

материал выпуска	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
выходное отверстие, мм	1 1/4"
материал пробки	ТЭП
диаметр пробки, мм	36-40
кол-во в пакете, шт	50

**A-4004-028** Выпуск 1 1/2" с решеткой D= 70 мм и пробкой


материал выпуска	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	1 1/2"
материал пробки	ПВХ
диаметр пробки, мм	45
кол-во в пакете, шт	50

A-4007-1 Выпуск 3 1/2" с переливом с решеткой из нерж. стали D= 114 мм

материал выпуска	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
выходное отверстие, мм	1 1/2"
длина перелива, мм	300
дополнительная полукруглая прокладка	
прокладка плоская, мм	63 x 40 x 7,5
прокладка полукруглая, мм	63 x 40 x 11
вес штуки нетто, кг	0,267
кол-во в коробке, шт	50

A-5007-1

Выпуск 3 1/2" с круглым переливом




материал выпуска	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
выходное отверстие, мм	1 1/2"
длина перелива, мм	300
материал решетки перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
вес штуки нетто, кг	0,256
кол-во в коробке, шт	50

A-5408

Втулка-адаптер (литой) для установки донного клапана




на раковину без перелива	h= 30 мм
материал втулки-адаптера	полипропилен
входное отверстие, мм	46
вес штуки нетто, кг	0,280
кол-во в коробке, шт	150




A-1055 Нержавеющий винт М6х55 (L= 55 мм) с гайкой М6


винт М6х55	1 шт.
гайка М6	1 шт.
вес А-1055 нетто/шт.	19 гр
кол-во в коробке, шт	200
Минимальное кол-во отгрузки 20 шт.	

**A-1075 Нержавеющий винт М6х55 (L= 75 мм) с гайкой М6**


винт М6х75	1 шт.
гайка М6	1 шт.
вес А-1075 нетто/шт.	22 гр
кол-во в коробке, шт	160
Минимальное кол-во отгрузки 20 шт.	

**АП-1055 Нержавеющий винт (L= 55 мм) в индивид. пакетики**


винт М6х55	1 шт.
гайка М6	1 шт.
вес А-1055 нетто/шт.	19,6 гр
индивидуальная упаковка	пакетик
кол-во в коробке, шт	130
Минимальная отгрузка – 1 пакетик	

**АП-1075 Нержавеющий винт (L= 75 мм) в индивид. пакетики**


винт М6х75	1 шт.
гайка М6	1 шт.
вес А-1075 нетто/шт.	22,2 гр
индивидуальная упаковка	пакетик
кол-во в коробке, шт	130
Минимальная отгрузка – 1 пакетик	

**A-6678-1 Ситечко для раковины, мойки, ванны (белое)**


материал ситечка	ТЭП
цвет	белый
диаметр внешний, мм	66
вес штуки нетто	18 гр
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	1,140
кол-во в упаковке, шт	50

**A-6678-2 Ситечко для раковины, мойки, ванны (серое)**


материал ситечка	ТЭП
цвет	серый
диаметр внешний, мм	66
вес штуки нетто	18 гр
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	1,140
кол-во в упаковке, шт	50

**A-4078 Ситечко-пробка для ванн, раковин диаметром 40 мм**


материал пробки	ТЭП
диаметр пробки, мм	40
для чашки	63 мм
кол-во в упаковке, шт	40

**A-4578 Ситечко-пробка для ванн, раковин диаметром 45 мм**


материал пробки	ТЭП
диаметр пробки, мм	45
для чашки	70 мм
кол-во в упаковке, шт	40

**A-4078-1 Ситечко-пробка для ванн (с латунной цепочкой 50 см)**

материал пробки	ТЭП
диаметр пробки, мм	40
материал цепочки	хром. латунь
длина цепочки, мм	500
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	1,180
кол-во в упаковке, шт	40

**A-4578-1 Ситечко-пробка для ванн (с латунной цепочкой 50 см)**


материал пробки	ТЭП
диаметр пробки, мм	45
материал цепочки	хром. латунь
длина цепочки, мм	500
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	1,220
кол-во в упаковке, шт	40

**A-6678-1-0 Ситечко для раковины, мойки, ванны (белое)**

Новинка!




материал ситечка	ТЭП
цвет	белый
кол-во в коробке, (валом) шт	100

**A-6678-2-0 Ситечко для раковины, мойки, ванны (серое)**

Новинка!




материал ситечка	ТЭП
цвет	серый
кол-во в коробке, (валом) шт	100

**A-6678-3 Набор ситечек для раковины (2 шт., серое и белое)**

Новинка!



материал ситечка	ТЭП
цвет (белый)	1 шт.
цвет (серый)	1 шт.
упаковка – в индивидуальном пакетики	
два ситечка разного цвета	




П-2040

Прокладка коническая 40



материал прокладки	ТЭП
вес пакета нетто, кг	0,026
кол-во в п/эт пакете, шт	20
кол-во в пол./эт упаковке, шт	100

Минимальная отгрузка – 1 пакет
кол-во в пакете – 20 шт.




П-2032

Прокладка коническая 32



материал прокладки	ТЭП
вес пакета нетто, кг	0,042
кол-во в п/эт пакете, шт	20
кол-во в пол./эт упаковке, шт	100

Минимальная отгрузка – 1 пакет
кол-во в пакете – 20 шт.




П-2025

Прокладка коническая 25



материал прокладки	ТЭП
вес пакета нетто, кг	0,028
кол-во в п/эт пакете, шт	20
кол-во в пол./эт упаковке, шт	100

Минимальная отгрузка – 1 пакет
кол-во в пакете – 20 шт.




П-1000

Прокладка решетки 40



материал прокладки	ПВХ
вес пакета нетто, кг	0,027
кол-во в п/эт пакете, шт	20
кол-во в пол./эт упаковке, шт	100

Минимальная отгрузка – 1 пакет
кол-во в пакете – 20 шт.




П-4040

Прокладка торцевая 40



материал прокладки	ТЭП
вес пакета нетто, кг	0,033
кол-во в п/эт пакете, шт	20
кол-во в пол./эт упаковке, шт	100

Минимальная отгрузка – 1 пакет
кол-во в пакете – 20 шт.




П-4032

Прокладка торцевая 32



материал прокладки	ТЭП
вес пакета нетто, кг	0,027
кол-во в п/эт пакете, шт	20
кол-во в пол./эт упаковке, шт	100

Минимальная отгрузка – 1 пакет
кол-во в пакете – 20 шт.




П-3040

Прокладка корпуса 40



материал прокладки	ПВХ
вес пакета нетто, кг	0,058
кол-во в п/эт пакете, шт	20
кол-во в пол./эт упаковке, шт	100

Минимальная отгрузка – 1 пакет
кол-во в пакете – 20 шт.




П-3032

Прокладка корпуса 32



материал прокладки	ПВХ
вес пакета нетто, кг	0,046
кол-во в п/эт пакете, шт	20
кол-во в пол./эт упаковке, шт	100

Минимальная отгрузка – 1 пакет
кол-во в пакете – 20 шт.




П-1040

Прокладка горловины 40



материал прокладки	ТЭП
вес пакета нетто, кг	0,240
кол-во в п/эт пакете, шт	20
кол-во в пол./эт упаковке, шт	50

Минимальная отгрузка – 1 пакет
кол-во в пакете – 20 шт.




П-1032

Прокладка горловины 32



материал прокладки	ТЭП
вес пакета нетто, кг	0,202
кол-во в п/эт пакете, шт	20
кол-во в пол./эт упаковке, шт	50

Минимальная отгрузка – 1 пакет
кол-во в пакете – 20 шт.




П-1140

Прокладка двухсторонняя для ванны и душевого поддона



материал прокладки	ТЭП
вес пакета нетто, кг	0,124
кол-во в п/эт пакете, шт	5
кол-во пакетов в мал. кор., шт	7
кол-во мал. кор. в коробке, шт	14

Минимальная отгрузка – 1 пакет
кол-во в пакете – 5 шт.




П-1025

Прокладка 25 с гидрозатвором



материал прокладки	ТЭП
размер п/эт пакета, мм	135 x 200 x 60
кол-во в п/эт пакете, шт	20
кол-во пакетов в коробке, шт	100

Минимальная отгрузка – 1 пакет
кол-во в пакете – 20 шт.




ПП-2040

Набор конических прокладок D-40 в индивид. пакетики



материал прокладки	ТЭП
кол-во в пакетики, шт.	2
кол-во пакет. в коробке, шт.	50
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	0,420
объем коробки, м.куб	0,050




Минимальная отгрузка – 1 пакетик

ПП-2040 М

Набор конических прокладок D-40 (мягкие)



материал прокладки	ТЭП
кол-во в пакетики, шт.	2
кол-во пакет. в коробке, шт.	50
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	0,620
объем коробки, м.куб	0,050




Минимальная отгрузка – 1 пакетик

ПП-2032

Набор конических прокладок D-32 в индивид. пакетики



материал прокладки	ТЭП
кол-во в пакетики, шт.	2
кол-во пакет. в коробке, шт.	60
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	0,440
объем коробки, м.куб	0,050




Минимальная отгрузка – 1 пакетик

ПП-1000

Прокладка решетки 40 в индивидуальном пакетики



материал прокладки	ПВХ
кол-во в пакетики, шт.	1
кол-во пакет. в коробке, шт.	120
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	0,840
объем коробки, м.куб	0,050




Минимальная отгрузка – 1 пакетик

ПП-4040

Набор торцевых прокладок D-40 в индивид. пакетики



материал прокладки	ТЭП
кол-во в пакетики, шт.	2
кол-во пакет. в коробке, шт.	120
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	0,780
объем коробки, м.куб	0,050




Минимальная отгрузка – 1 пакетик

ПП-4032

Набор торцевых прокладок D-32 в индивид. пакетики



материал прокладки	ТЭП
кол-во в пакетики, шт.	2
кол-во пакет. в коробке, шт.	140
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	0,820
объем коробки, м.куб	0,050




Минимальная отгрузка – 1 пакетик

ПП-2025

Набор конических прокладок D-25 в индивид. пакетики



материал прокладки	ТЭП
кол-во в пакетики, шт.	2
кол-во пакет. в коробке, шт.	80
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	0,540
объем коробки, м.куб	0,050




Минимальная отгрузка – 1 пакетик

ПП-3040

Набор прокладок корпуса сифона 40 в индивид. пакетики



материал прокладки	ПВХ
кол-во в пакетики, шт.	2
кол-во пакет. в коробке, шт.	120
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	1,100
объем коробки, м.куб	0,050




Минимальная отгрузка – 1 пакетик

ПП-3032

Набор прокладок корпуса сифона 32 в индивид. пакетики



материал прокладки	ПВХ
кол-во в пакетики, шт.	2
кол-во пакет. в коробке, шт.	120
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	0,960
объем коробки, м.куб	0,050




Минимальная отгрузка – 1 пакетик

ПП-1040

Прокладка горловины 40 в индивидуальном пакетики



материал прокладки	ТЭП
кол-во в пакетики, шт.	1
кол-во пакет. в коробке, шт.	80
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	1,140
объем коробки, м.куб	0,050




Минимальная отгрузка – 1 пакетик

ПП-1032

Прокладка горловины 32 в индивидуальном пакетики



материал прокладки	ТЭП
кол-во в пакетики, шт.	1
кол-во пакет. в коробке, шт.	80
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	1,140
объем коробки, м.куб	0,050




Минимальная отгрузка – 1 пакетик

ПП-1140

Прокладка двухсторонняя для ванны и душевого поддона



материал прокладки	ТЭП
кол-во в пакетики, шт.	1
кол-во пакет. в коробке, шт.	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	1,060
объем коробки, м.куб	0,050




Минимальная отгрузка – 1 пакетик

ПП-1025

Набор прокладок D-30 с гидрозатвором в инд. пакетики



материал прокладки	ТЭП
кол-во в пакетики, шт.	2
кол-во пакет. в коробке, шт.	100
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	0,760


Минимальная отгрузка – 1 пакетик

ПП-1125

Набор заглушек отвода D-30 в инд. пакетики



материал заглушки	полипропилен
кол-во в пакетики, шт.	2
кол-во пакет. в коробке, шт.	150
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	


Минимальная отгрузка – 1 пакетик

ПП-30 M

Набор прокладок корпуса сифона Чик в инд. пакетики



материал прокладки	ТЭП
кол-во в пакетики, шт.	2
кол-во пакет. в коробке, шт.	100
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	0,600


Минимальная отгрузка – 1 пакетик

ПП-30 AB

Набор прокладок корпуса сифона AB в инд. пакетики



материал прокладки	ТЭП
кол-во в пакетики, шт.	2
кол-во пакет. в коробке, шт.	120
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	0,960

Минимальная отгрузка – 1 пакетик

PK-1

**рем. комплект № 1 (в п/эт пакете)**

Ремонтный комплект №1 подходит к сифонам для умывальников с малым корпусом, к гофрированным сифонам с выпуском 1 1/4"



гайка 32 (1 1/4")	ПП	1 шт.
прокладка горловины 32	ТЭП	1 шт.
прокладка торцевая 32	ТЭП	1 шт.
прокладка решетки	ПВХ	1 шт.
размер коробки, мм	260x370x260	
кол-во пакетов в коробке, шт	100	

PK-2

**рем. комплект № 2 (в п/эт пакете)**

Ремонтный комплект №2 подходит к сифонам для умывальников с малым корпусом 1 1/4"



гайка 40 (1 1/2")	ПП	1 шт.
гайка 32 (1 1/4")	ПП	2 шт.
прокладка коническая 32	ТЭП	1 шт.
прокладка торцевая 32	ТЭП	1 шт.
прокладка коническая 40	ТЭП	1 шт.
размер коробки, мм	260x370x260	
кол-во пакетов в коробке, шт	100	

PK-3

рем. комплект № 3 (в п/эт пакете)

Ремонтный комплект №3 подходит к сифонам для раковин и кухонных моек 1 1/2", к гофрированным сифонам 1 1/2", к сифонам для ванн и душевых поддонов



гайка 40 (1 1/2")	ПП	1 шт.
прокладка горловины 40	ТЭП	1 шт.
прокладка торцевая 40	ТЭП	1 шт.
прокладка решетки	ПВХ	1 шт.
размер коробки, мм	260x370x260	
кол-во пакетов в коробке, шт	100	

PK-4

рем. комплект № 4 (в п/эт пакете)

Ремонтный комплект №4 подходит к сифонам для раковин и кухонных моек 1 1/2", 3 1/2", к гофрированным сифонам 1 1/2", к сифонам для ванн и душевых поддонов



гайка 40 (1 1/2")	ПП	3 шт.
прокладка коническая 40	ТЭП	2 шт.
прокладка торцевая 40	ТЭП	1 шт.
размер коробки, мм	260x370x260	
кол-во пакетов в коробке, шт	50	

PK-5

рем. комплект № 5 (в п/эт пакете)

Ремонтный комплект №5 подходит к сифонам с отводом для стиральных или посудомоечных машин



гайка 25 (1")	ПП	2 шт.
прокладка коническая 25	ТЭП	1 шт.
прокладка 25 с гидрозатвором	ТЭП	1 шт.
заглушка 25	ПП	1 шт.
размер коробки, мм	260x370x260	
кол-во пакетов в коробке, шт	100	

PK-6

рем. комплект № 6 (в п/эт пакете)

Ремонтный комплект №6 подходит к сифонам для кухонных моек 3 1/2"



прокладка 90 верхняя	ТЭП	1 шт.
прокладка 90 нижняя	ТЭП	1 шт.
гайка 25 (1")	ПП	1 шт.
прокладка 25 с гидрозатвором	ТЭП	1 шт.
заглушка 25	ПП	1 шт.
размер коробки, мм	260x370x260	
кол-во пакетов в коробке, шт	50	

PK-7

рем. комплект № 7 (в п/эт пакете)



Ремонтный комплект №7 подходит к сифонам для ванн и душевых поддонов

гайка 40 (1 1/2")	ПП	1 шт.
гайка 25 (1")	ПП	1 шт.
прокладка коническая 40	ТЭП	1 шт.
прокладка коническая 25	ТЭП	1 шт.
прокладка торцевая 40	ТЭП	1 шт.
прокладка бабочка	ТЭП	1 шт.
размер коробки, мм	260x370x260	
кол-во пакетов в коробке, шт	100	

PK-8

рем. комплект № 8 (в п/эт пакете)



Ремонтный комплект №8 подходит к сифонам с нержавеющей решеткой D= 70 мм для раковин и кухонных моек 1 1/2", к выпускам и к гофрированным сифонам 1 1/2"

сливная решетка D=70 мм	нерж. ст.	1 шт.
винт М6х75 с гайкой		1 шт.
прокладка горловины 40	ТЭП	1 шт.
прокладка решетки	ПВХ	1 шт.
кол-во пакетов в коробке, шт	150	


PK-9



рем. комплект № 9 (Фильтр-пробка для выпуска 3 1/2")



фильтр-пробка для выпуска 3 1/2"	1 шт.
материал фильтр-пробки	нерж. сталь
вес штуки нетто, кг	0,044
размер коробки, мм	260x370x260
кол-во в коробке, шт	150



PK-10




рем. комплект № 10 (Полая втулка для выпуска 3 1/2" L=40)



материал втулки	латунь
длина полой втулки, L= мм	40
размер коробки, мм	220x170x120
кол-во мал. в п/эт пакете, шт	20
кол-во пакетов в коробке, шт	25

Минимальная отгрузка – 1 пакет (20 шт.)



PK-14



рем. комплект № 14 (Цепочка для ванны L= 50 см)



материал цепочки	латунь / хром.
длина цепочки, мм	500
вес штуки нетто, кг	0,009
кол-во в мал. коробке, шт	100


PK-11

рем. комплект № 11 (Гайка 32)



материал гайки	полипропилен
диаметр гайки, D= мм	32
диаметр резьбы	1 1/4"
кол-во в п/эт пакете, шт	20
кол-во пакетиков п/эт мешке, шт	30

Минимальная отгрузка – 1 пакет (20 шт.)




PK-12

рем. комплект № 12 (Гайка 40)



материал гайки	полипропилен
диаметр гайки, D= мм	40
диаметр резьбы	1 1/2"
кол-во в п/эт пакете, шт	20
кол-во пакетиков п/эт мешке, шт	25

Минимальная отгрузка – 1 пакет (20 шт.)




PK-13

рем. комплект № 13 (Гайка 25)



материал гайки	полипропилен
диаметр гайки, D= мм	25
диаметр резьбы	1"
кол-во в п/эт пакете, шт	20
кол-во пакетиков п/эт мешке, шт	50

Минимальная отгрузка – 1 пакет (20 шт.)




PK-16

рем. комплект № 16 (Нержавеющая чашка D=70 мм)



материал	нерж. сталь
сливная решетка D=70 мм	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,025
кол-во в п/э пакете, шт	40




PK-17

рем. комплект № 17 (Нержавеющая чашка D=63 мм)



материал	нерж. сталь
сливная решетка D=63 мм	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,016
кол-во в мал. коробке, шт	40




PK-18

рем. комплект № 18 (в п/эт пакете)



Ремонтный комплект №18 подходит к сифонам с нержавеющей решеткой D= 63 мм для раковин 1 1/4"

сливная решетка D=63 мм	нерж. ст.	1 шт.
винт М6х75 с гайкой		1 шт.
прокладка горловины 32	ТЭП	1 шт.
прокладка решетки	ПВХ	1 шт.
кол-во пакетов в коробке, шт	150	


PK-19 **рем. комплект № 19** (для сифонов – универсальный)

Рем. комплект №19 (универсальный) подходит к сифонам для раковин и кухонных моек 1 1/2", к гофрированным сифонам 1 1/2", к сифонам для ванн и душевых поддонов


прокладки горловины 32 / 40	1 шт. / 1 шт.	ТЭП
прокладки торцевая 32 / 40	1 шт. / 1 шт.	ТЭП
прокладка решетки 40	1 шт.	ПВХ
прокладка корпуса 32	1 шт.	ПВХ
прокладка корпуса 40	1 шт.	ПВХ
прокладка коническая 32	1 шт.	ТЭП
прокладка коническая 40	1 шт.	ТЭП
прокладка коническая 25	1 шт.	ТЭП
прокладка 25 с гидрозатвором	1 шт.	ТЭП
кол-во в коробке, шт	100	

PK-20 **рем. комплект № 20** (для отвода/слива от стирал. маш.)


штуцер	1 шт.
гайка, 25 мм	1 шт.
прокладка 25 с гидрозатвором	1 шт.
заглушка	1 шт.
вес коробки нетто (+/- 0,1)	2,620 кг
вес коробки брутто (+/- 0,1)	3,180 кг
кол-во в коробке, шт	100 шт.

**PK-21** **рем. комплект № 21** (для круглого перелива)

материал решетки перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
корпус перелива (круглый)	1 шт.
прокладка 25 мм	1 шт.
саморез	1 шт.
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	2,000
кол-во в коробке, шт	50

**PK-22** **рем. комплект № 22** (для прямоугольного перелива)

прокладка плоская, мм	63x40x7,5
прокладка полукруглая, мм	63x40x11
материал прокладок	ТЭП
корпус перелива (прямоугольный)	1 шт.
саморез 5,5 x 19 мм	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,016
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	4,920
кол-во в коробке, шт	100


**PK-23** **рем. комплект № 23** (перелив сифона для ванны)

корпус перелива	1 шт.	ПП
решетка перелива	1 шт.	ТЭП
гайка D=25 мм	1 шт.	ПП
прокладка коническая D=25 мм	1 шт.	ТЭП
прокладка перелива	1 шт.	ТЭП
пробка для ванны	1 шт.	ПВХ
цепочка, длина L= 500 мм	1 шт.	
материал цепочки	хром. латунь	
винт M6 x 55 с гайкой M6	1 шт.	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	6,200	
кол-во в коробке, шт	50	

PK-23-75 **рем. комплект № 23-75**

цепочка, длина L= 750 мм

цепочка, длина L= 750 мм	1 шт.
кол-во в коробке, шт	50

PK-24 **рем. комплект № 24** (для переливов моек и ванн)

гофрированный шланг D=25 мм	1 шт.
гофрированный шланг, длина L=	500 мм
гайка D=25 мм (ТЭП)	2 шт.
прокладка коническая D=25 мм	2 шт.
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	2,380
кол-во в коробке, шт	30

PK-29 **Пробка-грибок сифона для ванны** (полуавтомат пластик)

материал	пластик
грибок завальцован	металл
диаметр шляпки, мм	47
высота ножки, мм	38-65
винт с гайкой, M5	шаг 0,8 мм
вес штуки нетто	28 гр
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	0,880
кол-во в упаковке, шт	25

PK-30 **рем. комплект № 30** (для кухонных моек)

Универсальный набор для ремонта выпуска к мойкам с отверстием слива 90 мм

Грибок / Сетка-фильтр	металл.
Заглушка / Штырёк с шариком	металл.
Полая втулка L= 40 мм	металлическая
Чашка 114 мм	нержавеющая
Прокладка юбочка	резина
Прокладка чашки 90 верхняя	ТЭП
Прокладка чашки 90 нижняя	ТЭП
кол-во в коробке	35


РКП-10

Полая втулка для выпуска в индивид. пакете



полая втулка для выпуска 3 1/2" длина L= 40 мм

материал втулки	латунь
длина полой втулки, L= мм	40
индивидуальная упаковка	пакетик
кол-во в коробке, шт	125




Минимальная отгрузка – 1 пакетик

РКП-11

рем. комплект (Гайка 32) в индивидуальном пакете



материал гайки	полипропилен
диаметр гайки, D= мм	32
диаметр резьбы	1 1/4"
индивидуальная упаковка	пакетик
кол-во в коробке, шт	50




Минимальная отгрузка – 1 пакетик

РКП-11 М

рем. комплект (Гайка 32) в индивид. пакете



материал гайки	латунь
материал покрытия	хром
диаметр гайки, D= мм	32
диаметр резьбы	1 1/4"
индивидуальная упаковка	пакетик
кол-во в коробке, шт	85




Минимальная отгрузка – 1 пакетик

РКП-12

рем. комплект (Гайка 40) в индивид. пакете



материал гайки	полипропилен
диаметр гайки, D= мм	40
диаметр резьбы	1 1/2"
индивидуальная упаковка	пакетик
кол-во в коробке, шт	40




Минимальная отгрузка – 1 пакетик

РКП-12 М

рем. комплект (Гайка 40) в индивид. пакете



материал гайки	латунь
материал покрытия	хром
диаметр гайки, D= мм	40
диаметр резьбы	1 1/2"
индивидуальная упаковка	пакетик
кол-во в коробке, шт	65




Минимальная отгрузка – 1 пакетик

РКП-13

рем. комплект (Гайка 25) в индивид. пакете



материал гайки	полипропилен
диаметр гайки, D= мм	25
диаметр резьбы	1"
индивидуальная упаковка	пакетик
кол-во в коробке, шт	75




Минимальная отгрузка – 1 пакетик

РКП-25

рем. комплект (Гайка-Заглушка) в индивид. пакете



материал гайки	полипропилен
диаметр гайки, D= мм	40
диаметр резьбы	1 1/2"
торцевая прокладка	40
индивидуальная упаковка	пакетик
кол-во в коробке, шт	40




Минимальная отгрузка – 1 пакетик

РКП-26

рем. комплект № 26 (пласт. чашка) в индивид. пакете



материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
вес штуки нетто, гр	15,5
индивидуальная упаковка	пакетик
кол-во в коробке, шт	40




Минимальная отгрузка – 1 пакетик

РКП-27

рем. комплект № 27 (перелив для рак.) в инд. пакете



материал заглушки	пластик/хром
решетка перелива	дизайн «мерседес»
вес штуки нетто, гр	8,0
индивидуальная упаковка	пакетик
кол-во в коробке, шт	40




Минимальная отгрузка – 1 пакетик

РКП-28

Полая втулка для выпуска сифона ванны полуавтомат

полая втулка M12, шаг резьбы 1,5 мм
для выпуска сифона ванны полуавтомат

материал втулки	латунь
шаг резьбы, мм	1,5
длина полой втулки, L= мм	36
индивидуальная упаковка	пакетик
кол-во в коробке, шт	130



Минимальная отгрузка – 1 пакетик


РКП-37

Набор прокладок прямоугольного перелива



прямоугольная и полукруглая

материал прокладок	ТЭП
размер прокладок, мм	63 x 40
индивидуальная упаковка	пакетик
кол-во в коробке, шт	40



Минимальная отгрузка – 1 пакетик


РКП-38

Металлический хомут 39–46 мм со шпилькой



крепление сифона с разрывом струи

материал	металл/резина
диаметр, мм	39–46
шуруп-шпилька	M8x80
индивидуальная упаковка	пакетик



Минимальная отгрузка – 1 пакетик

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

рем. комплекты (индивидуальный пакетик)

РКП-32

рем. комплект № 32 в индивид. пакетике

Гайка 32 резьба 1 1/4", коническая прокладка 32, торцевая прокладка 32



материал гайки	полипропилен
диаметр гайки, D= мм	32
диаметр резьбы	1 1/4"
материал конической прокладки 32	ТЭП
материал торцевой прокладки 32	ТЭП
индивидуальная упаковка	пакетик
кол-во в коробке, шт	40

Минимальная отгрузка – 1 пакетик

РКП-35

рем. комплект № 35 в индивид. пакетике

Набор конических прокладок
D= 40mm / D= 32mm / D= 25mm

материал конической прокладки 40	ТЭП
материал конической прокладки 32	ТЭП
материал конической прокладки 25	ТЭП
индивидуальная упаковка	пакетик
кол-во в коробке, шт	50

Минимальная отгрузка – 1 пакетик

РКП-36

рем. комплект № 36 в индивид. пакетике

Набор торцевых прокладок
D= 40mm / D= 32mm

материал торцевой прокладки 40	ТЭП
материал торцевой прокладки 32	ТЭП
индивидуальная упаковка	пакетик
кол-во в коробке, шт	90

Минимальная отгрузка – 1 пакетик

РКП-40

рем. комплект № 40 в индивид. пакетике

Гайка 40 резьба 1 1/2", коническая прокладка 40, торцевая прокладка 40



материал гайки	полипропилен
диаметр гайки, D= мм	40
диаметр резьбы	1 1/2"
материал конической прокладки 40	ТЭП
материал торцевой прокладки 40	ТЭП
индивидуальная упаковка	пакетик
кол-во в коробке, шт	30

Минимальная отгрузка – 1 пакетик

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

рем. комплекты (индивидуальный пакетик)

РКП-33

Манжета D= 40 мм для канализационных труб



материал манжеты	ТЭП
для канализационных труб	
однолепестковая, h – 8 мм	
диаметр манжеты, D= мм	40
индивидуальная упаковка	пакетик
кол-во в коробке, шт	60

Минимальная отгрузка – 1 пакетик

РКП-34

Манжета D= 50 мм для канализационных труб



материал манжеты	ТЭП
для канализационных труб	
двухлепестковая, h – 8 мм	
диаметр манжеты, D= мм	50
индивидуальная упаковка	пакетик
кол-во в коробке, шт	50

Минимальная отгрузка – 1 пакетик

РКП-90-1

Прокладка юбочка для фильтр пробки



материал прокладки	резина
внутренний диаметр, D= мм	35,4
кол-во в пакетике, шт	1
кол-во пакетиков в коробке, шт	150

Минимальная отгрузка – 1 пакетик

РКП-90-2

Прокладка юбочка для фильтр пробки



материал прокладки	резина
внутренний диаметр, D= мм	35,4
кол-во в пакетике, шт	2
кол-во пакетиков в коробке, шт	80

Минимальная отгрузка – 1 пакетик

А-4181

Заглушка для санитарно-технических приборов



материал заглушки	пластик
покрытие шляпки заглушки	хром
диаметр шляпки заглушки, мм	42
диаметр установочного отверстия, мм	12 – 36
установочная высота (max), мм	40
вес штуки нетто	20 гр
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	2,660
кол-во в упаковке, шт	100


A-3178 Пробка для сифона 1 1/4"

материал пробки	ТЭП
диаметр пробки, мм	36 – 40
вес штуки нетто	8,4 гр
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	1,380
кол-во в упаковке, шт	140

Подходит для
пластикового
выпуска старого
советского
сифона ванны

A-4178 Пробка для сифона 1 1/2"

материал пробки	ПВХ
диаметр пробки, мм	45
вес штуки нетто	21 гр
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	1,900
кол-во в упаковке, шт	90


A-3178-1 Пробка для сифона 1 1/4" (с латунной цепочкой 50 см)

материал пробки	ТЭП
диаметр пробки, мм	36 – 40
материал цепочки	латунь / хром
длина цепочки, мм	500
вес штуки нетто	22 гр
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	1,220
кол-во в упаковке, шт	45


Подходит для
пластикового
выпуска старого
советского
сифона ванны

A-4178-1 Пробка для сифона 1 1/2" (с латунной цепочкой 50 см)


материал пробки	ПВХ
диаметр пробки, мм	45
материал цепочки	латунь / хром
длина цепочки, мм	500
вес штуки нетто	34 гр
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	1,480
кол-во в упаковке, шт	40

A-4179 Пробка для сифона 1 1/4" с держателем

материал пробки	ПВХ
диаметр пробки, мм	36 – 40
вес штуки нетто	23 гр
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	1,160
кол-во в упаковке, шт	40

A-4180 Пробка для сифона с держателем (слив 49–53 мм)

материал пробки	ПВХ
диаметр пробки, мм	49 – 53
для чашки	80 мм
вес штуки нетто	28 гр
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	1,340
кол-во в упаковке, шт	40

АП-3178 Пробка для сифона 1 1/4" (индивидуальный пакетик)


материал пробки	ТЭП
диаметр пробки, мм	36 – 40
вес штуки нетто	8,4 гр
индивидуальная упаковка	пакетик
кол-во в коробке, шт	70

Подходит для
пластикового
выпуска старого
советского
сифона ванны

Минимальная отгрузка – 1 пакетик

АП-4178 Пробка для сифона 1 1/2" (индивидуальный пакетик)

материал пробки	ПВХ
диаметр пробки, мм	45
вес штуки нетто	21 гр
индивидуальная упаковка	пакетик
кол-во в коробке, шт	80




Минимальная отгрузка – 1 пакетик

АБ-4178 Пробка для сифона (белая) 1 1/2"



Новинка!

материал пробки	ТЭП
диаметр пробки, мм	45
цвет	белый
кол-во в коробке, шт	




АБП-4178 Пробка для сифона (белая) 1 1/2" (индивидуал. пакетик)



Новинка!

материал пробки	ТЭП
диаметр пробки, мм	45
цвет	белый
индивидуальная упаковка	пакетик
кол-во в коробке, шт	




АБ-4178-1 Пробка для сифона (белая) 1 1/2" (с цепочкой латунь)



Новинка!

материал пробки	ТЭП
диаметр пробки, мм	45
цвет	белый
длина цепочки (латунь / хром)	500 мм
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	1,360
кол-во в коробке, шт	40



РК-15 рем. комплект № 15 (большое ситечко-фильтр, белое)




Ситечко-фильтр универсальное для раковины, мойки, ванны

материал сетки	ТЭП
диаметр внутренний, мм	90
диаметр внешний, мм	144
высота, мм	20
кол-во в коробке, шт	80

ЗЕРКАЛЬНЫЕ НАБОРЫ

набор зеркальный «ORIO»



4499-1/1 – 2SPM

цвет аксессуаров:
белый



4499-1/3 – 2SPM

цвет аксессуаров:
синий



4499-1/98 – 2SPM

цвет аксессуаров:
салатовый



4499-1/99 – 2SPM

цвет аксессуаров:
оранжевый

4499-1/ (*цвет аксессуаров) – 2SPM

материал пластиковой рамы	АБС пластик
зеркальное полотно	
полка с крепежом	1 шт.
пластиковые стаканы с крепежом	2 шт.
мыльница	1 шт.
кол-во в коробке, шт	1
вес штуки нетто, кг	3,400
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	4,350
размер коробки, мм	850 x 555 x 120
объем коробки, м.куб	0,057
кол-во коробок на палете	34


ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ

Плакаты на картоне – (800 x 900 мм)



Комплектация стенда:
Плакат кешированный на гофрокартоне

Стенд №4 СУ – (880 x 1190 мм)



Комплектация стенда:
Стенд, укомплектованный продукцией (сифонами).


Стенд №3 КМ – (800 x 934 мм)



Стенд под канализационные соединители

Комплектация стенда:
Стенд, укомплектованный продукцией.

Стенд №5 СП – (880 x 1190 мм)



Комплектация стенда:
Стенд