Библиотека СОК

ISOTERM®

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2025



www.isoterm.ru

СОДЕРЖАНИЕ

О компании 14

Серия **АТОЛЛ** 18

Серия **АТОЛЛ 2** 23

Серия **АТОЛЛ ПРО** 27

Серия **АТОЛЛ ПРО 2** 32

Серия **РОДОС** 36

Серия **КОРАЛЛ** 40

Серия **КОРАЛЛ-В** 66

Серия **КОРАЛЛ ПРО** 68

Серия **КОРАЛЛ ПРО-В** 74

Серия **ИЗОТЕРМ / ЭКОТЕРМ** 78

Серия **ИЗОТЕРМ-М** 86

Серия **ГОЛЬФСТРИМ** С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ 94

Серия **ГОЛЬФСТРИМ** С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 124

Серия **ГОЛЬФСТРИМ-12(24)В** С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ 127

Серия **ГОЛЬФСТРИМ-12В** ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДЕНИЕ / ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 148

Электрические внутрипольные конвекторы **ГОЛЬФСТРИМ ЭЛ** (естественная конвекция) 156

Электрические внутрипольные конвекторы **ГОЛЬФСТРИМ ЭЛ** (принудительная конвекция) 158

Внутрипольные конвекторы **ОПЦИИ** 160

Стальные трубчатые радиаторы **ЛАЙН** 166

Стальные трубчатые радиаторы **ЛАГУНА** 227

Алюминиевые панельные радиаторы **ПРАЙМ** 230

Серия **КОНВЕКТОР-СКАМЬЯ** 242

Серия **ФАСАДНЫЙ КОНВЕКТОР** 244

Серия **ПЛИНТУСНЫЙ КОНВЕКТОР** 246

Серия **ПОДОКОННЫЙ КОНВЕКТОР** 248

Серия **ДИЗАЙН-КОНВЕКТОРЫ МАГНУС, МАГНУС-В** 250

Серия **НОВОТЕРМ** 256

Серия **НОВОТЕРМ ЛАЙТ** 259

Потолочные панели **ЭКОТЕРМ ПРО** 262

Тепловентиляторы **ШТУРМ** 268

ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ островные 273

ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ промышленные 276

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ промышленные 278

АВТОМАТИКА И ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА 281



АТОЛЛ Z




АТОЛЛ ПРО



РОДОС



КОРАЛЛ



ИЗОТЕРМ



ЭКОТЕРМ


НАСТЕННЫЕ ПРИБОРЫ



ИЗОТЕРМ-М



НОВОТЕРМ



НОВОТЕРМ



ПРАЙМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ



МАГНУС, КАМЕННЫЙ ШПОН



МАГНУС, КАМЕННЫЙ ШПОН



ПРАЙМ, С ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЕМ




АТОЛЛ



АТОЛЛ ПРО



КОРАЛЛ



КОРАЛЛ




КОРАЛЛ ПРО, РАДИУСНЫЙ



КОРАЛЛ ПРО-В

НАПОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



КОРАЛЛ ПРО



ИЗОТЕРМ



ЭКОТЕРМ



НОВОТЕРМ



НОВОТЕРМ



ГОЛЬФСТРИМ КРК



ГОЛЬФСТРИМ-В



ГОЛЬФСТРИМ, ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ




ГОЛЬФСТРИМ, ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



ГОЛЬФСТРИМ КПК




ГОЛЬФСТРИМ ЭЛЕКТРО



ГОЛЬФСТРИМ-В ЭЛЕКТРО




ГОЛЬФСТРИМ КВАРЦ



ГОЛЬФСТРИМ РАДИУСНЫЙ



ЛАГУНА, КОЛОННА



ЛАГУНА, УГЛОВАЯ



ЛАЙН, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ТРУБА



ЛАЙН, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, КРУГЛАЯ ТРУБА



ЛАЙН, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ТРУБА



ЛАЙН, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, ТРЕУГОЛЬНАЯ ТРУБА



ЛАЙН, НАПОЛЬНЫЙ


СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРИИ



ФАСАДНЫЙ КОНВЕКТОР



ПОДОКОННЫЙ КОНВЕКТОР



ПОДОКОННЫЙ КОНВЕКТОР



КОНВЕКТОР-СКАМЬЯ



ПЛИНТУСНЫЙ КОНВЕКТОР



МАГНУС DE LUXE



МАГНУС DE LUXE



МАГНУС DE LUXE



КОРАЛЛ ПРО DE LUXE




КОРАЛЛ ПРО DE LUXE



МЕРКУРИЙ



ПОТОЛОЧНАЯ ИЗЛУЧАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ ЭКОТЕРМ ПРО



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ (ДВУХПОТОЧНЫЙ)





ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ШТУРМ




ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР (ВИД СЗАДИ)

ВОЗДУШНАЯ ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА МАРС







ВОЗДУШНАЯ ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА
(ПРОМЫШЛЕННАЯ)




КАНАЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

ВОЗДУШНАЯ ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА КОСМО





КАНАЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК



КАНАЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

О КОМПАНИИ



АО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» С 1990 ГОДА УСПЕШНО РАБОТАЕТ НА РЫНКЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО, КОММЕРЧЕСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Производство приборов отопления ведется на современном европейском высокопроизводительном оборудовании с использованием самых передовых мировых технологий. Предприятие сертифицировано в соответствии с международным стандартом ISO 9001.

Действующая на предприятии система качества обеспечивает контроль по всему технологическому циклу, от проектирования, закупки материалов и комплектующих, до отгрузки изделий и гарантийного обслуживания. Теплотехнические характеристики приборов отопления подтверждены испытаниями в сертифицированных лабораториях РФ, Чехии и Германии.

Продукция представлена в расчетных программах Autodesk Revit, MagiCad, Auditor C.O. и др. BIM-модели доступны для скачивания на официальном сайте www.isoterm.ru.

ГАРАНТИЯ:

- медно-алюминиевые конвекторы — 10 лет;
- стальные конвекторы — 12 лет;
- трубчатые радиаторы — 5 лет;
- электрический радиатор Меркурий — 5 лет;
- нагревательный элемент электрических приборов — 3 года;
- потолочные излучающие панели – 4 года;
- тепловентиляторы Штурм — 3 года.
- электрооборудование и запорная арматура - 1 год.







НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Опыт поставки приборов отопления на самые сложные и ответственные объекты.
- Вся продукция имеет обязательный сертификат на соответствие требованиям ГОСТ 31311 «Приборы отопительные. Общие технические условия».
- Широкая дилерская сеть, охватывающая более 33 регионов России и страны СНГ.
- Сроки выполнения заказа от 14 дней.
- Гибкая ценовая политика.
- Возможность выезда технических специалистов на объект.
- Возможность изготовления отопительного оборудования по индивидуальным параметрам.



43 СЕРИИ

284 МОДЕЛИ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

> 1 400 000 000

РАЗЛИЧНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ И ВАРИАНТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЙ К ТРУБОПРОВОДАМ И ЭЛЕКТРОСЕТЯМ





АТОЛЛ, АТОЛЛ ПРО, РОДОС



МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **АТОЛЛ**





Конвектор «Атолл» — медно-алюминиевый конвектор настенного и напольного исполнения. За счет характерного радиуса лицевой панели, конвекторы данной серии имеют оригинальный дизайн, который был разработан в студии Артемия Лебедева.


Конструкция конвектора «Атолл» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также кожуха из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления и кронштейнами. Конвектор может дополнительно комплектоваться боковинами (тип «Атолл Z»).

Возможно изготовление конвекторов серии «Атолл» и «Атолл Z» с оклейкой лицевой панели и боковин каменным шпоном.


В напольном исполнении конвектор может комплектоваться регулируемыми опорами для точной настройки прибора по высоте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Межосевое расстояние подключения: ПКН, ПКО – 50 мм, ПКД 104...125-100мм, ПКД 204...525 – 50мм
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для исполнения с Т2 – 1,0 МПа)
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (для воды или незамерзающей жидкости) до 130°С (для исполнения с Т2 — до 120°С)
- Настенный и напольный вариант крепления
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения)
- Донное и боковое подключение — резьба G1/2“ внутренняя




ПКД 204...525 А, (R)




ПКДН 104...125 А, (R)




ПКН 104...125 А, (R) – П




ПКН 204...625 А, (R) – П




ПКНД 104...125 А, (R) – П



ПКНН 204...625 А, (R) – П



ПКО 104....125 А, (R)



ПКО 204...525 А, (R)

L, мм.	Типоразмер	H=150 мм																		
		НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН* B=120 мм Цена, руб.	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО B=135 мм Цена, руб.	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД B=220 мм Цена, руб.	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД B=235 мм Цена, руб.	ПКДН
450	104 А	285	233	183	**11 246**	**12 005**	291	238	187	**14 411**	**15 132**	565	461	362	**17 825**	**19 405**	576	470	369	**21 497**	**22 275**
550	105А	409	334	262	**12 014**	**12 770**	418	341	268	**15 261**	**15 983**	810	661	520	**18 936**	**20 516**	826	674	530	**22 831**	**23 612**
650	106А	533	435	342	**12 778**	**13 535**	544	444	349	**16 109**	**16 833**	1056	862	677	**20 724**	**22 304**	1077	879	691	**24 504**	**25 282**
750	107А	657	536	422	**13 593**	**14 349**	671	547	430	**17 001**	**17 726**	1301	1061	834	**21 917**	**23 497**	1327	1083	851	**25 987**	**26 768**
850	108А	781	637	501	**14 358**	**15 114**	798	651	512	**17 896**	**18 618**	1547	1262	992	**23 497**	**25 076**	1578	1287	1012	**27 473**	**28 253**
950	109А	905	739	581	**15 123**	**15 879**	924	754	593	**18 789**	**19 511**	1792	1462	1149	**25 050**	**26 630**	1828	1491	1172	**28 995**	**29 775**
1050	110А	1029	840	660	**15 938**	**16 694**	1051	857	674	**19 681**	**20 403**	2038	1663	1307	**26 814**	**28 394**	2078	1695	1333	**30 704**	**31 484**
1150	111А	1153	941	740	**17 110**	**17 884**	1177	961	755	**21 030**	**21 771**	2283	1863	1464	**28 584**	**30 202**	2329	1900	1494	**32 783**	**33 583**
1250	112А	1277	1042	819	**17 943**	**18 719**	1304	1064	836	**21 945**	**22 686**	2529	2063	1622	**30 481**	**32 099**	2579	2104	1654	**34 760**	**35 561**
1350	113А	1401	1143	899	**18 778**	**19 552**	1431	1167	918	**22 859**	**23 601**	2774	2263	1779	**31 615**	**33 233**	2830	2309	1815	**36 092**	**36 892**
1450	114А	1525	1244	978	**19 610**	**20 387**	1557	1271	999	**23 774**	**24 516**	3020	2464	1937	**33 831**	**35 449**	3080	2513	1975	**37 804**	**38 602**
1550	115А	1649	1346	1058	**21 334**	**22 107**	1684	1374	1080	**25 380**	**26 121**	3265	2664	2094	**35 070**	**36 688**	3330	2717	2136	**44 096**	**44 823**
1650	116А	1773	1447	1137	**22 714**	**23 491**	1810	1477	1161	**27 305**	**28 046**	3511	2865	2252	**37 685**	**39 303**	3581	2922	2297	**47 003**	**47 727**
1750	117А	1897	1548	1217	**23 584**	**24 358**	1937	1580	1242	**28 290**	**29 031**	3756	3064	2409	**39 159**	**40 777**	3831	3126	2457	**48 754**	**49 479**
1850	118А	2021	1649	1296	**24 455**	**25 229**	2064	1684	1324	**29 274**	**30 016**	4002	3265	2567	**41 029**	**42 647**	4082	3330	2618	**50 718**	**51 445**
1950	119А	2145	1750	1376	**25 322**	**26 099**	2190	1787	1405	**30 214**	**30 956**	4247	3465	2724	**42 175**	**43 796**	4332	3534	2778	**52 299**	**53 026**
2050	120А	2269	1851	1455	**26 193**	**26 970**	2317	1890	1486	**31 154**	**31 896**	4493	3666	2882	**44 077**	**45 695**	4583	3739	2939	**54 265**	**54 993**
2150	121А	2393	1953	1535	**27 063**	**27 837**	2443	1994	1567	**32 139**	**32 880**	4738	3866	3039	**45 387**	**47 005**	4833	3943	3100	**56 103**	**56 828**
2250	122А	2517	2054	1614	**27 934**	**28 708**	2570	2097	1648	**33 124**	**33 865**	4984	4066	3197	**47 269**	**48 889**	5083	4147	3260	**58 112**	**58 837**
2350	123А	2641	2155	1694	**28 801**	**29 578**	2697	2200	1730	**34 109**	**34 850**	5229	4266	3354	**48 470**	**50 088**	5334	4352	3421	**59 735**	**60 462**
2450	124А	2765	2256	1774	**29 672**	**30 446**	2823	2303	1811	**35 049**	**35 790**	5475	4467	3512	**50 355**	**51 973**	5584	4556	3581	**61 702**	**62 426**
2550	125А	2889	2357	1853	**30 542**	**31 316**	2950	2407	1892	**35 989**	**36 730**	5720	4667	3669	**51 463**	**53 080**	5835	4761	3742	**63 195**	**63 923**

L, мм.	Типоразмер	H=250 мм																		
		НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН* B=121 мм Цена, руб.	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО B=136 мм Цена, руб.	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД B=221 мм Цена, руб.	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД B=236 мм Цена, руб.	ПКДН
450	204А	363	295	230	**13 594**	**14 677**	370	301	235	**16 724**	**17 689**	719	584	456	**21 674**	**23 179**	733	595	465	**22 607**	**23 647**
550	205А	521	423	331	**14 657**	**15 737**	531	431	337	**17 926**	**18 891**	1031	837	655	**23 564**	**25 068**	1052	854	668	**24 622**	**25 664**
650	206А	679	551	431	**15 718**	**16 798**	692	562	439	**19 128**	**20 092**	1343	1091	853	**26 087**	**27 592**	1370	1113	870	**26 905**	**27 947**
750	207А	836	679	531	**16 820**	**17 900**	853	693	542	**20 367**	**21 331**	1656	1345	1051	**28 030**	**29 535**	1689	1372	1072	**29 055**	**30 097**
850	208А	994	807	631	**17 881**	**18 961**	1014	824	644	**21 568**	**22 533**	1968	1598	1250	**30 160**	**31 664**	2007	1630	1275	**31 003**	**32 045**
950	209А	1152	936	731	**18 942**	**20 025**	1175	954	746	**22 770**	**23 734**	2281	1852	1448	**32 686**	**34 190**	2326	1889	1477	**33 356**	**34 397**
1050	210А	1310	1064	832	**20 005**	**21 085**	1336	1085	848	**24 009**	**24 973**	2593	2106	1646	**35 153**	**36 658**	2645	2148	1679	**35 607**	**36 646**
1150	211А	1468	1192	932	**21 579**	**22 688**	1497	1216	950	**25 826**	**26 815**	2905	2359	1845	**37 914**	**39 455**	2963	2407	1882	**38 503**	**39 572**
1250	212А	1625	1320	1032	**22 707**	**23 815**	1658	1346	1053	**27 094**	**28 080**	3218	2613	2043	**40 594**	**42 134**	3282	2665	2084	**41 085**	**42 151**
1350	213А	1783	1448	1132	**23 838**	**24 946**	1819	1477	1155	**28 360**	**29 348**	3530	2867	2241	**42 486**	**44 027**	3601	2924	2286	**43 081**	**44 146**
1450	214А	1941	1576	1232	**24 965**	**26 073**	1980	1608	1257	**29 628**	**30 617**	3843	3121	2440	**45 403**	**46 946**	3919	3183	2489	**45 385**	**46 454**
1550	215А	2099	1704	1333	**27 868**	**28 976**	2141	1739	1359	**34 011**	**35 029**	4155	3374	2638	**47 443**	**48 984**	4238	3442	2691	**49 859**	**50 981**
1650	216А	2257	1833	1433	**29 655**	**30 763**	2302	1869	1461	**36 247**	**37 264**	4467	3628	2836	**50 804**	**52 345**	4557	3701	2893	**53 147**	**54 269**
1750	217А	2414	1961	1533	**30 860**	**31 969**	2463	2000	1564	**37 643**	**38 660**	4780	3882	3035	**53 015**	**54 556**	4875	3959	3095	**55 425**	**56 544**
1850	218А	2572	2089	1633	**32 066**	**33 174**	2624	2131	1666	**39 041**	**40 059**	5092	4135	3233	**55 669**	**57 213**	5194	4218	3298	**57 953**	**59 072**
1950	219А	2730	2217	1733	**33 227**	**34 336**	2785	2261	1768	**40 398**	**41 415**	5405	4389	3432	**57 604**	**59 144**	5513	4477	3500	**60 120**	**61 241**
2050	220А	2888	2345	1834	**34 433**	**35 541**	2945	2392	1870	**41 796**	**42 812**	5717	4643	3630	**60 230**	**61 771**	5831	4736	3702	**62 613**	**63 732**
2150	221А	3046	2473	1934	**35 639**	**36 747**	3106	2523	1972	**43 193**	**44 210**	6029	4897	3828	**62 312**	**63 853**	6150	4994	3905	**68 382**	**69 560**
2250	222А	3203	2602	2034	**36 845**	**37 953**	3267	2654	2075	**44 589**	**45 607**	6342	5150	4027	**64 973**	**66 513**	6469	5253	4107	**71 081**	**72 261**
2350	223А	3361	2730	2134	**38 051**	**39 159**	3428	2784	2177	**45 988**	**47 005**	6654	5404	4225	**66 943**	**68 484**	6787	5512	4309	**73 364**	**74 542**
2450	224А	3519	2858	2234	**39 257**	**40 365**	3589	2915	2279	**47 384**	**48 402**	6967	5658	4423	**69 626**	**71 166**	7106	5771	4512	**76 063**	**77 244**
2550	225А	3677	2986	2334	**40 462**	**41 570**	3750	3046	2381	**48 780**	**49 798**	7279	5911	4622	**71 496**	**73 037**	7424	6030	4714	**78 232**	**79 410**

H=350 ММ

L, мм.	Типоразмер	НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН* В=128 мм Цена, руб.	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО В=150 мм Цена, руб.	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД В=228 мм Цена, руб.	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД В=235 мм Цена, руб.	ПКДН
450	304A	432	351	274	**13 934**	**15 048**	441	358	280	**17 502**	**18 563**	856	695	543	**22 115**	**23 620**	873	709	554	**23 748**	**24 824**
550	305A	620	504	394	**15 037**	**16 148**	633	514	402	**18 811**	**19 871**	1228	997	780	**24 005**	**25 509**	1252	1017	795	**25 831**	**26 905**
650	306A	808	656	513	**16 136**	**17 247**	824	669	523	**20 119**	**21 179**	1600	1299	1016	**26 528**	**28 033**	1632	1325	1036	**28 181**	**29 258**
750	307A	996	809	632	**17 275**	**18 389**	1016	825	645	**21 427**	**22 488**	1972	1601	1252	**28 471**	**29 976**	2011	1634	1277	**30 467**	**31 541**
850	308A	1184	962	752	**18 378**	**19 489**	1208	981	767	**22 735**	**23 796**	2344	1904	1488	**30 601**	**32 105**	2391	1942	1518	**32 482**	**33 558**
950	309A	1372	1114	871	**19 517**	**20 628**	1399	1136	889	**24 044**	**25 104**	2716	2206	1725	**33 127**	**34 631**	2770	2250	1759	**34 901**	**35 975**
1050	310A	1560	1267	990	**20 658**	**21 769**	1591	1292	1010	**25 352**	**26 412**	3088	2508	1961	**35 594**	**37 099**	3150	2558	2000	**37 251**	**38 327**
1150	311A	1747	1419	1110	**22 288**	**23 427**	1783	1448	1132	**27 310**	**28 397**	3460	2810	2197	**38 366**	**39 907**	3529	2866	2241	**40 294**	**41 394**
1250	312A	1935	1572	1229	**23 458**	**24 597**	1974	1604	1254	**28 650**	**29 737**	3832	3112	2433	**41 046**	**42 587**	3909	3175	2482	**42 977**	**44 080**
1350	313A	2123	1725	1348	**24 627**	**25 766**	2166	1759	1375	**29 991**	**31 078**	4204	3414	2669	**42 938**	**44 479**	4288	3483	2723	**45 042**	**46 145**
1450	314A	2311	1877	1468	**25 794**	**26 933**	2358	1915	1497	**31 331**	**32 418**	4576	3717	2906	**45 855**	**47 396**	4668	3791	2964	**47 450**	**48 553**
1550	315A	2499	2030	1587	**28 312**	**29 451**	2550	2071	1619	**34 661**	**35 679**	4948	4019	3142	**47 896**	**49 436**	5047	4099	3205	**52 100**	**53 256**
1650	316A	2687	2183	1706	**30 110**	**31 248**	2741	2226	1741	**36 966**	**37 984**	5320	4321	3378	**51 253**	**52 794**	5427	4407	3446	**55 531**	**56 688**
1750	317A	2875	2335	1826	**31 380**	**32 518**	2933	2382	1862	**38 426**	**39 444**	5692	4623	3614	**53 464**	**55 005**	5806	4716	3687	**57 916**	**59 072**
1850	318A	3063	2488	1945	**32 652**	**33 788**	3125	2538	1984	**39 886**	**40 904**	6064	4925	3851	**56 121**	**57 662**	6186	5024	3928	**60 519**	**61 676**
1950	319A	3251	2641	2064	**33 878**	**35 017**	3316	2693	2106	**41 309**	**42 327**	6436	5227	4087	**58 053**	**59 597**	6566	5332	4169	**62 795**	**63 951**
2050	320A	3439	2793	2184	**35 106**	**36 245**	3508	2849	2227	**42 769**	**43 787**	6808	5530	4323	**60 680**	**62 223**	6945	5640	4410	**65 323**	**67 878**
2150	321A	3626	2946	2303	**36 334**	**37 470**	3700	3005	2349	**44 229**	**45 247**	7180	5832	4559	**62 765**	**64 305**	7325	5948	4651	**71 385**	**72 602**
2250	322A	3814	3098	2422	**37 604**	**38 743**	3891	3160	2471	**45 689**	**46 707**	7552	6134	4796	**65 425**	**66 966**	7704	6257	4892	**74 161**	**75 379**
2350	323A	4002	3251	2542	**38 832**	**39 968**	4083	3316	2593	**47 149**	**48 167**	7924	6436	5032	**67 395**	**68 936**	8084	6565	5133	**76 559**	**77 774**
2450	324A	4190	3404	2661	**40 058**	**41 196**	4275	3472	2714	**48 609**	**49 627**	8296	6738	5268	**70 078**	**71 619**	8463	6873	5373	**79 335**	**80 550**
2550	325A	4378	3556	2780	**41 241**	**42 380**	4467	3627	2836	**50 032**	**51 050**	8668	7040	5504	**71 945**	**73 486**	8843	7181	5614	**81 616**	**82 834**

H=450 ММ

L, мм.	Типоразмер	НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН* В=128 мм Цена, руб.	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО В=150 мм Цена, руб.	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД В=228 мм Цена, руб.	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД В=250 мм Цена, руб.	ПКДН
450	404A	497	403	315	**14 303**	**15 413**	507	411	322	**18 280**	**19 437**	983	799	624	**22 554**	**24 058**	1003	815	637	**24 891**	**25 999**
550	405A	712	579	452	**15 444**	**16 555**	727	590	462	**19 695**	**20 852**	1411	1146	896	**24 446**	**25 948**	1439	1169	914	**27 041**	**28 149**
650	406A	928	754	590	**16 583**	**17 694**	947	769	601	**21 110**	**22 266**	1838	1493	1167	**26 967**	**28 471**	1875	1523	1191	**29 458**	**30 566**
750	407A	1144	929	727	**17 766**	**18 877**	1167	948	741	**22 488**	**23 644**	2266	1840	1439	**28 909**	**30 414**	2311	1877	1467	**31 877**	**32 985**
850	408A	1360	1105	864	**18 905**	**20 016**	1388	1127	881	**23 902**	**25 059**	2693	2187	1710	**31 039**	**32 544**	2747	2231	1744	**33 960**	**35 069**
950	409A	1576	1280	1001	**20 089**	**21 200**	1608	1306	1021	**25 317**	**26 473**	3121	2534	1981	**33 565**	**35 070**	3183	2585	2021	**36 446**	**37 555**
1050	410A	1792	1456	1138	**21 270**	**22 380**	1828	1485	1161	**26 695**	**27 854**	3548	2882	2253	**36 033**	**37 537**	3619	2939	2298	**38 898**	**40 006**
1150	411A	2008	1631	1275	**22 958**	**24 094**	2048	1664	1301	**28 797**	**29 980**	3976	3229	2524	**38 816**	**40 356**	4055	3293	2575	**42 084**	**43 219**
1250	412A	2224	1806	1412	**24 167**	**25 306**	2269	1842	1440	**30 209**	**31 395**	4403	3576	2796	**41 498**	**43 039**	4491	3648	2852	**44 871**	**46 006**
1350	413A	2440	1982	1549	**25 378**	**26 517**	2489	2021	1580	**31 621**	**32 807**	4831	3923	3067	**43 388**	**44 928**	4927	4002	3129	**47 003**	**48 140**
1450	414A	2656	2157	1686	**26 590**	**27 726**	2709	2200	1720	**33 033**	**34 219**	5258	4270	3339	**46 307**	**47 848**	5363	4356	3405	**49 515**	**50 650**
1550	415A	2871	2332	1824	**28 633**	**29 772**	2929	2379	1860	**36 582**	**37 600**	5686	4618	3610	**48 348**	**49 889**	5800	4710	3682	**54 340**	**55 531**
1650	416A	3087	2508	1961	**30 567**	**31 706**	3150	2558	2000	**39 041**	**40 059**	6113	4965	3882	**51 722**	**53 263**	6236	5064	3959	**57 916**	**59 110**
1750	417A	3303	2683	2098	**31 857**	**32 996**	3370	2737	2140	**40 616**	**41 634**	6541	5312	4153	**53 933**	**55 474**	6672	5418	4236	**60 410**	**61 601**
1850	418A	3519	2859	2235	**33 105**	**34 243**	3590	2916	2280	**42 193**	**43 211**	6968	5659	4424	**56 590**	**58 131**	7108	5772	4513	**63 082**	**64 276**
1950	419A	3735	3034	2372	**34 352**	**35 488**	3811	3095	2419	**43 731**	**44 746**	7396	6006	4696	**58 525**	**60 066**	7544	6126	4790	**65 467**	**66 661**
2050	420A	3951	3209	2509	**35 597**	**36 736**	4031	3273	2559	**45 305**	**46 323**	7823	6354	4967	**61 154**	**62 695**	7980	6481	5067	**68 033**	**72 024**
2150	421A	4167	3385	2646	**36 887**	**38 026**	4251	3452	2699	**46 880**	**47 898**	8251	6701	5239	**63 236**	**64 777**	8416	6835	5344	**74 390**	**75 645**
2250	422A	4383	3560	2783	**38 176**	**39 315**	4471	3631	2839	**48 455**	**49 473**	8678	7048	5510	**65 896**	**67 437**	8852	7189	5620	**77 244**	**78 499**
2350	423A	4599	3735	2920	**39 424**	**40 563**	4692	3810	2979	**50 032**	**51 050**	9106	7395	5782	**67 867**	**69 408**	9288	7543	5897	**79 754**	**81 008**
2450	424A	4815	3911	3058	**40 672**	**41 808**	4912	3989	3119	**51 607**	**52 625**	9533	7742	6053	**70 552**	**72 093**	9724	7897	6174	**82 604**	**83 859**
2550	425A	5030	4086	3195	**41 917**	**43 055**	5132	4168	3259	**53 107**	**54 122**	9961	8089	6324	**72 422**	**73 963**	10160	8251	6451	**85 002**	**86 257**

L, мм.	Типоразмер	H=550 ММ																		
		НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН*	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД	ПКДН
					B=131 мм					B=156 мм					B=231 мм					B=256 мм	
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
450	504A	533	433	338	**14 961**	**16 170**	544	441	345	**19 058**	**20 311**	1055	857	670	**23 196**	**24 700**	1076	874	683	**26 035**	**27 175**
550	505A	765	621	485	**16 209**	**17 418**	780	633	495	**20 580**	**21 832**	1514	1229	961	**25 124**	**26 629**	1544	1254	980	**28 250**	**29 391**
650	506A	996	809	633	**17 457**	**18 665**	1016	825	645	**22 099**	**23 353**	1973	1602	1252	**27 684**	**29 188**	2012	1634	1277	**30 736**	**31 876**
750	507A	1228	997	780	**18 702**	**19 913**	1253	1017	795	**23 548**	**24 803**	2432	1974	1544	**29 668**	**31 173**	2480	2014	1575	**33 289**	**34 430**
850	508A	1460	1185	927	**19 949**	**21 158**	1489	1209	945	**25 069**	**26 322**	2890	2347	1835	**31 832**	**33 336**	2948	2394	1872	**35 439**	**36 579**
950	509A	1691	1374	1074	**21 197**	**22 406**	1725	1401	1095	**26 591**	**27 843**	3349	2719	2126	**34 400**	**35 901**	3416	2774	2169	**37 992**	**39 133**
1050	510A	1923	1562	1221	**22 442**	**23 653**	1962	1593	1246	**28 040**	**29 292**	3808	3092	2417	**36 915**	**38 419**	3883	3154	2466	**40 544**	**41 685**
1150	511A	2155	1750	1368	**24 267**	**25 507**	2198	1785	1396	**30 281**	**31 565**	4267	3465	2709	**39 759**	**41 300**	4351	3534	2763	**43 872**	**45 042**
1250	512A	2387	1938	1515	**25 588**	**26 827**	2434	1977	1546	**31 765**	**33 049**	4726	3837	3000	**42 480**	**44 021**	4819	3914	3060	**46 763**	**47 932**
1350	513A	2618	2126	1662	**26 866**	**28 103**	2671	2169	1696	**33 252**	**34 536**	5184	4210	3291	**44 412**	**45 953**	5287	4294	3357	**48 967**	**50 136**
1450	514A	2850	2315	1810	**28 142**	**29 381**	2907	2361	1846	**34 736**	**36 020**	5643	4582	3582	**47 374**	**48 914**	5755	4674	3654	**51 580**	**52 750**
1550	515A	3082	2503	1957	**29 420**	**30 657**	3143	2553	1996	**37 382**	**38 706**	6102	4955	3874	**49 453**	**50 994**	6223	5054	3951	**56 581**	**57 810**
1650	516A	3313	2691	2104	**31 293**	**32 532**	3380	2745	2146	**39 918**	**41 242**	6561	5327	4165	**52 898**	**54 438**	6691	5434	4248	**60 301**	**61 530**
1750	517A	3545	2879	2251	**32 613**	**33 850**	3616	2937	2296	**41 559**	**42 884**	7020	5700	4456	**55 150**	**56 691**	7159	5814	4545	**62 904**	**64 132**
1850	518A	3777	3067	2398	**33 934**	**35 170**	3852	3129	2446	**43 203**	**44 525**	7478	6072	4747	**57 846**	**59 387**	7627	6194	4842	**65 648**	**66 876**
1950	519A	4008	3255	2545	**35 209**	**36 449**	4089	3321	2596	**44 807**	**46 129**	7937	6445	5039	**59 823**	**61 363**	8094	6574	5139	**68 142**	**69 371**
2050	520A	4240	3444	2692	**36 488**	**37 724**	4325	3512	2746	**46 449**	**47 770**	8396	6817	5330	**62 491**	**64 032**	8562	6954	5437	**70 742**	**76 169**
2150	521A	4472	3632	2839	**37 808**	**39 044**	4561	3704	2896	**48 090**	**49 411**	8855	7190	5621	**64 612**	**66 153**	9030	7334	5734	**77 395**	**78 688**
2250	522A	4704	3820	2986	**39 125**	**40 365**	4798	3896	3046	**49 731**	**51 053**	9314	7562	5912	**67 314**	**68 858**	9498	7714	6031	**80 324**	**81 616**
2350	523A	4935	4008	3134	**40 446**	**41 685**	5034	4088	3196	**51 372**	**52 694**	9772	7935	6204	**69 324**	**70 865**	9966	8094	6328	**82 948**	**84 240**
2450	524A	5167	4196	3281	**41 724**	**42 963**	5270	4280	3346	**53 014**	**54 338**	10231	8307	6495	**72 051**	**73 592**	10434	8474	6625	**85 877**	**87 169**
2550	525A	5399	4384	3428	**42 958**	**44 197**	5507	4472	3496	**54 543**	**55 867**	10690	8680	6786	**73 960**	**75 504**	10902	8854	6922	**88 387**	**89 679**

L, мм.	Типоразмер	H=650 ММ				
		НАСТЕННЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН*	ПКНН*
					B=135 мм	
					Цена, руб.	
450	604A	553	449	351	**15 653**	**16 862**
550	605A	793	644	503	**17 012**	**18 221**
650	606A	1033	839	656	**18 374**	**19 583**
750	607A	1274	1034	809	**19 683**	**20 895**
850	608A	1514	1229	961	**21 045**	**22 254**
950	609A	1754	1425	1114	**22 361**	**23 569**
1050	610A	1994	1620	1266	**23 673**	**24 884**
1150	611A	2235	1815	1419	**25 642**	**26 881**
1250	612A	2475	2010	1572	**27 079**	**28 319**
1350	613A	2715	2205	1724	**28 428**	**29 665**
1450	614A	2956	2400	1877	**29 771**	**31 011**
1550	615A	3196	2596	2029	**30 247**	**31 483**
1650	616A	3436	2791	2182	**32 055**	**33 294**
1750	617A	3677	2986	2334	**33 408**	**34 644**
1850	618A	3917	3181	2487	**34 804**	**36 041**
1950	619A	4157	3376	2640	**36 109**	**37 348**
2050	620A	4397	3571	2792	**37 423**	**38 659**
2150	621A	4638	3766	2945	**38 775**	**40 012**
2250	622A	4878	3962	3097	**40 122**	**41 361**
2350	623A	5118	4157	3250	**41 518**	**42 758**
2450	624A	5359	4352	3402	**42 829**	**44 068**
2550	625A	5599	4547	3555	**44 051**	**45 290**

Стандартные цвета: RAL 9006, RAL 9016, RAL 9005, RAL 1013, RAL 9005, RAL 7024, RAL "Звёздное небо"
Наценка за 1 нестандартный цвет – 20% Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%

Возможно изготовление конвектора с комплектом терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан термостатический, см. стр.287)


Доп. опция: Регулируемый кронштейн для конвекторв ПКО/ПКД.

Цена конвектора с регулируемыми кронштейнами – плюс 1490 руб. к цене конвектора

*ПКН, ПКНН - возможно исполнение с боковинами.

Цена комплекта боковин для настенных конвекторов в исполнении Z:

h, мм	Цена, руб.
150	1 017
250	1 196
350	1 402
450	1 608
550	1 815
650	1 966



ПКО 104...125 (С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОПОРАМИ)

МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **АТОЛЛ 2**




Конвектор «Атолл 2» – медно-алюминиевый конвектор настенного и напольного исполнения. Конвектор «Атолл 2» по внешнему виду полностью идентичен прибору «Атолл», но за счет увеличенного по высоте теплообменника, имеет повышенную теплоотдачу, при тех же габаритах прибора. Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления и кронштейнами.

В настенном исполнении кожух представляет собой лицевую панель из оцинкованной стали. Конвектор может дополнительно комплектоваться боковинами (тип «Атолл 2 Z»).


В напольном исполнении конвектор может комплектоваться регулируемыми опорами для точной настройки прибора по высоте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Межосевое расстояние: боковое подключение – 150 мм, нижнее подключение – 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для исполнения с Т2 – 1,0 МПа)
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130°С (для исполнения с Т2 – до 120°С)
- Настенный и напольный вариант крепления
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения)
- Донное, боковое подключение – резьба G1/2“, внутренняя




ПКДН2 304...525 А, (R)




ПКН2 304...625 А, (R) – П




ПКНН2 304...625 Т2 А, (R) – П




ПКОН2 304...525 А, (R)




ПКОН2 304...525 Т2 А, (R)



ПКНД2 304...525 А, (R) - П



ПКНДН2 304...525 Т2 А, (R) - П



ПКНП2 Z 304...525 А, (R) - П

H=350 мм

L, мм.	Типоразмер	НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН2 В=128 мм Цена, руб.	ПКНН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО2 В=150 мм Цена, руб.	ПКОН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД2 В=228 мм Цена, руб.	ПКНДН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД2 В=250 мм Цена, руб.	ПКДН2
304A	450	475	384	299	**15 701**	**16 812**	480	388	302	**20 982**	**22 043**	929	751	584	**27 159**	**28 664**	936	756	588	**31 824**	**32 897**
305A	550	684	553	430	**17 242**	**18 353**	691	558	434	**23 042**	**24 102**	1338	1082	841	**30 590**	**32 094**	1347	1089	847	**34 613**	**35 690**
306A	650	918	742	577	**18 783**	**19 893**	927	750	583	**25 099**	**26 159**	1796	1452	1129	**34 615**	**36 119**	1809	1462	1137	**37 765**	**38 839**
307A	750	1127	911	708	**20 379**	**21 490**	1138	920	715	**27 233**	**28 293**	2204	1782	1385	**38 137**	**39 642**	2219	1794	1395	**40 824**	**41 900**
308A	850	1335	1079	839	**23 650**	**24 761**	1348	1090	848	**31 605**	**32 666**	2611	2111	1641	**41 381**	**42 885**	2629	2125	1653	**43 526**	**44 602**
309A	950	1570	1269	987	**25 939**	**27 050**	1585	1281	996	**34 664**	**35 066**	3071	2483	1930	**45 663**	**47 167**	3092	2500	1944	**46 766**	**47 842**
310A	1 050	1778	1437	1118	**28 228**	**29 342**	1796	1452	1129	**35 775**	**36 942**	3478	2812	2186	**49 819**	**51 320**	3502	2831	2201	**49 918**	**50 991**
311A	1 150	1986	1606	1248	**31 204**	**32 343**	2006	1622	1261	**38 551**	**39 748**	3885	3141	2442	**54 480**	**56 021**	3912	3163	2459	**53 994**	**55 094**
312A	1 250	2221	1795	1396	**32 842**	**33 978**	2243	1813	1410	**40 472**	**41 669**	4344	3512	2730	**58 818**	**60 359**	4374	3536	2750	**57 591**	**58 691**
313A	1 350	2429	1964	1527	**34 478**	**35 617**	2453	1983	1542	**42 393**	**43 587**	4751	3841	2986	**62 259**	**63 800**	4784	3867	3007	**60 357**	**61 457**
314A	1 450	2637	2132	1658	**36 114**	**37 252**	2664	2153	1674	**44 314**	**45 508**	5158	4170	3242	**66 957**	**68 498**	5194	4199	3265	**66 765**	**67 921**
315A	1 550	2872	2322	1805	**37 749**	**38 888**	2901	2345	1823	**46 233**	**47 429**	5618	4541	3531	**70 689**	**72 230**	5657	4573	3556	**69 813**	**70 969**
316A	1 650	3080	2490	1936	**40 147**	**41 283**	3111	2515	1956	**49 278**	**50 472**	6024	4870	3786	**75 451**	**76 992**	6066	4904	3813	**76 634**	**77 790**
317A	1 750	3289	2659	2067	**41 841**	**42 980**	3322	2685	2088	**51 255**	**52 449**	6433	5200	4043	**79 021**	**80 562**	6478	5237	4072	**79 924**	**81 080**
318A	1 850	3523	2848	2214	**43 536**	**44 674**	3558	2876	2237	**53 229**	**54 426**	6891	5571	4331	**83 292**	**84 833**	6939	5610	4362	**83 516**	**84 672**
319A	1 950	3732	3016	2345	**45 171**	**46 310**	3769	3047	2369	**55 150**	**56 347**	7300	5901	4588	**86 803**	**88 344**	7351	5942	4621	**86 657**	**87 813**
320A	2 050	3940	3185	2476	**46 807**	**47 946**	3979	3217	2501	**57 111**	**58 305**	7707	6230	4844	**91 317**	**92 857**	7761	6274	4878	**90 147**	**92 703**
321A	2 150	4174	3374	2624	**48 443**	**49 581**	4216	3408	2650	**59 070**	**60 266**	8164	6600	5132	**94 767**	**96 307**	8221	6646	5167	**98 514**	**99 729**
322A	2 250	4383	3543	2755	**50 137**	**51 276**	4427	3578	2782	**61 047**	**62 243**	8573	6930	5389	**99 057**	**100 598**	8633	6979	5426	**102 345**	**103 560**
323A	2 350	4591	3711	2886	**51 775**	**52 914**	4637	3748	2915	**63 008**	**64 204**	8980	7259	5644	**102 540**	**104 081**	9043	7310	5684	**105 652**	**106 866**
324A	2 450	4826	3901	3033	**53 411**	**54 550**	4874	3940	3063	**64 969**	**66 162**	9440	7631	5934	**106 867**	**108 408**	9506	7684	5975	**109 480**	**110 698**
325A	2 550	5034	4069	3164	**54 988**	**56 127**	5084	4110	3196	**66 871**	**68 067**	9847	7960	6189	**110 275**	**111 816**	9916	8016	6233	**112 630**	**113 847**

H=450 мм

L, мм.	Типоразмер	НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН2 В=128 мм Цена, руб.	ПКНН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО2 В=150 мм Цена, руб.	ПКОН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД2 В=228 мм Цена, руб.	ПКНДН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД2 В=250 мм Цена, руб.	ПКДН2
404A	450	555	448	349	**18 453**	**20 173**	566	457	356	**24 406**	**25 621**	1098	888	690	**27 832**	**29 336**	1120	905	704	**33 353**	**34 461**
405A	550	796	643	500	**20 307**	**21 699**	812	656	510	**26 308**	**27 523**	1575	1274	990	**31 296**	**32 800**	1607	1299	1010	**36 233**	**37 342**
406A	650	1037	838	652	**21 501**	**23 223**	1057	855	665	**28 208**	**29 423**	2053	1659	1290	**35 357**	**36 862**	2094	1693	1316	**39 476**	**40 584**
407A	750	1278	1033	803	**22 785**	**24 801**	1303	1054	819	**30 086**	**31 301**	2530	2045	1590	**38 913**	**40 418**	2581	2086	1622	**42 716**	**43 824**
408A	850	1519	1228	955	**25 747**	**26 827**	1549	1252	974	**32 596**	**33 835**	3008	2431	1890	**42 193**	**43 697**	3068	2480	1928	**45 505**	**46 614**
409A	950	1760	1423	1106	**27 357**	**28 438**	1795	1451	1128	**34 549**	**35 788**	3485	2817	2191	**46 508**	**48 010**	3555	2874	2234	**48 838**	**49 947**
410A	1 050	2001	1618	1258	**29 777**	**30 888**	2041	1650	1283	**36 465**	**37 701**	3962	3203	2491	**50 690**	**52 194**	4042	3267	2540	**52 124**	**53 232**
411A	1 150	2242	1813	1409	**32 139**	**33 278**	2287	1849	1438	**39 337**	**40 605**	4440	3589	2791	**55 407**	**56 948**	4529	3661	2846	**56 392**	**57 527**
412A	1 250	2483	2007	1561	**33 836**	**34 972**	2533	2048	1592	**41 298**	**42 566**	4917	3975	3091	**59 778**	**61 319**	5016	4054	3153	**60 128**	**61 263**
413A	1 350	2724	2202	1712	**35 530**	**36 666**	2779	2246	1747	**43 259**	**44 527**	5395	4361	3391	**63 256**	**64 797**	5503	4448	3459	**62 984**	**64 121**
414A	1 450	2966	2397	1864	**37 224**	**38 363**	3025	2445	1901	**46 488**	**47 791**	5872	4747	3691	**67 987**	**69 528**	5989	4842	3765	**69 669**	**70 860**
415A	1 550	3207	2592	2016	**38 919**	**40 058**	3271	2644	2056	**48 545**	**49 848**	6349	5133	3991	**71 755**	**73 296**	6476	5235	4071	**72 815**	**74 009**
416A	1 650	3448	2787	2167	**41 548**	**42 687**	3517	2843	2210	**51 812**	**53 115**	6827	5519	4291	**76 760**	**78 301**	6963	5629	4377	**79 924**	**81 118**
417A	1 750	3689	2982	2319	**43 301**	**44 440**	3763	3042	2365	**53 922**	**55 228**	7304	5905	4591	**80 188**	**81 729**	7450	6023	4683	**83 366**	**84 557**
418A	1 850	3930	3177	2470	**44 995**	**46 134**	4009	3240	2520	**56 019**	**57 322**	7782	6290	4891	**84 492**	**86 033**	7937	6416	4989	**87 054**	**88 248**
419A	1 950	4171	3372	2622	**46 690**	**47 829**	4254	3439	2674	**58 076**	**59 379**	8259	6676	5191	**88 040**	**89 580**	8424	6810	5295	**90 347**	**91 538**
420A	2 050	4412	3567	2773	**48 384**	**49 523**	4500	3638	2829	**60 170**	**61 476**	8736	7062	5491	**92 587**	**94 127**	8911	7204	5601	**93 886**	**97 877**
421A	2 150	4653	3762	2925	**50 137**	**51 276**	4746	3837	2983	**62 283**	**63 586**	9214	7448	5791	**96 073**	**97 614**	9398	7597	5907	**102 659**	**103 914**
422A	2 250	4894	3956	3076	**51 893**	**53 029**	4992	4036	3138	**64 393**	**65 699**	9691	7834	6091	**100 399**	**101 940**	9885	7991	6213	**106 595**	**107 850**
423A	2 350	5135	4151	3228	**53 587**	**54 723**	5238	4234	3292	**66 490**	**67 793**	10169	8220	6392	**103 916**	**105 457**	10372	8384	6519	**110 058**	**111 313**
424A	2 450	5377	4346	3379	**55 281**	**56 420**	5484	4433	3447	**68 584**	**69 890**	10646	8606	6692	**108 279**	**109 820**	10859	8778	6825	**113 996**	**115 251**
425A	2 550	5618	4541	3531	**56 976**	**58 114**	5730	4632	3602	**70 601**	**71 907**	11123	8992	6992	**111 721**	**113 262**	11346	9172	7132	**117 303**	**118 558**

L, мм.	Типоразмер	H=550 ММ																			
		НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН2	ПКНН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО2	ПКОН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД2	ПКНДН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД2	ПКДН2
					B=131 мм					B=156 мм					B=231 мм					B=256 мм	
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
504A	450	582	471	366	**19 994**	**21 150**	594	480	373	**25 464**	**26 780**	1153	932	725	**28 616**	**30 121**	1176	951	739	**34 885**	**36 025**
505A	550	836	675	525	**21 660**	**22 816**	852	689	536	**27 515**	**28 831**	1654	1337	1040	**32 116**	**33 618**	1687	1364	1061	**37 853**	**38 996**
506A	650	1089	880	684	**23 327**	**24 482**	1111	898	698	**29 567**	**30 883**	2156	1743	1355	**36 211**	**37 716**	2199	1777	1382	**41 186**	**42 327**
507A	750	1342	1085	843	**24 993**	**26 149**	1369	1107	860	**31 544**	**32 860**	2657	2148	1670	**39 806**	**41 311**	2710	2191	1703	**44 607**	**45 748**
508A	850	1595	1289	1003	**26 659**	**27 815**	1627	1315	1023	**34 232**	**35 575**	3158	2553	1985	**43 117**	**44 621**	3221	2604	2025	**47 488**	**48 628**
509A	950	1848	1494	1162	**28 326**	**29 479**	1885	1524	1185	**36 324**	**37 664**	3659	2958	2300	**47 468**	**48 973**	3733	3017	2346	**50 909**	**52 049**
510A	1 050	2102	1699	1321	**29 992**	**31 145**	2144	1733	1347	**38 338**	**39 678**	4161	3363	2615	**51 697**	**53 202**	4244	3431	2668	**54 330**	**55 470**
511A	1 150	2355	1904	1480	**32 432**	**33 613**	2402	1942	1510	**41 413**	**42 788**	4662	3769	2930	**56 476**	**58 017**	4755	3844	2989	**58 790**	**59 960**
512A	1 250	2608	2108	1639	**34 193**	**35 377**	2660	2150	1672	**43 494**	**44 866**	5163	4174	3245	**60 886**	**62 427**	5267	4257	3310	**62 661**	**63 831**
513A	1 350	2861	2313	1798	**35 901**	**37 082**	2918	2359	1834	**45 556**	**46 931**	5665	4579	3561	**64 400**	**65 941**	5778	4671	3632	**65 614**	**66 783**
514A	1 450	3114	2518	1958	**37 607**	**38 790**	3177	2568	1997	**48 956**	**50 368**	6166	4984	3876	**69 171**	**70 711**	6289	5084	3953	**72 573**	**73 801**
515A	1 550	3368	2722	2117	**41 188**	**42 425**	3435	2777	2159	**51 157**	**52 569**	6667	5390	4191	**72 975**	**74 516**	6801	5497	4275	**75 818**	**77 046**
516A	1 650	3621	2927	2276	**43 809**	**45 048**	3693	2985	2321	**54 580**	**55 992**	7169	5795	4506	**78 050**	**79 590**	7312	5911	4596	**83 217**	**84 446**
517A	1 750	3874	3132	2435	**45 657**	**46 896**	3951	3194	2484	**56 837**	**58 249**	7670	6200	4821	**81 514**	**83 054**	7823	6324	4917	**87 435**	**88 663**
518A	1 850	4127	3336	2594	**47 505**	**48 744**	4210	3403	2646	**59 094**	**60 506**	8171	6605	5136	**85 857**	**87 398**	8335	6738	5239	**91 250**	**92 481**
519A	1 950	4380	3541	2753	**49 294**	**50 530**	4468	3612	2808	**61 295**	**62 707**	8672	7011	5451	**89 441**	**90 982**	8846	7151	5560	**94 717**	**95 945**
520A	2 050	4634	3746	2912	**51 080**	**52 320**	4726	3821	2971	**63 535**	**64 947**	9174	7416	5766	**94 027**	**95 568**	9357	7564	5882	**98 332**	**103 760**
521A	2 150	4887	3950	3072	**52 928**	**54 168**	4984	4029	3133	**65 792**	**67 204**	9675	7821	6081	**97 550**	**99 093**	9869	7978	6203	**107 578**	**108 873**
522A	2 250	5140	4155	3231	**54 776**	**56 015**	5243	4238	3295	**68 049**	**69 464**	10176	8226	6396	**101 912**	**103 453**	10380	8391	6524	**111 649**	**112 941**
523A	2 350	5393	4360	3390	**56 624**	**57 863**	5501	4447	3458	**70 306**	**71 720**	10678	8632	6712	**105 468**	**107 009**	10891	8804	6846	**115 297**	**116 589**
524A	2 450	5646	4564	3549	**58 413**	**59 652**	5759	4656	3620	**72 546**	**73 961**	11179	9037	7027	**109 867**	**111 411**	11403	9218	7167	**119 368**	**120 660**
525A	2 550	5900	4769	3708	**60 141**	**61 380**	6018	4864	3782	**74 651**	**76 066**	11680	9442	7342	**113 348**	**114 892**	11914	9631	7489	**122 856**	**124 150**

L, мм.	Типоразмер	H=650 ММ				
		НАСТЕННЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН2	ПКНН2
					B=135 мм	
					Цена, руб.	
450	604A	600	487	381	**20 686**	**21 841**
550	605A	861	699	546	**22 463**	**23 619**
650	606A	1121	911	712	**24 244**	**25 400**
750	607A	1382	1123	878	**25 975**	**27 131**
850	608A	1643	1334	1043	**27 756**	**28 911**
950	609A	1904	1546	1209	**29 489**	**30 642**
1050	610A	2165	1758	1374	**31 223**	**32 376**
1150	611A	2425	1970	1540	**33 806**	**34 987**
1250	612A	2686	2182	1706	**35 685**	**36 868**
1350	613A	2947	2393	1871	**37 464**	**38 644**
1450	614A	3208	2605	2037	**39 236**	**40 420**
1550	615A	3469	2817	2202	**42 015**	**43 251**
1650	616A	3729	3029	2368	**44 571**	**45 810**
1750	617A	3990	3241	2534	**46 451**	**47 691**
1850	618A	4251	3452	2699	**48 375**	**49 615**
1950	619A	4512	3664	2865	**50 194**	**51 430**
2050	620A	4773	3876	3030	**52 015**	**53 255**
2150	621A	5033	4088	3196	**53 895**	**55 135**
2250	622A	5294	4300	3361	**55 773**	**57 012**
2350	623A	5555	4511	3527	**57 697**	**58 936**
2450	624A	5816	4723	3693	**59 518**	**60 757**
2550	625A	6077	4935	3858	**61 234**	**62 473**

Возможно изготовление конвектора с комплектом терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан термостатический, см. стр.287) .

Стандартные цвета: RAL 9006, RAL 9016, RAL 9005, RAL 1013, RAL 9005, RAL 7024, RAL "Звёздное небо"

Наценка за 1 нестандартный цвет – 20% Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%


Доп. опция: Регулируемый кронштейн для конвекторв ПКО/ПКД. Диапазон регулировки от 100 до 150 мм.

Цена конвектора с регулируемыми кронштейнами – плюс 1490 руб. к цене конвектора

*ПКН2, ПКНН2 возможно исполнение с боковинами

Цена комплекта боковин для настенных конвекторов в исполнении Z:

h, мм	Цена, руб.
150	1 017
250	1 196
350	1 402
450	1 608
550	1 815
650	1 966



ПКО2 304...525 PRO (С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОПОРАМИ)

МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **АТОЛЛ ПРО**




Конвектор «Атолл Про» – медно-алюминиевый конвектор настенного и напольного исполнения. Кожух конвектора имеет оригинальный дизайн, разработанный в студии Артемия Лебедева, и состоит из малой и большой панелей, разделенных декоративной вставкой. Конструкция конвектора «Атолл Про» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также кожуха из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Конвектор может дополнительно комплектоваться боковинами (тип «Атолл Про Z»).

Кожух съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления и кронштейнами.


В напольном исполнении конвектор может комплектоваться регулируемыми опорами для точной настройки прибора по высоте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Межосевое расстояние подключения: 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для исполнения с Т2 – 1,0 МПа)
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130°С (для исполнения с Т2 – до 120°С)
- Настенный и напольный вариант крепления
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения)
- Донное, боковое подключение – резьба G1/2",внутренняя




ПКД 204...525 Р




ПКН 104...125 Р-П




ПКН 204...525 Т2Ф Р – П




ПКНН 204...525 Т2 Р-П




ПКОН 204...525 Т2 Р



ПКНД 204...525 Р - П



ПКНДН 204...525 Р Т2 - П



ПКНН 104...125 Т2 Р - П

H=150 мм

L, мм.	Типоразмер	НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН* B=120 мм Цена, руб.	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО B=135 мм Цена, руб.	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД B=220 мм Цена, руб.	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД B=235 мм Цена, руб.	ПКДН
450	104 P	236	192	151	**13 497**	**14 405**	240	196	154	**17 292**	**18 159**	466	380	299	**19 944**	**21 522**	475	388	305	**25 794**	**26 731**
550	105 P	360	293	231	**14 414**	**15 322**	367	299	235	**18 310**	**19 178**	712	581	457	**20 832**	**22 411**	726	592	466	**27 400**	**28 334**
650	106 P	484	395	310	**15 334**	**16 243**	493	402	316	**19 332**	**20 199**	957	781	614	**22 796**	**24 377**	977	797	626	**29 403**	**30 340**
750	107 P	608	496	390	**16 310**	**17 219**	620	506	397	**20 403**	**21 270**	1203	981	772	**24 109**	**25 689**	1227	1001	787	**31 185**	**32 122**
850	108 P	732	597	469	**17 230**	**18 136**	746	609	479	**21 475**	**22 342**	1448	1182	929	**25 847**	**27 427**	1477	1205	948	**32 967**	**33 904**
950	109 P	856	698	549	**18 148**	**19 056**	873	712	560	**22 546**	**23 410**	1694	1382	1086	**27 556**	**29 135**	1728	1410	1108	**34 794**	**35 731**
1050	110 P	980	799	628	**19 124**	**20 032**	999	815	641	**23 618**	**24 482**	1939	1582	1244	**29 496**	**31 076**	1978	1614	1269	**36 845**	**37 779**
1150	111 P	1104	900	708	**20 533**	**21 463**	1126	918	722	**25 237**	**26 124**	2185	1783	1401	**31 445**	**33 062**	2229	1818	1429	**39 340**	**40 300**
1250	112 P	1228	1002	787	**21 533**	**22 462**	1252	1022	803	**26 334**	**27 224**	2430	1983	1559	**33 529**	**35 147**	2479	2023	1590	**41 713**	**42 672**
1350	113 P	1352	1103	867	**22 532**	**23 461**	1379	1125	884	**27 431**	**28 320**	2676	2183	1716	**34 777**	**36 394**	2729	2227	1751	**43 310**	**44 270**
1450	114 P	1476	1204	946	**23 532**	**24 464**	1505	1228	965	**28 530**	**29 417**	2921	2384	1874	**37 213**	**38 832**	2980	2431	1911	**45 363**	**46 323**
1550	115 P	1600	1305	1026	**25 601**	**26 530**	1632	1331	1046	**30 458**	**31 345**	3167	2584	2031	**38 576**	**40 195**	3230	2636	2072	**52 914**	**53 787**
1650	116 P	1724	1406	1105	**27 257**	**28 186**	1758	1434	1128	**32 766**	**33 655**	3412	2784	2189	**41 454**	**43 073**	3481	2840	2232	**56 403**	**57 273**
1750	117 P	1848	1507	1185	**28 300**	**29 232**	1885	1538	1209	**33 949**	**34 836**	3658	2984	2346	**43 075**	**44 694**	3731	3044	2393	**58 504**	**59 377**
1850	118 P	1972	1609	1265	**29 344**	**30 276**	2011	1641	1290	**35 130**	**36 019**	3903	3185	2504	**45 129**	**46 748**	3982	3248	2554	**60 862**	**61 735**
1950	119 P	2096	1710	1344	**30 387**	**31 319**	2138	1744	1371	**36 257**	**37 147**	4149	3385	2661	**46 392**	**48 012**	4232	3453	2714	**62 759**	**63 632**
2050	120 P	2220	1811	1424	**31 430**	**32 362**	2264	1847	1452	**37 387**	**38 274**	4394	3585	2818	**48 485**	**50 102**	4482	3657	2875	**65 117**	**65 990**
2150	121 P	2344	1912	1503	**32 477**	**33 406**	2390	1950	1533	**38 568**	**39 455**	4640	3786	2976	**49 927**	**51 544**	4733	3861	3035	**67 325**	**68 195**
2250	122 P	2468	2013	1583	**33 520**	**34 449**	2517	2054	1614	**39 749**	**40 638**	4885	3986	3133	**51 996**	**53 615**	4983	4066	3196	**69 734**	**70 604**
2350	123 P	2592	2114	1662	**34 563**	**35 492**	2643	2157	1695	**40 932**	**41 819**	5131	4186	3291	**53 318**	**54 935**	5234	4270	3357	**71 681**	**72 554**
2450	124 P	2716	2216	1742	**35 607**	**36 536**	2770	2260	1777	**42 059**	**42 946**	5376	4387	3448	**55 390**	**57 007**	5484	4474	3517	**74 039**	**74 912**
2550	125 P	2840	2317	1821	**36 650**	**37 579**	2896	2363	1858	**43 187**	**44 077**	5622	4587	3606	**56 609**	**58 228**	5734	4679	3678	**75 835**	**76 705**

H=250 мм

L, мм.	Типоразмер	НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН* B=121 мм Цена, руб.	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО B=136 мм Цена, руб.	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД B=221 мм Цена, руб.	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД B=236 мм Цена, руб.	ПКДН
450	204P	300	243	190	**16 312**	**17 610**	306	248	194	**20 068**	**21 227**	594	482	377	**25 032**	**27 908**	606	492	385	**27 129**	**28 379**
550	205P	458	372	291	**17 588**	**18 883**	467	379	296	**21 512**	**22 669**	906	736	575	**25 920**	**28 796**	924	750	587	**29 546**	**30 795**
650	206P	615	500	391	**18 861**	**20 159**	628	510	399	**22 954**	**24 113**	1218	989	774	**28 694**	**31 710**	1243	1009	789	**32 287**	**33 537**
750	207P	773	628	491	**20 184**	**21 482**	789	641	501	**24 441**	**25 597**	1531	1243	972	**30 832**	**33 954**	1561	1268	991	**34 866**	**36 116**
850	208P	931	756	591	**21 457**	**22 754**	950	771	603	**25 882**	**27 038**	1843	1497	1170	**33 177**	**36 415**	1880	1527	1194	**37 206**	**38 455**
950	209P	1089	884	691	**22 732**	**24 027**	1111	902	705	**27 326**	**28 482**	2156	1751	1369	**35 957**	**39 333**	2199	1786	1396	**40 027**	**41 277**
1050	210P	1247	1012	792	**24 005**	**25 303**	1272	1033	807	**28 810**	**29 967**	2468	2004	1567	**38 668**	**42 181**	2517	2044	1598	**42 726**	**43 976**
1150	211P	1404	1141	892	**25 895**	**27 223**	1433	1163	910	**30 990**	**32 175**	2780	2258	1765	**41 707**	**45 410**	2836	2303	1801	**46 206**	**47 485**
1250	212P	1562	1269	992	**27 248**	**28 580**	1593	1294	1012	**32 511**	**33 697**	3093	2512	1964	**44 655**	**48 504**	3155	2562	2003	**49 302**	**50 584**
1350	213P	1720	1397	1092	**28 605**	**29 934**	1754	1425	1114	**34 032**	**35 218**	3405	2765	2162	**46 734**	**50 690**	3473	2821	2205	**51 697**	**52 976**
1450	214P	1878	1525	1192	**29 959**	**31 287**	1915	1556	1216	**35 554**	**36 739**	3718	3019	2360	**49 944**	**54 060**	3792	3079	2408	**54 463**	**55 745**
1550	215P	2036	1653	1292	**33 442**	**34 771**	2076	1686	1318	**40 813**	**42 034**	4030	3273	2559	**52 189**	**56 415**	4111	3338	2610	**59 832**	**61 175**
1650	216P	2193	1781	1393	**35 586**	**36 915**	2237	1817	1421	**43 496**	**44 717**	4342	3527	2757	**55 884**	**60 295**	4429	3597	2812	**63 778**	**65 121**
1750	217P	2351	1909	1493	**37 035**	**38 363**	2398	1948	1523	**45 172**	**46 393**	4655	3780	2955	**58 315**	**62 849**	4748	3856	3015	**66 509**	**67 852**
1850	218P	2509	2038	1593	**38 481**	**39 809**	2559	2078	1625	**46 848**	**48 071**	4967	4034	3154	**61 238**	**65 918**	5067	4115	3217	**69 544**	**70 886**
1950	219P	2667	2166	1693	**39 873**	**41 202**	2720	2209	1727	**48 479**	**49 699**	5280	4288	3352	**63 362**	**68 150**	5385	4373	3419	**72 144**	**73 490**
2050	220P	2825	2294	1793	**41 322**	**42 651**	2881	2340	1829	**50 155**	**51 375**	5592	4541	3551	**66 254**	**71 183**	5704	4632	3622	**75 136**	**76 482**
2150	221P	2982	2422	1894	**42 768**	**44 097**	3042	2471	1932	**51 831**	**53 051**	5904	4795	3749	**68 545**	**73 590**	6022	4891	3824	**82 058**	**83 473**
2250	222P	3140	2550	1994	**44 217**	**45 545**	3203	2601	2034	**53 507**	**54 729**	6217	5049	3947	**71 471**	**76 662**	6341	5150	4026	**85 298**	**86 713**
2350	223P	3298	2678	2094	**45 663**	**46 991**	3364	2732	2136	**55 185**	**56 405**	6529	5302	4146	**73 637**	**78 938**	6660	5409	4228	**88 037**	**89 452**
2450	224P	3456	2807	2194	**47 108**	**48 437**	3525	2863	2238	**56 861**	**58 081**	6842	5556	4344	**76 590**	**82 037**	6978	5667	4431	**91 277**	**92 692**
2550	225P	3614	2935	2294	**48 557**	**49 886**	3686	2993	2340	**58 537**	**59 757**	7154	5810	4542	**78 644**	**84 195**	7297	5926	4633	**93 878**	**95 292**

L, мм.	Типоразмер	H=350 ММ																		
		НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН* B=128 мм Цена, руб.	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО B=150 мм Цена, руб.	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД B=228 мм Цена, руб.	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД B=250 мм Цена, руб.	ПКДН
450	304P	357	290	227	**16 723**	**18 057**	364	296	231	**21 003**	**22 277**	707	575	449	**25 503**	**28 403**	722	586	458	**28 498**	**29 788**
550	305P	545	443	346	**18 043**	**19 377**	556	451	353	**22 573**	**23 846**	1079	876	685	**26 392**	**29 291**	1101	894	699	**30 998**	**32 287**
650	306P	733	595	465	**19 363**	**20 697**	748	607	475	**24 142**	**25 416**	1451	1178	921	**29 169**	**32 205**	1480	1202	940	**33 819**	**35 109**
750	307P	921	748	585	**20 731**	**22 065**	939	763	596	**25 711**	**26 985**	1823	1481	1158	**31 304**	**34 450**	1860	1510	1181	**36 561**	**37 850**
850	308P	1109	901	704	**22 051**	**23 385**	1131	919	718	**27 283**	**28 554**	2195	1783	1394	**33 649**	**36 910**	2239	1818	1422	**38 978**	**40 267**
950	309P	1297	1053	823	**23 422**	**24 756**	1323	1074	840	**28 853**	**30 126**	2567	2085	1630	**36 429**	**39 829**	2619	2127	1663	**41 882**	**43 171**
1050	310P	1484	1206	943	**24 789**	**26 124**	1514	1230	962	**30 422**	**31 696**	2939	2387	1866	**39 139**	**42 677**	2998	2435	1904	**44 703**	**45 993**
1150	311P	1672	1358	1062	**26 746**	**28 114**	1706	1386	1083	**32 772**	**34 078**	3311	2689	2103	**42 190**	**45 917**	3378	2743	2145	**48 354**	**49 675**
1250	312P	1860	1511	1181	**28 150**	**29 515**	1898	1541	1205	**34 381**	**35 684**	3683	2991	2339	**45 138**	**49 012**	3757	3051	2386	**51 572**	**52 894**
1350	313P	2048	1664	1301	**29 551**	**30 919**	2090	1697	1327	**35 988**	**37 294**	4055	3294	2575	**47 217**	**51 197**	4137	3359	2626	**54 050**	**55 372**
1450	314P	2236	1816	1420	**30 955**	**32 320**	2281	1853	1448	**37 597**	**38 900**	4427	3596	2811	**50 427**	**54 568**	4516	3668	2867	**56 941**	**58 262**
1550	315P	2424	1969	1539	**33 975**	**35 340**	2473	2008	1570	**41 594**	**42 814**	4799	3898	3047	**52 671**	**56 922**	4896	3976	3108	**62 520**	**63 908**
1650	316P	2612	2122	1659	**36 130**	**37 498**	2665	2164	1692	**44 360**	**45 580**	5171	4200	3284	**56 367**	**60 803**	5275	4284	3349	**66 639**	**68 025**
1750	317P	2800	2274	1778	**37 657**	**39 022**	2856	2320	1814	**46 113**	**47 333**	5543	4502	3520	**58 798**	**63 356**	5655	4592	3590	**69 501**	**70 886**
1850	318P	2988	2427	1897	**39 181**	**40 549**	3048	2475	1935	**47 863**	**49 086**	5915	4804	3756	**61 721**	**66 425**	6034	4901	3831	**72 621**	**74 009**
1950	319P	3176	2579	2017	**40 655**	**42 020**	3240	2631	2057	**49 571**	**50 791**	6287	5107	3992	**63 848**	**68 657**	6414	5209	4072	**75 352**	**76 740**
2050	320P	3363	2732	2136	**42 126**	**43 494**	3431	2787	2179	**51 322**	**52 545**	6659	5409	4229	**66 737**	**71 691**	6793	5517	4313	**78 389**	**81 456**
2150	321P	3551	2885	2255	**43 600**	**44 965**	3623	2942	2300	**53 075**	**54 295**	7031	5711	4465	**69 028**	**74 098**	7173	5825	4554	**85 663**	**87 123**
2250	322P	3739	3037	2375	**45 124**	**46 492**	3815	3098	2422	**54 828**	**56 048**	7403	6013	4701	**71 954**	**77 170**	7552	6133	4795	**88 994**	**90 454**
2350	323P	3927	3190	2494	**46 598**	**47 963**	4007	3254	2544	**56 579**	**57 802**	7775	6315	4937	**74 122**	**79 445**	7932	6442	5036	**91 869**	**93 331**
2450	324P	4115	3343	2613	**48 069**	**49 436**	4198	3409	2666	**58 332**	**59 552**	8147	6617	5174	**77 073**	**82 544**	8311	6750	5277	**95 202**	**96 662**
2550	325P	4303	3495	2733	**49 489**	**50 857**	4390	3565	2787	**60 037**	**61 260**	8519	6920	5410	**79 127**	**84 702**	8691	7058	5518	**97 941**	**99 401**

L, мм.	Типоразмер	H=450 ММ																		
		НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН* B=126 мм Цена, руб.	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО B=145 мм Цена, руб.	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД B=226 мм Цена, руб.	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД B=245 мм Цена, руб.	ПКДН
450	404P	410	333	261	**17 164**	**18 495**	418	340	266	**21 936**	**23 324**	813	660	516	**26 000**	**28 925**	829	673	526	**29 868**	**31 200**
550	405P	626	509	398	**18 531**	**19 866**	639	519	406	**23 633**	**25 021**	1240	1007	787	**26 888**	**29 813**	1265	1027	803	**32 447**	**33 779**
650	406P	842	684	535	**19 902**	**21 233**	859	698	545	**25 330**	**26 719**	1667	1354	1059	**29 663**	**32 725**	1701	1381	1080	**35 351**	**36 681**
750	407P	1058	859	672	**21 320**	**22 651**	1079	877	685	**26 985**	**28 373**	2095	1701	1330	**31 801**	**34 971**	2137	1735	1357	**38 253**	**39 582**
850	408P	1274	1035	809	**22 688**	**24 022**	1300	1055	825	**28 682**	**30 070**	2522	2048	1601	**34 143**	**37 429**	2573	2089	1634	**40 752**	**42 082**
950	409P	1490	1210	946	**24 105**	**25 440**	1520	1234	965	**30 380**	**31 768**	2950	2396	1873	**36 923**	**40 348**	3009	2444	1910	**43 733**	**45 066**
1050	410P	1706	1385	1083	**25 523**	**26 858**	1740	1413	1105	**32 034**	**33 422**	3377	2743	2144	**39 636**	**43 199**	3445	2798	2187	**46 678**	**48 007**
1150	411P	1922	1561	1220	**27 547**	**28 915**	1960	1592	1245	**34 555**	**35 977**	3805	3090	2416	**42 695**	**46 450**	3881	3152	2464	**50 501**	**51 863**
1250	412P	2138	1736	1357	**29 001**	**30 366**	2181	1771	1385	**36 249**	**37 672**	4232	3437	2687	**45 646**	**49 547**	4317	3506	2741	**53 845**	**55 206**
1350	413P	2354	1912	1494	**30 453**	**31 821**	2401	1950	1524	**37 944**	**39 367**	4660	3784	2959	**47 725**	**51 731**	4753	3860	3018	**56 405**	**57 767**
1450	414P	2570	2087	1632	**31 907**	**33 272**	2621	2129	1664	**39 641**	**41 064**	5087	4132	3230	**50 938**	**55 103**	5189	4214	3295	**59 419**	**60 780**
1550	415P	2786	2262	1769	**34 361**	**35 726**	2841	2308	1804	**43 899**	**45 119**	5515	4479	3502	**53 182**	**57 460**	5625	4568	3572	**65 209**	**66 639**
1650	416P	3002	2438	1906	**36 680**	**38 048**	3062	2486	1944	**46 851**	**48 071**	5942	4826	3773	**56 895**	**61 356**	6061	4922	3848	**69 501**	**70 932**
1750	417P	3218	2613	2043	**38 229**	**39 594**	3282	2665	2084	**48 740**	**49 960**	6370	5173	4044	**59 326**	**63 912**	6497	5277	4125	**72 493**	**73 924**
1850	418P	3433	2788	2180	**39 725**	**41 090**	3502	2844	2224	**50 632**	**51 852**	6797	5520	4316	**62 248**	**66 979**	6933	5631	4402	**75 701**	**77 132**
1950	419P	3649	2964	2317	**41 222**	**42 587**	3722	3023	2363	**52 475**	**53 696**	7225	5867	4587	**64 378**	**69 214**	7369	5985	4679	**78 563**	**79 993**
2050	420P	3865	3139	2454	**42 718**	**44 083**	3943	3202	2503	**54 367**	**55 587**	7652	6215	4859	**67 267**	**72 249**	7805	6339	4956	**81 640**	**86 431**
2150	421P	4081	3315	2591	**44 264**	**45 632**	4163	3381	2643	**56 256**	**57 476**	8080	6562	5130	**69 559**	**74 655**	8241	6693	5233	**89 268**	**90 773**
2250	422P	4296	3490	2728	**45 813**	**47 178**	4383	3560	2783	**58 148**	**59 368**	8507	6909	5402	**72 487**	**77 729**	8678	7047	5510	**92 692**	**94 197**
2350	423P	4512	3665	2866	**47 309**	**48 674**	4603	3739	2923	**60 037**	**61 260**	8935	7256	5673	**74 653**	**80 003**	9114	7401	5787	**95 703**	**97 211**
2450	424P	4728	3841	3003	**48 805**	**50 170**	4824	3917	3063	**61 929**	**63 149**	9362	7603	5944	**77 606**	**83 105**	9550	7755	6063	**99 126**	**100 632**
2550	425P	4944	4016	3140	**50 302**	**51 667**	5044	4096	3203	**63 727**	**64 947**	9790	7951	6216	**79 663**	**85 265**	9986	8110	6340	**102 001**	**103 507**

L, мм.	Типоразмер	H=550 ММ																		
		НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН*	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД	ПКДН
					B=131 мм					B=156 мм					B=231 мм					B=256 мм	
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
450	504P	440	358	280	**17 953**	**19 405**	449	365	285	**22 869**	**24 374**	872	708	554	**26 748**	**29 710**	890	723	565	**31 240**	**32 610**
550	505P	672	546	427	**19 450**	**20 901**	685	557	435	**24 694**	**26 199**	1331	1080	845	**27 636**	**30 598**	1357	1102	862	**33 899**	**35 269**
650	506P	904	734	574	**20 946**	**22 397**	922	749	585	**26 519**	**28 024**	1789	1453	1136	**30 453**	**33 555**	1825	1482	1159	**36 883**	**38 253**
750	507P	1135	922	721	**22 442**	**23 893**	1158	940	735	**28 259**	**29 764**	2248	1825	1427	**32 636**	**35 847**	2293	1862	1456	**39 945**	**41 317**
850	508P	1367	1110	868	**23 938**	**25 389**	1394	1132	885	**30 084**	**31 586**	2707	2198	1718	**35 014**	**38 344**	2761	2242	1753	**42 527**	**43 896**
950	509P	1599	1298	1015	**25 434**	**26 886**	1631	1324	1035	**31 906**	**33 412**	3166	2570	2010	**37 839**	**41 310**	3228	2622	2050	**45 588**	**46 960**
1050	510P	1830	1487	1162	**26 933**	**28 382**	1867	1516	1185	**33 646**	**35 151**	3625	2943	2301	**40 608**	**44 217**	3696	3002	2347	**48 652**	**50 024**
1150	511P	2062	1675	1309	**29 121**	**30 606**	2103	1708	1336	**36 337**	**37 877**	4083	3316	2592	**43 737**	**47 540**	4164	3382	2644	**52 646**	**54 050**
1250	512P	2294	1863	1456	**30 704**	**32 192**	2340	1900	1486	**38 120**	**39 660**	4542	3688	2883	**46 729**	**50 684**	4632	3762	2941	**56 115**	**57 519**
1350	513P	2526	2051	1604	**32 236**	**33 724**	2576	2092	1636	**39 902**	**41 442**	5001	4061	3175	**48 853**	**52 915**	5100	4142	3238	**58 758**	**60 162**
1450	514P	2757	2239	1751	**33 772**	**35 257**	2812	2284	1786	**41 682**	**43 225**	5460	4433	3466	**52 110**	**56 334**	5568	4522	3535	**61 897**	**63 301**
1550	515P	2989	2427	1898	**35 304**	**36 789**	3049	2476	1936	**44 858**	**46 446**	5919	4806	3757	**54 399**	**58 737**	6036	4902	3832	**67 897**	**69 370**
1650	516P	3221	2616	2045	**37 551**	**39 036**	3285	2668	2086	**47 903**	**49 491**	6377	5178	4048	**58 187**	**62 714**	6504	5282	4129	**72 362**	**73 836**
1750	517P	3452	2804	2192	**39 134**	**40 621**	3521	2860	2236	**49 872**	**51 460**	6836	5551	4340	**60 666**	**65 316**	6972	5662	4426	**75 482**	**76 959**
1850	518P	3684	2992	2339	**40 719**	**42 204**	3758	3052	2386	**51 841**	**53 429**	7295	5923	4631	**63 630**	**68 430**	7439	6042	4724	**78 778**	**80 252**
1950	519P	3916	3180	2486	**42 252**	**43 737**	3994	3244	2536	**53 768**	**55 356**	7754	6296	4922	**65 804**	**70 712**	7907	6422	5021	**81 770**	**83 244**
2050	520P	4148	3368	2633	**43 784**	**45 272**	4231	3436	2686	**55 737**	**57 325**	8213	6668	5213	**68 738**	**73 794**	8375	6802	5318	**84 890**	**91 405**
2150	521P	4379	3556	2781	**45 367**	**46 854**	4467	3628	2836	**57 708**	**59 294**	8671	7041	5505	**71 074**	**76 246**	8843	7182	5615	**92 873**	**94 426**
2250	522P	4611	3745	2928	**46 952**	**48 437**	4703	3820	2986	**59 677**	**61 265**	9130	7413	5796	**74 047**	**79 368**	9311	7562	5912	**96 387**	**97 941**
2350	523P	4843	3933	3075	**48 535**	**50 022**	4940	4012	3136	**61 646**	**63 234**	9589	7786	6087	**76 258**	**81 688**	9779	7942	6209	**99 537**	**101 087**
2450	524P	5074	4121	3222	**50 067**	**51 555**	5176	4203	3286	**63 618**	**65 203**	10048	8158	6378	**79 256**	**84 836**	10247	8322	6506	**103 051**	**104 602**
2550	525P	5306	4309	3369	**51 549**	**53 037**	5412	4395	3436	**65 451**	**67 039**	10507	8531	6670	**81 357**	**87 044**	10715	8702	6803	**106 064**	**107 615**

Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (см. стр. 287).
Комплект терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан регулирующий)
Клапан термостатический
Элемент термостатический

Мощность конвектора с терморегулятором от 19% до 2% меньше, в зависимости от длины конвектора


Стандартные цвета: RAL 9006, RAL 9016, RAL 9005, RAL 1013, RAL 9005, RAL 7024, RAL "Звёздное небо" .
Наценка за 1 нестандартный цвет – 20%.
Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%.

Доп. Опция: Регулируемый кронштейн для конвекторв ПКО/ПКД. Диапазон регулировки от 100 до 150 мм.
Цена конвектора с регулируемыми кронштейнами – плюс 1490 руб. к цене конвектора

*ПКН, ПКНН возможно исполнение с боковинами

Цена комплекта боковин для настенных конвекторов в исполнении Z:

h, мм	Цена, руб.
150	1 017
250	1 196
350	1 402
450	1 608
550	1 815
650	1 966




ПКО2 304...525 (С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОПОРАМИ)

МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **АТОЛЛ ПРО 2**




Конвектор «Атолл Про 2» – медно-алюминиевый конвектор настенного и напольного исполнения. Конвектор «Атолл Про 2» по внешнему виду полностью идентичен прибору «Атолл Про», но за счет увеличенного по высоте теплообменника, имеет повышенную теплоотдачу, при тех же габаритах прибора. Кожух конвектора имеет оригинальный дизайн, разработанный в студии Артемия Лебедева, и состоит из малой и большой панелей, разделенных декоративной вставкой. Конвектор может дополнительно комплектоваться боковинами (тип «Атолл Про 2 Z»). Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления и кронштейнами.


В напольном исполнении конвектор может комплектоваться регулируемыми опорами для точной настройки прибора по высоте.



ПКДН2 304...525 Т2 Р



ПКН2 304...525 Р-П



ПКОН2 304...525 Р

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Межосевое расстояние: боковое подключение – 150 мм, нижнее подключение – 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для исполнения с Т2 – 1,0 МПа).
- Испытательное давление 2,4 МПа .
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130°С (для исполнения с Т2 – до 120°С).
- Настенный и напольный вариант крепления.
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения).
- Донное, боковое подключение – резьба G1/2", внутренняя.

H=350 мм

L, мм.	Типоразмер	НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН2	ПКНН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО2	ПКОН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПУНД2	ПКНДН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД2	ПКДН2
					B=128 мм					B=150 мм					B=228 мм					B=250 мм	
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
304P	450	412	333	259	**22 420**	**23 530**	420	340	264	**28 461**	**29 522**	816	660	513	**32 761**	**34 265**	832	673	523	**43 656**	**44 717**
305P	550	631	510	397	**23 958**	**25 071**	644	520	405	**30 417**	**31 477**	1250	1010	785	**33 649**	**35 153**	1275	1030	801	**46 654**	**47 714**
306P	650	874	707	550	**25 498**	**26 609**	892	721	560	**32 372**	**33 433**	1731	1399	1088	**38 076**	**39 580**	1766	1427	1110	**49 654**	**50 714**
307P	750	1094	884	688	**27 095**	**28 209**	1116	902	701	**34 400**	**35 461**	2166	1751	1362	**41 950**	**43 455**	2210	1786	1389	**52 763**	**53 824**
308P	850	1313	1061	825	**28 636**	**29 747**	1339	1082	842	**36 356**	**37 416**	2599	2101	1634	**45 520**	**47 025**	2651	2143	1666	**55 763**	**56 824**
309P	950	1558	1260	979	**30 235**	**31 346**	1589	1285	999	**38 383**	**39 444**	3085	2494	1939	**50 229**	**51 734**	3147	2544	1978	**58 873**	**59 933**
310P	1 050	1777	1436	1117	**31 832**	**32 943**	1812	1465	1139	**40 411**	**41 471**	3518	2844	2211	**54 798**	**56 303**	3589	2901	2256	**61 985**	**63 045**
311P	1 150	1996	1613	1254	**34 185**	**35 324**	2036	1645	1279	**43 400**	**44 488**	3951	3194	2484	**59 929**	**61 470**	4030	3258	2533	**66 567**	**67 654**
312P	1 250	2241	1812	1409	**35 820**	**36 959**	2286	1848	1437	**45 476**	**46 563**	4438	3588	2790	**64 699**	**66 243**	4527	3659	2845	**69 754**	**70 841**
313P	1 350	2460	1989	1546	**37 459**	**38 595**	2509	2029	1577	**47 554**	**48 641**	4871	3938	3062	**68 487**	**70 028**	4969	4016	3123	**72 941**	**74 028**
314P	1 450	2679	2165	1684	**39 095**	**40 233**	2732	2209	1717	**49 632**	**50 717**	5304	4288	3334	**73 653**	**75 194**	5410	4373	3401	**76 127**	**77 212**
315P	1 550	2925	2364	1838	**40 730**	**41 869**	2983	2412	1875	**51 708**	**52 795**	5791	4682	3640	**77 759**	**79 300**	5907	4775	3713	**79 311**	**80 398**
316P	1 650	3144	2541	1976	**43 184**	**44 323**	3206	2592	2015	**54 825**	**55 912**	6224	5031	3912	**82 996**	**84 537**	6349	5132	3991	**84 091**	**85 178**
317P	1 750	3363	2719	2114	**44 878**	**46 017**	3430	2773	2156	**56 976**	**58 063**	6659	5383	4186	**86 923**	**88 464**	6792	5491	4269	**87 392**	**88 479**
318P	1 850	3608	2917	2268	**46 572**	**47 711**	3681	2975	2313	**59 128**	**60 213**	7145	5776	4491	**91 621**	**93 162**	7287	5891	4581	**90 691**	**91 778**
319P	1 950	3828	3094	2406	**48 211**	**49 347**	3905	3156	2454	**61 204**	**62 291**	7579	6127	4764	**95 484**	**97 025**	7731	6250	4859	**93 878**	**94 965**
320P	2 050	4047	3271	2543	**49 847**	**50 985**	4128	3337	2594	**63 282**	**64 369**	8012	6477	5036	**100 447**	**101 990**	8172	6606	5137	**97 064**	**98 151**
321P	2 150	4292	3469	2698	**51 541**	**52 680**	4378	3539	2752	**65 432**	**66 519**	8498	6869	5341	**104 243**	**105 787**	8668	7007	5448	**100 363**	**101 450**
322P	2 250	4511	3647	2836	**53 235**	**54 374**	4602	3720	2892	**67 585**	**68 672**	8933	7221	5615	**108 960**	**110 504**	9111	7365	5727	**103 664**	**104 751**
323P	2 350	4730	3824	2973	**54 871**	**56 010**	4825	3900	3033	**69 661**	**70 748**	9365	7571	5887	**112 793**	**114 334**	9553	7722	6004	**106 850**	**107 938**
324P	2 450	4976	4023	3128	**56 507**	**57 645**	5076	4103	3191	**71 739**	**72 826**	9853	7965	6193	**117 555**	**119 095**	10050	8124	6317	**110 037**	**111 122**
325P	2 550	5195	4199	3265	**58 145**	**59 281**	5299	4283	3331	**73 817**	**74 904**	10286	8315	6465	**121 303**	**122 844**	10492	8481	6595	**113 221**	**114 308**

H=450 мм

L, мм.	Типоразмер	НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН2	ПКНН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО2	ПКОН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПУНД2	ПКНДН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД2	ПКДН2
					B=126 мм					B=145 мм					B=226 мм					B=245 мм	
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
404P	450	458	370	288	**23 332**	**24 443**	467	378	294	**29 620**	**30 681**	907	733	570	**33 539**	**35 041**	925	748	582	**45 433**	**46 494**
405P	550	699	565	439	**24 929**	**26 040**	713	577	448	**31 648**	**32 708**	1384	1119	870	**34 428**	**35 929**	1412	1142	888	**48 543**	**49 603**
406P	650	940	760	591	**26 584**	**27 695**	959	775	603	**33 747**	**34 808**	1862	1505	1170	**38 891**	**40 395**	1899	1535	1194	**51 764**	**52 824**
407P	750	1181	955	743	**28 237**	**29 347**	1205	974	757	**35 850**	**36 910**	2339	1891	1470	**42 804**	**44 309**	2386	1929	1500	**54 985**	**56 046**
408P	850	1422	1150	894	**29 833**	**30 947**	1451	1173	912	**37 877**	**38 938**	2817	2277	1770	**46 411**	**47 915**	2873	2322	1806	**58 095**	**59 158**
409P	950	1664	1345	1046	**31 488**	**32 599**	1697	1372	1067	**39 977**	**41 037**	3294	2663	2070	**51 159**	**52 663**	3360	2716	2112	**61 319**	**62 379**
410P	1 050	1905	1540	1197	**33 144**	**34 255**	1943	1570	1221	**42 076**	**43 137**	3771	3049	2371	**55 759**	**57 263**	3847	3110	2418	**64 540**	**65 600**
411P	1 150	2146	1735	1349	**35 589**	**36 725**	2189	1769	1376	**45 180**	**46 267**	4249	3435	2671	**60 948**	**62 488**	4334	3503	2724	**69 298**	**70 385**
412P	1 250	2387	1930	1500	**37 283**	**38 422**	2435	1968	1530	**47 330**	**48 417**	4726	3821	2971	**65 757**	**67 298**	4821	3897	3030	**72 600**	**73 687**
413P	1 350	2628	2124	1652	**38 977**	**40 116**	2681	2167	1685	**49 483**	**50 570**	5204	4207	3271	**69 581**	**71 122**	5308	4291	3336	**75 898**	**76 985**
414P	1 450	2869	2319	1803	**40 672**	**41 811**	2926	2366	1839	**51 633**	**52 721**	5681	4592	3571	**74 787**	**76 327**	5795	4684	3642	**79 199**	**80 286**
415P	1 550	3110	2514	1955	**42 307**	**43 446**	3172	2564	1994	**53 712**	**54 799**	6158	4978	3871	**78 929**	**80 470**	6282	5078	3948	**82 386**	**83 470**
416P	1 650	3351	2709	2106	**44 995**	**46 134**	3418	2763	2149	**57 125**	**58 212**	6636	5364	4171	**84 436**	**85 977**	6769	5472	4254	**87 619**	**88 706**
417P	1 750	3592	2904	2258	**46 748**	**47 887**	3664	2962	2303	**59 350**	**60 437**	7113	5750	4471	**88 207**	**89 748**	7256	5865	4560	**91 032**	**92 119**
418P	1 850	3833	3099	2410	**48 501**	**49 640**	3910	3161	2458	**61 574**	**62 661**	7591	6136	4771	**92 941**	**94 482**	7742	6259	4867	**94 448**	**95 532**
419P	1 950	4075	3294	2561	**50 196**	**51 334**	4156	3360	2612	**63 727**	**64 814**	8068	6522	5071	**96 843**	**98 384**	8229	6652	5173	**97 746**	**98 833**
420P	2 050	4316	3489	2713	**51 893**	**53 029**	4402	3558	2767	**65 877**	**66 964**	8545	6908	5371	**101 845**	**103 386**	8716	7046	5479	**101 047**	**102 134**
421P	2 150	4557	3684	2864	**53 646**	**54 782**	4648	3757	2921	**68 105**	**69 192**	9023	7294	5671	**105 681**	**107 221**	9203	7440	5785	**104 461**	**105 548**
422P	2 250	4798	3878	3016	**55 398**	**56 535**	4894	3956	3076	**70 330**	**71 417**	9500	7680	5971	**110 437**	**111 978**	9690	7833	6091	**107 874**	**108 961**
423P	2 350	5039	4073	3167	**57 093**	**58 232**	5140	4155	3231	**72 482**	**73 567**	9978	8066	6272	**114 308**	**115 849**	10177	8227	6397	**111 175**	**112 262**
424P	2 450	5280	4268	3319	**58 846**	**59 985**	5386	4354	3385	**74 707**	**75 794**	10455	8452	6572	**119 107**	**120 647**	10664	8621	6703	**114 588**	**115 675**
425P	2 550	5521	4463	3470	**60 540**	**61 679**	5632	4552	3540	**76 857**	**77 944**	10932	8838	6872	**122 894**	**124 435**	11151	9014	7009	**117 886**	**118 974**

L, мм.	Типоразмер	H=550 ММ																			
		НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН2 B=131 мм Цена, руб.	ПКНН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО2 B=156 мм Цена, руб.	ПКОН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПУНД2 B=231 мм Цена, руб.	ПКНДН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД2 B=256 мм Цена, руб.	ПКДН2
504Р	450	481	389	302	**24 131**	**25 242**	491	397	308	**30 635**	**31 696**	952	770	598	**34 438**	**35 943**	971	785	610	**46 987**	**48 047**
505Р	550	734	594	462	**25 842**	**26 953**	749	605	471	**32 807**	**33 867**	1454	1175	914	**35 326**	**36 831**	1483	1199	932	**50 320**	**51 380**
506Р	650	987	798	621	**27 553**	**28 664**	1007	814	633	**34 978**	**36 041**	1955	1580	1229	**39 834**	**41 336**	1994	1612	1253	**53 653**	**54 713**
507Р	750	1241	1003	780	**29 322**	**30 433**	1265	1023	795	**37 224**	**38 285**	2456	1986	1544	**43 787**	**45 291**	2505	2025	1575	**57 095**	**58 156**
508Р	850	1494	1208	939	**31 033**	**32 144**	1524	1232	958	**39 396**	**40 459**	2958	2391	1859	**47 427**	**48 931**	3017	2439	1896	**60 429**	**61 489**
509Р	950	1747	1412	1098	**32 744**	**33 855**	1782	1441	1120	**41 570**	**42 630**	3459	2796	2174	**52 214**	**53 718**	3528	2852	2218	**63 762**	**64 822**
510Р	1 050	2000	1617	1257	**34 456**	**35 566**	2040	1649	1282	**43 741**	**44 802**	3960	3201	2489	**56 867**	**58 371**	4039	3265	2539	**67 092**	**68 155**
511Р	1 150	2253	1822	1416	**37 049**	**38 187**	2299	1858	1445	**47 035**	**48 122**	4462	3607	2804	**62 125**	**63 666**	4551	3679	2860	**72 144**	**73 231**
512Р	1 250	2507	2026	1576	**38 860**	**39 999**	2557	2067	1607	**49 334**	**50 421**	4963	4012	3119	**66 974**	**68 517**	5062	4092	3182	**75 672**	**76 759**
513Р	1 350	2760	2231	1735	**40 613**	**41 752**	2815	2276	1769	**51 561**	**52 646**	5464	4417	3435	**70 840**	**72 383**	5573	4505	3503	**79 085**	**80 172**
514Р	1 450	3013	2436	1894	**42 366**	**43 505**	3073	2484	1932	**53 786**	**54 873**	5965	4822	3750	**76 087**	**77 628**	6085	4919	3825	**82 498**	**83 585**
515Р	1 550	3266	2640	2053	**44 119**	**45 258**	3332	2693	2094	**56 011**	**57 098**	6467	5228	4065	**80 274**	**81 815**	6596	5332	4146	**85 914**	**86 998**
516Р	1 650	3519	2845	2212	**46 631**	**47 770**	3590	2902	2256	**59 200**	**60 287**	6968	5633	4380	**85 854**	**87 395**	7107	5745	4467	**90 805**	**91 893**
517Р	1 750	3773	3050	2371	**48 443**	**49 581**	3848	3111	2419	**61 502**	**62 587**	7469	6038	4695	**89 667**	**91 208**	7619	6159	4789	**94 333**	**95 420**
518Р	1 850	4026	3254	2530	**50 254**	**51 393**	4106	3320	2581	**63 802**	**64 889**	7971	6443	5010	**94 443**	**95 984**	8130	6572	5110	**97 861**	**98 948**
519Р	1 950	4279	3459	2690	**52 007**	**53 146**	4365	3528	2743	**66 027**	**67 114**	8472	6849	5325	**98 384**	**99 925**	8641	6986	5432	**101 274**	**102 361**
520Р	2 050	4532	3664	2849	**53 760**	**54 899**	4623	3737	2906	**68 251**	**69 338**	8973	7254	5640	**103 431**	**104 972**	9153	7399	5753	**104 687**	**105 774**
521Р	2 150	4785	3868	3008	**55 572**	**56 710**	4881	3946	3068	**70 553**	**71 638**	9475	7659	5955	**107 305**	**108 846**	9664	7812	6074	**108 215**	**109 302**
522Р	2 250	5039	4073	3167	**57 383**	**58 522**	5139	4155	3230	**72 853**	**73 940**	9976	8064	6270	**112 103**	**113 644**	10175	8226	6396	**111 742**	**112 829**
523Р	2 350	5292	4278	3326	**59 195**	**60 333**	5398	4363	3393	**75 152**	**76 239**	10477	8469	6585	**116 017**	**117 557**	10687	8639	6717	**115 270**	**116 357**
524Р	2 450	5545	4483	3485	**61 006**	**62 145**	5656	4572	3555	**77 451**	**78 539**	10978	8875	6901	**120 857**	**122 398**	11198	9052	7039	**118 798**	**119 885**
525Р	2 550	5798	4687	3645	**62 762**	**63 898**	5914	4781	3717	**79 676**	**80 763**	11480	9280	7216	**124 684**	**126 224**	11709	9466	7360	**122 211**	**123 298**


Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (см. стр. 287).
- Комплект терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан регулирующий)
- Клапан термостатический
- Элемент термостатический

Стандартные цвета: RAL 9006, RAL 9016, RAL 9005, RAL 1013, RAL 9005, RAL 7024,
RAL "Звёздное небо" .
Наценка за 1 нестандартный цвет – 20%
Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%

Доп. Опция: Регулируемый кронштейн для конвекторв ПКО/ПКД.Диапазон регулировки от 100 до 150 мм.

Цена конвектора с регулируемыми кронштейнами – плюс 1490 руб. к цене конвектора
*ПКН2, ПКНН2 возможно исполнение с боковинами
Цена комплекта боковин для настенных конвекторов в исполнении Z :

h, мм	Цена, руб.
150	1 017
250	1 196
350	1 402
450	1 608
550	1 815
650	1 966



ПКО2 304...525 PRO (С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОПОРАМИ)



МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **РОДОС**



Конвектор «Родос» – медно-алюминиевый конвектор настенного исполнения. Оригинальный дизайн прибора разработан в студии Артемия Лебедева. Конструкция конвектора «Родос» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения.

За исключением теплообменника все детали конвектора, а также кожух прибора выполнены из нержавеющей стали, что делает возможным их установку в помещениях с повышенной влажностью.

Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Межосевое расстояние: боковое подключение – 150 мм, нижнее подключение – 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для исполнения с Т2 – 1,0 МПа).
- Испытательное давление 2,4 МПа .
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130°С (для исполнения с Т2 – до 120°С).
- Настенный вариант крепления.
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения).
- Донное, боковое подключение – резьба G1/2", внутренняя.

Возможно исполнение приборов с комплектом терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан термостатический см. стр. 287).

Доп. Опция: Регулируемый кронштейн для конвекторов ПКО/ПКД. Диапазон регулировки от 100 до 150 мм.

Цена конвектора с регулируемыми кронштейнами – плюс 1490 руб. к цене конвектора

*ПКН, ПКНН возможно исполнение с боковинами

Цена комплекта боковин для настенных конвекторов в исполнении Z:

h, мм	Цена, руб.
150	969
250	1 139
350	1 335
450	1 532
550	1 728
650	1 872

L, мм.	Типоразмер	H=150 мм НАСТЕННЫЙ Теплопроизводительность, Вт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое ПКН* B=120 мм Цена, руб.	донное ПКНН* B=120 мм Цена, руб.	Типоразмер	H=250 мм НАСТЕННЫЙ Теплопроизводительность, Вт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое ПКН* B=119 мм Цена, руб.	донное ПКНН* B=119 мм Цена, руб.	Типоразмер	H=350 мм НАСТЕННЫЙ Теплопроизводительность, Вт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое ПКН* B=128 мм Цена, руб.	донное ПКНН* B=128 мм Цена, руб.
450	104R	285	233	183	**13 690**	**14 470**	204R	363	295	230	**19 478**	**20 588**	304R	432	351	274	**20 753**	**21 928**
550	105R	409	334	262	**14 933**	**15 709**	205R	521	423	331	**21 189**	**22 300**	305R	620	504	394	**22 696**	**23 843**
650	106R	533	435	342	**16 216**	**16 993**	206R	679	551	431	**22 942**	**24 052**	306R	808	656	513	**24 653**	**25 800**
750	107R	657	536	422	**17 456**	**18 233**	207R	836	679	531	**24 653**	**25 763**	307R	996	809	632	**26 567**	**27 715**
850	108R	781	637	501	**18 696**	**19 475**	208R	994	807	631	**26 364**	**27 475**	308R	1184	962	752	**28 482**	**29 629**
950	109R	905	739	581	**19 939**	**20 715**	209R	1152	936	731	**28 075**	**29 186**	309R	1372	1114	871	**30 439**	**31 586**
1050	110R	1029	840	660	**21 219**	**21 999**	210R	1310	1064	832	**29 828**	**30 939**	310R	1560	1267	990	**32 393**	**33 543**
1150	111R	1153	941	740	**23 010**	**23 807**	211R	1468	1192	932	**32 306**	**33 445**	311R	1747	1419	1110	**35 187**	**36 362**
1250	112R	1277	1042	819	**24 323**	**25 120**	212R	1625	1320	1032	**34 101**	**35 240**	312R	1935	1572	1229	**37 191**	**38 366**
1350	113R	1401	1143	899	**25 595**	**26 392**	213R	1783	1448	1132	**35 854**	**36 993**	313R	2123	1725	1348	**39 195**	**40 370**
1450	114R	1525	1244	978	**26 911**	**27 708**	214R	1941	1576	1232	**37 649**	**38 788**	314R	2311	1877	1468	**41 196**	**42 374**
1550	115R	1649	1346	1058	**28 180**	**28 977**	215R	2099	1704	1333	**39 402**	**40 541**	315R	2499	2030	1587	**43 201**	**44 379**
1650	116R	1773	1447	1137	**30 065**	**30 862**	216R	2257	1833	1433	**41 825**	**42 963**	316R	2687	2183	1706	**45 872**	**47 050**
1750	117R	1897	1548	1217	**31 337**	**32 134**	217R	2414	1961	1533	**43 577**	**44 716**	317R	2875	2335	1826	**47 834**	**49 009**
1850	118R	2021	1649	1296	**32 653**	**33 447**	218R	2572	2089	1633	**45 372**	**46 511**	318R	3063	2488	1945	**49 838**	**51 013**
1950	119R	2145	1750	1376	**33 922**	**34 719**	219R	2730	2217	1733	**47 125**	**48 264**	319R	3251	2641	2064	**51 842**	**53 018**
2050	120R	2269	1851	1455	**35 238**	**36 035**	220R	2888	2345	1834	**48 920**	**50 059**	320R	3439	2793	2184	**53 844**	**55 022**
2150	121R	2393	1953	1535	**36 509**	**37 304**	221R	3046	2473	1934	**50 673**	**51 812**	321R	3626	2946	2303	**55 848**	**57 026**
2250	122R	2517	2054	1614	**37 823**	**38 620**	222R	3203	2602	2034	**52 468**	**53 606**	322R	3814	3098	2422	**57 852**	**59 027**
2350	123R	2641	2155	1694	**39 094**	**39 892**	223R	3361	2730	2134	**54 221**	**55 359**	323R	4002	3251	2542	**59 856**	**61 031**
2450	124R	2765	2256	1774	**40 408**	**41 205**	224R	3519	2858	2234	**56 015**	**57 154**	324R	4190	3404	2661	**61 860**	**63 035**
2550	125R	2889	2357	1853	**41 679**	**42 477**	225R	3677	2986	2334	**57 768**	**58 907**	325R	4378	3556	2780	**63 862**	**65 040**

L, мм.	Типоразмер	H=450 мм НАСТЕННЫЙ Теплопроизводительность, Вт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое ПКН* B=128 мм Цена, руб.	донное ПКНН* B=128 мм Цена, руб.	Типоразмер	H=550 мм НАСТЕННЫЙ Теплопроизводительность, Вт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое ПКН* B=131 мм Цена, руб.	донное ПКНН* B=131 мм Цена, руб.	Типоразмер	H=650 мм НАСТЕННЫЙ Теплопроизводительность, Вт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое ПКН* B=135 мм Цена, руб.	донное ПКНН* B=135 мм Цена, руб.
450	404R	497	403	315	**22 166**	**23 352**	504R	533	433	338	**23 511**	**24 697**	604R	553	449	351	**24 924**	**26 110**
550	405R	712	579	452	**24 326**	**25 512**	505R	765	621	485	**25 875**	**27 059**	605R	793	644	503	**27 502**	**28 685**
650	406R	928	754	590	**26 486**	**27 670**	506R	996	809	633	**28 278**	**29 462**	606R	1033	839	656	**30 160**	**31 344**
750	407R	1144	929	727	**28 644**	**29 830**	507R	1228	997	780	**30 643**	**31 826**	607R	1274	1034	809	**32 741**	**33 925**
850	408R	1360	1105	864	**30 805**	**31 991**	508R	1460	1185	927	**33 004**	**34 190**	608R	1514	1229	961	**35 314**	**36 500**
950	409R	1576	1280	1001	**32 965**	**34 148**	509R	1691	1374	1074	**35 407**	**36 594**	609R	1754	1425	1114	**37 972**	**39 158**
1050	410R	1792	1456	1138	**35 165**	**36 351**	510R	1923	1562	1221	**37 813**	**38 997**	610R	1994	1620	1266	**40 595**	**41 778**
1150	411R	2008	1631	1275	**38 235**	**39 449**	511R	2155	1750	1368	**41 155**	**42 369**	611R	2235	1815	1419	**44 220**	**45 434**
1250	412R	2224	1806	1412	**40 487**	**41 702**	512R	2387	1938	1515	**43 619**	**44 833**	612R	2475	2010	1572	**46 908**	**48 122**
1350	413R	2440	1982	1549	**42 701**	**43 915**	513R	2618	2126	1662	**46 081**	**47 295**	613R	2715	2205	1724	**49 630**	**50 845**
1450	414R	2656	2157	1686	**44 912**	**46 126**	514R	2850	2315	1810	**48 543**	**49 757**	614R	2956	2400	1877	**52 356**	**53 570**
1550	415R	2871	2332	1824	**47 125**	**48 339**	515R	3082	2503	1957	**51 008**	**52 222**	615R	3196	2596	2029	**55 085**	**56 299**
1650	416R	3087	2508	1961	**50 006**	**51 220**	516R	3313	2691	2104	**54 221**	**55 435**	616R	3436	2791	2182	**58 646**	**59 860**
1750	417R	3303	2683	2098	**52 216**	**53 431**	517R	3545	2879	2251	**56 682**	**57 897**	617R	3677	2986	2334	**61 372**	**62 586**
1850	418R	3519	2859	2235	**54 472**	**55 686**	518R	3777	3067	2398	**59 147**	**60 361**	618R	3917	3181	2487	**64 056**	**65 271**
1950	419R	3735	3034	2372	**56 682**	**57 897**	519R	4008	3255	2545	**61 609**	**62 823**	619R	4157	3376	2640	**66 782**	**67 996**
2050	420R	3951	3209	2509	**58 896**	**60 110**	520R	4240	3444	2692	**64 071**	**65 285**	620R	4397	3571	2792	**69 505**	**70 719**
2150	421R	4167	3385	2646	**61 107**	**62 321**	521R	4472	3632	2839	**66 533**	**67 747**	621R	4638	3766	2945	**72 230**	**73 445**
2250	422R	4383	3560	2783	**63 362**	**64 576**	522R	4704	3820	2986	**68 998**	**70 212**	622R	4878	3962	3097	**74 915**	**76 129**
2350	423R	4599	3735	2920	**65 573**	**66 787**	523R	4935	4008	3134	**71 459**	**72 674**	623R	5118	4157	3250	**77 641**	**78 855**
2450	424R	4815	3911	3058	**67 828**	**69 042**	524R	5167	4196	3281	**73 963**	**75 177**	624R	5359	4352	3402	**80 405**	**81 619**
2550	425R	5030	4086	3195	**70 039**	**71 253**	525R	5399	4384	3428	**76 467**	**77 681**	625R	5599	4547	3555	**83 217**	**84 431**



КОРАЛЛ, КОРАЛЛ-В, КОРАЛЛ ПРО, КОРАЛЛ ПРО-В



МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **КОРАЛЛ**




ТИПЫ РЕШЕТОК



АЛЮМИНИЕВАЯ
ПРОДОЛЬНАЯ РЕШЕТКА



СТАЛЬНАЯ
ПРОДОЛЬНАЯ РЕШЕТКА




СТАЛЬНАЯ
ПРОСЕЧНАЯ РЕШЕТКА

Конвектор «Коралл» – медно-алюминиевый конвектор отопления настенного и напольного исполнения. «Коралл» – самый низкий прибор в линейке конвекторов, высотой от 8 см в настенном исполнении и от 15 см в напольном исполнении. Конвектор «Коралл» отличают легкость и высокая мощность при компактных размерах. Это незаменимый прибор отопления в тех случаях, когда при высоком остеклении нет возможности установить внутрипольный конвектор. Конструкция конвектора «Коралл» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения. Конвекторы длиной более 1,1 м имеют три опоры, длиной более 2,0 м – четыре.


Прибор по желанию заказчика может комплектоваться тремя видами решеток: алюминиевой, стальной продольной и стальной просечной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Межосевое расстояние подключения: НКД, НКДН, НКДН Т2 – 05-10.50...300 – 100 мм. Все остальные – 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для Т2 – 1,0 МПа).
- Испытательное давление 2,4 МПа.
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130°С, для Т2 – до 120°С.
- Настенный и напольный вариант крепления.
- Нижнее и боковое подключение – резьба G1/2", внутренняя.
- В стандартном исполнении изготавливается с симметричными боковыми опорами, что позволяет скрыть узлы подключения.




НКО 05-08.050...300




НКОН 05-08.050...300 Т2 - П




НКПО 05-08.050...300




НКДН 05-08.050...300 Т2 - П




НКО 05-10.050...300




НКОН 05-10.050...300 Т2 - П




НКПО 05-10.050...300




НКД 05-10.050...300




НКД 05-10.050...300




НКДН 05-10.050...300 Т2 – П




НКДН 05-10.050...300




НКД 10-15.050...300




НКО SLIM 10-15 (20, 25).050...300




НКОН SLIM 10-15 (20, 25).050...300 Т2




НКО 10-15 (20, 25).050...300




НКОН 10-15 (20, 25).050...300 Т2




НКДН 10-15 (20, 25).050...300




НКДН 10-15 (20, 25).050...300 Т2




НКПОН 10-15 (20, 25).050...300 Т2




НКД 10-15 (20, 25).050...300




НКД 20-25.050...300




НКДН 20-25.050...300




НКН 05-08.050...300 - П




НКН 05-10.050...300 – П




НКНН 05-08.050...300 - П




НКНН 05-08.050....300 Т2 - П




НКПН 05-08.050...300 - П




НКНД 05-08.050...300 - П




НКН 05-10.050...300 - П




НКНН 05-10.050...300 Т2 - П




НКНД 05-10.050...300 - П




НКПН 05-10.050...300 - П




НКН SLIM 10-15.050...300 - П




НКНН SLIM 10-15.050...300 Т2 - П




НКН 10-15.050...300 - П




НКНН 10-15.050...300 Т2 - П




НКПНН 10-15.050...300 Т2 - П




НКНД 10-15.050...300 - П




НКНН SLIM 10-20 (30, 40, 50, 60).050...300-П




НКНН SLIM 10-20 (30, 40, 50, 60).050...300 Т2-П




НКН 10-20 (30, 40, 50, 60).050...300-П




НКНН 10-20 (30, 40, 50, 60).050...300 Т2-П




НКПНН 10-20 (30, 40, 50, 60).050...300 Т2-П




НКНД 10-20 (30, 40, 50, 60).050...300-П




НКН 20-25.050...300 - П




НКНН 20-25.050...300 Т2 - П




НКПН 20-25.050...300 - П



НКНДН 20-25.050...300 Т2 - П




НКН SLIM 20-30(40, 50, 60).050...300 Т2- П




НКНН SLIM 20-30(40, 50, 60).050...300 Т2- П

КОРАЛЛ



НКН 20-40 (50, 60) 050...300 - П



НКНН 20-40 (50, 60) 050...300 Т2 - П



B =134 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НК0, боковое			НК0Н, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-08.050	500	150 (вместе с опорами)	260	212	167	**13 111**	**10 825**	**9 535**	**13 801**	**11 484**	**10 194**
05-08.060	600		353	288	226	**13 925**	**11 513**	**10 134**	**14 615**	**12 172**	**10 793**
05-08.070	700		445	363	285	**15 639**	**12 530**	**10 813**	**16 329**	**13 189**	**11 472**
05-08.080	800		538	439	345	**16 453**	**13 213**	**11 422**	**17 143**	**13 872**	**12 081**
05-08.090	900		631	515	404	**18 239**	**14 296**	**12 160**	**18 929**	**14 955**	**12 818**
05-08.100	1000		724	590	464	**19 068**	**15 002**	**12 784**	**19 758**	**15 660**	**13 443**
05-08.110	1100		816	666	523	**21 386**	**16 591**	**14 030**	**22 077**	**17 249**	**14 688**
05-08.120	1200		909	742	583	**22 234**	**17 321**	**14 676**	**22 924**	**17 979**	**15 335**
05-08.130	1300		1002	818	642	**23 901**	**18 290**	**15 303**	**24 591**	**18 949**	**15 961**
05-08.140	1400		1095	893	702	**24 930**	**19 181**	**16 119**	**25 620**	**19 840**	**16 778**
05-08.150	1500		1187	969	761	**26 705**	**20 303**	**16 850**	**27 395**	**20 962**	**17 508**
05-08.160	1600		1280	1045	821	**27 956**	**21 406**	**17 881**	**28 646**	**22 065**	**18 539**
05-08.170	1700		1373	1120	880	**29 833**	**22 603**	**18 707**	**30 523**	**23 261**	**19 366**
05-08.180	1800		1466	1196	940	**30 683**	**23 323**	**19 358**	**31 373**	**23 982**	**20 017**
05-08.190	1900		1559	1272	999	**32 905**	**24 825**	**20 518**	**33 596**	**25 484**	**21 177**
05-08.200	2000		1651	1347	1058	**33 756**	**25 543**	**21 169**	**34 446**	**26 202**	**21 828**
05-08.210	2100		1744	1423	1118	**35 679**	**26 870**	**22 045**	**36 369**	**27 529**	**22 704**
05-08.220	2200		1837	1499	1177	**36 534**	**27 598**	**22 704**	**37 224**	**28 257**	**23 362**
05-08.230	2300		1930	1575	1237	**38 235**	**28 602**	**23 370**	**38 925**	**29 261**	**24 029**
05-08.240	2400		2022	1650	1296	**39 106**	**29 342**	**24 043**	**39 796**	**30 001**	**24 702**
05-08.250	2500		2115	1726	1356	**40 827**	**30 366**	**24 729**	**41 517**	**31 025**	**25 388**
05-08.260	2600		2208	1802	1415	**43 962**	**33 270**	**27 569**	**44 652**	**33 929**	**28 227**
05-08.270	2700		2301	1877	1475	**45 781**	**34 387**	**28 351**	**46 471**	**35 046**	**29 009**
05-08.280	2800		2393	1953	1534	**46 756**	**35 229**	**29 128**	**47 446**	**35 887**	**29 786**
05-08.290	2900		2486	2029	1594	**48 066**	**36 124**	**29 828**	**48 756**	**36 785**	**30 490**
05-08.300	3000		2579	2104	1653	**49 374**	**37 022**	**30 529**	**50 064**	**37 681**	**31 188**

B =184 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКП0 (1,5), боковое			НКП0Н (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-08.050	500	150 (вместе с опорами)	387	316	248	**18 613**	**14 385**	**12 522**	**19 255**	**14 998**	**13 135**
05-08.060	600		525	429	337	**19 928**	**15 413**	**13 445**	**20 570**	**16 026**	**14 057**
05-08.070	700		663	541	425	**22 360**	**16 907**	**14 470**	**23 002**	**17 519**	**15 083**
05-08.080	800		802	654	514	**23 665**	**17 919**	**15 392**	**24 307**	**18 531**	**16 005**
05-08.090	900		940	767	602	**26 244**	**19 545**	**16 549**	**26 886**	**20 158**	**17 161**
05-08.100	1000		1078	880	691	**27 526**	**20 552**	**17 446**	**28 167**	**21 165**	**18 058**
05-08.110	1100		1216	992	780	**30 662**	**22 711**	**19 155**	**31 304**	**23 324**	**19 768**
05-08.120	1200		1354	1105	868	**32 078**	**23 840**	**20 183**	**32 720**	**24 453**	**20 796**
05-08.130	1300		1493	1218	957	**34 364**	**25 187**	**21 059**	**35 005**	**25 799**	**21 672**
05-08.140	1400		1631	1331	1045	**36 063**	**26 577**	**22 358**	**36 705**	**27 190**	**22 971**
05-08.150	1500		1769	1443	1134	**38 608**	**28 220**	**23 487**	**39 250**	**28 833**	**24 099**
05-08.160	1600		1907	1556	1222	**40 324**	**29 626**	**24 801**	**40 966**	**30 239**	**25 414**
05-08.170	1700		2045	1669	1311	**43 040**	**31 437**	**26 093**	**43 682**	**32 049**	**26 706**
05-08.180	1800		2184	1782	1400	**44 377**	**32 480**	**27 045**	**45 019**	**33 093**	**27 658**
05-08.190	1900		2322	1895	1488	**47 396**	**34 532**	**28 647**	**48 037**	**35 144**	**29 259**
05-08.200	2000		2460	2007	1577	**48 735**	**35 580**	**29 603**	**49 376**	**36 193**	**30 216**
05-08.210	2100		2598	2120	1665	**51 535**	**37 519**	**30 975**	**52 176**	**38 131**	**31 588**
05-08.220	2200		2736	2233	1754	**52 857**	**38 553**	**31 918**	**53 498**	**39 166**	**32 531**
05-08.230	2300		2875	2346	1843	**55 243**	**40 001**	**32 900**	**55 885**	**40 614**	**33 513**
05-08.240	2400		3013	2458	1931	**56 597**	**41 063**	**33 873**	**57 238**	**41 676**	**34 486**
05-08.250	2500		3151	2571	2020	**58 986**	**42 513**	**34 857**	**59 627**	**43 126**	**35 470**
05-08.260	2600		3289	2684	2108	**61 454**	**44 645**	**36 918**	**62 096**	**45 257**	**37 530**
05-08.270	2700		3427	2797	2197	**63 966**	**46 182**	**37 989**	**64 608**	**46 795**	**38 602**
05-08.280	2800		3566	2909	2286	**65 396**	**47 325**	**39 042**	**66 038**	**47 937**	**39 655**
05-08.290	2900		3704	3022	2374	**67 427**	**48 722**	**40 162**	**68 069**	**49 334**	**40 777**
05-08.300	3000		3842	3135	2463	**69 458**	**50 119**	**41 284**	**70 100**	**50 732**	**41 896**

B =234 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКД, боковое			НКДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-08.050	500	150 (вместе с опорами)	515	420	330	**20 014**	**15 468**	**13 465**	**20 704**	**16 127**	**14 124**
05-08.060	600		699	570	448	**21 428**	**16 573**	**14 457**	**22 118**	**17 232**	**15 115**
05-08.070	700		883	720	566	**24 043**	**18 179**	**15 559**	**24 733**	**18 838**	**16 218**
05-08.080	800		1067	870	684	**25 447**	**19 267**	**16 551**	**26 137**	**19 926**	**17 210**
05-08.090	900		1250	1020	802	**28 220**	**21 016**	**17 794**	**28 910**	**21 675**	**18 453**
05-08.100	1000		1434	1170	919	**29 597**	**22 099**	**18 759**	**30 287**	**22 758**	**19 418**
05-08.110	1100		1618	1320	1037	**32 970**	**24 421**	**20 597**	**33 660**	**25 079**	**21 256**
05-08.120	1200		1802	1471	1155	**34 492**	**25 635**	**21 702**	**35 182**	**26 293**	**22 361**
05-08.130	1300		1986	1621	1273	**36 950**	**27 083**	**22 645**	**37 640**	**27 741**	**23 303**
05-08.140	1400		2170	1771	1391	**38 777**	**28 578**	**24 041**	**39 467**	**29 236**	**24 700**
05-08.150	1500		2354	1921	1509	**41 514**	**30 344**	**25 255**	**42 204**	**31 003**	**25 913**
05-08.160	1600		2538	2071	1627	**43 360**	**31 856**	**26 668**	**44 050**	**32 515**	**27 327**
05-08.170	1700		2722	2221	1745	**46 280**	**33 803**	**28 057**	**46 970**	**34 461**	**28 716**
05-08.180	1800		2905	2371	1862	**47 717**	**34 925**	**29 081**	**48 407**	**35 584**	**29 740**
05-08.190	1900		3089	2521	1980	**50 963**	**37 131**	**30 803**	**51 653**	**37 789**	**31 462**
05-08.200	2000		3273	2671	2098	**52 403**	**38 258**	**31 832**	**53 093**	**38 917**	**32 490**
05-08.210	2100		3457	2821	2216	**55 414**	**40 343**	**33 307**	**56 104**	**41 001**	**33 966**
05-08.220	2200		3641	2971	2334	**56 835**	**41 455**	**34 321**	**57 525**	**42 114**	**34 979**
05-08.230	2300		3825	3121	2452	**59 401**	**43 012**	**35 377**	**60 091**	**43 671**	**36 035**
05-08.240	2400		4009	3271	2570	**60 856**	**44 154**	**36 423**	**61 547**	**44 813**	**37 081**
05-08.250	2500		4193	3421	2688	**63 425**	**45 713**	**37 481**	**64 116**	**46 372**	**38 140**
05-08.260	2600		4377	3571	2805	**66 080**	**48 005**	**39 696**	**66 770**	**48 664**	**40 355**
05-08.270	2700		4560	3721	2923	**68 780**	**49 658**	**40 848**	**69 471**	**50 317**	**41 507**
05-08.280	2800		4744	3871	3041	**70 318**	**50 887**	**41 981**	**71 008**	**51 545**	**42 640**
05-08.290	2900		4928	4021	3159	**72 502**	**52 389**	**43 185**	**73 192**	**53 048**	**43 846**
05-08.300	3000		5112	4172	3277	**74 686**	**53 891**	**44 391**	**75 376**	**54 550**	**45 050**

B =134 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НК0, боковое			НК0Н, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-10.050	500	200 (вместе с опорами)	306	249	196	**13 517**	**11 160**	**9 830**	**14 228**	**11 839**	**10 509**
05-10.060	600		415	338	266	**14 356**	**11 870**	**10 448**	**15 067**	**12 549**	**11 127**
05-10.070	700		524	427	336	**16 122**	**12 917**	**11 147**	**16 834**	**13 596**	**11 826**
05-10.080	800		633	517	406	**16 962**	**13 622**	**11 775**	**17 673**	**14 301**	**12 455**
05-10.090	900		742	606	476	**18 803**	**14 738**	**12 536**	**19 514**	**15 417**	**13 215**
05-10.100	1000		851	695	546	**19 658**	**15 466**	**13 179**	**20 369**	**16 145**	**13 858**
05-10.110	1100		960	784	616	**22 048**	**17 104**	**14 464**	**22 759**	**17 783**	**15 143**
05-10.120	1200		1070	873	686	**22 922**	**17 856**	**15 130**	**23 633**	**18 536**	**15 809**
05-10.130	1300		1179	962	756	**24 640**	**18 856**	**15 776**	**25 352**	**19 535**	**16 455**
05-10.140	1400		1288	1051	826	**25 701**	**19 774**	**16 618**	**26 412**	**20 453**	**17 297**
05-10.150	1500		1397	1140	895	**27 531**	**20 931**	**17 371**	**28 243**	**21 610**	**18 050**
05-10.160	1600		1506	1229	965	**28 821**	**22 068**	**18 434**	**29 532**	**22 747**	**19 113**
05-10.170	1700		1615	1318	1035	**30 755**	**23 302**	**19 286**	**31 467**	**23 981**	**19 965**
05-10.180	1800		1724	1407	1105	**31 632**	**24 044**	**19 957**	**32 343**	**24 723**	**20 636**
05-10.190	1900		1834	1496	1175	**33 923**	**25 593**	**21 153**	**34 635**	**26 272**	**21 832**
05-10.200	2000		1943	1585	1245	**34 800**	**26 333**	**21 824**	**35 511**	**27 012**	**22 503**
05-10.210	2100		2052	1674	1315	**36 782**	**27 702**	**22 727**	**37 493**	**28 381**	**23 406**
05-10.220	2200		2161	1763	1385	**37 664**	**28 452**	**23 406**	**38 375**	**29 131**	**24 085**
05-10.230	2300		2270	1852	1455	**39 417**	**29 487**	**24 093**	**40 129**	**30 166**	**24 772**
05-10.240	2400		2379	1941	1525	**40 315**	**30 250**	**24 787**	**41 026**	**30 929**	**25 466**
05-10.250	2500		2488	2031	1595	**42 090**	**31 305**	**25 494**	**42 801**	**31 984**	**26 173**
05-10.260	2600		2598	2120	1665	**45 321**	**34 299**	**28 421**	**46 033**	**34 978**	**29 100**
05-10.270	2700		2707	2209	1735	**47 197**	**35 451**	**29 228**	**47 909**	**36 130**	**29 907**
05-10.280	2800		2816	2298	1805	**48 202**	**36 318**	**30 029**	**48 913**	**36 997**	**30 708**
05-10.290	2900		2925	2387	1875	**49 553**	**37 241**	**30 751**	**50 264**	**37 923**	**31 433**
05-10.300	3000		3034	2476	1945	**50 901**	**38 167**	**31 473**	**51 612**	**38 846**	**32 152**

B =184 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКП0 (1,5), боковое			НКП0Н (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-10.050	500	200 (вместе с опорами)	455	371	292	**19 189**	**14 830**	**12 910**	**19 850**	**15 462**	**13 541**
05-10.060	600		618	504	396	**20 544**	**15 890**	**13 860**	**21 206**	**16 521**	**14 492**
05-10.070	700		780	637	500	**23 052**	**17 430**	**14 918**	**23 713**	**18 061**	**15 549**
05-10.080	800		943	769	604	**24 397**	**18 473**	**15 869**	**25 059**	**19 104**	**16 500**
05-10.090	900		1106	902	709	**27 056**	**20 150**	**17 061**	**27 718**	**20 781**	**17 692**
05-10.100	1000		1268	1035	813	**28 377**	**21 188**	**17 985**	**29 038**	**21 820**	**18 617**
05-10.110	1100		1431	1168	917	**31 610**	**23 414**	**19 748**	**32 272**	**24 045**	**20 379**
05-10.120	1200		1593	1300	1021	**33 070**	**24 577**	**20 807**	**33 732**	**25 209**	**21 439**
05-10.130	1300		1756	1433	1126	**35 426**	**25 966**	**21 711**	**36 088**	**26 597**	**22 342**
05-10.140	1400		1919	1566	1230	**37 178**	**27 399**	**23 049**	**37 840**	**28 031**	**23 681**
05-10.150	1500		2081	1698	1334	**39 802**	**29 093**	**24 213**	**40 464**	**29 724**	**24 845**
05-10.160	1600		2244	1831	1438	**41 572**	**30 543**	**25 568**	**42 233**	**31 174**	**26 200**
05-10.170	1700		2406	1964	1542	**44 372**	**32 409**	**26 900**	**45 033**	**33 040**	**27 532**
05-10.180	1800		2569	2096	1647	**45 749**	**33 485**	**27 882**	**46 411**	**34 117**	**28 513**
05-10.190	1900		2731	2229	1751	**48 862**	**35 600**	**29 533**	**49 523**	**36 231**	**30 164**
05-10.200	2000		2894	2362	1855	**50 242**	**36 680**	**30 519**	**50 903**	**37 312**	**31 150**
05-10.210	2100		3057	2494	1959	**53 129**	**38 679**	**31 933**	**53 790**	**39 311**	**32 565**
05-10.220	2200		3219	2627	2064	**54 491**	**39 746**	**32 906**	**55 153**	**40 377**	**33 537**
05-10.230	2300		3382	2760	2168	**56 952**	**41 238**	**33 918**	**57 613**	**41 870**	**34 549**
05-10.240	2400		3544	2892	2272	**58 347**	**42 333**	**34 921**	**59 009**	**42 965**	**35 552**
05-10.250	2500		3707	3025	2376	**60 810**	**43 828**	**35 935**	**61 472**	**44 460**	**36 567**
05-10.260	2600		3870	3158	2480	**63 355**	**46 026**	**38 059**	**64 016**	**46 657**	**38 691**
05-10.270	2700		4032	3290	2585	**65 944**	**47 610**	**39 164**	**66 606**	**48 242**	**39 796**
05-10.280	2800		4195	3423	2689	**67 419**	**48 788**	**40 250**	**68 080**	**49 420**	**40 881**
05-10.290	2900		4357	3556	2793	**69 512**	**50 229**	**41 404**	**70 174**	**50 860**	**42 038**
05-10.300	3000		4520	3688	2897	**71 606**	**51 669**	**42 561**	**72 268**	**52 301**	**43 192**

B =234 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКД, боковое			НКДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-10.050	500	200 (вместе с опорами)	606	494	388	**20 633**	**15 946**	**13 881**	**21 345**	**16 626**	**14 560**
05-10.060	600		822	671	527	**22 091**	**17 086**	**14 904**	**22 802**	**17 765**	**15 583**
05-10.070	700		1038	847	666	**24 787**	**18 742**	**16 041**	**25 498**	**19 421**	**16 720**
05-10.080	800		1255	1024	804	**26 234**	**19 863**	**17 063**	**26 945**	**20 542**	**17 742**
05-10.090	900		1471	1200	943	**29 093**	**21 666**	**18 345**	**29 804**	**22 345**	**19 024**
05-10.100	1000		1687	1377	1082	**30 513**	**22 783**	**19 339**	**31 224**	**23 462**	**20 018**
05-10.110	1100		1904	1554	1220	**33 990**	**25 176**	**21 234**	**34 701**	**25 855**	**21 913**
05-10.120	1200		2120	1730	1359	**35 559**	**26 427**	**22 373**	**36 270**	**27 106**	**23 052**
05-10.130	1300		2336	1907	1498	**38 093**	**27 920**	**23 345**	**38 804**	**28 599**	**24 024**
05-10.140	1400		2553	2083	1636	**39 977**	**29 461**	**24 784**	**40 688**	**30 141**	**25 463**
05-10.150	1500		2769	2260	1775	**42 798**	**31 282**	**26 036**	**43 510**	**31 962**	**26 715**
05-10.160	1600		2986	2436	1914	**44 701**	**32 842**	**27 493**	**45 412**	**33 521**	**28 172**
05-10.170	1700		3202	2613	2052	**47 711**	**34 848**	**28 925**	**48 423**	**35 527**	**29 604**
05-10.180	1800		3418	2789	2191	**49 193**	**36 005**	**29 980**	**49 904**	**36 684**	**30 659**
05-10.190	1900		3635	2966	2330	**52 539**	**38 279**	**31 756**	**53 251**	**38 958**	**32 435**
05-10.200	2000		3851	3142	2468	**54 023**	**39 441**	**32 816**	**54 735**	**40 120**	**33 495**
05-10.210	2100		4067	3319	2607	**57 127**	**41 590**	**34 337**	**57 839**	**42 270**	**35 016**
05-10.220	2200		4284	3495	2746	**58 593**	**42 737**	**35 382**	**59 304**	**43 417**	**36 061**
05-10.230	2300		4500	3672	2884	**61 239**	**44 342**	**36 471**	**61 950**	**45 021**	**37 150**
05-10.240	2400		4716	3848	3023	**62 739**	**45 520**	**37 549**	**63 450**	**46 199**	**38 228**
05-10.250	2500		4933	4025	3162	**65 387**	**47 127**	**38 640**	**66 098**	**47 806**	**39 319**
05-10.260	2600		5149	4202	3300	**68 123**	**49 490**	**40 924**	**68 835**	**50 169**	**41 603**
05-10.270	2700		5365	4378	3439	**70 908**	**51 194**	**42 112**	**71 619**	**51 873**	**42 791**
05-10.280	2800		5582	4555	3578	**72 493**	**52 460**	**43 279**	**73 204**	**53 140**	**43 958**
05-10.290	2900		5798	4731	3716	**74 744**	**54 009**	**44 520**	**75 456**	**54 688**	**45 202**
05-10.300	3000		6014	4908	3855	**76 996**	**55 558**	**45 764**	**77 707**	**56 237**	**46 443**

B =84 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НК0 Slim, боковое			НК0Н Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-15.050	500	250 (вместе с опорами)	221	180	141	**14 522**	**12 381**	**11 250**	**14 725**	**12 575**	**11 445**
10-15.060	600		297	242	190	**15 158**	**12 908**	**11 700**	**15 362**	**13 105**	**11 896**
10-15.070	700		374	304	239	**16 866**	**13 998**	**12 493**	**17 069**	**14 192**	**12 688**
10-15.080	800		450	366	287	**17 912**	**14 912**	**13 345**	**18 116**	**15 109**	**13 539**
10-15.090	900		526	428	336	**19 644**	**16 021**	**14 151**	**19 850**	**16 218**	**14 348**
10-15.100	1000		1 137	926	726	**20 731**	**16 985**	**15 042**	**20 935**	**17 180**	**15 239**
10-15.110	1100		679	552	433	**22 815**	**18 427**	**16 183**	**23 019**	**18 624**	**16 380**
10-15.120	1200		755	615	482	**24 131**	**19 614**	**17 297**	**24 337**	**19 811**	**17 493**
10-15.130	1300		831	677	531	**25 863**	**20 723**	**18 103**	**26 069**	**20 918**	**18 300**
10-15.140	1400		907	739	579	**26 876**	**21 607**	**18 927**	**27 082**	**21 804**	**19 123**
10-15.150	1500		984	801	628	**28 796**	**22 943**	**19 914**	**29 002**	**23 138**	**20 111**
10-15.160	1600		1 060	863	677	**29 863**	**23 879**	**20 792**	**30 069**	**24 076**	**20 987**
10-15.170	1700		1 136	925	725	**31 897**	**25 302**	**21 888**	**32 103**	**25 498**	**22 085**
10-15.180	1800		1 212	987	774	**33 081**	**26 350**	**22 876**	**33 287**	**26 547**	**23 073**
10-15.190	1900		1 289	1 049	823	**35 142**	**27 775**	**24 000**	**35 348**	**27 972**	**24 199**
10-15.200	2000		1 365	1 111	871	**36 358**	**28 854**	**25 021**	**36 564**	**29 050**	**25 217**
10-15.210	2100		1 441	1 173	920	**38 102**	**30 075**	**25 844**	**38 310**	**30 272**	**26 043**
10-15.220	2200		1 517	1 235	969	**39 291**	**31 128**	**26 841**	**39 497**	**31 324**	**27 038**
10-15.230	2300		1 594	1 297	1 017	**41 037**	**32 252**	**27 669**	**41 245**	**32 451**	**27 866**
10-15.240	2400		1 670	1 359	1 066	**42 052**	**33 140**	**28 499**	**42 258**	**33 339**	**28 696**
10-15.250	2500		1 746	1 422	1 115	**43 777**	**34 247**	**29 307**	**43 984**	**34 444**	**29 506**
10-15.260	2600		1 822	1 484	1 163	**48 354**	**38 538**	**33 542**	**48 563**	**38 735**	**33 741**
10-15.270	2700		1 899	1 546	1 212	**50 592**	**40 132**	**34 842**	**50 800**	**40 331**	**35 041**
10-15.280	2800		1 975	1 608	1 261	**51 727**	**41 135**	**35 791**	**51 933**	**41 334**	**35 990**
10-15.290	2900		2 051	1 670	1 309	**53 627**	**42 410**	**36 772**	**53 835**	**42 609**	**36 971**
10-15.300	3000		2 127	1 732	1 358	**54 798**	**43 450**	**37 760**	**55 006**	**43 649**	**37 957**

B =134 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НК0, боковое			НК0Н, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-15.050	500	250 (вместе с опорами)	416	339	266	**17 084**	**14 565**	**13 235**	**17 324**	**14 794**	**13 464**
10-15.060	600		560	456	357	**17 833**	**15 186**	**13 764**	**18 073**	**15 417**	**13 996**
10-15.070	700		703	572	449	**19 842**	**16 468**	**14 698**	**20 082**	**16 697**	**14 927**
10-15.080	800		847	689	540	**21 073**	**17 544**	**15 700**	**21 313**	**17 775**	**15 929**
10-15.090	900		990	806	632	**23 111**	**18 848**	**16 648**	**23 353**	**19 080**	**16 880**
10-15.100	1000		1137	926	726	**24 390**	**19 983**	**17 696**	**24 630**	**20 212**	**17 928**
10-15.110	1100		1277	1040	815	**26 841**	**21 679**	**19 039**	**27 081**	**21 910**	**19 271**
10-15.120	1200		1421	1157	907	**28 389**	**23 075**	**20 349**	**28 632**	**23 307**	**20 580**
10-15.130	1300		1564	1273	998	**30 427**	**24 380**	**21 298**	**30 670**	**24 609**	**21 529**
10-15.140	1400		1707	1390	1090	**31 618**	**25 420**	**22 267**	**31 861**	**25 652**	**22 498**
10-15.150	1500		1851	1507	1182	**33 878**	**26 992**	**23 429**	**34 120**	**27 221**	**23 660**
10-15.160	1600		1994	1623	1273	**35 133**	**28 093**	**24 461**	**35 375**	**28 325**	**24 690**
10-15.170	1700		2138	1740	1365	**37 525**	**29 767**	**25 751**	**37 768**	**29 998**	**25 982**
10-15.180	1800		2282	1858	1457	**38 919**	**31 000**	**26 913**	**39 161**	**31 232**	**27 145**
10-15.190	1900		2425	1974	1548	**41 344**	**32 676**	**28 236**	**41 586**	**32 908**	**28 470**
10-15.200	2000		2568	2091	1640	**42 774**	**33 945**	**29 436**	**43 017**	**34 177**	**29 668**
10-15.210	2100		2712	2208	1731	**44 826**	**35 382**	**30 405**	**45 071**	**35 614**	**30 639**
10-15.220	2200		2855	2324	1823	**46 225**	**36 621**	**31 578**	**46 467**	**36 852**	**31 809**
10-15.230	2300		2999	2441	1914	**48 279**	**37 943**	**32 552**	**48 524**	**38 177**	**32 783**
10-15.240	2400		3143	2558	2006	**49 473**	**38 989**	**33 528**	**49 715**	**39 223**	**33 760**
10-15.250	2500		3285	2675	2097	**51 503**	**40 291**	**34 479**	**51 745**	**40 522**	**34 713**
10-15.260	2600		3429	2792	2189	**56 888**	**45 339**	**39 462**	**57 133**	**45 571**	**39 696**
10-15.270	2700		3573	2909	2281	**59 520**	**47 214**	**40 990**	**59 765**	**47 448**	**41 224**
10-15.280	2800		3716	3025	2372	**60 855**	**48 394**	**42 107**	**61 097**	**48 628**	**42 341**
10-15.290	2900		3860	3142	2464	**63 090**	**49 894**	**43 261**	**63 335**	**50 128**	**43 495**
10-15.300	3000		4004	3259	2556	**64 468**	**51 118**	**44 424**	**64 713**	**51 352**	**44 655**

В =184 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКП0 (1,5), боковое			НКП0Н (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-15.50	500	250 (вместе с опорами)	548	445	348	**24 184**	**19 601**	**17 680**	**24 727**	**20 117**	**18 196**
10-15.60	600		743	604	472	**25 341**	**20 469**	**18 440**	**25 884**	**20 987**	**18 958**
10-15.70	700		939	763	596	**28 293**	**22 432**	**19 920**	**28 833**	**22 948**	**20 436**
10-15.80	800		1135	921	721	**30 347**	**24 152**	**21 545**	**30 889**	**24 670**	**22 063**
10-15.90	900		1330	1080	845	**33 352**	**26 160**	**23 071**	**33 895**	**26 675**	**23 586**
10-15.100	1000		1526	1239	969	**35 496**	**27 983**	**24 781**	**36 036**	**28 499**	**25 296**
10-15.110	1100		1722	1398	1093	**39 027**	**30 493**	**26 827**	**39 569**	**31 009**	**27 345**
10-15.120	1200		1917	1557	1217	**41 339**	**32 470**	**28 698**	**41 879**	**32 986**	**29 216**
10-15.130	1300		2113	1716	1342	**44 344**	**34 478**	**30 226**	**44 887**	**34 996**	**30 741**
10-15.140	1400		2309	1875	1466	**46 334**	**36 139**	**31 789**	**46 874**	**36 654**	**32 307**
10-15.150	1500		2504	2033	1590	**49 754**	**38 589**	**33 710**	**50 294**	**39 107**	**34 228**
10-15.160	1600		2700	2192	1714	**51 855**	**40 358**	**35 384**	**52 395**	**40 874**	**35 902**
10-15.170	1700		2895	2351	1839	**55 272**	**42 814**	**37 305**	**55 812**	**43 329**	**37 821**
10-15.180	1800		3091	2510	1963	**57 613**	**44 812**	**39 209**	**58 154**	**45 328**	**39 725**
10-15.190	1900		3287	2669	2087	**61 130**	**47 308**	**41 241**	**61 670**	**47 826**	**41 759**
10-15.200	2000		3482	2828	2211	**63 461**	**49 297**	**43 138**	**64 002**	**49 815**	**43 653**
10-15.210	2100		3678	2987	2336	**66 502**	**51 447**	**44 701**	**67 044**	**51 962**	**45 217**
10-15.220	2200		3874	3145	2460	**68 876**	**53 476**	**46 636**	**69 416**	**53 992**	**47 154**
10-15.230	2300		4069	3304	2584	**71 923**	**55 527**	**48 206**	**72 464**	**56 045**	**48 724**
10-15.240	2400		4265	3463	2708	**73 918**	**57 197**	**49 784**	**74 458**	**57 715**	**50 302**
10-15.250	2500		4461	3622	2832	**76 924**	**59 210**	**51 317**	**77 466**	**59 728**	**51 835**
10-15.260	2600		4656	3781	2957	**80 001**	**61 578**	**53 369**	**80 565**	**62 117**	**53 908**
10-15.270	2700		4852	3940	3081	**83 201**	**64 041**	**55 504**	**83 788**	**64 601**	**56 064**
10-15.280	2800		5047	4098	3205	**86 529**	**66 603**	**57 724**	**87 139**	**67 185**	**58 307**
10-15.290	2900		5243	4257	3329	**89 990**	**69 267**	**60 033**	**90 625**	**69 873**	**60 639**
10-15.300	3000		5439	4416	3454	**93 589**	**72 038**	**62 435**	**94 250**	**72 668**	**63 065**

В =234 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКД, боковое			НКДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-15.050	500	250 (вместе с опорами)	729	592	463	**26 005**	**21 076**	**19 011**	**26 588**	**21 631**	**19 566**
10-15.060	600		989	803	628	**27 249**	**22 010**	**19 828**	**27 832**	**22 567**	**20 384**
10-15.070	700		1249	1014	793	**30 422**	**24 121**	**21 420**	**31 003**	**24 675**	**21 974**
10-15.080	800		1509	1225	958	**32 631**	**25 970**	**23 167**	**33 214**	**26 527**	**23 724**
10-15.090	900		1769	1437	1124	**35 863**	**28 129**	**24 807**	**36 446**	**28 683**	**25 362**
10-15.100	1000		2030	1648	1289	**38 168**	**30 090**	**26 646**	**38 748**	**30 644**	**27 201**
10-15.110	1100		2290	1859	1454	**41 964**	**32 788**	**28 846**	**42 548**	**33 343**	**29 403**
10-15.120	1200		2550	2071	1619	**44 450**	**34 914**	**30 858**	**45 031**	**35 469**	**31 415**
10-15.130	1300		2810	2282	1784	**47 682**	**37 074**	**32 501**	**48 266**	**37 631**	**33 055**
10-15.140	1400		3070	2493	1950	**49 822**	**38 859**	**34 182**	**50 402**	**39 413**	**34 739**
10-15.150	1500		3331	2704	2115	**53 499**	**41 494**	**36 247**	**54 079**	**42 051**	**36 804**
10-15.160	1600		3591	2916	2280	**55 758**	**43 396**	**38 048**	**56 339**	**43 951**	**38 605**
10-15.170	1700		3851	3127	2445	**59 432**	**46 036**	**40 113**	**60 013**	**46 591**	**40 667**
10-15.180	1800		4111	3338	2611	**61 950**	**48 185**	**42 160**	**62 531**	**48 740**	**42 715**
10-15.190	1900		4371	3550	2776	**65 731**	**50 868**	**44 345**	**66 312**	**51 425**	**44 902**
10-15.200	2000		4632	3761	2941	**68 238**	**53 007**	**46 385**	**68 819**	**53 564**	**46 939**
10-15.210	2100		4892	3972	3106	**71 507**	**55 319**	**48 066**	**72 091**	**55 874**	**48 620**
10-15.220	2200		5152	4183	3272	**74 060**	**57 501**	**50 146**	**74 641**	**58 056**	**50 703**
10-15.230	2300		5412	4395	3437	**77 337**	**59 706**	**51 835**	**77 918**	**60 263**	**52 392**
10-15.240	2400		5672	4606	3602	**79 482**	**61 502**	**53 531**	**80 063**	**62 059**	**54 088**
10-15.250	2500		5933	4817	3767	**82 714**	**63 666**	**55 179**	**83 297**	**64 223**	**55 736**
10-15.260	2600		6193	5029	3932	**85 609**	**65 895**	**57 111**	**86 213**	**66 471**	**57 687**
10-15.270	2700		6453	5240	4098	**88 177**	**67 871**	**58 824**	**88 799**	**68 465**	**59 418**
10-15.280	2800		6713	5451	4263	**90 822**	**69 908**	**60 589**	**91 463**	**70 519**	**61 200**
10-15.290	2900		6973	5662	4428	**93 547**	**72 005**	**62 406**	**94 207**	**72 635**	**63 036**
10-15.300	3000		7234	5874	4593	**96 353**	**74 165**	**64 278**	**97 033**	**74 814**	**64 927**

В = 84 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НК0 Slim, боковое			НК0Н Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-20.050	500	300 (вместе с опорами)	230	187	147	**15 654**	**13 513**	**12 382**	**15 858**	**13 708**	**12 577**
10-20.060	600		309	252	197	**16 371**	**14 121**	**12 913**	**16 575**	**14 318**	**13 109**
10-20.070	700		389	316	248	**18 159**	**15 292**	**13 787**	**18 363**	**15 486**	**13 982**
10-20.080	800		468	381	299	**19 291**	**16 291**	**14 724**	**19 495**	**16 488**	**14 919**
10-20.090	900		547	446	349	**21 105**	**17 482**	**15 612**	**21 311**	**17 678**	**15 808**
10-20.100	1000		1137	926	726	**22 284**	**18 537**	**16 594**	**22 488**	**18 732**	**16 791**
10-20.110	1100		706	575	451	**24 568**	**20 180**	**17 936**	**24 772**	**20 377**	**18 133**
10-20.120	1200		785	639	501	**25 996**	**21 479**	**19 161**	**26 202**	**21 676**	**19 358**
10-20.130	1300		865	704	552	**27 811**	**22 671**	**20 051**	**28 018**	**22 866**	**20 248**
10-20.140	1400		944	768	603	**28 906**	**23 638**	**20 957**	**29 112**	**23 834**	**21 154**
10-20.150	1500		1023	833	653	**30 926**	**25 073**	**22 044**	**31 132**	**25 267**	**22 241**
10-20.160	1600		1103	898	704	**32 083**	**26 099**	**23 012**	**32 289**	**26 296**	**23 206**
10-20.170	1700		1182	962	755	**34 226**	**27 631**	**24 218**	**34 432**	**27 828**	**24 414**
10-20.180	1800		1261	1027	805	**35 509**	**28 778**	**25 304**	**35 715**	**28 975**	**25 501**
10-20.190	1900		1341	1091	856	**37 771**	**30 404**	**26 630**	**37 977**	**30 601**	**26 829**
10-20.200	2000		1420	1156	906	**39 089**	**31 585**	**27 752**	**39 295**	**31 781**	**27 948**
10-20.210	2100		1499	1221	957	**40 915**	**32 888**	**28 658**	**41 124**	**33 085**	**28 856**
10-20.220	2200		1579	1285	1008	**42 206**	**34 042**	**29 756**	**42 412**	**34 239**	**29 952**
10-20.230	2300		1658	1350	1058	**44 034**	**35 249**	**30 666**	**44 242**	**35 448**	**30 862**
10-20.240	2400		1737	1414	1109	**45 131**	**36 220**	**31 578**	**45 337**	**36 419**	**31 775**
10-20.250	2500		1817	1479	1160	**46 939**	**37 409**	**32 469**	**47 145**	**37 606**	**32 668**
10-20.260	2600		1896	1543	1210	**52 869**	**43 052**	**38 057**	**53 077**	**43 249**	**38 255**
10-20.270	2700		1975	1608	1261	**55 272**	**44 811**	**39 521**	**55 480**	**45 010**	**39 720**
10-20.280	2800		2055	1673	1312	**56 536**	**45 944**	**40 600**	**56 742**	**46 143**	**40 799**
10-20.290	2900		2134	1737	1362	**58 570**	**47 353**	**41 715**	**58 778**	**47 552**	**41 914**
10-20.300	3000		2213	1802	1413	**59 874**	**48 526**	**42 836**	**60 082**	**48 725**	**43 033**

В =134 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НК0, боковое			НК0Н, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-20.050	500	300 (вместе с опорами)	434	353	277	**18 416**	**15 898**	**14 567**	**18 656**	**16 126**	**14 796**
10-20.060	600		584	475	373	**19 260**	**16 613**	**15 191**	**19 500**	**16 845**	**15 423**
10-20.070	700		733	597	468	**21 364**	**17 990**	**16 220**	**21 604**	**18 219**	**16 449**
10-20.080	800		883	719	564	**22 696**	**19 166**	**17 323**	**22 935**	**19 398**	**17 551**
10-20.090	900		1033	841	659	**24 829**	**20 566**	**18 367**	**25 072**	**20 798**	**18 598**
10-20.100	1000		1137	926	726	**26 216**	**21 809**	**19 522**	**26 456**	**22 038**	**19 754**
10-20.110	1100		1332	1084	850	**28 904**	**23 742**	**21 102**	**29 144**	**23 973**	**21 333**
10-20.120	1200		1482	1206	946	**30 583**	**25 269**	**22 543**	**30 826**	**25 501**	**22 774**
10-20.130	1300		1631	1328	1041	**32 719**	**26 672**	**23 589**	**32 962**	**26 901**	**23 821**
10-20.140	1400		1781	1450	1137	**34 007**	**27 809**	**24 655**	**34 250**	**28 041**	**24 887**
10-20.150	1500		1931	1572	1233	**36 383**	**29 497**	**25 934**	**36 626**	**29 726**	**26 166**
10-20.160	1600		2080	1694	1328	**37 744**	**30 705**	**27 073**	**37 987**	**30 936**	**27 302**
10-20.170	1700		2230	1816	1424	**40 266**	**32 507**	**28 491**	**40 508**	**32 739**	**28 723**
10-20.180	1800		2380	1937	1519	**41 775**	**33 857**	**29 769**	**42 018**	**34 088**	**30 001**
10-20.190	1900		2529	2059	1615	**44 437**	**35 770**	**31 329**	**44 679**	**36 001**	**31 563**
10-20.200	2000		2679	2181	1710	**45 987**	**37 158**	**32 649**	**46 230**	**37 390**	**32 881**
10-20.210	2100		2829	2303	1806	**48 136**	**38 692**	**33 715**	**48 381**	**38 923**	**33 949**
10-20.220	2200		2978	2425	1901	**49 654**	**40 050**	**35 007**	**49 896**	**40 281**	**35 238**
10-20.230	2300		3128	2547	1997	**51 805**	**41 469**	**36 077**	**52 050**	**41 703**	**36 309**
10-20.240	2400		3278	2668	2093	**53 095**	**42 611**	**37 151**	**53 338**	**42 845**	**37 382**
10-20.250	2500		3427	2790	2188	**55 223**	**44 011**	**38 199**	**55 465**	**44 242**	**38 433**
10-20.260	2600		3577	2912	2284	**62 198**	**50 650**	**44 772**	**62 443**	**50 881**	**45 006**
10-20.270	2700		3727	3034	2379	**65 025**	**52 719**	**46 496**	**65 271**	**52 953**	**46 730**
10-20.280	2800		3876	3156	2475	**66 513**	**54 052**	**47 765**	**66 756**	**54 286**	**47 999**
10-20.290	2900		4026	3278	2570	**68 906**	**55 709**	**49 077**	**69 151**	**55 943**	**49 311**
10-20.300	3000		4176	3399	2666	**70 440**	**57 090**	**50 396**	**70 685**	**57 324**	**50 627**

B =184 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПО (1,5), боковое			НКПОН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-20.050	500	300 (вместе с опорами)	642	522	408	**25 516**	**20 933**	**19 012**	**26 059**	**21 449**	**19 528**
10-20.060	600		864	701	549	**26 769**	**21 896**	**19 867**	**27 311**	**22 414**	**20 385**
10-20.070	700		1085	881	689	**29 815**	**23 954**	**21 442**	**30 355**	**24 470**	**21 958**
10-20.080	800		1307	1061	830	**31 970**	**25 774**	**23 168**	**32 512**	**26 292**	**23 686**
10-20.090	900		1528	1241	971	**35 071**	**27 878**	**24 789**	**35 613**	**28 394**	**25 305**
10-20.100	1000		1750	1421	1111	**37 322**	**29 810**	**26 607**	**37 862**	**30 325**	**27 123**
10-20.110	1100		1971	1601	1252	**41 089**	**32 556**	**28 889**	**41 632**	**33 071**	**29 407**
10-20.120	1200		2193	1781	1393	**43 533**	**34 664**	**30 892**	**44 073**	**35 180**	**31 410**
10-20.130	1300		2414	1961	1533	**46 636**	**36 770**	**32 518**	**47 179**	**37 288**	**33 033**
10-20.140	1400		2636	2140	1674	**48 723**	**38 528**	**34 178**	**49 263**	**39 043**	**34 696**
10-20.150	1500		2857	2320	1815	**52 259**	**41 094**	**36 215**	**52 799**	**41 612**	**36 733**
10-20.160	1600		3079	2500	1955	**54 466**	**42 970**	**37 996**	**55 006**	**43 485**	**38 514**
10-20.170	1700		3301	2680	2096	**58 012**	**45 554**	**40 045**	**58 553**	**46 070**	**40 561**
10-20.180	1800		3522	2860	2236	**60 470**	**47 669**	**42 065**	**61 010**	**48 184**	**42 581**
10-20.190	1900		3744	3040	2377	**64 223**	**50 401**	**44 334**	**64 763**	**50 919**	**44 852**
10-20.200	2000		3965	3220	2518	**66 674**	**52 510**	**46 351**	**67 215**	**53 028**	**46 866**
10-20.210	2100		4187	3399	2658	**69 811**	**54 757**	**48 011**	**70 354**	**55 272**	**48 526**
10-20.220	2200		4408	3579	2799	**72 305**	**56 905**	**50 065**	**72 845**	**57 421**	**50 583**
10-20.230	2300		4630	3759	2940	**75 449**	**59 053**	**51 732**	**75 989**	**59 571**	**52 250**
10-20.240	2400		4851	3939	3080	**77 541**	**60 819**	**53 407**	**78 081**	**61 337**	**53 925**
10-20.250	2500		5073	4119	3221	**80 644**	**62 929**	**55 037**	**81 186**	**63 447**	**55 555**
10-20.260	2600		5294	4299	3362	**85 311**	**66 889**	**58 680**	**85 876**	**67 427**	**59 219**
10-20.270	2700		5516	4479	3502	**88 706**	**69 546**	**61 009**	**89 293**	**70 107**	**61 570**
10-20.280	2800		5737	4659	3643	**92 187**	**72 261**	**63 383**	**92 798**	**72 844**	**63 965**
10-20.290	2900		5959	4838	3784	**95 805**	**75 082**	**65 848**	**96 440**	**75 688**	**66 454**
10-20.300	3000		6180	5018	3924	**99 562**	**78 010**	**68 407**	**100 222**	**78 640**	**69 037**

B =234 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКД, боковое			НКДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-20.050	500	300 (вместе с опорами)	851	691	540	**27 337**	**22 408**	**20 343**	**27 920**	**22 963**	**20 898**
10-20.060	600		1144	929	726	**28 676**	**23 437**	**21 255**	**29 259**	**23 994**	**21 812**
10-20.070	700		1437	1167	913	**31 944**	**25 643**	**22 942**	**32 525**	**26 197**	**23 496**
10-20.080	800		1731	1405	1099	**34 254**	**27 592**	**24 790**	**34 837**	**28 149**	**25 347**
10-20.090	900		2024	1644	1285	**37 581**	**29 847**	**26 525**	**38 164**	**30 401**	**27 080**
10-20.100	1000		2317	1882	1472	**39 994**	**31 916**	**28 472**	**40 575**	**32 470**	**29 027**
10-20.110	1100		2611	2120	1658	**44 027**	**34 851**	**30 909**	**44 610**	**35 405**	**31 466**
10-20.120	1200		2904	2358	1844	**46 644**	**37 108**	**33 052**	**47 225**	**37 663**	**33 609**
10-20.130	1300		3198	2596	2030	**49 974**	**39 365**	**34 793**	**50 557**	**39 922**	**35 347**
10-20.140	1400		3491	2835	2217	**52 211**	**41 248**	**36 571**	**52 791**	**41 802**	**37 128**
10-20.150	1500		3784	3073	2403	**56 004**	**43 999**	**38 752**	**56 585**	**44 556**	**39 309**
10-20.160	1600		4078	3311	2589	**58 369**	**46 008**	**40 659**	**58 950**	**46 562**	**41 216**
10-20.170	1700		4371	3549	2776	**62 173**	**48 777**	**42 853**	**62 753**	**49 331**	**43 408**
10-20.180	1800		4664	3787	2962	**64 806**	**51 042**	**45 017**	**65 387**	**51 596**	**45 571**
10-20.190	1900		4958	4026	3148	**68 824**	**53 962**	**47 438**	**69 405**	**54 519**	**47 995**
10-20.200	2000		5251	4264	3334	**71 451**	**56 220**	**49 598**	**72 032**	**56 777**	**50 152**
10-20.210	2100		5544	4502	3521	**74 817**	**58 629**	**51 375**	**75 400**	**59 183**	**51 930**
10-20.220	2200		5838	4740	3707	**77 489**	**60 930**	**53 575**	**78 070**	**61 485**	**54 132**
10-20.230	2300		6131	4978	3893	**80 863**	**63 232**	**55 361**	**81 443**	**63 789**	**55 917**
10-20.240	2400		6424	5217	4079	**83 104**	**65 125**	**57 154**	**83 685**	**65 682**	**57 711**
10-20.250	2500		6718	5455	4266	**86 434**	**67 386**	**58 899**	**87 017**	**67 943**	**59 456**
10-20.260	2600		7011	5693	4452	**90 919**	**71 205**	**62 421**	**91 523**	**71 782**	**62 998**
10-20.270	2700		7304	5931	4638	**93 682**	**73 377**	**64 329**	**94 304**	**73 970**	**64 923**
10-20.280	2800		7598	6169	4825	**96 481**	**75 566**	**66 247**	**97 121**	**76 178**	**66 859**
10-20.290	2900		7891	6408	5011	**99 362**	**77 820**	**68 221**	**100 022**	**78 450**	**68 851**
10-20.300	3000		8185	6646	5197	**102 325**	**80 137**	**70 250**	**103 005**	**80 786**	**70 899**

B =84 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НК0 Slim, боковое			НК0Н Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-25.050	500	350 (вместе с опорами)	240	196	153	**16 786**	**14 645**	**13 515**	**16 990**	**14 840**	**13 709**
10-25.060	600		323	263	206	**17 584**	**15 334**	**14 126**	**17 788**	**15 531**	**14 323**
10-25.070	700		406	331	259	**19 453**	**16 585**	**15 081**	**19 657**	**16 780**	**15 275**
10-25.080	800		489	398	312	**20 671**	**17 671**	**16 104**	**20 874**	**17 868**	**16 298**
10-25.090	900		572	465	365	**22 565**	**18 942**	**17 072**	**22 771**	**19 139**	**17 269**
10-25.100	1000		1137	926	726	**23 836**	**20 090**	**18 146**	**24 040**	**20 284**	**18 343**
10-25.110	1100		737	600	471	**26 322**	**21 934**	**19 690**	**26 525**	**22 130**	**19 886**
10-25.120	1200		820	668	524	**27 861**	**23 344**	**21 026**	**28 067**	**23 540**	**21 223**
10-25.130	1300		903	735	577	**29 760**	**24 619**	**21 999**	**29 966**	**24 814**	**22 196**
10-25.140	1400		986	803	629	**30 937**	**25 668**	**22 988**	**31 143**	**25 865**	**23 184**
10-25.150	1500		1069	870	682	**33 055**	**27 202**	**24 173**	**33 261**	**27 397**	**24 370**
10-25.160	1600		1152	938	735	**34 302**	**28 319**	**25 232**	**34 508**	**28 515**	**25 426**
10-25.170	1700		1235	1005	788	**36 555**	**29 961**	**26 547**	**36 762**	**30 157**	**26 744**
10-25.180	1800		1317	1072	841	**37 937**	**31 206**	**27 732**	**38 143**	**31 403**	**27 929**
10-25.190	1900		1400	1140	894	**40 401**	**33 034**	**29 259**	**40 607**	**33 230**	**29 458**
10-25.200	2000		1483	1207	947	**41 820**	**34 316**	**30 483**	**42 026**	**34 512**	**30 680**
10-25.210	2100		1566	1275	1000	**43 729**	**35 701**	**31 471**	**43 937**	**35 898**	**31 670**
10-25.220	2200		1649	1342	1053	**45 120**	**36 957**	**32 670**	**45 327**	**37 154**	**32 867**
10-25.230	2300		1732	1410	1106	**47 031**	**38 246**	**33 663**	**47 239**	**38 444**	**33 859**
10-25.240	2400		1815	1477	1158	**48 210**	**39 299**	**34 658**	**48 416**	**39 498**	**34 854**
10-25.250	2500		1897	1545	1211	**50 101**	**40 571**	**35 631**	**50 307**	**40 768**	**35 830**
10-25.260	2600		1980	1612	1264	**57 383**	**47 567**	**42 571**	**57 591**	**47 763**	**42 770**
10-25.270	2700		2063	1680	1317	**59 951**	**49 491**	**44 201**	**60 159**	**49 690**	**44 400**
10-25.280	2800		2146	1747	1370	**61 346**	**50 754**	**45 410**	**61 552**	**50 953**	**45 609**
10-25.290	2900		2229	1814	1423	**63 513**	**52 296**	**46 658**	**63 721**	**52 495**	**46 857**
10-25.300	3000		2312	1882	1476	**64 950**	**53 603**	**47 913**	**65 159**	**53 801**	**48 109**

B =134 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НК0, боковое			НК0Н, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-25.050	500	350 (вместе с опорами)	453	369	289	**19 748**	**17 230**	**15 900**	**19 988**	**17 459**	**16 128**
10-25.060	600		610	496	389	**20 687**	**18 040**	**16 619**	**20 927**	**18 272**	**16 850**
10-25.070	700		766	624	489	**22 886**	**19 512**	**17 742**	**23 126**	**19 741**	**17 971**
10-25.080	800		922	751	589	**24 318**	**20 789**	**18 945**	**24 558**	**21 021**	**19 174**
10-25.090	900		1079	878	689	**26 547**	**22 285**	**20 085**	**26 790**	**22 516**	**20 316**
10-25.100	1000		1137	926	726	**28 042**	**23 635**	**21 349**	**28 282**	**23 864**	**21 580**
10-25.110	1100		1391	1133	888	**30 967**	**25 804**	**23 164**	**31 206**	**26 036**	**23 396**
10-25.120	1200		1548	1260	988	**32 777**	**27 463**	**24 737**	**33 020**	**27 695**	**24 968**
10-25.130	1300		1704	1387	1088	**35 011**	**28 964**	**25 881**	**35 254**	**29 193**	**26 113**
10-25.140	1400		1860	1514	1188	**36 396**	**30 198**	**27 044**	**36 639**	**30 429**	**27 276**
10-25.150	1500		2017	1642	1287	**38 888**	**32 002**	**28 439**	**39 131**	**32 231**	**28 671**
10-25.160	1600		2173	1769	1387	**40 356**	**33 316**	**29 684**	**40 598**	**33 547**	**29 913**
10-25.170	1700		2329	1896	1487	**43 006**	**35 248**	**31 232**	**43 249**	**35 479**	**31 463**
10-25.180	1800		2486	2024	1587	**44 632**	**36 713**	**32 626**	**44 874**	**36 944**	**32 857**
10-25.190	1900		2642	2151	1687	**47 530**	**38 863**	**34 422**	**47 773**	**39 094**	**34 656**
10-25.200	2000		2798	2278	1786	**49 200**	**40 371**	**35 862**	**49 443**	**40 603**	**36 094**
10-25.210	2100		2955	2405	1886	**51 445**	**42 002**	**37 025**	**51 690**	**42 233**	**37 259**
10-25.220	2200		3111	2533	1986	**53 083**	**43 479**	**38 436**	**53 325**	**43 711**	**38 667**
10-25.230	2300		3267	2660	2086	**55 330**	**44 995**	**39 603**	**55 575**	**45 229**	**39 834**
10-25.240	2400		3424	2787	2186	**56 718**	**46 234**	**40 774**	**56 960**	**46 468**	**41 005**
10-25.250	2500		3580	2914	2285	**58 943**	**47 731**	**41 919**	**59 185**	**47 962**	**42 153**
10-25.260	2600		3736	3042	2385	**67 509**	**55 961**	**50 083**	**67 754**	**56 192**	**50 317**
10-25.270	2700		3893	3169	2485	**70 531**	**58 224**	**52 001**	**70 776**	**58 458**	**52 235**
10-25.280	2800		4049	3296	2585	**72 172**	**59 711**	**53 424**	**72 414**	**59 945**	**53 658**
10-25.290	2900		4205	3424	2685	**74 721**	**61 525**	**54 892**	**74 966**	**61 759**	**55 126**
10-25.300	3000		4362	3551	2784	**76 412**	**63 062**	**56 368**	**76 657**	**63 296**	**56 599**

В =184 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПО (1,5), боковое			НКПОН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-25.050	500	350 (вместе с опорами)	662	537	420	**26 849**	**22 265**	**20 345**	**27 391**	**22 781**	**20 860**
10-25.060	600		890	723	565	**28 196**	**23 323**	**21 294**	**28 738**	**23 841**	**21 812**
10-25.070	700		1118	908	710	**31 337**	**25 477**	**22 965**	**31 877**	**25 992**	**23 480**
10-25.080	800		1347	1093	855	**33 592**	**27 397**	**24 791**	**34 135**	**27 915**	**25 309**
10-25.090	900		1575	1279	1000	**36 789**	**29 596**	**26 507**	**37 331**	**30 112**	**27 023**
10-25.100	1000		1803	1464	1145	**39 148**	**31 636**	**28 433**	**39 688**	**32 151**	**28 949**
10-25.110	1100		2031	1649	1290	**43 152**	**34 618**	**30 952**	**43 695**	**35 134**	**31 470**
10-25.120	1200		2260	1835	1435	**45 727**	**36 858**	**33 086**	**46 267**	**37 374**	**33 604**
10-25.130	1300		2488	2020	1580	**48 928**	**39 062**	**34 809**	**49 471**	**39 580**	**35 325**
10-25.140	1400		2716	2205	1725	**51 112**	**40 917**	**36 567**	**51 652**	**41 432**	**37 085**
10-25.150	1500		2944	2391	1870	**54 764**	**43 600**	**38 720**	**55 304**	**44 118**	**39 238**
10-25.160	1600		3173	2576	2015	**57 078**	**45 581**	**40 607**	**57 618**	**46 097**	**41 125**
10-25.170	1700		3401	2761	2160	**60 753**	**48 295**	**42 786**	**61 293**	**48 810**	**43 301**
10-25.180	1800		3629	2947	2304	**63 326**	**50 525**	**44 922**	**63 866**	**51 041**	**45 437**
10-25.190	1900		3857	3132	2449	**67 316**	**53 494**	**47 428**	**67 857**	**54 012**	**47 946**
10-25.200	2000		4086	3317	2594	**69 887**	**55 723**	**49 564**	**70 428**	**56 241**	**50 079**
10-25.210	2100		4314	3503	2739	**73 121**	**58 066**	**51 321**	**73 664**	**58 582**	**51 836**
10-25.220	2200		4542	3688	2884	**75 734**	**60 334**	**53 494**	**76 274**	**60 850**	**54 012**
10-25.230	2300		4770	3873	3029	**78 975**	**62 578**	**55 258**	**79 515**	**63 096**	**55 776**
10-25.240	2400		4999	4059	3174	**81 163**	**64 442**	**57 029**	**81 704**	**64 960**	**57 547**
10-25.250	2500		5227	4244	3319	**84 363**	**66 649**	**58 756**	**84 906**	**67 167**	**59 274**
10-25.260	2600		5455	4429	3464	**90 622**	**72 199**	**63 991**	**91 186**	**72 738**	**64 530**
10-25.270	2700		5683	4615	3609	**94 211**	**75 052**	**66 515**	**94 798**	**75 612**	**67 075**
10-25.280	2800		5911	4800	3754	**97 846**	**77 920**	**69 041**	**98 456**	**78 502**	**69 624**
10-25.290	2900		6140	4985	3899	**101 620**	**80 897**	**71 664**	**102 255**	**81 503**	**72 270**
10-25.300	3000		6368	5171	4044	**105 534**	**83 982**	**74 379**	**106 194**	**84 612**	**75 009**

В =234 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКД, боковое			НКДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-25.050	500	350 (вместе с опорами)	889	722	564	**28 669**	**23 741**	**21 675**	**29 252**	**24 295**	**22 230**
10-25.060	600		1195	970	759	**30 103**	**24 864**	**22 682**	**30 687**	**25 421**	**23 239**
10-25.070	700		1501	1219	953	**33 467**	**27 165**	**24 464**	**34 047**	**27 720**	**25 019**
10-25.080	800		1808	1468	1148	**35 877**	**29 215**	**26 412**	**36 460**	**29 772**	**26 969**
10-25.090	900		2114	1717	1343	**39 299**	**31 565**	**28 244**	**39 883**	**32 120**	**28 798**
10-25.100	1000		2421	1966	1537	**41 820**	**33 742**	**30 298**	**42 401**	**34 296**	**30 853**
10-25.110	1100		2727	2214	1732	**46 090**	**36 913**	**32 971**	**46 673**	**37 468**	**33 528**
10-25.120	1200		3033	2463	1926	**48 838**	**39 302**	**35 246**	**49 419**	**39 857**	**35 803**
10-25.130	1300		3340	2712	2121	**52 266**	**41 657**	**37 084**	**52 849**	**42 214**	**37 639**
10-25.140	1400		3646	2961	2315	**54 599**	**43 637**	**38 960**	**55 180**	**44 191**	**39 517**
10-25.150	1500		3953	3210	2510	**58 509**	**46 504**	**41 258**	**59 090**	**47 061**	**41 814**
10-25.160	1600		4259	3458	2705	**60 981**	**48 619**	**43 270**	**61 562**	**49 173**	**43 827**
10-25.170	1700		4565	3707	2899	**64 913**	**51 517**	**45 594**	**65 494**	**52 072**	**46 148**
10-25.180	1800		4872	3956	3094	**67 663**	**53 898**	**47 873**	**68 244**	**54 452**	**48 427**
10-25.190	1900		5178	4205	3288	**71 918**	**57 055**	**50 532**	**72 498**	**57 612**	**51 089**
10-25.200	2000		5485	4454	3483	**74 664**	**59 433**	**52 811**	**75 245**	**59 990**	**53 365**
10-25.210	2100		5791	4702	3677	**78 127**	**61 939**	**54 685**	**78 710**	**62 493**	**55 240**
10-25.220	2200		6098	4951	3872	**80 918**	**64 360**	**57 004**	**81 499**	**64 914**	**57 561**
10-25.230	2300		6404	5200	4066	**84 388**	**66 758**	**58 886**	**84 969**	**67 315**	**59 443**
10-25.240	2400		6710	5449	4261	**86 727**	**68 747**	**60 777**	**87 308**	**69 304**	**61 334**
10-25.250	2500		7017	5698	4456	**90 153**	**71 106**	**62 619**	**90 737**	**71 663**	**63 176**
10-25.260	2600		7323	5946	4650	**96 230**	**76 516**	**67 732**	**96 834**	**77 092**	**68 308**
10-25.270	2700		7630	6195	4845	**99 188**	**78 882**	**69 834**	**99 810**	**79 476**	**70 428**
10-25.280	2800		7936	6444	5039	**102 139**	**81 225**	**71 906**	**102 780**	**81 836**	**72 517**
10-25.290	2900		8242	6693	5234	**105 177**	**83 635**	**74 037**	**105 837**	**84 265**	**74 667**
10-25.300	3000		8549	6942	5428	**108 297**	**86 109**	**76 223**	**108 977**	**86 758**	**76 871**

В =84 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НК0 Slim, боковое			НК0Н Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-25.050	500	350 (вместе с опорами)	228	186	145	**18 587**	**16 261**	**15 130**	**18 818**	**16 482**	**15 351**
20-25.060	600		307	250	195	**19 407**	**16 964**	**15 755**	**19 638**	**17 184**	**15 978**
20-25.070	700		386	313	245	**21 744**	**18 652**	**17 147**	**21 975**	**18 875**	**17 370**
20-25.080	800		465	377	295	**23 286**	**20 044**	**18 475**	**23 517**	**20 265**	**18 697**
20-25.090	900		544	441	345	**25 684**	**21 789**	**19 917**	**25 918**	**22 009**	**20 139**
20-25.100	1000		622	505	395	**27 181**	**23 142**	**21 201**	**27 412**	**23 363**	**21 421**
20-25.110	1100		701	569	445	**30 169**	**25 449**	**23 205**	**30 400**	**25 669**	**23 425**
20-25.120	1200		780	633	495	**31 729**	**26 867**	**24 549**	**31 960**	**27 087**	**24 770**
20-25.130	1300		859	697	545	**34 012**	**28 499**	**25 881**	**34 243**	**28 722**	**26 102**
20-25.140	1400		938	761	595	**35 833**	**30 159**	**27 479**	**36 066**	**30 380**	**27 699**
20-25.150	1500		1 016	825	645	**38 129**	**31 850**	**28 823**	**38 360**	**32 070**	**29 044**
20-25.160	1600		1 095	889	695	**39 930**	**33 488**	**30 399**	**40 161**	**33 709**	**30 620**
20-25.170	1700		1 174	953	745	**42 403**	**35 330**	**31 917**	**42 634**	**35 551**	**32 137**
20-25.180	1800		1 253	1 017	796	**43 959**	**36 733**	**33 259**	**44 190**	**36 956**	**33 480**
20-25.190	1900		1 332	1 081	846	**46 796**	**38 899**	**35 127**	**47 030**	**39 120**	**35 348**
20-25.200	2000		1 410	1 145	896	**48 552**	**40 493**	**36 660**	**48 783**	**40 715**	**36 880**
20-25.210	2100		1 489	1 209	946	**50 852**	**42 244**	**38 015**	**51 083**	**42 464**	**38 236**
20-25.220	2200		1 568	1 273	996	**52 370**	**43 614**	**39 325**	**52 603**	**43 835**	**39 548**
20-25.230	2300		1 647	1 337	1 046	**54 678**	**45 275**	**40 689**	**54 911**	**45 495**	**40 910**
20-25.240	2400		1 726	1 401	1 096	**56 234**	**46 680**	**42 036**	**56 465**	**46 900**	**42 257**
20-25.250	2500		1 804	1 465	1 146	**58 516**	**48 316**	**43 376**	**58 747**	**48 537**	**43 599**
20-25.260	2600		1 883	1 529	1 196	**60 389**	**49 862**	**44 765**	**60 627**	**50 090**	**44 994**
20-25.270	2700		1 962	1 593	1 246	**62 321**	**51 458**	**46 197**	**62 567**	**51 693**	**46 434**
20-25.280	2800		2 041	1 657	1 296	**64 316**	**53 105**	**47 675**	**64 570**	**53 347**	**47 920**
20-25.290	2900		2 119	1 721	1 346	**66 374**	**54 804**	**49 201**	**66 636**	**55 054**	**49 453**
20-25.300	3000		2 198	1 785	1 396	**68 498**	**56 558**	**50 775**	**68 768**	**56 816**	**51 036**

В =134 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НК0, боковое			НК0Н, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-25.050	500	350 (вместе с опорами)	479	389	304	**21 867**	**19 131**	**17 801**	**22 139**	**19 390**	**18 060**
20-25.060	600		650	528	413	**22 831**	**19 957**	**18 536**	**23 103**	**20 217**	**18 797**
20-25.070	700		821	667	521	**25 581**	**21 944**	**20 173**	**25 853**	**22 205**	**20 435**
20-25.080	800		992	806	630	**27 395**	**23 581**	**21 735**	**27 667**	**23 841**	**21 997**
20-25.090	900		1163	944	739	**30 217**	**25 634**	**23 431**	**30 491**	**25 893**	**23 693**
20-25.100	1000		1334	1083	847	**31 978**	**27 226**	**24 942**	**32 250**	**27 485**	**25 201**
20-25.110	1100		1505	1222	956	**35 492**	**29 940**	**27 300**	**35 764**	**30 199**	**27 559**
20-25.120	1200		1676	1361	1064	**37 328**	**31 608**	**28 882**	**37 600**	**31 867**	**29 141**
20-25.130	1300		1847	1500	1173	**40 014**	**33 528**	**30 448**	**40 286**	**33 790**	**30 708**
20-25.140	1400		2018	1639	1282	**42 156**	**35 481**	**32 328**	**42 431**	**35 741**	**32 587**
20-25.150	1500		2189	1778	1390	**44 858**	**37 470**	**33 910**	**45 130**	**37 730**	**34 169**
20-25.160	1600		2361	1917	1499	**46 976**	**39 398**	**35 764**	**47 248**	**39 658**	**36 023**
20-25.170	1700		2532	2056	1608	**49 886**	**41 565**	**37 549**	**50 157**	**41 824**	**37 809**
20-25.180	1800		2703	2195	1716	**51 716**	**43 216**	**39 129**	**51 988**	**43 478**	**39 388**
20-25.190	1900		2874	2333	1825	**55 055**	**45 764**	**41 326**	**55 329**	**46 023**	**41 585**
20-25.200	2000		3045	2472	1933	**57 119**	**47 638**	**43 129**	**57 391**	**47 900**	**43 389**
20-25.210	2100		3216	2611	2042	**59 826**	**49 698**	**44 724**	**60 098**	**49 958**	**44 983**
20-25.220	2200		3387	2750	2151	**61 612**	**51 311**	**46 265**	**61 886**	**51 570**	**46 527**
20-25.230	2300		3558	2889	2259	**64 327**	**53 264**	**47 870**	**64 601**	**53 524**	**48 129**
20-25.240	2400		3729	3028	2368	**66 157**	**54 917**	**49 454**	**66 429**	**55 177**	**49 714**
20-25.250	2500		3900	3167	2477	**68 843**	**56 843**	**51 031**	**69 115**	**57 102**	**51 293**
20-25.260	2600		4071	3306	2585	**71 046**	**58 662**	**52 664**	**71 326**	**58 929**	**52 934**
20-25.270	2700		4242	3445	2694	**73 319**	**60 539**	**54 349**	**73 609**	**60 815**	**54 628**
20-25.280	2800		4413	3584	2802	**75 665**	**62 476**	**56 089**	**75 964**	**62 761**	**56 377**
20-25.290	2900		4584	3722	2911	**78 087**	**64 475**	**57 883**	**78 395**	**64 769**	**58 181**
20-25.300	3000		4755	3861	3020	**80 586**	**66 538**	**59 736**	**80 904**	**66 842**	**60 042**

В =184 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКП0 (1,5), боковое			НКП0Н (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-25.050	500	350 (вместе с опорами)	714	580	453	**32 319**	**27 364**	**25 443**	**32 572**	**27 605**	**25 684**
20-25.060	600		969	787	615	**33 771**	**28 516**	**26 486**	**34 024**	**28 757**	**26 727**
20-25.070	700		1224	993	777	**37 914**	**31 616**	**29 105**	**38 167**	**31 858**	**29 346**
20-25.080	800		1478	1200	939	**40 974**	**34 296**	**31 690**	**41 227**	**34 538**	**31 931**
20-25.090	900		1733	1407	1101	**45 343**	**37 603**	**34 514**	**45 596**	**37 844**	**34 755**
20-25.100	1000		1988	1614	1263	**48 299**	**40 205**	**37 002**	**48 552**	**40 446**	**37 243**
20-25.110	1100		2243	1821	1424	**53 366**	**44 181**	**40 515**	**53 619**	**44 422**	**40 756**
20-25.120	1200		2498	2028	1586	**56 479**	**46 922**	**43 152**	**56 731**	**47 163**	**43 393**
20-25.130	1300		2753	2235	1748	**60 619**	**50 013**	**45 758**	**60 872**	**50 255**	**46 000**
20-25.140	1400		3008	2442	1910	**64 076**	**53 074**	**48 724**	**64 329**	**53 315**	**48 966**
20-25.150	1500		3263	2649	2072	**68 420**	**56 407**	**51 527**	**68 672**	**56 648**	**51 768**
20-25.160	1600		3518	2856	2234	**71 797**	**59 394**	**54 420**	**72 050**	**59 635**	**54 661**
20-25.170	1700		3772	3063	2396	**76 314**	**62 899**	**57 391**	**76 567**	**63 141**	**57 632**
20-25.180	1800		4027	3270	2557	**79 407**	**65 612**	**60 009**	**79 659**	**65 854**	**60 250**
20-25.190	1900		4282	3477	2719	**84 417**	**69 536**	**63 469**	**84 670**	**69 778**	**63 711**
20-25.200	2000		4537	3684	2881	**87 512**	**72 254**	**66 095**	**87 764**	**72 495**	**66 336**
20-25.210	2100		4792	3891	3043	**92 106**	**75 887**	**69 141**	**92 359**	**76 128**	**69 383**
20-25.220	2200		5047	4098	3205	**95 129**	**78 536**	**71 698**	**95 382**	**78 777**	**71 939**
20-25.230	2300		5302	4305	3367	**99 309**	**81 668**	**74 350**	**99 562**	**81 909**	**74 591**
20-25.240	2400		5557	4512	3529	**102 411**	**84 395**	**76 982**	**102 664**	**84 636**	**77 223**
20-25.250	2500		5812	4719	3690	**106 549**	**87 489**	**79 596**	**106 802**	**87 730**	**79 837**
20-25.260	2600		6067	4926	3852	**110 811**	**90 988**	**82 780**	**111 074**	**91 239**	**83 031**
20-25.270	2700		6321	5133	4014	**114 690**	**94 173**	**85 677**	**114 962**	**94 432**	**85 937**
20-25.280	2800		6576	5340	4176	**118 704**	**97 469**	**88 676**	**118 986**	**97 738**	**88 944**
20-25.290	2900		6831	5547	4338	**122 265**	**100 393**	**91 336**	**122 555**	**100 670**	**91 613**
20-25.300	3000		7086	5754	4500	**125 933**	**103 405**	**94 076**	**126 232**	**103 690**	**94 361**

В =234 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКД, боковое			НКДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-25.050	500	350 (вместе с опорами)	948	770	602	**34 752**	**29 423**	**27 358**	**35 024**	**29 683**	**27 618**
20-25.060	600		1287	1045	817	**36 313**	**30 662**	**28 480**	**36 585**	**30 921**	**28 739**
20-25.070	700		1625	1320	1032	**40 768**	**33 996**	**31 295**	**41 040**	**34 256**	**31 555**
20-25.080	800		1964	1595	1247	**44 059**	**36 878**	**34 075**	**44 330**	**37 137**	**34 334**
20-25.090	900		2303	1870	1462	**48 756**	**40 433**	**37 112**	**49 028**	**40 693**	**37 371**
20-25.100	1000		2641	2145	1677	**51 935**	**43 231**	**39 787**	**52 206**	**43 490**	**40 047**
20-25.110	1100		2980	2420	1892	**57 383**	**47 506**	**43 564**	**57 655**	**47 766**	**43 823**
20-25.120	1200		3319	2695	2107	**60 730**	**50 454**	**46 400**	**61 001**	**50 713**	**46 659**
20-25.130	1300		3657	2970	2322	**65 182**	**53 778**	**49 203**	**65 454**	**54 037**	**49 462**
20-25.140	1400		3996	3245	2537	**68 899**	**57 069**	**52 392**	**69 171**	**57 328**	**52 651**
20-25.150	1500		4335	3520	2752	**73 569**	**60 652**	**55 406**	**73 841**	**60 912**	**55 665**
20-25.160	1600		4673	3795	2968	**77 201**	**63 865**	**58 516**	**77 473**	**64 124**	**58 775**
20-25.170	1700		5012	4070	3183	**82 058**	**67 634**	**61 710**	**82 330**	**67 893**	**61 970**
20-25.180	1800		5351	4345	3398	**85 383**	**70 551**	**64 526**	**85 655**	**70 810**	**64 785**
20-25.190	1900		5689	4620	3613	**90 771**	**74 770**	**68 247**	**91 043**	**75 030**	**68 506**
20-25.200	2000		6028	4895	3828	**94 099**	**77 692**	**71 070**	**94 370**	**77 952**	**71 329**
20-25.210	2100		6366	5170	4043	**99 038**	**81 599**	**74 346**	**99 310**	**81 858**	**74 605**
20-25.220	2200		6705	5445	4258	**102 289**	**84 447**	**77 095**	**102 561**	**84 707**	**77 354**
20-25.230	2300		7044	5719	4473	**106 784**	**87 815**	**79 946**	**107 056**	**88 074**	**80 205**
20-25.240	2400		7382	5994	4688	**110 120**	**90 747**	**82 777**	**110 391**	**91 007**	**83 036**
20-25.250	2500		7721	6269	4903	**114 569**	**94 074**	**85 587**	**114 841**	**94 333**	**85 846**
20-25.260	2600		8060	6544	5118	**118 121**	**96 990**	**88 240**	**118 401**	**97 258**	**88 508**
20-25.270	2700		8398	6819	5333	**121 783**	**99 997**	**90 976**	**122 072**	**100 273**	**91 251**
20-25.280	2800		8737	7094	5548	**125 558**	**103 097**	**93 796**	**125 856**	**103 381**	**94 080**
20-25.290	2900		9076	7369	5763	**129 450**	**106 293**	**96 703**	**129 757**	**106 586**	**96 997**
20-25.300	3000		9414	7644	5978	**133 463**	**109 588**	**99 701**	**133 780**	**109 890**	**100 003**

В = 139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H,мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-08.050	500	80	255	208	163	**13 375**	**11 077**	**9 787**	**14 065**	**11 735**	**10 445**
05-08.060	600		346	282	222	**14 189**	**11 763**	**10 386**	**14 879**	**12 421**	**11 045**
05-08.070	700		437	356	280	**15 902**	**12 779**	**11 062**	**16 592**	**13 438**	**11 721**
05-08.080	800		528	430	338	**16 716**	**13 462**	**11 674**	**17 406**	**14 121**	**12 332**
05-08.090	900		618	505	396	**18 502**	**14 545**	**12 411**	**19 192**	**15 204**	**13 070**
05-08.100	1000		709	579	455	**19 329**	**15 253**	**13 036**	**20 019**	**15 912**	**13 694**
05-08.110	1100		800	653	513	**21 738**	**16 929**	**14 368**	**22 428**	**17 587**	**15 026**
05-08.120	1200		891	727	571	**22 588**	**17 659**	**15 014**	**23 278**	**18 317**	**15 673**
05-08.130	1300		982	802	630	**24 255**	**18 626**	**15 638**	**24 945**	**19 284**	**16 297**
05-08.140	1400		1073	876	688	**25 284**	**19 516**	**16 457**	**25 974**	**20 175**	**17 116**
05-08.150	1500		1164	950	746	**27 057**	**20 639**	**17 185**	**27 747**	**21 298**	**17 844**
05-08.160	1600		1255	1024	805	**28 310**	**21 742**	**18 219**	**29 000**	**22 400**	**18 877**
05-08.170	1700		1346	1098	863	**30 184**	**22 941**	**19 045**	**30 874**	**23 599**	**19 704**
05-08.180	1800		1437	1173	921	**31 034**	**23 658**	**19 694**	**31 724**	**24 317**	**20 353**
05-08.190	1900		1528	1247	979	**33 347**	**25 247**	**20 940**	**34 037**	**25 906**	**21 599**
05-08.200	2000		1619	1321	1038	**34 198**	**25 965**	**21 591**	**34 888**	**26 624**	**22 250**
05-08.210	2100		1710	1395	1096	**36 121**	**27 292**	**22 467**	**36 811**	**27 951**	**23 126**
05-08.220	2200		1801	1469	1154	**36 976**	**28 020**	**23 126**	**37 666**	**28 679**	**23 784**
05-08.230	2300		1892	1544	1213	**38 677**	**29 024**	**23 792**	**39 367**	**29 683**	**24 450**
05-08.240	2400		1983	1618	1271	**39 548**	**29 764**	**24 465**	**40 238**	**30 423**	**25 124**
05-08.250	2500		2074	1692	1329	**41 269**	**30 788**	**25 151**	**41 959**	**31 447**	**25 810**
05-08.260	2600		2165	1766	1388	**44 494**	**33 776**	**28 077**	**45 184**	**34 434**	**28 736**
05-08.270	2700		2256	1841	1446	**46 314**	**34 896**	**28 859**	**47 004**	**35 554**	**29 518**
05-08.280	2800		2347	1915	1504	**47 288**	**35 734**	**29 636**	**47 978**	**36 393**	**30 295**
05-08.290	2900		2437	1989	1562	**48 596**	**36 632**	**30 337**	**49 288**	**37 291**	**30 995**
05-08.300	3000		2528	2063	1621	**49 906**	**37 530**	**31 037**	**50 596**	**38 189**	**31 696**

В = 189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН, боковое			НКПНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-08.050	500	80	379	310	243	**17 788**	**13 855**	**12 134**	**18 706**	**14 679**	**12 951**
05-08.060	600		515	420	330	**19 002**	**14 805**	**12 986**	**19 927**	**15 634**	**13 810**
05-08.070	700		650	531	417	**21 249**	**16 184**	**13 934**	**22 172**	**17 019**	**14 763**
05-08.080	800		786	641	504	**22 455**	**17 119**	**14 786**	**23 382**	**17 957**	**15 620**
05-08.090	900		921	752	591	**24 838**	**18 622**	**15 854**	**25 764**	**19 465**	**16 695**
05-08.100	1000		1057	862	677	**26 021**	**19 552**	**16 683**	**26 950**	**20 397**	**17 526**
05-08.110	1100		1192	973	764	**28 919**	**21 547**	**18 262**	**29 837**	**22 385**	**19 099**
05-08.120	1200		1328	1083	851	**30 227**	**22 590**	**19 211**	**31 150**	**23 432**	**20 054**
05-08.130	1300		1463	1194	938	**32 338**	**23 834**	**20 021**	**33 258**	**24 677**	**20 864**
05-08.140	1400		1599	1305	1025	**33 908**	**25 118**	**21 220**	**34 834**	**25 966**	**22 070**
05-08.150	1500		1734	1415	1112	**36 260**	**26 636**	**22 263**	**37 184**	**27 486**	**23 117**
05-08.160	1600		1870	1526	1199	**37 845**	**27 935**	**23 478**	**38 767**	**28 781**	**24 327**
05-08.170	1700		2005	1636	1285	**40 354**	**29 607**	**24 671**	**41 277**	**30 457**	**25 524**
05-08.180	1800		2141	1747	1372	**41 589**	**30 572**	**25 551**	**42 513**	**31 423**	**26 405**
05-08.190	1900		2276	1857	1459	**44 377**	**32 466**	**27 030**	**45 296**	**33 314**	**27 880**
05-08.200	2000		2412	1968	1546	**45 614**	**33 435**	**27 914**	**46 535**	**34 283**	**28 765**
05-08.210	2100		2547	2079	1633	**48 201**	**35 226**	**29 181**	**49 122**	**36 076**	**30 037**
05-08.220	2200		2683	2189	1720	**49 422**	**36 182**	**30 052**	**50 345**	**37 033**	**30 908**
05-08.230	2300		2818	2300	1806	**51 627**	**37 519**	**30 960**	**52 548**	**38 371**	**31 817**
05-08.240	2400		2954	2410	1893	**52 877**	**38 501**	**31 858**	**53 800**	**39 353**	**32 716**
05-08.250	2500		3089	2521	1980	**55 084**	**39 840**	**32 767**	**56 005**	**40 693**	**33 626**
05-08.260	2600		3225	2631	2067	**57 365**	**41 809**	**34 671**	**58 254**	**42 625**	**35 484**
05-08.270	2700		3360	2742	2154	**59 685**	**43 229**	**35 661**	**60 574**	**44 045**	**36 475**
05-08.280	2800		3496	2852	2241	**61 006**	**44 285**	**36 633**	**61 897**	**45 101**	**37 448**
05-08.290	2900		3631	2963	2328	**62 883**	**45 576**	**37 670**	**63 779**	**46 395**	**38 488**
05-08.300	3000		3767	3074	2414	**64 759**	**46 866**	**38 704**	**65 654**	**47 689**	**39 526**

B =239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-08.050	500	80	505	412	324	**19 127**	**14 898**	**13 047**	**20 114**	**15 784**	**13 926**
05-08.060	600		685	559	439	**20 433**	**15 919**	**13 964**	**21 426**	**16 810**	**14 849**
05-08.070	700		865	706	555	**22 849**	**17 403**	**14 982**	**23 840**	**18 300**	**15 874**
05-08.080	800		1046	853	670	**24 145**	**18 408**	**15 899**	**25 142**	**19 308**	**16 796**
05-08.090	900		1226	1000	786	**26 707**	**20 024**	**17 047**	**27 703**	**20 930**	**17 952**
05-08.100	1000		1406	1147	901	**27 980**	**21 024**	**17 938**	**28 979**	**21 932**	**18 845**
05-08.110	1100		1587	1295	1017	**31 096**	**23 169**	**19 636**	**32 083**	**24 070**	**20 536**
05-08.120	1200		1767	1442	1133	**32 502**	**24 290**	**20 657**	**33 495**	**25 196**	**21 563**
05-08.130	1300		1947	1589	1248	**34 772**	**25 628**	**21 528**	**35 762**	**26 534**	**22 434**
05-08.140	1400		2127	1736	1364	**36 460**	**27 009**	**22 818**	**37 455**	**27 920**	**23 731**
05-08.150	1500		2308	1883	1479	**38 989**	**28 641**	**23 939**	**39 983**	**29 555**	**24 857**
05-08.160	1600		2488	2030	1595	**40 694**	**30 038**	**25 245**	**41 685**	**30 948**	**26 158**
05-08.170	1700		2668	2177	1710	**43 391**	**31 836**	**26 528**	**44 383**	**32 750**	**27 445**
05-08.180	1800		2849	2324	1826	**44 719**	**32 873**	**27 474**	**45 713**	**33 788**	**28 393**
05-08.190	1900		3029	2471	1941	**47 718**	**34 910**	**29 064**	**48 705**	**35 821**	**29 979**
05-08.200	2000		3209	2619	2057	**49 048**	**35 952**	**30 015**	**50 037**	**36 864**	**30 931**
05-08.210	2100		3389	2766	2173	**51 829**	**37 878**	**31 378**	**52 819**	**38 792**	**32 298**
05-08.220	2200		3570	2913	2288	**53 142**	**38 905**	**32 314**	**54 134**	**39 820**	**33 235**
05-08.230	2300		3750	3060	2404	**55 513**	**40 343**	**33 290**	**56 504**	**41 259**	**34 211**
05-08.240	2400		3930	3207	2519	**56 857**	**41 399**	**34 256**	**57 849**	**42 315**	**35 178**
05-08.250	2500		4110	3354	2635	**59 231**	**42 839**	**35 234**	**60 221**	**43 755**	**36 157**
05-08.260	2600		4291	3501	2750	**61 683**	**44 956**	**37 280**	**62 639**	**45 833**	**38 155**
05-08.270	2700		4471	3648	2866	**64 178**	**46 483**	**38 345**	**65 134**	**47 361**	**39 220**
05-08.280	2800		4651	3796	2982	**65 598**	**47 618**	**39 391**	**66 555**	**48 496**	**40 266**
05-08.290	2900		4832	3943	3097	**67 616**	**49 006**	**40 505**	**68 579**	**49 887**	**41 385**
05-08.300	3000		5012	4090	3213	**69 633**	**50 394**	**41 617**	**70 596**	**51 278**	**42 501**

B =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-10.050	500	100	446	364	286	**18 338**	**14 284**	**12 509**	**19 284**	**15 133**	**13 351**
05-10.060	600		606	494	388	**19 590**	**15 263**	**13 388**	**20 543**	**16 117**	**14 237**
05-10.070	700		765	624	490	**21 907**	**16 685**	**14 365**	**22 857**	**17 545**	**15 220**
05-10.080	800		925	754	593	**23 150**	**17 649**	**15 243**	**24 105**	**18 512**	**16 103**
05-10.090	900		1084	884	695	**25 606**	**19 198**	**16 344**	**26 561**	**20 067**	**17 212**
05-10.100	1000		1243	1015	797	**26 826**	**20 157**	**17 199**	**27 784**	**21 028**	**18 068**
05-10.110	1100		1403	1145	899	**29 813**	**22 213**	**18 826**	**30 760**	**23 078**	**19 689**
05-10.120	1200		1562	1275	1001	**31 162**	**23 288**	**19 805**	**32 113**	**24 157**	**20 674**
05-10.130	1300		1722	1405	1103	**33 338**	**24 571**	**20 640**	**34 287**	**25 440**	**21 509**
05-10.140	1400		1881	1535	1206	**34 957**	**25 895**	**21 877**	**35 911**	**26 769**	**22 752**
05-10.150	1500		2040	1665	1308	**37 381**	**27 460**	**22 952**	**38 334**	**28 336**	**23 831**
05-10.160	1600		2200	1795	1410	**39 015**	**28 799**	**24 204**	**39 966**	**29 671**	**25 079**
05-10.170	1700		2359	1925	1512	**41 602**	**30 523**	**25 434**	**42 553**	**31 399**	**26 314**
05-10.180	1800		2519	2055	1614	**42 875**	**31 517**	**26 341**	**43 828**	**32 395**	**27 222**
05-10.190	1900		2678	2185	1717	**45 750**	**33 471**	**27 866**	**46 697**	**34 344**	**28 743**
05-10.200	2000		2837	2315	1819	**47 025**	**34 469**	**28 777**	**47 974**	**35 344**	**29 655**
05-10.210	2100		2997	2445	1921	**49 692**	**36 316**	**30 084**	**50 641**	**37 192**	**30 966**
05-10.220	2200		3156	2575	2023	**50 951**	**37 301**	**30 982**	**51 902**	**38 178**	**31 864**
05-10.230	2300		3316	2705	2125	**53 224**	**38 680**	**31 917**	**54 173**	**39 558**	**32 801**
05-10.240	2400		3475	2836	2227	**54 513**	**39 691**	**32 844**	**55 464**	**40 570**	**33 728**
05-10.250	2500		3634	2966	2330	**56 788**	**41 072**	**33 781**	**57 738**	**41 951**	**34 666**
05-10.260	2600		3794	3096	2432	**59 139**	**43 102**	**35 743**	**60 056**	**43 943**	**36 582**
05-10.270	2700		3953	3226	2534	**61 531**	**44 566**	**36 763**	**62 448**	**45 408**	**37 603**
05-10.280	2800		4113	3356	2636	**62 893**	**45 654**	**37 766**	**63 811**	**46 496**	**38 606**
05-10.290	2900		4272	3486	2738	**64 827**	**46 985**	**38 835**	**65 751**	**47 830**	**39 678**
05-10.300	3000		4431	3616	2840	**66 762**	**48 316**	**39 901**	**67 685**	**49 164**	**40 748**

B =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-10.050	500	100	300	244	192	**13 788**	**11 419**	**10 089**	**14 500**	**12 098**	**10 768**
05-10.060	600		407	332	261	**14 628**	**12 126**	**10 707**	**15 339**	**12 805**	**11 386**
05-10.070	700		514	419	329	**16 394**	**13 174**	**11 404**	**17 105**	**13 853**	**12 083**
05-10.080	800		621	506	398	**17 233**	**13 879**	**12 035**	**17 945**	**14 558**	**12 714**
05-10.090	900		728	594	466	**19 074**	**14 995**	**12 795**	**19 786**	**15 674**	**13 474**
05-10.100	1000		835	681	535	**19 927**	**15 725**	**13 439**	**20 638**	**16 404**	**14 118**
05-10.110	1100		942	768	604	**22 410**	**17 452**	**14 812**	**23 122**	**18 131**	**15 491**
05-10.120	1200		1049	856	672	**23 287**	**18 205**	**15 478**	**23 998**	**18 884**	**16 158**
05-10.130	1300		1156	943	741	**25 005**	**19 202**	**16 122**	**25 717**	**19 881**	**16 801**
05-10.140	1400		1263	1030	809	**26 066**	**20 120**	**16 966**	**26 777**	**20 799**	**17 645**
05-10.150	1500		1370	1118	878	**27 894**	**21 277**	**17 717**	**28 605**	**21 956**	**18 396**
05-10.160	1600		1477	1205	947	**29 186**	**22 414**	**18 782**	**29 897**	**23 093**	**19 461**
05-10.170	1700		1584	1292	1015	**31 118**	**23 650**	**19 634**	**31 829**	**24 329**	**20 313**
05-10.180	1800		1691	1380	1084	**31 994**	**24 390**	**20 303**	**32 706**	**25 069**	**20 982**
05-10.190	1900		1798	1467	1152	**34 379**	**26 028**	**21 587**	**35 090**	**26 707**	**22 267**
05-10.200	2000		1905	1554	1221	**35 255**	**26 768**	**22 259**	**35 967**	**27 447**	**22 938**
05-10.210	2100		2012	1641	1289	**37 238**	**28 136**	**23 162**	**37 949**	**28 815**	**23 841**
05-10.220	2200		2119	1729	1358	**38 120**	**28 887**	**23 841**	**38 831**	**29 566**	**24 520**
05-10.230	2300		2226	1816	1427	**39 873**	**29 922**	**24 528**	**40 584**	**30 601**	**25 207**
05-10.240	2400		2333	1903	1495	**40 771**	**30 685**	**25 222**	**41 482**	**31 364**	**25 901**
05-10.250	2500		2440	1991	1564	**42 545**	**31 740**	**25 929**	**43 257**	**32 419**	**26 608**
05-10.260	2600		2547	2078	1632	**45 870**	**34 820**	**28 945**	**46 582**	**35 499**	**29 624**
05-10.270	2700		2654	2165	1701	**47 746**	**35 975**	**29 751**	**48 457**	**36 654**	**30 430**
05-10.280	2800		2761	2253	1770	**48 751**	**36 840**	**30 553**	**49 462**	**37 519**	**31 232**
05-10.290	2900		2868	2340	1838	**50 099**	**37 765**	**31 275**	**50 813**	**38 444**	**31 954**
05-10.300	3000		2975	2427	1907	**51 450**	**38 691**	**31 997**	**52 161**	**39 370**	**32 676**

B =239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-10.050	500	100	594	485	381	**19 718**	**15 359**	**13 451**	**20 736**	**16 272**	**14 356**
05-10.060	600		806	658	517	**21 065**	**16 411**	**14 395**	**22 089**	**17 330**	**15 308**
05-10.070	700		1018	831	653	**23 556**	**17 941**	**15 446**	**24 578**	**18 866**	**16 365**
05-10.080	800		1230	1004	789	**24 892**	**18 977**	**16 390**	**25 920**	**19 906**	**17 315**
05-10.090	900		1442	1177	925	**27 533**	**20 643**	**17 574**	**28 560**	**21 578**	**18 507**
05-10.100	1000		1654	1350	1060	**28 845**	**21 674**	**18 493**	**29 875**	**22 610**	**19 428**
05-10.110	1100		1866	1523	1196	**32 057**	**23 885**	**20 243**	**33 075**	**24 815**	**21 171**
05-10.120	1200		2079	1696	1332	**33 507**	**25 041**	**21 296**	**34 531**	**25 975**	**22 230**
05-10.130	1300		2291	1869	1468	**35 848**	**26 420**	**22 194**	**36 868**	**27 355**	**23 128**
05-10.140	1400		2503	2042	1604	**37 588**	**27 844**	**23 523**	**38 614**	**28 784**	**24 465**
05-10.150	1500		2715	2215	1740	**40 195**	**29 526**	**24 679**	**41 220**	**30 469**	**25 625**
05-10.160	1600		2927	2388	1876	**41 952**	**30 967**	**26 026**	**42 975**	**31 905**	**26 967**
05-10.170	1700		3139	2561	2012	**44 733**	**32 820**	**27 348**	**45 756**	**33 763**	**28 294**
05-10.180	1800		3351	2735	2148	**46 102**	**33 889**	**28 323**	**47 127**	**34 833**	**29 271**
05-10.190	1900		3563	2908	2284	**49 194**	**35 990**	**29 963**	**50 211**	**36 929**	**30 906**
05-10.200	2000		3775	3081	2420	**50 565**	**37 064**	**30 943**	**51 585**	**38 004**	**31 887**
05-10.210	2100		3987	3254	2556	**53 432**	**39 049**	**32 348**	**54 453**	**39 991**	**33 297**
05-10.220	2200		4200	3427	2692	**54 786**	**40 109**	**33 314**	**55 808**	**41 051**	**34 263**
05-10.230	2300		4412	3600	2828	**57 230**	**41 591**	**34 319**	**58 251**	**42 535**	**35 270**
05-10.240	2400		4624	3773	2964	**58 616**	**42 679**	**35 316**	**59 639**	**43 623**	**36 266**
05-10.250	2500		4836	3946	3100	**61 062**	**44 164**	**36 324**	**62 083**	**45 109**	**37 275**
05-10.260	2600		5048	4119	3236	**63 590**	**46 347**	**38 433**	**64 576**	**47 250**	**39 335**
05-10.270	2700		5260	4292	3372	**66 162**	**47 921**	**39 531**	**67 148**	**48 825**	**40 433**
05-10.280	2800		5472	4465	3508	**67 627**	**49 091**	**40 609**	**68 614**	**49 996**	**41 512**
05-10.290	2900		5684	4638	3644	**69 707**	**50 522**	**41 758**	**70 700**	**51 430**	**42 665**
05-10.300	3000		5896	4811	3780	**71 787**	**51 953**	**42 905**	**72 779**	**52 864**	**43 815**

В =84 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН Slim, боковое			НКНН Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-15.050	500	150	217	176	138	**14 805**	**12 651**	**11 520**	**15 282**	**13 107**	**11 976**
10-15.060	600		292	237	186	**15 441**	**13 178**	**11 970**	**15 923**	**13 639**	**12 430**
10-15.070	700		366	298	234	**17 149**	**14 268**	**12 763**	**17 633**	**14 730**	**13 226**
10-15.080	800		441	359	282	**18 195**	**15 184**	**13 615**	**18 682**	**15 649**	**14 080**
10-15.090	900		516	420	329	**19 927**	**16 291**	**14 421**	**20 419**	**16 760**	**14 890**
10-15.100	1000		591	481	377	**21 015**	**17 255**	**15 314**	**21 508**	**17 727**	**15 785**
10-15.110	1100		665	542	425	**23 166**	**18 762**	**16 518**	**23 673**	**19 246**	**17 003**
10-15.120	1200		740	602	472	**24 482**	**19 949**	**17 632**	**24 989**	**20 435**	**18 116**
10-15.130	1300		815	663	520	**26 214**	**21 058**	**18 440**	**26 724**	**21 544**	**18 927**
10-15.140	1400		890	724	568	**27 227**	**21 944**	**19 262**	**27 739**	**22 431**	**19 750**
10-15.150	1500		964	785	616	**29 149**	**23 278**	**20 252**	**29 664**	**23 769**	**20 742**
10-15.160	1600		1 039	846	663	**30 216**	**24 216**	**21 127**	**30 735**	**24 709**	**21 622**
10-15.170	1700		1 114	907	711	**32 250**	**25 637**	**22 223**	**32 773**	**26 138**	**22 725**
10-15.180	1800		1 189	968	759	**33 432**	**26 687**	**23 211**	**33 960**	**27 191**	**23 715**
10-15.190	1900		1 263	1 028	807	**35 563**	**28 175**	**24 402**	**36 093**	**28 683**	**24 908**
10-15.200	2000		1 338	1 089	854	**36 777**	**29 256**	**25 423**	**37 316**	**29 768**	**25 935**
10-15.210	2100		1 413	1 150	902	**38 523**	**30 475**	**26 246**	**39 065**	**30 992**	**26 763**
10-15.220	2200		1 488	1 211	950	**39 710**	**31 530**	**27 241**	**40 254**	**32 049**	**27 760**
10-15.230	2300		1 562	1 272	997	**41 458**	**32 654**	**28 069**	**42 006**	**33 177**	**28 592**
10-15.240	2400		1 637	1 333	1 045	**42 473**	**33 542**	**28 901**	**43 023**	**34 068**	**29 426**
10-15.250	2500		1 712	1 394	1 093	**44 199**	**34 649**	**29 710**	**44 754**	**35 177**	**30 239**
10-15.260	2600		1 787	1 454	1 141	**48 844**	**39 005**	**34 009**	**49 405**	**39 539**	**34 546**
10-15.270	2700		1 861	1 515	1 188	**51 081**	**40 599**	**35 309**	**51 650**	**41 141**	**35 851**
10-15.280	2800		1 936	1 576	1 236	**52 216**	**41 602**	**36 258**	**52 791**	**42 153**	**36 809**
10-15.290	2900		2 011	1 637	1 284	**54 118**	**42 877**	**37 239**	**54 700**	**43 435**	**37 797**
10-15.300	3000		2 086	1 698	1 331	**55 287**	**43 917**	**38 227**	**55 878**	**44 481**	**38 791**

В =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-15.050	500	150	408	332	260	**17 417**	**14 883**	**13 553**	**17 979**	**15 420**	**14 090**
10-15.060	600		549	447	350	**18 166**	**15 504**	**14 082**	**18 733**	**16 046**	**14 624**
10-15.070	700		689	561	440	**20 175**	**16 786**	**15 016**	**20 745**	**17 330**	**15 560**
10-15.080	800		830	676	530	**21 406**	**17 864**	**16 018**	**21 979**	**18 411**	**16 564**
10-15.090	900		971	790	620	**23 444**	**19 166**	**16 966**	**24 022**	**19 718**	**17 518**
10-15.100	1000		1111	904	709	**24 723**	**20 301**	**18 017**	**25 304**	**20 855**	**18 571**
10-15.110	1100		1252	1019	799	**27 254**	**22 073**	**19 433**	**27 851**	**22 643**	**20 003**
10-15.120	1200		1393	1134	889	**28 802**	**23 469**	**20 743**	**29 399**	**24 042**	**21 313**
10-15.130	1300		1533	1248	979	**30 840**	**24 774**	**21 694**	**31 440**	**25 346**	**22 267**
10-15.140	1400		1674	1363	1069	**32 031**	**25 817**	**22 661**	**32 634**	**26 389**	**23 236**
10-15.150	1500		1815	1478	1159	**34 294**	**27 386**	**23 826**	**34 898**	**27 963**	**24 403**
10-15.160	1600		1955	1592	1248	**35 548**	**28 490**	**24 856**	**36 159**	**29 070**	**25 438**
10-15.170	1700		2096	1706	1338	**37 941**	**30 161**	**26 145**	**38 557**	**30 751**	**26 735**
10-15.180	1800		2237	1821	1428	**39 332**	**31 397**	**27 307**	**39 953**	**31 990**	**27 900**
10-15.190	1900		2377	1935	1517	**41 839**	**33 147**	**28 709**	**42 463**	**33 744**	**29 304**
10-15.200	2000		2518	2050	1607	**43 267**	**34 418**	**29 909**	**43 901**	**35 021**	**30 512**
10-15.210	2100		2659	2165	1698	**45 321**	**35 853**	**30 878**	**45 958**	**36 461**	**31 486**
10-15.220	2200		2799	2279	1787	**46 718**	**37 094**	**32 048**	**47 357**	**37 704**	**32 658**
10-15.230	2300		2940	2393	1877	**48 775**	**38 416**	**33 022**	**49 419**	**39 032**	**33 638**
10-15.240	2400		3081	2508	1967	**49 968**	**39 462**	**34 001**	**50 616**	**40 080**	**34 619**
10-15.250	2500		3221	2622	2056	**51 998**	**40 764**	**34 952**	**52 651**	**41 384**	**35 576**
10-15.260	2600		3362	2737	2146	**57 463**	**45 889**	**40 011**	**58 124**	**46 517**	**40 642**
10-15.270	2700		3503	2852	2236	**60 096**	**47 763**	**41 540**	**60 764**	**48 401**	**42 178**
10-15.280	2800		3643	2966	2326	**61 430**	**48 943**	**42 656**	**62 107**	**49 592**	**43 305**
10-15.290	2900		3784	3081	2416	**63 669**	**50 444**	**43 811**	**64 353**	**51 100**	**44 467**
10-15.300	3000		3925	3195	2506	**65 043**	**51 667**	**44 973**	**65 739**	**52 331**	**45 637**

В =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-15.50	500	150	537	436	341	**22 843**	**18 584**	**16 810**	**24 022**	**19 689**	**17 941**
10-15.60	600		729	592	463	**23 912**	**19 388**	**17 513**	**25 075**	**20 474**	**18 624**
10-15.70	700		921	748	585	**26 636**	**21 199**	**18 879**	**27 792**	**22 292**	**20 003**
10-15.80	800		1112	903	706	**28 536**	**22 790**	**20 382**	**29 714**	**23 905**	**21 532**
10-15.90	900		1304	1059	828	**31 313**	**24 643**	**21 789**	**32 480**	**25 759**	**22 946**
10-15.100	1000		1496	1215	950	**33 290**	**26 328**	**23 369**	**34 479**	**27 465**	**24 550**
10-15.110	1100		1688	1371	1072	**36 555**	**28 646**	**25 261**	**37 715**	**29 761**	**26 419**
10-15.120	1200		1880	1526	1194	**38 688**	**30 473**	**26 990**	**39 870**	**31 609**	**28 174**
10-15.130	1300		2071	1682	1315	**41 467**	**32 330**	**28 399**	**42 647**	**33 473**	**29 595**
10-15.140	1400		2263	1838	1437	**43 303**	**33 862**	**29 846**	**44 485**	**35 005**	**31 040**
10-15.150	1500		2455	1993	1559	**46 462**	**36 128**	**31 620**	**47 647**	**37 281**	**32 832**
10-15.160	1600		2647	2149	1681	**48 403**	**37 760**	**33 167**	**49 583**	**38 904**	**34 366**
10-15.170	1700		2839	2305	1803	**51 560**	**40 028**	**34 939**	**52 738**	**41 177**	**36 147**
10-15.180	1800		3030	2461	1924	**53 723**	**41 874**	**36 698**	**54 917**	**43 040**	**37 925**
10-15.190	1900		3222	2616	2046	**56 971**	**44 182**	**38 577**	**58 150**	**45 334**	**39 791**
10-15.200	2000		3414	2772	2168	**59 125**	**46 019**	**40 327**	**60 318**	**47 187**	**41 558**
10-15.210	2100		3606	2928	2290	**61 936**	**48 003**	**41 772**	**63 119**	**49 162**	**42 996**
10-15.220	2200		3798	3084	2412	**64 127**	**49 878**	**43 561**	**65 324**	**51 051**	**44 802**
10-15.230	2300		3989	3239	2533	**66 942**	**51 775**	**45 012**	**68 137**	**52 950**	**46 258**
10-15.240	2400		4181	3395	2655	**68 785**	**53 317**	**46 469**	**69 985**	**54 497**	**47 721**
10-15.250	2500		4373	3551	2777	**71 564**	**55 177**	**47 885**	**72 761**	**56 357**	**49 139**
10-15.260	2600		4565	3707	2899	**74 427**	**57 384**	**49 801**	**75 581**	**58 503**	**50 969**
10-15.270	2700		4757	3862	3020	**77 404**	**59 679**	**51 793**	**78 557**	**60 806**	**52 975**
10-15.280	2800		4948	4018	3142	**80 500**	**62 067**	**53 865**	**81 675**	**63 211**	**55 062**
10-15.290	2900		5140	4174	3264	**83 720**	**64 549**	**56 019**	**84 913**	**65 710**	**57 235**
10-15.300	3000		5332	4330	3386	**87 069**	**67 131**	**58 260**	**88 273**	**68 309**	**59 496**

В =239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-15.050	500	150	714	580	454	**24 562**	**19 983**	**18 075**	**25 830**	**21 171**	**19 291**
10-15.060	600		969	787	616	**25 712**	**20 847**	**18 831**	**26 962**	**22 015**	**20 026**
10-15.070	700		1224	994	778	**28 641**	**22 795**	**20 300**	**29 884**	**23 970**	**21 509**
10-15.080	800		1480	1201	940	**30 684**	**24 505**	**21 916**	**31 950**	**25 704**	**23 153**
10-15.090	900		1735	1409	1102	**33 669**	**26 498**	**23 429**	**34 925**	**27 698**	**24 673**
10-15.100	1000		1990	1616	1264	**35 796**	**28 309**	**25 128**	**37 074**	**29 532**	**26 398**
10-15.110	1100		2245	1823	1425	**39 306**	**30 802**	**27 163**	**40 554**	**32 001**	**28 408**
10-15.120	1200		2500	2030	1587	**41 600**	**32 766**	**29 021**	**42 871**	**33 989**	**30 294**
10-15.130	1300		2755	2237	1749	**44 588**	**34 763**	**30 537**	**45 857**	**35 993**	**31 823**
10-15.140	1400		3010	2444	1911	**46 562**	**36 410**	**32 092**	**47 833**	**37 639**	**33 377**
10-15.150	1500		3265	2651	2073	**49 959**	**38 847**	**34 000**	**51 233**	**40 087**	**35 303**
10-15.160	1600		3520	2859	2235	**52 046**	**40 602**	**35 663**	**53 315**	**41 832**	**36 953**
10-15.170	1700		3775	3066	2397	**55 441**	**43 041**	**37 569**	**56 708**	**44 277**	**38 868**
10-15.180	1800		4031	3273	2559	**57 767**	**45 026**	**39 460**	**59 051**	**46 280**	**40 780**
10-15.190	1900		4286	3480	2721	**61 259**	**47 507**	**41 481**	**62 527**	**48 747**	**42 786**
10-15.200	2000		4541	3687	2883	**63 575**	**49 483**	**43 363**	**64 858**	**50 738**	**44 686**
10-15.210	2100		4796	3894	3045	**66 598**	**51 617**	**44 916**	**67 870**	**52 862**	**46 233**
10-15.220	2200		5051	4101	3207	**68 954**	**53 632**	**46 840**	**70 240**	**54 893**	**48 174**
10-15.230	2300		5306	4309	3369	**71 981**	**55 672**	**48 400**	**73 265**	**56 935**	**49 740**
10-15.240	2400		5561	4516	3531	**73 963**	**57 331**	**49 967**	**75 253**	**58 599**	**51 312**
10-15.250	2500		5816	4723	3693	**76 951**	**59 330**	**51 490**	**78 237**	**60 599**	**52 838**
10-15.260	2600		6071	4930	3855	**79 644**	**61 407**	**53 292**	**80 879**	**62 604**	**54 542**
10-15.270	2700		6326	5137	4017	**82 033**	**63 249**	**54 891**	**83 256**	**64 443**	**56 143**
10-15.280	2800		6582	5344	4179	**84 494**	**65 146**	**56 537**	**85 727**	**66 347**	**57 794**
10-15.290	2900		6837	5551	4341	**87 029**	**67 101**	**58 233**	**88 270**	**68 307**	**59 498**
10-15.300	3000		7092	5759	4503	**89 640**	**69 114**	**59 980**	**90 879**	**70 327**	**61 253**

В =84 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН Slim, боковое			НКНН Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-20.050	500	200	226	184	144	**15 937**	**13 783**	**12 652**	**16 415**	**14 239**	**13 109**
10-20.060	600		303	247	194	**16 654**	**14 391**	**13 183**	**17 136**	**14 852**	**13 643**
10-20.070	700		381	310	243	**18 442**	**15 562**	**14 057**	**18 927**	**16 024**	**14 520**
10-20.080	800		459	374	293	**19 574**	**16 564**	**14 995**	**20 061**	**17 029**	**15 459**
10-20.090	900		537	437	343	**21 388**	**17 752**	**15 882**	**21 879**	**18 221**	**16 351**
10-20.100	1000		614	500	392	**22 567**	**18 808**	**16 866**	**23 060**	**19 279**	**17 338**
10-20.110	1100		692	563	442	**24 920**	**20 516**	**18 272**	**25 427**	**21 000**	**18 756**
10-20.120	1200		770	627	492	**26 347**	**21 814**	**19 497**	**26 854**	**22 300**	**19 981**
10-20.130	1300		848	690	541	**28 163**	**23 006**	**20 388**	**28 672**	**23 493**	**20 875**
10-20.140	1400		925	753	591	**29 257**	**23 975**	**21 292**	**29 769**	**24 461**	**21 781**
10-20.150	1500		1 003	817	640	**31 279**	**25 407**	**22 381**	**31 793**	**25 898**	**22 872**
10-20.160	1600		1 081	880	690	**32 436**	**26 436**	**23 347**	**32 954**	**26 929**	**23 842**
10-20.170	1700		1 159	943	740	**34 579**	**27 966**	**24 552**	**35 102**	**28 467**	**25 054**
10-20.180	1800		1 237	1 007	789	**35 860**	**29 115**	**25 639**	**36 387**	**29 619**	**26 143**
10-20.190	1900		1 314	1 070	839	**38 192**	**30 804**	**27 031**	**38 722**	**31 312**	**27 537**
10-20.200	2000		1 392	1 133	889	**39 508**	**31 987**	**28 154**	**40 047**	**32 499**	**28 666**
10-20.210	2100		1 470	1 197	938	**41 337**	**33 288**	**29 060**	**41 878**	**33 805**	**29 577**
10-20.220	2200		1 548	1 260	988	**42 625**	**34 444**	**30 155**	**43 168**	**34 963**	**30 674**
10-20.230	2300		1 625	1 323	1 038	**44 455**	**35 651**	**31 066**	**45 004**	**36 174**	**31 589**
10-20.240	2400		1 703	1 387	1 087	**45 553**	**36 622**	**31 981**	**46 103**	**37 147**	**32 506**
10-20.250	2500		1 781	1 450	1 137	**47 361**	**37 811**	**32 872**	**47 916**	**38 339**	**33 401**
10-20.260	2600		1 859	1 513	1 187	**53 358**	**43 520**	**38 524**	**53 920**	**44 054**	**39 060**
10-20.270	2700		1 936	1 576	1 236	**55 760**	**45 278**	**39 988**	**56 329**	**45 820**	**40 531**
10-20.280	2800		2 014	1 640	1 286	**57 025**	**46 411**	**41 067**	**57 600**	**46 962**	**41 618**
10-20.290	2900		2 092	1 703	1 336	**59 061**	**47 820**	**42 182**	**59 643**	**48 378**	**42 740**
10-20.300	3000		2 170	1 766	1 385	**60 363**	**48 993**	**43 303**	**60 954**	**49 557**	**43 868**

В =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-20.050	500	200	426	346	272	**18 749**	**16 215**	**14 885**	**19 311**	**16 752**	**15 422**
10-20.060	600		572	466	365	**19 593**	**16 931**	**15 509**	**20 160**	**17 473**	**16 051**
10-20.070	700		719	585	459	**21 697**	**18 308**	**16 538**	**22 267**	**18 852**	**17 082**
10-20.080	800		866	705	553	**23 029**	**19 487**	**17 641**	**23 602**	**20 034**	**18 187**
10-20.090	900		1 012	824	646	**25 162**	**20 884**	**18 684**	**25 740**	**21 436**	**19 236**
10-20.100	1000		1 159	944	740	**26 549**	**22 127**	**19 843**	**27 130**	**22 681**	**20 397**
10-20.110	1100		1 306	1 063	834	**29 317**	**24 136**	**21 496**	**29 914**	**24 706**	**22 066**
10-20.120	1200		1 453	1 183	927	**30 996**	**25 663**	**22 937**	**31 593**	**26 236**	**23 507**
10-20.130	1300		1 599	1 302	1 021	**33 132**	**27 066**	**23 986**	**33 732**	**27 638**	**24 559**
10-20.140	1400		1 746	1 422	1 115	**34 420**	**28 206**	**25 050**	**35 023**	**28 778**	**25 625**
10-20.150	1500		1 893	1 541	1 208	**36 799**	**29 891**	**26 331**	**37 403**	**30 468**	**26 908**
10-20.160	1600		2 040	1 660	1 302	**38 159**	**31 101**	**27 467**	**38 770**	**31 681**	**28 049**
10-20.170	1700		2 186	1 780	1 396	**40 681**	**32 901**	**28 885**	**41 297**	**33 491**	**29 475**
10-20.180	1800		2 333	1 899	1 489	**42 188**	**34 253**	**30 163**	**42 809**	**34 846**	**30 756**
10-20.190	1900		2 480	2 019	1 583	**44 932**	**36 240**	**31 802**	**45 556**	**36 837**	**32 397**
10-20.200	2000		2 627	2 138	1 677	**46 480**	**37 631**	**33 122**	**47 114**	**38 234**	**33 725**
10-20.210	2100		2 773	2 258	1 770	**48 631**	**39 163**	**34 188**	**49 268**	**39 771**	**34 796**
10-20.220	2200		2 920	2 377	1 864	**50 147**	**40 523**	**35 477**	**50 786**	**41 133**	**36 087**
10-20.230	2300		3 067	2 497	1 958	**52 301**	**41 942**	**36 548**	**52 945**	**42 558**	**37 164**
10-20.240	2400		3 213	2 616	2 051	**53 591**	**43 085**	**37 624**	**54 239**	**43 703**	**38 242**
10-20.250	2500		3 360	2 736	2 145	**55 718**	**44 484**	**38 672**	**56 371**	**45 104**	**39 296**
10-20.260	2600		3 507	2 855	2 239	**62 774**	**51 200**	**45 322**	**63 435**	**51 828**	**45 953**
10-20.270	2700		3 654	2 974	2 333	**65 601**	**53 268**	**47 045**	**66 269**	**53 906**	**47 683**
10-20.280	2800		3 800	3 094	2 426	**67 088**	**54 601**	**48 314**	**67 765**	**55 250**	**48 963**
10-20.290	2900		3 947	3 213	2 520	**69 484**	**56 259**	**49 626**	**70 168**	**56 915**	**50 282**
10-20.300	3000		4 094	3 333	2 614	**71 015**	**57 639**	**50 945**	**71 711**	**58 303**	**51 609**

В =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-20.050	500	200	630	511	400	**24 175**	**19 916**	**18 142**	**25 354**	**21 021**	**19 273**
10-20.060	600		847	688	538	**25 339**	**20 815**	**18 940**	**26 502**	**21 901**	**20 051**
10-20.070	700		1 064	864	676	**28 158**	**22 722**	**20 401**	**29 314**	**23 814**	**21 525**
10-20.080	800		1 281	1 040	814	**30 159**	**24 413**	**22 005**	**31 337**	**25 528**	**23 155**
10-20.090	900		1 498	1 217	952	**33 031**	**26 361**	**23 507**	**34 199**	**27 477**	**24 664**
10-20.100	1000		1 716	1 393	1 089	**35 117**	**28 154**	**25 195**	**36 305**	**29 291**	**26 376**
10-20.110	1100		1 933	1 569	1 227	**38 617**	**30 709**	**27 324**	**39 778**	**31 823**	**28 482**
10-20.120	1200		2 150	1 746	1 365	**40 882**	**32 667**	**29 184**	**42 064**	**33 803**	**30 368**
10-20.130	1300		2 367	1 922	1 503	**43 759**	**34 622**	**30 691**	**44 939**	**35 765**	**31 887**
10-20.140	1400		2 584	2 098	1 641	**45 692**	**36 251**	**32 234**	**46 874**	**37 393**	**33 429**
10-20.150	1500		2 801	2 275	1 779	**48 967**	**38 633**	**34 125**	**50 152**	**39 786**	**35 337**
10-20.160	1600		3 019	2 451	1 917	**51 014**	**40 371**	**35 778**	**52 194**	**41 515**	**36 977**
10-20.170	1700		3 236	2 627	2 055	**54 300**	**42 768**	**37 679**	**55 479**	**43 918**	**38 888**
10-20.180	1800		3 453	2 804	2 193	**56 579**	**44 731**	**39 554**	**57 774**	**45 897**	**40 782**
10-20.190	1900		3 670	2 980	2 331	**60 065**	**47 275**	**41 670**	**61 243**	**48 428**	**42 884**
10-20.200	2000		3 887	3 156	2 468	**62 338**	**49 232**	**43 540**	**63 531**	**50 400**	**44 771**
10-20.210	2100		4 104	3 333	2 606	**65 246**	**51 313**	**45 081**	**66 429**	**52 472**	**46 306**
10-20.220	2200		4 322	3 509	2 744	**67 556**	**53 307**	**46 990**	**68 753**	**54 480**	**48 231**
10-20.230	2300		4 539	3 686	2 882	**70 468**	**55 300**	**48 538**	**71 663**	**56 475**	**49 784**
10-20.240	2400		4 756	3 862	3 020	**72 408**	**56 940**	**50 092**	**73 608**	**58 120**	**51 343**
10-20.250	2500		4 973	4 038	3 158	**75 284**	**58 897**	**51 605**	**76 481**	**60 077**	**52 859**
10-20.260	2600		5 190	4 215	3 296	**79 737**	**62 695**	**55 112**	**80 892**	**63 814**	**56 280**
10-20.270	2700		5 407	4 391	3 434	**82 909**	**65 185**	**57 298**	**84 062**	**66 311**	**58 480**
10-20.280	2800		5 625	4 567	3 572	**86 158**	**67 725**	**59 523**	**87 333**	**68 869**	**60 720**
10-20.290	2900		5 842	4 744	3 710	**89 535**	**70 364**	**61 834**	**90 728**	**71 525**	**63 051**
10-20.300	3000		6 059	4 920	3 847	**93 041**	**73 103**	**64 232**	**94 245**	**74 281**	**65 468**

В =239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-20.050	500	200	834	677	530	**25 894**	**21 315**	**19 407**	**27 162**	**22 503**	**20 624**
10-20.060	600		1 122	911	712	**27 139**	**22 274**	**20 259**	**28 389**	**23 442**	**21 453**
10-20.070	700		1 409	1 144	895	**30 163**	**24 317**	**21 822**	**31 406**	**25 492**	**23 031**
10-20.080	800		1 697	1 378	1 077	**32 307**	**26 128**	**23 539**	**33 573**	**27 327**	**24 776**
10-20.090	900		1 984	1 611	1 260	**35 388**	**28 216**	**25 148**	**36 643**	**29 416**	**26 391**
10-20.100	1000		2 272	1 845	1 443	**37 622**	**30 136**	**26 954**	**38 900**	**31 358**	**28 224**
10-20.110	1100		2 560	2 078	1 625	**41 369**	**32 865**	**29 225**	**42 616**	**34 063**	**30 471**
10-20.120	1200		2 847	2 312	1 808	**43 794**	**34 960**	**31 215**	**45 065**	**36 183**	**32 488**
10-20.130	1300		3 135	2 545	1 991	**46 880**	**37 055**	**32 829**	**48 149**	**38 285**	**34 115**
10-20.140	1400		3 422	2 779	2 173	**48 951**	**38 799**	**34 481**	**50 222**	**40 028**	**35 765**
10-20.150	1500		3 710	3 013	2 356	**52 464**	**41 352**	**36 505**	**53 738**	**42 592**	**37 808**
10-20.160	1600		3 998	3 246	2 539	**54 658**	**43 213**	**38 275**	**55 926**	**44 443**	**39 564**
10-20.170	1700		4 285	3 480	2 721	**58 181**	**45 781**	**40 309**	**59 448**	**47 017**	**41 609**
10-20.180	1800		4 573	3 713	2 904	**60 623**	**47 883**	**42 316**	**61 907**	**49 136**	**43 636**
10-20.190	1900		4 860	3 947	3 086	**64 353**	**50 601**	**44 574**	**65 620**	**51 840**	**45 879**
10-20.200	2000		5 148	4 180	3 269	**66 789**	**52 696**	**46 576**	**68 071**	**53 952**	**47 899**
10-20.210	2100		5 436	4 414	3 452	**69 908**	**54 926**	**48 225**	**71 180**	**56 172**	**49 542**
10-20.220	2200		5 723	4 647	3 634	**72 383**	**57 062**	**50 269**	**73 670**	**58 322**	**51 603**
10-20.230	2300		6 011	4 881	3 817	**75 507**	**59 197**	**51 926**	**76 791**	**60 461**	**53 266**
10-20.240	2400		6 298	5 114	4 000	**77 585**	**60 953**	**53 590**	**78 876**	**62 222**	**54 935**
10-20.250	2500		6 586	5 348	4 182	**80 671**	**63 050**	**55 210**	**81 957**	**64 319**	**56 558**
10-20.260	2600		6 874	5 581	4 365	**84 955**	**66 717**	**58 603**	**86 190**	**67 915**	**59 853**
10-20.270	2700		7 161	5 815	4 547	**87 539**	**68 754**	**60 396**	**88 761**	**69 948**	**61 649**
10-20.280	2800		7 449	6 048	4 730	**90 153**	**70 805**	**62 196**	**91 386**	**72 006**	**63 452**
10-20.290	2900		7 736	6 282	4 913	**92 844**	**72 916**	**64 049**	**94 085**	**74 122**	**65 313**
10-20.300	3000		8 024	6 516	5 095	**95 612**	**75 086**	**65 952**	**96 852**	**76 299**	**67 225**

В =84 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН Slim, боковое			НКНН Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-30.050	500	300	249	202	158	**18 202**	**16 048**	**14 917**	**18 679**	**16 504**	**15 373**
10-30.060	600		335	272	212	**19 080**	**16 818**	**15 609**	**19 563**	**17 278**	**16 070**
10-30.070	700		420	341	267	**21 030**	**18 150**	**16 645**	**21 515**	**18 612**	**17 108**
10-30.080	800		506	411	321	**22 333**	**19 323**	**17 753**	**22 820**	**19 787**	**18 218**
10-30.090	900		592	481	376	**24 309**	**20 673**	**18 803**	**24 800**	**21 142**	**19 272**
10-30.100	1000		678	550	430	**25 671**	**21 912**	**19 971**	**26 165**	**22 383**	**20 442**
10-30.110	1100		763	620	485	**28 426**	**24 022**	**21 778**	**28 933**	**24 506**	**22 262**
10-30.120	1200		849	690	539	**30 076**	**25 544**	**23 226**	**30 584**	**26 030**	**23 710**
10-30.130	1300		935	759	594	**32 059**	**26 902**	**24 284**	**32 568**	**27 389**	**24 771**
10-30.140	1400		1 021	829	648	**33 318**	**28 036**	**25 353**	**33 830**	**28 522**	**25 842**
10-30.150	1500		1 106	898	703	**35 538**	**29 667**	**26 640**	**36 052**	**30 157**	**27 131**
10-30.160	1600		1 192	968	757	**36 875**	**30 876**	**27 786**	**37 394**	**31 368**	**28 281**
10-30.170	1700		1 278	1 038	812	**39 238**	**32 625**	**29 212**	**39 761**	**33 127**	**29 713**
10-30.180	1800		1 364	1 107	866	**40 716**	**33 971**	**30 495**	**41 243**	**34 475**	**30 999**
10-30.190	1900		1 450	1 177	920	**43 451**	**36 063**	**32 291**	**43 981**	**36 571**	**32 796**
10-30.200	2000		1 535	1 247	975	**44 970**	**37 449**	**33 616**	**45 509**	**37 961**	**34 128**
10-30.210	2100		1 621	1 316	1 029	**46 963**	**38 915**	**34 686**	**47 504**	**39 431**	**35 203**
10-30.220	2200		1 707	1 386	1 084	**48 454**	**40 274**	**35 985**	**48 998**	**40 793**	**36 504**
10-30.230	2300		1 793	1 456	1 138	**50 449**	**41 644**	**37 059**	**50 997**	**42 168**	**37 582**
10-30.240	2400		1 878	1 525	1 193	**51 711**	**42 780**	**38 139**	**52 261**	**43 306**	**38 664**
10-30.250	2500		1 964	1 595	1 247	**53 684**	**44 135**	**39 195**	**54 239**	**44 662**	**39 725**
10-30.260	2600		2 050	1 665	1 302	**62 386**	**52 548**	**47 552**	**62 948**	**53 082**	**48 088**
10-30.270	2700		2 136	1 734	1 356	**65 120**	**54 637**	**49 347**	**65 688**	**55 180**	**49 890**
10-30.280	2800		2 222	1 804	1 411	**66 645**	**56 031**	**50 687**	**67 220**	**56 582**	**51 238**
10-30.290	2900		2 307	1 874	1 465	**68 947**	**57 706**	**52 068**	**69 529**	**58 264**	**52 626**
10-30.300	3000		2 393	1 943	1 520	**70 516**	**59 146**	**53 456**	**71 107**	**59 710**	**54 020**

В =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-30.050	500	300	469	381	298	**21 414**	**18 880**	**17 550**	**21 976**	**19 416**	**18 086**
10-30.060	600		631	513	401	**22 447**	**19 785**	**18 364**	**23 015**	**20 327**	**18 905**
10-30.070	700		793	644	504	**24 742**	**21 352**	**19 582**	**25 312**	**21 897**	**20 127**
10-30.080	800		955	775	606	**26 274**	**22 732**	**20 886**	**26 847**	**23 279**	**21 433**
10-30.090	900		1 117	907	709	**28 599**	**24 321**	**22 121**	**29 177**	**24 873**	**22 673**
10-30.100	1000		1 279	1 038	812	**30 202**	**25 779**	**23 495**	**30 782**	**26 334**	**24 050**
10-30.110	1100		1 440	1 170	915	**33 442**	**28 261**	**25 621**	**34 039**	**28 831**	**26 191**
10-30.120	1200		1 602	1 301	1 017	**35 384**	**30 051**	**27 325**	**35 981**	**30 624**	**27 895**
10-30.130	1300		1 764	1 432	1 120	**37 716**	**31 650**	**28 570**	**38 316**	**32 222**	**29 142**
10-30.140	1400		1 926	1 564	1 223	**39 198**	**32 984**	**29 827**	**39 800**	**33 556**	**30 402**
10-30.150	1500		2 088	1 695	1 326	**41 809**	**34 902**	**31 341**	**42 414**	**35 479**	**31 919**
10-30.160	1600		2 250	1 827	1 428	**43 383**	**36 324**	**32 690**	**43 993**	**36 904**	**33 272**
10-30.170	1700		2 411	1 958	1 531	**46 163**	**38 382**	**34 366**	**46 778**	**38 972**	**34 957**
10-30.180	1800		2 573	2 089	1 634	**47 901**	**39 966**	**35 876**	**48 522**	**40 559**	**36 469**
10-30.190	1900		2 735	2 221	1 737	**51 119**	**42 427**	**37 989**	**51 743**	**43 025**	**38 584**
10-30.200	2000		2 897	2 352	1 840	**52 906**	**44 058**	**39 548**	**53 541**	**44 660**	**40 151**
10-30.210	2100		3 059	2 484	1 942	**55 251**	**45 782**	**40 807**	**55 887**	**46 390**	**41 415**
10-30.220	2200		3 221	2 615	2 045	**57 005**	**47 381**	**42 335**	**57 644**	**47 992**	**42 946**
10-30.230	2300		3 382	2 746	2 148	**59 352**	**48 993**	**43 599**	**59 996**	**49 609**	**44 215**
10-30.240	2400		3 544	2 878	2 251	**60 836**	**50 330**	**44 869**	**61 484**	**50 948**	**45 487**
10-30.250	2500		3 706	3 009	2 353	**63 158**	**51 924**	**46 112**	**63 811**	**52 544**	**46 735**
10-30.260	2600		3 868	3 141	2 456	**73 395**	**61 821**	**55 943**	**74 056**	**62 449**	**56 574**
10-30.270	2700		4 030	3 272	2 559	**76 612**	**64 279**	**58 056**	**77 280**	**64 917**	**58 694**
10-30.280	2800		4 192	3 404	2 662	**78 406**	**65 919**	**59 632**	**79 083**	**66 567**	**60 280**
10-30.290	2900		4 353	3 535	2 764	**81 114**	**67 889**	**61 256**	**81 799**	**68 545**	**61 912**
10-30.300	3000		4 515	3 666	2 867	**82 960**	**69 583**	**62 889**	**83 655**	**70 247**	**63 553**

В =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-30.050	500	300	695	564	441	**26 839**	**22 580**	**20 806**	**28 018**	**23 685**	**21 937**
10-30.060	600		934	759	593	**28 193**	**23 669**	**21 795**	**29 356**	**24 755**	**22 905**
10-30.070	700		1 174	953	745	**31 203**	**25 766**	**23 446**	**32 359**	**26 859**	**24 570**
10-30.080	800		1 413	1 147	897	**33 404**	**27 658**	**25 251**	**34 582**	**28 774**	**26 401**
10-30.090	900		1 653	1 342	1 049	**36 467**	**29 797**	**26 944**	**37 635**	**30 913**	**28 100**
10-30.100	1000		1 892	1 536	1 202	**38 769**	**31 806**	**28 848**	**39 957**	**32 943**	**30 028**
10-30.110	1100		2 132	1 731	1 354	**42 743**	**34 834**	**31 449**	**43 903**	**35 949**	**32 607**
10-30.120	1200		2 371	1 925	1 506	**45 270**	**37 055**	**33 572**	**46 452**	**38 191**	**34 756**
10-30.130	1300		2 611	2 120	1 658	**48 343**	**39 206**	**35 275**	**49 522**	**40 349**	**36 471**
10-30.140	1400		2 850	2 314	1 810	**50 470**	**41 028**	**37 012**	**51 651**	**42 171**	**38 207**
10-30.150	1500		3 090	2 509	1 962	**53 978**	**43 643**	**39 136**	**55 163**	**44 796**	**40 348**
10-30.160	1600		3 329	2 703	2 114	**56 237**	**45 594**	**41 001**	**57 417**	**46 738**	**42 200**
10-30.170	1700		3 569	2 898	2 266	**59 781**	**48 249**	**43 160**	**60 960**	**49 399**	**44 369**
10-30.180	1800		3 808	3 092	2 418	**62 292**	**50 443**	**45 267**	**63 487**	**51 609**	**46 494**
10-30.190	1900		4 048	3 287	2 570	**66 251**	**53 462**	**47 857**	**67 430**	**54 615**	**49 071**
10-30.200	2000		4 287	3 481	2 722	**68 764**	**55 659**	**49 967**	**69 957**	**56 826**	**51 197**
10-30.210	2100		4 527	3 676	2 875	**71 865**	**57 933**	**51 701**	**73 049**	**59 091**	**52 926**
10-30.220	2200		4 766	3 870	3 027	**74 414**	**60 165**	**53 849**	**75 611**	**61 338**	**55 089**
10-30.230	2300		5 006	4 065	3 179	**77 520**	**62 352**	**55 589**	**78 714**	**63 527**	**56 835**
10-30.240	2400		5 245	4 259	3 331	**79 653**	**64 186**	**57 338**	**80 854**	**65 365**	**58 589**
10-30.250	2500		5 485	4 454	3 483	**82 724**	**66 337**	**59 045**	**83 920**	**67 517**	**60 299**
10-30.260	2600		5 724	4 648	3 635	**90 359**	**73 316**	**65 733**	**91 513**	**74 435**	**66 901**
10-30.270	2700		5 964	4 843	3 787	**93 920**	**76 195**	**68 309**	**95 073**	**77 322**	**69 491**
10-30.280	2800		6 204	5 037	3 939	**97 475**	**79 042**	**70 840**	**98 650**	**80 186**	**72 037**
10-30.290	2900		6 443	5 232	4 091	**101 166**	**81 995**	**73 465**	**102 359**	**83 155**	**74 681**
10-30.300	3000		6 683	5 426	4 243	**104 985**	**85 047**	**76 176**	**106 189**	**86 226**	**77 413**

В =239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-30.050	500	300	920	747	584	**28 559**	**23 979**	**22 071**	**29 826**	**25 167**	**23 288**
10-30.060	600		1 237	1 005	786	**29 993**	**25 129**	**23 113**	**31 244**	**26 296**	**24 307**
10-30.070	700		1 554	1 262	987	**33 208**	**27 362**	**24 867**	**34 450**	**28 537**	**26 075**
10-30.080	800		1 871	1 520	1 188	**35 552**	**29 374**	**26 785**	**36 819**	**30 573**	**28 021**
10-30.090	900		2 189	1 777	1 390	**38 824**	**31 652**	**28 584**	**40 080**	**32 852**	**29 827**
10-30.100	1000		2 506	2 035	1 591	**41 275**	**33 788**	**30 607**	**42 553**	**35 010**	**31 876**
10-30.110	1100		2 823	2 292	1 793	**45 494**	**36 990**	**33 351**	**46 742**	**38 189**	**34 596**
10-30.120	1200		3 140	2 550	1 994	**48 182**	**39 348**	**35 603**	**49 453**	**40 570**	**36 876**
10-30.130	1300		3 457	2 807	2 195	**51 464**	**41 639**	**37 412**	**52 732**	**42 868**	**38 698**
10-30.140	1400		3 775	3 065	2 397	**53 729**	**43 577**	**39 259**	**55 000**	**44 806**	**40 543**
10-30.150	1500		4 092	3 323	2 598	**57 475**	**46 363**	**41 516**	**58 749**	**47 602**	**42 819**
10-30.160	1600		4 409	3 580	2 800	**59 880**	**48 436**	**43 497**	**61 149**	**49 666**	**44 787**
10-30.170	1700		4 726	3 838	3 001	**63 662**	**51 262**	**45 790**	**64 929**	**52 498**	**47 090**
10-30.180	1800		5 043	4 095	3 203	**66 336**	**53 595**	**48 029**	**67 620**	**54 849**	**49 349**
10-30.190	1900		5 361	4 353	3 404	**70 540**	**56 787**	**50 761**	**71 807**	**58 027**	**52 066**
10-30.200	2000		5 678	4 610	3 605	**73 215**	**59 122**	**53 002**	**74 498**	**60 378**	**54 325**
10-30.210	2100		5 995	4 868	3 807	**76 527**	**61 546**	**54 845**	**77 800**	**62 792**	**56 162**
10-30.220	2200		6 312	5 126	4 008	**79 241**	**63 920**	**57 127**	**80 528**	**65 181**	**58 461**
10-30.230	2300		6 629	5 383	4 210	**82 558**	**66 249**	**58 977**	**83 842**	**67 512**	**60 317**
10-30.240	2400		6 947	5 641	4 411	**84 831**	**68 199**	**60 835**	**86 121**	**69 467**	**62 181**
10-30.250	2500		7 264	5 898	4 613	**88 110**	**70 490**	**62 649**	**89 397**	**71 759**	**63 998**
10-30.260	2600		7 581	6 156	4 814	**95 576**	**77 339**	**69 224**	**96 811**	**78 536**	**70 474**
10-30.270	2700		7 898	6 413	5 015	**98 549**	**79 765**	**71 407**	**99 772**	**80 959**	**72 659**
10-30.280	2800		8 215	6 671	5 217	**101 470**	**82 122**	**73 513**	**102 703**	**83 323**	**74 769**
10-30.290	2900		8 533	6 929	5 418	**104 475**	**84 546**	**75 679**	**105 715**	**85 753**	**76 943**
10-30.300	3000		8 850	7 186	5 620	**107 556**	**87 030**	**77 897**	**108 796**	**88 243**	**79 170**

В =84 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН Slim, боковое			НКНН Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-40.050	500	400	295	240	187	**20 466**	**18 312**	**17 182**	**20 944**	**18 769**	**17 638**
10-40.060	600		397	322	252	**21 506**	**19 244**	**18 035**	**21 989**	**19 704**	**18 496**
10-40.070	700		499	405	317	**23 618**	**20 737**	**19 233**	**24 103**	**21 200**	**19 695**
10-40.080	800		600	488	381	**25 092**	**22 081**	**20 512**	**25 579**	**22 546**	**20 977**
10-40.090	900		702	570	446	**27 230**	**23 593**	**21 723**	**27 721**	**24 063**	**22 193**
10-40.100	1000		804	653	511	**28 776**	**25 017**	**23 075**	**29 269**	**25 488**	**23 547**
10-40.110	1100		906	735	575	**31 932**	**27 529**	**25 285**	**32 440**	**28 013**	**25 769**
10-40.120	1200		1 008	818	640	**33 806**	**29 273**	**26 956**	**34 314**	**29 760**	**27 440**
10-40.130	1300		1 109	901	704	**35 955**	**30 798**	**28 181**	**36 464**	**31 285**	**28 667**
10-40.140	1400		1 211	983	769	**37 379**	**32 097**	**29 414**	**37 891**	**32 583**	**29 903**
10-40.150	1500		1 313	1 066	834	**39 797**	**33 926**	**30 899**	**40 311**	**34 416**	**31 390**
10-40.160	1600		1 415	1 149	898	**41 315**	**35 315**	**32 226**	**41 833**	**35 808**	**32 721**
10-40.170	1700		1 516	1 231	963	**43 897**	**37 284**	**33 870**	**44 420**	**37 785**	**34 372**
10-40.180	1800		1 618	1 314	1 028	**45 572**	**38 827**	**35 351**	**46 099**	**39 331**	**35 854**
10-40.190	1900		1 720	1 397	1 092	**48 710**	**41 322**	**37 549**	**49 240**	**41 830**	**38 055**
10-40.200	2000		1 822	1 479	1 157	**50 433**	**42 911**	**39 078**	**50 972**	**43 424**	**39 591**
10-40.210	2100		1 924	1 562	1 221	**52 590**	**44 541**	**40 313**	**53 131**	**45 058**	**40 829**
10-40.220	2200		2 025	1 645	1 286	**54 284**	**46 104**	**41 815**	**54 827**	**46 622**	**42 333**
10-40.230	2300		2 127	1 727	1 351	**56 442**	**47 638**	**43 053**	**56 991**	**48 161**	**43 576**
10-40.240	2400		2 229	1 810	1 415	**57 869**	**48 939**	**44 298**	**58 420**	**49 464**	**44 823**
10-40.250	2500		2 331	1 892	1 480	**60 008**	**50 459**	**45 519**	**60 563**	**50 986**	**46 049**
10-40.260	2600		2 432	1 975	1 545	**71 414**	**61 576**	**56 580**	**71 976**	**62 110**	**57 116**
10-40.270	2700		2 534	2 058	1 609	**74 479**	**63 996**	**58 706**	**75 047**	**64 539**	**59 249**
10-40.280	2800		2 636	2 140	1 674	**76 264**	**65 650**	**60 306**	**76 840**	**66 201**	**60 858**
10-40.290	2900		2 738	2 223	1 738	**78 833**	**67 592**	**61 954**	**79 415**	**68 149**	**62 511**
10-40.300	3000		2 839	2 306	1 803	**80 668**	**69 298**	**63 608**	**81 259**	**69 862**	**64 173**

В =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-40.050	500	400	557	452	354	**24 078**	**21 544**	**20 214**	**24 640**	**22 081**	**20 751**
10-40.060	600		749	608	476	**25 302**	**22 640**	**21 218**	**25 869**	**23 181**	**21 760**
10-40.070	700		941	764	597	**27 786**	**24 397**	**22 627**	**28 356**	**24 941**	**23 171**
10-40.080	800		1 133	920	719	**29 520**	**25 978**	**24 132**	**30 093**	**26 525**	**24 678**
10-40.090	900		1 325	1 076	841	**32 035**	**27 757**	**25 557**	**32 613**	**28 309**	**26 109**
10-40.100	1000		1 517	1 232	963	**33 854**	**29 431**	**27 148**	**34 435**	**29 986**	**27 702**
10-40.110	1100		1 709	1 388	1 085	**37 567**	**32 387**	**29 747**	**38 164**	**32 956**	**30 316**
10-40.120	1200		1 901	1 544	1 207	**39 772**	**34 439**	**31 713**	**40 369**	**35 012**	**32 283**
10-40.130	1300		2 093	1 700	1 329	**42 300**	**36 233**	**33 154**	**42 899**	**36 806**	**33 726**
10-40.140	1400		2 285	1 856	1 451	**43 976**	**37 761**	**34 605**	**44 578**	**38 334**	**35 180**
10-40.150	1500		2 477	2 011	1 573	**46 820**	**39 912**	**36 352**	**47 425**	**40 490**	**36 929**
10-40.160	1600		2 669	2 167	1 695	**48 605**	**41 547**	**37 913**	**49 216**	**42 127**	**38 495**
10-40.170	1700		2 861	2 323	1 817	**51 643**	**43 863**	**39 847**	**52 259**	**44 453**	**40 437**
10-40.180	1800		3 053	2 479	1 939	**53 614**	**45 679**	**41 589**	**54 234**	**46 271**	**42 182**
10-40.190	1900		3 245	2 635	2 061	**57 306**	**48 614**	**44 176**	**57 930**	**49 211**	**44 771**
10-40.200	2000		3 437	2 791	2 183	**59 333**	**50 484**	**45 974**	**59 967**	**51 087**	**46 577**
10-40.210	2100		3 629	2 947	2 305	**61 870**	**52 401**	**47 427**	**62 507**	**53 009**	**48 035**
10-40.220	2200		3 821	3 103	2 427	**63 863**	**54 239**	**49 194**	**64 503**	**54 850**	**49 804**
10-40.230	2300		4 013	3 259	2 548	**66 403**	**56 045**	**50 650**	**67 048**	**56 660**	**51 266**
10-40.240	2400		4 205	3 415	2 670	**68 082**	**57 575**	**52 115**	**68 729**	**58 193**	**52 733**
10-40.250	2500		4 397	3 571	2 792	**70 598**	**59 363**	**53 552**	**71 251**	**59 984**	**54 175**
10-40.260	2600		4 589	3 727	2 914	**84 017**	**72 442**	**66 565**	**84 677**	**73 070**	**67 195**
10-40.270	2700		4 781	3 883	3 036	**87 622**	**75 290**	**69 066**	**88 291**	**75 928**	**69 705**
10-40.280	2800		4 973	4 038	3 158	**89 723**	**77 236**	**70 949**	**90 400**	**77 884**	**71 597**
10-40.290	2900		5 165	4 194	3 280	**92 744**	**79 520**	**72 887**	**93 429**	**80 176**	**73 543**
10-40.300	3000		5 358	4 350	3 402	**94 904**	**81 527**	**74 833**	**95 599**	**82 191**	**75 497**

В =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-40.050	500	400	802	652	509	**29 504**	**25 245**	**23 470**	**30 682**	**26 350**	**24 602**
10-40.060	600		1 079	876	685	**31 048**	**26 524**	**24 649**	**32 211**	**27 609**	**25 760**
10-40.070	700		1 356	1 101	861	**34 247**	**28 811**	**26 490**	**35 403**	**29 903**	**27 614**
10-40.080	800		1 632	1 325	1 037	**36 650**	**30 904**	**28 496**	**37 828**	**32 019**	**29 646**
10-40.090	900		1 909	1 550	1 212	**39 903**	**33 234**	**30 380**	**41 071**	**34 350**	**31 536**
10-40.100	1000		2 186	1 775	1 388	**42 421**	**35 459**	**32 500**	**43 610**	**36 595**	**33 681**
10-40.110	1100		2 462	1 999	1 564	**46 868**	**38 959**	**35 575**	**48 028**	**40 074**	**36 733**
10-40.120	1200		2 739	2 224	1 739	**49 658**	**41 443**	**37 960**	**50 840**	**42 579**	**39 144**
10-40.130	1300		3 016	2 449	1 915	**52 926**	**43 789**	**39 858**	**54 106**	**44 933**	**41 055**
10-40.140	1400		3 292	2 673	2 091	**55 247**	**45 806**	**41 790**	**56 429**	**46 949**	**42 984**
10-40.150	1500		3 569	2 898	2 266	**58 988**	**48 654**	**44 146**	**60 173**	**49 807**	**45 358**
10-40.160	1600		3 846	3 123	2 442	**61 460**	**50 817**	**46 224**	**62 640**	**51 961**	**47 423**
10-40.170	1700		4 122	3 347	2 618	**65 262**	**53 730**	**48 641**	**66 441**	**54 880**	**49 850**
10-40.180	1800		4 399	3 572	2 793	**68 005**	**56 156**	**50 980**	**69 199**	**57 322**	**52 207**
10-40.190	1900		4 676	3 797	2 969	**72 438**	**59 649**	**54 044**	**73 617**	**60 801**	**55 258**
10-40.200	2000		4 952	4 021	3 145	**75 191**	**62 085**	**56 393**	**76 384**	**63 252**	**57 623**
10-40.210	2100		5 229	4 246	3 320	**78 485**	**64 552**	**58 320**	**79 668**	**65 711**	**59 545**
10-40.220	2200		5 506	4 471	3 496	**81 272**	**67 024**	**60 707**	**82 469**	**68 196**	**61 947**
10-40.230	2300		5 782	4 695	3 672	**84 571**	**69 403**	**62 640**	**85 765**	**70 578**	**63 887**
10-40.240	2400		6 059	4 920	3 848	**86 899**	**71 431**	**64 583**	**88 099**	**72 611**	**65 834**
10-40.250	2500		6 336	5 145	4 023	**90 164**	**73 776**	**66 485**	**91 360**	**74 957**	**67 739**
10-40.260	2600		6 612	5 369	4 199	**100 980**	**83 938**	**76 354**	**102 135**	**85 057**	**77 523**
10-40.270	2700		6 889	5 594	4 375	**104 930**	**87 206**	**79 319**	**106 084**	**88 332**	**80 502**
10-40.280	2800		7 166	5 819	4 550	**108 792**	**90 359**	**82 157**	**109 967**	**91 503**	**83 354**
10-40.290	2900		7 442	6 043	4 726	**112 796**	**93 625**	**85 095**	**113 989**	**94 786**	**86 311**
10-40.300	3000		7 719	6 268	4 902	**116 929**	**96 992**	**88 120**	**118 133**	**98 170**	**89 357**

В =239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-40.050	500	400	1 091	886	693	**31 223**	**26 643**	**24 736**	**32 490**	**27 832**	**25 952**
10-40.060	600		1 468	1 192	932	**32 847**	**27 983**	**25 967**	**34 098**	**29 150**	**27 161**
10-40.070	700		1 844	1 497	1 171	**36 252**	**30 406**	**27 911**	**37 495**	**31 581**	**29 120**
10-40.080	800		2 221	1 803	1 410	**38 798**	**32 619**	**30 030**	**40 064**	**33 818**	**31 267**
10-40.090	900		2 597	2 109	1 649	**42 260**	**35 089**	**32 020**	**43 516**	**36 289**	**33 264**
10-40.100	1000		2 973	2 414	1 888	**44 927**	**37 440**	**34 259**	**46 205**	**38 663**	**35 529**
10-40.110	1100		3 350	2 720	2 127	**49 619**	**41 115**	**37 476**	**50 867**	**42 314**	**38 721**
10-40.120	1200		3 726	3 026	2 366	**52 570**	**43 736**	**39 991**	**53 841**	**44 958**	**41 264**
10-40.130	1300		4 102	3 331	2 605	**56 048**	**46 223**	**41 996**	**57 316**	**47 452**	**43 282**
10-40.140	1400		4 479	3 637	2 844	**58 507**	**48 355**	**44 036**	**59 777**	**49 584**	**45 321**
10-40.150	1500		4 855	3 942	3 083	**62 485**	**51 373**	**46 526**	**63 759**	**52 613**	**47 829**
10-40.160	1600		5 232	4 248	3 322	**65 103**	**53 659**	**48 720**	**66 372**	**54 889**	**50 010**
10-40.170	1700		5 608	4 554	3 561	**69 143**	**56 743**	**51 271**	**70 410**	**57 979**	**52 571**
10-40.180	1800		5 984	4 859	3 800	**72 048**	**59 308**	**53 742**	**73 333**	**60 562**	**55 062**
10-40.190	1900		6 361	5 165	4 039	**76 726**	**62 974**	**56 948**	**77 994**	**64 214**	**58 253**
10-40.200	2000		6 737	5 470	4 278	**79 641**	**65 549**	**59 428**	**80 924**	**66 804**	**60 751**
10-40.210	2100		7 113	5 776	4 517	**83 147**	**68 165**	**61 464**	**84 419**	**69 411**	**62 781**
10-40.220	2200		7 490	6 082	4 756	**86 099**	**70 778**	**63 986**	**87 386**	**72 039**	**65 320**
10-40.230	2300		7 866	6 387	4 995	**89 610**	**73 300**	**66 028**	**90 894**	**74 564**	**67 368**
10-40.240	2400		8 242	6 693	5 234	**92 076**	**75 444**	**68 081**	**93 367**	**76 713**	**69 426**
10-40.250	2500		8 619	6 999	5 473	**95 550**	**77 929**	**70 089**	**96 837**	**79 199**	**71 438**
10-40.260	2600		8 995	7 304	5 712	**106 198**	**87 960**	**79 845**	**107 433**	**89 158**	**81 096**
10-40.270	2700		9 372	7 610	5 951	**109 560**	**90 775**	**82 417**	**110 782**	**91 969**	**83 670**
10-40.280	2800		9 748	7 915	6 190	**112 787**	**93 439**	**84 830**	**114 020**	**94 639**	**86 086**
10-40.290	2900		10 124	8 221	6 429	**116 105**	**96 177**	**87 309**	**117 346**	**97 383**	**88 574**
10-40.300	3000		10 501	8 527	6 668	**119 500**	**98 974**	**89 841**	**120 740**	**100 187**	**91 114**

B =84 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН Slim, боковое			НКНН Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-50.050	500	500	316	257	201	**22 731**	**20 577**	**19 446**	**23 209**	**21 033**	**19 903**
10-50.060	600		425	345	270	**23 932**	**21 670**	**20 461**	**24 415**	**22 130**	**20 922**
10-50.070	700		534	434	339	**26 206**	**23 325**	**21 821**	**26 691**	**23 788**	**22 283**
10-50.080	800		643	522	408	**27 851**	**24 840**	**23 271**	**28 338**	**25 305**	**23 735**
10-50.090	900		752	611	478	**30 150**	**26 514**	**24 644**	**30 642**	**26 983**	**25 113**
10-50.100	1000		861	699	547	**31 880**	**28 121**	**26 180**	**32 374**	**28 592**	**26 651**
10-50.110	1100		970	788	616	**35 439**	**31 035**	**28 791**	**35 946**	**31 519**	**29 275**
10-50.120	1200		1 079	876	685	**37 536**	**33 003**	**30 686**	**38 043**	**33 490**	**31 170**
10-50.130	1300		1 188	965	754	**39 851**	**34 695**	**32 077**	**40 360**	**35 181**	**32 563**
10-50.140	1400		1 297	1 053	824	**41 440**	**36 158**	**33 475**	**41 952**	**36 645**	**33 964**
10-50.150	1500		1 406	1 142	893	**44 056**	**38 185**	**35 158**	**44 570**	**38 675**	**35 649**
10-50.160	1600		1 515	1 230	962	**45 754**	**39 754**	**36 665**	**46 273**	**40 247**	**37 160**
10-50.170	1700		1 624	1 319	1 031	**48 556**	**41 943**	**38 529**	**49 079**	**42 444**	**39 031**
10-50.180	1800		1 733	1 407	1 100	**50 427**	**43 683**	**40 207**	**50 955**	**44 186**	**40 710**
10-50.190	1900		1 842	1 496	1 170	**53 969**	**46 580**	**42 808**	**54 499**	**47 089**	**43 314**
10-50.200	2000		1 951	1 584	1 239	**55 895**	**48 373**	**44 541**	**56 434**	**48 886**	**45 053**
10-50.210	2100		2 060	1 673	1 308	**58 216**	**50 168**	**45 939**	**58 757**	**50 684**	**46 456**
10-50.220	2200		2 169	1 761	1 377	**60 113**	**51 933**	**47 644**	**60 657**	**52 452**	**48 163**
10-50.230	2300		2 278	1 850	1 446	**62 436**	**53 632**	**49 047**	**62 984**	**54 155**	**49 570**
10-50.240	2400		2 387	1 938	1 516	**64 028**	**55 098**	**50 456**	**64 578**	**55 623**	**50 982**
10-50.250	2500		2 496	2 027	1 585	**66 332**	**56 783**	**51 843**	**66 887**	**57 310**	**52 372**
10-50.260	2600		2 605	2 115	1 654	**80 442**	**70 604**	**65 608**	**81 004**	**71 138**	**66 144**
10-50.270	2700		2 714	2 204	1 723	**83 838**	**73 355**	**68 065**	**84 406**	**73 898**	**68 608**
10-50.280	2800		2 823	2 292	1 793	**85 884**	**75 270**	**69 926**	**86 459**	**75 821**	**70 477**
10-50.290	2900		2 932	2 381	1 862	**88 719**	**77 477**	**71 840**	**89 301**	**78 035**	**72 397**
10-50.300	3000		3 041	2 469	1 931	**90 821**	**79 451**	**73 761**	**91 412**	**80 015**	**74 325**

B =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-50.050	500	500	585	475	372	**26 742**	**24 208**	**22 878**	**27 304**	**24 745**	**23 415**
10-50.060	600		787	639	500	**28 156**	**25 494**	**24 072**	**28 723**	**26 036**	**24 614**
10-50.070	700		989	803	628	**30 831**	**27 441**	**25 671**	**31 401**	**27 986**	**26 216**
10-50.080	800		1 191	967	756	**32 765**	**29 224**	**27 377**	**33 338**	**29 771**	**27 924**
10-50.090	900		1 393	1 131	884	**35 471**	**31 193**	**28 993**	**36 049**	**31 745**	**29 545**
10-50.100	1000		1 595	1 295	1 013	**37 506**	**33 084**	**30 800**	**38 087**	**33 638**	**31 354**
10-50.110	1100		1 796	1 459	1 141	**41 693**	**36 512**	**33 872**	**42 290**	**37 082**	**34 442**
10-50.120	1200		1 998	1 623	1 269	**44 160**	**38 827**	**36 101**	**44 757**	**39 400**	**36 671**
10-50.130	1300		2 200	1 786	1 397	**46 883**	**40 817**	**37 737**	**47 483**	**41 389**	**38 310**
10-50.140	1400		2 402	1 950	1 525	**48 753**	**42 539**	**39 383**	**49 356**	**43 111**	**39 958**
10-50.150	1500		2 604	2 114	1 653	**51 830**	**44 923**	**41 362**	**52 435**	**45 500**	**41 940**
10-50.160	1600		2 806	2 278	1 782	**53 828**	**46 770**	**43 135**	**54 438**	**47 350**	**43 718**
10-50.170	1700		3 007	2 442	1 910	**57 124**	**49 344**	**45 328**	**57 740**	**49 934**	**45 918**
10-50.180	1800		3 209	2 606	2 038	**59 326**	**51 391**	**47 302**	**59 947**	**51 984**	**47 894**
10-50.190	1900		3 411	2 770	2 166	**63 493**	**54 801**	**50 363**	**64 116**	**55 398**	**50 958**
10-50.200	2000		3 613	2 934	2 294	**65 759**	**56 910**	**52 401**	**66 393**	**57 513**	**53 003**
10-50.210	2100		3 815	3 098	2 422	**68 490**	**59 021**	**54 046**	**69 126**	**59 629**	**54 654**
10-50.220	2200		4 017	3 261	2 551	**70 721**	**61 098**	**56 052**	**71 361**	**61 708**	**56 662**
10-50.230	2300		4 218	3 425	2 679	**73 454**	**63 096**	**57 702**	**74 099**	**63 712**	**58 317**
10-50.240	2400		4 420	3 589	2 807	**75 327**	**64 821**	**59 360**	**75 975**	**65 439**	**59 978**
10-50.250	2500		4 622	3 753	2 935	**78 038**	**66 803**	**60 992**	**78 690**	**67 424**	**61 615**
10-50.260	2600		4 824	3 917	3 063	**94 638**	**83 064**	**77 186**	**95 299**	**83 692**	**77 817**
10-50.270	2700		5 026	4 081	3 191	**98 633**	**86 300**	**80 077**	**99 302**	**86 939**	**80 715**
10-50.280	2800		5 228	4 245	3 320	**101 040**	**88 553**	**82 266**	**101 717**	**89 201**	**82 914**
10-50.290	2900		5 429	4 409	3 448	**104 375**	**91 150**	**84 517**	**105 060**	**91 806**	**85 173**
10-50.300	3000		5 631	4 573	3 576	**106 848**	**93 471**	**86 778**	**107 543**	**94 135**	**87 441**

B =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-50.050	500	500	866	703	550	**32 168**	**27 909**	**26 135**	**33 347**	**29 014**	**27 266**
10-50.060	600		1 165	946	740	**33 902**	**29 378**	**27 503**	**35 065**	**30 464**	**28 614**
10-50.070	700		1 464	1 189	929	**37 292**	**31 855**	**29 535**	**38 448**	**32 948**	**30 659**
10-50.080	800		1 762	1 431	1 119	**39 896**	**34 150**	**31 742**	**41 074**	**35 265**	**32 892**
10-50.090	900		2 061	1 674	1 309	**43 340**	**36 670**	**33 816**	**44 507**	**37 786**	**34 973**
10-50.100	1000		2 360	1 916	1 499	**46 074**	**39 111**	**36 152**	**47 262**	**40 248**	**37 333**
10-50.110	1100		2 659	2 159	1 688	**50 993**	**43 085**	**39 700**	**52 154**	**44 199**	**40 858**
10-50.120	1200		2 957	2 401	1 878	**54 046**	**45 830**	**42 348**	**55 228**	**46 967**	**43 532**
10-50.130	1300		3 256	2 644	2 068	**57 510**	**48 373**	**44 442**	**58 690**	**49 516**	**45 638**
10-50.140	1400		3 555	2 886	2 257	**60 025**	**50 584**	**46 568**	**61 207**	**51 727**	**47 762**
10-50.150	1500		3 853	3 129	2 447	**63 999**	**53 664**	**49 157**	**65 184**	**54 817**	**50 369**
10-50.160	1600		4 152	3 372	2 637	**66 683**	**56 040**	**51 447**	**67 863**	**57 184**	**52 646**
10-50.170	1700		4 451	3 614	2 826	**70 743**	**59 211**	**54 122**	**71 922**	**60 361**	**55 331**
10-50.180	1800		4 750	3 857	3 016	**73 717**	**61 869**	**56 692**	**74 912**	**63 035**	**57 920**
10-50.190	1900		5 048	4 099	3 206	**78 625**	**65 836**	**60 231**	**79 804**	**66 988**	**61 444**
10-50.200	2000		5 347	4 342	3 395	**81 617**	**68 511**	**62 819**	**82 810**	**69 678**	**64 049**
10-50.210	2100		5 646	4 584	3 585	**85 104**	**71 172**	**64 940**	**86 288**	**72 330**	**66 164**
10-50.220	2200		5 944	4 827	3 775	**88 131**	**73 882**	**67 565**	**89 327**	**75 054**	**68 806**
10-50.230	2300		6 243	5 069	3 964	**91 622**	**76 455**	**69 692**	**92 817**	**77 630**	**70 938**
10-50.240	2400		6 542	5 312	4 154	**94 144**	**78 676**	**71 828**	**95 344**	**79 856**	**73 080**
10-50.250	2500		6 841	5 555	4 344	**97 603**	**81 216**	**73 925**	**98 800**	**82 397**	**75 179**
10-50.260	2600		7 139	5 797	4 533	**111 602**	**94 559**	**86 976**	**112 756**	**95 678**	**88 144**
10-50.270	2700		7 438	6 040	4 723	**115 941**	**98 217**	**90 330**	**117 094**	**99 343**	**91 512**
10-50.280	2800		7 737	6 282	4 913	**120 109**	**101 676**	**93 474**	**121 284**	**102 820**	**94 671**
10-50.290	2900		8 036	6 525	5 103	**124 426**	**105 255**	**96 725**	**125 620**	**106 416**	**97 942**
10-50.300	3000		8 334	6 767	5 292	**128 873**	**108 936**	**100 064**	**130 077**	**110 114**	**101 301**

B =239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-50.050	500	500	1 147	932	728	**33 887**	**29 308**	**27 400**	**35 155**	**30 496**	**28 616**
10-50.060	600		1 543	1 253	980	**35 702**	**30 837**	**28 821**	**36 952**	**32 005**	**30 016**
10-50.070	700		1 938	1 574	1 231	**39 297**	**33 451**	**30 956**	**40 539**	**34 626**	**32 164**
10-50.080	800		2 334	1 895	1 482	**42 043**	**35 865**	**33 276**	**43 310**	**37 064**	**34 513**
10-50.090	900		2 730	2 216	1 733	**45 696**	**38 525**	**35 456**	**46 952**	**39 725**	**36 700**
10-50.100	1000		3 125	2 538	1 985	**48 579**	**41 093**	**37 911**	**49 857**	**42 315**	**39 181**
10-50.110	1100		3 521	2 859	2 236	**53 745**	**45 241**	**41 601**	**54 992**	**46 439**	**42 847**
10-50.120	1200		3 916	3 180	2 487	**56 958**	**48 124**	**44 379**	**58 229**	**49 346**	**45 652**
10-50.130	1300		4 312	3 501	2 738	**60 631**	**50 806**	**46 580**	**61 900**	**52 036**	**47 866**
10-50.140	1400		4 708	3 823	2 989	**63 284**	**53 133**	**48 814**	**64 555**	**54 361**	**50 099**
10-50.150	1500		5 103	4 144	3 241	**67 496**	**56 384**	**51 537**	**68 770**	**57 624**	**52 840**
10-50.160	1600		5 499	4 465	3 492	**70 326**	**58 882**	**53 943**	**71 595**	**60 112**	**55 232**
10-50.170	1700		5 894	4 786	3 743	**74 624**	**62 224**	**56 752**	**75 891**	**63 460**	**58 051**
10-50.180	1800		6 290	5 108	3 994	**77 761**	**65 021**	**59 455**	**79 045**	**66 274**	**60 774**
10-50.190	1900		6 686	5 429	4 245	**82 913**	**69 161**	**63 135**	**84 181**	**70 401**	**64 439**
10-50.200	2000		7 081	5 750	4 497	**86 067**	**71 975**	**65 854**	**87 350**	**73 230**	**67 177**
10-50.210	2100		7 477	6 071	4 748	**89 766**	**74 785**	**68 084**	**91 039**	**76 030**	**69 401**
10-50.220	2200		7 872	6 392	4 999	**92 957**	**77 636**	**70 844**	**94 244**	**78 897**	**72 178**
10-50.230	2300		8 268	6 714	5 250	**96 661**	**80 352**	**73 080**	**97 945**	**81 615**	**74 420**
10-50.240	2400		8 664	7 035	5 501	**99 322**	**82 690**	**75 326**	**100 612**	**83 958**	**76 671**
10-50.250	2500		9 059	7 356	5 753	**102 990**	**85 369**	**77 529**	**104 277**	**86 638**	**78 877**
10-50.260	2600		9 455	7 677	6 004	**116 819**	**98 582**	**90 467**	**118 054**	**99 779**	**91 717**
10-50.270	2700		9 850	7 999	6 255	**120 571**	**101 786**	**93 428**	**121 793**	**102 980**	**94 681**
10-50.280	2800		10 246	8 320	6 506	**124 104**	**104 756**	**96 147**	**125 337**	**105 956**	**97 403**
10-50.290	2900		10 642	8 641	6 757	**127 735**	**107 807**	**98 940**	**128 976**	**109 013**	**100 204**
10-50.300	3000		11 037	8 962	7 009	**131 445**	**110 918**	**101 785**	**132 684**	**112 131**	**103 058**

В =84 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН Slim, боковое			НКНН Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-60.050	500	600	324	263	206	**24 996**	**22 842**	**21 711**	**25 473**	**23 298**	**22 167**
10-60.060	600		436	354	277	**26 359**	**24 096**	**22 887**	**26 841**	**24 556**	**23 348**
10-60.070	700		548	445	348	**28 794**	**25 913**	**24 408**	**29 278**	**26 376**	**24 871**
10-60.080	800		660	536	419	**30 609**	**27 599**	**26 029**	**31 096**	**28 064**	**26 494**
10-60.090	900		772	627	490	**33 071**	**29 435**	**27 565**	**33 563**	**29 904**	**28 034**
10-60.100	1000		884	717	561	**34 985**	**31 226**	**29 284**	**35 478**	**31 697**	**29 756**
10-60.110	1100		995	808	632	**38 945**	**34 542**	**32 298**	**39 453**	**35 026**	**32 782**
10-60.120	1200		1 107	899	703	**41 266**	**36 733**	**34 415**	**41 773**	**37 219**	**34 900**
10-60.130	1300		1 219	990	774	**43 747**	**38 591**	**35 973**	**44 257**	**39 077**	**36 459**
10-60.140	1400		1 331	1 081	845	**45 502**	**40 219**	**37 536**	**46 013**	**40 706**	**38 025**
10-60.150	1500		1 443	1 172	916	**48 315**	**42 443**	**39 417**	**48 829**	**42 934**	**39 908**
10-60.160	1600		1 555	1 262	987	**50 193**	**44 194**	**41 104**	**50 712**	**44 686**	**41 599**
10-60.170	1700		1 666	1 353	1 058	**53 215**	**46 601**	**43 188**	**53 738**	**47 103**	**43 689**
10-60.180	1800		1 778	1 444	1 129	**55 283**	**48 538**	**45 062**	**55 811**	**49 042**	**45 566**
10-60.190	1900		1 890	1 535	1 200	**59 228**	**51 839**	**48 067**	**59 758**	**52 347**	**48 573**
10-60.200	2000		2 002	1 626	1 271	**61 357**	**53 836**	**50 003**	**61 896**	**54 348**	**50 515**
10-60.210	2100		2 114	1 716	1 342	**63 843**	**55 794**	**51 566**	**64 384**	**56 311**	**52 083**
10-60.220	2200		2 226	1 807	1 413	**65 943**	**57 763**	**53 473**	**66 486**	**58 281**	**53 992**
10-60.230	2300		2 337	1 898	1 484	**68 430**	**59 625**	**55 040**	**68 978**	**60 149**	**55 563**
10-60.240	2400		2 449	1 989	1 555	**70 187**	**61 256**	**56 615**	**70 737**	**61 782**	**57 140**
10-60.250	2500		2 561	2 080	1 626	**72 656**	**63 106**	**58 167**	**73 211**	**63 634**	**58 696**
10-60.260	2600		2 673	2 170	1 697	**89 471**	**79 632**	**74 636**	**90 032**	**80 166**	**75 173**
10-60.270	2700		2 785	2 261	1 768	**93 197**	**82 714**	**77 424**	**93 765**	**83 257**	**77 967**
10-60.280	2800		2 897	2 352	1 839	**95 503**	**84 889**	**79 545**	**96 079**	**85 440**	**80 096**
10-60.290	2900		3 009	2 443	1 910	**98 604**	**87 363**	**81 725**	**99 186**	**87 921**	**82 283**
10-60.300	3000		3 120	2 534	1 981	**100 973**	**89 603**	**83 913**	**101 564**	**90 168**	**84 478**

В =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-60.050	500	600	612	497	389	**29 406**	**26 873**	**25 542**	**29 969**	**27 409**	**26 079**
10-60.060	600		823	668	523	**31 010**	**28 348**	**26 926**	**31 578**	**28 890**	**27 468**
10-60.070	700		1 034	840	657	**33 875**	**30 486**	**28 716**	**34 445**	**31 030**	**29 260**
10-60.080	800		1 245	1 011	791	**36 011**	**32 469**	**30 623**	**36 584**	**33 016**	**31 170**
10-60.090	900		1 456	1 182	925	**38 907**	**34 630**	**32 430**	**39 486**	**35 181**	**32 982**
10-60.100	1000		1 667	1 354	1 059	**41 159**	**36 736**	**34 452**	**41 739**	**37 291**	**35 007**
10-60.110	1100		1 878	1 525	1 193	**45 818**	**40 637**	**37 997**	**46 415**	**41 207**	**38 567**
10-60.120	1200		2 089	1 696	1 327	**48 548**	**43 215**	**40 489**	**49 145**	**43 787**	**41 058**
10-60.130	1300		2 300	1 868	1 461	**51 467**	**45 401**	**42 321**	**52 067**	**45 973**	**42 893**
10-60.140	1400		2 511	2 039	1 595	**53 531**	**47 317**	**44 161**	**54 133**	**47 889**	**44 735**
10-60.150	1500		2 722	2 210	1 729	**56 841**	**49 933**	**46 373**	**57 446**	**50 511**	**46 950**
10-60.160	1600		2 933	2 382	1 863	**59 051**	**51 992**	**48 358**	**59 661**	**52 572**	**48 940**
10-60.170	1700		3 144	2 553	1 997	**62 605**	**54 825**	**50 809**	**63 221**	**55 415**	**51 399**
10-60.180	1800		3 355	2 724	2 131	**65 039**	**57 104**	**53 014**	**65 660**	**57 697**	**53 607**
10-60.190	1900		3 566	2 896	2 265	**69 680**	**60 987**	**56 549**	**70 303**	**61 585**	**57 144**
10-60.200	2000		3 777	3 067	2 399	**72 185**	**63 336**	**58 827**	**72 819**	**63 939**	**59 430**
10-60.210	2100		3 988	3 238	2 533	**75 109**	**65 640**	**60 666**	**75 746**	**66 248**	**61 274**
10-60.220	2200		4 199	3 410	2 667	**77 580**	**67 956**	**62 910**	**78 219**	**68 566**	**63 520**
10-60.230	2300		4 410	3 581	2 801	**80 506**	**70 148**	**64 753**	**81 150**	**70 763**	**65 369**
10-60.240	2400		4 621	3 753	2 935	**82 573**	**72 066**	**66 606**	**83 220**	**72 684**	**67 224**
10-60.250	2500		4 832	3 924	3 069	**85 477**	**74 243**	**68 431**	**86 130**	**74 863**	**69 054**
10-60.260	2600		5 043	4 095	3 203	**105 260**	**93 685**	**87 808**	**105 920**	**94 313**	**88 438**
10-60.270	2700		5 254	4 267	3 337	**109 643**	**97 311**	**91 087**	**110 312**	**97 949**	**91 726**
10-60.280	2800		5 465	4 438	3 471	**112 357**	**99 870**	**93 582**	**113 034**	**100 518**	**94 231**
10-60.290	2900		5 676	4 609	3 605	**116 005**	**102 780**	**96 147**	**116 690**	**103 437**	**96 804**
10-60.300	3000		5 887	4 781	3 739	**118 792**	**105 416**	**98 722**	**119 487**	**106 079**	**99 386**

В =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-60.050	500	600	906	735	575	**34 832**	**30 573**	**28 799**	**36 011**	**31 678**	**29 930**
10-60.060	600		1 218	989	773	**36 756**	**32 232**	**30 357**	**37 919**	**33 318**	**31 468**
10-60.070	700		1 530	1 243	972	**40 336**	**34 900**	**32 579**	**41 492**	**35 992**	**33 703**
10-60.080	800		1 843	1 496	1 170	**43 141**	**37 395**	**34 987**	**44 319**	**38 510**	**36 137**
10-60.090	900		2 155	1 750	1 368	**46 776**	**40 106**	**37 253**	**47 944**	**41 222**	**38 409**
10-60.100	1000		2 467	2 003	1 567	**49 726**	**42 763**	**39 805**	**50 914**	**43 900**	**40 986**
10-60.110	1100		2 780	2 257	1 765	**55 119**	**47 210**	**43 825**	**56 279**	**48 325**	**44 983**
10-60.120	1200		3 092	2 511	1 963	**58 434**	**50 218**	**46 735**	**59 616**	**51 355**	**47 920**
10-60.130	1300		3 404	2 764	2 162	**62 094**	**52 957**	**49 026**	**63 274**	**54 100**	**50 222**
10-60.140	1400		3 716	3 018	2 360	**64 803**	**55 362**	**51 345**	**65 985**	**56 504**	**52 540**
10-60.150	1500		4 029	3 271	2 558	**69 009**	**58 675**	**54 167**	**70 194**	**59 828**	**55 379**
10-60.160	1600		4 341	3 525	2 757	**71 906**	**61 262**	**56 669**	**73 085**	**62 406**	**57 869**
10-60.170	1700		4 653	3 779	2 955	**76 224**	**64 692**	**59 603**	**77 403**	**65 842**	**60 812**
10-60.180	1800		4 966	4 032	3 153	**79 430**	**67 581**	**62 405**	**80 625**	**68 747**	**63 632**
10-60.190	1900		5 278	4 286	3 352	**84 812**	**72 022**	**66 418**	**85 991**	**73 175**	**67 631**
10-60.200	2000		5 590	4 539	3 550	**88 043**	**74 937**	**69 245**	**89 236**	**76 104**	**70 475**
10-60.210	2100		5 903	4 793	3 748	**91 724**	**77 791**	**71 559**	**92 907**	**78 950**	**72 784**
10-60.220	2200		6 215	5 047	3 947	**94 989**	**80 740**	**74 423**	**96 186**	**81 913**	**75 664**
10-60.230	2300		6 527	5 300	4 145	**98 674**	**83 506**	**76 743**	**99 868**	**84 681**	**77 989**
10-60.240	2400		6 840	5 554	4 343	**101 390**	**85 922**	**79 074**	**102 590**	**87 102**	**80 325**
10-60.250	2500		7 152	5 807	4 541	**105 043**	**88 656**	**81 364**	**106 240**	**89 836**	**82 618**
10-60.260	2600		7 464	6 061	4 740	**122 223**	**105 180**	**97 597**	**123 377**	**106 300**	**98 766**
10-60.270	2700		7 777	6 315	4 938	**126 952**	**109 227**	**101 341**	**128 105**	**110 354**	**102 523**
10-60.280	2800		8 089	6 568	5 136	**131 426**	**112 993**	**104 791**	**132 601**	**114 137**	**105 988**
10-60.290	2900		8 401	6 822	5 335	**136 057**	**116 886**	**108 356**	**137 250**	**118 047**	**109 572**
10-60.300	3000		8 713	7 075	5 533	**140 817**	**120 880**	**112 009**	**142 021**	**122 058**	**113 245**

В =239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-60.050	500	600	1 199	974	762	**36 552**	**31 972**	**30 064**	**37 819**	**33 160**	**31 281**
10-60.060	600		1 613	1 310	1 024	**38 556**	**33 692**	**31 676**	**39 806**	**34 859**	**32 870**
10-60.070	700		2 027	1 646	1 287	**42 341**	**36 495**	**34 000**	**43 584**	**37 670**	**35 209**
10-60.080	800		2 440	1 981	1 550	**45 289**	**39 111**	**36 522**	**46 556**	**40 310**	**37 758**
10-60.090	900		2 854	2 317	1 812	**49 133**	**41 961**	**38 893**	**50 389**	**43 161**	**40 136**
10-60.100	1000		3 267	2 653	2 075	**52 232**	**44 745**	**41 564**	**53 510**	**45 967**	**42 833**
10-60.110	1100		3 681	2 989	2 337	**57 870**	**49 366**	**45 727**	**59 118**	**50 565**	**46 972**
10-60.120	1200		4 095	3 325	2 600	**61 346**	**52 512**	**48 767**	**62 617**	**53 734**	**50 040**
10-60.130	1300		4 508	3 661	2 863	**65 215**	**55 390**	**51 163**	**66 483**	**56 620**	**52 450**
10-60.140	1400		4 922	3 997	3 125	**68 062**	**57 910**	**53 592**	**69 333**	**59 139**	**54 876**
10-60.150	1500		5 335	4 332	3 388	**72 506**	**61 394**	**56 547**	**73 780**	**62 634**	**57 850**
10-60.160	1600		5 749	4 668	3 651	**75 549**	**64 104**	**59 166**	**76 817**	**65 335**	**60 455**
10-60.170	1700		6 163	5 004	3 913	**80 105**	**67 705**	**62 233**	**81 372**	**68 941**	**63 532**
10-60.180	1800		6 576	5 340	4 176	**83 474**	**70 733**	**65 167**	**84 758**	**71 987**	**66 487**
10-60.190	1900		6 990	5 676	4 439	**89 100**	**75 348**	**69 321**	**90 368**	**76 587**	**70 626**
10-60.200	2000		7 403	6 012	4 701	**92 493**	**78 401**	**72 280**	**93 776**	**79 656**	**73 603**
10-60.210	2100		7 817	6 347	4 964	**96 386**	**81 404**	**74 703**	**97 658**	**82 650**	**76 020**
10-60.220	2200		8 231	6 683	5 226	**99 816**	**84 494**	**77 702**	**101 102**	**85 755**	**79 036**
10-60.230	2300		8 644	7 019	5 489	**103 712**	**87 403**	**80 131**	**104 996**	**88 666**	**81 471**
10-60.240	2400		9 058	7 355	5 752	**106 567**	**89 935**	**82 572**	**107 858**	**91 204**	**83 917**
10-60.250	2500		9 471	7 691	6 014	**110 430**	**92 809**	**84 969**	**111 716**	**94 078**	**86 317**
10-60.260	2600		9 885	8 027	6 277	**127 440**	**109 203**	**101 088**	**128 676**	**110 401**	**102 338**
10-60.270	2700		10 299	8 362	6 540	**131 581**	**112 797**	**104 438**	**132 803**	**113 991**	**105 691**
10-60.280	2800		10 712	8 698	6 802	**135 421**	**116 073**	**107 464**	**136 654**	**117 273**	**108 720**
10-60.290	2900		11 126	9 034	7 065	**139 366**	**119 437**	**110 570**	**140 606**	**120 644**	**111 834**
10-60.300	3000		11 539	9 370	7 328	**143 389**	**122 862**	**113 729**	**144 628**	**124 075**	**115 002**

В =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-25.050	500	250	470	381	298	**21 397**	**18 719**	**17 418**	**21 663**	**18 973**	**17 672**
20-25.060	600		637	517	405	**22 340**	**19 528**	**18 137**	**22 606**	**19 782**	**18 393**
20-25.070	700		805	654	511	**25 031**	**21 472**	**19 740**	**25 297**	**21 728**	**19 996**
20-25.080	800		973	790	618	**26 806**	**23 074**	**21 268**	**27 072**	**23 328**	**21 524**
20-25.090	900		1140	926	724	**29 567**	**25 083**	**22 928**	**29 836**	**25 337**	**23 184**
20-25.100	1000		1308	1062	831	**31 291**	**26 641**	**24 406**	**31 557**	**26 894**	**24 660**
20-25.110	1100		1476	1198	937	**34 729**	**29 296**	**26 713**	**34 995**	**29 550**	**26 967**
20-25.120	1200		1643	1334	1044	**36 526**	**30 928**	**28 261**	**36 792**	**31 182**	**28 515**
20-25.130	1300		1811	1471	1150	**39 154**	**32 807**	**29 794**	**39 420**	**33 064**	**30 047**
20-25.140	1400		1979	1607	1257	**41 250**	**34 719**	**31 633**	**41 518**	**34 972**	**31 887**
20-25.150	1500		2147	1743	1363	**43 893**	**36 665**	**33 181**	**44 159**	**36 919**	**33 434**
20-25.160	1600		2314	1879	1470	**45 966**	**38 551**	**34 995**	**46 232**	**38 805**	**35 249**
20-25.170	1700		2482	2015	1576	**48 813**	**40 671**	**36 742**	**49 079**	**40 925**	**36 996**
20-25.180	1800		2650	2152	1683	**50 604**	**42 286**	**38 287**	**50 870**	**42 543**	**38 541**
20-25.190	1900		2817	2288	1789	**53 871**	**44 780**	**40 437**	**54 139**	**45 034**	**40 691**
20-25.200	2000		2985	2424	1896	**55 891**	**46 614**	**42 202**	**56 157**	**46 871**	**42 456**
20-25.210	2100		3153	2560	2002	**58 540**	**48 630**	**43 762**	**58 806**	**48 884**	**44 016**
20-25.220	2200		3320	2696	2108	**60 287**	**50 208**	**45 270**	**60 555**	**50 462**	**45 527**
20-25.230	2300		3488	2832	2215	**62 944**	**52 119**	**46 841**	**63 212**	**52 373**	**47 094**
20-25.240	2400		3656	2969	2321	**64 735**	**53 737**	**48 391**	**65 001**	**53 990**	**48 645**
20-25.250	2500		3824	3105	2428	**67 363**	**55 620**	**49 934**	**67 629**	**55 874**	**50 190**
20-25.260	2600		3991	3241	2534	**69 518**	**57 400**	**51 532**	**69 793**	**57 662**	**51 796**
20-25.270	2700		4159	3377	2641	**71 743**	**59 237**	**53 181**	**72 026**	**59 507**	**53 454**
20-25.280	2800		4327	3513	2747	**74 039**	**61 133**	**54 883**	**74 331**	**61 412**	**55 164**
20-25.290	2900		4494	3649	2854	**76 408**	**63 089**	**56 639**	**76 710**	**63 377**	**56 930**
20-25.300	3000		4662	3786	2960	**78 853**	**65 108**	**58 451**	**79 164**	**65 405**	**58 751**

В =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-25.050	500	250	700	568	444	**28 586**	**24 227**	**22 541**	**30 061**	**25 667**	**24 058**
20-25.060	600		950	771	603	**29 860**	**25 238**	**23 457**	**31 312**	**26 651**	**24 944**
20-25.070	700		1200	974	762	**33 496**	**27 959**	**25 754**	**34 950**	**29 400**	**27 288**
20-25.080	800		1449	1177	920	**36 182**	**30 311**	**28 023**	**37 675**	**31 794**	**29 604**
20-25.090	900		1699	1380	1079	**40 016**	**33 213**	**30 502**	**41 508**	**34 717**	**32 121**
20-25.100	1000		1949	1583	1238	**42 610**	**35 496**	**32 686**	**44 131**	**37 029**	**34 337**
20-25.110	1100		2199	1786	1396	**47 057**	**38 986**	**35 768**	**48 551**	**40 503**	**37 408**
20-25.120	1200		2449	1989	1555	**49 789**	**41 391**	**38 083**	**51 310**	**42 935**	**39 753**
20-25.130	1300		2699	2192	1714	**53 422**	**44 104**	**40 370**	**54 942**	**45 664**	**42 071**
20-25.140	1400		2949	2394	1873	**56 456**	**46 791**	**42 973**	**57 997**	**48 370**	**44 693**
20-25.150	1500		3199	2597	2031	**60 268**	**49 715**	**45 433**	**61 805**	**51 302**	**47 174**
20-25.160	1600		3449	2800	2190	**63 232**	**52 337**	**47 972**	**64 773**	**53 923**	**49 706**
20-25.170	1700		3699	3003	2349	**67 197**	**55 413**	**50 579**	**68 733**	**57 005**	**52 328**
20-25.180	1800		3948	3206	2507	**69 911**	**57 794**	**52 877**	**71 465**	**59 403**	**54 645**
20-25.190	1900		4198	3409	2666	**74 308**	**61 238**	**55 914**	**75 845**	**62 836**	**57 673**
20-25.200	2000		4448	3612	2825	**77 024**	**63 623**	**58 218**	**78 578**	**65 237**	**59 994**
20-25.210	2100		4698	3815	2983	**81 056**	**66 812**	**60 891**	**82 604**	**68 424**	**62 677**
20-25.220	2200		4948	4018	3142	**83 709**	**69 137**	**63 135**	**85 271**	**70 762**	**64 934**
20-25.230	2300		5198	4221	3301	**87 377**	**71 885**	**65 462**	**88 936**	**73 516**	**67 275**
20-25.240	2400		5448	4424	3459	**90 100**	**74 278**	**67 773**	**91 672**	**75 922**	**69 597**
20-25.250	2500		5698	4627	3618	**93 732**	**76 993**	**70 067**	**95 299**	**78 641**	**71 902**
20-25.260	2600		5948	4829	3777	**97 481**	**80 073**	**72 869**	**98 993**	**81 635**	**74 579**
20-25.270	2700		6198	5032	3935	**100 893**	**82 876**	**75 420**	**102 396**	**84 440**	**77 141**
20-25.280	2800		6447	5235	4094	**104 424**	**85 776**	**78 059**	**105 948**	**87 358**	**79 794**
20-25.290	2900		6697	5438	4253	**107 557**	**88 350**	**80 401**	**109 090**	**89 938**	**82 147**
20-25.300	3000		6947	5641	4411	**110 783**	**91 000**	**82 813**	**112 315**	**92 597**	**84 571**

В =239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-25.050	500	250	930	755	590	**30 737**	**26 050**	**24 238**	**32 323**	**27 599**	**25 869**
20-25.060	600		1262	1024	801	**32 108**	**27 137**	**25 222**	**33 669**	**28 657**	**26 822**
20-25.070	700		1594	1294	1012	**36 017**	**30 063**	**27 693**	**37 580**	**31 613**	**29 342**
20-25.080	800		1926	1564	1223	**38 905**	**32 592**	**30 133**	**40 511**	**34 187**	**31 833**
20-25.090	900		2258	1833	1434	**43 028**	**35 713**	**32 798**	**44 632**	**37 330**	**34 538**
20-25.100	1000		2590	2103	1644	**45 817**	**38 168**	**35 146**	**47 453**	**39 816**	**36 922**
20-25.110	1100		2922	2372	1855	**50 599**	**41 920**	**38 460**	**52 205**	**43 551**	**40 224**
20-25.120	1200		3254	2642	2066	**53 536**	**44 507**	**40 949**	**55 172**	**46 167**	**42 746**
20-25.130	1300		3586	2912	2277	**57 443**	**47 424**	**43 409**	**59 078**	**49 101**	**45 237**
20-25.140	1400		3918	3181	2488	**60 705**	**50 312**	**46 208**	**62 362**	**52 011**	**48 057**
20-25.150	1500		4250	3451	2698	**64 804**	**53 457**	**48 853**	**66 457**	**55 163**	**50 725**
20-25.160	1600		4582	3720	2909	**67 992**	**56 276**	**51 582**	**69 649**	**57 981**	**53 447**
20-25.170	1700		4914	3990	3120	**72 254**	**59 584**	**54 386**	**73 906**	**61 295**	**56 267**
20-25.180	1800		5246	4259	3331	**75 173**	**62 145**	**56 857**	**76 844**	**63 875**	**58 758**
20-25.190	1900		5578	4529	3542	**79 901**	**65 847**	**60 122**	**81 554**	**67 565**	**62 013**
20-25.200	2000		5910	4799	3753	**82 821**	**68 412**	**62 600**	**84 492**	**70 148**	**64 510**
20-25.210	2100		6242	5068	3963	**87 157**	**71 840**	**65 475**	**88 822**	**73 574**	**67 394**
20-25.220	2200		6574	5338	4174	**90 009**	**74 340**	**67 888**	**91 689**	**76 088**	**69 821**
20-25.230	2300		6906	5607	4385	**93 954**	**77 296**	**70 390**	**95 630**	**79 050**	**72 338**
20-25.240	2400		7238	5877	4596	**96 882**	**79 869**	**72 874**	**98 572**	**81 637**	**74 836**
20-25.250	2500		7570	6147	4807	**100 787**	**82 789**	**75 340**	**102 472**	**84 560**	**77 313**
20-25.260	2600		7902	6416	5018	**103 911**	**85 355**	**77 676**	**105 523**	**87 020**	**79 498**
20-25.270	2700		8234	6686	5228	**107 132**	**88 001**	**80 084**	**108 729**	**89 662**	**81 912**
20-25.280	2800		8566	6955	5439	**110 453**	**90 729**	**82 566**	**112 065**	**92 402**	**84 402**
20-25.290	2900		8898	7225	5650	**113 877**	**93 542**	**85 126**	**115 501**	**95 224**	**86 974**
20-25.300	3000		9230	7494	5861	**117 408**	**96 442**	**87 765**	**119 031**	**98 134**	**89 627**

В = 84 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН Slim, боковое			НКНН Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-30.050	500	300	264	214	168	**20 006**	**17 503**	**16 286**	**20 254**	**17 740**	**16 523**
20-30.060	600		358	291	227	**20 888**	**18 259**	**16 958**	**21 137**	**18 496**	**17 198**
20-30.070	700		452	367	287	**23 404**	**20 076**	**18 457**	**23 653**	**20 316**	**18 696**
20-30.080	800		546	444	347	**25 064**	**21 575**	**19 885**	**25 313**	**21 812**	**20 125**
20-30.090	900		641	520	407	**27 645**	**23 452**	**21 437**	**27 897**	**23 690**	**21 677**
20-30.100	1000		735	597	467	**29 257**	**24 909**	**22 819**	**29 505**	**25 146**	**23 057**
20-30.110	1100		829	673	526	**32 472**	**27 392**	**24 976**	**32 721**	**27 629**	**25 214**
20-30.120	1200		923	750	586	**34 152**	**28 918**	**26 424**	**34 400**	**29 155**	**26 661**
20-30.130	1300		1 018	826	646	**36 609**	**30 675**	**27 857**	**36 857**	**30 915**	**28 094**
20-30.140	1400		1 112	903	706	**38 569**	**32 462**	**29 577**	**38 820**	**32 699**	**29 814**
20-30.150	1500		1 206	979	766	**41 040**	**34 282**	**31 024**	**41 289**	**34 519**	**31 261**
20-30.160	1600		1 300	1 056	826	**42 978**	**36 045**	**32 720**	**43 227**	**36 283**	**32 958**
20-30.170	1700		1 394	1 132	885	**45 640**	**38 028**	**34 354**	**45 889**	**38 265**	**34 591**
20-30.180	1800		1 489	1 209	945	**47 315**	**39 538**	**35 799**	**47 564**	**39 778**	**36 036**
20-30.190	1900		1 583	1 285	1 005	**50 369**	**41 869**	**37 809**	**50 620**	**42 107**	**38 046**
20-30.200	2000		1 677	1 362	1 065	**52 258**	**43 584**	**39 459**	**52 507**	**43 824**	**39 696**
20-30.210	2100		1 771	1 438	1 125	**54 735**	**45 469**	**40 918**	**54 984**	**45 706**	**41 155**
20-30.220	2200		1 865	1 515	1 185	**56 368**	**46 944**	**42 328**	**56 619**	**47 182**	**42 567**
20-30.230	2300		1 960	1 591	1 244	**58 852**	**48 731**	**43 796**	**59 103**	**48 969**	**44 033**
20-30.240	2400		2 054	1 668	1 304	**60 527**	**50 244**	**45 246**	**60 776**	**50 481**	**45 483**
20-30.250	2500		2 148	1 744	1 364	**62 984**	**52 005**	**46 688**	**63 233**	**52 242**	**46 928**
20-30.260	2600		2 242	1 821	1 424	**65 000**	**53 669**	**48 182**	**65 256**	**53 914**	**48 430**
20-30.270	2700		2 337	1 897	1 484	**67 080**	**55 387**	**49 724**	**67 344**	**55 639**	**49 979**
20-30.280	2800		2 431	1 974	1 544	**69 226**	**57 159**	**51 315**	**69 499**	**57 420**	**51 579**
20-30.290	2900		2 525	2 050	1 603	**71 441**	**58 988**	**52 957**	**71 723**	**59 257**	**53 229**
20-30.300	3000		2 619	2 127	1 663	**73 727**	**60 876**	**54 652**	**74 019**	**61 154**	**54 933**

B =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-30.050	500	300	498	404	316	**23 536**	**20 591**	**19 160**	**23 829**	**20 870**	**19 439**
20-30.060	600		675	549	429	**24 574**	**21 481**	**19 951**	**24 867**	**21 760**	**20 233**
20-30.070	700		853	693	542	**27 534**	**23 619**	**21 714**	**27 827**	**23 901**	**21 996**
20-30.080	800		1031	837	655	**29 487**	**25 382**	**23 394**	**29 780**	**25 661**	**23 676**
20-30.090	900		1209	982	768	**32 524**	**27 591**	**25 220**	**32 819**	**27 870**	**25 502**
20-30.100	1000		1387	1126	880	**34 420**	**29 305**	**26 846**	**34 712**	**29 584**	**27 126**
20-30.110	1100		1564	1270	993	**38 202**	**32 226**	**29 384**	**38 495**	**32 505**	**29 663**
20-30.120	1200		1742	1415	1106	**40 178**	**34 021**	**31 087**	**40 471**	**34 301**	**31 366**
20-30.130	1300		1920	1559	1219	**43 069**	**36 088**	**32 773**	**43 362**	**36 370**	**33 052**
20-30.140	1400		2098	1703	1332	**45 375**	**38 190**	**34 796**	**45 670**	**38 470**	**35 075**
20-30.150	1500		2275	1848	1445	**48 283**	**40 331**	**36 499**	**48 575**	**40 610**	**36 778**
20-30.160	1600		2453	1992	1558	**50 563**	**42 406**	**38 494**	**50 855**	**42 685**	**38 774**
20-30.170	1700		2631	2136	1671	**53 694**	**44 739**	**40 416**	**53 987**	**45 018**	**40 695**
20-30.180	1800		2809	2281	1783	**55 665**	**46 515**	**42 116**	**55 957**	**46 797**	**42 395**
20-30.190	1900		2986	2425	1896	**59 258**	**49 258**	**44 481**	**59 553**	**49 537**	**44 760**
20-30.200	2000		3164	2569	2009	**61 481**	**51 276**	**46 422**	**61 773**	**51 558**	**46 701**
20-30.210	2100		3342	2714	2122	**64 394**	**53 493**	**48 138**	**64 687**	**53 772**	**48 418**
20-30.220	2200		3520	2858	2235	**66 316**	**55 229**	**49 797**	**66 611**	**55 508**	**50 079**
20-30.230	2300		3697	3002	2348	**69 238**	**57 331**	**51 525**	**69 533**	**57 610**	**51 804**
20-30.240	2400		3875	3147	2461	**71 208**	**59 110**	**53 230**	**71 501**	**59 389**	**53 509**
20-30.250	2500		4053	3291	2574	**74 099**	**61 183**	**54 927**	**74 391**	**61 462**	**55 209**
20-30.260	2600		4231	3435	2687	**76 470**	**63 140**	**56 685**	**76 772**	**63 429**	**56 976**
20-30.270	2700		4408	3580	2799	**78 917**	**65 161**	**58 499**	**79 229**	**65 458**	**58 799**
20-30.280	2800		4586	3724	2912	**81 443**	**67 246**	**60 371**	**81 764**	**67 553**	**60 681**
20-30.290	2900		4764	3868	3025	**84 049**	**69 398**	**62 303**	**84 380**	**69 715**	**62 623**
20-30.300	3000		4942	4013	3138	**86 738**	**71 619**	**64 297**	**87 081**	**71 945**	**64 627**

B = 84 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН Slim, боковое			НКНН Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-40.050	500	400	299	243	190	**21 584**	**19 308**	**18 202**	**21 810**	**19 524**	**18 418**
20-40.060	600		402	326	255	**22 629**	**20 238**	**19 056**	**22 855**	**20 454**	**19 274**
20-40.070	700		505	410	320	**25 158**	**22 133**	**20 660**	**25 384**	**22 351**	**20 878**
20-40.080	800		608	493	386	**26 924**	**23 751**	**22 216**	**27 150**	**23 967**	**22 434**
20-40.090	900		711	577	451	**29 513**	**25 702**	**23 870**	**29 742**	**25 917**	**24 088**
20-40.100	1000		814	661	517	**31 254**	**27 301**	**25 402**	**31 480**	**27 517**	**25 617**
20-40.110	1100		917	744	582	**34 780**	**30 161**	**27 966**	**35 006**	**30 377**	**28 181**
20-40.120	1200		1 020	828	648	**36 641**	**31 884**	**29 616**	**36 868**	**32 100**	**29 832**
20-40.130	1300		1 123	912	713	**39 125**	**33 730**	**31 169**	**39 351**	**33 948**	**31 385**
20-40.140	1400		1 226	995	778	**41 154**	**35 602**	**32 979**	**41 382**	**35 818**	**33 195**
20-40.150	1500		1 329	1 079	844	**43 698**	**37 553**	**34 592**	**43 924**	**37 769**	**34 808**
20-40.160	1600		1 432	1 163	909	**45 730**	**39 427**	**36 405**	**45 956**	**39 643**	**36 620**
20-40.170	1700		1 535	1 246	975	**48 479**	**41 559**	**38 219**	**48 705**	**41 775**	**38 435**
20-40.180	1800		1 638	1 330	1 040	**50 297**	**43 227**	**39 828**	**50 523**	**43 445**	**40 044**
20-40.190	1900		1 741	1 413	1 105	**53 678**	**45 951**	**42 260**	**53 907**	**46 167**	**42 476**
20-40.200	2000		1 844	1 497	1 171	**55 701**	**47 815**	**44 065**	**55 927**	**48 033**	**44 281**
20-40.210	2100		1 947	1 581	1 236	**58 199**	**49 775**	**45 638**	**58 425**	**49 991**	**45 853**
20-40.220	2200		2 050	1 664	1 302	**59 988**	**51 421**	**47 224**	**60 216**	**51 637**	**47 442**
20-40.230	2300		2 153	1 748	1 367	**62 493**	**53 292**	**48 805**	**62 721**	**53 507**	**49 021**
20-40.240	2400		2 256	1 832	1 432	**64 262**	**54 914**	**50 370**	**64 488**	**55 130**	**50 586**
20-40.250	2500		2 359	1 915	1 498	**66 744**	**56 763**	**51 930**	**66 970**	**56 979**	**52 147**
20-40.260	2600		2 462	1 999	1 563	**72 633**	**62 333**	**57 344**	**72 866**	**62 555**	**57 569**
20-40.270	2700		2 565	2 083	1 629	**75 020**	**64 390**	**59 242**	**75 261**	**64 620**	**59 474**
20-40.280	2800		2 668	2 166	1 694	**77 362**	**66 392**	**61 079**	**77 610**	**66 629**	**61 319**
20-40.290	2900		2 771	2 250	1 759	**79 775**	**68 454**	**62 972**	**80 032**	**68 699**	**63 219**
20-40.300	3000		2 874	2 333	1 825	**82 254**	**70 570**	**64 912**	**82 518**	**70 823**	**65 167**

B =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-40.050	500	400	564	458	358	**25 393**	**22 716**	**21 414**	**25 659**	**22 970**	**21 668**
20-40.060	600		758	615	481	**26 622**	**23 810**	**22 418**	**26 888**	**24 063**	**22 675**
20-40.070	700		952	773	605	**29 598**	**26 038**	**24 306**	**29 864**	**26 295**	**24 563**
20-40.080	800		1 147	931	728	**31 675**	**27 943**	**26 136**	**31 941**	**28 197**	**26 392**
20-40.090	900		1 341	1 089	852	**34 722**	**30 237**	**28 082**	**34 990**	**30 491**	**28 338**
20-40.100	1000		1 535	1 247	975	**36 769**	**32 119**	**29 884**	**37 035**	**32 373**	**30 138**
20-40.110	1100		1 730	1 404	1 098	**40 917**	**35 484**	**32 901**	**41 183**	**35 738**	**33 155**
20-40.120	1200		1 924	1 562	1 222	**43 108**	**37 510**	**34 843**	**43 374**	**37 764**	**35 096**
20-40.130	1300		2 118	1 720	1 345	**46 029**	**39 683**	**36 669**	**46 295**	**39 939**	**36 923**
20-40.140	1400		2 313	1 878	1 469	**48 416**	**41 885**	**38 799**	**48 685**	**42 139**	**39 053**
20-40.150	1500		2 507	2 036	1 592	**51 409**	**44 180**	**40 696**	**51 675**	**44 434**	**40 950**
20-40.160	1600		2 701	2 193	1 715	**53 800**	**46 385**	**42 829**	**54 066**	**46 639**	**43 083**
20-40.170	1700		2 896	2 351	1 839	**57 034**	**48 893**	**44 963**	**57 300**	**49 147**	**45 217**
20-40.180	1800		3 090	2 509	1 962	**59 173**	**50 856**	**46 856**	**59 439**	**51 112**	**47 110**
20-40.190	1900		3 284	2 667	2 086	**63 151**	**54 060**	**49 718**	**63 420**	**54 314**	**49 972**
20-40.200	2000		3 479	2 825	2 209	**65 531**	**56 253**	**51 841**	**65 797**	**56 510**	**52 095**
20-40.210	2100		3 673	2 983	2 332	**68 469**	**58 559**	**53 691**	**68 735**	**58 813**	**53 945**
20-40.220	2200		3 867	3 140	2 456	**70 574**	**60 495**	**55 558**	**70 843**	**60 749**	**55 814**
20-40.230	2300		4 062	3 298	2 579	**73 521**	**62 696**	**57 418**	**73 789**	**62 950**	**57 672**
20-40.240	2400		4 256	3 456	2 703	**75 603**	**64 605**	**59 259**	**75 869**	**64 859**	**59 513**
20-40.250	2500		4 450	3 614	2 826	**78 522**	**66 780**	**61 094**	**78 788**	**67 034**	**61 350**
20-40.260	2600		4 645	3 772	2 949	**85 450**	**73 332**	**67 464**	**85 725**	**73 594**	**67 729**
20-40.270	2700		4 839	3 929	3 073	**88 259**	**75 753**	**69 697**	**88 542**	**76 023**	**69 970**
20-40.280	2800		5 033	4 087	3 196	**91 014**	**78 108**	**71 858**	**91 306**	**78 387**	**72 140**
20-40.290	2900		5 228	4 245	3 320	**93 853**	**80 535**	**74 084**	**94 155**	**80 822**	**74 375**
20-40.300	3000		5 422	4 403	3 443	**96 769**	**83 024**	**76 368**	**97 080**	**83 321**	**76 668**

B =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-40.050	500	400	834	677	530	**32 582**	**28 223**	**26 538**	**34 057**	**29 664**	**28 055**
20-40.060	600		1 122	911	712	**34 141**	**29 519**	**27 738**	**35 594**	**30 932**	**29 226**
20-40.070	700		1 409	1 144	895	**38 063**	**32 526**	**30 321**	**39 516**	**33 967**	**31 855**
20-40.080	800		1 697	1 378	1 078	**41 050**	**35 179**	**32 892**	**42 544**	**36 662**	**34 473**
20-40.090	900		1 985	1 612	1 260	**45 170**	**38 367**	**35 656**	**46 663**	**39 871**	**37 275**
20-40.100	1000		2 272	1 845	1 443	**48 089**	**40 975**	**38 164**	**49 610**	**42 508**	**39 816**
20-40.110	1100		2 560	2 079	1 626	**53 245**	**45 174**	**41 956**	**54 739**	**46 690**	**43 596**
20-40.120	1200		2 847	2 312	1 808	**56 370**	**47 973**	**44 665**	**57 891**	**49 517**	**46 335**
20-40.130	1300		3 135	2 546	1 991	**60 298**	**50 980**	**47 246**	**61 818**	**52 540**	**48 946**
20-40.140	1400		3 423	2 779	2 173	**63 623**	**53 957**	**50 140**	**65 163**	**55 536**	**51 860**
20-40.150	1500		3 710	3 013	2 356	**67 784**	**57 231**	**52 949**	**69 321**	**58 818**	**54 690**
20-40.160	1600		3 998	3 246	2 539	**71 066**	**60 171**	**55 806**	**72 608**	**61 757**	**57 540**
20-40.170	1700		4 286	3 480	2 721	**75 418**	**63 635**	**58 800**	**76 954**	**65 226**	**60 550**
20-40.180	1800		4 573	3 713	2 904	**78 480**	**66 363**	**61 446**	**80 034**	**67 973**	**63 214**
20-40.190	1900		4 861	3 947	3 087	**83 588**	**70 518**	**65 194**	**85 126**	**72 116**	**66 953**
20-40.200	2000		5 148	4 181	3 269	**86 663**	**73 262**	**67 857**	**88 217**	**74 876**	**69 633**
20-40.210	2100		5 436	4 414	3 452	**90 985**	**76 741**	**70 821**	**92 533**	**78 353**	**72 606**
20-40.220	2200		5 724	4 648	3 635	**93 996**	**79 424**	**73 423**	**95 558**	**81 049**	**75 221**
20-40.230	2300		6 011	4 881	3 817	**97 954**	**82 462**	**76 039**	**99 513**	**84 093**	**77 852**
20-40.240	2400		6 299	5 115	4 000	**100 968**	**85 146**	**78 641**	**102 540**	**86 790**	**80 466**
20-40.250	2500		6 587	5 348	4 182	**104 891**	**88 153**	**81 226**	**106 459**	**89 800**	**83 061**
20-40.260	2600		6 874	5 582	4 365	**113 413**	**96 005**	**88 801**	**114 925**	**97 567**	**90 511**
20-40.270	2700		7 162	5 815	4 548	**117 409**	**99 392**	**91 936**	**118 912**	**100 956**	**93 657**
20-40.280	2800		7 449	6 049	4 730	**121 399**	**102 752**	**95 035**	**122 923**	**104 333**	**96 770**
20-40.290	2900		7 737	6 283	4 913	**125 002**	**105 795**	**97 847**	**126 535**	**107 384**	**99 592**
20-40.300	3000		8 025	6 516	5 096	**128 700**	**108 916**	**100 729**	**130 231**	**110 514**	**102 487**

B =239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-40.050	500	400	1 116	906	709	**34 734**	**30 047**	**28 234**	**36 320**	**31 596**	**29 865**
20-40.060	600		1 501	1 219	953	**36 389**	**31 419**	**29 503**	**37 951**	**32 938**	**31 103**
20-40.070	700		1 885	1 531	1 197	**40 584**	**34 630**	**32 260**	**42 147**	**36 180**	**33 909**
20-40.080	800		2 270	1 843	1 442	**43 774**	**37 461**	**35 001**	**45 380**	**39 055**	**36 701**
20-40.090	900		2 655	2 156	1 686	**48 182**	**40 867**	**37 952**	**49 787**	**42 484**	**39 693**
20-40.100	1000		3 040	2 468	1 930	**51 296**	**43 646**	**40 624**	**52 931**	**45 295**	**42 400**
20-40.110	1100		3 425	2 781	2 175	**56 787**	**48 108**	**44 648**	**58 393**	**49 739**	**46 412**
20-40.120	1200		3 809	3 093	2 419	**60 118**	**51 089**	**47 531**	**61 753**	**52 749**	**49 327**
20-40.130	1300		4 194	3 406	2 663	**64 319**	**54 300**	**50 284**	**65 953**	**55 977**	**52 113**
20-40.140	1400		4 579	3 718	2 908	**67 872**	**57 479**	**53 374**	**69 529**	**59 177**	**55 224**
20-40.150	1500		4 964	4 031	3 152	**72 320**	**60 973**	**56 368**	**73 973**	**62 679**	**58 241**
20-40.160	1600		5 349	4 343	3 396	**75 826**	**64 111**	**59 417**	**77 483**	**65 816**	**61 282**
20-40.170	1700		5 733	4 656	3 641	**80 476**	**67 806**	**62 607**	**82 128**	**69 517**	**64 488**
20-40.180	1800		6 118	4 968	3 885	**83 742**	**70 714**	**65 426**	**85 413**	**72 444**	**67 327**
20-40.190	1900		6 503	5 280	4 129	**89 181**	**75 128**	**69 402**	**90 834**	**76 846**	**71 294**
20-40.200	2000		6 888	5 593	4 374	**92 461**	**78 051**	**72 239**	**94 132**	**79 787**	**74 149**
20-40.210	2100		7 273	5 905	4 618	**97 086**	**81 770**	**75 404**	**98 751**	**83 504**	**77 324**
20-40.220	2200		7 657	6 218	4 862	**100 297**	**84 628**	**78 175**	**101 976**	**86 375**	**80 109**
20-40.230	2300		8 042	6 530	5 107	**104 531**	**87 873**	**80 967**	**106 207**	**89 627**	**82 915**
20-40.240	2400		8 427	6 843	5 351	**107 750**	**90 737**	**83 742**	**109 440**	**92 505**	**85 704**
20-40.250	2500		8 812	7 155	5 596	**111 946**	**93 948**	**86 500**	**113 632**	**95 719**	**88 473**
20-40.260	2600		9 197	7 468	5 840	**119 843**	**101 287**	**93 608**	**121 455**	**102 952**	**95 430**
20-40.270	2700		9 581	7 780	6 084	**123 648**	**104 517**	**96 600**	**125 244**	**106 178**	**98 428**
20-40.280	2800		9 966	8 093	6 329	**127 429**	**107 705**	**99 542**	**129 041**	**109 377**	**101 377**
20-40.290	2900		10 351	8 405	6 573	**131 323**	**110 987**	**102 572**	**132 946**	**112 669**	**104 420**
20-40.300	3000		10 736	8 717	6 817	**135 324**	**114 358**	**105 681**	**136 947**	**116 050**	**107 544**

B = 84 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН Slim, боковое			НКНН Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-50.050	500	500	321	261	204	**23 849**	**21 573**	**20 467**	**24 075**	**21 789**	**20 682**
20-50.060	600		432	351	274	**25 055**	**22 664**	**21 482**	**25 281**	**22 880**	**21 700**
20-50.070	700		542	440	344	**27 746**	**24 721**	**23 248**	**27 972**	**24 938**	**23 466**
20-50.080	800		653	530	415	**29 682**	**26 510**	**24 974**	**29 908**	**26 726**	**25 192**
20-50.090	900		764	620	485	**32 434**	**28 622**	**26 791**	**32 663**	**28 838**	**27 008**
20-50.100	1000		874	710	555	**34 358**	**30 406**	**28 506**	**34 584**	**30 622**	**28 722**
20-50.110	1100		985	800	626	**38 286**	**33 668**	**31 472**	**38 512**	**33 884**	**31 688**
20-50.120	1200		1 096	890	696	**40 371**	**35 614**	**33 346**	**40 597**	**35 829**	**33 562**
20-50.130	1300		1 206	980	766	**43 021**	**37 627**	**35 065**	**43 247**	**37 845**	**35 281**
20-50.140	1400		1 317	1 070	836	**45 215**	**39 663**	**37 041**	**45 443**	**39 879**	**37 256**
20-50.150	1500		1 428	1 159	907	**47 957**	**41 812**	**38 851**	**48 183**	**42 028**	**39 067**
20-50.160	1600		1 539	1 249	977	**50 170**	**43 867**	**40 844**	**50 396**	**44 083**	**41 060**
20-50.170	1700		1 649	1 339	1 047	**53 138**	**46 218**	**42 878**	**53 364**	**46 433**	**43 093**
20-50.180	1800		1 760	1 429	1 118	**55 153**	**48 083**	**44 684**	**55 379**	**48 301**	**44 899**
20-50.190	1900		1 871	1 519	1 188	**58 937**	**51 210**	**47 519**	**59 165**	**51 426**	**47 735**
20-50.200	2000		1 981	1 609	1 258	**61 163**	**53 278**	**49 527**	**61 389**	**53 495**	**49 743**
20-50.210	2100		2 092	1 699	1 328	**63 826**	**55 402**	**51 264**	**64 052**	**55 618**	**51 480**
20-50.220	2200		2 203	1 789	1 399	**65 818**	**57 250**	**53 053**	**66 046**	**57 466**	**53 271**
20-50.230	2300		2 313	1 878	1 469	**68 486**	**59 285**	**54 799**	**68 714**	**59 501**	**55 014**
20-50.240	2400		2 424	1 968	1 539	**70 421**	**61 073**	**56 529**	**70 647**	**61 288**	**56 745**
20-50.250	2500		2 535	2 058	1 610	**73 068**	**63 087**	**58 253**	**73 294**	**63 303**	**58 471**
20-50.260	2600		2 645	2 148	1 680	**81 661**	**71 361**	**66 373**	**81 894**	**71 583**	**66 597**
20-50.270	2700		2 756	2 238	1 750	**84 379**	**73 749**	**68 601**	**84 620**	**73 979**	**68 833**
20-50.280	2800		2 867	2 328	1 820	**86 981**	**76 011**	**70 699**	**87 230**	**76 249**	**70 938**
20-50.290	2900		2 977	2 418	1 891	**89 661**	**78 340**	**72 858**	**89 918**	**78 585**	**73 105**
20-50.300	3000		3 088	2 508	1 961	**92 406**	**80 723**	**75 065**	**92 671**	**80 976**	**75 320**

B =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-50.050	500	500	606	492	385	**28 057**	**25 380**	**24 079**	**28 323**	**25 634**	**24 332**
20-50.060	600		814	661	517	**29 476**	**26 664**	**25 273**	**29 742**	**26 918**	**25 529**
20-50.070	700		1 023	831	650	**32 642**	**29 083**	**27 351**	**32 908**	**29 339**	**27 607**
20-50.080	800		1 232	1 000	782	**34 920**	**31 188**	**29 382**	**35 186**	**31 442**	**29 638**
20-50.090	900		1 441	1 170	915	**38 158**	**33 673**	**31 518**	**38 427**	**33 927**	**31 775**
20-50.100	1000		1 650	1 340	1 048	**40 421**	**35 771**	**33 537**	**40 687**	**36 025**	**33 791**
20-50.110	1100		1 859	1 509	1 180	**45 043**	**39 609**	**37 026**	**45 309**	**39 863**	**37 280**
20-50.120	1200		2 067	1 679	1 313	**47 496**	**41 898**	**39 231**	**47 761**	**42 152**	**39 484**
20-50.130	1300		2 276	1 848	1 445	**50 613**	**44 267**	**41 253**	**50 879**	**44 523**	**41 507**
20-50.140	1400		2 485	2 018	1 578	**53 194**	**46 663**	**43 577**	**53 463**	**46 917**	**43 831**
20-50.150	1500		2 694	2 188	1 711	**56 420**	**49 191**	**45 707**	**56 686**	**49 445**	**45 961**
20-50.160	1600		2 903	2 357	1 843	**59 023**	**51 608**	**48 052**	**59 289**	**51 862**	**48 306**
20-50.170	1700		3 112	2 527	1 976	**62 515**	**54 374**	**50 444**	**62 781**	**54 628**	**50 698**
20-50.180	1800		3 321	2 696	2 109	**64 886**	**56 568**	**52 569**	**65 152**	**56 825**	**52 823**
20-50.190	1900		3 529	2 866	2 241	**69 338**	**60 247**	**55 904**	**69 606**	**60 501**	**56 158**
20-50.200	2000		3 738	3 035	2 374	**71 957**	**62 680**	**58 267**	**72 223**	**62 936**	**58 521**
20-50.210	2100		3 947	3 205	2 506	**75 089**	**65 179**	**60 311**	**75 355**	**65 432**	**60 565**
20-50.220	2200		4 156	3 375	2 639	**77 433**	**67 353**	**62 416**	**77 701**	**67 607**	**62 672**
20-50.230	2300		4 365	3 544	2 772	**80 572**	**69 747**	**64 469**	**80 841**	**70 001**	**64 723**
20-50.240	2400		4 574	3 714	2 904	**82 848**	**71 850**	**66 505**	**83 114**	**72 104**	**66 758**
20-50.250	2500		4 782	3 883	3 037	**85 962**	**74 220**	**68 533**	**86 228**	**74 474**	**68 790**
20-50.260	2600		4 991	4 053	3 169	**96 072**	**83 954**	**78 085**	**96 346**	**84 216**	**78 350**
20-50.270	2700		5 200	4 222	3 302	**99 269**	**86 764**	**80 708**	**99 553**	**87 034**	**80 980**
20-50.280	2800		5 409	4 392	3 435	**102 331**	**89 425**	**83 175**	**102 623**	**89 704**	**83 457**
20-50.290	2900		5 618	4 562	3 567	**105 484**	**92 165**	**85 715**	**105 785**	**92 453**	**86 006**
20-50.300	3000		5 827	4 731	3 700	**108 713**	**94 968**	**88 312**	**109 025**	**95 265**	**88 612**

B =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-50.050	500	500	896	728	530	**35 246**	**30 887**	**29 202**	**36 721**	**32 328**	**30 719**
20-50.060	600		1 205	979	712	**36 996**	**32 373**	**30 592**	**38 448**	**33 787**	**32 080**
20-50.070	700		1 514	1 230	895	**41 107**	**35 570**	**33 366**	**42 561**	**37 011**	**34 899**
20-50.080	800		1 824	1 481	1 078	**44 296**	**38 425**	**36 137**	**45 789**	**39 908**	**37 718**
20-50.090	900		2 133	1 732	1 260	**48 606**	**41 804**	**39 093**	**50 099**	**43 308**	**40 711**
20-50.100	1000		2 442	1 983	1 443	**51 741**	**44 627**	**41 816**	**53 262**	**46 160**	**43 468**
20-50.110	1100		2 751	2 234	1 626	**57 370**	**49 299**	**46 081**	**58 864**	**50 816**	**47 721**
20-50.120	1200		3 060	2 485	1 808	**60 758**	**52 361**	**49 052**	**62 279**	**53 905**	**50 723**
20-50.130	1300		3 369	2 736	1 991	**64 882**	**55 564**	**51 829**	**66 401**	**57 124**	**53 530**
20-50.140	1400		3 678	2 987	2 173	**68 400**	**58 735**	**54 918**	**69 941**	**60 314**	**56 637**
20-50.150	1500		3 987	3 238	2 356	**72 794**	**62 242**	**57 959**	**74 331**	**63 828**	**59 701**
20-50.160	1600		4 296	3 489	2 539	**76 289**	**65 394**	**61 029**	**77 830**	**66 980**	**62 763**
20-50.170	1700		4 605	3 739	2 721	**80 899**	**69 116**	**64 281**	**82 435**	**70 707**	**66 031**
20-50.180	1800		4 914	3 990	2 904	**84 192**	**72 076**	**67 159**	**85 747**	**73 685**	**68 927**
20-50.190	1900		5 223	4 241	3 087	**89 775**	**76 705**	**71 381**	**91 312**	**78 303**	**73 140**
20-50.200	2000		5 533	4 492	3 269	**93 089**	**79 689**	**74 283**	**94 643**	**81 303**	**76 059**
20-50.210	2100		5 842	4 743	3 452	**97 604**	**83 360**	**77 440**	**99 153**	**84 973**	**79 225**
20-50.220	2200		6 151	4 994	3 635	**100 854**	**86 282**	**80 281**	**102 416**	**87 907**	**82 079**
20-50.230	2300		6 460	5 245	3 817	**105 006**	**89 513**	**83 091**	**106 565**	**91 145**	**84 903**
20-50.240	2400		6 769	5 496	4 000	**108 213**	**92 392**	**85 886**	**109 786**	**94 036**	**87 711**
20-50.250	2500		7 078	5 747	4 182	**112 331**	**95 593**	**88 666**	**113 898**	**97 240**	**90 501**
20-50.260	2600		7 387	5 998	4 365	**124 034**	**106 627**	**99 423**	**125 546**	**108 188**	**101 132**
20-50.270	2700		7 696	6 249	4 548	**128 419**	**110 402**	**102 946**	**129 923**	**111 967**	**104 668**
20-50.280	2800		8 005	6 500	4 730	**132 716**	**114 069**	**106 352**	**134 240**	**115 650**	**108 087**
20-50.290	2900		8 314	6 751	4 913	**136 633**	**117 426**	**109 477**	**138 166**	**119 014**	**111 223**
20-50.300	3000		8 623	7 002	5 096	**140 644**	**120 861**	**112 673**	**142 176**	**122 458**	**114 431**

B =239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-50.050	500	500	1 199	974	709	**37 398**	**32 711**	**30 898**	**38 984**	**34 260**	**32 530**
20-50.060	600		1 613	1 309	953	**39 243**	**34 273**	**32 358**	**40 805**	**35 792**	**33 957**
20-50.070	700		2 026	1 645	1 197	**43 629**	**37 675**	**35 304**	**45 191**	**39 224**	**36 953**
20-50.080	800		2 440	1 981	1 442	**47 019**	**40 706**	**38 247**	**48 625**	**42 301**	**39 947**
20-50.090	900		2 853	2 317	1 686	**51 618**	**44 303**	**41 388**	**53 223**	**45 921**	**43 129**
20-50.100	1000		3 267	2 653	1 930	**54 948**	**47 299**	**44 277**	**56 584**	**48 947**	**46 053**
20-50.110	1100		3 680	2 988	2 175	**60 912**	**52 233**	**48 774**	**62 519**	**53 864**	**50 537**
20-50.120	1200		4 094	3 324	2 419	**64 506**	**55 477**	**51 919**	**66 141**	**57 137**	**53 715**
20-50.130	1300		4 507	3 660	2 663	**68 903**	**58 883**	**54 868**	**70 537**	**60 561**	**56 696**
20-50.140	1400		4 921	3 996	2 908	**72 650**	**62 257**	**58 152**	**74 306**	**63 955**	**60 001**
20-50.150	1500		5 334	4 331	3 152	**77 331**	**65 984**	**61 379**	**78 984**	**67 690**	**63 251**
20-50.160	1600		5 748	4 667	3 396	**81 049**	**69 333**	**64 639**	**82 706**	**71 038**	**66 504**
20-50.170	1700		6 161	5 003	3 641	**85 957**	**73 287**	**68 088**	**87 609**	**74 998**	**69 969**
20-50.180	1800		6 575	5 339	3 885	**89 454**	**76 426**	**71 139**	**91 126**	**78 156**	**73 040**
20-50.190	1900		6 988	5 674	4 129	**95 368**	**81 314**	**75 589**	**97 021**	**83 032**	**77 481**
20-50.200	2000		7 402	6 010	4 374	**98 887**	**84 477**	**78 665**	**100 558**	**86 213**	**80 575**
20-50.210	2100		7 815	6 346	4 618	**103 705**	**88 389**	**82 023**	**105 370**	**90 123**	**83 943**
20-50.220	2200		8 229	6 682	4 862	**107 155**	**91 486**	**85 033**	**108 835**	**93 233**	**86 967**
20-50.230	2300		8 642	7 017	5 107	**111 582**	**94 924**	**88 018**	**113 259**	**96 678**	**89 967**
20-50.240	2400		9 056	7 353	5 351	**114 995**	**97 983**	**90 987**	**116 686**	**99 750**	**92 949**
20-50.250	2500		9 469	7 689	5 596	**119 386**	**101 388**	**93 940**	**121 071**	**103 159**	**95 913**
20-50.260	2600		9 883	8 025	5 840	**130 465**	**111 909**	**104 229**	**132 076**	**113 573**	**106 052**
20-50.270	2700		10 296	8 360	6 084	**134 659**	**115 528**	**107 610**	**136 255**	**117 189**	**109 438**
20-50.280	2800		10 710	8 696	6 329	**138 746**	**119 022**	**110 859**	**140 358**	**120 694**	**112 694**
20-50.290	2900		11 123	9 032	6 573	**142 953**	**122 618**	**114 202**	**144 576**	**124 300**	**116 050**
20-50.300	3000		11 537	9 368	6 817	**147 268**	**126 302**	**117 625**	**148 891**	**127 995**	**119 488**

B = 84 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН Slim, боковое			НКНН Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-60.050	500	600	336	273	213	**26 113**	**23 838**	**22 731**	**26 339**	**24 053**	**22 947**
20-60.060	600		451	367	287	**27 481**	**25 090**	**23 908**	**27 707**	**25 306**	**24 126**
20-60.070	700		567	460	360	**30 334**	**27 308**	**25 836**	**30 560**	**27 526**	**26 054**
20-60.080	800		683	554	434	**32 441**	**29 269**	**27 733**	**32 667**	**29 485**	**27 951**
20-60.090	900		799	648	507	**35 355**	**31 543**	**29 711**	**35 583**	**31 759**	**29 929**
20-60.100	1000		914	742	581	**37 463**	**33 510**	**31 611**	**37 689**	**33 726**	**31 826**
20-60.110	1100		1 030	836	654	**41 793**	**37 174**	**34 979**	**42 019**	**37 390**	**35 194**
20-60.120	1200		1 146	930	728	**44 101**	**39 343**	**37 076**	**44 327**	**39 559**	**37 291**
20-60.130	1300		1 262	1 024	801	**46 917**	**41 523**	**38 961**	**47 143**	**41 741**	**39 177**
20-60.140	1400		1 377	1 118	875	**49 276**	**43 725**	**41 102**	**49 504**	**43 940**	**41 317**
20-60.150	1500		1 493	1 212	948	**52 216**	**46 071**	**43 110**	**52 442**	**46 287**	**43 326**
20-60.160	1600		1 609	1 306	1 022	**54 609**	**48 306**	**45 283**	**54 835**	**48 522**	**45 499**
20-60.170	1700		1 724	1 400	1 095	**57 797**	**50 877**	**47 536**	**58 023**	**51 092**	**47 752**
20-60.180	1800		1 840	1 494	1 169	**60 009**	**52 939**	**49 539**	**60 235**	**53 157**	**49 755**
20-60.190	1900		1 956	1 588	1 242	**64 196**	**56 469**	**52 778**	**64 424**	**56 685**	**52 993**
20-60.200	2000		2 072	1 682	1 316	**66 625**	**58 740**	**54 989**	**66 851**	**58 958**	**55 205**
20-60.210	2100		2 187	1 776	1 389	**69 452**	**61 028**	**56 891**	**69 678**	**61 244**	**57 107**
20-60.220	2200		2 303	1 870	1 463	**71 647**	**63 080**	**58 883**	**71 875**	**63 296**	**59 101**
20-60.230	2300		2 419	1 964	1 536	**74 480**	**65 279**	**60 792**	**74 708**	**65 495**	**61 008**
20-60.240	2400		2 535	2 058	1 609	**76 580**	**67 231**	**62 688**	**76 806**	**67 447**	**62 903**
20-60.250	2500		2 650	2 152	1 683	**79 392**	**69 411**	**64 577**	**79 618**	**69 626**	**64 795**
20-60.260	2600		2 766	2 246	1 756	**90 689**	**80 389**	**75 401**	**90 923**	**80 612**	**75 626**
20-60.270	2700		2 882	2 340	1 830	**93 738**	**83 108**	**77 960**	**93 979**	**83 338**	**78 192**
20-60.280	2800		2 998	2 434	1 903	**96 601**	**85 631**	**80 318**	**96 849**	**85 868**	**80 558**
20-60.290	2900		3 113	2 528	1 977	**99 547**	**88 226**	**82 743**	**99 803**	**88 471**	**82 991**
20-60.300	3000		3 229	2 622	2 050	**102 559**	**90 875**	**85 218**	**102 823**	**91 128**	**85 473**

B =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-60.050	500	600	633	514	402	**30 722**	**28 044**	**26 743**	**30 988**	**28 298**	**26 997**
20-60.060	600		852	692	541	**32 330**	**29 518**	**28 127**	**32 596**	**29 772**	**28 383**
20-60.070	700		1 070	869	679	**35 687**	**32 127**	**30 395**	**35 953**	**32 384**	**30 652**
20-60.080	800		1 288	1 046	818	**38 166**	**34 434**	**32 627**	**38 432**	**34 688**	**32 884**
20-60.090	900		1 507	1 223	957	**41 594**	**37 110**	**34 955**	**41 863**	**37 364**	**35 211**
20-60.100	1000		1 725	1 401	1 095	**44 074**	**39 424**	**37 189**	**44 340**	**39 678**	**37 443**
20-60.110	1100		1 944	1 578	1 234	**49 168**	**43 735**	**41 151**	**49 434**	**43 988**	**41 405**
20-60.120	1200		2 162	1 755	1 373	**51 883**	**46 286**	**43 618**	**52 149**	**46 540**	**43 872**
20-60.130	1300		2 380	1 933	1 511	**55 197**	**48 850**	**45 837**	**55 463**	**49 107**	**46 090**
20-60.140	1400		2 599	2 110	1 650	**57 972**	**51 441**	**48 355**	**58 240**	**51 695**	**48 609**
20-60.150	1500		2 817	2 287	1 789	**61 430**	**54 201**	**50 717**	**61 696**	**54 455**	**50 971**
20-60.160	1600		3 035	2 465	1 927	**64 246**	**56 831**	**53 275**	**64 512**	**57 085**	**53 528**
20-60.170	1700		3 254	2 642	2 066	**67 996**	**59 855**	**55 925**	**68 262**	**60 109**	**56 179**
20-60.180	1800		3 472	2 819	2 205	**70 599**	**62 281**	**58 282**	**70 865**	**62 537**	**58 536**
20-60.190	1900		3 690	2 997	2 343	**75 525**	**66 434**	**62 091**	**75 793**	**66 688**	**62 345**
20-60.200	2000		3 909	3 174	2 482	**78 383**	**69 106**	**64 693**	**78 649**	**69 362**	**64 947**
20-60.210	2100		4 127	3 351	2 621	**81 708**	**71 798**	**66 930**	**81 974**	**72 052**	**67 184**
20-60.220	2200		4 346	3 529	2 759	**84 291**	**74 211**	**69 274**	**84 559**	**74 465**	**69 530**
20-60.230	2300		4 564	3 706	2 898	**87 623**	**76 799**	**71 520**	**87 892**	**77 053**	**71 774**
20-60.240	2400		4 782	3 883	3 037	**90 094**	**79 096**	**73 750**	**90 360**	**79 349**	**74 004**
20-60.250	2500		5 001	4 061	3 175	**93 402**	**81 660**	**75 973**	**93 668**	**81 913**	**76 229**
20-60.260	2600		5 219	4 238	3 314	**106 693**	**94 575**	**88 707**	**106 968**	**94 837**	**88 971**
20-60.270	2700		5 437	4 415	3 453	**110 280**	**97 774**	**91 718**	**110 563**	**98 045**	**91 991**
20-60.280	2800		5 656	4 593	3 591	**113 648**	**100 742**	**94 492**	**113 940**	**101 021**	**94 774**
20-60.290	2900		5 874	4 770	3 730	**117 114**	**103 795**	**97 345**	**117 416**	**104 083**	**97 636**
20-60.300	3000		6 093	4 947	3 869	**120 657**	**106 912**	**100 256**	**120 969**	**107 209**	**100 556**

B =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-60.050	500	600	937	761	595	**37 911**	**33 552**	**31 866**	**39 386**	**34 992**	**33 383**
20-60.060	600		1 260	1 023	800	**39 850**	**35 228**	**33 446**	**41 302**	**36 641**	**34 934**
20-60.070	700		1 584	1 286	1 006	**44 152**	**38 615**	**36 410**	**45 605**	**40 056**	**37 944**
20-60.080	800		1 907	1 548	1 211	**47 541**	**41 670**	**39 383**	**49 035**	**43 153**	**40 964**
20-60.090	900		2 230	1 811	1 416	**52 043**	**45 240**	**42 529**	**53 535**	**46 744**	**44 148**
20-60.100	1000		2 553	2 073	1 621	**55 393**	**48 279**	**45 469**	**56 914**	**49 812**	**47 120**
20-60.110	1100		2 876	2 336	1 827	**61 496**	**53 424**	**50 207**	**62 990**	**54 941**	**51 847**
20-60.120	1200		3 200	2 598	2 032	**65 146**	**56 749**	**53 440**	**66 667**	**58 293**	**55 111**
20-60.130	1300		3 523	2 860	2 237	**69 465**	**60 148**	**56 413**	**70 985**	**61 707**	**58 114**
20-60.140	1400		3 846	3 123	2 442	**73 178**	**63 513**	**59 695**	**74 719**	**65 092**	**61 415**
20-60.150	1500		4 169	3 385	2 647	**77 805**	**67 252**	**62 970**	**79 342**	**68 839**	**64 711**
20-60.160	1600		4 492	3 648	2 853	**81 512**	**70 617**	**66 251**	**83 053**	**72 202**	**67 986**
20-60.170	1700		4 816	3 910	3 058	**86 380**	**74 597**	**69 762**	**87 916**	**76 188**	**71 512**
20-60.180	1800		5 139	4 173	3 263	**89 905**	**77 789**	**72 871**	**91 459**	**79 398**	**74 640**
20-60.190	1900		5 462	4 435	3 468	**95 962**	**82 892**	**77 568**	**97 499**	**84 490**	**79 326**
20-60.200	2000		5 785	4 698	3 674	**99 515**	**86 115**	**80 709**	**101 070**	**87 729**	**82 485**
20-60.210	2100		6 108	4 960	3 879	**104 224**	**89 980**	**84 060**	**105 772**	**91 592**	**85 845**
20-60.220	2200		6 431	5 222	4 084	**107 712**	**93 140**	**87 139**	**109 275**	**94 766**	**88 937**
20-60.230	2300		6 755	5 485	4 289	**112 057**	**96 565**	**90 142**	**113 616**	**98 196**	**91 954**
20-60.240	2400		7 078	5 747	4 494	**115 459**	**99 637**	**93 132**	**117 031**	**101 281**	**94 956**
20-60.250	2500		7 401	6 010	4 700	**119 771**	**103 033**	**96 106**	**121 338**	**104 680**	**97 941**
20-60.260	2600		7 724	6 272	4 905	**134 656**	**117 248**	**110 044**	**136 168**	**118 810**	**111 754**
20-60.270	2700		8 047	6 535	5 110	**139 430**	**121 413**	**113 957**	**140 933**	**122 977**	**115 678**
20-60.280	2800		8 371	6 797	5 315	**144 033**	**125 386**	**117 669**	**145 557**	**126 967**	**119 404**
20-60.290	2900		8 694	7 059	5 521	**148 263**	**129 056**	**121 107**	**149 796**	**130 645**	**122 853**
20-60.300	3000		9 017	7 322	5 726	**152 588**	**132 805**	**124 618**	**154 120**	**134 402**	**126 375**

B =239 мм, НАСТЕННЫЙ												
Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-60.050	500	600	1 254	1 018	796	**40 062**	**35 375**	**33 563**	**41 648**	**36 924**	**35 194**
20-60.060	600		1 686	1 369	1 071	**42 098**	**37 127**	**35 212**	**43 659**	**38 647**	**36 812**
20-60.070	700		2 119	1 720	1 345	**46 673**	**40 719**	**38 349**	**48 236**	**42 269**	**39 998**
20-60.080	800		2 551	2 071	1 620	**50 265**	**43 952**	**41 492**	**51 871**	**45 547**	**43 192**
20-60.090	900		2 983	2 423	1 894	**55 055**	**47 740**	**44 825**	**56 659**	**49 357**	**46 565**
20-60.100	1000		3 416	2 774	2 169	**58 600**	**50 951**	**47 929**	**60 236**	**52 599**	**49 705**
20-60.110	1100		3 848	3 125	2 444	**65 038**	**56 359**	**52 899**	**66 644**	**57 990**	**54 662**
20-60.120	1200		4 281	3 476	2 718	**68 894**	**59 865**	**56 307**	**70 529**	**61 525**	**58 103**
20-60.130	1300		4 713	3 827	2 993	**73 486**	**63 467**	**59 452**	**75 121**	**65 144**	**61 280**
20-60.140	1400		5 145	4 178	3 267	**77 427**	**67 035**	**62 930**	**79 084**	**68 733**	**64 779**
20-60.150	1500		5 578	4 529	3 542	**82 341**	**70 994**	**66 389**	**83 994**	**72 700**	**68 262**
20-60.160	1600		6 010	4 880	3 816	**86 271**	**74 556**	**69 862**	**87 929**	**76 261**	**71 727**
20-60.170	1700		6 442	5 231	4 091	**91 438**	**78 768**	**73 569**	**93 090**	**80 479**	**75 450**
20-60.180	1800		6 875	5 582	4 365	**95 167**	**82 139**	**76 851**	**96 839**	**83 869**	**78 753**
20-60.190	1900		7 307	5 933	4 640	**101 555**	**87 501**	**81 776**	**103 208**	**89 219**	**83 667**
20-60.200	2000		7 740	6 285	4 915	**105 313**	**90 904**	**85 091**	**106 984**	**92 639**	**87 001**
20-60.210	2100		8 172	6 636	5 189	**110 325**	**95 009**	**88 643**	**111 990**	**96 743**	**90 562**
20-60.220	2200		8 604	6 987	5 464	**114 013**	**98 344**	**91 891**	**115 693**	**100 092**	**93 825**
20-60.230	2300		9 037	7 338	5 738	**118 634**	**101 975**	**95 069**	**120 310**	**103 730**	**97 018**
20-60.240	2400		9 469	7 689	6 013	**122 241**	**105 228**	**98 233**	**123 931**	**106 996**	**100 195**
20-60.250	2500		9 901	8 040	6 287	**126 826**	**108 828**	**101 379**	**128 511**	**110 599**	**103 353**
20-60.260	2600		10 334	8 391	6 562	**141 086**	**122 530**	**114 851**	**142 698**	**124 195**	**116 673**
20-60.270	2700		10 766	8 742	6 837	**145 670**	**126 538**	**118 621**	**147 266**	**128 199**	**120 449**
20-60.280	2800		11 199	9 093	7 111	**150 063**	**130 339**	**122 176**	**151 675**	**132 011**	**124 011**
20-60.290	2900		11 631	9 444	7 386	**154 584**	**134 248**	**125 832**	**156 207**	**135 930**	**127 681**
20-60.300	3000		12 063	9 795	7 660	**159 212**	**138 246**	**129 569**	**160 836**	**139 939**	**131 432**

Габариты: «h» – высота панели конвектора, «L» – длина конвектора, «B» – глубина конвектора

*Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (стр. 287).

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 7024, RAL 9005, RAL 9006, RAL «Звёздное небо».

Наценка за 1 нестандартный цвет – 20%

Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%

Возможно изготовление радиусного конвектора, при длине прибора от 1000 до 2500 мм.


Наценка за изготовление радиусного конвектора серии Коралл + 75% к цене конвектора соответствующего типоразмера со стальной наборной решеткой.

Минимальный радиус по средней линии - 1500 мм.


Стоимость комплекта опор для скрытия узлов подключения.		
Тип	Размер	Цена комплекта, руб. с НДС
НКД	20-25	1086
	10-15.	1017
	05-08(05-10)	948
НКПО	20-25	948
	10-15.	901
	05-08(05-10)	844
НКО	20-25	924
	10-15.	867
	05-08(05-10)	809

Доп. опция: Регулируемые опоры для конвекторов НКО/НКДН. Цена конвектора с регулируемыми опорами – плюс 1250 руб. к цене конвектора.

Доп. опция: Заглушка напольного кронштейна НКО - 204 руб./шт., НКД - 295 руб./шт.



НКДН 10-15 С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОПОРАМИ



НКО 10-15 С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОПОРАМИ



МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **КОРАЛЛ В**



Конвектор «Коралл-В» – медно-алюминиевый конвектор отопления напольного исполнения. Прибор комплектуется осевыми вентиляторами 12В, что позволяет в 2,5 раза увеличить его мощность относительно серии «Коралл».

Конструкция конвектора «Коралл-В» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также декоративной решетки и оцинкованного кожуха, окрашенных методом порошкового напыления.

Прибор по желанию заказчика может комплектоваться тремя видами решеток: алюминиевой, стальной продольной и стальной просечной. По индивидуальному заказу возможно изготовление конвектора в настенном исполнении.

Установка и эксплуатация приборов с электрическими компонентами регулируется действующими строительными нормами и правилами. Конвекторы длиной более 1,1 м имеют три опоры, длиной более 2,0 м – четыре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Межосевое расстояние подключения: 50 мм
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя : 130°С
- Напольный вариант крепления
- Концевое исполнение
- Донное, боковое подключение – резьба G1/2", внутренняя




РИС. ВКО 12_24В 05-10.060...150-П




РИС. ВКОН 12_24В 05-10.060...150 Т2-П

B = 134 мм, H = 170 мм.																
Типо-размер	L, мм.	Qну, (ΔT = 70) Вт.				Qну, (ΔT = 60) Вт.				Qну, (ΔT = 50) Вт.				ВКОН, напольный		
		Скорость вращения вентиляторов				Скорость вращения вентиляторов				Скорость вращения вентиляторов				донное		
		0	50% (6В)	75% (9В)	max (12В)	0	50% (6В)	75% (9В)	max (12В)	0	50% (6В)	75% (9В)	max (12В)	алюм. решетка	стальная наборная решетка	просечная решетка
10-17.070	700	390	743	901	1046	313	621	758	885	242	503	619	726	**36 235**	**33 159**	**31 549**
10-17.080	800	490	1020	1257	1473	394	853	1058	1247	304	690	863	1024	**43 549**	**40 332**	**38 655**
10-17.090	900	590	1296	1612	1901	474	1084	1357	1609	366	877	1107	1321	**51 700**	**47 815**	**45 815**
10-17.100	1000	690	1396	1712	2001	554	1167	1441	1694	428	945	1176	1390	**52 859**	**48 842**	**46 766**
10-17.110	1100	790	1673	2068	2429	635	1399	1740	2056	490	1132	1420	1688	**61 416**	**56 714**	**54 316**
10-17.120	1200	890	1949	2423	2857	715	1630	2040	2418	552	1319	1664	1985	**68 799**	**63 959**	**61 480**
10-17.130	1300	990	2049	2523	2957	795	1713	2124	2502	614	1387	1733	2054	**72 989**	**67 479**	**64 680**
10-17.140	1400	1090	2326	2879	3384	876	1945	2423	2864	676	1574	1977	2352	**80 352**	**74 708**	**71 842**
10-17.150	1500	1190	2602	3234	3812	956	2176	2722	3226	738	1761	2221	2649	**88 516**	**82 243**	**79 006**
10-17.160	1600	1290	2702	3334	3912	1036	2260	2807	3311	800	1829	2289	2718	**89 669**	**83 260**	**79 957**
10-17.170	1700	1390	2802	3434	4012	1117	2343	2891	3396	862	1897	2358	2788	**91 654**	**84 591**	**80 940**
10-17.180	1800	1490	3079	3790	4440	1197	2574	3190	3758	924	2084	2602	3085	**99 033**	**91 824**	**88 107**
10-17.190	1900	1590	3355	4145	4868	1277	2806	3489	4120	986	2271	2846	3382	**107 555**	**99 664**	**95 631**
10-17.200	2000	1690	3632	4501	5295	1358	3037	3789	4482	1048	2458	3091	3679	**114 934**	**106 897**	**102 799**
10-17.210	2100	1790	3908	4856	5723	1438	3268	4088	4844	1110	2645	3335	3977	**123 083**	**114 486**	**109 963**
10-17.220	2200	1890	4008	4956	5823	1518	3352	4172	4928	1172	2713	3403	4046	**126 494**	**117 754**	**113 168**
10-17.230	2300	1990	4285	5312	6251	1599	3583	4471	5290	1234	2900	3647	4343	**134 647**	**125 242**	**120 338**
10-17.240	2400	2090	4385	5412	6351	1679	3667	4556	5375	1296	2968	3716	4413	**135 826**	**126 288**	**121 323**
10-17.250	2500	2190	4485	5512	6451	1759	3750	4640	5460	1358	3035	3785	4482	**137 764**	**127 562**	**122 279**
10-17.260	2600	2290	4761	5867	6879	1840	3981	4939	5822	1420	3222	4029	4780	**149 304**	**138 794**	**133 452**
10-17.270	2700	2390	5038	6223	7306	1920	4213	5238	6184	1482	3410	4273	5077	**157 637**	**146 438**	**140 781**
10-17.280	2800	2490	5314	6578	7734	2000	4444	5538	6546	1544	3597	4517	5374	**165 121**	**153 785**	**148 070**
10-17.290	2900	2590	5591	6934	8162	2081	4675	5837	6908	1606	3784	4761	5671	**173 432**	**161 426**	**155 395**
10-17.300	3000	2690	5867	7289	8590	2161	4906	6136	7270	1668	3971	5005	5968	**180 962**	**168 815**	**162 726**

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 7024, RAL 9005, RAL 9006, RAL «Звёздное небо».

Наценка за 1 нестандартный цвет – 20%

Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%

Возможно оснащение прибора комплектом автоматики для регулирования теплового потока (стр. 281)

Автоматика		
Комплектность	Тип	Цена
Встроенный блок питания 220В/12В	ВП	2 450
Встроенный блок питания 220В/12В Встроенный регулятор скорости вращения вентиляторов PSF	ВПР	8 250
Встроенный блок питания 220В/12В Встроенный блок контроллера Универсальная панель управления	ВКП	17 500

МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **КОРАЛЛ ПРО**




Конвектор «Коралл Про» – медно-алюминиевый дизайн-конвектор напольного исполнения. Конвектор представляет собой современный прибор элегантной формы и комплектуется декоративной решеткой из анодированного алюминия или натурального дерева и боковыми вставками из дерева или стекла в различных комбинациях по выбору заказчика.

Конструкция конвектора «Коралл Про» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также кожух из оцинкованной стали, окрашенный порошковой полиэфирной краской. Конвектор может комплектоваться встроенным термостатическим клапаном.


Компактные размеры «Коралл Про», высота которого составляет от 20 см, делают его незаменимым прибором отопления в тех случаях, когда при панорамном остеклении нет возможности установить внутрипольный конвектор. Возможно изготовление радиусного конвектора при длине прибора от 1000 до 2000 мм. Минимальный радиус по средней линии – 1500 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Межосевое расстояние подключения: НКО(Н) – 50 мм, НКО(Н)1,5 – 75 мм, НКД(Н) – 100 мм.
- Конвектор без термостатического клапана допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2). Конвектор с термостатическим клапаном с температурой теплоносителя до 120 °С^{0} и избыточным давлением теплоносителя до 1,0 МПа (10 кгс/см^{2}).
- Конвекторы изготовляются в напольном исполнении (крепление опор к полу).
- Подключение нижнее и боковое – резьба G1/2"




НКД PRO 05-10.050...250




НКД PRO 10-15.050...250




НКДН PRO 05-10.050...250 Т2 П




НКДН PRO 05-10.050...250




НКДН PRO 10-15.050...250 Т2 П




НКДН PRO 10-15.050...250




НКО PRO 05-10.050...250




НКО PRO 10-15.050...250




НКО1,5 PRO 05-10.050...250




НКО1,5 PRO 10-15.050...250




НКОН PRO 05-10.050...250 Т2 П




НКОН PRO 05-10.050...250




НКОН PRO 10-15.050...250 Т2 П




НКОН PRO 10-15.050...250




НКОН1,5 PRO 05-10.050...250 Т2 П



НКОН1,5 PRO 05-10.050...250



НКОН1,5 PRO 10-15.050...250 Т2 П



НКОН1,5 PRO 10-15.050...250

Ширина 158 мм, высота 200 мм(вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔT = 70) Вт.	90/70/20 (ΔT = 60) Вт.	75/65/20 (ΔT = 50) Вт.	напольный	
					НКО	НКОН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
05-10.050	500	306	249	196	**12 402**	**13 259**
05-10.060	600	415	338	266	**13 182**	**14 039**
05-10.070	700	524	427	336	**14 064**	**14 921**
05-10.080	800	633	517	406	**14 857**	**15 714**
05-10.090	900	742	606	476	**15 816**	**16 673**
05-10.100	1000	851	695	546	**16 628**	**17 485**
05-10.110	1100	960	784	616	**18 249**	**19 105**
05-10.120	1200	1070	873	686	**19 089**	**19 946**
05-10.130	1300	1179	962	756	**19 904**	**20 761**
05-10.140	1400	1288	1051	826	**20 966**	**21 823**
05-10.150	1500	1397	1140	895	**21 916**	**22 773**
05-10.160	1600	1506	1229	965	**23 258**	**24 114**
05-10.170	1700	1615	1318	1035	**24 333**	**25 189**
05-10.180	1800	1724	1407	1105	**25 180**	**26 036**
05-10.190	1900	1834	1496	1175	**26 688**	**27 545**
05-10.200	2000	1943	1585	1245	**27 535**	**28 392**
05-10.210	2100	2052	1674	1315	**28 674**	**29 531**
05-10.220	2200	2161	1763	1385	**29 531**	**30 388**
05-10.230	2300	2270	1852	1455	**30 397**	**31 254**
05-10.240	2400	2379	1941	1525	**31 273**	**32 130**
05-10.250	2500	2488	2031	1595	**32 165**	**33 022**

Ширина 208мм, высота 200мм(вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔT = 70) Вт.	90/70/20 (ΔT = 60) Вт.	75/65/20 (ΔT = 50) Вт.	напольный	
					НКПО	НКПОН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
05-10.050	500	455	371	292	**16 288**	**17 085**
05-10.060	600	618	504	396	**17 487**	**18 284**
05-10.070	700	780	637	500	**18 821**	**19 618**
05-10.080	800	943	769	604	**20 021**	**20 818**
05-10.090	900	1106	902	709	**21 525**	**22 322**
05-10.100	1000	1268	1035	813	**22 692**	**23 489**
05-10.110	1100	1431	1168	917	**24 915**	**25 712**
05-10.120	1200	1593	1300	1021	**26 252**	**27 049**
05-10.130	1300	1756	1433	1126	**27 392**	**28 189**
05-10.140	1400	1919	1566	1230	**29 081**	**29 878**
05-10.150	1500	2081	1698	1334	**30 549**	**31 346**
05-10.160	1600	2244	1831	1438	**32 259**	**33 056**
05-10.170	1700	2406	1964	1542	**33 939**	**34 736**
05-10.180	1800	2569	2096	1647	**35 178**	**35 975**
05-10.190	1900	2731	2229	1751	**37 261**	**38 058**
05-10.200	2000	2894	2362	1855	**38 505**	**39 302**
05-10.210	2100	3057	2494	1959	**40 290**	**41 087**
05-10.220	2200	3219	2627	2064	**41 516**	**42 313**
05-10.230	2300	3382	2760	2168	**42 794**	**43 590**
05-10.240	2400	3544	2892	2272	**44 059**	**44 856**
05-10.250	2500	3707	3025	2376	**45 339**	**46 136**

Ширина 258 мм, высота 200 мм (вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔT = 70) Вт.	90/70/20 (ΔT = 60) Вт.	75/65/20 (ΔT = 50) Вт.	напольный	
					НКД	НКДН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
05-10.050	500	606	494	388	**17 514**	**18 371**
05-10.060	600	822	671	527	**18 804**	**19 660**
05-10.070	700	1038	847	666	**20 238**	**21 095**
05-10.080	800	1255	1024	804	**21 528**	**22 385**
05-10.090	900	1471	1200	943	**23 145**	**24 002**
05-10.100	1000	1687	1377	1082	**24 400**	**25 257**
05-10.110	1100	1904	1554	1220	**26 790**	**27 647**
05-10.120	1200	2120	1730	1359	**28 228**	**29 085**
05-10.130	1300	2336	1907	1498	**29 454**	**30 311**
05-10.140	1400	2553	2083	1636	**31 270**	**32 127**
05-10.150	1500	2769	2260	1775	**32 849**	**33 706**
05-10.160	1600	2986	2436	1914	**34 687**	**35 544**
05-10.170	1700	3202	2613	2052	**36 494**	**37 351**
05-10.180	1800	3418	2789	2191	**37 826**	**38 682**
05-10.190	1900	3635	2966	2330	**40 065**	**40 922**
05-10.200	2000	3851	3142	2468	**41 403**	**42 260**
05-10.210	2100	4067	3319	2607	**43 322**	**44 179**
05-10.220	2200	4284	3495	2746	**44 641**	**45 498**
05-10.230	2300	4500	3672	2884	**46 015**	**46 871**
05-10.240	2400	4716	3848	3023	**47 375**	**48 232**
05-10.250	2500	4933	4025	3162	**48 752**	**49 608**

Ширина 158 мм, высота 250 мм (вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔT = 70) Вт.	90/70/20 (ΔT = 60) Вт.	75/65/20 (ΔT = 50) Вт.	напольный	
					НКО	НКОН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
10-15.050	500	416	339	266	**16 699**	**16 988**
10-15.060	600	560	456	357	**17 366**	**17 658**
10-15.070	700	703	572	449	**18 544**	**18 833**
10-15.080	800	847	689	540	**19 808**	**20 097**
10-15.090	900	990	806	632	**21 005**	**21 297**
10-15.100	1000	1137	926	726	**22 327**	**22 619**
10-15.110	1100	1277	1040	815	**24 021**	**24 313**
10-15.120	1200	1421	1157	907	**25 674**	**25 966**
10-15.130	1300	1564	1273	998	**26 871**	**27 163**
10-15.140	1400	1707	1390	1090	**28 093**	**28 385**
10-15.150	1500	1851	1507	1182	**29 560**	**29 852**
10-15.160	1600	1994	1623	1273	**30 862**	**31 151**
10-15.170	1700	2138	1740	1365	**32 489**	**32 781**
10-15.180	1800	2282	1858	1457	**33 956**	**34 248**
10-15.190	1900	2425	1974	1548	**35 624**	**35 920**
10-15.200	2000	2568	2091	1640	**37 139**	**37 431**
10-15.210	2100	2712	2208	1731	**38 362**	**38 657**
10-15.220	2200	2855	2324	1823	**39 841**	**40 133**
10-15.230	2300	2999	2441	1914	**41 070**	**41 362**
10-15.240	2400	3143	2558	2006	**42 302**	**42 594**
10-15.250	2500	3285	2675	2097	**43 502**	**43 797**

Ширина 208мм, высота 250мм(вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔТ = 70) Вт.	90/70/20 (ΔТ = 60) Вт.	75/65/20 (ΔТ = 50) Вт.	напольный	
					НКПО	НКПОН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
10-15.50	500	548	445	348	**22 307**	**22 958**
10-15.60	600	743	604	472	**23 265**	**23 918**
10-15.70	700	939	763	596	**25 133**	**25 784**
10-15.80	800	1135	921	721	**27 183**	**27 837**
10-15.90	900	1330	1080	845	**29 108**	**29 759**
10-15.100	1000	1526	1239	969	**31 266**	**31 916**
10-15.110	1100	1722	1398	1093	**33 847**	**34 500**
10-15.120	1200	1917	1557	1217	**36 207**	**36 861**
10-15.130	1300	2113	1716	1342	**38 135**	**38 786**
10-15.140	1400	2309	1875	1466	**40 108**	**40 761**
10-15.150	1500	2504	2033	1590	**42 531**	**43 184**
10-15.160	1600	2700	2192	1714	**44 644**	**45 297**
10-15.170	1700	2895	2351	1839	**47 067**	**47 717**
10-15.180	1800	3091	2510	1963	**49 469**	**50 120**
10-15.190	1900	3287	2669	2087	**52 033**	**52 686**
10-15.200	2000	3482	2828	2211	**54 426**	**55 077**
10-15.210	2100	3678	2987	2336	**56 399**	**57 049**
10-15.220	2200	3874	3145	2460	**58 840**	**59 493**
10-15.230	2300	4069	3304	2584	**60 821**	**61 475**
10-15.240	2400	4265	3463	2708	**62 812**	**63 465**
10-15.250	2500	4461	3622	2832	**64 745**	**65 399**

Ширина 258 мм, Высота 250 мм(вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔТ = 70) Вт.	90/70/20 (ΔТ = 60) Вт.	75/65/20 (ΔТ = 50) Вт.	напольный	
					НКД	НКДН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
10-15.050	500	729	592	463	**23 986**	**24 686**
10-15.060	600	989	803	628	**25 016**	**25 719**
10-15.070	700	1249	1014	793	**27 025**	**27 724**
10-15.080	800	1509	1225	958	**29 229**	**29 932**
10-15.090	900	1769	1437	1124	**31 299**	**31 998**
10-15.100	1000	2030	1648	1289	**33 619**	**34 318**
10-15.110	1100	2290	1859	1454	**36 395**	**37 097**
10-15.120	1200	2550	2071	1619	**38 933**	**39 635**
10-15.130	1300	2810	2282	1784	**41 006**	**41 705**
10-15.140	1400	3070	2493	1950	**43 127**	**43 829**
10-15.150	1500	3331	2704	2115	**45 732**	**46 435**
10-15.160	1600	3591	2916	2280	**48 004**	**48 707**
10-15.170	1700	3851	3127	2445	**50 610**	**51 309**
10-15.180	1800	4111	3338	2611	**53 193**	**53 892**
10-15.190	1900	4371	3550	2776	**55 949**	**56 652**
10-15.200	2000	4632	3761	2941	**58 523**	**59 222**
10-15.210	2100	4892	3972	3106	**60 644**	**61 343**
10-15.220	2200	5152	4183	3272	**63 268**	**63 971**
10-15.230	2300	5412	4395	3437	**65 399**	**66 102**
10-15.240	2400	5672	4606	3602	**67 539**	**68 242**
10-15.250	2500	5933	4817	3767	**69 619**	**70 321**

Ширина 158 мм, высота 350 мм(вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔТ = 70) Вт.	90/70/20 (ΔТ = 60) Вт.	75/65/20 (ΔТ = 50) Вт.	напольный	
					НКО	НКОН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
20-25.050	500	479	389	304	**22 459**	**22 786**
20-25.060	600	650	528	413	**23 386**	**23 716**
20-25.070	700	821	667	521	**25 452**	**25 783**
20-25.080	800	992	806	630	**27 423**	**27 753**
20-25.090	900	1163	944	739	**29 563**	**29 893**
20-25.100	1000	1334	1083	847	**31 469**	**31 796**
20-25.110	1100	1505	1222	956	**34 444**	**34 771**
20-25.120	1200	1676	1361	1064	**36 439**	**36 767**
20-25.130	1300	1847	1500	1173	**38 416**	**38 743**
20-25.140	1400	2018	1639	1282	**40 787**	**41 115**
20-25.150	1500	2189	1778	1390	**42 783**	**43 111**
20-25.160	1600	2361	1917	1499	**45 123**	**45 450**
20-25.170	1700	2532	2056	1608	**47 375**	**47 702**
20-25.180	1800	2703	2195	1716	**49 368**	**49 695**
20-25.190	1900	2874	2333	1825	**52 140**	**52 468**
20-25.200	2000	3045	2472	1933	**54 415**	**54 743**
20-25.210	2100	3216	2611	2042	**56 427**	**56 755**
20-25.220	2200	3387	2750	2151	**58 372**	**58 702**
20-25.230	2300	3558	2889	2259	**60 397**	**60 724**
20-25.240	2400	3729	3028	2368	**62 396**	**62 723**
20-25.250	2500	3900	3167	2477	**64 385**	**64 716**

Ширина 208мм, высота 350мм(вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔТ = 70) Вт.	90/70/20 (ΔТ = 60) Вт.	75/65/20 (ΔТ = 50) Вт.	напольный	
					НКПО	НКПОН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
20-25.050	500	714	580	453	**32 101**	**32 406**
20-25.060	600	969	787	615	**33 417**	**33 722**
20-25.070	700	1224	993	777	**36 721**	**37 025**
20-25.080	800	1478	1200	939	**39 982**	**40 287**
20-25.090	900	1733	1407	1101	**43 546**	**43 850**
20-25.100	1000	1988	1614	1263	**46 685**	**46 989**
20-25.110	1100	2243	1821	1424	**51 117**	**51 421**
20-25.120	1200	2498	2028	1586	**54 444**	**54 748**
20-25.130	1300	2753	2235	1748	**57 733**	**58 037**
20-25.140	1400	3008	2442	1910	**61 475**	**61 779**
20-25.150	1500	3263	2649	2072	**65 011**	**65 315**
20-25.160	1600	3518	2856	2234	**68 661**	**68 965**
20-25.170	1700	3772	3063	2396	**72 409**	**72 713**
20-25.180	1800	4027	3270	2557	**75 712**	**76 017**
20-25.190	1900	4282	3477	2719	**80 078**	**80 383**
20-25.200	2000	4537	3684	2881	**83 391**	**83 695**
20-25.210	2100	4792	3891	3043	**87 234**	**87 539**
20-25.220	2200	5047	4098	3205	**90 460**	**90 765**
20-25.230	2300	5302	4305	3367	**93 806**	**94 110**
20-25.240	2400	5557	4512	3529	**97 127**	**97 431**
20-25.250	2500	5812	4719	3690	**100 425**	**100 729**

Ширина 258 мм, высота 350 мм(вместе с ножками)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔТ = 70) Вт.	90/70/20 (ΔТ = 60) Вт.	75/65/20 (ΔТ = 50) Вт.	напольный	
					НКД	НКДН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
20-25.050	500	948	770	602	**34 517**	**34 845**
20-25.060	600	1287	1045	817	**35 932**	**36 260**
20-25.070	700	1625	1320	1032	**39 485**	**39 812**
20-25.080	800	1964	1595	1247	**42 992**	**43 319**
20-25.090	900	2303	1870	1462	**46 823**	**47 150**
20-25.100	1000	2641	2145	1677	**50 199**	**50 526**
20-25.110	1100	2980	2420	1892	**54 964**	**55 291**
20-25.120	1200	3319	2695	2107	**58 542**	**58 869**
20-25.130	1300	3657	2970	2322	**62 078**	**62 405**
20-25.140	1400	3996	3245	2537	**66 102**	**66 429**
20-25.150	1500	4335	3520	2752	**69 904**	**70 232**
20-25.160	1600	4673	3795	2968	**73 829**	**74 156**
20-25.170	1700	5012	4070	3183	**77 859**	**78 186**
20-25.180	1800	5351	4345	3398	**81 411**	**81 738**
20-25.190	1900	5689	4620	3613	**86 106**	**86 433**
20-25.200	2000	6028	4895	3828	**89 667**	**89 995**
20-25.210	2100	6366	5170	4043	**93 800**	**94 128**
20-25.220	2200	6705	5445	4258	**97 269**	**97 596**
20-25.230	2300	7044	5719	4473	**100 866**	**101 194**
20-25.240	2400	7382	5994	4688	**104 438**	**104 765**
20-25.250	2500	7721	6269	4903	**107 983**	**108 311**

СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОЙ РЕШЁТКИ ЗА ПОГОННЫЙ МЕТР, РУБ. С НДС.

Тип	Материал декоративной решетки				
	Берёза, бук, дуб, клен	Орех, мербау	Алюминий натур.	Алюминий золотой, черный, бронза	Просечная оцинкованная крашенная цвет стандартный
НКО/ НКОН	8 686	14 900	5 429	6 029	866
НКПО/ НКПОН	9 656	16 286	6 699	7 438	1 271
НКД/ НКДН	10 626	17 787	8 362	9 298	1 502

СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОЙ ВСТАВКИ ЗА ПОГОННЫЙ МЕТР, РУБ. С НДС.

Обозначение конвектора	Материал боковых декоративных вставок		
	Берёза, бук, дуб, клен	Орех, мербау	Стекло тонированное
НКО/НКОН	1 617	3 784	19 436
НКПО/НКПОН	1 790	4 595	19 436
НКД/НКДН	2 033	4 865	19 436

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 7024, RAL 9005, RAL 9006, RAL «Звёздное небо».

Наценка за 1 нестандартный цвет – 20%

Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%

Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (стр. 287).



НАПОЛЬНЫЙ ДИЗАЙН-КОНВЕКТОР **КОРАЛЛ ПРО В**



Напольный дизайн-конвектор с принудительным движением воздуха Коралл Про-В представляет собой современный прибор элегантной формы и комплектуется декоративной решеткой из анодированного алюминия или натурального дерева и боковыми вставками из дерева или тонированного стекла в различных комбинациях. Корпус конвектора окрашен порошковой полиэфирной краской с эффектом муар.

Компактные размеры Коралла Про, высота которого составляет от 20 см (с опорами), делает его незаменимым прибором отопления в тех случаях, когда при панорамном остеклении нет возможности установить внутрипольный конвектор, а наличие тангенциальных вентиляторов, позволяющих увеличить мощность прибора, обеспечивает отсечение нисходящего потока холодного воздуха в том числе, в помещениях с высокими потолками. Питание вентиляторов осуществляется от сети постоянного тока напряжением 12/24В.

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 7024, RAL 9005, RAL 9006, RAL «Звёздное небо».


Наценка за 1 нестандартный цвет – 20%.

Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%.


На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Конвектор «Коралл Про-В» предназначен только для сухих помещений.
- Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2). При установки термостатического клапана температура и давление теплоносителя не должно превышать допустимую для конструкции термостата.
- Электропитание конвектора ВКОН Про-В в исполнении с блоком питания осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220В±10% и частотой 50 ±1 Гц.
- В исполнении ВКОН Про без блока питания – электропитание 24В постоянного тока.



ВКО 12_24В 05-10.060...150-П



ВКОН 12_24В 05-10.060...150 Т2-П



ВКОН 12_24В 05-10.060...150-П

СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОЙ ВСТАВКИ ЗА ПОГОННЫЙ МЕТР, РУБ. С НДС.

Обозначение конвектора	Материал боковых декоративных вставок		
	Берёза, бук, дуб, клен	Орех, мербау	Стекло тонированное
НКО/НКОН	1 617	3 784	19 436
НКПО/НКПОН	1 790	4 595	19 436
НКД/НКДН	2 033	4 865	19 436

Возможно оснащение прибора комплектом автоматики для регулирования теплового потока (стр. 281)

Принудительная конвекция															
Ширина 208мм, высота 200мм(вместе с опорами)															
Теплопроизводительность, Вт															
ВКОН 12В Pro	Длина, мм	ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора НКО				ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора НКОН				ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора				напольный	
														НКО	НКОН
		0	2 50%	3 70%	5 max	0	2 50%	3 70%	5 max	0	2 50%	3 70%	5 max	Конвектор яс опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
05-10.060	600	318	396	602	739	256	324	506	626	198	255	412	514	**39 628**	**40 425**
05-10.070	700	399	478	683	820	321	391	574	695	248	308	468	571	**53 748**	**54 544**
05-10.080	800	480	584	855	1036	386	478	719	878	299	377	586	721	**55 453**	**56 249**
05-10.090	900	564	668	939	1120	454	546	789	949	351	431	643	780	**61 878**	**62 675**
05-10.100	1000	645	803	1214	1488	519	657	1021	1260	401	518	831	1036	**66 615**	**67 412**
05-10.110	1100	727	884	1295	1569	585	723	1089	1329	452	570	887	1092	**77 226**	**78 023**
05-10.120	1200	811	966	1373	1644	653	790	1154	1393	505	623	940	1144	**82 318**	**83 115**
05-10.130	1300	892	1101	1648	2012	718	901	1386	1704	555	710	1129	1400	**86 108**	**86 905**
05-10.140	1400	972	1209	1825	2236	782	989	1534	1894	605	780	1250	1556	**90 354**	**91 151**
05-10.150	1500	1057	1293	1909	2320	851	1058	1605	1965	658	834	1307	1615	**105 004**	**105 801**

СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОЙ РЕШЁТКИ ЗА ПОГОННЫЙ МЕТР, РУБ. С НДС.

Обозначение конвектора	Материал декоративной решетки				
	Берёза, бук, дуб, клен	Орех, мербау	Алюминий натур.	Алюминий золотой, черный, бронза	Просечная оцинкованная крашенная цвет стандартный
НКО/НКОН	8 686	14 900	5 429	6 029	866
НКПО/НКПОН	9 656	16 286	6 699	7 438	1 271
НКД/НКДН	10 626	17 787	8 362	9 298	1 502



ИЗОТЕРМ, ЭКОТЕРМ, ИЗОТЕРМ-М



МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **ИЗОТЕРМ, ЭКОТЕРМ**



Конвекторы серий «Изотерм» и «Экотерм» – медно-алюминиевые конвекторы настенного и напольного исполнения. Приборы данных серий отличает повышенная травмобезопасность, которая достигается за счет конструктивных особенностей кожуха, имеющего скругленные углы. Конструкция конвекторов «Изотерм» и «Экотерм» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также стального оцинкованного кожуха, окрашенного методом порошкового напыления. Конвекторы укомплектованы клапаном воздухоудаления.

Конвектор серии «Экотерм» изготавливается в настенном и напольном исполнении с установленным термостатическим клапаном Herz и только с донным подключением. В качестве узла подключения используется аналог гарнитуры «ГЕРЦ-3000». Узел имеет клапан, расположенный на выходе из конвектора, с помощью которого может быть установлено требуемое гидравлическое сопротивление конвектора при двухтрубной системе отопления или участка системы отопления (стояка, магистрали) при однотрубной системе.

Также в узле имеется байпас со шпинделем клапана, позволяющий перенастраивать конвектор с двухтрубной на однотрубную систему отопления и устанавливать требуемый коэффициент затекания в прибор.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗОТЕРМ:


- Межосевое расстояние подключения – 50 мм, 150 мм, 250 мм, 350 мм, 500 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа.
- Испытательное давление 2,4 МПа.
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130° С.
- Настенный и напольный варианты крепления
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения).
- Донное и боковое подключение – резьба G 1/2'', внутреннняя.
- Длина конвекторов РКНН и РКОН на 50 мм больше.

ЭКОТЕРМ:


- Межосевое расстояние подключения – 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,0 МПа.
- Испытательное давление 1,5 МПа.
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 110° С.
- Настенный и напольный варианты крепления.
- Концевое исполнение.
- Донное подключение – резьба G3/4'' наружная.




РКД




РКН




РКО



ЭКОД



ЭКОН



ЭКОС

H=150 мм

L, мм.	Типоразмер	настенный					напольный									
		B=113 мм					B=137мм					B=234 мм				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКН	РКНН *	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКО	РКОН *	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКД	РКДН
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
400	104	228	188	150	**11 883**	**15 928**	212	175	139	**14 707**	**18 576**	410	338	269	**23 676**	**24 544**
500	105	317	261	208	**12 878**	**16 923**	290	239	190	**15 874**	**19 744**	567	467	372	**25 597**	**26 465**
600	106	405	334	266	**13 873**	**17 918**	370	305	243	**17 041**	**20 912**	723	597	475	**27 518**	**28 386**
700	107	494	407	324	**14 869**	**18 913**	459	379	301	**18 208**	**22 079**	878	724	577	**29 439**	**30 307**
800	108	586	483	385	**15 883**	**19 927**	540	445	355	**19 375**	**23 246**	1050	866	689	**31 377**	**32 245**
900	109	690	569	453	**16 897**	**20 942**	636	525	418	**20 543**	**24 413**	1217	1004	799	**33 316**	**34 184**
1000	110	770	635	506	**17 912**	**21 956**	716	591	470	**21 711**	**25 580**	1385	1142	909	**35 254**	**36 122**
1100	111	864	713	567	**18 906**	**22 951**	807	665	530	**22 878**	**26 747**	1557	1284	1022	**37 176**	**38 044**
1200	112	940	775	617	**19 900**	**23 946**	898	741	590	**24 044**	**27 915**	1723	1421	1132	**39 099**	**39 966**
1300	113	1052	868	691	**20 894**	**24 941**	978	807	642	**25 211**	**29 083**	1891	1560	1242	**41 021**	**41 888**
1400	114	1146	945	753	**22 095**	**26 176**	1067	880	700	**26 756**	**30 659**	2060	1699	1353	**43 628**	**44 496**
1500	115	1240	1023	814	**23 297**	**27 411**	1153	951	757	**28 300**	**32 235**	2230	1839	1464	**46 236**	**47 104**
1600	116	1334	1100	876	**24 498**	**28 646**	1241	1024	815	**29 844**	**33 811**	2400	1979	1576	**48 844**	**49 712**
1700	117	1428	1178	938	**25 513**	**29 660**	1327	1094	871	**31 048**	**35 015**	2570	2120	1688	**50 816**	**51 684**
1800	118	1522	1255	999	**26 527**	**30 674**	1413	1166	928	**32 252**	**36 219**	2740	2260	1799	**52 788**	**53 656**
1900	119	1616	1333	1061	**27 542**	**31 689**	1503	1240	987	**33 455**	**37 422**	2907	2398	1909	**54 761**	**55 629**
2000	120	1710	1410	1123	**28 555**	**32 702**	1590	1311	1044	**34 640**	**38 607**	3077	2537	2020	**56 683**	**57 551**
2100	121	1804	1488	1185	**29 568**	**33 715**	1680	1386	1103	**35 825**	**39 792**	3243	2675	2130	**58 605**	**59 473**
2200	122	1898	1565	1246	**30 581**	**34 729**	1765	1456	1159	**37 011**	**40 978**	3414	2816	2242	**60 527**	**61 395**
2300	123	1992	1643	1308	**31 542**	**35 672**	1857	1531	1219	**38 177**	**42 128**	3580	2953	2351	**62 448**	**63 316**
2400	124	2086	1720	1370	**32 503**	**36 616**	1943	1603	1276	**39 344**	**43 278**	3750	3093	2462	**64 369**	**65 237**
2500	125	2180	1798	1432	**33 464**	**37 560**	2027	1672	1331	**40 511**	**44 429**	3920	3233	2574	**66 290**	**67 158**

H= 250 мм

L, мм.	Типоразмер	настенный					напольный									
		B=113 мм					B=137мм					B=234 мм				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКН	РКНН *	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКО	РКОН *	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКД	РКДН
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
400	204	364	300	239	**15 286**	**19 330**	346	285	227	**17 676**	**21 477**	669	552	439	**26 587**	**27 455**
500	205	508	419	333	**17 020**	**21 065**	487	401	320	**19 563**	**23 363**	933	770	613	**29 531**	**30 399**
600	206	651	537	428	**18 755**	**22 799**	623	514	409	**21 449**	**25 248**	1197	987	786	**32 476**	**33 344**
700	207	795	656	522	**20 489**	**24 534**	755	623	496	**23 335**	**27 133**	1460	1204	959	**35 420**	**36 288**
800	208	944	778	620	**22 243**	**26 288**	900	742	591	**25 203**	**29 002**	1733	1430	1138	**38 365**	**39 233**
900	209	1091	900	716	**23 997**	**28 041**	1029	849	676	**27 071**	**30 871**	2053	1693	1348	**41 309**	**42 177**
1000	210	1241	1024	815	**25 750**	**29 795**	1179	972	774	**28 939**	**32 740**	2280	1880	1497	**44 254**	**45 122**
1100	211	1392	1148	914	**27 485**	**31 529**	1323	1091	869	**30 825**	**34 625**	2557	2109	1679	**47 169**	**48 036**
1200	212	1544	1273	1014	**29 219**	**33 264**	1459	1203	958	**32 711**	**36 510**	2885	2379	1894	**50 083**	**50 951**
1300	213	1694	1397	1112	**30 954**	**34 998**	1609	1327	1057	**34 597**	**38 395**	3112	2567	2044	**52 998**	**53 866**
1400	214	1846	1522	1212	**32 944**	**37 023**	1753	1446	1151	**36 853**	**40 684**	3390	2796	2226	**56 569**	**57 437**
1500	215	1997	1647	1312	**34 934**	**39 047**	1897	1564	1245	**39 109**	**42 972**	3670	3027	2410	**60 140**	**61 008**
1600	216	2149	1772	1411	**36 924**	**41 072**	2042	1684	1341	**41 364**	**45 261**	3949	3257	2593	**63 711**	**64 579**
1700	217	2300	1897	1511	**38 660**	**42 807**	2183	1801	1434	**43 250**	**47 146**	4227	3486	2775	**66 626**	**67 494**
1800	218	2452	2022	1610	**40 395**	**44 543**	2327	1919	1528	**45 135**	**49 031**	4503	3714	2957	**69 541**	**70 408**
1900	219	2603	2147	1709	**42 131**	**46 278**	2472	2039	1623	**47 020**	**50 917**	4783	3945	3141	**72 455**	**73 323**
2000	220	2755	2272	1809	**43 865**	**48 013**	2617	2158	1718	**48 905**	**52 802**	5060	4173	3323	**75 386**	**76 253**
2100	221	2906	2397	1908	**45 600**	**49 747**	2763	2279	1815	**50 791**	**54 687**	5340	4404	3507	**78 316**	**79 184**
2200	222	3058	2522	2008	**47 334**	**51 481**	2905	2396	1908	**52 676**	**56 572**	5618	4633	3689	**81 246**	**82 114**
2300	223	3209	2647	2107	**49 088**	**53 218**	3057	2521	2007	**54 545**	**58 426**	5897	4863	3872	**84 176**	**85 044**
2400	224	3361	2772	2207	**50 842**	**54 955**	3203	2642	2103	**56 414**	**60 279**	6173	5091	4054	**87 106**	**87 974**
2500	225	3512	2896	2306	**52 595**	**56 691**	3336	2751	2191	**58 282**	**62 133**	6452	5321	4237	**90 037**	**90 904**

H= 350 мм

L, мм.	Типоразмер	настенный					напольный									
		B=113 мм					B=137мм					B=234 мм				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКН	РКНН *	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКО	РКОН *	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКД	РКДН
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
400	304	463	379	299	**18 059**	**22 434**	449	367	290	**20 808**	**24 606**	868	710	560	**32 491**	**33 359**
500	305	646	529	417	**20 488**	**24 863**	627	513	405	**23 412**	**27 209**	1213	993	783	**36 718**	**37 586**
600	306	829	678	535	**22 917**	**27 292**	803	657	519	**26 015**	**29 813**	1557	1274	1005	**40 945**	**41 813**
700	307	1012	828	653	**25 346**	**29 721**	982	804	634	**28 619**	**32 416**	1899	1554	1226	**45 172**	**46 040**
800	308	1202	983	776	**27 775**	**32 150**	1163	952	751	**31 179**	**34 976**	2257	1847	1457	**49 369**	**50 237**
900	309	1389	1137	897	**30 204**	**34 579**	1342	1098	867	**33 739**	**37 537**	2606	2133	1683	**53 566**	**54 434**
1000	310	1581	1294	1021	**32 633**	**37 008**	1534	1255	991	**36 299**	**40 097**	2967	2428	1916	**57 764**	**58 631**
1100	311	1774	1452	1145	**35 061**	**39 436**	1717	1405	1108	**38 902**	**42 700**	3330	2725	2150	**61 962**	**62 830**
1200	312	1967	1610	1270	**37 490**	**41 863**	1902	1557	1228	**41 506**	**45 304**	3689	3019	2382	**66 160**	**67 028**
1300	313	2159	1767	1394	**39 919**	**44 291**	2094	1714	1352	**44 109**	**47 907**	4050	3315	2615	**70 358**	**71 226**
1400	314	2352	1925	1519	**42 629**	**47 003**	2280	1866	1472	**47 125**	**50 923**	4413	3612	2850	**75 183**	**76 051**
1500	315	2545	2083	1643	**45 340**	**49 714**	2470	2021	1595	**50 141**	**53 938**	4777	3909	3084	**80 008**	**80 875**
1600	316	2738	2241	1768	**48 050**	**52 425**	2656	2174	1715	**53 156**	**56 954**	5137	4204	3317	**84 832**	**85 700**
1700	317	2931	2399	1893	**50 479**	**54 870**	2847	2330	1838	**55 757**	**59 555**	5500	4501	3551	**89 045**	**89 913**
1800	318	3124	2557	2017	**52 908**	**57 315**	3033	2483	1959	**58 358**	**62 156**	5860	4796	3784	**93 257**	**94 125**
1900	319	3317	2715	2142	**55 337**	**59 760**	3217	2633	2077	**60 959**	**64 757**	6222	5092	4018	**97 470**	**98 338**
2000	320	3510	2873	2266	**57 766**	**62 173**	3407	2788	2200	**63 562**	**67 359**	6583	5388	4251	**101 653**	**102 521**
2100	321	3703	3031	2391	**60 194**	**64 586**	3593	2941	2320	**66 164**	**69 962**	6947	5685	4485	**105 836**	**106 704**
2200	322	3896	3189	2516	**62 623**	**66 998**	3779	3093	2440	**68 766**	**72 564**	7309	5982	4719	**110 019**	**110 887**
2300	323	4089	3346	2640	**65 034**	**69 409**	3967	3246	2561	**71 309**	**75 107**	7673	6280	4955	**114 217**	**115 085**
2400	324	4282	3504	2765	**67 445**	**71 820**	4153	3399	2682	**73 852**	**77 650**	8037	6577	5189	**118 415**	**119 283**
2500	325	4475	3662	2890	**69 855**	**74 231**	4341	3553	2803	**76 396**	**80 193**	8396	6871	5421	**122 614**	**123 481**

H= 450 мм

L, мм.	Типоразмер	настенный					напольный									
		B=113 мм					B=137мм					B=234 мм				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКН	РКНН *	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКО	РКОН *	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКД	РКДН
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
400	404	536	435	340	**19 626**	**24 133**	531	431	337	**21 689**	**25 626**	1027	834	652	**38 481**	**39 349**
500	405	750	609	476	**22 549**	**27 040**	740	601	470	**24 677**	**28 613**	1433	1164	910	**43 962**	**44 830**
600	406	960	780	610	**25 472**	**29 947**	950	772	603	**27 664**	**31 601**	1837	1492	1166	**49 443**	**50 311**
700	407	1171	951	744	**28 395**	**32 854**	1159	941	736	**30 652**	**34 588**	2242	1821	1424	**54 923**	**55 791**
800	408	1390	1129	883	**31 304**	**35 778**	1377	1118	874	**33 611**	**37 561**	2660	2160	1689	**60 389**	**61 257**
900	409	1605	1303	1019	**34 212**	**38 703**	1587	1289	1008	**36 570**	**40 534**	3074	2496	1952	**65 854**	**66 722**
1000	410	1827	1484	1160	**37 120**	**41 627**	1809	1469	1149	**39 528**	**43 508**	3499	2842	2222	**71 319**	**72 187**
1100	411	2050	1665	1302	**40 027**	**44 534**	2030	1649	1289	**42 517**	**46 482**	3927	3189	2493	**76 830**	**77 698**
1200	412	2272	1845	1443	**42 934**	**47 441**	2247	1825	1427	**45 505**	**49 456**	4350	3533	2762	**82 340**	**83 208**
1300	413	2494	2025	1584	**45 842**	**50 348**	2469	2005	1568	**48 494**	**52 430**	4775	3878	3032	**87 850**	**88 718**
1400	414	2713	2204	1723	**49 008**	**53 531**	2690	2185	1708	**51 847**	**55 812**	5207	4228	3306	**93 943**	**94 811**
1500	415	2937	2385	1865	**52 174**	**56 713**	2910	2363	1848	**55 200**	**59 193**	5633	4575	3577	**100 036**	**100 904**
1600	416	3163	2569	2008	**55 340**	**59 895**	3131	2543	1988	**58 553**	**62 575**	6056	4918	3845	**106 129**	**106 996**
1700	417	3383	2748	2148	**58 263**	**62 802**	3350	2721	2127	**61 540**	**65 548**	6487	5268	4119	**111 580**	**112 447**
1800	418	3607	2929	2290	**61 186**	**65 709**	3570	2899	2267	**64 528**	**68 521**	6913	5614	4389	**117 031**	**117 898**
1900	419	3831	3111	2432	**64 110**	**68 616**	3793	3080	2408	**67 515**	**71 494**	7336	5958	4658	**122 482**	**123 349**
2000	420	4053	3292	2574	**67 034**	**71 541**	4013	3259	2548	**70 504**	**74 497**	7767	6307	4931	**127 948**	**128 816**
2100	421	4277	3473	2715	**69 958**	**74 465**	4237	3441	2690	**73 492**	**77 500**	8193	6654	5202	**133 414**	**134 282**
2200	422	4500	3655	2857	**72 882**	**77 389**	4455	3618	2829	**76 481**	**80 503**	8616	6997	5471	**138 881**	**139 748**
2300	423	4723	3836	2999	**75 790**	**80 280**	4680	3801	2971	**79 468**	**83 462**	9047	7347	5744	**144 346**	**145 214**
2400	424	4947	4017	3141	**78 697**	**83 171**	4900	3979	3111	**82 456**	**86 421**	9473	7694	6015	**149 811**	**150 679**
2500	425	5169	4198	3282	**81 604**	**86 062**	5117	4156	3249	**85 443**	**89 379**	9897	8038	6284	**155 277**	**156 144**

H= 600 мм					
L, мм.	Типоразмер	настенный			
		B=113 мм			
		Теплопроизводительность, Вт			боковое
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКН
					Цена, руб.
400	604	590	479	375	**22 001**
500	605	824	669	523	**25 312**
600	606	1058	859	672	**28 622**
700	607	1292	1049	820	**31 933**
800	608	1533	1245	974	**35 131**
900	609	1774	1441	1126	**38 329**
1000	610	2016	1637	1280	**41 527**
1100	611	2261	1836	1436	**44 920**
1200	612	2500	2030	1587	**48 313**
1300	613	2752	2235	1747	**51 706**
1400	614	2998	2435	1904	**55 517**
1500	615	3244	2635	2060	**59 329**
1600	616	3490	2834	2216	**63 140**
1700	617	3736	3034	2372	**66 322**
1800	618	3981	3233	2528	**69 504**
1900	619	4227	3433	2684	**72 687**
2000	620	4473	3633	2840	**75 966**
2100	621	4719	3832	2996	**79 246**
2200	622	4965	4032	3152	**82 525**
2300	623	5210	4231	3308	**85 594**
2400	624	5455	4430	3464	**88 663**
2500	625	5700	4629	3619	**91 731**



H= 150 мм													
L, в мм.	Типоразмер	настенный				напольный							
		ЭКОН				ЭКОС				ЭКОД			
		B=113 мм				B= 137 мм				B= 234 мм			
		Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.	Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.	Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	
400	104	235	195	157	**14 335**	219	182	146	**16 718**	424	352	283	**21 308**
500	105	327	271	218	**15 231**	304	253	203	**17 769**	588	489	393	**23 037**
600	106	418	348	279	**16 126**	389	323	260	**18 820**	752	625	502	**24 766**
700	107	510	424	341	**17 022**	474	394	317	**19 871**	916	761	612	**26 495**
800	108	605	503	404	**17 935**	562	467	376	**20 921**	1087	904	726	**28 240**
900	109	700	582	467	**18 848**	644	535	430	**21 972**	1255	1043	838	**29 984**
1000	110	795	661	531	**19 761**	739	614	494	**23 022**	1430	1189	955	**31 729**
1100	111	892	741	596	**20 656**	829	689	554	**24 073**	1605	1334	1072	**33 459**
1200	112	991	824	662	**21 552**	915	760	611	**25 124**	1779	1479	1188	**35 189**
1300	113	1086	903	725	**22 447**	1010	839	674	**26 175**	1954	1624	1305	**36 919**
1400	114	1183	983	790	**23 559**	1100	915	735	**27 593**	2129	1769	1422	**39 266**
1500	115	1280	1064	855	**24 670**	1191	990	795	**29 012**	2303	1914	1538	**41 613**
1600	116	1377	1144	920	**25 781**	1281	1065	855	**30 430**	2478	2060	1655	**43 960**
1700	117	1474	1225	984	**26 694**	1371	1139	916	**31 513**	2652	2204	1771	**45 735**
1800	118	1571	1306	1049	**27 607**	1461	1214	976	**32 597**	2826	2349	1887	**47 510**
1900	119	1668	1386	1114	**28 520**	1551	1289	1036	**33 680**	3000	2493	2003	**49 285**
2000	120	1765	1467	1179	**29 432**	1641	1364	1096	**34 747**	3175	2639	2120	**51 014**
2100	121	1862	1548	1243	**30 344**	1732	1439	1156	**35 813**	3349	2784	2237	**52 744**
2200	122	1959	1628	1308	**31 256**	1822	1514	1217	**36 880**	3524	2929	2353	**54 474**
2300	123	2056	1709	1373	**32 105**	1912	1589	1277	**37 915**	3698	3073	2470	**56 203**
2400	124	2153	1789	1438	**32 955**	2002	1664	1337	**38 951**	3872	3218	2586	**57 932**
2500	125	2250	1870	1503	**33 804**	2092	1739	1397	**39 986**	4046	3363	2702	**59 661**

H= 250 мм													
L, в мм.	Типоразмер	настенный				напольный							
		ЭКОН				ЭКОС				ЭКОД			
		B=113 мм				B= 137 мм				B= 234 мм			
		Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.	Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.	Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	
400	204	372	307	244	**17 397**	353	291	232	**19 330**	682	562	448	**23 928**
500	205	519	428	341	**18 958**	492	406	323	**21 026**	952	785	625	**26 578**
600	206	665	549	437	**20 519**	632	521	415	**22 723**	1222	1008	802	**29 228**
700	207	812	670	533	**22 080**	771	636	506	**24 420**	1492	1231	980	**31 878**
800	208	964	795	633	**23 659**	915	755	601	**26 102**	1771	1460	1163	**34 528**
900	209	1113	918	731	**25 237**	1050	866	689	**27 784**	2049	1690	1346	**37 178**
1000	210	1267	1045	832	**26 815**	1204	993	791	**29 466**	2328	1920	1529	**39 828**
1100	211	1421	1172	933	**28 376**	1351	1114	887	**31 162**	2612	2154	1715	**42 452**
1200	212	1576	1300	1035	**29 937**	1490	1229	978	**32 859**	2896	2388	1902	**45 075**
1300	213	1730	1427	1136	**31 498**	1644	1356	1080	**34 556**	3180	2623	2088	**47 698**
1400	214	1885	1554	1238	**33 320**	1791	1477	1176	**36 616**	3463	2856	2274	**50 912**
1500	215	2039	1682	1339	**35 142**	1937	1598	1272	**38 675**	3747	3090	2460	**54 126**
1600	216	2194	1809	1441	**36 964**	2084	1719	1368	**40 735**	4030	3324	2646	**57 340**
1700	217	2349	1937	1542	**38 526**	2231	1840	1465	**42 431**	4315	3558	2833	**59 963**
1800	218	2503	2065	1644	**40 088**	2378	1961	1562	**44 128**	4599	3793	3020	**62 587**
1900	219	2658	2192	1745	**41 650**	2525	2082	1658	**45 825**	4884	4028	3207	**65 210**
2000	220	2813	2320	1847	**43 211**	2672	2204	1755	**47 522**	5168	4262	3394	**67 847**
2100	221	2967	2447	1949	**44 772**	2819	2325	1851	**49 218**	5452	4496	3580	**70 484**
2200	222	3122	2575	2050	**46 333**	2966	2446	1948	**50 915**	5736	4731	3767	**73 121**
2300	223	3277	2702	2152	**47 896**	3113	2567	2044	**52 583**	6021	4965	3954	**75 759**
2400	224	3431	2830	2253	**49 459**	3260	2689	2141	**54 251**	6305	5200	4140	**78 396**
2500	225	3586	2958	2355	**51 022**	3407	2810	2237	**55 919**	6590	5435	4327	**81 033**

H= 350 мм													
L, в мм.	Типоразмер	настенный				напольный							
		ЭКОН				ЭКОС				ЭКОД			
		B=113 мм				B= 137 мм				B= 234 мм			
		Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.	Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.	Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	
400	304	468	383	302	**22 434**	454	372	293	**23 552**	878	719	567	**32 491**
500	305	653	534	422	**24 863**	633	518	409	**25 987**	1225	1002	791	**36 718**
600	306	838	686	541	**27 292**	813	665	525	**28 425**	1571	1286	1015	**40 945**
700	307	1023	837	661	**29 721**	992	812	641	**30 861**	1918	1570	1238	**45 172**
800	308	1215	994	784	**32 150**	1178	964	761	**33 283**	2277	1864	1470	**49 369**
900	309	1403	1148	906	**34 579**	1355	1109	875	**35 703**	2637	2158	1703	**53 566**
1000	310	1598	1308	1032	**37 008**	1550	1269	1001	**38 124**	2996	2452	1935	**57 764**
1100	311	1793	1467	1158	**39 436**	1739	1423	1123	**40 553**	3362	2751	2171	**61 962**
1200	312	1987	1626	1283	**41 863**	1922	1573	1241	**42 983**	3728	3051	2407	**66 160**
1300	313	2182	1786	1409	**44 291**	2117	1733	1367	**45 413**	4094	3351	2644	**70 358**
1400	314	2377	1945	1535	**47 003**	2306	1887	1489	**48 248**	4459	3650	2879	**75 183**
1500	315	2572	2105	1661	**49 714**	2495	2042	1611	**51 083**	4825	3949	3115	**80 008**
1600	316	2767	2265	1787	**52 425**	2684	2197	1733	**53 918**	5190	4248	3351	**84 832**
1700	317	2962	2424	1913	**54 870**	2873	2351	1855	**56 347**	5555	4546	3587	**89 045**
1800	318	3157	2584	2038	**57 315**	3062	2506	1977	**58 776**	5919	4844	3822	**93 257**
1900	319	3352	2743	2164	**59 760**	3251	2661	2099	**61 205**	6284	5143	4058	**97 470**
2000	320	3547	2903	2290	**62 173**	3440	2816	2221	**63 650**	6651	5443	4295	**101 653**
2100	321	3742	3062	2416	**64 586**	3630	2971	2344	**66 093**	7019	5744	4532	**105 836**
2200	322	3937	3222	2542	**66 998**	3819	3125	2466	**68 538**	7386	6045	4769	**110 019**
2300	323	4132	3382	2668	**69 409**	4008	3280	2588	**70 944**	7751	6344	5005	**114 217**
2400	324	4327	3541	2794	**71 820**	4197	3435	2710	**73 349**	8117	6643	5241	**118 415**
2500	325	4522	3701	2920	**74 231**	4386	3590	2832	**75 757**	8482	6942	5477	**122 614**

H= 450 мм													
L, в мм.	Типоразмер	настенный				напольный							
		ЭКОН				ЭКОС				ЭКОД			
		B=113 мм				B= 137 мм				B= 234 мм			
		Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.	Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.	Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	
400	404	536	439	346	**24 133**	531	435	343	**25 626**	1027	841	663	**38 481**
500	405	750	614	484	**27 040**	740	606	478	**28 613**	1432	1172	924	**43 962**
600	406	960	786	620	**29 947**	950	777	613	**31 601**	1836	1503	1186	**49 443**
700	407	1171	958	756	**32 854**	1159	949	748	**34 588**	2241	1834	1447	**54 923**
800	408	1387	1135	895	**35 778**	1376	1126	888	**37 561**	2660	2177	1718	**60 389**
900	409	1605	1314	1036	**38 703**	1587	1299	1025	**40 534**	3079	2520	1988	**65 854**
1000	410	1827	1495	1180	**41 627**	1809	1480	1168	**43 508**	3498	2863	2259	**71 319**
1100	411	2043	1672	1319	**44 534**	2029	1661	1310	**46 482**	3924	3211	2534	**76 830**
1200	412	2272	1859	1467	**47 441**	2247	1839	1451	**49 456**	4349	3560	2808	**82 340**
1300	413	2494	2041	1610	**50 348**	2469	2021	1594	**52 430**	4775	3908	3083	**87 850**
1400	414	2713	2221	1752	**53 531**	2690	2201	1737	**55 812**	5202	4257	3359	**93 943**
1500	415	2937	2403	1896	**56 713**	2910	2382	1879	**59 193**	5628	4606	3634	**100 036**
1600	416	3163	2589	2042	**59 895**	3131	2562	2022	**62 575**	6055	4955	3910	**106 129**
1700	417	3403	2785	2198	**62 802**	3352	2743	2164	**65 548**	6482	5305	4185	**111 580**
1800	418	3647	2984	2355	**65 709**	3572	2924	2307	**68 521**	6908	5654	4461	**117 031**
1900	419	3831	3135	2474	**68 616**	3793	3104	2449	**71 494**	7335	6003	4736	**122 482**
2000	420	4093	3350	2643	**71 541**	4014	3285	2592	**74 497**	7762	6352	5012	**127 948**
2100	421	4297	3516	2774	**74 465**	4234	3465	2734	**77 500**	8188	6701	5287	**133 414**
2200	422	4500	3683	2906	**77 389**	4455	3646	2877	**80 503**	8615	7051	5563	**138 881**
2300	423	4723	3866	3050	**80 280**	4676	3827	3019	**83 462**	9042	7400	5838	**144 346**
2400	424	4947	4048	3194	**83 171**	4896	4007	3162	**86 421**	9469	7749	6114	**149 811**
2500	425	5169	4230	3338	**86 062**	5117	4188	3304	**89 379**	9896	8099	6390	**155 277**

Габариты: «h» – высота панели конвектора, «L» – длина конвектора, «B» – глубина конвектора

Для приборов серии «Изотерм» возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном. Приборы серии «Экотерм» поставляются только с комплектом терморегулирующей арматуры, которая приобретается отдельно (см. стр. 287).

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 9005, RAL 9006

Наценка за 1 нестандартный цвет – 20%

Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%




МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **ИЗОТЕРМ-М**




Конвектор «Изотерм-М (Green)» по внешнему виду идентичен конвектору серии «Изотерм». За счет модернизации теплообменника и конструктивных особенностей прибор обладает улучшенными теплотехническими характеристиками. Также в серии «Изотерм-М (Green)» появился узкий конвектор, глубина панели которого всего 60 мм (тип Slim). Конвекторы «Изотерм-М (Green)» изготавливаются в настенном исполнении. По индивидуальным заказам возможно изготовление конвекторов в напольном исполнении. Серия «Изотерм-М (Green)» оснащена съемным кожухом и прочной воздуховыпускной решеткой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Межосевое расстояние подключения – 50 мм, 100 мм, 150 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа.
- Испытательное давление 2,4 МПа.
- Температура теплоносителя до 130° С.
- Настенный вариант крепления.
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения).
- Донное, боковое подключение – резьба G1/2'', внутренняя.
- Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (стр. 287).




PKH-M ...104...125




PKH-M ...104...125 SLIM




PKHH-M ...104...125




PKHH-M ...104...125SLIM




PKH-M ...204...225 T2




PKH-M ...204...225SLIM




PKHH-M ...204...225




PKHH-M ...204...225SLIM




PKH-M ...304...325 SLIM




PKHH-M ...304...325




PKHH-M ...304...325 SLIM




PKH-M ...404...525 T2




PKH-M ...404...525



PKH-M ...404...525 SLIM



PKHH-M ...404...525



PKHH-M ...404...525 SLIM

H=150 мм. Настенный													
Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКН-М	РКНН-М			95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКН-М	РКНН-М
					B = 60 мм							B = 110 мм	
					Цена, руб.							Цена, руб.	
104	450	138	112	88	**9 300**	**12 465**	104	450	274	223	176	**9 817**	**13 158**
105	550	198	161	126	**10 079**	**13 244**	105	550	393	321	252	**10 639**	**13 980**
106	650	259	210	164	**10 858**	**14 023**	106	650	512	418	328	**11 461**	**14 802**
107	750	319	259	202	**11 636**	**14 802**	107	750	631	515	405	**12 283**	**15 624**
108	850	379	308	240	**12 430**	**15 595**	108	850	750	612	481	**13 121**	**16 462**
109	950	439	356	279	**12 959**	**16 061**	109	950	869	709	558	**13 679**	**16 954**
110	1050	499	405	317	**13 737**	**16 839**	110	1050	989	807	634	**14 501**	**17 775**
111	1150	559	454	355	**14 500**	**17 603**	111	1150	1108	904	710	**15 305**	**18 581**
112	1250	619	503	393	**14 795**	**17 804**	112	1250	1227	1001	787	**15 617**	**18 793**
113	1350	679	552	431	**15 043**	**17 958**	113	1350	1346	1098	863	**15 879**	**19 574**
114	1450	739	601	469	**15 909**	**18 847**	114	1450	1465	1195	940	**16 792**	**20 543**
115	1550	800	649	508	**16 409**	**19 307**	115	1550	1584	1292	1016	**17 321**	**21 512**
116	1650	860	698	546	**17 255**	**20 177**	116	1650	1703	1390	1092	**18 214**	**22 481**
117	1750	920	747	584	**17 970**	**20 891**	117	1750	1822	1487	1169	**18 968**	**23 277**
118	1850	980	796	622	**18 684**	**21 605**	118	1850	1941	1584	1245	**19 722**	**24 073**
119	1950	1040	845	660	**19 399**	**22 320**	119	1950	2060	1681	1322	**20 477**	**24 869**
120	2050	1100	893	699	**20 113**	**23 034**	120	2050	2180	1778	1398	**21 230**	**25 664**
121	2150	1160	942	737	**20 826**	**23 747**	121	2150	2299	1875	1474	**21 983**	**26 459**
122	2250	1220	991	775	**21 540**	**24 461**	122	2250	2418	1973	1551	**22 737**	**27 254**
123	2350	1280	1040	813	**22 217**	**25 126**	123	2350	2537	2070	1627	**23 451**	**27 995**
124	2450	1341	1089	851	**22 893**	**25 790**	124	2450	2656	2167	1703	**24 165**	**28 736**
125	2550	1401	1138	889	**23 570**	**26 455**	125	2550	2775	2264	1780	**24 880**	**29 476**

H=250 мм. Настенный													
Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКН-М	РКНН-М			95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКН-М	РКНН-М
					B = 60 мм							B = 110 мм	
					Цена, руб.							Цена, руб.	
204	450	171	139	109	**11 298**	**14 288**	204	450	339	275	215	**12 627**	**15 969**
205	550	245	199	156	**12 580**	**15 570**	205	550	486	394	308	**14 060**	**17 401**
206	650	319	259	203	**13 862**	**16 852**	206	650	633	514	402	**15 493**	**18 834**
207	750	394	320	250	**15 144**	**18 134**	207	750	780	634	495	**16 080**	**20 267**
208	850	468	380	297	**16 440**	**19 430**	208	850	927	753	589	**17 456**	**21 716**
209	950	542	440	344	**17 737**	**20 726**	209	950	1075	873	682	**18 832**	**22 701**
210	1050	617	501	392	**18 081**	**20 921**	210	1050	1222	992	776	**20 208**	**23 383**
211	1150	691	561	439	**19 299**	**22 139**	211	1150	1369	1112	869	**20 434**	**24 181**
212	1250	765	622	486	**19 869**	**22 619**	212	1250	1516	1231	963	**21 241**	**24 744**
213	1350	840	682	533	**20 591**	**23 281**	213	1350	1663	1351	1056	**22 502**	**25 442**
214	1450	914	742	580	**22 402**	**24 628**	214	1450	1811	1470	1150	**23 949**	**26 914**
215	1550	988	803	627	**23 239**	**25 975**	215	1550	1958	1590	1243	**25 396**	**28 386**
216	1650	1062	863	675	**24 563**	**27 322**	216	1650	2105	1709	1337	**26 842**	**29 857**
217	1750	1137	923	722	**25 717**	**28 476**	217	1750	2252	1829	1430	**28 104**	**31 119**
218	1850	1211	984	769	**26 872**	**29 631**	218	1850	2399	1949	1523	**29 366**	**32 381**
219	1950	1285	1044	816	**28 026**	**30 785**	219	1950	2547	2068	1617	**30 627**	**33 642**
220	2050	1360	1104	863	**29 180**	**31 939**	220	2050	2694	2188	1710	**31 888**	**34 903**
221	2150	1434	1165	910	**30 334**	**33 093**	221	2150	2841	2307	1804	**33 149**	**36 164**
222	2250	1508	1225	958	**31 488**	**34 246**	222	2250	2988	2427	1897	**34 410**	**37 425**
223	2350	1583	1285	1005	**32 654**	**35 402**	223	2350	3135	2546	1991	**35 685**	**38 687**
224	2450	1657	1346	1052	**33 821**	**36 557**	224	2450	3283	2666	2084	**36 960**	**39 950**
225	2550	1731	1406	1099	**34 987**	**37 712**	225	2550	3430	2785	2178	**38 235**	**41 212**

H=350 мм. Настенный													
Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКН-М	РКНН-М			95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКН-М	РКНН-М
					B = 60 мм							B = 110 мм	
					Цена, руб.							Цена, руб.	
304	450	238	193	151	**13 348**	**16 582**	304	450	472	383	299	**14 919**	**18 533**
305	550	342	277	217	**15 143**	**18 377**	305	550	677	549	430	**16 925**	**20 539**
306	650	445	361	283	**16 939**	**20 173**	306	650	882	716	560	**18 931**	**22 546**
307	750	549	445	348	**18 734**	**21 968**	307	750	1087	882	690	**20 938**	**24 552**
308	850	652	530	414	**19 503**	**22 575**	308	850	1292	1049	820	**21 797**	**25 231**
309	950	756	614	480	**21 208**	**24 280**	309	950	1497	1215	950	**23 703**	**27 137**
310	1050	859	698	545	**22 190**	**25 986**	310	1050	1702	1382	1080	**24 801**	**29 043**
311	1150	963	782	611	**23 842**	**26 233**	311	1150	1907	1548	1210	**26 647**	**29 319**
312	1250	1066	866	677	**25 493**	**27 848**	312	1250	2112	1715	1341	**28 493**	**31 124**
313	1350	1170	950	743	**26 555**	**29 463**	313	1350	2317	1881	1471	**30 339**	**32 930**
314	1450	1273	1034	808	**28 358**	**31 962**	314	1450	2522	2048	1601	**31 088**	**34 945**
315	1550	1377	1118	874	**29 491**	**33 071**	315	1550	2727	2214	1731	**31 836**	**36 140**
316	1650	1480	1202	940	**31 253**	**34 874**	316	1650	2932	2381	1861	**33 739**	**36 812**
317	1750	1584	1286	1005	**32 833**	**36 501**	317	1750	3137	2547	1991	**35 445**	**38 528**
318	1850	1687	1370	1071	**33 240**	**38 127**	318	1850	3342	2714	2122	**37 150**	**40 245**
319	1950	1791	1454	1137	**34 766**	**39 753**	319	1950	3547	2880	2252	**38 856**	**41 962**
320	2050	1894	1538	1203	**36 292**	**41 358**	320	2050	3752	3047	2382	**40 561**	**43 656**
321	2150	1998	1622	1268	**37 818**	**42 963**	321	2150	3957	3213	2512	**42 267**	**45 350**
322	2250	2101	1706	1334	**39 344**	**44 569**	322	2250	4162	3380	2642	**43 972**	**47 045**
323	2350	2205	1790	1400	**40 858**	**46 172**	323	2350	4367	3546	2772	**45 665**	**48 737**
324	2450	2308	1874	1465	**42 373**	**47 776**	324	2450	4572	3713	2903	**47 358**	**50 430**
325	2550	2412	1958	1531	**43 887**	**49 379**	325	2550	4777	3879	3033	**49 051**	**52 123**

H=450 мм. Настенный													
Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКН-М	РКНН-М			95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКН-М	РКНН-М
					B = 60 мм							B = 110 мм	
					Цена, руб.							Цена, руб.	
404	450	261	212	166	**14 506**	**17 837**	404	450	517	420	328	**16 213**	**19 936**
405	550	375	304	238	**16 667**	**19 986**	405	550	742	602	471	**18 627**	**22 337**
406	650	488	396	310	**18 827**	**22 135**	406	650	967	785	614	**21 042**	**24 739**
407	750	602	489	382	**20 988**	**24 283**	407	750	1191	968	756	**23 457**	**27 140**
408	850	715	581	454	**23 137**	**26 445**	408	850	1416	1150	899	**25 860**	**28 078**
409	950	829	673	526	**25 287**	**28 606**	409	950	1641	1333	1042	**26 849**	**30 373**
410	1050	942	765	598	**27 437**	**30 768**	410	1050	1866	1515	1185	**29 131**	**32 668**
411	1150	1056	857	670	**28 106**	**31 271**	411	1150	2091	1698	1327	**31 413**	**34 950**
412	1250	1169	949	742	**30 147**	**33 312**	412	1250	2315	1880	1470	**31 921**	**37 231**
413	1350	1283	1042	814	**32 189**	**35 353**	413	1350	2540	2063	1613	**34 082**	**39 513**
414	1450	1396	1134	886	**32 601**	**35 609**	414	1450	2765	2246	1756	**36 436**	**39 799**
415	1550	1510	1226	958	**34 707**	**37 726**	415	1550	2990	2428	1898	**38 790**	**42 165**
416	1650	1623	1318	1031	**36 813**	**39 843**	416	1650	3215	2611	2041	**41 144**	**44 530**
417	1750	1737	1410	1103	**38 758**	**41 777**	417	1750	3439	2793	2184	**43 317**	**46 692**
418	1850	1850	1502	1175	**40 702**	**43 711**	418	1850	3664	2976	2327	**45 491**	**48 853**
419	1950	1964	1595	1247	**42 647**	**45 645**	419	1950	3889	3158	2469	**47 664**	**51 015**
420	2050	2077	1687	1319	**44 592**	**47 590**	420	2050	4114	3341	2612	**48 731**	**53 189**
421	2150	2191	1779	1391	**46 537**	**49 535**	421	2150	4339	3524	2755	**50 856**	**54 133**
422	2250	2304	1871	1463	**48 483**	**51 481**	422	2250	4563	3706	2897	**52 982**	**56 259**
423	2350	2418	1963	1535	**50 417**	**53 404**	423	2350	4788	3889	3040	**55 096**	**58 360**
424	2450	2531	2056	1607	**52 350**	**55 327**	424	2450	5013	4071	3183	**57 209**	**60 462**
425	2550	2645	2148	1679	**54 284**	**57 250**	425	2550	5238	4254	3326	**59 322**	**62 564**

H=550 мм. Настенный													
Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	РКН-М	РКНН-М			95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	РКН-М	РКНН-М
					B = 60 мм							B = 110 мм	
					Цена, руб.							Цена, руб.	
504	450	274	223	174	**16 262**	**20 169**	504	450	543	441	345	**17 347**	**21 331**
505	550	393	319	250	**18 709**	**22 616**	505	550	779	632	494	**19 931**	**23 901**
506	650	513	416	325	**21 156**	**25 063**	506	650	1015	824	644	**22 515**	**26 470**
507	750	632	513	401	**23 602**	**27 510**	507	750	1251	1016	794	**24 597**	**29 040**
508	850	751	610	477	**24 668**	**28 380**	508	850	1487	1207	944	**26 286**	**30 044**
509	950	870	707	552	**26 914**	**30 626**	509	950	1723	1399	1094	**28 728**	**32 499**
510	1050	989	803	628	**27 625**	**31 142**	510	1050	1959	1591	1244	**29 530**	**33 115**
511	1150	1109	900	704	**29 882**	**33 399**	511	1150	2195	1782	1394	**31 843**	**35 428**
512	1250	1228	997	780	**32 139**	**35 656**	512	1250	2431	1974	1543	**34 155**	**37 741**
513	1350	1347	1094	855	**34 396**	**37 913**	513	1350	2667	2166	1693	**35 658**	**40 053**
514	1450	1466	1191	931	**36 931**	**40 448**	514	1450	2903	2357	1843	**38 120**	**42 585**
515	1550	1585	1288	1007	**39 467**	**42 984**	515	1550	3139	2549	1993	**40 583**	**45 116**
516	1650	1705	1384	1082	**42 002**	**45 519**	516	1650	3375	2741	2143	**43 046**	**47 648**
517	1750	1824	1481	1158	**44 119**	**47 636**	517	1750	3611	2932	2293	**45 320**	**49 960**
518	1850	1943	1578	1234	**46 236**	**49 753**	518	1850	3847	3124	2442	**47 593**	**52 273**
519	1950	2062	1675	1309	**48 352**	**51 869**	519	1950	4083	3316	2592	**49 867**	**54 586**
520	2050	2181	1772	1385	**50 534**	**54 051**	520	2050	4319	3507	2742	**52 142**	**56 912**
521	2150	2301	1868	1461	**52 716**	**56 233**	521	2150	4555	3699	2892	**54 416**	**59 238**
522	2250	2420	1965	1536	**54 897**	**58 414**	522	2250	4791	3891	3042	**56 691**	**61 565**
523	2350	2539	2062	1612	**56 939**	**60 456**	523	2350	5027	4082	3192	**58 952**	**63 865**
524	2450	2658	2159	1688	**58 980**	**62 497**	524	2450	5263	4274	3342	**61 214**	**66 165**
525	2550	2777	2256	1763	**61 021**	**64 538**	525	2550	5499	4466	3491	**63 475**	**68 465**

Габариты: «h» – высота панели конвектора, «L» – длина конвектора, «B» – глубина конвектора

Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (см. стр. 287).

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 9005, RAL 9006

Наценка за 1 нестандартный цвет – 20%

Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%



ГОЛЬФСТРИМ, ГОЛЬФСТРИМ-В, ГОЛЬФСТРИМ ЭЛ, ГОЛЬФСТРИМ ЭЛ-В



КОНВЕКТОР **ГОЛЬФСТРИМ**
С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ



Конвектор «Гольфстрим» – отопительный прибор для систем водяного отопления, монтируемый в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Предназначен, в том числе, для экранирования холодного воздуха, идущего от окон с большой площадью остекления.

Конвектор «Гольфстрим» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения. Короб из оцинкованной стали окрашен методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Для регулирования количества тепла конвекторы могут оснащаться приборами ручного или автоматического управления.

Приборы длиной более 3 метров состоят из двух частей. По индивидуальным заказам возможно изготовление конвектора длиной до 4 метров в едином корпусе.


Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в RAL 9005, RAL «Звёздное небо».

Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +25% к цене прибора


Конвектор в проходном исполнении(КРКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КРК)

Наценка за конвекторы с заданным радиусом + 35000 руб. к цене конвектора.


Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (см. стр. 281).




КРК 15.14.060...400




КРК 15.19.060...400




КРК 20.055(06,065).060...310




КРК 24.055(06,065).060...310




КРК 27.055(060,065).050....310




КРК 34.055(06, 065).060...310




КРК 20(24, 27).14(19).320...600-ЛП




КРОК 20(24, 27).09(11).060...310-П




КРК 20.07.060...310-П




КРК 20(24, 27).08(09, 11).060...310-П




КРК 20(24, 27).08(09, 11).320...600-ПП




КРК 20(24, 27).08(09, 11).320...600-ЛП




КРК 20(24, 27).14(19).060...310-П




КРК 20(24, 27).14(19).320...600-ПП




КРК 20(24, 27).14(19).320...600-ЛП




КРОК 20(24, 27).09(11).060...310-П




КРОК 20(24, 27).09(11).320...600-ПП




КРОК 20(24, 27).09(11).320...600-ЛП




КРОК 20(24, 27).14(19).060...310-П




КРОК 20(24, 27).14(19).320...600-ПП




КРОК 20(24, 27).14(19).320...600-ЛП




КРК 30.08(09,11).060...310-П




КРК 30.08(09,11).320...600-ПП




КРК 30.08(09,11).320...600-ЛП




КРК 30.14(19).060...310-П




КРК 30.14(19).320...600-ПП




КРК 30.14(19).320...600-ЛП




КРК 34.08(09, 11).060...310-П




КРК 34.08(09, 11).320...600-ПП




КРК 34.08(09, 11).320...600-ЛП




КРК 34.14(19).060...310-П




КРК 34.14(19).320...600-ПП




КРК 34.14(19).320...600-ЛП




КРОК 34.09(11).060...310-П




КРОК 34.09(11).320...600-ПП




КРОК 34.09(11).320...600-ЛП




КРОК 34.14(19).060...310-П




КРОК 34.14(19).320...600-ПП




КРОК 34.14(19).320...600-ЛП




КРК 43.07.060...310-П




КРК 37(43).08(09, 11).060...310-П




КРК 37(43).08(09, 11).320...600-ПП




КРК 37(43).08(09, 11).320...600-ЛП




КРК 37(43).14(19).060...310-П




КРК 37(43).14(19).320...600-ПП




КРК 37(43).14(19).320...600-ЛП




КРОК 37(43).08(09, 11).060...310-П




КРОК 37(43).08(09, 11).320...600-ПП




КРОК 37(43).08(09, 11).320...600-ЛП



КРОК 37(43).14(19).060...310-П



КРОК 37(43).14(19).320...600-ПП



КРОК 37(43).14(19).320...600-ЛП

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
15.14.060	600	152	124	98	**17 907**	**18 320**	**21 945**	**20 186**	**24 573**
15.14.070	700	197	161	127	**19 767**	**20 248**	**24 478**	**22 425**	**27 543**
15.14.080	800	245	201	158	**21 581**	**22 131**	**26 966**	**24 619**	**30 469**
15.14.090	900	289	237	187	**23 512**	**24 131**	**29 570**	**26 930**	**33 511**
15.14.100	1 000	333	273	215	**25 251**	**25 939**	**31 982**	**29 049**	**36 361**
15.14.110	1 100	381	312	246	**27 058**	**27 815**	**34 462**	**31 235**	**39 279**
15.14.120	1 200	426	349	275	**29 008**	**29 834**	**37 085**	**33 565**	**42 340**
15.14.130	1 300	470	385	303	**30 796**	**31 690**	**39 546**	**35 733**	**45 239**
15.14.140	1 400	518	424	334	**32 812**	**33 775**	**42 235**	**38 129**	**48 366**
15.14.150	1 500	562	460	363	**34 926**	**35 958**	**45 022**	**40 622**	**51 590**
15.14.160	1 600	607	497	392	**36 892**	**37 993**	**47 662**	**42 969**	**54 668**
15.14.170	1 700	654	535	422	**38 844**	**40 014**	**50 286**	**45 300**	**57 731**
15.14.180	1 800	699	572	451	**40 717**	**41 955**	**52 832**	**47 553**	**60 715**
15.14.190	1 900	743	608	480	**42 610**	**43 918**	**55 399**	**49 826**	**63 719**
15.14.200	2 000	791	647	511	**44 568**	**45 944**	**58 029**	**52 163**	**66 788**
15.14.210	2 100	835	683	539	**46 533**	**47 978**	**60 667**	**54 508**	**69 864**
15.14.220	2 200	880	720	568	**48 283**	**49 797**	**63 091**	**56 638**	**72 725**
15.14.230	2 300	928	759	599	**50 094**	**51 676**	**65 575**	**58 829**	**75 647**
15.14.240	2 400	972	795	628	**52 177**	**53 829**	**68 331**	**61 292**	**78 841**
15.14.250	2 500	1017	832	657	**53 971**	**55 691**	**70 798**	**63 465**	**81 746**
15.14.260	2 600	1064	871	687	**55 883**	**57 672**	**73 383**	**65 757**	**84 769**
15.14.270	2 700	1109	908	716	**58 884**	**60 741**	**77 057**	**69 137**	**88 880**
15.14.280	2 800	1153	944	744	**60 839**	**62 766**	**79 685**	**71 473**	**91 947**
15.14.290	2 900	1201	983	775	**62 804**	**64 799**	**82 323**	**73 817**	**95 023**
15.14.300	3 000	1245	1019	804	**64 807**	**66 871**	**84 999**	**76 200**	**98 136**
15.14.310	3 100	1288	1054	832	**75 217**	**77 350**	**96 082**	**86 990**	**109 658**
15.14.320	3 200	1213	993	783	**76 988**	**79 190**	**98 527**	**89 141**	**112 540**
15.14.330	3 300	1261	1032	814	**79 032**	**81 303**	**101 244**	**91 565**	**115 695**
15.14.340	3 400	1309	1071	845	**80 815**	**83 154**	**103 699**	**93 727**	**118 588**
15.14.350	3 500	1353	1107	874	**83 064**	**85 472**	**106 621**	**96 356**	**121 948**
15.14.360	3 600	1398	1144	903	**84 844**	**87 321**	**109 075**	**98 516**	**124 840**
15.14.370	3 700	1442	1180	931	**86 932**	**89 477**	**111 835**	**100 983**	**128 038**
15.14.380	3 800	1487	1217	960	**88 676**	**91 291**	**114 253**	**103 108**	**130 894**
15.14.390	3 900	1534	1255	991	**90 926**	**93 609**	**117 176**	**105 737**	**134 254**
15.14.400	4 000	1582	1295	1022	**92 821**	**95 573**	**119 744**	**108 012**	**137 260**
15.14.410	4 100	1627	1332	1051	**94 931**	**97 752**	**122 527**	**110 501**	**140 481**
15.14.420	4 200	1671	1368	1079	**96 875**	**99 765**	**125 144**	**112 825**	**143 537**
15.14.430	4 300	1715	1404	1107	**98 831**	**101 789**	**127 773**	**115 161**	**146 603**
15.14.440	4 400	1760	1440	1136	**100 465**	**103 492**	**130 080**	**117 174**	**149 348**
15.14.450	4 500	1808	1480	1167	**102 512**	**105 608**	**132 801**	**119 602**	**152 507**
15.14.460	4 600	1855	1518	1198	**104 304**	**107 469**	**135 266**	**121 773**	**155 409**
15.14.470	4 700	1900	1555	1227	**107 107**	**110 340**	**138 741**	**124 956**	**159 323**
15.14.480	4 800	1944	1591	1255	**108 889**	**112 191**	**141 197**	**127 118**	**162 216**
15.14.490	4 900	1989	1628	1284	**110 854**	**114 225**	**143 835**	**129 463**	**165 292**
15.14.500	5 000	2033	1664	1313	**112 522**	**115 962**	**146 175**	**131 510**	**168 071**
15.14.510	5 100	2081	1703	1344	**114 579**	**118 088**	**148 906**	**133 947**	**171 239**
15.14.520	5 200	2129	1742	1375	**116 007**	**119 585**	**151 007**	**135 755**	**173 779**
15.14.530	5 300	2173	1778	1403	**120 724**	**124 371**	**156 397**	**140 852**	**179 606**
15.14.540	5 400	2218	1815	1432	**122 563**	**126 278**	**158 909**	**143 070**	**182 556**
15.14.550	5 500	2262	1851	1461	**124 712**	**128 496**	**161 732**	**145 600**	**185 817**
15.14.560	5 600	2306	1887	1489	**126 570**	**130 423**	**164 262**	**147 837**	**188 785**
15.14.570	5 700	2354	1927	1520	**128 898**	**132 820**	**167 264**	**150 545**	**192 225**
15.14.580	5 800	2402	1966	1551	**130 630**	**134 620**	**169 668**	**152 656**	**195 067**
15.14.590	5 900	2446	2002	1579	**132 825**	**136 884**	**172 536**	**155 231**	**198 373**
15.14.600	6 000	2491	2039	1608	**134 359**	**138 487**	**174 743**	**157 145**	**201 018**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
15.19.060	600	165	135	107	**29 865**	**30 715**	**38 181**	**34 557**	**43 591**
15.19.070	700	212	174	137	**31 706**	**32 627**	**40 715**	**36 789**	**46 576**
15.19.080	800	264	216	170	**33 782**	**34 773**	**43 483**	**39 256**	**49 795**
15.19.090	900	312	255	201	**35 958**	**37 020**	**46 352**	**41 823**	**53 115**
15.19.100	1 000	360	295	232	**37 983**	**39 116**	**49 070**	**44 239**	**56 284**
15.19.110	1 100	412	337	266	**39 992**	**41 196**	**51 773**	**46 639**	**59 437**
15.19.120	1 200	460	376	297	**41 920**	**43 195**	**54 394**	**48 958**	**62 509**
15.19.130	1 300	508	416	328	**43 870**	**45 216**	**57 036**	**51 299**	**65 602**
15.19.140	1 400	559	457	361	**45 885**	**47 302**	**59 745**	**53 705**	**68 762**
15.19.150	1 500	607	497	392	**47 908**	**49 396**	**62 461**	**56 119**	**71 928**
15.19.160	1 600	655	536	423	**49 710**	**51 269**	**64 956**	**58 312**	**74 874**
15.19.170	1 700	707	579	457	**51 575**	**53 204**	**67 513**	**60 567**	**77 882**
15.19.180	1 800	755	618	488	**53 720**	**55 420**	**70 351**	**63 103**	**81 171**
15.19.190	1 900	803	657	519	**55 566**	**57 337**	**72 891**	**65 341**	**84 162**
15.19.200	2 000	854	699	551	**57 535**	**59 377**	**75 552**	**67 701**	**87 275**
15.19.210	2 100	902	738	582	**60 624**	**62 537**	**79 334**	**71 181**	**91 507**
15.19.220	2 200	950	777	613	**62 637**	**64 621**	**82 041**	**73 585**	**94 664**
15.19.230	2 300	1002	820	647	**64 660**	**66 715**	**84 757**	**75 999**	**97 831**
15.19.240	2 400	1050	859	678	**66 722**	**68 847**	**87 511**	**78 452**	**101 037**
15.19.250	2 500	1098	899	709	**77 440**	**79 636**	**98 922**	**89 561**	**112 899**
15.19.260	2 600	1150	941	743	**79 264**	**81 530**	**101 439**	**91 775**	**115 866**
15.19.270	2 700	1197	980	773	**81 368**	**83 706**	**104 236**	**94 271**	**119 114**
15.19.280	2 800	1245	1019	804	**83 203**	**85 612**	**106 764**	**96 497**	**122 093**
15.19.290	2 900	1297	1061	837	**85 519**	**87 998**	**109 773**	**99 204**	**125 553**
15.19.300	3 000	1345	1101	868	**87 352**	**89 902**	**112 299**	**101 428**	**128 530**
15.19.310	3 100	1391	1138	898	**89 501**	**92 122**	**115 141**	**103 968**	**131 823**
15.19.320	3 200	1310	1072	846	**91 297**	**93 989**	**117 630**	**106 155**	**134 763**
15.19.330	3 300	1362	1115	879	**93 613**	**96 376**	**120 639**	**108 862**	**138 222**
15.19.340	3 400	1414	1157	913	**95 564**	**98 398**	**123 283**	**111 204**	**141 317**
15.19.350	3 500	1462	1197	944	**97 737**	**100 641**	**126 148**	**113 767**	**144 633**
15.19.360	3 600	1510	1236	975	**99 739**	**102 713**	**128 843**	**116 160**	**147 779**
15.19.370	3 700	1557	1274	1005	**101 752**	**104 798**	**131 550**	**118 564**	**150 936**
15.19.380	3 800	1605	1314	1036	**103 434**	**106 551**	**133 925**	**120 637**	**153 762**
15.19.390	3 900	1657	1356	1070	**105 542**	**108 730**	**136 726**	**123 137**	**157 014**
15.19.400	4 000	1709	1399	1104	**107 387**	**110 645**	**139 264**	**125 373**	**160 003**
15.19.410	4 100	1757	1438	1135	**110 272**	**113 602**	**142 842**	**128 649**	**164 032**
15.19.420	4 200	1805	1477	1165	**112 107**	**115 507**	**145 370**	**130 875**	**167 011**
15.19.430	4 300	1853	1517	1196	**114 131**	**117 601**	**148 086**	**133 289**	**170 178**
15.19.440	4 400	1901	1556	1227	**115 847**	**119 389**	**150 496**	**135 397**	**173 039**
15.19.450	4 500	1952	1598	1260	**117 965**	**121 578**	**153 307**	**137 906**	**176 300**
15.19.460	4 600	2004	1640	1294	**119 436**	**123 120**	**155 471**	**139 768**	**178 915**
15.19.470	4 700	2052	1679	1325	**124 292**	**128 046**	**161 020**	**145 015**	**184 915**
15.19.480	4 800	2100	1719	1356	**126 186**	**130 011**	**163 606**	**147 299**	**187 952**
15.19.490	4 900	2148	1758	1387	**128 399**	**132 294**	**166 512**	**149 903**	**191 309**
15.19.500	5 000	2196	1797	1418	**130 311**	**134 278**	**169 117**	**152 207**	**194 365**
15.19.510	5 100	2247	1839	1451	**132 708**	**136 746**	**172 207**	**154 995**	**197 906**
15.19.520	5 200	2299	1882	1484	**134 491**	**138 599**	**174 683**	**157 168**	**200 833**
15.19.530	5 300	2347	1921	1515	**136 750**	**140 930**	**177 636**	**159 819**	**204 236**
15.19.540	5 400	2395	1960	1546	**138 330**	**142 580**	**179 908**	**161 789**	**206 959**
15.19.550	5 500	2443	1999	1577	**128 399**	**132 294**	**166 512**	**149 903**	**191 309**
15.19.560	5 600	2491	2039	1608	**130 311**	**134 278**	**169 117**	**152 207**	**194 365**
15.19.570	5 700	2543	2081	1642	**132 708**	**136 746**	**172 207**	**154 995**	**197 906**
15.19.580	5 800	2594	2123	1675	**134 491**	**138 599**	**174 683**	**157 168**	**200 833**
15.19.590	5 900	2642	2162	1706	**136 750**	**140 930**	**177 636**	**159 819**	**204 236**
15.19.600	6 000	2690	2202	1737	**138 330**	**142 580**	**179 908**	**161 789**	**206 959**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
20.055.060	600	112	91	71	**16 848**	**17 237**	**20 648**	**18 992**	**23 120**
20.055.070	700	145	118	92	**18 598**	**19 051**	**23 031**	**21 099**	**25 915**
20.055.080	800	181	147	115	**20 305**	**20 823**	**25 372**	**23 164**	**28 668**
20.055.090	900	214	174	136	**22 122**	**22 705**	**27 822**	**25 338**	**31 530**
20.055.100	1 000	247	201	157	**23 758**	**24 406**	**30 091**	**27 332**	**34 212**
20.055.110	1 100	281	228	178	**25 459**	**26 171**	**32 425**	**29 389**	**36 957**
20.055.120	1 200	316	257	201	**27 293**	**28 070**	**34 893**	**31 581**	**39 837**
20.055.130	1 300	349	284	222	**28 976**	**29 817**	**37 208**	**33 621**	**42 565**
20.055.140	1 400	383	311	243	**30 872**	**31 778**	**39 738**	**35 875**	**45 507**
20.055.150	1 500	418	340	266	**32 861**	**33 832**	**42 360**	**38 221**	**48 541**
20.055.160	1 600	452	367	287	**34 712**	**35 747**	**44 844**	**40 429**	**51 437**
20.055.170	1 700	485	394	308	**36 548**	**37 648**	**47 314**	**42 622**	**54 318**
20.055.180	1 800	518	421	329	**38 310**	**39 475**	**49 709**	**44 742**	**57 126**
20.055.190	1 900	554	450	352	**40 092**	**41 321**	**52 124**	**46 881**	**59 952**
20.055.200	2 000	587	477	373	**41 933**	**43 228**	**54 599**	**49 080**	**62 840**
20.055.210	2 100	620	504	394	**43 782**	**45 142**	**57 081**	**51 286**	**65 734**
20.055.220	2 200	656	533	417	**45 429**	**46 853**	**59 361**	**53 290**	**68 426**
20.055.230	2 300	689	560	438	**47 133**	**48 622**	**61 698**	**55 351**	**71 175**
20.055.240	2 400	723	587	459	**49 093**	**50 647**	**64 292**	**57 669**	**74 181**
20.055.250	2 500	756	614	480	**50 781**	**52 399**	**66 613**	**59 714**	**76 914**
20.055.260	2 600	791	643	503	**52 580**	**54 263**	**69 045**	**61 870**	**79 758**
20.055.270	2 700	825	670	524	**55 403**	**57 151**	**72 502**	**65 050**	**83 626**
20.055.280	2 800	858	697	545	**57 243**	**59 055**	**74 975**	**67 248**	**86 511**
20.055.290	2 900	894	726	567	**59 092**	**60 969**	**77 457**	**69 454**	**89 406**
20.055.300	3 000	927	753	589	**60 976**	**62 918**	**79 974**	**71 695**	**92 335**
20.055.310	3 100	960	780	610	**70 771**	**72 777**	**90 403**	**81 848**	**103 175**
20.055.320	3 200	903	733	574	**72 437**	**74 509**	**92 702**	**83 871**	**105 887**
20.055.330	3 300	937	761	595	**74 360**	**76 497**	**95 259**	**86 152**	**108 856**
20.055.340	3 400	970	788	616	**76 037**	**78 238**	**97 569**	**88 186**	**111 578**
20.055.350	3 500	1005	816	638	**78 154**	**80 419**	**100 319**	**90 660**	**114 740**
20.055.360	3 600	1039	843	660	**79 829**	**82 159**	**102 627**	**92 692**	**117 460**
20.055.370	3 700	1072	871	681	**81 793**	**84 188**	**105 225**	**95 014**	**120 469**
20.055.380	3 800	1108	899	703	**83 435**	**85 894**	**107 499**	**97 013**	**123 156**
20.055.390	3 900	1141	926	725	**85 551**	**88 075**	**110 249**	**99 486**	**126 318**
20.055.400	4 000	1174	954	746	**87 334**	**89 923**	**112 666**	**101 627**	**129 146**
20.055.410	4 100	1208	981	767	**89 319**	**91 973**	**115 284**	**103 969**	**132 177**
20.055.420	4 200	1243	1009	789	**91 149**	**93 867**	**117 747**	**106 156**	**135 052**
20.055.430	4 300	1276	1037	811	**92 989**	**95 772**	**120 220**	**108 353**	**137 937**
20.055.440	4 400	1310	1064	832	**94 526**	**97 374**	**122 390**	**110 248**	**140 519**
20.055.450	4 500	1345	1092	854	**96 452**	**99 365**	**124 950**	**112 532**	**143 491**
20.055.460	4 600	1379	1119	875	**98 138**	**101 116**	**127 270**	**114 575**	**146 223**
20.055.470	4 700	1412	1147	897	**100 775**	**103 818**	**130 540**	**117 569**	**149 905**
20.055.480	4 800	1445	1174	918	**102 452**	**105 559**	**132 850**	**119 603**	**152 627**
20.055.490	4 900	1481	1202	940	**104 301**	**107 473**	**135 332**	**121 810**	**155 521**
20.055.500	5 000	1514	1230	962	**105 870**	**109 107**	**137 535**	**123 736**	**158 136**
20.055.510	5 100	1548	1257	983	**107 806**	**111 107**	**140 103**	**126 029**	**161 117**
20.055.520	5 200	1583	1285	1005	**109 150**	**112 516**	**142 081**	**127 730**	**163 506**
20.055.530	5 300	1616	1313	1026	**113 588**	**117 019**	**147 152**	**132 526**	**168 989**
20.055.540	5 400	1650	1340	1048	**115 318**	**118 813**	**149 515**	**134 613**	**171 765**
20.055.550	5 500	1683	1367	1069	**117 340**	**120 901**	**152 171**	**136 993**	**174 832**
20.055.560	5 600	1719	1395	1091	**119 088**	**122 713**	**154 552**	**139 098**	**177 626**
20.055.570	5 700	1752	1423	1112	**121 279**	**124 969**	**157 376**	**141 646**	**180 862**
20.055.580	5 800	1785	1450	1134	**122 908**	**126 663**	**159 639**	**143 632**	**183 536**
20.055.590	5 900	1821	1478	1156	**124 973**	**128 792**	**162 337**	**146 055**	**186 646**
20.055.600	6 000	1854	1506	1177	**126 416**	**130 300**	**164 413**	**147 855**	**189 135**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
20.06.060	600	117	95	74	**16 937**	**17 327**	**20 756**	**19 092**	**23 241**
20.06.070	700	152	123	96	**18 695**	**19 151**	**23 152**	**21 210**	**26 051**
20.06.080	800	189	153	120	**20 412**	**20 932**	**25 504**	**23 285**	**28 818**
20.06.090	900	223	181	142	**22 238**	**22 824**	**27 967**	**25 471**	**31 695**
20.06.100	1 000	258	210	164	**23 883**	**24 534**	**30 249**	**27 475**	**34 391**
20.06.110	1 100	293	238	186	**25 592**	**26 308**	**32 594**	**29 543**	**37 150**
20.06.120	1 200	330	268	210	**27 436**	**28 217**	**35 075**	**31 746**	**40 046**
20.06.130	1 300	365	296	232	**29 127**	**29 973**	**37 403**	**33 797**	**42 787**
20.06.140	1 400	400	325	254	**31 034**	**31 945**	**39 946**	**36 062**	**45 745**
20.06.150	1 500	437	355	278	**33 033**	**34 009**	**42 582**	**38 421**	**48 795**
20.06.160	1 600	472	383	300	**34 893**	**35 934**	**45 079**	**40 640**	**51 706**
20.06.170	1 700	507	411	322	**36 739**	**37 846**	**47 562**	**42 846**	**54 603**
20.06.180	1 800	542	440	344	**38 511**	**39 682**	**49 969**	**44 976**	**57 425**
20.06.190	1 900	579	470	367	**40 301**	**41 538**	**52 397**	**47 126**	**60 266**
20.06.200	2 000	614	498	390	**42 153**	**43 454**	**54 885**	**49 337**	**63 169**
20.06.210	2 100	648	526	412	**44 011**	**45 378**	**57 380**	**51 554**	**66 078**
20.06.220	2 200	685	557	435	**45 667**	**47 098**	**59 672**	**53 569**	**68 784**
20.06.230	2 300	720	585	457	**47 379**	**48 876**	**62 021**	**55 641**	**71 547**
20.06.240	2 400	755	613	480	**49 350**	**50 912**	**64 629**	**57 971**	**74 569**
20.06.250	2 500	790	641	502	**51 047**	**52 673**	**66 962**	**60 026**	**77 316**
20.06.260	2 600	827	672	525	**52 855**	**54 547**	**69 407**	**62 194**	**80 176**
20.06.270	2 700	862	700	547	**55 693**	**57 450**	**72 881**	**65 391**	**84 064**
20.06.280	2 800	897	728	569	**57 543**	**59 364**	**75 367**	**67 600**	**86 964**
20.06.290	2 900	934	758	593	**59 401**	**61 288**	**77 862**	**69 817**	**89 874**
20.06.300	3 000	969	787	615	**61 295**	**63 247**	**80 393**	**72 071**	**92 819**
20.06.310	3 100	1004	815	637	**71 141**	**73 158**	**90 876**	**82 276**	**103 716**
20.06.320	3 200	944	766	599	**72 816**	**74 899**	**93 188**	**84 310**	**106 442**
20.06.330	3 300	979	795	621	**74 750**	**76 897**	**95 758**	**86 603**	**109 426**
20.06.340	3 400	1014	823	644	**76 436**	**78 648**	**98 080**	**88 648**	**112 162**
20.06.350	3 500	1051	853	667	**78 563**	**80 840**	**100 844**	**91 134**	**115 340**
20.06.360	3 600	1086	881	689	**80 247**	**82 589**	**103 165**	**93 178**	**118 075**
20.06.370	3 700	1120	910	711	**82 221**	**84 629**	**105 775**	**95 511**	**121 100**
20.06.380	3 800	1157	940	735	**83 871**	**86 344**	**108 062**	**97 520**	**123 801**
20.06.390	3 900	1192	968	757	**85 999**	**88 536**	**110 826**	**100 007**	**126 979**
20.06.400	4 000	1227	996	779	**87 791**	**90 394**	**113 255**	**102 159**	**129 823**
20.06.410	4 100	1262	1025	801	**89 787**	**92 455**	**115 888**	**104 514**	**132 869**
20.06.420	4 200	1299	1055	825	**91 626**	**94 359**	**118 363**	**106 712**	**135 759**
20.06.430	4 300	1334	1083	847	**93 475**	**96 273**	**120 849**	**108 920**	**138 659**
20.06.440	4 400	1369	1111	869	**95 021**	**97 884**	**123 031**	**110 825**	**141 255**
20.06.450	4 500	1406	1142	893	**96 957**	**99 886**	**125 605**	**113 121**	**144 243**
20.06.460	4 600	1441	1170	915	**98 652**	**101 645**	**127 936**	**115 175**	**146 988**
20.06.470	4 700	1476	1198	937	**101 303**	**104 361**	**131 223**	**118 185**	**150 690**
20.06.480	4 800	1510	1226	959	**102 989**	**106 112**	**133 546**	**120 230**	**153 426**
20.06.490	4 900	1547	1257	983	**104 847**	**108 036**	**136 041**	**122 447**	**156 336**
20.06.500	5 000	1582	1285	1005	**106 424**	**109 678**	**138 255**	**124 384**	**158 964**
20.06.510	5 100	1617	1313	1027	**108 370**	**111 689**	**140 837**	**126 689**	**161 960**
20.06.520	5 200	1654	1343	1050	**109 721**	**113 105**	**142 825**	**128 399**	**164 362**
20.06.530	5 300	1689	1372	1073	**114 182**	**117 631**	**147 922**	**133 219**	**169 874**
20.06.540	5 400	1724	1400	1095	**115 922**	**119 436**	**150 298**	**135 318**	**172 664**
20.06.550	5 500	1759	1428	1117	**117 955**	**121 534**	**152 968**	**137 710**	**175 748**
20.06.560	5 600	1796	1458	1140	**119 712**	**123 356**	**155 361**	**139 826**	**178 556**
20.06.570	5 700	1831	1487	1163	**121 914**	**125 623**	**158 200**	**142 387**	**181 808**
20.06.580	5 800	1866	1515	1185	**123 552**	**127 326**	**160 475**	**144 384**	**184 497**
20.06.590	5 900	1903	1545	1208	**125 627**	**129 466**	**163 187**	**146 819**	**187 623**
20.06.600	6 000	1938	1573	1230	**127 078**	**130 982**	**165 274**	**148 629**	**190 125**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки					КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине				95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау						Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
20.065.060	600	122	99	77	**17 201**	**17 598**	**21 081**	**19 390**	**23 604**	20.07.060	600	140	115	91	**17 563**	**17 970**	**21 542**	**19 804**	**24 108**
20.065.070	700	158	128	100	**18 988**	**19 450**	**23 513**	**21 541**	**26 458**	20.07.070	700	183	150	118	**19 383**	**19 858**	**24 025**	**22 001**	**27 022**
20.065.080	800	197	160	125	**20 730**	**21 259**	**25 903**	**23 649**	**29 268**	20.07.080	800	224	183	145	**21 159**	**21 701**	**26 464**	**24 153**	**29 892**
20.065.090	900	233	189	148	**22 585**	**23 180**	**28 404**	**25 869**	**32 190**	20.07.090	900	267	219	172	**23 050**	**23 660**	**29 018**	**26 421**	**32 877**
20.065.100	1 000	269	219	171	**24 256**	**24 917**	**30 722**	**27 904**	**34 928**	20.07.100	1 000	310	254	200	**24 751**	**25 429**	**31 383**	**28 499**	**35 673**
20.065.110	1 100	306	248	194	**25 992**	**26 719**	**33 104**	**30 005**	**37 731**	20.07.110	1 100	351	287	226	**26 520**	**27 265**	**33 814**	**30 645**	**38 536**
20.065.120	1 200	344	280	219	**27 865**	**28 658**	**35 623**	**32 242**	**40 671**	20.07.120	1 200	394	322	254	**28 429**	**29 242**	**36 386**	**32 930**	**41 539**
20.065.130	1 300	381	309	242	**29 582**	**30 442**	**37 988**	**34 325**	**43 456**	20.07.130	1 300	436	357	282	**30 179**	**31 060**	**38 799**	**35 057**	**44 383**
20.065.140	1 400	417	339	265	**31 519**	**32 444**	**40 570**	**36 626**	**46 460**	20.07.140	1 400	477	391	308	**32 153**	**33 102**	**41 437**	**37 407**	**47 451**
20.065.150	1 500	456	370	289	**33 549**	**34 540**	**43 247**	**39 021**	**49 557**	20.07.150	1 500	520	426	336	**34 223**	**35 240**	**44 170**	**39 854**	**50 614**
20.065.160	1 600	492	400	313	**35 438**	**36 496**	**45 783**	**41 275**	**52 514**	20.07.160	1 600	563	461	364	**36 149**	**37 234**	**46 759**	**42 156**	**53 634**
20.065.170	1 700	529	429	336	**37 313**	**38 437**	**48 305**	**43 515**	**55 456**	20.07.170	1 700	604	494	390	**38 060**	**39 213**	**49 333**	**44 443**	**56 639**
20.065.180	1 800	565	459	359	**39 112**	**40 302**	**50 750**	**45 679**	**58 322**	20.07.180	1 800	647	529	418	**39 894**	**41 114**	**51 830**	**46 653**	**59 566**
20.065.190	1 900	604	490	383	**40 931**	**42 187**	**53 216**	**47 862**	**61 208**	20.07.190	1 900	690	564	445	**41 747**	**43 035**	**54 347**	**48 883**	**62 514**
20.065.200	2 000	640	520	406	**42 811**	**44 133**	**55 742**	**50 107**	**64 156**	20.07.200	2 000	730	598	472	**43 664**	**45 019**	**56 926**	**51 176**	**65 524**
20.065.210	2 100	676	549	429	**44 699**	**46 087**	**58 277**	**52 360**	**67 110**	20.07.210	2 100	773	633	499	**45 588**	**47 011**	**59 514**	**53 477**	**68 542**
20.065.220	2 200	715	581	454	**46 380**	**47 834**	**60 605**	**54 406**	**69 859**	20.07.220	2 200	816	668	527	**47 301**	**48 792**	**61 889**	**55 567**	**71 349**
20.065.230	2 300	751	610	477	**48 120**	**49 640**	**62 990**	**56 510**	**72 665**	20.07.230	2 300	857	701	553	**49 073**	**50 632**	**64 324**	**57 716**	**74 216**
20.065.240	2 400	788	640	500	**50 121**	**51 707**	**65 638**	**58 876**	**75 734**	20.07.240	2 400	900	736	581	**51 113**	**52 740**	**67 028**	**60 132**	**77 350**
20.065.250	2 500	824	669	523	**51 844**	**53 496**	**68 008**	**60 964**	**78 524**	20.07.250	2 500	943	772	609	**52 869**	**54 563**	**69 447**	**62 265**	**80 199**
20.065.260	2 600	863	701	548	**53 681**	**55 399**	**70 491**	**63 166**	**81 428**	20.07.260	2 600	983	805	635	**54 741**	**56 503**	**71 982**	**64 513**	**83 166**
20.065.270	2 700	899	730	571	**56 563**	**58 347**	**74 020**	**66 413**	**85 378**	20.07.270	2 700	1026	840	663	**57 685**	**59 515**	**75 589**	**67 829**	**87 199**
20.065.280	2 800	935	760	594	**58 442**	**60 292**	**76 545**	**68 656**	**88 323**	20.07.280	2 800	1069	875	690	**59 600**	**61 498**	**78 167**	**70 121**	**90 207**
20.065.290	2 900	974	791	619	**60 329**	**62 246**	**79 079**	**70 908**	**91 278**	20.07.290	2 900	1110	908	717	**61 524**	**63 489**	**80 754**	**72 421**	**93 225**
20.065.300	3 000	1010	820	642	**62 253**	**64 235**	**81 649**	**73 197**	**94 269**	20.07.300	3 000	1153	944	745	**63 485**	**65 518**	**83 379**	**74 758**	**96 280**
20.065.310	3 100	1047	850	665	**72 253**	**74 302**	**92 296**	**83 562**	**105 336**	20.07.310	3 100	1196	979	772	**73 729**	**75 831**	**94 286**	**85 344**	**107 583**
20.065.320	3 200	985	799	625	**73 954**	**76 069**	**94 644**	**85 628**	**108 105**	20.07.320	3 200	1126	922	727	**75 462**	**77 632**	**96 683**	**87 454**	**110 411**
20.065.330	3 300	1021	829	648	**75 918**	**78 099**	**97 254**	**87 956**	**111 135**	20.07.330	3 300	1167	955	753	**77 464**	**79 701**	**99 348**	**89 832**	**113 506**
20.065.340	3 400	1057	858	671	**77 630**	**79 877**	**99 613**	**90 033**	**113 915**	20.07.340	3 400	1208	988	780	**79 209**	**81 513**	**101 755**	**91 954**	**116 345**
20.065.350	3 500	1096	890	696	**79 790**	**82 103**	**102 420**	**92 558**	**117 142**	20.07.350	3 500	1250	1023	807	**81 413**	**83 785**	**104 622**	**94 533**	**119 642**
20.065.360	3 600	1132	919	719	**81 501**	**83 880**	**104 777**	**94 634**	**119 920**	20.07.360	3 600	1293	1059	835	**83 155**	**85 595**	**107 028**	**96 652**	**122 478**
20.065.370	3 700	1169	949	742	**83 506**	**85 951**	**107 428**	**97 003**	**122 992**	20.07.370	3 700	1336	1094	863	**85 200**	**87 708**	**109 735**	**99 073**	**125 616**
20.065.380	3 800	1207	980	767	**85 182**	**87 693**	**109 751**	**99 044**	**125 736**	20.07.380	3 800	1379	1129	891	**86 907**	**89 482**	**112 106**	**101 157**	**128 418**
20.065.390	3 900	1244	1010	790	**87 342**	**89 920**	**112 558**	**101 570**	**128 963**	20.07.390	3 900	1420	1162	917	**89 111**	**91 754**	**114 973**	**103 736**	**131 714**
20.065.400	4 000	1280	1039	813	**89 163**	**91 807**	**115 025**	**103 755**	**131 851**	20.07.400	4 000	1461	1195	943	**90 966**	**93 678**	**117 491**	**105 968**	**134 664**
20.065.410	4 100	1316	1069	836	**91 190**	**93 899**	**117 698**	**106 147**	**134 945**	20.07.410	4 100	1504	1231	971	**93 033**	**95 812**	**120 221**	**108 411**	**137 824**
20.065.420	4 200	1355	1100	860	**93 057**	**95 833**	**120 213**	**108 379**	**137 880**	20.07.420	4 200	1547	1266	999	**94 937**	**97 784**	**122 788**	**110 691**	**140 821**
20.065.430	4 300	1391	1130	884	**94 936**	**97 778**	**122 738**	**110 622**	**140 826**	20.07.430	4 300	1590	1301	1026	**96 852**	**99 766**	**125 366**	**112 982**	**143 830**
20.065.440	4 400	1428	1159	907	**96 505**	**99 413**	**124 953**	**112 556**	**143 462**	20.07.440	4 400	1632	1336	1054	**98 449**	**101 432**	**127 627**	**114 958**	**146 523**
20.065.450	4 500	1466	1191	931	**98 472**	**101 446**	**127 567**	**114 888**	**146 496**	20.07.450	4 500	1673	1369	1080	**100 455**	**103 505**	**130 296**	**117 339**	**149 622**
20.065.460	4 600	1503	1220	954	**100 194**	**103 234**	**129 935**	**116 974**	**149 285**	20.07.460	4 600	1714	1403	1107	**102 208**	**105 326**	**132 712**	**119 470**	**152 470**
20.065.470	4 700	1539	1250	977	**102 886**	**105 992**	**133 274**	**120 031**	**153 044**	20.07.470	4 700	1757	1438	1134	**104 958**	**108 143**	**136 125**	**122 592**	**156 309**
20.065.480	4 800	1575	1279	1000	**104 598**	**107 770**	**135 632**	**122 108**	**155 824**	20.07.480	4 800	1800	1473	1162	**106 702**	**109 955**	**138 532**	**124 713**	**159 148**
20.065.490	4 900	1614	1311	1025	**106 485**	**109 724**	**138 166**	**124 361**	**158 778**	20.07.490	4 900	1843	1508	1190	**108 626**	**111 947**	**141 119**	**127 014**	**162 166**
20.065.500	5 000	1650	1340	1048	**108 087**	**111 392**	**140 415**	**126 327**	**161 447**	20.07.500	5 000	1886	1543	1218	**110 257**	**113 646**	**143 413**	**129 022**	**164 892**
20.065.510	5 100	1687	1370	1071	**110 063**	**113 434**	**143 037**	**128 668**	**164 491**	20.07.510	5 100	1926	1576	1244	**112 272**	**115 729**	**146 091**	**131 413**	**168 000**
20.065.520	5 200	1726	1401	1096	**111 436**	**114 872**	**145 056**	**130 405**	**166 930**	20.07.520	5 200	1967	1610	1270	**113 668**	**117 192**	**148 150**	**133 187**	**170 491**
20.065.530	5 300	1762	1431	1119	**115 967**	**119 469**	**150 234**	**135 301**	**172 528**	20.07.530	5 300	2010	1645	1298	**118 303**	**121 895**	**153 448**	**138 187**	**176 209**
20.065.540	5 400	1798	1460	1142	**117 733**	**121 302**	**152 647**	**137 432**	**175 362**	20.07.540	5 400	2053	1680	1326	**120 102**	**123 763**	**155 911**	**140 364**	**179 103**
20.065.550	5 500	1835	1490	1165	**119 798**	**123 433**	**155 358**	**139 862**	**178 494**	20.07.550	5 500	2096	1715	1353	**122 208**	**125 936**	**158 680**	**142 845**	**182 302**
20.065.560	5 600	1873	1521	1190	**121 582**	**125 283**	**157 789**	**142 011**	**181 345**	20.07.560	5 600	2139	1750	1381	**124 027**	**127 822**	**161 162**	**145 041**	**185 214**
20.065.570	5 700	1910	1551	1213	**123 819**	**127 586**	**160 672**	**144 612**	**184 649**	20.07.570	5 700	2179	1784	1407	**126 309**	**130 172**	**164 107**	**147 697**	**188 588**
20.065.580	5 800	1946	1580	1236	**125 482**	**129 315**	**162 982**	**146 640**	**187 380**	20.07.580	5 800	2220	1817	1434	**128 003**	**131 934**	**166 464**	**149 769**	**191 377**
20.065.590	5 900	1985	1612	1260	**127 590**	**131 489**	**165 737**	**149 113**	**190 555**	20.07.590	5 900	2263	1852	1461	**130 153**	**134 152**	**169 278**	**152 294**	**194 620**
20.065.600	6 000	2021	1641	1283	**129 064**	**133 029**	**167 857**	**150 952**	**193 096**	20.07.600	6 000	2306	1887	1489	**131 652**	**135 719**	**171 440**	**154 172**	**197 215**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
20.08.060	600	131	107	85	**17 642**	**18 049**	**21 621**	**19 887**	**24 210**
20.08.070	700	169	138	109	**19 474**	**19 949**	**24 116**	**22 093**	**27 136**
20.08.080	800	209	171	135	**21 262**	**21 804**	**26 567**	**24 255**	**30 019**
20.08.090	900	249	204	161	**23 165**	**23 775**	**29 133**	**26 532**	**33 016**
20.08.100	1 000	287	235	185	**24 878**	**25 556**	**31 509**	**28 620**	**35 824**
20.08.110	1 100	327	268	211	**26 658**	**27 404**	**33 953**	**30 774**	**38 698**
20.08.120	1 200	367	300	237	**28 579**	**29 393**	**36 537**	**33 069**	**41 714**
20.08.130	1 300	405	331	261	**30 341**	**31 222**	**38 962**	**35 205**	**44 570**
20.08.140	1 400	445	364	287	**32 327**	**33 276**	**41 611**	**37 565**	**47 651**
20.08.150	1 500	485	397	313	**34 409**	**35 426**	**44 356**	**40 022**	**50 828**
20.08.160	1 600	523	428	338	**36 347**	**37 432**	**46 957**	**42 334**	**53 860**
20.08.170	1 700	563	461	364	**38 270**	**39 422**	**49 543**	**44 631**	**56 878**
20.08.180	1 800	603	494	389	**40 115**	**41 335**	**52 052**	**46 850**	**59 817**
20.08.190	1 900	641	524	414	**41 981**	**43 269**	**54 580**	**49 090**	**62 777**
20.08.200	2 000	681	557	440	**43 909**	**45 265**	**57 172**	**51 392**	**65 801**
20.08.210	2 100	721	590	466	**45 845**	**47 269**	**59 771**	**53 702**	**68 831**
20.08.220	2 200	759	621	490	**47 570**	**49 061**	**62 159**	**55 801**	**71 650**
20.08.230	2 300	799	654	516	**49 354**	**50 913**	**64 606**	**57 959**	**74 529**
20.08.240	2 400	839	687	542	**51 406**	**53 033**	**67 321**	**60 386**	**77 676**
20.08.250	2 500	877	718	566	**53 174**	**54 868**	**69 752**	**62 527**	**80 538**
20.08.260	2 600	917	750	592	**55 058**	**56 820**	**72 299**	**64 786**	**83 516**
20.08.270	2 700	957	783	618	**58 013**	**59 844**	**75 918**	**68 116**	**87 567**
20.08.280	2 800	995	814	642	**59 940**	**61 838**	**78 508**	**70 416**	**90 588**
20.08.290	2 900	1035	847	668	**61 876**	**63 842**	**81 107**	**72 726**	**93 618**
20.08.300	3 000	1075	880	694	**63 849**	**65 883**	**83 743**	**75 074**	**96 686**
20.08.310	3 100	1113	911	719	**74 106**	**76 207**	**94 662**	**85 704**	**108 037**
20.08.320	3 200	1046	856	675	**75 850**	**78 019**	**97 071**	**87 823**	**110 877**
20.08.330	3 300	1086	889	701	**77 864**	**80 101**	**99 748**	**90 211**	**113 985**
20.08.340	3 400	1126	921	727	**79 620**	**81 925**	**102 167**	**92 342**	**116 836**
20.08.350	3 500	1166	954	753	**81 836**	**84 209**	**105 046**	**94 932**	**120 146**
20.08.360	3 600	1206	987	779	**83 591**	**86 031**	**107 463**	**97 060**	**122 995**
20.08.370	3 700	1244	1018	803	**85 647**	**88 155**	**110 183**	**99 491**	**126 146**
20.08.380	3 800	1282	1049	828	**87 366**	**89 942**	**112 565**	**101 584**	**128 959**
20.08.390	3 900	1322	1082	853	**89 582**	**92 225**	**115 444**	**104 174**	**132 270**
20.08.400	4 000	1362	1115	879	**91 449**	**94 161**	**117 974**	**106 415**	**135 232**
20.08.410	4 100	1402	1147	905	**93 528**	**96 307**	**120 716**	**108 868**	**138 405**
20.08.420	4 200	1442	1180	931	**95 444**	**98 290**	**123 295**	**111 158**	**141 415**
20.08.430	4 300	1480	1211	956	**97 370**	**100 285**	**125 885**	**113 459**	**144 437**
20.08.440	4 400	1518	1242	980	**98 980**	**101 962**	**128 157**	**115 443**	**147 141**
20.08.450	4 500	1558	1275	1006	**100 997**	**104 048**	**130 838**	**117 834**	**150 253**
20.08.460	4 600	1598	1308	1032	**102 763**	**105 881**	**133 267**	**119 974**	**153 113**
20.08.470	4 700	1638	1341	1058	**105 524**	**108 710**	**136 691**	**123 109**	**156 968**
20.08.480	4 800	1678	1373	1084	**107 280**	**110 533**	**139 110**	**125 239**	**159 819**
20.08.490	4 900	1716	1404	1108	**109 216**	**112 537**	**141 709**	**127 549**	**162 850**
20.08.500	5 000	1754	1435	1132	**110 859**	**114 248**	**144 015**	**129 566**	**165 587**
20.08.510	5 100	1794	1468	1158	**112 886**	**116 343**	**146 705**	**131 967**	**168 708**
20.08.520	5 200	1834	1501	1184	**114 293**	**117 818**	**148 776**	**133 749**	**171 210**
20.08.530	5 300	1874	1534	1210	**118 940**	**122 533**	**154 086**	**138 770**	**176 952**
20.08.540	5 400	1914	1567	1236	**120 752**	**124 412**	**156 561**	**140 956**	**179 858**
20.08.550	5 500	1952	1597	1260	**122 869**	**126 597**	**159 341**	**143 448**	**183 071**
20.08.560	5 600	1990	1628	1285	**124 700**	**128 495**	**161 835**	**145 652**	**185 995**
20.08.570	5 700	2030	1661	1311	**126 994**	**130 857**	**164 792**	**148 320**	**189 384**
20.08.580	5 800	2070	1694	1337	**128 700**	**132 631**	**167 161**	**150 400**	**192 184**
20.08.590	5 900	2110	1727	1363	**130 862**	**134 861**	**169 986**	**152 937**	**195 441**
20.08.600	6 000	2150	1760	1388	**132 373**	**136 440**	**172 161**	**154 822**	**198 047**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
20.11.060	600	172	141	111	**17 818**	**18 225**	**21 797**	**20 063**	**24 386**
20.11.070	700	222	182	143	**19 675**	**20 149**	**24 317**	**22 294**	**27 337**
20.11.080	800	275	225	177	**21 486**	**22 029**	**26 791**	**24 480**	**30 243**
20.11.090	900	327	268	211	**23 412**	**24 022**	**29 380**	**26 780**	**33 263**
20.11.100	1 000	377	309	244	**25 150**	**25 827**	**31 781**	**28 891**	**36 095**
20.11.110	1 100	430	352	278	**26 954**	**27 700**	**34 248**	**31 070**	**38 994**
20.11.120	1 200	483	395	312	**28 898**	**29 712**	**36 856**	**33 388**	**42 033**
20.11.130	1 300	532	436	344	**30 684**	**31 565**	**39 305**	**35 548**	**44 913**
20.11.140	1 400	585	479	378	**32 702**	**33 651**	**41 986**	**37 941**	**48 026**
20.11.150	1 500	638	522	412	**34 809**	**35 826**	**44 756**	**40 421**	**51 227**
20.11.160	1 600	688	563	444	**36 770**	**37 854**	**47 380**	**42 756**	**54 283**
20.11.170	1 700	741	606	478	**38 717**	**39 869**	**49 990**	**45 078**	**57 325**
20.11.180	1 800	793	649	512	**40 586**	**41 806**	**52 523**	**47 321**	**60 288**
20.11.190	1 900	843	690	544	**42 485**	**43 773**	**55 085**	**49 594**	**63 282**
20.11.200	2 000	896	733	578	**44 437**	**45 792**	**57 699**	**51 920**	**66 328**
20.11.210	2 100	949	776	612	**46 396**	**47 819**	**60 322**	**54 253**	**69 382**
20.11.220	2 200	998	817	645	**48 145**	**49 636**	**62 733**	**56 376**	**72 225**
20.11.230	2 300	1051	860	679	**49 953**	**51 512**	**65 205**	**58 558**	**75 128**
20.11.240	2 400	1104	903	713	**52 029**	**53 656**	**67 945**	**61 009**	**78 299**
20.11.250	2 500	1153	944	745	**53 821**	**55 515**	**70 399**	**63 175**	**81 185**
20.11.260	2 600	1206	987	779	**55 729**	**57 491**	**72 970**	**65 457**	**84 188**
20.11.270	2 700	1259	1030	813	**58 706**	**60 536**	**76 610**	**68 808**	**88 259**
20.11.280	2 800	1309	1071	845	**60 657**	**62 555**	**79 224**	**71 133**	**91 305**
20.11.290	2 900	1362	1114	879	**62 617**	**64 583**	**81 848**	**73 467**	**94 359**
20.11.300	3 000	1414	1157	913	**64 614**	**66 647**	**84 508**	**75 839**	**97 451**
20.11.310	3 100	1464	1198	945	**74 943**	**77 044**	**95 500**	**86 541**	**108 874**
20.11.320	3 200	1375	1126	888	**76 692**	**78 861**	**97 912**	**88 665**	**111 718**
20.11.330	3 300	1428	1169	922	**78 750**	**80 987**	**100 633**	**91 097**	**114 870**
20.11.340	3 400	1481	1212	956	**80 509**	**82 813**	**103 055**	**93 230**	**117 724**
20.11.350	3 500	1534	1255	990	**82 769**	**85 141**	**105 979**	**95 864**	**121 079**
20.11.360	3 600	1587	1298	1024	**84 527**	**86 967**	**108 400**	**97 996**	**123 931**
20.11.370	3 700	1636	1339	1056	**86 636**	**89 144**	**111 172**	**100 480**	**127 135**
20.11.380	3 800	1686	1380	1089	**88 368**	**90 944**	**113 567**	**102 586**	**129 962**
20.11.390	3 900	1739	1423	1123	**90 628**	**93 271**	**116 490**	**105 220**	**133 316**
20.11.400	4 000	1792	1466	1157	**92 499**	**95 210**	**119 024**	**107 465**	**136 281**
20.11.410	4 100	1844	1509	1191	**94 621**	**97 400**	**121 809**	**109 961**	**139 498**
20.11.420	4 200	1897	1553	1225	**96 540**	**99 387**	**124 392**	**112 255**	**142 512**
20.11.430	4 300	1947	1593	1257	**98 511**	**101 425**	**127 025**	**114 599**	**145 577**
20.11.440	4 400	1996	1634	1289	**100 125**	**103 107**	**129 302**	**116 588**	**148 286**
20.11.450	4 500	2049	1677	1323	**102 186**	**105 236**	**132 027**	**119 023**	**151 441**
20.11.460	4 600	2102	1720	1357	**103 955**	**107 073**	**134 459**	**121 166**	**154 305**
20.11.470	4 700	2155	1764	1391	**106 761**	**109 946**	**137 928**	**124 346**	**158 205**
20.11.480	4 800	2208	1807	1425	**108 520**	**111 773**	**140 350**	**126 479**	**161 059**
20.11.490	4 900	2257	1847	1457	**110 501**	**113 822**	**142 994**	**128 834**	**164 135**
20.11.500	5 000	2307	1888	1490	**112 147**	**115 536**	**145 303**	**130 854**	**166 875**
20.11.510	5 100	2360	1931	1524	**114 217**	**117 674**	**148 037**	**133 299**	**170 040**
20.11.520	5 200	2413	1975	1558	**115 628**	**119 153**	**150 111**	**135 084**	**172 546**
20.11.530	5 300	2465	2018	1592	**120 318**	**123 910**	**155 464**	**140 148**	**178 330**
20.11.540	5 400	2518	2061	1626	**122 132**	**125 793**	**157 941**	**142 337**	**181 239**
20.11.550	5 500	2568	2101	1658	**124 294**	**128 022**	**160 766**	**144 872**	**184 495**
20.11.560	5 600	2617	2142	1690	**126 128**	**129 923**	**163 263**	**147 080**	**187 423**
20.11.570	5 700	2670	2185	1724	**128 466**	**132 329**	**166 264**	**149 793**	**190 856**
20.11.580	5 800	2723	2229	1758	**130 176**	**134 107**	**168 637**	**151 876**	**193 660**
20.11.590	5 900	2776	2272	1792	**132 381**	**136 381**	**171 506**	**154 456**	**196 961**
20.11.600	6 000	2829	2315	1826	**133 896**	**137 963**	**173 684**	**156 346**	**199 570**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки					КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине				95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау						Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
20.14.060	600	227	185	146	**17 995**	**18 401**	**21 973**	**20 240**	**24 562**	20.19.060	600	256	209	165	**18 409**	**18 815**	**22 387**	**20 653**	**24 976**
20.14.070	700	293	240	189	**19 875**	**20 349**	**24 517**	**22 494**	**27 537**	20.19.070	700	331	271	213	**20 332**	**20 807**	**24 974**	**22 951**	**27 994**
20.14.080	800	364	298	235	**21 711**	**22 253**	**27 016**	**24 704**	**30 467**	20.19.080	800	411	336	265	**22 210**	**22 752**	**27 515**	**25 203**	**30 967**
20.14.090	900	430	352	278	**23 660**	**24 270**	**29 628**	**27 027**	**33 511**	20.19.090	900	486	397	314	**24 204**	**24 814**	**30 172**	**27 571**	**34 055**
20.14.100	1 000	496	406	320	**25 421**	**26 099**	**32 053**	**29 163**	**36 367**	20.19.100	1 000	560	458	362	**26 006**	**26 684**	**32 637**	**29 748**	**36 952**
20.14.110	1 100	567	464	366	**27 250**	**27 995**	**34 544**	**31 365**	**39 290**	20.19.110	1 100	641	524	414	**27 876**	**28 622**	**35 171**	**31 992**	**39 917**
20.14.120	1 200	633	518	409	**29 217**	**30 031**	**37 175**	**33 707**	**42 352**	20.19.120	1 200	715	585	462	**29 889**	**30 703**	**37 847**	**34 379**	**43 024**
20.14.130	1 300	699	572	451	**31 027**	**31 908**	**39 648**	**35 891**	**45 256**	20.19.130	1 300	790	646	510	**31 741**	**32 622**	**40 361**	**36 605**	**45 970**
20.14.140	1 400	770	630	497	**33 078**	**34 027**	**42 362**	**38 316**	**48 402**	20.19.140	1 400	870	712	562	**33 839**	**34 788**	**43 123**	**39 077**	**49 163**
20.14.150	1 500	836	685	540	**35 209**	**36 225**	**45 156**	**40 821**	**51 627**	20.19.150	1 500	945	773	610	**36 018**	**37 035**	**45 965**	**41 631**	**52 437**
20.14.160	1 600	902	739	583	**37 193**	**38 277**	**47 803**	**43 179**	**54 706**	20.19.160	1 600	1019	834	658	**38 048**	**39 133**	**48 658**	**44 035**	**55 561**
20.14.170	1 700	974	797	629	**39 164**	**40 316**	**50 437**	**45 525**	**57 772**	20.19.170	1 700	1100	900	710	**40 065**	**41 217**	**51 338**	**46 425**	**58 672**
20.14.180	1 800	1040	851	671	**41 057**	**42 277**	**52 994**	**47 792**	**60 759**	20.19.180	1 800	1174	961	758	**42 002**	**43 222**	**53 938**	**48 736**	**61 704**
20.14.190	1 900	1106	905	714	**42 989**	**44 277**	**55 589**	**50 098**	**63 786**	20.19.190	1 900	1249	1022	806	**43 978**	**45 266**	**56 578**	**51 087**	**64 775**
20.14.200	2 000	1177	963	760	**44 964**	**46 320**	**58 227**	**52 447**	**66 856**	20.19.200	2 000	1329	1088	858	**45 999**	**47 354**	**59 261**	**53 482**	**67 890**
20.14.210	2 100	1243	1017	803	**46 947**	**48 370**	**60 872**	**54 804**	**69 933**	20.19.210	2 100	1404	1149	907	**48 026**	**49 450**	**61 952**	**55 884**	**71 012**
20.14.220	2 200	1309	1071	845	**48 719**	**50 211**	**63 308**	**56 951**	**72 800**	20.19.220	2 200	1479	1210	955	**49 840**	**51 331**	**64 429**	**58 071**	**73 920**
20.14.230	2 300	1380	1130	891	**50 552**	**52 111**	**65 803**	**59 157**	**75 727**	20.19.230	2 300	1559	1276	1007	**51 714**	**53 273**	**66 966**	**60 320**	**76 889**
20.14.240	2 400	1446	1184	934	**52 653**	**54 279**	**68 568**	**61 632**	**78 922**	20.19.240	2 400	1634	1337	1055	**53 864**	**55 490**	**69 779**	**62 843**	**80 133**
20.14.250	2 500	1512	1238	977	**54 468**	**56 162**	**71 046**	**63 822**	**81 832**	20.19.250	2 500	1708	1398	1103	**55 721**	**57 415**	**72 299**	**65 074**	**83 085**
20.14.260	2 600	1583	1296	1022	**56 400**	**58 162**	**73 641**	**66 128**	**84 859**	20.19.260	2 600	1789	1464	1155	**57 697**	**59 460**	**74 939**	**67 425**	**86 156**
20.14.270	2 700	1650	1350	1065	**59 399**	**61 229**	**77 303**	**69 501**	**88 952**	20.19.270	2 700	1863	1525	1203	**60 765**	**62 595**	**78 669**	**70 867**	**90 318**
20.14.280	2 800	1716	1404	1108	**61 374**	**63 271**	**79 941**	**71 850**	**92 021**	20.19.280	2 800	1938	1586	1251	**62 785**	**64 683**	**81 353**	**73 261**	**93 433**
20.14.290	2 900	1787	1462	1154	**63 358**	**65 323**	**82 588**	**74 208**	**95 100**	20.19.290	2 900	2018	1652	1303	**64 815**	**66 781**	**84 046**	**75 665**	**96 557**
20.14.300	3 000	1853	1516	1196	**65 379**	**67 412**	**85 273**	**76 604**	**98 216**	20.19.300	3 000	2093	1713	1351	**66 883**	**68 916**	**86 776**	**78 107**	**99 720**
20.14.310	3 100	1922	1573	1241	**75 780**	**77 881**	**96 337**	**87 379**	**109 712**	20.19.310	3 100	2165	1772	1398	**77 523**	**79 624**	**98 080**	**89 122**	**111 454**
20.14.320	3 200	1805	1477	1165	**77 534**	**79 703**	**98 754**	**89 507**	**112 560**	20.19.320	3 200	2039	1669	1316	**79 317**	**81 487**	**100 538**	**91 290**	**114 344**
20.14.330	3 300	1876	1535	1211	**79 635**	**81 872**	**101 518**	**91 982**	**115 756**	20.19.330	3 300	2119	1734	1368	**81 467**	**83 704**	**103 350**	**93 814**	**117 587**
20.14.340	3 400	1947	1594	1257	**81 397**	**83 701**	**103 943**	**94 118**	**118 612**	20.19.340	3 400	2200	1800	1420	**83 269**	**85 574**	**105 815**	**95 990**	**120 484**
20.14.350	3 500	2013	1648	1300	**83 702**	**86 074**	**106 911**	**96 797**	**122 012**	20.19.350	3 500	2274	1861	1468	**85 627**	**87 999**	**108 836**	**98 722**	**123 937**
20.14.360	3 600	2079	1702	1343	**85 463**	**87 904**	**109 336**	**98 933**	**124 868**	20.19.360	3 600	2349	1922	1517	**87 429**	**89 869**	**111 302**	**100 899**	**126 833**
20.14.370	3 700	2145	1756	1385	**87 626**	**90 134**	**112 161**	**101 469**	**128 125**	20.19.370	3 700	2423	1983	1565	**89 641**	**92 149**	**114 177**	**103 485**	**130 140**
20.14.380	3 800	2212	1810	1428	**89 371**	**91 946**	**114 569**	**103 588**	**130 964**	20.19.380	3 800	2498	2044	1613	**91 426**	**94 002**	**116 625**	**105 644**	**133 020**
20.14.390	3 900	2283	1868	1474	**91 674**	**94 317**	**117 536**	**106 266**	**134 362**	20.19.390	3 900	2578	2110	1665	**93 782**	**96 426**	**119 644**	**108 374**	**136 470**
20.14.400	4 000	2354	1926	1520	**93 548**	**96 260**	**120 074**	**108 515**	**137 331**	20.19.400	4 000	2659	2176	1717	**95 700**	**98 411**	**122 225**	**110 666**	**139 483**
20.14.410	4 100	2420	1980	1563	**95 714**	**98 493**	**122 903**	**111 055**	**140 591**	20.19.410	4 100	2733	2237	1765	**97 916**	**100 695**	**125 104**	**113 256**	**142 793**
20.14.420	4 200	2486	2035	1605	**97 637**	**100 484**	**125 489**	**113 352**	**143 609**	20.19.420	4 200	2808	2298	1813	**99 883**	**102 730**	**127 734**	**115 597**	**145 855**
20.14.430	4 300	2552	2089	1648	**99 651**	**102 566**	**128 166**	**115 740**	**146 717**	20.19.430	4 300	2883	2359	1861	**101 943**	**104 858**	**130 458**	**118 032**	**149 009**
20.14.440	4 400	2618	2143	1691	**101 270**	**104 252**	**130 448**	**117 733**	**149 431**	20.19.440	4 400	2957	2420	1909	**103 599**	**106 582**	**132 777**	**120 062**	**151 760**
20.14.450	4 500	2689	2201	1736	**103 375**	**106 425**	**133 215**	**120 212**	**152 630**	20.19.450	4 500	3038	2486	1961	**105 752**	**108 802**	**135 593**	**122 589**	**155 008**
20.14.460	4 600	2760	2259	1782	**105 147**	**108 265**	**135 651**	**122 358**	**155 497**	20.19.460	4 600	3118	2552	2013	**107 566**	**110 684**	**138 070**	**124 777**	**157 916**
20.14.470	4 700	2826	2313	1825	**107 998**	**111 183**	**139 165**	**125 583**	**159 442**	20.19.470	4 700	3193	2613	2061	**110 481**	**113 667**	**141 648**	**128 067**	**161 926**
20.14.480	4 800	2893	2367	1868	**109 759**	**113 013**	**141 589**	**127 718**	**162 298**	20.19.480	4 800	3267	2674	2110	**112 284**	**115 537**	**144 114**	**130 243**	**164 823**
20.14.490	4 900	2959	2421	1910	**111 786**	**115 107**	**144 279**	**130 119**	**165 420**	20.19.490	4 900	3342	2735	2158	**114 357**	**117 678**	**146 850**	**132 691**	**167 991**
20.14.500	5 000	3025	2475	1953	**113 434**	**116 824**	**146 591**	**132 142**	**168 163**	20.19.500	5 000	3416	2796	2206	**116 043**	**119 433**	**149 200**	**134 751**	**170 772**
20.14.510	5 100	3096	2534	1999	**115 548**	**119 005**	**149 368**	**134 630**	**171 371**	20.19.510	5 100	3497	2862	2258	**118 206**	**121 663**	**152 026**	**137 288**	**174 029**
20.14.520	5 200	3167	2592	2045	**116 963**	**120 488**	**151 446**	**136 419**	**173 881**	20.19.520	5 200	3577	2928	2310	**119 653**	**123 178**	**154 136**	**139 109**	**176 571**
20.14.530	5 300	3233	2646	2088	**121 696**	**125 288**	**156 841**	**141 526**	**179 708**	20.19.530	5 300	3652	2989	2358	**124 495**	**128 087**	**159 640**	**144 325**	**182 507**
20.14.540	5 400	3299	2700	2130	**123 513**	**127 173**	**159 322**	**143 717**	**182 619**	20.19.540	5 400	3726	3050	2406	**126 354**	**130 014**	**162 163**	**146 558**	**185 460**
20.14.550	5 500	3365	2754	2173	**125 718**	**129 446**	**162 190**	**146 296**	**185 919**	20.19.550	5 500	3801	3111	2454	**128 609**	**132 337**	**165 081**	**149 188**	**188 810**
20.14.560	5 600	3431	2808	2216	**127 555**	**131 351**	**164 691**	**148 508**	**188 851**	20.19.560	5 600	3876	3172	2503	**130 489**	**134 285**	**167 624**	**151 442**	**191 785**
20.14.570	5 700	3502	2866	2261	**129 938**	**133 802**	**167 737**	**151 265**	**192 328**	20.19.570	5 700	3956	3238	2554	**132 927**	**136 790**	**170 725**	**154 254**	**195 317**
20.14.580	5 800	3573	2925	2307	**131 652**	**135 583**	**170 113**	**153 353**	**195 136**	20.19.580	5 800	4036	3303	2606	**134 680**	**138 611**	**173 141**	**156 381**	**198 164**
20.14.590	5 900	3640	2979	2350	**133 901**	**137 900**	**173 026**	**155 976**	**198 480**	20.19.590	5 900	4111	3364	2654	**136 981**	**140 980**	**176 105**	**159 056**	**201 560**
20.14.600	6 000	3706	3033	2393	**135 420**	**139 487**	**175 207**	**157 869**	**201 094**	20.19.600	6 000	4186	3426	2703	**138 534**	**142 601**	**178 322**	**160 984**	**204 208**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24.055.060	600	120	97	76	17 780	18 234	21 684	19 413	23 612
24.055.070	700	155	126	98	19 696	20 226	24 251	21 602	26 500
24.055.080	800	193	157	123	21 570	22 176	26 776	23 748	29 346
24.055.090	900	229	186	145	23 550	24 231	29 406	26 000	32 297
24.055.100	1 000	265	215	168	25 354	26 112	31 862	28 077	35 074
24.055.110	1 100	301	244	191	27 221	28 054	34 379	30 215	37 912
24.055.120	1 200	339	275	215	29 218	30 127	37 027	32 485	40 882
24.055.130	1 300	374	304	237	31 067	32 052	39 527	34 606	43 703
24.055.140	1 400	410	333	260	33 143	34 203	42 253	36 954	46 750
24.055.150	1 500	448	364	284	35 291	36 427	45 052	39 374	49 870
24.055.160	1 600	484	393	307	37 304	38 516	47 716	41 660	52 856
24.055.170	1 700	520	422	330	39 305	40 593	50 368	43 933	55 829
24.055.180	1 800	555	451	352	41 232	42 596	52 946	46 132	58 728
24.055.190	1 900	594	482	377	43 196	44 635	55 560	48 369	61 664
24.055.200	2 000	629	511	399	45 201	46 716	58 216	50 646	64 640
24.055.210	2 100	665	540	422	47 212	48 803	60 878	52 930	67 624
24.055.220	2 200	703	571	446	49 026	50 693	63 342	55 015	70 409
24.055.230	2 300	739	600	469	50 896	52 638	65 863	57 158	73 252
24.055.240	2 400	775	629	492	53 017	54 836	68 636	59 551	76 345
24.055.250	2 500	810	658	514	54 872	56 766	71 141	61 678	79 171
24.055.260	2 600	848	689	538	56 835	58 805	73 755	63 914	82 107
24.055.270	2 700	884	718	561	59 798	61 844	77 369	67 149	86 042
24.055.280	2 800	920	747	584	61 803	63 924	80 024	69 426	89 018
24.055.290	2 900	958	778	608	63 815	66 012	82 687	71 710	92 002
24.055.300	3 000	994	807	631	65 862	68 135	85 385	74 029	95 021
24.055.310	3 100	1029	836	653	75 743	78 092	95 917	84 183	105 875
24.055.320	3 200	968	786	615	77 539	79 963	98 363	86 251	108 643
24.055.330	3 300	1004	815	638	79 662	82 163	101 138	88 647	111 738
24.055.340	3 400	1040	844	660	81 467	84 043	103 593	90 723	114 515
24.055.350	3 500	1078	875	685	83 778	86 430	106 555	93 307	117 798
24.055.360	3 600	1113	904	707	85 583	88 310	109 010	95 384	120 574
24.055.370	3 700	1149	933	730	87 761	90 564	111 839	97 834	123 724
24.055.380	3 800	1187	964	754	89 549	92 428	114 278	99 895	126 485
24.055.390	3 900	1223	993	777	91 859	94 813	117 238	102 476	129 766
24.055.400	4 000	1259	1022	799	93 770	96 800	119 800	104 659	132 649
24.055.410	4 100	1294	1051	822	95 951	99 057	122 632	107 113	135 803
24.055.420	4 200	1332	1082	846	97 906	101 088	125 238	109 341	138 730
24.055.430	4 300	1368	1111	869	99 948	103 206	127 931	111 655	141 744
24.055.440	4 400	1404	1140	892	101 618	104 952	130 252	113 597	144 386
24.055.450	4 500	1442	1171	916	103 743	107 152	133 027	115 994	147 483
24.055.460	4 600	1478	1200	939	105 557	109 042	135 492	118 080	150 268
24.055.470	4 700	1513	1229	961	108 380	111 940	138 965	121 175	154 063
24.055.480	4 800	1549	1258	984	110 184	113 821	141 421	123 252	156 839
24.055.490	4 900	1587	1289	1008	112 235	115 947	144 122	125 575	159 862
24.055.500	5 000	1623	1318	1031	113 933	117 721	146 471	127 545	162 532
24.055.510	5 100	1659	1347	1053	116 067	119 931	149 256	129 952	165 638
24.055.520	5 200	1697	1378	1078	117 548	121 487	151 387	131 704	168 091
24.055.530	5 300	1732	1406	1100	122 132	126 148	156 623	136 562	173 648
24.055.540	5 400	1768	1436	1123	123 988	128 079	159 129	138 690	176 476
24.055.550	5 500	1804	1465	1146	126 205	130 372	161 997	141 179	179 665
24.055.560	5 600	1842	1496	1170	128 083	132 325	164 525	143 329	182 514
24.055.570	5 700	1878	1525	1193	130 466	134 785	167 560	145 984	185 869
24.055.580	5 800	1913	1553	1215	132 225	136 619	169 969	148 015	188 600
24.055.590	5 900	1952	1585	1240	134 486	138 956	172 881	150 549	191 833
24.055.600	6 000	1987	1613	1262	136 064	140 610	175 110	152 399	194 383

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24.06.060	600	125	102	79	17 873	18 330	21 798	19 515	23 735
24.06.070	700	162	132	103	19 799	20 332	24 378	21 715	26 639
24.06.080	800	202	164	128	21 683	22 292	26 916	23 872	29 499
24.06.090	900	240	195	152	23 673	24 358	29 560	26 136	32 466
24.06.100	1 000	277	225	176	25 487	26 248	32 028	28 224	35 258
24.06.110	1 100	314	255	200	27 363	28 201	34 559	30 374	38 111
24.06.120	1 200	354	287	225	29 371	30 285	37 221	32 655	41 096
24.06.130	1 300	391	318	248	31 230	32 220	39 734	34 787	43 932
24.06.140	1 400	429	348	272	33 316	34 382	42 474	37 147	46 995
24.06.150	1 500	468	380	297	35 475	36 618	45 288	39 581	50 132
24.06.160	1 600	506	411	321	37 499	38 718	47 966	41 878	53 133
24.06.170	1 700	543	441	345	39 511	40 806	50 632	44 164	56 121
24.06.180	1 800	580	471	369	41 448	42 819	53 223	46 374	59 035
24.06.190	1 900	620	504	394	43 422	44 869	55 851	48 622	61 987
24.06.200	2 000	658	534	418	45 437	46 960	58 521	50 911	64 979
24.06.210	2 100	695	564	441	47 460	49 059	61 197	53 207	67 978
24.06.220	2 200	735	597	467	49 282	50 958	63 674	55 303	70 778
24.06.230	2 300	772	627	490	51 162	52 914	66 208	57 457	73 635
24.06.240	2 400	809	657	514	53 295	55 123	68 995	59 863	76 745
24.06.250	2 500	847	688	538	55 159	57 063	71 513	62 001	79 586
24.06.260	2 600	886	720	563	57 133	59 113	74 141	64 249	82 537
24.06.270	2 700	924	750	587	60 111	62 168	77 774	67 500	86 492
24.06.280	2 800	961	780	610	62 126	64 259	80 443	69 789	89 485
24.06.290	2 900	1001	813	636	64 149	66 357	83 120	72 085	92 484
24.06.300	3 000	1038	843	659	66 207	68 491	85 832	74 417	95 519
24.06.310	3 100	1076	873	683	76 140	78 501	96 419	84 624	106 429
24.06.320	3 200	1012	821	642	77 945	80 382	98 878	86 703	109 212
24.06.330	3 300	1049	852	666	80 080	82 593	101 667	89 111	112 323
24.06.340	3 400	1086	882	690	81 894	84 483	104 135	91 198	115 114
24.06.350	3 500	1126	914	715	84 217	86 882	107 113	93 795	118 414
24.06.360	3 600	1163	945	739	86 031	88 772	109 581	95 883	121 205
24.06.370	3 700	1201	975	763	88 220	91 038	112 424	98 346	124 372
24.06.380	3 800	1241	1007	788	90 018	92 912	114 877	100 418	127 147
24.06.390	3 900	1278	1038	811	92 340	95 310	117 852	103 013	130 446
24.06.400	4 000	1315	1068	835	94 260	97 307	120 427	105 207	133 343
24.06.410	4 100	1353	1098	859	96 454	99 576	123 274	107 674	136 514
24.06.420	4 200	1392	1131	884	98 419	101 618	125 894	109 913	139 456
24.06.430	4 300	1430	1161	908	100 472	103 746	128 601	112 239	142 486
24.06.440	4 400	1467	1191	932	102 150	105 501	130 934	114 192	145 142
24.06.450	4 500	1507	1224	957	104 286	107 713	133 724	116 602	148 255
24.06.460	4 600	1544	1254	981	106 109	109 613	136 201	118 698	151 055
24.06.470	4 700	1582	1284	1004	108 947	112 526	139 693	121 810	154 869
24.06.480	4 800	1619	1315	1028	110 761	114 416	142 161	123 897	157 661
24.06.490	4 900	1659	1347	1053	112 822	116 554	144 877	126 232	160 699
24.06.500	5 000	1696	1377	1077	114 530	118 337	147 238	128 213	163 383
24.06.510	5 100	1733	1407	1101	116 675	120 559	150 037	130 632	166 506
24.06.520	5 200	1773	1440	1126	118 163	122 123	152 180	132 394	168 971
24.06.530	5 300	1810	1470	1150	122 772	126 808	157 443	137 276	174 557
24.06.540	5 400	1848	1500	1173	124 637	128 750	159 962	139 416	177 399
24.06.550	5 500	1885	1531	1197	126 866	131 055	162 845	141 918	180 605
24.06.560	5 600	1925	1563	1222	128 753	133 018	165 387	144 079	183 469
24.06.570	5 700	1962	1593	1246	131 149	135 490	168 437	146 749	186 843
24.06.580	5 800	2000	1624	1270	132 917	137 334	170 859	148 790	189 587
24.06.590	5 900	2039	1656	1295	135 190	139 684	173 786	151 337	192 838
24.06.600	6 000	2077	1686	1319	136 776	141 346	176 026	153 197	195 401

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24.065.060	600	130	106	83	18 152	18 616	22 139	19 820	24 106
24.065.070	700	169	138	108	20 109	20 650	24 759	22 054	27 055
24.065.080	800	211	171	134	22 021	22 640	27 336	24 245	29 960
24.065.090	900	250	203	159	24 043	24 739	30 022	26 544	32 974
24.065.100	1 000	289	235	183	25 885	26 659	32 529	28 665	35 808
24.065.110	1 100	328	266	208	27 791	28 641	35 099	30 848	38 706
24.065.120	1 200	369	300	234	29 830	30 758	37 803	33 165	41 738
24.065.130	1 300	408	331	259	31 718	32 723	40 355	35 331	44 618
24.065.140	1 400	447	363	284	33 837	34 919	43 138	37 728	47 729
24.065.150	1 500	489	397	310	36 030	37 190	45 996	40 199	50 915
24.065.160	1 600	528	428	335	38 085	39 323	48 716	42 533	53 963
24.065.170	1 700	567	460	360	40 128	41 443	51 423	44 854	56 998
24.065.180	1 800	605	492	384	42 096	43 488	54 055	47 099	59 958
24.065.190	1 900	647	525	411	44 101	45 570	56 724	49 382	62 955
24.065.200	2 000	686	557	436	46 147	47 694	59 435	51 706	65 994
24.065.210	2 100	725	589	460	48 201	49 825	62 153	54 038	69 040
24.065.220	2 200	766	622	487	50 053	51 754	64 669	56 167	71 884
24.065.230	2 300	805	654	511	51 962	53 741	67 243	58 355	74 786
24.065.240	2 400	844	686	536	54 128	55 984	70 073	60 799	77 944
24.065.250	2 500	883	717	561	56 021	57 954	72 630	62 969	80 829
24.065.260	2 600	925	751	587	58 026	60 037	75 300	65 252	83 827
24.065.270	2 700	964	782	612	61 051	63 139	78 989	68 555	87 844
24.065.280	2 800	1003	814	637	63 097	65 263	81 700	70 880	90 883
24.065.290	2 900	1044	848	663	65 151	67 394	84 418	73 212	93 929
24.065.300	3 000	1083	879	688	67 241	69 562	87 173	75 580	97 011
24.065.310	3 100	1122	911	712	77 330	79 727	97 926	85 946	108 092
24.065.320	3 200	1055	857	670	79 163	81 638	100 423	88 057	110 918
24.065.330	3 300	1094	888	695	81 331	83 883	103 256	90 503	114 078
24.065.340	3 400	1133	920	720	83 173	85 803	105 762	92 623	116 913
24.065.350	3 500	1175	954	746	85 533	88 240	108 786	95 261	120 265
24.065.360	3 600	1214	985	771	87 375	90 159	111 293	97 381	123 099
24.065.370	3 700	1253	1017	795	89 599	92 461	114 181	99 883	126 315
24.065.380	3 800	1294	1051	822	91 425	94 364	116 672	101 987	129 134
24.065.390	3 900	1333	1082	846	93 782	96 799	119 694	104 622	132 484
24.065.400	4 000	1372	1114	871	95 733	98 827	122 309	106 851	135 427
24.065.410	4 100	1411	1146	896	97 961	101 132	125 201	109 357	138 647
24.065.420	4 200	1452	1179	922	99 957	103 205	127 861	111 631	141 635
24.065.430	4 300	1491	1211	947	102 041	105 367	130 610	113 993	144 712
24.065.440	4 400	1530	1243	972	103 746	107 150	132 979	115 976	147 409
24.065.450	4 500	1572	1276	998	105 916	109 396	135 813	118 424	150 571
24.065.460	4 600	1611	1308	1023	107 767	111 325	138 329	120 553	153 415
24.065.470	4 700	1650	1339	1048	110 649	114 285	141 875	123 713	157 289
24.065.480	4 800	1689	1371	1072	112 492	116 204	144 382	125 833	160 124
24.065.490	4 900	1730	1405	1099	114 585	118 375	147 140	128 205	163 210
24.065.500	5 000	1769	1436	1123	116 319	120 186	149 538	130 217	165 936
24.065.510	5 100	1808	1468	1148	118 498	122 442	152 382	132 673	169 107
24.065.520	5 200	1849	1502	1174	120 009	124 031	154 557	134 463	171 611
24.065.530	5 300	1888	1533	1199	124 690	128 789	159 903	139 421	177 284
24.065.540	5 400	1927	1565	1224	126 585	130 762	162 462	141 594	180 171
24.065.550	5 500	1966	1597	1249	128 849	133 103	165 390	144 136	183 427
24.065.560	5 600	2008	1630	1275	130 765	135 096	167 971	146 330	186 336
24.065.570	5 700	2047	1662	1300	133 199	137 607	171 069	149 042	189 762
24.065.580	5 800	2086	1694	1324	134 994	139 480	173 528	151 115	192 550
24.065.590	5 900	2127	1727	1351	137 303	141 866	176 502	153 702	195 851
24.065.600	6 000	2166	1759	1375	138 914	143 554	178 777	155 591	198 454

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24.08.060	600	140	115	90	18 618	19 094	22 706	20 328	24 724
24.08.070	700	181	148	117	20 624	21 179	25 394	22 620	27 749
24.08.080	800	224	183	144	22 586	23 221	28 037	24 867	30 728
24.08.090	900	266	218	172	24 659	25 373	30 792	27 225	33 819
24.08.100	1 000	307	251	198	26 549	27 342	33 363	29 400	36 727
24.08.110	1 100	350	286	226	28 503	29 376	35 999	31 639	39 699
24.08.120	1 200	393	321	254	30 595	31 547	38 772	34 016	42 808
24.08.130	1 300	433	354	280	32 531	33 562	41 389	36 237	45 762
24.08.140	1 400	476	390	307	34 704	35 815	44 244	38 695	48 953
24.08.150	1 500	519	425	335	36 954	38 143	47 175	41 230	52 220
24.08.160	1 600	559	458	361	39 062	40 331	49 965	43 623	55 347
24.08.170	1 700	602	493	389	41 157	42 506	52 742	46 004	58 460
24.08.180	1 800	645	528	417	43 175	44 603	55 441	48 306	61 495
24.08.190	1 900	686	561	443	45 231	46 739	58 178	50 648	64 569
24.08.200	2 000	729	596	471	47 331	48 917	60 959	53 032	67 686
24.08.210	2 100	772	631	498	49 437	51 103	63 747	55 424	70 811
24.08.220	2 200	812	665	524	51 336	53 081	66 327	57 608	73 727
24.08.230	2 300	855	700	552	53 294	55 119	68 967	59 851	76 703
24.08.240	2 400	898	735	580	55 516	57 420	71 870	62 357	79 942
24.08.250	2 500	938	768	606	57 457	59 440	74 493	64 584	82 902
24.08.260	2 600	981	803	634	59 514	61 576	77 231	66 926	85 976
24.08.270	2 700	1024	838	661	62 616	64 758	81 014	70 313	90 096
24.08.280	2 800	1065	871	687	64 715	66 936	83 795	72 697	93 213
24.08.290	2 900	1108	906	715	66 822	69 122	86 583	75 089	96 337
24.08.300	3 000	1150	942	743	68 965	71 345	89 408	77 518	99 499
24.08.310	3 100	1191	975	769	79 313	81 772	100 437	88 150	110 864
24.08.320	3 200	1119	916	722	81 193	83 731	102 998	90 315	113 762
24.08.330	3 300	1162	951	750	83 416	86 034	105 903	92 824	117 003
24.08.340	3 400	1205	986	778	85 306	88 003	108 474	94 998	119 911
24.08.350	3 500	1248	1021	806	87 726	90 502	111 576	97 703	123 348
24.08.360	3 600	1291	1056	833	89 615	92 471	114 147	99 878	126 256
24.08.370	3 700	1331	1089	859	91 896	94 831	117 109	102 444	129 554
24.08.380	3 800	1371	1122	886	93 769	96 784	119 663	104 602	132 445
24.08.390	3 900	1414	1158	913	96 187	99 281	122 763	107 305	135 881
24.08.400	4 000	1457	1193	941	98 188	101 361	125 445	109 591	138 899
24.08.410	4 100	1500	1228	969	100 473	103 725	128 411	112 161	142 202
24.08.420	4 200	1543	1263	996	102 520	105 852	131 140	114 493	145 267
24.08.430	4 300	1584	1296	1023	104 658	108 069	133 959	116 916	148 423
24.08.440	4 400	1624	1329	1049	106 406	109 897	136 389	118 950	151 189
24.08.450	4 500	1667	1364	1076	108 632	112 202	139 296	121 460	154 432
24.08.460	4 600	1710	1399	1104	110 531	114 180	141 876	123 644	157 349
24.08.470	4 700	1753	1435	1132	113 486	117 215	145 513	126 885	161 322
24.08.480	4 800	1796	1470	1160	115 376	119 184	148 084	129 060	164 230
24.08.490	4 900	1836	1503	1186	117 523	121 410	150 913	131 492	167 395
24.08.500	5 000	1877	1536	1212	119 302	123 268	153 373	133 555	170 191
24.08.510	5 100	1920	1571	1240	121 536	125 582	156 289	136 075	173 443
24.08.520	5 200	1963	1606	1267	123 086	127 212	158 520	137 910	176 011
24.08.530	5 300	2005	1641	1295	127 887	132 092	164 003	142 996	181 830
24.08.540	5 400	2048	1676	1323	129 831	134 114	166 628	145 225	184 791
24.08.550	5 500	2089	1709	1349	132 152	136 515	169 631	147 832	188 131
24.08.560	5 600	2129	1743	1375	134 118	138 560	172 278	150 082	191 114
24.08.570	5 700	2172	1778	1403	136 614	141 136	175 455	152 863	194 628
24.08.580	5 800	2215	1813	1430	138 455	143 056	177 978	154 990	197 487
24.08.590	5 900	2258	1848	1458	140 823	145 504	181 027	157 643	200 873
24.08.600	6 000	2301	1883	1486	142 476	147 235	183 361	159 580	203 543

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
					Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24.11.060	600	187	153	121	18 790	19 266	22 879	20 501	24 897
24.11.070	700	241	197	155	20 808	21 363	25 578	22 803	27 932
24.11.080	800	298	244	192	22 783	23 417	28 234	25 063	30 925
24.11.090	900	355	291	229	24 869	25 583	31 002	27 434	34 029
24.11.100	1 000	409	335	264	26 768	27 561	33 582	29 618	36 945
24.11.110	1 100	466	382	301	28 733	29 606	36 229	31 869	39 929
24.11.120	1 200	523	428	338	30 840	31 792	39 017	34 261	43 053
24.11.130	1 300	577	472	373	32 785	33 816	41 643	36 491	46 016
24.11.140	1 400	635	519	410	34 973	36 084	44 513	38 964	49 222
24.11.150	1 500	692	566	447	37 239	38 429	47 460	41 515	52 506
24.11.160	1 600	746	610	481	39 362	40 632	50 265	43 924	55 647
24.11.170	1 700	803	657	518	41 469	42 817	53 053	46 315	58 771
24.11.180	1 800	860	704	555	43 499	44 927	55 765	48 631	61 820
24.11.190	1 900	914	748	590	45 569	47 076	58 516	50 985	64 907
24.11.200	2 000	971	795	627	47 681	49 268	61 309	53 383	68 037
24.11.210	2 100	1028	842	664	49 802	51 468	64 112	55 789	71 176
24.11.220	2 200	1082	886	699	51 712	53 458	66 704	57 984	74 104
24.11.230	2 300	1140	933	736	53 682	55 506	69 354	60 238	77 091
24.11.240	2 400	1197	979	773	55 918	57 822	72 272	62 760	80 345
24.11.250	2 500	1251	1024	808	57 873	59 856	74 908	64 999	83 317
24.11.260	2 600	1308	1070	845	59 942	62 005	77 659	67 354	86 404
24.11.270	2 700	1365	1117	881	63 072	65 214	81 471	70 769	90 552
24.11.280	2 800	1419	1161	916	65 184	67 405	84 264	73 166	93 682
24.11.290	2 900	1476	1208	953	67 306	69 606	87 067	75 573	96 821
24.11.300	3 000	1533	1255	990	69 462	71 842	89 905	78 014	99 996
24.11.310	3 100	1587	1299	1025	79 947	82 406	101 071	88 784	111 498
24.11.320	3 200	1491	1220	963	81 838	84 377	103 644	90 961	114 407
24.11.330	3 300	1549	1267	1000	84 075	86 692	106 561	93 482	117 661
24.11.340	3 400	1606	1314	1037	85 975	88 672	109 144	95 668	120 580
24.11.350	3 500	1663	1361	1074	88 416	91 192	112 265	98 393	124 038
24.11.360	3 600	1720	1408	1111	90 314	93 170	114 846	100 577	126 955
24.11.370	3 700	1774	1452	1145	92 612	95 547	117 825	103 160	130 270
24.11.380	3 800	1828	1496	1180	94 494	97 509	120 388	105 327	133 170
24.11.390	3 900	1885	1543	1217	96 933	100 026	123 508	108 051	136 626
24.11.400	4 000	1943	1590	1254	98 945	102 118	126 201	110 348	139 656
24.11.410	4 100	2000	1637	1291	101 246	104 498	129 184	112 934	142 975
24.11.420	4 200	2057	1683	1328	103 306	106 638	131 926	115 279	146 053
24.11.430	4 300	2111	1727	1363	105 457	108 868	134 758	117 715	149 222
24.11.440	4 400	2165	1771	1398	107 213	110 704	137 196	119 756	151 996
24.11.450	4 500	2222	1818	1435	109 455	113 025	140 119	122 283	155 255
24.11.460	4 600	2279	1865	1472	111 365	115 014	142 710	124 479	158 183
24.11.470	4 700	2336	1912	1509	114 347	118 075	146 374	127 745	162 183
24.11.480	4 800	2393	1959	1545	116 248	120 055	148 956	129 931	165 101
24.11.490	4 900	2447	2003	1580	118 408	122 295	151 798	132 377	168 279
24.11.500	5 000	2501	2047	1615	120 195	124 162	154 267	134 449	171 085
24.11.510	5 100	2559	2094	1652	122 447	126 492	157 199	136 986	174 354
24.11.520	5 200	2616	2141	1689	124 001	128 126	159 435	138 825	176 925
24.11.530	5 300	2673	2188	1726	128 855	133 060	164 971	143 964	182 798
24.11.540	5 400	2730	2234	1763	130 812	135 095	167 608	146 206	185 772
24.11.550	5 500	2784	2278	1798	133 150	137 513	170 628	148 829	189 128
24.11.560	5 600	2838	2323	1832	135 127	139 569	173 286	151 091	192 123
24.11.570	5 700	2895	2369	1869	137 643	142 165	176 484	153 892	195 657
24.11.580	5 800	2953	2416	1906	139 494	144 095	179 016	156 028	198 525
24.11.590	5 900	3010	2463	1943	141 878	146 559	182 082	158 698	201 928
24.11.600	6 000	3067	2510	1980	143 536	148 296	184 422	160 641	204 603

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
					Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24.14.060	600	264	216	170	20 003	20 479	24 091	21 713	26 110
24.14.070	700	341	279	220	22 312	22 867	27 082	24 307	29 436
24.14.080	800	424	347	274	24 565	25 199	30 016	26 845	32 707
24.14.090	900	502	411	324	26 936	27 650	33 069	29 502	36 096
24.14.100	1 000	579	474	374	29 141	29 934	35 955	31 992	39 319
24.14.110	1 100	662	542	427	31 389	32 261	38 884	34 524	42 584
24.14.120	1 200	739	605	477	33 768	34 720	41 945	37 189	45 981
24.14.130	1 300	816	668	527	36 017	37 048	44 876	39 723	49 248
24.14.140	1 400	899	736	580	38 571	39 681	48 110	42 562	52 820
24.14.150	1 500	976	799	630	41 098	42 288	51 319	45 374	56 365
24.14.160	1 600	1053	862	680	43 499	44 769	54 402	48 061	59 784
24.14.170	1 700	1136	930	734	45 888	47 236	57 472	50 734	63 190
24.14.180	1 800	1213	993	783	48 228	49 656	60 494	53 359	66 548
24.14.190	1 900	1290	1056	833	50 629	52 137	63 576	56 046	69 967
24.14.200	2 000	1373	1124	887	53 034	54 621	66 663	58 736	73 390
24.14.210	2 100	1450	1187	936	55 436	57 102	69 746	61 422	76 809
24.14.220	2 200	1527	1250	986	57 650	59 395	72 641	63 922	80 041
24.14.230	2 300	1610	1318	1040	59 866	61 691	75 539	66 423	83 275
24.14.240	2 400	1687	1381	1089	62 362	64 266	78 716	69 204	86 789
24.14.250	2 500	1765	1444	1140	64 615	66 598	81 651	71 742	90 060
24.14.260	2 600	1848	1512	1193	67 005	69 068	84 722	74 417	93 468
24.14.270	2 700	1925	1575	1243	71 934	74 076	90 332	79 631	99 414
24.14.280	2 800	2002	1638	1293	74 386	76 607	93 465	82 368	102 884
24.14.290	2 900	2085	1706	1346	76 848	79 149	96 609	85 115	106 364
24.14.300	3 000	2162	1769	1396	79 322	81 702	99 765	87 874	109 855
24.14.310	3 100	2029	1832	1310	86 919	89 378	108 043	95 756	118 470
24.14.320	3 200	2106	1724	1360	89 231	91 770	111 037	98 354	121 801
24.14.330	3 300	2189	1791	1413	91 497	94 115	113 984	100 905	125 084
24.14.340	3 400	2272	1859	1467	93 764	96 461	116 932	103 456	128 368
24.14.350	3 500	2349	1922	1517	96 213	98 990	120 063	106 191	131 836
24.14.360	3 600	2426	1985	1566	98 513	101 368	123 044	108 775	135 153
24.14.370	3 700	2503	2048	1616	100 884	103 819	126 097	111 432	138 542
24.14.380	3 800	2580	2111	1666	103 317	106 332	129 211	114 150	141 993
24.14.390	3 900	2663	2179	1720	105 730	108 823	132 305	116 848	145 423
24.14.400	4 000	2746	2247	1773	108 070	111 243	135 327	119 473	148 781
24.14.410	4 100	2824	2311	1823	110 390	113 642	138 328	122 078	152 119
24.14.420	4 200	2901	2374	1873	112 804	116 136	141 424	124 777	155 551
24.14.430	4 300	2978	2437	1923	115 001	118 413	144 303	127 260	158 766
24.14.440	4 400	3055	2500	1973	117 182	120 673	147 165	129 725	161 965
24.14.450	4 500	3138	2568	2026	119 406	122 975	150 070	132 234	165 206
24.14.460	4 600	3221	2636	2080	121 627	125 276	152 972	134 741	168 445
24.14.470	4 700	3298	2699	2130	124 496	128 224	156 523	137 894	172 332
24.14.480	4 800	3375	2762	2179	126 778	130 586	159 487	140 462	175 632
24.14.490	4 900	3452	2825	2229	128 983	132 870	162 373	142 952	178 855
24.14.500	5 000	3529	2888	2279	131 188	135 155	165 259	145 442	182 077
24.14.510	5 100	3612	2956	2332	133 495	137 541	168 247	148 034	185 402
24.14.520	5 200	3695	3024	2386	135 802	139 927	171 236	150 626	188 727
24.14.530	5 300	3772	3087	2436	138 166	142 370	174 281	153 275	192 109
24.14.540	5 400	3849	3150	2485	145 261	149 545	182 058	160 655	200 221
24.14.550	5 500	3926	3213	2535	147 668	152 031	185 146	163 347	203 646
24.14.560	5 600	4003	3276	2585	150 054	154 497	188 214	166 019	207 050
24.14.570	5 700	4086	3344	2638	152 606	157 128	191 447	168 855	210 620
24.14.580	5 800	4170	3413	2693	154 905	159 506	194 428	171 440	213 937
24.14.590	5 900	4247	3476	2742	157 314	161 994	197 518	174 134	217 363
24.14.600	6 000	4324	3539	2792	159 730	164 490	200 616	176 835	220 797

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки					КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине				95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау						Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24.19.060	600	300	246	194	**20 387**	**20 863**	**24 475**	**22 097**	**26 493**	27.055.060	600	131	106	83	**18 695**	**19 182**	**22 891**	**20 169**	**24 633**
24.19.070	700	388	318	251	**22 731**	**23 286**	**27 501**	**24 726**	**29 855**	27.055.070	700	170	138	108	**20 743**	**21 310**	**25 638**	**22 462**	**27 670**
24.19.080	800	482	394	311	**25 015**	**25 650**	**30 467**	**27 296**	**33 158**	27.055.080	800	211	172	134	**22 746**	**23 394**	**28 340**	**24 710**	**30 662**
24.19.090	900	570	466	368	**27 422**	**28 136**	**33 555**	**29 988**	**36 582**	27.055.090	900	250	203	159	**24 858**	**25 588**	**31 152**	**27 069**	**33 765**
24.19.100	1 000	657	538	424	**29 659**	**30 452**	**36 473**	**32 509**	**39 836**	27.055.100	1 000	289	235	184	**26 792**	**27 603**	**33 785**	**29 248**	**36 688**
24.19.110	1 100	752	615	486	**31 936**	**32 808**	**39 431**	**35 072**	**43 131**	27.055.110	1 100	328	267	209	**28 788**	**29 680**	**36 480**	**31 490**	**39 673**
24.19.120	1 200	839	687	542	**34 352**	**35 304**	**42 529**	**37 773**	**46 565**	27.055.120	1 200	370	300	235	**30 918**	**31 891**	**39 310**	**33 866**	**42 793**
24.19.130	1 300	927	759	599	**36 631**	**37 662**	**45 489**	**40 337**	**49 862**	27.055.130	1 300	409	332	260	**32 896**	**33 950**	**41 987**	**36 089**	**45 761**
24.19.140	1 400	1021	836	659	**39 227**	**40 338**	**48 767**	**43 218**	**53 476**	27.055.140	1 400	448	364	284	**35 106**	**36 241**	**44 897**	**38 545**	**48 961**
24.19.150	1 500	1109	908	716	**41 793**	**42 983**	**52 015**	**46 070**	**57 060**	27.055.150	1 500	490	397	311	**37 391**	**38 607**	**47 881**	**41 075**	**52 235**
24.19.160	1 600	1196	979	772	**44 230**	**45 499**	**55 133**	**48 791**	**60 515**	27.055.160	1 600	529	429	336	**39 537**	**40 834**	**50 726**	**43 467**	**55 371**
24.19.170	1 700	1290	1056	833	**46 656**	**48 004**	**58 240**	**51 502**	**63 958**	27.055.170	1 700	568	461	360	**41 671**	**43 049**	**53 559**	**45 847**	**58 494**
24.19.180	1 800	1378	1128	890	**49 029**	**50 457**	**61 295**	**54 160**	**67 349**	27.055.180	1 800	607	493	385	**43 729**	**45 188**	**56 317**	**48 150**	**61 542**
24.19.190	1 900	1465	1199	946	**51 468**	**52 975**	**64 415**	**56 884**	**70 806**	27.055.190	1 900	648	526	412	**45 824**	**47 364**	**59 111**	**50 491**	**64 626**
24.19.200	2 000	1560	1277	1007	**53 908**	**55 494**	**67 536**	**59 609**	**74 264**	27.055.200	2 000	687	558	436	**47 961**	**49 583**	**61 948**	**52 874**	**67 753**
24.19.210	2 100	1647	1348	1063	**56 346**	**58 012**	**70 656**	**62 333**	**77 720**	27.055.210	2 100	726	590	461	**50 106**	**51 808**	**64 792**	**55 264**	**70 888**
24.19.220	2 200	1735	1420	1120	**58 592**	**60 337**	**73 583**	**64 864**	**80 983**	27.055.220	2 200	768	623	488	**52 051**	**53 834**	**67 435**	**57 454**	**73 822**
24.19.230	2 300	1829	1497	1181	**60 838**	**62 662**	**76 510**	**67 394**	**84 247**	27.055.230	2 300	807	655	512	**54 050**	**55 914**	**70 134**	**59 699**	**76 811**
24.19.240	2 400	1917	1569	1238	**63 374**	**65 278**	**79 729**	**70 216**	**87 801**	27.055.240	2 400	846	687	537	**56 306**	**58 251**	**73 089**	**62 201**	**80 056**
24.19.250	2 500	2004	1640	1294	**65 659**	**67 642**	**82 695**	**72 786**	**91 104**	27.055.250	2 500	885	718	562	**58 291**	**60 318**	**75 774**	**64 431**	**83 031**
24.19.260	2 600	2099	1718	1355	**68 084**	**70 147**	**85 801**	**75 496**	**94 547**	27.055.260	2 600	926	752	588	**60 388**	**62 495**	**78 570**	**66 774**	**86 118**
24.19.270	2 700	2186	1789	1412	**73 125**	**75 266**	**91 523**	**80 822**	**100 605**	27.055.270	2 700	965	784	613	**63 503**	**65 692**	**82 384**	**70 134**	**90 222**
24.19.280	2 800	2274	1861	1468	**75 615**	**77 836**	**94 695**	**83 597**	**104 113**	27.055.280	2 800	1004	816	638	**65 640**	**67 910**	**85 221**	**72 518**	**93 349**
24.19.290	2 900	2368	1938	1529	**78 115**	**80 415**	**97 876**	**86 382**	**107 630**	27.055.290	2 900	1046	849	664	**67 785**	**70 136**	**88 065**	**74 908**	**96 483**
24.19.300	3 000	2790	2283	1802	**80 627**	**83 007**	**101 070**	**89 180**	**111 161**	27.055.300	3 000	1085	881	689	**69 967**	**72 399**	**90 946**	**77 335**	**99 655**
24.19.310	3 100	2305	1886	1488	**88 416**	**90 875**	**109 540**	**97 253**	**119 967**	27.055.310	3 100	1124	913	714	**80 141**	**82 653**	**101 819**	**87 755**	**110 818**
24.19.320	3 200	2392	1958	1545	**90 761**	**93 300**	**112 567**	**99 884**	**123 330**	27.055.320	3 200	1057	858	671	**82 066**	**84 659**	**104 443**	**89 925**	**113 733**
24.19.330	3 300	2486	2035	1605	**93 061**	**95 679**	**115 548**	**102 468**	**126 648**	27.055.330	3 300	1096	890	696	**84 324**	**86 998**	**107 401**	**92 429**	**116 980**
24.19.340	3 400	2581	2112	1667	**95 358**	**98 055**	**118 527**	**105 051**	**129 963**	27.055.340	3 400	1135	922	721	**86 256**	**89 012**	**110 032**	**94 606**	**119 902**
24.19.350	3 500	2668	2184	1723	**97 845**	**100 621**	**121 695**	**107 823**	**133 467**	27.055.350	3 500	1177	956	747	**88 708**	**91 545**	**113 184**	**97 305**	**123 344**
24.19.360	3 600	2756	2256	1780	**100 178**	**103 034**	**124 709**	**110 440**	**136 818**	27.055.360	3 600	1216	987	772	**90 640**	**93 558**	**115 815**	**99 482**	**126 266**
24.19.370	3 700	2843	2327	1836	**102 585**	**105 520**	**127 797**	**113 132**	**140 243**	27.055.370	3 700	1255	1019	797	**92 955**	**95 954**	**118 829**	**102 042**	**129 570**
24.19.380	3 800	2931	2399	1893	**105 055**	**108 069**	**130 949**	**115 888**	**143 731**	27.055.380	3 800	1296	1053	823	**94 871**	**97 951**	**121 445**	**104 204**	**132 476**
24.19.390	3 900	3025	2476	1953	**107 504**	**110 598**	**134 080**	**118 622**	**147 198**	27.055.390	3 900	1335	1084	848	**97 322**	**100 483**	**124 595**	**106 901**	**135 916**
24.19.400	4 000	3120	2553	2015	**109 878**	**113 051**	**137 135**	**121 281**	**150 589**	27.055.400	4 000	1374	1116	873	**99 364**	**102 606**	**127 336**	**109 188**	**138 948**
24.19.410	4 100	3207	2625	2071	**112 233**	**115 485**	**140 171**	**123 921**	**153 962**	27.055.410	4 100	1413	1148	898	**101 682**	**105 005**	**130 354**	**111 752**	**142 256**
24.19.420	4 200	3295	2697	2128	**114 684**	**118 016**	**143 304**	**126 658**	**157 431**	27.055.420	4 200	1455	1181	924	**103 768**	**107 173**	**133 139**	**114 084**	**145 331**
24.19.430	4 300	3382	2768	2184	**116 910**	**120 321**	**146 211**	**129 168**	**160 674**	27.055.430	4 300	1494	1213	949	**105 943**	**109 428**	**136 013**	**116 504**	**148 496**
24.19.440	4 400	3470	2840	2241	**119 120**	**122 610**	**149 103**	**131 663**	**163 903**	27.055.440	4 400	1533	1245	973	**107 738**	**111 305**	**138 508**	**118 545**	**151 281**
24.19.450	4 500	3564	2917	2301	**121 375**	**124 945**	**152 039**	**134 203**	**167 175**	27.055.450	4 500	1575	1279	1000	**110 000**	**113 648**	**141 469**	**121 052**	**154 532**
24.19.460	4 600	3658	2994	2362	**123 628**	**127 277**	**154 973**	**136 741**	**170 446**	27.055.460	4 600	1614	1310	1025	**111 943**	**115 671**	**144 111**	**123 241**	**157 464**
24.19.470	4 700	3746	3066	2419	**126 547**	**130 275**	**158 574**	**139 945**	**174 383**	27.055.470	4 700	1653	1342	1049	**114 914**	**118 724**	**147 782**	**126 458**	**161 425**
24.19.480	4 800	3834	3138	2476	**128 863**	**132 671**	**161 571**	**142 546**	**177 716**	27.055.480	4 800	1692	1374	1074	**116 848**	**120 739**	**150 415**	**128 637**	**164 349**
24.19.490	4 900	3921	3209	2532	**131 097**	**134 984**	**164 487**	**145 066**	**180 969**	27.055.490	4 900	1733	1407	1101	**119 032**	**123 003**	**153 298**	**131 066**	**167 522**
24.19.500	5 000	4009	3281	2589	**133 332**	**137 298**	**167 403**	**147 585**	**184 221**	27.055.500	5 000	1772	1439	1125	**120 857**	**124 910**	**155 823**	**133 138**	**170 337**
24.19.510	5 100	4103	3358	2649	**135 672**	**139 718**	**170 424**	**150 211**	**187 579**	27.055.510	5 100	1811	1471	1150	**123 128**	**127 262**	**158 792**	**135 654**	**173 597**
24.19.520	5 200	4197	3435	2710	**138 012**	**142 137**	**173 446**	**152 836**	**190 937**	27.055.520	5 200	1853	1504	1177	**124 729**	**128 944**	**161 093**	**137 500**	**176 188**
24.19.530	5 300	4285	3507	2767	**140 412**	**144 616**	**176 527**	**155 521**	**194 354**	27.055.530	5 300	1892	1536	1201	**129 499**	**133 795**	**166 563**	**142 517**	**181 948**
24.19.540	5 400	4372	3578	2823	**147 684**	**151 968**	**184 481**	**163 078**	**202 645**	27.055.540	5 400	1931	1568	1226	**131 486**	**135 863**	**169 249**	**144 749**	**184 925**
24.19.550	5 500	4460	3650	2880	**150 127**	**154 490**	**187 605**	**165 806**	**206 105**	27.055.550	5 500	1970	1600	1251	**133 842**	**138 300**	**172 304**	**147 350**	**188 270**
24.19.560	5 600	4547	3721	2936	**152 550**	**156 993**	**190 710**	**168 514**	**209 546**	27.055.560	5 600	2011	1633	1277	**135 848**	**140 387**	**175 009**	**149 602**	**191 266**
24.19.570	5 700	4642	3799	2997	**155 141**	**159 663**	**193 982**	**171 390**	**213 155**	27.055.570	5 700	2050	1665	1302	**138 373**	**142 994**	**178 234**	**152 373**	**194 781**
24.19.580	5 800	4736	3876	3058	**157 474**	**162 075**	**196 996**	**174 008**	**216 505**	27.055.580	5 800	2090	1697	1327	**140 259**	**144 961**	**180 819**	**154 505**	**197 656**
24.19.590	5 900	4824	3948	3115	**159 919**	**164 600**	**200 123**	**176 739**	**219 969**	27.055.590	5 900	2131	1730	1353	**142 657**	**147 440**	**183 916**	**157 148**	**201 044**
24.19.600	6 000	4911	4019	3171	**162 373**	**167 132**	**203 258**	**179 477**	**223 440**	27.055.600	6 000	2170	1762	1378	**144 359**	**149 223**	**186 318**	**159 096**	**203 735**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
27.06.060	600	137	111	87	**18 793**	**19 282**	**23 011**	**20 275**	**24 762**
27.06.070	700	177	144	113	**20 851**	**21 422**	**25 772**	**22 580**	**27 815**
27.06.080	800	221	179	140	**22 865**	**23 516**	**28 488**	**24 840**	**30 823**
27.06.090	900	262	212	166	**24 988**	**25 722**	**31 315**	**27 210**	**33 941**
27.06.100	1 000	302	246	192	**26 932**	**27 747**	**33 962**	**29 401**	**36 880**
27.06.110	1 100	343	279	218	**28 939**	**29 835**	**36 671**	**31 654**	**39 881**
27.06.120	1 200	387	314	245	**31 080**	**32 058**	**39 516**	**34 043**	**43 018**
27.06.130	1 300	427	347	271	**33 069**	**34 128**	**42 207**	**36 278**	**46 001**
27.06.140	1 400	468	380	297	**35 290**	**36 431**	**45 132**	**38 747**	**49 217**
27.06.150	1 500	512	415	325	**37 587**	**38 809**	**48 131**	**41 290**	**52 508**
27.06.160	1 600	552	448	351	**39 744**	**41 048**	**50 992**	**43 695**	**55 661**
27.06.170	1 700	593	482	377	**41 889**	**43 275**	**53 840**	**46 087**	**58 801**
27.06.180	1 800	634	515	403	**43 958**	**45 425**	**56 611**	**48 402**	**61 864**
27.06.190	1 900	677	550	430	**46 064**	**47 612**	**59 420**	**50 755**	**64 965**
27.06.200	2 000	718	583	456	**48 213**	**49 842**	**62 272**	**53 151**	**68 108**
27.06.210	2 100	759	616	482	**50 368**	**52 080**	**65 131**	**55 553**	**71 259**
27.06.220	2 200	802	651	509	**52 323**	**54 116**	**67 788**	**57 755**	**74 208**
27.06.230	2 300	843	685	535	**54 333**	**56 207**	**70 501**	**60 011**	**77 213**
27.06.240	2 400	884	718	561	**56 601**	**58 556**	**73 472**	**62 526**	**80 476**
27.06.250	2 500	925	751	587	**58 596**	**60 633**	**76 171**	**64 769**	**83 466**
27.06.260	2 600	968	786	615	**60 704**	**62 823**	**78 981**	**67 123**	**86 568**
27.06.270	2 700	1009	819	641	**63 835**	**66 035**	**82 816**	**70 502**	**90 695**
27.06.280	2 800	1050	852	667	**65 984**	**68 266**	**85 667**	**72 897**	**93 838**
27.06.290	2 900	1093	888	694	**68 140**	**70 503**	**88 526**	**75 300**	**96 989**
27.06.300	3 000	1134	921	720	**70 333**	**72 778**	**91 422**	**77 740**	**100 177**
27.06.310	3 100	1175	954	746	**80 560**	**83 086**	**102 352**	**88 214**	**111 398**
27.06.320	3 200	1105	897	702	**82 495**	**85 103**	**104 990**	**90 396**	**114 328**
27.06.330	3 300	1146	930	727	**84 765**	**87 454**	**107 963**	**92 913**	**117 593**
27.06.340	3 400	1186	963	753	**86 707**	**89 478**	**110 608**	**95 102**	**120 530**
27.06.350	3 500	1230	999	781	**89 173**	**92 025**	**113 777**	**97 814**	**123 990**
27.06.360	3 600	1271	1032	807	**91 115**	**94 048**	**116 422**	**100 003**	**126 927**
27.06.370	3 700	1311	1065	833	**93 442**	**96 456**	**119 451**	**102 577**	**130 249**
27.06.380	3 800	1355	1100	860	**95 368**	**98 464**	**122 081**	**104 750**	**133 169**
27.06.390	3 900	1395	1133	886	**97 832**	**101 009**	**125 247**	**107 460**	**136 628**
27.06.400	4 000	1436	1166	912	**99 884**	**103 143**	**128 003**	**109 760**	**139 675**
27.06.410	4 100	1477	1199	938	**102 214**	**105 555**	**131 036**	**112 337**	**143 000**
27.06.420	4 200	1520	1235	965	**104 311**	**107 734**	**133 836**	**114 681**	**146 092**
27.06.430	4 300	1561	1268	991	**106 497**	**110 001**	**136 725**	**117 114**	**149 273**
27.06.440	4 400	1602	1301	1017	**108 303**	**111 888**	**139 233**	**119 166**	**152 073**
27.06.450	4 500	1645	1336	1045	**110 576**	**114 243**	**142 209**	**121 686**	**155 341**
27.06.460	4 600	1686	1369	1071	**112 529**	**116 277**	**144 865**	**123 886**	**158 289**
27.06.470	4 700	1727	1402	1097	**115 516**	**119 346**	**148 555**	**127 120**	**162 271**
27.06.480	4 800	1768	1435	1123	**117 460**	**121 371**	**151 202**	**129 311**	**165 209**
27.06.490	4 900	1811	1471	1150	**119 655**	**123 647**	**154 100**	**131 753**	**168 399**
27.06.500	5 000	1852	1504	1176	**121 490**	**125 564**	**156 639**	**133 835**	**171 229**
27.06.510	5 100	1893	1537	1202	**123 772**	**127 928**	**159 624**	**136 364**	**174 506**
27.06.520	5 200	1936	1572	1229	**125 382**	**129 619**	**161 936**	**138 220**	**177 110**
27.06.530	5 300	1977	1605	1255	**130 177**	**134 496**	**167 435**	**143 263**	**182 901**
27.06.540	5 400	2018	1638	1281	**132 175**	**136 575**	**170 135**	**145 507**	**185 893**
27.06.550	5 500	2059	1672	1307	**134 542**	**139 024**	**173 206**	**148 122**	**189 255**
27.06.560	5 600	2102	1707	1335	**136 559**	**141 122**	**175 926**	**150 385**	**192 267**
27.06.570	5 700	2143	1740	1361	**139 098**	**143 742**	**179 167**	**153 171**	**195 800**
27.06.580	5 800	2184	1773	1387	**140 994**	**145 720**	**181 766**	**155 314**	**198 691**
27.06.590	5 900	2227	1808	1414	**143 404**	**148 212**	**184 879**	**157 971**	**202 096**
27.06.600	6 000	2268	1841	1440	**145 115**	**150 004**	**187 293**	**159 929**	**204 802**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
27.065.060	600	142	116	90	**19 087**	**19 584**	**23 371**	**20 592**	**25 149**
27.065.070	700	185	150	117	**21 177**	**21 756**	**26 175**	**22 932**	**28 249**
27.065.080	800	230	187	146	**23 222**	**23 884**	**28 934**	**25 228**	**31 304**
27.065.090	900	273	222	173	**25 379**	**26 124**	**31 804**	**27 636**	**34 472**
27.065.100	1 000	315	256	200	**27 353**	**28 181**	**34 493**	**29 861**	**37 456**
27.065.110	1 100	358	291	227	**29 391**	**30 301**	**37 244**	**32 149**	**40 504**
27.065.120	1 200	403	327	256	**31 566**	**32 559**	**40 133**	**34 575**	**43 690**
27.065.130	1 300	446	362	283	**33 585**	**34 661**	**42 867**	**36 845**	**46 720**
27.065.140	1 400	488	396	310	**35 842**	**37 000**	**45 837**	**39 352**	**49 986**
27.065.150	1 500	534	433	339	**38 174**	**39 415**	**48 883**	**41 935**	**53 329**
27.065.160	1 600	576	468	366	**40 365**	**41 689**	**51 789**	**44 377**	**56 530**
27.065.170	1 700	619	502	393	**42 544**	**43 951**	**54 681**	**46 807**	**59 719**
27.065.180	1 800	661	537	420	**44 645**	**46 134**	**57 496**	**49 158**	**62 831**
27.065.190	1 900	706	574	449	**46 784**	**48 356**	**60 349**	**51 548**	**65 980**
27.065.200	2 000	749	608	476	**48 966**	**50 621**	**63 245**	**53 981**	**69 172**
27.065.210	2 100	792	643	503	**51 155**	**52 893**	**66 148**	**56 421**	**72 372**
27.065.220	2 200	837	680	531	**53 141**	**54 961**	**68 848**	**58 657**	**75 368**
27.065.230	2 300	879	714	558	**55 182**	**57 085**	**71 603**	**60 949**	**78 419**
27.065.240	2 400	922	749	585	**57 485**	**59 471**	**74 620**	**63 503**	**81 733**
27.065.250	2 500	964	783	612	**59 512**	**61 581**	**77 361**	**65 781**	**84 770**
27.065.260	2 600	1010	820	641	**61 653**	**63 804**	**80 215**	**68 172**	**87 921**
27.065.270	2 700	1052	854	668	**64 833**	**67 067**	**84 110**	**71 603**	**92 112**
27.065.280	2 800	1095	889	695	**67 015**	**69 332**	**87 006**	**74 036**	**95 304**
27.065.290	2 900	1140	926	724	**69 205**	**71 605**	**89 909**	**76 476**	**98 504**
27.065.300	3 000	1183	960	751	**71 432**	**73 915**	**92 851**	**78 955**	**101 742**
27.065.310	3 100	1225	995	778	**81 819**	**84 384**	**103 952**	**89 592**	**113 139**
27.065.320	3 200	1152	936	732	**83 784**	**86 432**	**106 631**	**91 808**	**116 115**
27.065.330	3 300	1195	970	759	**86 089**	**88 820**	**109 650**	**94 364**	**119 430**
27.065.340	3 400	1237	1005	786	**88 062**	**90 876**	**112 336**	**96 588**	**122 413**
27.065.350	3 500	1283	1042	814	**90 566**	**93 463**	**115 554**	**99 342**	**125 927**
27.065.360	3 600	1325	1076	842	**92 539**	**95 518**	**118 241**	**101 566**	**128 910**
27.065.370	3 700	1368	1111	869	**94 902**	**97 964**	**121 318**	**104 180**	**132 284**
27.065.380	3 800	1413	1147	897	**96 858**	**100 003**	**123 988**	**106 387**	**135 250**
27.065.390	3 900	1456	1182	924	**99 360**	**102 588**	**127 204**	**109 140**	**138 763**
27.065.400	4 000	1498	1216	951	**101 445**	**104 755**	**130 003**	**111 475**	**141 858**
27.065.410	4 100	1541	1251	978	**103 811**	**107 204**	**133 084**	**114 092**	**145 235**
27.065.420	4 200	1586	1288	1007	**105 941**	**109 417**	**135 927**	**116 473**	**148 375**
27.065.430	4 300	1628	1322	1034	**108 161**	**111 720**	**138 861**	**118 944**	**151 605**
27.065.440	4 400	1671	1357	1061	**109 995**	**113 636**	**141 409**	**121 028**	**154 449**
27.065.450	4 500	1716	1394	1090	**112 304**	**116 028**	**144 431**	**123 587**	**157 768**
27.065.460	4 600	1759	1428	1117	**114 287**	**118 094**	**147 129**	**125 822**	**160 762**
27.065.470	4 700	1801	1463	1144	**117 321**	**121 210**	**150 877**	**129 106**	**164 806**
27.065.480	4 800	1844	1497	1171	**119 295**	**123 267**	**153 565**	**131 331**	**167 791**
27.065.490	4 900	1889	1534	1200	**121 524**	**125 579**	**156 508**	**133 811**	**171 030**
27.065.500	5 000	1932	1569	1227	**123 388**	**127 526**	**159 086**	**135 926**	**173 905**
27.065.510	5 100	1974	1603	1254	**125 706**	**129 927**	**162 118**	**138 495**	**177 233**
27.065.520	5 200	2020	1640	1282	**127 341**	**131 644**	**164 466**	**140 380**	**179 878**
27.065.530	5 300	2062	1674	1309	**132 211**	**136 597**	**170 051**	**145 501**	**185 759**
27.065.540	5 400	2105	1709	1336	**134 240**	**138 709**	**172 793**	**147 781**	**188 798**
27.065.550	5 500	2147	1744	1363	**136 645**	**141 196**	**175 912**	**150 436**	**192 212**
27.065.560	5 600	2192	1780	1392	**138 693**	**143 327**	**178 674**	**152 735**	**195 271**
27.065.570	5 700	2235	1815	1419	**141 271**	**145 988**	**181 967**	**155 564**	**198 860**
27.065.580	5 800	2278	1849	1446	**143 197**	**147 997**	**184 606**	**157 740**	**201 796**
27.065.590	5 900	2323	1886	1475	**145 645**	**150 527**	**187 768**	**160 439**	**205 254**
27.065.600	6 000	2365	1921	1502	**147 382**	**152 348**	**190 219**	**162 427**	**208 002**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
27.08.060	600	153	125	99	19 576	20 086	23 970	21 120	25 794
27.08.070	700	197	161	127	21 720	22 314	26 846	23 520	28 974
27.08.080	800	244	200	158	23 817	24 496	29 675	25 875	32 107
27.08.090	900	291	238	188	26 030	26 793	32 620	28 344	35 356
27.08.100	1 000	335	274	216	28 055	28 903	35 377	30 626	38 417
27.08.110	1 100	382	313	247	30 144	31 078	38 199	32 973	41 543
27.08.120	1 200	429	351	277	32 375	33 394	41 162	35 461	44 810
27.08.130	1 300	473	387	306	34 446	35 550	43 966	37 790	47 917
27.08.140	1 400	520	426	336	36 761	37 949	47 012	40 361	51 268
27.08.150	1 500	567	464	366	39 153	40 426	50 137	43 011	54 696
27.08.160	1 600	611	500	395	41 400	42 758	53 116	45 515	57 980
27.08.170	1 700	658	539	425	43 635	45 078	56 083	48 007	61 251
27.08.180	1 800	705	577	455	45 790	47 317	58 970	50 419	64 442
27.08.190	1 900	749	613	484	47 983	49 596	61 896	52 870	67 672
27.08.200	2 000	796	652	514	50 221	51 919	64 867	55 365	70 946
27.08.210	2 100	843	690	544	52 467	54 250	67 845	57 868	74 228
27.08.220	2 200	887	726	573	54 503	56 370	70 613	60 161	77 300
27.08.230	2 300	934	764	603	56 597	58 549	73 439	62 512	80 430
27.08.240	2 400	981	803	633	58 959	60 996	76 533	65 132	83 829
27.08.250	2 500	1025	839	662	61 038	63 160	79 344	67 467	86 944
27.08.260	2 600	1072	877	692	63 233	65 440	82 272	69 920	90 175
27.08.270	2 700	1119	916	722	66 495	68 787	86 266	73 439	94 473
27.08.280	2 800	1163	952	751	68 733	71 110	89 237	75 935	97 748
27.08.290	2 900	1210	990	781	70 979	73 441	92 215	78 437	101 030
27.08.300	3 000	1257	1029	812	73 264	75 810	95 231	80 979	104 351
27.08.310	3 100	1301	1065	840	83 917	86 548	106 617	91 890	116 040
27.08.320	3 200	1222	1000	789	85 933	88 649	109 365	94 162	119 092
27.08.330	3 300	1269	1039	820	88 297	91 098	112 461	96 784	122 493
27.08.340	3 400	1316	1077	850	90 320	93 206	115 217	99 064	125 552
27.08.350	3 500	1363	1116	880	92 888	95 859	118 517	101 890	129 156
27.08.360	3 600	1410	1154	910	94 911	97 967	121 273	104 170	132 216
27.08.370	3 700	1454	1190	939	97 335	100 475	124 429	106 851	135 676
27.08.380	3 800	1498	1226	967	99 341	102 567	127 167	109 114	138 718
27.08.390	3 900	1545	1265	998	101 908	105 218	130 466	111 938	142 321
27.08.400	4 000	1592	1303	1028	104 046	107 441	133 336	114 333	145 495
27.08.410	4 100	1639	1341	1058	106 473	109 953	136 496	117 018	148 959
27.08.420	4 200	1686	1380	1089	108 658	112 223	139 413	119 459	152 179
27.08.430	4 300	1730	1416	1117	110 935	114 585	142 422	121 994	155 493
27.08.440	4 400	1774	1452	1146	112 815	116 550	145 035	124 131	158 409
27.08.450	4 500	1821	1490	1176	115 183	119 003	148 135	126 756	161 814
27.08.460	4 600	1868	1529	1206	117 217	121 122	150 901	129 048	164 884
27.08.470	4 700	1915	1567	1237	120 329	124 318	154 745	132 417	169 032
27.08.480	4 800	1962	1606	1267	122 354	126 428	157 502	134 699	172 093
27.08.490	4 900	2006	1642	1295	124 640	128 799	160 521	137 242	175 416
27.08.500	5 000	2050	1678	1324	126 552	130 796	163 165	139 411	178 364
27.08.510	5 100	2097	1716	1354	128 929	133 258	166 275	142 046	181 777
27.08.520	5 200	2144	1755	1384	130 606	135 019	168 683	143 979	184 490
27.08.530	5 300	2191	1793	1415	135 601	140 100	174 411	149 232	190 522
27.08.540	5 400	2238	1831	1445	137 682	142 265	177 224	151 570	193 638
27.08.550	5 500	2282	1868	1473	140 148	144 817	180 423	154 293	197 141
27.08.560	5 600	2326	1904	1502	142 249	147 002	183 256	156 652	200 278
27.08.570	5 700	2373	1942	1532	144 894	149 732	186 632	159 553	203 959
27.08.580	5 800	2420	1981	1563	146 868	151 791	189 340	161 785	206 970
27.08.590	5 900	2467	2019	1593	149 379	154 387	192 583	164 553	210 517
27.08.600	6 000	2514	2057	1623	151 161	156 254	195 097	166 592	213 335

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
27.11.060	600	210	172	136	19 643	20 152	24 037	21 186	25 861
27.11.070	700	271	222	175	21 794	22 388	26 920	23 594	29 048
27.11.080	800	336	275	217	23 903	24 582	29 761	25 960	32 192
27.11.090	900	400	328	258	26 122	26 886	32 713	28 437	35 448
27.11.100	1 000	461	377	298	28 156	29 005	35 479	30 728	38 519
27.11.110	1 100	526	430	339	30 256	31 189	38 310	33 085	41 654
27.11.120	1 200	590	483	381	32 496	33 514	41 283	35 582	44 930
27.11.130	1 300	651	532	420	34 574	35 678	44 094	37 918	48 045
27.11.140	1 400	715	585	462	36 902	38 090	47 153	40 502	51 409
27.11.150	1 500	780	638	503	39 303	40 576	50 287	43 161	54 846
27.11.160	1 600	840	688	543	41 560	42 918	53 276	45 675	58 139
27.11.170	1 700	905	741	584	43 802	45 245	56 250	48 174	61 418
27.11.180	1 800	969	793	626	45 966	47 494	59 146	50 595	64 618
27.11.190	1 900	1030	843	665	48 172	49 785	62 085	53 059	67 861
27.11.200	2 000	1095	896	707	50 420	52 117	65 065	55 564	71 144
27.11.210	2 100	1159	949	748	52 675	54 457	68 052	58 076	74 436
27.11.220	2 200	1220	998	788	54 718	56 586	70 828	60 376	77 515
27.11.230	2 300	1284	1051	829	56 821	58 773	73 663	62 736	80 654
27.11.240	2 400	1349	1104	871	59 193	61 230	76 767	65 365	84 062
27.11.250	2 500	1409	1154	910	61 281	63 403	79 587	67 710	87 187
27.11.260	2 600	1474	1206	952	63 484	65 691	82 523	70 171	90 426
27.11.270	2 700	1538	1259	993	66 755	69 047	86 526	73 699	94 733
27.11.280	2 800	1599	1309	1033	69 002	71 379	89 506	76 203	98 017
27.11.290	2 900	1664	1362	1074	71 257	73 719	92 493	78 716	101 308
27.11.300	3 000	1728	1414	1116	73 549	76 096	95 517	81 265	104 636
27.11.310	3 100	1789	1464	1155	84 230	86 861	106 930	92 203	116 353
27.11.320	3 200	1681	1375	1085	86 248	88 964	109 680	94 478	119 407
27.11.330	3 300	1745	1428	1127	88 629	91 430	112 793	97 116	122 824
27.11.340	3 400	1810	1481	1169	90 654	93 540	115 551	99 398	125 886
27.11.350	3 500	1874	1534	1210	93 237	96 208	118 866	102 238	129 505
27.11.360	3 600	1939	1587	1252	95 264	98 319	121 625	104 522	132 568
27.11.370	3 700	1999	1636	1291	97 706	100 846	124 799	107 222	136 046
27.11.380	3 800	2060	1686	1330	99 718	102 943	127 544	109 491	139 095
27.11.390	3 900	2125	1739	1372	102 299	105 609	130 857	112 329	142 712
27.11.400	4 000	2189	1792	1414	104 439	107 834	133 729	114 726	145 888
27.11.410	4 100	2254	1844	1455	106 883	110 363	136 906	117 428	149 369
27.11.420	4 200	2318	1897	1497	109 069	112 634	139 824	119 871	152 591
27.11.430	4 300	2379	1947	1536	111 363	115 013	142 850	122 422	155 921
27.11.440	4 400	2440	1997	1575	113 245	116 980	145 465	124 561	158 840
27.11.450	4 500	2504	2049	1617	115 628	119 448	148 580	127 201	162 259
27.11.460	4 600	2569	2102	1659	117 664	121 569	151 348	129 495	165 331
27.11.470	4 700	2633	2155	1700	120 793	124 782	155 209	132 880	169 495
27.11.480	4 800	2698	2208	1742	122 819	126 894	157 968	135 164	172 558
27.11.490	4 900	2758	2257	1781	125 122	129 281	161 003	137 724	175 898
27.11.500	5 000	2819	2307	1820	127 036	131 280	163 649	139 895	178 848
27.11.510	5 100	2884	2360	1862	129 428	133 757	166 774	142 545	182 276
27.11.520	5 200	2948	2413	1904	131 106	135 520	169 184	144 480	184 990
27.11.530	5 300	3013	2466	1945	136 119	140 617	174 929	149 750	191 039
27.11.540	5 400	3077	2518	1987	138 199	142 783	177 741	152 087	194 156
27.11.550	5 500	3138	2568	2026	140 682	145 351	180 957	154 827	197 675
27.11.560	5 600	3198	2618	2065	142 785	147 538	183 792	157 187	200 814
27.11.570	5 700	3263	2670	2107	145 444	150 282	187 183	160 104	204 510
27.11.580	5 800	3328	2723	2149	147 421	152 344	189 892	162 338	207 522
27.11.590	5 900	3392	2776	2190	149 949	154 956	193 152	165 122	211 086
27.11.600	6 000	3456	2829	2232	151 732	156 825	195 668	167 163	213 906

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
27.14.060	600	287	235	186	**20 869**	**21 378**	**25 262**	**22 412**	**27 086**
27.14.070	700	371	304	240	**23 313**	**23 907**	**28 439**	**25 113**	**30 567**
27.14.080	800	461	378	298	**25 698**	**26 377**	**31 556**	**27 755**	**33 987**
27.14.090	900	545	446	352	**28 203**	**28 967**	**34 793**	**30 518**	**37 529**
27.14.100	1 000	629	515	406	**30 539**	**31 388**	**37 862**	**33 111**	**40 902**
27.14.110	1 100	719	589	464	**32 918**	**33 852**	**40 973**	**35 747**	**44 317**
27.14.120	1 200	803	657	518	**35 433**	**36 452**	**44 220**	**38 519**	**47 868**
27.14.130	1 300	887	726	573	**37 814**	**38 917**	**47 333**	**41 157**	**51 285**
27.14.140	1 400	977	800	631	**40 503**	**41 691**	**50 754**	**44 103**	**55 010**
27.14.150	1 500	1061	868	685	**43 167**	**44 441**	**54 151**	**47 025**	**58 711**
27.14.160	1 600	1145	937	739	**45 701**	**47 059**	**57 417**	**49 815**	**62 280**
27.14.170	1 700	1235	1011	797	**48 224**	**49 667**	**60 673**	**52 596**	**65 840**
27.14.180	1 800	1319	1079	851	**50 698**	**52 226**	**63 879**	**55 327**	**69 350**
27.14.190	1 900	1402	1148	906	**53 233**	**54 846**	**67 146**	**58 119**	**72 921**
27.14.200	2 000	1493	1222	964	**55 772**	**57 469**	**70 417**	**60 915**	**76 496**
27.14.210	2 100	1576	1290	1018	**58 308**	**60 091**	**73 686**	**63 709**	**80 069**
27.14.220	2 200	1660	1359	1072	**60 656**	**62 523**	**76 766**	**66 314**	**83 453**
27.14.230	2 300	1750	1433	1130	**63 002**	**64 954**	**79 844**	**68 917**	**86 835**
27.14.240	2 400	1834	1501	1184	**65 635**	**67 672**	**83 209**	**71 807**	**90 504**
27.14.250	2 500	1918	1570	1238	**68 020**	**70 141**	**86 326**	**74 449**	**93 925**
27.14.260	2 600	2008	1644	1297	**70 543**	**72 750**	**89 582**	**77 230**	**97 485**
27.14.270	2 700	2092	1712	1351	**75 633**	**77 925**	**95 405**	**82 577**	**103 612**
27.14.280	2 800	2176	1781	1405	**78 222**	**80 599**	**98 725**	**85 423**	**107 237**
27.14.290	2 900	2266	1855	1463	**80 818**	**83 280**	**102 054**	**88 277**	**110 869**
27.14.300	3 000	2350	1923	1517	**83 427**	**85 974**	**105 395**	**91 143**	**114 514**
27.14.310	3 100	2431	1989	1570	**91 216**	**93 847**	**113 916**	**99 188**	**123 339**
27.14.320	3 200	2289	1873	1478	**93 660**	**96 376**	**117 092**	**101 890**	**126 819**
27.14.330	3 300	2379	1947	1536	**96 059**	**98 860**	**120 224**	**104 546**	**130 255**
27.14.340	3 400	2470	2021	1595	**98 459**	**101 345**	**123 356**	**107 203**	**133 691**
27.14.350	3 500	2553	2090	1649	**101 042**	**104 013**	**126 671**	**110 043**	**137 310**
27.14.360	3 600	2637	2158	1703	**103 475**	**106 530**	**129 836**	**112 733**	**140 779**
27.14.370	3 700	2721	2227	1757	**105 980**	**109 120**	**133 074**	**115 496**	**144 321**
27.14.380	3 800	2805	2295	1811	**108 548**	**111 774**	**136 374**	**118 321**	**147 925**
27.14.390	3 900	2895	2369	1869	**111 094**	**114 405**	**139 652**	**121 124**	**151 507**
27.14.400	4 000	2985	2443	1928	**113 568**	**116 963**	**142 858**	**123 855**	**155 017**
27.14.410	4 100	3069	2512	1982	**116 021**	**119 501**	**146 044**	**126 566**	**158 507**
27.14.420	4 200	3153	2580	2036	**118 569**	**122 134**	**149 324**	**129 371**	**162 091**
27.14.430	4 300	3237	2649	2090	**120 898**	**124 548**	**152 385**	**131 957**	**165 456**
27.14.440	4 400	3320	2717	2144	**123 211**	**126 945**	**155 430**	**134 527**	**168 805**
27.14.450	4 500	3411	2791	2202	**125 566**	**129 385**	**158 517**	**137 139**	**172 196**
27.14.460	4 600	3501	2865	2261	**127 921**	**131 825**	**161 605**	**139 751**	**175 587**
27.14.470	4 700	3585	2934	2315	**130 928**	**134 918**	**165 345**	**143 016**	**179 631**
27.14.480	4 800	3668	3002	2369	**133 345**	**137 419**	**168 493**	**145 689**	**183 084**
27.14.490	4 900	3752	3071	2423	**135 681**	**139 840**	**171 562**	**148 283**	**186 456**
27.14.500	5 000	3836	3139	2477	**138 018**	**142 262**	**174 631**	**150 877**	**189 829**
27.14.510	5 100	3926	3213	2535	**140 458**	**144 787**	**177 803**	**153 574**	**193 306**
27.14.520	5 200	4016	3287	2593	**142 896**	**147 310**	**180 974**	**156 270**	**196 780**
27.14.530	5 300	4100	3356	2648	**145 396**	**149 895**	**184 206**	**159 027**	**200 316**
27.14.540	5 400	4184	3424	2702	**152 676**	**157 260**	**192 218**	**166 564**	**208 633**
27.14.550	5 500	4268	3493	2756	**155 217**	**159 885**	**195 491**	**169 362**	**212 209**
27.14.560	5 600	4352	3561	2810	**157 739**	**162 492**	**198 745**	**172 141**	**215 768**
27.14.570	5 700	4442	3635	2868	**160 426**	**165 264**	**202 164**	**175 085**	**219 491**
27.14.580	5 800	4532	3709	2926	**162 859**	**167 781**	**205 330**	**177 775**	**222 960**
27.14.590	5 900	4616	3778	2980	**165 401**	**170 409**	**208 604**	**180 575**	**226 539**
27.14.600	6 000	4700	3846	3035	**167 952**	**173 045**	**211 888**	**183 383**	**230 126**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
27.19.060	600	341	279	220	**21 041**	**21 551**	**25 435**	**22 584**	**27 259**
27.19.070	700	441	361	285	**23 504**	**24 098**	**28 630**	**25 304**	**30 758**
27.19.080	800	548	448	354	**25 907**	**26 586**	**31 765**	**27 965**	**34 197**
27.19.090	900	647	530	418	**28 433**	**29 197**	**35 023**	**30 747**	**37 759**
27.19.100	1 000	747	611	482	**30 790**	**31 638**	**38 112**	**33 362**	**41 152**
27.19.110	1 100	854	699	551	**33 187**	**34 121**	**41 242**	**36 016**	**44 586**
27.19.120	1 200	954	780	616	**35 720**	**36 739**	**44 508**	**38 807**	**48 155**
27.19.130	1 300	1053	862	680	**38 122**	**39 225**	**47 641**	**41 465**	**51 593**
27.19.140	1 400	1160	950	749	**40 844**	**42 032**	**51 096**	**44 445**	**55 351**
27.19.150	1 500	1260	1031	813	**43 527**	**44 800**	**54 511**	**47 385**	**59 071**
27.19.160	1 600	1359	1112	878	**46 081**	**47 439**	**57 797**	**50 196**	**62 660**
27.19.170	1 700	1466	1200	947	**48 623**	**50 066**	**61 071**	**52 995**	**66 239**
27.19.180	1 800	1566	1281	1011	**51 115**	**52 643**	**64 296**	**55 745**	**69 767**
27.19.190	1 900	1665	1363	1075	**53 685**	**55 298**	**67 598**	**58 572**	**73 374**
27.19.200	2 000	1772	1451	1145	**56 244**	**57 942**	**70 890**	**61 388**	**76 969**
27.19.210	2 100	1872	1532	1209	**58 800**	**60 582**	**74 177**	**64 201**	**80 561**
27.19.220	2 200	1971	1613	1273	**61 166**	**63 033**	**77 276**	**66 824**	**83 963**
27.19.230	2 300	2079	1701	1342	**63 532**	**65 484**	**80 374**	**69 447**	**87 365**
27.19.240	2 400	2178	1783	1406	**66 184**	**68 221**	**83 758**	**72 356**	**91 053**
27.19.250	2 500	2278	1864	1471	**68 589**	**70 711**	**86 895**	**75 018**	**94 495**
27.19.260	2 600	2385	1952	1540	**71 131**	**73 338**	**90 170**	**77 818**	**98 073**
27.19.270	2 700	2484	2033	1604	**76 242**	**78 533**	**96 013**	**83 186**	**104 220**
27.19.280	2 800	2584	2115	1668	**78 849**	**81 226**	**99 352**	**86 050**	**107 863**
27.19.290	2 900	2691	2202	1738	**81 465**	**83 927**	**102 701**	**88 924**	**111 516**
27.19.300	3 000	2790	2284	1802	**84 093**	**86 639**	**106 061**	**91 809**	**115 180**
27.19.310	3 100	2887	2362	1864	**91 900**	**94 531**	**114 600**	**99 873**	**124 023**
27.19.320	3 200	2718	2225	1755	**94 364**	**97 080**	**117 797**	**102 594**	**127 524**
27.19.330	3 300	2826	2312	1824	**96 781**	**99 582**	**120 945**	**105 268**	**130 976**
27.19.340	3 400	2933	2400	1894	**99 199**	**102 084**	**124 095**	**107 943**	**134 430**
27.19.350	3 500	3032	2482	1958	**101 800**	**104 771**	**127 429**	**110 802**	**138 068**
27.19.360	3 600	3132	2563	2022	**104 250**	**107 305**	**130 611**	**113 508**	**141 554**
27.19.370	3 700	3231	2644	2086	**106 788**	**109 929**	**133 882**	**116 304**	**145 129**
27.19.380	3 800	3331	2726	2151	**109 388**	**112 614**	**137 214**	**119 161**	**148 765**
27.19.390	3 900	3438	2814	2220	**111 953**	**115 263**	**140 511**	**121 983**	**152 366**
27.19.400	4 000	3545	2901	2289	**114 443**	**117 838**	**143 734**	**124 731**	**155 892**
27.19.410	4 100	3644	2983	2353	**116 915**	**120 395**	**146 938**	**127 460**	**159 401**
27.19.420	4 200	3744	3064	2417	**119 482**	**123 046**	**150 236**	**130 283**	**163 003**
27.19.430	4 300	3843	3146	2482	**121 829**	**125 479**	**153 316**	**132 888**	**166 387**
27.19.440	4 400	3943	3227	2546	**124 158**	**127 893**	**156 378**	**135 474**	**169 752**
27.19.450	4 500	4050	3315	2615	**126 532**	**130 351**	**159 483**	**138 105**	**173 162**
27.19.460	4 600	4157	3402	2684	**128 905**	**132 810**	**162 589**	**140 736**	**176 572**
27.19.470	4 700	4257	3484	2749	**131 930**	**135 919**	**166 346**	**144 017**	**180 633**
27.19.480	4 800	4356	3565	2813	**134 363**	**138 437**	**169 511**	**146 708**	**184 102**
27.19.490	4 900	4456	3647	2877	**136 718**	**140 877**	**172 598**	**149 320**	**187 493**
27.19.500	5 000	4555	3728	2941	**139 073**	**143 317**	**175 686**	**151 932**	**190 884**
27.19.510	5 100	4662	3816	3011	**141 530**	**145 859**	**178 875**	**154 646**	**194 378**
27.19.520	5 200	4770	3903	3080	**143 989**	**148 402**	**182 066**	**157 362**	**197 873**
27.19.530	5 300	4869	3985	3144	**146 505**	**151 004**	**185 315**	**160 136**	**201 425**
27.19.540	5 400	4969	4066	3208	**153 804**	**158 387**	**193 346**	**167 692**	**209 760**
27.19.550	5 500	5068	4148	3272	**156 361**	**161 029**	**196 635**	**170 506**	**213 354**
27.19.560	5 600	5168	4229	3337	**158 901**	**163 655**	**199 908**	**173 304**	**216 930**
27.19.570	5 700	5275	4317	3406	**161 605**	**166 443**	**203 344**	**176 264**	**220 670**
27.19.580	5 800	5382	4405	3475	**164 056**	**168 979**	**206 528**	**178 973**	**224 158**
27.19.590	5 900	5481	4486	3539	**166 615**	**171 623**	**209 819**	**181 789**	**227 753**
27.19.600	6 000	5581	4567	3604	**169 184**	**174 276**	**213 119**	**184 615**	**231 358**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
30.08.060	600	178	146	115	**22 901**	**23 467**	**27 585**	**24 946**	**30 990**
30.08.070	700	231	189	149	**25 276**	**25 936**	**30 741**	**27 661**	**34 713**
30.08.080	800	287	235	185	**27 605**	**28 359**	**33 850**	**30 331**	**38 390**
30.08.090	900	339	277	219	**30 043**	**30 892**	**37 069**	**33 110**	**42 176**
30.08.100	1 000	391	320	252	**32 314**	**33 257**	**40 121**	**35 721**	**45 795**
30.08.110	1 100	447	366	289	**34 636**	**35 673**	**43 223**	**38 384**	**49 465**
30.08.120	1 200	499	408	322	**37 097**	**38 228**	**46 465**	**41 186**	**53 274**
30.08.130	1 300	551	451	356	**39 408**	**40 634**	**49 557**	**43 838**	**56 933**
30.08.140	1 400	608	498	393	**41 932**	**43 253**	**52 862**	**46 703**	**60 806**
30.08.150	1 500	660	540	426	**44 532**	**45 947**	**56 243**	**49 644**	**64 754**
30.08.160	1 600	712	583	460	**46 997**	**48 506**	**59 488**	**52 449**	**68 567**
30.08.170	1 700	768	629	496	**49 446**	**51 049**	**62 717**	**55 239**	**72 364**
30.08.180	1 800	820	671	529	**51 834**	**53 532**	**65 887**	**57 968**	**76 101**
30.08.190	1 900	872	714	563	**54 255**	**56 047**	**69 088**	**60 730**	**79 869**
30.08.200	2 000	928	759	599	**56 709**	**58 595**	**72 323**	**63 524**	**83 671**
30.08.210	2 100	980	802	633	**59 966**	**61 947**	**76 361**	**67 122**	**88 277**
30.08.220	2 200	1033	845	667	**62 272**	**64 347**	**79 447**	**69 769**	**91 931**
30.08.230	2 300	1089	891	703	**64 620**	**66 789**	**82 576**	**72 458**	**95 627**
30.08.240	2 400	1141	934	737	**67 229**	**69 493**	**85 966**	**75 408**	**99 584**
30.08.250	2 500	1193	976	770	**69 571**	**71 928**	**89 088**	**78 090**	**103 274**
30.08.260	2 600	1249	1022	806	**72 012**	**74 464**	**92 310**	**80 872**	**107 063**
30.08.270	2 700	1301	1065	840	**75 206**	**77 752**	**96 285**	**84 407**	**111 605**
30.08.280	2 800	1353	1107	874	**77 688**	**80 329**	**99 548**	**87 230**	**115 436**
30.08.290	2 900	1410	1154	910	**80 184**	**82 919**	**102 825**	**90 067**	**119 280**
30.08.300	3 000	1462	1197	944	**82 716**	**85 545**	**106 137**	**92 939**	**123 160**
30.08.310	3 100	1424	1165	919	**90 562**	**93 486**	**114 764**	**101 126**	**132 354**
30.08.320	3 200	1480	1211	956	**94 232**	**97 250**	**119 214**	**105 136**	**137 372**
30.08.330	3 300	1536	1257	992	**97 899**	**101 012**	**123 662**	**109 145**	**142 388**
30.08.340	3 400	1588	1300	1025	**101 567**	**104 774**	**128 111**	**113 153**	**147 403**
30.08.350	3 500	1640	1342	1059	**105 237**	**108 537**	**132 561**	**117 164**	**152 421**
30.08.360	3 600	1692	1385	1093	**108 904**	**112 299**	**137 009**	**121 172**	**157 437**
30.08.370	3 700	1744	1427	1126	**112 572**	**116 062**	**141 458**	**125 181**	**162 453**
30.08.380	3 800	1801	1474	1163	**116 240**	**119 824**	**145 906**	**129 189**	**167 469**
30.08.390	3 900	1857	1520	1199	**119 909**	**123 587**	**150 356**	**133 199**	**172 486**
30.08.400	4 000	1909	1562	1233	**123 577**	**127 349**	**154 805**	**137 208**	**177 502**
30.08.410	4 100	1961	1605	1266	**131 924**	**135 790**	**163 932**	**145 895**	**187 197**
30.08.420	4 200	2013	1647	1300	**134 467**	**138 428**	**167 257**	**148 780**	**191 089**
30.08.430	4 300	2065	1690	1333	**137 117**	**141 172**	**170 687**	**151 770**	**195 086**
30.08.440	4 400	2121	1736	1370	**139 335**	**143 484**	**173 685**	**154 329**	**198 652**
30.08.450	4 500	2178	1782	1406	**142 064**	**146 308**	**177 195**	**157 398**	**202 729**
30.08.460	4 600	2230	1825	1440	**144 454**	**148 792**	**180 366**	**160 130**	**206 468**
30.08.470	4 700	2282	1868	1473	**147 962**	**152 394**	**184 654**	**163 978**	**211 324**
30.08.480	4 800	2334	1910	1507	**150 336**	**154 863**	**187 810**	**166 693**	**215 046**
30.08.490	4 900	2386	1953	1541	**152 991**	**157 612**	**191 245**	**169 689**	**219 049**
30.08.500	5 000	2442	1999	1577	**155 241**	**159 956**	**194 275**	**172 279**	**222 647**
30.08.510	5 100	2498	2044	1613	**157 980**	**162 790**	**197 796**	**175 359**	**226 734**
30.08.520	5 200	2551	2088	1647	**159 909**	**164 813**	**200 505**	**177 629**	**230 012**
30.08.530	5 300	2603	2130	1681	**160 682**	**165 681**	**202 059**	**178 743**	**232 133**
30.08.540	5 400	2655	2173	1714	**163 062**	**168 155**	**205 220**	**181 464**	**235 861**
30.08.550	5 500	2707	2215	1748	**165 830**	**171 017**	**208 768**	**184 572**	**239 977**
30.08.560	5 600	2763	2261	1784	**168 234**	**173 516**	**211 953**	**187 318**	**243 730**
30.08.570	5 700	2819	2307	1820	**171 180**	**176 556**	**215 680**	**190 604**	**248 023**
30.08.580	5 800	2871	2350	1854	**173 461**	**178 931**	**218 742**	**193 226**	**251 653**
30.08.590	5 900	2924	2393	1888	**176 278**	**181 842**	**222 339**	**196 384**	**255 818**
30.08.600	6 000	2976	2436	1922	**178 221**	**183 880**	**225 063**	**198 667**	**259 109**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
30.11.060	600	244	200	158	**23 197**	**23 763**	**27 881**	**25 242**	**31 286**
30.11.070	700	316	259	204	**25 627**	**26 287**	**31 091**	**28 012**	**35 063**
30.11.080	800	393	322	254	**28 005**	**28 759**	**34 250**	**30 731**	**38 790**
30.11.090	900	464	380	300	**30 494**	**31 343**	**37 520**	**33 561**	**42 627**
30.11.100	1 000	536	439	346	**32 818**	**33 761**	**40 624**	**36 225**	**46 299**
30.11.110	1 100	613	502	396	**35 189**	**36 226**	**43 776**	**38 937**	**50 018**
30.11.120	1 200	684	560	442	**37 703**	**38 834**	**47 071**	**41 792**	**53 880**
30.11.130	1 300	756	619	488	**40 067**	**41 293**	**50 216**	**44 497**	**57 592**
30.11.140	1 400	833	682	538	**42 647**	**43 968**	**53 577**	**47 418**	**61 521**
30.11.150	1 500	904	740	584	**45 300**	**46 715**	**57 011**	**50 412**	**65 522**
30.11.160	1 600	975	798	630	**47 818**	**49 327**	**60 309**	**53 270**	**69 388**
30.11.170	1 700	1052	861	679	**50 316**	**51 919**	**63 588**	**56 109**	**73 234**
30.11.180	1 800	1124	920	726	**52 756**	**54 453**	**66 808**	**58 890**	**77 022**
30.11.190	1 900	1195	978	772	**55 236**	**57 028**	**70 069**	**61 711**	**80 851**
30.11.200	2 000	1272	1041	821	**57 739**	**59 626**	**73 353**	**64 555**	**84 702**
30.11.210	2 100	1344	1100	868	**61 079**	**63 060**	**77 474**	**68 236**	**89 390**
30.11.220	2 200	1415	1158	914	**63 440**	**65 515**	**80 615**	**70 937**	**93 099**
30.11.230	2 300	1492	1221	963	**65 839**	**68 009**	**83 795**	**73 677**	**96 846**
30.11.240	2 400	1564	1280	1010	**68 503**	**70 766**	**87 240**	**76 681**	**100 858**
30.11.250	2 500	1635	1338	1056	**70 899**	**73 257**	**90 416**	**79 418**	**104 602**
30.11.260	2 600	1712	1401	1105	**73 391**	**75 844**	**93 690**	**82 252**	**108 443**
30.11.270	2 700	1783	1459	1151	**76 622**	**79 169**	**97 701**	**85 823**	**113 022**
30.11.280	2 800	1855	1518	1198	**79 159**	**81 800**	**101 019**	**88 701**	**116 907**
30.11.290	2 900	1932	1581	1248	**81 710**	**84 445**	**104 350**	**91 592**	**120 806**
30.11.300	3 000	2003	1639	1293	**84 294**	**87 124**	**107 715**	**94 517**	**124 738**
30.11.310	3 100	1951	1597	1260	**92 317**	**95 240**	**116 518**	**102 881**	**134 109**
30.11.320	3 200	2028	1660	1309	**95 986**	**99 004**	**120 969**	**106 891**	**139 126**
30.11.330	3 300	2105	1723	1359	**99 654**	**102 766**	**125 417**	**110 899**	**144 142**
30.11.340	3 400	2176	1781	1405	**103 322**	**106 528**	**129 865**	**114 908**	**149 158**
30.11.350	3 500	2248	1840	1452	**106 989**	**110 290**	**134 314**	**118 916**	**154 174**
30.11.360	3 600	2319	1898	1497	**110 659**	**114 054**	**138 764**	**122 927**	**159 191**
30.11.370	3 700	2391	1957	1544	**114 327**	**117 816**	**143 212**	**126 935**	**164 207**
30.11.380	3 800	2467	2019	1593	**117 994**	**121 578**	**147 661**	**130 944**	**169 223**
30.11.390	3 900	2544	2082	1643	**121 664**	**125 342**	**152 111**	**134 954**	**174 241**
30.11.400	4 000	2616	2141	1689	**125 332**	**129 104**	**156 559**	**138 962**	**179 257**
30.11.410	4 100	2687	2199	1735	**134 112**	**137 978**	**166 120**	**148 083**	**189 385**
30.11.420	4 200	2759	2258	1781	**136 699**	**140 660**	**169 489**	**151 012**	**193 321**
30.11.430	4 300	2830	2316	1827	**139 425**	**143 480**	**172 995**	**154 078**	**197 394**
30.11.440	4 400	2907	2379	1877	**141 683**	**145 833**	**176 034**	**156 677**	**201 001**
30.11.450	4 500	2984	2442	1927	**144 486**	**148 730**	**179 617**	**159 821**	**205 152**
30.11.460	4 600	3056	2501	1973	**146 920**	**151 259**	**182 832**	**162 596**	**208 934**
30.11.470	4 700	3127	2559	2019	**150 504**	**154 936**	**187 196**	**166 520**	**213 866**
30.11.480	4 800	3198	2617	2065	**152 922**	**157 449**	**190 396**	**169 279**	**217 632**
30.11.490	4 900	3270	2676	2111	**155 653**	**160 274**	**193 907**	**172 351**	**221 711**
30.11.500	5 000	3347	2739	2161	**157 945**	**162 660**	**196 980**	**174 983**	**225 351**
30.11.510	5 100	3424	2802	2211	**160 756**	**165 566**	**200 572**	**178 136**	**229 511**
30.11.520	5 200	3495	2860	2257	**162 712**	**167 616**	**203 308**	**180 432**	**232 814**
30.11.530	5 300	3567	2919	2303	**163 400**	**168 399**	**204 777**	**181 461**	**234 851**
30.11.540	5 400	3638	2977	2349	**165 821**	**170 914**	**207 979**	**184 223**	**238 620**
30.11.550	5 500	3710	3036	2396	**168 659**	**173 846**	**211 597**	**187 401**	**242 806**
30.11.560	5 600	3787	3099	2445	**171 106**	**176 387**	**214 825**	**190 189**	**246 601**
30.11.570	5 700	3863	3162	2494	**174 124**	**179 499**	**218 623**	**193 548**	**250 967**
30.11.580	5 800	3935	3220	2541	**176 449**	**181 919**	**221 729**	**196 214**	**254 640**
30.11.590	5 900	4006	3279	2587	**179 336**	**184 901**	**225 397**	**199 442**	**258 876**
30.11.600	6 000	4078	3337	2633	**181 285**	**186 943**	**228 126**	**201 731**	**262 172**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
30.14.060	600	343	281	221	**29 976**	**30 542**	**34 660**	**32 021**	**38 065**
30.14.070	700	443	363	286	**33 082**	**33 742**	**38 547**	**35 467**	**42 519**
30.14.080	800	551	451	356	**36 186**	**36 940**	**42 431**	**38 912**	**46 971**
30.14.090	900	651	533	420	**39 383**	**40 232**	**46 409**	**42 450**	**51 516**
30.14.100	1 000	751	615	485	**42 466**	**43 409**	**50 273**	**45 874**	**55 947**
30.14.110	1 100	859	703	555	**45 565**	**46 602**	**54 152**	**49 313**	**60 394**
30.14.120	1 200	959	785	619	**48 880**	**50 012**	**58 248**	**52 969**	**65 058**
30.14.130	1 300	1059	867	684	**52 048**	**53 274**	**62 197**	**56 478**	**69 573**
30.14.140	1 400	1167	955	754	**55 604**	**56 925**	**66 534**	**60 375**	**74 478**
30.14.150	1 500	1267	1037	818	**59 099**	**60 514**	**70 810**	**64 211**	**79 321**
30.14.160	1 600	1367	1119	883	**62 277**	**63 786**	**74 768**	**67 730**	**83 847**
30.14.170	1 700	1475	1207	952	**65 385**	**66 988**	**78 657**	**71 178**	**88 303**
30.14.180	1 800	1575	1289	1017	**68 831**	**70 528**	**82 883**	**74 965**	**93 097**
30.14.190	1 900	1675	1371	1082	**72 224**	**74 015**	**87 057**	**78 698**	**97 838**
30.14.200	2 000	1783	1459	1151	**75 460**	**77 346**	**91 074**	**82 275**	**102 422**
30.14.210	2 100	1883	1541	1216	**79 307**	**81 288**	**95 702**	**86 463**	**107 618**
30.14.220	2 200	1983	1623	1280	**82 429**	**84 504**	**99 604**	**89 926**	**112 087**
30.14.230	2 300	2091	1711	1350	**85 533**	**87 702**	**103 489**	**93 370**	**116 540**
30.14.240	2 400	2191	1793	1415	**88 697**	**90 960**	**107 433**	**96 875**	**121 052**
30.14.250	2 500	2291	1875	1479	**93 178**	**95 536**	**112 696**	**101 697**	**126 881**
30.14.260	2 600	2399	1963	1549	**96 282**	**98 734**	**116 580**	**105 142**	**131 334**
30.14.270	2 700	2499	2045	1614	**99 335**	**101 881**	**120 414**	**108 536**	**135 735**
30.14.280	2 800	2599	2127	1678	**102 494**	**105 134**	**124 353**	**112 035**	**140 241**
30.14.290	2 900	2707	2215	1748	**105 765**	**108 500**	**128 405**	**115 647**	**144 861**
30.14.300	3 000	2807	2297	1812	**109 019**	**111 848**	**132 440**	**119 242**	**149 463**
30.14.310	3 100	2907	2379	1877	**113 738**	**116 662**	**137 940**	**124 302**	**155 530**
30.14.320	3 200	2734	2238	1765	**118 459**	**121 477**	**143 442**	**129 364**	**161 599**
30.14.330	3 300	2842	2326	1835	**123 179**	**126 291**	**148 942**	**134 424**	**167 667**
30.14.340	3 400	2949	2413	1904	**127 898**	**131 105**	**154 442**	**139 484**	**173 735**
30.14.350	3 500	3050	2496	1969	**132 619**	**135 920**	**159 944**	**144 546**	**179 804**
30.14.360	3 600	3150	2578	2034	**137 339**	**140 734**	**165 444**	**149 607**	**185 871**
30.14.370	3 700	3250	2660	2099	**142 058**	**145 548**	**170 944**	**154 667**	**191 939**
30.14.380	3 800	3350	2742	2163	**146 779**	**150 363**	**176 446**	**159 729**	**198 008**
30.14.390	3 900	3458	2830	2233	**151 499**	**155 177**	**181 946**	**164 789**	**204 076**
30.14.400	4 000	3566	2918	2303	**156 218**	**159 991**	**187 446**	**169 849**	**210 143**
30.14.410	4 100	3666	3000	2367	**168 490**	**172 357**	**200 498**	**182 461**	**223 763**
30.14.420	4 200	3766	3082	2432	**171 992**	**175 953**	**204 781**	**186 304**	**228 613**
30.14.430	4 300	3866	3164	2496	**175 378**	**179 433**	**208 948**	**190 031**	**233 347**
30.14.440	4 400	3966	3246	2561	**178 586**	**182 735**	**212 936**	**193 580**	**237 903**
30.14.450	4 500	4074	3334	2631	**181 980**	**186 224**	**217 112**	**197 315**	**242 646**
30.14.460	4 600	4182	3423	2700	**185 306**	**189 645**	**221 219**	**200 982**	**247 320**
30.14.470	4 700	4282	3504	2765	**188 948**	**193 380**	**225 641**	**204 964**	**252 310**
30.14.480	4 800	4382	3586	2829	**192 362**	**196 889**	**229 835**	**208 719**	**257 072**
30.14.490	4 900	4482	3668	2894	**195 654**	**200 275**	**233 908**	**212 352**	**261 713**
30.14.500	5 000	4582	3750	2959	**198 869**	**203 585**	**237 904**	**215 908**	**266 276**
30.14.510	5 100	4690	3838	3028	**202 149**	**206 959**	**241 965**	**219 529**	**270 904**
30.14.520	5 200	4798	3927	3098	**205 290**	**210 195**	**245 887**	**223 011**	**275 393**
30.14.530	5 300	4898	4009	3163	**208 444**	**213 442**	**249 821**	**226 505**	**279 895**
30.14.540	5 400	4998	4090	3227	**211 775**	**216 868**	**253 933**	**230 177**	**284 574**
30.14.550	5 500	5098	4172	3292	**213 410**	**218 597**	**256 348**	**232 152**	**287 557**
30.14.560	5 600	5198	4254	3356	**216 718**	**222 000**	**260 437**	**235 801**	**292 213**
30.14.570	5 700	5306	4342	3426	**220 143**	**225 518**	**264 643**	**239 567**	**296 986**
30.14.580	5 800	5414	4431	3496	**224 827**	**230 297**	**270 107**	**244 592**	**303 018**
30.14.590	5 900	5514	4513	3560	**228 220**	**233 784**	**274 281**	**248 325**	**307 759**
30.14.600	6 000	5614	4595	3625	**231 655**	**237 314**	**278 497**	**252 101**	**312 543**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
30.19.060	600	375	307	242	**30 126**	**30 692**	**34 810**	**32 170**	**38 214**
30.19.070	700	484	396	313	**33 286**	**33 946**	**38 751**	**35 672**	**42 723**
30.19.080	800	602	493	389	**36 441**	**37 196**	**42 687**	**39 167**	**47 226**
30.19.090	900	712	583	460	**39 693**	**40 542**	**46 719**	**42 760**	**51 826**
30.19.100	1 000	822	673	531	**42 829**	**43 772**	**50 636**	**46 237**	**56 310**
30.19.110	1 100	940	769	607	**45 979**	**47 016**	**54 566**	**49 727**	**60 808**
30.19.120	1 200	1049	859	677	**49 349**	**50 480**	**58 717**	**53 438**	**65 526**
30.19.130	1 300	1159	949	748	**52 571**	**53 797**	**62 720**	**57 001**	**70 096**
30.19.140	1 400	1277	1045	825	**56 179**	**57 499**	**67 108**	**60 949**	**75 052**
30.19.150	1 500	1386	1134	895	**59 726**	**61 141**	**71 437**	**64 838**	**79 948**
30.19.160	1 600	1496	1224	966	**62 977**	**64 486**	**75 468**	**68 429**	**84 547**
30.19.170	1 700	1614	1321	1042	**66 118**	**67 721**	**79 390**	**71 911**	**89 036**
30.19.180	1 800	1723	1410	1113	**69 618**	**71 316**	**83 671**	**75 752**	**93 884**
30.19.190	1 900	1833	1500	1184	**73 067**	**74 859**	**87 901**	**79 542**	**98 682**
30.19.200	2 000	1951	1597	1260	**76 355**	**78 241**	**91 969**	**83 170**	**103 317**
30.19.210	2 100	2060	1686	1330	**80 255**	**82 235**	**96 649**	**87 411**	**108 566**
30.19.220	2 200	2170	1776	1401	**83 431**	**85 506**	**100 606**	**90 928**	**113 090**
30.19.230	2 300	2288	1873	1477	**86 586**	**88 755**	**104 542**	**94 424**	**117 593**
30.19.240	2 400	2398	1963	1548	**89 805**	**92 068**	**108 541**	**97 983**	**122 160**
30.19.250	2 500	2507	2052	1619	**94 341**	**96 699**	**113 858**	**102 860**	**128 044**
30.19.260	2 600	2625	2148	1695	**97 494**	**99 946**	**117 792**	**106 354**	**132 546**
30.19.270	2 700	2735	2238	1766	**100 602**	**103 148**	**121 681**	**109 803**	**137 001**
30.19.280	2 800	2844	2328	1836	**103 815**	**106 456**	**125 674**	**113 357**	**141 563**
30.19.290	2 900	2962	2424	1913	**107 137**	**109 872**	**129 778**	**117 020**	**146 233**
30.19.300	3 000	3072	2514	1984	**110 446**	**113 275**	**133 867**	**120 669**	**150 890**
30.19.310	3 100	3182	2604	2055	**115 523**	**118 446**	**139 724**	**126 087**	**157 315**
30.19.320	3 200	2992	2449	1932	**120 600**	**123 618**	**145 582**	**131 504**	**163 740**
30.19.330	3 300	3110	2545	2008	**125 677**	**128 789**	**151 440**	**136 922**	**170 165**
30.19.340	3 400	3228	2642	2084	**130 756**	**133 962**	**157 299**	**142 342**	**176 592**
30.19.350	3 500	3337	2731	2155	**135 833**	**139 134**	**163 157**	**147 760**	**183 017**
30.19.360	3 600	3447	2821	2226	**140 910**	**144 305**	**169 015**	**153 177**	**189 442**
30.19.370	3 700	3556	2910	2296	**145 987**	**149 476**	**174 873**	**158 595**	**195 867**
30.19.380	3 800	3666	3000	2367	**151 064**	**154 648**	**180 730**	**164 013**	**202 293**
30.19.390	3 900	3784	3097	2443	**156 143**	**159 821**	**186 590**	**169 433**	**208 720**
30.19.400	4 000	3902	3193	2520	**161 220**	**164 992**	**192 447**	**174 850**	**215 145**
30.19.410	4 100	4011	3283	2590	**171 194**	**175 061**	**203 203**	**185 166**	**226 467**
30.19.420	4 200	4121	3373	2661	**174 775**	**178 736**	**207 565**	**189 088**	**231 397**
30.19.430	4 300	4231	3463	2732	**178 239**	**182 294**	**211 809**	**192 892**	**236 208**
30.19.440	4 400	4340	3552	2802	**181 517**	**185 667**	**215 868**	**196 511**	**240 835**
30.19.450	4 500	4458	3648	2879	**184 986**	**189 230**	**220 117**	**200 321**	**245 652**
30.19.460	4 600	4576	3745	2955	**188 391**	**192 729**	**224 303**	**204 067**	**250 405**
30.19.470	4 700	4686	3835	3026	**192 108**	**196 541**	**228 801**	**208 124**	**255 470**
30.19.480	4 800	4795	3924	3096	**195 600**	**200 127**	**233 073**	**211 957**	**260 310**
30.19.490	4 900	4905	4014	3167	**198 970**	**203 591**	**237 224**	**215 667**	**265 028**
30.19.500	5 000	5014	4103	3238	**202 257**	**206 972**	**241 292**	**219 295**	**269 663**
30.19.510	5 100	5132	4200	3314	**205 609**	**210 419**	**245 425**	**222 989**	**274 364**
30.19.520	5 200	5250	4297	3390	**208 830**	**213 734**	**249 426**	**226 550**	**278 932**
30.19.530	5 300	5360	4387	3461	**212 060**	**217 059**	**253 437**	**230 121**	**283 511**
30.19.540	5 400	5469	4476	3531	**215 469**	**220 562**	**257 627**	**233 871**	**288 268**
30.19.550	5 500	5579	4566	3602	**217 180**	**222 367**	**260 118**	**235 922**	**291 327**
30.19.560	5 600	5689	4656	3673	**220 562**	**225 843**	**264 281**	**239 645**	**296 057**
30.19.570	5 700	5807	4752	3750	**224 059**	**229 435**	**268 559**	**243 483**	**300 902**
30.19.580	5 800	5925	4849	3826	**228 821**	**234 291**	**274 101**	**248 585**	**307 012**
30.19.590	5 900	6034	4938	3896	**232 291**	**237 855**	**278 352**	**252 397**	**311 831**
30.19.600	6 000	6144	5028	3967	**235 804**	**241 462**	**282 646**	**256 250**	**316 691**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
34.055.060	600	144	117	92	**23 022**	**23 591**	**27 731**	**25 077**	**31 153**
34.055.070	700	187	152	119	**25 409**	**26 073**	**30 903**	**27 807**	**34 896**
34.055.080	800	233	189	148	**27 750**	**28 509**	**34 029**	**30 491**	**38 592**
34.055.090	900	276	224	175	**30 201**	**31 054**	**37 264**	**33 284**	**42 398**
34.055.100	1 000	319	259	203	**32 484**	**33 432**	**40 332**	**35 909**	**46 036**
34.055.110	1 100	362	294	230	**34 818**	**35 861**	**43 451**	**38 586**	**49 725**
34.055.120	1 200	408	331	259	**37 292**	**38 429**	**46 709**	**41 403**	**53 554**
34.055.130	1 300	451	366	286	**39 615**	**40 848**	**49 818**	**44 069**	**57 233**
34.055.140	1 400	494	401	314	**42 153**	**43 480**	**53 140**	**46 949**	**61 126**
34.055.150	1 500	540	439	343	**44 767**	**46 189**	**56 539**	**49 905**	**65 095**
34.055.160	1 600	583	473	370	**47 244**	**48 761**	**59 801**	**52 725**	**68 928**
34.055.170	1 700	626	508	398	**49 706**	**51 318**	**63 048**	**55 529**	**72 745**
34.055.180	1 800	669	543	425	**52 107**	**53 814**	**66 234**	**58 273**	**76 501**
34.055.190	1 900	715	581	454	**54 540**	**56 342**	**69 452**	**61 049**	**80 290**
34.055.200	2 000	758	616	481	**57 007**	**58 903**	**72 703**	**63 859**	**84 112**
34.055.210	2 100	801	651	509	**60 282**	**62 273**	**76 763**	**67 476**	**88 741**
34.055.220	2 200	847	688	538	**62 600**	**64 686**	**79 866**	**70 136**	**92 415**
34.055.230	2 300	890	723	565	**64 960**	**67 141**	**83 011**	**72 839**	**96 131**
34.055.240	2 400	933	758	593	**67 583**	**69 858**	**86 418**	**75 805**	**100 108**
34.055.250	2 500	976	793	620	**69 937**	**72 307**	**89 557**	**78 501**	**103 817**
34.055.260	2 600	1022	830	649	**72 391**	**74 856**	**92 796**	**81 298**	**107 627**
34.055.270	2 700	1065	865	676	**75 602**	**78 162**	**96 792**	**84 851**	**112 193**
34.055.280	2 800	1108	900	704	**78 097**	**80 752**	**100 072**	**87 689**	**116 043**
34.055.290	2 900	1154	937	733	**80 606**	**83 356**	**103 366**	**90 541**	**119 908**
34.055.300	3 000	1197	972	760	**83 151**	**85 995**	**106 695**	**93 428**	**123 808**
34.055.310	3 100	1240	1007	787	**91 039**	**93 978**	**115 368**	**101 658**	**133 051**
34.055.320	3 200	1166	947	741	**94 728**	**97 761**	**119 841**	**105 690**	**138 095**
34.055.330	3 300	1209	982	768	**98 415**	**101 543**	**124 313**	**109 719**	**143 137**
34.055.340	3 400	1252	1017	795	**102 102**	**105 325**	**128 785**	**113 749**	**148 179**
34.055.350	3 500	1298	1054	824	**105 790**	**109 109**	**133 259**	**117 780**	**153 223**
34.055.360	3 600	1341	1089	852	**109 477**	**112 891**	**137 731**	**121 810**	**158 266**
34.055.370	3 700	1384	1124	879	**113 165**	**116 672**	**142 202**	**125 839**	**163 308**
34.055.380	3 800	1430	1161	908	**116 852**	**120 454**	**146 674**	**129 869**	**168 350**
34.055.390	3 900	1473	1196	936	**120 540**	**124 238**	**151 148**	**133 900**	**173 394**
34.055.400	4 000	1516	1231	963	**124 227**	**128 020**	**155 620**	**137 930**	**178 436**
34.055.410	4 100	1559	1266	990	**132 618**	**136 505**	**164 795**	**146 663**	**188 182**
34.055.420	4 200	1605	1303	1019	**135 175**	**139 157**	**168 137**	**149 563**	**192 094**
34.055.430	4 300	1648	1338	1047	**137 839**	**141 915**	**171 585**	**152 569**	**196 113**
34.055.440	4 400	1691	1373	1074	**140 068**	**144 240**	**174 600**	**155 141**	**199 698**
34.055.450	4 500	1737	1411	1103	**142 811**	**147 078**	**178 128**	**158 227**	**203 796**
34.055.460	4 600	1780	1446	1130	**145 214**	**149 576**	**181 315**	**160 972**	**207 555**
34.055.470	4 700	1823	1481	1158	**148 740**	**153 196**	**185 626**	**164 841**	**212 436**
34.055.480	4 800	1866	1516	1185	**151 127**	**155 678**	**188 798**	**167 571**	**216 178**
34.055.490	4 900	1912	1553	1214	**153 796**	**158 442**	**192 252**	**170 582**	**220 202**
34.055.500	5 000	1955	1588	1242	**156 058**	**160 798**	**195 298**	**173 186**	**223 819**
34.055.510	5 100	1998	1623	1269	**158 811**	**163 647**	**198 837**	**176 282**	**227 928**
34.055.520	5 200	2044	1660	1298	**160 751**	**165 681**	**201 560**	**178 564**	**231 222**
34.055.530	5 300	2087	1695	1325	**161 528**	**166 553**	**203 123**	**179 684**	**233 355**
34.055.540	5 400	2130	1730	1353	**163 920**	**169 040**	**206 300**	**182 419**	**237 103**
34.055.550	5 500	2173	1765	1380	**166 703**	**171 917**	**209 867**	**185 544**	**241 240**
34.055.560	5 600	2219	1802	1409	**169 120**	**174 429**	**213 069**	**188 304**	**245 012**
34.055.570	5 700	2262	1837	1437	**172 081**	**177 485**	**216 815**	**191 607**	**249 329**
34.055.580	5 800	2305	1872	1464	**174 374**	**179 873**	**219 893**	**194 243**	**252 977**
34.055.590	5 900	2351	1909	1493	**177 206**	**182 799**	**223 509**	**197 417**	**257 164**
34.055.600	6 000	2394	1944	1520	**179 159**	**184 848**	**226 248**	**199 713**	**260 473**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
34.06.060	600	151	122	96	**23 142**	**23 714**	**27 876**	**25 208**	**31 316**
34.06.070	700	196	159	124	**25 542**	**26 209**	**31 064**	**27 953**	**35 078**
34.06.080	800	244	198	155	**27 895**	**28 658**	**34 207**	**30 650**	**38 794**
34.06.090	900	289	234	183	**30 359**	**31 217**	**37 459**	**33 458**	**42 620**
34.06.100	1 000	334	271	212	**32 654**	**33 607**	**40 543**	**36 097**	**46 277**
34.06.110	1 100	379	307	240	**35 000**	**36 048**	**43 678**	**38 788**	**49 986**
34.06.120	1 200	426	346	271	**37 487**	**38 631**	**46 954**	**41 619**	**53 835**
34.06.130	1 300	471	383	299	**39 823**	**41 062**	**50 079**	**44 299**	**57 533**
34.06.140	1 400	516	419	328	**42 374**	**43 708**	**53 418**	**47 195**	**61 446**
34.06.150	1 500	564	458	358	**45 001**	**46 431**	**56 835**	**50 167**	**65 436**
34.06.160	1 600	609	495	387	**47 492**	**49 016**	**60 114**	**53 001**	**69 289**
34.06.170	1 700	654	531	416	**49 966**	**51 586**	**63 378**	**55 820**	**73 125**
34.06.180	1 800	699	568	444	**52 380**	**54 095**	**66 580**	**58 578**	**76 902**
34.06.190	1 900	747	607	475	**54 826**	**56 637**	**69 815**	**61 369**	**80 710**
34.06.200	2 000	792	643	503	**57 306**	**59 212**	**73 084**	**64 193**	**84 552**
34.06.210	2 100	837	680	532	**60 597**	**62 599**	**77 165**	**67 829**	**89 206**
34.06.220	2 200	885	719	562	**62 928**	**65 024**	**80 284**	**70 503**	**92 899**
34.06.230	2 300	930	755	591	**65 301**	**67 493**	**83 446**	**73 221**	**96 634**
34.06.240	2 400	975	792	619	**67 937**	**70 224**	**86 871**	**76 202**	**100 633**
34.06.250	2 500	1020	828	648	**70 303**	**72 685**	**90 026**	**78 912**	**104 361**
34.06.260	2 600	1068	867	678	**72 770**	**75 248**	**93 282**	**81 723**	**108 190**
34.06.270	2 700	1113	904	707	**75 998**	**78 571**	**97 298**	**85 295**	**112 780**
34.06.280	2 800	1158	940	735	**78 506**	**81 174**	**100 596**	**88 148**	**116 651**
34.06.290	2 900	1206	979	766	**81 028**	**83 792**	**103 907**	**91 015**	**120 536**
34.06.300	3 000	1251	1016	794	**83 587**	**86 446**	**107 254**	**93 917**	**124 456**
34.06.310	3 100	1296	1052	823	**91 515**	**94 470**	**115 972**	**102 191**	**133 747**
34.06.320	3 200	1219	990	774	**95 224**	**98 273**	**120 469**	**106 243**	**138 818**
34.06.330	3 300	1264	1026	803	**98 930**	**102 075**	**124 964**	**110 294**	**143 886**
34.06.340	3 400	1309	1063	831	**102 636**	**105 877**	**129 459**	**114 344**	**148 955**
34.06.350	3 500	1357	1102	862	**106 344**	**109 680**	**133 956**	**118 397**	**154 025**
34.06.360	3 600	1402	1138	890	**110 051**	**113 482**	**138 452**	**122 448**	**159 094**
34.06.370	3 700	1447	1175	919	**113 757**	**117 283**	**142 947**	**126 498**	**164 163**
34.06.380	3 800	1495	1214	949	**117 463**	**121 085**	**147 442**	**130 549**	**169 231**
34.06.390	3 900	1540	1250	978	**121 171**	**124 888**	**151 939**	**134 601**	**174 302**
34.06.400	4 000	1585	1287	1006	**124 878**	**128 690**	**156 434**	**138 652**	**179 371**
34.06.410	4 100	1630	1323	1035	**133 312**	**137 220**	**165 658**	**147 431**	**189 167**
34.06.420	4 200	1677	1362	1065	**135 883**	**139 886**	**169 017**	**150 346**	**193 100**
34.06.430	4 300	1722	1399	1094	**138 560**	**142 658**	**172 484**	**153 368**	**197 140**
34.06.440	4 400	1767	1435	1122	**140 801**	**144 995**	**175 514**	**155 953**	**200 743**
34.06.450	4 500	1815	1474	1153	**143 559**	**147 848**	**179 060**	**159 055**	**204 863**
34.06.460	4 600	1860	1511	1181	**145 975**	**150 359**	**182 265**	**161 815**	**208 641**
34.06.470	4 700	1905	1547	1210	**149 519**	**153 998**	**186 598**	**165 704**	**213 548**
34.06.480	4 800	1950	1584	1238	**151 919**	**156 493**	**189 787**	**168 448**	**217 310**
34.06.490	4 900	1998	1623	1269	**154 601**	**159 271**	**193 258**	**171 475**	**221 355**
34.06.500	5 000	2043	1659	1297	**156 875**	**161 640**	**196 320**	**174 093**	**224 991**
34.06.510	5 100	2088	1696	1326	**159 643**	**164 503**	**199 878**	**177 205**	**229 121**
34.06.520	5 200	2136	1735	1356	**161 592**	**166 548**	**202 616**	**179 499**	**232 433**
34.06.530	5 300	2181	1771	1385	**162 374**	**167 425**	**204 186**	**180 625**	**234 577**
34.06.540	5 400	2226	1808	1414	**164 779**	**169 925**	**207 380**	**183 374**	**238 344**
34.06.550	5 500	2271	1844	1442	**167 575**	**172 817**	**210 966**	**186 515**	**242 503**
34.06.560	5 600	2319	1883	1473	**170 005**	**175 342**	**214 185**	**189 289**	**246 295**
34.06.570	5 700	2364	1920	1501	**172 982**	**178 414**	**217 950**	**192 610**	**250 634**
34.06.580	5 800	2409	1956	1530	**175 287**	**180 815**	**221 044**	**195 260**	**254 302**
34.06.590	5 900	2457	1995	1560	**178 134**	**183 757**	**224 680**	**198 451**	**258 510**
34.06.600	6 000	2502	2032	1589	**180 097**	**185 815**	**227 432**	**200 759**	**261 836**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
					Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
34.065.060	600	157	128	100	23 504	24 085	28 311	25 602	31 806
34.065.070	700	204	166	130	25 941	26 619	31 550	28 389	35 626
34.065.080	800	254	206	161	28 331	29 106	34 741	31 129	39 400
34.065.090	900	301	244	191	30 834	31 705	38 045	33 981	43 286
34.065.100	1 000	348	283	221	33 164	34 132	41 176	36 661	47 000
34.065.110	1 100	395	321	251	35 547	36 612	44 361	39 394	50 767
34.065.120	1 200	445	361	282	38 073	39 234	47 688	42 270	54 676
34.065.130	1 300	492	399	312	40 445	41 703	50 861	44 991	58 432
34.065.140	1 400	539	437	342	43 036	44 391	54 253	47 932	62 406
34.065.150	1 500	589	478	374	45 704	47 156	57 723	50 950	66 458
34.065.160	1 600	636	516	404	48 234	49 782	61 054	53 829	70 371
34.065.170	1 700	683	554	433	50 747	52 392	64 368	56 692	74 268
34.065.180	1 800	729	592	463	53 198	54 941	67 621	59 494	78 103
34.065.190	1 900	779	633	495	55 683	57 522	70 906	62 328	81 971
34.065.200	2 000	826	671	525	58 201	60 137	74 226	65 196	85 873
34.065.210	2 100	873	709	555	61 544	63 577	78 370	68 889	90 600
34.065.220	2 200	923	750	586	63 911	66 040	81 538	71 605	94 350
34.065.230	2 300	970	788	616	66 321	68 547	84 749	74 365	98 144
34.065.240	2 400	1017	826	646	68 998	71 322	88 228	77 392	102 205
34.065.250	2 500	1064	864	676	71 401	73 821	91 432	80 145	105 991
34.065.260	2 600	1114	905	707	73 907	76 424	94 739	83 000	109 881
34.065.270	2 700	1161	943	737	77 185	79 798	98 819	86 628	114 542
34.065.280	2 800	1208	981	767	79 733	82 443	102 167	89 525	118 473
34.065.290	2 900	1258	1021	799	82 294	85 101	105 530	92 437	122 419
34.065.300	3 000	1305	1059	829	84 893	87 796	108 930	95 385	126 401
34.065.310	3 100	1352	1098	858	92 945	95 946	117 784	103 787	135 837
34.065.320	3 200	1271	1032	807	96 711	99 809	122 351	107 903	140 987
34.065.330	3 300	1318	1070	837	100 476	103 670	126 917	112 017	146 135
34.065.340	3 400	1365	1109	867	104 240	107 531	131 482	116 131	151 282
34.065.350	3 500	1415	1149	899	108 006	111 394	136 049	120 247	156 432
34.065.360	3 600	1462	1187	928	111 770	115 255	140 615	124 361	161 580
34.065.370	3 700	1509	1225	958	115 534	119 116	145 180	128 475	166 728
34.065.380	3 800	1559	1266	990	119 299	122 977	149 746	132 589	171 876
34.065.390	3 900	1606	1304	1020	123 065	126 840	154 313	136 705	177 025
34.065.400	4 000	1653	1342	1050	126 829	130 701	158 879	140 819	182 173
34.065.410	4 100	1700	1380	1079	135 395	139 364	168 246	149 735	192 123
34.065.420	4 200	1750	1421	1111	138 006	142 071	171 658	152 695	196 117
34.065.430	4 300	1797	1459	1141	140 725	144 887	175 179	155 764	200 220
34.065.440	4 400	1844	1497	1171	143 001	147 260	178 256	158 390	203 880
34.065.450	4 500	1894	1538	1202	145 802	150 158	181 858	161 540	208 064
34.065.460	4 600	1940	1576	1232	148 256	152 708	185 113	164 344	211 901
34.065.470	4 700	1987	1614	1262	151 855	156 404	189 514	168 293	216 885
34.065.480	4 800	2034	1652	1292	154 292	158 938	192 752	171 080	220 705
34.065.490	4 900	2084	1692	1324	157 017	161 760	196 278	174 154	224 814
34.065.500	5 000	2131	1731	1353	159 326	164 165	199 388	176 813	228 506
34.065.510	5 100	2178	1769	1383	162 137	167 074	203 001	179 974	232 701
34.065.520	5 200	2228	1809	1415	164 117	169 150	205 782	182 304	236 065
34.065.530	5 300	2275	1847	1445	164 911	170 041	207 377	183 447	238 242
34.065.540	5 400	2322	1885	1474	167 353	172 580	210 620	186 239	242 068
34.065.550	5 500	2369	1924	1504	170 194	175 517	214 262	189 429	246 292
34.065.560	5 600	2419	1964	1536	172 662	178 082	217 531	192 247	250 144
34.065.570	5 700	2466	2002	1566	175 685	181 202	221 355	195 620	254 550
34.065.580	5 800	2513	2040	1596	178 026	183 640	224 498	198 311	258 275
34.065.590	5 900	2563	2081	1627	180 917	186 628	228 190	201 552	262 550
34.065.600	6 000	2610	2119	1657	170 160	175 562	214 883	189 681	247 389

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
					Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
34.08.060	600	205	168	132	24 107	24 702	29 037	26 259	32 621
34.08.070	700	265	217	171	26 606	27 301	32 359	29 117	36 540
34.08.080	800	330	270	213	29 058	29 852	35 632	31 927	40 410
34.08.090	900	389	319	251	31 624	32 518	39 020	34 852	44 396
34.08.100	1 000	449	368	290	34 014	35 007	42 232	37 601	48 205
34.08.110	1 100	514	421	332	36 458	37 550	45 498	40 404	52 068
34.08.120	1 200	574	470	371	39 049	40 240	48 910	43 353	56 078
34.08.130	1 300	634	519	409	41 482	42 772	52 165	46 145	59 930
34.08.140	1 400	698	571	451	44 139	45 529	55 644	49 161	64 006
34.08.150	1 500	758	621	490	46 876	48 365	59 203	52 257	68 162
34.08.160	1 600	818	670	528	49 470	51 059	62 619	55 210	72 176
34.08.170	1 700	883	722	570	52 048	53 736	66 018	58 146	76 172
34.08.180	1 800	943	771	609	54 562	56 349	69 355	61 019	80 106
34.08.190	1 900	1003	820	647	57 110	58 997	72 724	63 926	84 073
34.08.200	2 000	1067	873	689	59 693	61 679	76 129	66 868	88 075
34.08.210	2 100	1127	922	728	63 122	65 207	80 380	70 655	92 923
34.08.220	2 200	1187	971	766	65 550	67 734	83 629	73 441	96 769
34.08.230	2 300	1251	1024	808	68 021	70 305	86 922	76 272	100 660
34.08.240	2 400	1311	1073	847	70 768	73 150	90 491	79 377	104 826
34.08.250	2 500	1371	1122	885	73 232	75 714	93 777	82 200	108 709
34.08.260	2 600	1436	1175	927	75 802	78 383	97 169	85 129	112 698
34.08.270	2 700	1496	1224	966	79 164	81 845	101 352	88 849	117 479
34.08.280	2 800	1556	1273	1005	81 777	84 557	104 787	91 821	121 511
34.08.290	2 900	1620	1326	1046	84 405	87 284	108 236	94 807	125 558
34.08.300	3 000	1680	1375	1085	87 069	90 048	111 723	97 831	129 642
34.08.310	3 100	1740	1424	1124	95 329	98 406	120 804	106 448	139 320
34.08.320	3 200	1701	1392	1098	99 191	102 368	125 488	110 670	144 602
34.08.330	3 300	1765	1445	1140	103 052	106 328	130 171	114 889	149 882
34.08.340	3 400	1825	1494	1179	106 913	110 288	134 853	119 109	155 162
34.08.350	3 500	1885	1543	1217	110 775	114 250	139 538	123 330	160 443
34.08.360	3 600	1945	1592	1256	114 636	118 210	144 220	127 550	165 723
34.08.370	3 700	2005	1641	1295	118 497	122 170	148 903	131 769	171 003
34.08.380	3 800	2070	1694	1336	122 358	126 130	153 586	135 988	176 283
34.08.390	3 900	2134	1747	1378	126 220	130 092	158 270	140 210	181 564
34.08.400	4 000	2194	1796	1417	130 081	134 052	162 952	144 429	186 844
34.08.410	4 100	2254	1845	1455	138 867	142 937	172 560	153 574	197 049
34.08.420	4 200	2314	1894	1494	141 545	145 714	176 060	156 610	201 146
34.08.430	4 300	2374	1943	1533	144 334	148 602	179 670	159 758	205 354
34.08.440	4 400	2438	1996	1574	146 668	151 036	182 827	162 451	209 108
34.08.450	4 500	2503	2048	1616	149 541	154 008	186 521	165 682	213 399
34.08.460	4 600	2563	2097	1655	152 057	156 624	189 859	168 557	217 335
34.08.470	4 700	2623	2147	1694	155 749	160 415	194 373	172 608	222 446
34.08.480	4 800	2683	2196	1732	158 249	163 014	197 694	175 467	226 365
34.08.490	4 900	2743	2245	1771	161 043	165 908	201 311	178 620	230 578
34.08.500	5 000	2807	2297	1813	163 411	168 375	204 500	181 347	234 365
34.08.510	5 100	2872	2350	1854	166 295	171 358	208 206	184 589	238 668
34.08.520	5 200	2932	2399	1893	168 325	173 487	211 058	186 978	242 117
34.08.530	5 300	2992	2448	1932	169 139	174 401	212 694	188 151	244 351
34.08.540	5 400	3052	2497	1970	171 644	177 005	216 021	191 015	248 275
34.08.550	5 500	3111	2546	2009	174 558	180 018	219 756	194 287	252 607
34.08.560	5 600	3176	2599	2051	177 089	182 648	223 109	197 176	256 557
34.08.570	5 700	3241	2652	2092	180 189	185 848	227 031	200 636	261 077
34.08.580	5 800	3300	2701	2131	182 591	188 349	230 254	203 396	264 897
34.08.590	5 900	3360	2750	2170	185 556	191 413	234 041	206 720	269 282
34.08.600	6 000	3420	2799	2208	187 601	193 558	236 908	209 124	272 746

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки					КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине				95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау						Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
34.11.060	600	281	230	181	24 418	25 014	29 349	26 570	32 933	34.14.060	600	408	334	263	31 554	32 149	36 484	33 706	40 068
34.11.070	700	363	297	234	26 975	27 670	32 728	29 486	36 909	34.14.070	700	527	431	340	34 823	35 518	40 575	37 334	44 756
34.11.080	800	452	370	292	29 479	30 273	36 053	32 348	40 831	34.14.080	800	655	536	423	38 090	38 884	44 665	40 960	49 443
34.11.090	900	534	437	345	32 099	32 992	39 495	35 327	44 871	34.14.090	900	775	634	500	41 456	42 349	48 852	44 684	54 228
34.11.100	1 000	616	504	398	34 545	35 537	42 763	38 132	48 736	34.14.100	1 000	894	731	577	44 701	45 694	52 919	48 288	58 892
34.11.110	1 100	704	576	455	37 041	38 133	46 080	40 986	52 651	34.14.110	1 100	1022	837	660	47 963	49 055	57 002	51 909	63 573
34.11.120	1 200	786	644	508	39 687	40 878	49 548	43 991	56 716	34.14.120	1 200	1141	934	737	51 453	52 644	61 314	55 757	68 482
34.11.130	1 300	868	711	561	42 175	43 466	52 859	46 839	60 623	34.14.130	1 300	1261	1032	814	54 787	56 077	65 470	59 450	73 235
34.11.140	1 400	957	783	618	44 892	46 282	56 397	49 914	64 759	34.14.140	1 400	1389	1137	897	58 531	59 921	70 036	63 553	78 398
34.11.150	1 500	1039	850	671	47 685	49 174	60 011	53 065	68 971	34.14.150	1 500	1508	1234	974	62 210	63 699	74 537	67 590	83 496
34.11.160	1 600	1121	918	724	50 335	51 923	63 483	56 074	73 040	34.14.160	1 600	1627	1332	1051	65 555	67 143	78 704	71 294	88 260
34.11.170	1 700	1210	990	781	52 964	54 652	66 934	59 062	77 088	34.14.170	1 700	1756	1437	1134	68 826	70 514	82 797	74 924	92 951
34.11.180	1 800	1292	1057	834	55 532	57 319	70 324	61 989	81 076	34.14.180	1 800	1875	1534	1211	72 453	74 240	87 245	78 910	97 997
34.11.190	1 900	1374	1124	887	58 143	60 029	73 757	64 959	85 106	34.14.190	1 900	1994	1632	1288	76 025	77 911	91 639	82 840	102 987
34.11.200	2 000	1462	1197	944	60 778	62 764	77 214	67 952	89 160	34.14.200	2 000	2122	1737	1370	79 431	81 417	95 867	86 605	107 813
34.11.210	2 100	1544	1264	997	64 294	66 379	81 552	71 827	94 095	34.14.210	2 100	2242	1835	1447	83 481	85 566	100 739	91 014	113 282
34.11.220	2 200	1627	1331	1050	66 779	68 963	84 858	74 671	97 999	34.14.220	2 200	2361	1932	1524	86 767	88 951	104 846	94 659	117 987
34.11.230	2 300	1715	1404	1107	69 305	71 588	88 206	77 555	101 943	34.14.230	2 300	2489	2037	1607	90 034	92 318	108 936	98 285	122 673
34.11.240	2 400	1797	1471	1160	72 108	74 491	91 831	80 717	106 166	34.14.240	2 400	2608	2135	1684	93 365	95 747	113 088	101 974	127 423
34.11.250	2 500	1879	1538	1213	74 630	77 112	95 175	83 598	110 107	34.14.250	2 500	2728	2232	1761	98 082	100 564	118 627	107 050	133 559
34.11.260	2 600	1968	1610	1271	77 254	79 835	98 621	86 581	114 150	34.14.260	2 600	2856	2337	1844	101 350	103 931	122 716	110 676	138 246
34.11.270	2 700	2050	1678	1324	80 655	83 335	102 843	90 340	118 970	34.14.270	2 700	2975	2435	1921	104 563	107 244	126 752	114 248	142 878
34.11.280	2 800	2132	1745	1377	83 325	86 105	106 335	93 369	123 060	34.14.280	2 800	3094	2532	1998	107 888	110 668	130 898	117 932	147 622
34.11.290	2 900	2220	1817	1434	86 010	88 889	109 842	96 413	127 164	34.14.290	2 900	3223	2637	2081	111 332	114 211	135 163	121 734	152 485
34.11.300	3 000	2303	1884	1487	88 731	91 709	113 384	99 492	131 303	34.14.300	3 000	3342	2735	2158	114 757	117 735	139 410	125 518	157 329
34.11.310	3 100	2385	1952	1540	97 176	100 253	122 651	108 295	141 167	34.14.310	3 100	3461	2833	2235	119 724	122 802	145 200	130 844	163 716
34.11.320	3 200	2331	1908	1505	101 038	104 215	127 335	112 517	146 449	34.14.320	3 200	3255	2664	2101	124 694	127 871	150 991	136 173	170 105
34.11.330	3 300	2419	1980	1562	104 899	108 175	132 018	116 736	151 729	34.14.330	3 300	3383	2769	2184	129 662	132 938	156 781	141 499	176 492
34.11.340	3 400	2501	2047	1615	108 760	112 135	136 700	120 956	157 008	34.14.340	3 400	3511	2874	2267	134 630	138 005	162 570	146 826	182 879
34.11.350	3 500	2584	2114	1668	112 620	116 095	141 383	125 175	162 288	34.14.350	3 500	3630	2971	2344	139 599	143 074	168 362	152 154	189 267
34.11.360	3 600	2666	2182	1721	116 483	120 057	146 067	129 396	167 570	34.14.360	3 600	3750	3069	2421	144 567	148 141	174 152	157 481	195 654
34.11.370	3 700	2748	2249	1774	120 344	124 017	150 750	133 616	172 850	34.14.370	3 700	3869	3166	2498	149 535	153 208	179 941	162 807	202 041
34.11.380	3 800	2836	2321	1831	124 205	127 977	155 432	137 835	178 130	34.14.380	3 800	3988	3264	2575	154 505	158 277	185 733	168 136	208 430
34.11.390	3 900	2925	2394	1888	128 067	131 939	160 117	142 057	183 411	34.14.390	3 900	4116	3369	2658	159 473	163 344	191 522	173 462	214 817
34.11.400	4 000	3007	2461	1941	131 928	135 899	164 799	146 276	188 691	34.14.400	4 000	4245	3474	2741	164 440	168 411	197 312	178 789	221 204
34.11.410	4 100	3089	2528	1995	141 170	145 240	174 863	155 877	199 352	34.14.410	4 100	4364	3571	2818	177 358	181 428	211 051	192 065	235 540
34.11.420	4 200	3171	2595	2048	143 894	148 064	178 409	158 960	203 496	34.14.420	4 200	4483	3669	2895	181 044	185 214	215 559	196 110	240 646
34.11.430	4 300	3253	2662	2101	146 763	151 032	182 100	162 187	207 783	34.14.430	4 300	4602	3767	2972	184 608	188 877	219 945	200 033	245 629
34.11.440	4 400	3342	2735	2158	149 140	153 508	185 299	164 923	211 580	34.14.440	4 400	4722	3864	3049	187 985	192 353	224 144	203 768	250 425
34.11.450	4 500	3430	2807	2215	152 090	156 558	189 071	168 232	215 949	34.14.450	4 500	4850	3969	3132	191 558	196 026	228 539	207 700	255 417
34.11.460	4 600	3512	2874	2268	154 653	159 220	192 455	171 154	219 931	34.14.460	4 600	4978	4074	3214	195 059	199 626	232 862	211 560	260 337
34.11.470	4 700	3594	2942	2321	158 425	163 091	197 049	175 284	225 122	34.14.470	4 700	5097	4172	3291	198 892	203 558	237 516	215 752	265 589
34.11.480	4 800	3676	3009	2374	160 971	165 736	200 417	178 189	229 087	34.14.480	4 800	5217	4269	3368	202 486	207 251	241 932	219 704	270 602
34.11.490	4 900	3759	3076	2427	163 845	168 710	204 113	181 422	233 380	34.14.490	4 900	5336	4367	3445	205 952	210 816	246 219	223 529	275 487
34.11.500	5 000	3847	3148	2484	166 258	171 221	207 347	184 193	237 212	34.14.500	5 000	5455	4464	3522	209 336	214 300	250 425	227 271	280 290
34.11.510	5 100	3935	3221	2541	169 217	174 280	211 128	187 511	241 590	34.14.510	5 100	5583	4569	3605	212 789	217 852	254 700	231 083	285 162
34.11.520	5 200	4018	3288	2594	171 275	176 438	214 008	189 928	245 068	34.14.520	5 200	5712	4675	3688	216 095	221 257	258 828	234 748	289 887
34.11.530	5 300	4100	3355	2647	172 001	177 262	215 555	191 012	247 212	34.14.530	5 300	5831	4772	3765	219 414	224 676	262 969	238 426	294 626
34.11.540	5 400	4182	3422	2700	174 548	179 909	218 925	193 919	251 179	34.14.540	5 400	5950	4870	3842	222 921	228 282	267 298	242 291	299 551
34.11.550	5 500	4264	3490	2753	177 536	182 996	222 734	197 265	255 585	34.14.550	5 500	6069	4967	3919	224 642	230 102	269 840	244 371	302 691
34.11.560	5 600	4352	3562	2810	180 111	185 671	226 132	200 199	259 580	34.14.560	5 600	6189	5065	3996	228 124	233 684	274 144	248 212	307 593
34.11.570	5 700	4441	3634	2867	183 288	188 947	230 130	203 734	264 176	34.14.570	5 700	6317	5170	4079	231 729	237 388	278 571	252 176	312 617
34.11.580	5 800	4523	3702	2920	185 736	191 494	233 399	206 541	268 042	34.14.580	5 800	6445	5275	4162	236 660	242 418	284 324	257 465	318 967
34.11.590	5 900	4605	3769	2973	188 775	194 632	237 260	209 939	272 501	34.14.590	5 900	6564	5372	4239	240 231	246 089	288 717	261 395	323 957
34.11.600	6 000	4687	3836	3027	190 826	196 782	240 133	212 348	275 971	34.14.600	6 000	6684	5470	4316	243 847	249 804	293 155	265 370	328 992

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки					КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине				95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау						Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
34.19.060	600	457	374	295	**31 711**	**32 307**	**36 642**	**33 864**	**40 226**	37.08.060	600	220	180	142	**24 951**	**25 575**	**29 534**	**27 020**	**33 308**
34.19.070	700	591	484	381	**35 038**	**35 733**	**40 791**	**37 549**	**44 972**	37.08.070	700	287	235	185	**27 923**	**28 650**	**33 269**	**30 337**	**37 672**
34.19.080	800	735	601	474	**38 359**	**39 153**	**44 933**	**41 229**	**49 712**	37.08.080	800	358	293	231	**30 836**	**31 667**	**36 945**	**33 594**	**41 977**
34.19.090	900	868	711	561	**41 782**	**42 676**	**49 178**	**45 011**	**54 554**	37.08.090	900	425	348	275	**33 876**	**34 811**	**40 749**	**36 979**	**46 411**
34.19.100	1 000	1002	820	647	**45 083**	**46 076**	**53 301**	**48 670**	**59 274**	37.08.100	1 000	492	403	318	**36 729**	**37 768**	**44 366**	**40 177**	**50 656**
34.19.110	1 100	1146	938	740	**48 399**	**49 491**	**57 438**	**52 344**	**64 009**	37.08.110	1 100	559	458	361	**39 634**	**40 777**	**48 035**	**43 427**	**54 954**
34.19.120	1 200	1279	1047	826	**51 946**	**53 137**	**61 807**	**56 250**	**68 975**	37.08.120	1 200	627	513	405	**42 688**	**43 934**	**51 852**	**46 825**	**59 400**
34.19.130	1 300	1413	1156	912	**55 338**	**56 628**	**66 021**	**60 001**	**73 786**	37.08.130	1 300	694	568	448	**45 589**	**46 939**	**55 517**	**50 071**	**63 694**
34.19.140	1 400	1557	1274	1005	**59 135**	**60 525**	**70 640**	**64 157**	**79 002**	37.08.140	1 400	765	626	494	**48 761**	**50 215**	**59 453**	**53 588**	**68 259**
34.19.150	1 500	1691	1384	1092	**62 870**	**64 359**	**75 197**	**68 251**	**84 156**	37.08.150	1 500	832	681	537	**51 983**	**53 541**	**63 439**	**57 155**	**72 874**
34.19.160	1 600	1824	1493	1178	**66 291**	**67 880**	**79 440**	**72 031**	**88 997**	37.08.160	1 600	899	736	580	**55 051**	**56 713**	**67 271**	**60 568**	**77 335**
34.19.170	1 700	1968	1611	1271	**69 598**	**71 285**	**83 568**	**75 696**	**93 722**	37.08.170	1 700	966	791	624	**58 099**	**59 865**	**71 082**	**63 960**	**81 775**
34.19.180	1 800	2102	1720	1357	**73 282**	**75 069**	**88 074**	**79 739**	**98 826**	37.08.180	1 800	1033	846	667	**61 086**	**62 956**	**74 832**	**67 292**	**86 155**
34.19.190	1 900	2235	1829	1443	**76 913**	**78 799**	**92 527**	**83 728**	**103 876**	37.08.190	1 900	1104	904	713	**64 156**	**66 129**	**78 666**	**70 706**	**90 618**
34.19.200	2 000	2379	1947	1536	**80 373**	**82 359**	**96 809**	**87 547**	**108 755**	37.08.200	2 000	1171	959	756	**67 205**	**69 283**	**82 480**	**74 101**	**95 060**
34.19.210	2 100	2513	2056	1623	**84 479**	**86 564**	**101 736**	**92 012**	**114 279**	37.08.210	2 100	1238	1013	800	**70 281**	**72 463**	**86 319**	**77 521**	**99 528**
34.19.220	2 200	2646	2166	1709	**87 822**	**90 006**	**105 901**	**95 714**	**119 042**	37.08.220	2 200	1305	1068	843	**73 145**	**75 431**	**89 947**	**80 730**	**103 785**
34.19.230	2 300	2790	2284	1802	**91 143**	**93 427**	**110 044**	**99 394**	**123 782**	37.08.230	2 300	1373	1123	886	**76 054**	**78 443**	**93 619**	**83 984**	**108 087**
34.19.240	2 400	2924	2393	1888	**94 531**	**96 914**	**114 254**	**103 140**	**128 589**	37.08.240	2 400	1440	1178	930	**79 239**	**81 732**	**97 568**	**87 514**	**112 665**
34.19.250	2 500	3058	2502	1974	**99 306**	**101 788**	**119 851**	**108 274**	**134 783**	37.08.250	2 500	1511	1236	975	**82 146**	**84 743**	**101 239**	**90 765**	**116 964**
34.19.260	2 600	3201	2620	2067	**102 625**	**105 207**	**123 992**	**111 952**	**139 522**	37.08.260	2 600	1578	1291	1019	**85 155**	**87 856**	**105 011**	**94 119**	**121 366**
34.19.270	2 700	3335	2729	2153	**105 897**	**108 577**	**128 085**	**115 582**	**144 212**	37.08.270	2 700	1645	1346	1062	**90 667**	**93 472**	**111 287**	**99 976**	**128 271**
34.19.280	2 800	3469	2839	2240	**109 279**	**112 059**	**132 289**	**119 323**	**149 013**	37.08.280	2 800	1712	1401	1105	**94 685**	**97 593**	**116 069**	**104 338**	**133 681**
34.19.290	2 900	3613	2957	2333	**112 776**	**115 655**	**136 608**	**123 179**	**153 930**	37.08.290	2 900	1779	1456	1149	**97 779**	**100 791**	**119 926**	**107 777**	**138 168**
34.19.300	3 000	3746	3066	2419	**116 259**	**119 237**	**140 912**	**127 020**	**158 831**	37.08.300	3 000	1850	1514	1195	**100 942**	**104 058**	**123 853**	**111 285**	**142 723**
34.19.310	3 100	3880	3176	2505	**121 603**	**124 680**	**147 078**	**132 723**	**165 594**	37.08.310	3 100	1917	1569	1238	**116 261**	**119 482**	**139 937**	**126 949**	**159 436**
34.19.320	3 200	3648	2986	2356	**126 947**	**130 124**	**153 244**	**138 426**	**172 358**	37.08.320	3 200	1865	1526	1204	**119 291**	**122 615**	**143 730**	**130 324**	**163 858**
34.19.330	3 300	3792	3103	2449	**132 291**	**135 567**	**159 410**	**144 129**	**179 121**	37.08.330	3 300	1932	1581	1248	**122 316**	**125 744**	**147 519**	**133 694**	**168 276**
34.19.340	3 400	3936	3221	2541	**137 638**	**141 013**	**165 578**	**149 834**	**185 886**	37.08.340	3 400	1999	1636	1291	**125 375**	**128 907**	**151 341**	**137 098**	**172 728**
34.19.350	3 500	4070	3331	2628	**142 982**	**146 456**	**171 744**	**155 536**	**192 650**	37.08.350	3 500	2066	1691	1334	**128 618**	**132 254**	**155 348**	**140 685**	**177 363**
34.19.360	3 600	4203	3440	2714	**148 326**	**151 900**	**177 910**	**161 239**	**199 413**	37.08.360	3 600	2137	1749	1380	**131 677**	**135 416**	**159 170**	**144 089**	**181 815**
34.19.370	3 700	4337	3549	2800	**153 670**	**157 343**	**184 076**	**166 942**	**206 176**	37.08.370	3 700	2208	1807	1426	**134 821**	**138 665**	**163 078**	**147 578**	**186 352**
34.19.380	3 800	4471	3659	2887	**159 014**	**162 787**	**190 242**	**172 645**	**212 940**	37.08.380	3 800	2275	1862	1469	**137 891**	**141 839**	**166 912**	**150 992**	**190 815**
34.19.390	3 900	4614	3776	2979	**164 361**	**168 232**	**196 410**	**178 350**	**219 705**	37.08.390	3 900	2342	1917	1512	**141 115**	**145 166**	**170 900**	**154 561**	**195 431**
34.19.400	4 000	4758	3894	3072	**169 705**	**173 676**	**202 576**	**184 053**	**226 468**	37.08.400	4 000	2410	1972	1556	**144 285**	**148 440**	**174 834**	**158 076**	**199 994**
34.19.410	4 100	4892	4004	3159	**180 204**	**184 274**	**213 897**	**194 911**	**238 387**	37.08.410	4 100	2477	2027	1599	**147 390**	**151 650**	**178 703**	**161 526**	**204 492**
34.19.420	4 200	5026	4113	3245	**183 974**	**188 144**	**218 489**	**199 040**	**243 576**	37.08.420	4 200	2544	2082	1643	**150 609**	**154 972**	**182 685**	**165 089**	**209 104**
34.19.430	4 300	5159	4222	3331	**187 620**	**191 889**	**222 957**	**203 044**	**248 640**	37.08.430	4 300	2611	2137	1686	**153 560**	**158 027**	**186 400**	**168 386**	**213 448**
34.19.440	4 400	5293	4332	3418	**191 071**	**195 439**	**227 229**	**206 854**	**253 510**	37.08.440	4 400	2678	2192	1729	**156 460**	**161 031**	**190 063**	**171 630**	**217 740**
34.19.450	4 500	5437	4450	3511	**194 722**	**199 189**	**231 702**	**210 864**	**258 581**	37.08.450	4 500	2745	2247	1773	**159 485**	**164 160**	**193 852**	**175 000**	**222 158**
34.19.460	4 600	5581	4568	3604	**198 306**	**202 873**	**236 109**	**214 807**	**263 584**	37.08.460	4 600	2812	2302	1816	**162 548**	**167 327**	**197 679**	**178 408**	**226 613**
34.19.470	4 700	5714	4676	3690	**202 219**	**206 885**	**240 843**	**219 078**	**268 916**	37.08.470	4 700	2880	2357	1859	**166 228**	**171 111**	**202 122**	**182 432**	**231 686**
34.19.480	4 800	5848	4786	3776	**205 894**	**210 660**	**245 340**	**223 112**	**274 010**	37.08.480	4 800	2950	2415	1905	**169 287**	**174 273**	**205 945**	**185 836**	**236 138**
34.19.490	4 900	5981	4895	3862	**209 442**	**214 306**	**249 709**	**227 018**	**278 977**	37.08.490	4 900	3021	2473	1951	**172 285**	**177 375**	**209 707**	**189 179**	**240 528**
34.19.500	5 000	6115	5005	3948	**212 902**	**217 866**	**253 991**	**230 837**	**283 856**	37.08.500	5 000	3088	2528	1994	**175 249**	**180 443**	**213 435**	**192 488**	**244 886**
34.19.510	5 100	6259	5122	4041	**216 431**	**221 494**	**258 342**	**234 725**	**288 804**	37.08.510	5 100	3156	2583	2038	**178 321**	**183 619**	**217 270**	**195 905**	**249 350**
34.19.520	5 200	6403	5240	4134	**219 821**	**224 983**	**262 553**	**238 473**	**293 613**	37.08.520	5 200	3223	2637	2081	**180 989**	**186 391**	**220 702**	**198 917**	**253 411**
34.19.530	5 300	6536	5349	4220	**223 221**	**228 483**	**266 776**	**242 233**	**298 433**	37.08.530	5 300	3290	2692	2124	**189 609**	**195 115**	**230 086**	**207 882**	**263 424**
34.19.540	5 400	6670	5459	4307	**226 810**	**232 170**	**271 186**	**246 180**	**303 440**	37.08.540	5 400	3357	2747	2168	**192 818**	**198 428**	**234 058**	**211 436**	**268 025**
34.19.550	5 500	6804	5568	4393	**228 610**	**234 070**	**273 808**	**248 339**	**306 660**	37.08.550	5 500	3424	2802	2211	**196 044**	**201 757**	**238 048**	**215 006**	**272 644**
34.19.560	5 600	6937	5677	4479	**232 171**	**237 730**	**278 191**	**252 258**	**311 639**	37.08.560	5 600	3491	2857	2254	**199 233**	**205 050**	**242 000**	**218 540**	**277 225**
34.19.570	5 700	7081	5795	4572	**235 851**	**241 510**	**282 693**	**256 298**	**316 739**	37.08.570	5 700	3558	2912	2298	**202 605**	**208 526**	**246 136**	**222 257**	**281 990**
34.19.580	5 800	7225	5913	4665	**240 864**	**246 622**	**288 527**	**261 669**	**323 171**	37.08.580	5 800	3629	2970	2343	**205 697**	**211 722**	**249 992**	**225 694**	**286 475**
34.19.590	5 900	7359	6023	4752	**244 517**	**250 374**	**293 002**	**265 681**	**328 243**	37.08.590	5 900	3700	3028	2389	**208 968**	**215 097**	**254 026**	**229 309**	**291 139**
34.19.600	6 000	7492	6132	4838	**248 214**	**254 171**	**297 522**	**269 737**	**333 359**	37.08.600	6 000	3771	3086	2435	**216 666**	**222 899**	**262 489**	**237 352**	**300 230**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
37.11.060	600	295	241	190	**25 060**	**25 684**	**29 643**	**27 129**	**33 417**
37.11.070	700	385	315	248	**28 041**	**28 768**	**33 387**	**30 454**	**37 790**
37.11.080	800	480	393	310	**30 962**	**31 793**	**37 071**	**33 720**	**42 103**
37.11.090	900	570	466	368	**34 012**	**34 947**	**40 886**	**37 115**	**46 547**
37.11.100	1 000	660	540	426	**36 874**	**37 913**	**44 511**	**40 322**	**50 801**
37.11.110	1 100	750	613	484	**39 788**	**40 930**	**48 189**	**43 580**	**55 108**
37.11.120	1 200	840	687	542	**42 850**	**44 096**	**52 014**	**46 987**	**59 562**
37.11.130	1 300	929	761	600	**45 760**	**47 110**	**55 688**	**50 242**	**63 865**
37.11.140	1 400	1024	838	661	**48 953**	**50 407**	**59 645**	**53 780**	**68 451**
37.11.150	1 500	1114	912	720	**52 184**	**53 742**	**63 639**	**57 355**	**73 075**
37.11.160	1 600	1204	986	778	**55 261**	**56 923**	**67 480**	**60 777**	**77 544**
37.11.170	1 700	1294	1059	836	**58 319**	**60 085**	**71 302**	**64 180**	**81 995**
37.11.180	1 800	1384	1133	894	**61 312**	**63 182**	**75 059**	**67 518**	**86 381**
37.11.190	1 900	1479	1211	955	**64 407**	**66 381**	**78 918**	**70 958**	**90 869**
37.11.200	2 000	1569	1284	1013	**67 468**	**69 545**	**82 742**	**74 363**	**95 322**
37.11.210	2 100	1659	1358	1071	**70 552**	**72 733**	**86 590**	**77 792**	**99 799**
37.11.220	2 200	1749	1431	1129	**73 425**	**75 710**	**90 226**	**81 010**	**104 065**
37.11.230	2 300	1839	1505	1187	**76 342**	**78 731**	**93 907**	**84 272**	**108 375**
37.11.240	2 400	1929	1579	1246	**79 535**	**82 029**	**97 864**	**87 810**	**112 961**
37.11.250	2 500	2024	1656	1307	**82 453**	**85 050**	**101 545**	**91 072**	**117 271**
37.11.260	2 600	2114	1730	1365	**85 470**	**88 171**	**105 327**	**94 434**	**121 681**
37.11.270	2 700	2204	1804	1423	**90 991**	**93 796**	**111 611**	**100 300**	**128 595**
37.11.280	2 800	2294	1877	1481	**95 017**	**97 926**	**116 401**	**104 671**	**134 014**
37.11.290	2 900	2384	1951	1539	**98 120**	**101 132**	**120 268**	**108 118**	**138 509**
37.11.300	3 000	2479	2029	1600	**101 291**	**104 408**	**124 203**	**111 634**	**143 073**
37.11.310	3 100	2569	2102	1659	**116 648**	**119 868**	**140 323**	**127 336**	**159 822**
37.11.320	3 200	2497	2044	1613	**119 687**	**123 011**	**144 126**	**130 720**	**164 255**
37.11.330	3 300	2587	2117	1670	**122 721**	**126 149**	**147 924**	**134 099**	**168 681**
37.11.340	3 400	2677	2190	1728	**125 793**	**129 325**	**151 759**	**137 515**	**173 145**
37.11.350	3 500	2766	2264	1786	**129 045**	**132 681**	**155 775**	**141 113**	**177 791**
37.11.360	3 600	2861	2341	1847	**132 115**	**135 855**	**159 608**	**144 527**	**182 253**
37.11.370	3 700	2955	2418	1908	**135 284**	**139 128**	**163 542**	**148 041**	**186 815**
37.11.380	3 800	3045	2492	1966	**138 382**	**142 329**	**167 403**	**151 483**	**191 305**
37.11.390	3 900	3134	2565	2024	**141 616**	**145 667**	**171 401**	**155 062**	**195 932**
37.11.400	4 000	3224	2638	2082	**144 798**	**148 954**	**175 347**	**158 589**	**200 508**
37.11.410	4 100	3313	2712	2139	**147 912**	**152 171**	**179 224**	**162 048**	**205 014**
37.11.420	4 200	3403	2785	2197	**151 141**	**155 504**	**183 217**	**165 622**	**209 636**
37.11.430	4 300	3492	2858	2255	**154 105**	**158 572**	**186 944**	**168 930**	**213 992**
37.11.440	4 400	3582	2931	2313	**157 013**	**161 584**	**190 616**	**172 183**	**218 293**
37.11.450	4 500	3672	3005	2371	**160 051**	**164 725**	**194 418**	**175 565**	**222 723**
37.11.460	4 600	3761	3078	2429	**163 124**	**167 902**	**198 254**	**178 983**	**227 189**
37.11.470	4 700	3851	3151	2486	**166 805**	**171 687**	**202 699**	**183 009**	**232 263**
37.11.480	4 800	3945	3229	2547	**169 874**	**174 861**	**206 532**	**186 423**	**236 725**
37.11.490	4 900	4040	3306	2608	**172 886**	**177 976**	**210 308**	**189 780**	**241 130**
37.11.500	5 000	4129	3379	2666	**175 865**	**181 059**	**214 050**	**193 103**	**245 501**
37.11.510	5 100	4219	3453	2724	**178 951**	**184 249**	**217 900**	**196 534**	**249 980**
37.11.520	5 200	4308	3526	2782	**181 633**	**187 034**	**221 345**	**199 561**	**254 054**
37.11.530	5 300	4398	3599	2840	**190 269**	**195 774**	**230 745**	**208 542**	**264 083**
37.11.540	5 400	4487	3673	2898	**193 490**	**199 100**	**234 730**	**212 108**	**268 697**
37.11.550	5 500	4577	3746	2955	**196 730**	**202 444**	**238 734**	**215 693**	**273 330**
37.11.560	5 600	4666	3819	3013	**199 933**	**205 750**	**242 701**	**219 240**	**277 926**
37.11.570	5 700	4756	3892	3071	**203 319**	**209 241**	**246 851**	**222 971**	**282 705**
37.11.580	5 800	4851	3970	3132	**206 428**	**212 453**	**250 723**	**226 425**	**287 206**
37.11.590	5 900	4945	4047	3193	**209 714**	**215 843**	**254 773**	**230 056**	**291 885**
37.11.600	6 000	5035	4120	3251	**217 425**	**223 658**	**263 247**	**238 111**	**300 988**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
37.14.060	600	424	347	273	**32 229**	**32 853**	**36 811**	**34 298**	**40 586**
37.14.070	700	549	449	354	**35 210**	**35 937**	**40 556**	**37 623**	**44 959**
37.14.080	800	683	559	441	**38 175**	**39 006**	**44 285**	**40 933**	**49 317**
37.14.090	900	809	662	522	**42 099**	**43 034**	**48 973**	**45 202**	**54 634**
37.14.100	1 000	934	764	603	**45 896**	**46 934**	**53 533**	**49 343**	**59 823**
37.14.110	1 100	1068	874	690	**49 699**	**50 842**	**58 100**	**53 492**	**65 019**
37.14.120	1 200	1194	977	771	**53 714**	**54 961**	**62 879**	**57 852**	**70 427**
37.14.130	1 300	1319	1079	851	**57 601**	**58 952**	**67 530**	**62 084**	**75 707**
37.14.140	1 400	1453	1190	938	**61 913**	**63 368**	**72 605**	**66 740**	**81 411**
37.14.150	1 500	1579	1292	1019	**66 168**	**67 726**	**77 623**	**71 339**	**87 058**
37.14.160	1 600	1704	1394	1100	**70 095**	**71 758**	**82 315**	**75 612**	**92 379**
37.14.170	1 700	1838	1505	1187	**73 886**	**75 652**	**86 869**	**79 747**	**97 563**
37.14.180	1 800	1964	1607	1268	**78 053**	**79 923**	**91 800**	**84 259**	**103 122**
37.14.190	1 900	2089	1709	1349	**82 222**	**84 196**	**96 733**	**88 773**	**108 684**
37.14.200	2 000	2223	1820	1436	**86 172**	**88 250**	**101 447**	**93 068**	**114 027**
37.14.210	2 100	2349	1922	1517	**90 820**	**93 001**	**106 858**	**98 060**	**120 067**
37.14.220	2 200	2474	2025	1597	**94 640**	**96 926**	**111 442**	**102 225**	**125 280**
37.14.230	2 300	2609	2135	1684	**98 446**	**100 835**	**116 011**	**106 376**	**130 479**
37.14.240	2 400	2734	2237	1765	**102 333**	**104 826**	**120 662**	**110 607**	**135 758**
37.14.250	2 500	2859	2340	1846	**107 689**	**110 286**	**126 781**	**116 308**	**142 507**
37.14.260	2 600	2994	2450	1933	**111 494**	**114 195**	**131 351**	**120 458**	**147 705**
37.14.270	2 700	3119	2552	2014	**115 276**	**118 080**	**135 896**	**124 585**	**152 879**
37.14.280	2 800	3244	2655	2095	**119 157**	**122 066**	**140 541**	**128 811**	**158 154**
37.14.290	2 900	3379	2765	2182	**123 141**	**126 153**	**145 288**	**133 139**	**163 530**
37.14.300	3 000	3504	2867	2262	**127 115**	**130 231**	**150 026**	**137 458**	**168 897**
37.14.310	3 100	3629	2970	2343	**140 348**	**143 568**	**164 023**	**151 036**	**183 523**
37.14.320	3 200	3409	2790	2201	**143 390**	**146 714**	**167 828**	**154 422**	**187 957**
37.14.330	3 300	3545	2901	2289	**147 078**	**150 506**	**172 281**	**158 456**	**193 038**
37.14.340	3 400	3680	3012	2376	**150 845**	**154 377**	**176 811**	**162 567**	**198 198**
37.14.350	3 500	3806	3115	2458	**154 660**	**158 296**	**181 390**	**166 727**	**203 405**
37.14.360	3 600	3932	3218	2539	**158 411**	**162 151**	**185 905**	**170 823**	**208 550**
37.14.370	3 700	4058	3321	2620	**162 412**	**166 255**	**190 669**	**175 168**	**213 943**
37.14.380	3 800	4184	3424	2701	**166 330**	**170 278**	**195 351**	**179 432**	**219 254**
37.14.390	3 900	4319	3535	2789	**170 227**	**174 278**	**200 012**	**183 673**	**224 543**
37.14.400	4 000	4455	3646	2877	**173 995**	**178 151**	**204 544**	**187 786**	**229 704**
37.14.410	4 100	4581	3749	2958	**177 966**	**182 225**	**209 278**	**192 102**	**235 068**
37.14.420	4 200	4707	3852	3039	**181 897**	**186 260**	**213 973**	**196 378**	**240 392**
37.14.430	4 300	4833	3955	3120	**185 694**	**190 161**	**218 533**	**200 519**	**245 581**
37.14.440	4 400	4958	4058	3202	**189 334**	**193 905**	**222 937**	**204 504**	**250 614**
37.14.450	4 500	5094	4169	3289	**193 151**	**197 826**	**227 518**	**208 666**	**255 824**
37.14.460	4 600	5230	4280	3377	**196 919**	**201 698**	**232 050**	**212 779**	**260 985**
37.14.470	4 700	5356	4383	3458	**200 973**	**205 856**	**236 868**	**217 178**	**266 432**
37.14.480	4 800	5481	4486	3539	**204 822**	**209 808**	**241 480**	**221 371**	**271 673**
37.14.490	4 900	5607	4589	3621	**208 549**	**213 639**	**245 971**	**225 443**	**276 793**
37.14.500	5 000	5733	4692	3702	**212 197**	**217 391**	**250 383**	**229 436**	**281 834**
37.14.510	5 100	5869	4803	3790	**215 908**	**221 206**	**254 857**	**233 492**	**286 937**
37.14.520	5 200	6004	4914	3877	**219 504**	**224 906**	**259 217**	**237 432**	**291 926**
37.14.530	5 300	6130	5017	3958	**223 107**	**228 613**	**263 584**	**241 380**	**296 922**
37.14.540	5 400	6256	5120	4040	**226 880**	**232 489**	**268 120**	**245 497**	**302 087**
37.14.550	5 500	6382	5223	4121	**229 380**	**235 093**	**271 384**	**248 342**	**305 980**
37.14.560	5 600	6508	5326	4202	**233 126**	**238 943**	**275 894**	**252 433**	**311 119**
37.14.570	5 700	6644	5437	4290	**236 981**	**242 903**	**280 513**	**256 634**	**316 367**
37.14.580	5 800	6779	5548	4377	**241 740**	**247 765**	**286 035**	**261 737**	**322 518**
37.14.590	5 900	6905	5651	4459	**245 815**	**251 944**	**290 874**	**266 156**	**327 986**
37.14.600	6 000	7031	5754	4540	**249 689**	**255 922**	**295 511**	**270 375**	**333 252**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
37.19.060	600	523	428	338	**32 492**	**33 115**	**37 074**	**34 561**	**40 848**
37.19.070	700	682	558	440	**35 502**	**36 229**	**40 848**	**37 915**	**45 251**
37.19.080	800	852	697	550	**38 495**	**39 326**	**44 604**	**41 253**	**49 637**
37.19.090	900	1010	827	652	**42 444**	**43 379**	**49 318**	**45 547**	**54 979**
37.19.100	1 000	1168	956	754	**46 270**	**47 309**	**53 907**	**49 718**	**60 197**
37.19.110	1 100	1339	1096	864	**50 099**	**51 242**	**58 500**	**53 892**	**65 419**
37.19.120	1 200	1497	1225	967	**54 144**	**55 390**	**63 308**	**58 281**	**70 856**
37.19.130	1 300	1655	1355	1069	**58 058**	**59 409**	**67 986**	**62 540**	**76 164**
37.19.140	1 400	1826	1494	1179	**62 420**	**63 874**	**73 112**	**67 247**	**81 918**
37.19.150	1 500	1984	1623	1281	**66 701**	**68 260**	**78 157**	**71 873**	**87 592**
37.19.160	1 600	2142	1753	1383	**70 655**	**72 317**	**82 874**	**76 171**	**92 939**
37.19.170	1 700	2312	1892	1493	**74 475**	**76 241**	**87 458**	**80 336**	**98 151**
37.19.180	1 800	2471	2022	1595	**78 669**	**80 539**	**92 416**	**84 875**	**103 739**
37.19.190	1 900	2629	2151	1697	**82 892**	**84 866**	**97 402**	**89 443**	**109 354**
37.19.200	2 000	2799	2291	1807	**86 869**	**88 947**	**102 144**	**93 765**	**114 724**
37.19.210	2 100	2957	2420	1910	**91 544**	**93 726**	**107 582**	**98 785**	**120 792**
37.19.220	2 200	3116	2550	2012	**95 392**	**97 678**	**112 194**	**102 977**	**126 032**
37.19.230	2 300	3286	2689	2122	**99 227**	**101 616**	**116 792**	**107 157**	**131 260**
37.19.240	2 400	3444	2819	2224	**103 140**	**105 633**	**121 469**	**111 414**	**136 565**
37.19.250	2 500	3602	2948	2326	**108 523**	**111 120**	**127 616**	**117 142**	**143 341**
37.19.260	2 600	3773	3088	2436	**112 356**	**115 057**	**132 212**	**121 320**	**148 567**
37.19.270	2 700	3931	3217	2538	**116 167**	**118 971**	**136 787**	**125 475**	**153 770**
37.19.280	2 800	4089	3347	2640	**120 074**	**122 982**	**141 458**	**129 727**	**159 070**
37.19.290	2 900	4260	3486	2750	**124 085**	**127 097**	**146 232**	**134 083**	**164 474**
37.19.300	3 000	4418	3616	2853	**128 088**	**131 205**	**151 000**	**138 431**	**169 870**
37.19.310	3 100	4588	3755	2963	**141 349**	**144 569**	**165 024**	**152 037**	**184 523**
37.19.320	3 200	4284	3506	2766	**144 416**	**147 740**	**168 855**	**155 449**	**188 983**
37.19.330	3 300	4454	3645	2876	**148 130**	**151 558**	**173 333**	**159 508**	**194 090**
37.19.340	3 400	4625	3785	2986	**151 920**	**155 452**	**177 887**	**163 643**	**199 273**
37.19.350	3 500	4783	3914	3088	**155 778**	**159 413**	**182 507**	**167 845**	**204 523**
37.19.360	3 600	4941	4044	3190	**159 536**	**163 276**	**187 030**	**171 948**	**209 675**
37.19.370	3 700	5099	4173	3293	**163 588**	**167 432**	**191 845**	**176 345**	**215 119**
37.19.380	3 800	5257	4303	3395	**167 555**	**171 502**	**196 576**	**180 656**	**220 478**
37.19.390	3 900	5428	4442	3505	**171 478**	**175 530**	**201 263**	**184 925**	**225 795**
37.19.400	4 000	5598	4582	3615	**175 271**	**179 426**	**205 819**	**189 062**	**230 980**
37.19.410	4 100	5756	4711	3717	**179 267**	**183 526**	**210 579**	**193 403**	**236 369**
37.19.420	4 200	5915	4841	3819	**183 224**	**187 587**	**215 300**	**197 704**	**241 719**
37.19.430	4 300	6073	4970	3921	**187 046**	**191 513**	**219 885**	**201 871**	**246 933**
37.19.440	4 400	6231	5100	4023	**190 710**	**195 281**	**224 313**	**205 880**	**251 990**
37.19.450	4 500	6401	5239	4133	**194 552**	**199 227**	**228 919**	**210 067**	**257 225**
37.19.460	4 600	6572	5378	4243	**198 346**	**203 125**	**233 477**	**214 206**	**262 412**
37.19.470	4 700	6730	5508	4346	**202 424**	**207 307**	**238 318**	**218 628**	**267 882**
37.19.480	4 800	6888	5637	4448	**206 298**	**211 284**	**242 956**	**222 847**	**273 149**
37.19.490	4 900	7046	5767	4550	**210 051**	**215 141**	**247 473**	**226 945**	**278 295**
37.19.500	5 000	7205	5896	4652	**213 725**	**218 919**	**251 910**	**230 963**	**283 361**
37.19.510	5 100	7375	6036	4762	**217 459**	**222 757**	**256 408**	**235 043**	**288 488**
37.19.520	5 200	7545	6175	4872	**221 081**	**226 483**	**260 794**	**239 009**	**293 503**
37.19.530	5 300	7704	6305	4974	**224 710**	**230 216**	**265 186**	**242 983**	**298 524**
37.19.540	5 400	7862	6434	5076	**228 506**	**234 115**	**269 746**	**247 123**	**303 713**
37.19.550	5 500	8020	6564	5179	**231 031**	**236 745**	**273 035**	**249 994**	**307 631**
37.19.560	5 600	8178	6693	5281	**234 803**	**240 621**	**277 571**	**254 110**	**312 796**
37.19.570	5 700	8349	6833	5391	**238 682**	**244 604**	**282 214**	**258 335**	**318 068**
37.19.580	5 800	8519	6972	5501	**243 715**	**249 740**	**288 010**	**263 712**	**324 493**
37.19.590	5 900	8677	7102	5603	**247 567**	**253 696**	**292 626**	**267 908**	**329 738**
37.19.600	6 000	8835	7231	5705	**251 465**	**257 697**	**297 287**	**272 151**	**335 028**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
43.07.060	600	234	191	151	**25 494**	**26 209**	**30 779**	**28 676**	**35 244**
43.07.070	700	305	250	197	**28 561**	**29 396**	**34 727**	**32 274**	**39 938**
43.07.080	800	373	305	241	**31 569**	**32 523**	**38 616**	**35 814**	**44 572**
43.07.090	900	444	364	287	**34 705**	**35 778**	**42 633**	**39 481**	**49 333**
43.07.100	1 000	516	422	333	**37 654**	**38 846**	**46 463**	**42 961**	**53 909**
43.07.110	1 100	583	478	377	**40 654**	**41 966**	**50 344**	**46 493**	**58 535**
43.07.120	1 200	655	536	423	**43 803**	**45 234**	**54 374**	**50 173**	**63 310**
43.07.130	1 300	726	594	469	**46 800**	**48 350**	**58 252**	**53 701**	**67 933**
43.07.140	1 400	794	650	513	**50 068**	**51 737**	**62 400**	**57 499**	**72 825**
43.07.150	1 500	866	708	559	**53 386**	**55 174**	**66 599**	**61 346**	**77 768**
43.07.160	1 600	937	767	605	**56 550**	**58 457**	**70 644**	**65 041**	**82 557**
43.07.170	1 700	1005	822	649	**59 693**	**61 720**	**74 668**	**68 715**	**87 326**
43.07.180	1 800	1076	881	695	**62 775**	**64 921**	**78 631**	**72 328**	**92 034**
43.07.190	1 900	1148	939	741	**65 941**	**68 206**	**82 678**	**76 024**	**96 825**
43.07.200	2 000	1215	995	785	**69 086**	**71 471**	**86 704**	**79 700**	**101 595**
43.07.210	2 100	1287	1053	831	**72 258**	**74 761**	**90 756**	**83 402**	**106 392**
43.07.220	2 200	1358	1112	877	**75 218**	**77 840**	**94 597**	**86 893**	**110 978**
43.07.230	2 300	1426	1167	921	**78 222**	**80 964**	**98 482**	**90 429**	**115 609**
43.07.240	2 400	1498	1226	967	**81 503**	**84 364**	**102 644**	**94 240**	**120 514**
43.07.250	2 500	1569	1284	1013	**84 505**	**87 486**	**106 527**	**97 774**	**125 143**
43.07.260	2 600	1637	1339	1057	**87 610**	**90 709**	**110 512**	**101 409**	**129 873**
43.07.270	2 700	1708	1398	1103	**93 218**	**96 436**	**117 001**	**107 535**	**137 094**
43.07.280	2 800	1780	1456	1149	**97 331**	**100 669**	**121 995**	**112 174**	**142 828**
43.07.290	2 900	1847	1512	1193	**100 521**	**103 978**	**126 066**	**115 895**	**147 643**
43.07.300	3 000	1919	1570	1239	**103 779**	**107 356**	**130 205**	**119 683**	**152 526**
43.07.310	3 100	1990	1629	1285	**119 195**	**122 890**	**146 502**	**135 568**	**169 506**
43.07.320	3 200	1874	1534	1210	**122 319**	**126 134**	**150 507**	**139 224**	**174 256**
43.07.330	3 300	1942	1589	1254	**125 441**	**129 375**	**154 509**	**142 876**	**179 003**
43.07.340	3 400	2009	1645	1298	**128 595**	**132 649**	**158 545**	**146 561**	**183 783**
43.07.350	3 500	2081	1703	1344	**131 933**	**136 106**	**162 764**	**150 429**	**188 745**
43.07.360	3 600	2152	1762	1390	**135 088**	**139 380**	**166 799**	**154 114**	**193 525**
43.07.370	3 700	2224	1820	1436	**138 328**	**142 739**	**170 920**	**157 884**	**198 390**
43.07.380	3 800	2295	1878	1482	**141 494**	**146 024**	**174 967**	**161 580**	**203 181**
43.07.390	3 900	2363	1934	1526	**144 813**	**149 463**	**179 167**	**165 429**	**208 125**
43.07.400	4 000	2431	1989	1570	**148 079**	**152 848**	**183 314**	**169 225**	**213 016**
43.07.410	4 100	2502	2048	1616	**151 280**	**156 168**	**187 396**	**172 957**	**217 842**
43.07.420	4 200	2574	2106	1662	**154 594**	**159 601**	**191 591**	**176 801**	**222 781**
43.07.430	4 300	2645	2165	1708	**157 641**	**162 767**	**195 518**	**180 379**	**227 454**
43.07.440	4 400	2717	2223	1754	**160 636**	**165 882**	**199 394**	**183 905**	**232 075**
43.07.450	4 500	2784	2279	1798	**163 757**	**169 122**	**203 396**	**187 557**	**236 822**
43.07.460	4 600	2852	2334	1842	**166 916**	**172 400**	**207 436**	**191 246**	**241 605**
43.07.470	4 700	2924	2393	1888	**170 691**	**176 295**	**212 092**	**195 549**	**247 003**
43.07.480	4 800	2995	2451	1934	**173 846**	**179 568**	**216 128**	**199 235**	**251 783**
43.07.490	4 900	3066	2510	1980	**176 939**	**182 781**	**220 102**	**202 859**	**256 502**
43.07.500	5 000	3138	2568	2026	**179 999**	**185 960**	**224 043**	**206 450**	**261 188**
43.07.510	5 100	3206	2623	2070	**183 167**	**189 247**	**228 091**	**210 148**	**265 981**
43.07.520	5 200	3273	2679	2114	**185 930**	**192 130**	**231 735**	**213 444**	**270 372**
43.07.530	5 300	3345	2737	2160	**194 646**	**200 965**	**241 332**	**222 662**	**280 685**
43.07.540	5 400	3416	2796	2206	**197 951**	**204 389**	**245 518**	**226 497**	**285 614**
43.07.550	5 500	3488	2854	2252	**201 272**	**207 829**	**249 720**	**230 348**	**290 560**
43.07.560	5 600	3559	2913	2298	**204 557**	**211 233**	**253 885**	**234 163**	**295 469**
43.07.570	5 700	3627	2968	2342	**208 025**	**214 820**	**258 234**	**238 160**	**300 561**
43.07.580	5 800	3695	3024	2386	**211 212**	**218 127**	**262 303**	**241 878**	**305 374**
43.07.590	5 900	3766	3082	2432	**214 578**	**221 612**	**266 550**	**245 774**	**310 365**
43.07.600	6 000	3838	3141	2478	**222 373**	**229 526**	**275 225**	**254 075**	**319 761**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки					КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине				95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау						Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
43.08.060	600	252	206	163	**25 612**	**26 328**	**30 898**	**28 820**	**35 422**	43.11.060	600	347	284	224	**25 814**	**26 530**	**31 100**	**29 022**	**35 624**
43.08.070	700	327	267	211	**28 694**	**29 529**	**34 860**	**32 437**	**40 138**	43.11.070	700	453	370	292	**28 920**	**29 755**	**35 087**	**32 663**	**40 365**
43.08.080	800	406	332	262	**31 717**	**32 671**	**38 764**	**35 994**	**44 796**	43.11.080	800	564	462	364	**31 967**	**32 921**	**39 014**	**36 244**	**45 046**
43.08.090	900	481	394	311	**34 867**	**35 940**	**42 795**	**39 679**	**49 581**	43.11.090	900	670	549	433	**35 144**	**36 217**	**43 072**	**39 955**	**49 858**
43.08.100	1 000	556	455	359	**37 831**	**39 023**	**46 639**	**43 177**	**54 179**	43.11.100	1 000	776	635	501	**38 131**	**39 323**	**46 940**	**43 477**	**54 480**
43.08.110	1 100	631	516	407	**40 846**	**42 157**	**50 535**	**46 727**	**58 829**	43.11.110	1 100	882	722	569	**41 170**	**42 482**	**50 860**	**47 051**	**59 154**
43.08.120	1 200	706	578	456	**44 009**	**45 440**	**54 580**	**50 425**	**63 628**	43.11.120	1 200	988	808	638	**44 358**	**45 789**	**54 928**	**50 773**	**63 976**
43.08.130	1 300	781	639	504	**47 021**	**48 571**	**58 472**	**53 971**	**68 274**	43.11.130	1 300	1094	895	706	**47 394**	**48 943**	**58 845**	**54 344**	**68 647**
43.08.140	1 400	860	704	555	**50 303**	**51 972**	**62 635**	**57 788**	**73 191**	43.11.140	1 400	1205	986	778	**50 713**	**52 382**	**63 045**	**58 197**	**73 601**
43.08.150	1 500	935	765	604	**53 635**	**55 424**	**66 848**	**61 654**	**78 158**	43.11.150	1 500	1311	1073	847	**54 069**	**55 858**	**67 282**	**62 088**	**78 592**
43.08.160	1 600	1010	826	652	**56 814**	**58 721**	**70 908**	**65 367**	**82 972**	43.11.160	1 600	1417	1160	915	**57 272**	**59 179**	**71 366**	**65 825**	**83 430**
43.08.170	1 700	1085	888	701	**59 972**	**61 998**	**74 946**	**69 060**	**87 765**	43.11.170	1 700	1523	1246	983	**60 456**	**62 482**	**75 430**	**69 544**	**88 249**
43.08.180	1 800	1160	949	749	**63 068**	**65 214**	**78 924**	**72 691**	**92 496**	43.11.180	1 800	1629	1333	1052	**63 575**	**65 721**	**79 430**	**73 198**	**93 002**
43.08.190	1 900	1239	1014	800	**66 249**	**68 514**	**82 985**	**76 406**	**97 311**	43.11.190	1 900	1740	1424	1124	**66 796**	**69 061**	**83 532**	**76 953**	**97 858**
43.08.200	2 000	1314	1075	848	**69 408**	**71 793**	**87 026**	**80 101**	**102 106**	43.11.200	2 000	1846	1511	1192	**69 981**	**72 366**	**87 599**	**80 674**	**102 679**
43.08.210	2 100	1278	1046	825	**72 594**	**75 098**	**91 093**	**83 821**	**106 927**	43.11.210	2 100	1952	1597	1260	**73 191**	**75 695**	**91 690**	**84 418**	**107 524**
43.08.220	2 200	1464	1198	945	**75 569**	**78 191**	**94 948**	**87 330**	**111 536**	43.11.220	2 200	2058	1684	1329	**76 190**	**78 813**	**95 569**	**87 951**	**112 157**
43.08.230	2 300	1539	1260	994	**78 587**	**81 330**	**98 848**	**90 884**	**116 190**	43.11.230	2 300	2164	1771	1397	**79 233**	**81 975**	**99 493**	**91 529**	**116 835**
43.08.240	2 400	1614	1321	1042	**81 883**	**84 744**	**103 024**	**94 713**	**121 120**	43.11.240	2 400	2269	1857	1465	**82 552**	**85 413**	**103 693**	**95 383**	**121 789**
43.08.250	2 500	1693	1385	1093	**84 900**	**87 880**	**106 921**	**98 265**	**125 772**	43.11.250	2 500	2381	1949	1537	**85 595**	**88 576**	**107 617**	**98 960**	**126 467**
43.08.260	2 600	1768	1447	1142	**88 019**	**91 118**	**110 921**	**101 919**	**130 525**	43.11.260	2 600	2487	2035	1606	**88 738**	**91 838**	**111 641**	**102 638**	**131 245**
43.08.270	2 700	1843	1508	1190	**93 641**	**96 860**	**117 425**	**108 076**	**137 783**	43.11.270	2 700	2593	2122	1674	**94 385**	**97 604**	**118 168**	**108 819**	**138 526**
43.08.280	2 800	1918	1570	1238	**97 769**	**101 107**	**122 433**	**112 738**	**143 545**	43.11.280	2 800	2699	2208	1742	**98 537**	**101 875**	**123 201**	**113 506**	**144 313**
43.08.290	2 900	1993	1631	1287	**100 973**	**104 431**	**126 519**	**116 477**	**148 385**	43.11.290	2 900	2804	2295	1811	**101 765**	**105 222**	**127 310**	**117 269**	**149 176**
43.08.300	3 000	2072	1696	1338	**104 246**	**107 823**	**130 672**	**120 285**	**153 292**	43.11.300	3 000	2916	2387	1883	**105 062**	**108 639**	**131 488**	**121 100**	**154 108**
43.08.310	3 100	2147	1757	1386	**119 676**	**123 372**	**146 983**	**136 249**	**170 357**	43.11.310	3 100	3022	2473	1951	**120 544**	**124 240**	**147 851**	**137 117**	**171 225**
43.08.320	3 200	2020	1653	1304	**122 816**	**126 631**	**151 004**	**139 923**	**175 132**	43.11.320	3 200	2938	2405	1897	**123 709**	**127 524**	**151 897**	**140 817**	**176 025**
43.08.330	3 300	2095	1714	1353	**125 951**	**129 886**	**155 020**	**143 594**	**179 902**	43.11.330	3 300	3043	2491	1965	**126 869**	**130 804**	**155 938**	**144 511**	**180 820**
43.08.340	3 400	2170	1776	1401	**129 120**	**133 174**	**159 070**	**147 297**	**184 706**	43.11.340	3 400	3149	2577	2033	**130 066**	**134 120**	**160 016**	**148 243**	**185 652**
43.08.350	3 500	2245	1837	1450	**132 473**	**136 646**	**163 304**	**151 185**	**189 694**	43.11.350	3 500	3254	2663	2101	**133 445**	**137 617**	**164 275**	**152 156**	**190 665**
43.08.360	3 600	2320	1899	1498	**135 642**	**139 934**	**167 354**	**154 888**	**194 498**	43.11.360	3 600	3365	2754	2173	**136 640**	**140 932**	**168 351**	**155 886**	**195 495**
43.08.370	3 700	2399	1963	1549	**138 897**	**143 308**	**171 489**	**158 677**	**199 387**	43.11.370	3 700	3477	2845	2245	**139 935**	**144 346**	**172 527**	**159 716**	**200 425**
43.08.380	3 800	2478	2028	1600	**142 077**	**146 607**	**175 550**	**162 392**	**204 202**	43.11.380	3 800	3582	2931	2313	**143 158**	**147 688**	**176 631**	**163 473**	**205 283**
43.08.390	3 900	2553	2089	1648	**145 411**	**150 060**	**179 765**	**166 261**	**209 171**	43.11.390	3 900	3687	3018	2381	**146 518**	**151 168**	**180 872**	**167 368**	**210 278**
43.08.400	4 000	2628	2151	1697	**148 691**	**153 460**	**183 926**	**170 076**	**214 086**	43.11.400	4 000	3793	3104	2449	**149 826**	**154 595**	**185 061**	**171 211**	**215 221**
43.08.410	4 100	2592	2122	1674	**151 907**	**156 795**	**188 022**	**173 826**	**218 937**	43.11.410	4 100	3898	3190	2517	**153 066**	**157 954**	**189 181**	**174 985**	**220 096**
43.08.420	4 200	2557	2092	1651	**155 235**	**160 243**	**192 232**	**177 689**	**223 900**	43.11.420	4 200	4003	3276	2585	**156 420**	**161 427**	**193 417**	**178 874**	**225 085**
43.08.430	4 300	2742	2244	1771	**158 297**	**163 423**	**196 174**	**181 285**	**228 597**	43.11.430	4 300	4109	3363	2653	**159 510**	**164 636**	**197 387**	**182 498**	**229 809**
43.08.440	4 400	2928	2396	1890	**161 306**	**166 552**	**200 065**	**184 829**	**233 241**	43.11.440	4 400	4214	3449	2721	**162 543**	**167 789**	**201 302**	**186 066**	**234 478**
43.08.450	4 500	3003	2457	1939	**164 442**	**169 807**	**204 081**	**188 500**	**238 012**	43.11.450	4 500	4319	3535	2789	**165 707**	**171 072**	**205 346**	**189 764**	**239 276**
43.08.460	4 600	3078	2519	1987	**167 615**	**173 099**	**208 135**	**192 207**	**242 819**	43.11.460	4 600	4425	3621	2857	**168 906**	**174 390**	**209 426**	**193 498**	**244 110**
43.08.470	4 700	3153	2580	2036	**171 405**	**177 009**	**212 806**	**196 532**	**248 244**	43.11.470	4 700	4530	3707	2925	**172 713**	**178 316**	**214 114**	**197 839**	**249 552**
43.08.480	4 800	3228	2642	2084	**174 574**	**180 297**	**216 856**	**200 236**	**253 048**	43.11.480	4 800	4641	3798	2997	**175 908**	**181 630**	**218 189**	**201 569**	**254 382**
43.08.490	4 900	3307	2706	2135	**177 682**	**183 524**	**220 845**	**203 878**	**257 791**	43.11.490	4 900	4753	3890	3069	**179 045**	**184 887**	**222 208**	**205 241**	**259 154**
43.08.500	5 000	3386	2771	2186	**180 757**	**186 718**	**224 800**	**207 487**	**262 501**	43.11.500	5 000	4858	3976	3137	**182 149**	**188 110**	**226 193**	**208 880**	**263 893**
43.08.510	5 100	3461	2832	2235	**183 939**	**190 019**	**228 863**	**211 204**	**267 318**	43.11.510	5 100	4963	4062	3205	**185 361**	**191 441**	**230 286**	**212 626**	**268 740**
43.08.520	5 200	3536	2894	2283	**186 717**	**192 916**	**232 522**	**214 516**	**271 730**	43.11.520	5 200	5069	4148	3273	**188 169**	**194 368**	**233 974**	**215 968**	**273 182**
43.08.530	5 300	3611	2955	2332	**195 447**	**201 766**	**242 133**	**223 781**	**282 095**	43.11.530	5 300	5174	4234	3341	**196 930**	**203 249**	**243 617**	**225 265**	**283 579**
43.08.540	5 400	3686	3017	2380	**198 766**	**205 204**	**246 333**	**227 635**	**287 050**	43.11.540	5 400	5279	4321	3409	**200 278**	**206 715**	**247 845**	**229 147**	**288 561**
43.08.550	5 500	3761	3078	2428	**202 102**	**208 659**	**250 550**	**231 506**	**292 020**	43.11.550	5 500	5385	4407	3477	**203 643**	**210 200**	**252 091**	**233 047**	**293 561**
43.08.560	5 600	3836	3139	2477	**205 401**	**212 077**	**254 730**	**235 339**	**296 954**	43.11.560	5 600	5490	4493	3545	**206 972**	**213 648**	**256 301**	**236 910**	**298 525**
43.08.570	5 700	3911	3201	2525	**208 884**	**215 679**	**259 093**	**239 356**	**302 072**	43.11.570	5 700	5595	4579	3613	**210 484**	**217 279**	**260 694**	**240 957**	**303 672**
43.08.580	5 800	3986	3262	2574	**212 086**	**219 001**	**263 177**	**243 094**	**306 909**	43.11.580	5 800	5707	4670	3685	**213 718**	**220 633**	**264 808**	**244 725**	**308 541**
43.08.590	5 900	4065	3327	2625	**215 467**	**222 500**	**267 438**	**247 009**	**311 924**	43.11.590	5 900	5818	4761	3757	**217 130**	**224 164**	**269 101**	**248 672**	**313 588**
43.08.600	6 000	4144	3391	2676	**223 275**	**230 428**	**276 128**	**255 352**	**321 368**	43.11.600	6 000	5923	4848	3825	**224 966**	**232 120**	**277 819**	**257 043**	**323 059**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки					КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт							
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине				95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау						Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
43.14.060	600	415	339	268	**33 039**	**33 754**	**38 324**	**36 247**	**42 848**	43.19.060	600	616	504	398	**33 326**	**34 042**	**38 612**	**36 534**	**43 136**
43.14.070	700	538	440	347	**36 154**	**36 989**	**42 320**	**39 897**	**47 598**	43.19.070	700	802	656	518	**36 475**	**37 310**	**42 641**	**40 217**	**47 919**
43.14.080	800	668	547	431	**39 255**	**40 209**	**46 302**	**43 532**	**52 334**	43.19.080	800	1002	820	647	**39 607**	**40 561**	**46 654**	**43 884**	**52 686**
43.14.090	900	791	648	511	**43 314**	**44 387**	**51 242**	**48 125**	**58 028**	43.19.090	900	1188	973	767	**43 696**	**44 769**	**51 624**	**48 507**	**58 410**
43.14.100	1 000	914	748	590	**47 245**	**48 437**	**56 054**	**52 591**	**63 594**	43.19.100	1 000	1375	1125	888	**47 661**	**48 853**	**56 469**	**53 007**	**64 009**
43.14.110	1 100	1038	850	670	**51 184**	**52 495**	**60 873**	**57 065**	**69 167**	43.19.110	1 100	1575	1289	1017	**51 629**	**52 940**	**61 318**	**57 510**	**69 613**
43.14.120	1 200	1161	950	750	**55 334**	**56 765**	**65 904**	**61 749**	**74 952**	43.19.120	1 200	1761	1441	1137	**55 812**	**57 243**	**66 383**	**62 228**	**75 431**
43.14.130	1 300	1284	1051	829	**59 356**	**60 906**	**70 807**	**66 306**	**80 609**	43.19.130	1 300	1947	1594	1257	**59 866**	**61 416**	**71 317**	**66 816**	**81 119**
43.14.140	1 400	1415	1158	913	**63 803**	**65 472**	**76 135**	**71 287**	**86 691**	43.19.140	1 400	2148	1758	1387	**64 366**	**66 036**	**76 699**	**71 851**	**87 255**
43.14.150	1 500	1538	1259	993	**68 192**	**69 980**	**81 405**	**76 211**	**92 715**	43.19.150	1 500	2334	1910	1507	**68 787**	**70 576**	**82 000**	**76 806**	**93 310**
43.14.160	1 600	1661	1359	1073	**72 255**	**74 162**	**86 349**	**80 809**	**98 413**	43.19.160	1 600	2520	2062	1627	**72 880**	**74 787**	**86 974**	**81 434**	**99 038**
43.14.170	1 700	1785	1461	1152	**76 181**	**78 207**	**91 155**	**85 269**	**103 973**	43.19.170	1 700	2720	2226	1757	**76 839**	**78 866**	**91 814**	**85 927**	**104 632**
43.14.180	1 800	1908	1562	1232	**80 483**	**82 629**	**96 338**	**90 106**	**109 910**	43.19.180	1 800	2907	2379	1877	**81 172**	**83 318**	**97 028**	**90 795**	**110 600**
43.14.190	1 900	2038	1668	1316	**84 787**	**87 052**	**101 523**	**94 944**	**115 849**	43.19.190	1 900	3093	2531	1997	**85 534**	**87 799**	**102 270**	**95 692**	**116 597**
43.14.200	2 000	2161	1769	1396	**88 872**	**91 256**	**106 489**	**99 564**	**121 569**	43.19.200	2 000	3293	2695	2126	**89 651**	**92 035**	**107 268**	**100 343**	**122 348**
43.14.210	2 100	2103	1721	1358	**93 654**	**96 158**	**112 152**	**104 881**	**127 986**	43.19.210	2 100	3479	2847	2247	**94 464**	**96 968**	**112 963**	**105 691**	**128 797**
43.14.220	2 200	2408	1971	1555	**97 609**	**100 232**	**116 989**	**109 371**	**133 577**	43.19.220	2 200	3665	3000	2367	**98 451**	**101 074**	**117 830**	**110 213**	**134 419**
43.14.230	2 300	2532	2072	1635	**101 550**	**104 292**	**121 810**	**113 846**	**139 152**	43.19.230	2 300	3866	3164	2496	**102 425**	**105 167**	**122 685**	**114 721**	**140 027**
43.14.240	2 400	2655	2173	1714	**105 572**	**108 433**	**126 713**	**118 403**	**144 809**	43.19.240	2 400	4052	3316	2616	**106 477**	**109 338**	**127 618**	**119 308**	**145 714**
43.14.250	2 500	2785	2279	1798	**111 063**	**114 043**	**133 085**	**124 428**	**151 935**	43.19.250	2 500	4238	3468	2737	**111 999**	**114 980**	**134 021**	**125 365**	**152 871**
43.14.260	2 600	2908	2380	1878	**115 003**	**118 103**	**137 906**	**128 903**	**157 510**	43.19.260	2 600	4439	3633	2866	**115 971**	**119 071**	**138 874**	**129 871**	**158 478**
43.14.270	2 700	3032	2481	1958	**118 920**	**122 139**	**142 703**	**133 354**	**163 061**	43.19.270	2 700	4625	3785	2986	**119 921**	**123 140**	**143 705**	**134 356**	**164 063**
43.14.280	2 800	3155	2582	2037	**122 936**	**126 274**	**147 601**	**137 905**	**168 713**	43.19.280	2 800	4811	3937	3106	**123 967**	**127 305**	**148 632**	**138 936**	**169 744**
43.14.290	2 900	3278	2683	2117	**127 055**	**130 512**	**152 600**	**142 558**	**174 466**	43.19.290	2 900	5011	4101	3236	**128 117**	**131 575**	**153 663**	**143 621**	**175 529**
43.14.300	3 000	3408	2789	2201	**131 164**	**134 741**	**157 590**	**147 202**	**180 210**	43.19.300	3 000	5197	4254	3356	**132 260**	**135 836**	**158 686**	**148 298**	**181 306**
43.14.310	3 100	3531	2890	2280	**144 532**	**148 228**	**171 839**	**161 105**	**195 213**	43.19.310	3 100	5398	4418	3485	**145 659**	**149 355**	**172 966**	**162 232**	**196 341**
43.14.320	3 200	3330	2725	2150	**147 708**	**151 524**	**175 896**	**164 816**	**200 025**	43.19.320	3 200	5040	4125	3254	**148 866**	**152 681**	**177 053**	**165 973**	**201 182**
43.14.330	3 300	3450	2824	2228	**151 532**	**155 466**	**180 601**	**169 174**	**205 483**	43.19.330	3 300	5240	4289	3384	**152 719**	**156 653**	**181 788**	**170 361**	**206 670**
43.14.340	3 400	3570	2922	2305	**155 434**	**159 487**	**185 383**	**173 611**	**211 020**	43.19.340	3 400	5441	4453	3513	**156 648**	**160 702**	**186 598**	**174 825**	**212 234**
43.14.350	3 500	3697	3026	2387	**159 384**	**163 556**	**190 214**	**178 095**	**216 604**	43.19.350	3 500	5627	4605	3633	**160 644**	**164 817**	**191 475**	**179 356**	**217 865**
43.14.360	3 600	3825	3130	2470	**163 270**	**167 562**	**194 982**	**182 516**	**222 126**	43.19.360	3 600	5813	4757	3753	**164 542**	**168 834**	**196 254**	**183 788**	**223 398**
43.14.370	3 700	3951	3234	2551	**167 405**	**171 817**	**199 998**	**187 186**	**227 896**	43.19.370	3 700	5999	4910	3874	**168 733**	**173 144**	**201 325**	**188 514**	**229 224**
43.14.380	3 800	4078	3337	2633	**171 459**	**175 989**	**204 932**	**191 774**	**233 584**	43.19.380	3 800	6185	5062	3994	**172 839**	**177 369**	**206 312**	**193 154**	**234 964**
43.14.390	3 900	4199	3436	2711	**175 490**	**180 140**	**209 844**	**196 340**	**239 251**	43.19.390	3 900	6386	5226	4123	**176 902**	**181 551**	**211 256**	**197 751**	**240 662**
43.14.400	4 000	4319	3535	2789	**179 394**	**184 163**	**214 629**	**200 778**	**244 789**	43.19.400	4 000	6586	5390	4253	**180 833**	**185 602**	**216 068**	**202 217**	**246 228**
43.14.410	4 100	4446	3639	2871	**183 499**	**188 387**	**219 615**	**205 418**	**250 529**	43.19.410	4 100	6772	5543	4373	**184 968**	**189 856**	**221 084**	**206 887**	**251 998**
43.14.420	4 200	4573	3743	2953	**187 566**	**192 573**	**224 563**	**210 020**	**256 231**	43.19.420	4 200	6958	5695	4493	**189 064**	**194 071**	**226 061**	**211 518**	**257 729**
43.14.430	4 300	4700	3847	3035	**191 497**	**196 624**	**229 375**	**214 485**	**261 797**	43.19.430	4 300	7145	5847	4613	**193 025**	**198 152**	**230 903**	**216 013**	**263 325**
43.14.440	4 400	4827	3950	3117	**195 273**	**200 518**	**234 031**	**218 796**	**267 207**	43.19.440	4 400	7331	5999	4733	**196 828**	**202 074**	**235 587**	**220 351**	**268 763**
43.14.450	4 500	4947	4049	3194	**199 224**	**204 589**	**238 863**	**223 282**	**272 794**	43.19.450	4 500	7531	6164	4863	**200 810**	**206 175**	**240 449**	**224 867**	**274 379**
43.14.460	4 600	5067	4147	3272	**203 128**	**208 612**	**243 648**	**227 720**	**278 332**	43.19.460	4 600	7732	6328	4992	**204 743**	**210 227**	**245 263**	**229 335**	**279 947**
43.14.470	4 700	5195	4252	3354	**207 317**	**212 920**	**248 718**	**232 443**	**284 156**	43.19.470	4 700	7918	6480	5113	**208 960**	**214 563**	**250 361**	**234 086**	**285 799**
43.14.480	4 800	5322	4356	3436	**211 300**	**217 022**	**253 582**	**236 961**	**289 774**	43.19.480	4 800	8104	6632	5233	**212 972**	**218 695**	**255 254**	**238 634**	**291 446**
43.14.490	4 900	5448	4459	3518	**215 162**	**221 004**	**258 325**	**241 358**	**295 271**	43.19.490	4 900	8290	6785	5353	**216 865**	**222 706**	**260 027**	**243 061**	**296 974**
43.14.500	5 000	5575	4563	3600	**218 945**	**224 906**	**262 989**	**245 676**	**300 689**	43.19.500	5 000	8476	6937	5473	**220 677**	**226 638**	**264 721**	**247 408**	**302 421**
43.14.510	5 100	5696	4662	3678	**222 791**	**228 871**	**267 716**	**250 056**	**306 170**	43.19.510	5 100	8677	7101	5602	**224 551**	**230 631**	**269 475**	**251 816**	**307 930**
43.14.520	5 200	5816	4760	3755	**226 522**	**232 722**	**272 328**	**254 322**	**311 536**	43.19.520	5 200	8877	7265	5732	**228 312**	**234 511**	**274 117**	**256 111**	**313 325**
43.14.530	5 300	5943	4864	3837	**230 261**	**236 579**	**276 947**	**258 595**	**316 909**	43.19.530	5 300	9063	7417	5852	**232 080**	**238 398**	**278 766**	**260 414**	**318 728**
43.14.540	5 400	6070	4968	3919	**234 168**	**240 606**	**281 735**	**263 037**	**322 451**	43.19.540	5 400	9249	7570	5972	**236 015**	**242 452**	**283 582**	**264 884**	**324 298**
43.14.550	5 500	6197	5072	4001	**236 803**	**243 360**	**285 251**	**266 206**	**326 721**	43.19.550	5 500	9435	7722	6092	**238 679**	**245 236**	**287 127**	**268 083**	**328 598**
43.14.560	5 600	6324	5176	4083	**240 684**	**247 360**	**290 013**	**270 622**	**332 237**	43.19.560	5 600	9622	7874	6213	**242 590**	**249 266**	**291 919**	**272 528**	**334 143**
43.14.570	5 700	6444	5274	4161	**244 674**	**251 470**	**294 884**	**275 147**	**337 862**	43.19.570	5 700	9822	8038	6342	**246 609**	**253 404**	**296 818**	**277 081**	**339 796**
43.14.580	5 800	6565	5373	4239	**249 568**	**256 483**	**300 659**	**280 576**	**344 391**	43.19.580	5 800	10022	8202	6472	**251 780**	**258 695**	**302 871**	**282 788**	**346 603**
43.14.590	5 900	6692	5477	4321	**253 777**	**260 811**	**305 749**	**285 320**	**350 235**	43.19.590	5 900	10209	8355	6592	**255 771**	**262 805**	**307 742**	**287 313**	**352 229**
43.14.600	6 000	6819	5581	4403	**257 787**	**264 940**	**310 639**	**289 863**	**355 879**	43.19.600	6 000	10395	8507	6712	**259 808**	**266 961**	**312 660**	**291 885**	**357 900**

КОНВЕКТОР **ГОЛЬФСТРИМ**

С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ



Встраиваемый конвектор «Гольфстрим КПК» – отопительный прибор для систем водяного отопления, монтируемый в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Предназначен, в том числе, для экранирования холодного воздуха, идущего от окон с большой площадью остекления.


Конструкцией конвектора «Гольфстрим КПК» предусмотрен подвод приточного воздуха от системы вентиляции и равномерное распределение его по всей длине конвектора. За счет своего принципа действия, помимо обогрева, прибор также обеспечивает приток свежего воздуха в помещение. Подача воздуха на теплообменник конвектора регулируется шиберной заслонкой. За счет интенсивного обдува теплообменника приточным воздухом, конвектор КПК имеет повышенную мощность по сравнению с серией «Гольфстрим» с естественной конвекцией.

Короб конвектора из оцинкованной стали окрашен методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Возможно изготовление прибора под заданный радиус и с угловыми элементами. Теплообменник укомплектован клапаном воздухоудаления.


В местах контакта декоративной решетки с корпусом устанавливается лента из резины для предотвращения трения и снижения шума.

Воздушные патрубки могут изготавливаться прямоугольного или круглого сечения (диаметр от 70 мм).


Конвекторы можно устанавливать, как в сухих, так и во влажных помещениях. Для регулирования количества тепла конвекторы могут оснащаться устройствами ручного или автоматического управления.




КПК 24.11



КПК 27.14



КПК 43.11



КПК 43.14

Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в RAL 9005, RAL «Звёздное небо».

Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +25% к цене прибора.

Возможно исполнение приборов с комплектом терморегулирующей арматуры (см. стр. 281).

ГОЛЬФСТРИМ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Высота короба 110мм, ширина короба 240мм, стандартный диаметр патрубка 70мм

КПК	Длина, мм	Тепловая мощность Q (Вт) при естественной конвекции (без приточного воздуха)			Расход приточного воздуха (м3/час)	Тепловая мощность Q (Вт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час)			Материал декоративной решётки				
									Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24.11.070	700	215	176	139	80	876	472	519	**27 817**	**28 405**	**32 868**	**29 930**	**35 361**
24.11.120	1200	464	380	300	160	1993	1476	1382	**37 611**	**38 619**	**46 269**	**41 233**	**50 543**
24.11.170	1700	713	584	461	240	3278	2486	2113	**51 338**	**52 766**	**63 604**	**56 469**	**69 658**
24.11.220	2200	962	787	622	320	4320	3493	3015	**64 639**	**66 487**	**80 512**	**71 280**	**88 348**
24.11.270	2700	1211	991	783	400	5419	4257	3642	**75 862**	**78 130**	**95 342**	**84 011**	**104 958**

Высота короба 140мм, ширина короба 270мм, диаметр фланца 100мм

КПК	Длина, мм	Тепловая мощность Q (Вт) при естественной конвекции (без приточного воздуха)			Расход приточного воздуха (м3/час)	Тепловая мощность Q (Вт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час)			Материал декоративной решётки				
									Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
27.14.070	700	309	254	201	80	1086	698	605	**33 449**	**34 078**	**38 876**	**35 355**	**41 129**
27.14.120	1200	669	549	436	160	2316	1725	1607	**46 500**	**47 578**	**55 804**	**49 768**	**59 666**
27.14.170	1700	1029	845	670	240	3756	2783	2607	**63 745**	**65 273**	**76 925**	**68 374**	**82 397**
27.14.220	2200	1383	1136	901	320	5048	4203	3604	**72 647**	**74 624**	**89 704**	**78 638**	**96 785**
27.14.270	2700	1743	1431	1135	400	6397	5219	4585	**97 170**	**99 597**	**118 104**	**104 523**	**126 794**

Высота короба 110мм, ширина короба 430мм, диаметр фланца 70мм

КПК	Длина, мм	Тепловая мощность Q (Вт) при естественной конвекции (без приточного воздуха)			Расход приточного воздуха (м3/час)	Тепловая мощность Q (Вт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час)			Материал декоративной решётки				
									Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
43.11.070	700	427	349	276	80	1238	837	736	**36 310**	**37 193**	**42 839**	**40 272**	**48 427**
43.11.120	1200	932	762	602	160	2944	2084	1806	**51 558**	**53 073**	**62 750**	**58 350**	**72 330**
43.11.170	1700	1437	1175	928	240	4437	3566	3028	**70 847**	**72 992**	**86 702**	**80 470**	**100 274**
43.11.220	2200	1941	1588	1254	320	6239	5104	4181	**89 717**	**92 494**	**110 236**	**102 170**	**127 800**
43.11.270	2700	2446	2001	1580	400	7679	6347	4958	**110 853**	**114 262**	**136 036**	**126 137**	**157 592**

Высота короба 140мм, ширина короба 430мм, диаметр фланца 100мм

КПК	Длина, мм	Тепловая мощность Q (Вт) при естественной конвекции (без приточного воздуха)			Расход приточного воздуха (м3/час)	Тепловая мощность Q (Вт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час)			Материал декоративной решётки				
									Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
43.14.070	700	501	411	326	80	1453	986	870	**45 092**	**45 976**	**51 621**	**49 055**	**57 210**
43.14.120	1200	1090	896	709	160	3444	2451	2127	**65 920**	**67 435**	**77 113**	**72 713**	**86 693**
43.14.170	1700	1680	1379	1094	240	5182	4186	3569	**91 003**	**93 149**	**106 859**	**100 626**	**120 431**
43.14.220	2200	2261	1856	1472	320	7268	5965	4908	**116 818**	**119 595**	**137 337**	**129 272**	**154 901**
43.14.270	2700	2850	2340	1855	400	8948	7422	5821	**139 164**	**142 572**	**164 347**	**154 448**	**185 902**

КОНВЕКТОР **ГОЛЬФСТРИМ**

С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ 12 (24) В



Конвектор «Гольфстрим – 12В/24В» – отопительный прибор для систем водяного отопления с принудительным движением воздуха через нагревательный элемент, монтируемый в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Предназначен, в том числе, для экранирования холодного воздуха, идущего от окон с большой площадью остекления. Прибор оснащен энергосберегающими тангенциальными вентиляторами с ЕС-двигателями и пониженным уровнем шума. Питание вентиляторов осуществляется от сети постоянного тока напряжением 12В/24В.


Конвектор представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также короба из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Возможно изготовление прибора под заданный радиус и с угловыми элементами. Теплообменник укомплектован клапаном воздухоудаления.

В местах контакта декоративной решетки с корпусом устанавливается лента из резины для предотвращения трения и снижения шума. Для регулирования количества тепла конвекторы могут оснащаться устройствами ручного или автоматического управления и интегрироваться в систему автоматизации «умный дом».


Приборы длиной более 3 метров состоят из двух частей. Установка и эксплуатация приборов с электрическими компонентами регулируется действующими строительными нормами и правилами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Межосевое расстояние подключения: КВК 24.08.XXX, КВК 27.11.XXX, КВК 27.14.XXX, КВКД 37.14.XXX – 50 мм., КВК 37.11.XXX – 100 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130°С.
- Проходное и концевое исполнения
- Подключение – резьба G 1/2″, внутренняя




КВК24 18.08.060....300




КВК12(24) 20.08.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ПП




КВК12(24) 20.08.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ЛП




КВК12(24) 20.08.060...310-Л




КВК12(24) 24.08.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ПП




КВК12(24) 24.08.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ЛП




КВК12(24) 24.08.060...310 ВП-П




КВК12(24) 27.11.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП




КВК12(24) 27.11.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ЛП




КВК12(24) 27.11.060...310 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-Л




КВК12(24) 30.08.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ПП




КВК12(24) 30.08.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ЛП




КВК12(24) 30.08.060...310-Л




КВК12(24) 34.08.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ПП




КВК12(24) 34.08.320...600-ЛП




КВК12(24) 34.08.060...310 ВКП (ВУП, ВРП)-П




КВК12(24) 37.11.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП




КВК12(24) 37.11.320...600-ЛП




КВК12(24) 37.11.060...310-П



КВК12(24) 37.14.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП



КВК12(24) 37.14.320...600-ЛП



КВК12(24) 37.14.060...310 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-Л

Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в RAL 9005, RAL «Звёздное небо».

Возможно изготовление конвектора в нержавеющем корпусе. Цена по запросу.

Наценка за конвекторы КВК с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1300 мм.) + 35000 руб. к цене конвектора.

Варианты подключения и дополнительное оборудование для управления вентиляторами см. на стр.281

Цена конвектора с решёткой шириной 200 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
12-20.08.060	600	49	181	299	415	528	580	40	155	255	354	450	495	32	128	212	293	373	410	3,2	**33 594**	**33 985**	**37 424**	**35 755**	**39 915**
12-20.08.070	700	72	249	411	570	725	797	59	213	351	486	619	680	46	176	291	403	513	564	3,1	**38 122**	**38 579**	**42 590**	**40 643**	**45 497**
12-20.08.080	800	94	257	424	587	748	822	77	219	362	501	638	701	61	182	300	415	529	581	3,1	**41 952**	**42 474**	**47 058**	**44 833**	**50 380**
12-20.08.090	900	115	369	609	844	1073	1180	94	315	519	720	916	1007	74	261	430	597	759	835	6,5	**53 229**	**53 816**	**58 974**	**56 471**	**62 712**
12-20.08.100	1000	138	437	721	999	1271	1397	113	373	615	852	1084	1192	89	309	510	706	898	988	6,4	**56 946**	**57 598**	**63 329**	**60 547**	**67 482**
12-20.08.110	1100	160	504	832	1153	1467	1613	131	430	710	984	1252	1376	104	357	588	815	1037	1141	6,2	**64 834**	**65 552**	**71 856**	**68 796**	**76 424**
12-20.08.120	1200	182	513	846	1172	1492	1640	149	437	722	1000	1273	1399	117	363	598	829	1055	1160	6,2	**66 858**	**67 641**	**74 518**	**71 180**	**79 501**
12-20.08.130	1300	204	624	1030	1427	1816	1997	167	533	879	1218	1549	1704	132	441	728	1009	1284	1412	9,6	**81 984**	**82 833**	**90 282**	**86 666**	**95 681**
12-20.08.140	1400	226	692	1141	1582	2013	2213	185	590	974	1349	1717	1888	146	489	807	1118	1423	1565	9,5	**87 183**	**88 096**	**96 119**	**92 225**	**101 933**
12-20.08.150	1500	248	760	1254	1738	2211	2431	203	648	1070	1483	1886	2074	160	537	887	1229	1563	1719	9,4	**92 405**	**93 383**	**101 979**	**97 807**	**108 209**
12-20.08.160	1600	269	872	1438	1993	2536	2788	220	744	1227	1700	2163	2379	174	616	1017	1409	1793	1971	12,7	**94 358**	**95 402**	**104 571**	**100 121**	**111 216**
12-20.08.170	1700	291	939	1549	2147	2732	3004	238	801	1322	1832	2331	2563	188	664	1096	1518	1932	2124	12,6	**98 479**	**99 589**	**109 331**	**104 602**	**116 390**
12-20.08.180	1800	313	1007	1662	2303	2931	3222	256	859	1418	1965	2500	2749	202	712	1175	1629	2072	2278	12,5	**104 187**	**105 362**	**115 677**	**110 670**	**123 152**
12-20.08.190	1900	335	1015	1675	2321	2954	3248	274	866	1429	1980	2520	2771	216	718	1185	1641	2089	2297	12,5	**105 906**	**107 146**	**118 034**	**112 749**	**125 924**
12-20.08.200	2000	357	1127	1859	2576	3277	3604	292	961	1586	2198	2796	3075	230	797	1314	1821	2318	2548	15,8	**120 917**	**122 222**	**133 683**	**128 120**	**141 989**
12-20.08.210	2100	379	1195	1971	2732	3476	3822	310	1019	1682	2331	2966	3261	245	845	1394	1932	2458	2703	15,7	**125 124**	**126 494**	**138 528**	**132 687**	**147 250**
12-20.08.220	2200	401	1263	2083	2887	3673	4039	328	1077	1777	2463	3134	3446	259	893	1473	2041	2597	2856	15,6	**131 393**	**132 829**	**145 436**	**139 316**	**154 572**
12-20.08.230	2300	423	1270	2096	2904	3696	4064	346	1084	1788	2478	3153	3467	273	898	1482	2054	2613	2873	15,6	**135 107**	**136 607**	**149 788**	**143 390**	**159 339**
12-20.08.240	2400	444	1382	2281	3160	4022	4422	364	1179	1946	2696	3431	3773	287	978	1613	2235	2844	3127	19,0	**136 712**	**138 278**	**152 032**	**145 356**	**161 998**
12-20.08.250	2500	466	1450	2393	3315	4219	4639	382	1237	2041	2829	3599	3958	301	1025	1692	2344	2983	3280	18,8	**151 758**	**153 389**	**167 716**	**160 762**	**178 098**
12-20.08.260	2600	488	1518	2504	3470	4415	4855	400	1295	2136	2960	3767	4142	315	1073	1771	2454	3122	3433	18,7	**155 701**	**157 397**	**172 297**	**165 065**	**183 094**
12-20.08.270	2700	510	1630	2689	3726	4741	5213	417	1390	2294	3179	4045	4448	329	1152	1901	2635	3352	3686	22,1	**161 527**	**163 289**	**178 762**	**171 251**	**189 974**
12-20.08.280	2800	532	1697	2801	3881	4938	5430	435	1448	2389	3311	4213	4633	343	1200	1980	2744	3492	3839	22,0	**165 092**	**166 919**	**182 965**	**175 176**	**194 593**
12-20.08.290	2900	554	1765	2912	4035	5135	5646	453	1506	2484	3443	4381	4817	358	1248	2059	2853	3631	3992	21,8	**165 993**	**167 886**	**184 504**	**176 438**	**196 548**
12-20.08.300	3000	576	1773	2926	4054	5159	5673	471	1513	2496	3459	4402	4840	372	1254	2069	2867	3648	4011	21,8	**166 951**	**168 909**	**186 101**	**177 756**	**198 559**
12-20.08.310	3100(1600, 1500)	598	1885	3110	4309	5484	6029	489	1608	2653	3677	4679	5144	386	1333	2199	3047	3878	4264	25,2	**189 557**	**191 579**	**209 344**	**200 721**	**222 218**
12-20.08.320	3200(1600, 1600)	539	1743	2876	3985	5071	5576	441	1487	2454	3400	4327	4757	348	1233	2034	2818	3586	3943	25,4	**191 502**	**193 590**	**211 928**	**203 027**	**225 217**
12-20.08.330	3300(1700, 1600)	561	1811	2987	4140	5268	5792	459	1545	2549	3532	4494	4942	362	1280	2112	2927	3725	4095	25,3	**195 612**	**197 765**	**216 676**	**207 497**	**230 381**
12-20.08.340	3400(1700, 1700)	583	1878	3099	4294	5464	6008	477	1602	2644	3664	4662	5126	376	1328	2191	3036	3864	4248	25,2	**199 725**	**201 943**	**221 427**	**211 970**	**235 547**
12-20.08.350	3500(1800, 1700)	604	1946	3211	4450	5663	6226	495	1661	2740	3797	4831	5312	390	1376	2271	3147	4004	4403	25,1	**205 425**	**207 708**	**227 765**	**218 030**	**242 301**
12-20.08.360	3600(1800, 1800)	626	2015	3324	4606	5861	6444	513	1719	2836	3930	5001	5498	404	1425	2350	3257	4144	4557	25,0	**211 127**	**213 476**	**234 106**	**224 093**	**249 057**
12-20.08.370	3700(1900, 1800)	648	2023	3337	4624	5884	6470	530	1726	2847	3945	5020	5520	419	1430	2360	3270	4161	4575	25,0	**212 838**	**215 252**	**236 455**	**226 164**	**251 821**
12-20.08.380	3800(1900, 1900)	670	2031	3350	4643	5907	6495	548	1733	2858	3961	5040	5542	433	1436	2369	3283	4177	4593	25,0	**214 549**	**217 028**	**238 805**	**228 235**	**254 585**
12-20.08.390	3900(2000, 1900)	692	2142	3534	4897	6231	6851	566	1828	3015	4178	5316	5846	447	1515	2499	3463	4406	4845	28,3	**229 551**	**232 096**	**254 445**	**243 597**	**270 642**
12-20.08.400	4000(2000, 2000)	714	2253	3718	5151	6555	7207	584	1922	3172	4395	5593	6149	461	1593	2629	3643	4635	5096	31,7	**244 551**	**247 161**	**270 084**	**258 957**	**286 695**
12-20.08.410	4100(2100, 2000)	736	2322	3830	5307	6754	7426	602	1981	3268	4528	5762	6336	475	1642	2708	3753	4775	5251	31,6	**248 751**	**251 426**	**274 921**	**263 517**	**291 948**
12-20.08.420	4200(2100, 2100)	758	2390	3943	5463	6952	7644	620	2039	3364	4661	5931	6522	489	1690	2788	3863	4916	5405	31,4	**252 947**	**255 687**	**279 756**	**268 073**	**297 198**
12-20.08.430	4300(2200, 2100)	779	2458	4055	5618	7149	7861	638	2097	3459	4794	6100	6707	503	1738	2867	3973	5055	5558	31,3	**259 211**	**262 016**	**286 658**	**274 697**	**304 515**
12-20.08.440	4400(2200, 2200)	801	2525	4166	5773	7346	8078	656	2155	3555	4926	6268	6892	517	1786	2946	4082	5195	5712	31,2	**265 472**	**268 343**	**293 557**	**281 318**	**311 830**
12-20.08.450	4500(2300, 2200)	823	2533	4179	5791	7369	8102	674	2161	3566	4941	6287	6913	532	1791	2955	4095	5211	5729	31,2	**269 177**	**272 113**	**297 901**	**285 384**	**316 589**
12-20.08.460	4600(2300, 2300)	845	2541	4192	5809	7391	8127	692	2168	3576	4956	6306	6934	546	1797	2964	4107	5226	5747	31,2	**272 882**	**275 884**	**302 244**	**289 449**	**321 348**
12-20.08.470	4700(2400, 2300)	867	2653	4377	6065	7717	8485	710	2263	3734	5174	6584	7240	560	1876	3095	4288	5457	6000	34,6	**274 477**	**277 544**	**304 478**	**291 404**	**323 996**
12-20.08.480	4800(2400, 2400)	889	2765	4561	6321	8043	8844	727	2359	3892	5393	6862	7545	574	1955	3225	4470	5687	6253	37,9	**276 075**	**279 206**	**306 713**	**293 362**	**326 647**
12-20.08.490	4900(2500, 2400)	911	2833	4673	6476	8240	9060	745	2417	3987	5525	7030	7730	588	2003	3305	4579	5827	6407	37,8	**291 112**	**294 309**	**322 389**	**308 760**	**342 738**
12-20.08.500	5000(2500, 2500)	933	2900	4785	6631	8437	9277	763	2475	4083	5657	7199	7915	602	2051	3384	4689	5966	6560	37,7	**306 150**	**309 412**	**338 065**	**324 157**	**358 830**
12-20.08.510	5100(2600, 2500)	955	2968	4896	6785	8634	9493	781	2532	4178	5789	7366	8099	616	2099	3462	4798	6105	6713	37,6	**310 085**	**313 412**	**342 638**	**328 452**	**363 818**
12-20.08.520	5200(2600, 2600)	976	3035	5008	6940	8830	9709	799	2590	4273	5921	7534	8284	630	2146	3541	4907	6244	6865	37,4	**314 017**	**317 409**	**347 209**	**332 744**	**368 804**
12-20.08.530	5300(2700, 2600)	998	3147	5193	7196	9156	10068	817	2685	4430	6139	7812	8589	645	2226	3672	5088	6474	7119	40,8	**319 838**	**323 296**	**353 668**	**338 926**	**375 678**
12-20.08.540	5400(2700, 2700)	1020	3259	5378	7452	9482	10426	835	2781	4588	6358	8090	8895	659	2305	3803	5269	6705	7372	44,2	**325 654**	**329 177**	**360 122**	**345 102**	**382 548**
12-20.08.550	5500(2800, 2700)	1042	3327	5489	7607	9679	10643	853	2839	4683	6490	8258	9080	673	2353	3882	5379	6844	7525	44,0	**329 210**	**332 799**	**364 317**	**349 019**	**387 158**
12-20.08.560	5600(2800, 2800)	1064	3395	5601	7762	9876	10859	871	2897	4779	6622	8426	9265	687	2401	3961	5488	6984	7679	43,9	**332 765**	**336 418**	**368 510**	**352 933**	**391 766**
12-20.08.570	5700(2900, 2800)	1086	3463	5713	7916	10073	11075	889	2954	4874	6754	8594	9449	701	2448	4039	5597	7123	7832	43,8	**333 663**	**337 382**	**370 047**	**354 192**	**393 718**
12-20.08.580	5800(2900, 2900)	1108	3530	5824	8070	10269	11291	907	3012	4969	6886	8762	9634	715	2496	4118	5707	7261	7984	43,7	**334 559**	**338 343**	**371 581**	**355 447**	**395 667**
12-20.08.590	5900(3000, 2900)	1130	3538	5838	8090	10294	11318	924	3019	4981	6902	8783	9657	729	2502	4128	5720	7279	8003	43,7	**335 511**	**339 361**	**373 171**	**356 760**	**397 673**
12-20.08.600	6000(3000, 3000)	1151	3547	5852	8109	10318	11345	942	3026	4993	6918	8804	9680	744	2508	4138	5734	7296	8022	43,7	**336 461**	**340 376**	**374 759**	**358 070**	**399 677**

Цена конвектора с решёткой шириной 242 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
12-24.08.060	600	60	183	306	428	550	611	49	156	261	365	469	521	39	130	216	302	389	432	3,2	**34 259**	**34 717**	**38 194**	**35 905**	**40 137**
12-24.08.070	700	87	252	420	587	755	839	71	215	358	501	644	716	56	178	297	415	534	593	3,1	**38 898**	**39 433**	**43 490**	**40 819**	**45 756**
12-24.08.080	800	115	260	433	606	779	865	94	221	369	517	664	738	74	184	306	428	551	612	3,1	**42 838**	**43 449**	**48 086**	**45 034**	**50 676**
12-24.08.090	900	141	373	621	870	1118	1242	115	318	530	742	954	1060	91	264	439	615	791	879	6,5	**54 227**	**54 914**	**60 130**	**56 697**	**63 044**
12-24.08.100	1000	168	441	735	1029	1324	1471	138	376	627	878	1129	1255	109	312	520	728	936	1040	6,4	**58 054**	**58 818**	**64 614**	**60 799**	**67 851**
12-24.08.110	1100	196	509	849	1189	1528	1698	160	435	724	1014	1304	1449	126	360	600	840	1081	1201	6,2	**66 054**	**66 894**	**73 269**	**69 072**	**76 830**
12-24.08.120	1200	222	518	863	1208	1554	1726	181	442	736	1031	1326	1473	143	366	610	855	1099	1221	6,2	**68 189**	**69 105**	**76 060**	**71 481**	**79 945**
12-24.08.130	1300	248	631	1051	1471	1892	2102	203	538	897	1255	1614	1793	160	446	743	1040	1338	1486	9,6	**83 426**	**84 418**	**91 952**	**86 993**	**96 161**
12-24.08.140	1400	275	699	1165	1631	2096	2329	225	596	994	1391	1789	1987	178	494	824	1153	1482	1647	9,5	**88 735**	**89 804**	**97 918**	**92 576**	**102 450**
12-24.08.150	1500	302	768	1280	1791	2303	2559	247	655	1092	1528	1965	2183	195	543	905	1267	1629	1810	9,4	**94 068**	**95 213**	**103 906**	**98 184**	**108 763**
12-24.08.160	1600	329	880	1467	2054	2641	2935	269	751	1252	1753	2253	2504	212	623	1038	1453	1868	2075	12,7	**96 132**	**97 354**	**106 627**	**100 523**	**111 807**
12-24.08.170	1700	355	949	1581	2213	2846	3162	291	809	1349	1888	2428	2698	229	671	1118	1565	2012	2236	12,6	**100 364**	**101 662**	**111 515**	**105 029**	**117 019**
12-24.08.180	1800	382	1018	1696	2374	3053	3392	313	868	1447	2026	2604	2894	247	720	1199	1679	2159	2398	12,5	**106 183**	**107 557**	**117 989**	**111 122**	**123 817**
12-24.08.190	1900	409	1026	1709	2393	3077	3419	334	875	1458	2042	2625	2917	264	725	1209	1692	2176	2417	12,5	**108 012**	**109 463**	**120 475**	**113 226**	**126 627**
12-24.08.200	2000	435	1138	1897	2655	3414	3793	356	971	1618	2266	2913	3236	281	805	1341	1878	2414	2682	15,8	**123 134**	**124 661**	**136 252**	**128 622**	**142 728**
12-24.08.210	2100	462	1207	2012	2816	3621	4023	378	1030	1716	2403	3089	3433	298	853	1422	1991	2560	2845	15,7	**127 452**	**129 056**	**141 226**	**133 215**	**148 026**
12-24.08.220	2200	489	1275	2126	2976	3826	4251	400	1088	1814	2539	3265	3627	316	902	1503	2104	2706	3006	15,6	**133 832**	**135 512**	**148 262**	**139 869**	**155 385**
12-24.08.230	2300	515	1283	2139	2994	3850	4277	422	1095	1825	2555	3284	3649	333	907	1512	2117	2722	3025	15,6	**137 656**	**139 413**	**152 742**	**143 968**	**160 189**
12-24.08.240	2400	542	1396	2327	3258	4189	4655	444	1191	1986	2780	3574	3971	350	987	1646	2304	2962	3291	19,0	**139 373**	**141 205**	**155 115**	**145 959**	**162 885**
12-24.08.250	2500	569	1465	2441	3418	4394	4883	465	1250	2083	2916	3749	4166	367	1036	1726	2417	3107	3453	18,8	**154 529**	**156 438**	**170 927**	**161 390**	**179 022**
12-24.08.260	2600	595	1533	2555	3577	4599	5110	487	1308	2180	3052	3924	4360	384	1084	1807	2529	3252	3613	18,7	**158 583**	**160 568**	**175 637**	**165 718**	**184 055**
12-24.08.270	2700	622	1646	2744	3841	4939	5487	509	1405	2341	3277	4214	4682	402	1164	1940	2716	3492	3880	22,1	**164 521**	**166 582**	**182 230**	**171 929**	**190 972**
12-24.08.280	2800	649	1715	2858	4001	5144	5715	531	1463	2438	3413	4389	4876	419	1212	2021	2829	3637	4041	22,0	**168 196**	**170 334**	**186 562**	**175 880**	**195 628**
12-24.08.290	2900	675	1783	2971	4160	5349	5943	553	1521	2535	3549	4563	5070	436	1261	2101	2942	3782	4202	21,8	**169 208**	**171 423**	**188 230**	**177 166**	**197 619**
12-24.08.300	3000	702	1791	2986	4180	5374	5971	575	1528	2547	3566	4585	5095	453	1267	2111	2956	3800	4222	21,8	**170 277**	**172 568**	**189 955**	**178 509**	**199 668**
12-24.08.310	3100(1600, 1500)	729	1904	3173	4443	5712	6347	596	1625	2708	3791	4874	5415	471	1346	2244	3142	4039	4488	25,2	**192 993**	**195 360**	**213 327**	**201 500**	**223 363**
12-24.08.320	3200(1600, 1600)	657	1761	2935	4109	5282	5869	538	1502	2504	3505	4507	5008	424	1245	2075	2905	3735	4150	25,4	**195 050**	**197 493**	**216 039**	**203 831**	**226 400**
12-24.08.330	3300(1700, 1600)	684	1829	3048	4268	5487	6097	560	1560	2601	3641	4681	5202	441	1293	2156	3018	3880	4311	25,3	**199 271**	**201 791**	**220 916**	**208 326**	**231 600**
12-24.08.340	3400(1700, 1700)	710	1897	3162	4427	5692	6324	581	1619	2698	3777	4856	5396	459	1342	2236	3130	4025	4472	25,2	**203 494**	**206 091**	**225 795**	**212 824**	**236 804**
12-24.08.350	3500(1800, 1700)	737	1966	3277	4588	5898	6554	603	1678	2796	3914	5033	5592	476	1390	2317	3244	4171	4634	25,1	**209 305**	**211 977**	**232 262**	**218 909**	**243 594**
12-24.08.360	3600(1800, 1800)	764	2035	3392	4749	6105	6784	625	1736	2894	4051	5209	5788	493	1439	2398	3358	4317	4797	25,0	**215 118**	**217 867**	**238 731**	**224 997**	**250 387**
12-24.08.370	3700(1900, 1800)	790	2043	3405	4767	6129	6810	647	1743	2905	4067	5230	5811	510	1445	2408	3371	4334	4816	25,0	**216 940**	**219 765**	**241 209**	**227 093**	**253 188**
12-24.08.380	3800(1900, 1900)	817	2051	3419	4786	6154	6837	669	1750	2917	4083	5250	5834	528	1450	2417	3384	4351	4835	25,0	**218 762**	**221 663**	**243 686**	**229 189**	**255 990**
12-24.08.390	3900(2000, 1900)	844	2164	3606	5048	6491	7212	691	1846	3077	4307	5538	6153	545	1530	2550	3570	4590	5100	28,3	**233 875**	**236 853**	**259 456**	**244 577**	**272 083**
12-24.08.400	4000(2000, 2000)	871	2276	3793	5311	6828	7587	712	1942	3236	4531	5826	6473	562	1609	2682	3755	4828	5365	31,7	**248 986**	**252 040**	**275 222**	**259 962**	**288 173**
12-24.08.410	4100(2100, 2000)	897	2345	3908	5472	7035	7817	734	2001	3335	4668	6002	6669	579	1658	2764	3869	4974	5527	31,6	**253 296**	**256 427**	**280 188**	**264 546**	**293 463**
12-24.08.420	4200(2100, 2100)	924	2414	4023	5632	7242	8046	756	2060	3433	4806	6179	6865	597	1707	2845	3983	5121	5690	31,4	**257 603**	**260 810**	**285 152**	**269 128**	**298 750**
12-24.08.430	4300(2200, 2100)	951	2482	4137	5792	7447	8275	778	2118	3530	4942	6354	7060	614	1755	2926	4096	5266	5851	31,3	**263 978**	**267 261**	**292 182**	**275 777**	**306 104**
12-24.08.440	4400(2200, 2200)	977	2551	4251	5952	7652	8503	800	2176	3627	5078	6529	7254	631	1804	3006	4209	5411	6012	31,2	**270 350**	**273 709**	**299 210**	**282 423**	**313 456**
12-24.08.450	4500(2300, 2200)	1004	2559	4264	5970	7676	8529	822	2183	3638	5094	6549	7277	648	1809	3015	4222	5428	6031	31,2	**274 166**	**277 602**	**303 682**	**286 514**	**318 252**
12-24.08.460	4600(2300, 2300)	1031	2566	4277	5988	7699	8555	843	2190	3649	5109	6569	7299	665	1815	3025	4234	5444	6049	31,2	**277 982**	**281 494**	**308 154**	**290 605**	**323 048**
12-24.08.470	4700(2400, 2300)	1057	2680	4466	6252	8039	8932	865	2286	3810	5334	6859	7621	683	1895	3158	4421	5684	6316	34,6	**279 688**	**283 277**	**310 516**	**292 585**	**325 733**
12-24.08.480	4800(2400, 2400)	1084	2793	4655	6516	8378	9309	887	2383	3971	5560	7148	7942	700	1975	3291	4608	5924	6583	37,9	**281 396**	**285 061**	**312 880**	**294 567**	**328 421**
12-24.08.490	4900(2500, 2400)	1111	2861	4769	6676	8584	9537	909	2441	4069	5696	7323	8137	717	2023	3372	4721	6070	6744	37,8	**296 544**	**300 286**	**328 684**	**309 990**	**344 549**
12-24.08.500	5000(2500, 2500)	1137	2930	4883	6836	8789	9765	931	2500	4166	5832	7499	8332	734	2072	3453	4834	6215	6905	37,7	**311 693**	**315 511**	**344 489**	**325 413**	**360 677**
12-24.08.510	5100(2600, 2500)	1164	2998	4996	6995	8994	9993	953	2558	4263	5968	7673	8526	752	2120	3533	4946	6359	7066	37,6	**315 739**	**319 633**	**349 190**	**329 733**	**365 703**
12-24.08.520	5200(2600, 2600)	1191	3066	5110	7154	9198	10220	975	2616	4360	6104	7848	8720	769	2168	3613	5059	6504	7227	37,4	**319 781**	**323 752**	**353 889**	**334 050**	**370 725**
12-24.08.530	5300(2700, 2600)	1217	3179	5299	7418	9538	10597	996	2712	4521	6329	8137	9042	786	2248	3747	5245	6744	7494	40,8	**325 713**	**329 760**	**360 477**	**340 257**	**377 637**
12-24.08.540	5400(2700, 2700)	1244	3292	5487	7682	9877	10975	1018	2809	4682	6554	8427	9363	803	2328	3880	5432	6984	7760	44,2	**331 640**	**335 763**	**367 059**	**346 458**	**384 543**
12-24.08.550	5500(2800, 2700)	1271	3361	5601	7842	10082	11203	1040	2867	4779	6691	8602	9558	821	2376	3961	5545	7129	7922	44,0	**335 308**	**339 508**	**371 383**	**350 400**	**389 191**
12-24.08.560	5600(2800, 2800)	1297	3429	5715	8002	10288	11431	1062	2926	4876	6827	8777	9753	838	2425	4041	5658	7275	8083	43,9	**338 973**	**343 249**	**375 704**	**354 339**	**393 835**
12-24.08.570	5700(2900, 2800)	1324	3497	5829	8161	10492	11658	1084	2984	4973	6963	8952	9947	855	2473	4122	5771	7419	8244	43,8	**339 982**	**344 335**	**377 369**	**355 623**	**395 824**
12-24.08.580	5800(2900, 2900)	1351	3566	5943	8320	10697	11886	1106	3042	5070	7098	9127	10141	872	2521	4202	5883	7564	8404	43,7	**340 989**	**345 418**	**379 032**	**356 904**	**397 811**
12-24.08.590	5900(3000, 2900)	1378	3574	5957	8340	10723	11914	1127	3049	5082	7115	9148	10165	889	2527	4212	5897	7582	8425	43,7	**342 052**	**346 557**	**380 751**	**358 242**	**399 854**
12-24.08.600	6000(3000, 3000)	1404	3583	5971	8360	10748	11943	1149	3057	5095	7132	9170	10189	907	2533	4222	5911	7600	8445	43,7	**343 113**	**347 694**	**382 468**	**359 577**	**401 894**

Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 110мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
12-27.11.060	600	95	317	511	626	694	761	78	271	436	534	592	649	62	224	361	443	491	538	3,6	**38 531**	**39 022**	**42 761**	**40 017**	**44 516**
12-27.11.070	700	128	458	748	920	1022	1122	105	390	638	785	872	957	82	324	529	651	723	793	4,7	**44 730**	**45 390**	**49 664**	**46 463**	**51 712**
12-27.11.080	800	163	498	788	961	1064	1163	133	424	672	820	907	993	105	352	557	680	752	823	4,7	**46 453**	**49 495**	**52 092**	**48 433**	**54 432**
12-27.11.090	900	196	643	1030	1260	1397	1530	161	548	879	1075	1192	1305	127	454	728	891	988	1082	7,2	**57 534**	**58 382**	**63 877**	**59 762**	**66 511**
12-27.11.100	1000	229	783	1267	1554	1725	1890	187	668	1081	1326	1471	1613	148	554	896	1099	1219	1337	8,3	**63 867**	**65 987**	**70 915**	**66 343**	**73 841**
12-27.11.110	1100	264	938	1519	1863	2067	2267	216	800	1296	1590	1764	1934	170	663	1074	1318	1462	1603	9,4	**70 269**	**71 306**	**78 022**	**72 992**	**81 241**
12-27.11.120	1200	297	964	1545	1891	2095	2295	243	823	1318	1613	1788	1958	192	682	1093	1337	1481	1622	9,4	**76 470**	**77 601**	**84 928**	**79 441**	**88 439**
12-27.11.130	1300	330	1108	1786	2189	2427	2659	270	946	1524	1867	2071	2269	213	784	1263	1548	1716	1881	11,9	**82 871**	**84 096**	**92 034**	**86 089**	**95 837**
12-27.11.140	1400	365	1252	2027	2486	2758	3024	299	1068	1729	2121	2353	2580	236	885	1433	1758	1951	2138	13,0	**89 238**	**90 558**	**99 106**	**92 704**	**103 203**
12-27.11.150	1500	398	1393	2265	2781	3088	3386	326	1189	1932	2373	2634	2889	257	985	1601	1967	2183	2394	14,0	**95 639**	**97 053**	**106 212**	**99 352**	**110 601**
12-27.11.160	1600	431	1430	2301	2819	3125	3424	352	1220	1963	2405	2667	2922	278	1011	1627	1993	2210	2421	14,0	**101 840**	**103 348**	**113 118**	**105 801**	**117 799**
12-27.11.170	1700	466	1577	2546	3121	3461	3793	381	1346	2172	2662	2953	3236	301	1115	1800	2207	2447	2682	16,6	**108 208**	**109 810**	**120 190**	**112 416**	**125 164**
12-27.11.180	1800	499	1719	2784	3416	3790	4155	409	1466	2375	2914	3234	3545	322	1215	1968	2415	2680	2938	17,6	**114 575**	**116 272**	**127 263**	**119 031**	**132 529**
12-27.11.190	1900	532	1859	3021	3710	4118	4516	435	1586	2577	3165	3513	3853	343	1314	2136	2623	2912	3193	18,7	**120 945**	**122 736**	**134 337**	**125 649**	**139 896**
12-27.11.200	2000	567	1899	3061	3751	4159	4558	464	1620	2611	3200	3549	3889	366	1343	2164	2652	2941	3223	18,7	**127 144**	**129 029**	**141 241**	**132 095**	**147 093**
12-27.11.210	2100	600	2148	3503	4306	4782	5247	491	1832	2989	3674	4080	4476	388	1519	2477	3045	3382	3710	22,3	**133 545**	**135 524**	**148 346**	**138 743**	**154 491**
12-27.11.220	2200	632	2288	3740	4601	5110	5608	518	1952	3191	3925	4360	4784	408	1618	2645	3253	3614	3965	23,4	**139 912**	**141 986**	**155 419**	**145 359**	**161 856**
12-27.11.230	2300	668	2436	3985	4902	5446	5976	547	2078	3400	4182	4646	5099	431	1722	2818	3466	3851	4226	25,9	**146 313**	**148 481**	**162 524**	**152 007**	**169 254**
12-27.11.240	2400	701	2577	4223	5197	5775	6338	574	2199	3603	4434	4927	5408	453	1822	2986	3675	4083	4482	27,0	**152 514**	**154 776**	**169 430**	**158 455**	**176 452**
12-27.11.250	2500	733	2717	4460	5491	6103	6699	600	2318	3805	4685	5207	5716	474	1921	3154	3883	4315	4737	28,1	**158 882**	**161 238**	**176 503**	**165 070**	**183 818**
12-27.11.260	2600	769	2757	4500	5532	6144	6741	629	2352	3839	4720	5242	5751	496	1950	3182	3912	4345	4767	28,1	**165 282**	**167 733**	**183 608**	**171 719**	**191 216**
12-27.11.270	2700	802	2902	4742	5832	6477	7107	656	2476	4046	4975	5526	6064	518	2052	3353	4124	4580	5026	30,6	**171 687**	**174 232**	**190 718**	**178 371**	**198 618**
12-27.11.280	2800	834	3043	4979	6126	6805	7468	683	2596	4248	5226	5806	6372	539	2151	3521	4331	4812	5281	31,7	**177 851**	**180 490**	**197 587**	**184 782**	**205 779**
12-27.11.290	2900	870	3186	5219	6423	7137	7833	712	2718	4453	5480	6089	6683	562	2253	3691	4542	5046	5539	32,8	**183 269**	**186 003**	**203 710**	**190 449**	**212 195**
12-27.11.300	3000	903	3224	5257	6462	7176	7872	739	2751	4485	5513	6122	6717	583	2280	3717	4569	5074	5567	32,8	**188 725**	**191 553**	**209 871**	**196 152**	**218 648**
12-27.11.310	3100(1600, 1500)	935	3472	5699	7016	7798	8560	765	2962	4862	5986	6653	7303	604	2455	4030	4961	5514	6053	36,4	**202 278**	**205 200**	**224 128**	**209 952**	**233 199**
12-27.11.320	3200(1600, 1600)	861	2860	4602	5638	6251	6849	705	2440	3927	4810	5333	5843	556	2022	3254	3987	4420	4843	28,0	**208 543**	**211 559**	**231 098**	**216 464**	**240 461**
12-27.11.330	3300(1700, 1600)	896	3007	4847	5940	6586	7217	734	2566	4135	5068	5619	6158	579	2126	3427	4200	4657	5104	30,6	**214 974**	**218 085**	**238 234**	**223 143**	**247 890**
12-27.11.340	3400(1700, 1700)	932	3155	5091	6241	6922	7586	763	2691	4344	5325	5906	6472	602	2231	3600	4413	4894	5364	33,2	**221 410**	**224 615**	**245 375**	**229 827**	**255 323**
12-27.11.350	3500(1800, 1700)	965	3296	5329	6536	7251	7948	790	2812	4547	5577	6186	6781	623	2331	3768	4622	5127	5620	34,2	**227 843**	**231 142**	**252 513**	**236 508**	**262 754**
12-27.11.360	3600(1800, 1800)	998	3437	5567	6831	7580	8310	817	2933	4750	5829	6467	7090	645	2431	3937	4831	5360	5876	35,2	**234 279**	**237 672**	**259 654**	**243 191**	**270 187**
12-27.11.370	3700(1900, 1800)	1031	3578	5805	7126	7908	8671	844	3052	4952	6079	6747	7398	666	2530	4104	5039	5592	6131	36,3	**240 713**	**244 200**	**266 792**	**249 872**	**277 618**
12-27.11.380	3800(1900, 1900)	1063	3718	6042	7420	8236	9032	870	3172	5155	6330	7027	7706	686	2629	4272	5246	5824	6387	37,4	**247 146**	**250 728**	**273 930**	**256 553**	**285 049**
12-27.11.390	3900(2000, 1900)	1098	3758	6082	7461	8277	9074	899	3206	5189	6365	7062	7742	709	2657	4300	5276	5853	6416	37,4	**253 409**	**257 085**	**280 898**	**263 064**	**292 309**
12-27.11.400	4000(2000, 2000)	1134	3798	6121	7502	8319	9116	928	3240	5223	6400	7097	7778	732	2685	4329	5305	5882	6446	37,4	**259 674**	**263 444**	**287 868**	**269 576**	**299 571**
12-27.11.410	4100(2100, 2000)	1167	4047	6564	8057	8942	9805	955	3453	5600	6874	7629	8365	754	2861	4641	5697	6323	6933	41,0	**266 142**	**270 007**	**295 041**	**276 292**	**307 037**
12-27.11.420	4200(2100, 2100)	1200	4296	7007	8613	9565	10493	982	3665	5978	7348	8161	8953	775	3037	4954	6090	6763	7420	44,6	**272 611**	**276 570**	**302 214**	**283 008**	**314 503**
12-27.11.430	4300(2200, 2100)	1233	4436	7244	8907	9893	10854	1009	3785	6180	7599	8440	9261	796	3137	5122	6298	6995	7675	45,7	**279 044**	**283 097**	**309 353**	**289 689**	**321 934**
12-27.11.440	4400(2200, 2200)	1265	4576	7481	9201	10221	11215	1035	3904	6382	7850	8720	9569	817	3236	5290	6506	7227	7930	46,8	**285 478**	**289 625**	**316 491**	**296 370**	**329 365**
12-27.11.450	4500(2300, 2200)	1300	4724	7725	9503	10556	11584	1064	4030	6591	8107	9006	9883	840	3340	5462	6719	7464	8191	49,3	**291 947**	**296 188**	**323 665**	**303 087**	**336 831**
12-27.11.460	4600(2300, 2300)	1336	4871	7969	9804	10891	11952	1093	4156	6799	8365	9292	10198	862	3444	5635	6933	7701	8452	51,8	**298 413**	**302 749**	**330 836**	**309 801**	**344 295**
12-27.11.470	4700(2400, 2300)	1369	5012	8208	10099	11220	12314	1120	4277	7003	8617	9573	10507	884	3544	5804	7141	7934	8708	52,9	**304 678**	**309 108**	**337 806**	**316 313**	**351 558**
12-27.11.480	4800(2400, 2400)	1402	5154	8446	10394	11550	12677	1148	4397	7206	8868	9854	10816	905	3644	5972	7350	8167	8964	54,0	**310 940**	**315 465**	**344 773**	**322 823**	**358 818**
12-27.11.490	4900(2500, 2400)	1435	5294	8683	10689	11877	13038	1174	4517	7408	9119	10134	11124	926	3744	6140	7558	8399	9219	55,1	**317 376**	**321 995**	**351 914**	**329 506**	**366 251**
12-27.11.500	5000(2500, 2500)	1467	5434	8920	10983	12205	13399	1200	4637	7610	9370	10413	11431	947	3843	6307	7766	8631	9474	56,2	**323 810**	**328 523**	**359 052**	**336 188**	**373 682**
12-27.11.510	5100(2600, 2500)	1502	5474	8960	11024	12247	13440	1229	4671	7644	9405	10449	11467	970	3871	6336	7795	8660	9504	56,2	**330 278**	**335 085**	**366 226**	**342 904**	**381 148**
12-27.11.520	5200(2600, 2600)	1538	5514	9000	11065	12288	13482	1258	4705	7678	9440	10484	11503	993	3899	6364	7824	8689	9534	56,2	**336 747**	**341 648**	**373 399**	**349 620**	**388 614**
12-27.11.530	5300(2700, 2600)	1571	5659	9242	11364	12621	13848	1286	4829	7885	9696	10768	11815	1014	4002	6535	8036	8925	9792	58,7	**343 215**	**348 211**	**380 572**	**356 336**	**396 080**
12-27.11.540	5400(2700, 2700)	1604	5805	9484	11663	12954	14215	1313	4952	8091	9951	11053	12128	1036	4104	6706	8247	9160	10051	61,2	**349 684**	**354 774**	**387 746**	**363 052**	**403 546**
12-27.11.550	5500(2800, 2700)	1636	5945	9721	11957	13282	14576	1339	5072	8294	10202	11332	12436	1057	4204	6874	8455	9392	10307	62,3	**355 912**	**361 096**	**394 678**	**369 527**	**410 771**
12-27.11.560	5600(2800, 2800)	1669	6085	9958	12251	13610	14936	1366	5192	8496	10453	11612	12744	1078	4303	7041	8663	9624	10562	63,4	**362 139**	**367 418**	**401 611**	**376 003**	**417 996**
12-27.11.570	5700(2900, 2800)	1704	6229	10198	12549	13942	15301	1395	5314	8701	10706	11895	13055	1100	4404	7211	8873	9858	10820	64,5	**367 616**	**372 988**	**407 792**	**381 726**	**424 470**
12-27.11.580	5800(2900, 2900)	1739	6372	10439	12846	14273	15666	1424	5437	8906	10960	12178	13366	1123	4506	7381	9084	10093	11077	65,6	**373 094**	**378 561**	**413 975**	**387 452**	**430 946**
12-27.11.590	5900(3000, 2900)	1773	6410	10476	12885	14312	15705	1451	5469	8938	10993	12211	13399	1145	4533	7408	9111	10120	11105	65,6	**378 603**	**384 164**	**420 189**	**393 209**	**437 452**
12-27.11.600	6000(3000, 3000)	1806	6448	10514	12924	14351	15745	1478	5501	8971	11026	12245	13433	1166	4559	7435	9139	10148	11133	65,6	**384 112**	**389 768**	**426 403**	**398 966**	**443 959**

Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 140мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
12-27.14.060	600	122	410	700	858	951	1043	100	350	597	732	811	890	79	290	495	607	672	738	3,6	**43 132**	**43 622**	**47 361**	**44 617**	**49 116**
12-27.14.070	700	164	597	1032	1268	1408	1545	134	509	880	1082	1201	1318	106	422	730	897	996	1092	4,7	**47 682**	**48 254**	**52 616**	**49 415**	**54 664**
12-27.14.080	800	209	637	1072	1309	1449	1587	171	543	915	1117	1236	1354	135	450	758	926	1025	1122	4,7	**51 732**	**52 385**	**57 370**	**53 712**	**59 711**
12-27.14.090	900	251	829	1408	1724	1911	2094	205	707	1201	1471	1630	1787	162	586	996	1219	1351	1481	7,2	**65 113**	**65 849**	**71 457**	**67 341**	**74 090**
12-27.14.100	1000	293	1016	1740	2134	2368	2596	240	867	1485	1821	2020	2215	189	718	1230	1509	1674	1836	8,3	**70 871**	**71 688**	**77 919**	**73 347**	**80 845**
12-27.14.110	1100	338	1217	2086	2559	2839	3113	277	1038	1780	2183	2422	2656	218	861	1475	1809	2007	2201	9,4	**77 885**	**78 784**	**85 639**	**80 609**	**88 857**
12-27.14.120	1200	381	1243	2112	2586	2867	3141	312	1061	1802	2206	2446	2680	246	879	1493	1829	2027	2221	9,4	**80 826**	**81 807**	**89 285**	**83 797**	**92 796**
12-27.14.130	1300	422	1434	2448	3000	3327	3647	345	1223	2089	2560	2839	3112	272	1014	1731	2121	2353	2579	11,9	**93 357**	**94 419**	**102 520**	**96 575**	**106 324**
12-27.14.140	1400	467	1624	2783	3414	3787	4153	382	1386	2374	2913	3231	3543	302	1148	1968	2414	2678	2937	13,0	**98 641**	**99 785**	**108 509**	**102 107**	**112 606**
12 27.14.150	1500	510	1812	3116	3825	4245	4656	417	1546	2659	3263	3622	3972	329	1281	2203	2705	3002	3292	14,0	**105 656**	**106 881**	**116 229**	**109 369**	**120 618**
12-27.14.160	1600	551	1848	3152	3863	4283	4694	451	1577	2689	3296	3654	4005	356	1307	2229	2732	3029	3319	14,0	**112 477**	**113 784**	**123 755**	**116 438**	**128 436**
12-27.14.170	1700	597	2042	3491	4280	4747	5204	489	1742	2978	3652	4050	4440	385	1444	2469	3026	3357	3680	16,6	**119 429**	**120 818**	**131 411**	**123 637**	**136 385**
12-27.14.180	1800	639	2230	3824	4691	5205	5707	523	1903	3263	4002	4441	4869	413	1577	2704	3317	3681	4035	17,6	**126 443**	**127 914**	**139 131**	**130 899**	**144 397**
12-27.14.190	1900	681	2417	4155	5101	5661	6209	557	2062	3545	4352	4830	5297	440	1709	2938	3607	4003	4390	18,7	**133 395**	**134 947**	**146 787**	**138 099**	**152 346**
12-27.14.200	2000	726	2457	4195	5142	5703	6251	594	2096	3579	4387	4866	5333	469	1737	2966	3636	4033	4420	18,7	**140 216**	**141 850**	**154 313**	**145 167**	**160 165**
12-27.14.210	2100	768	2799	4827	5930	6583	7222	629	2388	4118	5059	5617	6162	496	1979	3413	4193	4655	5107	22,3	**147 199**	**148 915**	**162 001**	**152 398**	**168 146**
12-27.14.220	2200	810	2986	5159	6340	7040	7724	663	2548	4402	5409	6006	6590	523	2111	3648	4483	4978	5462	23,4	**154 182**	**155 980**	**169 689**	**159 629**	**176 126**
12-27.14.230	2300	855	3180	5497	6757	7504	8234	700	2713	4690	5765	6402	7025	552	2249	3887	4778	5306	5822	25,9	**161 166**	**163 045**	**177 377**	**166 859**	**184 107**
12-27.14.240	2400	898	3368	5830	7168	7961	8737	735	2874	4974	6116	6792	7454	580	2382	4122	5069	5629	6178	27,0	**167 987**	**169 948**	**184 903**	**173 928**	**191 925**
12-27.14.250	2500	939	3554	6162	7578	8418	9239	768	3032	5257	6465	7182	7883	606	2513	4357	5358	5952	6533	28,1	**174 970**	**177 012**	**192 591**	**181 159**	**199 906**
12-27.14.260	2600	984	3594	6202	7620	8460	9281	805	3066	5291	6501	7218	7918	635	2541	4386	5388	5982	6563	28,1	**181 953**	**184 077**	**200 279**	**188 389**	**207 886**
12-27.14.270	2700	1027	3786	6538	8035	8921	9788	841	3230	5578	6855	7611	8351	663	2677	4623	5682	6308	6921	30,6	**188 967**	**191 173**	**207 998**	**195 651**	**215 898**
12-27.14.280	2800	1068	3973	6870	8445	9378	10290	874	3390	5861	7205	8001	8779	690	2809	4858	5972	6631	7276	31,7	**195 726**	**198 013**	**215 462**	**202 657**	**223 654**
12-27.14.290	2900	1114	4163	7205	8858	9838	10796	912	3552	6147	7558	8394	9211	719	2944	5095	6264	6957	7634	32,8	**201 808**	**204 177**	**222 248**	**208 987**	**230 734**
12-27.14.300	3000	1156	4201	7242	8897	9877	10835	946	3584	6179	7591	8427	9244	746	2971	5121	6291	6984	7662	32,8	**207 890**	**210 341**	**229 035**	**215 316**	**237 813**
12-27.14.310	3100(1600, 1500)	1198	4541	7873	9683	10756	11805	980	3874	6717	8261	9177	10072	774	3211	5567	6847	7606	8347	36,4	**223 146**	**225 679**	**244 997**	**230 821**	**254 067**
12-27.14.320	3200(1600, 1600)	1102	3696	6304	7726	8566	9388	902	3153	5378	6592	7308	8010	712	2613	4458	5463	6057	6638	28,0	**230 038**	**232 652**	**252 593**	**237 960**	**261 956**
12-27.14.330	3300(1700, 1600)	1148	3890	6643	8143	9030	9898	940	3319	5668	6948	7704	8445	741	2751	4697	5758	6385	6999	30,6	**237 060**	**239 756**	**260 320**	**245 230**	**269 976**
12-27.14.340	3400(1700, 1700)	1194	4084	6982	8560	9494	10408	977	3484	5957	7303	8100	8880	771	2888	4937	6053	6713	7360	33,2	**244 083**	**246 860**	**268 047**	**252 500**	**277 996**
12-27.14.350	3500(1800, 1700)	1236	4272	7315	8971	9952	10911	1012	3645	6241	7654	8491	9309	798	3021	5173	6344	7037	7715	34,2	**251 173**	**254 032**	**275 843**	**259 837**	**286 083**
12-27.14.360	3600(1800, 1800)	1278	4460	7648	9382	10410	11414	1046	3805	6525	8005	8882	9738	825	3154	5408	6634	7361	8071	35,2	**258 260**	**261 202**	**283 635**	**267 172**	**294 168**
12-27.14.370	3700(1900, 1800)	1320	4647	7979	9792	10866	11916	1080	3965	6808	8354	9271	10167	852	3286	5642	6924	7683	8426	36,3	**259 675**	**262 698**	**285 755**	**268 835**	**296 581**
12-27.14.380	3800(1900, 1900)	1362	4834	8310	10202	11322	12418	1115	4124	7090	8704	9660	10595	879	3418	5876	7214	8006	8781	37,4	**267 354**	**270 459**	**294 138**	**276 761**	**305 257**
12-27.14.390	3900(2000, 1900)	1407	4874	8350	10243	11364	12460	1151	4158	7124	8739	9696	10631	909	3446	5904	7243	8036	8811	37,4	**279 197**	**282 383**	**306 686**	**288 851**	**318 097**
12-27.14.400	4000(2000, 2000)	1452	4914	8390	10284	11406	12502	1188	4193	7158	8774	9731	10667	938	3475	5933	7272	8065	8840	37,4	**286 091**	**289 359**	**314 285**	**295 993**	**325 989**
12-27.14.410	4100(2100, 2000)	1494	5256	9022	11072	12286	13473	1223	4484	7697	9446	10482	11495	965	3717	6380	7829	8688	9527	41,0	**293 147**	**296 497**	**322 046**	**303 297**	**334 042**
12-27.14.420	4200(2100, 2100)	1536	5598	9654	11860	13166	14444	1257	4776	8237	10119	11233	12323	992	3958	6826	8386	9310	10214	44,6	**300 201**	**303 632**	**329 805**	**310 598**	**342 094**
12-27.14.430	4300(2200, 2100)	1578	5785	9986	12270	13623	14946	1291	4936	8520	10469	11623	12752	1019	4091	7061	8676	9633	10568	45,7	**307 257**	**310 770**	**337 566**	**317 902**	**350 147**
12-27.14.440	4400(2200, 2200)	1620	5972	10318	12680	14080	15448	1326	5095	8803	10818	12013	13180	1046	4223	7296	8966	9956	10923	46,8	**314 314**	**317 908**	**345 327**	**325 206**	**358 201**
12-27.14.450	4500(2300, 2200)	1665	6166	10656	13097	14544	15958	1363	5261	9092	11174	12409	13615	1075	4360	7535	9261	10284	11284	49,3	**321 367**	**325 044**	**353 085**	**332 507**	**366 252**
12-27.14.460	4600(2300, 2300)	1710	6360	10994	13514	15008	16468	1399	5426	9380	11530	12805	14050	1104	4497	7774	9556	10612	11645	51,8	**328 423**	**332 182**	**360 846**	**339 811**	**374 306**
12-27.14.470	4700(2400, 2300)	1753	6548	11327	13925	15465	16971	1435	5587	9664	11881	13195	14479	1132	4630	8009	9847	10935	12000	52,9	**335 315**	**339 155**	**368 443**	**346 950**	**382 195**
12-27.14.480	4800(2400, 2400)	1796	6736	11660	14336	15922	17474	1470	5747	9948	12231	13584	14909	1160	4763	8245	10137	11259	12356	54,0	**342 209**	**346 131**	**376 042**	**354 092**	**390 087**
12-27.14.490	4900(2500, 2400)	1837	6922	11992	14746	16379	17976	1503	5906	10231	12581	13974	15337	1186	4895	8480	10427	11582	12711	55,1	**349 263**	**353 266**	**383 801**	**361 393**	**398 138**
12-27.14.500	5000(2500, 2500)	1878	7108	12324	15156	16836	18478	1537	6064	10515	12931	14364	15765	1213	5026	8714	10717	11905	13066	56,2	**356 319**	**360 404**	**391 562**	**368 697**	**406 191**
12-27.14.510	5100(2600, 2500)	1923	7148	12364	15198	16878	18520	1574	6099	10549	12967	14400	15801	1242	5054	8743	10747	11935	13096	56,2	**363 376**	**367 542**	**399 323**	**376 001**	**414 245**
12-27.14.520	5200(2600, 2600)	1968	7188	12404	15240	16920	18562	1611	6133	10583	13003	14436	15837	1271	5083	8771	10776	11964	13125	56,2	**370 429**	**374 678**	**407 081**	**383 302**	**422 296**
12-27.14.530	5300(2700, 2600)	2011	7380	12740	15655	17381	19069	1646	6297	10870	13357	14829	16269	1299	5218	9009	11070	12290	13484	58,7	**377 517**	**381 847**	**414 874**	**390 637**	**430 381**
12-27.14.540	5400(2700, 2700)	2054	7572	13076	16070	17842	19576	1681	6460	11156	13711	15223	16702	1326	5354	9246	11363	12616	13842	61,2	**384 607**	**389 019**	**422 669**	**397 975**	**438 469**
12-27.14.550	5500(2800, 2700)	2095	7759	13408	16480	18299	20078	1715	6620	11440	14061	15612	17130	1353	5486	9481	11653	12939	14197	62,3	**391 433**	**395 927**	**430 200**	**405 049**	**446 293**
12-27.14.560	5600(2800, 2800)	2136	7946	13740	16890	18756	20580	1748	6779	11723	14410	16002	17559	1379	5619	9716	11943	13263	14552	63,4	**398 262**	**402 838**	**437 734**	**412 126**	**454 119**
12-27.14.570	5700(2900, 2800)	2182	8136	14075	17303	19216	21086	1786	6942	12009	14763	16395	17990	1409	5753	9953	12235	13588	14910	64,5	**404 407**	**409 064**	**444 583**	**418 518**	**461 261**
12-27.14.580	5800(2900, 2900)	2228	8326	14410	17716	19676	21592	1823	7104	12294	15115	16787	18422	1439	5887	10189	12527	13913	15268	65,6	**410 551**	**415 290**	**451 433**	**424 910**	**468 403**
12-27.14.590	5900(3000, 2900)	2270	8364	14447	17755	19715	21631	1858	7136	12326	15148	16821	18455	1466	5914	10216	12555	13941	15296	65,6	**416 696**	**421 516**	**458 282**	**431 302**	**475 545**
12-27.14.600	6000(3000, 3000)	2312	8402	14484	17794	19754	21670	1892	7168	12358	15182	16854	18489	1493	5941	10242	12582	13968	15323	65,6	**422 841**	**427 743**	**465 131**	**437 694**	**482 687**

Цена конвектора с решёткой шириной 300 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
12-30.08.060	600	84	242	403	556	709	782	68	206	344	474	605	667	54	171	285	393	502	553	3,2	**39 843**	**41 458**	**45 873**	**43 043**	**49 524**
12-30.08.070	700	122	332	554	764	974	1074	100	284	473	652	831	916	79	235	392	540	689	760	3,1	**45 350**	**47 234**	**52 386**	**49 084**	**56 645**
12-30.08.080	800	161	343	571	787	1005	1107	131	292	487	672	857	945	104	242	404	557	710	783	3,1	**50 118**	**52 271**	**58 159**	**54 385**	**63 026**
12-30.08.090	900	197	492	820	1131	1442	1590	161	420	700	965	1231	1357	127	348	580	799	1020	1124	6,5	**62 768**	**65 190**	**71 814**	**67 569**	**77 289**
12-30.08.100	1000	235	582	971	1338	1707	1882	193	497	828	1142	1457	1606	152	412	686	946	1207	1331	6,4	**67 416**	**70 108**	**77 467**	**72 750**	**83 551**
12-30.08.110	1100	274	672	1121	1545	1971	2173	224	574	956	1318	1682	1854	177	475	792	1093	1394	1537	6,2	**76 480**	**79 440**	**87 536**	**82 347**	**94 228**
12-30.08.120	1200	310	684	1139	1571	2004	2210	254	583	972	1340	1710	1885	200	483	806	1111	1417	1563	6,2	**79 337**	**82 567**	**91 398**	**85 738**	**98 699**
12-30.08.130	1300	348	832	1387	1913	2440	2690	285	710	1184	1632	2082	2295	225	589	981	1353	1726	1902	9,6	**96 059**	**99 558**	**109 125**	**102 993**	**117 034**
12-30.08.140	1400	385	922	1537	2120	2704	2982	315	787	1312	1808	2307	2544	249	652	1087	1499	1912	2108	9,5	**102 276**	**106 044**	**116 347**	**109 743**	**124 864**
12-30.08.150	1500	423	1013	1689	2329	2971	3276	346	865	1441	1987	2535	2795	273	717	1194	1647	2101	2316	9,4	**108 517**	**112 554**	**123 594**	**116 518**	**132 719**
12-30.08.160	1600	460	1162	1937	2671	3407	3756	376	992	1653	2278	2907	3205	297	822	1370	1888	2409	2656	12,7	**111 300**	**115 607**	**127 382**	**119 835**	**137 116**
12-30.08.170	1700	497	1252	2087	2877	3671	4047	407	1068	1781	2455	3132	3453	321	885	1476	2035	2596	2862	12,6	**116 377**	**120 952**	**133 463**	**125 444**	**143 806**
12-30.08.180	1800	535	1343	2239	3087	3938	4342	438	1146	1910	2633	3360	3704	345	950	1583	2183	2785	3070	12,5	**123 132**	**127 977**	**141 224**	**132 733**	**152 175**
12-30.08.190	1900	572	1354	2256	3111	3969	4376	468	1155	1925	2654	3386	3733	369	957	1595	2200	2807	3094	12,5	**125 667**	**130 781**	**144 764**	**135 802**	**156 323**
12-30.08.200	2000	609	1502	2504	3452	4404	4856	499	1282	2136	2945	3758	4143	393	1062	1770	2441	3114	3433	15,8	**142 267**	**147 650**	**162 369**	**152 935**	**174 537**
12-30.08.210	2100	647	1593	2655	3661	4671	5150	529	1359	2265	3124	3985	4394	418	1127	1878	2589	3303	3641	15,7	**147 435**	**153 087**	**168 541**	**158 636**	**181 318**
12-30.08.220	2200	684	1684	2806	3869	4936	5442	560	1436	2394	3301	4211	4643	442	1190	1984	2736	3490	3848	15,6	**154 784**	**160 705**	**176 896**	**166 519**	**190 281**
12-30.08.230	2300	721	1694	2823	3892	4966	5475	590	1445	2409	3321	4237	4671	466	1198	1996	2752	3512	3871	15,6	**159 429**	**165 620**	**182 546**	**171 698**	**196 540**
12-30.08.240	2400	759	1843	3072	4236	5404	5958	621	1573	2621	3614	4611	5083	490	1303	2172	2995	3821	4213	19,0	**161 844**	**168 304**	**185 966**	**174 646**	**200 568**
12-30.08.250	2500	796	1934	3223	4443	5669	6250	652	1650	2749	3791	4837	5332	514	1367	2279	3142	4009	4419	18,8	**178 481**	**185 210**	**203 608**	**191 816**	**218 818**
12-30.08.260	2600	834	2024	3373	4650	5933	6541	682	1727	2878	3967	5062	5581	538	1431	2385	3288	4195	4625	18,7	**183 369**	**190 367**	**209 501**	**197 237**	**225 320**
12-30.08.270	2700	871	2173	3622	4993	6371	7024	713	1854	3090	4260	5435	5993	562	1537	2561	3531	4505	4967	22,1	**190 250**	**197 517**	**217 388**	**204 652**	**233 814**
12-30.08.280	2800	908	2263	3772	5201	6636	7316	743	1931	3218	4437	5661	6242	586	1600	2667	3678	4692	5173	22,0	**194 738**	**202 274**	**222 881**	**209 674**	**239 916**
12-30.08.290	2900	946	2353	3922	5408	6900	7607	774	2008	3346	4614	5887	6490	611	1664	2773	3824	4879	5379	21,8	**196 408**	**204 213**	**225 555**	**211 876**	**243 199**
12-30.08.300	3000	983	2365	3941	5434	6933	7643	804	2017	3362	4636	5915	6521	635	1672	2787	3842	4902	5405	21,8	**198 137**	**206 211**	**228 290**	**214 139**	**246 541**
12-30.08.310	3100(1600, 1500)	1020	2513	4189	5776	7369	8124	835	2144	3574	4928	6287	6931	659	1777	2962	4084	5210	5745	25,2	**222 773**	**231 117**	**253 931**	**239 309**	**272 791**
12-30.08.320	3200(1600, 1600)	920	2324	3874	5341	6814	7513	753	1983	3305	4557	5814	6410	594	1644	2739	3777	4818	5312	25,4	**225 548**	**234 160**	**257 711**	**242 617**	**277 179**
12-30.08.330	3300(1700, 1600)	957	2414	4024	5548	7078	7804	783	2060	3433	4733	6039	6658	618	1707	2845	3923	5005	5518	25,3	**230 613**	**239 495**	**263 781**	**248 215**	**283 858**
12-30.08.340	3400(1700, 1700)	995	2504	4174	5755	7342	8095	814	2137	3561	4910	6264	6906	642	1771	2951	4069	5192	5724	25,2	**235 681**	**244 832**	**269 854**	**253 816**	**290 539**
12-30.08.350	3500(1800, 1700)	1032	2595	4326	5964	7609	8389	845	2214	3691	5088	6492	7157	666	1835	3059	4217	5380	5932	25,1	**242 428**	**251 848**	**277 606**	**261 097**	**298 900**
12-30.08.360	3600(1800, 1800)	1069	2686	4477	6173	7876	8683	875	2292	3820	5267	6720	7408	690	1900	3166	4365	5569	6140	25,0	**249 178**	**258 867**	**285 361**	**268 380**	**307 263**
12-30.08.370	3700(1900, 1800)	1107	2697	4495	6198	7907	8717	906	2301	3835	5288	6746	7438	715	1907	3178	4382	5591	6164	25,0	**251 704**	**261 662**	**288 892**	**271 439**	**311 403**
12-30.08.380	3800(1900, 1900)	1144	2708	4513	6222	7938	8752	936	2310	3850	5309	6773	7467	739	1915	3191	4400	5613	6188	25,0	**254 230**	**264 457**	**292 423**	**274 499**	**315 542**
12-30.08.390	3900(2000, 1900)	1181	2856	4760	6563	8373	9231	967	2437	4061	5599	7144	7876	763	2019	3366	4641	5921	6528	28,3	**270 821**	**281 318**	**310 020**	**291 624**	**333 747**
12-30.08.400	4000(2000, 2000)	1219	3004	5007	6904	8808	9711	997	2563	4272	5890	7515	8285	787	2124	3541	4882	6228	6867	31,7	**287 410**	**298 175**	**327 613**	**308 746**	**351 949**
12-30.08.410	4100(2100, 2000)	1256	3095	5159	7113	9075	10005	1028	2641	4402	6069	7743	8536	811	2189	3648	5030	6417	7075	31,6	**292 569**	**303 604**	**333 777**	**314 438**	**358 722**
12-30.08.420	4200(2100, 2100)	1293	3186	5311	7322	9342	10299	1059	2719	4531	6247	7970	8787	835	2253	3755	5178	6606	7283	31,4	**297 725**	**309 029**	**339 939**	**320 128**	**365 492**
12-30.08.430	4300(2200, 2100)	1331	3277	5461	7530	9607	10591	1089	2796	4659	6424	8196	9036	859	2317	3862	5324	6793	7489	31,3	**305 069**	**316 642**	**348 288**	**328 005**	**374 449**
12-30.08.440	4400(2200, 2200)	1368	3367	5612	7738	9872	10884	1120	2873	4788	6602	8422	9286	883	2381	3968	5471	6980	7696	31,2	**312 410**	**324 253**	**356 634**	**335 880**	**383 404**
12-30.08.450	4500(2300, 2200)	1406	3377	5629	7761	9902	10917	1150	2882	4803	6622	8448	9314	908	2388	3980	5488	7002	7719	31,2	**317 047**	**329 158**	**362 276**	**341 050**	**389 654**
12-30.08.460	4600(2300, 2300)	1443	3388	5646	7785	9932	10950	1181	2890	4817	6642	8474	9343	932	2395	3992	5505	7023	7743	31,2	**321 683**	**334 064**	**367 917**	**346 220**	**395 904**
12-30.08.470	4700(2400, 2300)	1480	3537	5895	8128	10370	11433	1211	3018	5030	6935	8848	9754	956	2501	4168	5747	7333	8084	34,6	**324 087**	**336 736**	**371 326**	**349 156**	**399 920**
12-30.08.480	4800(2400, 2400)	1518	3686	6144	8471	10808	11916	1242	3145	5242	7228	9221	10166	980	2607	4345	5990	7642	8426	37,9	**326 493**	**339 412**	**374 737**	**352 096**	**403 940**
12-30.08.490	4900(2500, 2400)	1555	3777	6295	8679	11073	12208	1273	3222	5370	7405	9447	10415	1004	2671	4451	6137	7830	8632	37,8	**343 121**	**356 309**	**392 370**	**369 258**	**422 182**
12-30.08.500	5000(2500, 2500)	1592	3867	6445	8887	11338	12500	1303	3299	5499	7582	9673	10665	1028	2734	4557	6284	8017	8839	37,7	**359 750**	**373 207**	**410 004**	**386 420**	**440 424**
12-30.08.510	5100(2600, 2500)	1630	3957	6595	9093	11602	12791	1334	3376	5627	7758	9898	10913	1052	2798	4664	6430	8204	9045	37,6	**364 629**	**378 355**	**415 888**	**391 832**	**446 917**
12-30.08.520	5200(2600, 2600)	1667	4047	6745	9300	11866	13082	1364	3453	5755	7935	10124	11161	1076	2862	4770	6576	8390	9250	37,4	**369 505**	**383 501**	**421 770**	**397 242**	**453 407**
12-30.08.530	5300(2700, 2600)	1704	4197	6994	9644	12304	13565	1395	3580	5967	8228	10497	11573	1101	2967	4946	6819	8700	9592	40,8	**376 381**	**390 646**	**429 651**	**404 651**	**461 896**
12-30.08.540	5400(2700, 2700)	1742	4346	7243	9987	12741	14047	1425	3708	6180	8521	10871	11985	1125	3073	5122	7062	9010	9933	44,2	**383 251**	**397 785**	**437 526**	**412 054**	**470 379**
12-30.08.550	5500(2800, 2700)	1779	4436	7394	10194	13006	14339	1456	3785	6308	8698	11097	12234	1149	3137	5228	7209	9197	10140	44,0	**387 730**	**402 533**	**443 010**	**417 067**	**476 472**
12-30.08.560	5600(2800, 2800)	1816	4527	7544	10402	13271	14632	1487	3862	6437	8875	11323	12483	1173	3201	5335	7355	9384	10346	43,9	**392 207**	**407 279**	**448 492**	**422 077**	**482 562**
12-30.08.570	5700(2900, 2800)	1854	4617	7694	10609	13535	14923	1517	3939	6565	9051	11548	12732	1197	3265	5441	7502	9571	10552	43,8	**393 873**	**409 215**	**451 163**	**424 277**	**485 842**
12-30.08.580	5800(2900, 2900)	1891	4707	7845	10816	13799	15214	1548	4016	6693	9228	11773	12980	1221	3328	5547	7648	9758	10758	43,7	**395 537**	**411 147**	**453 832**	**426 474**	**489 119**
12-30.08.590	5900(3000, 2900)	1929	4718	7863	10842	13832	15250	1578	4025	6709	9250	11802	13011	1245	3336	5560	7666	9781	10783	43,7	**397 261**	**413 140**	**456 561**	**428 731**	**492 456**
12-30.08.600	6000(3000, 3000)	1966	4729	7882	10868	13865	15286	1609	4035	6725	9272	11830	13042	1269	3344	5574	7685	9804	10809	43,7	**398 981**	**415 130**	**459 286**	**430 985**	**495 790**

Цена конвектора с решёткой шириной 340 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
12-34.08.060	600	96	280	464	633	814	892	78	239	396	540	694	761	62	198	328	448	576	631	3,2	**47 483**	**48 120**	**52 756**	**49 785**	**56 589**
12-34.08.070	700	140	385	638	869	1118	1225	114	329	544	742	954	1045	90	272	451	615	790	866	3,1	**54 207**	**54 950**	**60 359**	**56 893**	**64 831**
12-34.08.080	800	184	397	658	896	1152	1263	150	339	561	765	983	1078	119	281	465	634	815	893	3,1	**60 155**	**61 004**	**67 186**	**63 224**	**72 297**
12-34.08.090	900	225	570	944	1287	1655	1814	184	487	806	1098	1412	1548	145	403	668	910	1170	1283	6,5	**74 378**	**75 334**	**82 288**	**77 831**	**88 038**
12-34.08.100	1000	269	675	1118	1524	1959	2147	220	576	954	1300	1671	1832	174	477	790	1077	1385	1518	6,4	**80 200**	**81 262**	**88 990**	**84 037**	**95 378**
12-34.08.110	1100	313	779	1290	1759	2262	2479	256	665	1101	1501	1930	2115	202	551	912	1244	1599	1753	6,2	**90 658**	**91 826**	**100 326**	**94 878**	**107 353**
12-34.08.120	1200	354	792	1312	1789	2300	2521	290	676	1119	1526	1962	2151	229	560	928	1265	1626	1782	6,2	**94 600**	**95 874**	**105 147**	**99 203**	**112 812**
12-34.08.130	1300	398	965	1597	2178	2800	3069	325	823	1363	1858	2389	2618	257	682	1130	1540	1980	2170	9,6	**113 099**	**114 479**	**124 525**	**118 086**	**132 830**
12-34.08.140	1400	440	1069	1770	2413	3103	3401	360	912	1510	2059	2647	2902	284	756	1252	1706	2194	2405	9,5	**120 568**	**122 054**	**132 873**	**125 939**	**141 816**
12-34.08.150	1500	483	1175	1945	2651	3409	3736	395	1002	1659	2262	2908	3188	312	831	1375	1875	2410	2642	9,4	**128 063**	**129 655**	**141 246**	**133 817**	**150 829**
12-34.08.160	1600	526	1347	2230	3040	3909	4285	430	1149	1903	2594	3335	3656	339	952	1577	2150	2764	3030	12,7	**131 926**	**133 625**	**145 989**	**138 065**	**156 210**
12-34.08.170	1700	568	1451	2403	3276	4212	4617	465	1238	2050	2795	3593	3939	367	1026	1699	2316	2978	3264	12,6	**138 198**	**140 003**	**153 139**	**144 720**	**163 999**
12-34.08.180	1800	611	1557	2578	3514	4518	4952	500	1328	2199	2998	3855	4225	395	1101	1823	2485	3195	3502	12,5	**146 232**	**148 144**	**162 053**	**153 138**	**173 552**
12-34.08.190	1900	654	1569	2598	3542	4554	4991	535	1339	2217	3022	3885	4258	422	1110	1837	2504	3220	3529	12,5	**149 835**	**151 852**	**166 535**	**157 124**	**178 672**
12-34.08.200	2000	696	1741	2883	3930	5053	5538	570	1486	2460	3353	4311	4725	450	1231	2039	2779	3573	3916	15,8	**168 206**	**170 330**	**185 785**	**175 879**	**198 561**
12-34.08.210	2100	739	1847	3058	4168	5359	5874	605	1576	2609	3556	4572	5012	477	1306	2162	2947	3789	4153	15,7	**174 574**	**176 803**	**193 031**	**182 630**	**206 446**
12-34.08.220	2200	782	1951	3231	4404	5663	6207	640	1665	2757	3758	4831	5296	505	1380	2285	3114	4004	4389	15,6	**183 232**	**185 568**	**202 568**	**191 672**	**216 622**
12-34.08.230	2300	825	1963	3251	4431	5697	6245	675	1675	2774	3781	4861	5328	532	1388	2299	3133	4029	4416	15,6	**189 051**	**191 493**	**209 266**	**197 875**	**223 959**
12-34.08.240	2400	867	2136	3537	4822	6200	6796	710	1823	3018	4114	5290	5798	560	1511	2501	3410	4384	4805	19,0	**192 528**	**195 076**	**213 622**	**201 735**	**228 953**
12-34.08.250	2500	910	2241	3711	5059	6504	7129	745	1912	3166	4316	5549	6082	588	1585	2624	3577	4599	5041	18,8	**210 938**	**213 592**	**232 911**	**220 529**	**248 881**
12-34.08.260	2600	953	2346	3884	5294	6807	7461	780	2001	3314	4517	5807	6365	615	1659	2746	3743	4813	5276	18,7	**217 011**	**219 772**	**239 863**	**226 986**	**256 473**
12-34.08.270	2700	995	2519	4170	5685	7309	8011	815	2149	3558	4850	6236	6835	643	1781	2949	4020	5168	5665	22,1	**225 178**	**228 045**	**248 909**	**235 537**	**266 157**
12-34.08.280	2800	1038	2623	4344	5921	7613	8345	850	2238	3706	5052	6495	7119	670	1855	3072	4187	5383	5901	22,0	**230 832**	**233 805**	**255 442**	**241 574**	**273 328**
12-34.08.290	2900	1081	2728	4517	6157	7916	8677	884	2327	3853	5253	6754	7403	698	1929	3194	4354	5597	6135	21,8	**233 526**	**236 605**	**259 015**	**244 652**	**277 540**
12-34.08.300	3000	1123	2741	4538	6186	7954	8718	919	2338	3872	5278	6786	7438	725	1938	3209	4374	5624	6165	21,8	**236 283**	**239 468**	**262 650**	**247 792**	**281 815**
12-34.08.310	3100(1600, 1500)	1166	2913	4824	6575	8454	9266	954	2485	4115	5610	7213	7906	753	2060	3411	4649	5978	6552	25,2	**263 093**	**266 384**	**290 339**	**274 986**	**310 142**
12-34.08.320	3200(1600, 1600)	1051	2694	4461	6081	7818	8569	860	2298	3806	5188	6670	7311	679	1905	3154	4300	5528	6059	25,4	**266 947**	**270 345**	**295 072**	**279 224**	**315 515**
12-34.08.330	3300(1700, 1600)	1094	2798	4633	6316	8121	8901	895	2388	3953	5389	6929	7594	706	1979	3276	4466	5742	6294	25,3	**273 207**	**276 710**	**302 211**	**285 867**	**323 292**
12-34.08.340	3400(1700, 1700)	1137	2903	4806	6552	8424	9233	930	2477	4101	5590	7187	7878	734	2053	3399	4633	5956	6529	25,2	**279 469**	**283 079**	**309 352**	**292 513**	**331 072**
12-34.08.350	3500(1800, 1700)	1179	3008	4981	6790	8730	9569	965	2567	4250	5793	7448	8164	762	2127	3522	4801	6173	6766	25,1	**287 495**	**291 211**	**318 257**	**300 922**	**340 616**
12-34.08.360	3600(1800, 1800)	1222	3114	5156	7028	9036	9904	1000	2657	4399	5996	7709	8450	789	2202	3646	4969	6389	7003	25,0	**295 524**	**299 346**	**327 165**	**309 335**	**350 162**
12-34.08.370	3700(1900, 1800)	1265	3126	5176	7056	9072	9943	1035	2667	4416	6020	7740	8484	817	2210	3660	4989	6415	7031	25,0	**299 117**	**303 046**	**331 637**	**313 312**	**355 273**
12-34.08.380	3800(1900, 1900)	1307	3138	5196	7083	9107	9982	1070	2678	4433	6044	7770	8517	844	2219	3674	5009	6440	7059	25,0	**302 711**	**306 746**	**336 110**	**317 289**	**360 385**
12-34.08.390	3900(2000, 1900)	1350	3310	5481	7472	9606	10530	1105	2824	4676	6375	8196	8984	872	2341	3876	5283	6793	7446	28,3	**321 073**	**325 214**	**355 351**	**336 035**	**380 265**
12-34.08.400	4000(2000, 2000)	1393	3482	5766	7860	10106	11077	1140	2971	4919	6706	8622	9450	899	2462	4077	5558	7146	7832	31,7	**339 432**	**343 679**	**374 589**	**354 778**	**400 142**
12-34.08.410	4100(2100, 2000)	1436	3588	5941	8098	10412	11412	1175	3061	5068	6909	8883	9737	927	2537	4201	5726	7362	8070	31,6	**345 791**	**350 144**	**381 826**	**361 520**	**408 018**
12-34.08.420	4200(2100, 2100)	1478	3693	6115	8336	10718	11748	1210	3151	5217	7112	9144	10023	954	2612	4324	5895	7579	8307	31,4	**352 146**	**356 606**	**389 061**	**368 259**	**415 891**
12-34.08.430	4300(2200, 2100)	1521	3798	6289	8572	11022	12081	1245	3240	5365	7314	9404	10307	982	2686	4447	6062	7794	8543	31,3	**360 799**	**365 364**	**398 592**	**377 295**	**426 061**
12-34.08.440	4400(2200, 2200)	1564	3903	6462	8809	11326	12414	1280	3330	5513	7516	9663	10591	1010	2760	4569	6229	8009	8778	31,2	**369 448**	**374 120**	**408 121**	**386 329**	**436 229**
12-34.08.450	4500(2300, 2200)	1606	3915	6482	8836	11360	12452	1315	3340	5530	7539	9692	10624	1037	2768	4583	6248	8033	8805	31,2	**375 258**	**380 036**	**414 809**	**392 522**	**443 556**
12-34.08.460	4600(2300, 2300)	1649	3927	6502	8863	11395	12490	1350	3350	5547	7562	9722	10656	1065	2777	4597	6267	8058	8832	31,2	**381 068**	**385 952**	**421 498**	**398 715**	**450 883**
12-34.08.470	4700(2400, 2300)	1692	4100	6788	9253	11897	13041	1385	3498	5792	7895	10151	11126	1092	2899	4800	6543	8413	9221	34,6	**384 532**	**389 523**	**425 841**	**402 564**	**455 866**
12-34.08.480	4800(2400, 2400)	1734	4273	7075	9644	12400	13591	1419	3646	6036	8228	10579	11596	1120	3021	5003	6820	8768	9611	37,9	**388 000**	**393 096**	**430 188**	**406 415**	**460 851**
12-34.08.490	4900(2500, 2400)	1777	4378	7248	9881	12704	13924	1454	3735	6184	8430	10839	11880	1147	3095	5125	6987	8983	9846	37,8	**406 401**	**411 604**	**449 468**	**425 200**	**480 770**
12-34.08.500	5000(2500, 2500)	1820	4482	7422	10117	13008	14258	1489	3824	6332	8632	11098	12164	1175	3170	5248	7154	9198	10082	37,7	**424 802**	**430 111**	**468 748**	**443 985**	**500 689**
12-34.08.510	5100(2600, 2500)	1863	4587	7595	10353	13310	14590	1524	3913	6480	8833	11356	12448	1203	3243	5370	7320	9412	10316	37,6	**430 867**	**436 282**	**475 692**	**450 433**	**508 272**
12-34.08.520	5200(2600, 2600)	1905	4691	7767	10588	13613	14922	1559	4002	6627	9034	11615	12731	1230	3317	5492	7487	9626	10551	37,4	**436 929**	**442 450**	**482 632**	**456 878**	**515 851**
12-34.08.530	5300(2700, 2600)	1948	4864	8054	10979	14116	15472	1594	4150	6872	9367	12043	13201	1258	3440	5695	7763	9981	10941	40,8	**445 089**	**450 717**	**491 672**	**465 422**	**525 529**
12-34.08.540	5400(2700, 2700)	1991	5037	8341	11370	14618	16023	1629	4298	7116	9700	12472	13670	1285	3562	5898	8040	10337	11330	44,2	**453 244**	**458 978**	**500 706**	**473 961**	**535 202**
12-34.08.550	5500(2800, 2700)	2033	5142	8514	11606	14922	16356	1664	4387	7264	9902	12731	13955	1313	3636	6020	8207	10552	11565	44,0	**458 889**	**464 728**	**507 229**	**479 989**	**542 364**
12-34.08.560	5600(2800, 2800)	2076	5247	8687	11842	15226	16689	1699	4476	7412	10104	12991	14239	1340	3710	6143	8374	10766	11801	43,9	**464 531**	**470 476**	**513 750**	**486 015**	**549 524**
12-34.08.570	5700(2900, 2800)	2119	5351	8860	12078	15529	17021	1734	4566	7559	10305	13249	14522	1368	3784	6265	8540	10981	12036	43,8	**467 222**	**473 274**	**517 320**	**489 089**	**553 732**
12-34.08.580	5800(2900, 2900)	2161	5456	9033	12314	15832	17353	1769	4655	7707	10506	13507	14805	1396	3858	6387	8707	11195	12271	43,7	**469 910**	**476 068**	**520 887**	**492 161**	**557 938**
12-34.08.590	5900(3000, 2900)	2204	5469	9055	12343	15870	17395	1804	4666	7725	10531	13540	14841	1423	3867	6403	8728	11222	12300	43,7	**472 661**	**478 925**	**524 517**	**495 296**	**562 207**
12-34.08.600	6000(3000, 3000)	2247	5482	9076	12372	15907	17436	1839	4677	7744	10556	13572	14876	1451	3876	6418	8749	11248	12329	43,7	**475 409**	**481 779**	**528 144**	**498 427**	**566 473**

Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 110мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
12-37.11.060	600	113	397	647	791	866	935	92	339	552	675	739	798	73	281	458	560	612	661	3,6	**50 682**	**51 342**	**55 534**	**52 873**	**59 530**
12-37.11.070	700	165	588	964	1180	1291	1396	135	502	823	1006	1102	1191	106	416	682	834	913	987	4,7	**55 907**	**56 677**	**61 567**	**58 462**	**66 229**
12-37.11.080	800	217	625	1001	1217	1329	1434	177	533	854	1039	1134	1224	140	442	708	861	940	1014	4,7	**63 851**	**64 731**	**70 320**	**66 771**	**75 648**
12-37.11.090	900	266	822	1323	1612	1761	1901	217	702	1129	1375	1503	1622	172	581	936	1140	1245	1344	7,2	**75 482**	**76 472**	**82 760**	**78 768**	**88 754**
12-37.11.100	1000	318	1014	1640	2000	2187	2361	260	865	1399	1707	1866	2015	205	717	1160	1414	1546	1670	8,3	**83 759**	**84 859**	**91 845**	**87 410**	**98 506**
12-37.11.110	1100	370	1238	1989	2422	2646	2856	302	1056	1697	2067	2258	2437	239	875	1407	1713	1871	2019	9,4	**92 135**	**93 345**	**101 030**	**96 151**	**108 357**
12-37.11.120	1200	418	1244	1995	2429	2653	2862	342	1061	1702	2072	2263	2442	270	879	1411	1717	1876	2024	9,4	**100 120**	**101 440**	**109 824**	**104 501**	**117 816**
12-37.11.130	1300	470	1439	2316	2821	3082	3327	385	1228	1976	2407	2630	2838	304	1018	1638	1995	2179	2352	11,9	**108 494**	**109 924**	**119 006**	**113 240**	**127 665**
12-37.11.140	1400	522	1629	2631	3208	3507	3786	428	1390	2245	2737	2992	3230	337	1152	1861	2268	2480	2677	13,0	**116 836**	**118 376**	**128 157**	**121 946**	**137 481**
12-37.11.150	1500	571	1823	2950	3599	3934	4249	468	1555	2517	3070	3357	3625	369	1289	2086	2545	2782	3004	14,0	**125 212**	**126 862**	**137 342**	**130 688**	**147 332**
12-37.11.160	1600	623	2018	3271	3991	4364	4713	510	1722	2791	3405	3723	4021	402	1427	2313	2822	3086	3333	16,6	**133 197**	**134 957**	**146 135**	**139 038**	**156 791**
12-37.11.170	1700	675	2208	3586	4378	4788	5172	553	1884	3060	3736	4085	4413	436	1562	2536	3096	3386	3657	17,6	**141 571**	**143 441**	**155 318**	**147 777**	**166 640**
12-37.11.180	1800	724	2402	3905	4769	5216	5635	593	2049	3332	4069	4451	4808	468	1699	2761	3372	3689	3984	18,7	**149 947**	**151 927**	**164 503**	**156 518**	**176 491**
12-37.11.190	1900	776	2440	3943	4808	5255	5674	635	2081	3364	4102	4484	4841	501	1725	2788	3400	3716	4012	18,7	**158 289**	**160 379**	**173 653**	**165 225**	**186 307**
12-37.11.200	2000	828	2634	4262	5199	5684	6137	678	2247	3637	4436	4849	5236	535	1862	3014	3676	4019	4340	21,2	**166 306**	**168 506**	**182 479**	**173 607**	**195 799**
12-37.11.210	2100	877	2827	4581	5590	6112	6600	718	2412	3909	4769	5214	5631	566	1999	3239	3953	4322	4667	22,3	**174 647**	**176 957**	**191 629**	**182 314**	**205 615**
12-37.11.220	2200	929	3019	4898	5978	6537	7061	760	2576	4179	5100	5578	6024	600	2135	3463	4227	4623	4993	23,4	**183 024**	**185 444**	**200 814**	**191 055**	**215 466**
12-37.11.230	2300	981	3055	4934	6016	6575	7099	803	2607	4210	5132	5610	6057	633	2160	3489	4254	4649	5020	23,4	**191 365**	**193 895**	**209 964**	**199 762**	**225 282**
12-37.11.240	2400	1030	3253	5257	6410	7007	7566	843	2775	4485	5469	5978	6455	665	2300	3717	4533	4955	5350	25,9	**199 383**	**202 022**	**218 790**	**208 144**	**234 774**
12-37.11.250	2500	1082	3444	5574	6799	7433	8026	885	2939	4755	5801	6342	6848	698	2435	3941	4807	5256	5675	27,0	**207 727**	**210 476**	**227 942**	**216 853**	**244 593**
12-37.11.260	2600	1133	3634	5889	7186	7857	8485	928	3101	5025	6131	6704	7239	732	2570	4164	5081	5556	6000	28,1	**216 100**	**218 960**	**237 125**	**225 592**	**254 442**
12-37.11.270	2700	1182	3832	6212	7581	8289	8952	968	3269	5300	6468	7072	7638	763	2710	4393	5360	5861	6330	30,6	**224 442**	**227 412**	**246 275**	**234 298**	**264 258**
12-37.11.280	2800	1234	4023	6529	7969	8715	9412	1010	3433	5570	6799	7435	8030	797	2845	4617	5635	6162	6656	31,7	**232 459**	**235 539**	**255 101**	**242 681**	**273 750**
12-37.11.290	2900	1286	4214	6844	8356	9139	9871	1053	3595	5839	7129	7797	8422	831	2979	4840	5909	6462	6980	32,8	**240 836**	**244 025**	**264 286**	**251 422**	**283 601**
12-37.11.300	3000	1335	4253	6884	8397	9180	9913	1093	3629	5873	7164	7833	8458	862	3008	4868	5938	6492	7010	32,8	**249 242**	**252 542**	**273 501**	**260 194**	**293 482**
12-37.11.310	3100(1600, 1500)	1387	4449	7205	8790	9610	10378	1135	3796	6147	7499	8199	8854	896	3146	5094	6215	6795	7338	35,3	**263 713**	**267 123**	**288 781**	**275 030**	**309 427**
12-37.11.320	3200(1600, 1600)	1246	4036	6542	7982	8728	9426	1020	3444	5581	6810	7447	8042	805	2854	4626	5644	6172	6665	33,1	**271 783**	**275 302**	**297 659**	**283 464**	**318 972**
12-37.11.330	3300(1700, 1600)	1298	4226	6857	8369	9152	9885	1063	3606	5850	7141	7809	8434	838	2989	4849	5918	6472	6990	34,2	**280 244**	**283 874**	**306 929**	**292 291**	**328 907**
12-37.11.340	3400(1700, 1700)	1350	4417	7173	8757	9577	10344	1105	3768	6120	7471	8171	8825	872	3123	5072	6192	6772	7314	35,3	**288 705**	**292 445**	**316 199**	**301 117**	**338 843**
12-37.11.350	3500(1800, 1700)	1399	4610	7492	9147	10005	10807	1145	3934	6392	7804	8536	9220	903	3260	5297	6468	7074	7642	36,4	**297 166**	**301 016**	**325 468**	**309 943**	**348 779**
12-37.11.360	3600(1800, 1800)	1448	4804	7811	9538	10433	11270	1185	4099	6664	8138	8901	9615	935	3397	5523	6745	7377	7969	37,4	**305 627**	**309 587**	**334 738**	**318 769**	**358 715**
12-37.11.370	3700(1900, 1800)	1500	4842	7848	9577	10472	11309	1228	4131	6696	8171	8934	9649	969	3424	5550	6772	7405	7997	37,4	**314 056**	**318 126**	**343 976**	**327 563**	**368 618**
12-37.11.380	3800(1900, 1900)	1552	4879	7886	9616	10511	11349	1270	4163	6728	8204	8968	9683	1002	3450	5576	6799	7432	8025	37,4	**322 485**	**326 665**	**353 213**	**336 357**	**378 522**
12-37.11.390	3900(2000, 1900)	1604	5073	8205	10007	10939	11812	1313	4329	7001	8538	9333	10078	1036	3587	5802	7076	7735	8352	40,0	**330 587**	**334 877**	**362 124**	**344 824**	**388 099**
12-37.11.400	4000(2000, 2000)	1656	5267	8525	10398	11368	12275	1355	4494	7273	8871	9699	10473	1069	3725	6028	7352	8038	8680	42,5	**338 689**	**343 089**	**371 035**	**353 291**	**397 675**
12-37.11.410	4100(2100, 2000)	1705	5461	8843	10789	11796	12738	1395	4659	7545	9205	10064	10868	1101	3862	6253	7629	8341	9007	43,6	**347 118**	**351 628**	**380 272**	**362 085**	**407 579**
12-37.11.420	4200(2100, 2100)	1754	5655	9162	11179	12223	13200	1435	4825	7817	9538	10429	11262	1132	3999	6479	7905	8643	9334	44,6	**355 547**	**360 166**	**389 509**	**370 879**	**417 482**
12-37.11.430	4300(2200, 2100)	1806	5846	9479	11568	12649	13661	1478	4988	8087	9869	10792	11655	1166	4134	6703	8180	8944	9660	45,7	**364 008**	**368 738**	**398 779**	**379 705**	**427 418**
12-37.11.440	4400(2200, 2200)	1858	6038	9796	11956	13075	14121	1520	5151	8358	10201	11155	12048	1199	4269	6927	8454	9245	9985	46,8	**372 469**	**377 309**	**408 049**	**388 531**	**437 354**
12-37.11.450	4500(2300, 2200)	1909	6074	9832	11994	13113	14159	1563	5182	8389	10233	11187	12081	1233	4295	6952	8481	9272	10012	46,8	**380 898**	**385 847**	**417 286**	**397 325**	**447 257**
12-37.11.460	4600(2300, 2300)	1961	6111	9869	12031	13150	14198	1605	5213	8420	10265	11220	12113	1267	4321	6978	8507	9299	10039	46,8	**389 327**	**394 386**	**426 524**	**406 119**	**457 161**
12-37.11.470	4700(2400, 2300)	2010	6308	10191	12426	13582	14665	1645	5382	8695	10602	11588	12512	1298	4460	7207	8786	9604	10369	49,3	**397 429**	**402 598**	**435 434**	**414 586**	**466 737**
12-37.11.480	4800(2400, 2400)	2059	6506	10514	12821	14014	15131	1685	5550	8971	10938	11957	12910	1330	4600	7435	9066	9910	10699	51,8	**405 528**	**410 808**	**444 343**	**423 051**	**476 312**
12-37.11.490	4900(2500, 2400)	2111	6697	10831	13209	14440	15592	1728	5714	9241	11270	12320	13303	1363	4735	7659	9340	10211	11025	52,9	**413 957**	**419 347**	**453 580**	**431 845**	**486 215**
12-37.11.500	5000(2500, 2500)	2163	6888	11148	13597	14865	16052	1770	5877	9511	11601	12683	13695	1397	4871	7883	9615	10512	11351	54,0	**422 386**	**427 885**	**462 817**	**440 638**	**496 118**
12-37.11.510	5100(2600, 2500)	2215	7079	11463	13985	15290	16511	1813	6039	9780	11931	13045	14087	1430	5005	8106	9889	10812	11675	55,1	**430 847**	**436 457**	**472 087**	**449 465**	**506 054**
12-37.11.520	5200(2600, 2600)	2267	7269	11779	14372	15714	16970	1855	6202	10049	12262	13407	14479	1464	5140	8329	10162	11112	12000	56,2	**439 308**	**445 028**	**481 357**	**458 291**	**515 990**
12-37.11.530	5300(2700, 2600)	2316	7466	12101	14766	16146	17437	1895	6370	10325	12598	13776	14877	1495	5280	8557	10441	11417	12330	58,7	**447 737**	**453 566**	**490 594**	**467 085**	**525 894**
12-37.11.540	5400(2700, 2700)	2365	7664	12424	15161	16578	17904	1935	6539	10600	12935	14144	15275	1527	5419	8785	10721	11722	12660	61,2	**456 166**	**462 105**	**499 832**	**475 879**	**535 797**
12-37.11.550	5500(2800, 2700)	2417	7855	12741	15549	17004	18364	1978	6702	10870	13267	14507	15668	1560	5554	9009	10995	12023	12986	62,3	**464 268**	**470 317**	**508 743**	**484 346**	**545 374**
12-37.11.560	5600(2800, 2800)	2469	8047	13057	15938	17429	18825	2020	6865	11140	13598	14870	16061	1594	5690	9233	11270	12324	13311	63,4	**472 370**	**478 529**	**517 653**	**492 813**	**554 950**
12-37.11.570	5700(2900, 2800)	2521	8237	13373	16325	17854	19284	2063	7028	11410	13928	15232	16453	1628	5824	9456	11544	12624	13636	64,4	**480 831**	**487 101**	**526 923**	**501 639**	**564 886**
12-37.11.580	5800(2900, 2900)	2573	8427	13689	16712	18278	19743	2105	7190	11679	14259	15594	16844	1661	5959	9679	11817	12925	13960	65,5	**489 292**	**495 672**	**536 193**	**510 465**	**574 822**
12-37.11.590	5900(3000, 2900)	2621	8467	13728	16753	18319	19785	2145	7224	11713	14294	15630	16880	1693	5987	9708	11846	12954	13990	65,5	**497 786**	**504 275**	**545 495**	**519 324**	**584 790**
12-37.11.600	6000(3000, 3000)	2670	8507	13768	16794	18361	19827	2185	7258	11747	14329	15665	16916	1724	6015	9736	11876	12983	14020	65,5	**506 279**	**512 879**	**554 797**	**528 183**	**594 759**

Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 140мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/ продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский дуб морёный орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
12-37.14.060	600	186	606	1001	1231	1368	1501	152	517	854	1051	1167	1281	120	428	708	871	967	1062	3,6	**55 133**	**55 793**	**59 985**	**57 324**	**63 981**
12-37.14.070	700	271	902	1495	1840	2045	2245	222	769	1275	1570	1744	1915	175	638	1057	1301	1446	1587	4,7	**60 799**	**61 569**	**66 460**	**63 355**	**71 122**
12-37.14.080	800	357	938	1531	1878	2083	2283	292	800	1306	1602	1777	1948	230	663	1083	1328	1473	1614	4,7	**65 977**	**66 857**	**72 446**	**68 897**	**77 774**
12-37.14.090	900	437	1240	2031	2492	2765	3033	358	1058	1733	2126	2359	2587	282	877	1436	1762	1955	2144	7,2	**81 553**	**82 543**	**88 831**	**84 839**	**94 825**
12-37.14.100	1000	523	1536	2525	3101	3442	3776	428	1310	2154	2646	2937	3222	337	1086	1785	2193	2434	2670	8,3	**90 370**	**91 470**	**98 457**	**94 021**	**105 117**
12-37.14.110	1100	608	1865	3051	3743	4153	4553	498	1591	2603	3193	3543	3885	393	1318	2157	2647	2936	3220	9,4	**99 284**	**100 494**	**108 179**	**103 300**	**115 505**
12-37.14.120	1200	688	1871	3057	3749	4159	4560	563	1596	2608	3199	3548	3890	445	1323	2162	2651	2941	3224	9,4	**107 811**	**109 131**	**117 515**	**112 192**	**125 507**
12-37.14.130	1300	774	2170	3554	4362	4840	5307	633	1852	3032	3721	4129	4528	500	1535	2513	3084	3422	3753	11,9	**116 756**	**118 186**	**127 269**	**121 502**	**135 927**
12-37.14.140	1400	859	2465	4047	4969	5515	6049	703	2103	3453	4239	4705	5161	555	1743	2861	3514	3900	4277	13,0	**125 639**	**127 179**	**136 960**	**130 749**	**146 284**
12-37.14.150	1500	940	2763	4543	5580	6194	6795	769	2358	3876	4761	5285	5797	607	1954	3212	3946	4380	4805	14,0	**134 552**	**136 202**	**146 682**	**140 028**	**156 672**
12-37.14.160	1600	1025	3063	5040	6192	6875	7542	839	2613	4300	5283	5865	6435	662	2166	3564	4379	4861	5333	14,0	**143 079**	**144 839**	**156 018**	**148 920**	**166 674**
12-37.14.170	1700	1111	3358	5532	6800	7550	8284	909	2865	4720	5801	6442	7068	717	2374	3912	4808	5339	5858	16,6	**151 993**	**153 863**	**165 740**	**158 199**	**177 062**
12-37.14.180	1800	1191	3656	6028	7410	8229	9030	975	3119	5143	6322	7021	7704	769	2585	4263	5240	5819	6385	17,6	**160 907**	**162 887**	**175 462**	**167 478**	**187 451**
12-37.14.190	1900	1277	3693	6066	7449	8268	9069	1045	3151	5175	6355	7054	7738	824	2612	4289	5267	5847	6413	18,7	**169 821**	**171 911**	**185 185**	**176 757**	**197 839**
12-37.14.200	2000	1362	3992	6562	8060	8948	9815	1115	3406	5599	6877	7634	8374	879	2823	4640	5700	6327	6941	18,7	**178 382**	**180 582**	**194 554**	**185 683**	**207 875**
12-37.14.210	2100	1442	4290	7058	8671	9627	10561	1180	3660	6022	7398	8213	9011	931	3034	4991	6131	6807	7468	22,3	**187 261**	**189 571**	**204 243**	**194 928**	**218 229**
12-37.14.220	2200	1528	4586	7552	9280	10303	11304	1250	3913	6443	7917	8791	9645	987	3243	5340	6562	7286	7993	23,4	**196 175**	**198 595**	**213 965**	**204 206**	**228 618**
12-37.14.230	2300	1613	4622	7588	9317	10341	11343	1320	3944	6474	7949	8823	9677	1042	3269	5366	6588	7313	8021	25,9	**205 058**	**207 587**	**223 656**	**213 454**	**238 975**
12-37.14.240	2400	1694	4924	8088	9932	11024	12092	1386	4201	6900	8474	9406	10317	1094	3482	5719	7023	7795	8551	27,0	**213 616**	**216 256**	**233 023**	**222 377**	**249 008**
12-37.14.250	2500	1779	5220	8581	10540	11701	12836	1456	4454	7322	8993	9983	10951	1149	3691	6068	7453	8274	9076	28,1	**222 498**	**225 248**	**242 714**	**231 625**	**259 365**
12-37.14.260	2600	1865	5515	9074	11148	12376	13578	1526	4705	7742	9511	10559	11584	1204	3900	6416	7883	8752	9601	28,1	**231 443**	**234 303**	**252 468**	**240 935**	**269 785**
12-37.14.270	2700	1945	5817	9573	11763	13059	14327	1592	4963	8168	10036	11142	12224	1256	4113	6770	8317	9234	10131	30,6	**240 326**	**243 296**	**262 159**	**250 182**	**280 142**
12-37.14.280	2800	2030	6113	10067	12371	13736	15071	1662	5215	8589	10555	11719	12858	1311	4322	7119	8748	9713	10657	31,7	**248 884**	**251 964**	**271 526**	**259 106**	**290 175**
12-37.14.290	2900	2116	6408	10559	12978	14412	15813	1732	5467	9009	11073	12296	13491	1366	4531	7467	9177	10191	11181	32,8	**257 798**	**260 988**	**281 248**	**268 385**	**300 563**
12-37.14.300	3000	2196	6447	10599	13019	14453	15855	1798	5501	9043	11108	12331	13527	1418	4559	7495	9206	10220	11211	32,8	**266 746**	**270 046**	**291 005**	**277 697**	**310 985**
12-37.14.310	3100(1600, 1500)	2282	6747	11097	13632	15134	16602	1867	5757	9468	11631	12912	14165	1473	4771	7847	9639	10701	11739	36,4	**283 262**	**286 672**	**308 329**	**294 578**	**328 976**
12-37.14.320	3200(1600, 1600)	2050	6126	10080	12384	13749	15084	1678	5226	8600	10566	11731	12870	1324	4332	7128	8757	9722	10666	28,0	**291 878**	**295 397**	**317 754**	**303 559**	**339 067**
12-37.14.330	3300(1700, 1600)	2136	6420	10572	12992	14425	15826	1748	5478	9020	11084	12307	13503	1379	4540	7476	9187	10200	11191	30,6	**300 885**	**304 515**	**327 570**	**312 932**	**349 549**
12-37.14.340	3400(1700, 1700)	2221	6715	11065	13599	15100	16568	1818	5729	9440	11603	12884	14136	1434	4748	7824	9616	10678	11716	33,2	**309 891**	**313 630**	**337 384**	**322 302**	**360 029**
12-37.14.350	3500(1800, 1700)	2302	7013	11561	14210	15779	17314	1884	5984	9863	12124	13463	14772	1486	4959	8175	10048	11158	12243	34,2	**318 896**	**322 746**	**347 198**	**331 673**	**370 509**
12-37.14.360	3600(1800, 1800)	2382	7312	12057	14821	16458	18060	1950	6238	10287	12645	14042	15408	1538	5170	8525	10480	11638	12770	35,2	**327 904**	**331 863**	**357 014**	**341 046**	**380 991**
12-37.14.370	3700(1900, 1800)	2468	7349	12094	14859	16498	18099	2019	6270	10319	12678	14076	15442	1593	5197	8552	10507	11666	12798	36,3	**336 909**	**340 978**	**366 828**	**350 416**	**391 471**
12-37.14.380	3800(1900, 1900)	2553	7387	12132	14898	16537	18139	2089	6302	10351	12711	14109	15476	1649	5223	8579	10535	11693	12826	37,4	**345 914**	**350 094**	**376 642**	**359 786**	**401 951**
12-37.14.390	3900(2000, 1900)	2638	7685	12628	15509	17216	18885	2159	6557	10774	13232	14689	16112	1704	5434	8929	10967	12174	13354	37,4	**354 564**	**358 853**	**386 101**	**368 801**	**412 075**
12-37.14.400	4000(2000, 2000)	2724	7984	13124	16121	17896	19631	2229	6812	11198	13754	15268	16749	1759	5645	9280	11399	12654	13881	37,4	**363 211**	**367 611**	**395 556**	**377 813**	**422 197**
12-37.14.410	4100(2100, 2000)	2804	8282	13620	16731	18575	20377	2295	7066	11621	14275	15848	17385	1811	5856	9631	11831	13134	14409	41,0	**372 185**	**376 695**	**405 339**	**387 152**	**432 646**
12-37.14.420	4200(2100, 2100)	2885	8580	14116	17342	19254	21122	2361	7320	12044	14796	16427	18021	1863	6067	9982	12263	13614	14936	44,6	**381 159**	**385 778**	**415 121**	**396 491**	**443 094**
12-37.14.430	4300(2200, 2100)	2970	8876	14610	17951	19930	21866	2431	7573	12465	15315	17004	18655	1918	6276	10331	12693	14093	15461	45,7	**390 166**	**394 896**	**424 938**	**405 864**	**453 577**
12-37.14.440	4400(2200, 2200)	3056	9172	15103	18559	20607	22609	2501	7825	12886	15835	17582	19290	1973	6486	10680	13124	14571	15987	46,8	**399 172**	**404 011**	**434 752**	**415 234**	**464 056**
12-37.14.450	4500(2300, 2200)	3141	9208	15140	18597	20645	22647	2571	7856	12917	15867	17614	19322	2028	6511	10705	13150	14598	16014	49,3	**408 145**	**413 095**	**444 534**	**424 573**	**474 505**
12-37.14.460	4600(2300, 2300)	3227	9245	15176	18634	20683	22685	2641	7888	12948	15899	17646	19355	2083	6537	10731	13177	14625	16041	51,8	**417 119**	**422 179**	**454 316**	**433 912**	**484 953**
12-37.14.470	4700(2400, 2300)	3307	9547	15676	19249	21366	23435	2706	8145	13374	16423	18229	19995	2135	6751	11085	13611	15108	16571	52,9	**425 766**	**430 936**	**463 772**	**442 924**	**495 075**
12-37.14.480	4800(2400, 2400)	3387	9849	16176	19864	22049	24185	2772	8403	13801	16948	18812	20634	2187	6964	11438	14046	15591	17101	54,0	**434 416**	**439 696**	**473 231**	**451 939**	**505 200**
12-37.14.490	4900(2500, 2400)	3473	10145	16669	20472	22725	24928	2842	8655	14222	17467	19389	21268	2242	7173	11787	14476	16069	17627	55,1	**443 390**	**448 780**	**483 013**	**461 278**	**515 648**
12-37.14.500	5000(2500, 2500)	3558	10441	17163	21081	23402	25671	2912	8908	14643	17986	19966	21903	2298	7383	12136	14907	16548	18153	56,2	**452 364**	**457 864**	**492 796**	**470 617**	**526 097**
12-37.14.510	5100(2600, 2500)	3644	10735	17655	21688	24077	26413	2982	9159	15063	18504	20543	22536	2353	7591	12484	15336	17025	18677	56,2	**461 403**	**467 013**	**502 644**	**480 021**	**536 611**
12-37.14.520	5200(2600, 2600)	3729	11030	18148	22296	24753	27156	3052	9411	15483	19022	21119	23169	2408	7799	12832	15765	17503	19202	56,2	**470 440**	**476 159**	**512 489**	**489 422**	**547 122**
12-37.14.530	5300(2700, 2600)	3810	11332	18647	22910	25436	27905	3118	9668	15910	19547	21702	23808	2460	8013	13186	16200	17986	19732	58,7	**479 413**	**485 243**	**522 271**	**498 761**	**557 570**
12-37.14.540	5400(2700, 2700)	3890	11634	19147	23525	26119	28655	3184	9926	16336	20071	22284	24448	2512	8226	13539	16635	18469	20262	61,2	**488 387**	**494 327**	**532 054**	**508 100**	**568 019**
12-37.14.550	5500(2800, 2700)	3976	11930	19641	24134	26795	29398	3254	10178	16757	20591	22862	25082	2567	8436	13888	17065	18947	20788	62,3	**497 037**	**503 087**	**541 512**	**517 115**	**578 143**
12-37.14.560	5600(2800, 2800)	4061	12226	20134	24742	27472	30141	3324	10431	17178	21110	23439	25716	2622	8645	14237	17495	19426	21313	63,4	**505 684**	**511 844**	**550 968**	**526 127**	**588 265**
12-37.14.570	5700(2900, 2800)	4146	12520	20627	25349	28148	30884	3393	10682	17598	21628	24015	26349	2677	8853	14585	17925	19903	21838	64,5	**514 692**	**520 962**	**560 784**	**535 500**	**598 748**
12-37.14.580	5800(2900, 2900)	4232	12815	21119	25957	28823	31626	3463	10934	18018	22146	24591	26983	2733	9062	14933	18354	20381	22363	65,6	**523 697**	**530 077**	**570 598**	**544 871**	**609 227**
12-37.14.590	5900(3000, 2900)	4312	12855	21159	25998	28865	31667	3529	10968	18053	22181	24627	27018	2784	9090	14962	18383	20410	22392	65,6	**532 736**	**539 226**	**580 446**	**554 275**	**619 741**
12-37.14.600	6000(3000, 3000)	4393	12895	21199	26039	28906	31709	3595	11002	18087	22216	24662	27054	2836	9118	14990	18412	20440	22422	65,6	**541 776**	**548 375**	**590 294**	**563 679**	**630 255**

Цена конвектора с решёткой шириной 180 мм, высотой 80 мм (d 9,52), руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский дуб морёный орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-18.08.060	600	89	125	277	375	481	534	75	107	236	320	410	455	61	89	196	265	340	376	3,2	**26 338**	**26 721**	**30 091**	**28 455**	**32 533**
24-18.08.070	700	129	176	371	504	642	713	108	150	317	430	548	607	88	125	262	356	454	502	3,1	**29 888**	**30 335**	**34 267**	**32 358**	**37 115**
24-18.08.080	800	169	225	444	609	769	854	142	192	379	520	656	727	115	159	314	431	544	601	3,1	**32 890**	**33 402**	**37 894**	**35 714**	**41 150**
24-18.08.090	900	209	274	527	726	913	1015	175	234	450	619	779	864	142	194	373	513	646	714	6,5	**34 776**	**35 352**	**40 406**	**37 953**	**44 069**
24-18.08.100	1000	248	345	747	1012	1293	1437	208	295	637	863	1103	1223	169	245	528	716	914	1011	6,4	**44 646**	**45 285**	**50 901**	**48 175**	**54 971**
24-18.08.110	1100	288	400	868	1176	1503	1670	241	342	741	1003	1282	1422	196	284	614	832	1063	1175	6,2	**50 830**	**51 533**	**57 711**	**54 713**	**62 188**
24-18.08.120	1200	328	461	1023	1381	1770	1967	275	394	873	1178	1510	1675	223	327	723	977	1252	1384	6,2	**52 417**	**53 184**	**59 923**	**56 652**	**64 807**
24-18.08.130	1300	368	501	1043	1421	1806	2007	308	428	890	1212	1541	1709	250	355	738	1005	1277	1413	9,6	**59 515**	**60 346**	**67 647**	**64 103**	**72 937**
24-18.08.140	1400	408	576	1292	1742	2237	2485	342	492	1102	1486	1909	2116	278	408	914	1232	1582	1749	9,5	**68 351**	**69 246**	**77 109**	**73 292**	**82 807**
24-18.08.150	1500	447	616	1313	1782	2273	2525	375	526	1120	1520	1939	2150	304	437	928	1260	1607	1777	9,4	**72 445**	**73 404**	**81 828**	**77 739**	**87 933**
24-18.08.160	1600	487	680	1488	2013	2576	2862	408	581	1270	1717	2198	2437	331	482	1052	1423	1822	2014	12,7	**73 977**	**75 000**	**83 986**	**79 624**	**90 497**
24-18.08.170	1700	527	736	1610	2177	2786	3096	442	629	1374	1857	2377	2636	359	522	1138	1539	1970	2179	12,6	**77 208**	**78 295**	**87 842**	**83 208**	**94 761**
24-18.08.180	1800	567	791	1731	2341	2996	3329	475	676	1477	1997	2556	2834	386	561	1224	1655	2119	2343	12,5	**81 683**	**82 834**	**92 942**	**88 036**	**100 268**
24-18.08.190	1900	607	852	1885	2546	3263	3626	509	728	1608	2172	2784	3087	413	604	1333	1800	2307	2552	12,5	**83 030**	**84 245**	**94 916**	**89 736**	**102 648**
24-18.08.200	2000	647	913	2040	2751	3531	3923	542	780	1741	2347	3013	3340	440	647	1443	1945	2497	2761	15,8	**94 799**	**96 078**	**107 310**	**101 858**	**115 449**
24-18.08.210	2100	686	952	2060	2791	3567	3963	575	813	1758	2381	3043	3374	467	675	1457	1974	2522	2789	15,7	**98 097**	**99 440**	**111 234**	**105 509**	**119 780**
24-18.08.220	2200	726	1007	2176	2948	3766	4184	609	860	1857	2515	3213	3562	494	714	1539	2085	2663	2945	15,6	**103 012**	**104 419**	**116 774**	**110 777**	**125 728**
24-18.08.230	2300	766	1068	2330	3153	4033	4481	642	912	1988	2690	3441	3815	521	757	1648	2230	2852	3154	15,6	**105 924**	**107 394**	**120 311**	**114 041**	**129 672**
24-18.08.240	2400	806	1126	2472	3343	4279	4755	676	962	2109	2852	3651	4048	548	798	1748	2364	3026	3347	19,0	**107 182**	**108 717**	**122 195**	**115 653**	**131 963**
24-18.08.250	2500	846	1182	2594	3507	4489	4988	709	1010	2213	2992	3830	4247	576	838	1834	2480	3174	3510	18,8	**118 978**	**120 577**	**134 617**	**127 802**	**144 791**
24-18.08.260	2600	885	1243	2748	3712	4757	5285	742	1062	2345	3167	4059	4499	602	881	1943	2625	3364	3720	18,7	**122 069**	**123 732**	**138 333**	**131 246**	**148 915**
24-18.08.270	2700	925	1303	2902	3917	5024	5582	775	1113	2476	3342	4286	4752	629	924	2052	2770	3553	3929	22,1	**126 637**	**128 364**	**143 527**	**136 167**	**154 515**
24-18.08.280	2800	965	1364	3057	4122	5291	5879	809	1165	2608	3517	4514	5005	656	967	2162	2915	3741	4138	22,0	**129 432**	**131 223**	**146 947**	**139 315**	**158 343**
24-18.08.290	2900	1005	1404	3078	4162	5327	5919	842	1199	2626	3551	4545	5039	684	995	2176	2943	3767	4166	21,8	**130 139**	**131 993**	**148 280**	**140 374**	**160 082**
24-18.08.300	3000	1045	1458	3193	4318	5526	6140	876	1245	2724	3684	4715	5227	711	1033	2258	3053	3908	4321	21,8	**130 890**	**132 808**	**149 656**	**141 478**	**161 865**
24-18.08.310	3100(1600, 1500)	1084	1519	3347	4523	5794	6438	909	1297	2856	3859	4943	5481	737	1077	2367	3198	4097	4531	25,2	**148 612**	**150 594**	**168 004**	**159 554**	**180 620**
24-18.08.320	3200(1600, 1600)	974	1360	2976	4026	5152	5724	816	1162	2539	3435	4396	4873	663	964	2104	2847	3643	4028	25,4	**150 138**	**152 184**	**170 155**	**161 432**	**183 178**
24-18.08.330	3300(1700, 1600)	1014	1416	3098	4190	5362	5958	850	1209	2643	3575	4575	5072	690	1004	2191	2963	3792	4193	25,3	**153 360**	**155 470**	**174 003**	**165 007**	**187 433**
24-18.08.340	3400(1700, 1700)	1054	1472	3220	4354	5572	6192	883	1257	2747	3715	4754	5272	717	1043	2277	3079	3940	4358	25,2	**156 584**	**158 758**	**177 853**	**168 585**	**191 690**
24-18.08.350	3500(1800, 1700)	1094	1527	3341	4518	5782	6425	917	1304	2851	3855	4933	5470	744	1082	2362	3195	4089	4522	25,1	**161 053**	**163 291**	**182 947**	**173 406**	**197 191**
24-18.08.360	3600(1800, 1800)	1134	1582	3462	4682	5992	6658	951	1351	2954	3995	5112	5668	771	1121	2448	3311	4237	4686	25,0	**165 524**	**167 826**	**188 043**	**178 230**	**202 694**
24-18.08.370	3700(1900, 1800)	1174	1643	3616	4887	6259	6955	984	1403	3085	4170	5340	5921	799	1165	2557	3456	4426	4895	25,0	**166 865**	**169 231**	**190 010**	**179 924**	**205 068**
24-18.08.380	3800(1900, 1900)	1214	1704	3770	5092	6526	7252	1018	1455	3217	4344	5568	6174	826	1208	2666	3601	4615	5104	25,0	**168 206**	**170 636**	**191 977**	**181 618**	**207 442**
24-18.08.390	3900(2000, 1900)	1254	1765	3925	5297	6794	7549	1051	1508	3349	4519	5797	6427	853	1251	2775	3746	4804	5313	28,3	**179 968**	**182 462**	**204 364**	**193 733**	**220 237**
24-18.08.400	4000(2000, 2000)	1294	1826	4080	5502	7062	7846	1085	1560	3481	4694	6025	6680	880	1294	2885	3891	4994	5522	31,7	**191 728**	**194 286**	**216 750**	**205 846**	**233 029**
24-18.08.410	4100(2100, 2000)	1333	1865	4100	5542	7098	7886	1117	1593	3498	4728	6056	6714	907	1322	2899	3919	5019	5550	31,6	**195 020**	**197 642**	**220 668**	**209 491**	**237 354**
24-18.08.420	4200(2100, 2100)	1372	1904	4120	5582	7134	7926	1150	1626	3515	4762	6087	6748	933	1350	2913	3947	5045	5578	31,4	**198 310**	**200 996**	**224 583**	**213 134**	**241 676**
24-18.08.430	4300(2200, 2100)	1412	1959	4236	5739	7333	8147	1184	1673	3614	4896	6256	6936	961	1388	2995	4058	5185	5734	31,3	**203 221**	**205 971**	**230 119**	**218 398**	**247 620**
24-18.08.440	4400(2200, 2200)	1452	2014	4352	5896	7532	8368	1217	1720	3713	5030	6426	7124	988	1427	3077	4169	5326	5889	31,2	**208 130**	**210 943**	**235 654**	**223 659**	**253 561**
24-18.08.450	4500(2300, 2200)	1492	2075	4506	6101	7799	8665	1251	1772	3844	5205	6654	7377	1015	1471	3186	4314	5515	6098	31,2	**211 035**	**213 912**	**239 184**	**226 917**	**257 498**
24-18.08.460	4600(2300, 2300)	1532	2136	4660	6306	8066	8962	1284	1824	3976	5380	6882	7630	1042	1514	3295	4459	5704	6307	31,2	**213 940**	**216 881**	**242 715**	**230 175**	**261 436**
24-18.08.470	4700(2400, 2300)	1572	2194	4802	6496	8312	9236	1318	1874	4097	5542	7092	7863	1069	1555	3396	4593	5878	6500	34,6	**215 190**	**218 195**	**244 590**	**231 779**	**263 719**
24-18.08.480	4800(2400, 2400)	1612	2252	4944	6686	8558	9510	1351	1923	4218	5704	7302	8096	1097	1596	3496	4728	6051	6693	37,9	**216 443**	**219 512**	**246 468**	**233 384**	**266 004**
24-18.08.490	4900(2500, 2400)	1652	2308	5066	6850	8768	9743	1385	1971	4322	5844	7481	8295	1124	1636	3582	4844	6200	6857	37,8	**228 232**	**231 365**	**258 884**	**245 526**	**278 826**
24-18.08.500	5000(2500, 2500)	1692	2364	5188	7014	8978	9976	1418	2019	4426	5984	7660	8493	1151	1676	3668	4960	6348	7021	37,7	**240 022**	**243 219**	**271 299**	**257 669**	**291 648**
24-18.08.510	5100(2600, 2500)	1731	2425	5342	7219	9246	10273	1451	2071	4558	6159	7889	8746	1178	1719	3777	5105	6538	7230	37,6	**243 106**	**246 367**	**275 009**	**261 107**	**295 765**
24-18.08.520	5200(2600, 2600)	1770	2486	5496	7424	9514	10570	1484	2123	4689	6334	8117	8999	1204	1762	3886	5250	6727	7439	37,4	**246 189**	**249 514**	**278 717**	**264 542**	**299 880**
24-18.08.530	5300(2700, 2600)	1810	2546	5650	7629	9781	10867	1517	2175	4821	6509	8345	9252	1231	1805	3995	5395	6916	7648	40,8	**250 753**	**254 142**	**283 906**	**269 459**	**305 477**
24-18.08.540	5400(2700, 2700)	1850	2606	5804	7834	10048	11164	1551	2226	4952	6684	8573	9504	1259	1847	4104	5540	7105	7857	44,2	**255 312**	**258 765**	**289 092**	**274 371**	**311 069**
24-18.08.550	5500(2800, 2700)	1890	2667	5959	8039	10315	11461	1584	2278	5084	6859	8801	9757	1286	1890	4214	5684	7294	8066	44,0	**258 101**	**261 618**	**292 506**	**277 513**	**314 890**
24-18.08.560	5600(2800, 2800)	1930	2728	6114	8244	10582	11758	1618	2330	5216	7034	9028	10010	1313	1934	4323	5829	7483	8275	43,9	**260 887**	**264 468**	**295 918**	**280 652**	**318 709**
24-18.08.570	5700(2900, 2800)	1970	2768	6135	8284	10618	11798	1651	2364	5234	7068	9059	10044	1340	1962	4338	5858	7508	8303	43,8	**261 592**	**265 236**	**297 248**	**281 710**	**320 446**
24-18.08.580	5800(2900, 2900)	2010	2808	6156	8324	10654	11838	1685	2398	5252	7102	9090	10078	1367	1990	4353	5886	7534	8331	43,7	**262 294**	**266 003**	**298 575**	**282 765**	**322 180**
24-18.08.590	5900(3000, 2900)	2050	2862	6271	8480	10853	12059	1718	2444	5350	7235	9260	10266	1395	2029	4434	5996	7674	8487	43,7	**263 041**	**266 813**	**299 948**	**283 865**	**323 960**
24-18.08.600	6000(3000, 3000)	2090	2916	6386	8636	11052	12280	1752	2491	5448	7368	9429	10455	1422	2067	4516	6107	7815	8643	43,7	**263 786**	**267 622**	**301 318**	**284 962**	**325 737**

Цена конвектора с решёткой шириной 202 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-20.08.060	600	49	187	309	429	545	600	40	160	264	366	465	512	32	133	219	303	386	424	2,6	**26 875**	**27 266**	**30 705**	**29 036**	**33 197**
24-20.08.070	700	72	284	468	648	825	907	59	242	399	553	704	774	46	201	331	458	583	641	2,9	**30 498**	**30 954**	**34 966**	**33 019**	**37 873**
24-20.08.080	800	94	291	481	666	847	932	77	249	410	568	723	795	61	206	340	471	599	659	2,9	**33 561**	**34 083**	**38 668**	**36 442**	**41 990**
24-20.08.090	900	115	392	647	896	1140	1254	94	334	552	764	973	1070	74	277	457	634	806	886	3,1	**35 486**	**36 073**	**41 231**	**38 728**	**44 969**
24-20.08.100	1000	138	457	753	1044	1328	1460	113	390	643	890	1133	1246	89	323	533	738	939	1033	3,2	**45 557**	**46 209**	**51 940**	**49 158**	**56 093**
24-20.08.110	1100	160	559	923	1279	1627	1789	131	477	787	1091	1388	1526	104	395	652	904	1150	1265	3,8	**51 867**	**52 585**	**58 889**	**55 829**	**63 457**
24-20.08.120	1200	182	697	1150	1594	2028	2230	149	595	981	1360	1730	1902	117	493	813	1127	1434	1577	4,1	**53 487**	**54 270**	**61 146**	**57 808**	**66 130**
24-20.08.130	1300	204	705	1163	1612	2051	2255	167	602	992	1375	1750	1924	132	499	822	1140	1450	1595	4,1	**60 729**	**61 577**	**69 027**	**65 411**	**74 426**
24-20.08.140	1400	226	882	1455	2017	2566	2822	185	753	1242	1721	2189	2407	146	624	1029	1426	1815	1995	4,8	**69 746**	**70 660**	**78 682**	**74 788**	**84 496**
24-20.08.150	1500	248	891	1469	2036	2591	2849	203	760	1254	1737	2210	2430	160	630	1039	1440	1832	2014	4,8	**73 924**	**74 902**	**83 498**	**79 326**	**89 728**
24-20.08.160	1600	269	911	1503	2083	2651	2914	220	777	1283	1777	2261	2486	174	644	1063	1473	1874	2061	6,4	**75 487**	**76 531**	**85 700**	**81 249**	**92 344**
24-20.08.170	1700	291	1014	1673	2318	2949	3243	238	865	1427	1978	2516	2767	188	717	1183	1639	2086	2293	7,0	**78 784**	**79 893**	**89 635**	**84 906**	**96 695**
24-20.08.180	1800	313	1117	1843	2554	3250	3574	256	953	1573	2179	2773	3049	202	790	1303	1806	2298	2527	7,7	**83 350**	**84 524**	**94 839**	**89 832**	**102 314**
24-20.08.190	1900	335	1255	2070	2868	3650	4013	274	1070	1766	2447	3114	3424	216	887	1464	2028	2581	2838	7,9	**84 725**	**85 965**	**96 853**	**91 568**	**104 743**
24-20.08.200	2000	357	1392	2296	3182	4049	4452	292	1187	1959	2715	3454	3798	230	984	1624	2250	2863	3148	8,2	**96 733**	**98 038**	**109 500**	**103 936**	**117 805**
24-20.08.210	2100	379	1400	2310	3201	4073	4479	310	1195	1971	2731	3475	3821	245	990	1633	2263	2880	3167	8,2	**100 099**	**101 469**	**113 504**	**107 662**	**122 225**
24-20.08.220	2200	401	1448	2389	3311	4213	4632	328	1236	2038	2825	3594	3952	259	1024	1689	2341	2979	3275	8,6	**105 115**	**106 550**	**119 157**	**113 038**	**128 294**
24-20.08.230	2300	423	1585	2615	3624	4612	5071	346	1352	2231	3092	3935	4326	273	1121	1849	2563	3261	3585	8,9	**108 085**	**109 586**	**122 766**	**116 369**	**132 318**
24-20.08.240	2400	444	1763	2909	4031	5129	5639	364	1504	2482	3439	4376	4811	287	1247	2057	2850	3627	3988	9,6	**109 370**	**110 936**	**124 689**	**118 013**	**134 656**
24-20.08.250	2500	466	1771	2922	4049	5152	5665	382	1511	2493	3454	4396	4833	301	1252	2066	2863	3643	4006	9,6	**121 406**	**123 038**	**137 364**	**130 410**	**147 746**
24-20.08.260	2600	488	1812	2989	4142	5271	5796	400	1546	2551	3534	4497	4945	315	1281	2114	2929	3727	4098	11,8	**124 561**	**126 257**	**141 157**	**133 924**	**151 954**
24-20.08.270	2700	510	1950	3217	4457	5672	6237	417	1663	2744	3803	4839	5321	329	1379	2275	3152	4011	4410	12,0	**129 222**	**130 983**	**146 456**	**138 946**	**157 669**
24-20.08.280	2800	532	2087	3443	4771	6071	6676	435	1781	2938	4071	5180	5696	343	1476	2435	3374	4293	4720	12,2	**132 074**	**133 901**	**149 946**	**142 158**	**161 574**
24-20.08.290	2900	554	2095	3456	4789	6094	6700	453	1787	2949	4086	5199	5717	358	1481	2444	3386	4309	4738	12,2	**132 795**	**134 687**	**151 306**	**143 239**	**163 349**
24-20.08.300	3000	576	2143	3536	4900	6235	6856	471	1829	3017	4181	5320	5849	372	1516	2500	3465	4409	4848	12,7	**133 561**	**135 518**	**152 710**	**144 365**	**165 169**
24-20.08.310	3100(1600, 1500)	598	2281	3763	5214	6634	7295	489	1946	3210	4448	5660	6224	386	1613	2661	3687	4691	5158	13,0	**151 645**	**153 668**	**171 433**	**162 810**	**184 307**
24-20.08.320	3200(1600, 1600)	539	1822	3006	4166	5301	5829	441	1555	2565	3554	4523	4973	348	1289	2126	2946	3748	4122	12,8	**153 202**	**155 290**	**173 627**	**164 726**	**186 917**
24-20.08.330	3300(1700, 1600)	561	1925	3176	4401	5600	6157	459	1642	2710	3755	4778	5253	362	1361	2246	3112	3960	4354	13,4	**156 490**	**158 643**	**177 554**	**168 375**	**191 258**
24-20.08.340	3400(1700, 1700)	583	2028	3345	4636	5899	6486	477	1730	2854	3955	5033	5534	376	1434	2366	3278	4171	4586	14,1	**159 780**	**161 998**	**181 482**	**172 025**	**195 602**
24-20.08.350	3500(1800, 1700)	604	2131	3516	4872	6200	6817	495	1818	3000	4157	5289	5816	390	1507	2486	3445	4384	4820	14,7	**164 340**	**166 623**	**186 681**	**176 945**	**201 216**
24-20.08.360	3600(1800, 1800)	626	2235	3687	5109	6501	7148	513	1907	3145	4359	5546	6098	404	1580	2607	3612	4597	5054	15,4	**168 902**	**171 251**	**191 881**	**181 867**	**206 831**
24-20.08.370	3700(1900, 1800)	648	2372	3913	5423	6900	7587	530	2024	3339	4627	5887	6473	419	1677	2767	3834	4879	5365	15,6	**170 270**	**172 685**	**193 888**	**183 596**	**209 253**
24-20.08.380	3800(1900, 1900)	670	2509	4140	5737	7300	8026	548	2141	3532	4894	6228	6848	433	1774	2927	4056	5162	5675	15,8	**171 639**	**174 118**	**195 895**	**185 325**	**211 676**
24-20.08.390	3900(2000, 1900)	692	2646	4366	6050	7698	8465	566	2258	3725	5162	6568	7222	447	1871	3087	4278	5444	5985	16,1	**183 641**	**186 186**	**208 535**	**197 687**	**224 731**
24-20.08.400	4000(2000, 2000)	714	2783	4592	6363	8097	8903	584	2375	3918	5429	6908	7596	461	1968	3247	4500	5726	6295	16,3	**195 641**	**198 251**	**221 173**	**210 047**	**237 785**
24-20.08.410	4100(2100, 2000)	736	2792	4606	6383	8122	8930	602	2382	3930	5446	6929	7619	475	1974	3257	4513	5743	6315	16,3	**199 000**	**201 675**	**225 171**	**213 766**	**242 198**
24-20.08.420	4200(2100, 2100)	758	2800	4620	6402	8146	8957	620	2389	3942	5462	6950	7642	489	1980	3267	4527	5760	6334	16,3	**202 358**	**205 098**	**229 166**	**217 484**	**246 609**
24-20.08.430	4300(2200, 2100)	779	2848	4699	6512	8286	9111	638	2430	4009	5556	7069	7773	503	2014	3323	4605	5859	6442	16,8	**207 369**	**210 174**	**234 816**	**222 855**	**252 673**
24-20.08.440	4400(2200, 2200)	801	2896	4778	6621	8426	9264	656	2471	4077	5649	7189	7904	517	2048	3379	4682	5958	6551	17,3	**212 377**	**215 248**	**240 463**	**228 224**	**258 736**
24-20.08.450	4500(2300, 2200)	823	3033	5005	6935	8824	9703	674	2588	4270	5917	7529	8278	532	2145	3539	4904	6240	6861	17,5	**215 342**	**218 278**	**244 065**	**231 548**	**262 753**
24-20.08.460	4600(2300, 2300)	845	3170	5231	7248	9223	10141	692	2705	4463	6184	7869	8652	546	2242	3699	5125	6522	7171	17,8	**218 306**	**221 307**	**247 668**	**234 873**	**266 771**
24-20.08.470	4700(2400, 2300)	867	3348	5524	7655	9740	10710	710	2857	4713	6531	8310	9138	560	2368	3906	5413	6888	7573	18,5	**219 582**	**222 648**	**249 582**	**236 509**	**269 101**
24-20.08.480	4800(2400, 2400)	889	3526	5818	8061	10258	11279	727	3008	4963	6878	8752	9623	574	2493	4114	5700	7253	7975	19,2	**220 860**	**223 992**	**251 498**	**238 147**	**271 432**
24-20.08.490	4900(2500, 2400)	911	3534	5831	8080	10281	11304	745	3015	4975	6893	8772	9645	588	2499	4123	5713	7270	7993	19,2	**232 890**	**236 087**	**264 167**	**250 537**	**284 516**
24-20.08.500	5000(2500, 2500)	933	3542	5844	8098	10304	11330	763	3022	4986	6909	8791	9666	602	2505	4132	5726	7286	8011	19,2	**244 920**	**248 182**	**276 835**	**262 927**	**297 600**
24-20.08.510	5100(2600, 2500)	955	3583	5911	8191	10423	11461	781	3057	5043	6989	8893	9778	616	2534	4180	5792	7370	8104	21,4	**248 068**	**251 395**	**280 621**	**266 435**	**301 801**
24-20.08.520	5200(2600, 2600)	976	3624	5979	8285	10542	11591	799	3092	5101	7069	8994	9890	630	2562	4228	5858	7454	8196	23,5	**251 213**	**254 606**	**284 405**	**269 941**	**306 000**
24-20.08.530	5300(2700, 2600)	998	3762	6206	8600	10943	12032	817	3209	5295	7337	9336	10266	645	2660	4388	6081	7738	8508	23,8	**255 870**	**259 328**	**289 700**	**274 958**	**311 711**
24-20.08.540	5400(2700, 2700)	1020	3899	6433	8915	11344	12473	835	3327	5489	7606	9678	10642	659	2757	4549	6304	8021	8820	24,0	**260 523**	**264 046**	**294 991**	**279 971**	**317 417**
24-20.08.550	5500(2800, 2700)	1042	4037	6660	9229	11743	12912	853	3444	5682	7874	10019	11017	673	2854	4709	6526	8304	9130	24,2	**263 368**	**266 957**	**298 475**	**283 176**	**321 316**
24-20.08.560	5600(2800, 2800)	1064	4174	6887	9543	12143	13351	871	3561	5876	8142	10360	11391	687	2952	4870	6748	8586	9441	24,5	**266 212**	**269 865**	**301 957**	**286 380**	**325 213**
24-20.08.570	5700(2900, 2800)	1086	4182	6899	9560	12165	13376	889	3568	5886	8157	10379	11412	701	2957	4879	6760	8602	9458	24,5	**266 931**	**270 649**	**303 314**	**287 459**	**326 985**
24-20.08.580	5800(2900, 2900)	1108	4190	6912	9578	12188	13401	907	3574	5897	8172	10398	11433	715	2962	4888	6773	8618	9476	24,5	**267 647**	**271 431**	**304 669**	**288 536**	**328 756**
24-20.08.590	5900(3000, 2900)	1130	4238	6992	9689	12329	13556	924	3616	5966	8267	10519	11566	729	2997	4944	6851	8718	9586	25,0	**268 409**	**272 259**	**306 069**	**289 658**	**330 571**
24-20.08.600	6000(3000, 3000)	1151	4287	7072	9800	12470	13711	942	3657	6034	8361	10639	11698	744	3031	5001	6930	8818	9695	25,4	**269 169**	**273 084**	**307 467**	**290 778**	**332 385**

Цена конвектора с решёткой шириной 242 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-24.08.060	600	60	189	316	442	568	631	49	162	269	377	485	539	39	134	223	312	402	446	2,6	**27 407**	**27 865**	**31 343**	**29 054**	**33 285**
24-24.08.070	700	87	286	477	668	859	955	71	244	407	570	733	815	56	203	338	473	608	675	2,9	**31 119**	**31 653**	**35 710**	**33 039**	**37 976**
24-24.08.080	800	115	294	490	687	883	981	94	251	418	586	753	837	74	208	347	486	624	694	2,9	**34 271**	**34 882**	**39 518**	**36 466**	**42 108**
24-24.08.090	900	141	396	660	924	1188	1320	115	338	563	788	1013	1126	91	280	467	653	840	933	3,1	**36 151**	**36 839**	**42 055**	**38 621**	**44 969**
24-24.08.100	1000	168	461	769	1076	1383	1537	138	393	656	918	1180	1311	109	326	543	761	978	1087	3,2	**46 444**	**47 207**	**53 003**	**49 188**	**56 240**
24-24.08.110	1100	196	565	941	1318	1695	1883	160	482	803	1125	1446	1607	126	399	666	932	1198	1331	3,8	**52 843**	**53 683**	**60 058**	**55 861**	**63 620**
24-24.08.120	1200	222	704	1173	1643	2112	2347	181	601	1001	1402	1802	2002	143	498	830	1162	1494	1660	4,1	**54 551**	**55 467**	**62 422**	**57 844**	**66 307**
24-24.08.130	1300	248	712	1187	1662	2136	2374	203	608	1013	1418	1823	2025	160	504	839	1175	1511	1679	4,1	**61 797**	**62 789**	**70 324**	**65 364**	**74 533**
24-24.08.140	1400	275	891	1485	2079	2673	2970	225	760	1267	1774	2281	2534	178	630	1050	1470	1890	2100	4,8	**70 988**	**72 057**	**80 171**	**74 829**	**84 703**
24-24.08.150	1500	302	900	1499	2099	2699	2999	247	768	1279	1791	2303	2558	195	636	1060	1484	1908	2120	4,8	**75 254**	**76 400**	**85 093**	**79 370**	**89 949**
24-24.08.160	1600	329	920	1534	2147	2761	3068	269	785	1309	1832	2356	2617	212	651	1085	1518	1952	2169	6,4	**76 906**	**78 128**	**87 400**	**81 296**	**92 581**
24-24.08.170	1700	355	1024	1707	2390	3072	3414	291	874	1456	2039	2621	2912	229	724	1207	1690	2172	2414	7,0	**80 291**	**81 589**	**91 442**	**84 956**	**96 946**
24-24.08.180	1800	382	1129	1881	2633	3386	3762	313	963	1605	2247	2889	3210	247	798	1330	1862	2394	2660	7,7	**84 946**	**86 321**	**96 753**	**89 885**	**102 580**
24-24.08.190	1900	409	1267	2112	2957	3802	4224	334	1081	1802	2523	3244	3604	264	896	1494	2091	2688	2987	7,9	**86 410**	**87 861**	**98 872**	**91 624**	**105 024**
24-24.08.200	2000	435	1406	2343	3280	4217	4686	356	1199	1999	2799	3598	3998	281	994	1657	2319	2982	3313	8,2	**98 507**	**100 034**	**111 626**	**103 995**	**118 101**
24-24.08.210	2100	462	1414	2357	3300	4243	4714	378	1207	2011	2816	3620	4022	298	1000	1667	2333	3000	3334	8,2	**101 962**	**103 565**	**115 736**	**107 724**	**122 535**
24-24.08.220	2200	489	1463	2438	3413	4388	4876	400	1248	2080	2912	3744	4160	316	1034	1724	2413	3103	3448	8,6	**107 066**	**108 746**	**121 496**	**113 103**	**128 619**
24-24.08.230	2300	515	1601	2669	3736	4804	5337	422	1366	2277	3188	4098	4554	333	1132	1887	2642	3397	3774	8,9	**110 125**	**111 881**	**125 211**	**116 436**	**132 658**
24-24.08.240	2400	542	1781	2968	4155	5343	5936	444	1519	2532	3545	4558	5065	350	1259	2099	2938	3778	4198	9,6	**111 498**	**113 331**	**127 240**	**118 084**	**135 011**
24-24.08.250	2500	569	1789	2982	4174	5367	5963	465	1526	2544	3561	4579	5088	367	1265	2108	2952	3795	4217	9,6	**123 624**	**125 533**	**140 021**	**130 484**	**148 116**
24-24.08.260	2600	595	1830	3050	4271	5491	6101	487	1562	2603	3644	4685	5205	384	1294	2157	3020	3883	4314	11,8	**126 866**	**128 852**	**143 920**	**134 001**	**152 338**
24-24.08.270	2700	622	1969	3282	4595	5908	6565	509	1680	2800	3921	5041	5601	402	1393	2321	3249	4178	4642	12,0	**131 616**	**133 678**	**149 326**	**139 025**	**158 068**
24-24.08.280	2800	649	2108	3514	4919	6324	7027	531	1799	2998	4197	5396	5995	419	1491	2484	3478	4472	4969	12,2	**134 557**	**136 695**	**152 923**	**142 240**	**161 988**
24-24.08.290	2900	675	2116	3527	4937	6348	7053	553	1805	3009	4212	5416	6018	436	1496	2494	3491	4489	4987	12,2	**135 367**	**137 581**	**154 388**	**143 324**	**163 778**
24-24.08.300	3000	702	2165	3608	5051	6495	7216	575	1847	3078	4310	5541	6157	453	1531	2551	3572	4593	5103	12,7	**136 222**	**138 512**	**155 899**	**144 454**	**165 612**
24-24.08.310	3100(1600, 1500)	729	2304	3839	5375	6911	7679	596	1965	3276	4586	5896	6551	471	1629	2715	3801	4887	5430	13,0	**154 395**	**156 762**	**174 728**	**162 901**	**184 765**
24-24.08.320	3200(1600, 1600)	657	1841	3068	4295	5522	6135	538	1570	2617	3664	4711	5235	424	1302	2169	3037	3905	4338	12,8	**156 040**	**158 483**	**177 029**	**164 821**	**187 390**
24-24.08.330	3300(1700, 1600)	684	1944	3241	4537	5833	6481	560	1659	2765	3871	4977	5530	441	1375	2292	3208	4125	4583	13,4	**159 417**	**161 936**	**181 062**	**168 472**	**191 746**
24-24.08.340	3400(1700, 1700)	710	2048	3414	4779	6144	6827	581	1747	2912	4077	5242	5825	459	1448	2414	3379	4345	4828	14,1	**162 795**	**165 392**	**185 097**	**172 125**	**196 105**
24-24.08.350	3500(1800, 1700)	737	2153	3588	5023	6458	7176	603	1837	3061	4285	5510	6122	476	1522	2537	3552	4567	5074	14,7	**167 444**	**170 116**	**190 401**	**177 048**	**201 733**
24-24.08.360	3600(1800, 1800)	764	2257	3762	5267	6771	7524	625	1926	3210	4493	5777	6419	493	1596	2660	3724	4788	5320	15,4	**172 095**	**174 843**	**195 707**	**181 973**	**207 363**
24-24.08.370	3700(1900, 1800)	790	2396	3993	5590	7188	7986	647	2044	3407	4770	6132	6814	510	1694	2824	3953	5082	5647	15,6	**173 552**	**176 377**	**197 821**	**183 705**	**209 800**
24-24.08.380	3800(1900, 1900)	817	2535	4224	5914	7604	8449	669	2162	3604	5046	6487	7208	528	1792	2987	4182	5377	5974	15,8	**175 009**	**177 911**	**199 934**	**185 437**	**212 237**
24-24.08.390	3900(2000, 1900)	844	2673	4455	6237	8019	8910	691	2281	3801	5321	6842	7602	545	1890	3150	4410	5670	6300	16,1	**187 100**	**190 078**	**212 681**	**197 802**	**225 308**
24-24.08.400	4000(2000, 2000)	871	2811	4686	6560	8434	9372	712	2399	3998	5597	7196	7996	562	1988	3313	4639	5964	6627	16,3	**199 189**	**202 243**	**225 425**	**210 165**	**238 376**
24-24.08.410	4100(2100, 2000)	897	2820	4700	6580	8460	9400	734	2406	4010	5614	7218	8020	579	1994	3323	4653	5982	6647	16,3	**202 637**	**205 767**	**229 529**	**213 887**	**242 804**
24-24.08.420	4200(2100, 2100)	924	2829	4714	6600	8486	9429	756	2413	4022	5631	7240	8044	597	2000	3334	4667	6000	6667	16,3	**206 082**	**209 290**	**233 631**	**217 607**	**247 229**
24-24.08.430	4300(2200, 2100)	951	2877	4795	6713	8631	9590	778	2455	4091	5728	7364	8182	614	2034	3391	4747	6103	6781	16,8	**211 182**	**214 466**	**239 387**	**222 982**	**253 309**
24-24.08.440	4400(2200, 2200)	977	2926	4876	6826	8777	9752	800	2496	4160	5824	7488	8320	631	2069	3448	4827	6206	6896	17,3	**216 280**	**219 640**	**245 140**	**228 354**	**259 386**
24-24.08.450	4500(2300, 2200)	1004	3064	5107	7149	9192	10213	822	2614	4357	6100	7843	8714	648	2167	3611	5055	6500	7222	17,5	**219 333**	**222 769**	**248 849**	**231 681**	**263 419**
24-24.08.460	4600(2300, 2300)	1031	3202	5337	7472	9607	10675	843	2732	4554	6375	8197	9108	665	2265	3774	5284	6794	7548	17,8	**222 386**	**225 898**	**252 558**	**235 008**	**267 451**
24-24.08.470	4700(2400, 2300)	1057	3382	5637	7892	10146	11274	865	2886	4809	6733	8657	9619	683	2392	3986	5580	7175	7972	18,5	**223 750**	**227 339**	**254 578**	**236 647**	**269 795**
24-24.08.480	4800(2400, 2400)	1084	3562	5936	8311	10685	11872	887	3039	5065	7091	9117	10129	700	2519	4198	5877	7556	8395	19,2	**225 117**	**228 782**	**256 601**	**238 288**	**272 142**
24-24.08.490	4900(2500, 2400)	1111	3570	5950	8330	10709	11899	909	3046	5076	7107	9137	10152	717	2524	4207	5890	7573	8414	19,2	**237 236**	**240 977**	**269 375**	**250 681**	**285 240**
24-24.08.500	5000(2500, 2500)	1137	3578	5963	8348	10734	11926	931	3053	5088	7123	9158	10175	734	2530	4217	5903	7590	8433	19,2	**249 354**	**253 172**	**282 150**	**263 075**	**298 339**
24-24.08.510	5100(2600, 2500)	1164	3619	6032	8445	10857	12064	953	3088	5146	7205	9263	10293	752	2559	4265	5971	7677	8530	21,4	**252 591**	**256 485**	**286 043**	**266 585**	**302 555**
24-24.08.520	5200(2600, 2600)	1191	3660	6101	8541	10981	12202	975	3123	5205	7287	9369	10410	769	2588	4314	6039	7765	8628	23,5	**255 825**	**259 796**	**289 933**	**270 094**	**306 769**
24-24.08.530	5300(2700, 2600)	1217	3800	6333	8866	11399	12666	996	3242	5403	7564	9725	10806	786	2687	4478	6269	8060	8956	23,8	**260 571**	**264 618**	**295 334**	**275 114**	**312 494**
24-24.08.540	5400(2700, 2700)	1244	3939	6565	9191	11817	13129	1018	3361	5601	7841	10082	11202	803	2785	4642	6499	8356	9284	24,0	**265 312**	**269 435**	**300 731**	**280 130**	**318 215**
24-24.08.550	5500(2800, 2700)	1271	4078	6796	9514	12233	13592	1040	3479	5798	8117	10437	11596	821	2883	4805	6728	8650	9611	24,2	**268 246**	**272 446**	**304 322**	**283 338**	**322 129**
24-24.08.560	5600(2800, 2800)	1297	4216	7027	9838	12649	14054	1062	3597	5995	8394	10792	11991	838	2981	4969	6957	8944	9938	24,5	**271 178**	**275 454**	**307 909**	**286 545**	**326 041**
24-24.08.570	5700(2900, 2800)	1324	4224	7040	9856	12672	14080	1084	3604	6007	8409	10812	12013	855	2987	4978	6969	8961	9956	24,5	**271 986**	**276 338**	**309 373**	**287 627**	**327 828**
24-24.08.580	5800(2900, 2900)	1351	4232	7053	9874	12696	14106	1106	3611	6018	8425	10832	12035	872	2992	4987	6982	8977	9975	24,5	**272 791**	**277 220**	**310 834**	**288 706**	**329 613**
24-24.08.590	5900(3000, 2900)	1378	4281	7135	9989	12843	14269	1127	3652	6087	8522	10957	12175	889	3027	5045	7063	9081	10090	25,0	**273 642**	**278 147**	**312 341**	**289 832**	**331 443**
24-24.08.600	6000(3000, 3000)	1404	4330	7216	10103	12989	14433	1149	3694	6157	8620	11082	12314	907	3062	5103	7144	9185	10206	25,4	**274 490**	**279 072**	**313 845**	**290 954**	**333 271**

Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 110мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-27.11.060	600	95	317	511	626	694	761	78	271	436	534	592	649	62	224	361	443	491	538	3,6	**35 029**	**35 519**	**39 258**	**36 514**	**41 013**
24-27.11.070	700	128	458	748	920	1022	1122	105	390	638	785	872	957	82	324	529	651	723	793	4,7	**40 664**	**41 236**	**45 598**	**42 397**	**47 646**
24-27.11.080	800	163	498	788	961	1064	1163	133	424	672	820	907	993	105	352	557	680	752	823	4,7	**46 453**	**47 106**	**52 092**	**48 433**	**54 432**
24-27.11.090	900	196	643	1030	1260	1397	1530	161	548	879	1075	1192	1305	127	454	728	891	988	1082	7,2	**52 303**	**53 039**	**58 647**	**54 531**	**61 280**
24-27.11.100	1000	229	783	1267	1554	1725	1890	187	668	1081	1326	1471	1613	148	554	896	1099	1219	1337	8,3	**58 060**	**58 877**	**65 109**	**60 536**	**68 035**
24-27.11.110	1100	264	938	1519	1863	2067	2267	216	800	1296	1590	1764	1934	170	663	1074	1318	1462	1603	9,4	**63 881**	**64 780**	**71 634**	**66 604**	**74 853**
24-27.11.120	1200	297	964	1545	1891	2095	2295	243	823	1318	1613	1788	1958	192	682	1093	1337	1481	1622	9,4	**69 518**	**70 499**	**77 976**	**72 489**	**81 488**
24-27.11.130	1300	330	1108	1786	2189	2427	2659	270	946	1524	1867	2071	2269	213	784	1263	1548	1716	1881	11,9	**75 337**	**76 399**	**84 500**	**78 555**	**88 304**
24-27.11.140	1400	365	1252	2027	2486	2758	3024	299	1068	1729	2121	2353	2580	236	885	1433	1758	1951	2138	13,0	**81 126**	**82 270**	**90 994**	**84 592**	**95 090**
24-27.11.150	1500	398	1393	2265	2781	3088	3386	326	1189	1932	2373	2634	2889	257	985	1601	1967	2183	2394	14,0	**86 945**	**88 170**	**97 517**	**90 658**	**101 906**
24-27.11.160	1600	431	1430	2301	2819	3125	3424	352	1220	1963	2405	2667	2922	278	1011	1627	1993	2210	2421	14,0	**92 582**	**93 889**	**103 859**	**96 543**	**108 541**
24-27.11.170	1700	466	1577	2546	3121	3461	3793	381	1346	2172	2662	2953	3236	301	1115	1800	2207	2447	2682	16,6	**98 371**	**99 759**	**110 353**	**102 579**	**115 327**
24-27.11.180	1800	499	1719	2784	3416	3790	4155	409	1466	2375	2914	3234	3545	322	1215	1968	2415	2680	2938	17,6	**104 159**	**105 630**	**116 847**	**108 615**	**122 113**
24-27.11.190	1900	532	1859	3021	3710	4118	4516	435	1586	2577	3165	3513	3853	343	1314	2136	2623	2912	3193	18,7	**109 950**	**111 502**	**123 342**	**114 654**	**128 901**
24-27.11.200	2000	567	1899	3061	3751	4159	4558	464	1620	2611	3200	3549	3889	366	1343	2164	2652	2941	3223	18,7	**115 585**	**117 219**	**129 682**	**120 537**	**135 534**
24-27.11.210	2100	600	2148	3503	4306	4782	5247	491	1832	2989	3674	4080	4476	388	1519	2477	3045	3382	3710	22,3	**121 404**	**123 120**	**136 206**	**126 603**	**142 350**
24-27.11.220	2200	632	2288	3740	4601	5110	5608	518	1952	3191	3925	4360	4784	408	1618	2645	3253	3614	3965	23,4	**127 193**	**128 990**	**142 700**	**132 639**	**149 137**
24-27.11.230	2300	668	2436	3985	4902	5446	5976	547	2078	3400	4182	4646	5099	431	1722	2818	3466	3851	4226	25,9	**133 012**	**134 891**	**149 223**	**138 706**	**155 953**
24-27.11.240	2400	701	2577	4223	5197	5775	6338	574	2199	3603	4434	4927	5408	453	1822	2986	3675	4083	4482	27,0	**138 649**	**140 610**	**155 565**	**144 590**	**162 588**
24-27.11.250	2500	733	2717	4460	5491	6103	6699	600	2318	3805	4685	5207	5716	474	1921	3154	3883	4315	4737	28,1	**144 438**	**146 480**	**162 059**	**150 627**	**169 374**
24-27.11.260	2600	769	2757	4500	5532	6144	6741	629	2352	3839	4720	5242	5751	496	1950	3182	3912	4345	4767	28,1	**150 257**	**152 381**	**168 583**	**156 693**	**176 190**
24-27.11.270	2700	802	2902	4742	5832	6477	7107	656	2476	4046	4975	5526	6064	518	2052	3353	4124	4580	5026	30,6	**156 079**	**158 285**	**175 110**	**162 763**	**183 010**
24-27.11.280	2800	834	3043	4979	6126	6805	7468	683	2596	4248	5226	5806	6372	539	2151	3521	4331	4812	5281	31,7	**161 683**	**163 970**	**181 418**	**168 614**	**189 611**
24-27.11.290	2900	870	3186	5219	6423	7137	7833	712	2718	4453	5480	6089	6683	562	2253	3691	4542	5046	5539	32,8	**166 609**	**168 978**	**187 049**	**173 788**	**195 534**
24-27.11.300	3000	903	3224	5257	6462	7176	7872	739	2751	4485	5513	6122	6717	583	2280	3717	4569	5074	5567	32,8	**171 568**	**174 019**	**192 714**	**178 995**	**201 492**
24-27.11.310	3100(1600, 1500)	935	3472	5699	7016	7798	8560	765	2962	4862	5986	6653	7303	604	2455	4030	4961	5514	6053	36,4	**183 889**	**186 422**	**205 739**	**191 563**	**214 810**
24-27.11.320	3200(1600, 1600)	861	2860	4602	5638	6251	6849	705	2440	3927	4810	5333	5843	556	2022	3254	3987	4420	4843	28,0	**189 584**	**192 199**	**212 139**	**197 506**	**221 502**
24-27.11.330	3300(1700, 1600)	896	3007	4847	5940	6586	7217	734	2566	4135	5068	5619	6158	579	2126	3427	4200	4657	5104	30,6	**195 431**	**198 127**	**218 691**	**203 600**	**228 347**
24-27.11.340	3400(1700, 1700)	932	3155	5091	6241	6922	7586	763	2691	4344	5325	5906	6472	602	2231	3600	4413	4894	5364	33,2	**201 282**	**204 059**	**225 246**	**209 699**	**235 195**
24-27.11.350	3500(1800, 1700)	965	3296	5329	6536	7251	7948	790	2812	4547	5577	6186	6781	623	2331	3768	4622	5127	5620	34,2	**207 130**	**209 990**	**231 800**	**215 795**	**242 041**
24-27.11.360	3600(1800, 1800)	998	3437	5567	6831	7580	8310	817	2933	4750	5829	6467	7090	645	2431	3937	4831	5360	5876	35,2	**212 981**	**215 922**	**238 355**	**221 893**	**248 889**
24-27.11.370	3700(1900, 1800)	1031	3578	5805	7126	7908	8671	844	3052	4952	6079	6747	7398	666	2530	4104	5039	5592	6131	36,3	**218 830**	**221 853**	**244 909**	**227 989**	**255 735**
24-27.11.380	3800(1900, 1900)	1063	3718	6042	7420	8236	9032	870	3172	5155	6330	7027	7706	686	2629	4272	5246	5824	6387	37,4	**224 678**	**227 783**	**251 463**	**234 085**	**262 581**
24-27.11.390	3900(2000, 1900)	1098	3758	6082	7461	8277	9074	899	3206	5189	6365	7062	7742	709	2657	4300	5276	5853	6416	37,4	**230 372**	**233 558**	**257 861**	**240 026**	**269 272**
24-27.11.400	4000(2000, 2000)	1134	3798	6121	7502	8319	9116	928	3240	5223	6400	7097	7778	732	2685	4329	5305	5882	6446	37,4	**236 067**	**239 335**	**264 261**	**245 969**	**275 965**
24-27.11.410	4100(2100, 2000)	1167	4047	6564	8057	8942	9805	955	3453	5600	6874	7629	8365	754	2861	4641	5697	6323	6933	41,0	**241 947**	**245 297**	**270 846**	**252 097**	**282 843**
24-27.11.420	4200(2100, 2100)	1200	4296	7007	8613	9565	10493	982	3665	5978	7348	8161	8953	775	3037	4954	6090	6763	7420	44,6	**247 828**	**251 259**	**277 432**	**258 225**	**289 721**
24-27.11.430	4300(2200, 2100)	1233	4436	7244	8907	9893	10854	1009	3785	6180	7599	8440	9261	796	3137	5122	6298	6995	7675	45,7	**253 677**	**257 190**	**283 985**	**264 322**	**296 567**
24-27.11.440	4400(2200, 2200)	1265	4576	7481	9201	10221	11215	1035	3904	6382	7850	8720	9569	817	3236	5290	6506	7227	7930	46,8	**259 525**	**263 120**	**290 539**	**270 418**	**303 413**
24-27.11.450	4500(2300, 2200)	1300	4724	7725	9503	10556	11584	1064	4030	6591	8107	9006	9883	840	3340	5462	6719	7464	8191	49,3	**265 406**	**269 082**	**297 124**	**276 546**	**310 291**
24-27.11.460	4600(2300, 2300)	1336	4871	7969	9804	10891	11952	1093	4156	6799	8365	9292	10198	862	3444	5635	6933	7701	8452	51,8	**271 285**	**275 043**	**303 708**	**282 672**	**317 167**
24-27.11.470	4700(2400, 2300)	1369	5012	8208	10099	11220	12314	1120	4277	7003	8617	9573	10507	884	3544	5804	7141	7934	8708	52,9	**276 980**	**280 820**	**310 108**	**288 615**	**323 860**
24-27.11.480	4800(2400, 2400)	1402	5154	8446	10394	11550	12677	1148	4397	7206	8868	9854	10816	905	3644	5972	7350	8167	8964	54,0	**282 673**	**286 595**	**316 506**	**294 556**	**330 550**
24-27.11.490	4900(2500, 2400)	1435	5294	8683	10689	11877	13038	1174	4517	7408	9119	10134	11124	926	3744	6140	7558	8399	9219	55,1	**288 524**	**292 527**	**323 061**	**300 654**	**337 398**
24-27.11.500	5000(2500, 2500)	1467	5434	8920	10983	12205	13399	1200	4637	7610	9370	10413	11431	947	3843	6307	7766	8631	9474	56,2	**294 372**	**298 457**	**329 615**	**306 750**	**344 245**
24-27.11.510	5100(2600, 2500)	1502	5474	8960	11024	12247	13440	1229	4671	7644	9405	10449	11467	970	3871	6336	7795	8660	9504	56,2	**300 253**	**304 420**	**336 200**	**312 878**	**351 123**
24-27.11.520	5200(2600, 2600)	1538	5514	9000	11065	12288	13482	1258	4705	7678	9440	10484	11503	993	3899	6364	7824	8689	9534	56,2	**306 134**	**310 382**	**342 786**	**319 006**	**358 000**
24-27.11.530	5300(2700, 2600)	1571	5659	9242	11364	12621	13848	1286	4829	7885	9696	10768	11815	1014	4002	6535	8036	8925	9792	58,7	**312 014**	**316 344**	**349 371**	**325 135**	**364 878**
24-27.11.540	5400(2700, 2700)	1604	5805	9484	11663	12954	14215	1313	4952	8091	9951	11053	12128	1036	4104	6706	8247	9160	10051	61,2	**317 895**	**322 306**	**355 956**	**331 263**	**371 756**
24-27.11.550	5500(2800, 2700)	1636	5945	9721	11957	13282	14576	1339	5072	8294	10202	11332	12436	1057	4204	6874	8455	9392	10307	62,3	**323 556**	**328 050**	**362 323**	**337 172**	**378 415**
24-27.11.560	5600(2800, 2800)	1669	6085	9958	12251	13610	14936	1366	5192	8496	10453	11612	12744	1078	4303	7041	8663	9624	10562	63,4	**329 218**	**333 793**	**368 689**	**343 081**	**385 074**
24-27.11.570	5700(2900, 2800)	1704	6229	10198	12549	13942	15301	1395	5314	8701	10706	11895	13055	1100	4404	7211	8873	9858	10820	64,5	**334 196**	**338 853**	**374 372**	**348 307**	**391 050**
24-27.11.580	5800(2900, 2900)	1739	6372	10439	12846	14273	15666	1424	5437	8906	10960	12178	13366	1123	4506	7381	9084	10093	11077	65,6	**339 176**	**343 915**	**380 058**	**353 535**	**397 028**
24-27.11.590	5900(3000, 2900)	1773	6410	10476	12885	14312	15705	1451	5469	8938	10993	12211	13399	1145	4533	7408	9111	10120	11105	65,6	**344 185**	**349 005**	**385 771**	**358 791**	**403 034**
24-27.11.600	6000(3000, 3000)	1806	6448	10514	12924	14351	15745	1478	5501	8971	11026	12245	13433	1166	4559	7435	9139	10148	11133	65,6	**349 193**	**354 095**	**391 484**	**364 046**	**409 040**

Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 140мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-27.14.060	600	122	410	700	858	951	1043	100	350	597	732	811	890	79	290	495	607	672	738	3,6	**39 211**	**39 701**	**43 440**	**40 696**	**45 195**
24-27.14.070	700	164	597	1032	1268	1408	1545	134	509	880	1082	1201	1318	106	422	730	897	996	1092	4,7	**45 412**	**45 984**	**50 346**	**47 145**	**52 394**
24-27.14.080	800	209	637	1072	1309	1449	1587	171	543	915	1117	1236	1354	135	450	758	926	1025	1122	4,7	**51 732**	**52 385**	**57 370**	**53 712**	**59 711**
24-27.14.090	900	251	829	1408	1724	1911	2094	205	707	1201	1471	1630	1787	162	586	996	1219	1351	1481	7,2	**58 137**	**58 872**	**64 480**	**60 365**	**67 114**
24-27.14.100	1000	293	1016	1740	2134	2368	2596	240	867	1485	1821	2020	2215	189	718	1230	1509	1674	1836	8,3	**64 428**	**65 245**	**71 477**	**66 904**	**74 403**
24-27.14.110	1100	338	1217	2086	2559	2839	3113	277	1038	1780	2183	2422	2656	218	861	1475	1809	2007	2201	9,4	**70 805**	**71 704**	**78 558**	**73 528**	**81 777**
24-27.14.120	1200	381	1243	2112	2586	2867	3141	312	1061	1802	2206	2446	2680	246	879	1493	1829	2027	2221	9,4	**76 977**	**77 958**	**85 436**	**79 948**	**88 947**
24-27.14.130	1300	422	1434	2448	3000	3327	3647	345	1223	2089	2560	2839	3112	272	1014	1731	2121	2353	2579	11,9	**83 354**	**84 416**	**92 517**	**86 572**	**96 321**
24-27.14.140	1400	467	1624	2783	3414	3787	4153	382	1386	2374	2913	3231	3543	302	1148	1968	2414	2678	2937	13,0	**89 674**	**90 818**	**99 542**	**93 140**	**103 638**
24-27.14.150	1500	510	1812	3116	3825	4245	4656	417	1546	2659	3263	3622	3972	329	1281	2203	2705	3002	3292	14,0	**96 051**	**97 276**	**106 624**	**99 764**	**111 012**
24-27.14.160	1600	551	1848	3152	3863	4283	4694	451	1577	2689	3296	3654	4005	356	1307	2229	2732	3029	3319	14,0	**102 252**	**103 559**	**113 529**	**106 213**	**118 211**
24-27.14.170	1700	597	2042	3491	4280	4747	5204	489	1742	2978	3652	4050	4440	385	1444	2469	3026	3357	3680	16,6	**108 572**	**109 961**	**120 554**	**112 780**	**125 528**
24-27.14.180	1800	639	2230	3824	4691	5205	5707	523	1903	3263	4002	4441	4869	413	1577	2704	3317	3681	4035	17,6	**114 948**	**116 419**	**127 636**	**119 404**	**132 902**
24-27.14.190	1900	681	2417	4155	5101	5661	6209	557	2062	3545	4352	4830	5297	440	1709	2938	3607	4003	4390	18,7	**121 268**	**122 821**	**134 660**	**125 972**	**140 220**
24-27.14.200	2000	726	2457	4195	5142	5703	6251	594	2096	3579	4387	4866	5333	469	1737	2966	3636	4033	4420	18,7	**127 469**	**129 103**	**141 566**	**132 420**	**147 418**
24-27.14.210	2100	768	2799	4827	5930	6583	7222	629	2388	4118	5059	5617	6162	496	1979	3413	4193	4655	5107	22,3	**133 818**	**135 533**	**148 619**	**139 016**	**154 764**
24-27.14.220	2200	810	2986	5159	6340	7040	7724	663	2548	4402	5409	6006	6590	523	2111	3648	4483	4978	5462	23,4	**140 166**	**141 963**	**155 673**	**145 612**	**162 110**
24-27.14.230	2300	855	3180	5497	6757	7504	8234	700	2713	4690	5765	6402	7025	552	2249	3887	4778	5306	5822	25,9	**146 514**	**148 393**	**162 726**	**152 208**	**169 455**
24-27.14.240	2400	898	3368	5830	7168	7961	8737	735	2874	4974	6116	6792	7454	580	2382	4122	5069	5629	6178	27,0	**152 715**	**154 676**	**169 632**	**158 657**	**176 654**
24-27.14.250	2500	939	3554	6162	7578	8418	9239	768	3032	5257	6465	7182	7883	606	2513	4357	5358	5952	6533	28,1	**159 063**	**161 106**	**176 685**	**165 252**	**184 000**
24-27.14.260	2600	984	3594	6202	7620	8460	9281	805	3066	5291	6501	7218	7918	635	2541	4386	5388	5982	6563	28,1	**165 412**	**167 536**	**183 738**	**171 848**	**191 345**
24-27.14.270	2700	1027	3786	6538	8035	8921	9788	841	3230	5578	6855	7611	8351	663	2677	4623	5682	6308	6921	30,6	**171 789**	**173 994**	**190 820**	**178 473**	**198 719**
24-27.14.280	2800	1068	3973	6870	8445	9378	10290	874	3390	5861	7205	8001	8779	690	2809	4858	5972	6631	7276	31,7	**177 933**	**180 220**	**197 668**	**184 864**	**205 861**
24-27.14.290	2900	1114	4163	7205	8858	9838	10796	912	3552	6147	7558	8394	9211	719	2944	5095	6264	6957	7634	32,8	**183 462**	**185 831**	**203 902**	**190 641**	**212 387**
24-27.14.300	3000	1156	4201	7242	8897	9877	10835	946	3584	6179	7591	8427	9244	746	2971	5121	6291	6984	7662	32,8	**188 990**	**191 441**	**210 136**	**196 417**	**218 914**
24-27.14.310	3100(1600, 1500)	1198	4541	7873	9683	10756	11805	980	3874	6717	8261	9177	10072	774	3211	5567	6847	7606	8347	36,4	**202 860**	**205 393**	**224 711**	**210 535**	**233 781**
24-27.14.320	3200(1600, 1600)	1102	3696	6304	7726	8566	9388	902	3153	5378	6592	7308	8010	712	2613	4458	5463	6057	6638	28,0	**209 125**	**211 740**	**231 681**	**217 047**	**241 044**
24-27.14.330	3300(1700, 1600)	1148	3890	6643	8143	9030	9898	940	3319	5668	6948	7704	8445	741	2751	4697	5758	6385	6999	30,6	**215 509**	**218 205**	**238 769**	**223 679**	**248 425**
24-27.14.340	3400(1700, 1700)	1194	4084	6982	8560	9494	10408	977	3484	5957	7303	8100	8880	771	2888	4937	6053	6713	7360	33,2	**221 893**	**224 671**	**245 858**	**230 310**	**255 806**
24-27.14.350	3500(1800, 1700)	1236	4272	7315	8971	9952	10911	1012	3645	6241	7654	8491	9309	798	3021	5173	6344	7037	7715	34,2	**228 339**	**231 198**	**253 009**	**237 003**	**263 249**
24-27.14.360	3600(1800, 1800)	1278	4460	7648	9382	10410	11414	1046	3805	6525	8005	8882	9738	825	3154	5408	6634	7361	8071	35,2	**234 782**	**237 723**	**260 157**	**243 694**	**270 690**
24-27.14.370	3700(1900, 1800)	1320	4647	7979	9792	10866	11916	1080	3965	6808	8354	9271	10167	852	3286	5642	6924	7683	8426	36,3	**241 166**	**244 189**	**267 246**	**250 326**	**278 071**
24-27.14.380	3800(1900, 1900)	1362	4834	8310	10202	11322	12418	1115	4124	7090	8704	9660	10595	879	3418	5876	7214	8006	8781	37,4	**247 550**	**250 655**	**274 334**	**256 957**	**285 453**
24-27.14.390	3900(2000, 1900)	1407	4874	8350	10243	11364	12460	1151	4158	7124	8739	9696	10631	909	3446	5904	7243	8036	8811	37,4	**253 815**	**257 002**	**281 304**	**263 470**	**292 715**
24-27.14.400	4000(2000, 2000)	1452	4914	8390	10284	11406	12502	1188	4193	7158	8774	9731	10667	938	3475	5933	7272	8065	8840	37,4	**260 083**	**263 351**	**288 277**	**269 985**	**299 980**
24-27.14.410	4100(2100, 2000)	1494	5256	9022	11072	12286	13473	1223	4484	7697	9446	10482	11495	965	3717	6380	7829	8688	9527	41,0	**266 498**	**269 847**	**295 396**	**276 647**	**307 393**
24-27.14.420	4200(2100, 2100)	1536	5598	9654	11860	13166	14444	1257	4776	8237	10119	11233	12323	992	3958	6826	8386	9310	10214	44,6	**272 910**	**276 341**	**302 514**	**283 307**	**314 803**
24-27.14.430	4300(2200, 2100)	1578	5785	9986	12270	13623	14946	1291	4936	8520	10469	11623	12752	1019	4091	7061	8676	9633	10568	45,7	**279 325**	**282 838**	**309 633**	**289 970**	**322 215**
24-27.14.440	4400(2200, 2200)	1620	5972	10318	12680	14080	15448	1326	5095	8803	10818	12013	13180	1046	4223	7296	8966	9956	10923	46,8	**285 740**	**289 334**	**316 753**	**296 632**	**329 627**
24-27.14.450	4500(2300, 2200)	1665	6166	10656	13097	14544	15958	1363	5261	9092	11174	12409	13615	1075	4360	7535	9261	10284	11284	49,3	**292 152**	**295 828**	**323 870**	**303 292**	**337 037**
24-27.14.460	4600(2300, 2300)	1710	6360	10994	13514	15008	16468	1399	5426	9380	11530	12805	14050	1104	4497	7774	9556	10612	11645	51,8	**298 567**	**302 325**	**330 990**	**309 954**	**344 449**
24-27.14.470	4700(2400, 2300)	1753	6548	11327	13925	15465	16971	1435	5587	9664	11881	13195	14479	1132	4630	8009	9847	10935	12000	52,9	**304 832**	**308 672**	**337 960**	**316 467**	**351 712**
24-27.14.480	4800(2400, 2400)	1796	6736	11660	14336	15922	17474	1470	5747	9948	12231	13584	14909	1160	4763	8245	10137	11259	12356	54,0	**311 099**	**315 021**	**344 932**	**322 982**	**358 977**
24-27.14.490	4900(2500, 2400)	1837	6922	11992	14746	16379	17976	1503	5906	10231	12581	13974	15337	1186	4895	8480	10427	11582	12711	55,1	**317 512**	**321 515**	**352 049**	**329 642**	**366 387**
24-27.14.500	5000(2500, 2500)	1878	7108	12324	15156	16836	18478	1537	6064	10515	12931	14364	15765	1213	5026	8714	10717	11905	13066	56,2	**323 927**	**328 012**	**359 169**	**336 304**	**373 799**
24-27.14.510	5100(2600, 2500)	1923	7148	12364	15198	16878	18520	1574	6099	10549	12967	14400	15801	1242	5054	8743	10747	11935	13096	56,2	**330 341**	**334 508**	**366 289**	**342 967**	**381 211**
24-27.14.520	5200(2600, 2600)	1968	7188	12404	15240	16920	18562	1611	6133	10583	13003	14436	15837	1271	5083	8771	10776	11964	13125	56,2	**336 754**	**341 002**	**373 406**	**349 627**	**388 621**
24-27.14.530	5300(2700, 2600)	2011	7380	12740	15655	17381	19069	1646	6297	10870	13357	14829	16269	1299	5218	9009	11070	12290	13484	58,7	**343 197**	**347 527**	**380 554**	**356 318**	**396 062**
24-27.14.540	5400(2700, 2700)	2054	7572	13076	16070	17842	19576	1681	6460	11156	13711	15223	16702	1326	5354	9246	11363	12616	13842	61,2	**349 643**	**354 055**	**387 705**	**363 011**	**403 505**
24-27.14.550	5500(2800, 2700)	2095	7759	13408	16480	18299	20078	1715	6620	11440	14061	15612	17130	1353	5486	9481	11653	12939	14197	62,3	**355 849**	**360 342**	**394 615**	**369 464**	**410 708**
24-27.14.560	5600(2800, 2800)	2136	7946	13740	16890	18756	20580	1748	6779	11723	14410	16002	17559	1379	5619	9716	11943	13263	14552	63,4	**362 057**	**366 632**	**401 528**	**375 920**	**417 914**
24-27.14.570	5700(2900, 2800)	2182	8136	14075	17303	19216	21086	1786	6942	12009	14763	16395	17990	1409	5753	9953	12235	13588	14910	64,5	**367 643**	**372 300**	**407 819**	**381 753**	**424 497**
24-27.14.580	5800(2900, 2900)	2228	8326	14410	17716	19676	21592	1823	7104	12294	15115	16787	18422	1439	5887	10189	12527	13913	15268	65,6	**373 229**	**377 967**	**414 110**	**387 587**	**431 080**
24-27.14.590	5900(3000, 2900)	2270	8364	14447	17755	19715	21631	1858	7136	12326	15148	16821	18455	1466	5914	10216	12555	13941	15296	65,6	**378 815**	**383 635**	**420 401**	**393 420**	**437 664**
24-27.14.600	6000(3000, 3000)	2312	8402	14484	17794	19754	21670	1892	7168	12358	15182	16854	18489	1493	5941	10242	12582	13968	15323	65,6	**384 400**	**389 303**	**426 691**	**399 254**	**444 247**

Цена конвектора с решёткой шириной 300 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-30.08.060	600	84	250	417	583	750	833	68	213	355	498	640	711	54	177	295	412	530	589	3,2	**30 800**	**31 415**	**35 303**	**32 402**	**37 598**
24-30.08.070	700	122	378	630	882	1134	1260	100	323	538	753	968	1075	79	267	446	624	802	891	3,1	**35 076**	**35 794**	**40 331**	**36 946**	**43 008**
24-30.08.080	800	161	388	647	906	1165	1295	131	331	552	773	994	1105	104	275	458	641	824	916	3,1	**38 794**	**39 614**	**44 799**	**40 930**	**47 859**
24-30.08.090	900	197	523	871	1219	1568	1742	161	446	743	1040	1338	1486	127	370	616	862	1109	1232	6,5	**41 240**	**42 162**	**47 995**	**43 643**	**51 438**
24-30.08.100	1000	235	609	1014	1420	1826	2029	193	519	866	1212	1558	1731	152	430	717	1004	1291	1435	6,4	**52 098**	**53 123**	**59 604**	**54 768**	**63 429**
24-30.08.110	1100	274	746	1243	1740	2237	2486	224	636	1060	1484	1909	2121	177	527	879	1230	1582	1758	6,2	**59 063**	**60 190**	**67 319**	**62 000**	**71 527**
24-30.08.120	1200	310	929	1549	2169	2788	3098	254	793	1322	1850	2379	2643	200	657	1095	1533	1972	2191	6,2	**61 336**	**62 566**	**70 343**	**64 540**	**74 933**
24-30.08.130	1300	348	940	1567	2193	2820	3133	285	802	1337	1871	2406	2673	225	665	1108	1551	1994	2216	9,6	**69 147**	**70 479**	**78 905**	**72 619**	**83 878**
24-30.08.140	1400	385	1176	1960	2744	3529	3921	315	1004	1673	2342	3011	3345	249	832	1386	1941	2495	2772	9,5	**78 904**	**80 338**	**89 412**	**82 642**	**94 767**
24-30.08.150	1500	423	1187	1979	2771	3562	3958	346	1013	1689	2364	3039	3377	273	840	1399	1959	2519	2799	9,4	**83 735**	**85 273**	**94 994**	**87 741**	**100 732**
24-30.08.160	1600	460	1215	2025	2835	3644	4049	376	1036	1727	2418	3109	3455	297	859	1432	2004	2577	2863	12,7	**85 952**	**87 592**	**97 962**	**90 225**	**104 082**
24-30.08.170	1700	497	1352	2253	3154	4055	4506	407	1153	1922	2691	3460	3844	321	956	1593	2230	2868	3186	12,6	**89 903**	**91 645**	**102 663**	**94 443**	**109 166**
24-30.08.180	1800	535	1490	2483	3476	4469	4966	438	1271	2118	2966	3813	4237	345	1053	1756	2458	3160	3511	12,5	**95 124**	**96 968**	**108 634**	**99 930**	**115 520**
24-30.08.190	1900	572	1673	2788	3903	5018	5576	468	1427	2379	3330	4282	4757	369	1183	1971	2760	3549	3943	12,5	**97 153**	**99 100**	**111 414**	**102 227**	**118 682**
24-30.08.200	2000	609	1856	3093	4330	5567	6185	499	1583	2639	3694	4749	5277	393	1312	2187	3062	3936	4374	15,8	**109 815**	**111 865**	**124 828**	**115 156**	**132 478**
24-30.08.210	2100	647	1867	3111	4356	5601	6223	529	1593	2655	3716	4778	5309	418	1320	2200	3080	3960	4400	15,7	**113 835**	**115 988**	**129 598**	**119 443**	**137 631**
24-30.08.220	2200	684	1931	3218	4505	5793	6436	560	1647	2746	3844	4942	5491	442	1365	2276	3186	4096	4551	15,6	**119 505**	**121 759**	**136 018**	**125 380**	**144 434**
24-30.08.230	2300	721	2114	3523	4932	6341	7045	590	1803	3006	4208	5410	6011	466	1495	2491	3487	4484	4982	15,6	**123 130**	**125 487**	**140 394**	**129 272**	**149 191**
24-30.08.240	2400	759	2351	3918	5485	7052	7836	621	2006	3343	4680	6017	6685	490	1662	2770	3879	4987	5541	19,0	**125 068**	**127 528**	**143 083**	**131 477**	**152 263**
24-30.08.250	2500	796	2361	3936	5510	7084	7871	652	2015	3358	4701	6044	6716	514	1670	2783	3896	5009	5566	18,8	**137 759**	**140 321**	**156 524**	**144 435**	**166 087**
24-30.08.260	2600	834	2416	4027	5637	7248	8053	682	2061	3435	4810	6184	6871	538	1708	2847	3986	5125	5694	18,7	**141 567**	**144 232**	**161 083**	**148 510**	**171 028**
24-30.08.270	2700	871	2600	4333	6066	7799	8665	713	2218	3697	5175	6654	7393	562	1838	3064	4289	5515	6127	22,1	**146 882**	**149 650**	**167 149**	**154 093**	**177 477**
24-30.08.280	2800	908	2783	4638	6493	8348	9276	743	2374	3957	5540	7123	7914	586	1968	3279	4591	5903	6559	22,0	**150 389**	**153 258**	**171 406**	**157 866**	**182 116**
24-30.08.290	2900	946	2793	4655	6517	8379	9310	774	2383	3972	5560	7149	7943	611	1975	3292	4608	5925	6583	21,8	**151 764**	**154 736**	**173 531**	**159 508**	**184 624**
24-30.08.300	3000	983	2858	4763	6668	8573	9526	804	2438	4064	5689	7314	8127	635	2021	3368	4715	6062	6736	21,8	**153 184**	**156 259**	**175 702**	**161 195**	**187 178**
24-30.08.310	3100(1600, 1500)	1020	3041	5068	7095	9122	10136	835	2594	4324	6053	7783	8648	659	2150	3584	5017	6451	7167	25,2	**171 922**	**175 099**	**195 191**	**180 201**	**207 049**
24-30.08.320	3200(1600, 1600)	920	2430	4049	5669	7289	8099	753	2073	3455	4837	6219	6910	594	1718	2863	4009	5154	5727	25,4	**174 133**	**177 412**	**198 152**	**182 678**	**210 393**
24-30.08.330	3300(1700, 1600)	957	2567	4278	5989	7700	8555	783	2190	3650	5110	6569	7299	618	1815	3025	4235	5445	6050	25,3	**178 075**	**181 457**	**202 845**	**186 887**	**215 468**
24-30.08.340	3400(1700, 1700)	995	2704	4506	6308	8111	9012	814	2307	3844	5382	6920	7689	642	1912	3186	4461	5735	6372	25,2	**182 019**	**185 504**	**207 540**	**191 099**	**220 546**
24-30.08.350	3500(1800, 1700)	1032	2842	4736	6630	8525	9472	845	2424	4041	5657	7273	8081	666	2009	3349	4688	6028	6698	25,1	**187 233**	**190 820**	**213 504**	**196 580**	**226 893**
24-30.08.360	3600(1800, 1800)	1069	2979	4966	6952	8938	9931	875	2542	4237	5931	7626	8473	690	2107	3511	4916	6320	7023	25,0	**192 449**	**196 139**	**219 471**	**202 063**	**233 242**
24-30.08.370	3700(1900, 1800)	1107	3163	5271	7379	9488	10542	906	2698	4497	6296	8095	8994	715	2236	3727	5218	6709	7454	25,0	**194 472**	**198 264**	**222 245**	**204 353**	**236 398**
24-30.08.380	3800(1900, 1900)	1144	3346	5576	7806	10037	11152	936	2854	4757	6660	8563	9515	739	2366	3943	5520	7097	7886	25,0	**196 495**	**200 389**	**225 018**	**206 642**	**239 554**
24-30.08.390	3900(2000, 1900)	1181	3528	5881	8233	10585	11761	967	3010	5017	7024	9031	10035	763	2495	4158	5822	7485	8317	28,3	**209 151**	**213 148**	**238 425**	**219 566**	**253 343**
24-30.08.400	4000(2000, 2000)	1219	3711	6185	8659	11133	12371	997	3166	5277	7388	9499	10554	787	2624	4374	6123	7873	8747	31,7	**221 805**	**225 904**	**251 829**	**232 487**	**267 130**
24-30.08.410	4100(2100, 2000)	1256	3722	6204	8686	11167	12408	1028	3176	5293	7411	9528	10586	811	2632	4387	6142	7897	8774	31,6	**225 818**	**230 020**	**256 593**	**236 767**	**272 277**
24-30.08.420	4200(2100, 2100)	1293	3734	6223	8712	11201	12446	1059	3186	5309	7433	9557	10618	835	2640	4400	6160	7920	8800	31,4	**229 830**	**234 134**	**261 355**	**241 045**	**277 421**
24-30.08.430	4300(2200, 2100)	1331	3798	6330	8861	11393	12659	1089	3240	5400	7560	9720	10801	859	2685	4476	6266	8056	8951	31,3	**235 495**	**239 902**	**267 771**	**246 978**	**284 219**
24-30.08.440	4400(2200, 2200)	1368	3862	6436	9011	11585	12872	1120	3295	5491	7688	9884	10983	883	2731	4551	6372	8192	9102	31,2	**241 158**	**245 667**	**274 184**	**252 908**	**291 015**
24-30.08.450	4500(2300, 2200)	1406	4044	6741	9437	12133	13482	1150	3451	5751	8052	10352	11502	908	2860	4767	6673	8580	9533	31,2	**244 776**	**249 388**	**278 553**	**256 793**	**295 767**
24-30.08.460	4600(2300, 2300)	1443	4227	7045	9864	12682	14091	1181	3607	6011	8416	10820	12022	932	2989	4982	6975	8967	9964	31,2	**248 394**	**253 109**	**282 922**	**260 678**	**300 518**
24-30.08.470	4700(2400, 2300)	1480	4464	7441	10417	13393	14881	1211	3809	6348	8888	11427	12697	956	3157	5261	7366	9470	10523	34,6	**250 324**	**255 141**	**285 603**	**262 875**	**303 581**
24-30.08.480	4800(2400, 2400)	1518	4701	7836	10970	14104	15672	1242	4011	6685	9360	12034	13371	980	3324	5541	7757	9973	11082	37,9	**252 256**	**257 176**	**288 286**	**265 074**	**306 647**
24-30.08.490	4900(2500, 2400)	1555	4712	7854	10995	14136	15707	1273	4020	6701	9381	12061	13401	1004	3332	5553	7775	9996	11107	37,8	**264 941**	**269 962**	**301 720**	**278 026**	**320 464**
24-30.08.500	5000(2500, 2500)	1592	4723	7871	11020	14168	15742	1303	4029	6716	9402	12088	13431	1028	3340	5566	7792	10019	11132	37,7	**277 625**	**282 749**	**315 155**	**290 977**	**334 281**
24-30.08.510	5100(2600, 2500)	1630	4777	7962	11147	14332	15924	1334	4076	6793	9510	12228	13586	1052	3378	5630	7882	10134	11260	37,6	**281 427**	**286 654**	**319 708**	**295 046**	**339 216**
24-30.08.520	5200(2600, 2600)	1667	4832	8053	11274	14495	16106	1364	4122	6871	9619	12367	13741	1076	3417	5694	7972	10250	11389	37,4	**285 226**	**290 556**	**324 258**	**299 113**	**344 149**
24-30.08.530	5300(2700, 2600)	1704	5016	8359	11703	15047	16718	1395	4279	7132	9985	12838	14264	1101	3547	5911	8275	10640	11822	40,8	**290 537**	**295 969**	**330 320**	**304 691**	**350 593**
24-30.08.540	5400(2700, 2700)	1742	5199	8665	12132	15598	17331	1425	4436	7393	10351	13308	14787	1125	3676	6127	8578	11029	12255	44,2	**295 844**	**301 378**	**336 377**	**310 264**	**357 033**
24-30.08.550	5500(2800, 2700)	1779	5382	8971	12559	16147	17941	1456	4592	7654	10715	13777	15307	1149	3806	6343	8881	11418	12686	44,0	**299 344**	**304 980**	**340 627**	**314 031**	**361 666**
24-30.08.560	5600(2800, 2800)	1816	5565	9276	12986	16696	18552	1487	4748	7914	11080	14245	15828	1173	3935	6559	9183	11806	13118	43,9	**302 841**	**308 580**	**344 875**	**317 796**	**366 296**
24-30.08.570	5700(2900, 2800)	1854	5576	9293	13010	16727	18586	1517	4757	7929	11100	14272	15857	1197	3943	6571	9200	11828	13142	43,8	**304 214**	**310 056**	**346 999**	**319 435**	**368 802**
24-30.08.580	5800(2900, 2900)	1891	5586	9310	13034	16758	18620	1548	4766	7943	11121	14298	15887	1221	3950	6583	9217	11850	13167	43,7	**305 585**	**311 529**	**349 120**	**321 073**	**371 306**
24-30.08.590	5900(3000, 2900)	1929	5651	9418	13185	16952	18836	1578	4821	8035	11249	14463	16070	1245	3996	6659	9323	11987	13319	43,7	**307 001**	**313 048**	**351 287**	**322 756**	**373 855**
24-30.08.600	6000(3000, 3000)	1966	5715	9526	13336	17146	19051	1609	4876	8127	11378	14629	16254	1269	4041	6736	9430	12124	13471	43,7	**308 415**	**314 564**	**353 451**	**324 437**	**376 402**

Цена конвектора с решёткой шириной 340 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-34.08.060	600	96	290	480	654	841	922	78	247	409	558	717	786	62	205	339	462	595	652	3,2	**35 883**	**36 456**	**40 629**	**37 954**	**44 078**
24-34.08.070	700	140	438	726	989	1272	1394	114	374	619	844	1085	1189	90	310	513	700	899	986	3,1	**41 007**	**41 676**	**46 544**	**43 424**	**50 568**
24-34.08.080	800	184	450	745	1016	1307	1432	150	384	636	867	1115	1222	119	318	527	719	924	1013	3,1	**45 571**	**46 336**	**51 900**	**48 334**	**56 499**
24-34.08.090	900	225	606	1003	1367	1758	1927	184	517	856	1166	1500	1644	145	428	709	967	1243	1362	6,5	**48 865**	**49 725**	**55 984**	**51 972**	**61 158**
24-34.08.100	1000	269	706	1168	1592	2047	2244	220	602	997	1359	1747	1915	174	499	826	1126	1448	1587	6,4	**60 569**	**61 525**	**68 480**	**64 022**	**74 229**
24-34.08.110	1100	313	864	1431	1951	2508	2749	256	737	1221	1664	2140	2346	202	611	1012	1379	1774	1944	6,2	**68 381**	**69 433**	**77 083**	**72 180**	**83 407**
24-34.08.120	1200	354	1077	1784	2431	3126	3427	290	919	1522	2074	2667	2924	229	762	1261	1719	2211	2423	6,2	**71 502**	**72 649**	**80 994**	**75 645**	**87 893**
24-34.08.130	1300	398	1090	1804	2459	3162	3466	325	930	1539	2098	2698	2957	257	770	1276	1739	2236	2451	9,6	**80 160**	**81 403**	**90 444**	**84 649**	**97 918**
24-34.08.140	1400	440	1363	2257	3077	3956	4336	360	1163	1926	2625	3375	3700	284	964	1596	2176	2798	3066	9,5	**90 764**	**92 102**	**101 838**	**95 598**	**109 887**
24-34.08.150	1500	483	1376	2279	3107	3994	4378	395	1174	1944	2650	3408	3735	312	973	1611	2197	2824	3096	9,4	**96 443**	**97 876**	**108 308**	**101 622**	**116 932**
24-34.08.160	1600	526	1408	2331	3178	4086	4479	430	1201	1989	2712	3486	3821	339	996	1649	2247	2889	3167	12,7	**99 507**	**101 036**	**112 164**	**105 032**	**121 363**
24-34.08.170	1700	568	1567	2594	3536	4547	4984	465	1337	2213	3017	3879	4252	367	1108	1834	2501	3215	3524	12,6	**104 305**	**105 930**	**117 753**	**110 175**	**127 526**
24-34.08.180	1800	611	1727	2859	3897	5011	5492	500	1473	2439	3325	4275	4686	395	1221	2022	2756	3543	3884	12,5	**110 373**	**112 093**	**124 611**	**116 588**	**134 960**
24-34.08.190	1900	654	1939	3210	4376	5627	6167	535	1654	2739	3734	4801	5262	422	1371	2270	3095	3979	4361	12,5	**113 249**	**115 065**	**128 279**	**119 809**	**139 202**
24-34.08.200	2000	696	2151	3561	4854	6241	6841	570	1835	3038	4142	5325	5837	450	1521	2518	3433	4413	4838	15,8	**126 759**	**128 670**	**142 579**	**133 664**	**154 078**
24-34.08.210	2100	739	2164	3583	4884	6279	6883	605	1846	3057	4167	5358	5872	477	1530	2533	3454	4440	4867	15,7	**131 626**	**133 633**	**148 238**	**138 877**	**160 311**
24-34.08.220	2200	782	2238	3706	5051	6495	7119	640	1909	3162	4310	5541	6074	505	1583	2620	3572	4592	5034	15,6	**138 143**	**140 245**	**155 545**	**145 739**	**168 194**
24-34.08.230	2300	825	2450	4056	5530	7109	7793	675	2090	3461	4718	6066	6649	532	1732	2868	3910	5027	5510	15,6	**142 615**	**144 812**	**160 808**	**150 556**	**174 032**
24-34.08.240	2400	867	2725	4512	6150	7907	8667	710	2325	3849	5247	6746	7395	560	1927	3190	4349	5591	6128	19,0	**145 400**	**147 694**	**164 385**	**153 687**	**178 183**
24-34.08.250	2500	910	2737	4532	6178	7943	8706	745	2335	3867	5271	6777	7428	588	1935	3205	4368	5616	6156	18,8	**158 938**	**161 327**	**178 714**	**167 570**	**193 087**
24-34.08.260	2600	953	2800	4637	6320	8126	8907	780	2389	3956	5392	6933	7599	615	1980	3279	4469	5746	6298	18,7	**163 594**	**166 078**	**184 160**	**172 571**	**199 109**
24-34.08.270	2700	995	3013	4989	6801	8744	9585	815	2571	4257	5803	7460	8177	643	2131	3528	4809	6183	6777	22,1	**169 756**	**172 336**	**191 114**	**179 079**	**206 637**
24-34.08.280	2800	1038	3225	5341	7280	9360	10260	850	2752	4557	6211	7986	8753	670	2281	3776	5148	6619	7255	22,0	**174 109**	**176 785**	**196 258**	**183 777**	**212 356**
24-34.08.290	2900	1081	3237	5360	7307	9395	10298	884	2762	4573	6234	8015	8786	698	2289	3790	5167	6643	7282	21,8	**176 332**	**179 103**	**199 271**	**186 345**	**215 945**
24-34.08.300	3000	1123	3312	5484	7476	9612	10536	919	2826	4679	6379	8201	8989	725	2342	3878	5286	6797	7450	21,8	**178 599**	**181 466**	**202 330**	**188 958**	**219 578**
24-34.08.310	3100(1600, 1500)	1166	3525	5836	7955	10228	11211	954	3007	4979	6787	8726	9565	753	2492	4127	5625	7232	7927	25,2	**198 185**	**201 147**	**222 706**	**208 888**	**240 529**
24-34.08.320	3200(1600, 1600)	1051	2816	4663	6356	8172	8958	860	2403	3978	5423	6973	7643	679	1991	3297	4495	5779	6334	25,4	**201 242**	**204 300**	**226 555**	**212 291**	**244 953**
24-34.08.330	3300(1700, 1600)	1094	2975	4926	6715	8633	9463	895	2538	4203	5729	7366	8074	706	2104	3483	4748	6105	6691	25,3	**206 032**	**209 185**	**232 136**	**217 426**	**251 109**
24-34.08.340	3400(1700, 1700)	1137	3134	5189	7073	9094	9968	930	2674	4427	6035	7759	8504	734	2216	3669	5001	6430	7048	25,2	**210 823**	**214 072**	**237 718**	**222 563**	**257 266**
24-34.08.350	3500(1800, 1700)	1179	3294	5453	7434	9558	10476	965	2810	4653	6342	8155	8938	762	2329	3856	5257	6758	7408	25,1	**216 884**	**220 229**	**244 570**	**228 969**	**264 693**
24-34.08.360	3600(1800, 1800)	1222	3453	5718	7795	10022	10985	1000	2946	4879	6650	8550	9372	789	2442	4043	5512	7087	7768	25,0	**222 948**	**226 388**	**251 424**	**235 378**	**272 122**
24-34.08.370	3700(1900, 1800)	1265	3666	6070	8274	10638	11660	1035	3128	5178	7059	9076	9948	817	2592	4292	5850	7522	8245	25,0	**225 818**	**229 353**	**255 085**	**238 593**	**276 358**
24-34.08.380	3800(1900, 1900)	1307	3878	6421	8753	11253	12335	1070	3309	5478	7468	9601	10524	844	2742	4540	6189	7957	8722	25,0	**228 687**	**232 319**	**258 746**	**241 808**	**280 594**
24-34.08.390	3900(2000, 1900)	1350	4090	6772	9231	11868	13009	1105	3489	5778	7876	10126	11099	872	2892	4788	6527	8392	9199	28,3	**242 191**	**245 918**	**273 041**	**255 657**	**295 463**
24-34.08.400	4000(2000, 2000)	1393	4302	7122	9709	12483	13683	1140	3670	6077	8284	10650	11674	899	3042	5036	6865	8827	9675	31,7	**255 692**	**259 514**	**287 333**	**269 503**	**310 330**
24-34.08.410	4100(2100, 2000)	1436	4315	7144	9738	12521	13724	1175	3681	6095	8309	10683	11709	927	3051	5052	6886	8854	9704	31,6	**260 553**	**264 470**	**292 985**	**274 709**	**316 557**
24-34.08.420	4200(2100, 2100)	1478	4328	7166	9768	12559	13766	1210	3692	6114	8334	10715	11745	954	3060	5067	6907	8880	9734	31,4	**265 411**	**269 424**	**298 634**	**279 913**	**322 781**
24-34.08.430	4300(2200, 2100)	1521	4402	7289	9935	12774	14002	1245	3756	6218	8477	10899	11946	982	3113	5154	7025	9033	9901	31,3	**271 923**	**276 032**	**305 937**	**286 770**	**330 660**
24-34.08.440	4400(2200, 2200)	1564	4476	7411	10103	12989	14238	1280	3819	6323	8620	11082	12147	1010	3165	5241	7144	9185	10068	31,2	**278 433**	**282 638**	**313 239**	**293 626**	**338 536**
24-34.08.450	4500(2300, 2200)	1606	4688	7762	10581	13604	14912	1315	4000	6623	9028	11607	12722	1037	3315	5489	7482	9620	10544	31,2	**282 899**	**287 199**	**318 495**	**298 437**	**344 367**
24-34.08.460	4600(2300, 2300)	1649	4900	8113	11059	14219	15585	1350	4180	6922	9436	12131	13297	1065	3465	5737	7820	10054	11021	31,2	**287 364**	**291 760**	**323 752**	**303 247**	**350 199**
24-34.08.470	4700(2400, 2300)	1692	5175	8568	11680	15017	16460	1385	4415	7310	9965	12812	14043	1092	3659	6059	8259	10618	11639	34,6	**290 142**	**294 633**	**327 320**	**306 370**	**354 342**
24-34.08.480	4800(2400, 2400)	1734	5449	9023	12300	15814	17334	1419	4649	7698	10494	13492	14789	1120	3853	6380	8697	11182	12257	37,9	**292 921**	**297 508**	**330 890**	**309 494**	**358 487**
24-34.08.490	4900(2500, 2400)	1777	5462	9043	12328	15850	17373	1454	4660	7716	10518	13523	14822	1147	3862	6395	8717	11208	12285	37,8	**306 452**	**311 135**	**345 212**	**323 371**	**373 384**
24-34.08.500	5000(2500, 2500)	1820	5474	9064	12355	15886	17412	1489	4670	7733	10542	13553	14856	1175	3871	6409	8737	11233	12312	37,7	**319 984**	**324 762**	**359 535**	**337 248**	**388 282**
24-34.08.510	5100(2600, 2500)	1863	5537	9169	12498	16069	17613	1524	4724	7822	10663	13710	15027	1203	3915	6483	8838	11363	12455	37,6	**324 633**	**329 506**	**364 975**	**342 242**	**394 297**
24-34.08.520	5200(2600, 2600)	1905	5601	9273	12641	16252	17814	1559	4778	7912	10785	13866	15199	1230	3960	6557	8938	11492	12597	37,4	**329 280**	**334 249**	**370 413**	**347 234**	**400 310**
24-34.08.530	5300(2700, 2600)	1948	5813	9626	13121	16870	18492	1594	4960	8213	11195	14394	15777	1258	4111	6807	9278	11929	13076	40,8	**335 438**	**340 502**	**377 362**	**353 738**	**407 834**
24-34.08.540	5400(2700, 2700)	1991	6026	9978	13602	17488	19169	1629	5142	8513	11605	14921	16355	1285	4261	7056	9618	12366	13555	44,2	**341 592**	**346 752**	**384 307**	**360 237**	**415 354**
24-34.08.550	5500(2800, 2700)	2033	6239	10330	14081	18104	19844	1664	5323	8813	12014	15446	16931	1313	4411	7304	9957	12802	14032	44,0	**345 938**	**351 194**	**389 445**	**364 929**	**421 066**
24-34.08.560	5600(2800, 2800)	2076	6451	10681	14560	18720	20519	1699	5504	9113	12423	15972	17507	1340	4561	7553	10296	13237	14509	43,9	**350 283**	**355 634**	**394 580**	**369 619**	**426 777**
24-34.08.570	5700(2900, 2800)	2119	6463	10701	14587	18755	20557	1734	5514	9130	12446	16001	17539	1368	4570	7567	10315	13262	14536	43,8	**352 503**	**357 950**	**397 591**	**372 184**	**430 363**
24-34.08.580	5800(2900, 2900)	2161	6475	10721	14614	18789	20595	1769	5524	9147	12469	16031	17571	1396	4578	7581	10334	13286	14563	43,7	**354 721**	**360 263**	**400 600**	**374 747**	**433 947**
24-34.08.590	5900(3000, 2900)	2204	6550	10845	14783	19007	20833	1804	5588	9253	12613	16217	17775	1423	4631	7668	10453	13440	14732	43,7	**356 984**	**362 622**	**403 655**	**377 356**	**437 576**
24-34.08.600	6000(3000, 3000)	2247	6625	10969	14952	19224	21072	1839	5652	9359	12757	16402	17978	1451	4684	7756	10573	13594	14900	43,7	**359 245**	**364 979**	**406 707**	**379 962**	**441 203**

Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 110мм, руб. с НДС


Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-37.11.060	600	113	397	647	791	866	935	92	339	552	675	739	798	73	281	458	560	612	661	3,6	**48 269**	**48 929**	**53 121**	**50 459**	**57 117**
24-37.11.070	700	165	588	964	1180	1291	1396	135	502	823	1006	1102	1191	106	416	682	834	913	987	4,7	**55 907**	**56 677**	**61 567**	**58 462**	**66 229**
24-37.11.080	800	217	625	1001	1217	1329	1434	177	533	854	1039	1134	1224	140	442	708	861	940	1014	4,7	**63 851**	**64 731**	**70 320**	**66 771**	**75 648**
24-37.11.090	900	266	822	1323	1612	1761	1901	217	702	1129	1375	1503	1622	172	581	936	1140	1245	1344	7,2	**71 888**	**72 878**	**79 166**	**75 173**	**85 160**
24-37.11.100	1000	318	1014	1640	2000	2187	2361	260	865	1399	1707	1866	2015	205	717	1160	1414	1546	1670	8,3	**79 770**	**80 870**	**87 857**	**83 421**	**94 517**
24-37.11.110	1100	370	1238	1989	2422	2646	2856	302	1056	1697	2067	2258	2437	239	875	1407	1713	1871	2019	9,4	**87 748**	**88 958**	**96 643**	**91 764**	**103 969**
24-37.11.120	1200	418	1244	1995	2429	2653	2862	342	1061	1702	2072	2263	2442	270	879	1411	1717	1876	2024	9,4	**95 353**	**96 673**	**105 056**	**99 733**	**113 048**
24-37.11.130	1300	470	1439	2316	2821	3082	3327	385	1228	1976	2407	2630	2838	304	1018	1638	1995	2179	2352	11,9	**103 328**	**104 758**	**113 840**	**108 073**	**122 498**
24-37.11.140	1400	522	1629	2631	3208	3507	3786	428	1390	2245	2737	2992	3230	337	1152	1861	2268	2480	2677	13,0	**111 272**	**112 812**	**122 593**	**116 383**	**131 917**
24-37.11.150	1500	571	1823	2950	3599	3934	4249	468	1555	2517	3070	3357	3625	369	1289	2086	2545	2782	3004	14,0	**119 250**	**120 899**	**131 379**	**124 725**	**141 369**
24-37.11.160	1600	623	2018	3271	3991	4364	4713	510	1722	2791	3405	3723	4021	402	1427	2313	2822	3086	3333	16,6	**126 854**	**128 614**	**139 792**	**132 695**	**150 449**
24-37.11.170	1700	675	2208	3586	4378	4788	5172	553	1884	3060	3736	4085	4413	436	1562	2536	3096	3386	3657	17,6	**134 829**	**136 699**	**148 576**	**141 035**	**159 898**
24-37.11.180	1800	724	2402	3905	4769	5216	5635	593	2049	3332	4069	4451	4808	468	1699	2761	3372	3689	3984	18,7	**142 807**	**144 787**	**157 362**	**149 378**	**169 351**
24-37.11.190	1900	776	2440	3943	4808	5255	5674	635	2081	3364	4102	4484	4841	501	1725	2788	3400	3716	4012	18,7	**150 751**	**152 841**	**166 115**	**157 687**	**178 770**
24-37.11.200	2000	828	2634	4262	5199	5684	6137	678	2247	3637	4436	4849	5236	535	1862	3014	3676	4019	4340	21,2	**158 387**	**160 586**	**174 559**	**165 688**	**187 880**
24-37.11.210	2100	877	2827	4581	5590	6112	6600	718	2412	3909	4769	5214	5631	566	1999	3239	3953	4322	4667	22,3	**166 331**	**168 641**	**183 312**	**173 997**	**197 299**
24-37.11.220	2200	929	3019	4898	5978	6537	7061	760	2576	4179	5100	5578	6024	600	2135	3463	4227	4623	4993	23,4	**174 308**	**176 728**	**192 098**	**182 340**	**206 751**
24-37.11.230	2300	981	3055	4934	6016	6575	7099	803	2607	4210	5132	5610	6057	633	2160	3489	4254	4649	5020	23,4	**182 253**	**184 783**	**200 851**	**190 649**	**216 170**
24-37.11.240	2400	1030	3253	5257	6410	7007	7566	843	2775	4485	5469	5978	6455	665	2300	3717	4533	4955	5350	25,9	**189 888**	**192 528**	**209 295**	**198 650**	**225 280**
24-37.11.250	2500	1082	3444	5574	6799	7433	8026	885	2939	4755	5801	6342	6848	698	2435	3941	4807	5256	5675	27,0	**197 835**	**200 585**	**218 051**	**206 961**	**234 701**
24-37.11.260	2600	1133	3634	5889	7186	7857	8485	928	3101	5025	6131	6704	7239	732	2570	4164	5081	5556	6000	28,1	**205 810**	**208 670**	**226 835**	**215 301**	**244 151**
24-37.11.270	2700	1182	3832	6212	7581	8289	8952	968	3269	5300	6468	7072	7638	763	2710	4393	5360	5861	6330	30,6	**213 754**	**216 724**	**235 587**	**223 611**	**253 570**
24-37.11.280	2800	1234	4023	6529	7969	8715	9412	1010	3433	5570	6799	7435	8030	797	2845	4617	5635	6162	6656	31,7	**221 390**	**224 470**	**244 032**	**231 611**	**262 680**
24-37.11.290	2900	1286	4214	6844	8356	9139	9871	1053	3595	5839	7129	7797	8422	831	2979	4840	5909	6462	6980	32,8	**229 367**	**232 557**	**252 818**	**239 954**	**272 132**
24-37.11.300	3000	1335	4253	6884	8397	9180	9913	1093	3629	5873	7164	7833	8458	862	3008	4868	5938	6492	7010	32,8	**237 373**	**240 673**	**261 632**	**248 325**	**281 613**
24-37.11.310	3100(1600, 1500)	1387	4449	7205	8790	9610	10378	1135	3796	6147	7499	8199	8854	896	3146	5094	6215	6795	7338	35,3	**251 155**	**254 565**	**276 223**	**262 472**	**296 870**
24-37.11.320	3200(1600, 1600)	1246	4036	6542	7982	8728	9426	1020	3444	5581	6810	7447	8042	805	2854	4626	5644	6172	6665	33,1	**258 841**	**262 360**	**284 717**	**270 522**	**306 030**
24-37.11.330	3300(1700, 1600)	1298	4226	6857	8369	9152	9885	1063	3606	5850	7141	7809	8434	838	2989	4849	5918	6472	6990	34,2	**266 899**	**270 529**	**293 584**	**278 946**	**315 563**
24-37.11.340	3400(1700, 1700)	1350	4417	7173	8757	9577	10344	1105	3768	6120	7471	8171	8825	872	3123	5072	6192	6772	7314	35,3	**274 957**	**278 697**	**302 451**	**287 369**	**325 095**
24-37.11.350	3500(1800, 1700)	1399	4610	7492	9147	10005	10807	1145	3934	6392	7804	8536	9220	903	3260	5297	6468	7074	7642	36,4	**283 015**	**286 865**	**311 318**	**295 792**	**334 628**
24-37.11.360	3600(1800, 1800)	1448	4804	7811	9538	10433	11270	1185	4099	6664	8138	8901	9615	935	3397	5523	6745	7377	7969	37,4	**291 074**	**295 033**	**320 185**	**304 216**	**344 161**
24-37.11.370	3700(1900, 1800)	1500	4842	7848	9577	10472	11309	1228	4131	6696	8171	8934	9649	969	3424	5550	6772	7405	7997	37,4	**299 101**	**303 171**	**329 021**	**312 608**	**353 663**
24-37.11.380	3800(1900, 1900)	1552	4879	7886	9616	10511	11349	1270	4163	6728	8204	8968	9683	1002	3450	5576	6799	7432	8025	37,4	**307 129**	**311 308**	**337 857**	**321 001**	**363 165**
24-37.11.390	3900(2000, 1900)	1604	5073	8205	10007	10939	11812	1313	4329	7001	8538	9333	10078	1036	3587	5802	7076	7735	8352	40,0	**314 845**	**319 135**	**346 382**	**329 082**	**372 356**
24-37.11.400	4000(2000, 2000)	1656	5267	8525	10398	11368	12275	1355	4494	7273	8871	9699	10473	1069	3725	6028	7352	8038	8680	42,5	**322 561**	**326 961**	**354 906**	**337 163**	**381 547**
24-37.11.410	4100(2100, 2000)	1705	5461	8843	10789	11796	12738	1395	4659	7545	9205	10064	10868	1101	3862	6253	7629	8341	9007	43,6	**330 588**	**335 098**	**363 742**	**345 556**	**391 049**
24-37.11.420	4200(2100, 2100)	1754	5655	9162	11179	12223	13200	1435	4825	7817	9538	10429	11262	1132	3999	6479	7905	8643	9334	44,6	**338 616**	**343 236**	**372 579**	**353 948**	**400 551**
24-37.11.430	4300(2200, 2100)	1806	5846	9479	11568	12649	13661	1478	4988	8087	9869	10792	11655	1166	4134	6703	8180	8944	9660	45,7	**346 674**	**351 404**	**381 445**	**362 371**	**410 084**
24-37.11.440	4400(2200, 2200)	1858	6038	9796	11956	13075	14121	1520	5151	8358	10201	11155	12048	1199	4269	6927	8454	9245	9985	46,8	**354 732**	**359 572**	**390 312**	**370 795**	**419 617**
24-37.11.450	4500(2300, 2200)	1909	6074	9832	11994	13113	14159	1563	5182	8389	10233	11187	12081	1233	4295	6952	8481	9272	10012	46,8	**362 760**	**367 709**	**399 148**	**379 187**	**429 119**
24-37.11.460	4600(2300, 2300)	1961	6111	9869	12031	13150	14198	1605	5213	8420	10265	11220	12113	1267	4321	6978	8507	9299	10039	46,8	**370 787**	**375 847**	**407 984**	**387 580**	**438 621**
24-37.11.470	4700(2400, 2300)	2010	6308	10191	12426	13582	14665	1645	5382	8695	10602	11588	12512	1298	4460	7207	8786	9604	10369	49,3	**378 503**	**383 673**	**416 509**	**395 661**	**447 812**
24-37.11.480	4800(2400, 2400)	2059	6506	10514	12821	14014	15131	1685	5550	8971	10938	11957	12910	1330	4600	7435	9066	9910	10699	51,8	**386 217**	**391 497**	**425 032**	**403 740**	**457 001**
24-37.11.490	4900(2500, 2400)	2111	6697	10831	13209	14440	15592	1728	5714	9241	11270	12320	13303	1363	4735	7659	9340	10211	11025	52,9	**394 245**	**399 634**	**433 868**	**412 132**	**466 503**
24-37.11.500	5000(2500, 2500)	2163	6888	11148	13597	14865	16052	1770	5877	9511	11601	12683	13695	1397	4871	7883	9615	10512	11351	54,0	**402 272**	**407 772**	**442 704**	**420 525**	**476 005**
24-37.11.510	5100(2600, 2500)	2215	7079	11463	13985	15290	16511	1813	6039	9780	11931	13045	14087	1430	5005	8106	9889	10812	11675	55,1	**410 330**	**415 940**	**451 571**	**428 948**	**485 538**
24-37.11.520	5200(2600, 2600)	2267	7269	11779	14372	15714	16970	1855	6202	10049	12262	13407	14479	1464	5140	8329	10162	11112	12000	56,2	**418 389**	**424 108**	**460 438**	**437 372**	**495 071**
24-37.11.530	5300(2700, 2600)	2316	7466	12101	14766	16146	17437	1895	6370	10325	12598	13776	14877	1495	5280	8557	10441	11417	12330	58,7	**426 416**	**432 246**	**469 274**	**445 764**	**504 573**
24-37.11.540	5400(2700, 2700)	2365	7664	12424	15161	16578	17904	1935	6539	10600	12935	14144	15275	1527	5419	8785	10721	11722	12660	61,2	**434 443**	**440 383**	**478 110**	**454 156**	**514 075**
24-37.11.550	5500(2800, 2700)	2417	7855	12741	15549	17004	18364	1978	6702	10870	13267	14507	15668	1560	5554	9009	10995	12023	12986	62,3	**442 160**	**448 209**	**486 635**	**462 238**	**523 266**
24-37.11.560	5600(2800, 2800)	2469	8047	13057	15938	17429	18825	2020	6865	11140	13598	14870	16061	1594	5690	9233	11270	12324	13311	63,4	**449 876**	**456 036**	**495 160**	**470 319**	**532 457**
24-37.11.570	5700(2900, 2800)	2521	8237	13373	16325	17854	19284	2063	7028	11410	13928	15232	16453	1628	5824	9456	11544	12624	13636	64,4	**457 934**	**464 204**	**504 026**	**478 742**	**541 990**
24-37.11.580	5800(2900, 2900)	2573	8427	13689	16712	18278	19743	2105	7190	11679	14259	15594	16844	1661	5959	9679	11817	12925	13960	65,5	**465 993**	**472 372**	**512 893**	**487 166**	**551 522**
24-37.11.590	5900(3000, 2900)	2621	8467	13728	16753	18319	19785	2145	7224	11713	14294	15630	16880	1693	5987	9708	11846	12954	13990	65,5	**474 082**	**480 571**	**521 791**	**495 620**	**561 086**
24-37.11.600	6000(3000, 3000)	2670	8507	13768	16794	18361	19827	2185	7258	11747	14329	15665	16916	1724	6015	9736	11876	12983	14020	65,5	**482 171**	**488 770**	**530 689**	**504 074**	**570 650**

Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 140мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-37.14.060	600	186	606	1001	1231	1368	1501	152	517	854	1051	1167	1281	120	428	708	871	967	1062	3,6	**50 121**	**50 781**	**54 973**	**52 312**	**58 969**
24-37.14.070	700	271	902	1495	1840	2045	2245	222	769	1275	1570	1744	1915	175	638	1057	1301	1446	1587	4,7	**57 904**	**58 674**	**63 565**	**60 459**	**68 227**
24-37.14.080	800	357	938	1531	1878	2083	2283	292	800	1306	1602	1777	1948	230	663	1083	1328	1473	1614	4,7	**65 977**	**66 857**	**72 446**	**68 897**	**77 774**
24-37.14.090	900	437	1240	2031	2492	2765	3033	358	1058	1733	2126	2359	2587	282	877	1436	1762	1955	2144	7,2	**74 139**	**75 129**	**81 417**	**77 425**	**87 411**
24-37.14.100	1000	523	1536	2525	3101	3442	3776	428	1310	2154	2646	2937	3222	337	1086	1785	2193	2434	2670	8,3	**82 155**	**83 255**	**90 241**	**85 805**	**96 901**
24-37.14.110	1100	608	1865	3051	3743	4153	4553	498	1591	2603	3193	3543	3885	393	1318	2157	2647	2936	3220	9,4	**90 258**	**91 468**	**99 153**	**94 274**	**106 479**
24-37.14.120	1200	688	1871	3057	3749	4159	4560	563	1596	2608	3199	3548	3890	445	1323	2162	2651	2941	3224	9,4	**98 010**	**99 330**	**107 714**	**102 391**	**115 706**
24-37.14.130	1300	774	2170	3554	4362	4840	5307	633	1852	3032	3721	4129	4528	500	1535	2513	3084	3422	3753	11,9	**106 142**	**107 572**	**116 654**	**110 888**	**125 313**
24-37.14.140	1400	859	2465	4047	4969	5515	6049	703	2103	3453	4239	4705	5161	555	1743	2861	3514	3900	4277	13,0	**114 217**	**115 757**	**125 538**	**119 328**	**134 862**
24-37.14.150	1500	940	2763	4543	5580	6194	6795	769	2358	3876	4761	5285	5797	607	1954	3212	3946	4380	4805	14,0	**122 320**	**123 970**	**134 450**	**127 796**	**144 440**
24-37.14.160	1600	1025	3063	5040	6192	6875	7542	839	2613	4300	5283	5865	6435	662	2166	3564	4379	4861	5333	14,0	**130 072**	**131 832**	**143 010**	**135 913**	**153 667**
24-37.14.170	1700	1111	3358	5532	6800	7550	8284	909	2865	4720	5801	6442	7068	717	2374	3912	4808	5339	5858	16,6	**138 176**	**140 046**	**151 922**	**144 382**	**163 245**
24-37.14.180	1800	1191	3656	6028	7410	8229	9030	975	3119	5143	6322	7021	7704	769	2585	4263	5240	5819	6385	17,6	**146 279**	**148 259**	**160 834**	**152 850**	**172 823**
24-37.14.190	1900	1277	3693	6066	7449	8268	9069	1045	3151	5175	6355	7054	7738	824	2612	4289	5267	5847	6413	18,7	**154 382**	**156 472**	**169 746**	**161 318**	**182 401**
24-37.14.200	2000	1362	3992	6562	8060	8948	9815	1115	3406	5599	6877	7634	8374	879	2823	4640	5700	6327	6941	18,7	**162 165**	**164 365**	**178 338**	**169 466**	**191 658**
24-37.14.210	2100	1442	4290	7058	8671	9627	10561	1180	3660	6022	7398	8213	9011	931	3034	4991	6131	6807	7468	22,3	**170 238**	**172 548**	**187 219**	**177 904**	**201 205**
24-37.14.220	2200	1528	4586	7552	9280	10303	11304	1250	3913	6443	7917	8791	9645	987	3243	5340	6562	7286	7993	23,4	**178 341**	**180 761**	**196 131**	**186 372**	**210 784**
24-37.14.230	2300	1613	4622	7588	9317	10341	11343	1320	3944	6474	7949	8823	9677	1042	3269	5366	6588	7313	8021	25,9	**186 416**	**188 946**	**205 015**	**194 812**	**220 333**
24-37.14.240	2400	1694	4924	8088	9932	11024	12092	1386	4201	6900	8474	9406	10317	1094	3482	5719	7023	7795	8551	27,0	**194 196**	**196 836**	**213 604**	**202 958**	**229 588**
24-37.14.250	2500	1779	5220	8581	10540	11701	12836	1456	4454	7322	8993	9983	10951	1149	3691	6068	7453	8274	9076	28,1	**202 271**	**205 021**	**222 487**	**211 398**	**239 138**
24-37.14.260	2600	1865	5515	9074	11148	12376	13578	1526	4705	7742	9511	10559	11584	1204	3900	6416	7883	8752	9601	28,1	**210 403**	**213 263**	**231 428**	**219 895**	**248 744**
24-37.14.270	2700	1945	5817	9573	11763	13059	14327	1592	4963	8168	10036	11142	12224	1256	4113	6770	8317	9234	10131	30,6	**218 478**	**221 448**	**240 311**	**228 335**	**258 294**
24-37.14.280	2800	2030	6113	10067	12371	13736	15071	1662	5215	8589	10555	11719	12858	1311	4322	7119	8748	9713	10657	31,7	**226 258**	**229 338**	**248 900**	**236 480**	**267 549**
24-37.14.290	2900	2116	6408	10559	12978	14412	15813	1732	5467	9009	11073	12296	13491	1366	4531	7467	9177	10191	11181	32,8	**234 362**	**237 552**	**257 812**	**244 948**	**277 127**
24-37.14.300	3000	2196	6447	10599	13019	14453	15855	1798	5501	9043	11108	12331	13527	1418	4559	7495	9206	10220	11211	32,8	**242 496**	**245 796**	**266 755**	**253 448**	**286 736**
24-37.14.310	3100(1600, 1500)	2282	6747	11097	13632	15134	16602	1867	5757	9468	11631	12912	14165	1473	4771	7847	9639	10701	11739	36,4	**257 511**	**260 920**	**282 578**	**268 827**	**303 225**
24-37.14.320	3200(1600, 1600)	2050	6126	10080	12384	13749	15084	1678	5226	8600	10566	11731	12870	1324	4332	7128	8757	9722	10666	28,0	**265 343**	**268 863**	**291 220**	**277 025**	**312 532**
24-37.14.330	3300(1700, 1600)	2136	6420	10572	12992	14425	15826	1748	5478	9020	11084	12307	13503	1379	4540	7476	9187	10200	11191	30,6	**273 532**	**277 162**	**300 217**	**285 579**	**322 196**
24-37.14.340	3400(1700, 1700)	2221	6715	11065	13599	15100	16568	1818	5729	9440	11603	12884	14136	1434	4748	7824	9616	10678	11716	33,2	**281 719**	**285 458**	**309 212**	**294 131**	**331 857**
24-37.14.350	3500(1800, 1700)	2302	7013	11561	14210	15779	17314	1884	5984	9863	12124	13463	14772	1486	4959	8175	10048	11158	12243	34,2	**289 905**	**293 755**	**318 207**	**302 682**	**341 518**
24-37.14.360	3600(1800, 1800)	2382	7312	12057	14821	16458	18060	1950	6238	10287	12645	14042	15408	1538	5170	8525	10480	11638	12770	35,2	**298 094**	**302 054**	**327 205**	**311 236**	**351 182**
24-37.14.370	3700(1900, 1800)	2468	7349	12094	14859	16498	18099	2019	6270	10319	12678	14076	15442	1593	5197	8552	10507	11666	12798	36,3	**306 281**	**310 350**	**336 200**	**319 788**	**360 843**
24-37.14.380	3800(1900, 1900)	2553	7387	12132	14898	16537	18139	2089	6302	10351	12711	14109	15476	1649	5223	8579	10535	11693	12826	37,4	**314 467**	**318 647**	**345 195**	**328 339**	**370 504**
24-37.14.390	3900(2000, 1900)	2638	7685	12628	15509	17216	18885	2159	6557	10774	13232	14689	16112	1704	5434	8929	10967	12174	13354	37,4	**322 331**	**326 620**	**353 867**	**336 568**	**379 842**
24-37.14.400	4000(2000, 2000)	2724	7984	13124	16121	17896	19631	2229	6812	11198	13754	15268	16749	1759	5645	9280	11399	12654	13881	37,4	**330 192**	**334 592**	**362 537**	**344 794**	**389 178**
24-37.14.410	4100(2100, 2000)	2804	8282	13620	16731	18575	20377	2295	7066	11621	14275	15848	17385	1811	5856	9631	11831	13134	14409	41,0	**338 350**	**342 860**	**371 504**	**353 317**	**398 811**
24-37.14.420	4200(2100, 2100)	2885	8580	14116	17342	19254	21122	2361	7320	12044	14796	16427	18021	1863	6067	9982	12263	13614	14936	44,6	**346 508**	**351 128**	**380 471**	**361 840**	**408 443**
24-37.14.430	4300(2200, 2100)	2970	8876	14610	17951	19930	21866	2431	7573	12465	15315	17004	18655	1918	6276	10331	12693	14093	15461	45,7	**354 697**	**359 426**	**389 468**	**370 394**	**418 107**
24-37.14.440	4400(2200, 2200)	3056	9172	15103	18559	20607	22609	2501	7825	12886	15835	17582	19290	1973	6486	10680	13124	14571	15987	46,8	**362 883**	**367 723**	**398 463**	**378 946**	**427 768**
24-37.14.450	4500(2300, 2200)	3141	9208	15140	18597	20645	22647	2571	7856	12917	15867	17614	19322	2028	6511	10705	13150	14598	16014	49,3	**371 041**	**375 991**	**407 430**	**387 469**	**437 401**
24-37.14.460	4600(2300, 2300)	3227	9245	15176	18634	20683	22685	2641	7888	12948	15899	17646	19355	2083	6537	10731	13177	14625	16041	51,8	**379 199**	**384 259**	**416 397**	**395 992**	**447 033**
24-37.14.470	4700(2400, 2300)	3307	9547	15676	19249	21366	23435	2706	8145	13374	16423	18229	19995	2135	6751	11085	13611	15108	16571	52,9	**387 060**	**392 230**	**425 066**	**404 218**	**456 369**
24-37.14.480	4800(2400, 2400)	3387	9849	16176	19864	22049	24185	2772	8403	13801	16948	18812	20634	2187	6964	11438	14046	15591	17101	54,0	**394 924**	**400 204**	**433 738**	**412 447**	**465 707**
24-37.14.490	4900(2500, 2400)	3473	10145	16669	20472	22725	24928	2842	8655	14222	17467	19389	21268	2242	7173	11787	14476	16069	17627	55,1	**403 082**	**408 472**	**442 705**	**420 970**	**475 340**
24-37.14.500	5000(2500, 2500)	3558	10441	17163	21081	23402	25671	2912	8908	14643	17986	19966	21903	2298	7383	12136	14907	16548	18153	56,2	**411 240**	**416 740**	**451 672**	**429 493**	**484 973**
24-37.14.510	5100(2600, 2500)	3644	10735	17655	21688	24077	26413	2982	9159	15063	18504	20543	22536	2353	7591	12484	15336	17025	18677	56,2	**419 457**	**425 067**	**460 698**	**438 075**	**494 665**
24-37.14.520	5200(2600, 2600)	3729	11030	18148	22296	24753	27156	3052	9411	15483	19022	21119	23169	2408	7799	12832	15765	17503	19202	56,2	**427 672**	**433 392**	**469 721**	**446 655**	**504 354**
24-37.14.530	5300(2700, 2600)	3810	11332	18647	22910	25436	27905	3118	9668	15910	19547	21702	23808	2460	8013	13186	16200	17986	19732	58,7	**435 830**	**441 660**	**478 688**	**455 178**	**513 987**
24-37.14.540	5400(2700, 2700)	3890	11634	19147	23525	26119	28655	3184	9926	16336	20071	22284	24448	2512	8226	13539	16635	18469	20262	61,2	**443 988**	**449 928**	**487 655**	**463 701**	**523 620**
24-37.14.550	5500(2800, 2700)	3976	11930	19641	24134	26795	29398	3254	10178	16757	20591	22862	25082	2567	8436	13888	17065	18947	20788	62,3	**451 852**	**457 902**	**496 327**	**471 930**	**532 958**
24-37.14.560	5600(2800, 2800)	4061	12226	20134	24742	27472	30141	3324	10431	17178	21110	23439	25716	2622	8645	14237	17495	19426	21313	63,4	**459 713**	**465 873**	**504 997**	**480 156**	**542 294**
24-37.14.570	5700(2900, 2800)	4146	12520	20627	25349	28148	30884	3393	10682	17598	21628	24015	26349	2677	8853	14585	17925	19903	21838	64,5	**467 902**	**474 172**	**513 994**	**488 710**	**551 957**
24-37.14.580	5800(2900, 2900)	4232	12815	21119	25957	28823	31626	3463	10934	18018	22146	24591	26983	2733	9062	14933	18354	20381	22363	65,6	**476 088**	**482 468**	**522 989**	**497 262**	**561 618**
24-37.14.590	5900(3000, 2900)	4312	12855	21159	25998	28865	31667	3529	10968	18053	22181	24627	27018	2784	9090	14962	18383	20410	22392	65,6	**484 306**	**490 795**	**532 015**	**505 844**	**571 311**
24-37.14.600	6000(3000, 3000)	4393	12895	21199	26039	28906	31709	3595	11002	18087	22216	24662	27054	2836	9118	14990	18412	20440	22422	65,6	**492 523**	**499 123**	**541 041**	**514 427**	**581 003**

КОНВЕКТОР **ГОЛЬФСТРИМ**

12В ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДЕНИЕ/ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



Конвектор «Гольфстрим-12В» для влажных помещений – отопительный прибор для систем водяного отопления с принудительным движением воздуха через нагревательный элемент, монтируемый в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Предназначен для отопления влажных помещений и охлаждения в летний период. Прибор оснащен энергосберегающими тангенциальными вентиляторами с EC-двигателями и пониженным уровнем шума. Питание вентиляторов осуществляется от сети постоянного тока напряжением 12В.

За счет конструкции корпуса прибора, выполненного под уклоном и оснащенного дренажными патрубками для отвода конденсата и удаления влаги, возможна установка конвектора в непосредственной близости от источника воды. Кроме того, данная конструкция короба позволяет в летний период за счет использования хладагента производить охлаждение помещения.

Возможно изготовление конвектора в корпусе из нержавеющей стали. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Возможно изготовление прибора под заданный радиус и с угловыми элементами.


В местах контакта декоративной решетки с корпусом устанавливается лента из резины для предотвращения трения и снижения шума.

Для регулирования количества тепла конвекторы могут оснащаться приборами ручного или автоматического управления и интегрироваться в систему автоматизации «умный дом».


Приборы длиной более 3 метров состоят из двух частей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Межосевое расстояние подключения: KBOK 12 27.11.XXX, KBOK 12 27.14.XXX, KBOK 12 37.14.XXX – 50 мм., KBOK 12 37.11.XXX – 100 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130°С.
- Проходное и концевое исполнения
- Подключение – резьба G 1/2″, внутренняя




КВОК12(24) 20.09.060...310 ВКП (ВУП, ВРП)-П




КВОК12(24) 20.09.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ПП




КВОК12(24) 20.09.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ЛП




КВОК12(24) 27.11.060...310-Л




КВОК12(24) 27.11.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП




КВОК12(24) 27.11.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ЛП




КВОК12(24) 27.14.060...310 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-П




КВОК12(24) 27.14.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП




КВОК12(24) 27.14.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ЛП




КВОК12(24) 30.09.060...310 ВКП (ВУП, ВРП)-П




КВОК12(24) 30.09.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ПП




КВОК12(24) 30.09.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ЛП




КВОК12(24) 34.09.060...310-П




КВОК12(24) 34.09.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ПП




КВОК12(24) 34.09.320...600-ЛП




КВОК12(24) 37.11.060...310-П




КВОК12(24) 37.11.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП




КВОК12(24) 37.11.320...600-ЛП



КВОК12(24) 37.14.060...310 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-П



КВОК12(24) 37.14.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП



7.3 КВОК12(24) 37.14.320...600-ЛП

Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в RAL 9005, RAL «Звёздное небо». Возможно изготовление конвектора в нержавеющем корпусе. Цена по запросу.

Наценка за конвекторы КВК с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1300 мм.) + 35000 руб. к цене конвектора.

Варианты исполнения решётки: алюминиевая поперечно-рулонная или продольная, жёсткая.

Возможно изготовление поперечной рулонной полированной решетки из профильной нержавеющей трубы.

Варианты подключения и дополнительное оборудование для управления вентиляторами см. на стр.281

Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 110мм, руб. с НДС

Тип	L, мм	Режим отопления																		Режим охлаждения					Эл. мощность вентиляторов, Вт	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.
		Qну, (ΔТ = 70°С), Вт при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔТ = 60°С), Вт при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔТ = 50°С), Вт при разной скорости вращения вентилятора						Скорость вращения вентилятора, Q, Вт(24°С и теплоносители 7/11 °С)								
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех
12-27.11.060	600	95	317	511	626	694	761	78	271	436	534	592	649	62	224	361	443	491	538	62	100	123	136	149	3,6	**41 222**	**41 712**	**45 451**
12-27.11.070	700	128	458	748	920	1022	1122	105	390	638	785	872	957	82	324	529	651	723	793	90	147	180	200	220	4,7	**47 421**	**47 993**	**52 355**
12-27.11.080	800	163	498	788	961	1064	1163	133	424	672	820	907	993	105	352	557	680	752	823	98	154	188	208	228	4,7	**53 791**	**54 444**	**59 429**
12-27.11.090	900	196	643	1030	1260	1397	1530	161	548	879	1075	1192	1305	127	454	728	891	988	1082	126	202	247	274	300	7,2	**60 225**	**60 960**	**66 569**
12-27.11.100	1000	229	783	1267	1554	1725	1890	187	668	1081	1326	1471	1613	148	554	896	1099	1219	1337	153	248	305	338	371	8,3	**66 560**	**67 377**	**73 609**
12-27.11.110	1100	264	938	1519	1863	2067	2267	216	800	1296	1590	1764	1934	170	663	1074	1318	1462	1603	184	298	365	405	444	9,4	**72 961**	**73 860**	**80 714**
12-27.11.120	1200	297	964	1545	1891	2095	2295	243	823	1318	1613	1788	1958	192	682	1093	1337	1481	1622	189	303	371	411	450	9,4	**79 160**	**80 141**	**87 618**
12-27.11.130	1300	330	1108	1786	2189	2427	2659	270	946	1524	1867	2071	2269	213	784	1263	1548	1716	1881	217	350	429	476	521	11,9	**85 563**	**86 626**	**94 726**
12-27.11.140	1400	365	1252	2027	2486	2758	3024	299	1068	1729	2121	2353	2580	236	885	1433	1758	1951	2138	245	397	487	541	593	13,0	**91 930**	**93 074**	**101 798**
12-27.11.150	1500	398	1393	2265	2781	3088	3386	326	1189	1932	2373	2634	2889	257	985	1601	1967	2183	2394	273	444	545	605	664	14,0	**98 333**	**99 559**	**108 906**
12-27.11.160	1600	431	1430	2301	2819	3125	3424	352	1220	1963	2405	2667	2922	278	1011	1627	1993	2210	2421	280	451	553	613	671	14,0	**104 533**	**105 840**	**115 810**
12-27.11.170	1700	466	1577	2546	3121	3461	3793	381	1346	2172	2662	2953	3236	301	1115	1800	2207	2447	2682	309	499	612	678	743	16,6	**110 899**	**112 288**	**122 882**
12-27.11.180	1800	499	1719	2784	3416	3790	4155	409	1466	2375	2914	3234	3545	322	1215	1968	2415	2680	2938	337	546	669	743	814	17,6	**117 268**	**118 739**	**129 956**
12-27.11.190	1900	532	1859	3021	3710	4118	4516	435	1586	2577	3165	3513	3853	343	1314	2136	2623	2912	3193	364	592	727	807	885	18,7	**123 635**	**125 187**	**137 027**
12-27.11.200	2000	567	1899	3061	3751	4159	4558	464	1620	2611	3200	3549	3889	366	1343	2164	2652	2941	3223	372	600	735	815	893	18,7	**129 834**	**131 468**	**143 931**
12-27.11.210	2100	600	2148	3503	4306	4782	5247	491	1832	2989	3674	4080	4476	388	1519	2477	3045	3382	3710	421	687	844	937	1028	22,3	**136 237**	**137 953**	**151 039**
12-27.11.220	2200	632	2288	3740	4601	5110	5608	518	1952	3191	3925	4360	4784	408	1618	2645	3253	3614	3965	448	733	902	1002	1099	23,4	**142 604**	**144 401**	**158 111**
12-27.11.230	2300	668	2436	3985	4902	5446	5976	547	2078	3400	4182	4646	5099	431	1722	2818	3466	3851	4226	477	781	961	1067	1171	25,9	**149 007**	**150 886**	**165 219**
12-27.11.240	2400	701	2577	4223	5197	5775	6338	574	2199	3603	4434	4927	5408	453	1822	2986	3675	4083	4482	505	828	1019	1132	1242	27,0	**155 207**	**157 167**	**172 123**
12-27.11.250	2500	733	2717	4460	5491	6103	6699	600	2318	3805	4685	5207	5716	474	1921	3154	3883	4315	4737	533	874	1076	1196	1313	28,1	**161 573**	**163 616**	**179 194**
12-27.11.260	2600	769	2757	4500	5532	6144	6741	629	2352	3839	4720	5242	5751	496	1950	3182	3912	4345	4767	540	882	1084	1204	1321	28,1	**167 976**	**170 100**	**186 302**
12-27.11.270	2700	802	2902	4742	5832	6477	7107	656	2476	4046	4975	5526	6064	518	2052	3353	4124	4580	5026	569	929	1143	1270	1393	30,6	**174 377**	**176 583**	**193 408**
12-27.11.280	2800	834	3043	4979	6126	6805	7468	683	2596	4248	5226	5806	6372	539	2151	3521	4331	4812	5281	596	976	1201	1334	1464	31,7	**180 542**	**182 830**	**200 278**
12-27.11.290	2900	870	3186	5219	6423	7137	7833	712	2718	4453	5480	6089	6683	562	2253	3691	4542	5046	5539	624	1023	1259	1399	1535	32,8	**185 963**	**188 332**	**206 404**
12-27.11.300	3000	903	3224	5257	6462	7176	7872	739	2751	4485	5513	6122	6717	583	2280	3717	4569	5074	5567	632	1030	1267	1406	1543	32,8	**191 415**	**193 866**	**212 561**
12-27.11.310	3100(1600, 1500)	935	3472	5699	7016	7798	8560	765	2962	4862	5986	6653	7303	604	2455	4030	4961	5514	6053	681	1117	1375	1528	1678	36,4	**204 971**	**207 504**	**226 822**
12-27.11.320	3200(1600, 1600)	861	2860	4602	5638	6251	6849	705	2440	3927	4810	5333	5843	556	2022	3254	3987	4420	4843	560	902	1105	1225	1342	28,0	**211 233**	**213 848**	**233 789**
12-27.11.330	3300(1700, 1600)	896	3007	4847	5940	6586	7217	734	2566	4135	5068	5619	6158	579	2126	3427	4200	4657	5104	589	950	1164	1291	1415	30,6	**217 668**	**220 364**	**240 928**
12-27.11.340	3400(1700, 1700)	932	3155	5091	6241	6922	7586	763	2691	4344	5325	5906	6472	602	2231	3600	4413	4894	5364	618	998	1223	1357	1487	33,2	**224 102**	**226 880**	**248 067**
12-27.11.350	3500(1800, 1700)	965	3296	5329	6536	7251	7948	790	2812	4547	5577	6186	6781	623	2331	3768	4622	5127	5620	646	1045	1281	1421	1558	34,2	**230 537**	**233 396**	**255 207**
12-27.11.360	3600(1800, 1800)	998	3437	5567	6831	7580	8310	817	2933	4750	5829	6467	7090	645	2431	3937	4831	5360	5876	674	1091	1339	1486	1629	35,2	**236 971**	**239 913**	**262 346**
12-27.11.370	3700(1900, 1800)	1031	3578	5805	7126	7908	8671	844	3052	4952	6079	6747	7398	666	2530	4104	5039	5592	6131	701	1138	1397	1550	1700	36,3	**243 403**	**246 426**	**269 483**
12-27.11.380	3800(1900, 1900)	1063	3718	6042	7420	8236	9032	870	3172	5155	6330	7027	7706	686	2629	4272	5246	5824	6387	729	1184	1454	1614	1770	37,4	**249 838**	**252 942**	**276 622**
12-27.11.390	3900(2000, 1900)	1098	3758	6082	7461	8277	9074	899	3206	5189	6365	7062	7742	709	2657	4300	5276	5853	6416	737	1192	1462	1622	1779	37,4	**256 103**	**259 289**	**283 592**
12-27.11.400	4000(2000, 2000)	1134	3798	6121	7502	8319	9116	928	3240	5223	6400	7097	7778	732	2685	4329	5305	5882	6446	744	1200	1470	1630	1787	37,4	**262 365**	**265 633**	**290 559**
12-27.11.410	4100(2100, 2000)	1167	4047	6564	8057	8942	9805	955	3453	5600	6874	7629	8365	754	2861	4641	5697	6323	6933	793	1287	1579	1753	1922	41,0	**268 833**	**272 183**	**297 732**
12-27.11.420	4200(2100, 2100)	1200	4296	7007	8613	9565	10493	982	3665	5978	7348	8161	8953	775	3037	4954	6090	6763	7420	842	1373	1688	1875	2057	44,6	**275 302**	**278 733**	**304 905**
12-27.11.430	4300(2200, 2100)	1233	4436	7244	8907	9893	10854	1009	3785	6180	7599	8440	9261	796	3137	5122	6298	6995	7675	869	1420	1746	1939	2127	45,7	**281 736**	**285 249**	**312 045**
12-27.11.440	4400(2200, 2200)	1265	4576	7481	9201	10221	11215	1035	3904	6382	7850	8720	9569	817	3236	5290	6506	7227	7930	897	1466	1803	2003	2198	46,8	**288 171**	**291 765**	**319 184**
12-27.11.450	4500(2300, 2200)	1300	4724	7725	9503	10556	11584	1064	4030	6591	8107	9006	9883	840	3340	5462	6719	7464	8191	926	1514	1863	2069	2270	49,3	**294 639**	**298 316**	**326 357**
12-27.11.460	4600(2300, 2300)	1336	4871	7969	9804	10891	11952	1093	4156	6799	8365	9292	10198	862	3444	5635	6933	7701	8452	955	1562	1922	2135	2343	51,8	**301 107**	**304 866**	**333 531**
12-27.11.470	4700(2400, 2300)	1369	5012	8208	10099	11220	12314	1120	4277	7003	8617	9573	10507	884	3544	5804	7141	7934	8708	982	1609	1979	2199	2414	52,9	**307 370**	**311 210**	**340 497**
12-27.11.480	4800(2400, 2400)	1402	5154	8446	10394	11550	12677	1148	4397	7206	8868	9854	10816	905	3644	5972	7350	8167	8964	1010	1655	2037	2264	2485	54,0	**313 634**	**317 556**	**347 467**
12-27.11.490	4900(2500, 2400)	1435	5294	8683	10689	11877	13038	1174	4517	7408	9119	10134	11124	926	3744	6140	7558	8399	9219	1038	1702	2095	2328	2555	55,1	**320 066**	**324 069**	**354 604**
12-27.11.500	5000(2500, 2500)	1467	5434	8920	10983	12205	13399	1200	4637	7610	9370	10413	11431	947	3843	6307	7766	8631	9474	1065	1748	2153	2392	2626	56,2	**326 501**	**330 586**	**361 743**
12-27.11.510	5100(2600, 2500)	1502	5474	8960	11024	12247	13440	1229	4671	7644	9405	10449	11467	970	3871	6336	7795	8660	9504	1073	1756	2161	2400	2634	56,2	**332 969**	**337 136**	**368 916**
12-27.11.520	5200(2600, 2600)	1538	5514	9000	11065	12288	13482	1258	4705	7678	9440	10484	11503	993	3899	6364	7824	8689	9534	1081	1764	2169	2409	2643	56,2	**339 438**	**343 686**	**376 090**
12-27.11.530	5300(2700, 2600)	1571	5659	9242	11364	12621	13848	1286	4829	7885	9696	10768	11815	1014	4002	6535	8036	8925	9792	1109	1811	2227	2474	2714	58,7	**345 906**	**350 236**	**383 263**
12-27.11.540	5400(2700, 2700)	1604	5805	9484	11663	12954	14215	1313	4952	8091	9951	11053	12128	1036	4104	6706	8247	9160	10051	1138	1859	2286	2539	2786	61,2	**352 375**	**356 786**	**390 436**
12-27.11.550	5500(2800, 2700)	1636	5945	9721	11957	13282	14576	1339	5072	8294	10202	11332	12436	1057	4204	6874	8455	9392	10307	1165	1905	2344	2603	2857	62,3	**358 605**	**363 099**	**397 372**
12-27.11.560	5600(2800, 2800)	1669	6085	9958	12251	13610	14936	1366	5192	8496	10453	11612	12744	1078	4303	7041	8663	9624	10562	1193	1952	2401	2668	2928	63,4	**364 833**	**369 409**	**404 305**
12-27.11.570	5700(2900, 2800)	1704	6229	10198	12549	13942	15301	1395	5314	8701	10706	11895	13055	1100	4404	7211	8873	9858	10820	1221	1999	2460	2733	2999	64,5	**370 309**	**374 966**	**410 485**
12-27.11.580	5800(2900, 2900)	1739	6372	10439	12846	14273	15666	1424	5437	8906	10960	12178	13366	1123	4506	7381	9084	10093	11077	1249	2046	2518	2798	3070	65,6	**375 785**	**380 523**	**416 666**
12-27.11.590	5900(3000, 2900)	1773	6410	10476	12885	14312	15705	1451	5469	8938	10993	12211	13399	1145	4533	7408	9111	10120	11105	1256	2053	2525	2805	3078	65,6	**381 294**	**386 115**	**422 881**
12-27.11.600	6000(3000, 3000)	1806	6448	10514	12924	14351	15745	1478	5501	8971	11026	12245	13433	1166	4559	7435	9139	10148	11133	1264	2061	2533	2813	3086	65,6	**386 804**	**391 706**	**429 095**

Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 140мм, руб. с НДС

Тип	L, мм	Режим отопления																		Режим охлаждения					Эл. мощность вентиляторов, Вт	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.
		Qну, (ΔT = 70°C), Вт при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔT = 60°C), Вт при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔT = 50°C), Вт при разной скорости вращения вентилятора						Скорость вращения вентилятора, Q, Вт(24°C и теплоносители 7/11 °C)								
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех
12-27.14.060	600	122	410	700	858	951	1043	100	350	597	732	811	890	79	290	495	607	672	738	80	137	168	186	204	3,6	**45 823**	**46 313**	**50 052**
12-27.14.070	700	164	597	1032	1268	1408	1545	134	509	880	1082	1201	1318	106	422	730	897	996	1092	117	202	249	276	303	4,7	**52 646**	**53 218**	**57 580**
12-27.14.080	800	209	637	1072	1309	1449	1587	171	543	915	1117	1236	1354	135	450	758	926	1025	1122	125	210	257	284	311	4,7	**59 596**	**60 249**	**65 234**
12-27.14.090	900	251	829	1408	1724	1911	2094	205	707	1201	1471	1630	1787	162	586	996	1219	1351	1481	162	276	338	375	410	7,2	**66 644**	**67 379**	**72 988**
12-27.14.100	1000	293	1016	1740	2134	2368	2596	240	867	1485	1821	2020	2215	189	718	1230	1509	1674	1836	199	341	418	464	509	8,3	**73 562**	**74 379**	**80 610**
12-27.14.110	1100	338	1217	2086	2559	2839	3113	277	1038	1780	2183	2422	2656	218	861	1475	1809	2007	2201	239	409	502	556	610	9,4	**80 576**	**81 475**	**88 330**
12-27.14.120	1200	381	1243	2112	2586	2867	3141	312	1061	1802	2206	2446	2680	246	879	1493	1829	2027	2221	244	414	507	562	616	9,4	**87 366**	**88 346**	**95 824**
12-27.14.130	1300	422	1434	2448	3000	3327	3647	345	1223	2089	2560	2839	3112	272	1014	1731	2121	2353	2579	281	480	588	652	715	11,9	**94 381**	**95 443**	**103 544**
12-27.14.140	1400	467	1624	2783	3414	3787	4153	382	1386	2374	2913	3231	3543	302	1148	1968	2414	2678	2937	318	545	669	742	814	13,0	**101 332**	**102 476**	**111 200**
12-27.14.150	1500	510	1812	3116	3825	4245	4656	417	1546	2659	3263	3622	3972	329	1281	2203	2705	3002	3292	355	611	750	832	913	14,0	**108 347**	**109 572**	**118 919**
12-27.14.160	1600	551	1848	3152	3863	4283	4694	451	1577	2689	3296	3654	4005	356	1307	2229	2732	3029	3319	362	618	757	839	920	14,0	**115 171**	**116 478**	**126 448**
12-27.14.170	1700	597	2042	3491	4280	4747	5204	489	1742	2978	3652	4050	4440	385	1444	2469	3026	3357	3680	400	684	839	930	1020	16,6	**122 120**	**123 509**	**134 102**
12-27.14.180	1800	639	2230	3824	4691	5205	5707	523	1903	3263	4002	4441	4869	413	1577	2704	3317	3681	4035	437	750	919	1020	1119	17,6	**129 134**	**130 605**	**141 821**
12-27.14.190	1900	681	2417	4155	5101	5661	6209	557	2062	3545	4352	4830	5297	440	1709	2938	3607	4003	4390	474	814	1000	1110	1217	18,7	**136 086**	**137 638**	**149 478**
12-27.14.200	2000	726	2457	4195	5142	5703	6251	594	2096	3579	4387	4866	5333	469	1737	2966	3636	4033	4420	482	822	1008	1118	1225	18,7	**142 907**	**144 541**	**157 004**
12-27.14.210	2100	768	2799	4827	5930	6583	7222	629	2388	4118	5059	5617	6162	496	1979	3413	4193	4655	5107	549	946	1162	1290	1416	22,3	**149 890**	**151 606**	**164 692**
12-27.14.220	2200	810	2986	5159	6340	7040	7724	663	2548	4402	5409	6006	6590	523	2111	3648	4483	4978	5462	585	1011	1243	1380	1514	23,4	**156 873**	**158 671**	**172 380**
12-27.14.230	2300	855	3180	5497	6757	7504	8234	700	2713	4690	5765	6402	7025	552	2249	3887	4778	5306	5822	623	1077	1324	1471	1614	25,9	**163 856**	**165 736**	**180 068**
12-27.14.240	2400	898	3368	5830	7168	7961	8737	735	2874	4974	6116	6792	7454	580	2382	4122	5069	5629	6178	660	1143	1405	1560	1712	27,0	**170 678**	**172 638**	**187 594**
12-27.14.250	2500	939	3554	6162	7578	8418	9239	768	3032	5257	6465	7182	7883	606	2513	4357	5358	5952	6533	697	1208	1485	1650	1811	28,1	**177 661**	**179 703**	**195 282**
12-27.14.260	2600	984	3594	6202	7620	8460	9281	805	3066	5291	6501	7218	7918	635	2541	4386	5388	5982	6563	704	1216	1494	1658	1819	28,1	**184 644**	**186 768**	**202 970**
12-27.14.270	2700	1027	3786	6538	8035	8921	9788	841	3230	5578	6855	7611	8351	663	2677	4623	5682	6308	6921	742	1281	1575	1749	1918	30,6	**191 658**	**193 864**	**210 689**
12-27.14.280	2800	1068	3973	6870	8445	9378	10290	874	3390	5861	7205	8001	8779	690	2809	4858	5972	6631	7276	779	1347	1655	1838	2017	31,7	**198 417**	**200 704**	**218 152**
12-27.14.290	2900	1114	4163	7205	8858	9838	10796	912	3552	6147	7558	8394	9211	719	2944	5095	6264	6957	7634	816	1412	1736	1928	2116	32,8	**204 499**	**206 868**	**224 939**
12-27.14.300	3000	1156	4201	7242	8897	9877	10835	946	3584	6179	7591	8427	9244	746	2971	5121	6291	6984	7662	823	1419	1744	1936	2124	32,8	**210 580**	**213 031**	**231 726**
12-27.14.310	3100(1600, 1500)	1198	4541	7873	9683	10756	11805	980	3874	6717	8261	9177	10072	774	3211	5567	6847	7606	8347	890	1543	1898	2108	2314	36,4	**225 837**	**228 370**	**247 687**
12-27.14.320	3200(1600, 1600)	1102	3696	6304	7726	8566	9388	902	3153	5378	6592	7308	8010	712	2613	4458	5463	6057	6638	724	1236	1514	1679	1840	28,0	**232 729**	**235 343**	**255 284**
12-27.14.330	3300(1700, 1600)	1148	3890	6643	8143	9030	9898	940	3319	5668	6948	7704	8445	741	2751	4697	5758	6385	6999	762	1302	1596	1770	1940	30,6	**239 754**	**242 450**	**263 014**
12-27.14.340	3400(1700, 1700)	1194	4084	6982	8560	9494	10408	977	3484	5957	7303	8100	8880	771	2888	4937	6053	6713	7360	800	1368	1678	1861	2040	33,2	**246 776**	**249 554**	**270 741**
12-27.14.350	3500(1800, 1700)	1236	4272	7315	8971	9952	10911	1012	3645	6241	7654	8491	9309	798	3021	5173	6344	7037	7715	837	1434	1758	1951	2139	34,2	**253 864**	**256 723**	**278 533**
12-27.14.360	3600(1800, 1800)	1278	4460	7648	9382	10410	11414	1046	3805	6525	8005	8882	9738	825	3154	5408	6634	7361	8071	874	1499	1839	2040	2237	35,2	**260 951**	**263 893**	**286 326**
12-27.14.370	3700(1900, 1800)	1320	4647	7979	9792	10866	11916	1080	3965	6808	8354	9271	10167	852	3286	5642	6924	7683	8426	911	1564	1919	2130	2336	36,3	**267 974**	**270 997**	**294 053**
12-27.14.380	3800(1900, 1900)	1362	4834	8310	10202	11322	12418	1115	4124	7090	8704	9660	10595	879	3418	5876	7214	8006	8781	947	1629	2000	2219	2434	37,4	**274 996**	**278 101**	**301 780**
12-27.14.390	3900(2000, 1900)	1407	4874	8350	10243	11364	12460	1151	4158	7124	8739	9696	10631	909	3446	5904	7243	8036	8811	955	1637	2008	2227	2442	37,4	**281 890**	**285 077**	**309 379**
12-27.14.400	4000(2000, 2000)	1452	4914	8390	10284	11406	12502	1188	4193	7158	8774	9731	10667	938	3475	5933	7272	8065	8840	963	1644	2016	2236	2450	37,4	**288 782**	**292 050**	**316 976**
12-27.14.410	4100(2100, 2000)	1494	5256	9022	11072	12286	13473	1223	4484	7697	9446	10482	11495	965	3717	6380	7829	8688	9527	1030	1768	2170	2408	2641	41,0	**295 838**	**299 188**	**324 737**
12-27.14.420	4200(2100, 2100)	1536	5598	9654	11860	13166	14444	1257	4776	8237	10119	11233	12323	992	3958	6826	8386	9310	10214	1097	1892	2325	2581	2831	44,6	**302 894**	**306 326**	**332 498**
12-27.14.430	4300(2200, 2100)	1578	5785	9986	12270	13623	14946	1291	4936	8520	10469	11623	12752	1019	4091	7061	8676	9633	10568	1134	1957	2405	2670	2929	45,7	**309 948**	**313 461**	**340 257**
12-27.14.440	4400(2200, 2200)	1620	5972	10318	12680	14080	15448	1326	5095	8803	10818	12013	13180	1046	4223	7296	8966	9956	10923	1171	2022	2485	2760	3028	46,8	**317 004**	**320 599**	**348 018**
12-27.14.450	4500(2300, 2200)	1665	6166	10656	13097	14544	15958	1363	5261	9092	11174	12409	13615	1075	4360	7535	9261	10284	11284	1209	2089	2567	2851	3128	49,3	**324 061**	**327 737**	**355 779**
12-27.14.460	4600(2300, 2300)	1710	6360	10994	13514	15008	16468	1399	5426	9380	11530	12805	14050	1104	4497	7774	9556	10612	11645	1247	2155	2649	2942	3228	51,8	**331 114**	**334 872**	**363 537**
12-27.14.470	4700(2400, 2300)	1753	6548	11327	13925	15465	16971	1435	5587	9664	11881	13195	14479	1132	4630	8009	9847	10935	12000	1283	2220	2729	3031	3326	52,9	**338 009**	**341 848**	**371 136**
12-27.14.480	4800(2400, 2400)	1796	6736	11660	14336	15922	17474	1470	5747	9948	12231	13584	14909	1160	4763	8245	10137	11259	12356	1320	2285	2810	3121	3425	54,0	**344 900**	**348 822**	**378 733**
12-27.14.490	4900(2500, 2400)	1837	6922	11992	14746	16379	17976	1503	5906	10231	12581	13974	15337	1186	4895	8480	10427	11582	12711	1357	2350	2890	3210	3523	55,1	**351 957**	**355 960**	**386 494**
12-27.14.500	5000(2500, 2500)	1878	7108	12324	15156	16836	18478	1537	6064	10515	12931	14364	15765	1213	5026	8714	10717	11905	13066	1393	2416	2971	3300	3622	56,2	**359 010**	**363 095**	**394 253**
12-27.14.510	5100(2600, 2500)	1923	7148	12364	15198	16878	18520	1574	6099	10549	12967	14400	15801	1242	5054	8743	10747	11935	13096	1401	2423	2979	3308	3630	56,2	**366 066**	**370 233**	**402 014**
12-27.14.520	5200(2600, 2600)	1968	7188	12404	15240	16920	18562	1611	6133	10583	13003	14436	15837	1271	5083	8771	10776	11964	13125	1409	2431	2987	3316	3638	56,2	**373 123**	**377 371**	**409 775**
12-27.14.530	5300(2700, 2600)	2011	7380	12740	15655	17381	19069	1646	6297	10870	13357	14829	16269	1299	5218	9009	11070	12290	13484	1446	2497	3068	3407	3738	58,7	**380 210**	**384 540**	**417 567**
12-27.14.540	5400(2700, 2700)	2054	7572	13076	16070	17842	19576	1681	6460	11156	13711	15223	16702	1326	5354	9246	11363	12616	13842	1484	2563	3150	3497	3837	61,2	**387 298**	**391 710**	**425 360**
12-27.14.550	5500(2800, 2700)	2095	7759	13408	16480	18299	20078	1715	6620	11440	14061	15612	17130	1353	5486	9481	11653	12939	14197	1521	2628	3230	3587	3935	62,3	**394 127**	**398 620**	**432 894**
12-27.14.560	5600(2800, 2800)	2136	7946	13740	16890	18756	20580	1748	6779	11723	14410	16002	17559	1379	5619	9716	11943	13263	14552	1557	2693	3310	3676	4034	63,4	**400 953**	**405 529**	**440 425**
12-27.14.570	5700(2900, 2800)	2182	8136	14075	17303	19216	21086	1786	6942	12009	14763	16395	17990	1409	5753	9953	12235	13588	14910	1595	2759	3391	3766	4133	64,5	**407 098**	**411 755**	**447 274**
12-27.14.580	5800(2900, 2900)	2228	8326	14410	17716	19676	21592	1823	7104	12294	15115	16787	18422	1439	5887	10189	12527	13913	15268	1632	2824	3472	3856	4232	65,6	**413 242**	**417 981**	**454 124**
12-27.14.590	5900(3000, 2900)	2270	8364	14447	17755	19715	21631	1858	7136	12326	15148	16821	18455	1466	5914	10216	12555	13941	15296	1639	2832	3480	3864	4240	65,6	**419 389**	**424 210**	**460 976**
12-27.14.600	6000(3000, 3000)	2312	8402	14484	17794	19754	21670	1892	7168	12358	15182	16854	18489	1493	5941	10242	12582	13968	15323	1647	2839	3488	3872	4247	65,6	**425 534**	**430 436**	**467 825**

Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 110мм, руб. с НДС

Тип	L, мм	Режим отопления																		Режим охлаждения					Эл. мощность вентиляторов, Вт	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.
		Qну, (ΔТ = 70°С), Вт при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔТ = 60°С), Вт при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔТ = 50°С), Вт при разной скорости вращения вентилятора						Скорость вращения вентилятора, Q, Вт(24°С и теплоносители 7/11 °С)								
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех
12-37.11.060	600	113	397	647	791	866	935	92	339	552	675	739	798	73	281	458	560	612	661	78	127	155	170	183	3,6	**55 789**	**56 449**	**60 641**
12-37.11.070	700	165	588	964	1180	1291	1396	135	502	823	1006	1102	1191	106	416	682	834	913	987	115	189	231	253	274	4,7	**64 188**	**64 958**	**69 849**
12-37.11.080	800	217	625	1001	1217	1329	1434	177	533	854	1039	1134	1224	140	442	708	861	940	1014	122	196	239	261	281	4,7	**72 927**	**73 807**	**79 396**
12-37.11.090	900	266	822	1323	1612	1761	1901	217	702	1129	1375	1503	1622	172	581	936	1140	1245	1344	161	259	316	345	373	7,2	**81 770**	**82 760**	**89 048**
12-37.11.100	1000	318	1014	1640	2000	2187	2361	260	865	1399	1707	1866	2015	205	717	1160	1414	1546	1670	199	321	392	429	463	8,3	**90 441**	**91 541**	**98 527**
12-37.11.110	1100	370	1238	1989	2422	2646	2856	302	1056	1697	2067	2258	2437	239	875	1407	1713	1871	2019	243	390	475	519	560	9,4	**99 214**	**100 424**	**108 109**
12-37.11.120	1200	418	1244	1995	2429	2653	2862	342	1061	1702	2072	2263	2442	270	879	1411	1717	1876	2024	244	391	476	520	561	9,4	**107 581**	**108 901**	**117 285**
12-37.11.130	1300	470	1439	2316	2821	3082	3327	385	1228	1976	2407	2630	2838	304	1018	1638	1995	2179	2352	282	454	553	604	652	11,9	**116 354**	**117 784**	**126 866**
12-37.11.140	1400	522	1629	2631	3208	3507	3786	428	1390	2245	2737	2992	3230	337	1152	1861	2268	2480	2677	319	516	629	687	742	13,0	**125 093**	**126 633**	**136 414**
12-37.11.150	1500	571	1823	2950	3599	3934	4249	468	1555	2517	3070	3357	3625	369	1289	2086	2545	2782	3004	357	578	705	771	833	14,0	**133 865**	**135 515**	**145 995**
12-37.11.160	1600	623	2018	3271	3991	4364	4713	510	1722	2791	3405	3723	4021	402	1427	2313	2822	3086	3333	396	641	782	855	924	16,6	**142 233**	**143 993**	**155 171**
12-37.11.170	1700	675	2208	3586	4378	4788	5172	553	1884	3060	3736	4085	4413	436	1562	2536	3096	3386	3657	433	703	858	939	1014	17,6	**151 006**	**152 876**	**164 752**
12-37.11.180	1800	724	2402	3905	4769	5216	5635	593	2049	3332	4069	4451	4808	468	1699	2761	3372	3689	3984	471	765	935	1022	1104	18,7	**159 778**	**161 758**	**174 334**
12-37.11.190	1900	776	2440	3943	4808	5255	5674	635	2081	3364	4102	4484	4841	501	1725	2788	3400	3716	4012	478	773	942	1030	1112	18,7	**168 517**	**170 607**	**183 881**
12-37.11.200	2000	828	2634	4262	5199	5684	6137	678	2247	3637	4436	4849	5236	535	1862	3014	3676	4019	4340	516	835	1019	1114	1203	21,2	**176 919**	**179 119**	**193 091**
12-37.11.210	2100	877	2827	4581	5590	6112	6600	718	2412	3909	4769	5214	5631	566	1999	3239	3953	4322	4667	554	898	1096	1198	1294	22,3	**185 657**	**187 967**	**202 639**
12-37.11.220	2200	929	3019	4898	5978	6537	7061	760	2576	4179	5100	5578	6024	600	2135	3463	4227	4623	4993	592	960	1172	1281	1384	23,4	**194 430**	**196 850**	**212 220**
12-37.11.230	2300	981	3055	4934	6016	6575	7099	803	2607	4210	5132	5610	6057	633	2160	3489	4254	4649	5020	599	967	1179	1289	1391	23,4	**203 169**	**205 699**	**221 767**
12-37.11.240	2400	1030	3253	5257	6410	7007	7566	843	2775	4485	5469	5978	6455	665	2300	3717	4533	4955	5350	638	1030	1256	1373	1483	25,9	**211 570**	**214 210**	**230 978**
12-37.11.250	2500	1082	3444	5574	6799	7433	8026	885	2939	4755	5801	6342	6848	698	2435	3941	4807	5256	5675	675	1092	1333	1457	1573	27,0	**220 309**	**223 059**	**240 525**
12-37.11.260	2600	1133	3634	5889	7186	7857	8485	928	3101	5025	6131	6704	7239	732	2570	4164	5081	5556	6000	712	1154	1408	1540	1663	28,1	**229 082**	**231 942**	**250 106**
12-37.11.270	2700	1182	3832	6212	7581	8289	8952	968	3269	5300	6468	7072	7638	763	2710	4393	5360	5861	6330	751	1218	1486	1625	1755	30,6	**237 821**	**240 790**	**259 654**
12-37.11.280	2800	1234	4023	6529	7969	8715	9412	1010	3433	5570	6799	7435	8030	797	2845	4617	5635	6162	6656	789	1280	1562	1708	1845	31,7	**246 222**	**249 302**	**268 864**
12-37.11.290	2900	1286	4214	6844	8356	9139	9871	1053	3595	5839	7129	7797	8422	831	2979	4840	5909	6462	6980	826	1341	1638	1791	1935	32,8	**254 995**	**258 185**	**278 445**
12-37.11.300	3000	1335	4253	6884	8397	9180	9913	1093	3629	5873	7164	7833	8458	862	3008	4868	5938	6492	7010	834	1349	1646	1799	1943	32,8	**263 801**	**267 101**	**288 061**
12-37.11.310	3100(1600, 1500)	1387	4449	7205	8790	9610	10378	1135	3796	6147	7499	8199	8854	896	3146	5094	6215	6795	7338	872	1412	1723	1884	2034	35,3	**278 964**	**282 374**	**304 032**
12-37.11.320	3200(1600, 1600)	1246	4036	6542	7982	8728	9426	1020	3444	5581	6810	7447	8042	805	2854	4626	5644	6172	6665	791	1282	1565	1711	1847	33,1	**287 418**	**290 938**	**313 294**
12-37.11.330	3300(1700, 1600)	1298	4226	6857	8369	9152	9885	1063	3606	5850	7141	7809	8434	838	2989	4849	5918	6472	6990	828	1344	1640	1794	1937	34,2	**296 282**	**299 912**	**322 967**
12-37.11.340	3400(1700, 1700)	1350	4417	7173	8757	9577	10344	1105	3768	6120	7471	8171	8825	872	3123	5072	6192	6772	7314	866	1406	1716	1877	2027	35,3	**305 146**	**308 886**	**332 640**
12-37.11.350	3500(1800, 1700)	1399	4610	7492	9147	10005	10807	1145	3934	6392	7804	8536	9220	903	3260	5297	6468	7074	7642	904	1468	1793	1961	2118	36,4	**314 010**	**317 860**	**342 313**
12-37.11.360	3600(1800, 1800)	1448	4804	7811	9538	10433	11270	1185	4099	6664	8138	8901	9615	935	3397	5523	6745	7377	7969	942	1531	1869	2045	2209	37,4	**322 875**	**326 834**	**351 985**
12-37.11.370	3700(1900, 1800)	1500	4842	7848	9577	10472	11309	1228	4131	6696	8171	8934	9649	969	3424	5550	6772	7405	7997	949	1538	1877	2052	2217	37,4	**331 705**	**335 774**	**361 624**
12-37.11.380	3800(1900, 1900)	1552	4879	7886	9616	10511	11349	1270	4163	6728	8204	8968	9683	1002	3450	5576	6799	7432	8025	956	1546	1885	2060	2224	37,4	**340 535**	**344 715**	**371 263**
12-37.11.390	3900(2000, 1900)	1604	5073	8205	10007	10939	11812	1313	4329	7001	8538	9333	10078	1036	3587	5802	7076	7735	8352	994	1608	1961	2144	2315	40,0	**349 020**	**353 310**	**380 557**
12-37.11.400	4000(2000, 2000)	1656	5267	8525	10398	11368	12275	1355	4494	7273	8871	9699	10473	1069	3725	6028	7352	8038	8680	1032	1671	2038	2228	2406	42,5	**357 508**	**361 908**	**389 853**
12-37.11.410	4100(2100, 2000)	1705	5461	8843	10789	11796	12738	1395	4659	7545	9205	10064	10868	1101	3862	6253	7629	8341	9007	1070	1733	2115	2312	2497	43,6	**366 338**	**370 848**	**399 492**
12-37.11.420	4200(2100, 2100)	1754	5655	9162	11179	12223	13200	1435	4825	7817	9538	10429	11262	1132	3999	6479	7905	8643	9334	1108	1796	2191	2396	2587	44,6	**375 168**	**379 788**	**409 131**
12-37.11.430	4300(2200, 2100)	1806	5846	9479	11568	12649	13661	1478	4988	8087	9869	10792	11655	1166	4134	6703	8180	8944	9660	1146	1858	2267	2479	2678	45,7	**384 032**	**388 762**	**418 804**
12-37.11.440	4400(2200, 2200)	1858	6038	9796	11956	13075	14121	1520	5151	8358	10201	11155	12048	1199	4269	6927	8454	9245	9985	1183	1920	2343	2563	2768	46,8	**392 896**	**397 736**	**428 476**
12-37.11.450	4500(2300, 2200)	1909	6074	9832	11994	13113	14159	1563	5182	8389	10233	11187	12081	1233	4295	6952	8481	9272	10012	1191	1927	2351	2570	2775	46,8	**401 727**	**406 676**	**438 115**
2-37.11.460	4600(2300, 2300)	1961	6111	9869	12031	13150	14198	1605	5213	8420	10265	11220	12113	1267	4321	6978	8507	9299	10039	1198	1934	2358	2577	2783	46,8	**410 557**	**415 616**	**447 754**
12-37.11.470	4700(2400, 2300)	2010	6308	10191	12426	13582	14665	1645	5382	8695	10602	11588	12512	1298	4460	7207	8786	9604	10369	1236	1998	2435	2662	2874	49,3	**419 045**	**424 214**	**457 050**
12-37.11.480	4800(2400, 2400)	2059	6506	10514	12821	14014	15131	1685	5550	8971	10938	11957	12910	1330	4600	7435	9066	9910	10699	1275	2061	2513	2747	2966	51,8	**427 533**	**432 812**	**466 347**
12-37.11.490	4900(2500, 2400)	2111	6697	10831	13209	14440	15592	1728	5714	9241	11270	12320	13303	1363	4735	7659	9340	10211	11025	1313	2123	2589	2830	3056	52,9	**436 363**	**441 752**	**475 986**
12-37.11.500	5000(2500, 2500)	2163	6888	11148	13597	14865	16052	1770	5877	9511	11601	12683	13695	1397	4871	7883	9615	10512	11351	1350	2185	2665	2914	3146	54,0	**445 193**	**450 692**	**485 625**
12-37.11.510	5100(2600, 2500)	2215	7079	11463	13985	15290	16511	1813	6039	9780	11931	13045	14087	1430	5005	8106	9889	10812	11675	1387	2247	2741	2997	3236	55,1	**454 057**	**459 667**	**495 297**
12-37.11.520	5200(2600, 2600)	2267	7269	11779	14372	15714	16970	1855	6202	10049	12262	13407	14479	1464	5140	8329	10162	11112	12000	1425	2309	2817	3080	3326	56,2	**462 921**	**468 641**	**504 970**
12-37.11.530	5300(2700, 2600)	2316	7466	12101	14766	16146	17437	1895	6370	10325	12598	13776	14877	1495	5280	8557	10441	11417	12330	1463	2372	2894	3165	3418	58,7	**471 751**	**477 581**	**514 609**
12-37.11.540	5400(2700, 2700)	2365	7664	12424	15161	16578	17904	1935	6539	10600	12935	14144	15275	1527	5419	8785	10721	11722	12660	1502	2435	2972	3249	3509	61,2	**480 581**	**486 521**	**524 248**
12-37.11.550	5500(2800, 2700)	2417	7855	12741	15549	17004	18364	1978	6702	10870	13267	14507	15668	1560	5554	9009	10995	12023	12986	1540	2497	3048	3333	3599	62,3	**489 067**	**495 116**	**533 541**
12-37.11.560	5600(2800, 2800)	2469	8047	13057	15938	17429	18825	2020	6865	11140	13598	14870	16061	1594	5690	9233	11270	12324	13311	1577	2559	3124	3416	3690	63,4	**497 554**	**503 714**	**542 838**
12-37.11.570	5700(2900, 2800)	2521	8237	13373	16325	17854	19284	2063	7028	11410	13928	15232	16453	1628	5824	9456	11544	12624	13636	1614	2621	3200	3499	3780	64,4	**506 419**	**512 688**	**552 511**
12-37.11.580	5800(2900, 2900)	2573	8427	13689	16712	18278	19743	2105	7190	11679	14259	15594	16844	1661	5959	9679	11817	12925	13960	1652	2683	3276	3582	3870	65,5	**515 283**	**521 662**	**562 183**
12-37.11.590	5900(3000, 2900)	2621	8467	13728	16753	18319	19785	2145	7224	11713	14294	15630	16880	1693	5987	9708	11846	12954	13990	1660	2691	3284	3591	3878	65,5	**524 183**	**530 673**	**571 893**
12-37.11.600	6000(3000, 3000)	2670	8507	13768	16794	18361	19827	2185	7258	11747	14329	15665	16916	1724	6015	9736	11876	12983	14020	1667	2699	3292	3599	3886	65,5	**533 081**	**539 681**	**581 599**

Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 140мм, руб. с НДС

Тип	L, мм	Режим отопления																		Режим охлаждения					Эл. мощность вентиляторов, Вт	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.
		Qну, (ΔТ = 70°С), Вт при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔТ = 60°С), Вт при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔТ = 50°С), Вт при разной скорости вращения вентилятора						Скорость вращения вентилятора, Q, Вт(24°С и теплоносители 7/11 °С)								
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натур. цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех
12-37.14.060	600	186	606	1001	1231	1368	1501	152	517	854	1051	1167	1281	120	428	708	871	967	1062	119	196	241	268	294	3,6	**57 827**	**58 487**	**62 679**
12-37.14.070	700	271	902	1495	1840	2045	2245	222	769	1275	1570	1744	1915	175	638	1057	1301	1446	1587	177	293	361	401	440	4,7	**66 385**	**67 155**	**72 046**
12-37.14.080	800	357	938	1531	1878	2083	2283	292	800	1306	1602	1777	1948	230	663	1083	1328	1473	1614	184	300	368	408	447	4,7	**75 268**	**76 148**	**81 737**
12-37.14.090	900	437	1240	2031	2492	2765	3033	358	1058	1733	2126	2359	2587	282	877	1436	1762	1955	2144	243	398	488	542	594	7,2	**84 244**	**85 234**	**91 522**
12-37.14.100	1000	523	1536	2525	3101	3442	3776	428	1310	2154	2646	2937	3222	337	1086	1785	2193	2434	2670	301	495	608	675	740	8,3	**93 061**	**94 161**	**101 148**
12-37.14.110	1100	608	1865	3051	3743	4153	4553	498	1591	2603	3193	3543	3885	393	1318	2157	2647	2936	3220	365	598	734	814	892	9,4	**101 975**	**103 185**	**110 870**
12-37.14.120	1200	688	1871	3057	3749	4159	4560	563	1596	2608	3199	3548	3890	445	1323	2162	2651	2941	3224	367	599	735	815	894	9,4	**110 505**	**111 825**	**120 208**
12-37.14.130	1300	774	2170	3554	4362	4840	5307	633	1852	3032	3721	4129	4528	500	1535	2513	3084	3422	3753	425	697	855	949	1040	11,9	**119 450**	**120 880**	**129 962**
12-37.14.140	1400	859	2465	4047	4969	5515	6049	703	2103	3453	4239	4705	5161	555	1743	2861	3514	3900	4277	483	793	974	1081	1186	13,0	**128 330**	**129 869**	**139 650**
12-37.14.150	1500	940	2763	4543	5580	6194	6795	769	2358	3876	4761	5285	5797	607	1954	3212	3946	4380	4805	542	890	1094	1214	1332	14,0	**137 243**	**138 893**	**149 373**
12-37.14.160	1600	1025	3063	5040	6192	6875	7542	839	2613	4300	5283	5865	6435	662	2166	3564	4379	4861	5333	600	988	1214	1347	1478	14,0	**145 773**	**147 533**	**158 711**
12-37.14.170	1700	1111	3358	5532	6800	7550	8284	909	2865	4720	5801	6442	7068	717	2374	3912	4808	5339	5858	658	1084	1333	1480	1624	16,6	**154 687**	**156 557**	**168 433**
12-37.14.180	1800	1191	3656	6028	7410	8229	9030	975	3119	5143	6322	7021	7704	769	2585	4263	5240	5819	6385	717	1182	1452	1613	1770	17,6	**163 598**	**165 578**	**178 153**
12-37.14.190	1900	1277	3693	6066	7449	8268	9069	1045	3151	5175	6355	7054	7738	824	2612	4289	5267	5847	6413	724	1189	1460	1621	1778	18,7	**172 512**	**174 601**	**187 876**
12-37.14.200	2000	1362	3992	6562	8060	8948	9815	1115	3406	5599	6877	7634	8374	879	2823	4640	5700	6327	6941	782	1286	1580	1754	1924	18,7	**181 073**	**183 272**	**197 245**
12-37.14.210	2100	1442	4290	7058	8671	9627	10561	1180	3660	6022	7398	8213	9011	931	3034	4991	6131	6807	7468	841	1383	1700	1887	2070	22,3	**189 955**	**192 265**	**206 936**
12-37.14.220	2200	1528	4586	7552	9280	10303	11304	1250	3913	6443	7917	8791	9645	987	3243	5340	6562	7286	7993	899	1480	1819	2019	2216	23,4	**198 869**	**201 289**	**216 659**
12-37.14.230	2300	1613	4622	7588	9317	10341	11343	1320	3944	6474	7949	8823	9677	1042	3269	5366	6588	7313	8021	906	1487	1826	2027	2223	25,9	**207 748**	**210 278**	**226 347**
12-37.14.240	2400	1694	4924	8088	9932	11024	12092	1386	4201	6900	8474	9406	10317	1094	3482	5719	7023	7795	8551	965	1585	1947	2161	2370	27,0	**216 309**	**218 949**	**235 717**
12-37.14.250	2500	1779	5220	8581	10540	11701	12836	1456	4454	7322	8993	9983	10951	1149	3691	6068	7453	8274	9076	1023	1682	2066	2293	2516	28,1	**225 189**	**227 939**	**245 405**
12-37.14.260	2600	1865	5515	9074	11148	12376	13578	1526	4705	7742	9511	10559	11584	1204	3900	6416	7883	8752	9601	1081	1778	2185	2426	2661	28,1	**234 137**	**236 997**	**255 161**
12-37.14.270	2700	1945	5817	9573	11763	13059	14327	1592	4963	8168	10036	11142	12224	1256	4113	6770	8317	9234	10131	1140	1876	2305	2560	2808	30,6	**243 017**	**245 987**	**264 850**
12-37.14.280	2800	2030	6113	10067	12371	13736	15071	1662	5215	8589	10555	11719	12858	1311	4322	7119	8748	9713	10657	1198	1973	2425	2692	2954	31,7	**251 578**	**254 658**	**274 220**
12-37.14.290	2900	2116	6408	10559	12978	14412	15813	1732	5467	9009	11073	12296	13491	1366	4531	7467	9177	10191	11181	1256	2070	2544	2825	3099	32,8	**260 491**	**263 681**	**283 942**
12-37.14.300	3000	2196	6447	10599	13019	14453	15855	1798	5501	9043	11108	12331	13527	1418	4559	7495	9206	10220	11211	1264	2077	2552	2833	3108	32,8	**269 437**	**272 736**	**293 696**
12-37.14.310	3100(1600, 1500)	2282	6747	11097	13632	15134	16602	1867	5757	9468	11631	12912	14165	1473	4771	7847	9639	10701	11739	1322	2175	2672	2966	3254	36,4	**285 955**	**289 365**	**311 023**
12-37.14.320	3200(1600, 1600)	2050	6126	10080	12384	13749	15084	1678	5226	8600	10566	11731	12870	1324	4332	7128	8757	9722	10666	1201	1976	2427	2695	2957	28,0	**294 571**	**298 091**	**320 447**
12-37.14.330	3300(1700, 1600)	2136	6420	10572	12992	14425	15826	1748	5478	9020	11084	12307	13503	1379	4540	7476	9187	10200	11191	1258	2072	2546	2827	3102	30,6	**303 576**	**307 206**	**330 261**
12-37.14.340	3400(1700, 1700)	2221	6715	11065	13599	15100	16568	1818	5729	9440	11603	12884	14136	1434	4748	7824	9616	10678	11716	1316	2169	2665	2960	3247	33,2	**312 581**	**316 321**	**340 075**
12-37.14.350	3500(1800, 1700)	2302	7013	11561	14210	15779	17314	1884	5984	9863	12124	13463	14772	1486	4959	8175	10048	11158	12243	1375	2266	2785	3093	3394	34,2	**321 589**	**325 439**	**349 891**
12-37.14.360	3600(1800, 1800)	2382	7312	12057	14821	16458	18060	1950	6238	10287	12645	14042	15408	1538	5170	8525	10480	11638	12770	1433	2363	2905	3226	3540	35,2	**330 594**	**334 554**	**359 705**
12-37.14.370	3700(1900, 1800)	2468	7349	12094	14859	16498	18099	2019	6270	10319	12678	14076	15442	1593	5197	8552	10507	11666	12798	1440	2370	2912	3234	3547	36,3	**339 602**	**343 672**	**369 522**
12-37.14.380	3800(1900, 1900)	2553	7387	12132	14898	16537	18139	2089	6302	10351	12711	14109	15476	1649	5223	8579	10535	11693	12826	1448	2378	2920	3241	3555	37,4	**348 607**	**352 787**	**379 335**
12-37.14.390	3900(2000, 1900)	2638	7685	12628	15509	17216	18885	2159	6557	10774	13232	14689	16112	1704	5434	8929	10967	12174	13354	1506	2475	3040	3374	3701	37,4	**357 255**	**361 544**	**388 791**
12-37.14.400	4000(2000, 2000)	2724	7984	13124	16121	17896	19631	2229	6812	11198	13754	15268	16749	1759	5645	9280	11399	12654	13881	1565	2572	3160	3508	3848	37,4	**365 904**	**370 304**	**398 250**
12-37.14.410	4100(2100, 2000)	2804	8282	13620	16731	18575	20377	2295	7066	11621	14275	15848	17385	1811	5856	9631	11831	13134	14409	1623	2670	3279	3641	3994	41,0	**374 878**	**379 388**	**408 032**
12-37.14.420	4200(2100, 2100)	2885	8580	14116	17342	19254	21122	2361	7320	12044	14796	16427	18021	1863	6067	9982	12263	13614	14936	1682	2767	3399	3774	4140	44,6	**383 852**	**388 472**	**417 815**
12-37.14.430	4300(2200, 2100)	2970	8876	14610	17951	19930	21866	2431	7573	12465	15315	17004	18655	1918	6276	10331	12693	14093	15461	1740	2863	3518	3906	4286	45,7	**392 857**	**397 587**	**427 629**
12-37.14.440	4400(2200, 2200)	3056	9172	15103	18559	20607	22609	2501	7825	12886	15835	17582	19290	1973	6486	10680	13124	14571	15987	1798	2960	3638	4039	4431	46,8	**401 865**	**406 705**	**437 445**
12-37.14.450	4500(2300, 2200)	3141	9208	15140	18597	20645	22647	2571	7856	12917	15867	17614	19322	2028	6511	10705	13150	14598	16014	1805	2967	3645	4046	4439	49,3	**410 836**	**415 786**	**447 225**
12-37.14.460	4600(2300, 2300)	3227	9245	15176	18634	20683	22685	2641	7888	12948	15899	17646	19355	2083	6537	10731	13177	14625	16041	1812	2975	3652	4054	4446	51,8	**419 810**	**424 870**	**457 007**
12-37.14.470	4700(2400, 2300)	3307	9547	15676	19249	21366	23435	2706	8145	13374	16423	18229	19995	2135	6751	11085	13611	15108	16571	1871	3072	3773	4188	4593	52,9	**428 460**	**433 630**	**466 466**
12-37.14.480	4800(2400, 2400)	3387	9849	16176	19864	22049	24185	2772	8403	13801	16948	18812	20634	2187	6964	11438	14046	15591	17101	1930	3170	3893	4322	4740	54,0	**437 107**	**442 387**	**475 922**
12-37.14.490	4900(2500, 2400)	3473	10145	16669	20472	22725	24928	2842	8655	14222	17467	19389	21268	2242	7173	11787	14476	16069	17627	1988	3267	4013	4454	4886	55,1	**446 081**	**451 471**	**485 704**
12-37.14.500	5000(2500, 2500)	3558	10441	17163	21081	23402	25671	2912	8908	14643	17986	19966	21903	2298	7383	12136	14907	16548	18153	2046	3364	4132	4587	5032	56,2	**455 055**	**460 554**	**495 487**
12-37.14.510	5100(2600, 2500)	3644	10735	17655	21688	24077	26413	2982	9159	15063	18504	20543	22536	2353	7591	12484	15336	17025	18677	2104	3460	4251	4719	5177	56,2	**464 094**	**469 704**	**505 334**
12-37.14.520	5200(2600, 2600)	3729	11030	18148	22296	24753	27156	3052	9411	15483	19022	21119	23169	2408	7799	12832	15765	17503	19202	2162	3557	4370	4852	5322	56,2	**473 133**	**478 853**	**515 182**
12-37.14.530	5300(2700, 2600)	3810	11332	18647	22910	25436	27905	3118	9668	15910	19547	21702	23808	2460	8013	13186	16200	17986	19732	2221	3655	4490	4985	5469	58,7	**482 107**	**487 937**	**524 965**
12-37.14.540	5400(2700, 2700)	3890	11634	19147	23525	26119	28655	3184	9926	16336	20071	22284	24448	2512	8226	13539	16635	18469	20262	2280	3753	4611	5119	5616	61,2	**491 081**	**497 020**	**534 747**
12-37.14.550	5500(2800, 2700)	3976	11930	19641	24134	26795	29398	3254	10178	16757	20591	22862	25082	2567	8436	13888	17065	18947	20788	2338	3850	4730	5252	5762	62,3	**499 728**	**505 778**	**544 203**
12-37.14.560	5600(2800, 2800)	4061	12226	20134	24742	27472	30141	3324	10431	17178	21110	23439	25716	2622	8645	14237	17495	19426	21313	2396	3946	4849	5385	5908	63,4	**508 378**	**514 537**	**553 661**
12-37.14.570	5700(2900, 2800)	4146	12520	20627	25349	28148	30884	3393	10682	17598	21628	24015	26349	2677	8853	14585	17925	19903	21838	2454	4043	4968	5517	6053	64,5	**517 383**	**523 653**	**563 475**
12-37.14.580	5800(2900, 2900)	4232	12815	21119	25957	28823	31626	3463	10934	18018	22146	24591	26983	2733	9062	14933	18354	20381	22363	2512	4139	5088	5649	6199	65,6	**526 391**	**532 770**	**573 292**
12-37.14.590	5900(3000, 2900)	4312	12855	21159	25998	28865	31667	3529	10968	18053	22181	24627	27018	2784	9090	14962	18383	20410	22392	2520	4147	5096	5657	6207	65,6	**535 427**	**541 917**	**583 137**
12-37.14.600	6000(3000, 3000)	4393	12895	21199	26039	28906	31709	3595	11002	18087	22216	24662	27054	2836	9118	14990	18412	20440	22422	2527	4155	5104	5666	6215	65,6	**545 977**	**552 576**	**594 495**

КОНВЕКТОР
ГОЛЬФСТРИМ ЭЛ
ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНВЕКЦИЯ



Конвекторы «Гольфстрим Эл» – отопительные приборы, монтируемые в пол вдоль окон и стен отапливаемых помещений, работающие по принципу естественной конвекции за счет встроенных в теплообменник электрических нагревательных элементов. Конвекторы предназначены для систем отопления жилых, административных и общественных зданий, а также для индивидуального строительства.


Конструкция конвектора «Гольфстрим Эл» представляет собой теплообменник, изготовленный из материалов с высокой теплопроводностью – медных труб и алюминиевых пластин оребрения, в трубы которого встроены электрические нагревательные элементы, а также корпуса и декоративной решетки. Корпус конвектора изготавливается из оцинкованной стали и окрашивается порошковой эпоксидно-полиэфирной краской. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из алюминия или стали. Конвектор снабжен термореле, обеспечивающим защиту от перегрева.

Для регулирования теплового потока конвекторы могут оснащаться. встроенным блоком управления с выносной панелью, что позволяет выставить требуемую температуру на панели и автоматически поддерживать ее в помещении.


Приборы длиной более 3,1 м состоят из двух частей. Составные части конвектора соединяются при монтаже. Возможно изготовление приборов любых габаритных размеров, а также с угловыми соединительными элементами, что позволяет размещать их в любых помещениях со сложной, нестандартной планировкой. Стандартные соединительные элементы выполнены с углом 90°, 120°, 135°.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- Конвекторы «Гольфстрим Эл» адаптированы для эксплуатации в российских электрических сетях (напряжение питания – 220В, 50Гц).
- Максимальная рабочая температура нагревательного элемента + 130°С.



КОНВЕКТОР КРК-Э 20.08.060...300



КОНВЕКТОР КРК-Э 24.08.060...300

КРК Эл	Длина, мм	Тепловая мощность, Вт	Материал декоративной решётки				
			Алюминий анодированный, рулонное/ продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
			Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
Цена конвектора с решёткой шириной 200 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС							
20.08.060	600	190	**24 089**	**24 480**	**27 919**	**26 250**	**30 410**
20.08.090	900	290	**30 802**	**31 389**	**36 547**	**34 043**	**40 284**
20.08.120	1200	390	**37 762**	**38 545**	**45 422**	**42 084**	**50 405**
20.08.150	1500	490	**45 191**	**46 170**	**54 766**	**50 593**	**60 995**
20.08.180	1800	590	**52 900**	**54 074**	**64 389**	**59 382**	**71 864**
20.08.210	2100	690	**60 230**	**61 600**	**73 634**	**67 793**	**82 355**
20.08.240	2400	790	**67 778**	**69 344**	**83 097**	**76 422**	**93 064**
20.08.270	2700	890	**76 037**	**77 798**	**93 271**	**85 761**	**104 484**
20.08.300	3000	990	**82 841**	**84 798**	**101 990**	**93 645**	**114 449**
Цена конвектора с решёткой шириной 240 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС							
24.08.060	600	380	**25 122**	**25 580**	**29 057**	**26 768**	**31 000**
24.08.090	900	580	**32 385**	**33 072**	**38 288**	**34 854**	**41 202**
24.08.120	1200	780	**39 896**	**40 813**	**47 767**	**43 189**	**51 653**
24.08.150	1500	980	**47 885**	**49 030**	**57 724**	**52 001**	**62 580**
24.08.180	1800	1180	**56 139**	**57 514**	**67 946**	**61 079**	**73 774**
24.08.210	2100	1380	**64 033**	**65 636**	**77 807**	**69 795**	**84 606**
24.08.240	2400	1580	**72 129**	**73 962**	**87 871**	**78 715**	**95 642**
24.08.270	2700	1780	**80 910**	**82 972**	**98 620**	**88 319**	**107 362**
24.08.300	3000	1980	**88 258**	**90 549**	**107 935**	**96 490**	**117 649**

Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в RAL 9005, RAL «Звёздное небо».

Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора.

Конвектор в проходном исполнении +2000 рублей к цене прибора.

Дополнительное оборудование для управления тепловым потоком см. на стр.281.

КОНВЕКТОР
ГОЛЬФСТРИМ-В ЭЛ
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ КОНВЕКЦИЯ



Конвекторы «Гольфстрим Эл-В» – отопительные приборы, монтируемые в пол вдоль окон и стен отапливаемых помещений, работающие по принципу принудительной конвекции за счет вентиляторов и встроенных в теплообменник электрических нагревательных элементов. Конвекторы предназначены для систем отопления жилых, административных и общественных зданий, а также для индивидуального строительства.

Конструкция конвектора «Гольфстрим Эл-В» представляет собой теплообменник, изготовленный из материалов с высокой теплопроводностью – медных труб и алюминиевых пластин оребрения, в трубы которого встроены электрические нагревательные элементы, а также корпуса, декоративной решетки, блоков вентиляторов и управления. Питание вентиляторов осуществляется от сети постоянного тока напряжением 12В/24В.

Корпус конвектора изготавливается из оцинкованной стали и окрашивается порошковой эпоксидно-полиэфирной краской. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из алюминия или стали. Конвектор снабжен термореле, обеспечивающим защиту от перегрева.


Для регулирования теплового потока конвектор оснащается встроенным блоком управления с выносной панелью, что позволяет выставить требуемую температуру на панели и автоматически поддерживать ее в помещении.

Приборы длиной более 3 м состоят из двух частей. Составные части конвектора соединяются при монтаже.


Возможно изготовление приборов любых габаритных размеров, а также с угловыми соединительными элементами, что позволяет размещать их в любых помещениях со сложной, нестандартной планировкой. Стандартные соединительные элементы выполнены с углом 90°, 120°, 135°.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конвекторы «Гольфстрим Эл-В» адаптированы для эксплуатации в российских электрических сетях (напряжение питания – 220В, 50Гц). Максимальная рабочая температура нагревательного элемента + 130°С.



КОНВЕКТОР КВК-Э 20.08.060...300



КОНВЕКТОР КВК-Э 24.08.060...300

КВК Эл	Длина, мм	Тепловая мощность, Вт	Материал декоративной решётки				
			Алюминий анодированный, рулонное/ продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
			Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
Цена конвектора с решёткой шириной 200 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС							
20.08.060	600	380	**28 072**	**28 413**	**31 403**	**29 951**	**33 569**
20.08.090	900	580	**36 314**	**36 825**	**41 310**	**39 133**	**44 560**
20.08.120	1200	780	**53 033**	**53 714**	**59 694**	**56 791**	**64 027**
20.08.150	1500	980	**71 896**	**72 747**	**80 222**	**76 594**	**85 639**
20.08.180	1800	1180	**81 543**	**82 564**	**91 533**	**87 180**	**98 034**
20.08.210	2100	1380	**97 206**	**98 398**	**108 862**	**103 783**	**116 446**
20.08.240	2400	1580	**106 711**	**108 072**	**120 032**	**114 227**	**128 699**
20.08.270	2700	1780	**125 072**	**126 603**	**140 058**	**133 527**	**149 808**
20.08.300	3000	1980	**129 388**	**131 090**	**146 040**	**138 783**	**156 873**
Цена конвектора с решёткой шириной 240 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС							
24.08.060	600	760	**28 934**	**29 332**	**32 356**	**30 365**	**34 045**
24.08.090	900	1160	**37 490**	**38 088**	**42 623**	**39 638**	**45 157**
24.08.120	1200	1560	**54 755**	**55 552**	**61 600**	**57 619**	**64 978**
24.08.150	1500	1960	**74 049**	**75 045**	**82 604**	**77 628**	**86 828**
24.08.180	1800	2360	**84 127**	**85 322**	**94 394**	**88 422**	**99 461**
24.08.210	2100	2760	**100 220**	**101 614**	**112 197**	**105 231**	**118 110**
24.08.240	2400	3160	**123 652**	**125 245**	**137 341**	**129 379**	**144 098**
24.08.270	2700	3560	**128 948**	**130 740**	**144 347**	**135 390**	**151 949**
24.08.300	3000	3960	**133 695**	**135 687**	**150 806**	**140 853**	**159 252**

Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в RAL 9005, RAL «Звёздное небо».

Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора.

Конвектор в проходном исполнении +2000 рублей к цене прибора.

Дополнительное оборудование для управления тепловым потоком см. на стр.281.

ОПЦИИ:

ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

После монтажа конвекторов «Гольфстрим» в пол на виду остается лишь прочная элегантная решетка. Декоративная решетка эффектно смотрится в любом интерьере и скрывает под собой всю терморегулирующую и запорную арматуру. Материалы для производства решетки: дерево, алюминий.

РУЛОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ НА ПРУЖИНЕ И НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ (ПОПЕРЧЕНО-РУЛОННАЯ, ПРОДОЛЬНАЯ ЖЕСТКАЯ)



Бронза светлая



Бронза темная



Золото



Алюминий натуральный



Черный

РУЛОННЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД ДЕРЕВА



Береза



Бук




Дуб



Орех



Мербау




Алюминиевый профиль (ширина до 340 мм)

Алюминиевый профиль (ширина 340-430 мм)

Алюминиевый профиль (на полимерной основе)

Деревяный профиль

ПРОФИЛИ РЕШЕТОК



П-образный профиль

F-образный профиль

ВАРИАНТЫ ОКАНТОВКИ КОРОБА КОНВЕКТОРА

ДЕКОРАТИВНЫЕ РУЛОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ



РЕШЕТКА РУЛОННАЯ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ



Алюминий натуральный | Алюминий бронза светлая | Алюмний темная бронза | Алюминий анодированный золото | Алюминий черный

РЕШЕТКА РУЛОННАЯ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ, С ТЕКСТУРОЙ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД ДЕРЕВА



Бук классический | Дуб деревенский | Орех темный | Сосна светлая

СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОЙ РЕШЁТКИ ЗА ПОГОННЫЙ МЕТР, РУБ.

Обозначение конвектора	Материал декоративной решётки				
	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
20.XX.XXX	7 026	7 786	14 456	11 219	19 290
24.XX.XXX	7 943	8 832	15 578	11 403	19 347
27.XX.XXX	8 554	9 505	16 759	11 436	20 164
30.XX.XXX	9 242	10 326	17 185	12 068	21 233
34.XX.XXX	10 922	12 035	20 130	14 941	26 822
37.XX.XXX	11 436	13 033	22 118	16 708	29 575
43.XX.XXX	12 525	13 861	22 395	18 515	30 843

Наценка за окрашивание алюминиевой решетки и рамки конвектора в цвета по палитре RAL +20% к цене алюминиевой решетки натурального цвета

Цена конвектора без решетки рассчитывается по формуле: (цена конвектора с алюминиевой решеткой-(цена 1м.алюминиевой решетки х длину конвектора в мм.))х 1,05

Пример: КРК 27.14.150 без решетки = (28786-(5600х1,5))х1,05=21405 руб.

КРЫШКИ ЗАЩИТНЫЕ

Ширина конвектора, мм	Крышка защитная для защиты конвектора с решеткой Цена за 1 п.м., руб.	Крышка защитная усиленная для защиты конвектора без решетки, допустимая нагрузка до 100 кг/м2 Цена за 1 п.м., руб.
200	839	1758
240	899	1837
270	959	1897
340	1084	2024
370	1138	2077
430	1258	2197

Для защиты внешнего вида в период отделочных работ рекомендуется накрывать конвектор защитной крышкой.

Возможно изготовление защитных крышек с просечками для выпуска теплого воздуха в период строительных работ в отопительный период.




УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Благодаря угловым соединительным элементам приборы «Гольфстрим», состоящие из нескольких секций, могут размещаться в любых помещениях с нестандартной планировкой и сложными архитектурными решениями. Соединительный элемент может изготавливаться под любым углом для всех видов решеток.

Примечание: возможно изготовление соединительного элемента с комплектом патрубков, соединяющих теплообменники примыкающих конвекторов. Стоимость комплекта патрубков +7% к цене соединительного элемента.

Возможно изготовление конвектора под заданный радиус по чертежам заказчика с поперечно-рулонной решеткой:

Наценка за конвектор с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1370 мм) = 35 000 руб. к цене конвектора.



Доп. опция: комплект гибких подводок для подключения конвекторов. Цена: 500 руб.

Тип	Размеры углового элемента			Цена (руб с НДС) соединительного элемента с решеткой:			
	B	a	b	Алюминий (натуральный цвет)	Алюминий (золото, черный, бронза)	Дерево (дуб,бук,береза)	Дерево (мербау, орех)
	мм	град.	мм				
KPK/KBK	201	90	240	26612	26817	29525	31215
		120	154				
		135	121				
	241	90	280	29089	29305	32440	34123
		120	177				
		135	138				
	271	90	310	30150	30375	33377	35021
		120	194				
		135	150				
	341	90	380	39509	39789	44391	46090
		120	235				
		135	180				
	371	90	410	43661	43960	48692	50936
		120	192				
		135	252				
	431	90	470	51310	51665	56417	60008
		120	287				
		135	216				





ЛАЙН, ЛАГУНА



СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ **ЛАЙН**



Стальные трубчатые радиаторы серии «Лайн», предназначены для систем водяного отопления жилых, административных, общественных и промышленных зданий, в том числе приборы имеют гигиенический сертификат и могут устанавливаться в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).

Конструкция радиаторов из высокопрочной стали состоит из стальных труб секций, двух коллекторов, кронштейнов (или опор) для крепления трубчатых радиаторов к стене или полу, и изготавливается методом лазерной сварки, что обеспечивает им абсолютную герметичность стыков, позволяя создавать идеально ровные профили. Широкая типоразмерная линейка трубчатых радиаторов позволяет подобрать изделие для любого помещения с учетом его площади и конструктивных особенностей.

Для изготовления радиаторов используется стальная прямоугольная, квадратная или круглая труба с толщиной стенки 2,5 мм. В стандартном исполнении возможны сечения 40x10, 20x40, 40x20, 40x40, 30x60, 60x30, 60x60 для прямоугольных и квадратных труб, а также диаметр 40 мм для круглой трубы.

В зависимости от потребности радиаторы доступны как в настенном, так и в напольном исполнениях и могут иметь один или два ряда труб с вертикальным или горизонтальным расположением.


Конструкция радиатора окрашивается полиэфирной краской методом порошкового напыления с эффектом муар. Возможна окраска фактурными красками и в любой цвет по шкале RAL.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Максимальная рабочая температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) +130°С.
- Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя до 16 кгс/см2 (1,6 МПа).
- При установке в радиатор термостата, температура и давление теплоносителя не должна превышать допустимую для принятой конструкции термостата.
- Испытательное избыточное давление 24 кгс/см2 (2,4 МПа).
- Нижнее, боковое подключение – резьба G½", внутренняя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ: Возможно изготовление по индивидуальным параметрам. Радиаторы могут отличаться от стандартных исполнений конструкцией кронштейнов, размером коллектора, профилем и размером трубы, а также наличием запорно-регулирующей арматуры. Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (стр. 287).


СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: RAL 9016 муар, 9006 муар, 9005 муар, RAL «Звездное небо» муар.




ЛВН 1 3060 Н — ЛАМЕЛЬ*




ЛВН 1 3060 Л




ЛВН 1 3060 НЛ — ЛАМЕЛЬ*




ЛВН 1 3060 НП — ЛАМЕЛЬ*




ЛВН 1 3060 НЦ — ЛАМЕЛЬ*



ЛВН 1 3060 П




ЛВН 1 3060 НЦ




ЛГН 1 3060 НЛ – ЛАМЕЛЬ*


* Подключение в ламель




ЛГН 1 3060 НП – ЛАМЕЛЬ*




ЛГН 1 3060 П




ЛГН 1 3060 Н




ЛГН 1 3060 Л




ЛГО 1 3060 Л



ЛГО 1 3060 НП – ЛАМЕЛЬ*




ЛГО 1 3060 НЛ – ЛАМЕЛЬ*




ЛГО 1 3060 Н


* Подключение в ламель




ЛГО 1 3060 П




ЛВН 1 6030 Л




ЛВН 1 6030 НЛ




ЛВН 1 6030 Н




ЛВН 1 6030 П




ЛВН 1 6030 НЦ




ЛВН 1 6030 НП




ЛГН 1 6030 Н




ЛГН 1 6030 НП В ЛАМЕЛЬ*




ЛГН 1 6030 П




ЛГН 1 6030 Л




ЛГН 1 6030 НЛ В ЛАМЕЛЬ*




ЛГО 1 6030 НП В ЛАМЕЛЬ*



ЛГО 1 6030 П




ЛГО 1 6030 Л




ЛГО 1 6030 Н


* Подключение в ламель




ЛГО 1 6030 НЛ В ЛАМЕЛЬ*




ЛВН 1 4010 Н




ЛВН 1 4010 Л




ЛВН 1 4010 НЛ




ЛВН 1 4010 НП




ЛВН 1 4010 НЦ




ЛВН 1 4010 П




ЛГН 1 4010 Н




ЛГН 1 4010 Л




ЛГН 1 4010 П




ЛГО 1 4010 Л




ЛГО 1 4010 Н




ЛВН 1 2040




ЛГО 1 4010 П




ЛГН 1 2040




ЛГО 1 2040




ЛВН 1 4020




ЛГН 1 4020




ЛВН 1 4040 Л




ЛГО 1 4020




ЛВН 1 4040 П



ЛВН 1 4040 Н




ЛВН 1 4040 НЛ




ЛВН 1 4040 НП


* Подключение в ламель




ЛГН 1 4040 НП В ЛАМЕЛЬ*




ЛВН 1 4040 НЦ




ЛГН 1 4040 НЛ В ЛАМЕЛЬ*




ЛГН 1 4040 П




ЛГН 1 4040 Н



ЛГН 1 4040 Л




ЛГО 1 4040 Н




ЛГО 1 4040 Л


* Подключение в ламель




ЛГО 1 4040 НЛ В ЛАМЕЛЬ*




ЛГО 1 4040 П




ЛВН 1 0040 Н В ЛАМЕЛЬ*




ЛГО 1 4040 НП В ЛАМЕЛЬ*




ЛВН 1 0040 НП В ЛАМЕЛЬ*



ЛВН 1 0040 НЛ В ЛАМЕЛЬ*




ЛГН 1 0040 Л




ЛВН 1 0040 НЦ В ЛАМЕЛЬ*


* Подключение в ламель




ЛГН 1 0040 П




ЛГН 1 0040 Н




ЛГО 1 0040 П




ЛГО 1 0040 Л




ЛВН 1 6060 НП




ЛГО 1 0040 Н




ЛВН 1 6060 Н




ЛВН 1 6060 Л




ЛВН 1 6060 НЦ




ЛВН 1 6060 НЛ




ЛГН 1 6060 Н




ЛВН 1 6060 П




ЛГН 1 6060 П




ЛГН 1 6060 Л



ЛГО 1 6060 Н



ЛГО 1 6060 Л



ЛГН 1 6060 П

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Высота 500мм									
ЛВН.1.3060.500.4	4	180	105	286	236	188	10	**11 432**	**13 718**
ЛВН.1.3060.500.5	5	230	105	358	295	235	12	**13 261**	**15 648**
ЛВН.1.3060.500.6	6	280	105	429	354	282	15	**15 262**	**17 704**
ЛВН.1.3060.500.7	7	330	105	500	412	328	17	**17 118**	**19 515**
ЛВН.1.3060.500.8	8	380	105	571	471	375	19	**18 981**	**21 638**
ЛВН.1.3060.500.9	9	430	105	642	530	422	21	**20 845**	**22 929**
ЛВН.1.3060.500.10	10	480	105	713	588	469	23	**22 714**	**25 440**
ЛВН.1.3060.500.11	11	530	105	784	647	515	26	**24 586**	**27 536**
ЛВН.1.3060.500.12	12	580	105	855	706	562	28	**26 723**	**29 395**
ЛВН.1.3060.500.13	13	630	105	926	764	609	32	**28 592**	**31 451**
ЛВН.1.3060.500.14	14	680	105	997	823	655	34	**30 652**	**33 104**
ЛВН.1.3060.500.15	15	730	105	1068	881	702	36	**33 104**	**35 752**
Высота 750мм									
ЛВН.1.3060.750.4	4	180	105	419	346	275	14	**14 622**	**17 107**
ЛВН.1.3060.750.5	5	230	105	523	432	344	17	**17 117**	**19 855**
ЛВН.1.3060.750.6	6	280	105	628	518	412	20	**19 833**	**22 808**
ЛВН.1.3060.750.7	7	330	105	732	604	481	23	**22 367**	**25 499**
ЛВН.1.3060.750.8	8	380	105	836	690	549	26	**24 906**	**28 144**
ЛВН.1.3060.750.9	9	430	105	940	776	618	29	**27 451**	**30 745**
ЛВН.1.3060.750.10	10	480	105	1045	862	686	32	**30 000**	**33 000**
ЛВН.1.3060.750.11	11	530	105	1149	948	755	35	**32 555**	**35 485**
ЛВН.1.3060.750.12	12	580	105	1253	1034	823	38	**35 462**	**38 654**
ЛВН.1.3060.750.13	13	630	105	1357	1120	892	41	**38 013**	**41 054**
ЛВН.1.3060.750.14	14	680	105	1462	1206	960	44	**40 565**	**43 810**
ЛВН.1.3060.750.15	15	730	105	1566	1292	1029	47	**43 405**	**46 443**
Высота 1000мм									
ЛВН.1.3060.1000.4	4	180	105	537	443	353	17	**16 046**	**18 453**
ЛВН.1.3060.1000.5	5	230	105	670	553	441	21	**18 901**	**21 547**
ЛВН.1.3060.1000.6	6	280	105	804	663	528	25	**22 000**	**25 080**
ЛВН.1.3060.1000.7	7	330	105	938	774	616	28	**24 898**	**28 135**
ЛВН.1.3060.1000.8	8	380	105	1071	884	704	32	**27 802**	**31 138**
ЛВН.1.3060.1000.9	9	430	105	1205	994	792	36	**30 712**	**34 090**
ЛВН.1.3060.1000.10	10	480	105	1339	1104	880	40	**33 629**	**36 991**
ЛВН.1.3060.1000.11	11	530	105	1472	1215	967	44	**36 551**	**39 840**
ЛВН.1.3060.1000.12	12	580	105	1606	1325	1055	48	**39 867**	**43 056**
ЛВН.1.3060.1000.13	13	630	105	1740	1435	1143	52	**42 784**	**45 779**
ЛВН.1.3060.1000.14	14	680	105	1873	1545	1231	55	**45 703**	**48 445**
ЛВН.1.3060.1000.15	15	730	105	2007	1656	1319	59	**48 902**	**51 836**
Высота 1250мм									
ЛВН.1.3060.1250.4	4	180	105	720	594	473	20	**18 485**	**21 258**
ЛВН.1.3060.1250.5	5	230	105	899	742	591	25	**21 952**	**25 026**
ЛВН.1.3060.1250.6	6	280	105	1079	890	709	30	**25 705**	**29 304**
ЛВН.1.3060.1250.7	7	330	105	1258	1038	827	34	**29 225**	**33 024**
ЛВН.1.3060.1250.8	8	380	105	1437	1186	944	39	**32 754**	**36 684**
ЛВН.1.3060.1250.9	9	430	105	1617	1334	1062	44	**36 287**	**40 279**
ЛВН.1.3060.1250.10	10	480	105	1796	1482	1180	48	**39 832**	**43 815**
ЛВН.1.3060.1250.11	11	530	105	1975	1630	1298	53	**43 380**	**47 284**
ЛВН.1.3060.1250.12	12	580	105	2155	1778	1416	58	**47 398**	**51 190**
ЛВН.1.3060.1250.13	13	630	105	2334	1926	1534	62	**50 943**	**54 510**
ЛВН.1.3060.1250.14	14	680	105	2514	2074	1652	67	**54 489**	**57 758**
ЛВН.1.3060.1250.15	15	730	105	2693	2222	1770	72	**58 303**	**61 801**
Высота 1500мм									
ЛВН.1.3060.1500.4	4	180	105	880	726	578	24	**19 233**	**22 117**
ЛВН.1.3060.1500.5	5	230	105	1100	907	723	29	**22 889**	**26 094**
ЛВН.1.3060.1500.6	6	280	105	1319	1088	867	35	**26 843**	**30 600**
ЛВН.1.3060.1500.7	7	330	105	1538	1269	1011	40	**30 555**	**34 527**
ЛВН.1.3060.1500.8	8	380	105	1758	1450	1155	46	**34 273**	**38 386**
ЛВН.1.3060.1500.9	9	430	105	1977	1631	1299	51	**38 000**	**42 180**
ЛВН.1.3060.1500.10	10	480	105	2197	1812	1443	57	**41 734**	**45 907**
ЛВН.1.3060.1500.11	11	530	105	2416	1993	1588	62	**45 476**	**49 569**
ЛВН.1.3060.1500.12	12	580	105	2635	2174	1732	68	**49 705**	**53 681**
ЛВН.1.3060.1500.13	13	630	105	2855	2355	1876	73	**53 445**	**57 186**
ЛВН.1.3060.1500.14	14	680	105	3074	2536	2020	79	**57 184**	**60 615**
ЛВН.1.3060.1500.15	15	730	105	3294	2717	2164	84	**61 187**	**64 858**
Высота 1750мм									
ЛВН.1.3060.1750.4	4	180	105	1023	844	672	27	**20 991**	**23 510**
ЛВН.1.3060.1750.5	5	230	105	1278	1055	840	33	**25 089**	**28 099**

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ **ЛАЙН**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.3060.1750.6	6	280	105	1533	1265	1008	40	**29 517**	**32 469**
ЛВН.1.3060.1750.7	7	330	105	1789	1476	1175	46	**33 678**	**36 709**
ЛВН.1.3060.1750.8	8	380	105	2044	1686	1343	52	**37 844**	**40 871**
ЛВН.1.3060.1750.9	9	430	105	2299	1897	1511	59	**42 022**	**44 963**
ЛВН.1.3060.1750.10	10	480	105	2554	2107	1678	65	**46 207**	**48 980**
ЛВН.1.3060.1750.11	11	530	105	2809	2318	1846	71	**50 402**	**52 922**
ЛВН.1.3060.1750.12	12	580	105	3064	2528	2014	78	**55 140**	**57 346**
ЛВН.1.3060.1750.13	13	630	105	3320	2739	2181	84	**59 333**	**61 113**
ЛВН.1.3060.1750.14	14	680	105	3575	2949	2349	91	**63 524**	**65 430**
ЛВН.1.3060.1750.15	15	730	105	3830	3160	2517	97	**68 288**	**70 337**
Высота 2000мм									
ЛВН.1.3060.2000.4	4	180	105	1169	964	768	30	**23 506**	**25 857**
ЛВН.1.3060.2000.5	5	230	105	1460	1205	959	37	**28 235**	**31 058**
ЛВН.1.3060.2000.6	6	280	105	1752	1445	1151	45	**33 334**	**36 668**
ЛВН.1.3060.2000.7	7	330	105	2043	1685	1342	52	**38 135**	**41 567**
ЛВН.1.3060.2000.8	8	380	105	2334	1926	1534	59	**42 946**	**46 382**
ЛВН.1.3060.2000.9	9	430	105	2626	2166	1726	66	**47 766**	**51 109**
ЛВН.1.3060.2000.10	10	480	105	2917	2407	1917	73	**52 598**	**55 754**
ЛВН.1.3060.2000.11	11	530	105	3209	2647	2109	81	**57 439**	**60 311**
ЛВН.1.3060.2000.12	12	580	105	3500	2888	2300	88	**62 899**	**65 415**
ЛВН.1.3060.2000.13	13	630	105	3792	3128	2492	95	**67 737**	**69 769**
ЛВН.1.3060.2000.14	14	680	105	4083	3369	2683	102	**72 573**	**74 750**
ЛВН.1.3060.2000.15	15	730	105	4375	3609	2875	109	**78 016**	**80 357**
Высота 2250мм									
ЛВН.1.3060.2250.4	4	180	105	1316	1086	865	34	**29 384**	**32 322**
ЛВН.1.3060.2250.5	5	230	105	1645	1357	1081	42	**35 293**	**38 823**
ЛВН.1.3060.2250.6	6	280	105	1973	1628	1297	50	**41 668**	**45 835**
ЛВН.1.3060.2250.7	7	330	105	2301	1899	1512	58	**47 668**	**51 958**
ЛВН.1.3060.2250.8	8	380	105	2630	2170	1728	66	**53 682**	**57 976**
ЛВН.1.3060.2250.9	9	430	105	2958	2441	1944	74	**59 707**	**63 887**
ЛВН.1.3060.2250.10	10	480	105	3287	2712	2160	82	**65 748**	**69 693**
ЛВН.1.3060.2250.11	11	530	105	3615	2982	2376	90	**71 798**	**75 388**
ЛВН.1.3060.2250.12	12	580	105	3944	3253	2591	98	**78 624**	**81 769**
ЛВН.1.3060.2250.13	13	630	105	4272	3524	2807	106	**84 671**	**87 211**
ЛВН.1.3060.2250.14	14	680	105	4600	3795	3023	114	**90 717**	**93 439**
ЛВН.1.3060.2250.15	15	730	105	4929	4066	3239	122	**97 521**	**100 447**
Высота 2500мм									
ЛВН.1.3060.2500.4	4	180	105	1466	1210	964	37	**36 729**	**40 402**
ЛВН.1.3060.2500.5	5	230	105	1832	1512	1204	46	**44 116**	**48 528**
ЛВН.1.3060.2500.6	6	280	105	2198	1813	1444	55	**52 085**	**57 294**
ЛВН.1.3060.2500.7	7	330	105	2564	2115	1685	64	**59 584**	**64 947**
ЛВН.1.3060.2500.8	8	380	105	2930	2417	1925	72	**67 103**	**72 471**
ЛВН.1.3060.2500.9	9	430	105	3296	2719	2166	81	**74 633**	**79 858**
ЛВН.1.3060.2500.10	10	480	105	3662	3021	2406	90	**82 185**	**87 117**
ЛВН.1.3060.2500.11	11	530	105	4028	3323	2647	99	**89 748**	**94 235**
ЛВН.1.3060.2500.12	12	580	105	4394	3625	2887	108	**98 281**	**102 212**
ЛВН.1.3060.2500.13	13	630	105	4760	3927	3128	117	**105 839**	**109 014**
ЛВН.1.3060.2500.14	14	680	105	5126	4229	3368	126	**113 396**	**116 798**
ЛВН.1.3060.2500.15	15	730	105	5491	4530	3608	135	**121 901**	**125 558**
Высота 2750мм									
ЛВН.1.3060.2750.4	4	180	105	1619	1335	1064	40	**42 238**	**44 773**
ЛВН.1.3060.2750.5	5	230	105	2023	1669	1329	50	**50 734**	**53 778**
ЛВН.1.3060.2750.6	6	280	105	2427	2002	1595	60	**59 898**	**63 492**
ЛВН.1.3060.2750.7	7	330	105	2831	2335	1860	69	**68 522**	**72 633**
ЛВН.1.3060.2750.8	8	380	105	3235	2669	2126	79	**77 168**	**81 798**
ЛВН.1.3060.2750.9	9	430	105	3639	3002	2391	89	**85 828**	**90 120**
ЛВН.1.3060.2750.10	10	480	105	4043	3335	2657	99	**94 513**	**99 239**
ЛВН.1.3060.2750.11	11	530	105	4447	3669	2922	108	**103 210**	**108 371**
ЛВН.1.3060.2750.12	12	580	105	4851	4002	3188	118	**113 023**	**117 544**
ЛВН.1.3060.2750.13	13	630	105	5255	4335	3453	128	**121 715**	**126 583**
ЛВН.1.3060.2750.14	14	680	105	5659	4669	3718	137	**130 405**	**134 317**
ЛВН.1.3060.2750.15	15	730	105	6063	5002	3984	147	**140 186**	**142 989**
Высота 3000мм									
ЛВН.1.3060.3000.4	4	180	105	1759	1451	1156	44	**46 012**	**48 772**
ЛВН.1.3060.3000.5	5	230	105	2198	1813	1444	54	**55 266**	**58 582**
ЛВН.1.3060.3000.6	6	280	105	2637	2175	1733	65	**64 541**	**68 413**
ЛВН.1.3060.3000.7	7	330	105	3076	2537	2021	75	**73 833**	**77 525**
ЛВН.1.3060.3000.8	8	380	105	3515	2900	2310	86	**83 149**	**87 307**
ЛВН.1.3060.3000.9	9	430	105	3954	3262	2598	96	**92 481**	**97 105**
ЛВН.1.3060.3000.10	10	480	105	4393	3624	2887	107	**101 838**	**105 912**
ЛВН.1.3060.3000.11	11	530	105	4832	3986	3175	117	**111 209**	**114 545**
ЛВН.1.3060.3000.12	12	580	105	5271	4348	3463	128	**120 473**	**124 087**
ЛВН.1.3060.3000.13	13	630	105	5710	4711	3752	139	**129 738**	**132 332**
ЛВН.1.3060.3000.14	14	680	105	6149	5073	4040	149	**139 002**	**140 392**
ЛВН.1.3060.3000.15	15	730	105	6588	5435	4329	160	**146 962**	**148 431**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Высота 500мм									
ЛВН.1.6030.500.4	4	270	75	271	223	178	11	**11 775**	**14 130**
ЛВН.1.6030.500.5	5	340	75	337	278	221	13	**13 659**	**16 118**
ЛВН.1.6030.500.6	6	410	75	443	333	265	16	**15 719**	**18 235**
ЛВН.1.6030.500.7	7	480	75	470	388	309	18	**17 632**	**20 100**
ЛВН.1.6030.500.8	8	550	75	537	443	353	20	**19 550**	**22 287**
ЛВН.1.6030.500.9	9	620	75	603	498	396	23	**21 470**	**23 617**
ЛВН.1.6030.500.10	10	690	75	670	552	440	25	**23 396**	**26 203**
ЛВН.1.6030.500.11	11	760	75	736	607	484	28	**25 323**	**28 362**
ЛВН.1.6030.500.12	12	830	75	803	662	527	30	**27 524**	**30 277**
ЛВН.1.6030.500.13	13	900	75	869	717	571	32	**29 450**	**32 395**
ЛВН.1.6030.500.14	14	970	75	936	772	615	58	**31 571**	**34 097**
ЛВН.1.6030.500.15	15	1040	75	1002	827	659	37	**34 097**	**36 825**
Высота 750мм									
ЛВН.1.6030.750.4	4	270	75	405	335	266	14	**15 060**	**17 621**
ЛВН.1.6030.750.5	5	340	75	506	417	332	17	**17 630**	**20 451**
ЛВН.1.6030.750.6	6	410	75	606	500	398	20	**20 428**	**23 493**
ЛВН.1.6030.750.7	7	480	75	706	582	464	23	**23 038**	**26 264**
ЛВН.1.6030.750.8	8	550	75	806	665	530	26	**25 654**	**28 989**
ЛВН.1.6030.750.9	9	620	75	906	748	596	29	**28 274**	**31 667**
ЛВН.1.6030.750.10	10	690	75	1006	830	661	32	**30 900**	**33 990**
ЛВН.1.6030.750.11	11	760	75	1107	913	727	35	**33 531**	**36 549**
ЛВН.1.6030.750.12	12	830	75	1207	996	793	38	**36 526**	**39 814**
ЛВН.1.6030.750.13	13	900	75	1307	1078	859	41	**39 154**	**42 286**
ЛВН.1.6030.750.14	14	970	75	1407	1161	925	44	**41 782**	**45 125**
ЛВН.1.6030.750.15	15	1040	75	1507	1244	990	47	**44 707**	**47 836**
Высота 1000мм									
ЛВН.1.6030.1000.4	4	270	75	524	432	344	17	**16 527**	**19 006**
ЛВН.1.6030.1000.5	5	340	75	654	539	430	21	**19 468**	**22 193**
ЛВН.1.6030.1000.6	6	410	75	784	646	515	25	**22 660**	**25 832**
ЛВН.1.6030.1000.7	7	480	75	913	753	600	28	**25 645**	**28 979**
ЛВН.1.6030.1000.8	8	550	75	1043	861	685	32	**28 636**	**32 073**
ЛВН.1.6030.1000.9	9	620	75	1173	968	771	36	**31 633**	**35 113**
ЛВН.1.6030.1000.10	10	690	75	1303	1075	856	40	**34 637**	**38 101**
ЛВН.1.6030.1000.11	11	760	75	1432	1182	941	44	**37 647**	**41 036**
ЛВН.1.6030.1000.12	12	830	75	1562	1289	1026	48	**41 063**	**44 348**
ЛВН.1.6030.1000.13	13	900	75	1692	1396	1112	52	**44 068**	**47 153**
ЛВН.1.6030.1000.14	14	970	75	1822	1503	1197	55	**47 074**	**49 898**
ЛВН.1.6030.1000.15	15	1040	75	1951	1610	1282	59	**50 369**	**53 391**
Высота 1250мм									
ЛВН.1.6030.1250.4	4	270	75	653	539	429	20	**19 040**	**21 896**
ЛВН.1.6030.1250.5	5	340	75	815	672	536	25	**22 611**	**25 777**
ЛВН.1.6030.1250.6	6	410	75	977	806	642	30	**26 476**	**30 183**
ЛВН.1.6030.1250.7	7	480	75	1139	940	748	34	**30 102**	**34 015**
ЛВН.1.6030.1250.8	8	550	75	1301	1073	855	39	**33 736**	**37 785**
ЛВН.1.6030.1250.9	9	620	75	1463	1207	961	44	**37 376**	**41 487**
ЛВН.1.6030.1250.10	10	690	75	1625	1341	1068	48	**41 027**	**45 129**
ЛВН.1.6030.1250.11	11	760	75	1787	1474	1174	53	**44 682**	**48 703**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.6030.1250.12	12	830	75	1949	1608	1281	58	**48 820**	**52 726**
ЛВН.1.6030.1250.13	13	900	75	2111	1742	1387	62	**52 472**	**56 145**
ЛВН.1.6030.1250.14	14	970	75	2273	1875	1494	67	**56 124**	**59 491**
ЛВН.1.6030.1250.15	15	1040	75	2435	2009	1600	72	**60 052**	**63 655**
Высота 1500мм									
ЛВН.1.6030.1500.4	4	270	75	803	663	528	24	**19 810**	**22 781**
ЛВН.1.6030.1500.5	5	340	75	1003	827	659	29	**23 576**	**26 876**
ЛВН.1.6030.1500.6	6	410	75	1202	992	790	35	**27 648**	**31 518**
ЛВН.1.6030.1500.7	7	480	75	1402	1156	921	40	**31 472**	**35 563**
ЛВН.1.6030.1500.8	8	550	75	1601	1321	1052	46	**35 301**	**39 537**
ЛВН.1.6030.1500.9	9	620	75	1801	1485	1183	51	**39 140**	**43 446**
ЛВН.1.6030.1500.10	10	690	75	2000	1650	1314	57	**42 986**	**47 284**
ЛВН.1.6030.1500.11	11	760	75	2199	1815	1445	62	**46 840**	**51 056**
ЛВН.1.6030.1500.12	12	830	75	2399	1979	1576	68	**51 196**	**55 292**
ЛВН.1.6030.1500.13	13	900	75	2598	2144	1707	73	**55 048**	**58 902**
ЛВН.1.6030.1500.14	14	970	75	2798	2308	1839	79	**58 900**	**62 434**
ЛВН.1.6030.1500.15	15	1040	75	2997	2473	1970	84	**63 023**	**66 804**
Высота 1750мм									
ЛВН.1.6030.1750.4	4	270	75	939	775	617	27	**21 620**	**24 215**
ЛВН.1.6030.1750.5	5	340	75	1172	967	770	33	**25 841**	**28 942**
ЛВН.1.6030.1750.6	6	410	75	1406	1160	924	40	**30 403**	**33 443**
ЛВН.1.6030.1750.7	7	480	75	1639	1352	1077	46	**34 689**	**37 811**
ЛВН.1.6030.1750.8	8	550	75	1873	1545	1230	52	**38 979**	**42 097**
ЛВН.1.6030.1750.9	9	620	75	2106	1737	1384	59	**43 282**	**46 312**
ЛВН.1.6030.1750.10	10	690	75	2339	1930	1537	65	**47 593**	**50 449**
ЛВН.1.6030.1750.11	11	760	75	2573	2123	1691	71	**51 914**	**54 510**
ЛВН.1.6030.1750.12	12	830	75	2806	2315	1844	78	**56 794**	**59 066**
ЛВН.1.6030.1750.13	13	900	75	3040	2508	1997	84	**61 113**	**62 946**
ЛВН.1.6030.1750.14	14	970	75	3273	2700	2151	93	**65 430**	**67 393**
ЛВН.1.6030.1750.15	15	1040	75	3506	2893	2304	100	**70 337**	**72 447**
Высота 2000мм									
ЛВН.1.6030.2000.4	4	270	75	1070	882	703	30	**24 212**	**26 633**
ЛВН.1.6030.2000.5	5	340	75	1336	1102	878	37	**29 082**	**31 990**
ЛВН.1.6030.2000.6	6	410	75	1602	1321	1053	45	**34 334**	**37 768**
ЛВН.1.6030.2000.7	7	480	75	1868	1541	1227	52	**39 279**	**42 814**
ЛВН.1.6030.2000.8	8	550	75	2134	1760	1402	59	**44 235**	**47 774**
ЛВН.1.6030.2000.9	9	620	75	2400	1980	1577	66	**49 198**	**52 642**
ЛВН.1.6030.2000.10	10	690	75	2666	2199	1752	73	**54 176**	**57 427**
ЛВН.1.6030.2000.11	11	760	75	2932	2419	1927	81	**59 162**	**62 120**
ЛВН.1.6030.2000.12	12	830	75	3198	2638	2102	88	**64 786**	**67 378**
ЛВН.1.6030.2000.13	13	900	75	3464	2858	2276	95	**69 769**	**71 862**
ЛВН.1.6030.2000.14	14	970	75	3730	3077	2451	102	**74 750**	**76 993**
ЛВН.1.6030.2000.15	15	1040	75	3996	3297	2626	109	**80 357**	**82 767**
Высота 2250мм									
ЛВН.1.6030.2250.4	4	270	75	1213	1001	797	34	**30 265**	**33 292**
ЛВН.1.6030.2250.5	5	340	75	1515	1250	995	42	**36 352**	**39 987**
ЛВН.1.6030.2250.6	6	410	75	1817	1499	1194	50	**42 918**	**47 210**
ЛВН.1.6030.2250.7	7	480	75	2119	1748	1392	58	**49 098**	**53 517**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.6030.2250.8	8	550	75	2421	1997	1591	66	**55 292**	**59 716**
ЛВН.1.6030.2250.9	9	620	75	2722	2246	1789	74	**61 498**	**65 803**
ЛВН.1.6030.2250.10	10	690	75	3024	2495	1987	82	**67 721**	**71 784**
ЛВН.1.6030.2250.11	11	760	75	3326	2744	2186	90	**73 952**	**77 650**
ЛВН.1.6030.2250.12	12	830	75	3628	2993	2384	98	**80 983**	**84 222**
ЛВН.1.6030.2250.13	13	900	75	3930	3242	2582	106	**87 211**	**89 828**
ЛВН.1.6030.2250.14	14	970	75	4232	3491	2781	114	**93 439**	**96 242**
ЛВН.1.6030.2250.15	15	1040	75	4534	3740	2979	122	**100 447**	**103 460**
Высота 2500мм									
ЛВН.1.6030.2500.4	4	270	75	1349	1113	887	37	**37 831**	**41 614**
ЛВН.1.6030.2500.5	5	340	75	1685	1390	1107	46	**45 440**	**49 984**
ЛВН.1.6030.2500.6	6	410	75	2021	1667	1328	55	**53 648**	**59 013**
ЛВН.1.6030.2500.7	7	480	75	2357	1944	1549	64	**61 372**	**66 895**
ЛВН.1.6030.2500.8	8	550	75	2693	2221	1769	72	**69 116**	**74 645**
ЛВН.1.6030.2500.9	9	620	75	3029	2499	1990	81	**76 872**	**82 254**
ЛВН.1.6030.2500.10	10	690	75	3365	2776	2211	90	**84 651**	**89 730**
ЛВН.1.6030.2500.11	11	760	75	3700	3053	2432	99	**92 440**	**97 062**
ЛВН.1.6030.2500.12	12	830	75	4036	3330	2652	108	**101 229**	**105 278**
ЛВН.1.6030.2500.13	13	900	75	4372	3607	2873	117	**109 014**	**112 284**
ЛВН.1.6030.2500.14	14	970	75	4708	3884	3094	126	**116 798**	**120 302**
ЛВН.1.6030.2500.15	15	1040	75	5044	4161	3314	135	**125 558**	**129 324**
Высота 2750мм									
ЛВН.1.6030.2750.4	4	270	75	1487	1227	977	40	**43 506**	**46 116**
ЛВН.1.6030.2750.5	5	340	75	1858	1533	1221	50	**52 256**	**55 391**
ЛВН.1.6030.2750.6	6	410	75	2228	1838	1464	60	**61 695**	**65 397**
ЛВН.1.6030.2750.7	7	480	75	2599	2144	1708	69	**70 578**	**74 812**
ЛВН.1.6030.2750.8	8	550	75	2969	2450	1951	79	**79 483**	**84 252**
ЛВН.1.6030.2750.9	9	620	75	3340	2755	2194	89	**88 403**	**92 823**
ЛВН.1.6030.2750.10	10	690	75	3710	3061	2438	99	**97 349**	**102 216**
ЛВН.1.6030.2750.11	11	760	75	4081	3366	2681	108	**106 307**	**111 622**
ЛВН.1.6030.2750.12	12	830	75	4451	3672	2925	118	**116 413**	**121 070**
ЛВН.1.6030.2750.13	13	900	75	4821	3978	3168	128	**125 366**	**130 381**
ЛВН.1.6030.2750.14	14	970	75	5192	4283	3412	137	**134 317**	**138 347**
ЛВН.1.6030.2750.15	15	1040	75	5562	4589	3655	147	**144 391**	**147 279**
Высота 3000мм									
ЛВН.1.6030.3000.4	4	270	75	1614	1332	1061	44	**47 392**	**50 236**
ЛВН.1.6030.3000.5	5	340	75	2016	1663	1325	54	**56 924**	**60 340**
ЛВН.1.6030.3000.6	6	410	75	2418	1995	1589	65	**66 477**	**70 465**
ЛВН.1.6030.3000.7	7	480	75	2820	2327	1853	75	**76 048**	**79 851**
ЛВН.1.6030.3000.8	8	550	75	3222	2658	2117	86	**85 644**	**89 926**
ЛВН.1.6030.3000.9	9	620	75	3625	2990	2382	96	**95 256**	**100 018**
ЛВН.1.6030.3000.10	10	690	75	4027	3322	2646	107	**104 894**	**109 089**
ЛВН.1.6030.3000.11	11	760	75	4429	3654	2910	117	**114 545**	**117 981**
ЛВН.1.6030.3000.12	12	830	75	4831	3985	3174	128	**124 087**	**127 810**
ЛВН.1.6030.3000.13	13	900	75	5233	4317	3439	139	**133 630**	**136 302**
ЛВН.1.6030.3000.14	14	970	75	5635	4649	3703	149	**143 172**	**144 604**
ЛВН.1.6030.3000.15	15	1040	75	6037	4981	3967	160	**151 371**	**152 884**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Высота 500мм									
ЛВН.1.6060.500.4	4	270	75	408	337	268	14	**14 719**	**17 662**
ЛВН.1.6060.500.5	5	340	75	510	210	335	17	**17 074**	**20 147**
ЛВН.1.6060.500.6	6	410	75	611	252	402	20	**19 649**	**22 793**
ЛВН.1.6060.500.7	7	480	75	712	294	468	23	**22 040**	**25 126**
ЛВН.1.6060.500.8	8	550	75	814	336	535	26	**24 437**	**27 859**
ЛВН.1.6060.500.9	9	620	75	915	377	601	29	**26 838**	**29 521**
ЛВН.1.6060.500.10	10	690	75	1017	419	668	32	**29 245**	**32 754**
ЛВН.1.6060.500.11	11	760	75	1118	461	735	35	**31 654**	**35 453**
ЛВН.1.6060.500.12	12	830	75	1219	502	801	39	**34 405**	**37 846**
ЛВН.1.6060.500.13	13	900	75	1321	544	868	42	**36 812**	**40 493**
ЛВН.1.6060.500.14	14	970	75	1422	586	935	45	**39 464**	**42 621**
ЛВН.1.6060.500.15	15	1040	75	1524	628	1001	48	**42 621**	**46 031**
Высота 750мм									
ЛВН.1.6060.750.4	4	270	75	602	232	396	18	**18 825**	**22 026**
ЛВН.1.6060.750.5	5	340	75	752	289	494	23	**22 038**	**25 564**
ЛВН.1.6060.750.6	6	410	75	902	347	592	27	**25 535**	**29 366**
ЛВН.1.6060.750.7	7	480	75	1051	404	691	31	**28 798**	**32 829**
ЛВН.1.6060.750.8	8	550	75	1201	462	789	35	**32 067**	**36 236**
ЛВН.1.6060.750.9	9	620	75	1351	519	888	39	**35 343**	**39 584**
ЛВН.1.6060.750.10	10	690	75	1501	577	986	44	**38 624**	**42 487**
ЛВН.1.6060.750.11	11	760	75	1650	634	1084	48	**41 914**	**45 686**
ЛВН.1.6060.750.12	12	830	75	1800	692	1183	52	**45 658**	**49 767**
ЛВН.1.6060.750.13	13	900	75	1950	749	1281	56	**48 942**	**52 857**
ЛВН.1.6060.750.14	14	970	75	2100	807	1380	60	**52 228**	**56 406**
ЛВН.1.6060.750.15	15	1040	75	2249	864	1478	65	**55 883**	**59 795**
Высота 1000мм									
ЛВН.1.6060.1000.4	4	270	75	775	295	509	23	**20 659**	**23 758**
ЛВН.1.6060.1000.5	5	340	75	968	368	636	28	**24 335**	**27 742**
ЛВН.1.6060.1000.6	6	410	75	1161	442	763	33	**28 325**	**32 291**
ЛВН.1.6060.1000.7	7	480	75	1354	515	890	39	**32 056**	**36 223**
ЛВН.1.6060.1000.8	8	550	75	1547	588	1017	44	**35 795**	**40 091**
ЛВН.1.6060.1000.9	9	620	75	1740	661	1143	49	**39 541**	**43 891**
ЛВН.1.6060.1000.10	10	690	75	1933	735	1270	55	**43 297**	**47 626**
ЛВН.1.6060.1000.11	11	760	75	2126	808	1397	60	**47 059**	**51 294**
ЛВН.1.6060.1000.12	12	830	75	2319	881	1524	65	**51 328**	**55 435**
ЛВН.1.6060.1000.13	13	900	75	2512	955	1651	71	**55 085**	**58 941**
ЛВН.1.6060.1000.14	14	970	75	2705	1028	1777	76	**58 843**	**62 373**
ЛВН.1.6060.1000.15	15	1040	75	2898	1101	1904	81	**62 962**	**66 739**
Высота 1250мм									
ЛВН.1.6060.1250.4	4	270	75	945	358	621	27	**23 800**	**27 370**
ЛВН.1.6060.1250.5	5	340	75	1181	447	776	34	**28 264**	**32 221**
ЛВН.1.6060.1250.6	6	410	75	1416	536	930	40	**33 095**	**37 729**
ЛВН.1.6060.1250.7	7	480	75	1652	625	1085	47	**37 627**	**42 519**
ЛВН.1.6060.1250.8	8	550	75	1887	714	1240	53	**42 170**	**47 231**
ЛВН.1.6060.1250.9	9	620	75	2123	803	1395	60	**46 720**	**51 859**
ЛВН.1.6060.1250.10	10	690	75	2358	892	1549	66	**51 283**	**56 411**
ЛВН.1.6060.1250.11	11	760	75	2594	982	1704	72	**55 852**	**60 879**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.6060.1250.12	12	830	75	2829	1071	1859	79	**61 025**	**65 907**
ЛВН.1.6060.1250.13	13	900	75	3065	1160	2014	85	**65 590**	**70 181**
ЛВН.1.6060.1250.14	14	970	75	3300	1249	2168	92	**70 154**	**74 364**
ЛВН.1.6060.1250.15	15	1040	75	3536	1338	2323	98	**75 065**	**79 569**
Высота 1500мм									
ЛВН.1.6060.1500.4	4	270	75	1129	421	742	32	**24 762**	**28 476**
ЛВН.1.6060.1500.5	5	340	75	1411	526	927	39	**29 470**	**33 595**
ЛВН.1.6060.1500.6	6	410	75	1692	631	1112	47	**34 560**	**39 398**
ЛВН.1.6060.1500.7	7	480	75	1974	736	1297	55	**39 340**	**44 454**
ЛВН.1.6060.1500.8	8	550	75	2255	841	1482	62	**44 126**	**49 421**
ЛВН.1.6060.1500.9	9	620	75	2537	945	1667	70	**48 925**	**54 307**
ЛВН.1.6060.1500.10	10	690	75	2818	1050	1852	77	**53 732**	**59 106**
ЛВН.1.6060.1500.11	11	760	75	3100	1155	2037	85	**58 550**	**63 820**
ЛВН.1.6060.1500.12	12	830	75	3382	1260	2222	92	**63 995**	**69 115**
ЛВН.1.6060.1500.13	13	900	75	3663	1365	2407	100	**68 811**	**73 627**
ЛВН.1.6060.1500.14	14	970	75	3945	1470	2592	108	**73 624**	**78 042**
ЛВН.1.6060.1500.15	15	1040	75	4226	1575	2777	115	**78 778**	**83 505**
Высота 1750мм									
ЛВН.1.6060.1750.4	4	270	75	1383	484	909	36	**27 026**	**30 269**
ЛВН.1.6060.1750.5	5	340	75	1728	605	1135	45	**32 302**	**36 178**
ЛВН.1.6060.1750.6	6	410	75	2072	726	1362	54	**38 003**	**41 804**
ЛВН.1.6060.1750.7	7	480	75	2417	846	1588	62	**43 361**	**47 263**
ЛВН.1.6060.1750.8	8	550	75	2762	967	1815	71	**48 724**	**52 622**
ЛВН.1.6060.1750.9	9	620	75	3107	1088	2042	80	**54 103**	**57 890**
ЛВН.1.6060.1750.10	10	690	75	3452	1208	2268	88	**59 492**	**63 061**
ЛВН.1.6060.1750.11	11	760	75	3797	1329	2495	97	**64 893**	**68 137**
ЛВН.1.6060.1750.12	12	830	75	4142	1449	2721	106	**70 993**	**73 833**
ЛВН.1.6060.1750.13	13	900	75	4486	1570	2948	115	**76 391**	**78 683**
ЛВН.1.6060.1750.14	14	970	75	4831	1691	3175	123	**81 787**	**84 241**
ЛВН.1.6060.1750.15	15	1040	75	5176	1811	3401	132	**87 921**	**90 559**
Высота 2000мм									
ЛВН.1.6060.2000.4	4	270	75	1574	547	1034	41	**30 265**	**33 291**
ЛВН.1.6060.2000.5	5	340	75	1966	684	1292	51	**36 352**	**39 987**
ЛВН.1.6060.2000.6	6	410	75	2359	820	1550	60	**42 918**	**47 210**
ЛВН.1.6060.2000.7	7	480	75	2751	957	1808	70	**49 098**	**53 517**
ЛВН.1.6060.2000.8	8	550	75	3144	1093	2066	80	**55 293**	**59 717**
ЛВН.1.6060.2000.9	9	620	75	3537	1230	2324	90	**61 498**	**65 803**
ЛВН.1.6060.2000.10	10	690	75	3929	1366	2582	100	**67 721**	**71 784**
ЛВН.1.6060.2000.11	11	760	75	4322	1502	2840	109	**73 952**	**77 650**
ЛВН.1.6060.2000.12	12	830	75	4714	1639	3098	119	**80 983**	**84 222**
ЛВН.1.6060.2000.13	13	900	75	5107	1775	3356	129	**87 211**	**89 827**
ЛВН.1.6060.2000.14	14	970	75	5499	1912	3614	139	**93 438**	**96 241**
ЛВН.1.6060.2000.15	15	1040	75	5892	2048	3872	149	**100 446**	**103 459**
Высота 2250мм									
ЛВН.1.6060.2250.4	4	270	75	1768	611	1162	45	**37 831**	**41 615**
ЛВН.1.6060.2250.5	5	340	75	2209	763	1451	56	**45 440**	**49 984**
ЛВН.1.6060.2250.6	6	410	75	2650	915	1741	67	**53 648**	**59 013**
ЛВН.1.6060.2250.7	7	480	75	3091	1067	2031	78	**61 373**	**66 896**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.6060.2250.8	8	550	75	3532	1219	2321	89	**69 115**	**74 645**
ЛВН.1.6060.2250.9	9	620	75	3973	1372	2611	100	**76 873**	**82 254**
ЛВН.1.6060.2250.10	10	690	75	4414	1524	2901	111	**84 651**	**89 730**
ЛВН.1.6060.2250.11	11	760	75	4856	1676	3191	122	**92 440**	**97 062**
ЛВН.1.6060.2250.12	12	830	75	5297	1828	3480	133	**101 229**	**105 278**
ЛВН.1.6060.2250.13	13	900	75	5738	1980	3770	144	**109 014**	**112 285**
ЛВН.1.6060.2250.14	14	970	75	6179	2133	4060	155	**116 798**	**120 302**
ЛВН.1.6060.2250.15	15	1040	75	6620	2285	4350	166	**125 558**	**129 325**
Высота 2500мм									
ЛВН.1.6060.2500.4	4	270	75	1936	674	1272	50	**47 289**	**52 017**
ЛВН.1.6060.2500.5	5	340	75	2419	842	1589	62	**56 800**	**62 480**
ЛВН.1.6060.2500.6	6	410	75	2902	1010	1907	74	**67 060**	**73 766**
ЛВН.1.6060.2500.7	7	480	75	3385	1178	2224	86	**76 715**	**83 619**
ЛВН.1.6060.2500.8	8	550	75	3868	1346	2542	98	**86 395**	**93 306**
ЛВН.1.6060.2500.9	9	620	75	4351	1514	2859	110	**96 091**	**102 817**
ЛВН.1.6060.2500.10	10	690	75	4834	1682	3176	122	**105 814**	**112 163**
ЛВН.1.6060.2500.11	11	760	75	5317	1850	3494	134	**115 551**	**121 328**
ЛВН.1.6060.2500.12	12	830	75	5800	2018	3811	146	**126 536**	**131 598**
ЛВН.1.6060.2500.13	13	900	75	6283	2186	4129	158	**136 267**	**140 355**
ЛВН.1.6060.2500.14	14	970	75	6766	2354	4446	170	**145 997**	**150 377**
ЛВН.1.6060.2500.15	15	1040	75	7249	2522	4763	182	**156 947**	**161 655**
Высота 2750мм									
ЛВН.1.6060.2750.4	4	270	75	2147	737	1411	54	**54 382**	**57 645**
ЛВН.1.6060.2750.5	5	340	75	2683	921	1763	67	**65 320**	**69 239**
ЛВН.1.6060.2750.6	6	410	75	3218	1104	2115	81	**77 119**	**81 746**
ЛВН.1.6060.2750.7	7	480	75	3754	1288	2467	94	**88 222**	**93 516**
ЛВН.1.6060.2750.8	8	550	75	4290	1472	2819	107	**99 354**	**105 315**
ЛВН.1.6060.2750.9	9	620	75	4826	1656	3171	120	**110 504**	**116 029**
ЛВН.1.6060.2750.10	10	690	75	5362	1839	3523	133	**121 686**	**127 770**
ЛВН.1.6060.2750.11	11	760	75	5898	2023	3875	146	**132 883**	**139 527**
ЛВН.1.6060.2750.12	12	830	75	6433	2207	4227	160	**145 517**	**151 337**
ЛВН.1.6060.2750.13	13	900	75	6969	2391	4579	173	**156 708**	**162 976**
ЛВН.1.6060.2750.14	14	970	75	7505	2575	4932	186	**167 897**	**172 934**
ЛВН.1.6060.2750.15	15	1040	75	8041	2758	5284	199	**180 489**	**184 099**
Высота 3000мм									
ЛВН.1.6060.3000.4	4	270	75	2349	800	1543	59	**59 240**	**62 795**
ЛВН.1.6060.3000.5	5	340	75	2935	1000	1929	73	**71 155**	**75 425**
ЛВН.1.6060.3000.6	6	410	75	3522	1199	2314	87	**83 096**	**88 082**
ЛВН.1.6060.3000.7	7	480	75	4108	1399	2699	102	**95 060**	**99 813**
ЛВН.1.6060.3000.8	8	550	75	4694	1598	3085	116	**107 054**	**112 407**
ЛВН.1.6060.3000.9	9	620	75	5281	1798	3470	130	**119 070**	**125 023**
ЛВН.1.6060.3000.10	10	690	75	5867	1997	3855	144	**131 117**	**136 362**
ЛВН.1.6060.3000.11	11	760	75	6453	2197	4241	159	**143 181**	**147 477**
ЛВН.1.6060.3000.12	12	830	75	7040	2396	4626	173	**155 109**	**159 763**
ЛВН.1.6060.3000.13	13	900	75	7626	2596	5011	187	**167 037**	**170 378**
ЛВН.1.6060.3000.14	14	970	75	8213	2796	5396	202	**178 965**	**180 755**
ЛВН.1.6060.3000.15	15	1040	75	8799	2995	5782	216	**189 213**	**191 105**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Высота 500мм									
ЛВН.1.4010.500.4	4	190	55	217	229	192	7	**11 304**	**13 565**
ЛВН.1.4010.500.5	5	240	55	269	272	227	8	**13 113**	**15 473**
ЛВН.1.4010.500.6	6	290	55	322	316	262	10	**15 091**	**17 505**
ЛВН.1.4010.500.7	7	340	55	375	359	296	11	**17 103**	**19 497**
ЛВН.1.4010.500.8	8	390	55	427	403	331	13	**18 963**	**21 618**
ЛВН.1.4010.500.9	9	440	55	480	446	365	14	**20 826**	**22 909**
ЛВН.1.4010.500.10	10	490	55	533	490	400	15	**22 811**	**25 548**
ЛВН.1.4010.500.11	11	540	55	585	533	435	17	**24 690**	**27 653**
ЛВН.1.4010.500.12	12	590	55	638	576	469	18	**26 836**	**29 520**
ЛВН.1.4010.500.13	13	640	55	691	620	504	19	**28 802**	**31 682**
ЛВН.1.4010.500.14	14	690	55	743	663	539	21	**30 877**	**33 347**
ЛВН.1.4010.500.15	15	740	55	796	707	573	22	**33 347**	**36 015**
Высота 750мм									
ЛВН.1.4010.750.4	4	190	55	291	290	241	9	**14 458**	**16 916**
ЛВН.1.4010.750.5	5	240	55	362	349	288	11	**16 925**	**19 633**
ЛВН.1.4010.750.6	6	290	55	433	407	335	13	**19 611**	**22 553**
ЛВН.1.4010.750.7	7	340	55	505	466	382	14	**22 347**	**25 476**
ЛВН.1.4010.750.8	8	390	55	576	525	428	16	**24 884**	**28 119**
ЛВН.1.4010.750.9	9	440	55	647	584	475	18	**27 426**	**30 717**
ЛВН.1.4010.750.10	10	490	55	718	643	522	20	**30 127**	**33 140**
ЛВН.1.4010.750.11	11	540	55	789	701	569	22	**32 693**	**35 635**
ЛВН.1.4010.750.12	12	590	55	861	760	616	23	**35 613**	**38 818**
ЛВН.1.4010.750.13	13	640	55	932	819	662	25	**38 292**	**41 356**
ЛВН.1.4010.750.14	14	690	55	1003	878	709	27	**40 863**	**44 132**
ЛВН.1.4010.750.15	15	740	55	1074	936	756	29	**43 723**	**46 784**
Высота 1000мм									
ЛВН.1.4010.1000.4	4	190	55	365	351	290	11	**15 866**	**18 246**
ЛВН.1.4010.1000.5	5	240	55	455	425	349	13	**18 689**	**21 306**
ЛВН.1.4010.1000.6	6	290	55	545	499	408	15	**21 754**	**24 799**
ЛВН.1.4010.1000.7	7	340	55	634	573	467	18	**24 876**	**28 109**
ЛВН.1.4010.1000.8	8	390	55	724	647	526	20	**27 777**	**31 110**
ЛВН.1.4010.1000.9	9	440	55	814	722	585	22	**30 684**	**34 059**
ЛВН.1.4010.1000.10	10	490	55	904	796	644	24	**33 771**	**37 149**
ЛВН.1.4010.1000.11	11	540	55	994	870	703	27	**36 706**	**40 010**
ЛВН.1.4010.1000.12	12	590	55	1083	944	762	29	**40 036**	**43 239**
ЛВН.1.4010.1000.13	13	640	55	1173	1018	821	31	**43 098**	**46 115**
ЛВН.1.4010.1000.14	14	690	55	1263	1092	880	33	**46 038**	**48 801**
ЛВН.1.4010.1000.15	15	740	55	1353	1166	939	36	**49 261**	**52 217**
Высота 1250мм									
ЛВН.1.4010.1250.4	4	190	55	439	412	339	13	**18 278**	**21 020**
ЛВН.1.4010.1250.5	5	240	55	548	502	410	15	**21 707**	**24 745**
ЛВН.1.4010.1250.6	6	290	55	656	591	481	18	**25 417**	**28 976**
ЛВН.1.4010.1250.7	7	340	55	764	681	552	21	**29 199**	**32 995**
ЛВН.1.4010.1250.8	8	390	55	873	770	623	23	**32 724**	**36 651**
ЛВН.1.4010.1250.9	9	440	55	981	859	695	26	**36 255**	**40 243**
ЛВН.1.4010.1250.10	10	490	55	1089	949	766	29	**40 001**	**44 001**
ЛВН.1.4010.1250.11	11	540	55	1198	1038	837	32	**43 564**	**47 485**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.4010.1250.12	12	590	55	1306	1127	908	34	**47 600**	**51 408**
ЛВН.1.4010.1250.13	13	640	55	1414	1217	979	37	**51 317**	**54 910**
ЛВН.1.4010.1250.14	14	690	55	1523	1306	1050	40	**54 889**	**58 182**
ЛВН.1.4010.1250.15	15	740	55	1631	1395	1122	43	**58 731**	**62 255**
Высота 1500мм									
ЛВН.1.4010.1500.4	4	190	55	513	474	387	14	**19 017**	**21 870**
ЛВН.1.4010.1500.5	5	240	55	640	578	471	18	**22 633**	**25 801**
ЛВН.1.4010.1500.6	6	290	55	767	683	554	21	**26 542**	**30 258**
ЛВН.1.4010.1500.7	7	340	55	894	788	638	24	**30 528**	**34 496**
ЛВН.1.4010.1500.8	8	390	55	1021	892	721	27	**34 242**	**38 351**
ЛВН.1.4010.1500.9	9	440	55	1148	997	804	30	**37 966**	**42 142**
ЛВН.1.4010.1500.10	10	490	55	1275	1102	888	33	**41 911**	**46 102**
ЛВН.1.4010.1500.11	11	540	55	1402	1206	971	37	**45 669**	**49 780**
ЛВН.1.4010.1500.12	12	590	55	1529	1311	1054	40	**49 916**	**53 910**
ЛВН.1.4010.1500.13	13	640	55	1655	1416	1138	43	**53 837**	**57 606**
ЛВН.1.4010.1500.14	14	690	55	1782	1520	1221	46	**57 604**	**61 060**
ЛВН.1.4010.1500.15	15	740	55	1909	1625	1305	49	**61 636**	**65 334**
Высота 1750мм									
ЛВН.1.4010.1750.4	4	190	55	588	535	436	16	**20 756**	**23 246**
ЛВН.1.4010.1750.5	5	240	55	733	655	532	20	**24 808**	**27 785**
ЛВН.1.4010.1750.6	6	290	55	879	775	627	23	**29 187**	**32 105**
ЛВН.1.4010.1750.7	7	340	55	1024	895	723	27	**33 648**	**36 676**
ЛВН.1.4010.1750.8	8	390	55	1169	1015	818	31	**37 810**	**40 834**
ЛВН.1.4010.1750.9	9	440	55	1315	1135	914	34	**41 984**	**44 923**
ЛВН.1.4010.1750.10	10	490	55	1460	1255	1010	38	**46 403**	**49 188**
ЛВН.1.4010.1750.11	11	540	55	1606	1375	1105	42	**50 616**	**53 147**
ЛВН.1.4010.1750.12	12	590	55	1751	1495	1201	45	**55 375**	**57 590**
ЛВН.1.4010.1750.13	13	640	55	1897	1615	1296	49	**59 768**	**61 561**
ЛВН.1.4010.1750.14	14	690	55	2042	1735	1392	53	**63 990**	**65 910**
ЛВН.1.4010.1750.15	15	740	55	2187	1855	1487	56	**68 790**	**70 853**
Высота 2000мм									
ЛВН.1.4010.2000.4	4	190	55	662	596	485	18	**23 243**	**25 568**
ЛВН.1.4010.2000.5	5	240	55	826	731	593	22	**27 918**	**30 710**
ЛВН.1.4010.2000.6	6	290	55	990	867	700	26	**32 961**	**36 257**
ЛВН.1.4010.2000.7	7	340	55	1154	1002	808	30	**38 100**	**41 529**
ЛВН.1.4010.2000.8	8	390	55	1318	1137	916	34	**42 908**	**46 340**
ЛВН.1.4010.2000.9	9	440	55	1482	1272	1024	39	**47 723**	**51 063**
ЛВН.1.4010.2000.10	10	490	55	1646	1408	1131	43	**52 822**	**55 991**
ЛВН.1.4010.2000.11	11	540	55	1810	1543	1239	47	**57 683**	**60 567**
ЛВН.1.4010.2000.12	12	590	55	1974	1678	1347	51	**63 167**	**65 693**
ЛВН.1.4010.2000.13	13	640	55	2138	1814	1455	55	**68 234**	**70 281**
ЛВН.1.4010.2000.14	14	690	55	2302	1949	1562	59	**73 106**	**75 299**
ЛВН.1.4010.2000.15	15	740	55	2466	2084	1670	63	**78 589**	**80 946**
Высота 2250мм									
ЛВН.1.4010.2250.4	4	190	55	736	657	534	20	**29 055**	**31 960**
ЛВН.1.4010.2250.5	5	240	55	919	808	654	24	**34 898**	**38 388**
ЛВН.1.4010.2250.6	6	290	55	1101	958	774	29	**41 202**	**45 322**
ЛВН.1.4010.2250.7	7	340	55	1284	1109	893	33	**47 625**	**51 912**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.4010.2250.8	8	390	55	1466	1260	1013	38	**53 634**	**57 924**
ЛВН.1.4010.2250.9	9	440	55	1649	1410	1133	43	**59 653**	**63 829**
ЛВН.1.4010.2250.10	10	490	55	1831	1561	1253	47	**66 028**	**69 989**
ЛВН.1.4010.2250.11	11	540	55	2014	1711	1373	52	**72 103**	**75 708**
ЛВН.1.4010.2250.12	12	590	55	2196	1862	1493	56	**78 958**	**82 117**
ЛВН.1.4010.2250.13	13	640	55	2379	2013	1613	61	**85 293**	**87 852**
ЛВН.1.4010.2250.14	14	690	55	2561	2163	1733	65	**91 383**	**94 124**
ЛВН.1.4010.2250.15	15	740	55	2744	2314	1853	70	**98 237**	**101 184**
Высота 2500мм									
ЛВН.1.4010.2500.4	4	190	55	810	718	582	22	**36 318**	**39 949**
ЛВН.1.4010.2500.5	5	240	55	1011	884	715	27	**43 622**	**47 984**
ЛВН.1.4010.2500.6	6	290	55	1212	1050	847	32	**51 502**	**56 652**
ЛВН.1.4010.2500.7	7	340	55	1414	1216	979	37	**59 531**	**64 889**
ЛВН.1.4010.2500.8	8	390	55	1615	1382	1111	42	**67 042**	**72 406**
ЛВН.1.4010.2500.9	9	440	55	1816	1548	1243	47	**74 566**	**79 786**
ЛВН.1.4010.2500.10	10	490	55	2017	1714	1375	52	**82 535**	**87 487**
ЛВН.1.4010.2500.11	11	540	55	2218	1880	1507	57	**90 129**	**94 636**
ЛВН.1.4010.2500.12	12	590	55	2419	2046	1639	62	**98 698**	**102 646**
ЛВН.1.4010.2500.13	13	640	55	2620	2211	1772	67	**106 616**	**109 814**
ЛВН.1.4010.2500.14	14	690	55	2821	2377	1904	72	**114 228**	**117 655**
ЛВН.1.4010.2500.15	15	740	55	3022	2543	2036	77	**122 795**	**126 479**
Высота 2750мм									
ЛВН.1.4010.2750.4	4	190	55	884	780	631	23	**41 765**	**44 271**
ЛВН.1.4010.2750.5	5	240	55	1104	961	776	29	**50 165**	**53 175**
ЛВН.1.4010.2750.6	6	290	55	1324	1142	920	34	**59 227**	**62 781**
ЛВН.1.4010.2750.7	7	340	55	1543	1323	1064	40	**68 460**	**72 568**
ЛВН.1.4010.2750.8	8	390	55	1763	1504	1208	45	**77 099**	**81 724**
ЛВН.1.4010.2750.9	9	440	55	1983	1686	1353	51	**85 751**	**90 039**
ЛВН.1.4010.2750.10	10	490	55	2202	1867	1497	56	**94 915**	**99 661**
ЛВН.1.4010.2750.11	11	540	55	2422	2048	1641	62	**103 649**	**108 831**
ЛВН.1.4010.2750.12	12	590	55	2642	2229	1786	67	**113 503**	**118 043**
ЛВН.1.4010.2750.13	13	640	55	2861	2410	1930	73	**122 608**	**127 512**
ЛВН.1.4010.2750.14	14	690	55	3081	2592	2074	78	**131 362**	**135 303**
ЛВН.1.4010.2750.15	15	740	55	3300	2773	2219	84	**141 215**	**144 039**
Высота 3000мм									
ЛВН.1.4010.3000.4	4	190	55	959	841	680	25	**45 496**	**48 226**
ЛВН.1.4010.3000.5	5	240	55	1197	1037	836	31	**54 647**	**57 926**
ЛВН.1.4010.3000.6	6	290	55	1435	1234	993	37	**63 818**	**67 647**
ЛВН.1.4010.3000.7	7	340	55	1673	1430	1149	43	**73 767**	**77 455**
ЛВН.1.4010.3000.8	8	390	55	1911	1627	1306	49	**83 074**	**87 228**
ЛВН.1.4010.3000.9	9	440	55	2150	1823	1462	55	**92 398**	**97 018**
ЛВН.1.4010.3000.10	10	490	55	2388	2020	1619	61	**102 271**	**106 362**
ЛВН.1.4010.3000.11	11	540	55	2626	2216	1776	67	**111 681**	**115 032**
ЛВН.1.4010.3000.12	12	590	55	2864	2413	1932	73	**120 985**	**124 615**
ЛВН.1.4010.3000.13	13	640	55	3102	2609	2089	79	**130 690**	**133 304**
ЛВН.1.4010.3000.14	14	690	55	3340	2806	2245	85	**140 022**	**141 423**
ЛВН.1.4010.3000.15	15	740	55	3579	3002	2402	90	**148 040**	**149 521**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Высота 500мм									
ЛВН.1.2040.0500.4	4	140	98	238	196	156	7	**15 207**	**17 610**
ЛВН.1.2040.0500.5	5	180	98	297	245	195	9	**17 203**	**19 606**
ЛВН.1.2040.0500.6	6	220	98	356	293	234	10	**19 204**	**21 607**
ЛВН.1.2040.0500.7	7	260	98	414	342	272	12	**21 207**	**23 610**
ЛВН.1.2040.0500.8	8	300	98	473	390	311	13	**23 216**	**25 620**
ЛВН.1.2040.0500.9	9	340	98	532	439	350	15	**25 229**	**27 632**
ЛВН.1.2040.0500.10	10	380	98	591	488	388	16	**26 959**	**29 363**
ЛВН.1.2040.0500.11	11	420	98	650	536	427	18	**28 957**	**31 360**
ЛВН.1.2040.0500.12	12	460	98	709	585	466	19	**30 767**	**33 171**
ЛВН.12040.0500.13	13	500	98	767	633	504	21	**32 732**	**35 135**
ЛВН.1.2040.0500.14	14	540	98	826	682	543	22	**34 708**	**37 112**
ЛВН.1.2040.0500.15	15	580	98	885	730	582	24	**37 003**	**39 406**
Высота 750мм									
ЛВН.1.2040.0750.4	4	140	98	327	270	215	10	**16 987**	**19 390**
ЛВН.1.2040.0750.5	5	180	98	408	337	268	12	**19 462**	**21 866**
ЛВН.1.2040.0750.6	6	220	98	489	404	321	14	**21 943**	**24 346**
ЛВН.1.2040.0750.7	7	260	98	570	470	375	16	**24 417**	**26 821**
ЛВН.1.2040.0750.8	8	300	98	651	537	428	18	**26 919**	**29 323**
ЛВН.1.2040.0750.9	9	340	98	732	604	481	20	**29 414**	**31 818**
ЛВН.1.2040.0750.10	10	380	98	814	671	535	22	**31 580**	**33 983**
ЛВН.1.2040.0750.11	11	420	98	895	738	588	24	**34 060**	**36 463**
ЛВН.1.2040.0750.12	12	460	98	976	805	641	26	**36 318**	**38 721**
ЛВН.1.2040.0750.13	13	500	98	1057	872	694	28	**38 801**	**41 205**
ЛВН.1.2040.0750.14	14	540	98	1138	939	748	30	**40 970**	**43 374**
ЛВН.1.2040.0750.15	15	580	98	1219	1006	801	32	**43 493**	**45 896**
Высота 1000мм									
ЛВН.1.2040.1000.4	4	140	98	416	343	273	12	**18 400**	**20 804**
ЛВН.1.2040.1000.5	5	180	98	519	428	341	14	**21 232**	**23 635**
ЛВН.1.2040.1000.6	6	220	98	623	514	409	17	**24 068**	**26 472**
ЛВН.1.2040.1000.7	7	260	98	726	599	477	20	**26 911**	**29 315**
ЛВН.1.2040.1000.8	8	300	98	829	684	545	22	**29 759**	**32 162**
ЛВН.1.2040.1000.9	9	340	98	933	770	613	25	**32 614**	**35 018**
ЛВН.1.2040.1000.10	10	380	98	1036	855	681	27	**35 102**	**37 506**
ЛВН.1.2040.1000.11	11	420	98	1139	940	749	30	**37 939**	**40 342**
ЛВН.1.2040.1000.12	12	460	98	1243	1025	817	33	**40 523**	**42 927**
ЛВН.1.2040.1000.13	13	500	98	1346	1111	885	35	**43 311**	**45 715**
ЛВН.1.2040.1000.14	14	540	98	1450	1296	953	38	**45 851**	**48 255**
ЛВН.1.2040.1000.15	15	580	98	1553	1281	1020	40	**48 802**	**51 205**
Высота 1250мм									
ЛВН.1.2040.1250.4	4	140	98	505	417	332	14	**20 820**	**23 223**
ЛВН.1.2040.1250.5	5	180	98	631	520	414	17	**24 258**	**26 662**
ЛВН.1.2040.1250.6	6	220	98	756	624	497	20	**27 703**	**30 106**
ЛВН.1.2040.1250.7	7	260	98	882	728	579	23	**31 201**	**33 604**
ЛВН.1.2040.1250.8	8	300	98	1007	831	662	27	**34 616**	**37 020**
ЛВН.1.2040.1250.9	9	340	98	1133	935	745	30	**38 084**	**40 487**
ЛВН.1.2040.1250.10	10	380	98	1259	1038	827	33	**41 123**	**43 527**
ЛВН.1.2040.1250.11	11	420	98	1384	1142	910	36	**44 568**	**46 971**
ЛВН.1.2040.1250.12	12	460	98	1510	1246	992	39	**47 718**	**50 121**
ЛВН.1.2040.1250.13	13	500	98	1636	1349	1075	42	**51 098**	**53 501**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.2040.1250.14	14	540	98	1761	1453	1157	45	**54 199**	**56 602**
ЛВН.1.2040.1250.15	15	580	98	1887	1557	1250	49	**57 797**	**60 200**
Высота 1500мм									
ЛВН.1.2040.1500.4	4	140	98	594	490	390	16	**21 561**	**23 964**
ЛВН.1.2040.1500.5	5	180	98	742	612	488	20	**25 187**	**27 591**
ЛВН.1.2040.1500.6	6	220	98	890	734	585	24	**28 819**	**31 222**
ЛВН.1.2040.1500.7	7	260	98	1038	856	682	27	**32 442**	**34 845**
ЛВН.1.2040.1500.8	8	300	98	1186	978	779	31	**36 108**	**38 511**
ЛВН.1.2040.1500.9	9	340	98	1333	1100	876	35	**39 764**	**42 168**
ЛВН.1.2040.1500.10	10	380	98	1481	1222	973	38	**42 970**	**45 373**
ЛВН.1.2040.1500.11	11	420	98	1629	1344	1071	42	**46 602**	**49 005**
ЛВН.1.2040.1500.12	12	460	98	1777	1466	1168	46	**49 921**	**52 325**
ЛВН.1.2040.1500.13	13	500	98	1925	1588	1265	49	**53 483**	**55 887**
ЛВН.1.2040.1500.14	14	540	98	2073	1710	1362	53	**56 759**	**59 163**
ЛВН.1.2040.1500.15	15	580	98	2221	1832	1459	57	**60 560**	**62 964**
Высота 1750мм									
ЛВН.1.2040.1750.4	4	140	98	683	564	449	18	**23 303**	**25 707**
ЛВН.1.2040.1750.5	5	180	98	853	704	561	23	**27 368**	**29 771**
ЛВН.1.2040.1750.6	6	220	98	1023	844	672	27	**31 442**	**33 846**
ЛВН.1.2040.1750.7	7	260	98	1194	985	784	31	**35 584**	**37 987**
ЛВН.1.2040.1750.8	8	300	98	1364	1125	896	35	**39 610**	**42 014**
ЛВН.1.2040.1750.9	9	340	98	1534	1265	1008	40	**43 708**	**46 112**
ЛВН.1.2040.1750.10	10	380	98	1704	1406	1120	44	**47 312**	**49 715**
ЛВН.1.2040.1750.11	11	420	98	1874	1546	1231	48	**51 383**	**53 787**
ЛВН.1.2040.1750.12	12	460	98	2044	1686	1343	52	**55 125**	**57 528**
ЛВН.1.2040.1750.13	13	500	98	2214	1827	1455	57	**59 117**	**61 520**
ЛВН.1.2040.1750.14	14	540	98	2384	1967	1567	61	**62 782**	**65 186**
ЛВН.1.2040.1750.15	15	580	98	2555	2108	1679	65	**67 033**	**69 437**
Высота 2000мм									
ЛВН.1.2040.2000.4	4	140	98	772	637	507	21	**25 799**	**28 203**
ЛВН.1.2040.2000.5	5	180	98	965	796	634	25	**30 489**	**32 892**
ЛВН.1.2040.2000.6	6	220	98	1157	954	760	30	**35 187**	**37 591**
ЛВН.1.2040.2000.7	7	260	98	1349	1113	887	35	**39 922**	**42 325**
ЛВН.1.2040.2000.8	8	300	98	1542	1272	1013	40	**44 615**	**47 019**
ЛВН.1.2040.2000.9	9	340	98	1734	1431	1139	45	**49 344**	**51 747**
ЛВН.1.2040.2000.10	10	380	98	1927	1589	1266	49	**53 515**	**55 919**
ЛВН.1.2040.2000.11	11	420	98	2119	1748	1392	54	**58 214**	**60 617**
ЛВН.1.2040.2000.12	12	460	98	2311	1907	1519	59	**62 523**	**64 927**
ЛВН.1.2040.2000.13	13	500	98	2504	2066	1645	64	**67 171**	**69 574**
ЛВН.1.2040.2000.14	14	540	98	2696	2224	1772	69	**71 379**	**73 782**
ЛВН.1.2040.2000.15	15	580	98	2889	2383	1898	73	**76 258**	**78 661**
Высота 2250мм									
ЛВН.1.2040.2250.4	4	140	98	861	710	566	23	**31 627**	**34 031**
ЛВН.1.2040.2250.5	5	180	98	1076	888	707	28	**37 489**	**39 893**
ЛВН.1.2040.2250.6	6	220	98	1290	1065	848	34	**43 362**	**45 766**
ЛВН.1.2040.2250.7	7	260	98	1505	1242	989	39	**49 255**	**51 659**
ЛВН.1.2040.2250.8	8	300	98	1720	1419	1130	44	**55 147**	**57 551**
ЛВН.1.2040.2250.9	9	340	98	1934	1596	1271	50	**61 058**	**63 462**
ЛВН.1.2040.2250.10	10	380	98	2149	1773	1412	55	**66 279**	**68 683**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.2040.2250.11	11	420	98	2364	1950	1553	60	**72 151**	**74 555**
ЛВН.1.2040.2250.12	12	460	98	2578	2127	1694	66	**77 542**	**79 946**
ЛВН.1.2040.2250.13	13	500	98	2793	2304	1835	71	**83 322**	**85 725**
ЛВН.1.2040.2250.14	14	540	98	3008	2481	1976	76	**88 616**	**91 019**
ЛВН.1.2040.2250.15	15	580	98	3222	2658	2117	82	**94 752**	**97 156**
Высота 2500мм									
ЛВН.1.2040.2500.4	4	140	98	950	784	624	25	**38 913**	**41 317**
ЛВН.1.2040.2500.5	5	180	98	1187	979	780	31	**46 239**	**48 643**
ЛВН.1.2040.2500.6	6	220	98	1424	1175	936	37	**53 581**	**55 985**
ЛВН.1.2040.2500.7	7	260	98	1661	1370	1091	43	**60 948**	**63 352**
ЛВН.1.2040.2500.8	8	300	98	1898	1566	1247	49	**68 313**	**70 716**
ЛВН.1.2040.2500.9	9	340	98	2135	1761	1403	55	**75 701**	**78 104**
ЛВН.1.2040.2500.10	10	380	98	2372	1957	1558	60	**82 234**	**84 638**
ЛВН.1.2040.2500.11	11	420	98	2609	2152	1714	66	**89 575**	**91 978**
ЛВН.1.2040.2500.12	12	460	98	2846	2348	1870	72	**96 316**	**98 720**
ЛВН.1.2040.2500.13	13	500	98	3082	2543	2026	78	**103 950**	**106 353**
ЛВН.1.2040.2500.14	14	540	98	3319	2738	2181	84	**110 160**	**112 564**
ЛВН.1.2040.2500.15	15	580	98	3556	2934	2337	90	**117 370**	**119 774**
Высота 2750мм									
ЛВН.1.2040.2750.4	4	140	98	1039	857	683	27	**42 555**	**44 959**
ЛВН.1.2040.2750.5	5	180	98	1298	1071	853	34	**50 615**	**53 018**
ЛВН.1.2040.2750.6	6	220	98	1558	1285	1024	40	**58 692**	**61 096**
ЛВН.1.2040.2750.7	7	260	98	1817	1499	1194	47	**66 788**	**69 192**
ЛВН.1.2040.2750.8	8	300	98	2076	1713	1364	53	**74 896**	**77 299**
ЛВН.1.2040.2750.9	9	340	98	2335	1926	1534	59	**83 022**	**85 426**
ЛВН.1.2040.2750.10	10	380	98	2594	2140	1705	66	**90 211**	**92 615**
ЛВН.1.2040.2750.11	11	420	98	2854	2354	1875	72	**98 286**	**100 689**
ЛВН.1.2040.2750.12	12	460	98	3113	2568	2045	79	**105 703**	**108 107**
ЛВН.1.2040.2750.13	13	500	98	3372	2782	2216	85	**113 851**	**116 254**
ЛВН.1.2040.2750.14	14	540	98	3631	2996	2386	92	**121 052**	**123 456**
ЛВН.1.2040.2750.15	15	580	98	3890	3209	2556	98	**129 402**	**131 806**
Высота 3000мм									
ЛВН.1.2040.3000.4	4	140	98	1128	931	741	29	**46 198**	**48 601**
ЛВН.1.2040.3000.5	5	180	98	1410	1163	926	36	**54 990**	**57 393**
ЛВН.1.2040.3000.6	6	220	98	1691	1395	1111	43	**63 803**	**66 207**
ЛВН.1.2040.3000.7	7	260	98	1973	1627	1296	50	**72 628**	**75 032**
ЛВН.1.2040.3000.8	8	300	98	2254	1860	1481	57	**81 478**	**83 882**
ЛВН.1.2040.3000.9	9	340	98	2535	2092	1666	64	**90 344**	**92 747**
ЛВН.1.2040.3000.10	10	380	98	2817	2324	1851	71	**98 189**	**100 592**
ЛВН.1.2040.3000.11	11	420	98	3098	2556	2036	78	**106 997**	**109 400**
ЛВН.1.2040.3000.12	12	460	98	3380	2788	2221	85	**115 090**	**117 493**
ЛВН.1.2040.3000.13	13	500	98	3661	3021	2406	92	**123 752**	**126 156**
ЛВН.1.2040.3000.14	14	540	98	3943	3253	2591	99	**131 944**	**134 348**
ЛВН.1.2040.3000.15	15	580	98	4224	3485	2776	106	**141 435**	**143 838**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Высота 500мм									
ЛВН.1.4020.0500.4	4	190	78	249	205	163	8	**15 207**	**17 610**
ЛВН.1.4020.0500.5	5	240	78	309	255	203	9	**17 203**	**19 606**
ЛВН.1.4020.0500.6	6	290	78	370	305	243	11	**19 204**	**21 607**
ЛВН.1.4020.0500.7	7	340	78	431	355	283	13	**21 207**	**23 610**
ЛВН.1.4020.0500.8	8	390	78	492	405	323	14	**23 216**	**25 620**
ЛВН.1.4020.0500.9	9	440	78	552	456	363	16	**25 229**	**27 632**
ЛВН.1.4020.0500.10	10	490	78	613	506	403	17	**26 959**	**29 363**
ЛВН.1.4020.0500.11	11	540	78	674	556	443	19	**28 957**	**31 360**
ЛВН.1.4020.0500.12	12	590	78	734	606	482	20	**30 767**	**33 171**
ЛВН.1.4020.0500.13	13	640	78	795	656	522	22	**32 732**	**35 135**
ЛВН.1.4020.0500.14	14	690	78	856	706	562	24	**34 708**	**37 112**
ЛВН.1.4020.0500.15	15	740	78	916	756	602	25	**37 003**	**39 406**
Высота 750мм									
ЛВН.1.4020.0750.4	4	190	78	338	279	222	10	**16 987**	**19 390**
ЛВН.1.4020.0750.5	5	240	78	421	347	276	12	**19 462**	**21 866**
ЛВН.1.4020.0750.6	6	290	78	504	416	331	14	**21 943**	**24 346**
ЛВН.1.4020.0750.7	7	340	78	587	484	385	16	**24 417**	**26 821**
ЛВН.1.4020.0750.8	8	390	78	670	552	440	19	**26 919**	**29 323**
ЛВН.1.4020.0750.9	9	440	78	753	621	494	21	**29 414**	**31 818**
ЛВН.1.4020.0750.10	10	490	78	835	689	549	23	**31 580**	**33 983**
ЛВН.1.4020.0750.11	11	540	78	918	758	604	25	**34 060**	**36 463**
ЛВН.1.4020.0750.12	12	590	78	1001	826	658	27	**36 318**	**38 721**
ЛВН.1.4020.0750.13	13	640	78	1084	895	713	29	**38 801**	**41 205**
ЛВН.1.4020.0750.14	14	690	78	1167	963	767	31	**40 970**	**43 374**
ЛВН.1.4020.0750.15	15	740	78	1250	1031	822	33	**43 493**	**45 896**
Высота 1000мм									
ЛВН.1.4020.1000.4	4	190	78	427	352	280	12	**18 400**	**20 804**
ЛВН.1.4020.1000.5	5	240	78	532	439	350	15	**21 232**	**23 635**
ЛВН.1.4020.1000.6	6	290	78	637	526	419	18	**24 068**	**26 472**
ЛВН.1.4020.1000.7	7	340	78	742	613	488	20	**26 911**	**29 315**
ЛВН.1.4020.1000.8	8	390	78	848	699	557	23	**29 759**	**32 162**
ЛВН.1.4020.1000.9	9	440	78	953	786	626	26	**32 614**	**35 018**
ЛВН.1.4020.1000.10	10	490	78	1058	873	695	28	**35 102**	**37 506**
ЛВН.1.4020.1000.11	11	540	78	1163	960	764	31	**37 939**	**40 342**
ЛВН.1.4020.1000.12	12	590	78	1269	1047	834	34	**40 523**	**42 927**
ЛВН.1.4020.1000.13	13	640	78	1374	1133	903	36	**43 311**	**45 715**
ЛВН.1.4020.1000.14	14	690	78	1479	1220	972	39	**45 851**	**48 255**
ЛВН.1.4020.1000.15	15	740	78	1584	1307	1041	42	**48 802**	**51 205**
Высота 1250мм									
ЛВН.1.4020.1250.4	4	190	78	516	426	339	14	**20 820**	**23 223**
ЛВН.1.4020.1250.5	5	240	78	643	531	423	18	**24 258**	**26 662**
ЛВН.1.4020.1250.6	6	290	78	771	636	506	21	**27 703**	**30 106**
ЛВН.1.4020.1250.7	7	340	78	898	741	590	24	**31 201**	**33 604**
ЛВН.1.4020.1250.8	8	390	78	1026	846	674	27	**34 616**	**37 020**
ЛВН.1.4020.1250.9	9	440	78	1153	951	758	31	**38 084**	**40 487**
ЛВН.1.4020.1250.10	10	490	78	1281	1057	842	34	**41 123**	**43 527**
ЛВН.1.4020.1250.11	11	540	78	1408	1162	925	37	**44 568**	**46 971**
ЛВН.1.4020.1250.12	12	590	78	1536	1267	1009	40	**47 718**	**50 121**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.4020.1250.13	13	640	78	1663	1372	1093	44	**51 098**	**53 501**
ЛВН.1.4020.1250.14	14	690	78	1791	1477	1177	47	**54 199**	**56 602**
ЛВН.1.4020.1250.15	15	740	78	1918	1582	1260	50	**57 797**	**60 200**
Высота 1500мм									
ЛВН.1.4020.1500.4	4	190	78	605	499	397	17	**21 561**	**23 964**
ЛВН.1.4020.1500.5	5	240	78	755	623	496	20	**25 187**	**27 591**
ЛВН.1.4020.1500.6	6	290	78	904	746	594	24	**28 819**	**31 222**
ЛВН.1.4020.1500.7	7	340	78	1054	870	693	28	**32 442**	**34 845**
ЛВН.1.4020.1500.8	8	390	78	1204	993	791	32	**36 108**	**38 511**
ЛВН.1.4020.1500.9	9	440	78	1354	1117	889	36	**39 764**	**42 168**
ЛВН.1.4020.1500.10	10	490	78	1503	1240	988	39	**42 970**	**45 373**
ЛВН.1.4020.1500.11	11	540	78	1653	1364	1086	43	**46 602**	**49 005**
ЛВН.1.4020.1500.12	12	590	78	1803	1487	1185	47	**49 921**	**52 325**
ЛВН.1.4020.1500.13	13	640	78	1952	1611	1283	51	**53 483**	**55 887**
ЛВН.1.4020.1500.14	14	690	78	2102	1734	1381	54	**56 759**	**59 163**
ЛВН.1.4020.1500.15	15	740	78	2252	1858	1480	58	**60 560**	**62 964**
Высота 1750мм									
ЛВН.1.4020.1750.4	4	190	78	694	572	456	19	**23 303**	**25 707**
ЛВН.1.4020.1750.5	5	240	78	866	714	569	23	**27 368**	**29 771**
ЛВН.1.4020.1750.6	6	290	78	1038	856	682	28	**31 442**	**33 846**
ЛВН.1.4020.1750.7	7	340	78	1210	998	795	32	**35 584**	**37 987**
ЛВН.1.4020.1750.8	8	390	78	1382	1140	908	36	**39 610**	**42 014**
ЛВН.1.4020.1750.9	9	440	78	1554	1282	1021	41	**43 708**	**46 112**
ЛВН.1.4020.1750.10	10	490	78	1726	1424	1134	45	**47 312**	**49 715**
ЛВН.1.4020.1750.11	11	540	78	1898	1566	1247	49	**51 383**	**53 787**
ЛВН.1.4020.1750.12	12	590	78	2070	1708	1360	54	**55 125**	**57 528**
ЛВН.1.4020.1750.13	13	640	78	2242	1850	1473	58	**59 117**	**61 520**
ЛВН.1.4020.1750.14	14	690	78	2414	1991	1586	62	**62 782**	**65 186**
ЛВН.1.4020.1750.15	15	740	78	2586	2133	1699	67	**67 033**	**69 437**
Высота 2000мм									
ЛВН.1.4020.2000.4	4	190	78	783	646	514	21	**25 799**	**28 203**
ЛВН.1.4020.2000.5	5	240	78	997	806	642	26	**30 489**	**32 892**
ЛВН.1.4020.2000.6	6	290	78	1171	966	770	31	**35 187**	**37 591**
ЛВН.1.4020.2000.7	7	340	78	1366	1127	879	36	**39 922**	**42 325**
ЛВН.1.4020.2000.8	8	390	78	1560	1287	1025	41	**44 615**	**47 019**
ЛВН.1.4020.2000.9	9	440	78	1754	1447	1153	45	**49 344**	**51 747**
ЛВН.1.4020.2000.10	10	490	78	1948	1607	1280	50	**53 515**	**55 919**
ЛВН.1.4020.2000.11	11	540	78	2143	1768	1408	55	**58 214**	**60 617**
ЛВН.1.4020.2000.12	12	590	78	2337	1928	1536	60	**62 523**	**64 927**
ЛВН.1.4020.2000.13	13	640	78	2531	2088	1663	65	**67 171**	**69 574**
ЛВН.1.4020.2000.14	14	690	78	2726	2249	1791	70	**71 379**	**73 782**
ЛВН.1.4020.2000.15	15	740	78	2920	2409	1919	75	**76 258**	**78 661**
Высота 2250мм									
ЛВН.1.4020.2250.4	4	190	78	872	719	573	23	**31 627**	**34 031**
ЛВН.1.4020.2250.5	5	240	78	1089	898	715	29	**37 489**	**39 893**
ЛВН.1.4020.2250.6	6	290	78	1305	1077	858	34	**43 362**	**45 766**
ЛВН.1.4020.2250.7	7	340	78	1522	1255	1000	40	**49 255**	**51 659**
ЛВН.1.4020.2250.8	8	390	78	1738	1434	1142	45	**55 147**	**57 551**
ЛВН.1.4020.2250.9	9	440	78	1955	1613	1284	50	**61 058**	**63 462**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.4020.2250.10	10	490	78	2171	1791	1427	56	**66 279**	**68 683**
ЛВН.1.4020.2250.11	11	540	78	2388	1970	1569	61	**72 151**	**74 555**
ЛВН.1.4020.2250.12	12	590	78	2604	2148	1711	67	**77 542**	**79 946**
ЛВН.1.4020.2250.13	13	640	78	2821	2327	1853	72	**83 322**	**85 725**
ЛВН.1.4020.2250.14	14	690	78	3037	2506	1996	78	**88 616**	**91 019**
ЛВН.1.4020.2250.15	15	740	78	3254	2684	2138	83	**94 752**	**97 156**
Высота 2500мм									
ЛВН.1.4020.2500.4	4	190	78	961	793	631	26	**38 913**	**41 317**
ЛВН.1.4020.2500.5	5	240	78	1200	990	788	31	**46 239**	**48 643**
ЛВН.1.4020.2500.6	6	290	78	1439	1187	945	37	**53 581**	**55 985**
ЛВН.1.4020.2500.7	7	340	78	1677	1384	1102	43	**60 948**	**63 352**
ЛВН.1.4020.2500.8	8	390	78	1916	1581	1259	49	**68 313**	**70 716**
ЛВН.1.4020.2500.9	9	440	78	2155	1778	1416	55	**75 701**	**78 104**
ЛВН.1.4020.2500.10	10	490	78	2394	1975	1573	61	**82 234**	**84 638**
ЛВН.1.4020.2500.11	11	540	78	2632	2172	1730	67	**89 575**	**91 978**
ЛВН.1.4020.2500.12	12	590	78	2871	2369	1887	73	**96 316**	**98 720**
ЛВН.1.4020.2500.13	13	640	78	3130	2566	2044	79	**103 950**	**106 353**
ЛВН.1.4020.2500.14	14	690	78	3349	2763	2200	85	**110 160**	**112 564**
ЛВН.1.4020.2500.15	15	740	78	3588	2960	2357	91	**117 370**	**119 774**
Высота 2750мм									
ЛВН.1.4020.2750.4	4	190	78	1050	866	690	28	**42 555**	**44 959**
ЛВН.1.4020.2750.5	5	240	78	1311	1082	862	34	**50 615**	**53 018**
ЛВН.1.4020.2750.6	6	290	78	1572	1297	1033	41	**58 692**	**61 096**
ЛВН.1.4020.2750.7	7	340	78	1833	1512	1205	47	**66 788**	**69 192**
ЛВН.1.4020.2750.8	8	390	78	2094	1728	1376	54	**74 896**	**77 299**
ЛВН.1.4020.2750.9	9	440	78	2355	1943	1548	60	**83 022**	**85 426**
ЛВН.1.4020.2750.10	10	490	78	2616	2158	1719	67	**90 211**	**92 615**
ЛВН.1.4020.2750.11	11	540	78	2877	2374	1891	73	**98 286**	**100 689**
ЛВН.1.4020.2750.12	12	590	78	3138	2589	2062	80	**105 703**	**108 107**
ЛВН.1.4020.2750.13	13	640	78	3399	2804	2234	86	**113 851**	**116 254**
ЛВН.1.4020.2750.14	14	690	78	3660	3020	2405	93	**121 052**	**123 456**
ЛВН.1.4020.2750.15	15	740	78	3921	3235	2577	100	**129 402**	**131 806**
Высота 3000мм									
ЛВН.1.4020.3000.4	4	190	78	1139	940	749	30	**46 198**	**48 601**
ЛВН.1.4020.3000.5	5	240	78	1422	1173	935	37	**54 990**	**57 393**
ЛВН.1.4020.3000.6	6	290	78	1706	1407	1121	44	**63 803**	**66 207**
ЛВН.1.4020.3000.7	7	340	78	1989	1641	1307	51	**72 628**	**75 032**
ЛВН.1.4020.3000.8	8	390	78	2272	1875	1493	58	**81 478**	**83 882**
ЛВН.1.4020.3000.9	9	440	78	2556	2108	1679	65	**90 344**	**92 747**
ЛВН.1.4020.3000.10	10	490	78	2839	2342	1865	72	**98 189**	**100 592**
ЛВН.1.4020.3000.11	11	540	78	3122	2576	2052	79	**106 997**	**109 400**
ЛВН.1.4020.3000.12	12	590	78	3405	2810	2238	87	**115 090**	**117 493**
ЛВН.1.4020.3000.13	13	640	78	3689	3043	2424	94	**123 752**	**126 156**
ЛВН.1.4020.3000.14	14	690	78	3972	3277	2610	101	**131 944**	**134 348**
ЛВН.1.4020.3000.15	15	740	78	4255	3511	2796	108	**141 435**	**143 838**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Высота 500мм									
ЛВН.1.4040.500.4	4	190	85	297	245	195	10	**16 007**	**18 537**
ЛВН.1.4040.500.5	5	240	85	370	305	243	12	**18 108**	**20 638**
ЛВН.1.4040.500.6	6	290	85	443	365	291	13	**20 215**	**22 745**
ЛВН.1.4040.500.7	7	340	85	516	426	339	15	**22 323**	**24 853**
ЛВН.1.4040.500.8	8	390	85	589	486	387	17	**24 438**	**26 968**
ЛВН.1.4040.500.9	9	440	85	662	546	435	19	**26 556**	**29 086**
ЛВН.1.4040.500.10	10	490	85	735	606	483	21	**28 378**	**30 908**
ЛВН.1.4040.500.11	11	540	85	807	666	531	23	**30 481**	**33 011**
ЛВН.1.4040.500.12	12	590	85	880	726	578	25	**32 387**	**34 917**
ЛВН.1.4040.500.13	13	640	85	953	786	626	27	**34 454**	**36 984**
ЛВН.1.4040.500.14	14	690	85	1026	846	674	29	**36 535**	**39 065**
ЛВН.1.4040.500.15	15	740	85	1099	907	722	31	**38 950**	**41 480**
Высота 750мм									
ЛВН.1.4040.750.4	4	190	85	414	342	272	12	**17 881**	**20 411**
ЛВН.1.4040.750.5	5	240	85	516	426	339	15	**20 487**	**23 017**
ЛВН.1.4040.750.6	6	290	85	619	510	406	18	**23 098**	**25 628**
ЛВН.1.4040.750.7	7	340	85	721	595	474	21	**25 702**	**28 232**
ЛВН.1.4040.750.8	8	390	85	823	679	541	23	**28 336**	**30 866**
ЛВН.1.4040.750.9	9	440	85	925	763	608	26	**30 963**	**33 493**
ЛВН.1.4040.750.10	10	490	85	1027	847	675	29	**33 242**	**35 772**
ЛВН.1.4040.750.11	11	540	85	1129	932	742	32	**35 852**	**38 382**
ЛВН.1.4040.750.12	12	590	85	1231	1016	809	34	**38 229**	**40 759**
ЛВН.1.4040.750.13	13	640	85	1334	1100	876	37	**40 843**	**43 373**
ЛВН.1.4040.750.14	14	690	85	1436	1184	943	40	**43 127**	**45 657**
ЛВН.1.4040.750.15	15	740	85	1538	1269	1011	42	**45 782**	**48 312**
Высота 1000мм									
ЛВН.1.4040.1000.4	4	190	85	534	440	351	19	**19 369**	**21 899**
ЛВН.1.4040.1000.5	5	240	85	666	549	437	22	**22 349**	**24 879**
ЛВН.1.4040.1000.6	6	290	85	798	658	524	26	**25 335**	**27 865**
ЛВН.1.4040.1000.7	7	340	85	930	767	611	29	**28 327**	**30 857**
ЛВН.1.4040.1000.8	8	390	85	1062	876	698	33	**31 325**	**33 855**
ЛВН.1.4040.1000.9	9	440	85	1194	985	784	36	**34 331**	**36 861**
ЛВН.1.4040.1000.10	10	490	85	1326	1094	871	40	**36 950**	**39 480**
ЛВН.1.4040.1000.11	11	540	85	1458	1203	958	43	**39 935**	**42 465**
ЛВН.1.4040.1000.12	12	590	85	1590	1312	1045	47	**42 656**	**45 186**
ЛВН.1.4040.1000.13	13	640	85	1722	1420	1131	50	**45 591**	**48 121**
ЛВН.1.4040.1000.14	14	690	85	1854	1529	1218	54	**48 264**	**50 794**
ЛВН.1.4040.1000.15	15	740	85	1986	1638	1305		**51 370**	**53 900**
Высота 1250мм									
ЛВН.1.4040.1250.4	4	190	85	656	541	431	18	**21 916**	**24 446**
ЛВН.1.4040.1250.5	5	240	85	818	675	538	23	**25 535**	**28 065**
ЛВН.1.4040.1250.6	6	290	85	981	809	644	27	**29 161**	**31 691**
ЛВН.1.4040.1250.7	7	340	85	1143	943	751	31	**32 843**	**35 373**
ЛВН.1.4040.1250.8	8	390	85	1305	1077	858	35	**36 438**	**38 968**
ЛВН.1.4040.1250.9	9	440	85	1468	1211	965	39	**40 088**	**42 618**
ЛВН.1.4040.1250.10	10	490	85	1630	1345	1071	44	**43 288**	**45 818**
ЛВН.1.4040.1250.11	11	540	85	1793	1479	1178	48	**46 913**	**49 443**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.4040.1250.12	12	590	85	1955	1613	1285	52	**50 229**	**52 759**
ЛВН.1.4040.1250.13	13	640	85	2118	1747	1392	56	**53 787**	**56 317**
ЛВН.1.4040.1250.14	14	690	85	2280	1881	1498	60	**57 051**	**59 581**
ЛВН.1.4040.1250.15	15	740	85	2443	2015	1605	65	**60 839**	**63 369**
Высота 1500мм									
ЛВН.1.4040.1500.4	4	190	85	780	643	512	21	**22 696**	**25 226**
ЛВН.1.4040.1500.5	5	240	85	973	803	640	26	**26 513**	**29 043**
ЛВН.1.4040.1500.6	6	290	85	1167	963	767	31	**30 335**	**32 865**
ЛВН.1.4040.1500.7	7	340	85	1360	1122	894	36	**34 149**	**36 679**
ЛВН.1.4040.1500.8	8	390	85	1554	1282	1021	41	**38 008**	**40 538**
ЛВН.1.4040.1500.9	9	440	85	1747	1441	1148	46	**41 857**	**44 387**
ЛВН.1.4040.1500.10	10	490	85	1941	1601	1275	51	**45 231**	**47 761**
ЛВН.1.4040.1500.11	11	540	85	2134	1761	1402	56	**49 055**	**51 585**
ЛВН.1.4040.1500.12	12	590	85	2328	1920	1530	61	**52 549**	**55 079**
ЛВН.1.4040.1500.13	13	640	85	2521	2080	1657	66	**56 298**	**58 828**
ЛВН.1.4040.1500.14	14	690	85	2715	2240	1784	71	**59 747**	**62 277**
ЛВН.1.4040.1500.15	15	740	85	2908	2399	1911	76	**63 748**	**66 278**
Высота 1750мм									
ЛВН.1.4040.1750.4	4	190	85	906	748	596	24	**24 530**	**27 060**
ЛВН.1.4040.1750.5	5	240	85	1132	934	744	30	**28 808**	**31 338**
ЛВН.1.4040.1750.6	6	290	85	1357	1119	891	36	**33 097**	**35 627**
ЛВН.1.4040.1750.7	7	340	85	1582	1305	1039	41	**37 456**	**39 986**
ЛВН.1.4040.1750.8	8	390	85	1807	1491	1187	47	**41 695**	**44 225**
ЛВН.1.4040.1750.9	9	440	85	2032	1676	1335	53	**46 008**	**48 538**
ЛВН.1.4040.1750.10	10	490	85	2257	1862	1483	58	**49 802**	**52 332**
ЛВН.1.4040.1750.11	11	540	85	2482	2048	1631	64	**54 088**	**56 618**
ЛВН.1.4040.1750.12	12	590	85	2707	2234	1779	70	**58 026**	**60 556**
ЛВН.1.4040.1750.13	13	640	85	2933	2419	1927	76	**62 228**	**64 758**
ЛВН.1.4040.1750.14	14	690	85	3158	2605	2075	81	**66 087**	**68 617**
ЛВН.1.4040.1750.15	15	740	85	3383	2791	2223	87	**70 561**	**73 091**
Высота 2000мм									
ЛВН.1.4040.2000.4	4	190	85	933	770	613	27	**27 157**	**29 687**
ЛВН.1.4040.2000.5	5	240	85	1165	961	765	34	**32 093**	**34 623**
ЛВН.1.4040.2000.6	6	290	85	1397	1152	918	40	**37 039**	**39 569**
ЛВН.1.4040.2000.7	7	340	85	1628	1343	1070	47	**42 023**	**44 553**
ЛВН.1.4040.2000.8	8	390	85	1860	1535	1222	53	**46 963**	**49 493**
ЛВН.1.4040.2000.9	9	440	85	2092	1726	1375	59	**51 941**	**54 471**
ЛВН.1.4040.2000.10	10	490	85	2324	1917	1527	66	**56 332**	**58 862**
ЛВН.1.4040.2000.11	11	540	85	2556	2109	1680	72	**61 278**	**63 808**
ЛВН.1.4040.2000.12	12	590	85	2788	2300	1832	79	**65 814**	**68 344**
ЛВН.1.4040.2000.13	13	640	85	3020	2491	1984	85	**70 706**	**73 236**
ЛВН.1.4040.2000.14	14	690	85	3252	2683	2137	92	**75 136**	**77 666**
ЛВН.1.4040.2000.15	15	740	85	3483	2874	2289	98	**80 271**	**82 801**
Высота 2250мм									
ЛВН.1.4040.2250.4	4	190	85	1052	868	692	30	**33 292**	**35 822**
ЛВН.1.4040.2250.5	5	240	85	1314	1084	863	37	**39 462**	**41 992**
ЛВН.1.4040.2250.6	6	290	85	1576	1300	1035	45	**45 645**	**48 175**
ЛВН.1.4040.2250.7	7	340	85	1838	1516	1207	52	**51 848**	**54 378**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.4040.2250.8	8	390	85	2099	1732	1379	59	**58 050**	**60 580**
ЛВН.1.4040.2250.9	9	440	85	2361	1948	1551	66	**64 272**	**66 802**
ЛВН.1.4040.2250.10	10	490	85	2623	2164	1723	73	**69 768**	**72 298**
ЛВН.1.4040.2250.11	11	540	85	2884	2380	1895	80	**75 949**	**78 479**
ЛВН.1.4040.2250.12	12	590	85	3146	2596	2067	88	**81 623**	**84 153**
ЛВН.1.4040.2250.13	13	640	85	3408	2811	2239	95	**87 707**	**90 237**
ЛВН.1.4040.2250.14	14	690	85	3670	3027	2411	102	**93 280**	**95 810**
ЛВН.1.4040.2250.15	15	740	85	3931	3243	2583	109	**99 739**	**102 269**
Высота 2500мм									
ЛВН.1.4040.2500.4	4	190	85	1174	969	772	33	**40 961**	**43 491**
ЛВН.1.4040.2500.5	5	240	85	1466	1210	964	41	**48 673**	**51 203**
ЛВН.1.4040.2500.6	6	290	85	1759	1451	1156	49	**56 401**	**58 931**
ЛВН.1.4040.2500.7	7	340	85	2051	1692	1348	57	**64 156**	**66 686**
ЛВН.1.4040.2500.8	8	390	85	2343	1933	1540	65	**71 908**	**74 438**
ЛВН.1.4040.2500.9	9	440	85	2635	2174	1732	73	**79 685**	**82 215**
ЛВН.1.4040.2500.10	10	490	85	2927	2415	1923	81	**86 562**	**89 092**
ЛВН.1.4040.2500.11	11	540	85	3219	2656	2115	89	**94 289**	**96 819**
ЛВН.1.4040.2500.12	12	590	85	3512	2897	2307	97	**101 385**	**103 915**
ЛВН.1.4040.2500.13	13	640	85	3804	3138	2499	104	**109 421**	**111 951**
ЛВН.1.4040.2500.14	14	690	85	4096	3379	2691	112	**115 958**	**118 488**
ЛВН.1.4040.2500.15	15	740	85	4388	3620	2883	120	**123 548**	**126 078**
Высота 2750мм									
ЛВН.1.4040.2750.4	4	190	85	1298	1071	853	36	**44 795**	**47 325**
ЛВН.1.4040.2750.5	5	240	85	1622	1338	1066	45	**53 278**	**55 808**
ЛВН.1.4040.2750.6	6	290	85	1945	1604	1278	54	**61 781**	**64 311**
ЛВН.1.4040.2750.7	7	340	85	2268	1871	1490	62	**70 303**	**72 833**
ЛВН.1.4040.2750.8	8	390	85	2591	2138	1703	71	**78 838**	**81 368**
ЛВН.1.4040.2750.9	9	440	85	2914	2404	1915	79	**87 392**	**89 922**
ЛВН.1.4040.2750.10	10	490	85	3238	2671	2127	88	**94 959**	**97 489**
ЛВН.1.4040.2750.11	11	540	85	3561	2938	2340	97	**103 459**	**105 989**
ЛВН.1.4040.2750.12	12	590	85	3884	3204	2552	105	**111 266**	**113 796**
ЛВН.1.4040.2750.13	13	640	85	4207	3471	2765	114	**119 843**	**122 373**
ЛВН.1.4040.2750.14	14	690	85	4531	3738	2977	123	**127 423**	**129 953**
ЛВН.1.4040.2750.15	15	740	85	4854	4004	3189	131	**136 213**	**138 743**
Высота 3000мм									
ЛВН.1.4040.3000.4	4	190	85	1425	1176	936	39	**48 629**	**51 159**
ЛВН.1.4040.3000.5	5	240	85	1780	1468	1170	49	**57 884**	**60 414**
ЛВН.1.4040.3000.6	6	290	85	2135	1761	1403	58	**67 161**	**69 691**
ЛВН.1.4040.3000.7	7	340	85	2490	2054	1636	67	**76 451**	**78 981**
ЛВН.1.4040.3000.8	8	390	85	2844	2347	1869	77	**85 767**	**88 297**
ЛВН.1.4040.3000.9	9	440	85	3199	2639	2102	86	**95 099**	**97 629**
ЛВН.1.4040.3000.10	10	490	85	3554	2932	2335	96	**103 357**	**105 887**
ЛВН.1.4040.3000.11	11	540	85	3909	3225	2569	105	**112 628**	**115 158**
ЛВН.1.4040.3000.12	12	590	85	4264	3518	2802	114	**121 147**	**123 677**
ЛВН.1.4040.3000.13	13	640	85	4619	3810	3035	124	**130 265**	**132 795**
ЛВН.1.4040.3000.14	14	690	85	4973	4103	3268	133	**138 888**	**141 418**
ЛВН.1.4040.3000.15	15	740	85	5328	4396	3501	143	**148 879**	**151 409**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Высота 500мм									
ЛВН.1.0040.500.4	4	190	85	243	200	160	10	**16 851**	**19 381**
ЛВН.1.0040.500.5	5	240	85	304	251	200	12	**18 382**	**20 912**
ЛВН.1.0040.500.6	6	290	85	364	300	239	13	**19 896**	**22 426**
ЛВН.1.0040.500.7	7	340	85	425	351	279	15	**21 450**	**23 980**
ЛВН.1.0040.500.8	8	390	85	486	401	319	17	**23 173**	**25 703**
ЛВН.1.0040.500.9	9	440	85	547	451	359	19	**24 727**	**27 257**
ЛВН.1.0040.500.10	10	490	85	607	501	399	21	**26 492**	**29 022**
ЛВН.1.0040.500.11	11	540	85	668	551	439	23	**28 063**	**30 593**
ЛВН.1.0040.500.12	12	590	85	728	601	478	25	**29 871**	**32 401**
ЛВН.1.0040.500.13	13	640	85	789	651	518	27	**31 461**	**33 991**
ЛВН.1.0040.500.14	14	690	85	850	701	559	29	**33 310**	**35 840**
ЛВН.1.0040.500.15	15	740	85	911	651	518	31	**34 918**	**37 448**
Высота 750мм									
ЛВН.1.0040.750.4	4	190	85	364	300	239	12	**19 670**	**22 200**
ЛВН.1.0040.750.5	5	240	85	455	375	299	15	**21 654**	**24 184**
ЛВН.1.0040.750.6	6	290	85	547	451	359	18	**23 620**	**26 150**
ЛВН.1.0040.750.7	7	340	85	638	526	419	21	**25 633**	**28 163**
ЛВН.1.0040.750.8	8	390	85	728	601	478	23	**27 603**	**30 133**
ЛВН.1.0040.750.9	9	440	85	819	676	538	26	**29 600**	**32 130**
ЛВН.1.0040.750.10	10	490	85	911	752	599	29	**31 571**	**34 101**
ЛВН.1.0040.750.11	11	540	85	1002	827	658	32	**33 573**	**36 103**
ЛВН.1.0040.750.12	12	590	85	1092	901	718	34	**35 546**	**38 076**
ЛВН.1.0040.750.13	13	640	85	1180	973	775	37	**37 554**	**40 084**
ЛВН.1.0040.750.14	14	690	85	1280	1056	841	40	**39 529**	**42 059**
ЛВН.1.0040.750.15	15	740	85	1371	1131	901	42	**41 541**	**44 071**
Высота 1000мм									
ЛВН.1.0040.1000.4	4	190	85	486	401	319	19	**22 297**	**24 827**
ЛВН.1.0040.1000.5	5	240	85	607	501	399	22	**24 631**	**27 161**
ЛВН.1.0040.1000.6	6	290	85	728	601	478	26	**26 945**	**29 475**
ЛВН.1.0040.1000.7	7	340	85	850	701	559	29	**29 313**	**31 843**
ЛВН.1.0040.1000.8	8	390	85	971	801	638	33	**31 631**	**34 161**
ЛВН.1.0040.1000.9	9	440	85	1092	901	718	36	**33 980**	**36 510**
ЛВН.1.0040.1000.10	10	490	85	1210	998	795	40	**36 300**	**38 830**
ЛВН.1.0040.1000.11	11	540	85	1335	1101	877	43	**38 656**	**41 186**
ЛВН.1.0040.1000.12	12	590	85	1457	1202	957	47	**40 978**	**43 508**
ЛВН.1.0040.1000.13	13	640	85	1578	1302	1037	50	**43 340**	**45 870**
ЛВН.1.0040.1000.14	14	690	85	1699	1402	1116	54	**45 665**	**48 195**
ЛВН.1.0040.1000.15	15	740	85	1820	1501	1196		**48 033**	**50 563**
Высота 1250мм									
ЛВН.1.0040.1250.4	4	190	85	607	501	399	18	**23 293**	**25 823**
ЛВН.1.0040.1250.5	5	240	85	759	626	499	23	**26 203**	**28 733**
ЛВН.1.0040.1250.6	6	290	85	911	752	599	27	**29 092**	**31 622**
ЛВН.1.0040.1250.7	7	340	85	1062	876	698	31	**32 040**	**34 570**
ЛВН.1.0040.1250.8	8	390	85	1210	998	795	35	**34 934**	**37 464**
ЛВН.1.0040.1250.9	9	440	85	1366	1127	898	39	**37 863**	**40 393**
ЛВН.1.0040.1250.10	10	490	85	1518	1252	997	44	**40 760**	**43 290**
ЛВН.1.0040.1250.11	11	540	85	1669	1377	1097	48	**43 696**	**46 226**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.0040.1250.12	12	590	85	1821	1502	1197	52	**46 596**	**49 126**
ЛВН.1.0040.1250.13	13	640	85	1973	1628	1296	56	**49 541**	**52 071**
ЛВН.1.0040.1250.14	14	690	85	2125	1753	1396	60	**52 443**	**54 973**
ЛВН.1.0040.1250.15	15	740	85	2276	1878	1496	65	**55 395**	**57 925**
Высота 1500мм									
ЛВН.1.0040.1500.4	4	190	85	728	601	478	21	**23 059**	**25 589**
ЛВН.1.0040.1500.5	5	240	85	911	752	599	26	**26 770**	**29 300**
ЛВН.1.0040.1500.6	6	290	85	1092	901	718	31	**30 461**	**32 991**
ЛВН.1.0040.1500.7	7	340	85	1280	1056	841	36	**34 214**	**36 744**
ЛВН.1.0040.1500.8	8	390	85	1457	1202	957	41	**37 911**	**40 441**
ЛВН.1.0040.1500.9	9	440	85	1639	1352	1077	46	**41 646**	**44 176**
ЛВН.1.0040.1500.10	10	490	85	1821	1502	1197	51	**45 347**	**47 877**
ЛВН.1.0040.1500.11	11	540	85	2003	1652	1316	56	**49 092**	**51 622**
ЛВН.1.0040.1500.12	12	590	85	2185	1803	1436	61	**52 796**	**55 326**
ЛВН.1.0040.1500.13	13	640	85	2367	1953	1555	66	**56 552**	**59 082**
ЛВН.1.0040.1500.14	14	690	85	2549	2103	1675	71	**60 259**	**62 789**
ЛВН.1.0040.1500.15	15	740	85	2731	2253	1795	76	**64 025**	**66 555**
Высота 1750мм									
ЛВН.1.0040.1750.4	4	190	85	850	701	559	24	**26 370**	**28 900**
ЛВН.1.0040.1750.5	5	240	85	1062	876	698	30	**30 147**	**32 677**
ЛВН.1.0040.1750.6	6	290	85	1280	1056	841	36	**33 900**	**36 430**
ЛВН.1.0040.1750.7	7	340	85	1487	1227	977	41	**37 722**	**40 252**
ЛВН.1.0040.1750.8	8	390	85	1699	1402	1116	47	**41 482**	**44 012**
ЛВН.1.0040.1750.9	9	440	85	1911	1577	1256	53	**45 283**	**47 813**
ЛВН.1.0040.1750.10	10	490	85	2125	1753	1396	58	**49 047**	**51 577**
ЛВН.1.0040.1750.11	11	540	85	2337	1928	1536	64	**52 858**	**55 388**
ЛВН.1.0040.1750.12	12	590	85	2549	2103	1675	70	**57 457**	**59 987**
ЛВН.1.0040.1750.13	13	640	85	2761	2278	1814	76	**62 301**	**64 831**
ЛВН.1.0040.1750.14	14	690	85	2974	2454	1954	81	**67 094**	**69 624**
ЛВН.1.0040.1750.15	15	740	85	3186	2628	2094	87	**71 952**	**74 482**
Высота 2000мм									
ЛВН.1.0040.2000.4	4	190	85	971	801	638	27	**27 367**	**29 897**
ЛВН.1.0040.2000.5	5	240	85	1210	998	795	34	**31 410**	**33 940**
ЛВН.1.0040.2000.6	6	290	85	1457	1202	957	40	**35 428**	**37 958**
ЛВН.1.0040.2000.7	7	340	85	1699	1402	1116	47	**39 518**	**42 048**
ЛВН.1.0040.2000.8	8	390	85	1942	1602	1276	53	**45 012**	**47 542**
ЛВН.1.0040.2000.9	9	440	85	2185	1803	1436	59	**50 684**	**53 214**
ЛВН.1.0040.2000.10	10	490	85	2430	2005	1597	66	**56 316**	**58 846**
ЛВН.1.0040.2000.11	11	540	85	2670	2203	1754	72	**62 004**	**64 534**
ЛВН.1.0040.2000.12	12	590	85	2913	2403	1914	79	**66 990**	**69 520**
ЛВН.1.0040.2000.13	13	640	85	2156	1779	1417	85	**72 639**	**75 169**
ЛВН.1.0040.2000.14	14	690	85	3399	2804	2233	92	**78 226**	**80 756**
ЛВН.1.0040.2000.15	15	740	85	3643	3005	2394	98	**83 890**	**86 420**
Высота 2250мм									
ЛВН.1.0040.2250.4	4	190	85	1092	901	718	30	**33 549**	**36 079**
ЛВН.1.0040.2250.5	5	240	85	1366	1127	898	37	**38 622**	**41 152**
ЛВН.1.0040.2250.6	6	290	85	1639	1352	1077	45	**43 659**	**46 189**
ЛВН.1.0040.2250.7	7	340	85	1911	1577	1256	52	**48 757**	**51 287**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.0040.2250.8	8	390	85	2185	1803	1436	59	**55 638**	**58 168**
ЛВН.1.0040.2250.9	9	440	85	2460	2029	1616	66	**62 717**	**65 247**
ЛВН.1.0040.2250.10	10	490	85	2732	2254	1795	73	**69 748**	**72 278**
ЛВН.1.0040.2250.11	11	540	85	3004	2478	1974	80	**76 849**	**79 379**
ЛВН.1.0040.2250.12	12	590	85	3277	2704	2153	88	**83 082**	**85 612**
ЛВН.1.0040.2250.13	13	640	85	3551	2930	2333	95	**90 104**	**92 634**
ЛВН.1.0040.2250.14	14	690	85	3824	3155	2513	102	**97 117**	**99 647**
ЛВН.1.0040.2250.15	15	740	85	4097	3380	2692	109	**104 236**	**106 766**
Высота 2500мм									
ЛВН.1.0040.2500.4	4	190	85	1210	998	795	33	**41 278**	**43 808**
ЛВН.1.0040.2500.5	5	240	85	1518	1252	997	41	**47 637**	**50 167**
ЛВН.1.0040.2500.6	6	290	85	1821	1502	1197	49	**53 948**	**56 478**
ЛВН.1.0040.2500.7	7	340	85	2125	1753	1396	57	**60 331**	**62 861**
ЛВН.1.0040.2500.8	8	390	85	2430	2005	1597	65	**68 920**	**71 450**
ЛВН.1.0040.2500.9	9	440	85	2732	2254	1795	73	**77 757**	**80 287**
ЛВН.1.0040.2500.10	10	490	85	3035	2504	1994	81	**86 537**	**89 067**
ЛВН.1.0040.2500.11	11	540	85	3338	2754	2193	89	**95 407**	**97 937**
ЛВН.1.0040.2500.12	12	590	85	3640	3003	2392	97	**103 197**	**105 727**
ЛВН.1.0040.2500.13	13	640	85	3945	3255	2592	104	**112 411**	**114 941**
ЛВН.1.0040.2500.14	14	690	85	4248	3505	2791	112	**120 728**	**123 258**
ЛВН.1.0040.2500.15	15	740	85	4550	3754	2990	120	**129 118**	**131 648**
Высота 2750мм									
ЛВН.1.0040.2750.4	4	190	85	1334	1101	877	36	**45 142**	**47 672**
ЛВН.1.0040.2750.5	5	240	85	1670	1378	1097	45	**52 144**	**54 674**
ЛВН.1.0040.2750.6	6	290	85	2003	1652	1316	54	**59 094**	**61 624**
ЛВН.1.0040.2750.7	7	340	85	2337	1928	1536	62	**66 112**	**68 642**
ЛВН.1.0040.2750.8	8	390	85	2672	2204	1756	71	**75 562**	**78 092**
ЛВН.1.0040.2750.9	9	440	85	3005	2479	1975	79	**85 278**	**87 808**
ЛВН.1.0040.2750.10	10	490	85	3338	2754	2193	88	**94 932**	**97 462**
ЛВН.1.0040.2750.11	11	540	85	3672	3029	2413	97	**104 685**	**107 215**
ЛВН.1.0040.2750.12	12	590	85	4005	3304	2632	105	**113 255**	**115 785**
ЛВН.1.0040.2750.13	13	640	85	4340	3580	2852	114	**123 119**	**125 649**
ЛВН.1.0040.2750.14	14	690	85	4673	3855	3071	123	**132 665**	**135 195**
ЛВН.1.0040.2750.15	15	740	85	5007	4131	3290	131	**142 354**	**144 884**
Высота 3000мм									
ЛВН.1.0040.3000.4	4	190	85	1457	1202	957	39	**49 005**	**51 535**
ЛВН.1.0040.3000.5	5	240	85	1821	1502	1197	49	**56 652**	**59 182**
ЛВН.1.0040.3000.6	6	290	85	2185	1803	1436	58	**64 240**	**66 770**
ЛВН.1.0040.3000.7	7	340	85	2549	2103	1675	67	**71 893**	**74 423**
ЛВН.1.0040.3000.8	8	390	85	2913	2403	1914	77	**82 203**	**84 733**
ЛВН.1.0040.3000.9	9	440	85	3277	2704	2153	86	**92 799**	**95 329**
ЛВН.1.0040.3000.10	10	490	85	3640	3003	2392	96	**103 327**	**105 857**
ЛВН.1.0040.3000.11	11	540	85	4006	3305	2632	105	**113 963**	**116 493**
ЛВН.1.0040.3000.12	12	590	85	4370	3605	2872	114	**123 313**	**125 843**
ЛВН.1.0040.3000.13	13	640	85	4734	3906	3111	124	**133 826**	**136 356**
ЛВН.1.0040.3000.14	14	690	85	5098	4206	3350	133	**144 602**	**147 132**
ЛВН.1.0040.3000.15	15	740	85	5462	4506	3589	143	**155 591**	**158 121**

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Ширина 500мм											
ЛГН(О).1.3060.500.4	4	180	105	286	236	188	10	**11 432**	**13 718**	**14 307**	**16 593**
ЛГН(О).1.3060.500.5	5	230	105	358	295	235	12	**13 261**	**15 648**	**16 136**	**18 523**
ЛГН(О).1.3060.500.6	6	280	105	429	354	282	15	**15 262**	**17 704**	**18 137**	**20 579**
ЛГН(О).1.3060.500.7	7	330	105	500	412	328	17	**17 118**	**19 515**	**19 993**	**22 390**
ЛГН(О).1.3060.500.8	8	380	105	571	471	375	19	**18 981**	**21 638**	**21 856**	**24 513**
ЛГН(О).1.3060.500.9	9	430	105	642	530	422	21	**20 845**	**22 929**	**23 720**	**25 804**
ЛГН(О).1.3060.500.10	10	480	105	713	588	469	23	**22 714**	**25 440**	**25 589**	**28 315**
ЛГН(О).1.3060.500.11	11	530	105	784	647	515	26	**24 586**	**27 536**	**27 461**	**30 411**
ЛГН(О).1.3060.500.12	12	580	105	855	706	562	28	**26 723**	**29 395**	**29 598**	**32 270**
ЛГН(О).1.3060.500.13	13	630	105	926	764	609	32	**28 592**	**31 451**	-	-
ЛГН(О).1.3060.500.14	14	680	105	997	823	655	34	**30 652**	**33 104**	-	-
ЛГН(О).1.3060.500.15	15	730	105	1068	881	702	36	**33 104**	**35 752**	-	-
Ширина 750мм											
ЛГН(О).1.3060.750.4	4	180	105	419	346	275	14	**14 622**	**17 107**	**17 497**	**19 982**
ЛГН(О).1.3060.750.5	5	230	105	523	432	344	17	**17 117**	**19 855**	**19 992**	**22 730**
ЛГН(О).1.3060.750.6	6	280	105	628	518	412	20	**19 833**	**22 808**	**22 708**	**25 683**
ЛГН(О).1.3060.750.7	7	330	105	732	604	481	23	**22 367**	**25 499**	**25 242**	**28 374**
ЛГН(О).1.3060.750.8	8	380	105	836	690	549	26	**24 906**	**28 144**	**27 781**	**31 019**
ЛГН(О).1.3060.750.9	9	430	105	940	776	618	29	**27 451**	**30 745**	**30 326**	**33 620**
ЛГН(О).1.3060.750.10	10	480	105	1045	862	686	32	**30 000**	**33 000**	**32 875**	**35 875**
ЛГН(О).1.3060.750.11	11	530	105	1149	948	755	35	**32 555**	**35 485**	**35 430**	**38 360**
ЛГН(О).1.3060.750.12	12	580	105	1253	1034	823	38	**35 462**	**38 654**	**38 337**	**41 529**
ЛГН(О).1.3060.750.13	13	630	105	1357	1120	892	41	**38 013**	**41 054**	-	-
ЛГН(О).1.3060.750.14	14	680	105	1462	1206	960	44	**40 565**	**43 810**	-	-
ЛГН(О).1.3060.750.15	15	730	105	1566	1292	1029	47	**43 405**	**46 443**	-	-
Ширина 1000мм											
ЛГН(О).1.3060.1000.4	4	180	105	537	443	353	17	**16 046**	**18 453**	**18 921**	**21 328**
ЛГН(О).1.3060.1000.5	5	230	105	670	553	441	21	**18 901**	**21 547**	**21 776**	**24 422**
ЛГН(О).1.3060.1000.6	6	280	105	804	663	528	25	**22 000**	**25 080**	**24 875**	**27 955**
ЛГН(О).1.3060.1000.7	7	330	105	938	774	616	28	**24 898**	**28 135**	**27 773**	**31 010**
ЛГН(О).1.3060.1000.8	8	380	105	1071	884	704	32	**27 802**	**31 138**	**30 677**	**34 013**
ЛГН(О).1.3060.1000.9	9	430	105	1205	994	792	36	**30 712**	**34 090**	**33 587**	**36 965**
ЛГН(О).1.3060.1000.10	10	480	105	1339	1104	880	40	**33 629**	**36 991**	**36 504**	**39 866**
ЛГН(О).1.3060.1000.11	11	530	105	1472	1215	967	44	**36 551**	**39 840**	**39 426**	**42 715**
ЛГН(О).1.3060.1000.12	12	580	105	1606	1325	1055	48	**39 867**	**43 056**	**42 742**	**45 931**
ЛГН(О).1.3060.1000.13	13	630	105	1740	1435	1143	52	**42 784**	**45 779**	-	-
ЛГН(О).1.3060.1000.14	14	680	105	1873	1545	1231	55	**45 703**	**48 445**	-	-
ЛГН(О).1.3060.1000.15	15	730	105	2007	1656	1319	59	**48 902**	**51 836**	-	-
Ширина 1250мм											
ЛГН(О).1.3060.1250.4	4	180	105	720	594	473	20	**18 485**	**21 258**	**21 360**	**24 133**
ЛГН(О).1.3060.1250.5	5	230	105	899	742	591	25	**21 952**	**25 026**	**24 827**	**27 901**
ЛГН(О).1.3060.1250.6	6	280	105	1079	890	709	30	**25 705**	**29 304**	**28 580**	**32 179**
ЛГН(О).1.3060.1250.7	7	330	105	1258	1038	827	34	**29 225**	**33 024**	**32 100**	**35 899**
ЛГН(О).1.3060.1250.8	8	380	105	1437	1186	944	39	**32 754**	**36 684**	**35 629**	**39 559**
ЛГН(О).1.3060.1250.9	9	430	105	1617	1334	1062	44	**36 287**	**40 279**	**39 162**	**43 154**
ЛГН(О).1.3060.1250.10	10	480	105	1796	1482	1180	48	**39 832**	**43 815**	**42 707**	**46 690**
ЛГН(О).1.3060.1250.11	11	530	105	1975	1630	1298	53	**43 380**	**47 284**	**46 255**	**50 159**
ЛГН(О).1.3060.1250.12	12	580	105	2155	1778	1416	58	**47 398**	**51 190**	**50 273**	**54 065**
ЛГН(О).1.3060.1250.13	13	630	105	2334	1926	1534	62	**50 943**	**54 510**	-	-

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.3060.1250.14	14	680	105	2514	2074	1652	67	**54 489**	**57 758**	-	-
ЛГН(О).1.3060.1250.15	15	730	105	2693	2222	1770	72	**58 303**	**61 801**	-	-
Ширина 1500мм											
ЛГН(О).1.3060.1500.4	4	180	105	880	726	578	24	**19 233**	**22 117**	**22 108**	**24 992**
ЛГН(О).1.3060.1500.5	5	230	105	1100	907	723	29	**22 889**	**26 094**	**25 764**	**28 969**
ЛГН(О).1.3060.1500.6	6	280	105	1319	1088	867	35	**26 843**	**30 600**	**29 718**	**33 475**
ЛГН(О).1.3060.1500.7	7	330	105	1538	1269	1011	40	**30 555**	**34 527**	**33 430**	**37 402**
ЛГН(О).1.3060.1500.8	8	380	105	1758	1450	1155	46	**34 273**	**38 386**	**37 148**	**41 261**
ЛГН(О).1.3060.1500.9	9	430	105	1977	1631	1299	51	**38 000**	**42 180**	**40 875**	**45 055**
ЛГН(О).1.3060.1500.10	10	480	105	2197	1812	1443	57	**41 734**	**45 907**	**44 609**	**48 782**
ЛГН(О).1.3060.1500.11	11	530	105	2416	1993	1588	62	**45 476**	**49 569**	**48 351**	**52 444**
ЛГН(О).1.3060.1500.12	12	580	105	2635	2174	1732	68	**49 705**	**53 681**	**52 580**	**56 556**
ЛГН(О).1.3060.1500.13	13	630	105	2855	2355	1876	73	**53 445**	**57 186**	-	-
ЛГН(О).1.3060.1500.14	14	680	105	3074	2536	2020	79	**57 184**	**60 615**	-	-
ЛГН(О).1.3060.1500.15	15	730	105	3294	2717	2164	84	**61 187**	**64 858**	-	-
Ширина 1750мм											
ЛГН(О).1.3060.1750.4	4	180	105	1023	844	672	27	**20 991**	**23 510**	**23 866**	**26 385**
ЛГН(О).1.3060.1750.5	5	230	105	1278	1055	840	33	**25 089**	**28 099**	**27 964**	**30 974**
ЛГН(О).1.3060.1750.6	6	280	105	1533	1265	1008	40	**29 517**	**32 469**	**32 392**	**35 344**
ЛГН(О).1.3060.1750.7	7	330	105	1789	1476	1175	46	**33 678**	**36 709**	**36 553**	**39 584**
ЛГН(О).1.3060.1750.8	8	380	105	2044	1686	1343	52	**37 844**	**40 871**	**40 719**	**43 746**
ЛГН(О).1.3060.1750.9	9	430	105	2299	1897	1511	59	**42 022**	**44 963**	**44 897**	**47 838**
ЛГН(О).1.3060.1750.10	10	480	105	2554	2107	1678	65	**46 207**	**48 980**	**49 082**	**51 855**
ЛГН(О).1.3060.1750.11	11	530	105	2809	2318	1846	71	**50 402**	**52 922**	**53 277**	**55 797**
ЛГН(О).1.3060.1750.12	12	580	105	3064	2528	2014	78	**55 140**	**57 346**	**58 015**	**60 221**
ЛГН(О).1.3060.1750.13	13	630	105	3320	2739	2181	84	**59 333**	**61 113**	-	-
ЛГН(О).1.3060.1750.14	14	680	105	3575	2949	2349	91	**63 524**	**65 430**	-	-
ЛГН(О).1.3060.1750.15	15	730	105	3830	3160	2517	97	**68 288**	**70 337**	-	-
Ширина 2000мм											
ЛГН(О).1.3060.2000.4	4	180	105	1169	964	768	30	**23 506**	**25 857**	**26 381**	**28 732**
ЛГН(О).1.3060.2000.5	5	230	105	1460	1205	959	37	**28 235**	**31 058**	**31 110**	**33 933**
ЛГН(О).1.3060.2000.6	6	280	105	1752	1445	1151	45	**33 334**	**36 668**	**36 209**	**39 543**
ЛГН(О).1.3060.2000.7	7	330	105	2043	1685	1342	52	**38 135**	**41 567**	**41 010**	**44 442**
ЛГН(О).1.3060.2000.8	8	380	105	2334	1926	1534	59	**42 946**	**46 382**	**45 821**	**49 257**
ЛГН(О).1.3060.2000.9	9	430	105	2626	2166	1726	66	**47 766**	**51 109**	**50 641**	**53 984**
ЛГН(О).1.3060.2000.10	10	480	105	2917	2407	1917	73	**52 598**	**55 754**	**55 473**	**58 629**
ЛГН(О).1.3060.2000.11	11	530	105	3209	2647	2109	81	**57 439**	**60 311**	**60 314**	**63 186**
ЛГН(О).1.3060.2000.12	12	580	105	3500	2888	2300	88	**62 899**	**65 415**	**65 774**	**68 290**
ЛГН(О).1.3060.2000.13	13	630	105	3792	3128	2492	95	**67 737**	**69 769**	-	-
ЛГН(О).1.3060.2000.14	14	680	105	4083	3369	2683	102	**72 573**	**74 750**	-	-
ЛГН(О).1.3060.2000.15	15	730	105	4375	3609	2875	109	**78 016**	**80 357**	-	-
Ширина 2250мм											
ЛГН(О).1.3060.2250.4	4	180	105	1316	1086	865	34	**29 384**	**32 322**	**32 259**	**35 197**
ЛГН(О).1.3060.2250.5	5	230	105	1645	1357	1081	42	**35 293**	**38 823**	**38 168**	**41 698**
ЛГН(О).1.3060.2250.6	6	280	105	1973	1628	1297	50	**41 668**	**45 835**	**44 543**	**48 710**
ЛГН(О).1.3060.2250.7	7	330	105	2301	1899	1512	58	**47 668**	**51 958**	**50 543**	**54 833**
ЛГН(О).1.3060.2250.8	8	380	105	2630	2170	1728	66	**53 682**	**57 976**	**56 557**	**60 851**
ЛГН(О).1.3060.2250.9	9	430	105	2958	2441	1944	74	**59 707**	**63 887**	**62 582**	**66 762**

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.3060.2250.10	10	480	105	3287	2712	2160	82	**65 748**	**69 693**	**68 623**	**72 568**
ЛГН(О).1.3060.2250.11	11	530	105	3615	2982	2376	90	**71 798**	**75 388**	**74 673**	**78 263**
ЛГН(О).1.3060.2250.12	12	580	105	3944	3253	2591	98	**78 624**	**81 769**	**81 499**	**84 644**
ЛГН(О).1.3060.2250.13	13	630	105	4272	3524	2807	106	**84 671**	**87 211**	-	-
ЛГН(О).1.3060.2250.14	14	680	105	4600	3795	3023	114	**90 717**	**93 439**	-	-
ЛГН(О).1.3060.2250.15	15	730	105	4929	4066	3239	122	**97 521**	**100 447**	-	-
Ширина 2500мм											
ЛГН(О).1.3060.2500.4	4	180	105	1466	1210	964	37	**36 729**	**40 402**	**39 604**	**43 277**
ЛГН(О).1.3060.2500.5	5	230	105	1832	1512	1204	46	**44 116**	**48 528**	**46 991**	**51 403**
ЛГН(О).1.3060.2500.6	6	280	105	2198	1813	1444	55	**52 085**	**57 294**	**54 960**	**60 169**
ЛГН(О).1.3060.2500.7	7	330	105	2564	2115	1685	64	**59 584**	**64 947**	**62 459**	**67 822**
ЛГН(О).1.3060.2500.8	8	380	105	2930	2417	1925	72	**67 103**	**72 471**	**69 978**	**75 346**
ЛГН(О).1.3060.2500.9	9	430	105	3296	2719	2166	81	**74 633**	**79 858**	**77 508**	**82 733**
ЛГН(О).1.3060.2500.10	10	480	105	3662	3021	2406	90	**82 185**	**87 117**	**85 060**	**89 992**
ЛГН(О).1.3060.2500.11	11	530	105	4028	3323	2647	99	**89 748**	**94 235**	**92 623**	**97 110**
ЛГН(О).1.3060.2500.12	12	580	105	4394	3625	2887	108	**98 281**	**102 212**	**101 156**	**105 087**
ЛГН(О).1.3060.2500.13	13	630	105	4760	3927	3128	117	**105 839**	**109 014**	-	-
ЛГН(О).1.3060.2500.14	14	680	105	5126	4229	3368	126	**113 396**	**116 798**	-	-
ЛГН(О).1.3060.2500.15	15	730	105	5491	4530	3608	135	**121 901**	**125 558**	-	-
Ширина 2750мм											
ЛГН(О).1.3060.2750.4	4	180	105	1619	1335	1064	40	**42 238**	**44 773**	**45 113**	**47 648**
ЛГН(О).1.3060.2750.5	5	230	105	2023	1669	1329	50	**50 734**	**53 778**	**53 609**	**56 653**
ЛГН(О).1.3060.2750.6	6	280	105	2427	2002	1595	60	**59 898**	**63 492**	**62 773**	**66 367**
ЛГН(О).1.3060.2750.7	7	330	105	2831	2335	1860	69	**68 522**	**72 633**	**71 397**	**75 508**
ЛГН(О).1.3060.2750.8	8	380	105	3235	2669	2126	79	**77 168**	**81 798**	**80 043**	**84 673**
ЛГН(О).1.3060.2750.9	9	430	105	3639	3002	2391	89	**85 828**	**90 120**	**88 703**	**92 995**
ЛГН(О).1.3060.2750.10	10	480	105	4043	3335	2657	99	**94 513**	**99 239**	**97 388**	**102 114**
ЛГН(О).1.3060.2750.11	11	530	105	4447	3669	2922	108	**103 210**	**108 371**	**106 085**	**111 246**
ЛГН(О).1.3060.2750.12	12	580	105	4851	4002	3188	118	**113 023**	**117 544**	**115 898**	**120 419**
ЛГН(О).1.3060.2750.13	13	630	105	5255	4335	3453	128	**121 715**	**126 583**	-	-
ЛГН(О).1.3060.2750.14	14	680	105	5659	4669	3718	137	**130 405**	**134 317**	-	-
ЛГН(О).1.3060.2750.15	15	730	105	6063	5002	3984	147	**140 186**	**142 989**	-	-
Высота 3000мм											
ЛГН(О).1.3060.3000.4	4	180	105	1759	1451	1156	44	**46 012**	**48 772**	**48 887**	**51 647**
ЛГН(О).1.3060.3000.5	5	230	105	2198	1813	1444	54	**55 266**	**58 582**	**58 141**	**61 457**
ЛГН(О).1.3060.3000.6	6	280	105	2637	2175	1733	65	**64 541**	**68 413**	**67 416**	**71 288**
ЛГН(О).1.3060.3000.7	7	330	105	3076	2537	2021	75	**73 833**	**77 525**	**76 708**	**80 400**
ЛГН(О).1.3060.3000.8	8	380	105	3515	2900	2310	86	**83 149**	**87 307**	**86 024**	**90 182**
ЛГН(О).1.3060.3000.9	9	430	105	3954	3262	2598	96	**92 481**	**97 105**	**95 356**	**99 980**
ЛГН(О).1.3060.3000.10	10	480	105	4393	3624	2887	107	**101 838**	**105 912**	**104 713**	**108 787**
ЛГН(О).1.3060.3000.11	11	530	105	4832	3986	3175	117	**111 209**	**114 545**	**114 084**	**117 420**
ЛГН(О).1.3060.3000.12	12	580	105	5271	4348	3463	128	**120 473**	**124 087**	**123 348**	**126 962**
ЛГН(О).1.3060.3000.13	13	630	105	5710	4711	3752	139	**129 738**	**132 332**	-	-
ЛГН(О).1.3060.3000.14	14	680	105	6149	5073	4040	149	**139 002**	**140 392**	-	-
ЛГН(О).1.3060.3000.15	15	730	105	6588	5435	4329	160	**146 962**	**148 431**	-	-

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Ширина 500мм											
ЛГН(О).1.6030.500.4	4	270	75	271	223	178	11	**11 775**	**14 130**	**14 650**	**17 005**
ЛГН(О).1.6030.500.5	5	340	75	337	278	221	13	**13 659**	**16 118**	**16 534**	**18 993**
ЛГН(О).1.6030.500.6	6	410	75	404	333	265	16	**15 719**	**18 235**	**18 594**	**21 110**
ЛГН(О).1.6030.500.7	7	480	75	470	388	309	18	**17 632**	**20 100**	**20 507**	**22 975**
ЛГН(О).1.6030.500.8	8	550	75	537	443	353	20	**19 550**	**22 287**	**22 425**	**25 162**
ЛГН(О).1.6030.500.9	9	620	75	603	498	396	23	**21 470**	**23 617**	**24 345**	**26 492**
ЛГН(О).1.6030.500.10	10	690	75	670	552	440	25	**23 396**	**26 203**	**26 271**	**29 078**
ЛГН(О).1.6030.500.11	11	760	75	736	607	484	28	**25 323**	**28 362**	**28 198**	**31 237**
ЛГН(О).1.6030.500.12	12	830	75	803	662	527	30	**27 524**	**30 277**	**30 399**	**33 152**
ЛГН(О).1.6030.500.13	13	900	75	869	717	571	32	**29 450**	**32 395**	-	-
ЛГН(О).1.6030.500.14	14	970	75	936	772	615	58	**31 571**	**34 097**	-	-
ЛГН(О).1.6030.500.15	15	1040	75	1002	827	659	37	**34 097**	**36 825**	-	-
Ширина 750мм											
ЛГН(О).1.6030.750.4	4	270	75	405	335	266	14	**15 060**	**17 621**	**17 935**	**20 496**
ЛГН(О).1.6030.750.5	5	340	75	506	417	332	17	**17 630**	**20 451**	**20 505**	**23 326**
ЛГН(О).1.6030.750.6	6	410	75	606	500	398	20	**20 428**	**23 493**	**23 303**	**26 368**
ЛГН(О).1.6030.750.7	7	480	75	706	582	464	23	**23 038**	**26 264**	**25 913**	**29 139**
ЛГН(О).1.6030.750.8	8	550	75	806	665	530	26	**25 654**	**28 989**	**28 529**	**31 864**
ЛГН(О).1.6030.750.9	9	620	75	906	748	596	29	**28 274**	**31 667**	**31 149**	**34 542**
ЛГН(О).1.6030.750.10	10	690	75	1006	830	661	32	**30 900**	**33 990**	**33 775**	**36 865**
ЛГН(О).1.6030.750.11	11	760	75	1107	913	727	35	**33 531**	**36 549**	**36 406**	**39 424**
ЛГН(О).1.6030.750.12	12	830	75	1207	996	793	38	**36 526**	**39 814**	**39 401**	**42 689**
ЛГН(О).1.6030.750.13	13	900	75	1307	1078	859	41	**39 154**	**42 286**	-	-
ЛГН(О).1.6030.750.14	14	970	75	1407	1161	925	44	**41 782**	**45 125**	-	-
ЛГН(О).1.6030.750.15	15	1040	75	1507	1244	990	47	**44 707**	**47 836**	-	-
Ширина 1000мм											
ЛГН(О).1.6030.1000.4	4	270	75	524	432	344	17	**16 527**	**19 006**	**19 402**	**21 881**
ЛГН(О).1.6030.1000.5	5	340	75	654	539	430	21	**19 468**	**22 193**	**22 343**	**25 068**
ЛГН(О).1.6030.1000.6	6	410	75	784	646	515	25	**22 660**	**25 832**	**25 535**	**28 707**
ЛГН(О).1.6030.1000.7	7	480	75	913	753	600	28	**25 645**	**28 979**	**28 520**	**31 854**
ЛГН(О).1.6030.1000.8	8	550	75	1043	861	685	32	**28 636**	**32 073**	**31 511**	**34 948**
ЛГН(О).1.6030.1000.9	9	620	75	1173	968	771	36	**31 633**	**35 113**	**34 508**	**37 988**
ЛГН(О).1.6030.1000.10	10	690	75	1303	1075	856	40	**34 637**	**38 101**	**37 512**	**40 976**
ЛГН(О).1.6030.1000.11	11	760	75	1432	1182	941	44	**37 647**	**41 036**	**40 522**	**43 911**
ЛГН(О).1.6030.1000.12	12	830	75	1562	1289	1026	48	**41 063**	**44 348**	**43 938**	**47 223**
ЛГН(О).1.6030.1000.13	13	900	75	1692	1396	1112	52	**44 068**	**47 153**	-	-
ЛГН(О).1.6030.1000.14	14	970	75	1822	1503	1197	55	**47 074**	**49 898**	-	-
ЛГН(О).1.6030.1000.15	15	1040	75	1951	1610	1282	59	**50 369**	**53 391**	-	-
Ширина 1250мм											
ЛГН(О).1.6030.1250.4	4	270	75	653	539	429	20	**19 040**	**21 896**	**21 915**	**24 771**
ЛГН(О).1.6030.1250.5	5	340	75	815	672	536	25	**22 611**	**25 777**	**25 486**	**28 652**
ЛГН(О).1.6030.1250.6	6	410	75	977	806	642	30	**26 476**	**30 183**	**29 351**	**33 058**
ЛГН(О).1.6030.1250.7	7	480	75	1139	940	748	34	**30 102**	**34 015**	**32 977**	**36 890**
ЛГН(О).1.6030.1250.8	8	550	75	1301	1073	855	39	**33 736**	**37 785**	**36 611**	**40 660**
ЛГН(О).1.6030.1250.9	9	620	75	1463	1207	961	44	**37 376**	**41 487**	**40 251**	**44 362**
ЛГН(О).1.6030.1250.10	10	690	75	1625	1341	1068	48	**41 027**	**45 129**	**43 902**	**48 004**
ЛГН(О).1.6030.1250.11	11	760	75	1787	1474	1174	53	**44 682**	**48 703**	**47 557**	**51 578**
ЛГН(О).1.6030.1250.12	12	830	75	1949	1608	1281	58	**48 820**	**52 726**	**51 695**	**55 601**
ЛГН(О).1.6030.1250.13	13	900	75	2111	1742	1387	62	**52 472**	**56 145**	-	-

Тип	Количество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.6030.1250.14	14	970	75	2273	1875	1494	67	**56 124**	**59 491**	-	-
ЛГН(О).1.6030.1250.15	15	1040	75	2435	2009	1600	72	**60 052**	**63 655**	-	-
Ширина 1500мм											
ЛГН(О).1.6030.1500.4	4	270	75	803	663	528	24	**19 810**	**22 781**	**22 685**	**25 656**
ЛГН(О).1.6030.1500.5	5	340	75	1003	827	659	29	**23 576**	**26 876**	**26 451**	**29 751**
ЛГН(О).1.6030.1500.6	6	410	75	1202	992	790	35	**27 648**	**31 518**	**30 523**	**34 393**
ЛГН(О).1.6030.1500.7	7	480	75	1402	1156	921	40	**31 472**	**35 563**	**34 347**	**38 438**
ЛГН(О).1.6030.1500.8	8	550	75	1601	1321	1052	46	**35 301**	**39 537**	**38 176**	**42 412**
ЛГН(О).1.6030.1500.9	9	620	75	1801	1485	1183	51	**39 140**	**43 446**	**42 015**	**46 321**
ЛГН(О).1.6030.1500.10	10	690	75	2000	1650	1314	57	**42 986**	**47 284**	**45 861**	**50 159**
ЛГН(О).1.6030.1500.11	11	760	75	2199	1815	1445	62	**46 840**	**51 056**	**49 715**	**53 931**
ЛГН(О).1.6030.1500.12	12	830	75	2399	1979	1576	68	**51 196**	**55 292**	**54 071**	**58 167**
ЛГН(О).1.6030.1500.13	13	900	75	2598	2144	1707	73	**55 048**	**58 902**	-	-
ЛГН(О).1.6030.1500.14	14	970	75	2798	2308	1839	79	**58 900**	**62 434**	-	-
ЛГН(О).1.6030.1500.15	15	1040	75	2997	2473	1970	84	**63 023**	**66 804**	-	-
Ширина 1750мм											
ЛГН(О).1.6030.1750.4	4	270	75	939	775	617	27	**21 620**	**24 215**	**24 495**	**27 090**
ЛГН(О).1.6030.1750.5	5	340	75	1172	967	770	33	**25 841**	**28 942**	**28 716**	**31 817**
ЛГН(О).1.6030.1750.6	6	410	75	1406	1160	924	40	**30 403**	**33 443**	**33 278**	**36 318**
ЛГН(О).1.6030.1750.7	7	480	75	1639	1352	1077	46	**34 689**	**37 811**	**37 564**	**40 686**
ЛГН(О).1.6030.1750.8	8	550	75	1873	1545	1230	52	**38 979**	**42 097**	**41 854**	**44 972**
ЛГН(О).1.6030.1750.9	9	620	75	2106	1737	1384	59	**43 282**	**46 312**	**46 157**	**49 187**
ЛГН(О).1.6030.1750.10	10	690	75	2339	1930	1537	65	**47 593**	**50 449**	**50 468**	**53 324**
ЛГН(О).1.6030.1750.11	11	760	75	2573	2123	1691	71	**51 914**	**54 510**	**54 789**	**57 385**
ЛГН(О).1.6030.1750.12	12	830	75	2806	2315	1844	78	**56 794**	**59 066**	**59 669**	**61 941**
ЛГН(О).1.6030.1750.13	13	900	75	3040	2508	1997	84	**61 113**	**62 946**	-	-
ЛГН(О).1.6030.1750.14	14	970	75	3273	2700	2151	93	**65 430**	**67 393**	-	-
ЛГН(О).1.6030.1750.15	15	1040	75	3506	2893	2304	100	**70 337**	**72 447**	-	-
Ширина 2000мм											
ЛГН(О).1.6030.2000.4	4	270	75	1070	882	703	30	**24 212**	**26 633**	**27 087**	**29 508**
ЛГН(О).1.6030.2000.5	5	340	75	1324	1102	878	37	**29 082**	**31 990**	**31 957**	**34 865**
ЛГН(О).1.6030.2000.6	6	410	75	1602	1321	1053	45	**34 334**	**37 768**	**37 209**	**40 643**
ЛГН(О).1.6030.2000.7	7	480	75	1868	1541	1227	52	**39 279**	**42 814**	**42 154**	**45 689**
ЛГН(О).1.6030.2000.8	8	550	75	2134	1760	1402	59	**44 235**	**47 774**	**47 110**	**50 649**
ЛГН(О).1.6030.2000.9	9	620	75	2400	1980	1577	66	**49 198**	**52 642**	**52 073**	**55 517**
ЛГН(О).1.6030.2000.10	10	690	75	2666	2199	1752	73	**54 176**	**57 427**	**57 051**	**60 302**
ЛГН(О).1.6030.2000.11	11	760	75	2932	2419	1927	81	**59 162**	**62 120**	**62 037**	**64 995**
ЛГН(О).1.6030.2000.12	12	830	75	3198	2638	2102	88	**64 786**	**67 378**	**67 661**	**70 253**
ЛГН(О).1.6030.2000.13	13	900	75	3464	2858	2276	95	**69 769**	**71 862**	-	-
ЛГН(О).1.6030.2000.14	14	970	75	3730	3077	2451	102	**74 750**	**76 993**	-	-
ЛГН(О).1.6030.2000.15	15	1040	75	3996	3297	2626	109	**80 357**	**82 767**	-	-
Ширина 2250мм											
ЛГН(О).1.6030.2250.4	4	270	75	1213	1001	797	34	**30 265**	**33 292**	**33 140**	**36 167**
ЛГН(О).1.6030.2250.5	5	340	75	1515	1250	995	42	**36 352**	**39 987**	**39 227**	**42 862**
ЛГН(О).1.6030.2250.6	6	410	75	1817	1499	1194	50	**42 918**	**47 210**	**45 793**	**50 085**
ЛГН(О).1.6030.2250.7	7	480	75	2119	1748	1392	58	**49 098**	**53 517**	**51 973**	**56 392**
ЛГН(О).1.6030.2250.8	8	550	75	2421	1997	1591	66	**55 292**	**59 716**	**58 167**	**62 591**
ЛГН(О).1.6030.2250.9	9	620	75	2722	2246	1789	74	**61 498**	**65 803**	**64 373**	**68 678**

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.6030.2250.10	10	690	75	3024	2495	1987	82	**67 721**	**71 784**	**70 596**	**74 659**
ЛГН(О).1.6030.2250.11	11	760	75	3326	2744	2186	90	**73 952**	**77 650**	**76 827**	**80 525**
ЛГН(О).1.6030.2250.12	12	830	75	3628	2993	2384	98	**80 983**	**84 222**	**83 858**	**87 097**
ЛГН(О).1.6030.2250.13	13	900	75	3930	3242	2582	106	**87 211**	**89 828**	-	-
ЛГН(О).1.6030.2250.14	14	970	75	4232	3491	2781	114	**93 439**	**96 242**	-	-
ЛГН(О).1.6030.2250.15	15	1040	75	4534	3740	2979	122	**100 447**	**103 460**	-	-
Ширина 2500мм											
ЛГН(О).1.6030.2500.4	4	270	75	1349	1113	887	37	**37 831**	**41 614**	**40 706**	**44 489**
ЛГН(О).1.6030.2500.5	5	340	75	1685	1390	1107	46	**45 440**	**49 984**	**48 315**	**52 859**
ЛГН(О).1.6030.2500.6	6	410	75	2021	1667	1328	55	**53 648**	**59 013**	**56 523**	**61 888**
ЛГН(О).1.6030.2500.7	7	480	75	2357	1944	1549	64	**61 372**	**66 895**	**64 247**	**69 770**
ЛГН(О).1.6030.2500.8	8	550	75	2693	2221	1769	72	**69 116**	**74 645**	**71 991**	**77 520**
ЛГН(О).1.6030.2500.9	9	620	75	3029	2499	1990	81	**76 872**	**82 254**	**79 747**	**85 129**
ЛГН(О).1.6030.2500.10	10	690	75	3365	2776	2211	90	**84 651**	**89 730**	**87 526**	**92 605**
ЛГН(О).1.6030.2500.11	11	760	75	3700	3053	2432	99	**92 440**	**97 062**	**95 315**	**99 937**
ЛГН(О).1.6030.2500.12	12	830	75	4036	3330	2652	108	**101 229**	**105 278**	**104 104**	**108 153**
ЛГН(О).1.6030.2500.13	13	900	75	4372	3607	2873	117	**109 014**	**112 284**	-	-
ЛГН(О).1.6030.2500.14	14	970	75	4708	3884	3094	126	**116 798**	**120 302**	-	-
ЛГН(О).1.6030.2500.15	15	1040	75	5044	4161	3314	135	**125 558**	**129 324**	-	-
Ширина 2750мм											
ЛГН(О).1.6030.2750.4	4	270	75	1487	1227	977	40	**43 506**	**46 116**	**46 381**	**48 991**
ЛГН(О).1.6030.2750.5	5	340	75	1858	1533	1221	50	**52 256**	**55 391**	**55 131**	**58 266**
ЛГН(О).1.6030.2750.6	6	410	75	2228	1838	1464	60	**61 695**	**65 397**	**64 570**	**68 272**
ЛГН(О).1.6030.2750.7	7	480	75	2599	2144	1708	69	**70 578**	**74 812**	**73 453**	**77 687**
ЛГН(О).1.6030.2750.8	8	550	75	2969	2450	1951	79	**79 483**	**84 252**	**82 358**	**87 127**
ЛГН(О).1.6030.2750.9	9	620	75	3340	2755	2194	89	**88 403**	**92 823**	**91 278**	**95 698**
ЛГН(О).1.6030.2750.10	10	690	75	3710	3061	2438	99	**97 349**	**102 216**	**100 224**	**105 091**
ЛГН(О).1.6030.2750.11	11	760	75	4081	3366	2681	108	**106 307**	**111 622**	**109 182**	**114 497**
ЛГН(О).1.6030.2750.12	12	830	75	4451	3672	2925	118	**116 413**	**121 070**	**119 288**	**123 945**
ЛГН(О).1.6030.2750.13	13	900	75	4821	3978	3168	128	**125 366**	**130 381**	-	-
ЛГН(О).1.6030.2750.14	14	970	75	5192	4283	3412	137	**134 317**	**138 347**	-	-
ЛГН(О).1.6030.2750.15	15	1040	75	5562	4589	3655	147	**144 391**	**147 279**	-	-
Ширина 3000мм											
ЛГН(О).1.6030.3000.4	4	270	75	1614	1332	1061	44	**47 392**	**50 236**	**50 267**	**53 111**
ЛГН(О).1.6030.3000.5	5	340	75	2016	1663	1325	54	**56 924**	**60 340**	**59 799**	**63 215**
ЛГН(О).1.6030.3000.6	6	410	75	2418	1995	1589	65	**66 477**	**70 465**	**69 352**	**73 340**
ЛГН(О).1.6030.3000.7	7	480	75	2820	2327	1853	75	**76 048**	**79 851**	**78 923**	**82 726**
ЛГН(О).1.6030.3000.8	8	550	75	3222	2658	2117	86	**85 644**	**89 926**	**88 519**	**92 801**
ЛГН(О).1.6030.3000.9	9	620	75	3625	2990	2382	96	**95 256**	**100 018**	**98 131**	**102 893**
ЛГН(О).1.6030.3000.10	10	690	75	4027	3322	2646	107	**104 894**	**109 089**	**107 769**	**111 964**
ЛГН(О).1.6030.3000.11	11	760	75	4429	3654	2910	117	**114 545**	**117 981**	**117 420**	**120 856**
ЛГН(О).1.6030.3000.12	12	830	75	4831	3985	3174	128	**124 087**	**127 810**	**126 962**	**130 685**
ЛГН(О).1.6030.3000.13	13	900	75	5233	4317	3439	139	**133 630**	**136 302**	-	-
ЛГН(О).1.6030.3000.14	14	970	75	5635	4649	3703	149	**143 172**	**144 604**	-	-
ЛГН(О).1.6030.3000.15	15	1040	75	6037	4981	3967	160	**151 371**	**152 884**	-	-

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Ширина 500мм											
ЛГН(О).1.6060.500.4	4	270	75	408	337	268	14	**14 719**	**17 662**	**18 312**	**21 256**
ЛГН(О).1.6060.500.5	5	340	75	510	210	335	17	**17 074**	**20 147**	**20 668**	**23 741**
ЛГН(О).1.6060.500.6	6	410	75	611	252	402	20	**19 649**	**22 793**	**23 243**	**26 387**
ЛГН(О).1.6060.500.7	7	480	75	712	294	468	23	**22 040**	**25 126**	**25 634**	**28 719**
ЛГН(О).1.6060.500.8	8	550	75	814	336	535	26	**24 437**	**27 859**	**28 031**	**31 452**
ЛГН(О).1.6060.500.9	9	620	75	915	377	601	29	**26 838**	**29 521**	**30 431**	**33 115**
ЛГН(О).1.6060.500.10	10	690	75	1017	419	668	32	**29 245**	**32 754**	**32 838**	**36 348**
ЛГН(О).1.6060.500.11	11	760	75	1118	461	735	35	**31 654**	**35 453**	**35 248**	**39 046**
ЛГН(О).1.6060.500.12	12	830	75	1219	502	801	39	**34 405**	**37 846**	**37 999**	**41 440**
ЛГН(О).1.6060.500.13	13	900	75	1321	544	868	42	**36 812**	**40 493**		
ЛГН(О).1.6060.500.14	14	970	75	1422	586	935	45	**39 464**	**42 621**		
ЛГН(О).1.6060.500.15	15	1040	75	1524	628	1001	48	**42 621**	**46 031**		
Ширина 750мм											
ЛГН(О).1.6060.750.4	4	270	75	602	232	396	18	**18 825**	**22 026**	**22 419**	**25 620**
ЛГН(О).1.6060.750.5	5	340	75	752	289	494	23	**22 038**	**25 564**	**25 631**	**29 157**
ЛГН(О).1.6060.750.6	6	410	75	902	347	592	27	**25 535**	**29 366**	**29 129**	**32 959**
ЛГН(О).1.6060.750.7	7	480	75	1051	404	691	31	**28 798**	**32 829**	**32 391**	**36 423**
ЛГН(О).1.6060.750.8	8	550	75	1201	462	789	35	**32 067**	**36 236**	**35 661**	**39 829**
ЛГН(О).1.6060.750.9	9	620	75	1351	519	888	39	**35 343**	**39 584**	**38 937**	**43 178**
ЛГН(О).1.6060.750.10	10	690	75	1501	577	986	44	**38 624**	**42 487**	**42 218**	**46 081**
ЛГН(О).1.6060.750.11	11	760	75	1650	634	1084	48	**41 914**	**45 686**	**45 508**	**49 280**
ЛГН(О).1.6060.750.12	12	830	75	1800	692	1183	52	**45 658**	**49 767**	**49 252**	**53 361**
ЛГН(О).1.6060.750.13	13	900	75	1950	749	1281	56	**48 942**	**52 857**		
ЛГН(О).1.6060.750.14	14	970	75	2100	807	1380	60	**52 228**	**56 406**		
ЛГН(О).1.6060.750.15	15	1040	75	2249	864	1478	65	**55 883**	**59 795**		
Ширина 1000мм											
ЛГН(О).1.6060.1000.4	4	270	75	775	295	509	23	**20 659**	**23 758**	**24 253**	**27 352**
ЛГН(О).1.6060.1000.5	5	340	75	968	368	636	28	**24 335**	**27 742**	**27 929**	**31 335**
ЛГН(О).1.6060.1000.6	6	410	75	1161	442	763	33	**28 325**	**32 291**	**31 919**	**35 884**
ЛГН(О).1.6060.1000.7	7	480	75	1354	515	890	39	**32 056**	**36 223**	**35 650**	**39 817**
ЛГН(О).1.6060.1000.8	8	550	75	1547	588	1017	44	**35 795**	**40 091**	**39 389**	**43 684**
ЛГН(О).1.6060.1000.9	9	620	75	1740	661	1143	49	**39 541**	**43 891**	**43 135**	**47 484**
ЛГН(О).1.6060.1000.10	10	690	75	1933	735	1270	55	**43 297**	**47 626**	**46 890**	**51 220**
ЛГН(О).1.6060.1000.11	11	760	75	2126	808	1397	60	**47 059**	**51 294**	**50 653**	**54 888**
ЛГН(О).1.6060.1000.12	12	830	75	2319	881	1524	65	**51 328**	**55 435**	**54 922**	**59 028**
ЛГН(О).1.6060.1000.13	13	900	75	2512	955	1651	71	**55 085**	**58 941**		
ЛГН(О).1.6060.1000.14	14	970	75	2705	1028	1777	76	**58 843**	**62 373**		
ЛГН(О).1.6060.1000.15	15	1040	75	2898	1101	1904	81	**62 962**	**66 739**		
Ширина 1250мм											
ЛГН(О).1.6060.1250.4	4	270	75	945	358	621	27	**23 800**	**27 370**	**27 394**	**30 964**
ЛГН(О).1.6060.1250.5	5	340	75	1181	447	776	34	**28 264**	**32 221**	**31 858**	**35 814**
ЛГН(О).1.6060.1250.6	6	410	75	1416	536	930	40	**33 095**	**37 729**	**36 689**	**41 323**
ЛГН(О).1.6060.1250.7	7	480	75	1652	625	1085	47	**37 627**	**42 519**	**41 221**	**46 113**
ЛГН(О).1.6060.1250.8	8	550	75	1887	714	1240	53	**42 170**	**47 231**	**45 764**	**50 824**
ЛГН(О).1.6060.1250.9	9	620	75	2123	803	1395	60	**46 720**	**51 859**	**50 314**	**55 453**
ЛГН(О).1.6060.1250.10	10	690	75	2358	892	1549	66	**51 283**	**56 411**	**54 877**	**60 005**
ЛГН(О).1.6060.1250.11	11	760	75	2594	982	1704	72	**55 852**	**60 879**	**59 446**	**64 472**
ЛГН(О).1.6060.1250.12	12	830	75	2829	1071	1859	79	**61 025**	**65 907**	**64 619**	**69 501**
ЛГН(О).1.6060.1250.13	13	900	75	3065	1160	2014	85	**65 590**	**70 181**		

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.6060.1250.14	14	970	75	3300	1249	2168	92	**70 154**	**74 364**		
ЛГН(О).1.6060.1250.15	15	1040	75	3536	1338	2323	98	**75 065**	**79 569**		
Ширина 1500мм											
ЛГН(О).1.6060.1500.4	4	270	75	1129	421	742	32	**24 762**	**28 476**	**28 356**	**32 070**
ЛГН(О).1.6060.1500.5	5	340	75	1411	526	927	39	**29 470**	**33 595**	**33 063**	**37 189**
ЛГН(О).1.6060.1500.6	6	410	75	1692	631	1112	47	**34 560**	**39 398**	**38 153**	**42 992**
ЛГН(О).1.6060.1500.7	7	480	75	1974	736	1297	55	**39 340**	**44 454**	**42 933**	**48 048**
ЛГН(О).1.6060.1500.8	8	550	75	2255	841	1482	62	**44 126**	**49 421**	**47 720**	**53 015**
ЛГН(О).1.6060.1500.9	9	620	75	2537	945	1667	70	**48 925**	**54 307**	**52 519**	**57 901**
ЛГН(О).1.6060.1500.10	10	690	75	2818	1050	1852	77	**53 732**	**59 106**	**57 326**	**62 699**
ЛГН(О).1.6060.1500.11	11	760	75	3100	1155	2037	85	**58 550**	**63 820**	**62 144**	**67 414**
ЛГН(О).1.6060.1500.12	12	830	75	3382	1260	2222	92	**63 995**	**69 115**	**67 589**	**72 709**
ЛГН(О).1.6060.1500.13	13	900	75	3663	1365	2407	100	**68 811**	**73 627**		
ЛГН(О).1.6060.1500.14	14	970	75	3945	1470	2592	108	**73 624**	**78 042**		
ЛГН(О).1.6060.1500.15	15	1040	75	4226	1575	2777	115	**78 778**	**83 505**		
Ширина 1750мм											
ЛГН(О).1.6060.1750.4	4	270	75	1383	484	909	36	**27 026**	**30 269**	**30 619**	**33 862**
ЛГН(О).1.6060.1750.5	5	340	75	1728	605	1135	45	**32 302**	**36 178**	**35 896**	**39 772**
ЛГН(О).1.6060.1750.6	6	410	75	2072	726	1362	54	**38 003**	**41 804**	**41 597**	**45 397**
ЛГН(О).1.6060.1750.7	7	480	75	2417	846	1588	62	**43 361**	**47 263**	**46 955**	**50 857**
ЛГН(О).1.6060.1750.8	8	550	75	2762	967	1815	71	**48 724**	**52 622**	**52 317**	**56 215**
ЛГН(О).1.6060.1750.9	9	620	75	3107	1088	2042	80	**54 103**	**57 890**	**57 697**	**61 484**
ЛГН(О).1.6060.1750.10	10	690	75	3452	1208	2268	88	**59 492**	**63 061**	**63 085**	**66 655**
ЛГН(О).1.6060.1750.11	11	760	75	3797	1329	2495	97	**64 893**	**68 137**	**68 486**	**71 731**
ЛГН(О).1.6060.1750.12	12	830	75	4142	1449	2721	106	**70 993**	**73 833**	**74 587**	**77 426**
ЛГН(О).1.6060.1750.13	13	900	75	4486	1570	2948	115	**76 391**	**78 683**		
ЛГН(О).1.6060.1750.14	14	970	75	4831	1691	3175	123	**81 787**	**84 241**		
ЛГН(О).1.6060.1750.15	15	1040	75	5176	1811	3401	132	**87 921**	**90 559**		
Ширина 2000мм											
ЛГН(О).1.6060.2000.4	4	270	75	1574	547	1034	41	**30 265**	**33 291**	**33 858**	**36 885**
ЛГН(О).1.6060.2000.5	5	340	75	1966	684	1292	51	**36 352**	**39 987**	**39 946**	**43 581**
ЛГН(О).1.6060.2000.6	6	410	75	2359	820	1550	60	**42 918**	**47 210**	**46 512**	**50 804**
ЛГН(О).1.6060.2000.7	7	480	75	2751	957	1808	70	**49 098**	**53 517**	**52 692**	**57 111**
ЛГН(О).1.6060.2000.8	8	550	75	3144	1093	2066	80	**55 293**	**59 717**	**58 887**	**63 311**
ЛГН(О).1.6060.2000.9	9	620	75	3537	1230	2324	90	**61 498**	**65 803**	**65 092**	**69 397**
ЛГН(О).1.6060.2000.10	10	690	75	3929	1366	2582	100	**67 721**	**71 784**	**71 314**	**75 378**
ЛГН(О).1.6060.2000.11	11	760	75	4322	1502	2840	109	**73 952**	**77 650**	**77 546**	**81 244**
ЛГН(О).1.6060.2000.12	12	830	75	4714	1639	3098	119	**80 983**	**84 222**	**84 577**	**87 816**
ЛГН(О).1.6060.2000.13	13	900	75	5107	1775	3356	129	**87 211**	**89 827**		
ЛГН(О).1.6060.2000.14	14	970	75	5499	1912	3614	139	**93 438**	**96 241**		
ЛГН(О).1.6060.2000.15	15	1040	75	5892	2048	3872	149	**100 446**	**103 459**		
Ширина 2250мм											
ЛГН(О).1.6060.2250.4	4	270	75	1768	611	1162	56	**37 831**	**41 615**	**41 425**	**34 835**
ЛГН(О).1.6060.2250.5	5	340	75	2209	763	1451	67	**45 440**	**49 984**	**49 034**	**41 263**
ЛГН(О).1.6060.2250.6	6	410	75	2650	915	1741	78	**53 648**	**59 013**	**57 242**	**48 197**
ЛГН(О).1.6060.2250.7	7	480	75	3091	1067	2031	89	**61 373**	**66 896**	**64 967**	**54 787**
ЛГН(О).1.6060.2250.8	8	550	75	3532	1219	2321	100	**69 115**	**74 645**	**72 709**	**60 799**
ЛГН(О).1.6060.2250.9	9	620	75	3973	1372	2611	111	**76 873**	**82 254**	**80 467**	**66 704**

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.6060.2250.10	10	690	75	4414	1524	2901	122	**84 651**	**89 730**	**88 245**	**93 324**
ЛГН(О).1.6060.2250.11	11	760	75	4856	1676	3191	133	**92 440**	**97 062**	**96 034**	**100 656**
ЛГН(О).1.6060.2250.12	12	830	75	5297	1828	3480	144	**101 229**	**105 278**	**104 823**	**108 872**
ЛГН(О).1.6060.2250.13	13	900	75	5738	1980	3770	155	**109 014**	**112 285**		
ЛГН(О).1.6060.2250.14	14	970	75	6179	2133	4060	166	**116 798**	**120 302**		
ЛГН(О).1.6060.2250.15	15	1040	75	6620	2285	4350	122	**125 558**	**129 325**		
Ширина 2500мм											
ЛГН(О).1.6060.2500.4	4	270	75	1936	674	1272	62	**47 289**	**52 017**	**50 882**	**55 611**
ЛГН(О).1.6060.2500.5	5	340	75	2419	842	1589	74	**56 800**	**62 480**	**60 393**	**66 073**
ЛГН(О).1.6060.2500.6	6	410	75	2902	1010	1907	86	**67 060**	**73 766**	**70 654**	**77 360**
ЛГН(О).1.6060.2500.7	7	480	75	3385	1178	2224	98	**76 715**	**83 619**	**80 309**	**87 213**
ЛГН(О).1.6060.2500.8	8	550	75	3868	1346	2542	110	**86 395**	**93 306**	**89 988**	**96 900**
ЛГН(О).1.6060.2500.9	9	620	75	4351	1514	2859	122	**96 091**	**102 817**	**99 684**	**106 411**
ЛГН(О).1.6060.2500.10	10	690	75	4834	1682	3176	134	**105 814**	**112 163**	**109 408**	**115 756**
ЛГН(О).1.6060.2500.11	11	760	75	5317	1850	3494	146	**115 551**	**121 328**	**119 144**	**124 922**
ЛГН(О).1.6060.2500.12	12	830	75	5800	2018	3811	158	**126 536**	**131 598**	**130 130**	**135 192**
ЛГН(О).1.6060.2500.13	13	900	75	6283	2186	4129	170	**136 267**	**140 355**		
ЛГН(О).1.6060.2500.14	14	970	75	6766	2354	4446	182	**145 997**	**150 377**		
ЛГН(О).1.6060.2500.15	15	1040	75	7249	2522	4763	135	**156 947**	**161 655**		
Ширина 2750мм											
ЛГН(О).1.6060.2750.4	4	270	75	2147	737	1411	67	**54 382**	**57 645**	**57 976**	**61 239**
ЛГН(О).1.6060.2750.5	5	340	75	2683	921	1763	81	**65 320**	**69 239**	**68 913**	**72 833**
ЛГН(О).1.6060.2750.6	6	410	75	3218	1104	2115	94	**77 119**	**81 746**	**80 713**	**85 340**
ЛГН(О).1.6060.2750.7	7	480	75	3754	1288	2467	107	**88 222**	**93 516**	**91 816**	**97 109**
ЛГН(О).1.6060.2750.8	8	550	75	4290	1472	2819	120	**99 354**	**105 315**	**102 948**	**108 909**
ЛГН(О).1.6060.2750.9	9	620	75	4826	1656	3171	133	**110 504**	**116 029**	**114 098**	**119 623**
ЛГН(О).1.6060.2750.10	10	690	75	5362	1839	3523	146	**121 686**	**127 770**	**125 280**	**131 364**
ЛГН(О).1.6060.2750.11	11	760	75	5898	2023	3875	160	**132 883**	**139 527**	**136 477**	**143 121**
ЛГН(О).1.6060.2750.12	12	830	75	6433	2207	4227	173	**145 517**	**151 337**	**149 111**	**154 931**
ЛГН(О).1.6060.2750.13	13	900	75	6969	2391	4579	186	**156 708**	**162 976**		
ЛГН(О).1.6060.2750.14	14	970	75	7505	2575	4932	199	**167 897**	**172 934**		
ЛГН(О).1.6060.2750.15	15	1040	75	8041	2758	5284	147	**180 489**	**184 099**		
Ширина 3000мм											
ЛГН(О).1.6060.3000.4	4	270	75	2349	800	1543	73	**59 240**	**62 795**	**62 834**	**66 388**
ЛГН(О).1.6060.3000.5	5	340	75	2935	1000	1929	87	**71 155**	**75 425**	**74 749**	**79 018**
ЛГН(О).1.6060.3000.6	6	410	75	3522	1199	2314	102	**83 096**	**88 082**	**86 690**	**91 675**
ЛГН(О).1.6060.3000.7	7	480	75	4108	1399	2699	116	**95 060**	**99 813**	**98 654**	**103 407**
ЛГН(О).1.6060.3000.8	8	550	75	4694	1598	3085	130	**107 054**	**112 407**	**110 648**	**116 001**
ЛГН(О).1.6060.3000.9	9	620	75	5281	1798	3470	144	**119 070**	**125 023**	**122 663**	**128 617**
ЛГН(О).1.6060.3000.10	10	690	75	5867	1997	3855	159	**131 117**	**136 362**	**134 711**	**139 955**
ЛГН(О).1.6060.3000.11	11	760	75	6453	2197	4241	173	**143 181**	**147 477**	**146 775**	**151 071**
ЛГН(О).1.6060.3000.12	12	830	75	7040	2396	4626	187	**155 109**	**159 763**	**158 703**	**163 356**
ЛГН(О).1.6060.3000.13	13	900	75	7626	2596	5011	202	**167 037**	**170 378**		
ЛГН(О).1.6060.3000.14	14	970	75	8213	2796	5396	216	**178 965**	**180 755**		
ЛГН(О).1.6060.3000.15	15	1040	75	8799	2995	5782	160	**189 213**	**191 105**		

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Ширина 500мм											
ЛГН(О).1.4010.500.4	4	190	55	217	229	192	8	**11 304**	**13 565**	**14 179**	**16 440**
ЛГН(О).1.4010.500.5	5	240	55	269	272	227	9	**13 113**	**15 473**	**15 988**	**18 348**
ЛГН(О).1.4010.500.6	6	290	55	322	316	262	11	**15 091**	**17 505**	**17 966**	**20 380**
ЛГН(О).1.4010.500.7	7	340	55	375	359	296	12	**17 103**	**19 497**	**19 978**	**22 372**
ЛГН(О).1.4010.500.8	8	390	55	427	403	331	14	**18 963**	**21 618**	**21 838**	**24 493**
ЛГН(О).1.4010.500.9	9	440	55	480	446	365	15	**20 826**	**22 909**	**23 701**	**25 784**
ЛГН(О).1.4010.500.10	10	490	55	533	490	400	16	**22 811**	**25 548**	**25 686**	**28 423**
ЛГН(О).1.4010.500.11	11	540	55	585	533	435	18	**24 690**	**27 653**	**27 565**	**30 528**
ЛГН(О).1.4010.500.12	12	590	55	638	576	469	19	**26 836**	**29 520**	**29 711**	**32 395**
ЛГН(О).1.4010.500.13	13	640	55	691	620	504	20	**28 802**	**31 682**	-	-
ЛГН(О).1.4010.500.14	14	690	55	743	663	539	22	**30 877**	**33 347**	-	-
ЛГН(О).1.4010.500.15	15	740	55	796	707	573	23	**33 347**	**36 015**	-	-
Ширина 750мм											
ЛГН(О).1.4010.750.4	4	190	55	291	290	241	10	**14 458**	**16 916**	**17 333**	**19 791**
ЛГН(О).1.4010.750.5	5	240	55	362	349	288	12	**16 925**	**19 633**	**19 800**	**22 508**
ЛГН(О).1.4010.750.6	6	290	55	433	407	335	14	**19 611**	**22 553**	**22 486**	**25 428**
ЛГН(О).1.4010.750.7	7	340	55	505	466	382	15	**22 347**	**25 476**	**25 222**	**28 351**
ЛГН(О).1.4010.750.8	8	390	55	576	525	428	17	**24 884**	**28 119**	**27 759**	**30 994**
ЛГН(О).1.4010.750.9	9	440	55	647	584	475	19	**27 426**	**30 717**	**30 301**	**33 592**
ЛГН(О).1.4010.750.10	10	490	55	718	643	522	21	**30 127**	**33 140**	**33 002**	**36 015**
ЛГН(О).1.4010.750.11	11	540	55	789	701	569	23	**32 693**	**35 635**	**35 568**	**38 510**
ЛГН(О).1.4010.750.12	12	590	55	861	760	616	24	**35 613**	**38 818**	**38 488**	**41 693**
ЛГН(О).1.4010.750.13	13	640	55	932	819	662	26	**38 292**	**41 356**	-	-
ЛГН(О).1.4010.750.14	14	690	55	1003	878	709	28	**40 863**	**44 132**	-	-
ЛГН(О).1.4010.750.15	15	740	55	1074	936	756	30	**43 723**	**46 784**	-	-
Ширина 1000мм											
ЛГН(О).1.4010.1000.4	4	190	55	365	351	290	12	**15 866**	**18 246**	**18 741**	**21 121**
ЛГН(О).1.4010.1000.5	5	240	55	455	425	349	14	**18 689**	**21 306**	**21 564**	**24 181**
ЛГН(О).1.4010.1000.6	6	290	55	545	499	408	16	**21 754**	**24 799**	**24 629**	**27 674**
ЛГН(О).1.4010.1000.7	7	340	55	634	573	467	19	**24 876**	**28 109**	**27 751**	**30 984**
ЛГН(О).1.4010.1000.8	8	390	55	724	647	526	21	**27 777**	**31 110**	**30 652**	**33 985**
ЛГН(О).1.4010.1000.9	9	440	55	814	722	585	23	**30 684**	**34 059**	**33 559**	**36 934**
ЛГН(О).1.4010.1000.10	10	490	55	904	796	644	25	**33 771**	**37 149**	**36 646**	**40 024**
ЛГН(О).1.4010.1000.11	11	540	55	994	870	703	28	**36 706**	**40 010**	**39 581**	**42 885**
ЛГН(О).1.4010.1000.12	12	590	55	1083	944	762	30	**40 036**	**43 239**	**42 911**	**46 114**
ЛГН(О).1.4010.1000.13	13	640	55	1173	1018	821	32	**43 098**	**46 115**	-	-
ЛГН(О).1.4010.1000.14	14	690	55	1263	1092	880	34	**46 038**	**48 801**	-	-
ЛГН(О).1.4010.1000.15	15	740	55	1353	1166	939	37	**49 261**	**52 217**	-	-
Ширина 1250мм											
ЛГН(О).1.4010.1250.4	4	190	55	439	412	339	14	**18 278**	**21 020**	**21 153**	**23 895**
ЛГН(О).1.4010.1250.5	5	240	55	548	502	410	16	**21 707**	**24 745**	**24 582**	**27 620**
ЛГН(О).1.4010.1250.6	6	290	55	656	591	481	19	**25 417**	**28 976**	**28 292**	**31 851**
ЛГН(О).1.4010.1250.7	7	340	55	764	681	552	22	**29 199**	**32 995**	**32 074**	**35 870**
ЛГН(О).1.4010.1250.8	8	390	55	873	770	623	24	**32 724**	**36 651**	**35 599**	**39 526**
ЛГН(О).1.4010.1250.9	9	440	55	981	859	695	27	**36 255**	**40 243**	**39 130**	**43 118**
ЛГН(О).1.4010.1250.10	10	490	55	1089	949	766	30	**40 001**	**44 001**	**42 876**	**46 876**
ЛГН(О).1.4010.1250.11	11	540	55	1198	1038	837	33	**43 564**	**47 485**	**46 439**	**50 360**
ЛГН(О).1.4010.1250.12	12	590	55	1306	1127	908	35	**47 600**	**51 408**	**50 475**	**54 283**
ЛГН(О).1.4010.1250.13	13	640	55	1414	1217	979	38	**51 317**	**54 910**	-	-

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.4010.1250.14	14	690	55	1523	1306	1050	41	**54 889**	**58 182**	-	-
ЛГН(О).1.4010.1250.15	15	740	55	1631	1395	1122	44	**58 731**	**62 255**	-	-
Ширина 1500мм											
ЛГН(О).1.4010.1500.4	4	190	55	513	474	387	15	**19 017**	**21 870**	**21 892**	**24 745**
ЛГН(О).1.4010.1500.5	5	240	55	640	578	471	19	**22 633**	**25 801**	**25 508**	**28 676**
ЛГН(О).1.4010.1500.6	6	290	55	767	683	554	22	**26 542**	**30 258**	**29 417**	**33 133**
ЛГН(О).1.4010.1500.7	7	340	55	894	788	638	25	**30 528**	**34 496**	**33 403**	**37 371**
ЛГН(О).1.4010.1500.8	8	390	55	1021	892	721	28	**34 242**	**38 351**	**37 117**	**41 226**
ЛГН(О).1.4010.1500.9	9	440	55	1148	997	804	31	**37 966**	**42 142**	**40 841**	**45 017**
ЛГН(О).1.4010.1500.10	10	490	55	1275	1102	888	34	**41 911**	**46 102**	**44 786**	**48 977**
ЛГН(О).1.4010.1500.11	11	540	55	1402	1206	971	38	**45 669**	**49 780**	**48 544**	**52 655**
ЛГН(О).1.4010.1500.12	12	590	55	1529	1311	1054	41	**49 916**	**53 910**	**52 791**	**56 785**
ЛГН(О).1.4010.1500.13	13	640	55	1655	1416	1138	44	**53 837**	**57 606**	-	-
ЛГН(О).1.4010.1500.14	14	690	55	1782	1520	1221	47	**57 604**	**61 060**	-	-
ЛГН(О).1.4010.1500.15	15	740	55	1909	1625	1305	50	**61 636**	**65 334**	-	-
Ширина 1750мм											
ЛГН(О).1.4010.1750.4	4	190	55	588	535	436	17	**20 756**	**23 246**	**23 631**	**26 121**
ЛГН(О).1.4010.1750.5	5	240	55	733	655	532	21	**24 808**	**27 785**	**27 683**	**30 660**
ЛГН(О).1.4010.1750.6	6	290	55	879	775	627	24	**29 187**	**32 105**	**32 062**	**34 980**
ЛГН(О).1.4010.1750.7	7	340	55	1024	895	723	28	**33 648**	**36 676**	**36 523**	**39 551**
ЛГН(О).1.4010.1750.8	8	390	55	1169	1015	818	32	**37 810**	**40 834**	**40 685**	**43 709**
ЛГН(О).1.4010.1750.9	9	440	55	1315	1135	914	35	**41 984**	**44 923**	**44 859**	**47 798**
ЛГН(О).1.4010.1750.10	10	490	55	1460	1255	1010	39	**46 403**	**49 188**	**49 278**	**52 063**
ЛГН(О).1.4010.1750.11	11	540	55	1606	1375	1105	43	**50 616**	**53 147**	**53 491**	**56 022**
ЛГН(О).1.4010.1750.12	12	590	55	1751	1495	1201	46	**55 375**	**57 590**	**58 250**	**60 465**
ЛГН(О).1.4010.1750.13	13	640	55	1897	1615	1296	50	**59 768**	**61 561**	-	-
ЛГН(О).1.4010.1750.14	14	690	55	2042	1735	1392	54	**63 990**	**65 910**	-	-
ЛГН(О).1.4010.1750.15	15	740	55	2187	1855	1487	57	**68 790**	**70 853**	-	-
Ширина 2000мм											
ЛГН(О).1.4010.2000.4	4	190	55	662	596	485	19	**23 243**	**25 568**	**26 118**	**28 443**
ЛГН(О).1.4010.2000.5	5	240	55	826	731	593	23	**27 918**	**30 710**	**30 793**	**33 585**
ЛГН(О).1.4010.2000.6	6	290	55	990	867	700	27	**32 961**	**36 257**	**35 836**	**39 132**
ЛГН(О).1.4010.2000.7	7	340	55	1154	1002	808	31	**38 100**	**41 529**	**40 975**	**44 404**
ЛГН(О).1.4010.2000.8	8	390	55	1318	1137	916	35	**42 908**	**46 340**	**45 783**	**49 215**
ЛГН(О).1.4010.2000.9	9	440	55	1482	1272	1024	40	**47 723**	**51 063**	**50 598**	**53 938**
ЛГН(О).1.4010.2000.10	10	490	55	1646	1408	1131	44	**52 822**	**55 991**	**55 697**	**58 866**
ЛГН(О).1.4010.2000.11	11	540	55	1810	1543	1239	48	**57 683**	**60 567**	**60 558**	**63 442**
ЛГН(О).1.4010.2000.12	12	590	55	1974	1678	1347	52	**63 167**	**65 693**	**66 042**	**68 568**
ЛГН(О).1.4010.2000.13	13	640	55	2138	1814	1455	56	**68 234**	**70 281**	-	-
ЛГН(О).1.4010.2000.14	14	690	55	2302	1949	1562	60	**73 106**	**75 299**	-	-
ЛГН(О).1.4010.2000.15	15	740	55	2466	2084	1670	64	**78 589**	**80 946**	-	-
Ширина 2250мм											
ЛГН(О).1.4010.2250.4	4	190	55	736	657	534	21	**29 055**	**31 960**	**31 930**	**34 835**
ЛГН(О).1.4010.2250.5	5	240	55	919	808	654	25	**34 898**	**38 388**	**37 773**	**41 263**
ЛГН(О).1.4010.2250.6	6	290	55	1101	958	774	30	**41 202**	**45 322**	**44 077**	**48 197**
ЛГН(О).1.4010.2250.7	7	340	55	1284	1109	893	34	**47 625**	**51 912**	**50 500**	**54 787**
ЛГН(О).1.4010.2250.8	8	390	55	1466	1260	1013	39	**53 634**	**57 924**	**56 509**	**60 799**
ЛГН(О).1.4010.2250.9	9	440	55	1649	1410	1133	44	**59 653**	**63 829**	**62 528**	**66 704**

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.4010.2250.10	10	490	55	1831	1561	1253	48	**66 028**	**69 989**	**68 903**	**72 864**
ЛГН(О).1.4010.2250.11	11	540	55	2014	1711	1373	53	**72 103**	**75 708**	**74 978**	**78 583**
ЛГН(О).1.4010.2250.12	12	590	55	2196	1862	1493	57	**78 958**	**82 117**	**81 833**	**84 992**
ЛГН(О).1.4010.2250.13	13	640	55	2379	2013	1613	62	**85 293**	**87 852**	-	-
ЛГН(О).1.4010.2250.14	14	690	55	2561	2163	1733	66	**91 383**	**94 124**	-	-
ЛГН(О).1.4010.2250.15	15	740	55	2744	2314	1853	71	**98 237**	**101 184**	-	-
Ширина 2500мм											
ЛГН(О).1.4010.2500.4	4	190	55	810	718	582	23	**36 318**	**39 949**	**39 193**	**42 824**
ЛГН(О).1.4010.2500.5	5	240	55	1011	884	715	28	**43 622**	**47 984**	**46 497**	**50 859**
ЛГН(О).1.4010.2500.6	6	290	55	1212	1050	847	33	**51 502**	**56 652**	**54 377**	**59 527**
ЛГН(О).1.4010.2500.7	7	340	55	1414	1216	979	38	**59 531**	**64 889**	**62 406**	**67 764**
ЛГН(О).1.4010.2500.8	8	390	55	1615	1382	1111	43	**67 042**	**72 406**	**69 917**	**75 281**
ЛГН(О).1.4010.2500.9	9	440	55	1816	1548	1243	48	**74 566**	**79 786**	**77 441**	**82 661**
ЛГН(О).1.4010.2500.10	10	490	55	2017	1714	1375	53	**82 535**	**87 487**	**85 410**	**90 362**
ЛГН(О).1.4010.2500.11	11	540	55	2218	1880	1507	58	**90 129**	**94 636**	**93 004**	**97 511**
ЛГН(О).1.4010.2500.12	12	590	55	2419	2046	1639	63	**98 698**	**102 646**	**101 573**	**105 521**
ЛГН(О).1.4010.2500.13	13	640	55	2620	2211	1772	68	**106 616**	**109 814**	-	-
ЛГН(О).1.4010.2500.14	14	690	55	2821	2377	1904	73	**114 228**	**117 655**	-	-
ЛГН(О).1.4010.2500.15	15	740	55	3022	2543	2036	78	**122 795**	**126 479**	-	-
Ширина 2750мм											
ЛГН(О).1.4010.2750.4	4	190	55	884	780	631	24	**41 765**	**44 271**	**44 640**	**47 146**
ЛГН(О).1.4010.2750.5	5	240	55	1104	961	776	30	**50 165**	**53 175**	**53 040**	**56 050**
ЛГН(О).1.4010.2750.6	6	290	55	1324	1142	920	35	**59 227**	**62 781**	**62 102**	**65 656**
ЛГН(О).1.4010.2750.7	7	340	55	1543	1323	1064	41	**68 460**	**72 568**	**71 335**	**75 443**
ЛГН(О).1.4010.2750.8	8	390	55	1763	1504	1208	46	**77 099**	**81 724**	**79 974**	**84 599**
ЛГН(О).1.4010.2750.9	9	440	55	1983	1686	1353	52	**85 751**	**90 039**	**88 626**	**92 914**
ЛГН(О).1.4010.2750.10	10	490	55	2202	1867	1497	57	**94 915**	**99 661**	**97 790**	**102 536**
ЛГН(О).1.4010.2750.11	11	540	55	2422	2048	1641	63	**103 649**	**108 831**	**106 524**	**111 706**
ЛГН(О).1.4010.2750.12	12	590	55	2642	2229	1786	68	**113 503**	**118 043**	**116 378**	**120 918**
ЛГН(О).1.4010.2750.13	13	640	55	2861	2410	1930	74	**122 608**	**127 512**	-	-
ЛГН(О).1.4010.2750.14	14	690	55	3081	2592	2074	79	**131 362**	**135 303**	-	-
ЛГН(О).1.4010.2750.15	15	740	55	3300	2773	2219	85	**141 215**	**144 039**	-	-
Ширина 3000мм											
ЛГН(О).1.4010.3000.4	4	190	55	959	841	680	26	**45 496**	**48 226**	**48 371**	**51 101**
ЛГН(О).1.4010.3000.5	5	240	55	1197	1037	836	32	**54 647**	**57 926**	**57 522**	**60 801**
ЛГН(О).1.4010.3000.6	6	290	55	1435	1234	993	38	**63 818**	**67 647**	**66 693**	**70 522**
ЛГН(О).1.4010.3000.7	7	340	55	1673	1430	1149	44	**73 767**	**77 455**	**76 642**	**80 330**
ЛГН(О).1.4010.3000.8	8	390	55	1911	1627	1306	50	**83 074**	**87 228**	**85 949**	**90 103**
ЛГН(О).1.4010.3000.9	9	440	55	2150	1823	1462	56	**92 398**	**97 018**	**95 273**	**99 893**
ЛГН(О).1.4010.3000.10	10	490	55	2388	2020	1619	62	**102 271**	**106 362**	**105 146**	**109 237**
ЛГН(О).1.4010.3000.11	11	540	55	2626	2216	1776	68	**111 681**	**115 032**	**114 556**	**117 907**
ЛГН(О).1.4010.3000.12	12	590	55	2864	2413	1932	74	**120 985**	**124 615**	**123 860**	**127 490**
ЛГН(О).1.4010.3000.13	13	640	55	3102	2609	2089	80	**130 690**	**133 304**	-	-
ЛГН(О).1.4010.3000.14	14	690	55	3340	2806	2245	86	**140 022**	**141 423**	-	-
ЛГН(О).1.4010.3000.15	15	740	55	3579	3002	2402	91	**148 040**	**149 521**	-	-

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Ширина 500мм											
ЛГН(О).1.2040.500.4	4	140	98	238	196	156	7	**15 207**	**17 610**	**17 938**	**20 342**
ЛГН(О).1.2040.500.5	5	180	98	297	245	195	9	**17 203**	**19 606**	**19 934**	**22 338**
ЛГН(О).1.2040.500.6	6	220	98	356	293	234	10	**19 204**	**21 607**	**21 935**	**24 339**
ЛГН(О).1.2040.500.7	7	260	98	414	342	272	12	**21 207**	**23 610**	**23 938**	**26 342**
ЛГН(О).1.2040.500.8	8	300	98	473	390	311	13	**23 216**	**25 620**	**25 947**	**28 351**
ЛГН(О).1.2040.500.9	9	340	98	532	439	350	15	**25 229**	**27 632**	**27 960**	**30 363**
ЛГН(О).1.2040.500.10	10	380	98	591	488	388	16	**26 959**	**29 363**	**29 691**	**32 094**
ЛГН(О).1.2040.500.11	11	420	98	650	536	427	18	**28 957**	**31 360**	**31 688**	**34 092**
ЛГН(О).1.2040.500.12	12	460	98	709	585	466	19	**30 767**	**33 171**	**33 498**	**35 902**
ЛГН(О).1.2040.500.13	13	500	98	767	633	504	21	**32 732**	**35 135**		
ЛГН(О).1.2040.500.14	14	540	98	826	682	543	22	**34 708**	**37 112**		
ЛГН(О).1.2040.500.15	15	580	98	885	730	582	24	**37 003**	**39 406**		
Ширина 750мм											
ЛГН(О).1.2040.750.4	4	140	98	327	270	215	10	**16 987**	**19 390**	**19 718**	**22 122**
ЛГН(О).1.2040.750.5	5	180	98	408	337	268	12	**19 462**	**21 866**	**22 193**	**24 597**
ЛГН(О).1.2040.750.6	6	220	98	489	404	321	14	**21 943**	**24 346**	**24 674**	**27 078**
ЛГН(О).1.2040.750.7	7	260	98	570	470	375	16	**24 417**	**26 821**	**27 148**	**29 552**
ЛГН(О).1.2040.750.8	8	300	98	651	537	428	18	**26 919**	**29 323**	**29 651**	**32 054**
ЛГН(О).1.2040.750.9	9	340	98	732	604	481	20	**29 414**	**31 818**	**32 146**	**34 549**
ЛГН(О).1.2040.750.10	10	380	98	814	671	535	22	**31 580**	**33 983**	**34 311**	**36 714**
ЛГН(О).1.2040.750.11	11	420	98	895	738	588	24	**34 060**	**36 463**	**36 791**	**39 195**
ЛГН(О).1.2040.750.12	12	460	98	976	805	641	26	**36 318**	**38 721**	**39 049**	**41 453**
ЛГН(О).1.2040.750.13	13	500	98	1057	872	694	28	**38 801**	**41 205**		
ЛГН(О).1.2040.750.14	14	540	98	1138	939	748	30	**40 970**	**43 374**		
ЛГН(О).1.2040.750.15	15	580	98	1219	1006	801	32	**43 493**	**45 896**		
Ширина 1000мм											
ЛГН(О).1.2040.1000.4	4	140	98	416	343	273	12	**18 400**	**20 804**	**21 132**	**23 535**
ЛГН(О).1.2040.1000.5	5	180	98	519	428	341	14	**21 232**	**23 635**	**23 963**	**26 367**
ЛГН(О).1.2040.1000.6	6	220	98	623	514	409	17	**24 068**	**26 472**	**26 800**	**29 203**
ЛГН(О).1.2040.1000.7	7	260	98	726	599	477	20	**26 911**	**29 315**	**29 642**	**32 046**
ЛГН(О).1.2040.1000.8	8	300	98	829	684	545	22	**29 759**	**32 162**	**32 490**	**34 894**
ЛГН(О).1.2040.1000.9	9	340	98	933	770	613	25	**32 614**	**35 018**	**35 345**	**37 749**
ЛГН(О).1.2040.1000.10	10	380	98	1036	855	681	27	**35 102**	**37 506**	**37 833**	**40 237**
ЛГН(О).1.2040.1000.11	11	420	98	1139	940	749	30	**37 939**	**40 342**	**40 670**	**43 073**
ЛГН(О).1.2040.1000.12	12	460	98	1243	1025	817	33	**40 523**	**42 927**	**43 255**	**45 658**
ЛГН(О).1.2040.1000.13	13	500	98	1346	1111	885	35	**43 311**	**45 715**		
ЛГН(О).1.2040.1000.14	14	540	98	1450	1296	953	38	**45 851**	**48 255**		
ЛГН(О).1.2040.1000.15	15	580	98	1553	1281	1020	40	**48 802**	**51 205**		
Ширина 1250мм											
ЛГН(О).1.2040.1250.4	4	140	98	505	417	332	14	**20 820**	**23 223**	**23 551**	**25 955**
ЛГН(О).1.2040.1250.5	5	180	98	631	520	414	17	**24 258**	**26 662**	**26 990**	**29 393**
ЛГН(О).1.2040.1250.6	6	220	98	756	624	497	20	**27 703**	**30 106**	**30 434**	**32 838**
ЛГН(О).1.2040.1250.7	7	260	98	882	728	579	23	**31 201**	**33 604**	**33 932**	**36 335**
ЛГН(О).1.2040.1250.8	8	300	98	1007	831	662	27	**34 616**	**37 020**	**37 347**	**39 751**
ЛГН(О).1.2040.1250.9	9	340	98	1133	935	745	30	**38 084**	**40 487**	**40 815**	**43 219**
ЛГН(О).1.2040.1250.10	10	380	98	1259	1038	827	33	**41 123**	**43 527**	**43 854**	**46 258**
ЛГН(О).1.2040.1250.11	11	420	98	1384	1142	910	36	**44 568**	**46 971**	**47 299**	**49 702**
ЛГН(О).1.2040.1250.12	12	460	98	1510	1246	992	39	**47 718**	**50 121**	**50 449**	**52 853**
ЛГН(О).1.2040.1250.13	13	500	98	1636	1349	1075	42	**51 098**	**53 501**		

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.2040.1250.14	14	540	98	1761	1453	1157	45	**54 199**	**56 602**	-	-
ЛГН(О).1.2040.1250.15	15	580	98	1887	1557	1250	49	**57 797**	**60 200**	-	-
Ширина 1500мм											
ЛГН(О).1.2040.1500.4	4	140	98	594	490	390	16	**21 561**	**23 964**	**24 292**	**26 696**
ЛГН(О).1.2040.1500.5	5	180	98	742	612	488	20	**25 187**	**27 591**	**27 918**	**30 322**
ЛГН(О).1.2040.1500.6	6	220	98	890	734	585	24	**28 819**	**31 222**	**31 550**	**33 953**
ЛГН(О).1.2040.1500.7	7	260	98	1038	856	682	27	**32 442**	**34 845**	**35 173**	**37 577**
ЛГН(О).1.2040.1500.8	8	300	98	1186	978	779	31	**36 108**	**38 511**	**38 839**	**41 242**
ЛГН(О).1.2040.1500.9	9	340	98	1333	1100	876	35	**39 764**	**42 168**	**42 495**	**44 899**
ЛГН(О).1.2040.1500.10	10	380	98	1481	1222	973	38	**42 970**	**45 373**	**45 701**	**48 104**
ЛГН(О).1.2040.1500.11	11	420	98	1629	1344	1071	42	**46 602**	**49 005**	**49 333**	**51 737**
ЛГН(О).1.2040.1500.12	12	460	98	1777	1466	1168	46	**49 921**	**52 325**	**52 652**	**55 056**
ЛГН(О).1.2040.1500.13	13	500	98	1925	1588	1265	49	**53 483**	**55 887**		
ЛГН(О).1.2040.1500.14	14	540	98	2073	1710	1362	53	**56 759**	**59 163**		
ЛГН(О).1.2040.1500.15	15	580	98	2221	1832	1459	57	**60 560**	**62 964**		
Ширина 1750мм											
ЛГН(О).1.2040.1750.4	4	140	98	683	564	449	18	**23 303**	**25 707**	**26 035**	**28 438**
ЛГН(О).1.2040.1750.5	5	180	98	853	704	561	23	**27 368**	**29 771**	**30 099**	**32 502**
ЛГН(О).1.2040.1750.6	6	220	98	1023	844	672	27	**31 442**	**33 846**	**34 174**	**36 577**
ЛГН(О).1.2040.1750.7	7	260	98	1194	985	784	31	**35 584**	**37 987**	**38 315**	**40 718**
ЛГН(О).1.2040.1750.8	8	300	98	1364	1125	896	35	**39 610**	**42 014**	**42 342**	**44 745**
ЛГН(О).1.2040.1750.9	9	340	98	1534	1265	1008	40	**43 708**	**46 112**	**46 439**	**48 843**
ЛГН(О).1.2040.1750.10	10	380	98	1704	1406	1120	44	**47 312**	**49 715**	**50 043**	**52 446**
ЛГН(О).1.2040.1750.11	11	420	98	1874	1546	1231	48	**51 383**	**53 787**	**54 115**	**56 518**
ЛГН(О).1.2040.1750.12	12	460	98	2044	1686	1343	52	**55 125**	**57 528**	**57 856**	**60 259**
ЛГН(О).1.2040.1750.13	13	500	98	2214	1827	1455	57	**59 117**	**61 520**		
ЛГН(О).1.2040.1750.14	14	540	98	2384	1967	1567	61	**62 782**	**65 186**		
ЛГН(О).1.2040.1750.15	15	580	98	2555	2108	1679	65	**67 033**	**69 437**		
Ширина 2000мм											
ЛГН(О).1.2040.2000.4	4	140	98	772	637	507	21	**25 799**	**28 203**	**28 531**	**30 934**
ЛГН(О).1.2040.2000.5	5	180	98	965	796	634	25	**30 489**	**32 892**	**33 220**	**35 623**
ЛГН(О).1.2040.2000.6	6	220	98	1157	954	760	30	**35 187**	**37 591**	**37 918**	**40 322**
ЛГН(О).1.2040.2000.7	7	260	98	1349	1113	887	35	**39 922**	**42 325**	**42 653**	**45 057**
ЛГН(О).1.2040.2000.8	8	300	98	1542	1272	1013	40	**44 615**	**47 019**	**47 346**	**49 750**
ЛГН(О).1.2040.2000.9	9	340	98	1734	1431	1139	45	**49 344**	**51 747**	**52 075**	**54 478**
ЛГН(О).1.2040.2000.10	10	380	98	1927	1589	1266	49	**53 515**	**55 919**	**56 247**	**58 650**
ЛГН(О).1.2040.2000.11	11	420	98	2119	1748	1392	54	**58 214**	**60 617**	**60 945**	**63 348**
ЛГН(О).1.2040.2000.12	12	460	98	2311	1907	1519	59	**62 523**	**64 927**	**65 254**	**67 658**
ЛГН(О).1.2040.2000.13	13	500	98	2504	2066	1645	64	**67 171**	**69 574**		
ЛГН(О).1.2040.2000.14	14	540	98	2696	2224	1772	69	**71 379**	**73 782**		
ЛГН(О).1.2040.2000.15	15	580	98	2889	2383	1898	73	**76 258**	**78 661**		
Ширина 2250мм											
ЛГН(О).1.2040.2250.4	4	140	98	861	710	566	23	**31 627**	**34 031**	**34 358**	**36 762**
ЛГН(О).1.2040.2250.5	5	180	98	1076	888	707	28	**37 489**	**39 893**	**40 220**	**42 624**
ЛГН(О).1.2040.2250.6	6	220	98	1290	1065	848	34	**43 362**	**45 766**	**46 094**	**48 497**
ЛГН(О).1.2040.2250.7	7	260	98	1505	1242	989	39	**49 255**	**51 659**	**51 987**	**54 390**
ЛГН(О).1.2040.2250.8	8	300	98	1720	1419	1130	44	**55 147**	**57 551**	**57 879**	**60 282**
ЛГН(О).1.2040.2250.9	9	340	98	1934	1596	1271	50	**61 058**	**63 462**	**63 789**	**66 193**

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.2040.2250.10	10	380	98	2149	1773	1412	55	**66 279**	**68 683**	**69 011**	**71 414**
ЛГН(О).1.2040.2250.11	11	420	98	2364	1950	1553	60	**72 151**	**74 555**	**74 883**	**77 286**
ЛГН(О).1.2040.2250.12	12	460	98	2578	2127	1694	66	**77 542**	**79 946**	**80 273**	**82 677**
ЛГН(О).1.2040.2250.13	13	500	98	2793	2304	1835	71	**83 322**	**85 725**		
ЛГН(О).1.2040.2250.14	14	540	98	3008	2481	1976	76	**88 616**	**91 019**		
ЛГН(О).1.2040.2250.15	15	580	98	3222	2658	2117	82	**94 752**	**97 156**		
Ширина 2500мм											
ЛГН(О).1.2040.2500.4	4	140	98	950	784	624	25	**38 913**	**41 317**	**41 644**	**44 048**
ЛГН(О).1.2040.2500.5	5	180	98	1187	979	780	31	**46 239**	**48 643**	**48 971**	**51 374**
ЛГН(О).1.2040.2500.6	6	220	98	1424	1175	936	37	**53 581**	**55 985**	**56 313**	**58 716**
ЛГН(О).1.2040.2500.7	7	260	98	1661	1370	1091	43	**60 948**	**63 352**	**63 679**	**66 083**
ЛГН(О).1.2040.2500.8	8	300	98	1898	1566	1247	49	**68 313**	**70 716**	**71 044**	**73 448**
ЛГН(О).1.2040.2500.9	9	340	98	2135	1761	1403	55	**75 701**	**78 104**	**78 432**	**80 835**
ЛГН(О).1.2040.2500.10	10	380	98	2372	1957	1558	60	**82 234**	**84 638**	**84 965**	**87 369**
ЛГН(О).1.2040.2500.11	11	420	98	2609	2152	1714	66	**89 575**	**91 978**	**92 306**	**94 709**
ЛГН(О).1.2040.2500.12	12	460	98	2846	2348	1870	72	**96 316**	**98 720**	**99 047**	**101 451**
ЛГН(О).1.2040.2500.13	13	500	98	3082	2543	2026	78	**103 950**	**106 353**		
ЛГН(О).1.2040.2500.14	14	540	98	3319	2738	2181	84	**110 160**	**112 564**		
ЛГН(О).1.2040.2500.15	15	580	98	3556	2934	2337	90	**117 370**	**119 774**		
Ширина 2750мм											
ЛГН(О).1.2040.2750.4	4	140	98	1039	857	683	27	**42 555**	**44 959**	**45 287**	**47 690**
ЛГН(О).1.2040.2750.5	5	180	98	1298	1071	853	34	**50 615**	**53 018**	**53 346**	**55 749**
ЛГН(О).1.2040.2750.6	6	220	98	1558	1285	1024	40	**58 692**	**61 096**	**61 424**	**63 827**
ЛГН(О).1.2040.2750.7	7	260	98	1817	1499	1194	47	**66 788**	**69 192**	**69 520**	**71 923**
ЛГН(О).1.2040.2750.8	8	300	98	2076	1713	1364	53	**74 896**	**77 299**	**77 627**	**80 030**
ЛГН(О).1.2040.2750.9	9	340	98	2335	1926	1534	59	**83 022**	**85 426**	**85 753**	**88 157**
ЛГН(О).1.2040.2750.10	10	380	98	2594	2140	1705	66	**90 211**	**92 615**	**92 943**	**95 346**
ЛГН(О).1.2040.2750.11	11	420	98	2854	2354	1875	72	**98 286**	**100 689**	**101 017**	**103 421**
ЛГН(О).1.2040.2750.12	12	460	98	3113	2568	2045	79	**105 703**	**108 107**	**108 434**	**110 838**
ЛГН(О).1.2040.2750.13	13	500	98	3372	2782	2216	85	**113 851**	**116 254**		
ЛГН(О).1.2040.2750.14	14	540	98	3631	2996	2386	92	**121 052**	**123 456**		
ЛГН(О).1.2040.2750.15	15	580	98	3890	3209	2556	98	**129 402**	**131 806**		
Ширина 3000мм											
ЛГН(О).1.2040.3000.4	4	140	98	1128	931	741	29	**46 198**	**48 601**	**48 929**	**51 333**
ЛГН(О).1.2040.3000.5	5	180	98	1410	1163	926	36	**54 990**	**57 393**	**57 721**	**60 124**
ЛГН(О).1.2040.3000.6	6	220	98	1691	1395	1111	43	**63 803**	**66 207**	**66 535**	**68 938**
ЛГН(О).1.2040.3000.7	7	260	98	1973	1627	1296	50	**72 628**	**75 032**	**75 360**	**77 763**
ЛГН(О).1.2040.3000.8	8	300	98	2254	1860	1481	57	**81 478**	**83 882**	**84 210**	**86 613**
ЛГН(О).1.2040.3000.9	9	340	98	2535	2092	1666	64	**90 344**	**92 747**	**93 075**	**95 479**
ЛГН(О).1.2040.3000.10	10	380	98	2817	2324	1851	71	**98 189**	**100 592**	**100 920**	**103 323**
ЛГН(О).1.2040.3000.11	11	420	98	3098	2556	2036	78	**106 997**	**109 400**	**109 728**	**112 132**
ЛГН(О).1.2040.3000.12	12	460	98	3380	2788	2221	85	**115 090**	**117 493**	**117 821**	**120 225**
ЛГН(О).1.2040.3000.13	13	500	98	3661	3021	2406	92	**123 752**	**126 156**		
ЛГН(О).1.2040.3000.14	14	540	98	3943	3253	2591	99	**131 944**	**134 348**		
ЛГН(О).1.2040.3000.15	15	580	98	4224	3485	2776	106	**141 435**	**143 838**		

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Ширина 500мм											
ЛГН(О).1.4020.500.4	4	190	78	249	205	163	8	**15 207**	**17 610**	**17 938**	**20 342**
ЛГН(О).1.4020.500.5	5	240	78	309	255	203	9	**17 203**	**19 606**	**19 934**	**22 338**
ЛГН(О).1.4020.500.6	6	290	78	370	305	243	11	**19 204**	**21 607**	**21 935**	**24 339**
ЛГН(О).1.4020.500.7	7	340	78	431	355	283	13	**21 207**	**23 610**	**23 938**	**26 342**
ЛГН(О).1.4020.500.8	8	390	78	492	405	323	14	**23 216**	**25 620**	**25 947**	**28 351**
ЛГН(О).1.4020.500.9	9	440	78	552	456	363	16	**25 229**	**27 632**	**27 960**	**30 363**
ЛГН(О).1.4020.500.10	10	490	78	613	506	403	17	**26 959**	**29 363**	**29 691**	**32 094**
ЛГН(О).1.4020.500.11	11	540	78	674	556	443	19	**28 957**	**31 360**	**31 688**	**34 092**
ЛГН(О).1.4020.500.12	12	590	78	734	606	482	20	**30 767**	**33 171**	**33 498**	**35 902**
ЛГН(О).1.4020.500.13	13	640	78	795	656	522	22	**32 732**	**35 135**		
ЛГН(О).1.4020.500.14	14	690	78	856	706	562	24	**34 708**	**37 112**		
ЛГН(О).1.4020.500.15	15	740	78	916	756	602	25	**37 003**	**39 406**		
Ширина 750мм											
ЛГН(О).1.4020.750.4	4	190	78	338	279	222	10	**16 987**	**19 390**	**19 718**	**22 122**
ЛГН(О).1.4020.750.5	5	240	78	421	347	276	12	**19 462**	**21 866**	**22 193**	**24 597**
ЛГН(О).1.4020.750.6	6	290	78	504	416	331	14	**21 943**	**24 346**	**24 674**	**27 078**
ЛГН(О).1.4020.750.7	7	340	78	587	484	385	16	**24 417**	**26 821**	**27 148**	**29 552**
ЛГН(О).1.4020.750.8	8	390	78	670	552	440	19	**26 919**	**29 323**	**29 651**	**32 054**
ЛГН(О).1.4020.750.9	9	440	78	753	621	494	21	**29 414**	**31 818**	**32 146**	**34 549**
ЛГН(О).1.4020.750.10	10	490	78	835	689	549	23	**31 580**	**33 983**	**34 311**	**36 714**
ЛГН(О).1.4020.750.11	11	540	78	918	758	604	25	**34 060**	**36 463**	**36 791**	**39 195**
ЛГН(О).1.4020.750.12	12	590	78	1001	826	658	27	**36 318**	**38 721**	**39 049**	**41 453**
ЛГН(О).1.4020.750.13	13	640	78	1084	895	713	29	**38 801**	**41 205**		
ЛГН(О).1.4020.750.14	14	690	78	1167	963	767	31	**40 970**	**43 374**		
ЛГН(О).1.4020.750.15	15	740	78	1250	1031	822	33	**43 493**	**45 896**		
Ширина 1000мм											
ЛГН(О).1.4020.1000.4	4	190	78	427	352	280	12	**18 400**	**20 804**	**21 132**	**23 535**
ЛГН(О).1.4020.1000.5	5	240	78	532	439	350	15	**21 232**	**23 635**	**23 963**	**26 367**
ЛГН(О).1.4020.1000.6	6	290	78	637	526	419	18	**24 068**	**26 472**	**26 800**	**29 203**
ЛГН(О).1.4020.1000.7	7	340	78	742	613	488	20	**26 911**	**29 315**	**29 642**	**32 046**
ЛГН(О).1.4020.1000.8	8	390	78	848	699	557	23	**29 759**	**32 162**	**32 490**	**34 894**
ЛГН(О).1.4020.1000.9	9	440	78	953	786	626	26	**32 614**	**35 018**	**35 345**	**37 749**
ЛГН(О).1.4020.1000.10	10	490	78	1058	873	695	28	**35 102**	**37 506**	**37 833**	**40 237**
ЛГН(О).1.4020.1000.11	11	540	78	1163	960	764	31	**37 939**	**40 342**	**40 670**	**43 073**
ЛГН(О).1.4020.1000.12	12	590	78	1269	1047	834	34	**40 523**	**42 927**	**43 255**	**45 658**
ЛГН(О).1.4020.1000.13	13	640	78	1374	1133	903	36	**43 311**	**45 715**		
ЛГН(О).1.4020.1000.14	14	690	78	1479	1220	972	39	**45 851**	**48 255**		
ЛГН(О).1.4020.1000.15	15	740	78	1584	1307	1041	42	**48 802**	**51 205**		
Ширина 1250мм											
ЛГН(О).1.4020.1250.4	4	190	78	516	426	339	14	**20 820**	**23 223**	**23 551**	**25 955**
ЛГН(О).1.4020.1250.5	5	240	78	643	531	423	18	**24 258**	**26 662**	**26 990**	**29 393**
ЛГН(О).1.4020.1250.6	6	290	78	771	636	506	21	**27 703**	**30 106**	**30 434**	**32 838**
ЛГН(О).1.4020.1250.7	7	340	78	898	741	590	24	**31 201**	**33 604**	**33 932**	**36 335**
ЛГН(О).1.4020.1250.8	8	390	78	1026	846	674	27	**34 616**	**37 020**	**37 347**	**39 751**
ЛГН(О).1.4020.1250.9	9	440	78	1153	951	758	31	**38 084**	**40 487**	**40 815**	**43 219**
ЛГН(О).1.4020.1250.10	10	490	78	1281	1057	842	34	**41 123**	**43 527**	**43 854**	**46 258**
ЛГН(О).1.4020.1250.11	11	540	78	1408	1162	925	37	**44 568**	**46 971**	**47 299**	**49 702**
ЛГН(О).1.4020.1250.12	12	590	78	1536	1267	1009	40	**47 718**	**50 121**	**50 449**	**52 853**
ЛГН(О).1.4020.1250.13	13	640	78	1663	1372	1093	44	**51 098**	**53 501**		

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.4020.1250.14	14	690	78	1791	1477	1177	47	**54 199**	**56 602**	-	-
ЛГН(О).1.4020.1250.15	15	740	78	1918	1582	1260	50	**57 797**	**60 200**	-	-
Ширина 1500мм											
ЛГН(О).1.4020.1500.4	4	190	78	605	499	397	17	**21 561**	**23 964**	**24 292**	**26 696**
ЛГН(О).1.4020.1500.5	5	240	78	755	623	496	20	**25 187**	**27 591**	**27 918**	**30 322**
ЛГН(О).1.4020.1500.6	6	290	78	904	746	594	24	**28 819**	**31 222**	**31 550**	**33 953**
ЛГН(О).1.4020.1500.7	7	340	78	1054	870	693	28	**32 442**	**34 845**	**35 173**	**37 577**
ЛГН(О).1.4020.1500.8	8	390	78	1204	993	791	32	**36 108**	**38 511**	**38 839**	**41 242**
ЛГН(О).1.4020.1500.9	9	440	78	1354	1117	889	36	**39 764**	**42 168**	**42 495**	**44 899**
ЛГН(О).1.4020.1500.10	10	490	78	1503	1240	988	39	**42 970**	**45 373**	**45 701**	**48 104**
ЛГН(О).1.4020.1500.11	11	540	78	1653	1364	1086	43	**46 602**	**49 005**	**49 333**	**51 737**
ЛГН(О).1.4020.1500.12	12	590	78	1803	1487	1185	47	**49 921**	**52 325**	**52 652**	**55 056**
ЛГН(О).1.4020.1500.13	13	640	78	1952	1611	1283	51	**53 483**	**55 887**		
ЛГН(О).1.4020.1500.14	14	690	78	2102	1734	1381	54	**56 759**	**59 163**		
ЛГН(О).1.4020.1500.15	15	740	78	2252	1858	1480	58	**60 560**	**62 964**		
Ширина 1750мм											
ЛГН(О).1.4020.1750.4	4	190	78	694	572	456	19	**23 303**	**25 707**	**26 035**	**28 438**
ЛГН(О).1.4020.1750.5	5	240	78	866	714	569	23	**27 368**	**29 771**	**30 099**	**32 502**
ЛГН(О).1.4020.1750.6	6	290	78	1038	856	682	28	**31 442**	**33 846**	**34 174**	**36 577**
ЛГН(О).1.4020.1750.7	7	340	78	1210	998	795	32	**35 584**	**37 987**	**38 315**	**40 718**
ЛГН(О).1.4020.1750.8	8	390	78	1382	1140	908	36	**39 610**	**42 014**	**42 342**	**44 745**
ЛГН(О).1.4020.1750.9	9	440	78	1554	1282	1021	41	**43 708**	**46 112**	**46 439**	**48 843**
ЛГН(О).1.4020.1750.10	10	490	78	1726	1424	1134	45	**47 312**	**49 715**	**50 043**	**52 446**
ЛГН(О).1.4020.1750.11	11	540	78	1898	1566	1247	49	**51 383**	**53 787**	**54 115**	**56 518**
ЛГН(О).1.4020.1750.12	12	590	78	2070	1708	1360	54	**55 125**	**57 528**	**57 856**	**60 259**
ЛГН(О).1.4020.1750.13	13	640	78	2242	1850	1473	58	**59 117**	**61 520**		
ЛГН(О).1.4020.1750.14	14	690	78	2414	1991	1586	62	**62 782**	**65 186**		
ЛГН(О).1.4020.1750.15	15	740	78	2586	2133	1699	67	**67 033**	**69 437**		
Ширина 2000мм											
ЛГН(О).1.4020.2000.4	4	190	78	783	646	514	21	**25 799**	**28 203**	**28 531**	**30 934**
ЛГН(О).1.4020.2000.5	5	240	78	997	806	642	26	**30 489**	**32 892**	**33 220**	**35 623**
ЛГН(О).1.4020.2000.6	6	290	78	1171	966	770	31	**35 187**	**37 591**	**37 918**	**40 322**
ЛГН(О).1.4020.2000.7	7	340	78	1366	1127	879	36	**39 922**	**42 325**	**42 653**	**45 057**
ЛГН(О).1.4020.2000.8	8	390	78	1560	1287	1025	41	**44 615**	**47 019**	**47 346**	**49 750**
ЛГН(О).1.4020.2000.9	9	440	78	1754	1447	1153	45	**49 344**	**51 747**	**52 075**	**54 478**
ЛГН(О).1.4020.2000.10	10	490	78	1948	1607	1280	50	**53 515**	**55 919**	**56 247**	**58 650**
ЛГН(О).1.4020.2000.11	11	540	78	2143	1768	1408	55	**58 214**	**60 617**	**60 945**	**63 348**
ЛГН(О).1.4020.2000.12	12	590	78	2337	1928	1536	60	**62 523**	**64 927**	**65 254**	**67 658**
ЛГН(О).1.4020.2000.13	13	640	78	2531	2088	1663	65	**67 171**	**69 574**		
ЛГН(О).1.4020.2000.14	14	690	78	2726	2249	1791	70	**71 379**	**73 782**		
ЛГН(О).1.4020.2000.15	15	740	78	2920	2409	1919	75	**76 258**	**78 661**		
Ширина 2250мм											
ЛГН(О).1.4020.2250.4	4	190	78	872	719	573	23	**31 627**	**34 031**	**34 358**	**36 762**
ЛГН(О).1.4020.2250.5	5	240	78	1089	898	715	29	**37 489**	**39 893**	**40 220**	**42 624**
ЛГН(О).1.4020.2250.6	6	290	78	1305	1077	858	34	**43 362**	**45 766**	**46 094**	**48 497**
ЛГН(О).1.4020.2250.7	7	340	78	1522	1255	1000	40	**49 255**	**51 659**	**51 987**	**54 390**
ЛГН(О).1.4020.2250.8	8	390	78	1738	1434	1142	45	**55 147**	**57 551**	**57 879**	**60 282**
ЛГН(О).1.4020.2250.9	9	440	78	1955	1613	1284	50	**61 058**	**63 462**	**63 789**	**66 193**

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.4020.2250.10	10	490	78	2171	1791	1427	56	**66 279**	**68 683**	**69 011**	**71 414**
ЛГН(О).1.4020.2250.11	11	540	78	2388	1970	1569	61	**72 151**	**74 555**	**74 883**	**77 286**
ЛГН(О).1.4020.2250.12	12	590	78	2604	2148	1711	67	**77 542**	**79 946**	**80 273**	**82 677**
ЛГН(О).1.4020.2250.13	13	640	78	2821	2327	1853	72	**83 322**	**85 725**		
ЛГН(О).1.4020.2250.14	14	690	78	3037	2506	1996	78	**88 616**	**91 019**		
ЛГН(О).1.4020.2250.15	15	740	78	3254	2684	2138	83	**94 752**	**97 156**		
Ширина 2500мм											
ЛГН(О).1.4020.2500.4	4	190	78	961	793	631	26	**38 913**	**41 317**	**41 644**	**44 048**
ЛГН(О).1.4020.2500.5	5	240	78	1200	990	788	31	**46 239**	**48 643**	**48 971**	**51 374**
ЛГН(О).1.4020.2500.6	6	290	78	1439	1187	945	37	**53 581**	**55 985**	**56 313**	**58 716**
ЛГН(О).1.4020.2500.7	7	340	78	1677	1384	1102	43	**60 948**	**63 352**	**63 679**	**66 083**
ЛГН(О).1.4020.2500.8	8	390	78	1916	1581	1259	49	**68 313**	**70 716**	**71 044**	**73 448**
ЛГН(О).1.4020.2500.9	9	440	78	2155	1778	1416	55	**75 701**	**78 104**	**78 432**	**80 835**
ЛГН(О).1.4020.2500.10	10	490	78	2394	1975	1573	61	**82 234**	**84 638**	**84 965**	**87 369**
ЛГН(О).1.4020.2500.11	11	540	78	2632	2172	1730	67	**89 575**	**91 978**	**92 306**	**94 709**
ЛГН(О).1.4020.2500.12	12	590	78	2871	2369	1887	73	**96 316**	**98 720**	**99 047**	**101 451**
ЛГН(О).1.4020.2500.13	13	640	78	3130	2566	2044	79	**103 950**	**106 353**		
ЛГН(О).1.4020.2500.14	14	690	78	3349	2763	2200	85	**110 160**	**112 564**		
ЛГН(О).1.4020.2500.15	15	740	78	3588	2960	2357	91	**117 370**	**119 774**		
Ширина 2750мм											
ЛГН(О).1.4020.2750.4	4	190	78	1050	866	690	28	**42 555**	**44 959**	**45 287**	**47 690**
ЛГН(О).1.4020.2750.5	5	240	78	1311	1082	862	34	**50 615**	**53 018**	**53 346**	**55 749**
ЛГН(О).1.4020.2750.6	6	290	78	1572	1297	1033	41	**58 692**	**61 096**	**61 424**	**63 827**
ЛГН(О).1.4020.2750.7	7	340	78	1833	1512	1205	47	**66 788**	**69 192**	**69 520**	**71 923**
ЛГН(О).1.4020.2750.8	8	390	78	2094	1728	1376	54	**74 896**	**77 299**	**77 627**	**80 030**
ЛГН(О).1.4020.2750.9	9	440	78	2355	1943	1548	60	**83 022**	**85 426**	**85 753**	**88 157**
ЛГН(О).1.4020.2750.10	10	490	78	2616	2158	1719	67	**90 211**	**92 615**	**92 943**	**95 346**
ЛГН(О).1.4020.2750.11	11	540	78	2877	2374	1891	73	**98 286**	**100 689**	**101 017**	**103 421**
ЛГН(О).1.4020.2750.12	12	590	78	3138	2589	2062	80	**105 703**	**108 107**	**108 434**	**110 838**
ЛГН(О).1.4020.2750.13	13	640	78	3399	2804	2234	86	**113 851**	**116 254**		
ЛГН(О).1.4020.2750.14	14	690	78	3660	3020	2405	93	**121 052**	**123 456**		
ЛГН(О).1.4020.2750.15	15	740	78	3921	3235	2577	100	**129 402**	**131 806**		
Ширина 3000мм											
ЛГН(О).1.4020.3000.4	4	190	78	1139	940	749	30	**46 198**	**48 601**	**48 929**	**51 333**
ЛГН(О).1.4020.3000.5	5	240	78	1422	1173	935	37	**54 990**	**57 393**	**57 721**	**60 124**
ЛГН(О).1.4020.3000.6	6	290	78	1706	1407	1121	44	**63 803**	**66 207**	**66 535**	**68 938**
ЛГН(О).1.4020.3000.7	7	340	78	1989	1641	1307	51	**72 628**	**75 032**	**75 360**	**77 763**
ЛГН(О).1.4020.3000.8	8	390	78	2272	1875	1493	58	**81 478**	**83 882**	**84 210**	**86 613**
ЛГН(О).1.4020.3000.9	9	440	78	2556	2108	1679	65	**90 344**	**92 747**	**93 075**	**95 479**
ЛГН(О).1.4020.3000.10	10	490	78	2839	2342	1865	72	**98 189**	**100 592**	**100 920**	**103 323**
ЛГН(О).1.4020.3000.11	11	540	78	3122	2576	2052	79	**106 997**	**109 400**	**109 728**	**112 132**
ЛГН(О).1.4020.3000.12	12	590	78	3405	2810	2238	87	**115 090**	**117 493**	**117 821**	**120 225**
ЛГН(О).1.4020.3000.13	13	640	78	3689	3043	2424	94	**123 752**	**126 156**		
ЛГН(О).1.4020.3000.14	14	690	78	3972	3277	2610	101	**131 944**	**134 348**		
ЛГН(О).1.4020.3000.15	15	740	78	4255	3511	2796	108	**141 435**	**143 838**		

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ **ЛАЙН**

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Ширина 500мм											
ЛГН(О).1.4040.500.4	4	190	85	297	245	195	11	**16 007**	**18 537**	**18 882**	**21 412**
ЛГН(О).1.4040.500.5	5	240	85	370	305	243	13	**18 108**	**20 638**	**20 983**	**23 513**
ЛГН(О).1.4040.500.6	6	290	85	443	365	291	14	**20 215**	**22 745**	**23 090**	**25 620**
ЛГН(О).1.4040.500.7	7	340	85	516	426	339	16	**22 323**	**24 853**	**25 198**	**27 728**
ЛГН(О).1.4040.500.8	8	390	85	589	486	387	18	**24 438**	**26 968**	**27 313**	**29 843**
ЛГН(О).1.4040.500.9	9	440	85	662	546	435	20	**26 556**	**29 086**	**29 431**	**31 961**
ЛГН(О).1.4040.500.10	10	490	85	735	606	483	22	**28 378**	**30 908**	**31 253**	**33 783**
ЛГН(О).1.4040.500.11	11	540	85	807	666	531	24	**30 481**	**33 011**	**33 356**	**35 886**
ЛГН(О).1.4040.500.12	12	590	85	880	726	578	26	**32 387**	**34 917**	**35 262**	**37 792**
ЛГН(О).1.4040.500.13	13	640	85	953	786	626	28	**34 454**	**36 984**	-	-
ЛГН(О).1.4040.500.14	14	690	85	1026	846	674	30	**36 535**	**39 065**	-	-
ЛГН(О).1.4040.500.15	15	740	85	1099	907	722	32	**38 950**	**41 480**	-	-
Ширина 750мм											
ЛГН(О).1.4040.750.4	4	190	85	414	342	272	13	**17 881**	**20 411**	**20 756**	**23 286**
ЛГН(О).1.4040.750.5	5	240	85	516	426	339	16	**20 487**	**23 017**	**23 362**	**25 892**
ЛГН(О).1.4040.750.6	6	290	85	619	510	406	19	**23 098**	**25 628**	**25 973**	**28 503**
ЛГН(О).1.4040.750.7	7	340	85	721	595	474	22	**25 702**	**28 232**	**28 577**	**31 107**
ЛГН(О).1.4040.750.8	8	390	85	823	679	541	24	**28 336**	**30 866**	**31 211**	**33 741**
ЛГН(О).1.4040.750.9	9	440	85	925	763	608	27	**30 963**	**33 493**	**33 838**	**36 368**
ЛГН(О).1.4040.750.10	10	490	85	1027	847	675	30	**33 242**	**35 772**	**36 117**	**38 647**
ЛГН(О).1.4040.750.11	11	540	85	1129	932	742	33	**35 852**	**38 382**	**38 727**	**41 257**
ЛГН(О).1.4040.750.12	12	590	85	1231	1016	809	35	**38 229**	**40 759**	**41 104**	**43 634**
ЛГН(О).1.4040.750.13	13	640	85	1334	1100	876	38	**40 843**	**43 373**	-	-
ЛГН(О).1.4040.750.14	14	690	85	1436	1184	943	41	**43 127**	**45 657**	-	-
ЛГН(О).1.4040.750.15	15	740	85	1538	1269	1011	43	**45 782**	**48 312**	-	-
Ширина 1000мм											
ЛГН(О).1.4040.1000.4	4	190	85	534	440	351	16	**19 369**	**21 899**	**22 244**	**24 774**
ЛГН(О).1.4040.1000.5	5	240	85	666	549	437	20	**22 349**	**24 879**	**25 224**	**27 754**
ЛГН(О).1.4040.1000.6	6	290	85	798	658	524	23	**25 335**	**27 865**	**28 210**	**30 740**
ЛГН(О).1.4040.1000.7	7	340	85	930	767	611	27	**28 327**	**30 857**	**31 202**	**33 732**
ЛГН(О).1.4040.1000.8	8	390	85	1062	876	698	30	**31 325**	**33 855**	**34 200**	**36 730**
ЛГН(О).1.4040.1000.9	9	440	85	1194	985	784	34	**34 331**	**36 861**	**37 206**	**39 736**
ЛГН(О).1.4040.1000.10	10	490	85	1326	1094	871	37	**36 950**	**39 480**	**39 825**	**42 355**
ЛГН(О).1.4040.1000.11	11	540	85	1458	1203	958	41	**39 935**	**42 465**	**42 810**	**45 340**
ЛГН(О).1.4040.1000.12	12	590	85	1590	1312	1045	44	**42 656**	**45 186**	**45 531**	**48 061**
ЛГН(О).1.4040.1000.13	13	640	85	1722	1420	1131	48	**45 591**	**48 121**	-	-
ЛГН(О).1.4040.1000.14	14	690	85	1854	1529	1218	51	**48 264**	**50 794**	-	-
ЛГН(О).1.4040.1000.15	15	740	85	1986	1638	1305	55	**51 370**	**53 900**	-	-
Ширина 1250мм											
ЛГН(О).1.4040.1250.4	4	190	85	656	541	431	19	**21 916**	**24 446**	**24 791**	**27 321**
ЛГН(О).1.4040.1250.5	5	240	85	818	675	538	24	**25 535**	**28 065**	**28 410**	**30 940**
ЛГН(О).1.4040.1250.6	6	290	85	981	809	644	28	**29 161**	**31 691**	**32 036**	**34 566**
ЛГН(О).1.4040.1250.7	7	340	85	1143	943	751	32	**32 843**	**35 373**	**35 718**	**38 248**
ЛГН(О).1.4040.1250.8	8	390	85	1305	1077	858	36	**36 438**	**38 968**	**39 313**	**41 843**
ЛГН(О).1.4040.1250.9	9	440	85	1468	1211	965	40	**40 088**	**42 618**	**42 963**	**45 493**
ЛГН(О).1.4040.1250.10	10	490	85	1630	1345	1071	45	**43 288**	**45 818**	**46 163**	**48 693**
ЛГН(О).1.4040.1250.11	11	540	85	1793	1479	1178	49	**46 913**	**49 443**	**49 788**	**52 318**
ЛГН(О).1.4040.1250.12	12	590	85	1955	1613	1285	53	**50 229**	**52 759**	**53 104**	**55 634**
ЛГН(О).1.4040.1250.13	13	640	85	2118	1747	1392	57	**53 787**	**56 317**	-	-

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.4040.1250.14	14	690	85	2280	1881	1498	61	**57 051**	**59 581**	-	-
ЛГН(О).1.4040.1250.15	15	740	85	2443	2015	1605	66	**60 839**	**63 369**	-	-
Ширина 1500мм											
ЛГН(О).1.4040.1500.4	4	190	85	780	643	512	22	**22 696**	**25 226**	**25 571**	**28 101**
ЛГН(О).1.4040.1500.5	5	240	85	973	803	640	27	**26 513**	**29 043**	**29 388**	**31 918**
ЛГН(О).1.4040.1500.6	6	290	85	1167	963	767	32	**30 335**	**32 865**	**33 210**	**35 740**
ЛГН(О).1.4040.1500.7	7	340	85	1360	1122	894	37	**34 149**	**36 679**	**37 024**	**39 554**
ЛГН(О).1.4040.1500.8	8	390	85	1554	1282	1021	42	**38 008**	**40 538**	**40 883**	**43 413**
ЛГН(О).1.4040.1500.9	9	440	85	1747	1441	1148	47	**41 857**	**44 387**	**44 732**	**47 262**
ЛГН(О).1.4040.1500.10	10	490	85	1941	1601	1275	52	**45 231**	**47 761**	**48 106**	**50 636**
ЛГН(О).1.4040.1500.11	11	540	85	2134	1761	1402	57	**49 055**	**51 585**	**51 930**	**54 460**
ЛГН(О).1.4040.1500.12	12	590	85	2328	1920	1530	62	**52 549**	**55 079**	**55 424**	**57 954**
ЛГН(О).1.4040.1500.13	13	640	85	2521	2080	1657	67	**56 298**	**58 828**	-	-
ЛГН(О).1.4040.1500.14	14	690	85	2715	2240	1784	72	**59 747**	**62 277**	-	-
ЛГН(О).1.4040.1500.15	15	740	85	2908	2399	1911	77	**63 748**	**66 278**	-	-
Ширина 1750мм											
ЛГН(О).1.4040.1750.4	4	190	85	906	748	596	25	**24 530**	**27 060**	**27 405**	**29 935**
ЛГН(О).1.4040.1750.5	5	240	85	1132	934	744	31	**28 808**	**31 338**	**31 683**	**34 213**
ЛГН(О).1.4040.1750.6	6	290	85	1357	1119	891	37	**33 097**	**35 627**	**35 972**	**38 502**
ЛГН(О).1.4040.1750.7	7	340	85	1582	1305	1039	42	**37 456**	**39 986**	**40 331**	**42 861**
ЛГН(О).1.4040.1750.8	8	390	85	1807	1491	1187	48	**41 695**	**44 225**	**44 570**	**47 100**
ЛГН(О).1.4040.1750.9	9	440	85	2032	1676	1335	54	**46 008**	**48 538**	**48 883**	**51 413**
ЛГН(О).1.4040.1750.10	10	490	85	2257	1862	1483	59	**49 802**	**52 332**	**52 677**	**55 207**
ЛГН(О).1.4040.1750.11	11	540	85	2482	2048	1631	65	**54 088**	**56 618**	**56 963**	**59 493**
ЛГН(О).1.4040.1750.12	12	590	85	2707	2234	1779	71	**58 026**	**60 556**	**60 901**	**63 431**
ЛГН(О).1.4040.1750.13	13	640	85	2933	2419	1927	77	**62 228**	**64 758**	-	-
ЛГН(О).1.4040.1750.14	14	690	85	3158	2605	2075	82	**66 087**	**68 617**	-	-
ЛГН(О).1.4040.1750.15	15	740	85	3383	2791	2223	88	**70 561**	**73 091**	-	-
Ширина 2000мм											
ЛГН(О).1.4040.2000.4	4	190	85	933	770	613	28	**27 157**	**29 687**	**30 032**	**32 562**
ЛГН(О).1.4040.2000.5	5	240	85	1165	961	765	35	**32 093**	**34 623**	**34 968**	**37 498**
ЛГН(О).1.4040.2000.6	6	290	85	1397	1152	918	41	**37 039**	**39 569**	**39 914**	**42 444**
ЛГН(О).1.4040.2000.7	7	340	85	1628	1343	1070	48	**42 023**	**44 553**	**44 898**	**47 428**
ЛГН(О).1.4040.2000.8	8	390	85	1860	1535	1222	54	**46 963**	**49 493**	**49 838**	**52 368**
ЛГН(О).1.4040.2000.9	9	440	85	2092	1726	1375	60	**51 941**	**54 471**	**54 816**	**57 346**
ЛГН(О).1.4040.2000.10	10	490	85	2324	1917	1527	67	**56 332**	**58 862**	**59 207**	**61 737**
ЛГН(О).1.4040.2000.11	11	540	85	2556	2109	1680	73	**61 278**	**63 808**	**64 153**	**66 683**
ЛГН(О).1.4040.2000.12	12	590	85	2788	2300	1832	80	**65 814**	**68 344**	**68 689**	**71 219**
ЛГН(О).1.4040.2000.13	13	640	85	3020	2491	1984	86	**70 706**	**73 236**	-	-
ЛГН(О).1.4040.2000.14	14	690	85	3252	2683	2137	93	**75 136**	**77 666**	-	-
ЛГН(О).1.4040.2000.15	15	740	85	3483	2874	2289	99	**80 271**	**82 801**	-	-
Ширина 2250мм											
ЛГН(О).1.4040.2250.4	4	190	85	1052	868	692	31	**33 292**	**35 822**	**36 167**	**38 697**
ЛГН(О).1.4040.2250.5	5	240	85	1314	1084	863	38	**39 462**	**41 992**	**42 337**	**44 867**
ЛГН(О).1.4040.2250.6	6	290	85	1576	1300	1035	46	**45 645**	**48 175**	**48 520**	**51 050**
ЛГН(О).1.4040.2250.7	7	340	85	1838	1516	1207	53	**51 848**	**54 378**	**54 723**	**57 253**
ЛГН(О).1.4040.2250.8	8	390	85	2099	1732	1379	60	**58 050**	**60 580**	**60 925**	**63 455**
ЛГН(О).1.4040.2250.9	9	440	85	2361	1948	1551	67	**64 272**	**66 802**	**67 147**	**69 677**

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.4040.2250.10	10	490	85	2623	2164	1723	74	**69 768**	**72 298**	**72 643**	**75 173**
ЛГН(О).1.4040.2250.11	11	540	85	2884	2380	1895	81	**75 949**	**78 479**	**78 824**	**81 354**
ЛГН(О).1.4040.2250.12	12	590	85	3146	2596	2067	89	**81 623**	**84 153**	**84 498**	**87 028**
ЛГН(О).1.4040.2250.13	13	640	85	3408	2811	2239	96	**87 707**	**90 237**	-	-
ЛГН(О).1.4040.2250.14	14	690	85	3670	3027	2411	103	**93 280**	**95 810**	-	-
ЛГН(О).1.4040.2250.15	15	740	85	3931	3243	2583	110	**99 739**	**102 269**	-	-
Ширина 2500мм											
ЛГН(О).1.4040.2500.4	4	190	85	1174	969	772	34	**40 961**	**43 491**	**43 836**	**46 366**
ЛГН(О).1.4040.2500.5	5	240	85	1466	1210	964	42	**48 673**	**51 203**	**51 548**	**54 078**
ЛГН(О).1.4040.2500.6	6	290	85	1759	1451	1156	50	**56 401**	**58 931**	**59 276**	**61 806**
ЛГН(О).1.4040.2500.7	7	340	85	2051	1692	1348	58	**64 156**	**66 686**	**67 031**	**69 561**
ЛГН(О).1.4040.2500.8	8	390	85	2343	1933	1540	66	**71 908**	**74 438**	**74 783**	**77 313**
ЛГН(О).1.4040.2500.9	9	440	85	2635	2174	1732	74	**79 685**	**82 215**	**82 560**	**85 090**
ЛГН(О).1.4040.2500.10	10	490	85	2927	2415	1923	82	**86 562**	**89 092**	**89 437**	**91 967**
ЛГН(О).1.4040.2500.11	11	540	85	3219	2656	2115	90	**94 289**	**96 819**	**97 164**	**99 694**
ЛГН(О).1.4040.2500.12	12	590	85	3512	2897	2307	98	**101 385**	**103 915**	**104 260**	**106 790**
ЛГН(О).1.4040.2500.13	13	640	85	3804	3138	2499	105	**109 421**	**111 951**	-	-
ЛГН(О).1.4040.2500.14	14	690	85	4096	3379	2691	113	**115 958**	**118 488**	-	-
ЛГН(О).1.4040.2500.15	15	740	85	4388	3620	2883	121	**123 548**	**126 078**	-	-
Ширина 2750мм											
ЛГН(О).1.4040.2750.4	4	190	85	1298	1071	853	37	**44 795**	**47 325**	**47 670**	**50 200**
ЛГН(О).1.4040.2750.5	5	240	85	1622	1338	1066	46	**53 278**	**55 808**	**56 153**	**58 683**
ЛГН(О).1.4040.2750.6	6	290	85	1945	1604	1278	55	**61 781**	**64 311**	**64 656**	**67 186**
ЛГН(О).1.4040.2750.7	7	340	85	2268	1871	1490	63	**70 303**	**72 833**	**73 178**	**75 708**
ЛГН(О).1.4040.2750.8	8	390	85	2591	2138	1703	72	**78 838**	**81 368**	**81 713**	**84 243**
ЛГН(О).1.4040.2750.9	9	440	85	2914	2404	1915	80	**87 392**	**89 922**	**90 267**	**92 797**
ЛГН(О).1.4040.2750.10	10	490	85	3238	2671	2127	89	**94 959**	**97 489**	**97 834**	**100 364**
ЛГН(О).1.4040.2750.11	11	540	85	3561	2938	2340	98	**103 459**	**105 989**	**106 334**	**108 864**
ЛГН(О).1.4040.2750.12	12	590	85	3884	3204	2552	106	**111 266**	**113 796**	**114 141**	**116 671**
ЛГН(О).1.4040.2750.13	13	640	85	4207	3471	2765	115	**119 843**	**122 373**	-	-
ЛГН(О).1.4040.2750.14	14	690	85	4531	3738	2977	124	**127 423**	**129 953**	-	-
ЛГН(О).1.4040.2750.15	15	740	85	4854	4004	3189	132	**136 213**	**138 743**	-	-
Ширина 3000мм											
ЛГН(О).1.4040.3000.4	4	190	85	1425	1176	936	40	**48 629**	**51 159**	**51 504**	**54 034**
ЛГН(О).1.4040.3000.5	5	240	85	1780	1468	1170	50	**57 884**	**60 414**	**60 759**	**63 289**
ЛГН(О).1.4040.3000.6	6	290	85	2135	1761	1403	59	**67 161**	**69 691**	**70 036**	**72 566**
ЛГН(О).1.4040.3000.7	7	340	85	2490	2054	1636	68	**76 451**	**78 981**	**79 326**	**81 856**
ЛГН(О).1.4040.3000.8	8	390	85	2844	2347	1869	78	**85 767**	**88 297**	**88 642**	**91 172**
ЛГН(О).1.4040.3000.9	9	440	85	3199	2639	2102	87	**95 099**	**97 629**	**97 974**	**100 504**
ЛГН(О).1.4040.3000.10	10	490	85	3554	2932	2335	97	**103 357**	**105 887**	**106 232**	**108 762**
ЛГН(О).1.4040.3000.11	11	540	85	3909	3225	2569	106	**112 628**	**115 158**	**115 503**	**118 033**
ЛГН(О).1.4040.3000.12	12	590	85	4264	3518	2802	115	**121 147**	**123 677**	**124 022**	**126 552**
ЛГН(О).1.4040.3000.13	13	640	85	4619	3810	3035	125	**130 265**	**132 795**	-	-
ЛГН(О).1.4040.3000.14	14	690	85	4973	4103	3268	134	**138 888**	**141 418**	-	-
ЛГН(О).1.4040.3000.15	15	740	85	5328	4396	3501	144	**148 879**	**151 409**	-	-

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ
Ширина 500мм											
ЛГН(О).1.0040.500.4	4	190	85	243	200	160	11	**16 851**	**19 381**	**19 726**	**22 256**
ЛГН(О).1.0040.500.5	5	240	85	304	251	200	13	**18 382**	**20 912**	**21 257**	**23 787**
ЛГН(О).1.0040.500.6	6	290	85	364	300	239	14	**19 896**	**22 426**	**22 771**	**25 301**
ЛГН(О).1.0040.500.7	7	340	85	425	351	279	16	**21 450**	**23 980**	**24 325**	**26 855**
ЛГН(О).1.0040.500.8	8	390	85	486	401	319	18	**23 173**	**25 703**	**26 048**	**28 578**
ЛГН(О).1.0040.500.9	9	440	85	547	451	359	20	**24 727**	**27 257**	**27 602**	**30 132**
ЛГН(О).1.0040.500.10	10	490	85	607	501	399	22	**26 492**	**29 022**	**29 367**	**31 897**
ЛГН(О).1.0040.500.11	11	540	85	668	551	439	24	**28 063**	**30 593**	**30 938**	**33 468**
ЛГН(О).1.0040.500.12	12	590	85	728	601	478	26	**29 871**	**32 401**	**32 746**	**35 276**
ЛГН(О).1.0040.500.13	13	640	85	789	651	518	28	**31 461**	**33 991**	-	-
ЛГН(О).1.0040.500.14	14	690	85	850	701	559	30	**33 310**	**35 840**	-	-
ЛГН(О).1.0040.500.15	15	740	85	911	651	518	32	**34 918**	**37 448**	-	-
Ширина 750мм											
ЛГН(О).1.0040.750.4	4	190	85	364	300	239	13	**19 670**	**22 200**	**22 545**	**25 075**
ЛГН(О).1.0040.750.5	5	240	85	455	375	299	16	**21 654**	**24 184**	**24 529**	**27 059**
ЛГН(О).1.0040.750.6	6	290	85	547	451	359	19	**23 620**	**26 150**	**26 495**	**29 025**
ЛГН(О).1.0040.750.7	7	340	85	638	526	419	22	**25 633**	**28 163**	**28 508**	**31 038**
ЛГН(О).1.0040.750.8	8	390	85	728	601	478	24	**27 603**	**30 133**	**30 478**	**33 008**
ЛГН(О).1.0040.750.9	9	440	85	819	676	538	27	**29 600**	**32 130**	**32 475**	**35 005**
ЛГН(О).1.0040.750.10	10	490	85	911	752	599	30	**31 571**	**34 101**	**34 446**	**36 976**
ЛГН(О).1.0040.750.11	11	540	85	1002	827	658	33	**33 573**	**36 103**	**36 448**	**38 978**
ЛГН(О).1.0040.750.12	12	590	85	1092	901	718	35	**35 546**	**38 076**	**38 421**	**40 951**
ЛГН(О).1.0040.750.13	13	640	85	1180	973	775	38	**37 554**	**40 084**	-	-
ЛГН(О).1.0040.750.14	14	690	85	1280	1056	841	41	**39 529**	**42 059**	-	-
ЛГН(О).1.0040.750.15	15	740	85	1371	1131	901	43	**41 541**	**44 071**	-	-
Ширина 1000мм											
ЛГН(О).1.0040.1000.4	4	190	85	486	401	319	16	**22 297**	**24 827**	**25 172**	**27 702**
ЛГН(О).1.0040.1000.5	5	240	85	607	501	399	20	**24 631**	**27 161**	**27 506**	**30 036**
ЛГН(О).1.0040.1000.6	6	290	85	728	601	478	23	**26 945**	**29 475**	**29 820**	**32 350**
ЛГН(О).1.0040.1000.7	7	340	85	850	701	559	27	**29 313**	**31 843**	**32 188**	**34 718**
ЛГН(О).1.0040.1000.8	8	390	85	971	801	638	30	**31 631**	**34 161**	**34 506**	**37 036**
ЛГН(О).1.0040.1000.9	9	440	85	1092	901	718	34	**33 980**	**36 510**	**36 855**	**39 385**
ЛГН(О).1.0040.1000.10	10	490	85	1210	998	795	37	**36 300**	**38 830**	**39 175**	**41 705**
ЛГН(О).1.0040.1000.11	11	540	85	1335	1101	877	41	**38 656**	**41 186**	**41 531**	**44 061**
ЛГН(О).1.0040.1000.12	12	590	85	1457	1202	957	44	**40 978**	**43 508**	**43 853**	**46 383**
ЛГН(О).1.0040.1000.13	13	640	85	1578	1302	1037	48	**43 340**	**45 870**	-	-
ЛГН(О).1.0040.1000.14	14	690	85	1699	1402	1116	51	**45 665**	**48 195**	-	-
ЛГН(О).1.4040.1000.15	15	740	85	1820	1501	1196	55	**48 033**	**50 563**	-	-
Ширина 1250мм											
ЛГН(О).1.0040.1250.4	4	190	85	607	501	399	19	**23 293**	**25 823**	**26 168**	**28 698**
ЛГН(О).1.0040.1250.5	5	240	85	759	626	499	24	**26 203**	**28 733**	**29 078**	**31 608**
ЛГН(О).1.0040.1250.6	6	290	85	911	752	599	28	**29 092**	**31 622**	**31 967**	**34 497**
ЛГН(О).1.0040.1250.7	7	340	85	1062	876	698	32	**32 040**	**34 570**	**34 915**	**37 445**
ЛГН(О).1.0040.1250.8	8	390	85	1210	998	795	36	**34 934**	**37 464**	**37 809**	**40 339**
ЛГН(О).1.0040.1250.9	9	440	85	1366	1127	898	40	**37 863**	**40 393**	**40 738**	**43 268**
ЛГН(О).1.0040.1250.10	10	490	85	1518	1252	997	45	**40 760**	**43 290**	**43 635**	**46 165**
ЛГН(О).1.0040.1250.11	11	540	85	1669	1377	1097	49	**43 696**	**46 226**	**46 571**	**49 101**
ЛГН(О).1.0040.1250.12	12	590	85	1821	1502	1197	53	**46 596**	**49 126**	**49 471**	**52 001**
ЛГН(О).1.0040.1250.13	13	640	85	1973	1628	1296	57	**49 541**	**52 071**	-	-

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ
ЛГН(О).1.0040.1250.14	14	690	85	2125	1753	1396	61	**52 443**	**54 973**	-	-
ЛГН(О).1.0040.1250.15	15	740	85	2276	1878	1496	66	**55 395**	**57 925**	-	-
Ширина 1500мм											
ЛГН(О).1.0040.1500.4	4	190	85	728	601	478	22	**23 059**	**25 589**	**25 934**	**28 464**
ЛГН(О).1.0040.1500.5	5	240	85	911	752	599	27	**26 770**	**29 300**	**29 645**	**32 175**
ЛГН(О).1.0040.1500.6	6	290	85	1092	901	718	32	**30 461**	**32 991**	**33 336**	**35 866**
ЛГН(О).1.0040.1500.7	7	340	85	1280	1056	841	37	**34 214**	**36 744**	**37 089**	**39 619**
ЛГН(О).1.0040.1500.8	8	390	85	1457	1202	957	42	**37 911**	**40 441**	**40 786**	**43 316**
ЛГН(О).1.0040.1500.9	9	440	85	1639	1352	1077	47	**41 646**	**44 176**	**44 521**	**47 051**
ЛГН(О).1.0040.1500.10	10	490	85	1821	1502	1197	52	**45 347**	**47 877**	**48 222**	**50 752**
ЛГН(О).1.0040.1500.11	11	540	85	2003	1652	1316	57	**49 092**	**51 622**	**51 967**	**54 497**
ЛГН(О).1.0040.1500.12	12	590	85	2185	1803	1436	62	**52 796**	**55 326**	**55 671**	**58 201**
ЛГН(О).1.0040.1500.13	13	640	85	2367	1953	1555	67	**56 552**	**59 082**	-	-
ЛГН(О).1.0040.1500.14	14	690	85	2549	2103	1675	72	**60 259**	**62 789**	-	-
ЛГН(О).1.0040.1500.15	15	740	85	2731	2253	1795	77	**64 025**	**66 555**	-	-
Ширина 1750мм											
ЛГН(О).1.0040.1750.4	4	190	85	850	701	559	25	**26 370**	**28 900**	**29 245**	**31 775**
ЛГН(О).1.0040.1750.5	5	240	85	1062	876	698	31	**30 147**	**32 677**	**33 022**	**35 552**
ЛГН(О).1.0040.1750.6	6	290	85	1280	1056	841	37	**33 900**	**36 430**	**36 775**	**39 305**
ЛГН(О).1.0040.1750.7	7	340	85	1487	1227	977	42	**37 722**	**40 252**	**40 597**	**43 127**
ЛГН(О).1.0040.1750.8	8	390	85	1699	1402	1116	48	**41 482**	**44 012**	**44 357**	**46 887**
ЛГН(О).1.0040.1750.9	9	440	85	1911	1577	1256	54	**45 283**	**47 813**	**48 158**	**50 688**
ЛГН(О).1.0040.1750.10	10	490	85	2125	1753	1396	59	**49 047**	**51 577**	**51 922**	**54 452**
ЛГН(О).1.0040.1750.11	11	540	85	2337	1928	1536	65	**52 858**	**55 388**	**55 733**	**58 263**
ЛГН(О).1.0040.1750.12	12	590	85	2549	2103	1675	71	**57 457**	**59 987**	**60 332**	**62 862**
ЛГН(О).1.0040.1750.13	13	640	85	2761	2278	1814	77	**62 301**	**64 831**	-	-
ЛГН(О).1.0040.1750.14	14	690	85	2974	2454	1954	82	**67 094**	**69 624**	-	-
ЛГН(О).1.0040.1750.15	15	740	85	3186	2628	2094	88	**71 952**	**74 482**	-	-
Ширина 2000мм											
ЛГН(О).1.0040.2000.4	4	190	85	971	801	638	28	**27 367**	**29 897**	**30 242**	**32 772**
ЛГН(О).1.0040.2000.5	5	240	85	1210	998	795	35	**31 410**	**33 940**	**34 285**	**36 815**
ЛГН(О).1.0040.2000.6	6	290	85	1457	1202	957	41	**35 428**	**37 958**	**38 303**	**40 833**
ЛГН(О).1.0040.2000.7	7	340	85	1699	1402	1116	48	**39 518**	**42 048**	**42 393**	**44 923**
ЛГН(О).1.0040.2000.8	8	390	85	1942	1602	1276	54	**45 012**	**47 542**	**47 887**	**50 417**
ЛГН(О).1.0040.2000.9	9	440	85	2185	1803	1436	60	**50 684**	**53 214**	**53 559**	**56 089**
ЛГН(О).1.0040.2000.10	10	490	85	2430	2005	1597	67	**56 316**	**58 846**	**59 191**	**61 721**
ЛГН(О).1.0040.2000.11	11	540	85	2670	2203	1754	73	**62 004**	**64 534**	**64 879**	**67 409**
ЛГН(О).1.0040.2000.12	12	590	85	2913	2403	1914	80	**66 990**	**69 520**	**69 865**	**72 395**
ЛГН(О).1.0040.2000.13	13	640	85	3156	1779	1417	86	**72 639**	**75 169**	-	-
ЛГН(О).1.0040.2000.14	14	690	85	3399	2804	2233	93	**78 226**	**80 756**	-	-
ЛГН(О).1.0040.2000.15	15	740	85	3643	3005	2394	99	**83 890**	**86 420**	-	-
Ширина 2250мм											
ЛГН(О).1.0040.2250.4	4	190	85	1092	901	718	31	**33 549**	**36 079**	**36 424**	**38 954**
ЛГН(О).1.0040.2250.5	5	240	85	366	1127	898	38	**38 622**	**41 152**	**41 497**	**44 027**
ЛГН(О).1.0040.2250.6	6	290	85	1639	1352	1077	46	**43 659**	**46 189**	**46 534**	**49 064**
ЛГН(О).1.0040.2250.7	7	340	85	191	1577	1256	53	**48 757**	**51 287**	**51 632**	**54 162**
ЛГН(О).1.0040.2250.8	8	390	85	2185	1803	1436	60	**55 638**	**58 168**	**58 513**	**61 043**
ЛГН(О).1.0040.2250.9	9	440	85	2460	2029	1616	67	**62 717**	**65 247**	**65 592**	**68 122**

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ
ЛГН(О).1.0040.2250.10	10	490	85	2732	2254	1795	74	**69 748**	**72 278**	**72 623**	**75 153**
ЛГН(О).1.0040.2250.11	11	540	85	3004	2478	1974	81	**76 849**	**79 379**	**79 724**	**82 254**
ЛГН(О).1.0040.2250.12	12	590	85	3277	2704	2153	89	**83 082**	**85 612**	**85 957**	**88 487**
ЛГН(О).1.0040.2250.13	13	640	85	3551	2930	2333	96	**90 104**	**92 634**	-	-
ЛГН(О).1.0040.2250.14	14	690	85	3824	3155	2513	103	**97 117**	**99 647**	-	-
ЛГН(О).1.0040.2250.15	15	740	85	4097	3380	2692	110	**104 236**	**106 766**	-	-
Ширина 2500мм											
ЛГН(О).1.0040.2500.4	4	190	85	1210	998	795	34	**41 278**	**43 808**	**44 153**	**46 683**
ЛГН(О).1.0040.2500.5	5	240	85	1518	1252	997	42	**47 637**	**50 167**	**50 512**	**53 042**
ЛГН(О).1.0040.2500.6	6	290	85	1821	1502	1197	50	**53 948**	**56 478**	**56 823**	**59 353**
ЛГН(О).1.0040.2500.7	7	340	85	2125	1753	1396	58	**60 331**	**62 861**	**63 206**	**65 736**
ЛГН(О).1.0040.2500.8	8	390	85	2430	2005	1597	66	**68 920**	**71 450**	**71 795**	**74 325**
ЛГН(О).1.0040.2500.9	9	440	85	2732	2254	1795	74	**77 757**	**80 287**	**80 632**	**83 162**
ЛГН(О).1.0040.2500.10	10	490	85	3035	2504	1994	82	**86 537**	**89 067**	**89 412**	**91 942**
ЛГН(О).1.0040.2500.11	11	540	85	3338	2754	2193	90	**95 407**	**97 937**	**98 282**	**100 812**
ЛГН(О).1.0040.2500.12	12	590	85	3640	3003	2392	98	**103 197**	**105 727**	**106 072**	**108 602**
ЛГН(О).1.0040.2500.13	13	640	85	3945	3255	2592	105	**112 411**	**114 941**	-	-
ЛГН(О).1.0040.2500.14	14	690	85	4248	3505	2791	113	**120 728**	**123 258**	-	-
ЛГН(О).1.0040.2500.15	15	740	85	4550	3754	2990	121	**129 118**	**131 648**	-	-
Ширина 2750мм											
ЛГН(О).1.0040.2750.4	4	190	85	1381	1101	877	37	**45 142**	**47 672**	**48 017**	**50 547**
ЛГН(О).1.0040.2750.5	5	240	85	1725	1378	1097	46	**52 144**	**54 674**	**55 019**	**57 549**
ЛГН(О).1.0040.2750.6	6	290	85	2069	1652	1316	55	**59 094**	**61 624**	**61 969**	**64 499**
ЛГН(О).1.0040.2750.7	7	340	85	2413	1928	1536	63	**66 112**	**68 642**	**68 987**	**71 517**
ЛГН(О).1.0040.2750.8	8	390	85	2757	2204	1756	72	**75 562**	**78 092**	**78 437**	**80 967**
ЛГН(О).1.0040.2750.9	9	440	85	3101	2479	1975	80	**85 278**	**87 808**	**88 153**	**90 683**
ЛГН(О).1.0040.2750.10	10	490	85	3444	2754	2193	89	**94 932**	**97 462**	**97 807**	**100 337**
ЛГН(О).1.0040.2750.11	11	540	85	3788	3029	2413	98	**104 685**	**107 215**	**107 560**	**110 090**
ЛГН(О).1.0040.2750.12	12	590	85	4132	3304	2632	106	**113 255**	**115 785**	**116 130**	**118 660**
ЛГН(О).1.0040.2750.13	13	640	85	4476	3580	2852	115	**123 119**	**125 649**	-	-
ЛГН(О).1.0040.2750.14	14	690	85	4820	3855	3071	124	**132 665**	**135 195**	-	-
ЛГН(О).1.0040.2750.15	15	740	85	5007	4131	3290	132	**142 354**	**144 884**	-	-
Ширина 3000мм											
ЛГН(О).1.0040.3000.4	4	190	85	1457	1202	957	40	**49 005**	**51 535**	**51 880**	**54 410**
ЛГН(О).1.0040.3000.5	5	240	85	1821	1502	1197	50	**56 652**	**59 182**	**59 527**	**62 057**
ЛГН(О).1.0040.3000.6	6	290	85	2185	1803	1436	59	**64 240**	**66 770**	**67 115**	**69 645**
ЛГН(О).1.0040.3000.7	7	340	85	2549	2103	1675	68	**71 893**	**74 423**	**74 768**	**77 298**
ЛГН(О).1.0040.3000.8	8	390	85	2913	2403	1914	78	**82 203**	**84 733**	**85 078**	**87 608**
ЛГН(О).1.0040.3000.9	9	440	85	3277	2704	2153	87	**92 799**	**95 329**	**95 674**	**98 204**
ЛГН(О).1.0040.3000.10	10	490	85	3640	3003	2392	97	**103 327**	**105 857**	**106 202**	**108 732**
ЛГН(О).1.0040.3000.11	11	540	85	4006	3305	2632	106	**113 963**	**116 493**	**116 838**	**119 368**
ЛГН(О).1.0040.3000.12	12	590	85	4370	3605	2872	115	**123 313**	**125 843**	**126 188**	**128 718**
ЛГН(О).1.0040.3000.13	13	640	85	4734	3906	3111	125	**133 826**	**136 356**	-	-
ЛГН(О).1.0040.3000.14	14	690	85	5098	4206	3350	134	**144 602**	**147 132**	-	-
ЛГН(О).1.0040.3000.15	15	740	85	5462	4506	3589	144	**155 591**	**158 121**	-	-



ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ **ЛАГУНА**





Дизайн-радиаторы с треугольным сечением трубы Лагуна не имеют аналогов на рынке отечественных приборов отопления и изготавливается в круглом, угловом и радиусном исполнении.

Круглые модели могут быть выполнены в виде отдельно стоящей колонны, а также могут быть смонтированы вокруг архитектурных колонн.

Угловые модели изогнуты под углом 90°, что позволяет устанавливать их на внешние углы стен.

Радиусная модель может быть установлена на внутренний угол, либо на стену.

Приборы серии Лагуна позволяют не только экономить место и эффективно обогревать помещения, но и использовать архитектурные особенности, придавая уникальный вид интерьеру.

Стандартные цвета (порошковая текстурная краска): RAL 9016 муар, 9006 муар, 9005 муар, RAL «Звездное небо» муар.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


НАПОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ:

- высота: 1800, 1920, 2000, 2200, 2400 мм;
- диаметр: 270, 310, 340 мм.


УГЛОВАЯ МОДЕЛЬ:

- высота: 1250 - 2400 мм;
- ширина: 410 - 1040 мм (6 - 15 секций).
- Сечение труб - 60x60x60 мм.

Цена на радиаторы серии Лагуна предоставляются по запросу.



ЛВН 1 3060 Л



ЛВН 1 3060 Н




Наименование радиатора	95/85°C ΔT 70	90/70 °C ΔT 60	75/65 °C ΔT 50
ЛВОК 1 606060 1500 12	322	265	211
ЛВОК 1 606060 1600 12	344	284	226
ЛВОК 1 606060 1700 12	366	302	240
ЛВОК 1 606060 1800 12	387	319	254
ЛВОК 1 606060 1900 12	409	337	269
ЛВОК 1 606060 2000 12	429	354	282
ЛВОК 1 606060 2100 12	465	384	306
ЛВОК 1 606060 2200 12	487	402	320
ЛВОК 1 606060 2300 12	509	420	335
ЛВОК 1 606060 2400 12	531	438	349
ЛВОК 1 606060 2500 12	540	445	355
ЛВОК 1 606060 2600 12	562	463	369
ЛВОК 1 606060 2700 12	583	481	383
ЛВОК 1 606060 2800 12	605	499	397
ЛВОК 1 606060 2900 12	626	517	412
ЛВОК 1 606060 3000 12	648	535	426
ЛВОК 1 606060 1500 14	375	310	247
ЛВОК 1 606060 1600 14	402	331	264
ЛВОК 1 606060 1700 14	427	352	280
ЛВОК 1 606060 1800 14	452	373	297
ЛВОК 1 606060 1900 14	477	393	313
ЛВОК 1 606060 2000 14	501	413	329
ЛВОК 1 606060 2100 14	542	448	356
ЛВОК 1 606060 2200 14	568	469	373

Наименование радиатора	95/85°C ΔT 70	90/70 °C ΔT 60	75/65 °C ΔT 50
ЛВОК 1 606060 2300 14	594	490	390
ЛВОК 1 606060 2400 14	620	511	407
ЛВОК 1 606060 2500 14	630	520	414
ЛВОК 1 606060 2600 14	655	541	431
ЛВОК 1 606060 2700 14	680	561	447
ЛВОК 1 606060 2800 14	706	582	464
ЛВОК 1 606060 2900 14	731	603	480
ЛВОК 1 606060 3000 14	756	624	497
ЛВОК 1 606060 1500 16	429	354	282
ЛВОК 1 606060 1600 16	459	379	302
ЛВОК 1 606060 1700 16	488	402	320
ЛВОК 1 606060 1800 16	516	426	339
ЛВОК 1 606060 1900 16	545	450	358
ЛВОК 1 606060 2000 16	572	472	376
ЛВОК 1 606060 2100 16	620	511	407
ЛВОК 1 606060 2200 16	649	536	427
ЛВОК 1 606060 2300 16	679	560	446
ЛВОК 1 606060 2400 16	708	584	466
ЛВОК 1 606060 2500 16	720	594	473
ЛВОК 1 606060 2600 16	749	618	492
ЛВОК 1 606060 2700 16	778	642	511
ЛВОК 1 606060 2800 16	806	665	530
ЛВОК 1 606060 2900 16	835	689	549
ЛВОК 1 606060 3000 16	864	713	568

Наименование радиатора	95/85°C ΔT 70	90/70 °C ΔT 60	75/65 °C ΔT 50
ЛВНУ 1 606060 1000 07	834	688	548
ЛВНУ 1 606060 1250 07	1043	860	685
ЛВНУ 1 606060 1500 07	1251	1032	822
ЛВНУ 1 606060 1750 07	1460	1204	959
ЛВНУ 1 606060 2000 07	1670	1377	1097
ЛВНУ 1 606060 2250 07	1890	1559	1242
ЛВНУ 1 606060 2500 07	2100	1732	1380
ЛВНУ 1 606060 2750 07	2310	1906	1518
ЛВНУ 1 606060 3000 07	2520	2079	1656
ЛВНУ 1 606060 1000 08	953	786	626
ЛВНУ 1 606060 1250 08	1192	983	783
ЛВНУ 1 606060 1500 08	1430	1180	940
ЛВНУ 1 606060 1750 08	1668	1376	1096
ЛВНУ 1 606060 2000 08	1908	1574	1254
ЛВНУ 1 606060 2250 08	2160	1782	1419
ЛВНУ 1 606060 2500 08	2400	1980	1577
ЛВНУ 1 606060 2750 08	2640	2178	1735
ЛВНУ 1 606060 3000 08	2880	2376	1892
ЛВНУ 1 606060 1000 09	1073	885	705
ЛВНУ 1 606060 1250 09	1341	1106	881
ЛВНУ 1 606060 1500 09	1609	1327	1057
ЛВНУ 1 606060 1750 09	1877	1548	1233
ЛВНУ 1 606060 2000 09	2147	1771	1410
ЛВНУ 1 606060 2250 09	2430	2005	1597
ЛВНУ 1 606060 2500 09	2700	2227	1774
ЛВНУ 1 606060 2750 09	2970	2450	1952
ЛВНУ 1 606060 3000 09	3240	2673	2129
ЛВНУ 1 606060 1000 10	1192	983	783
ЛВНУ 1 606060 1250 10	1490	1229	979
ЛВНУ 1 606060 1500 10	1788	1475	1175
ЛВНУ 1 606060 1750 10	2085	1720	1370
ЛВНУ 1 606060 2000 10	2385	1968	1567
ЛВНУ 1 606060 2250 10	2700	2227	1774
ЛВНУ 1 606060 2500 10	3000	2475	1971
ЛВНУ 1 606060 2750 10	3300	2722	2168
ЛВНУ 1 606060 3000 10	3600	2970	2366
ЛВНУ 1 606060 1000 11	1311	1081	861
ЛВНУ 1 606060 1250 11	1639	1352	1077
ЛВНУ 1 606060 1500 11	1966	1622	1292
ЛВНУ 1 606060 1750 11	2294	1892	1507
ЛВНУ 1 606060 2000 11	2624	2164	1724

Наименование радиатора	95/85°C ΔT 70	90/70 °C ΔT 60	75/65 °C ΔT 50
ЛВНУ 1 606060 2250 11	2450	2450	1952
ЛВНУ 1 606060 2500 11	2722	2722	2168
ЛВНУ 1 606060 2750 11	2995	2995	2385
ЛВНУ 1 606060 3000 11	3267	3267	2602
ЛВНУ 1 606060 1000 12	1180	1180	940
ЛВНУ 1 606060 1250 12	1475	1475	1175
ЛВНУ 1 606060 1500 12	1770	1770	1409
ЛВНУ 1 606060 1750 12	2064	2064	1644
ЛВНУ 1 606060 2000 12	2361	2361	1881
ЛВНУ 1 606060 2250 12	2673	2673	2129
ЛВНУ 1 606060 2500 12	2970	2970	2366
ЛВНУ 1 606060 2750 12	3267	3267	2602
ЛВНУ 1 606060 3000 12	3564	3564	2839
ЛВНУ 1 606060 1000 13	1278	1278	1018
ЛВНУ 1 606060 1250 13	1598	1598	1273
ЛВНУ 1 606060 1500 13	1917	1917	1527
ЛВНУ 1 606060 1750 13	2236	2236	1781
ЛВНУ 1 606060 2000 13	2558	2558	2037
ЛВНУ 1 606060 2250 13	2896	2896	2306
ЛВНУ 1 606060 2500 13	3217	3217	2563
ЛВНУ 1 606060 2750 13	3539	3539	2819
ЛВНУ 1 606060 3000 13	3861	3861	3075
ЛВНУ 1 606060 1000 14	1376	1376	1096
ЛВНУ 1 606060 1250 14	1721	1721	1371
ЛВНУ 1 606060 1500 14	2065	2065	1644
ЛВНУ 1 606060 1750 14	2408	2408	1918
ЛВНУ 1 606060 2000 14	2755	2755	2194
ЛВНУ 1 606060 2250 14	3118	3118	2484
ЛВНУ 1 606060 2500 14	3465	3465	2760
ЛВНУ 1 606060 2750 14	3811	3811	3036
ЛВНУ 1 606060 3000 14	4158	4158	3312
ЛВНУ 1 606060 1000 15	1475	1475	1175
ЛВНУ 1 606060 1250 15	1844	1844	1469
ЛВНУ 1 606060 1500 15	2212	2212	1762
ЛВНУ 1 606060 1750 15	2580	2580	2055
ЛВНУ 1 606060 2000 15	2951	2951	2351
ЛВНУ 1 606060 2250 15	3341	3341	2661
ЛВНУ 1 606060 2500 15	3712	3712	2957
ЛВНУ 1 606060 2750 15	4084	4084	3253
ЛВНУ 1 606060 3000 15	4455	4455	3548



ПРАЙМ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ **ПРАЙМ**





Алюминиевые панельные радиаторы Прайм разработаны для современных интерьеров, имеют оригинальную рельефную поверхность и прекрасно подходят для помещений различного назначения, в том числе для влажных. При установке в бассейнах и ванных комнатах могут дополнительно комплектоваться полотенцедержателями.

Приборы имеют гигиенический сертификат и также и могут устанавливаться в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).


Лицевая поверхность радиатора состоит из отдельных рифленых панелей шириной 100 мм, соединенных шарнирными элементами в единую систему. Торцы панелей закрыты декоративными крышками, в которых расположены элементы подключения к системе отопления. С тыльной стороны панелей установлена задняя стенка, на которой размещены кронштейны крепления радиатора к стене. Толщина прибора составляет всего 42 мм.

Радиаторы изготавливаются в двух исполнениях: горизонтальном с боковым подключением и вертикальном с нижним подключением.


Все детали прибора окрашены порошковой краской, цвет которой выбирается при заказе прибора.

Стандартные цвета: RAL 9016, 9006, 9005, RAL «Звездное небо» .


На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.




ПВР 300. Ц




ПВР 400. ЦЛ




ПВР 400. ЦП




ПВР 500. Ц




ПВР 500. ЦП




ПВР 600. ЦЛ




ПВР 600. Л




ПВР 600. П




ПВР 300. Ц




ПГР 300. ЦЛ




ПГР 300. ЦП




ПГР 400. ЦВЛ




ПГР 400. ЦВП




ПГР 400. ЦНЛ




ПГР 400. ЦНП




ПГР 500. ЦВЛ




ПГР 500. ЦВП




ПГР 500. ЦЛ




ПГР 500. ЦНЛ




ПГР 500. ЦНП




ПГР 500. ЦП




ПГР 600. ВЛ




ПГР 600. ВП




ПГР 600. НЛ




ПГР 600. НП




ПГР 600. ЦВЛ




ПГР 600. ЦВП




ПГР 600. ЦНЛ




ПГР 600. ЦНП




ПГР 700. ВП




ПГР 700. НЛ




ПГР 700. НП




ПГР 700. ЦВЛ




ПГР 700. ЦВП




ПГР 700. ЦЛ




ПГР 700. ЦНЛ




ПГР 700. ЦНП




ПГР 700. ЦП




ПГР 800. ВЛ




ПГР 800. ВП




ПГР 800. НЛ




ПГР 800. НП




ПГР 800. ЦВЛ



ПГР 800. ЦВП



ПГР 800. ЦНЛ



ПГР 800. ЦНП

ВЕРТИКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Модель	Высота, мм	Ширина, мм	Тепловая мощность, Вт(95°/85°/20° ΔT=70°)	Тепловая мощность, Вт(90°/70°/20° ΔT=60°)	Тепловая мощность, Вт(75°/65°/20° ΔT=50°)	Цена с НДС, руб.
ПВР 1200.300	1200	300	523	429	339	35 149
ПВР 1200.400		400	697	571	451	40 302
ПВР 1200.500		500	896	734	580	44 141
ПВР 1200.600		600	1075	881	696	49 526
ПВР 1400.300	1400	300	592	485	383	37 575
ПВР 1400.400		400	789	647	511	43 382
ПВР 1400.500		500	1014	831	657	47 772
ПВР 1400.600		600	1217	997	788	53 832
ПВР 1600.300	1600	300	661	542	428	40 749
ПВР 1600.400		400	881	722	571	47 129
ПВР 1600.500		500	1132	928	733	51 529
ПВР 1600.600		600	1359	1114	880	57 884
ПВР 1800.300	1800	300	730	598	473	44 113
ПВР 1800.400		400	973	797	630	50 854
ПВР 1800.500		500	1250	1024	810	55 239
ПВР 1800.600		600	1500	1229	971	62 918
ПВР 2000.300	2000	300	797	653	516	47 062
ПВР 2000.400		400	1063	871	688	53 871
ПВР 2000.500		500	1365	1119	884	59 320
ПВР 2000.600		600	1638	1342	1061	67 653
ПВР 2200.300	2200	300	866	710	561	50 865
ПВР 2200.400		400	1155	947	748	57 104
ПВР 2200.500		500	1484	1216	961	63 809
ПВР 2200.600		600	1781	1460	1153	71 972





Максимальная длина полотенцедержателя - 600 мм

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Модель	Высота, мм	Ширина, мм	Тепловая мощность, Вт(95°/85°/20° ΔT=70°)	Тепловая мощность, Вт(90°/70°/20° ΔT=60°)	Тепловая мощность, Вт(75°/65°/20° ΔT=50°)	Цена с НДС, руб.
ПГР 300.600	300	600	410	340	273	21 777
ПГР 300.800		800	479	397	318	22 866
ПГР 300.1000		1000	561	465	373	24 009
ПГР 300.1200		1200	617	512	410	25 210
ПГР 300.1400		1400	697	578	463	26 722
ПГР 300.1600		1600	788	654	524	28 673
ПГР 300.1800		1800	866	718	576	30 766
ПГР 300.2000		2000	996	826	662	33 012
ПГР 300.2200		2200	1146	951	762	35 422
ПГР 400.600	400	600	647	537	430	24 722
ПГР 400.800		800	757	628	503	26 329
ПГР 400.1000		1000	885	734	588	28 040
ПГР 400.1200		1200	974	808	648	29 863
ПГР 400.1400		1400	1100	912	731	31 804
ПГР 400.1600		1600	1243	1031	826	33 871
ПГР 400.1800		1800	1368	1135	910	36 073
ПГР 400.2000		2000	1545	1282	1027	38 418
ПГР 400.2200		2200	1700	1410	1130	40 915
ПГР 500.600	500	600	769	638	511	28 925
ПГР 500.800		800	900	747	598	30 544
ПГР 500.1000		1000	1053	873	700	32 255
ПГР 500.1200		1200	1211	1004	805	34 061
ПГР 500.1400		1400	1393	1155	926	35 969
ПГР 500.1600		1600	1601	1328	1064	37 983
ПГР 500.1800		1800	1842	1528	1225	40 110
ПГР 500.2000		2000	2081	1726	1384	42 356
ПГР 500.2200		2200	2289	1899	1522	44 805
ПГР 600.600	600	600	908	753	604	31 710
ПГР 600.800		800	1090	904	725	33 549
ПГР 600.1000		1000	1308	1085	870	35 495
ПГР 600.1200		1200	1531	1270	1018	37 553
ПГР 600.1400		1400	1791	1486	1191	39 731
ПГР 600.1600		1600	2059	1708	1369	42 036
ПГР 600.1800		1800	2203	1827	1465	44 474
ПГР 600.2000		2000	2358	1956	1568	47 053
ПГР 600.2200		2200	2594	2152	1725	49 782
ПГР 700.600	700	600	1041	863	692	36 149
ПГР 700.800		800	1250	1037	831	38 101
ПГР 700.1000		1000	1462	1213	972	40 158
ПГР 700.1200		1200	1711	1419	1138	42 327
ПГР 700.1400		1400	1967	1632	1308	44 613
ПГР 700.1600		1600	2262	1876	1504	47 022
ПГР 700.1800		1800	2488	2064	1654	49 561
ПГР 700.2000		2000	2737	2270	1820	52 237
ПГР 700.2200		2200	3011	2497	2002	55 058
ПГР 800.600	800	600	1189	986	791	43 138
ПГР 800.800		800	1427	1184	949	45 080
ПГР 800.1000		1000	1712	1420	1138	47 108
ПГР 800.1200		1200	1969	1633	1309	49 228
ПГР 800.1400		1400	2264	1878	1505	51 443
ПГР 800.1600		1600	2603	2159	1731	53 758
ПГР 800.1800		1800	2864	2376	1904	56 177
ПГР 800.2000		2000	3150	2613	2094	58 705
ПГР 800.2200		2200	3465	2874	2304	61 347


СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРИИ:
КОНВЕКТОР-СКАМЬЯ




Конвектор-скамья – медно-алюминиевый конвектор отопления напольного исполнения.

Конструкция конвектора представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, установленный на жестком сварном каркасе, а также лицевые панели и боковины. Теплообменник конвектора состоит из медной трубы, алюминиевых пластин оребрения, а также присоединительных патрубков с внутренней резьбой и воздухоспускным клапаном. Изделие также комплектуется защитно-декоративной плитой, изготовленной из хвойных пород дерева или искусственного камня. Вид плиты определяется при заказе.

Конвектор-скамья идеально подходит для зимних садов, бассейнов, раздевалок или прихожих.



СКАМЬЯ КС 410...418



СКАМЬЯ КС 410...418 Т2

Тип	Габариты (LxBxH), мм	Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.
		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	
КС 410	1017*300*450	2482	2015	1576	**41 954**
КС 412	1217*300*450	3100	2517	1969	**45 808**
КС 414	1417*300*450	3682	2990	2338	**49 610**
КС 416	1617*300*450	4301	3492	2731	**54 767**
КС 418	1817*300*450	4918	3993	3123	**58 595**

Тип	Плита из хвойных пород (цена, руб.)
1100	**9 865**
1200	**10 761**
1300	**11 657**
1400	**12 555**
1500	**13 451**
1600	**14 348**
1700	**15 244**
1800	**16 140**
1900	**17 038**
	17 934

Возможно изготовление декоративной плиты из искусственного камня. Цены по запросу.

Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном. Варианты терморегулирующей арматуры см на стр. 287.



Стандартные цвета защитной плиты:

Плита из искусственного камня белого цвета (TriStone A104)



Плита из хвойных пород

Стандартные цвет конвектора: RAL 9006, RAL 9016, RAL 9005, RAL 1013, RAL 9005, RAL 7024, RAL "Звёздное небо" **.**


* Панели изготовлены из природных материалов, поэтому возможны незначительные цветовые различия.

В случае заказа более 20 штук можно выбрать другой цветовой оттенок искусственного камня и породу дерева.

Возможные варианты для заказа защитно-декоративной плиты можно выбрать на сайте.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРИИ:
ФАСАДНЫЙ КОНВЕКТОР






Конструкция конвектора представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также короба из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления.


Стандартные цвета: RAL 9005, RAL 9006, RAL 7016, RAL 7024.

Медно-алюминиевый фасадный конвектор применяется для отопления помещений с многоуровневым фасадным остеклением большой площади и устранения потоков холодного воздуха от стекольных проемов.


Фасадные конвекторы крепятся к вертикальным стойкам или горизонтальным ригелям оконных конструкций. Создаваемый конвективный поток прогревает всю поверхность стекла и препятствует возникновению конденсата. Возможна установка в один или несколько ярусов, в зависимости от высоты фасадного остекления.



ФАСАДНЫЙ КФП 11.06.100...310 ПРОХОДНОЙ



ФАСАДНЫЙ КФ 11.06.100...310 КОНЦЕВОЙ



ФАСАДНЫЙ КФС 14.06.100...310

Обозначение конвекторов	Теплопроизводительность, Вт			Длина L, мм	Объём воды в конвекторе, л	Масса, кг (справочная)	Коэффициент местного сопротивления ζну		Характеристика сопротивления Sну·10 –, Па/(кг/с)²		Цена, руб.
	95/85/20°С ΔТ = 70°С	90/70/20°С ΔТ = 60°С	75/65/20°С ΔТ = 50°С				концевых	проходных	концевых	проходных	проходных
КФС 14.06.100	522	427	337	1000	0,25	5,29	-	2,5	-	3,41	**13 942**
КФС 14.06.110	580	475	375	1100	0,28	5,92	-	2,6	-	3,55	**14 640**
КФС 14.06.120	635	520	410	1200	0,31	6,55	-	2,7	-	3,69	**15 372**
КФС 14.06.130	693	567	447	1300	0,35	7,18	-	2,8	-	3,83	**16 141**
КФС 14.06.140	751	615	485	1400	0,38	7,81	-	2,9	-	3,97	**16 946**
КФС 14.06.150	806	660	520	1500	0,41	8,45	-	3	-	4,11	**17 794**
КФС 14.06.160	864	707	558	1600	0,45	9,08	-	3,1	-	4,25	**18 683**
КФС 14.06.170	922	755	595	1700	0,48	9,70	-	3,2	-	4,39	**19 619**
КФС 14.06.180	977	800	631	1800	0,51	10,34	-	3,3	-	4,53	**20 599**
КФС 14.06.190	1 035	847	668	1900	0,55	10,97	-	3,4	-	4,67	**21 422**
КФС 14.06.200	1 069	875	690	2000	0,58	11,60	-	3,5	-	4,81	**22 495**
КФС 14.06.210	1 122	918	724	2100	0,61	12,24	-	3,6	-	4,95	**23 618**
КФС 14.06.220	1 790	965	761	2200	0,65	12,87	-	3,7	-	5,09	**24 799**
КФС 14.06.230	1 236	1 012	798	2300	0,68	13,50	-	3,8	-	5,23	**26 039**
КФС 14.06.240	1 293	1 058	835	2400	0,71	14,13	-	3,9	-	5,37	**27 341**
КФС 14.06.250	1 351	1 106	872	2500	0,74	14,76	-	4	-	5,51	**28 710**
КФС 14.06.260	1 409	1 153	910	2600	0,78	15,39	-	4,2	-	5,65	**30 144**

Обозначение конвекторов	Теплопроизводительность, Вт			Длина L, мм	Объём воды в конвекторе, л	Масса, кг (справочная)	Коэффициент местного сопротивления ζну		Характеристика сопротивления Sну·10 –, Па/(кг/с)²		Цена, руб.	
	95/85/20°С ΔТ = 70°С	90/70/20°С ΔТ = 60°С	75/65/20°С ΔТ = 50°С				концевых	проходных	концевых	проходных	концевых	проходных
КФ (КФП) 11.06.100	552	452	356	1000	0,27	4,54	9	6,2	12,26	8,45	**13278**	**16109**
КФ (КФП) 11.06.110	604	494	390	1100	0,31	5,00	9,8	7	13,27	9,47	**13943**	**16773**
КФ (КФП) 11.06.120	660	540	426	1200	0,34	5,46	10,5	7,7	14,28	10,48	**14640**	**17470**
КФ (КФП) 11.06.130	715	585	462	1300	0,37	5,93	11,3	8,5	15,3	11,5	**15372**	**18203**
КФ (КФП) 11.06.140	767	628	495	1400	0,41	6,40	12	9,2	16,31	12,51	**16139**	**18970**
КФ (КФП) 11.06.150	823	674	531	1500	0,44	6,86	12,8	10	17,32	13,52	**16946**	**19777**
КФ (КФП) 11.06.160	878	719	567	1600	0,47	7,33	13,5	10,7	18,34	14,54	**17793**	**20624**
КФ (КФП) 11.06.170	930	761	601	1700	0,50	7,79	14,2	11,5	19,35	15,55	**18684**	**21515**
КФ (КФП) 11.06.180	986	807	637	1800	0,54	8,26	15	12,2	20,37	16,56	**19618**	**22448**
КФ (КФП) 11.06.190	1 018	833	657	1900	0,57	8,72	15,7	12,9	21,38	17,58	**20402**	**23232**
КФ (КФП) 11.06.200	1 069	875	690	2000	0,60	9,19	16,5	13,7	22,39	18,59	**21424**	**24254**
КФ (КФП) 11.06.210	1 123	919	725	2100	0,64	9,65	17,2	14,4	23,41	19,61	**22493**	**25324**
КФ (КФП) 11.06.220	1 177	963	760	2200	0,67	10,12	18	15,2	24,42	20,62	**23618**	**26449**
КФ (КФП) 11.06.230	1 231	1 007	795	2300	0,70	10,58	18,7	15,9	25,43	21,63	**24800**	**27630**
КФ (КФП) 11.06.240	1 287	1 053	831	2400	0,74	11,05	19,5	16,7	26,45	22,65	**26039**	**28870**
КФ (КФП) 11.06.250	1 342	1 098	867	2500	0,77	11,52	20,2	17,4	27,46	23,66	**27342**	**30173**
КФ (КФП) 11.06.260	1 429	1 170	923	2600	0,80	11,98	21	18,2	28,48	24,68	**28709**	**31539**

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРИИ:
ПЛИНТУСНЫЙ КОНВЕКТОР




Плинтусный конвектор разработан для установки вдоль стен по всему периметру помещения.

Благодаря компактным размерам конвектора прогретыми оказываются даже самые труднодоступные места в помещении. Отличительной особенностью данного прибора являются его компактные размеры – глубина конвектора составляет всего 36 мм, а высота 145 мм.


Конструкция плинтусного конвектора представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, присоединительных патрубков с внутренней резьбой, а также основание с кронштейнами, кожух и воздухоспускной клапан.

Плинтусный конвектор выпускается в концевом и проходном исполнениях, с боковым расположением присоединительных патрубков.


Обозначение конвекторов	Номинальный тепловой поток Qну при 95/85/20°С, Вт	Размеры, мм			Базовая цена с НДС, руб.
		глубина, В	высота, Н	длина L	
ПЛК 04.14.060	90	37	145	600	**8 724**
ПЛК 04.14.070	132			700	**9 302**
ПЛК 04.14.080	170			800	**10 222**
ПЛК 04.14.090	211			900	**10 775**
ПЛК 04.14.100	253			1000	**11 003**
ПЛК 04.14.110	291			1100	**11 817**
ПЛК 04.14.120	333			1200	**12 630**
ПЛК 04.14.130	370			1300	**13 444**
ПЛК 04.14.140	412			1400	**14 258**
ПЛК 04.14.150	450			1500	**14 828**
ПЛК 04.14.160	492			1600	**15 625**
ПЛК 04.14.170	530			1700	**16 423**
ПЛК 04.14.180	571			1800	**17 220**
ПЛК 04.14.190	609			1900	**16 781**
ПЛК 04.14.200	651			2000	**17 513**
ПЛК 04.14.210	689			2100	**18 245**
ПЛК 04.14.220	730			2200	**18 978**
ПЛК 04.14.230	768			2300	**19 336**
ПЛК 04.14.240	810			2400	**19 661**
ПЛК 04.14.250	848			2500	**19 954**
ПЛК 04.14.260	889			2600	**20 638**
ПЛК 04.14.270	927			2700	**21 321**
ПЛК 04.14.280	969			2800	**22 005**
ПЛК 04.14.290	1007			2900	**22 688**
ПЛК 04.14.300	1048			3000	**23 372**



ПЛИНТУСНЫЙ ПЛК 04.14.060...310



ПЛИНТУСНЫЙ ПЛК 04.14.310...620 СОЕДИНЕНИЕ СЕКЦИЙ



ПЛИНТУСНЫЙ ПЛКП 04.14.060...310

Стандартные цвета: RAL 9005, RAL 9016.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРИИ:
ПОДОКОННЫЙ КОНВЕКТОР



Подоконный конвектор Гольфстрим КВП 12В предназначен для установки в оконный проём с подоконным пространством глубиной от 290 мм, как в сухих помещениях, так и в помещениях с повышенной влажностью. Как и внутрипольные конвекторы, эти отопительные приборы призваны обеспечить надежную защиту от проникновения холода в обогреваемые помещения, запотевания или промерзания стекол, а также от сквозняков и образования конденсата.

Их главной отличительной особенностью являются компактные габариты – они должны встраиваться в подоконные пространства, поэтому не должны занимать излишне много места.

Приборы изготавливаются с принудительным прогоном воздуха через нагревательный элемент. В конструкции конвекторов применяются бесшумные тангенциальные вентиляторы с безопасным напряжением питания 12В, которые позволяют обеспечить максимальную производительность и оптимальный воздухообмен.


Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной циркуляцией воды и могут быть установлены как в однотрубную, так и в двухтрубную систему.

Приборы поставляются в готовом виде с подоконной плитой из различных материалов и оттенков.

Единственная, видимая часть конструкции – элегантные декоративные решётки для забора и выпуска воздуха, которые могут быть выполнены из анодированного алюминия различных оттенков или из натурального дерева различных пород.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130°С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см²).
- Электропитание конвекторов осуществляется от стабилизированного (импульсного) источника питания =12 В.
- Уровень шума вентиляторов 15...39 dB (в зависимости от скорости вращения вентилятора и длины конвектора).
- Установка и эксплуатация приборов с электрическими компонентами регулируется действующими строительными нормами и правилами.



КВП12 27.09

КВП 12В	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт												Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Цена конвектора с деревянной подоконной доской из дуба, бука
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора				ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора				ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора					
		0	35% (3В)	60% (5В)	max (10В)	0	35% (3В)	60% (5В)	max (10В)	0	35% (3В)	60% (5В)	max (10В)		
27.09.080	800	251	362	649	1096	209	316	559	938	169	270	468	780	3,1	**59 239**
27.09.090	900	299	410	697	1144	249	358	600	978	201	305	503	814	6,5	**62 097**
27.09.100	1000	348	516	951	1628	290	451	819	1393	234	385	686	1158	6,4	**64 709**
27.09.110	1100	395	563	998	1676	329	493	860	1434	266	420	721	1192	6,2	**66 053**
27.09.120	1200	443	638	1142	1928	369	558	984	1650	298	476	825	1372	6,2	**69 073**
27.09.130	1300	492	687	1191	1977	410	601	1026	1691	331	512	860	1406	9,6	**82 639**
27.09.140	1400	540	762	1336	2230	450	666	1150	1907	363	568	964	1586	9,5	**87 835**
27.09.150	1500	587	809	1383	2277	489	707	1191	1948	395	603	998	1620	9,4	**88 569**
27.09.160	1600	636	915	1637	2761	530	800	1410	2363	428	683	1182	1965	12,7	**91 408**

Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005.

Дополнительное оборудование для управления вентиляторами см. на стр.281





МАГНУС, МАГНУС-В

ДИЗАЙН-КОНВЕКТОРЫ **МАГНУС, МАГНУС-В**



Конвектор «Магнус» – медно-алюминиевый дизайн-конвектор настенного исполнения, как с естественной, так и принудительной конвекцией. Вертикальная конструкция дизайн-конвектора позволяет устанавливать его в межоконных пространствах и узких проемах.

Конструкция дизайн-конвектора представляет собой стойкий к коррозии многокаскадный теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, присоединительных патрубков с внутренней резьбой, соединенный последовательно по высоте прибора. Между каждым теплообменником располагаются отсекающие пластины, располагающиеся на разных уровнях, и отводящие теплые конвективные потоки через воздуховыпускную решетку в установочном корпусе в сторону (вправо или влево, в зависимости от подключения прибора) и вверх. Для забора воздуха имеется решетка, расположенная на боковой стороне установочного корпуса.

Также в конструкцию дизайн-конвектора входят установочный корпус, отсечная планка и декоративная лицевая панель.

Корпусные детали конвектора изготавливаются из оцинкованной стали и окрашиваются порошковой эпоксидно-полиэфирной краской.

Дизайн лицевой панели может быть выполнен под конкретные пожелания заказчика. Декоративная лицевая панель прибора съемная, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним.

Вариант дизайна лицевой панели следует указывать при заказе.


Дизайн-конвектор выпускается в концевом исполнении, с нижним (донным) расположением присоединительных патрубков. Дополнительно может комплектоваться встроенным термостатическим клапаном с термоэлементом для двухтрубных систем отопления.

Стандартные цвета: RAL 9006, RAL 9016, RAL 9005, RAL 1013, RAL 9005, RAL 7024, RAL "Звёздное небо" . Возможна окраска панели в любой цвет по шкале RAL, нанесение шпона под камень и т.д., что позволяет придать конвектору уникальный дизайн и превратить его в элемент декора для интерьера в любом стиле.


Дизайн-конвектор Магнус-В комплектуется блоком осевых вентиляторов с пониженным уровнем шума напряжением питания 12В, что позволяет увеличить его мощность в 2,5 раза.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Межосевое расстояние подключения: 50 мм
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа
- Испытательное давление: 2,4 МПа
- Температура теплоносителя:130°С
- Настенный вариант крепления
- Донное подключение – резьба G1/2", внутренняя
- Возможно исполнение прибора с термостатическим клапаном




ДМК 22-415...420



ДМК 12 22-415...420



ДМК 21 415...420 SLIM



ДМК 21 415...420 T2 SLIM

Тип	H, мм	L, мм	B, мм	Теплопроизводительность Qну, Вт при 95/85/20°С		Цена, руб	
				С естеств. конвекций	С принудит. конвекцией	С естеств. конвекций	С принудит. конвекцией
ДМК 415	1550	450	114	1329	2050	**50 922**	**83 973**
ДМК 418	1850			1380	2050	**51 998**	**85 660**
ДМК 420	2050			1810	2562	**61 544**	**102 510**
ДМК 21 415 (Slim)	1550	450	64	670		**43 284**	
ДМК 21 418 (Slim)	1850			745		**44 199**	
ДМК 21 420 (Slim)	2050			924		**52 312**	

Варианты терморегулирующей арматуры и дополнительное оборудование для управления вентиляторами см. на стр.287.


НОВОТЕРМ, НОВОТЕРМ ЛАЙТ






СТАЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ **НОВОТЕРМ**





СКД 204...225 Л




СКН 204...225 П

Конвектор «Новотерм» – стальной конвектор настенного и напольного исполнения. Конструкция конвектора «Новотерм» представляет собой теплообменник, состоящий из толстостенной бесшовной калиброванной стальной трубы и стальных пластин оребрения и кожух из оцинкованной стали, окрашенный методом порошкового напыления.


В напольном исполнении прибор может комплектоваться регулируемыми опорами для точной настройки прибора по высоте. Также возможна комплектация прибора соединительными муфтами для перехода в узлах подключения с наружной резьбы на внутреннюю.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Межосевое расстояние для бокового подключения – (80 мм для Н =162 мм, 80, 300 мм для Н =382 мм)
- Межосевое расстояние для нижнего подключения – 50 мм
- Избыточное давление в системе до 1.6 МПа
- Испытательное давление 2.4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130° С
- Настенный и напольный варианты крепления
- Концевое исполнение
- Боковое, донное подключение -резьба G1/2" наружная (по умолчанию) или G 1/2" внутренняя (с муфтами 1/2 нар./внутр.)
- Приборы высотой Н= 382 мм укомплектованы воздухоотводчиком (кроме конвекторов с межосевым расстоянием 300 мм).




СКН 404...425 L С МЕЖОСЕВЫМ 300




СКН 404...425 Т1 П




СКН 404...425Т2 П




СКНН 404...425 П




СКНП 404...425 П 300 80



СКО 204...225



СКО 204...225 Т1



СКОН 404....425 Т2

L, мм.	Тип	H=162 мм																
		Qну, (ΔТ = 70) Вт.	Qну, (ΔТ = 60) Вт.	Qну, (ΔТ = 50) Вт.	настенный		Qну, (ΔТ = 70) Вт.	Qну, (ΔТ = 60) Вт.	Qну, (ΔТ = 50) Вт.	напольный		Qну, (ΔТ = 70) Вт.	Qну, (ΔТ = 60) Вт.	Qну, (ΔТ = 50) Вт.	настенный		напольный	
					боковое	донное				боковое	донное				боковое	донное	боковое	донное
					СКН*	СКНН*				СКО*	СКОН*				СКНД	СКНДН*	СКД*	СКДН*
					B=77мм					B=77мм					B=157 мм			
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.			
400	204	210	175	140	**3 664**	**6 316**	214	178	143	**4 300**	**6 952**	351	292	234	**7 472**	**10 124**	**7 725**	**10 377**
500	205	304	253	203	**4 170**	**6 822**	310	258	207	**4 812**	**7 464**	504	419	337	**8 472**	**11 124**	**8 725**	**11 377**
600	206	390	324	260	**4 693**	**7 345**	398	331	266	**5 302**	**7 954**	657	546	439	**9 422**	**12 074**	**9 675**	**12 327**
700	207	475	395	317	**5 219**	**7 871**	485	403	324	**5 795**	**8 447**	809	672	540	**10 380**	**13 032**	**10 633**	**13 285**
800	208	561	466	375	**5 710**	**8 362**	572	476	382	**6 292**	**8 944**	962	800	642	**11 343**	**13 995**	**11 596**	**14 248**
900	209	646	537	431	**6 220**	**8 872**	659	548	440	**6 810**	**9 461**	1 114	926	744	**12 348**	**15 000**	**12 601**	**15 253**
1000	210	730	607	487	**6 795**	**9 447**	745	619	497	**7 312**	**9 964**	1 268	1 054	847	**13 322**	**15 974**	**13 575**	**16 227**
1100	211	817	679	546	**7 248**	**9 900**	833	693	557	**7 813**	**10 465**	1 421	1 181	949	**14 296**	**16 948**	**14 549**	**17 201**
1200	212	903	751	603	**7 748**	**10 400**	921	766	615	**8 320**	**10 972**	1 575	1 309	1 052	**15 283**	**17 935**	**15 536**	**18 188**
1300	213	988	821	660	**8 305**	**10 957**	1 008	838	673	**8 960**	**11 612**	1 726	1 435	1 153	**16 435**	**19 087**	**16 688**	**19 340**
1400	214	1 074	893	717	**8 812**	**11 464**	1 095	910	732	**9 467**	**12 119**	1 877	1 560	1 253	**17 413**	**20 064**	**17 666**	**20 317**
1500	215	1 159	963	774	**9 317**	**11 969**	1 182	983	789	**9 984**	**12 636**	2 029	1 686	1 355	**18 416**	**21 068**	**18 669**	**21 321**
1600	216	1 255	1 043	838	**9 851**	**12 503**	1 280	1 064	855	**10 532**	**13 184**	2 199	1 828	1 468	**19 473**	**22 124**	**19 726**	**22 378**
1700	217	1 300	1 080	868	**11 832**	**14 484**	1 326	1 102	886	**12 668**	**15 320**	2 270	1 887	1 516	**21 600**	**24 252**	**21 980**	**24 632**
1800	218	1 357	1 128	906	**12 369**	**15 021**	1 384	1 150	924	**13 211**	**15 863**	2 379	1 977	1 589	**22 612**	**25 264**	**22 991**	**25 643**
1900	219	1 445	1 201	965	**12 954**	**15 606**	1 474	1 225	984	**13 802**	**16 454**	2 532	2 104	1 691	**23 751**	**26 403**	**24 131**	**26 783**
2000	220	1 532	1 273	1 023	**13 497**	**16 149**	1 563	1 299	1 044	**14 353**	**17 005**	2 685	2 232	1 793	**24 773**	**27 424**	**25 152**	**27 804**
2100	221	1 618	1 345	1 081	**14 034**	**16 686**	1 650	1 372	1 102	**14 896**	**17 548**	2 837	2 358	1 895	**25 757**	**28 409**	**26 136**	**28 788**
2200	222	1 706	1 418	1 139	**14 585**	**17 237**	1 740	1 446	1 162	**15 456**	**18 108**	2 990	2 485	1 997	**26 796**	**29 448**	**27 176**	**29 828**
2300	223	1 793	1 490	1 197	**15 150**	**17 802**	1 829	1 520	1 221	**16 029**	**18 681**	3 142	2 611	2 098	**27 891**	**30 543**	**28 271**	**30 923**
2400	224	1 880	1 563	1 255	**15 716**	**18 368**	1 918	1 594	1 281	**16 603**	**19 255**	3 292	2 736	2 198	**28 957**	**31 609**	**29 337**	**31 989**
2500	225	1 968	1 636	1 314	**16 273**	**18 925**	2 007	1 668	1 341	**17 169**	**19 821**	3 448	2 866	2 303	**29 977**	**32 629**	**30 357**	**33 009**

L, мм.	Тип	H=382 мм																
		Qну, (ΔТ = 70) Вт.	Qну, (ΔТ = 60) Вт.	Qну, (ΔТ = 50) Вт.	настенный		Qну, (ΔТ = 70) Вт.	Qну, (ΔТ = 60) Вт.	Qну, (ΔТ = 50) Вт.	напольный		Qну, (ΔТ = 70) Вт.	Qну, (ΔТ = 60) Вт.	Qну, (ΔТ = 50) Вт.	настенный		напольный	
					боковое	донное				боковое	донное				боковое	донное	боковое	донное
					СКН*	СКНН*				СКО*	СКОН*				СКНД	СКНДН*	СКД*	СКДН*
					B=77мм					B=77мм					B=157 мм			
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.			
400	404	346	288	231	**8 801**	**11 224**	353	293	236	**9 200**	**11 623**	623	518	416	**14 923**	**17 345**	**15 184**	**17 606**
500	405	497	413	332	**9 689**	**12 111**	507	421	339	**10 255**	**12 678**	895	744	598	**16 888**	**19 310**	**17 149**	**19 571**
600	406	647	538	432	**10 687**	**13 110**	660	548	441	**11 264**	**13 686**	1 165	968	778	**18 761**	**21 183**	**19 022**	**21 444**
700	407	797	662	532	**11 671**	**14 094**	813	676	543	**12 286**	**14 708**	1 435	1 193	958	**20 657**	**23 080**	**20 919**	**23 341**
800	408	948	788	633	**12 656**	**15 079**	967	804	646	**13 302**	**15 725**	1 706	1 418	1 139	**22 544**	**24 967**	**22 805**	**25 228**
900	409	1 099	913	734	**13 682**	**16 104**	1 121	932	749	**14 365**	**16 788**	1 978	1 644	1 321	**24 519**	**26 941**	**24 780**	**27 203**
1000	410	1 250	1 039	835	**14 671**	**17 093**	1 275	1 060	851	**15 397**	**17 819**	2 250	1 870	1 503	**26 436**	**28 858**	**26 697**	**29 120**
1100	411	1 400	1 164	935	**15 670**	**18 093**	1 428	1 187	954	**16 427**	**18 850**	2 520	2 094	1 683	**28 342**	**30 765**	**28 603**	**31 026**
1200	412	1 552	1 290	1 036	**16 677**	**19 099**	1 583	1 316	1 057	**17 465**	**19 888**	2 794	2 322	1 866	**30 256**	**32 678**	**30 517**	**32 939**
1300	413	1 702	1 415	1 137	**17 832**	**20 254**	1 736	1 443	1 159	**18 653**	**21 076**	3 064	2 547	2 046	**32 295**	**34 718**	**32 557**	**34 979**
1400	414	1 851	1 538	1 236	**18 858**	**21 280**	1 888	1 569	1 261	**19 716**	**22 138**	3 332	2 769	2 225	**34 252**	**36 675**	**34 513**	**36 936**
1500	415	2 000	1 662	1 336	**19 877**	**22 300**	2 040	1 695	1 362	**20 773**	**23 195**	3 600	2 992	2 404	**36 195**	**38 617**	**36 456**	**38 879**
1600	416	2 168	1 802	1 448	**20 973**	**23 396**	2 211	1 838	1 477	**21 883**	**24 305**	3 902	3 243	2 606	**38 232**	**40 655**	**38 493**	**40 916**
1700	417	2 238	1 860	1 495	**22 765**	**25 187**	2 283	1 897	1 524	**22 938**	**25 360**							
1800	418	2 345	1 949	1 566	**23 809**	**26 232**	2 392	1 988	1 597	**23 993**	**26 415**							
1900	419	2 496	2 074	1 667	**24 954**	**27 376**	2 546	2 116	1 700	**25 048**	**27 470**							
2000	420	2 647	2 200	1 768	**26 000**	**28 422**	2 700	2 244	1 803	**26 103**	**28 525**							
2100	421	2 797	2 325	1 868	**27 027**	**29 449**	2 853	2 371	1 905	**27 158**	**29 580**							
2200	422	2 948	2 450	1 969	**28 071**	**30 494**	3 007	2 499	2 008	**28 213**	**30 635**							
2300	423	3 098	2 575	2 069	**29 133**	**31 555**	3 160	2 627	2 110	**29 267**	**31 690**							
2400	424	3 249	2 700	2 169	**30 185**	**32 608**	3 314	2 754	2 213	**30 322**	**32 745**							
2500	425	3 400	2 826	2 271	**31 212**	**33 634**	3 468	2 882	2 316	**31 377**	**33 800**							

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 9005.


Варианты терморегулирующей арматуры см. на стр.287.

Подключение: СКН, СКО, СКД - боковое (концевое), СКНН, СКОН, СКДН - нижнее.


НОВОТЕРМ ЛАЙТ

Конструкция конвектора «Новотерм Лайт» представляет собой теплообменник, состоящий из толстостенной бесшовной калиброванной стальной трубы и стальных пластин оребрения, окрашенный методом порошкового напыления. В отличие от серии «Новотерм», в серии «Новотерм Лайт» отсутствуют верхняя решетка и две боковины.


Конвектор предназначен для установки в хозяйственных и вспомогательных помещениях. В напольном исполнении прибор может комплектоваться регулируемыми опорами для точной настройки прибора по высоте. Также возможна комплектация прибора соединительными муфтами для перехода в узлах подключения с наружной резьбы на внутреннюю.




СКН 404...416 L 300 П



СКН204...225 L П (ЛАЙТ)



СКО 204...225 L (ЛАЙТ)



СКО 404...416 L 300 П

L, мм.	Типоразмер	H=162 мм, B= 75 мм				
		Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	настенный боковое СКН	напольный боковое СКО
					Цена, руб.	
400	204L	210	175	140	3 064	3 595
500	205L	304	253	203	3 532	4 068
600	206L	390	324	260	4 018	4 520
700	207L	475	395	317	4 506	4 974
800	208L	561	466	375	4 959	5 432
900	209L	646	537	431	5 432	5 911
1000	210L	730	607	487	5 968	6 374
1100	211L	817	679	546	6 384	6 835
1200	212L	903	751	603	6 846	7 303
1300	213L	988	821	660	7 365	7 903
1400	214L	1 074	893	717	7 835	8 370
1500	215L	1 159	963	774	8 302	8 848
1600	216L	1 255	1 043	838	8 798	9 355
1700	217L	1 300	1 080	868	10 554	11 230
1800	218L	1 357	1 128	906	11 053	11 733
1900	219L	1 445	1 201	965	11 599	12 284
2000	220L	1 532	1 273	1 023	12 104	12 794
2100	221L	1 618	1 345	1 081	12 602	13 297
2200	222L	1 706	1 418	1 139	13 115	13 815
2300	223L	1 793	1 490	1 197	13 642	14 346
2400	224L	1 880	1 563	1 255	14 169	14 879
2500	225L	1 968	1 636	1 314	14 687	15 403

Типоразмер	H=382 мм, B= 75 мм				
	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	настенный боковое СКН	напольный боковое СКО
				Цена, руб.	
404L	346	288	231	7 609	7 872
405L	497	413	332	8 435	8 825
406L	647	538	432	9 363	9 731
407L	797	662	532	10 277	10 650
408L	948	788	633	11 191	11 564
409L	1 099	913	734	12 146	12 524
410L	1 250	1 039	835	13 064	13 452
411L	1 400	1 164	935	13 992	14 379
412L	1 552	1 290	1 036	14 927	15 313
413L	1 702	1 415	1 137	16 010	16 397
414L	1 851	1 538	1 236	16 964	17 355
415L	2 000	1 662	1 336	17 912	18 307
416L	2 168	1 802	1 448	18 928	19 313

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 9005.
Варианты терморегулирующей арматуры см. на стр.287.



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОТОПЛЕНИЕ



ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ **ЭКОТЕРМ ПРО**



Излучающие потолочные панели Экотерм Про используются для отопления/охлаждения зданий и сооружений большой площади – производственных и монтажных цехов, складов, автоцентров, спортивных залов, супермаркетов и т.п.

Панели устанавливаются в помещения рекомендованной высотой от 2,5 метров и используют естественный принцип лучистого теплообмена, обеспечивая равномерное распределение температуры во всем помещении.

Корпус излучающих потолочных панелей изготавливается из оцинкованной листовой стали и окрашивается порошковой краской. В корпус запрессованы 4 оцинкованные стальные трубы, покрытые сверху слоем теплоизоляции.


Панели представляют собой модули шириной 307 мм и длиной от 1 до 7 м с шагом 1 м. В зависимости от потребности модули могут соединяться параллельно или последовательно друг с другом. В ширину возможно соединение не более 4 панелей.


Последовательно панели могут быть соединены в конструкцию требуемой длины. Места соединений могут закрываться декоративными крышками. Крепление потолочных панелей лучистого отопления к потолку осуществляется как при помощи встроенных осей подвеса, так и с использованием кронштейнов. Последний вариант крепления предназначен для закрепления нескольких параллельно расположенных модулей с использованием двух точек подвеса.

Параметры потолочных излучающих панелей, а также дополнительного оборудования и комплектующих для заказа определяется проектом.


Стандартный цвет: RAL 9003

Цена предоставляется по запросу.






ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ



ЧЕРТЕЖ ВИД СВЕРХУ



ЧЕРТЕЖ ВИД СПЕРЕДИ

Δt	Мощность, Вт/м	Ширина, мм	Мощность при длине потолочной панели						
			1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000
80	388	307	388	775	1163	1550	1938	2325	2713
78	377	307	377	754	1131	1507	1884	2261	2638
76	366	307	366	732	1099	1465	1831	2197	2564
74	356	307	356	711	1067	1422	1778	2134	2489
72	345	307	345	690	1035	1380	1725	2070	2415
70	335	307	335	669	1004	1338	1673	2007	2342
68	324	307	324	648	972	1296	1620	1944	2268
66	313	307	313	627	940	1254	1567	1881	2194
64	303	307	303	606	909	1212	1515	1818	2121
62	293	307	293	585	878	1171	1463	1756	2048
60	282	307	282	564	847	1129	1411	1693	1976
58	272	307	272	544	816	1088	1359	1631	1903
56	262	307	262	523	785	1046	1308	1569	1831
55	256	307	256	513	769	1026	1282	1539	1795
54	251	307	251	503	754	1005	1257	1508	1759
52	241	307	241	482	723	964	1205	1446	1687
50	231	307	231	462	693	923	1154	1385	1616
48	221	307	221	441	662	883	1104	1324	1545
46	211	307	211	421	632	842	1053	1264	1474
44	201	307	201	401	602	802	1003	1203	1404
42	191	307	191	381	572	762	953	1143	1334
40	181	307	181	361	542	722	903	1083	1264
38	171	307	171	341	512	682	853	1024	1194
36	161	307	161	321	482	643	804	964	1125
34	151	307	151	302	453	604	755	906	1057
32	141	307	141	282	424	565	706	847	988
30	131	307	131	263	394	526	657	789	920
28	122	307	122	244	366	487	609	731	853
26	112	307	112	225	337	449	562	674	786
24	103	307	103	206	308	411	514	617	720
22	93	307	93	187	280	374	467	561	654
20	84	307	84	168	252	336	421	505	589
19	79	307	79	159	238	318	397	477	556
18	75	307	75	150	225	300	374	449	524
17	70	307	70	141	211	281	352	422	492
16	66	307	66	132	197	263	329	395	460
15	61	307	61	123	184	245	306	368	429
14	57	307	57	114	170	227	284	341	397
13	52	307	52	105	157	209	262	314	366
12	48	307	48	96	144	192	240	287	335
11	44	307	44	87	131	174	218	261	305
10	39	307	39	78	118	157	196	235	274
9	35	307	35	70	105	140	174	209	244
8	31	307	31	61	92	123	153	184	214
7	26	307	26	53	79	106	132	159	185
6	22	307	22	45	67	89	112	134	156
5	18	307	18	37	55	73	91	110	128

Δt	Мощность, Вт/м	Ширина, мм	Мощность при длине потолочной панели						
			1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000
80	775	660	775	1550	2325	3100	3875	4650	5425
78	754	660	754	1507	2261	3015	3769	4522	5276
76	732	660	732	1465	2197	2930	3662	4395	5127
74	711	660	711	1422	2134	2845	3556	4267	4979
72	690	660	690	1380	2070	2760	3450	4141	4831
70	669	660	669	1338	2007	2676	3345	4014	4683
68	648	660	648	1296	1944	2592	3240	3888	4536
66	627	660	627	1254	1881	2508	3135	3762	4389
64	606	660	606	1212	1818	2424	3030	3637	4243
62	585	660	585	1171	1756	2341	2926	3512	4097
60	564	660	564	1129	1693	2258	2822	3387	3951
58	544	660	544	1088	1631	2175	2719	3263	3806
56	523	660	523	1046	1569	2093	2616	3139	3662
55	513	660	513	1026	1539	2051	2564	3077	3590
54	503	660	503	1005	1508	2010	2513	3016	3518
52	482	660	482	964	1446	1929	2411	2893	3375
50	462	660	462	923	1385	1847	2309	2770	3232
48	441	660	441	883	1324	1766	2207	2649	3090
46	421	660	421	842	1264	1685	2106	2527	2948
44	401	660	401	802	1203	1604	2005	2406	2807
42	381	660	381	762	1143	1524	1905	2286	2667
40	361	660	361	722	1083	1444	1805	2166	2528
38	341	660	341	682	1024	1365	1706	2047	2389
36	321	660	321	643	964	1286	1607	1929	2250
34	302	660	302	604	906	1207	1509	1811	2113
32	282	660	282	565	847	1129	1412	1694	1977
30	263	660	263	526	789	1052	1315	1578	1841
28	244	660	244	487	731	975	1219	1462	1706
26	225	660	225	449	674	898	1123	1348	1572
24	206	660	206	411	617	823	1028	1234	1440
22	187	660	187	374	561	747	934	1121	1308
20	168	660	168	336	505	673	841	1009	1178
19	159	660	159	318	477	636	795	954	1113
18	150	660	150	300	449	599	749	899	1048
17	141	660	141	281	422	563	703	844	984
16	132	660	132	263	395	526	658	789	921
15	123	660	123	245	368	490	613	735	858
14	114	660	114	227	341	454	568	681	795
13	105	660	105	209	314	419	523	628	732
12	96	660	96	192	287	383	479	575	671
11	87	660	87	174	261	348	435	522	609
10	78	660	78	157	235	313	392	470	549
9	70	660	70	140	209	279	349	419	488
8	61	660	61	123	184	245	306	368	429
7	53	660	53	106	159	212	264	317	370
6	45	660	45	89	134	179	223	268	312
5	37	660	37	73	110	146	183	219	256

ЭКОТЕРМ ПРО

Δt	Мощность, Вт/м	Ширина, мм	Мощность при длине потолочной панели						
			1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000
80	1163	1020	1163	2325	3488	4650	5813	6976	8138
78	1131	1020	1131	2261	3392	4522	5653	6784	7914
76	1099	1020	1099	2197	3296	4395	5493	6592	7691
74	1067	1020	1067	2134	3201	4267	5334	6401	7468
72	1035	1020	1035	2070	3105	4141	5176	6211	7246
70	1004	1020	1004	2007	3011	4014	5018	6021	7025
68	972	1020	972	1944	2916	3888	4860	5832	6804
66	940	1020	940	1881	2821	3762	4702	5643	6583
64	909	1020	909	1818	2727	3637	4546	5455	6364
62	878	1020	878	1756	2634	3512	4389	5267	6145
60	847	1020	847	1693	2540	3387	4234	5080	5927
58	816	1020	816	1631	2447	3263	4078	4894	5710
56	785	1020	785	1569	2354	3139	3924	4708	5493
55	769	1020	769	1539	2308	3077	3847	4616	5385
54	754	1020	754	1508	2262	3016	3770	4523	5277
52	723	1020	723	1446	2170	2893	3616	4339	5062
50	693	1020	693	1385	2078	2770	3463	4156	4848
48	662	1020	662	1324	1986	2649	3311	3973	4635
46	632	1020	632	1264	1895	2527	3159	3791	4423
44	602	1020	602	1203	1805	2406	3008	3610	4211
42	572	1020	572	1143	1715	2286	2858	3429	4001
40	542	1020	542	1083	1625	2166	2708	3250	3791
38	512	1020	512	1024	1536	2047	2559	3071	3583
36	482	1020	482	964	1447	1929	2411	2893	3376
34	453	1020	453	906	1358	1811	2264	2717	3170
32	424	1020	424	847	1271	1694	2118	2541	2965
30	394	1020	394	789	1183	1578	1972	2367	2761
28	366	1020	366	731	1097	1462	1828	2194	2559
26	337	1020	337	674	1011	1348	1685	2021	2358
24	308	1020	308	617	925	1234	1542	1851	2159
22	280	1020	280	561	841	1121	1401	1682	1962
20	252	1020	252	505	757	1009	1262	1514	1766
19	238	1020	238	477	715	954	1192	1431	1669
18	225	1020	225	449	674	899	1123	1348	1573
17	211	1020	211	422	633	844	1055	1266	1477
16	197	1020	197	395	592	789	987	1184	1381
15	184	1020	184	368	551	735	919	1103	1286
14	170	1020	170	341	511	681	852	1022	1192
13	157	1020	157	314	471	628	785	942	1099
12	144	1020	144	287	431	575	719	862	1006
11	131	1020	131	261	392	522	653	783	914
10	118	1020	118	235	353	470	588	705	823
9	105	1020	105	209	314	419	523	628	733
8	92	1020	92	184	276	368	460	552	643
7	79	1020	79	159	238	317	397	476	555
6	67	1020	67	134	201	268	335	402	469
5	55	1020	55	110	164	219	274	329	383

Δt	Мощность, Вт/м	Ширина, мм	Мощность при длине потолочной панели						
			1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000
80	1550	1980	1550	3100	4650	6200	7751	9301	10851
78	1507	1980	1507	3015	4522	6030	7537	9045	10552
76	1465	1980	1465	2930	4395	5860	7325	8790	10254
74	1422	1980	1422	2845	4267	5690	7112	8535	9957
72	1380	1980	1380	2760	4141	5521	6901	8281	9661
70	1338	1980	1338	2676	4014	5352	6690	8028	9366
68	1296	1980	1296	2592	3888	5184	6480	7776	9072
66	1254	1980	1254	2508	3762	5016	6270	7524	8778
64	1212	1980	1212	2424	3637	4849	6061	7273	8485
62	1171	1980	1171	2341	3512	4682	5853	7023	8194
60	1129	1980	1129	2258	3387	4516	5645	6774	7903
58	1088	1980	1088	2175	3263	4350	5438	6525	7613
56	1046	1980	1046	2093	3139	4185	5232	6278	7324
55	1026	1980	1026	2051	3077	4103	5129	6154	7180
54	1005	1980	1005	2010	3016	4021	5026	6031	7036
52	964	1980	964	1929	2893	3857	4821	5786	6750
50	923	1980	923	1847	2770	3694	4617	5541	6464
48	883	1980	883	1766	2649	3531	4414	5297	6180
46	842	1980	842	1685	2527	3370	4212	5054	5897
44	802	1980	802	1604	2406	3209	4011	4813	5615
42	762	1980	762	1524	2286	3048	3810	4572	5334
40	722	1980	722	1444	2166	2889	3611	4333	5055
38	682	1980	682	1365	2047	2730	3412	4095	4777
36	643	1980	643	1286	1929	2572	3215	3858	4501
34	604	1980	604	1207	1811	2415	3019	3622	4226
32	565	1980	565	1129	1694	2259	2824	3388	3953
30	526	1980	526	1052	1578	2104	2630	3156	3682
28	487	1980	487	975	1462	1950	2437	2925	3412
26	449	1980	449	898	1348	1797	2246	2695	3145
24	411	1980	411	823	1234	1645	2056	2468	2879
22	374	1980	374	747	1121	1495	1868	2242	2616
20	336	1980	336	673	1009	1346	1682	2019	2355
19	318	1980	318	636	954	1272	1590	1908	2226
18	300	1980	300	599	899	1198	1498	1797	2097
17	281	1980	281	563	844	1125	1406	1688	1969
16	263	1980	263	526	789	1052	1315	1579	1842
15	245	1980	245	490	735	980	1225	1470	1715
14	227	1980	227	454	681	908	1135	1363	1590
13	209	1980	209	419	628	837	1046	1256	1465
12	192	1980	192	383	575	766	958	1150	1341
11	174	1980	174	348	522	696	870	1045	1219
10	157	1980	157	313	470	627	784	940	1097
9	140	1980	140	279	419	558	698	837	977
8	123	1980	123	245	368	490	613	735	858
7	106	1980	106	212	317	423	529	635	741
6	89	1980	89	179	268	357	446	536	625
5	73	1980	73	146	219	292	365	438	511

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ **ШТУРМ**



Тепловентиляторы Штурм – экономичные и эффективные приборы для создания оптимального микроклимата в торговых, промышленных и спортивных объектах. Отличаются надёжной конструкцией, инновационной системой крепления теплообменника, исключающей возможность перетирания трубок с теплоносителем и риск преждевременной поломки оборудования, безопасной эксплуатацией, удобством регулирования (направление потоков теплого воздуха можно выбирать с помощью поворотных жалюзи, обеспечивая его поступление на самые отдаленные участки обогреваемого помещения), также предусмотрены системы автоматики для поддержания заданных режимов микроклимата.

В зависимости от конкретных задач могут быть укомплектованы различными малошумными или высокопроизводительными вентиляторами, а также 2-х, 3-х или 4-х рядными теплообменниками.

Корпус и жалюзи прибора изготавливаются из окрашенной оцинкованной стали в едином цветовом исполнении.

Тепловентиляторы Штурм интегрируются в систему отопления промышленных зданий и имеют различные варианты монтажа.

Также, при наличии возможности подключения к источнику холода, доступно изготовление специальной версии тепловентилятора с системой удаления конденсата для работы в режиме охлаждения в летний период.

Водяные тепловентиляторы Штурм не «сжигают» кислород и не сушат воздух. По этой причине их активно используют для создания оптимального микроклимата в теплицах, оранжереях и ботанических садах.


Стандартные цвета: RAL 9005, RAL «Звёздное небо».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная рабочая температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до +130°C
- Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя 16 кгс/см2 (1,6 МПа)
- Испытательное избыточное давление 24 кгс/см2 (2,4 МПа)
- Напряжение питания тепловентилятора 220 В
- Подключение теплообменника – резьба G¾", внутренняя
- Содержание пыли и других примесей в воздухе – не более 100 мг/м3
- При установке в тепловентиляторе термостатического клапана температура и давление теплоносителя не должны превышать допустимые значения для принятой конструкции клапана.
- Установка и эксплуатация приборов с электрическими компонентами регулируется действующими строительными нормами и правилами.

Тип тепловентилятора	Кол. рядов т/о	Размер присоединительных патрубков (вход-выход)	Уровень шума, дБ	Расход воздуха, м3/ч	Длина струи воздуха*, м	Мощность вентилятора, Вт	Сила тока вентилятора, А
ВТВ-161.300	1	¾" – ¾"	38	1450	10,5	85	0,42
ВТВ-162.300	2		31	1330	9,5	85	0,42
ВТВ-201.300	1		43	1540	10,5	85	0,42
ВТВ-202.300	2		41	1470	9,5	85	0,42
ВТВ-201.350	1		45	2450	15	135	0,65
ВТВ-202.350	2		41	2200	14	135	0,65
ВТВ-201.400	1		50	3100	18	180	0,82
ВТВ-202.400	2		48	2650	16,5	180	0,82
ВТВ-241.400	1		50	3500	18	180	0,82
ВТВ-242.400	2		48	3150	16,5	180	0,82
ВТВ-241.450	1		54	4750	22	250	1,15
ВТВ-242.450	2		51	4250	20,5	250	1,15
ВТВ-241.500	1		57	6000	33	380	1,75
ВТВ-242.500	2		57	5050	29	380	1,75
ВТВ-243.500	3		56	4350	26	380	1,75
ВТВ-244.500	4		56	3850	23	380	1,75

** Длина струи указана при горизонтальном расположении жалюзи*



ЭСКИЗ С ГАБАРИТНЫМИ РАЗМЕРАМИ

Тип тепло-вентилятора	Размеры, мм					Цена
	ширина (А)	высотра с кронштейном (Б)	высота корпуса (В)	глубина без кронштейна (Г)	глубина с кронштейном (Д)	
ВТВ-161.300	575	535	430	400	655	**30 373**
ВТВ-162.300	575	535	430	400	655	**39 768**
ВТВ-201.300	675	535	430	400	655	**33 853**
ВТВ-202.300	675	535	430	400	655	**44 543**
ВТВ-201.350	675	635	530	405	655	**36 788**
ВТВ-202.350	675	635	530	405	655	**48 338**
ВТВ-201.400	675	635	530	415	655	**39 768**
ВТВ-202.400	675	635	530	415	655	**51 534**
ВТВ-241.400	775	735	630	415	655	**42 200**
ВТВ-242.400	775	735	630	415	655	**68 335**
ВТВ-241.450	775	735	630	415	655	**48 338**
ВТВ-242.450	775	735	630	415	655	**69 064**
ВТВ-241.500	810	715	610	385	640	**59 260**
ВТВ-242.500	810	715	610	385	640	**74 820**
ВТВ-243.500	810	715	610	385	640	**64 020**
ВТВ-244.500	810	715	610	385	690	**89 165**

Обозначение изделия	Вода – вход/выход (°C)	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 1450 м3/ч																				
BTB-161.300	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	6,34	5,63	4,9	4,16	3,37	7,89	7,19	6,49	5,78	5,08	9,39	8,69	7,99	7,29	6,59	12,13	11,42	10,72	10,02	9,32
	Температура воздуха на выходе, °C	12	15,8	19,6	23,2	26,8	14,9	18,8	22,7	26,5	30,2	17,8	21,7	25,6	29,5	33,3	23	27	31	34,9	38,7
	Расход воды, м3/ч	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
	Вода – вход/выход (°C)			70/50					80/60					90/70					110/90		
	Расход воздуха 1330 м3/ч																				
BTB-162.300	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	13,19	11,92	10,66	9,41	8,17	15,74	14,46	13,2	11,95	10,71	18,25	16,96	15,69	14,44	13,19	23,08	21,77	20,48	19,2	17,94
	Температура воздуха на выходе, °C	27,3	30,1	32,8	35,4	38	32,6	35,5	38,3	40,9	43,6	37,8	40,7	43,6	46,4	49	47,8	50,9	53,8	56,7	59,5
	Расход воды, м3/ч	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	1	1	0,9	0,8	0,8
	Вода – вход/выход (°C)			70/50					80/60					90/70					110/90		
	Расход воздуха 1540 м3/ч																				
BTB-201.300	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	9,58	8,69	7,81	6,93	6,05	11,36	10,47	9,58	8,7	7,83	13,13	12,24	11,35	10,47	9,59	16,58	15,68	14,78	13,89	13
	Температура воздуха на выходе, °C	17,1	20,8	24,4	28	31,5	20,3	24	27,7	31,3	34,8	23,5	27,2	30,9	34,6	38,2	29,6	33,5	37,3	41	44,7
	Расход воды, м3/ч	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
	Вода – вход/выход (°C)			70/50					80/60					90/70					110/90		
	Расход воздуха 1470 м3/ч																				
BTB-202.300	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	17,15	15,56	13,99	12,43	10,89	20,25	18,65	17,07	15,51	13,96	23,32	21,71	20,11	18,54	16,99	29,32	27,67	26,05	24,45	22,87
	Температура воздуха на выходе, °C	32,2	34,7	37,1	39,5	41,7	38	40,6	43,1	45,5	47,8	43,8	46,5	49	51,5	53,9	55,1	57,8	60,5	63,1	65,6
	Расход воды, м3/ч	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	1	1	0,9	0,8	0,7	1,3	1,2	1,2	1,1	1
	Вода – вход/выход (°C)			70/50					80/60					90/70					110/90		
	Расход воздуха 2450 м3/ч																				
BTB-201.350	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	11,52	10,37	9,22	8,06	6,9	13,94	12,79	11,64	10,49	9,35	16,32	15,16	14,01	12,86	11,72	20,84	19,67	18,51	17,35	16,2
	Температура воздуха на выходе, °C	12,9	16,8	20,7	24,5	28,2	15,7	19,6	23,5	27,3	31,2	18,3	22,3	26,2	30,1	34	23,4	27,5	31,5	35,4	39,3
	Расход воды, м3/ч	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7
	Вода – вход/выход (°C)			70/50					80/60					90/70					110/90		
	Расход воздуха 2200 м3/ч																				
BTB-202.350	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	21,71	19,63	17,57	15,52	13,48	25,89	23,79	21,72	19,67	17,64	30	27,89	25,81	23,75	21,71	37,93	35,79	33,67	31,57	29,51
	Температура воздуха на выходе, °C	26,9	29,7	32,5	35,1	37,7	32,1	35	37,8	40,5	43,2	37,1	40,1	43	45,8	48,5	47	50	53	56	58,8
	Расход воды, м3/ч	1	0,9	0,8	0,7	0,6	1,1	1	1	0,9	0,8	1,3	1,2	1,1	1	1	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3

Обозначение изделия	Вода – вход/выход (°C)	70/50					80/60					90/70					110/90				
BTB-201.400	Вода – вход/выход (°C)	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 3100 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	13,17	11,85	10,53	9,22	7,9	15,94	14,62	13,3	11,99	10,69	18,68	17,35	16,03	14,72	13,41	23,86	22,52	21,19	19,87	18,55
	Температура воздуха на выходе, °C	11,6	15,6	19,6	23,5	27,4	14,1	18,1	22,1	26,1	30	16,5	20,5	24,6	28,6	32,5	21	25,2	29,3	33,3	37,4
	Расход воды, м3/ч	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	1,1	1	0,9	0,9	0,8
BTB-202.400	Вода – вход/выход (°C)	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 2650 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	24,22	21,9	19,6	17,31	15,03	28,88	26,55	24,24	21,94	19,67	33,5	31,15	28,82	26,52	24,24	42,38	39,99	37,63	35,29	32,98
	Температура воздуха на выходе, °C	25,2	28,2	31,1	33,9	36,6	30	33,1	36	38,9	41,7	34,8	37,9	41	43,9	46,8	44,1	47,3	50,4	53,5	56,4
	Расход воды, м3/ч	1,1	1	0,9	0,8	0,7	1,3	1,2	1,1	1	0,9	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5
BTB-241.400	Вода – вход/выход (°C)	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 3500 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	16,98	15,28	13,58	11,89	10,18	20,54	18,84	17,15	15,46	13,78	24,03	22,32	20,62	18,94	17,26	30,66	28,94	27,23	25,53	23,84
	Температура воздуха на выходе, °C	13,4	17,3	21,1	24,8	28,6	16,2	20,1	24	27,8	31,6	19	22,9	26,8	30,7	34,5	24,2	28,3	32,2	36,2	40
	Расход воды, м3/ч	0,7	0,7	0,6	0,5	0,4	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	1,1	1	0,9	0,8	0,8	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1
BTB-242.400	Вода – вход/выход (°C)	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 3150 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	32,09	29,05	26,04	23,06	20,08	38,13	35,08	32,05	29,06	26,09	44,1	41,02	37,97	34,96	31,99	55,65	52,52	49,42	46,36	43,35
	Температура воздуха на выходе, °C	28,1	30,8	33,5	36,1	38,7	33,4	36,2	39	41,6	44,2	38,6	41,5	44,3	47,1	49,7	48,7	51,7	54,7	57,5	60,3
	Расход воды, м3/ч	1,4	1,3	1,1	1	0,9	1,7	1,5	1,4	1,3	1,1	1,9	1,8	1,7	1,5	1,4	2,5	2,3	2,2	2	1,9
BTB-241.450	Вода – вход/выход (°C)	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 4750 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	20,22	18,19	16,18	14,16	12,14	24,46	22,44	20,42	18,41	16,41	28,64	26,61	24,58	22,57	20,57	36,58	34,53	32,49	30,46	28,45
	Температура воздуха на выходе, °C	11,7	15,7	19,6	23,6	27,4	14,1	18,2	22,2	26,1	30,1	16,5	20,6	24,7	28,7	32,6	21,1	25,3	29,4	33,4	37,4
	Расход воды, м3/ч	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	1,1	1	0,9	0,8	0,7	1,3	1,2	1,1	1	0,9	1,6	1,5	1,4	1,3	1,3
BTB-242.450	Вода – вход/выход (°C)	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 4250 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	37,85	34,2	30,57	26,95	23,35	45,24	41,56	37,91	34,29	30,71	52,55	48,85	45,18	41,54	37,94	66,59	62,82	59,1	55,41	51,77
	Температура воздуха на выходе, °C	24,5	27,5	30,4	33,3	36,1	29,3	32,4	35,3	38,3	41,1	34	37,2	40,2	43,2	46,1	43,1	46,4	49,5	52,6	55,6
	Расход воды, м3/ч	1,7	1,5	1,3	1,2	1	2	1,8	1,7	1,5	1,4	2,3	2,2	2	1,8	1,7	2,9	2,8	2,6	2,4	2,3

Обозначение изделия	Вода – вход/выход (°C)	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 6000 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
ВТВ-241.500	Мощность нагрева, кВт	22,85	20,57	18,29	16,01	13,73	27,65	25,36	23,08	20,8	18,54	32,39	30,09	27,8	25,52	23,26	41,4	39,08	36,77	34,47	32,19
	Температура воздуха на выходе, °C	10,5	14,6	18,7	22,7	26,7	12,7	16,8	21,0	25,0	29,0	14,9	19,1	23,2	27,3	31,3	19,0	23,3	27,4	31,6	35,7
	Расход воды, м3/ч	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4
	Вода – вход/выход (°C)	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 5050 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
ВТВ-242.500	Мощность нагрева, кВт	42,01	37,95	33,91	29,9	25,89	50,25	46,16	42,11	38,09	34,11	58,4	54,29	50,21	46,17	42,16	74,05	69,87	65,73	61,64	57,6
	Температура воздуха на выходе, °C	22,9	26	29,1	32,1	35	27,4	30,6	33,7	36,7	39,7	31,8	35,1	38,3	41,4	44,4	40,3	43,7	47	50,2	53,3
	Расход воды, м3/ч	1,8	1,7	1,5	1,3	1,1	2,2	2,0	1,9	1,7	1,5	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	3,3	3,1	2,9	2,7	2,5
	Вода – вход/выход (°C)	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 4350 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
ВТВ-243.500	Мощность нагрева, кВт	52,81	47,8	42,85	37,94	33,07	62,66	57,61	52,63	47,71	42,85	72,4	67,3	62,27	57,31	52,43	91,26	86,05	80,92	75,87	70,9
	Температура воздуха на выходе, °C	33,3	35,6	37,9	40,1	42,1	39,5	41,9	44,3	46,5	48,7	45,6	48,1	50,5	52,9	55,1	57,5	60,1	62,7	65,1	67,5
	Расход воды, м3/ч	2,3	2,1	1,9	1,7	1,4	2,8	2,5	2,3	2,1	1,9	3,2	3,0	2,7	2,5	2,3	4,0	3,8	3,6	3,4	3,1
	Вода – вход/выход (°C)	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 3850 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
ВТВ-244.500	Мощность нагрева, кВт	58,73	53,21	47,78	42,42	37,12	69,3	63,74	58,26	52,87	47,57	79,76	74,13	68,59	63,16	57,82	100,8	94,28	88,6	83,04	77,59
	Температура воздуха на выходе, °C	41,8	43,5	45,1	46,7	48,1	49,3	51,1	52,8	54,4	56,0	56,8	58,7	60,4	62,1	63,7	71,3	73,2	75,1	76,9	78,7
	Расход воды, м3/ч	2,6	2,3	2,1	1,9	1,6	3,0	2,8	2,6	2,3	2,1	3,5	3,3	3,0	2,8	2,6	4,4	4,2	3,9	3,7	3,4

Мощность рассчитана при следующих исходных характеристиках: относительная влажность 60 %; электродвигатель вентилятора 4-х полюсной.

Варианты дополнительного оборудования для управления тепловым потоком см. на стр.291.

ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ ОСТРОВНЫЕ



Островные воздушно-тепловые завесы серий Марс и Космо с электрическим источником тепла предназначены для снижения теплопотель и защиты рабочих зон общественных и административных зданий от прямого контакта с наружным воздухом через открытые двери в холодный период времени.

В летнее время завеса может работать в режиме вентилятора (без нагрева), тем самым ограничивая проникновение горячего воздуха внутрь помещения, а также снижая риск попадания внутрь летающих насекомых, грязи, пыли, табачного дыма.

Для данной серии и типа завес рекомендуемая проектная ширина защищаемого проёма должна составлять до 3 метров в зависимости от климатических условий местности.

Тепловые завесы серий Марс и Космо отличаются дизайном корпуса, теплотехнические характеристики совпадают.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Защищает проём, повышая энергетическую эффективность здания и поддерживая комфортный микроклимат за счёт температурного регулирования.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Снижает риск попадания внутрь летающих насекомых, пыли и грязи.
- Препятствует распространению внутрь помещения неприятных запахов (табачного дыма, выхлопных газов и т.д.).
- При редком открывании дверей осушает и обогревает.

Также возможно изготовление по индивидуальным параметрам.

Завесы предназначены для вертикальной установки с одной или с двух сторон от проема, в том числе проема вращающихся дверей.

Подключение к электрической сети может осуществляться как сверху, так и снизу.


Стандартное исполнение - круглый корпус, оцинкованная сталь RAL 7035 (порошковая окраска).

Возможно изготовление воздушной тепловой завесы из глянцевой или матовой нержавеющей стали.


Цена предоставляется по запросу.

Варианты дополнительного оборудования для управления тепловым потоком см. на стр.291

ВОЗДУШНАЯ ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА СЕРИИ КОСМО



ВОЗДУШНАЯ ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА СЕРИИ МАРС



ВОЗДУШАЯ ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА СЕРИИ МАРС

Наименование	Высота, см	Ширина, см	Минимальная мощность, кВт	Максимальная мощность, кВт	Производительность, м³/час	Уровень шума, дБА	Сеть, В	Масса, кг
ВТО.200.42.2.12	**200**	42	2	12	2000-2900	42	380	62
ВТО.250.50.3.24	**250**	50	3	24	2500-3300	49	380	72
ВТО.300.55.5.36	**300**	55	5	36	3000-3900	55	380	88

ВОЗДУШАЯ ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА СЕРИИ КОСМО

Наименование	Высота, см	Ширина, см	Минимальная мощность, кВт	Максимальная мощность, кВт	Производительность, м³/час	Уровень шума, дБА	Сеть, В	Масса, кг
ВТК.200.66.2.12	**200**	66	2	12	2000-2900	42	380	64
ВТК.250.69.3.24	**250**	69	3	24	2500-3300	49	380	73
ВТК.300.73.5.36	**300**	73	5	36	3000-3900	55	380	90



ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ



Воздушная тепловая завеса промышленная с осевыми вентиляторами предназначена для защиты помещений от потери или неконтролируемого притока тепла.

Устанавливая их над дверным проемом либо сбоку от проёма, мы защищаем помещение от попадания холодного воздуха снаружи в зимний период или теплого воздуха в охлаждаемое помещение в летний период.

Воздушные завесы в стандартном исполнении оснащены вентиляторами и монтажными креплениями.

Улучшенная форма сопла и система нагнетания воздуха позволяет добиться более высоких х-к по мощности и скорости потока на выходе из прибора. Эффективная длина струи — 8 метров.

Прибор может изготавливаться как с водой в качестве теплоносителя, так и с электрическим источником нагрева.

Конструкция воздушной тепловой завесы окрашивается полиэфирной краской методом порошкового напыления.


Возможно изготовление по ндивидуальным параметрам под задачи клиента.


Цена предоставляется по запросу.


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


- Температура окружающего воздуха в помещении от +1°С до +40°С
- Кратковременная работа при отрицательной температуре воздуха в помещении допускается ТОЛЬКО при наличии неперекрываемого протока горячей воды через завесу и отсутствии воздушных пробок в теплообменнике.
- Относительная влажность при температуре +25°С не более 80%
- Содержание пыли и других твердых примесей не более 10 мг/м^3;
- Не допускается присутствие в воздухе веществ, агрессивных по отношению к углеродистым сталям, алюминию и меди (кислоты, щелочи), липких либо волокнистых веществ (смолы, технические или естественные волокна и пр.).
- Качество питающей воды должно соответствовать ГОСТ 20995 и СНиП 41-02-2003.

Варианты дополнительного оборудования для управления тепловым потоком см. на стр.291 .









ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ ВОДЯНЫЕ

Характеристики	ТВ1.15.450.00.00			ТВ1.20.450.00.00		
Скорость	1	2	3	1	2	3
Обороты двигателя (об/мин)	500	1000	1360	500	1000	1360
Расход воздуха (м3/ч)	3000	5200	7000	4000	8000	10000
Питание (В/Гц)	230/50			230/50		
Потребляемый ток (А)	0,8	1	1,2	1,1	1,4	1,6
Потребляемая мощность (Вт)	200	320	480	300	480	750
IP/Класс изоляции	F, B					
Макс. уров. акустического давления (дБ(А))*	48	54	68	55	60	70
Диапазон рабочих температур (°С)	от -30°С до +60°С					
Макс. длина струи воздуха (м) **	3	4	6,5	3	4	6,5
Макс. скорость воздуха на выходе (м/с)	5,5	6	7,5	5,5	6,2	8
Вес (кг)	85			102		
Теплообменник	Cu/Al			Cu/Al		
Тепловая мощность (кВт)	65			80		

ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Характеристики	КЭ15.450.00.00			КЭ20.450.00.00		
Скорость	1	2	3	1	2	3
Обороты двигателя (об/мин)	500	1000	1360	500	1000	1360
Расход воздуха (м3/ч)	3000	5200	7000	4000	8000	10000
Питание (В/Гц)	230/50			230/50		
Потребляемый ток (А)	0,8	1	1,2	1,1	1,4	1,6
Потребляемая мощность (Вт)	200	320	480	300	480	750
IP/Класс изоляции	F, B					
Макс. уров. акустического давления (дБ(А))*	48	54	68	55	60	70
Диапазон рабочих температур (°С)	от -30°С до +60°С					
Макс. длина струи воздуха (м) **	3	4	6,5	3	4	6,5
Макс. скорость воздуха на выходе (м/с)	5,5	6	7,5	5,5	6,2	8
Вес (кг)	77			99		
Питание ТЭНа (В/Гц)	380/50			380/50		
Потребляемый ток ТЭНа (А)	30			45		

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ



Воздухоохладитель промышленный двухпоточный



Воздухоохладитель промышленный

Промышленный воздухоохладитель - установка, предназначенная для снижения температуры воздуха в помещениях различного назначения.

Конструкция устройства включает трубчато-ребристый теплообменник, корпус, вентиляторы, систему оттайки батареи и поддона. Модульность конструкции обеспечивает масштабируемость воздухоохладителей под любую задачу.

Воздухоохладители промышленные изготавливаются в кубическом и двухпоточном исполнении с настенным, напольным, встраиваемым или потолочным типом монтажа.

Крепления к корпусу теплообменной батареи не допускают контакта медных трубок с элементами конструкции.

Исключено повреждение медных трубок в местах прохождения через ребра жесткости.

Допускается размещение конденсаторов вблизи жилых помещений Приборы устанавливают в овощехранилищах, камерах охлаждения, сушки и шоковой заморозки скоропортящейся продукции, производственных цехах.

В устройство с помощью одного или нескольких осевых вентиляторов нагнетается воздух, который проходит через теплообменник, где кипит фреон. Хладоноситель переходит в другое агрегатное состояние, тем самым поглощает температуру из окружающей среды. Таким образом, принцип работы воздухоохладителей основан на поглощении тепловой энергии.

Конструкция радиатора и окрашивается полиэфирной краской методом порошкового напыления с эффектом муар. Стандартные цвета – RAL 9016, 9006, 9005.

В части воздействия климатических факторов внешней среды приборы изготавливаются в исполнении УХЛ для категории размещения 2 и 4 по ГОСТ 15150, для работы при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 40 °С.


Возможно изготовление по ндивидуальным параметрам под задачи клиента.


Цена предоставляется по запросу


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон холодопроизводительности: 1 – 750 кВт
- Типхладагента:R404A(техническиехарактеристики рассчитаны на основе
- данного хладагента), R134A, R410A, R407C
- Длина теплообменных батарей: до 9000 мм
- Рабочее давление max: 30,0 бар
- Т горячего газа: + 80 °С
- Максимальная рабочая температура хладагента: +100 °С
- Диаметр трубки: 15 мм
- Толщина ламели: 0,12 – 0,25 мм
- Шаг ламели: от 1,8 до 5 мм
- Рядность теплообменной батареи: 2, 3, 4, 5


Воздухоохладитель промышленный двухпоточный IA30-11C-C70.055.6x2.00.000-01









Воздухоохладитель промышленный кубический IC50.13.W2-D.14.F50.192.1R







ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КУБИЧЕСКИЙ

Обозначение	Расход воздуха, м³/ч	Вентилятор	Кол-во, шт	Холодо-производи-тельность, Вт	Фреон	Поверхность теплообмена, м²	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
IC50.11.W2-D.14.F50.060.1R	5920	YWF4D-500S-137/35-G	1	4921	R404A	32,81	942	714	710	110
IC50.11.W2-D.14.F65.060.1R	6035,3	YWF4E-500S-137/35-G	1	3670	R404A	25,6	942	714	710	109
IC50.12.W2-D.14.F50.126.1R	11812,6	YWF4E-500S-137/35-G	2	10210	R404A	68,9	1603	714	710	127
IC50.12.W2-D.14.F65.126.1R	12215,2	YWF4E-500S-137/35-G	2	7680	R404A	53,77	1603	714	710	125
IC50.13.W2-D.14.F50.192.1R	18113,7	YWF4D-500S-137/35-G	3	15508	R404A	104,99	2113	714	710	179
IC50.13.W2-D.14.F65.192.1R	18384,7	YWF4E-500S-137/35-G	3	11760	R404A	81,93	2113	714	710	176
IC50.14.W2-D.14.F50.258.1R	23460	YWF4E-500S-137/35-G	4	20810	R404A	141,08	2925	714	710	228
IC50.14.W2-D.14.F65.258.1R	24554,2	YWF4E-500S-137/35-G	4	15430	R404A	110,09	2925	714	710	223

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДВУХПОТОЧНЫЙ

Обозначение	Расход воздуха, м³/ч	Вентилятор	Кол-во, шт	Холодо-производи-тельность, Вт	Фреон	Поверхность теплообмена, м²	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
IC30.11.W4-D.12.B70.055-3D	1621,3	YWF4E-300B-92/35-G	1	1870	R404A	9,36	926	1164	329	55
IC30.11.W4-D.12.B70.055-4D	1628,4	YWF4E-300B-92/35-G	1	1201	R404A	9,36	926	1164	329	55
IC30.12.W4-D.12.B70.110-3D	3238	YWF4E-300B-92/35-G	2	3972	R404A	18,72	1407	1164	329	87
IC30.12.W4-D.12.B70.110-4D	3262	YWF4E-300B-92/35-G	2	2281	R404A	18,72	1407	1164	329	87
IC30.13.W4-D.12.B70.165-3D	4857	YWF4E-300B-92/35-G	3	6075	R404A	28,07	1958	1164	329	119
IC30.13.W4-D.12.B70.165-4D	4892,2	YWF4E-300B-92/35-G	3	3822	R404A	28,07	1958	1164	329	119
IC30.14.W4-D.12.B70.220-3D	6476	YWF4E-300B-92/35-G	4	8043	R404A	37,43	2510	1164	329	154
IC30.14.W4-D.12.B70.220-4D	6522	YWF4E-300B-92/35-G	4	4671	R404A	37,43	2510	1164	329	154
IC30.14.W4-D.12.E70.220-3D	6467	YWF4E-300S-92/35-G	4	8612	R404A	37,43	2510	1164	329	154
IC30.14.W4-D.12.E70.220-4D	6523	YWF4E-300S-92/35-G	4	5504	R404A	37,43	2510	1164	329	154
IC30.15.W4-D.12.B70.275-3D	8095	YWF4E-300B-92/35-G	5	10192	R404A	46,79	3061	1164	329	188
IC30.15.W4-D.12.B70.275-4D	8154	YWF4E-300B-92/35-G	5	6264	R404A	46,79	3061	1164	329	188
IC30.15.W4-D.12.E70.275-3D	8083,3	YWF4E-300S-92/35-G	5	11404	R404A	46,79	3061	1164	329	188
IC30.15.W4-D.12.E70.275-4D	8153,6	YWF4E-300S-92/35-G	5	6307	R404A	46,79	3061	1164	329	188
IC30.16.W4-D.12.B70.330-3D	9714	YWF4E-300B-92/35-G	6	12114	R404A	56,15	3613	1164	329	222
IC30.16.W4-D.12.B70.330-4D	9784	YWF4E-300B-92/35-G	6	7060	R404A	56,15	3613	1164	329	222
IC30.16.W4-D.12.E70.330-3D	9700	YWF4E-300S-92/35-G	6	13000	R404A	56,15	3613	1164	329	222
IC30.16.W4-D.12.E70.330-4D	9784,3	YWF4E-300S-92/35-G	6	7964	R404A	56,15	3613	1164	329	222


Технические характеристики рассчитаны при относительной влажности 60% на основе хладагента R404A

Варианты дополнительного оборудования для управления тепловым потоком см. на стр.291

АВТОМАТИКА


ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМ ПОТОКОМ КОНВЕКТОРОВ СЕРИИ «ГОЛЬФСТРИМ-В»

Схема подключения конвектора с встроенным в конвектор блоком контроллера (исполнение -ВКТ) к панели управления ZT 031




1 ВАРИАНТ, 220В (ВКТ). Управление температурой помещения осуществляется при помощи панели управления Z-031, подключенной к тангенциальным вентиляторам через контроллер M100. Количество подключенных вентиляторов к одному контроллеру ограничено суммарной потребляемой мощностью вентиляторов 180 Вт, что примерно соответствует одному конвектору длиной 3000 мм, более точные значения указаны в таблицах теплотехнических характеристик. К одной панели Z-031 можно подключить до 32 контроллеров. Измерение температуры в помещении происходит по встроенному в конвектор датчику, что позволяет регулировать температуру в каждой зоне помещения, где установлен конвектор (зонное регулирование).

Схема подключения конвектора с встроенным в конвектор релейным блоком (исполнение -ВРТ) к термостату с 3-х позиционным переключателем (Siemens RDF 310)




2 ВАРИАНТ, 220В (ВРТ). Управление температурой помещения осуществляется при помощи термостата, подключенного к тангенциальным вентиляторам через встроенный релейный блок. Количество подключенных вентиляторов к одному релейному блоку ограничено суммарной потребляемой мощностью вентиляторов 180 Вт, что примерно соответствует одному конвектору длиной 3000 мм, более точные значения указаны в таблицах теплотехнических характеристик.

Схема подключения конвектора с встроенным в конвектор блоком трансформатора (исполнение -ВТ)




3 ВАРИАНТ, 220В (ВТ). Управление температурой помещения осуществляется при помощи перестановки перемычки во встроенном в конвектор трансформаторе. В составе поставки трансформатор настроен на 160 В, что соответствует 55 % от максимального числа оборотов вентилятора. Количество подключенных вентиляторов к одному трансформатору ограничено суммарной потребляемой мощностью вентиляторов 180 Вт, что примерно соответствует одному конвектору длиной 3000 мм, более точные значения указаны в таблицах теплотехнических характеристик.

Схема подключения конвектора с встроенным в конвектор блоком контроллера и блоком питания =24В (исполнение -ВКП) к панели управления Z-031.



4 ВАРИАНТ, 12/24В (ВКП). Управление температурой помещения осуществляется при помощи панели управления Z 031, подключенной к тангенциальным вентиляторам через контроллер U2019-1b1 и блок питания =12В или =24В. К одной панели можно подключить до 32 контроллеров. Контроллер может встраиваться в конвектор или быть выносным (для влажных помещений). Если используется схема с выносным контроллером и блоком питания, то к одной панели управления можно подключить до 100 вентиляторов, при этом в первый конвектор необходимо поставить линейный усилитель. Для варианта с выносным контроллером температура в помещении считывается со встроенного в панель управления датчика. При встроенном в конвектор контроллере осуществляется зонное регулирование, то есть в каждом конвекторе есть встроенный датчик температуры. Также возможно управление клапаном нагрева и охлаждения напряжением 24В.

Схема подключения конвектора с встроенным в конвектор блоком контроллера и блоком питания =24В (исполнение -ВКП).



4 ВАРИАНТ, 12/24В (ВКП). При выборе контроллера Isoterm 12/24V, подключенного к тангенциальным вентиляторам и блоку питания =12В или =24В управление температурой помещения осуществляется с помощью приложения Isoterm Online. Данный вариант позволяет осуществить зонное регулирование (в каждом конвекторе имеется встроенный датчик температуры) и управление с помощью Wi-Fi.

Схема подключения конвектора с встроенным блоком питания и линейным усилителем(исполнение -ВУП) к регулятору скорости PSF.






Схема подключения конвектора с встроенным блоком питания и линейным усилителем(исполнение -ВУП) к термостату TH-22.



5 ВАРИАНТ, 12/24В (ВУП). Управление температурой помещения осуществляется при помощи настенного термостата TH-22, панели управления Z 037 или регулятора скорости PSF, подключенных к тангенциальным вентиляторам через линейный усилитель и блок питания =12В или =24В. Также имеется возможность управления клапанами при управлении с помощью термостата TH-22 (нормально открытый или закрытый клапан напряжением 220В) и панели управления Z 037 (нормально открытый или закрытый клапан напряжением 24В).



6 ВАРИАНТ, 12/24 В (ВРП). Управление температурой в помещении осуществляется при помощи термостата, подключенного к регулятору с функцией 3-х ступенчатого управления вентилятором. При этом предусмотрена возможность регулировать скорость каждой из ступеней на плате управления. Одним регулятором можно управлять до 100 вентиляторов, возможно управление и большим количеством вентиляторов в случае использования линейного усилителя.



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВАРИАНТОВ 1-6

РЕГУЛИРОВАНИЕ 220 В, 12/24В



Панель управления Z 031 – это современный вариант управления конвекторами. Она позволяет пользователю легко адаптировать климат под свои индивидуальные предпочтения, обеспечивая идеальный микроклимат в любом интерьере.

Основные характеристики и возможности Z-031:

- Напряжение питания: 12-24В
- Подключение к системе «умный дом» по стандартному протоколу Modbus RTU
- Встроенный датчик температуры (индикация на панели)
  - Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание check check
  - Контроль состояния линии связи
  - Таймер (суточный, до 9 однозначных команд)
  - Автономное питание часов
  - Дневной и ночной режим работы

Пульт управления: тип дисплея - монохромный, 3.5"; язык интерфейса - английский.

РЕГУЛИРОВАНИЕ 12/24 В



Панель управления Z 037 – элегантное решение, которое сочетает в себе современный дизайн и удобство использования. На панели расположены интуитивно понятные сенсорные элементы управления и индикации, которые позволяют легко настраивать температуру и режим работы конвекторов. Для увеличения количества вентиляторов от 1 панели необходимо установить линейный усилитель.

Основные характеристики и возможности Z 037:

- Напряжение питания: 12-24В
- Подключение к системе «умный дом» по стандартному протоколу Modbus RTU
  - Встроенный датчик температуры (индикация на панели)
  - Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание check check
  - Контроль состояния линии связи
  - Автономное питание часов
  - Расписание работы
  - Дневной и ночной режим работы
  - Управление вентиляторами в ручном и автоматическом режиме
- Управление клапаном напряжением 24В





Термостат TH-22 – компактное решение для управления конвекторами. Панель оснащена модулем беспроводной сети Wi-Fi с возможностью удаленного управления через мобильное приложение. Устанавливается в квадратный подрозетник 86 мм. Для увеличения количества вентиляторов от 1 панели необходимо установить линейный усилитель.

Основные характеристики и возможности TH-22:

- Напряжение питания: 220В
- Степень защиты: IP20
- 3 режима работы
- Встроенный датчик температуры (индикация на панели)
- Управление вентиляторами в ручном и автоматическом режиме
- Управление нормально закрытым или открытым клапаном напряжением 220В
- Ток нагрузки для клапана: 3А

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ISOTERM ONLINE

Мобильное приложение Isoterm Online позволяет управлять отопительными конвекторами компании «Изотерм». С его помощью можно настроить комфортную температуру и микроклимат в помещениях.

В автоматическом режиме работы конвекторы самостоятельно подберут необходимые настройки для поддержания указанной температуры, и будут поддерживать заданные параметры. Ручной режим позволяет пользователю управлять скоростью работы тангенциальных вентиляторов.


Приложение разработано для платформ Android и iOS и доступно для скачивания на App Store и Google Play. Подключение устройств происходит по QR-коду, размещенному на корпусе каждого конвектора. В комплектацию входит набор запасных QR-кодов.

Доступные функции мобильного приложения Isoterm Online:

- Управление температурой в помещениях
- Автоматический и ручной режим управления
- Управление функцией ионизации воздуха (при наличии)
- Календарь с возможностью поддержания указанной температуры по определенным дням недели
- Управление оборотами вентилятора и работой клапана.

Термоэлектрический привод для 2-позиционного регулирования NO 230В 1 7708 24.





ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ДЛЯ НАСТЕННЫХ И НАПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ



Herz De Luxe, хромированный



Herz De Luxe, черный



Herz дизайн «Мини»



Pradex



Danfoss/Ridan

Термостатическая головка Herz De Luxe, хромированная 1 9230 41
Термостатическая головка Herz De Luxe, цвет черный матовый 1 9230 49
Термостатический элемент Herz дизайн «Мини» 1920054
Термостатический элемент Danfoss/Ridan 013G2994

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ СБОКУ)

Для приборов серии «Атолл», «Родос», «Атолл 2», «Атолл Про», «Атолл Про 2», «Изотерм-М», «Коралл»

Клапан Herz TS-90-V угловой специальный 17728 67
Клапан Danfoss/Ridan RTR-N15UK угловой горизонтальный 013G7048

Для приборов серии Коралл

Клапан Herz TS-90-V прямой 1772367
Клапан Danfoss/Ridan RTR-N15 прямой 013G7014

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ФРОНТАЛЬНО)

Для приборов серии «Атолл Про», «Атолл Про2»

Клапан Herz TS-90-V трехосевой «AB» (левое исполнение прибора) 17758 67
Клапан Herz TS-90-V трехосевой «CD» (правое исполнение прибора) 17759 67
Клапан Danfoss/Ridan RTR-N15 угловой трехосевой (правое исполнение прибора) 013G7021 R
Клапан Danfoss/Ridan RTR-N15 угловой трехосевой (левое исполнение прибора) 013G7022 L

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ФРОНТАЛЬНО)

Для приборов серии «Атолл Про», «Атолл Про2»

Клапан Herz TS-90-V проходной 17723 67
Клапан Danfoss/Ridan прямой 013G7014

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ СБОКУ)

Для приборов серии «Экотерм»

Комплект встроенной терморегулирующей арматуры Herz для ЭКОН, ЭКОС
Комплект встроенной терморегулирующей арматуры Herz для ЭКОД
Для всех приборов Изотерм-М возможно исполнение с термостатическим клапаном.

- Комплект терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан регулирующий)
- Клапан термостатический
- Элемент термостатический
- Термостатическая головка Herz De Luxe, хромированная
- Термостатическая головка Herz De Luxe, цвет черный матовый

НИЖНЕЕ И БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ СБОКУ)

Для приборов серии «Новотерм»

Комплект встроенной терморегулирующей арматуры Danfoss/Ridan
Клапан термостатический
Элемент термостатический

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ VARIO TERM



Комплект „Twins" предназначен специально для декоративных радиаторов и радиаторов в ванной комнате с нижним соединением и расстоянием между соединениями 50 мм.

Соединение Twins регулирует поток воды, вытекающей из радиатора, а также имеет функцию отсечки воды. Установите термостатическую головку со стороны возврата (если водоснабжение находится справа, при взгляде на радиатор, то термостатическая головка должна быть слева).

ROYAL



Термостатические комплекты серии „Royal" предназначены для монтажа на радиаторе (в ванной или декоративные) центрального отопления в двухтрубной системе со стороны поступления воды. В комплекте с термостатической головкой регулируют количество теплоносителя, поступающего в радиатор.

АВТОМАТИКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНВЕКТОРАМИ

Производитель	Наименование	Описание	Розница, руб.
БЛОКИ КОНТРОЛЛЕРА			
Встроенные блоки контроллера			
Zentec	Встроенный блок контроллера, 220в Zentec	Встроенный блок контроллера M 100 с трансформатором ВКТ (для вентиляторов 220В)	**14 450**
Zentec	Встроенный блок контроллера 12/24в Zentec	Встроенный блок контроллера U2019-1B1 (для вентиляторов 12/24В) с датчиком температуры для управления	**6 072**
Isoterm	Контроллер Isoterm (для работы через приложение****)	Контроллер температуры помещения Isoterm 12/24В	**9 570**
Выносные блоки контроллера			
Zentec	Выносной блок контроллера 12/24в Zentec	Выносной блок контроллера U2019-1B1 в электромонтажной коробке для 12/24В	**5 555**
БЛОКИ ПИТАНИЯ			
Встроенные блоки питания			
ARPV	Встроенный блок питания	Встроенный блок питания, 220В/24В/12В	**2 850**
Выносные блоки питания			
MeanWell	DR 120-12/24в	Выносной блок питания DR 120-12/24 (120Вт, 220В/12В) на DIN рейку	**4 950**
MeanWell	DR 60-12/24в	Выносной блок питания DR 60-12/24 (60Вт, 220В/12В) на DIN рейку	**3 650**
MeanWell	DR 30-12/24в	Выносной блок питания DR 30-12/24 (30Вт, 220В/12В) на DIN рейку	**2 750**
ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА HERZ			
Herz	Вентиль запорный Herz	Вентиль запорный	**1 870**
Herz	Клапан Herz	Клапан термостатический	**2 500**
Herz	Комплект встроенной терморегулирующей арматуры для ЭКОН, ЭКОС	Комплект встроенной терморегулирующей арматуры для ЭКОН, ЭКОС	**5 940**
Herz	Комплект встроенной терморегулирующей арматуры для ЭКОД	Комплект встроенной терморегулирующей арматуры для ЭКОД	**10 120**
Herz	Термостатическая головка Herz	Термостатический элемент Herz дизайн «Мини»	**1 650**
Herz	Термостатическая головка Herz	Термостатический элемент Herz De Luxe, цвет черный матовый	**2 970**
Herz	Термостатическая головка Herz	Термостатический элемент Herz De Luxe, хромированная	**4 895**
Herz	Терморегулятор Herz с дистанционным управлением	Терморегулятор Herz с дистанционным управлением (капилярная трубка 2 м)	**5 700**
Herz	Терморегулятор Herz с дистанционным управлением	Терморегулятор Herz с дистанционным управлением (капилярная трубка 5 м)	**7 550**
ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА PRADEX			
Pradex	Клапан термостатический Pradex	Термостатический клапан	**1 320**
Pradex	Запорный вентиль Pradex	Запорный вентиль обратного потока	**660**
Pradex	Термостатическая головка Pradex	Головка термостатическая M30x1,5	**660**

ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ДЛЯ НАСТЕННЫХ И НАПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Производитель	Наименование	Описание	Розница, руб.
ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА DANFOSS/RIDAN			
Danfoss/Ridan	Термостатический элемент Danfoss/Ridan	Термостатический элемент Danfoss/Ridan для Новотерм	**1 770**
Danfoss/Ridan	Клапан U-образный Danfoss/Ridan	Клапан U-образный (приварной) Danfoss/Ridan для Новотерм	**2 450**
ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА VARIOTERM			
Varioterm	Комплект Varioterm Twins	Установочный комплект Twins Термостатический***	**14 510 - 16 420**
Varioterm	Комплект Varioterm Royal	Установочный комплект Royal Термостатический***	**10 660 - 13 270**
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ			
Zentec	Z-031** Zentec	Выносная универсальная панель управления Z-031	**9 670**
Zentec	Z-037** Zentec	Выносная универсальная панель управления Z-037	**11 865**
Скат технолоджи	Термостат настенный TH-22-WW (black)	Комнатный термостат TH-22-WW с дистанционным управлением через WiFi (черный)	**6 380**
Скат технолоджи	Термостат настенный TH-22-WW (white)	Комнатный термостат TH-22-WW с дистанционным управлением через WiFi (белый)	**6 380**
Siemens	Комнатный термостат Siemens RDF310.2	Термостат температуры помещения с ЖК-дисплеем Siemens RDF310.2	**8 500**
СЕРВОПРИВОДЫ			
Herz	Сервопривод, 220В Herz	Сервопривод 220В	**5 250**
Herz	Сервопривод, 24В Herz	Сервопривод 24В	**5 250**
ПРОЧАЯ АВТОМАТИКА			
Арктос	ТАЗ регулятор	Комнатный терморегулятор ТАЗ	**7 000**
Чип Маунт	Регулятор скорости	3-х скоростной регулятор для подключения конвекторов 12/24в к любой панели	**3 550**
Чип Маунт, ТЗТ	Релейный блок	Встроенный релейный блок для поключения конвекторов 220в ВРТ с трансформатором к пульту управления Simens	**7 260**
ОСМ Т	Встроенный трансформаторный блок ОСМ Т	Встроенный трансформаторный блок с предварительной установкой частоты вращения вентиляторов (по заказу 100, 130, 160, 170, 220 В*)	**3 905**

* Кол-во блоков определяется по количеству секций конвектора.

** Установка блока контроллера, панели управления, и их предварительная настройка производятся на заводе-изготовителе.


*** Цена зависит от выбранного варианта.

**** QR-коды для скачивания приложения Isoterm Online:

ANDROID IOS

АВТОМАТИКА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА

Регулятор скорости ReoVent - предназначен для плавного управления скоростью однофазных вентиляторов 220/230В по сигналу 0-10 В. Производится на ток 3А и 5А. Имеет защиту от превышения тока вентилятора (предохранитель в цепи подключения вентилятора), а также защиту от перегрева (мощный внутренний радиатор для отвода тепла). Варианты исполнения - DIN - рельс и настенный.




Ручка-задатчик ETZ 0-10 - предназначена для формирования управляющего сигнала плавной регулировки 0(2)-10В на входе регулятора скорости ReoVent. Имеет «сухой контакт» подачи сигнала «Пуск», а также возможность установки в скрытые или наружные монтажные коробки или на панели/дверцы электротехнических шкафов.




Термостат TH-22 – компактное решение для вентиляторов 12-24В. Панель оснащена встроенным датчиком температуры и оснащена модулем беспроводной сети Wi-Fi с возможностью удаленного управления через мобильное приложение, устанавливается в квадратный подразетник 86 мм. Степень защиты IP20. Имеются выходы для подключения нормально закрытого клапана нагрева и охлаждения на 220В. Макс. ток нагрузки для клапана 3А. Для увеличения количества вентиляторов от 1 панели необходимо установить линейный усилитель.





Подключение регулятора ReoVent к внешнему задатчику OPTIBOXETZ 0-10



Подключение регулятора ReoVent к термостату TH-22

АКУСТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ СЕРИИ «ГОЛЬФСТРИМ-В» (220 В)

Установленное напряжение, В	Режим работы вентилятора, %	Максимальный уровень звука, дБ(А)
100	32	15
130	45	25
160	55	35
170	65	40
220	max	51

* Получены в условиях свободного звукового поля, с отступом 2 м в полусфере

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СЕРИИ «ГОЛЬФСТРИМ-12/24 В», дБ(А)

Скорость вращения вентиляторов в % от max	Длина конвектора, мм							
	<1200	1200...1700	1700...2200	2200...2700	2700...3400	3400...4200	4200...5400	5400...6000
	Высота конвектора 80 мм							
32%	<26	<26	<26	<26	<26	<26	<26	
45%	27	28	29	30	31	32	33	34
65%	33	34	35	36	37	38	39	40
100%	35	36	37	38	39	40	41	42
	Высота конвектора 110, 140 мм							
32%	<26	<26	<26	<26	<26	<26	<26	<26
45%	28	29	30	31	32	33	34	35
65%	34	35	36	37	38	39	40	41
100%	36	37	38	39	40	41	42	43

Уровень звукового давления <26 дБ(А) находится за пределами диапазона измерений оборудования и слышимости. Измерения уровня звукового давления проводились на расстоянии от конвектора в 2 метра.

СЕРТИФИКАТЫ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.HA54.B.00012/22

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Фирма Изотерм» (АО «Фирма Изотерм»), зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 15.07.1997. Место нахождения, юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский завод, д.104, лит. А, пом. 7-Н, ОГРН 1027808750760, ИНН 7817030333.
Телефон: +7(812)4608822, адрес электронной почты: inbox@isoterm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Фирма Изотерм» (АО «Фирма Изотерм»). Место нахождения, юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский завод, д.104, лит. А, пом. 7-Н. ОГРН 1027808750760, ИНН 7817030333.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Русский Регистр – Балтийская инспекция». ОГРН 1047855079271, ИНН 7805355249. Место нахождения и юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Аптекарский остров, наб. реки Карповки, д. 25, литера А, помещение 6 Н, кабинет 3; адрес места осуществления деятельности: 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, дом 3 литер К, 3 этаж (часть здания), телефон: +78123329536, адрес электронной почты: rr-baltic@rusregister.ru, аттестат рег. № RA.RU.10HA54 от 01.06.2018

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Радиаторы центрального отопления и их секции стальные: Радиаторы водяного отопления трубчатые стальные модельного ряда серии «Лайн», исполнения ЛГН 1, ЛВН 1, ЛГО 1, ЛВО 1, ЛГН 2, ЛВН 2, ЛГО 2, ЛВО 2, изготавливаемые по техническим условиям ТУ 25.21.11-011-46928486-2022 «Радиаторы трубчатые стандартного модельного ряда «Лайн»
Серийный выпуск

КОД ОКПД 2 25.21.11.120

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7322190000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРУБОВАНИЯМ ГОСТ 31311-2005, пункты 5.1-5.7, 5.12, 5.17, 5.18, 6.1, 6.2

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний от 24.11.2022 №№ 332-РТ/2022, 333-РТ/2022, 334-РТ/2022, 335-РТ/2022, 336-РТ/2022, 337-РТ/2022 Испытательной теплотехнической лаборатории ОАО «НИТИ «Прогресс», аттестат рег. № RA.RU.21HE87; акта о результатах анализа состояния производства № 10HA54-АСПВ-00347/348 от 20.10.2022 органа по сертификации продукции ООО "Русский Регистр – Балтийская инспекция", аттестат рег. № RA.RU.10HA54; протокола испытаний № 164-Т/2022 от 01.06.2022 Испытательной теплотехнической лаборатории ОАО «НИТИ «Прогресс», аттестат рег. № RA.RU.21HE87, протокола приемо-сдаточных испытаний № 248 от 07.10.2022; паспортов, совмещённых с руководствами по эксплуатации б/н от 30.09.2022; технологической инструкции № 28ТР/2022 "Сборка и упаковывание трубчатых радиаторов" от 10.10.2022; паспорта технических данных от 28.07.2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Условия хранения и транспортирования - Ж2 ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок службы - 5 лет со дня ввода отопительного прибора в эксплуатацию или продажи в пределах гарантийного срока хранения, гарантийный срок хранения при соблюдении требований по транспортированию и хранению - 3 года со дня отгрузки отопительного прибора со склада изготовителя. Место нанесения знака соответствия по ГОСТ Р 50460-92 на упаковку и сопроводительной документации. Схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.12.2022 по 15.12.2027 включительно

М.П.

Заместитель руководителя органа по сертификации — Куликов Александр Юрьевич

Эксперт-аудитор — Шелякин Геннадий Евгеньевич



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.HA54.B.00011/22

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Фирма Изотерм» (АО «Фирма Изотерм»), зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 15.07.1997. Место нахождения, юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский завод, д.104, лит. А, пом. 7-Н, ОГРН 1027808750760, ИНН 7817030333.
Телефон: +7(812)4608822, адрес электронной почты: inbox@isoterm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Фирма Изотерм» (АО «Фирма Изотерм»). Место нахождения, юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский завод, д.104, лит. А, пом. 7-Н. ОГРН 1027808750760, ИНН 7817030333.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Русский Регистр – Балтийская инспекция». ОГРН 1047855079271, ИНН 7805355249. Место нахождения и юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Аптекарский остров, наб. реки Карповки, д. 25, литера А, помещение 6 Н, кабинет 3; адрес места осуществления деятельности: 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, дом 3 литер К, 3 этаж (часть здания), телефон: +78123329536, адрес электронной почты: rr-baltic@rusregister.ru, аттестат рег. № RA.RU.10HA54 от 01.06.2018

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Радиаторы центрального отопления и их секции биметаллические: Радиаторы водяного отопления панельные медно-алюминиевые модельного ряда «Прайм», «Прайм-СК», исполнения ПГР, ПВР, изготавливаемые по техническим условиям ТУ 25.21.11-010-46928486-2022 «Панельные радиаторы отопительные медно-алюминиевого модельного ряда типов «Прайм», «Прайм-СК»

КОД ОКПД 2 25.21.11.130

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7616999008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРУБОВАНИЯМ ГОСТ 31311-2005, пункты 5.1-5.7, 5.17, 5.18, 6.1, 6.2

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний от 24.11.2022 №№ 326-РТ/2022, 327-РТ/2022, 328-РТ/2022, 329-РТ/2022, 330-РТ/2022, 331-РТ/2022 Испытательной теплотехнической лаборатории ОАО «НИТИ «Прогресс», аттестат рег. № RA.RU.21HE87; акта о результатах анализа состояния производства № 10HA54-АСПВ-00347/348 от 20.10.2022 органа по сертификации продукции ООО "Русский Регистр – Балтийская инспекция", аттестат рег. № RA.RU.10HA54; протокола испытаний № 246-Т/2022 от 19.08.2022 Испытательной теплотехнической лаборатории ОАО «НИТИ «Прогресс», аттестат рег. № RA.RU.21HE87; протокола приемо-сдаточных испытаний № 249 от 07.10.2022; паспортов, совмещённых с руководствами по эксплуатации б/н от 30.09.2022; технологической инструкции № 28ТР/2022 "Сборка и упаковывание панельных радиаторов" от 10.10.2022; паспорта технических данных от 28.07.2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Условия хранения и транспортирования - Ж2 ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок службы - 10 лет со дня ввода отопительного прибора в эксплуатацию или продажи в пределах гарантийного срока хранения, гарантийный срок хранения при соблюдении требований по транспортированию и хранению - 3 года со дня отгрузки отопительного прибора со склада изготовителя. Место нанесения знака соответствия по ГОСТ Р 50460-92 на упаковку и сопроводительной документации. Схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.12.2022 по 15.12.2027 включительно

М.П.

Заместитель руководителя органа по сертификации — Куликов Александр Юрьевич

Эксперт-аудитор — Шелякин Геннадий Евгеньевич



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.HA54.B.00018/23

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Фирма Изотерм» (АО «Фирма Изотерм»), зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 15.07.1997. Место нахождения, юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский завод, д.104, лит. А, пом. 7-Н, ОГРН 1027808750760, ИНН 7817030333.
Телефон: +7(812)4608822, адрес электронной почты: inbox@isoterm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Фирма Изотерм» (АО «Фирма Изотерм»). Место нахождения, юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский завод, д.104, лит. А, пом. 7-Н. ОГРН 1027808750760, ИНН 7817030333.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Русский Регистр – Балтийская инспекция». ОГРН 1047855079271, ИНН 7805355249. Место нахождения и юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Аптекарский остров, наб. реки Карповки, д. 25, литера А, помещение 6 Н, кабинет 3; адрес места осуществления деятельности: 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, дом 3 литер К, 3 этаж (часть здания), телефон: +78123329536, адрес электронной почты: rr-baltic@rusregister.ru, аттестат рег. № RA.RU.10HA54 от 01.06.2018

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Конвекторы отопительные из прочих металлов, конвекторы отопительные стальные: Конвекторы отопительные, модельные ряды, наименования и обозначения документов, в соответствие с которыми изготовлена продукция – согласно Приложению 1 на Листе 1

КОД ОКПД 2 25.21.11.150, 25.21.11.160

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7322900009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 31311-2022, пункты 5.1-5.5, 5.6 (абзац 2), 5.7, 5.8 (абзац 3), 5.14.1, 5.14.3, 5.14.4 (абзацы 8-9), 5.18.1-5.18.3, 5.18.5, 5.18.6, 5.19.1, 5.19.3, 5.19.4, 6.1

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний от 29.08.2023 №№ 275-РТ/2023, 276-РТ/2023, 277-РТ/2023, 278-РТ/2023, 279-РТ/2023, 281-РТ/2023, от 01.09.2023 №280/1-РТ/2023 Испытательной теплотехнической лаборатории ОАО «НИТИ «Прогресс», аттестат рег. № RA.RU.21HE87; акта о результатах анализа состояния производства № 10HA54-АСПВ-00401 от 14.08.2023 органа по сертификации продукции ООО "Русский Регистр – Балтийская инспекция", аттестат рег. № RA.RU.10HA54; технических условий ТУ 25.21.11-001-46928486-2023, ТУ 25.21.11-002-46928486-2023, ТУ 25.21.11-003-46928486-2023, ТУ 25.21.11-004-46928486-2023 от 24.07.2023, протоколов приемо-сдаточных испытаний №№ 790 от 25.07.2023, 820 от 28.07.2023, 842 от 31.07.2023, 860 от 25.07.2023, паспортов, совмещённых с руководствами по эксплуатации 560-001 ПС, 385-080 ПС, 620-004 ПС, 101-003 ПС, 205-450 ПС, 300-000 ПС, 754-000 ПС от 05.08.2023; технологических инструкций №№ 28Н-1/2023, 28Н-2/2023 от 10.07.2023; свидетельства о государственной регистрации на краску эпоксидно-полиэфирную порошковую №RU.77.01.34.008.E.000280.02.18 от 13.02.2018; свидетельства о государственной регистрации продукции на порошковый лакокрасочный материал № RU.08.08.09.008.E.000726.05.23 от 30.05.2023


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Условия хранения и транспортирования конвекторов - Ж2 по ГОСТ 15150-69, в таре изготовителя, уложенными в штабели не более 10 по высоте. Гарантийный срок эксплуатации конвекторов, выпускаемых по ТУ 25.21.11-001-46928486-2023, ТУ 25.21.11-002-46928486-2023, ТУ 25.21.11-004-46928486-2023 - 10 лет со дня продажи, при условии хранения не более 1 года; гарантийный срок эксплуатации конвекторов, выпускаемых по ТУ 25.21.11-003-46928486-2023 - 12 лет со дня продажи, при условии хранения не более 1 года. Место нанесения знака соответствия по ГОСТ Р 50460-92 - на упаковке и сопроводительной документации. Схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.09.2023 по 31.08.2028 включительно

М.П.

Заместитель руководителя органа по сертификации — Соколов Олег Владимирович

Эксперт-аудитор — Шелякин Геннадий Евгеньевич



Приложение 1 к сертификату соответствия №РОСС RU C-RU.HA54.B.00018/23

Лист 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД 2 Код ТНВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.21.11.160 7322900009	Стандартные медно-алюминиевые конвекторы отопительные, модельного ряда: «Экотерм» «Экотерм-СК», «Изотерм», «Изотерм-СК», «Изотерм-М», «Изотерм-М-СК», «Атолл», «Атолл 2», «Атолл-СК», «Атолл-Z», «Атолл-Z-СК», «Атолл Про», «Атолл Про 2», «Атолл Про-СК», «Родос», «Родос-СК», «Корал», «Корал-СК», «Корал Про», «Корал Про – СК», «Корал-В», «Корал-В-СК», LeBrama de Laura Premium, LeBrama STYLE MODERNE, LeBrama Cascade de LUX	Технические условия ТУ 25.21.11-001-46928486-2023 "Конвекторы отопительные стандартного медно-алюминиевого модельного ряда типов «Экотерм», «Изотерм», «Изотерм-М», «Атолл», «Атолл-Z», «Атолл Про», «Атолл Про-СК», «Родос», «Корал», «Корал-В», «Корал Про», «Корал Про-В», дизайн-конвекторы «LeBrama CASCADE de-LUX», «LeBrama STYLE MODERNE», «LeBrama De Laura premium»"
25.21.11.160 7322900009	Медно-алюминиевые конвекторы отопительные, встраиваемые в строительную конструкцию, модельный ряд: «Гольфстрим», «Гольфстрим-СК» «Гольфстрим-В», «Гольфстрим-12В», «Гольфстрим-24В», «Гольфстрим-СК», «Гольфстрим-В-СК», «Гольфстрим-12В-СК», «Гольфстрим-24В-СК», Гольфстрим КВП 12В, LeBrama Inspire, LeBrama Inspire PRO, LeBrama Inspire PRO 24 AIR	Технические условия ТУ 25.21.11-002-46928486-2023 "Конвекторы отопительные модельного ряда медно-алюминиевых конвекторов, встраиваемых в строительную конструкцию состоящий из типов «Гольфстрим», «Гольфстрим В», «Гольфстрим-12В», «Гольфстрим-24В», «Гольфстрим-СК», «Гольфстрим-В-СК», «Гольфстрим-12В-СК», «Гольфстрим-24В-СК», «Гольфстрим КВП-12В», «LeBrama-Inspire Pro», «LeBrama-Inspire Pro 24 AIR»"
25.21.11.150 7322900009	Стальные конвекторы отопительные, модельного ряда: «Новотерм», «Новотерм СК, «Новотерм-Лайт», «Новотерм-Лайт СК»	Технические условия ТУ 25.21.11-003-46928486-2023 "Модельный ряд стальных конвекторов, состоящих из типов: «Новотерм», «Новотерм СК, «Новотерм-Лайт», «Новотерм-Лайт СК», «Гольфстрим-СТ», «Гольфстрим-СТ СК»"
25.21.11.160 7322900009	Конвекторы отопительные специальные медно-алюминиевые, модельный ряд: «Конвектор скамья», «Конвектор скамья-СК», «Плинтусный конвектор», «Плинтусный конвектор-СК», «Фасадный конвектор», «Фасадный конвектор-СК», «Магнус», «Магнус-СК», «Магнус-В», «Магнус-В-СК», LeBrama de Pont d`Arc	Технические условия ТУ 25.21.11-004-46928486-2023 "Конвекторы отопительные специальные медно-алюминиевого модельного ряда типов «Конвектор скамья», «Конвектор скамья-СК», «Плинтусный конвектор», «Плинтусный конвектор-СК», «Фасадный конвектор», «Фасадный конвектор-СК», «Магнус», «Магнус-СК», «Магнус-В», «Магнус-В-СК», «LeBrama du Pont d'Arc»"

М.П.

Заместитель руководителя органа по сертификации — Соколов Олег Владимирович

Эксперт-аудитор — Шелякин Геннадий Евгеньевич

ОБЪЕКТЫ


г. МОСКВА, БЦ DOMINION TOWER


г. МОСКВА, ЖК SOHO & NOHO



г. МОСКВА, БЦ «ЛОТОС»


г. МОСКВА, ЖК «ВТБ АРЕНА ПАРК»


г. МОСКВА, ЖК «ДИСКАВЕРИ»


г. МОСКВА, ЖК SOHO & NOHO



г. МОСКВА, ЖК «ИСКРА ПАРК»


г. МОСКВА, ЖК «МЕТРОПОЛИЯ»



г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЖК TWIN HOUSE



г. МОСКВА,
ЖК «ПРЕСНЯ СИТИ»


ЖК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПЛАЗА


г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЖК «СТОКГОЛЬМ»


г. МОСКВА, ЖК «ЦАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»


г. КАЗАНЬ, ИННОПОЛИС, АДЦ им. ПОПОВА



г. ЯЛТА, ГОСТИНИЦА «ИНТУРИСТ»


г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БЦ LEADER TOWER


г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
МАЛАЯ СЦЕНА АЛЕКСАНДРИНСКОГО ТЕАТРА


г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАРИИНСКИЙ ТЕАТР, 2-я СЦЕНА


г. МОСКВА, МДЦ «МОСКВА СИТИ»


г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ

НАГРАДА ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА КАЧЕСТВО

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

Санкт-Петербург: +7 (812) 460-88-22
Москва: +7 (495) 740-06-01
Многоканальный: +7 (800) 511-06-70

sale@isoterm.ru
www.isoterm.ru