




RIVO

S Y S T E M S

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТАЛЛЯЦИЙ



RIVO Set A









RIVO Set AM

арт: 200001
арт: 200002



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И КОМПЛЕКТАЦИЯ RIVO SET A



Рост человека Высота установки (H)



160-170 см

40-43 см



170-180 см

43-46 см



180+ см



46-50 см

30 см


45-50 см



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ ДЛЯ МГН RIVO SET AM




МОНТАЖ В КАРКАСЕ ИЗ ПРОФИЛЯ **RIVO FIX**




МОНТАЖ В КАРКАСЕ ИЗ ПРОФИЛЯ RIVO FIX



арт: 100002




арт: 100004



арт: 100001




арт: 100005



Соблюдайте указанные диапазоны


*A = min 160 mm min 18 mm



*A ≤ 220 мм при использовании шпилек арт. 902042 (входят в комплект)


A > 220 мм при использовании покупных резьбовых шпилек M10 обрезаемых по месту.

МОНТАЖ ИНСТАЛЛЯЦИИ К СТЕНЕ БЕЗ ПРОФИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ







МОНТАЖ В ПРОФИЛЬ ГКЛ




Саморезы по металлу
4,2x13 (входят в комплект)
При использовании
саморезов соблюдайте
осторожность, чтобы не
повредить сливной бачок.








- 1 Установите клапан в требуемое положение










- 2 Подключите магистраль с холодной водой и установите монтажный шаблон



- 3 При монтаже гипсокартона и плитки минимизируйте зазор от монтажного шаблона










Для всех пластиковых и монтажных соединений использовать силиконовую смазку.



РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОДЫ ПРИ СМЫВЕ



РЕГУЛИРОВКА ОБЪЕМА СЛИВА И УРОВНЯ ВОДЫ В БАКЕ



* рекомендованная преднастройка - 6 л



1. Общие сведения



Инсталляция для подвесного унитаза RIVO Set A
Артикул: 200001



Инсталляция для подвесного унитаза RIVO Set AM
Артикул: 200002

Назначение: Предназначена для скрытого монтажа подвесного унитаза; обеспечивает полный и малый смыв; крепление к стене и полу или к каркасной системе.

Производитель: RIVO Systems, Россия, г. Балашиха, Обьездное шоссе, 28.

2. Технические характеристики

Параметр	Значение
Объём бака	10 литров
*Объём большого смыва (предустановленный)	6 литров
Возможности регулировки большого смыва	4; 6; 7,5; 9 литров
*Объём малого смыва	~ 3 литра
Подвод воды	сбоку или сверху бака.
Диаметр слива / канализации	DN 90 (с переходником DN 90/110)
Рабочее давление	от 0,2 до 10 бар
Подключение	R 1/2"

3. Комплектность

- Несущая монтажная рама.
- Бак смывной.
- Отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/110.
- Комплект крепления к стене м10.
- Комплект крепления для унитаза м12.
- Комплект монтажных заглушек для труб.
- Комплект подключения для унитаза.
- Инструкция/паспорт по монтажу.

4. Правила эксплуатации

- Рабочее давление воды не должно превышать 10 бар.
- Рекомендуются установка фильтра механической очистки с размером ячейки не более 100 мкм.

- Соответствие качества воды ГОСТ Р 51232-98.
- Не использовать агрессивные химические средства для чистки.
- Регулярно проверять работу сливной и наполнительной арматуры.
- Минимально допустимая высота унитаза 300 мм.

5. Меры безопасности

- Монтаж выполняется квалифицированным специалистом.

6. Транспортировка и хранение

- Хранить в сухих помещениях.
- Транспортировать только в упаковке, защищая от ударов и падений.

7. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок: Гарантия распространяется на все дефекты возникшие по вине производителя и составляет 10 лет на раму и бак, на заливную и сливную арматуру – 3 года при бытовом использовании, 1 год при коммерческом использовании. Арматура обслуживается по правилам производителя.
- Условие гарантии: монтаж по инструкции, использование оригинальных комплектующих, соблюдение правил эксплуатации, наличие паспорта изделия с печатью продавца.
- Контакты сервисного центра: +7 (800) 600-46-16, service@rivosystems.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Инсталляция для подвесного унитаза RIVO Set A/RIVO Set AM

Артикул: 200001/200002

Дата продажи: 20..... г.

Продавец (поставщик):

М.П.

Дата: 20..... г.

Ответственное лицо:

(Ф. И. О., подпись)

*Фактический объем слива зависит от уровня воды в баке и давления в системе.

Информация, представленная в издании, актуальна на момент подписания издания в печать. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкции с целью улучшения их эксплуатационных характеристик.

info@rivosystems.ru
+7 800 600 46 16
www.rivosystems.ru
