



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОЙ САНТЕХНИКИ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

RIVO Set – инсталляции
RIVO Touch – панели смыва
RIVO Fix – система профилей

ОГЛАВЛЕНИЕ

01.	О компании	4
02.	Инсталляции RIVO Set	6
03.	Панели смыва RIVO Touch	10
04.	Система профиль RIVO Fix	13
05.	Монтажные элементы RIVO Fix	14

О КОМПАНИИ

Рынок инженерных решений в области производства инсталляций и санфаянса долгое время был насыщен продукцией европейских производителей. На сегодняшний день многие торговые марки перешли на комплектующие и решения в целом от китайских фабрик, сохранив только название.

RIVO Systems – это новый российский завод инженерной сантехники с собственным производством на территории России. Основными стартовыми этапами являются изготовление инсталляций для скрытого монтажа сантехники и система монтажного профиля для таких решений. Производство открыто на базе нового инженерно-технического комплекса площадью 20000 кв./м. и расположено в г. Балашиха Московской области.

Основными задачами **RIVO Systems** являются:

- разработка и производство систем скрытого монтажа инженерных коммуникаций
- и систем монтажного профиля для создания несущих конструкций
- формирование на базе промышленного комплекса стратегии ответственного производителя с обеспечением необходимой технической поддержки продукции и комплексного обслуживания гарантии на оборудование.

RIVO Systems обладает штатом опытных инженеров, имеющих длительный опыт в массовом производстве высококачественной продукции для инженерных коммуникаций. Создание компонентов инсталляций включает в себя целый ряд процессов проектирования, литейных технологий, сварочных технологий, производства пресс-форм, штампов, окраски изделий защитными покрытиями и контрольных операций.

Мы уделяем особое внимание системам контроля качества готовой продукции и сырьевых переделов для того чтобы наша продукция не уступала по качеству лучшим мировым образцам и учитывала потребности рынка инженерной сантехники.

Наша задача – обеспечить непрерывное производство комплекса решений для инсталляционных систем и систем их монтажа, обладающих надежностью, эффективностью и долговечностью.

RIVO Set



RIVO Set – инсталляция для унитаза со сливным баком арт. 200001

Инсталляция унитаза подходит для крепления на профиле **RIVO Fix** или монтажа в каркасных стенах из дерева или из металлического профиля. Совместимы с панелями смыва **RIVO Touch**. Могут быть установлены в углу, перед стеной или в виде консольного блока.


- Сливной бак предварительно собран на заводе, проверен на герметичность и опломбирован.
- Объем бака 10 л; предустановленный объем смыва 6 л, настраиваемый объем смыва 4,5/7,5/9 л; малый объем слива 3 л для системы двойного смыва.
- Заливной клапан с наружной резьбой R 1/2" слева, есть возможность установки сверху.
- Экономия воды благодаря двойному режиму смыва.
- Прочная стальная рама выдерживает нагрузку до 400 кг.
- Простой монтаж и универсальность установки под любой вид профильных систем.
- Модуль соответствует стандартам по шумоизоляции.
- Защитный кожух для предотвращения образования конденсата.
- Совместимость со всем модельным рядом панелей смыва.
- Надежная фиксация опор к различным каркасным системам и опорным поверхностям.
- Порошковая окраска с внешней и внутренней стороны по современным технологиям.
- Регулируемые опоры по высоте.

Состав комплекта инсталляции:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием.
- Полностью готовый и опечатанный бак.
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками (для унитаза).
- Отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/110 из PP.
- Переходник отвода подходит для горизонтального монтажа.
- Упаковка.
- Паспорт изделия.

Приобретаются отдельно:

- Панели смыва и дополнительные крепления.



RIVO Set AM инсталляция для унитаза со сливным баком (для медицинских учреждений и маломобильных групп населения) арт. 200002

Инсталляция унитаза подходит для крепления на профиле RIVO Fix или монтажа в каркасных стенах из дерева или из металлического профиля. Совместимы с панелями смыва RIVO Touch. Могут быть установлены в углу, перед стеной или в виде консольного блока.



- Сливной бак предварительно собран на заводе, проверен на герметичность и опломбирован.
- Объем бака 10 л; предустановленный объем смыва 6 л, настраиваемый объем смыва 4,5/7,5/9 л; малый объем слива 3 л для системы двойного смыва.
- Заливной клапан с наружной резьбой R 1/2" слева, есть возможность установки сверху.
- Экономия воды благодаря двойному режиму смыва.
- Прочная стальная рама выдерживает нагрузку до 400 кг.
- Простой монтаж и универсальность установки под любой вид профильных систем.
- Модуль соответствует стандартам по шумоизоляции.
- Защитный кожух для предотвращения образования конденсата.
- Совместимость со всем модельным рядом панелей смыва.
- Надежная фиксация опор к различным каркасным системам и опорным поверхностям.
- Порошковая окраска с внешней и внутренней стороны по современным технологиям.
- Регулируемые опоры по высоте.

Состав комплекта инсталляции:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием.
- Полностью готовый и опечатанный бак.
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза).
- Отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/110 из PP.
- Переходник отвода подходит для горизонтального монтажа.
- Кронштейны крепления монтажных пластин для поручней.
- Комплект для крепления инсталляции к стене (8 штук)
- Упаковка.
- Паспорт изделия.

Приобретаются отдельно:

- Комплект стальных или деревянных пластин для крепления поручней.
- Поручни.
- Панели смыва и дополнительные крепления.




арт. 203001

Состав комплекта инсталляции:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две регулируемые в диапазоне 0-250 мм опоры для крепления к профилю **RIVO Fix** или полу.
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками.
- Надежная фиксация опор к различным каркасным системам и опорным поверхностям.
- Регулируемая по высоте крепежная планка для фанового отвода и фитингов.
- Канализационный отвод DN 50.
- Крепежные регулируемые площадки под водорозетки.

- Дополнительные элементы крепления.



RIVO Set D – инсталляция для писсуара

арт. 201001


Инсталляция для писсуара подходит для крепления на профиле **RIVO Fix** или монтажа в каркасных стенах из дерева или из металлического профиля. Могут быть установлены в углу, перед стеной или в виде консольного блока.

Состав комплекта инсталляции:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием.
- Две регулируемые в диапазоне 0-250 мм опоры для крепления к профилю **RIVO Fix** или полу.
- Глубина установки 90 мм.
- Две крепежные шпильки M8.
- Надежная фиксация опор к различным каркасным системам и опорным поверхностям.
- Две регулируемые монтажные пластины.
- Регулируемое по высоте соединение сифона.
- Канализационный отвод DN 50.
- Крепежные элементы для писсуара.

Приобретаются отдельно:

- Клапан смыва.
- Панель смыва.
- Дополнительные элементы крепления.




Панели смыва для унитазов – RIVO Touch Lux


Панели двойного смыва **RIVO Touch** изготовлены из высококачественных и износостойких материалов, имеют классический дизайн, позволяющий реализовывать элегантные проекты ванных комнат и помещений санитарно-технического назначения. На производстве RIVO акцентируется внимание на качестве защитно-декоративных покрытий. В зависимости от наносимого на панели цвета применяются такие технологии как УФ-отверждаемое окрашивание и хромовое напыление с высокими эксплуатационными свойствами. Широкий модельный ряд **RIVO Touch** позволяет подобрать их к любому настенному покрытию, а надежная система фиксации позволит использовать их длительное время даже в интенсивном режиме при коммерческом использовании.

Панель смыва двойного смыва **RIVO Touch Lux** для смывных баков **RIVO Set A**. В комплект входят толкатели и крепежные элементы.

Внимание! Панель смыва имеет скрытое крепление




арт. 301001
Хром матовый




арт. 301002
Хром глянцевый




арт. 301003
Белый матовый



арт. 301004
Белый глянцевый



арт. 301005
Черный матовый




арт. 301006
Черный глянцевый



арт. 301007
Сатиновая сталь (PVD покрытием)




арт. 301008
Латунь матовая



Панели смыва для унитазов – RIVO Touch Line

Панели двойного смыва **RIVO Touch** изготовлены из высококачественных и износостойких материалов, имеют классический дизайн, позволяющий реализовывать элегантные проекты ванных комнат и помещений санитарно-технического назначения. На производстве RIVO акцентируется внимание на качестве защитно-декоративных покрытий. В зависимости от наносимого на панели цвета применяются такие технологии как УФ-отверждаемое окрашивание и хромовое напыление с высокими эксплуатационными свойствами. Широкий модельный ряд **RIVO Touch** позволяет подобрать их к любому настенному покрытию, а надежная система фиксации позволит использовать их длительное время даже в интенсивном режиме при коммерческом использовании.

Панель смыва двойного смыва **RIVO Touch Line** для смывных баков **RIVO Set A**. В комплект входят толкатели и крепежные элементы.




арт. 302001
Хром матовый



арт. 302002
Хром глянцевый



арт. 302003
Белый матовый



арт. 302004
Белый глянцевый



арт. 302005
Черный матовый



арт. 302006
Черный глянцевый




арт. 302007
Латунь матовая




Панели смыва для унитазов – RIVO Touch Neo

Панели двойного смыва **RIVO Touch** изготовлены из высококачественных и износостойких материалов, имеют классический дизайн, позволяющий реализовывать элегантные проекты ванных комнат и помещений санитарно-технического назначения. На производстве RIVO акцентируется внимание на качестве защитно-декоративных покрытий. В зависимости от наносимого на панели цвета применяются такие технологии как УФ-отверждаемое окрашивание и хромовое напыление с высокими эксплуатационными свойствами. Широкий модельный ряд **RIVO Touch** позволяет подобрать их к любому настенному покрытию, а надежная система фиксации позволит использовать их длительное время даже в интенсивном режиме при коммерческом использовании.


Панель смыва двойного смыва **RIVO Touch Neo** для смывных баков **RIVO Set A**. В комплект входят толкатели и крепежные элементы.



арт. 303001
Хром матовый



арт. 303002
Хром глянцевый



арт. 303003
Белый матовый



арт. 303004
Белый глянцевый



арт. 303005
Черный матовый



арт. 303006
Черный глянцевый



арт. 303007
Латунь матовая



Профиль RIVO Fix

Профиль **RIVO Fix** – это система быстрого монтажа конструкций, состоящая из алюминиевого профиля и набора крепежных элементов, которая позволяет создавать надежные и прочные основания для прокладки инженерных коммуникаций.

Преимущества:

- высокая прочность;
- доступность коммуникаций для обслуживания и ревизирования;
- эстетичность и эргономичность прокладки коммуникаций;
- долговечность;
- безопасность.

Профиль и угловые соединительные элементы выполнены из алюминиевых сплавов.

Использование профильной системы **RIVO Fix** в создании основы инженерной инфраструктуры:


- с минимальными усилиями можно создавать нестандартные или сложные контуры стен;
- допускается создание отдельно стоящих стен и колон;
- совместимость с инсталляциями **RIVO Set** и изделиями других производителей.

Детали элементов крепления позволяют монтировать конструкции в одиночку. Инструкции производителя помогут выбрать оптимальные варианты расположения крепежных элементов для различных форм и размеров стен. Альбомы конструктивных решений вы можете найти на сайте www.rivosystems.ru.

Скрытые петли, устанавливающиеся в профиль **RIVO Set**, помогут установить ревизионные люки так и там, где вам необходимо, сохранив при этом внешний вид и дизайн ваших помещений.

Систему **RIVO Fix** удобно использовать для прокладки скрытой электропроводки. Это не только улучшает эстетический вид помещений, но и снижает риск случайного повреждения проводов. Кроме того, такие системы обеспечивают легкий доступ к проводке, в случае необходимости, для обслуживания и ремонта.

Важно отметить, что при прокладке электропроводки необходимо использовать защитные гофрированные трубы и соблюдать все нормы и правила обустройства электропроводки. Рекомендуется использовать только сертифицированные материалы и следовать инструкциям производителя.



Крепежные элементы системы RIVO Fix

Монтажный профиль




арт. 100001.1

1 шт

арт. 100098

98 шт

Профиль позволяет быстро собирать прочные и жесткие каркасы, фальшстены, предназначен для обшивки ГКЛ.



Угловой элемент 180°/90°/45° RIVO

арт. 100002

100 шт




арт. 100002.1

20 шт

Угловое соединение Rivo – это монтажный элемент, который используется для соединения монтажного профиля и других элементов системы под разными углами (90, 45, 180).

Конструкция универсальна и подходит для профиля разных производителей.

Литая конструкция позволяет достичь идеального прилегания сопрягаемых деталей и обеспечивает надежное соединение.





Заглушка

арт. 100013

1 шт

Заглушка для концевых участков профиля RIVO Fix для создания законченного и аккуратного вида конструкции. Они предотвращают попадание влаги и пыли внутрь профиля, а так же закрывают острые края.





Торцовое соединение

арт. 100014

1 шт

Элемент обеспечивает надежное соосное соединение между профилями RIVO Fix. Легкие и простые в установке соединения ускоряют процесс сборки и помогают экономить материал, используя профиль без остатка.




Крепежные элементы системы RIVO Fix

Крепление одинарное

арт. 100004	1 шт
арт. 100004.1	10 шт
арт. 100004.2	100 шт

Крепление одинарное позволяет основательно зафиксировать профиль к стене или потолку для дальнейшей сборки каркаса. На каждую деталь соединения нанесено защитное гальваническое покрытие, делающее их устойчивыми к коррозии.

В комплект входит весь необходимый крепеж для установки элемента.




Крепление двойное

арт. 100005	1 шт
арт. 100005.1	5 шт

Крепление двойное позволяет основательно зафиксировать сразу две направляющих профиля к стене или потолку для дальнейшей сборки каркаса. На каждую деталь соединения нанесено защитное гальваническое покрытие, делающее их устойчивыми к коррозии.


В комплект входит весь необходимый крепеж для установки элемента.



Зажим

арт. 100006	1 шт
арт. 100006.1	20 шт
арт. 100006.2	100 шт

Соединение одинарное позволяет совместить профиль с различными элементами крепежных систем.




Крепежные элементы системы RIVO Fix

Соединение универсальное

арт. 100007	1 шт
арт. 100007.1	4 шт
арт. 100007.2	10 шт


Соединение двойное позволяет соединить профиль между собой для дополнительного усилия общего каркаса. На каждую деталь соединения нанесено защитное гальваническое покрытие, делающее их устойчивыми к коррозии.



Монтажная пластина

арт. 100008	1 шт
-------------	------


Монтажная пластина позволяет закрепить различные водорозетки и встраиваемые части различных видов смесителей. Пластина изготовлена из оцинкованной стали, а элементы крепления защищены гальваническим покрытием, делающим конструкцию устойчивой к коррозии.



Телескопические опоры

арт. 100009	1 шт
-------------	------

Телескопические опоры легко устанавливаются в любую из инсталляций **RIVO Set** сверху для дополнительного усиления конструкции. Преимуществами опор являются возможность их регулировки по высоте и простота монтажа.



Крепежные элементы системы RIVO Fix

Комплект для крепления инсталляции к стене


арт. 100010

1 шт

Данный комплект позволяет надежно зафиксировать любую инсталляцию **RIVO Set** как к стене, так и к монтажному профилю **RIVO Fix**.

Каждый комплект включает в себя весь необходимый крепеж, что упрощает и ускоряет процесс монтажа.

Совместимы со многими профилями, представленными на рынке.



Вставка резьбовая M8 RIVO


арт. 100003

100 шт

арт. 100003.1

10 шт

Вставка резьбовая M8 небольшой, но важный компонент, который используется вместе с угловым соединением арт. 100002. Вставка позволяет легко и быстро фиксировать хомуты для крепления труб, что значительно упрощает процесс монтажа.




Опора для отдельной перегородки

арт. 100011

1 шт

Опора предназначена для фиксации конструкций из профиля **RIVO Fix**, обеспечивая надежное соединение каркаса с опорной поверхностью, что особенно важно для отдельностоящих конструкций. Опора универсальна и совместима со многими профилями, представленными на рынке.



Крепежные элементы системы RIVO Fix

Комплект монтажных петель


арт. 100012

1 шт

Комплект монтажных петель позволяет собирать нестандартные сантехнические люки разных размеров.

$180 \leq A \leq 600$ мм

$200 \leq B \leq 600$ мм



Требование к системе водоснабжения для эксплуатации инсталляции RIVO Set.

Долговременная работа механизмов заливного и сливного клапанов существенным образом зависит от режима водоподготовки.

- На питающую магистраль инсталляции рекомендуется установка фильтра механической очистки с размером ячейки не более 100 мкм;
- арматура, установленная в смывном баке, рассчитана на давление в системе водоснабжения не более 6 бар;
- режим водоподготовки должен соответствовать ГОСТ 2874-82.

Гарантия

Гарантия на инсталляции **RIVO Set** составляет 10 лет со дня продажи продукции при наличии штампа торгующей организации в гарантийном талоне.

ВАЖНО!

Производитель оставляет за собой права на внесение изменения в конструкцию с целью улучшения потребительских свойств продукции.



RIVO

S Y S T E M S