Библиотека СОК

ISOTERM®



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2026

СОДЕРЖАНИЕ

О компании 14

Серия **АТОЛЛ** 18

Серия **АТОЛЛ 2** 23

Серия **АТОЛЛ ПРО** 27

Серия **АТОЛЛ ПРО 2** 32

Серия **РОДОС** 36

Серия **КОРАЛЛ** 40

Серия **КОРАЛЛ-В** 68

Серия **КОРАЛЛ ПРО** 70

Серия **КОРАЛЛ ПРО-В** 76

Серия **ИЗОТЕРМ / ЭКОТЕРМ** 80

Серия **ИЗОТЕРМ-М** 88

Серия **ГОЛЬФСТРИМ** С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ 96

Серия **ГОЛЬФСТРИМ** С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 126

Серия **ГОЛЬФСТРИМ-12(24)В** С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ 129

Серия **ГОЛЬФСТРИМ-12В** ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДЕНИЕ / ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 150

Электрические внутрипольные конвекторы **ГОЛЬФСТРИМ ЭЛ** (естественная конвекция) 158

Электрические внутрипольные конвекторы **ГОЛЬФСТРИМ ЭЛ** (принудительная конвекция) 160

Внутрипольные конвекторы **ОПЦИИ** 162

Стальные трубчатые радиаторы **ЛАЙН** 168

Стальные трубчатые радиаторы **ЛАГУНА** 229

Алюминиевые панельные радиаторы **ПРАЙМ** 232

Серия **КОНВЕКТОР-СКАМЬЯ** 244

Серия **ФАСАДНЫЙ КОНВЕКТОР** 246

Серия **ПЛИНТУСНЫЙ КОНВЕКТОР** 248

Серия **ПОДОКОННЫЙ КОНВЕКТОР** 250

Серия **ДИЗАЙН-КОНВЕКТОРЫ МАГНУС, МАГНУС-В** 252

Серия **НОВОТЕРМ** 256

Серия **НОВОТЕРМ ЛАЙТ** 259

Потолочные панели **ЭКОТЕРМ ПРО** 262


Тепловентиляторы **ШТУРМ** 270

ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ островные 275

ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ промышленные 278

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ промышленные 280

АВТОМАТИКА И ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА 283



АТОЛЛ Z



АТОЛЛ ПРО




РОДОС



КОРАЛЛ



ИЗОТЕРМ



ЭКОТЕРМ


НАСТЕННЫЕ ПРИБОРЫ



ИЗОТЕРМ-М



НОВОТЕРМ



НОВОТЕРМ



ПРАЙМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ



МАГНУС, КАМЕННЫЙ ШПОН



МАГНУС, КАМЕННЫЙ ШПОН



ПРАЙМ, С ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЕМ




АТОЛЛ



АТОЛЛ ПРО



КОРАЛЛ



КОРАЛЛ




КОРАЛЛ ПРО, РАДИУСНЫЙ




КОРАЛЛ ПРО-В


НАПОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



КОРАЛЛ ПРО



ИЗОТЕРМ



ЭКОТЕРМ



НОВОТЕРМ



НОВОТЕРМ



ГОЛЬФСТРИМ КРК



ГОЛЬФСТРИМ-В



ГОЛЬФСТРИМ, ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ




ГОЛЬФСТРИМ, ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



ГОЛЬФСТРИМ КПК




ГОЛЬФСТРИМ ЭЛЕКТРО



ГОЛЬФСТРИМ-В ЭЛЕКТРО




ГОЛЬФСТРИМ КВАРЦ



ГОЛЬФСТРИМ РАДИУСНЫЙ



ЛАГУНА, КОЛОННА



ЛАГУНА, УГЛОВАЯ



ЛАЙН, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ТРУБА



ЛАЙН, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, КРУГЛАЯ ТРУБА



ЛАЙН, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ТРУБА



ЛАЙН, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, КВАДРАТНАЯ ТРУБА



ЛАЙН, НАПОЛЬНЫЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРИИ



ФАСАДНЫЙ КОНВЕКТОР



ПОДОКОННЫЙ КОНВЕКТОР



ПОДОКОННЫЙ КОНВЕКТОР



КОНВЕКТОР-СКАМЬЯ



ПЛИНТУСНЫЙ КОНВЕКТОР



МАГНУС DE LUXE



МАГНУС DE LUXE



МАГНУС DE LUXE



КОРАЛЛ ПРО DE LUXE




КОРАЛЛ ПРО DE LUXE



МЕРКУРИЙ



ПОТОЛОЧНАЯ ИЗЛУЧАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ ЭКОТЕРМ ПРО



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ (ДВУХПОТОЧНЫЙ)





ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ШТУРМ




ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР (ВИД СЗАДИ)

ВОЗДУШНАЯ ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА МАРС







ВОЗДУШНАЯ ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА
(ПРОМЫШЛЕННАЯ)




КАНАЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

ВОЗДУШНАЯ ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА КОСМО





КАНАЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК



КАНАЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

О КОМПАНИИ



АО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» С 1990 ГОДА УСПЕШНО РАБОТАЕТ НА РЫНКЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО, КОММЕРЧЕСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Производство приборов отопления ведется на современном европейском высокопроизводительном оборудовании с использованием самых передовых мировых технологий. Предприятие сертифицировано в соответствии с международным стандартом ISO 9001.

Действующая на предприятии система качества обеспечивает контроль по всему технологическому циклу, от проектирования, закупки материалов и комплектующих, до отгрузки изделий и гарантийного обслуживания. Теплотехнические характеристики приборов отопления подтверждены испытаниями в сертифицированных лабораториях РФ, Чехии и Германии.

Продукция представлена в расчетных программах Autodesk Revit, MagiCad, Auditor C.O. и др. BIM-модели доступны для скачивания на официальном сайте www.isoterm.ru.

ГАРАНТИЯ:

- медно-алюминиевые конвекторы — 10 лет;
- стальные конвекторы — 12 лет;
- трубчатые радиаторы — 5 лет;
- электрический радиатор Меркурий — 5 лет;
- нагревательный элемент электрических приборов — 3 года;
- потолочные излучающие панели – 4 года;
- тепловентиляторы Штурм — 3 года.
- электрооборудование и запорная арматура - 1 год.







НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Опыт поставки приборов отопления на самые сложные и ответственные объекты.
- Вся продукция имеет обязательный сертификат на соответствие требованиям ГОСТ 31311 «Приборы отопительные. Общие технические условия».
- Широкая дилерская сеть, охватывающая более 33 регионов России и страны СНГ.
- Сроки выполнения заказа от 14 дней.
- Гибкая ценовая политика.
- Возможность выезда технических специалистов на объект.
- Возможность изготовления отопительного оборудования по индивидуальным параметрам.



43 СЕРИИ

284 МОДЕЛИ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

> 1 400 000 000

РАЗЛИЧНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ И ВАРИАНТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЙ К ТРУБОПРОВОДАМ И ЭЛЕКТРОСЕТЯМ





АТОЛЛ, АТОЛЛ ПРО, РОДОС



МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **АТОЛЛ**





Конвектор «Атолл» — медно-алюминиевый конвектор настенного и напольного исполнения. За счет характерного радиуса лицевой панели, конвекторы данной серии имеют оригинальный дизайн, который был разработан в студии Артемия Лебедева.


Конструкция конвектора «Атолл» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также кожуха из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления и кронштейнами. Конвектор может дополнительно комплектоваться боковинами (тип «Атолл Z»).

Возможно изготовление конвекторов серии «Атолл» и «Атолл Z» с оклейкой лицевой панели и боковин каменным шпоном.


В напольном исполнении конвектор может комплектоваться регулируемыми опорами для точной настройки прибора по высоте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Межосевое расстояние подключения: ПКН, ПКО – 50 мм, ПКД 104...125-100мм, ПКД 204...525 – 50мм
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для исполнения с Т2 – 1,0 МПа)
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (для воды или незамерзающей жидкости) до 130°С (для исполнения с Т2 — до 120°С)
- Настенный и напольный вариант крепления
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения)
- Донное и боковое подключение — резьба G1/2" внутренняя




ПКД 204...525 А, (R)




ПКДН 104...125 А, (R)




ПКН 104...125 А, (R) – П




ПКН 204...625 А, (R) – П




ПКНД 104...125 А, (R) – П



ПКНН 204...625 А, (R) – П



ПКО 104....125 А, (R)



ПКО 204...525 А, (R)

L, мм.	Типоразмер	H=150 ММ																		
		НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН*	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД	ПКДН
					B=120 мм					B=135 мм					B=220 мм					B=235 мм	
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
450	104A	285	233	183	**11 695**	**12 485**	291	238	187	**14 987**	**15 738**	565	461	362	**18 538**	**20 181**	576	470	369	**22 357**	**23 166**
550	105A	409	334	262	**12 494**	**13 280**	418	341	268	**15 871**	**16 622**	810	661	520	**19 694**	**21 337**	826	674	530	**23 745**	**24 556**
650	106A	533	435	342	**13 290**	**14 076**	544	444	349	**16 753**	**17 507**	1056	862	677	**21 553**	**23 196**	1077	879	691	**25 485**	**26 293**
750	107A	657	536	422	**14 137**	**14 923**	671	547	430	**17 681**	**18 435**	1301	1061	834	**22 794**	**24 436**	1327	1083	851	**27 027**	**27 838**
850	108A	781	637	501	**14 933**	**15 719**	798	651	512	**18 612**	**19 363**	1547	1262	992	**24 436**	**26 079**	1578	1287	1012	**28 572**	**29 383**
950	109A	905	739	581	**15 728**	**16 514**	924	754	593	**19 540**	**20 291**	1792	1462	1149	**26 052**	**27 695**	1828	1491	1172	**30 154**	**30 966**
1050	110A	1029	840	660	**16 575**	**17 362**	1051	857	674	**20 469**	**21 219**	2038	1663	1307	**27 887**	**29 530**	2078	1695	1333	**31 932**	**32 744**
1150	111A	1153	941	740	**17 795**	**18 599**	1177	961	755	**21 871**	**22 642**	2283	1863	1464	**29 728**	**31 410**	2329	1900	1494	**34 094**	**34 926**
1250	112A	1277	1042	819	**18 660**	**19 468**	1304	1064	836	**22 822**	**23 593**	2529	2063	1622	**31 700**	**33 383**	2579	2104	1654	**36 151**	**36 983**
1350	113A	1401	1143	899	**19 529**	**20 334**	1431	1167	918	**23 774**	**24 545**	2774	2263	1779	**32 880**	**34 562**	2830	2309	1815	**37 536**	**38 368**
1450	114A	1525	1244	978	**20 395**	**21 202**	1557	1271	999	**24 725**	**25 496**	3020	2464	1937	**35 184**	**36 866**	3080	2513	1975	**39 316**	**40 146**
1550	115A	1649	1346	1058	**22 187**	**22 992**	1684	1374	1080	**26 395**	**27 166**	3265	2664	2094	**36 473**	**38 156**	3330	2717	2136	**45 860**	**46 616**
1650	116A	1773	1447	1137	**23 623**	**24 430**	1810	1477	1161	**28 397**	**29 168**	3511	2865	2252	**39 192**	**40 875**	3581	2922	2297	**48 883**	**49 637**
1750	117A	1897	1548	1217	**24 528**	**25 333**	1937	1580	1242	**29 421**	**30 192**	3756	3064	2409	**40 725**	**42 408**	3831	3126	2457	**50 704**	**51 458**
1850	118A	2021	1649	1296	**25 433**	**26 238**	2064	1684	1324	**30 445**	**31 216**	4002	3265	2567	**42 670**	**44 353**	4082	3330	2618	**52 747**	**53 503**
1950	119A	2145	1750	1376	**26 335**	**27 143**	2190	1787	1405	**31 423**	**32 194**	4247	3465	2724	**43 862**	**45 547**	4332	3534	2778	**54 391**	**55 147**
2050	120A	2269	1851	1455	**27 241**	**28 048**	2317	1890	1486	**32 400**	**33 172**	4493	3666	2882	**45 840**	**47 523**	4583	3739	2939	**56 436**	**57 193**
2150	121A	2393	1953	1535	**28 146**	**28 951**	2443	1994	1567	**33 425**	**34 196**	4738	3866	3039	**47 202**	**48 885**	4833	3943	3100	**58 348**	**59 101**
2250	122A	2517	2054	1614	**29 051**	**29 856**	2570	2097	1648	**34 449**	**35 220**	4984	4066	3197	**49 159**	**50 845**	5083	4147	3260	**60 437**	**61 190**
2350	123A	2641	2155	1694	**29 953**	**30 761**	2697	2200	1730	**35 473**	**36 244**	5229	4266	3354	**50 409**	**52 092**	5334	4352	3421	**62 124**	**62 881**
2450	124A	2765	2256	1774	**30 859**	**31 663**	2823	2303	1811	**36 451**	**37 222**	5475	4467	3512	**52 369**	**54 052**	5584	4556	3581	**64 170**	**64 923**
2550	125A	2889	2357	1853	**31 764**	**32 569**	2950	2407	1892	**37 428**	**38 199**	5720	4667	3669	**53 521**	**55 204**	5835	4761	3742	**65 723**	**66 480**

L, мм.	Типоразмер	H=250 ММ																		
		НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН*	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД	ПКДН
					B=121 мм					B=136 мм					B=221 мм					B=236 мм	
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
450	204A	363	295	230	**14 137**	**15 264**	370	301	235	**17 393**	**18 397**	719	584	456	**22 541**	**24 106**	733	595	465	**23 512**	**24 592**
550	205A	521	423	331	**15 243**	**16 367**	531	431	337	**18 643**	**19 646**	1031	837	655	**24 507**	**26 071**	1052	854	668	**25 607**	**26 690**
650	206A	679	551	431	**16 346**	**17 470**	692	562	439	**19 893**	**20 896**	1343	1091	853	**27 131**	**28 695**	1370	1113	870	**27 981**	**29 065**
750	207A	836	679	531	**17 493**	**18 616**	853	693	542	**21 181**	**22 184**	1656	1345	1051	**29 151**	**30 716**	1689	1372	1072	**30 218**	**31 301**
850	208A	994	807	631	**18 596**	**19 720**	1014	824	644	**22 431**	**23 434**	1968	1598	1250	**31 366**	**32 931**	2007	1630	1275	**32 243**	**33 327**
950	209A	1152	936	731	**19 699**	**20 826**	1175	954	746	**23 681**	**24 684**	2281	1852	1448	**33 993**	**35 558**	2326	1889	1477	**34 690**	**35 773**
1050	210A	1310	1064	832	**20 805**	**21 929**	1336	1085	848	**24 969**	**25 972**	2593	2106	1646	**36 559**	**38 124**	2645	2148	1679	**37 031**	**38 112**
1150	211A	1468	1192	932	**22 443**	**23 595**	1497	1216	950	**26 859**	**27 887**	2905	2359	1845	**39 430**	**41 033**	2963	2407	1882	**40 043**	**41 155**
1250	212A	1625	1320	1032	**23 615**	**24 768**	1658	1346	1053	**28 178**	**29 203**	3218	2613	2043	**42 217**	**43 820**	3282	2665	2084	**42 728**	**43 837**
1350	213A	1783	1448	1132	**24 791**	**25 943**	1819	1477	1155	**29 494**	**30 522**	3530	2867	2241	**44 185**	**45 788**	3601	2924	2286	**44 804**	**45 912**
1450	214A	1941	1576	1232	**25 964**	**27 116**	1980	1608	1257	**30 813**	**31 841**	3843	3121	2440	**47 219**	**48 824**	3919	3183	2489	**47 201**	**48 312**
1550	215A	2099	1704	1333	**28 983**	**30 135**	2141	1739	1359	**35 372**	**36 430**	4155	3374	2638	**49 341**	**50 943**	4238	3442	2691	**51 853**	**53 020**
1650	216A	2257	1833	1433	**30 841**	**31 993**	2302	1869	1461	**37 696**	**38 755**	4467	3628	2836	**52 836**	**54 439**	4557	3701	2893	**55 273**	**56 439**
1750	217A	2414	1961	1533	**32 095**	**33 247**	2463	2000	1564	**39 148**	**40 207**	4780	3882	3035	**55 135**	**56 738**	4875	3959	3095	**57 642**	**58 806**
1850	218A	2572	2089	1633	**33 349**	**34 501**	2624	2131	1666	**40 603**	**41 662**	5092	4135	3233	**57 896**	**59 501**	5194	4218	3298	**60 272**	**61 435**
1950	219A	2730	2217	1733	**34 556**	**35 709**	2785	2261	1768	**42 014**	**43 072**	5405	4389	3432	**59 908**	**61 510**	5513	4477	3500	**62 524**	**63 691**
2050	220A	2888	2345	1834	**35 811**	**36 963**	2945	2392	1870	**43 468**	**44 524**	5717	4643	3630	**62 639**	**64 242**	5831	4736	3702	**65 118**	**66 282**
2150	221A	3046	2473	1934	**37 065**	**38 217**	3106	2523	1972	**44 920**	**45 979**	6029	4897	3828	**64 805**	**66 407**	6150	4994	3905	**71 117**	**72 342**
2250	222A	3203	2602	2034	**38 319**	**39 471**	3267	2654	2075	**46 372**	**47 431**	6342	5150	4027	**67 571**	**69 174**	6469	5253	4107	**73 924**	**75 152**
2350	223A	3361	2730	2134	**39 573**	**40 725**	3428	2784	2177	**47 827**	**48 886**	6654	5404	4225	**69 621**	**71 223**	6787	5512	4309	**76 299**	**77 524**
2450	224A	3519	2858	2234	**40 827**	**41 979**	3589	2915	2279	**49 279**	**50 338**	6967	5658	4423	**72 411**	**74 013**	7106	5771	4512	**79 106**	**80 333**
2550	225A	3677	2986	2334	**42 081**	**43 233**	3750	3046	2381	**50 731**	**51 790**	7279	5911	4622	**74 356**	**75 958**	7424	6030	4714	**81 361**	**82 586**

L, мм.	Типоразмер	H=350 ММ																		
		НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН*	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД	ПКДН
					B=128 мм					B=150 мм					B=228 мм					B=235 мм	
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
450	304A	432	351	274	**14 491**	**15 650**	441	358	280	**18 203**	**19 305**	856	695	543	**23 000**	**24 565**	873	709	554	**24 698**	**25 817**
550	305A	620	504	394	**15 638**	**16 793**	633	514	402	**19 563**	**20 666**	1228	997	780	**24 965**	**26 530**	1252	1017	795	**26 865**	**27 981**
650	306A	808	656	513	**16 782**	**17 937**	824	669	523	**20 924**	**22 026**	1600	1299	1016	**27 589**	**29 154**	1632	1325	1036	**29 309**	**30 428**
750	307A	996	809	632	**17 966**	**19 124**	1016	825	645	**22 284**	**23 387**	1972	1601	1252	**29 610**	**31 175**	2011	1634	1277	**31 686**	**32 803**
850	308A	1184	962	752	**19 113**	**20 268**	1208	981	767	**23 645**	**24 748**	2344	1904	1488	**31 825**	**33 389**	2391	1942	1518	**33 781**	**34 900**
950	309A	1372	1114	871	**20 297**	**21 453**	1399	1136	889	**25 005**	**26 108**	2716	2206	1725	**34 452**	**36 017**	2770	2250	1759	**36 297**	**37 414**
1050	310A	1560	1267	990	**21 485**	**22 640**	1591	1292	1010	**26 366**	**27 469**	3088	2508	1961	**37 018**	**38 583**	3150	2558	2000	**38 741**	**39 861**
1150	311A	1747	1419	1110	**23 180**	**24 364**	1783	1448	1132	**28 403**	**29 533**	3460	2810	2197	**39 901**	**41 503**	3529	2866	2241	**41 905**	**43 050**
1250	312A	1935	1572	1229	**24 396**	**25 581**	1974	1604	1254	**29 796**	**30 927**	3832	3112	2433	**42 688**	**44 290**	3909	3175	2482	**44 696**	**45 843**
1350	313A	2123	1725	1348	**25 613**	**26 797**	2166	1759	1375	**31 190**	**32 321**	4204	3414	2669	**44 656**	**46 258**	4288	3483	2723	**46 843**	**47 991**
1450	314A	2311	1877	1468	**26 826**	**28 010**	2358	1915	1497	**32 584**	**33 714**	4576	3717	2906	**47 689**	**49 292**	4668	3791	2964	**49 348**	**50 496**
1550	315A	2499	2030	1587	**29 444**	**30 629**	2550	2071	1619	**36 048**	**37 106**	4948	4019	3142	**49 811**	**51 414**	5047	4099	3205	**54 184**	**55 386**
1650	316A	2687	2183	1706	**31 314**	**32 498**	2741	2226	1741	**38 445**	**39 503**	5320	4321	3378	**53 304**	**54 906**	5427	4407	3446	**57 753**	**58 955**
1750	317A	2875	2335	1826	**32 635**	**33 819**	2933	2382	1862	**39 963**	**41 022**	5692	4623	3614	**55 603**	**57 205**	5806	4716	3687	**60 233**	**61 435**
1850	318A	3063	2488	1945	**33 958**	**35 140**	3125	2538	1984	**41 482**	**42 540**	6064	4925	3851	**58 366**	**59 969**	6186	5024	3928	**62 940**	**64 143**
1950	319A	3251	2641	2064	**35 233**	**36 417**	3316	2693	2106	**42 961**	**44 020**	6436	5227	4087	**60 375**	**61 980**	6566	5332	4169	**65 306**	**66 509**
2050	320A	3439	2793	2184	**36 510**	**37 695**	3508	2849	2227	**44 480**	**45 538**	6808	5530	4323	**63 107**	**64 712**	6945	5640	4410	**67 936**	**70 593**
2150	321A	3626	2946	2303	**37 787**	**38 969**	3700	3005	2349	**45 998**	**47 057**	7180	5832	4559	**65 275**	**66 878**	7325	5948	4651	**74 240**	**75 506**
2250	322A	3814	3098	2422	**39 108**	**40 293**	3891	3160	2471	**47 517**	**48 575**	7552	6134	4796	**68 042**	**69 644**	7704	6257	4892	**77 127**	**78 394**
2350	323A	4002	3251	2542	**40 386**	**41 567**	4083	3316	2593	**49 035**	**50 094**	7924	6436	5032	**70 091**	**71 694**	8084	6565	5133	**79 621**	**80 885**
2450	324A	4190	3404	2661	**41 660**	**42 844**	4275	3472	2714	**50 554**	**51 612**	8296	6738	5268	**72 881**	**74 483**	8463	6873	5373	**82 509**	**83 772**
2550	325A	4378	3556	2780	**42 891**	**44 075**	4467	3627	2836	**52 033**	**53 092**	8668	7040	5504	**74 823**	**76 425**	8843	7181	5614	**84 881**	**86 147**

L, мм.	Типоразмер	H=450 ММ																		
		НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН*	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД	ПКДН
					B=128 мм					B=150 мм					B=228 мм					B=250 мм	
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
450	404A	497	403	315	**14 875**	**16 030**	507	411	322	**19 012**	**20 214**	983	799	624	**23 456**	**25 020**	1003	815	637	**25 886**	**27 039**
550	405A	712	579	452	**16 062**	**17 217**	727	590	462	**20 483**	**21 686**	1411	1146	896	**25 424**	**26 986**	1439	1169	914	**28 123**	**29 275**
650	406A	928	754	590	**17 246**	**18 402**	947	769	601	**21 954**	**23 157**	1838	1493	1167	**28 045**	**29 610**	1875	1523	1191	**30 636**	**31 789**
750	407A	1144	929	727	**18 477**	**19 633**	1167	948	741	**23 387**	**24 590**	2266	1840	1439	**30 066**	**31 630**	2311	1877	1467	**33 152**	**34 305**
850	408A	1360	1105	864	**19 662**	**20 817**	1388	1127	881	**24 858**	**26 061**	2693	2187	1710	**32 281**	**33 845**	2747	2231	1744	**35 319**	**36 472**
950	409A	1576	1280	1001	**20 892**	**22 048**	1608	1306	1021	**26 330**	**27 532**	3121	2534	1981	**34 908**	**36 472**	3183	2585	2021	**37 904**	**39 057**
1050	410A	1792	1456	1138	**22 120**	**23 276**	1828	1485	1161	**27 762**	**28 968**	3548	2882	2253	**37 474**	**39 039**	3619	2939	2298	**40 453**	**41 606**
1150	411A	2008	1631	1275	**23 877**	**25 058**	2048	1664	1301	**29 949**	**31 179**	3976	3229	2524	**40 368**	**41 971**	4055	3293	2575	**43 768**	**44 948**
1250	412A	2224	1806	1412	**25 134**	**26 318**	2269	1842	1440	**31 417**	**32 650**	4403	3576	2796	**43 158**	**44 760**	4491	3648	2852	**46 666**	**47 846**
1350	413A	2440	1982	1549	**26 393**	**27 578**	2489	2021	1580	**32 886**	**34 119**	4831	3923	3067	**45 123**	**46 726**	4927	4002	3129	**48 883**	**50 066**
1450	414A	2656	2157	1686	**27 653**	**28 835**	2709	2200	1720	**34 355**	**35 588**	5258	4270	3339	**48 160**	**49 762**	5363	4356	3405	**51 496**	**52 676**
1550	415A	2871	2332	1824	**29 778**	**30 963**	2929	2379	1860	**38 046**	**39 104**	5686	4618	3610	**50 282**	**51 884**	5800	4710	3682	**56 514**	**57 753**
1650	416A	3087	2508	1961	**31 790**	**32 974**	3150	2558	2000	**40 603**	**41 662**	6113	4965	3882	**53 791**	**55 394**	6236	5064	3959	**60 233**	**61 474**
1750	417A	3303	2683	2098	**33 131**	**34 316**	3370	2737	2140	**42 241**	**43 299**	6541	5312	4153	**56 090**	**57 693**	6672	5418	4236	**62 826**	**64 065**
1850	418A	3519	2859	2235	**34 429**	**35 613**	3590	2916	2280	**43 881**	**44 940**	6968	5659	4424	**58 854**	**60 456**	7108	5772	4513	**65 606**	**66 847**
1950	419A	3735	3034	2372	**35 726**	**36 908**	3811	3095	2419	**45 480**	**46 536**	7396	6006	4696	**60 866**	**62 468**	7544	6126	4790	**68 086**	**69 327**
2050	420A	3951	3209	2509	**37 021**	**38 205**	4031	3273	2559	**47 118**	**48 176**	7823	6354	4967	**63 600**	**65 203**	7980	6481	5067	**70 754**	**74 905**
2150	421A	4167	3385	2646	**38 362**	**39 547**	4251	3452	2699	**48 755**	**49 814**	8251	6701	5239	**65 766**	**67 368**	8416	6835	5344	**77 366**	**78 671**
2250	422A	4383	3560	2783	**39 703**	**40 888**	4471	3631	2839	**50 393**	**51 452**	8678	7048	5510	**68 532**	**70 135**	8852	7189	5620	**80 333**	**81 639**
2350	423A	4599	3735	2920	**41 001**	**42 185**	4692	3810	2979	**52 033**	**53 092**	9106	7395	5782	**70 582**	**72 184**	9288	7543	5897	**82 944**	**84 249**
2450	424A	4815	3911	3058	**42 299**	**43 480**	4912	3989	3119	**53 671**	**54 730**	9533	7742	6053	**73 374**	**74 977**	9724	7897	6174	**85 909**	**87 214**
2550	425A	5030	4086	3195	**43 593**	**44 778**	5132	4168	3259	**53 107**	**54 122**	9961	8089	6324	**75 319**	**76 922**	10160	8251	6451	**88 402**	**89 708**

L, мм.	Типоразмер	H=550 ММ																		
		НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН*	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД	ПКДН
					B=131 мм					B=156 мм					B=231 мм					B=256 мм	
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
450	504A	533	433	338	**15 560**	**16 817**	544	441	345	**19 821**	**21 123**	1055	857	670	**24 123**	**25 688**	1076	874	683	**27 076**	**28 262**
550	505A	765	621	485	**16 857**	**18 114**	780	633	495	**21 403**	**22 705**	1514	1229	961	**26 129**	**27 694**	1544	1254	980	**29 380**	**30 566**
650	506A	996	809	633	**18 155**	**19 412**	1016	825	645	**22 982**	**24 288**	1973	1602	1252	**28 791**	**30 356**	2012	1634	1277	**31 965**	**33 151**
750	507A	1228	997	780	**19 450**	**20 709**	1253	1017	795	**24 490**	**25 795**	2432	1974	1544	**30 855**	**32 420**	2480	2014	1575	**34 621**	**35 807**
850	508A	1460	1185	927	**20 747**	**22 004**	1489	1209	945	**26 072**	**27 374**	2890	2347	1835	**33 105**	**34 670**	2948	2394	1872	**36 856**	**38 042**
950	509A	1691	1374	1074	**22 045**	**23 302**	1725	1401	1095	**27 654**	**28 957**	3349	2719	2126	**35 776**	**37 337**	3416	2774	2169	**39 512**	**40 698**
1050	510A	1923	1562	1221	**23 340**	**24 599**	1962	1593	1246	**29 162**	**30 464**	3808	3092	2417	**38 391**	**39 956**	3883	3154	2466	**42 166**	**43 352**
1150	511A	2155	1750	1368	**25 238**	**26 527**	2198	1785	1396	**31 492**	**32 828**	4267	3465	2709	**41 349**	**42 952**	4351	3534	2763	**45 626**	**46 844**
1250	512A	2387	1938	1515	**26 611**	**27 900**	2434	1977	1546	**33 036**	**34 371**	4726	3837	3000	**44 180**	**45 782**	4819	3914	3060	**48 633**	**49 849**
1350	513A	2618	2126	1662	**27 941**	**29 227**	2671	2169	1696	**34 582**	**35 917**	5184	4210	3291	**46 188**	**47 791**	5287	4294	3357	**50 926**	**52 142**
1450	514A	2850	2315	1810	**29 267**	**30 556**	2907	2361	1846	**36 125**	**37 461**	5643	4582	3582	**49 269**	**50 871**	5755	4674	3654	**53 643**	**54 860**
1550	515A	3082	2503	1957	**30 597**	**31 883**	3143	2553	1996	**38 877**	**40 254**	6102	4955	3874	**51 431**	**53 034**	6223	5054	3951	**58 845**	**60 122**
1650	516A	3313	2691	2104	**32 545**	**33 834**	3380	2745	2146	**41 515**	**42 892**	6561	5327	4165	**55 013**	**56 616**	6691	5434	4248	**62 713**	**63 991**
1750	517A	3545	2879	2251	**33 918**	**35 204**	3616	2937	2296	**43 222**	**44 599**	7020	5700	4456	**57 356**	**58 958**	7159	5814	4545	**65 420**	**66 697**
1850	518A	3777	3067	2398	**35 291**	**36 577**	3852	3129	2446	**44 931**	**46 306**	7478	6072	4747	**60 160**	**61 763**	7627	6194	4842	**68 274**	**69 551**
1950	519A	4008	3255	2545	**36 618**	**37 906**	4089	3321	2596	**46 600**	**47 974**	7937	6445	5039	**62 216**	**63 818**	8094	6574	5139	**70 868**	**72 145**
2050	520A	4240	3444	2692	**37 947**	**39 233**	4325	3512	2746	**48 306**	**49 681**	8396	6817	5330	**64 991**	**66 593**	8562	6954	5437	**73 572**	**79 216**
2150	521A	4472	3632	2839	**39 320**	**40 606**	4561	3704	2896	**50 013**	**51 388**	8855	7190	5621	**67 197**	**68 799**	9030	7334	5734	**80 491**	**81 836**
2250	522A	4704	3820	2986	**40 690**	**41 979**	4798	3896	3046	**51 720**	**53 095**	9314	7562	5912	**70 007**	**71 612**	9498	7714	6031	**83 537**	**84 880**
2350	523A	4935	4008	3134	**42 063**	**43 352**	5034	4088	3196	**53 427**	**54 802**	9772	7935	6204	**72 097**	**73 700**	9966	8094	6328	**86 266**	**87 609**
2450	524A	5167	4196	3281	**43 393**	**44 682**	5270	4280	3346	**55 134**	**56 511**	10231	8307	6495	**74 933**	**76 536**	10434	8474	6625	**89 312**	**90 655**
2550	525A	5399	4384	3428	**44 676**	**45 965**	5507	4472	3496	**56 725**	**58 102**	10690	8680	6786	**76 919**	**78 524**	10902	8854	6922	**91 922**	**93 266**

L, мм.	Типоразмер	H=650 ММ				
		НАСТЕННЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН*	ПКНН*
					B=135 мм	
					Цена, руб.	
450	604A	553	449	351	**16 279**	**17 536**
550	605A	793	644	503	**17 692**	**18 949**
650	606A	1033	839	656	**19 109**	**20 366**
750	607A	1274	1034	809	**20 471**	**21 731**
850	608A	1514	1229	961	**21 887**	**23 144**
950	609A	1754	1425	1114	**23 255**	**24 512**
1050	610A	1994	1620	1266	**24 620**	**25 880**
1150	611A	2235	1815	1419	**26 668**	**27 957**
1250	612A	2475	2010	1572	**28 163**	**29 452**
1350	613A	2715	2205	1724	**29 565**	**30 851**
1450	614A	2956	2400	1877	**30 962**	**32 251**
1550	615A	3196	2596	2029	**31 456**	**32 742**
1650	616A	3436	2791	2182	**33 337**	**34 626**
1750	617A	3677	2986	2334	**34 744**	**36 030**
1850	618A	3917	3181	2487	**36 196**	**37 482**
1950	619A	4157	3376	2640	**37 553**	**38 842**
2050	620A	4397	3571	2792	**38 919**	**40 205**
2150	621A	4638	3766	2945	**40 326**	**41 612**
2250	622A	4878	3962	3097	**41 727**	**43 016**
2350	623A	5118	4157	3250	**43 179**	**44 468**
2450	624A	5359	4352	3402	**44 542**	**45 831**
2550	625A	5599	4547	3555	**45 813**	**47 102**

Стандартные цвета: RAL 9006, RAL 9016, RAL 9005, RAL 1013, RAL 9005, RAL 7024, RAL "Звёздное небо"
Наценка за 1 нестандартный цвет – 20% Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%

Возможно изготовление конвектора с комплектом терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан термостатический, см. стр.289)


Доп. опция: Регулируемый кронштейн для конвекторв ПКО/ПКД.

Цена конвектора с регулируемыми кронштейнами – плюс 1500 руб. к цене конвектора

*ПКН, ПКНН - возможно исполнение с боковинами.

Цена комплекта боковин для настенных конвекторов в исполнении Z:

h, мм	Цена, руб.
150	1 058
250	1 244
350	1 458
450	1 673
550	1 887
650	2 045



ПКО 104...125 (С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОПОРАМИ)

МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **АТОЛЛ 2**




Конвектор «Атолл 2» – медно-алюминиевый конвектор настенного и напольного исполнения. Конвектор «Атолл 2» по внешнему виду полностью идентичен прибору «Атолл», но за счет увеличенного по высоте теплообменника, имеет повышенную теплоотдачу, при тех же габаритах прибора. Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления и кронштейнами.

В настенном исполнении кожух представляет собой лицевую панель из оцинкованной стали. Конвектор может дополнительно комплектоваться боковинами (тип «Атолл 2 Z»).


В напольном исполнении конвектор может комплектоваться регулируемыми опорами для точной настройки прибора по высоте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Межосевое расстояние: боковое подключение – 150 мм, нижнее подключение – 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для исполнения с Т2 – 1,0 МПа)
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130°С (для исполнения с Т2 – до 120°С)
- Настенный и напольный вариант крепления
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения)
- Донное, боковое подключение – резьба G1/2", внутренняя




ПКДН2 304...525 А, (R)




ПКН2 304...625 А, (R) – П




ПКНН2 304...625 Т2 А, (R) – П




ПКОН2 304...525 А, (R)




ПКОН2 304...525 Т2 А, (R)



ПКНД2 304...525 А, (R) - П



ПКНДН2 304...525 Т2 А, (R) - П



ПКНП2 Z 304...525 А, (R) - П

H=350 мм

L, мм.	Типоразмер	НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН2 В=128 мм Цена, руб.	ПКНН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО2 В=150 мм Цена, руб.	ПКОН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД2 В=228 мм Цена, руб.	ПКНДН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД2 В=250 мм Цена, руб.	ПКДН2
304A	450	475	384	299	**16 329**	**17 484**	480	388	302	**21 821**	**22 924**	929	751	584	**28 245**	**29 810**	936	756	588	**33 097**	**34 213**
305A	550	684	553	430	**17 931**	**19 087**	691	558	434	**23 963**	**25 066**	1338	1082	841	**31 813**	**33 378**	1347	1089	847	**35 998**	**37 117**
306A	650	918	742	577	**19 534**	**20 689**	927	750	583	**26 103**	**27 205**	1796	1452	1129	**35 999**	**37 564**	1809	1462	1137	**39 276**	**40 393**
307A	750	1127	911	708	**21 194**	**22 350**	1138	920	715	**28 322**	**29 425**	2204	1782	1385	**39 663**	**41 227**	2219	1794	1395	**42 457**	**43 576**
308A	850	1335	1079	839	**24 597**	**25 752**	1348	1090	848	**32 869**	**33 972**	2611	2111	1641	**43 036**	**44 601**	2629	2125	1653	**45 267**	**46 386**
309A	950	1570	1269	987	**26 977**	**28 132**	1585	1281	996	**36 050**	**36 469**	3071	2483	1930	**47 489**	**49 054**	3092	2500	1944	**48 636**	**49 756**
310A	1 050	1778	1437	1118	**29 357**	**30 516**	1796	1452	1129	**37 206**	**38 420**	3478	2812	2186	**51 811**	**53 373**	3502	2831	2201	**51 914**	**53 031**
311A	1 150	1986	1606	1248	**32 452**	**33 636**	2006	1622	1261	**40 093**	**41 337**	3885	3141	2442	**56 659**	**58 262**	3912	3163	2459	**56 154**	**57 298**
312A	1 250	2221	1795	1396	**34 156**	**35 337**	2243	1813	1410	**42 091**	**43 335**	4344	3512	2730	**61 171**	**62 773**	4374	3536	2750	**59 895**	**61 039**
313A	1 350	2429	1964	1527	**35 857**	**37 041**	2453	1983	1542	**44 089**	**45 330**	4751	3841	2986	**64 750**	**66 352**	4784	3867	3007	**62 771**	**63 915**
314A	1 450	2637	2132	1658	**37 558**	**38 742**	2664	2153	1674	**46 087**	**47 328**	5158	4170	3242	**69 635**	**71 238**	5194	4199	3265	**69 435**	**70 638**
315A	1 550	2872	2322	1805	**39 259**	**40 444**	2901	2345	1823	**48 082**	**49 326**	5618	4541	3531	**73 517**	**75 119**	5657	4573	3556	**72 605**	**73 808**
316A	1 650	3080	2490	1936	**41 753**	**42 934**	3111	2515	1956	**51 249**	**52 491**	6024	4870	3786	**78 469**	**80 071**	6066	4904	3813	**79 699**	**80 901**
317A	1 750	3289	2659	2067	**43 515**	**44 699**	3322	2685	2088	**53 305**	**54 547**	6433	5200	4043	**82 182**	**83 784**	6478	5237	4072	**83 121**	**84 324**
318A	1 850	3523	2848	2214	**45 277**	**46 461**	3558	2876	2237	**55 359**	**56 603**	6891	5571	4331	**86 623**	**88 226**	6939	5610	4362	**86 856**	**88 059**
319A	1 950	3732	3016	2345	**46 978**	**48 162**	3769	3047	2369	**57 356**	**58 601**	7300	5901	4588	**90 275**	**91 878**	7351	5942	4621	**90 123**	**91 326**
320A	2 050	3940	3185	2476	**48 679**	**49 864**	3979	3217	2501	**59 396**	**60 637**	7707	6230	4844	**94 969**	**96 572**	7761	6274	4878	**93 753**	**96 411**
321A	2 150	4174	3374	2624	**50 380**	**51 565**	4216	3408	2650	**61 433**	**62 677**	8164	6600	5132	**98 557**	**100 160**	8221	6646	5167	**102 454**	**103 718**
322A	2 250	4383	3543	2755	**52 142**	**53 327**	4427	3578	2782	**63 489**	**64 733**	8573	6930	5389	**103 019**	**104 622**	8633	6979	5426	**106 439**	**107 702**
323A	2 350	4591	3711	2886	**53 846**	**55 031**	4637	3748	2915	**65 528**	**66 772**	8980	7259	5644	**106 642**	**108 244**	9043	7310	5684	**109 878**	**111 141**
324A	2 450	4826	3901	3033	**55 548**	**56 732**	4874	3940	3063	**67 568**	**68 809**	9440	7631	5934	**111 142**	**112 744**	9506	7684	5975	**113 859**	**115 126**
325A	2 550	5034	4069	3164	**57 188**	**58 372**	5084	4110	3196	**69 546**	**70 790**	9847	7960	6189	**114 686**	**116 288**	9916	8016	6233	**117 135**	**118 401**

H=450 мм

L, мм.	Типоразмер	НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН2 В=128 мм Цена, руб.	ПКНН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО2 В=150 мм Цена, руб.	ПКОН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД2 В=228 мм Цена, руб.	ПКНДН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД2 В=250 мм Цена, руб.	ПКДН2
404A	450	555	448	349	**19 191**	**20 979**	566	457	356	**25 382**	**26 646**	1098	888	690	**28 945**	**30 510**	1120	905	704	**34 687**	**35 840**
405A	550	796	643	500	**21 119**	**22 567**	812	656	510	**27 361**	**28 624**	1575	1274	990	**32 548**	**34 112**	1607	1299	1010	**37 683**	**38 835**
406A	650	1037	838	652	**22 361**	**24 152**	1057	855	665	**29 336**	**30 600**	2053	1659	1290	**36 771**	**38 336**	2094	1693	1316	**41 055**	**42 208**
407A	750	1278	1033	803	**23 697**	**25 793**	1303	1054	819	**31 290**	**32 553**	2530	2045	1590	**40 470**	**42 034**	2581	2086	1622	**44 424**	**45 577**
408A	850	1519	1228	955	**26 777**	**27 900**	1549	1252	974	**33 900**	**35 189**	3008	2431	1890	**43 881**	**45 445**	3068	2480	1928	**47 326**	**48 478**
409A	950	1760	1423	1106	**28 452**	**29 575**	1795	1451	1128	**35 931**	**37 220**	3485	2817	2191	**48 369**	**49 930**	3555	2874	2234	**50 792**	**51 945**
410A	1 050	2001	1618	1258	**30 968**	**32 124**	2041	1650	1283	**37 924**	**39 209**	3962	3203	2491	**52 717**	**54 282**	4042	3267	2540	**54 209**	**55 361**
411A	1 150	2242	1813	1409	**33 424**	**34 609**	2287	1849	1438	**40 911**	**42 230**	4440	3589	2791	**57 623**	**59 226**	4529	3661	2846	**58 648**	**59 828**
412A	1 250	2483	2007	1561	**35 189**	**36 371**	2533	2048	1592	**42 950**	**44 269**	4917	3975	3091	**62 169**	**63 772**	5016	4054	3153	**62 533**	**63 713**
413A	1 350	2724	2202	1712	**36 951**	**38 133**	2779	2246	1747	**44 990**	**46 309**	5395	4361	3391	**65 786**	**67 389**	5503	4448	3459	**65 503**	**66 686**
414A	1 450	2966	2397	1864	**38 713**	**39 898**	3025	2445	1901	**48 348**	**49 703**	5872	4747	3691	**70 707**	**72 309**	5989	4842	3765	**72 456**	**73 694**
415A	1 550	3207	2592	2016	**40 476**	**41 660**	3271	2644	2056	**50 487**	**51 842**	6349	5133	3991	**74 626**	**76 228**	6476	5235	4071	**75 728**	**76 969**
416A	1 650	3448	2787	2167	**43 210**	**44 394**	3517	2843	2210	**53 884**	**55 239**	6827	5519	4291	**79 831**	**81 433**	6963	5629	4377	**83 121**	**84 362**
417A	1 750	3689	2982	2319	**45 033**	**46 218**	3763	3042	2365	**56 079**	**57 437**	7304	5905	4591	**83 395**	**84 998**	7450	6023	4683	**86 701**	**87 940**
418A	1 850	3930	3177	2470	**46 795**	**47 980**	4009	3240	2520	**58 260**	**59 615**	7782	6290	4891	**87 872**	**89 474**	7937	6416	4989	**90 536**	**91 778**
419A	1 950	4171	3372	2622	**48 557**	**49 742**	4254	3439	2674	**60 399**	**61 754**	8259	6676	5191	**91 561**	**93 164**	8424	6810	5295	**93 961**	**95 200**
420A	2 050	4412	3567	2773	**50 319**	**51 504**	4500	3638	2829	**62 577**	**63 935**	8736	7062	5491	**96 290**	**97 893**	8911	7204	5601	**97 641**	**101 792**
421A	2 150	4653	3762	2925	**52 142**	**53 327**	4746	3837	2983	**64 774**	**66 129**	9214	7448	5791	**99 916**	**101 518**	9398	7597	5907	**106 766**	**108 071**
422A	2 250	4894	3956	3076	**53 968**	**55 150**	4992	4036	3138	**66 969**	**68 327**	9691	7834	6091	**104 415**	**106 018**	9885	7991	6213	**110 858**	**112 164**
423A	2 350	5135	4151	3228	**55 730**	**56 912**	5238	4234	3292	**69 150**	**70 505**	10169	8220	6392	**108 073**	**109 676**	10372	8384	6519	**114 461**	**115 766**
424A	2 450	5377	4346	3379	**57 493**	**58 677**	5484	4433	3447	**71 328**	**72 686**	10646	8606	6692	**112 610**	**114 213**	10859	8778	6825	**118 556**	**119 861**
425A	2 550	5618	4541	3531	**59 255**	**60 439**	5730	4632	3602	**73 425**	**74 783**	11123	8992	6992	**116 190**	**117 792**	11346	9172	7132	**121 995**	**123 300**

L, мм.	Типоразмер	H=550 ММ																			
		НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН2	ПКНН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО2	ПКОН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД2	ПКНДН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД2	ПКДН2
					B=131 мм					B=156 мм					B=231 мм					B=256 мм	
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
504A	450	582	471	366	**20 794**	**21 995**	594	480	373	**26 482**	**27 851**	1153	932	725	**29 761**	**31 326**	1176	951	739	**36 280**	**37 466**
505A	550	836	675	525	**22 527**	**23 729**	852	689	536	**28 616**	**29 985**	1654	1337	1040	**33 401**	**34 963**	1687	1364	1061	**39 367**	**40 556**
506A	650	1089	880	684	**24 260**	**25 462**	1111	898	698	**30 750**	**32 118**	2156	1743	1355	**37 660**	**39 224**	2199	1777	1382	**42 834**	**44 020**
507A	750	1342	1085	843	**25 993**	**27 195**	1369	1107	860	**32 806**	**34 174**	2657	2148	1670	**41 399**	**42 963**	2710	2191	1703	**46 392**	**47 578**
508A	850	1595	1289	1003	**27 726**	**28 928**	1627	1315	1023	**35 602**	**36 998**	3158	2553	1985	**44 842**	**46 406**	3221	2604	2025	**49 387**	**50 573**
509A	950	1848	1494	1162	**29 459**	**30 658**	1885	1524	1185	**37 777**	**39 171**	3659	2958	2300	**49 367**	**50 932**	3733	3017	2346	**52 945**	**54 131**
510A	1 050	2102	1699	1321	**31 192**	**32 391**	2144	1733	1347	**39 872**	**41 265**	4161	3363	2615	**53 765**	**55 330**	4244	3431	2668	**56 503**	**57 689**
511A	1 150	2355	1904	1480	**33 729**	**34 957**	2402	1942	1510	**43 069**	**44 499**	4662	3769	2930	**58 735**	**60 337**	4755	3844	2989	**61 142**	**62 358**
512A	1 250	2608	2108	1639	**35 561**	**36 792**	2660	2150	1672	**45 233**	**46 660**	5163	4174	3245	**63 322**	**64 924**	5267	4257	3310	**65 168**	**66 384**
513A	1 350	2861	2313	1798	**37 337**	**38 565**	2918	2359	1834	**47 378**	**48 808**	5665	4579	3561	**66 976**	**68 579**	5778	4671	3632	**68 238**	**69 455**
514A	1 450	3114	2518	1958	**39 111**	**40 342**	3177	2568	1997	**50 914**	**52 383**	6166	4984	3876	**71 937**	**73 540**	6289	5084	3953	**75 476**	**76 753**
515A	1 550	3368	2722	2117	**42 836**	**44 122**	3435	2777	2159	**53 203**	**54 671**	6667	5390	4191	**75 894**	**77 497**	6801	5497	4275	**78 851**	**80 128**
516A	1 650	3621	2927	2276	**45 561**	**46 850**	3693	2985	2321	**56 763**	**58 232**	7169	5795	4506	**81 172**	**82 774**	7312	5911	4596	**86 546**	**87 823**
517A	1 750	3874	3132	2435	**47 483**	**48 772**	3951	3194	2484	**59 110**	**60 579**	7670	6200	4821	**84 774**	**86 377**	7823	6324	4917	**90 932**	**92 210**
518A	1 850	4127	3336	2594	**49 405**	**50 694**	4210	3403	2646	**61 458**	**62 926**	8171	6605	5136	**89 291**	**90 894**	8335	6738	5239	**94 900**	**96 181**
519A	1 950	4380	3541	2753	**51 266**	**52 552**	4468	3612	2808	**63 746**	**65 215**	8672	7011	5451	**93 019**	**94 621**	8846	7151	5560	**98 505**	**99 783**
520A	2 050	4634	3746	2912	**53 124**	**54 412**	4726	3821	2971	**66 077**	**67 545**	9174	7416	5766	**97 788**	**99 390**	9357	7564	5882	**102 266**	**107 910**
521A	2 150	4887	3950	3072	**55 045**	**56 334**	4984	4029	3133	**68 424**	**69 892**	9675	7821	6081	**101 452**	**103 057**	9869	7978	6203	**111 881**	**113 228**
522A	2 250	5140	4155	3231	**56 967**	**58 256**	5243	4238	3295	**70 771**	**72 242**	10176	8226	6396	**105 989**	**107 591**	10380	8391	6524	**116 115**	**117 459**
523A	2 350	5393	4360	3390	**58 889**	**60 178**	5501	4447	3458	**73 118**	**74 589**	10678	8632	6712	**109 687**	**111 290**	10891	8804	6846	**119 909**	**121 252**
524A	2 450	5646	4564	3549	**60 750**	**62 038**	5759	4656	3620	**75 448**	**76 920**	11179	9037	7027	**114 262**	**115 867**	11403	9218	7167	**124 143**	**125 486**
525A	2 550	5900	4769	3708	**62 546**	**63 835**	6018	4864	3782	**77 637**	**79 109**	11680	9442	7342	**117 882**	**119 487**	11914	9631	7489	**127 770**	**129 116**

L, мм.	Типоразмер	H=650 ММ				
		НАСТЕННЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН2	ПКНН2
					B=135 мм	
					Цена, руб.	
450	604A	600	487	381	**21 513**	**22 715**
550	605A	861	699	546	**23 362**	**24 564**
650	606A	1121	911	712	**25 214**	**26 416**
750	607A	1382	1123	878	**27 014**	**28 216**
850	608A	1643	1334	1043	**28 866**	**30 068**
950	609A	1904	1546	1209	**30 669**	**31 868**
1050	610A	2165	1758	1374	**32 472**	**33 671**
1150	611A	2425	1970	1540	**35 159**	**36 387**
1250	612A	2686	2182	1706	**37 112**	**38 343**
1350	613A	2947	2393	1871	**38 962**	**40 190**
1450	614A	3208	2605	2037	**40 806**	**42 037**
1550	615A	3469	2817	2202	**43 695**	**44 981**
1650	616A	3729	3029	2368	**46 354**	**47 643**
1750	617A	3990	3241	2534	**48 309**	**49 598**
1850	618A	4251	3452	2699	**50 310**	**51 599**
1950	619A	4512	3664	2865	**52 201**	**53 487**
2050	620A	4773	3876	3030	**54 096**	**55 385**
2150	621A	5033	4088	3196	**56 051**	**57 340**
2250	622A	5294	4300	3361	**58 003**	**59 292**
2350	623A	5555	4511	3527	**60 004**	**61 293**
2450	624A	5816	4723	3693	**61 899**	**63 188**
2550	625A	6077	4935	3858	**63 683**	**64 972**

Возможно изготовление конвектора с комплектом терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан термостатический, см. стр.289) .

Стандартные цвета: RAL 9006, RAL 9016, RAL 9005, RAL 1013, RAL 9005, RAL 7024, RAL "Звёздное небо"

Наценка за 1 нестандартный цвет – 20% Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%


Доп. опция: Регулируемый кронштейн для конвекторв ПКО/ПКД. Диапазон регулировки от 100 до 150 мм.

Цена конвектора с регулируемыми кронштейнами – плюс 1500 руб. к цене конвектора

*ПКН2, ПКНН2 возможно исполнение с боковинами

Цена комплекта боковин для настенных конвекторов в исполнении Z:

h, мм	Цена, руб.
150	1 058
250	1 244
350	1 458
450	1 673
550	1 887
650	2 045



ПКО2 304...525 PRO (С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОПОРАМИ)

МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **АТОЛЛ ПРО**




Конвектор «Атолл Про» – медно-алюминиевый конвектор настенного и напольного исполнения. Кожух конвектора имеет оригинальный дизайн, разработанный в студии Артемия Лебедева, и состоит из малой и большой панелей, разделенных декоративной вставкой. Конструкция конвектора «Атолл Про» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также кожуха из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Конвектор может дополнительно комплектоваться боковинами (тип «Атолл Про Z»).

Кожух съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления и кронштейнами.


В напольном исполнении конвектор может комплектоваться регулируемыми опорами для точной настройки прибора по высоте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Межосевое расстояние подключения: 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для исполнения с Т2 – 1,0 МПа)
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130°С (для исполнения с Т2 – до 120°С)
- Настенный и напольный вариант крепления
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения)
- Донное, боковое подключение – резьба G1/2",внутренняя




ПКД 204...525 Р




ПКН 104...125 Р-П




ПКН 204...525 Т2Ф Р – П




ПКНН 204...525 Т2 Р-П




ПКОН 204...525 Т2 Р



ПКНД 204...525 Р - П



ПКНДН 204...525 Р Т2 - П



ПКНН 104...125 Т2 Р - П

H=150 мм

L, мм.	Типоразмер	НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН* B=120 мм Цена, руб.	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО B=135 мм Цена, руб.	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД B=220 мм Цена, руб.	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД B=235 мм Цена, руб.	ПКДН
450	104 P	236	192	151	**14 036**	**14 981**	240	196	154	**17 984**	**18 886**	466	380	299	**20 742**	**22 383**	475	388	305	**26 826**	**27 801**
550	105 P	360	293	231	**14 990**	**15 935**	367	299	235	**19 043**	**19 945**	712	581	457	**21 666**	**23 307**	726	592	466	**28 496**	**29 468**
650	106 P	484	395	310	**15 948**	**16 892**	493	402	316	**20 105**	**21 007**	957	781	614	**23 708**	**25 352**	977	797	626	**30 579**	**31 554**
750	107 P	608	496	390	**16 963**	**17 907**	620	506	397	**21 219**	**22 121**	1203	981	772	**25 073**	**26 717**	1227	1001	787	**32 432**	**33 407**
850	108 P	732	597	469	**17 920**	**18 861**	746	609	479	**22 334**	**23 235**	1448	1182	929	**26 881**	**28 524**	1477	1205	948	**34 286**	**35 261**
950	109 P	856	698	549	**18 874**	**19 819**	873	712	560	**23 448**	**24 347**	1694	1382	1086	**28 658**	**30 301**	1728	1410	1108	**36 186**	**37 160**
1050	110 P	980	799	628	**19 889**	**20 834**	999	815	641	**24 562**	**25 461**	1939	1582	1244	**30 676**	**32 319**	1978	1614	1269	**38 318**	**39 290**
1150	111 P	1104	900	708	**21 355**	**22 321**	1126	918	722	**26 247**	**27 169**	2185	1783	1401	**32 703**	**34 384**	2229	1818	1429	**40 914**	**41 912**
1250	112 P	1228	1002	787	**22 394**	**23 360**	1252	1022	803	**27 387**	**28 313**	2430	1983	1559	**34 870**	**36 552**	2479	2023	1590	**43 381**	**44 379**
1350	113 P	1352	1103	867	**23 434**	**24 400**	1379	1125	884	**28 528**	**29 453**	2676	2183	1716	**36 168**	**37 850**	2729	2227	1751	**45 042**	**46 040**
1450	114 P	1476	1204	946	**24 473**	**25 442**	1505	1228	965	**29 671**	**30 594**	2921	2384	1874	**38 701**	**40 386**	2980	2431	1911	**47 178**	**48 176**
1550	115 P	1600	1305	1026	**26 625**	**27 591**	1632	1331	1046	**31 676**	**32 598**	3167	2584	2031	**40 119**	**41 803**	3230	2636	2072	**55 031**	**55 939**
1650	116 P	1724	1406	1105	**28 347**	**29 313**	1758	1434	1128	**34 076**	**35 002**	3412	2784	2189	**43 112**	**44 795**	3481	2840	2232	**58 659**	**59 564**
1750	117 P	1848	1507	1185	**29 432**	**30 402**	1885	1538	1209	**35 307**	**36 229**	3658	2984	2346	**44 798**	**46 481**	3731	3044	2393	**60 844**	**61 752**
1850	118 P	1972	1609	1265	**30 517**	**31 487**	2011	1641	1290	**36 535**	**37 460**	3903	3185	2504	**46 934**	**48 618**	3982	3248	2554	**63 297**	**64 205**
1950	119 P	2096	1710	1344	**31 602**	**32 572**	2138	1744	1371	**37 707**	**38 633**	4149	3385	2661	**48 248**	**49 932**	4232	3453	2714	**65 269**	**66 177**
2050	120 P	2220	1811	1424	**32 688**	**33 657**	2264	1847	1452	**38 883**	**39 805**	4394	3585	2818	**50 424**	**52 106**	4482	3657	2875	**67 722**	**68 630**
2150	121 P	2344	1912	1503	**33 776**	**34 742**	2390	1950	1533	**40 111**	**41 033**	4640	3786	2976	**51 924**	**53 606**	4733	3861	3035	**70 018**	**70 923**
2250	122 P	2468	2013	1583	**34 861**	**35 827**	2517	2054	1614	**41 339**	**42 264**	4885	3986	3133	**54 076**	**55 760**	4983	4066	3196	**72 523**	**73 428**
2350	123 P	2592	2114	1662	**35 946**	**36 912**	2643	2157	1695	**42 569**	**43 492**	5131	4186	3291	**55 451**	**57 132**	5234	4270	3357	**74 548**	**75 456**
2450	124 P	2716	2216	1742	**37 031**	**37 997**	2770	2260	1777	**43 742**	**44 664**	5376	4387	3448	**57 606**	**59 288**	5484	4474	3517	**77 001**	**77 908**
2550	125 P	2840	2317	1821	**38 116**	**39 082**	2896	2363	1858	**44 914**	**45 840**	5622	4587	3606	**58 874**	**60 557**	5734	4679	3678	**78 869**	**79 773**

H=250 мм

L, мм.	Типоразмер	НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН* B=121 мм Цена, руб.	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО B=136 мм Цена, руб.	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД B=221 мм Цена, руб.	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД B=236 мм Цена, руб.	ПКДН
450	204P	300	243	190	**16 965**	**18 315**	306	248	194	**20 871**	**22 076**	594	482	377	**26 033**	**29 024**	606	492	385	**28 214**	**29 514**
550	205P	458	372	291	**18 291**	**19 638**	467	379	296	**22 373**	**23 575**	906	736	575	**26 957**	**29 948**	924	750	587	**30 727**	**32 027**
650	206P	615	500	391	**19 615**	**20 965**	628	510	399	**23 872**	**25 077**	1218	989	774	**29 842**	**32 978**	1243	1009	789	**33 579**	**34 878**
750	207P	773	628	491	**20 991**	**22 341**	789	641	501	**25 418**	**26 621**	1531	1243	972	**32 066**	**35 312**	1561	1268	991	**36 261**	**37 561**
850	208P	931	756	591	**22 315**	**23 665**	950	771	603	**26 917**	**28 120**	1843	1497	1170	**34 504**	**37 871**	1880	1527	1194	**38 694**	**39 994**
950	209P	1089	884	691	**23 641**	**24 988**	1111	902	705	**28 419**	**29 622**	2156	1751	1369	**37 396**	**40 907**	2199	1786	1396	**41 628**	**42 928**
1050	210P	1247	1012	792	**24 965**	**26 315**	1272	1033	807	**29 963**	**31 165**	2468	2004	1567	**40 214**	**43 869**	2517	2044	1598	**44 435**	**45 735**
1150	211P	1404	1141	892	**26 930**	**28 312**	1433	1163	910	**32 229**	**33 462**	2780	2258	1765	**43 376**	**47 226**	2836	2303	1801	**48 054**	**49 384**
1250	212P	1562	1269	992	**28 338**	**29 723**	1593	1294	1012	**33 811**	**35 045**	3093	2512	1964	**46 441**	**50 445**	3155	2562	2003	**51 274**	**52 607**
1350	213P	1720	1397	1092	**29 749**	**31 131**	1754	1425	1114	**35 394**	**36 627**	3405	2765	2162	**48 604**	**52 717**	3473	2821	2205	**53 765**	**55 095**
1450	214P	1878	1525	1192	**31 157**	**32 539**	1915	1556	1216	**36 976**	**38 209**	3718	3019	2360	**51 942**	**56 222**	3792	3079	2408	**56 642**	**57 974**
1550	215P	2036	1653	1292	**34 780**	**36 162**	2076	1686	1318	**42 446**	**43 715**	4030	3273	2559	**54 276**	**58 671**	4111	3338	2610	**62 225**	**63 622**
1650	216P	2193	1781	1393	**37 009**	**38 391**	2237	1817	1421	**45 236**	**46 505**	4342	3527	2757	**58 120**	**62 707**	4429	3597	2812	**66 329**	**67 725**
1750	217P	2351	1909	1493	**38 516**	**39 898**	2398	1948	1523	**46 979**	**48 248**	4655	3780	2955	**60 648**	**65 363**	4748	3856	3015	**69 169**	**70 566**
1850	218P	2509	2038	1593	**40 020**	**41 402**	2559	2078	1625	**48 722**	**49 994**	4967	4034	3154	**63 687**	**68 554**	5067	4115	3217	**72 325**	**73 722**
1950	219P	2667	2166	1693	**41 468**	**42 850**	2720	2209	1727	**50 418**	**51 687**	5280	4288	3352	**65 896**	**70 876**	5385	4373	3419	**75 030**	**76 429**
2050	220P	2825	2294	1793	**42 975**	**44 357**	2881	2340	1829	**52 161**	**53 430**	5592	4541	3551	**68 904**	**74 031**	5704	4632	3622	**78 142**	**79 541**
2150	221P	2982	2422	1894	**44 479**	**45 860**	3042	2471	1932	**53 904**	**55 173**	5904	4795	3749	**71 287**	**76 534**	6022	4891	3824	**85 341**	**86 812**
2250	222P	3140	2550	1994	**45 985**	**47 367**	3203	2601	2034	**55 647**	**56 919**	6217	5049	3947	**74 329**	**79 728**	6341	5150	4026	**88 710**	**90 181**
2350	223P	3298	2678	2094	**47 489**	**48 871**	3364	2732	2136	**57 392**	**58 662**	6529	5302	4146	**76 582**	**82 095**	6660	5409	4228	**91 559**	**93 030**
2450	224P	3456	2807	2194	**48 993**	**50 375**	3525	2863	2238	**59 135**	**60 405**	6842	5556	4344	**79 653**	**85 318**	6978	5667	4431	**94 928**	**96 400**
2550	225P	3614	2935	2294	**50 499**	**51 881**	3686	2993	2340	**60 878**	**62 147**	7154	5810	4542	**81 790**	**87 562**	7297	5926	4633	**97 633**	**99 104**

L, мм.	Типоразмер	H=350 ММ																			
		НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	ПКН* В=128 мм Цена, руб.	ПКНН*	95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	ПКО В=150 мм Цена, руб.	ПКОН	95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	ПКНД В=228 мм Цена, руб.	ПКНДН	95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	ПКД В=250 мм Цена, руб.	ПКДН
450	304P	357	290	227	**17 391**	**18 779**	364	296	231	**21 844**	**23 168**	707	575	449	**26 524**	**29 539**	722	586	458	**29 638**	**30 980**
550	305P	545	443	346	**18 765**	**20 152**	556	451	353	**23 476**	**24 800**	1079	876	685	**27 447**	**30 463**	1101	894	699	**32 238**	**33 579**
650	306P	733	595	465	**20 138**	**21 525**	748	607	475	**25 108**	**26 432**	1451	1178	921	**30 336**	**33 494**	1480	1202	940	**35 172**	**36 513**
750	307P	921	748	585	**21 560**	**22 948**	939	763	596	**26 740**	**28 064**	1823	1481	1158	**32 556**	**35 828**	1860	1510	1181	**38 023**	**39 365**
850	308P	1109	901	704	**22 933**	**24 321**	1131	919	718	**28 375**	**29 697**	2195	1783	1394	**34 995**	**38 387**	2239	1818	1422	**40 537**	**41 878**
950	309P	1297	1053	823	**24 358**	**25 746**	1323	1074	840	**30 007**	**31 331**	2567	2085	1630	**37 886**	**41 422**	2619	2127	1663	**43 557**	**44 898**
1050	310P	1484	1206	943	**25 781**	**27 169**	1514	1230	962	**31 639**	**32 964**	2939	2387	1866	**40 705**	**44 384**	2998	2435	1904	**46 491**	**47 833**
1150	311P	1672	1358	1062	**27 816**	**29 238**	1706	1386	1083	**34 083**	**35 441**	3311	2689	2103	**43 878**	**47 754**	3378	2743	2145	**50 288**	**51 662**
1250	312P	1860	1511	1181	**29 276**	**30 696**	1898	1541	1205	**35 757**	**37 112**	3683	2991	2339	**46 943**	**50 973**	3757	3051	2386	**53 635**	**55 009**
1350	313P	2048	1664	1301	**30 733**	**32 156**	2090	1697	1327	**37 428**	**38 785**	4055	3294	2575	**49 106**	**53 245**	4137	3359	2626	**56 212**	**57 586**
1450	314P	2236	1816	1420	**32 193**	**33 613**	2281	1853	1448	**39 101**	**40 456**	4427	3596	2811	**52 444**	**56 750**	4516	3668	2867	**59 219**	**60 593**
1550	315P	2424	1969	1539	**35 334**	**36 754**	2473	2008	1570	**43 258**	**44 527**	4799	3898	3047	**54 778**	**59 199**	4896	3976	3108	**65 021**	**66 465**
1650	316P	2612	2122	1659	**37 576**	**38 998**	2665	2164	1692	**46 134**	**47 403**	5171	4200	3284	**58 622**	**63 235**	5275	4284	3349	**69 305**	**70 746**
1750	317P	2800	2274	1778	**39 163**	**40 583**	2856	2320	1814	**47 957**	**49 226**	5543	4502	3520	**61 150**	**65 891**	5655	4592	3590	**72 281**	**73 722**
1850	318P	2988	2427	1897	**40 748**	**42 171**	3048	2475	1935	**49 778**	**51 050**	5915	4804	3756	**64 190**	**69 082**	6034	4901	3831	**75 526**	**76 969**
1950	319P	3176	2579	2017	**42 281**	**43 701**	3240	2631	2057	**51 554**	**52 823**	6287	5107	3992	**66 402**	**71 404**	6414	5209	4072	**78 366**	**79 810**
2050	320P	3363	2732	2136	**43 811**	**45 233**	3431	2787	2179	**53 375**	**54 646**	6659	5409	4229	**69 406**	**74 559**	6793	5517	4313	**81 525**	**84 714**
2150	321P	3551	2885	2255	**45 344**	**46 763**	3623	2942	2300	**55 198**	**56 467**	7031	5711	4465	**71 789**	**77 062**	7173	5825	4554	**89 090**	**90 608**
2250	322P	3739	3037	2375	**46 929**	**48 351**	3815	3098	2422	**57 021**	**58 290**	7403	6013	4701	**74 832**	**80 256**	7552	6133	4795	**92 553**	**94 072**
2350	323P	3927	3190	2494	**48 461**	**49 881**	4007	3254	2544	**58 842**	**60 114**	7775	6315	4937	**77 087**	**82 623**	7932	6442	5036	**95 543**	**97 065**
2450	324P	4115	3343	2613	**49 991**	**51 414**	4198	3409	2666	**60 665**	**61 934**	8147	6617	5174	**80 156**	**85 846**	8311	6750	5277	**99 010**	**100 528**
2550	325P	4303	3495	2733	**51 469**	**52 891**	4390	3565	2787	**62 438**	**63 710**	8519	6920	5410	**82 292**	**88 091**	8691	7058	5518	**101 858**	**103 377**

L, мм.	Типоразмер	H=450 ММ																			
		НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	ПКН* В=126 мм Цена, руб.	ПКНН*	95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	ПКО В=145 мм Цена, руб.	ПКОН	95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	ПКНД В=226 мм Цена, руб.	ПКНДН	95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	ПКД В=245 мм Цена, руб.	ПКДН
450	404P	410	333	261	**17 850**	**19 235**	418	340	266	**22 813**	**24 257**	813	660	516	**27 040**	**30 082**	829	673	526	**31 063**	**32 448**
550	405P	626	509	398	**19 273**	**20 660**	639	519	406	**24 579**	**26 022**	1240	1007	787	**27 964**	**31 006**	1265	1027	803	**33 745**	**35 130**
650	406P	842	684	535	**20 698**	**22 083**	859	698	545	**26 344**	**27 787**	1667	1354	1059	**30 849**	**34 034**	1701	1381	1080	**36 765**	**38 148**
750	407P	1058	859	672	**22 173**	**23 557**	1079	877	685	**28 064**	**29 508**	2095	1701	1330	**33 073**	**36 370**	2137	1735	1357	**39 783**	**41 166**
850	408P	1274	1035	809	**23 595**	**24 983**	1300	1055	825	**29 830**	**31 273**	2522	2048	1601	**35 509**	**38 926**	2573	2089	1634	**42 382**	**43 765**
950	409P	1490	1210	946	**25 070**	**26 457**	1520	1234	965	**31 595**	**33 038**	2950	2396	1873	**38 400**	**41 962**	3009	2444	1910	**45 483**	**46 868**
1050	410P	1706	1385	1083	**26 544**	**27 932**	1740	1413	1105	**33 315**	**34 759**	3377	2743	2144	**41 222**	**44 927**	3445	2798	2187	**48 545**	**49 927**
1150	411P	1922	1561	1220	**28 649**	**30 071**	1960	1592	1245	**35 937**	**37 417**	3805	3090	2416	**44 403**	**48 308**	3881	3152	2464	**52 521**	**53 937**
1250	412P	2138	1736	1357	**30 161**	**31 581**	2181	1771	1385	**37 699**	**39 179**	4232	3437	2687	**47 472**	**51 529**	4317	3506	2741	**55 999**	**57 415**
1350	413P	2354	1912	1494	**31 671**	**33 093**	2401	1950	1524	**39 461**	**40 941**	4660	3784	2959	**49 634**	**53 800**	4753	3860	3018	**58 662**	**60 078**
1450	414P	2570	2087	1632	**33 183**	**34 603**	2621	2129	1664	**41 227**	**42 706**	5087	4132	3230	**52 976**	**57 307**	5189	4214	3295	**61 796**	**63 212**
1550	415P	2786	2262	1769	**35 735**	**37 155**	2841	2308	1804	**45 655**	**46 924**	5515	4479	3502	**55 309**	**59 759**	5625	4568	3572	**67 817**	**69 305**
1650	416P	3002	2438	1906	**38 147**	**39 570**	3062	2486	1944	**48 725**	**49 994**	5942	4826	3773	**59 170**	**63 810**	6061	4922	3848	**72 281**	**73 769**
1750	417P	3218	2613	2043	**39 759**	**41 178**	3282	2665	2084	**50 689**	**51 959**	6370	5173	4044	**61 699**	**66 468**	6497	5277	4125	**75 393**	**76 881**
1850	418P	3433	2788	2180	**41 314**	**42 734**	3502	2844	2224	**52 657**	**53 926**	6797	5520	4316	**64 738**	**69 658**	6933	5631	4402	**78 729**	**80 217**
1950	419P	3649	2964	2317	**42 870**	**44 290**	3722	3023	2363	**54 574**	**55 844**	7225	5867	4587	**66 953**	**71 982**	7369	5985	4679	**81 705**	**83 193**
2050	420P	3865	3139	2454	**44 426**	**45 846**	3943	3202	2503	**56 542**	**57 811**	7652	6215	4859	**69 958**	**75 139**	7805	6339	4956	**84 906**	**89 888**
2150	421P	4081	3315	2591	**46 035**	**47 457**	4163	3381	2643	**58 506**	**59 776**	8080	6562	5130	**72 341**	**77 641**	8241	6693	5233	**92 839**	**94 404**
2250	422P	4296	3490	2728	**47 646**	**49 065**	4383	3560	2783	**60 474**	**61 743**	8507	6909	5402	**75 386**	**80 838**	8678	7047	5510	**96 400**	**97 965**
2350	423P	4512	3665	2866	**49 202**	**50 621**	4603	3739	2923	**62 438**	**63 710**	8935	7256	5673	**77 639**	**83 203**	9114	7401	5787	**99 531**	**101 099**
2450	424P	4728	3841	3003	**50 758**	**52 177**	4824	3917	3063	**64 406**	**65 675**	9362	7603	5944	**80 710**	**86 429**	9550	7755	6063	**103 091**	**104 657**
2550	425P	4944	4016	3140	**52 314**	**53 733**	5044	4096	3203	**66 276**	**67 545**	9790	7951	6216	**82 850**	**88 676**	9986	8110	6340	**106 081**	**107 647**

L, мм.	Типоразмер	H=550 ММ																		
		НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН*	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД	ПКДН
					B=131 мм					B=156 мм					B=231 мм					B=256 мм	
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
450	504P	440	358	280	**18 672**	**20 181**	449	365	285	**23 783**	**25 349**	872	708	554	**27 818**	**30 899**	890	723	565	**32 490**	**33 914**
550	505P	672	546	427	**20 228**	**21 737**	685	557	435	**25 681**	**27 247**	1331	1080	845	**28 742**	**31 822**	1357	1102	862	**35 255**	**36 679**
650	506P	904	734	574	**21 784**	**23 293**	922	749	585	**27 580**	**29 145**	1789	1453	1136	**31 671**	**34 897**	1825	1482	1159	**38 359**	**39 783**
750	507P	1135	922	721	**23 340**	**24 849**	1158	940	735	**29 389**	**30 955**	2248	1825	1427	**33 941**	**37 280**	2293	1862	1456	**41 542**	**42 970**
850	508P	1367	1110	868	**24 896**	**26 405**	1394	1132	885	**31 287**	**32 850**	2707	2198	1718	**36 414**	**39 878**	2761	2242	1753	**44 228**	**45 652**
950	509P	1599	1298	1015	**26 451**	**27 961**	1631	1324	1035	**33 182**	**34 748**	3166	2570	2010	**39 352**	**42 962**	3228	2622	2050	**47 411**	**48 838**
1050	510P	1830	1487	1162	**28 010**	**29 517**	1867	1516	1185	**34 992**	**36 558**	3625	2943	2301	**42 232**	**45 986**	3696	3002	2347	**50 598**	**52 025**
1150	511P	2062	1675	1309	**30 286**	**31 831**	2103	1708	1336	**37 791**	**39 392**	4083	3316	2592	**45 486**	**49 442**	4164	3382	2644	**54 752**	**56 212**
1250	512P	2294	1863	1456	**31 932**	**33 479**	2340	1900	1486	**39 644**	**41 246**	4542	3688	2883	**48 598**	**52 711**	4632	3762	2941	**58 360**	**59 820**
1350	513P	2526	2051	1604	**33 526**	**35 073**	2576	2092	1636	**41 498**	**43 100**	5001	4061	3175	**50 807**	**55 031**	5100	4142	3238	**61 108**	**62 569**
1450	514P	2757	2239	1751	**35 123**	**36 667**	2812	2284	1786	**43 349**	**44 954**	5460	4433	3466	**54 195**	**58 587**	5568	4522	3535	**64 373**	**65 833**
1550	515P	2989	2427	1898	**36 716**	**38 261**	3049	2476	1936	**46 652**	**48 304**	5919	4806	3757	**56 575**	**61 087**	6036	4902	3832	**70 613**	**72 145**
1650	516P	3221	2616	2045	**39 053**	**40 597**	3285	2668	2086	**49 819**	**51 471**	6377	5178	4048	**60 514**	**65 223**	6504	5282	4129	**75 257**	**76 789**
1750	517P	3452	2804	2192	**40 699**	**42 246**	3521	2860	2236	**51 867**	**53 519**	6836	5551	4340	**63 092**	**67 929**	6972	5662	4426	**78 502**	**80 037**
1850	518P	3684	2992	2339	**42 348**	**43 892**	3758	3052	2386	**53 915**	**55 566**	7295	5923	4631	**66 175**	**71 168**	7439	6042	4724	**81 929**	**83 462**
1950	519P	3916	3180	2486	**43 942**	**45 486**	3994	3244	2536	**55 918**	**57 570**	7754	6296	4922	**68 437**	**73 540**	7907	6422	5021	**85 041**	**86 574**
2050	520P	4148	3368	2633	**45 535**	**47 083**	4231	3436	2686	**57 966**	**59 618**	8213	6668	5213	**71 488**	**76 746**	8375	6802	5318	**88 286**	**95 061**
2150	521P	4379	3556	2781	**47 181**	**48 729**	4467	3628	2836	**60 017**	**61 665**	8671	7041	5505	**73 917**	**79 296**	8843	7182	5615	**96 588**	**98 203**
2250	522P	4611	3745	2928	**48 830**	**50 375**	4703	3820	2986	**62 064**	**63 716**	9130	7413	5796	**77 009**	**82 542**	9311	7562	5912	**100 243**	**101 858**
2350	523P	4843	3933	3075	**50 476**	**52 023**	4940	4012	3136	**64 112**	**65 764**	9589	7786	6087	**79 308**	**84 956**	9779	7942	6209	**103 518**	**105 131**
2450	524P	5074	4121	3222	**52 070**	**53 617**	5176	4203	3286	**66 163**	**67 811**	10048	8158	6378	**82 426**	**88 230**	10247	8322	6506	**107 173**	**108 786**
2550	525P	5306	4309	3369	**53 611**	**55 159**	5412	4395	3436	**68 069**	**69 721**	10507	8531	6670	**84 612**	**90 526**	10715	8702	6803	**110 307**	**111 920**

Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (см. стр. 289).
Комплект терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан регулирующий)
Клапан термостатический
Элемент термостатический

Мощность конвектора с терморегулятором от 19% до 2% меньше, в зависимости от длины конвектора


Стандартные цвета: RAL 9006, RAL 9016, RAL 9005, RAL 1013, RAL 9005, RAL 7024, RAL "Звёздное небо" .
Наценка за 1 нестандартный цвет – 20%.
Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%.

Доп. Опция: Регулируемый кронштейн для конвекторв ПКО/ПКД. Диапазон регулировки от 100 до 150 мм.
Цена конвектора с регулируемыми кронштейнами – плюс 1500 руб. к цене конвектора

*ПКН, ПКНН возможно исполнение с боковинами

Цена комплекта боковин для настенных конвекторов в исполнении Z:

h, мм	Цена, руб.
150	1 058
250	1 244
350	1 458
450	1 673
550	1 887
650	2 045




ПКО2 304...525 (С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОПОРАМИ)

МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **АТОЛЛ ПРО 2**




Конвектор «Атолл Про 2» – медно-алюминиевый конвектор настенного и напольного исполнения. Конвектор «Атолл Про 2» по внешнему виду полностью идентичен прибору «Атолл Про», но за счет увеличенного по высоте теплообменника, имеет повышенную теплоотдачу, при тех же габаритах прибора. Кожух конвектора имеет оригинальный дизайн, разработанный в студии Артемия Лебедева, и состоит из малой и большой панелей, разделенных декоративной вставкой. Конвектор может дополнительно комплектоваться боковинами (тип «Атолл Про 2 Z»). Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления и кронштейнами.


В напольном исполнении конвектор может комплектоваться регулируемыми опорами для точной настройки прибора по высоте.



ПКДН2 304...525 Т2 Р



ПКН2 304...525 Р-П



ПКОН2 304...525 Р

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Межосевое расстояние: боковое подключение – 150 мм, нижнее подключение – 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для исполнения с Т2 – 1,0 МПа).
- Испытательное давление 2,4 МПа .
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130°С (для исполнения с Т2 – до 120°С).
- Настенный и напольный вариант крепления.
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения).
- Донное, боковое подключение – резьба G1/2", внутренняя.

H=350 мм

L, мм.	Типоразмер	НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН2 В=128 мм Цена, руб.	ПКНН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО2 В=150 мм Цена, руб.	ПКОН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД2 В=228 мм Цена, руб.	ПКНДН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД2 В=250 мм Цена, руб.	ПКДН2
304Р	450	412	333	259	**23 316**	**24 472**	420	340	264	**29 600**	**30 702**	816	660	513	**34 071**	**35 636**	832	673	523	**45 402**	**46 505**
305Р	550	631	510	397	**24 916**	**26 074**	644	520	405	**31 633**	**32 736**	1250	1010	785	**34 995**	**36 559**	1275	1030	801	**48 520**	**49 623**
306Р	650	874	707	550	**26 518**	**27 674**	892	721	560	**33 667**	**34 770**	1731	1399	1088	**39 599**	**41 164**	1766	1427	1110	**51 640**	**52 743**
307Р	750	1094	884	688	**28 179**	**29 337**	1116	902	701	**35 776**	**36 879**	2166	1751	1362	**43 628**	**45 193**	2210	1786	1389	**54 874**	**55 977**
308Р	850	1313	1061	825	**29 781**	**30 937**	1339	1082	842	**37 810**	**38 913**	2599	2101	1634	**47 341**	**48 906**	2651	2143	1666	**57 994**	**59 097**
309Р	950	1558	1260	979	**31 445**	**32 600**	1589	1285	999	**39 919**	**41 022**	3085	2494	1939	**52 238**	**53 803**	3147	2544	1978	**61 228**	**62 330**
310Р	1 050	1777	1436	1117	**33 105**	**34 260**	1812	1465	1139	**42 027**	**43 130**	3518	2844	2211	**56 990**	**58 555**	3589	2901	2256	**64 464**	**65 567**
311Р	1 150	1996	1613	1254	**35 552**	**36 737**	2036	1645	1279	**45 136**	**46 267**	3951	3194	2484	**62 326**	**63 928**	4030	3258	2533	**69 230**	**70 361**
312Р	1 250	2241	1812	1409	**37 253**	**38 438**	2286	1848	1437	**47 295**	**48 426**	4438	3588	2790	**67 287**	**68 892**	4527	3659	2845	**72 544**	**73 675**
313Р	1 350	2460	1989	1546	**38 957**	**40 139**	2509	2029	1577	**49 456**	**50 587**	4871	3938	3062	**71 226**	**72 829**	4969	4016	3123	**75 858**	**76 989**
314Р	1 450	2679	2165	1684	**40 658**	**41 843**	2732	2209	1717	**51 618**	**52 746**	5304	4288	3334	**76 600**	**78 202**	5410	4373	3401	**79 172**	**80 300**
315Р	1 550	2925	2364	1838	**42 360**	**43 544**	2983	2412	1875	**53 776**	**54 907**	5791	4682	3640	**80 870**	**82 472**	5907	4775	3713	**82 484**	**83 614**
316Р	1 650	3144	2541	1976	**44 911**	**46 096**	3206	2592	2015	**57 018**	**58 149**	6224	5031	3912	**86 316**	**87 918**	6349	5132	3991	**87 455**	**88 585**
317Р	1 750	3363	2719	2114	**46 673**	**47 858**	3430	2773	2156	**59 255**	**60 385**	6659	5383	4186	**90 400**	**92 003**	6792	5491	4269	**90 888**	**92 019**
318Р	1 850	3608	2917	2268	**48 435**	**49 620**	3681	2975	2313	**61 494**	**62 621**	7145	5776	4491	**95 286**	**96 888**	7287	5891	4581	**94 319**	**95 449**
319Р	1 950	3828	3094	2406	**50 139**	**51 321**	3905	3156	2454	**63 652**	**64 783**	7579	6127	4764	**99 303**	**100 906**	7731	6250	4859	**97 633**	**98 763**
320Р	2 050	4047	3271	2543	**51 840**	**53 025**	4128	3337	2594	**65 813**	**66 944**	8012	6477	5036	**104 465**	**106 070**	8172	6606	5137	**100 947**	**102 077**
321Р	2 150	4292	3469	2698	**53 603**	**54 787**	4378	3539	2752	**68 050**	**69 180**	8498	6869	5341	**108 413**	**110 018**	8668	7007	5448	**104 377**	**105 508**
322Р	2 250	4511	3647	2836	**55 365**	**56 549**	4602	3720	2892	**70 289**	**71 419**	8933	7221	5615	**113 319**	**114 924**	9111	7365	5727	**107 810**	**108 941**
323Р	2 350	4730	3824	2973	**57 066**	**58 250**	4825	3900	3033	**72 447**	**73 578**	9365	7571	5887	**117 304**	**118 907**	9553	7722	6004	**111 125**	**112 255**
324Р	2 450	4976	4023	3128	**58 767**	**59 951**	5076	4103	3191	**74 609**	**75 739**	9853	7965	6193	**122 257**	**123 859**	10050	8124	6317	**114 439**	**115 566**
325Р	2 550	5195	4199	3265	**60 471**	**61 652**	5299	4283	3331	**76 770**	**77 900**	10286	8315	6465	**126 155**	**127 758**	10492	8481	6595	**117 750**	**118 880**

H=450 мм

L, мм.	Типоразмер	НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН2 В=126 мм Цена, руб.	ПКНН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО2 В=145 мм Цена, руб.	ПКОН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПУНД2 В=226 мм Цена, руб.	ПКНДН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД2 В=245 мм Цена, руб.	ПКДН2
404Р	450	458	370	288	**24 266**	**25 421**	467	378	294	**30 805**	**31 908**	907	733	570	**34 881**	**36 443**	925	748	582	**47 251**	**48 354**
405Р	550	699	565	439	**25 926**	**27 081**	713	577	448	**32 914**	**34 017**	1384	1119	870	**35 805**	**37 366**	1412	1142	888	**50 484**	**51 587**
406Р	650	940	760	591	**27 647**	**28 803**	959	775	603	**35 097**	**36 200**	1862	1505	1170	**40 447**	**42 011**	1899	1535	1194	**53 835**	**54 937**
407Р	750	1181	955	743	**29 366**	**30 521**	1205	974	757	**37 283**	**38 386**	2339	1891	1470	**44 516**	**46 081**	2386	1929	1500	**57 185**	**58 288**
408Р	850	1422	1150	894	**31 027**	**32 185**	1451	1173	912	**39 392**	**40 495**	2817	2277	1770	**48 267**	**49 832**	2873	2322	1806	**60 418**	**61 524**
409Р	950	1664	1345	1046	**32 748**	**33 903**	1697	1372	1067	**41 576**	**42 679**	3294	2663	2070	**53 205**	**54 770**	3360	2716	2112	**63 771**	**64 874**
410Р	1 050	1905	1540	1197	**34 469**	**35 625**	1943	1570	1221	**43 759**	**44 862**	3771	3049	2371	**57 989**	**59 554**	3847	3110	2418	**67 121**	**68 224**
411Р	1 150	2146	1735	1349	**37 012**	**38 194**	2189	1769	1376	**46 987**	**48 118**	4249	3435	2671	**63 385**	**64 988**	4334	3503	2724	**72 070**	**73 201**
412Р	1 250	2387	1930	1500	**38 774**	**39 959**	2435	1968	1530	**49 224**	**50 354**	4726	3821	2971	**68 387**	**69 990**	4821	3897	3030	**75 504**	**76 634**
413Р	1 350	2628	2124	1652	**40 536**	**41 721**	2681	2167	1685	**51 463**	**52 593**	5204	4207	3271	**72 364**	**73 967**	5308	4291	3336	**78 934**	**80 065**
414Р	1 450	2869	2319	1803	**42 299**	**43 483**	2926	2366	1839	**53 699**	**54 829**	5681	4592	3571	**77 778**	**79 381**	5795	4684	3642	**82 367**	**83 498**
415Р	1 550	3110	2514	1955	**44 000**	**45 184**	3172	2564	1994	**55 860**	**56 991**	6158	4978	3871	**82 086**	**83 689**	6282	5078	3948	**85 681**	**86 809**
416Р	1 650	3351	2709	2106	**46 795**	**47 980**	3418	2763	2149	**59 410**	**60 540**	6636	5364	4171	**87 814**	**89 416**	6769	5472	4254	**91 124**	**92 254**
417Р	1 750	3592	2904	2258	**48 618**	**49 803**	3664	2962	2303	**61 724**	**62 854**	7113	5750	4471	**91 735**	**93 338**	7256	5865	4560	**94 673**	**95 804**
418Р	1 850	3833	3099	2410	**50 441**	**51 626**	3910	3161	2458	**64 037**	**65 168**	7591	6136	4771	**96 659**	**98 261**	7742	6259	4867	**98 226**	**99 353**
419Р	1 950	4075	3294	2561	**52 203**	**53 388**	4156	3360	2612	**66 276**	**67 407**	8068	6522	5071	**100 717**	**102 320**	8229	6652	5173	**101 656**	**102 787**
420Р	2 050	4316	3489	2713	**53 968**	**55 150**	4402	3558	2767	**68 512**	**69 643**	8545	6908	5371	**105 919**	**107 522**	8716	7046	5479	**105 089**	**106 220**
421Р	2 150	4557	3684	2864	**55 791**	**56 973**	4648	3757	2921	**70 829**	**71 960**	9023	7294	5671	**109 908**	**111 510**	9203	7440	5785	**108 639**	**109 769**
422Р	2 250	4798	3878	3016	**57 614**	**58 796**	4894	3956	3076	**73 143**	**74 273**	9500	7680	5971	**114 854**	**116 457**	9690	7833	6091	**112 189**	**113 319**
423Р	2 350	5039	4073	3167	**59 377**	**60 561**	5140	4155	3231	**75 382**	**76 509**	9978	8066	6272	**118 881**	**120 483**	10177	8227	6397	**115 622**	**116 752**
424Р	2 450	5280	4268	3319	**61 200**	**62 384**	5386	4354	3385	**77 695**	**78 826**	10455	8452	6572	**123 871**	**125 473**	10664	8621	6703	**119 171**	**120 302**
425Р	2 550	5521	4463	3470	**62 962**	**64 146**	5632	4552	3540	**79 932**	**81 062**	10932	8838	6872	**127 810**	**129 413**	11151	9014	7009	**122 602**	**123 732**

L, мм.	Типоразмер	H=550 ММ																			
		НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН2 B=131 мм Цена, руб.	ПКНН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО2 B=156 мм Цена, руб.	ПКОН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПУНД2 B=231 мм Цена, руб.	ПКНДН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД2 B=256 мм Цена, руб.	ПКДН2
504Р	450	481	389	302	**25 096**	**26 251**	491	397	308	**31 861**	**32 964**	952	770	598	**35 816**	**37 380**	971	785	610	**48 866**	**49 969**
505Р	550	734	594	462	**26 875**	**28 031**	749	605	471	**34 119**	**35 222**	1454	1175	914	**36 739**	**38 304**	1483	1199	932	**52 333**	**53 436**
506Р	650	987	798	621	**28 655**	**29 810**	1007	814	633	**36 377**	**37 483**	1955	1580	1229	**41 428**	**42 989**	1994	1612	1253	**55 799**	**56 902**
507Р	750	1241	1003	780	**30 495**	**31 651**	1265	1023	795	**38 713**	**39 816**	2456	1986	1544	**45 538**	**47 103**	2505	2025	1575	**59 379**	**60 482**
508Р	850	1494	1208	939	**32 275**	**33 430**	1524	1232	958	**40 972**	**42 077**	2958	2391	1859	**49 324**	**50 888**	3017	2439	1896	**62 846**	**63 949**
509Р	950	1747	1412	1098	**34 054**	**35 210**	1782	1441	1120	**43 233**	**44 336**	3459	2796	2174	**54 302**	**55 867**	3528	2852	2218	**66 312**	**67 415**
510Р	1 050	2000	1617	1257	**35 834**	**36 989**	2040	1649	1282	**45 491**	**46 594**	3960	3201	2489	**59 141**	**60 706**	4039	3265	2539	**69 776**	**70 882**
511Р	1 150	2253	1822	1416	**38 531**	**39 715**	2299	1858	1445	**48 916**	**50 047**	4462	3607	2804	**64 610**	**66 213**	4551	3679	2860	**75 030**	**76 160**
512Р	1 250	2507	2026	1576	**40 415**	**41 599**	2557	2067	1607	**51 307**	**52 438**	4963	4012	3119	**69 653**	**71 258**	5062	4092	3182	**78 699**	**79 829**
513Р	1 350	2760	2231	1735	**42 238**	**43 422**	2815	2276	1769	**53 624**	**54 752**	5464	4417	3435	**73 673**	**75 279**	5573	4505	3503	**82 248**	**83 379**
514Р	1 450	3013	2436	1894	**44 061**	**45 245**	3073	2484	1932	**55 938**	**57 068**	5965	4822	3750	**79 131**	**80 733**	6085	4919	3825	**85 798**	**86 928**
515Р	1 550	3266	2640	2053	**45 884**	**47 068**	3332	2693	2094	**58 251**	**59 382**	6467	5228	4065	**83 485**	**85 088**	6596	5332	4146	**89 350**	**90 478**
516Р	1 650	3519	2845	2212	**48 496**	**49 681**	3590	2902	2256	**61 568**	**62 699**	6968	5633	4380	**89 288**	**90 891**	7107	5745	4467	**94 438**	**95 568**
517Р	1 750	3773	3050	2371	**50 380**	**51 565**	3848	3111	2419	**63 962**	**65 090**	7469	6038	4695	**93 254**	**94 856**	7619	6159	4789	**98 106**	**99 237**
518Р	1 850	4026	3254	2530	**52 264**	**53 449**	4106	3320	2581	**66 354**	**67 484**	7971	6443	5010	**98 221**	**99 823**	8130	6572	5110	**101 775**	**102 906**
519Р	1 950	4279	3459	2690	**54 087**	**55 272**	4365	3528	2743	**68 668**	**69 798**	8472	6849	5325	**102 320**	**103 922**	8641	6986	5432	**105 325**	**106 455**
520Р	2 050	4532	3664	2849	**55 910**	**57 095**	4623	3737	2906	**70 981**	**72 112**	8973	7254	5640	**107 568**	**109 170**	9153	7399	5753	**108 874**	**110 005**
521Р	2 150	4785	3868	3008	**57 794**	**58 979**	4881	3946	3068	**73 375**	**74 503**	9475	7659	5955	**111 597**	**113 200**	9664	7812	6074	**112 543**	**113 674**
522Р	2 250	5039	4073	3167	**59 678**	**60 863**	5139	4155	3230	**75 767**	**76 897**	9976	8064	6270	**116 587**	**118 190**	10175	8226	6396	**116 212**	**117 343**
523Р	2 350	5292	4278	3326	**61 562**	**62 747**	5398	4363	3393	**78 158**	**79 289**	10477	8469	6585	**120 657**	**122 260**	10687	8639	6717	**119 881**	**121 011**
524Р	2 450	5545	4483	3485	**63 446**	**64 631**	5656	4572	3555	**80 550**	**81 680**	10978	8875	6901	**125 691**	**127 293**	11198	9052	7039	**123 550**	**124 680**
525Р	2 550	5798	4687	3645	**65 272**	**66 454**	5914	4781	3717	**82 863**	**83 994**	11480	9280	7216	**129 671**	**131 273**	11709	9466	7360	**127 099**	**128 230**


Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (см. стр. 289).
- Комплект терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан регулирующий)
- Клапан термостатический
- Элемент термостатический

Стандартные цвета: RAL 9006, RAL 9016, RAL 9005, RAL 1013, RAL 9005, RAL 7024,
RAL "Звёздное небо" .
Наценка за 1 нестандартный цвет – 20%
Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%

Доп. Опция: Регулируемый кронштейн для конвекторв ПКО/ПКД.Диапазон регулировки от 100 до 150 мм.

Цена конвектора с регулируемыми кронштейнами – плюс 1500 руб. к цене конвектора
*ПКН2, ПКНН2 возможно исполнение с боковинами
Цена комплекта боковин для настенных конвекторов в исполнении Z :

h, мм	Цена, руб.
150	1 058
250	1 244
350	1 458
450	1 673
550	1 887
650	2 045



ПКО2 304...525 PRO (С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОПОРАМИ)


EAT
DRINK
NAP

МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **РОДОС**



Конвектор «Родос» – медно-алюминиевый конвектор настенного исполнения. Оригинальный дизайн прибора разработан в студии Артемия Лебедева. Конструкция конвектора «Родос» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения.

За исключением теплообменника все детали конвектора, а также кожух прибора выполнены из нержавеющей стали, что делает возможным их установку в помещениях с повышенной влажностью.

Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Межосевое расстояние: боковое подключение – 150 мм, нижнее подключение – 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для исполнения с Т2 – 1,0 МПа).
- Испытательное давление 2,4 МПа .
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130°С (для исполнения с Т2 – до 120°С).
- Настенный вариант крепления.
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения).
- Донное, боковое подключение – резьба G1/2", внутренняя.

Возможно исполнение приборов с комплектом терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан термостатический см. стр. 289).

Доп. Опция: Регулируемый кронштейн для конвекторов ПКО/ПКД. Диапазон регулировки от 100 до 150 мм.

Цена конвектора с регулируемыми кронштейнами – плюс 1500 руб. к цене конвектора

*ПКН, ПКНН возможно исполнение с боковинами

Цена комплекта боковин для настенных конвекторов в исполнении Z:

h, мм	Цена, руб.
150	1 560
250	1 768
350	2 392
450	2 912
550	3 328
650	3 952

L, мм.	Типоразмер	H=150 мм НАСТЕННЫЙ Теплопроизводительность, Вт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое ПКН* B=120 мм Цена, руб.	донное ПКНН* B=120 мм Цена, руб.	Типоразмер	H=250 мм НАСТЕННЫЙ Теплопроизводительность, Вт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое ПКН* B=119 мм Цена, руб.	донное ПКНН* B=119 мм Цена, руб.	Типоразмер	H=350 мм НАСТЕННЫЙ Теплопроизводительность, Вт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое ПКН* B=128 мм Цена, руб.	донное ПКНН* B=128 мм Цена, руб.
450	104R	285	233	183	**14 238**	**15 048**	204R	363	295	230	**20 257**	**21 412**	304R	432	351	274	**21 583**	**22 805**
550	105R	409	334	262	**15 530**	**16 338**	205R	521	423	331	**22 036**	**23 191**	305R	620	504	394	**23 604**	**24 797**
650	106R	533	435	342	**16 865**	**17 673**	206R	679	551	431	**23 859**	**25 015**	306R	808	656	513	**25 639**	**26 832**
750	107R	657	536	422	**18 154**	**18 962**	207R	836	679	531	**25 639**	**26 794**	307R	996	809	632	**27 630**	**28 823**
850	108R	781	637	501	**19 444**	**20 254**	208R	994	807	631	**27 418**	**28 574**	308R	1184	962	752	**29 621**	**30 815**
950	109R	905	739	581	**20 736**	**21 544**	209R	1152	936	731	**29 198**	**30 353**	309R	1372	1114	871	**31 656**	**32 850**
1050	110R	1029	840	660	**22 068**	**22 879**	210R	1310	1064	832	**31 021**	**32 176**	310R	1560	1267	990	**33 688**	**34 884**
1150	111R	1153	941	740	**23 930**	**24 760**	211R	1468	1192	932	**33 598**	**34 783**	311R	1747	1419	1110	**36 594**	**37 816**
1250	112R	1277	1042	819	**25 296**	**26 125**	212R	1625	1320	1032	**35 465**	**36 649**	312R	1935	1572	1229	**38 679**	**39 901**
1350	113R	1401	1143	899	**26 619**	**27 448**	213R	1783	1448	1132	**37 288**	**38 473**	313R	2123	1725	1348	**40 763**	**41 985**
1450	114R	1525	1244	978	**27 987**	**28 817**	214R	1941	1576	1232	**39 155**	**40 339**	314R	2311	1877	1468	**42 844**	**44 069**
1550	115R	1649	1346	1058	**29 307**	**30 136**	215R	2099	1704	1333	**40 978**	**42 162**	315R	2499	2030	1587	**44 929**	**46 154**
1650	116R	1773	1447	1137	**31 267**	**32 096**	216R	2257	1833	1433	**43 497**	**44 682**	316R	2687	2183	1706	**47 707**	**48 932**
1750	117R	1897	1548	1217	**32 590**	**33 419**	217R	2414	1961	1533	**45 321**	**46 505**	317R	2875	2335	1826	**49 747**	**50 970**
1850	118R	2021	1649	1296	**33 959**	**34 785**	218R	2572	2089	1633	**47 187**	**48 371**	318R	3063	2488	1945	**51 832**	**53 054**
1950	119R	2145	1750	1376	**35 278**	**36 107**	219R	2730	2217	1733	**49 010**	**50 195**	319R	3251	2641	2064	**53 916**	**55 138**
2050	120R	2269	1851	1455	**36 647**	**37 476**	220R	2888	2345	1834	**50 877**	**52 061**	320R	3439	2793	2184	**55 997**	**57 223**
2150	121R	2393	1953	1535	**37 970**	**38 796**	221R	3046	2473	1934	**52 700**	**53 884**	321R	3626	2946	2303	**58 082**	**59 307**
2250	122R	2517	2054	1614	**39 335**	**40 164**	222R	3203	2602	2034	**54 566**	**55 751**	322R	3814	3098	2422	**60 166**	**61 388**
2350	123R	2641	2155	1694	**40 658**	**41 487**	223R	3361	2730	2134	**56 389**	**57 574**	323R	4002	3251	2542	**62 250**	**63 473**
2450	124R	2765	2256	1774	**42 024**	**42 853**	224R	3519	2858	2234	**58 256**	**59 440**	324R	4190	3404	2661	**64 335**	**65 557**
2550	125R	2889	2357	1853	**43 347**	**44 176**	225R	3677	2986	2334	**60 079**	**61 263**	325R	4378	3556	2780	**66 416**	**67 641**

L, мм.	Типоразмер	H=450 мм НАСТЕННЫЙ Теплопроизводительность, Вт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое ПКН* B=128 мм Цена, руб.	донное ПКНН* B=128 мм Цена, руб.	Типоразмер	H=550 мм НАСТЕННЫЙ Теплопроизводительность, Вт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое ПКН* B=131 мм Цена, руб.	донное ПКНН* B=131 мм Цена, руб.	Типоразмер	H=650 мм НАСТЕННЫЙ Теплопроизводительность, Вт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое ПКН* B=135 мм Цена, руб.	донное ПКНН* B=135 мм Цена, руб.
450	404R	497	403	315	**23 052**	**24 286**	504R	533	433	338	**24 451**	**25 685**	604R	553	449	351	**25 921**	**27 154**
550	405R	712	579	452	**25 299**	**26 533**	505R	765	621	485	**26 910**	**28 141**	605R	793	644	503	**28 602**	**29 833**
650	406R	928	754	590	**27 546**	**28 777**	506R	996	809	633	**29 410**	**30 640**	606R	1033	839	656	**31 366**	**32 597**
750	407R	1144	929	727	**29 790**	**31 024**	507R	1228	997	780	**31 868**	**33 099**	607R	1274	1034	809	**34 051**	**35 282**
850	408R	1360	1105	864	**32 037**	**33 270**	508R	1460	1185	927	**34 324**	**35 558**	608R	1514	1229	961	**36 726**	**37 960**
950	409R	1576	1280	1001	**34 284**	**35 514**	509R	1691	1374	1074	**36 824**	**38 057**	609R	1754	1425	1114	**39 491**	**40 724**
1050	410R	1792	1456	1138	**36 571**	**37 805**	510R	1923	1562	1221	**39 326**	**40 557**	610R	1994	1620	1266	**42 219**	**43 449**
1150	411R	2008	1631	1275	**39 764**	**41 027**	511R	2155	1750	1368	**42 801**	**44 064**	611R	2235	1815	1419	**45 989**	**47 252**
1250	412R	2224	1806	1412	**42 107**	**43 370**	512R	2387	1938	1515	**45 364**	**46 627**	612R	2475	2010	1572	**48 784**	**50 047**
1350	413R	2440	1982	1549	**44 409**	**45 672**	513R	2618	2126	1662	**47 924**	**49 187**	613R	2715	2205	1724	**51 616**	**52 878**
1450	414R	2656	2157	1686	**46 708**	**47 971**	514R	2850	2315	1810	**50 485**	**51 748**	614R	2956	2400	1877	**54 450**	**55 713**
1550	415R	2871	2332	1824	**49 010**	**50 273**	515R	3082	2503	1957	**53 048**	**54 311**	615R	3196	2596	2029	**57 288**	**58 551**
1650	416R	3087	2508	1961	**52 006**	**53 269**	516R	3313	2691	2104	**56 389**	**57 652**	616R	3436	2791	2182	**60 992**	**62 255**
1750	417R	3303	2683	2098	**54 305**	**55 568**	517R	3545	2879	2251	**58 950**	**60 213**	617R	3677	2986	2334	**63 827**	**65 089**
1850	418R	3519	2859	2235	**56 651**	**57 913**	518R	3777	3067	2398	**61 513**	**62 776**	618R	3917	3181	2487	**66 619**	**67 881**
1950	419R	3735	3034	2372	**58 950**	**60 213**	519R	4008	3255	2545	**64 073**	**65 336**	619R	4157	3376	2640	**69 453**	**70 716**
2050	420R	3951	3209	2509	**61 252**	**62 515**	520R	4240	3444	2692	**66 634**	**67 897**	620R	4397	3571	2792	**72 285**	**73 548**
2150	421R	4167	3385	2646	**63 551**	**64 814**	521R	4472	3632	2839	**69 194**	**70 457**	621R	4638	3766	2945	**75 120**	**76 382**
2250	422R	4383	3560	2783	**65 896**	**67 159**	522R	4704	3820	2986	**71 757**	**73 020**	622R	4878	3962	3097	**77 912**	**79 174**
2350	423R	4599	3735	2920	**68 196**	**69 458**	523R	4935	4008	3134	**74 318**	**75 581**	623R	5118	4157	3250	**80 746**	**82 009**
2450	424R	4815	3911	3058	**70 541**	**71 804**	524R	5167	4196	3281	**76 922**	**78 185**	624R	5359	4352	3402	**83 621**	**84 884**
2550	425R	5030	4086	3195	**72 840**	**74 103**	525R	5399	4384	3428	**79 526**	**80 789**	625R	5599	4547	3555	**86 545**	**87 808**



КОРАЛЛ, КОРАЛЛ-В, КОРАЛЛ ПРО, КОРАЛЛ ПРО-В



МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **КОРАЛЛ**




ТИПЫ РЕШЕТОК



АЛЮМИНИЕВАЯ
ПРОДОЛЬНАЯ РЕШЕТКА



СТАЛЬНАЯ
ПРОДОЛЬНАЯ РЕШЕТКА




СТАЛЬНАЯ
ПРОСЕЧНАЯ РЕШЕТКА

Конвектор «Коралл» – медно-алюминиевый конвектор отопления настенного и напольного исполнения. «Коралл» – самый низкий прибор в линейке конвекторов, высотой от 8 см в настенном исполнении и от 15 см в напольном исполнении. Конвектор «Коралл» отличают легкость и высокая мощность при компактных размерах. Это незаменимый прибор отопления в тех случаях, когда при высоком остеклении нет возможности установить внутрипольный конвектор. Конструкция конвектора «Коралл» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения. Конвекторы длиной более 1,1 м имеют три опоры, длиной более 2,0 м – четыре.


Прибор по желанию заказчика может комплектоваться тремя видами решеток: алюминиевой, стальной продольной и стальной просечной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Межосевое расстояние подключения: НКД, НКДН, НКДН Т2 – 05-10.50...300 – 100 мм. Все осталь-ные – 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для Т2 – 1,0 МПа).
- Испытательное давление 2,4 МПа.
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130°С, для Т2 – до 120°С.
- Настенный и напольный вариант крепления.
- Нижнее и боковое подключение – резьба G1/2", внутренняя.
- В стандартном исполнении изготавливается с симметричными боковыми опорами, что позволяет скрыть узлы подключения.




НКО 05-08.050...300




НКОН 05-08.050...300 Т2 - П




НКПО 05-08.050...300




НКДН 05-08.050...300 Т2 - П




НКО 05-10.050...300




НКОН 05-10.050...300 Т2 - П




НКПО 05-10.050...300




НКД 05-10.050...300




НКД 05-10.050...300




НКДН 05-10.050...300 Т2 – П




НКДН 05-10.050...300




НКД 10-15.050...300




НКО SLIM 10-15 (20, 25).050...300




НКОН SLIM 10-15 (20, 25).050...300 Т2




НКО 10-15 (20, 25).050...300




НКОН 10-15 (20, 25).050...300 Т2




НКДН 10-15 (20, 25).050...300




НКДН 10-15 (20, 25).050...300 Т2




НКПОН 10-15 (20, 25).050...300 Т2




НКД 10-15 (20, 25).050...300




НКД 20-25.050...300




НКДН 20-25.050...300




НКН 05-08.050...300 - П




НКНН 05-08.050....300 Т2 - П




НКНН 05-08.050...300 - П




НКНД 05-08.050...300 - П




НКПН 05-08.050...300 - П




НКН 05-10.050...300 – П




НКНН 05-10.050...300 - П




НКНН 05-10.050...300 Т2 - П




НКНД 05-10.050...300 - П




НКПН 05-10.050...300 - П




НКН SLIM 10-15.050...300 - П




НКНН SLIM 10-15.050...300 Т2 - П




НКН 10-15.050...300 - П




НКНН 10-15.050...300 Т2 - П




НКПНН 10-15.050...300 Т2 - П




НКНД 10-15.050...300 - П




НКНН SLIM 10-20 (30, 40, 50, 60).050...300-П




НКНН SLIM 10-20 (30, 40, 50, 60).050...300 Т2-П




НКН 10-20 (30, 40, 50, 60).050...300-П




НКНН 10-20 (30, 40, 50, 60).050...300 Т2-П




НКПНН 10-20 (30, 40, 50, 60).050...300 Т2-П




НКНД 10-20 (30, 40, 50, 60).050...300-П




НКН 20-25.050...300 - П




НКНН 20-25.050...300 Т2 - П




НКПН 20-25.050...300 - П



НКНДН 20-25.050...300 Т2 - П




НКН SLIM 20-30(40, 50, 60).050...300 Т2- П




НКНН SLIM 20-30(40, 50, 60).050...300 Т2- П

КОРАЛЛ



НКН 20-40 (50, 60) 050...300 - П



НКНН 20-40 (50, 60) 050...300 Т2 - П



В =134 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НК0, боковое			НК0Н, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-08.050	500	150 (вместе с опорами)	260	212	167	**14 534**	**12 144**	**10 802**	**15 251**	**12 829**	**11 487**
05-08.060	600		353	288	226	**15 380**	**12 857**	**11 425**	**16 098**	**13 542**	**12 111**
05-08.070	700		445	363	285	**17 162**	**13 914**	**12 128**	**17 880**	**14 599**	**12 814**
05-08.080	800		538	439	345	**18 009**	**14 625**	**12 765**	**18 727**	**15 310**	**13 450**
05-08.090	900		631	515	404	**19 866**	**15 751**	**13 532**	**20 584**	**16 436**	**14 217**
05-08.100	1000		724	590	464	**20 726**	**16 488**	**14 181**	**21 444**	**17 173**	**14 866**
05-08.110	1100		816	666	523	**23 231**	**18 230**	**15 566**	**23 949**	**18 915**	**16 252**
05-08.120	1200		909	742	583	**24 428**	**19 301**	**16 551**	**25 145**	**19 986**	**17 236**
05-08.130	1300		1 002	818	642	**26 161**	**20 307**	**17 200**	**26 879**	**20 992**	**17 885**
05-08.140	1400		1 095	893	702	**27 231**	**21 233**	**18 052**	**27 949**	**21 918**	**18 737**
05-08.150	1500		1 187	969	761	**29 075**	**22 400**	**18 808**	**29 793**	**23 085**	**19 494**
05-08.160	1600		1 280	1 045	821	**30 379**	**23 547**	**19 883**	**31 096**	**24 232**	**20 569**
05-08.170	1700		1 373	1 120	880	**32 327**	**24 794**	**20 743**	**33 045**	**25 479**	**21 428**
05-08.180	1800		1 466	1 196	940	**33 212**	**25 541**	**21 418**	**33 929**	**26 226**	**22 103**
05-08.190	1900		1 559	1 272	999	**35 617**	**27 193**	**22 713**	**36 335**	**27 878**	**23 398**
05-08.200	2000		1 651	1 347	1 058	**36 502**	**27 940**	**23 391**	**37 219**	**28 625**	**24 076**
05-08.210	2100		1 744	1 423	1 118	**38 501**	**29 320**	**24 302**	**39 219**	**30 005**	**24 987**
05-08.220	2200		1 837	1 499	1 177	**39 391**	**30 077**	**24 987**	**40 109**	**30 762**	**25 672**
05-08.230	2300		1 930	1 575	1 237	**41 160**	**31 121**	**25 679**	**41 877**	**31 806**	**26 364**
05-08.240	2400		2 022	1 650	1 296	**42 065**	**31 891**	**26 380**	**42 783**	**32 576**	**27 065**
05-08.250	2500		2 115	1 726	1 356	**43 856**	**32 956**	**27 093**	**44 573**	**33 641**	**27 778**
05-08.260	2600		2 208	1 802	1 415	**47 210**	**36 063**	**30 136**	**47 928**	**36 748**	**30 821**
05-08.270	2700		2 301	1 877	1 475	**49 102**	**37 227**	**30 949**	**49 820**	**37 912**	**31 634**
05-08.280	2800		2 393	1 953	1 534	**50 116**	**38 100**	**31 757**	**50 833**	**38 785**	**32 442**
05-08.290	2900		2 486	2 029	1 594	**51 476**	**39 034**	**32 486**	**52 196**	**39 719**	**33 171**
05-08.300	3000		2 579	2 104	1 653	**52 838**	**39 968**	**33 215**	**53 556**	**40 653**	**33 900**

В =184 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКП0 (1,5), боковое			НКП0Н (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-08.050	500	150 (вместе с опорами)	387	316	248	**19 123**	**15 033**	**13 244**	**20 078**	**15 890**	**14 093**
05-08.060	600		525	429	337	**20 387**	**16 021**	**14 130**	**21 348**	**16 883**	**14 986**
05-08.070	700		663	541	425	**22 723**	**17 456**	**15 115**	**23 682**	**18 323**	**15 978**
05-08.080	800		802	654	514	**23 977**	**18 428**	**16 001**	**24 941**	**19 299**	**16 869**
05-08.090	900		940	767	602	**26 455**	**19 991**	**17 112**	**27 419**	**20 868**	**17 987**
05-08.100	1000		1 078	880	691	**27 686**	**20 958**	**17 974**	**28 652**	**21 837**	**18 851**
05-08.110	1100		1 216	992	780	**30 700**	**23 033**	**19 616**	**31 654**	**23 905**	**20 487**
05-08.120	1200		1 354	1 105	868	**32 372**	**24 429**	**20 916**	**33 332**	**25 306**	**21 792**
05-08.130	1300		1 493	1 218	957	**34 568**	**25 723**	**21 758**	**35 525**	**26 600**	**22 635**
05-08.140	1400		1 631	1 331	1 045	**36 200**	**27 059**	**23 005**	**37 163**	**27 941**	**23 889**
05-08.150	1500		1 769	1 443	1 134	**38 646**	**28 637**	**24 090**	**39 608**	**29 521**	**24 977**
05-08.160	1600		1 907	1 556	1 222	**40 295**	**29 988**	**25 353**	**41 254**	**30 869**	**26 236**
05-08.170	1700		2 045	1 669	1 311	**42 904**	**31 728**	**26 594**	**43 864**	**32 612**	**27 481**
05-08.180	1800		2 184	1 782	1 400	**44 188**	**32 731**	**27 509**	**45 150**	**33 616**	**28 397**
05-08.190	1900		2 322	1 895	1 488	**47 089**	**34 701**	**29 047**	**48 044**	**35 582**	**29 931**
05-08.200	2000		2 460	2 007	1 577	**48 375**	**35 709**	**29 966**	**49 332**	**36 591**	**30 852**
05-08.210	2100		2 598	2 120	1 665	**51 065**	**37 571**	**31 285**	**52 023**	**38 455**	**32 174**
05-08.220	2200		2 736	2 233	1 754	**52 335**	**38 565**	**32 190**	**53 294**	**39 450**	**33 081**
05-08.230	2300		2 875	2 346	1 843	**54 628**	**39 956**	**33 134**	**55 586**	**40 842**	**34 025**
05-08.240	2400		3 013	2 458	1 931	**55 928**	**40 977**	**34 069**	**56 888**	**41 863**	**34 961**
05-08.250	2500		3 151	2 571	2 020	**58 224**	**42 370**	**35 014**	**59 182**	**43 256**	**35 907**
05-08.260	2600		3 289	2 684	2 108	**60 595**	**44 418**	**36 994**	**61 521**	**45 266**	**37 840**
05-08.270	2700		3 427	2 797	2 197	**63 009**	**45 894**	**38 023**	**63 933**	**46 743**	**38 869**
05-08.280	2800		3 566	2 909	2 286	**64 383**	**46 992**	**39 035**	**65 308**	**47 841**	**39 882**
05-08.290	2900		3 704	3 022	2 374	**66 334**	**48 335**	**40 113**	**67 266**	**49 187**	**40 963**
05-08.300	3000		3 842	3 135	2 463	**68 285**	**49 677**	**41 188**	**69 216**	**50 532**	**42 043**

В =234 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКД, боковое			НКДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-08.050	500	150 (вместе с опорами)	515	420	330	**20 828**	**16 430**	**14 505**	**21 854**	**17 351**	**15 419**
05-08.060	600		699	570	448	**22 186**	**17 492**	**15 458**	**23 219**	**18 419**	**16 379**
05-08.070	700		883	720	566	**24 699**	**19 035**	**16 518**	**25 730**	**19 968**	**17 445**
05-08.080	800		1 067	870	684	**26 047**	**20 080**	**17 470**	**27 084**	**21 017**	**18 403**
05-08.090	900		1 250	1 020	802	**28 712**	**21 761**	**18 665**	**29 747**	**22 704**	**19 606**
05-08.100	1000		1 434	1 170	919	**30 035**	**22 801**	**19 592**	**31 074**	**23 745**	**20 534**
05-08.110	1100		1 618	1 320	1 037	**33 275**	**25 031**	**21 358**	**34 302**	**25 969**	**22 294**
05-08.120	1200		1 802	1 471	1 155	**35 206**	**26 666**	**22 887**	**36 239**	**27 608**	**23 830**
05-08.130	1300		1 986	1 621	1 273	**37 567**	**28 057**	**23 793**	**38 596**	**28 999**	**24 736**
05-08.140	1400		2 170	1 771	1 391	**39 323**	**29 493**	**25 134**	**40 358**	**30 441**	**26 084**
05-08.150	1500		2 354	1 921	1 509	**41 952**	**31 190**	**26 301**	**42 987**	**32 141**	**27 255**
05-08.160	1600		2 538	2 071	1 627	**43 725**	**32 643**	**27 659**	**44 757**	**33 590**	**28 608**
05-08.170	1700		2 722	2 221	1 745	**46 531**	**34 513**	**28 993**	**47 563**	**35 464**	**29 947**
05-08.180	1800		2 905	2 371	1 862	**47 912**	**35 592**	**29 977**	**48 946**	**36 544**	**30 932**
05-08.190	1900		3 089	2 521	1 980	**51 030**	**37 711**	**31 631**	**52 057**	**38 658**	**32 582**
05-08.200	2000		3 273	2 671	2 098	**52 413**	**38 794**	**32 619**	**53 443**	**39 742**	**33 572**
05-08.210	2100		3 457	2 821	2 216	**55 306**	**40 797**	**34 037**	**56 336**	**41 747**	**34 994**
05-08.220	2200		3 641	2 971	2 334	**56 672**	**41 866**	**35 011**	**57 703**	**42 817**	**35 968**
05-08.230	2300		3 825	3 121	2 452	**59 138**	**43 361**	**36 025**	**60 168**	**44 313**	**36 984**
05-08.240	2400		4 009	3 271	2 570	**60 536**	**44 459**	**37 030**	**61 567**	**45 411**	**37 990**
05-08.250	2500		4 193	3 421	2 688	**63 004**	**45 957**	**38 047**	**64 034**	**46 910**	**39 007**
05-08.260	2600		4 377	3 571	2 805	**65 554**	**48 158**	**40 176**	**66 549**	**49 070**	**41 085**
05-08.270	2700		4 560	3 721	2 923	**68 149**	**49 746**	**41 283**	**69 143**	**50 659**	**42 193**
05-08.280	2800		4 744	3 871	3 041	**69 626**	**50 927**	**42 370**	**70 622**	**51 840**	**43 281**
05-08.290	2900		4 928	4 021	3 159	**71 724**	**52 370**	**43 529**	**72 727**	**53 287**	**44 444**
05-08.300	3000		5 112	4 172	3 277	**73 822**	**53 814**	**44 686**	**74 824**	**54 734**	**45 605**

В =134 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НК0, боковое			НК0Н, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-10.050	500	200 (вместе с опорами)	306	249	196	**14 964**	**12 500**	**11 117**	**15 704**	**13 206**	**11 823**
05-10.060	600		415	338	266	**15 837**	**13 235**	**11 760**	**16 577**	**13 942**	**12 466**
05-10.070	700		524	427	336	**17 674**	**14 325**	**12 484**	**18 414**	**15 031**	**13 191**
05-10.080	800		633	517	406	**18 547**	**15 058**	**13 140**	**19 287**	**15 764**	**13 846**
05-10.090	900		742	606	476	**20 461**	**16 219**	**13 931**	**21 201**	**16 925**	**14 637**
05-10.100	1000		851	695	546	**21 348**	**16 978**	**14 600**	**22 088**	**17 684**	**15 307**
05-10.110	1100		960	784	616	**23 931**	**18 774**	**16 029**	**24 671**	**19 480**	**16 735**
05-10.120	1200		1 070	873	686	**25 154**	**19 869**	**17 034**	**25 894**	**20 575**	**17 740**
05-10.130	1300		1 179	962	756	**26 942**	**20 906**	**17 703**	**27 681**	**21 612**	**18 409**
05-10.140	1400		1 288	1 051	826	**28 044**	**21 861**	**18 581**	**28 784**	**22 567**	**19 287**
05-10.150	1500		1 397	1 140	895	**29 945**	**23 064**	**19 361**	**30 685**	**23 770**	**20 067**
05-10.160	1600		1 506	1 229	965	**31 289**	**24 247**	**20 470**	**32 029**	**24 953**	**21 176**
05-10.170	1700		1 615	1 318	1 035	**33 298**	**25 532**	**21 356**	**34 038**	**26 238**	**22 062**
05-10.180	1800		1 724	1 407	1 105	**34 210**	**26 302**	**22 051**	**34 950**	**27 008**	**22 757**
05-10.190	1900		1 834	1 496	1 175	**36 690**	**28 005**	**23 387**	**37 430**	**28 711**	**24 093**
05-10.200	2000		1 943	1 585	1 245	**37 602**	**28 775**	**24 085**	**38 341**	**29 481**	**24 791**
05-10.210	2100		2 052	1 674	1 315	**39 663**	**30 198**	**25 024**	**40 403**	**30 904**	**25 730**
05-10.220	2200		2 161	1 763	1 385	**40 580**	**30 978**	**25 730**	**41 320**	**31 684**	**26 437**
05-10.230	2300		2 270	1 852	1 455	**42 404**	**32 055**	**26 445**	**43 144**	**32 761**	**27 151**
05-10.240	2400		2 379	1 941	1 525	**43 337**	**32 848**	**27 167**	**44 077**	**33 554**	**27 873**
05-10.250	2500		2 488	2 031	1 595	**45 183**	**33 946**	**27 902**	**45 923**	**34 652**	**28 608**
05-10.260	2600		2 598	2 120	1 665	**48 641**	**37 149**	**31 039**	**49 381**	**37 855**	**31 745**
05-10.270	2700		2 707	2 209	1 735	**50 592**	**38 350**	**31 877**	**51 332**	**39 056**	**32 584**
05-10.280	2800		2 816	2 298	1 805	**51 637**	**39 249**	**32 711**	**52 376**	**39 955**	**33 417**
05-10.290	2900		2 925	2 387	1 875	**53 039**	**40 212**	**33 462**	**53 781**	**40 918**	**34 168**
05-10.300	3000		3 034	2 476	1 945	**54 444**	**41 175**	**34 213**	**55 183**	**41 881**	**34 919**

В =184 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКП0 (1,5), боковое			НКП0Н (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-10.050	500	200 (вместе с опорами)	455	371	292	**19 696**	**15 479**	**13 634**	**20 679**	**16 362**	**14 509**
05-10.060	600		618	504	396	**20 998**	**16 497**	**14 547**	**21 989**	**17 386**	**15 430**
05-10.070	700		780	637	500	**23 407**	**17 976**	**15 563**	**24 396**	**18 871**	**16 453**
05-10.080	800		943	769	604	**24 700**	**18 979**	**16 477**	**25 694**	**19 877**	**17 371**
05-10.090	900		1 106	902	709	**27 254**	**20 590**	**17 622**	**28 247**	**21 494**	**18 524**
05-10.100	1000		1 268	1 035	813	**28 523**	**21 587**	**18 510**	**29 519**	**22 493**	**19 414**
05-10.110	1100		1 431	1 168	917	**31 630**	**23 726**	**20 203**	**32 614**	**24 625**	**21 101**
05-10.120	1200		1 593	1 300	1 021	**33 344**	**25 156**	**21 534**	**34 334**	**26 059**	**22 437**
05-10.130	1300		1 756	1 433	1 126	**35 608**	**26 490**	**22 402**	**36 594**	**27 393**	**23 306**
05-10.140	1400		1 919	1 566	1 230	**37 291**	**27 867**	**23 688**	**38 283**	**28 776**	**24 598**
05-10.150	1500		2 081	1 698	1 334	**39 812**	**29 494**	**24 806**	**40 804**	**30 405**	**25 721**
05-10.160	1600		2 244	1 831	1 438	**41 512**	**30 887**	**26 108**	**42 501**	**31 794**	**27 018**
05-10.170	1700		2 406	1 964	1 542	**44 202**	**32 680**	**27 387**	**45 191**	**33 591**	**28 302**
05-10.180	1800		2 569	2 096	1 647	**45 526**	**33 714**	**28 330**	**46 517**	**34 626**	**29 247**
05-10.190	1900		2 731	2 229	1 751	**48 516**	**35 745**	**29 917**	**49 501**	**36 654**	**30 828**
05-10.200	2000		2 894	2 362	1 855	**49 842**	**36 784**	**30 864**	**50 829**	**37 693**	**31 777**
05-10.210	2100		3 057	2 494	1 959	**52 615**	**38 704**	**32 223**	**53 603**	**39 616**	**33 140**
05-10.220	2200		3 219	2 627	2 064	**53 925**	**39 729**	**33 157**	**54 914**	**40 641**	**34 075**
05-10.230	2300		3 382	2 760	2 168	**56 289**	**41 163**	**34 130**	**57 276**	**42 076**	**35 049**
05-10.240	2400		3 544	2 892	2 272	**57 629**	**42 215**	**35 093**	**58 618**	**43 129**	**36 013**
05-10.250	2500		3 707	3 025	2 376	**59 996**	**43 651**	**36 068**	**60 983**	**44 565**	**36 988**
05-10.260	2600		3 870	3 158	2 480	**62 440**	**45 762**	**38 109**	**63 394**	**46 637**	**38 981**
05-10.270	2700		4 032	3 290	2 585	**64 928**	**47 285**	**39 170**	**65 882**	**48 160**	**40 043**
05-10.280	2800		4 195	3 423	2 689	**66 345**	**48 417**	**40 213**	**67 299**	**49 292**	**41 086**
05-10.290	2900		4 357	3 556	2 793	**68 356**	**49 801**	**41 324**	**69 317**	**50 679**	**42 201**
05-10.300	3000		4 520	3 688	2 897	**70 368**	**51 184**	**42 433**	**71 328**	**52 066**	**43 314**

В =234 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКД, боковое			НКДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-10.050	500	200 (вместе с опорами)	606	494	388	**21 443**	**16 909**	**14 925**	**22 501**	**17 859**	**15 867**
05-10.060	600		822	671	527	**22 843**	**18 004**	**15 907**	**23 909**	**18 960**	**16 857**
05-10.070	700		1 038	847	666	**25 434**	**19 595**	**17 000**	**26 497**	**20 556**	**17 956**
05-10.080	800		1 255	1 024	804	**26 824**	**20 672**	**17 982**	**27 892**	**21 638**	**18 944**
05-10.090	900		1 471	1 200	943	**29 571**	**22 405**	**19 213**	**30 638**	**23 377**	**20 183**
05-10.100	1000		1 687	1 377	1 082	**30 935**	**23 477**	**20 169**	**32 006**	**24 451**	**21 141**
05-10.110	1100		1 904	1 554	1 220	**34 276**	**25 777**	**21 989**	**35 334**	**26 743**	**22 954**
05-10.120	1200		2 120	1 730	1 359	**36 251**	**27 447**	**23 552**	**37 316**	**28 418**	**24 524**
05-10.130	1300		2 336	1 907	1 498	**38 686**	**28 881**	**24 485**	**39 746**	**29 853**	**25 457**
05-10.140	1400		2 553	2 083	1 636	**40 496**	**30 362**	**25 868**	**41 562**	**31 339**	**26 847**
05-10.150	1500		2 769	2 260	1 775	**43 206**	**32 111**	**27 071**	**44 273**	**33 091**	**28 054**
05-10.160	1600		2 986	2 436	1 914	**45 034**	**33 609**	**28 471**	**46 098**	**34 585**	**29 449**
05-10.170	1700		3 202	2 613	2 052	**47 927**	**35 537**	**29 846**	**48 990**	**36 517**	**30 830**
05-10.180	1800		3 418	2 789	2 191	**49 350**	**36 649**	**30 860**	**50 416**	**37 630**	**31 846**
05-10.190	1900		3 635	2 966	2 330	**52 565**	**38 834**	**32 566**	**53 624**	**39 810**	**33 546**
05-10.200	2000		3 851	3 142	2 468	**53 991**	**39 950**	**33 585**	**55 052**	**40 928**	**34 567**
05-10.210	2100		4 067	3 319	2 607	**56 973**	**42 015**	**35 046**	**58 035**	**42 995**	**36 032**
05-10.220	2200		4 284	3 495	2 746	**58 381**	**43 117**	**36 050**	**59 445**	**44 098**	**37 037**
05-10.230	2300		4 500	3 672	2 884	**60 923**	**44 659**	**37 096**	**61 985**	**45 640**	**38 084**
05-10.240	2400		4 716	3 848	3 023	**62 364**	**45 790**	**38 132**	**63 428**	**46 772**	**39 121**
05-10.250	2500		4 933	4 025	3 162	**64 909**	**47 334**	**39 180**	**65 971**	**48 317**	**40 170**
05-10.260	2600		5 149	4 202	3 300	**67 538**	**49 604**	**41 375**	**68 564**	**50 544**	**42 312**
05-10.270	2700		5 365	4 378	3 439	**70 213**	**51 242**	**42 516**	**71 238**	**52 182**	**43 454**
05-10.280	2800		5 582	4 555	3 578	**71 736**	**52 458**	**43 637**	**72 762**	**53 400**	**44 576**
05-10.290	2900		5 798	4 731	3 716	**73 899**	**53 947**	**44 832**	**74 932**	**54 891**	**45 775**
05-10.300	3000		6 014	4 908	3 855	**76 062**	**55 435**	**46 025**	**77 094**	**56 383**	**46 972**

В =84 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НК0 Slim, боковое			НК0Н Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-15.050	500	250 (вместе с опорами)	221	180	141	**16 125**	**13 885**	**12 709**	**16 622**	**14 359**	**13 183**
10-15.060	600		297	242	190	**16 787**	**14 433**	**13 177**	**17 288**	**14 912**	**13 656**
10-15.070	700		374	304	239	**18 563**	**15 567**	**14 002**	**19 067**	**16 048**	**14 483**
10-15.080	800		450	366	287	**19 651**	**16 520**	**14 888**	**20 157**	**17 003**	**15 371**
10-15.090	900		526	428	336	**21 453**	**17 671**	**15 726**	**21 964**	**18 159**	**16 214**
10-15.100	1000		602	490	384	**22 583**	**18 674**	**16 655**	**23 097**	**19 164**	**17 145**
10-15.110	1100		679	552	433	**24 821**	**20 241**	**17 907**	**25 348**	**20 744**	**18 411**
10-15.120	1200		755	615	482	**26 553**	**21 839**	**19 429**	**27 081**	**22 345**	**19 933**
10-15.130	1300		831	677	531	**28 355**	**22 992**	**20 270**	**28 885**	**23 498**	**20 776**
10-15.140	1400		907	739	579	**29 408**	**23 914**	**21 124**	**29 940**	**24 420**	**21 632**
10-15.150	1500		984	801	628	**31 407**	**25 301**	**22 154**	**31 942**	**25 812**	**22 664**
10-15.160	1600		1 060	863	677	**32 517**	**26 277**	**23 064**	**33 056**	**26 790**	**23 579**
10-15.170	1700		1 136	925	725	**34 632**	**27 754**	**24 204**	**35 176**	**28 276**	**24 726**
10-15.180	1800		1 212	987	774	**35 861**	**28 847**	**25 232**	**36 410**	**29 371**	**25 756**
10-15.190	1900		1 289	1 049	823	**38 078**	**30 394**	**26 470**	**38 629**	**30 922**	**26 997**
10-15.200	2000		1 365	1 111	871	**39 340**	**31 518**	**27 532**	**39 901**	**32 051**	**28 064**
10-15.210	2100		1 441	1 173	920	**41 156**	**32 786**	**28 388**	**41 719**	**33 323**	**28 926**
10-15.220	2200		1 517	1 235	969	**42 390**	**33 883**	**29 422**	**42 956**	**34 423**	**29 962**
10-15.230	2300		1 594	1 297	1 017	**44 209**	**35 052**	**30 284**	**44 779**	**35 596**	**30 828**
10-15.240	2400		1 670	1 359	1 066	**45 264**	**35 976**	**31 149**	**45 836**	**36 522**	**31 695**
10-15.250	2500		1 746	1 422	1 115	**47 059**	**37 127**	**31 990**	**47 636**	**37 676**	**32 541**
10-15.260	2600		1 822	1 484	1 163	**51 889**	**41 658**	**36 462**	**52 474**	**42 213**	**37 019**
10-15.270	2700		1 899	1 546	1 212	**54 216**	**43 315**	**37 813**	**54 808**	**43 879**	**38 377**
10-15.280	2800		1 975	1 608	1 261	**55 397**	**44 358**	**38 800**	**55 995**	**44 931**	**39 373**
10-15.290	2900		2 051	1 670	1 309	**57 375**	**45 684**	**39 821**	**57 980**	**46 264**	**40 401**
10-15.300	3000		2 127	1 732	1 358	**58 590**	**46 766**	**40 848**	**59 205**	**47 352**	**41 435**

В =134 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НК0, боковое			НК0Н, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-15.050	500	250 (вместе с опорами)	416	339	266	**18 842**	**16 207**	**14 823**	**19 427**	**16 765**	**15 381**
10-15.060	600		560	456	357	**19 621**	**16 852**	**15 373**	**20 211**	**17 415**	**15 937**
10-15.070	700		703	572	449	**21 710**	**18 185**	**16 344**	**22 303**	**18 751**	**16 910**
10-15.080	800		847	689	540	**22 990**	**19 307**	**17 386**	**23 586**	**19 875**	**17 955**
10-15.090	900		990	806	632	**25 110**	**20 661**	**18 373**	**25 711**	**21 235**	**18 947**
10-15.100	1000		1 137	926	726	**26 440**	**21 841**	**19 465**	**27 044**	**22 417**	**20 042**
10-15.110	1100		1 277	1 040	815	**29 072**	**23 684**	**20 939**	**29 693**	**24 277**	**21 531**
10-15.120	1200		1 421	1 157	907	**31 046**	**25 500**	**22 665**	**31 667**	**26 095**	**23 257**
10-15.130	1300		1 564	1 273	998	**33 166**	**26 857**	**23 654**	**33 790**	**27 452**	**24 249**
10-15.140	1400		1 707	1 390	1 090	**34 405**	**27 942**	**24 659**	**35 031**	**28 537**	**25 257**
10-15.150	1500		1 851	1 507	1 182	**36 757**	**29 574**	**25 871**	**37 386**	**30 174**	**26 471**
10-15.160	1600		1 994	1 623	1 273	**38 062**	**30 722**	**26 942**	**38 697**	**31 325**	**27 548**
10-15.170	1700		2 138	1 740	1 365	**40 551**	**32 459**	**28 283**	**41 191**	**33 073**	**28 896**
10-15.180	1800		2 282	1 858	1 457	**41 997**	**33 745**	**29 492**	**42 643**	**34 361**	**30 108**
10-15.190	1900		2 425	1 974	1 548	**44 605**	**35 565**	**30 949**	**45 253**	**36 186**	**31 568**
10-15.200	2000		2 568	2 091	1 640	**46 090**	**36 887**	**32 197**	**46 749**	**37 514**	**32 824**
10-15.210	2100		2 712	2 208	1 731	**48 226**	**38 379**	**33 205**	**48 889**	**39 011**	**33 837**
10-15.220	2200		2 855	2 324	1 823	**49 678**	**39 670**	**34 422**	**50 343**	**40 304**	**35 057**
10-15.230	2300		2 999	2 441	1 914	**51 818**	**41 045**	**35 435**	**52 488**	**41 685**	**36 075**
10-15.240	2400		3 143	2 558	2 006	**53 059**	**42 132**	**36 453**	**53 732**	**42 775**	**37 096**
10-15.250	2500		3 285	2 675	2 097	**55 170**	**43 486**	**37 443**	**55 849**	**44 132**	**38 091**
10-15.260	2600		3 429	2 792	2 189	**60 854**	**48 816**	**42 704**	**61 541**	**49 469**	**43 359**
10-15.270	2700		3 573	2 909	2 281	**63 591**	**50 766**	**44 293**	**64 287**	**51 429**	**44 957**
10-15.280	2800		3 716	3 025	2 372	**64 980**	**51 993**	**45 454**	**65 683**	**52 667**	**46 129**
10-15.290	2900		3 860	3 142	2 464	**67 307**	**53 553**	**46 655**	**68 019**	**54 236**	**47 338**
10-15.300	3000		4 004	3 259	2 556	**68 737**	**54 826**	**47 864**	**69 460**	**55 516**	**48 554**

В =184 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКП0 (1,5), боковое			НКП0Н (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-15.50	500	250 (вместе с опорами)	548	445	348	**24 485**	**20 055**	**18 210**	**25 710**	**21 205**	**19 387**
10-15.60	600		743	604	472	**25 596**	**20 891**	**18 942**	**26 806**	**22 021**	**20 097**
10-15.70	700		939	763	596	**28 429**	**22 775**	**20 362**	**29 631**	**23 912**	**21 531**
10-15.80	800		1 135	921	721	**30 405**	**24 430**	**21 925**	**31 630**	**25 589**	**23 121**
10-15.90	900		1 330	1 080	845	**33 293**	**26 357**	**23 389**	**34 508**	**27 517**	**24 592**
10-15.100	1000		1 526	1 239	969	**35 350**	**28 109**	**25 032**	**36 586**	**29 291**	**26 260**
10-15.110	1100		1 722	1 398	1 093	**38 745**	**30 520**	**27 000**	**39 952**	**31 679**	**28 204**
10-15.120	1200		1 917	1 557	1 217	**41 328**	**32 784**	**29 161**	**42 557**	**33 966**	**30 393**
10-15.130	1300		2 113	1 716	1 342	**44 218**	**34 715**	**30 627**	**45 445**	**35 904**	**31 871**
10-15.140	1400		2 309	1 875	1 466	**46 127**	**36 308**	**32 131**	**47 356**	**37 497**	**33 374**
10-15.150	1500		2 504	2 033	1 590	**49 412**	**38 665**	**33 977**	**50 645**	**39 864**	**35 237**
10-15.160	1600		2 700	2 192	1 714	**51 431**	**40 362**	**35 586**	**52 658**	**41 552**	**36 833**
10-15.170	1700		2 895	2 351	1 839	**54 714**	**42 721**	**37 429**	**55 940**	**43 916**	**38 685**
10-15.180	1800		3 091	2 510	1 963	**56 964**	**44 641**	**39 258**	**58 206**	**45 854**	**40 534**
10-15.190	1900		3 287	2 669	2 087	**60 342**	**47 041**	**41 212**	**61 568**	**48 240**	**42 474**
10-15.200	2000		3 482	2 828	2 211	**62 582**	**48 952**	**43 032**	**63 823**	**50 166**	**44 312**
10-15.210	2100		3 678	2 987	2 336	**65 506**	**51 016**	**44 534**	**66 736**	**52 220**	**45 808**
10-15.220	2200		3 874	3 145	2 460	**67 784**	**52 965**	**46 396**	**69 029**	**54 185**	**47 686**
10-15.230	2300		4 069	3 304	2 584	**70 712**	**54 938**	**47 905**	**71 954**	**56 160**	**49 201**
10-15.240	2400		4 265	3 463	2 708	**72 629**	**56 542**	**49 420**	**73 877**	**57 769**	**50 721**
10-15.250	2500		4 461	3 622	2 832	**75 519**	**58 476**	**50 893**	**76 763**	**59 704**	**52 197**
10-15.260	2600		4 656	3 781	2 957	**78 496**	**60 771**	**52 885**	**79 696**	**61 935**	**54 100**
10-15.270	2700		4 852	3 940	3 081	**81 592**	**63 159**	**54 957**	**82 791**	**64 330**	**56 186**
10-15.280	2800		5 047	4 098	3 205	**84 812**	**65 641**	**57 111**	**86 034**	**66 831**	**58 356**
10-15.290	2900		5 243	4 257	3 329	**88 161**	**68 223**	**59 352**	**89 402**	**69 430**	**60 617**
10-15.300	3000		5 439	4 416	3 454	**91 644**	**70 908**	**61 682**	**92 896**	**72 134**	**62 968**

В =234 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКД, боковое			НКДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-15.050	500	250 (вместе с опорами)	729	592	463	**27 045**	**21 919**	**19 772**	**27 652**	**22 496**	**20 348**
10-15.060	600		989	803	628	**28 339**	**22 890**	**20 621**	**28 946**	**23 469**	**21 200**
10-15.070	700		1 249	1 014	793	**31 639**	**25 085**	**22 276**	**32 243**	**25 662**	**22 853**
10-15.080	800		1 509	1 225	958	**33 936**	**27 008**	**24 094**	**34 543**	**27 588**	**24 673**
10-15.090	900		1 769	1 437	1 124	**37 297**	**29 254**	**25 800**	**37 904**	**29 831**	**26 376**
10-15.100	1000		2 030	1 648	1 289	**39 694**	**31 293**	**27 712**	**40 298**	**31 870**	**28 289**
10-15.110	1100		2 290	1 859	1 454	**43 643**	**34 100**	**30 000**	**44 250**	**34 676**	**30 579**
10-15.120	1200		2 550	2 071	1 619	**46 228**	**36 311**	**32 092**	**46 832**	**36 888**	**32 671**
10-15.130	1300		2 810	2 282	1 784	**49 589**	**38 557**	**33 801**	**50 196**	**39 136**	**34 377**
10-15.140	1400		3 070	2 493	1 950	**51 815**	**40 413**	**35 549**	**52 419**	**40 990**	**36 128**
10-15.150	1500		3 331	2 704	2 115	**55 638**	**43 154**	**37 697**	**56 243**	**43 733**	**38 276**
10-15.160	1600		3 591	2 916	2 280	**57 988**	**45 132**	**39 570**	**58 592**	**45 709**	**40 149**
10-15.170	1700		3 851	3 127	2 445	**61 809**	**47 878**	**41 717**	**62 413**	**48 454**	**42 294**
10-15.180	1800		4 111	3 338	2 611	**64 428**	**50 113**	**43 847**	**65 032**	**50 689**	**44 423**
10-15.190	1900		4 371	3 550	2 776	**68 360**	**52 903**	**46 119**	**68 964**	**53 482**	**46 698**
10-15.200	2000		4 632	3 761	2 941	**70 967**	**55 128**	**48 240**	**71 572**	**55 707**	**48 817**
10-15.210	2100		4 892	3 972	3 106	**74 367**	**57 532**	**49 988**	**74 974**	**58 109**	**50 565**
10-15.220	2200		5 152	4 183	3 272	**77 022**	**59 801**	**52 152**	**77 626**	**60 378**	**52 731**
10-15.230	2300		5 412	4 395	3 437	**80 430**	**62 095**	**53 908**	**81 034**	**62 674**	**54 487**
10-15.240	2400		5 672	4 606	3 602	**82 661**	**63 962**	**55 672**	**83 265**	**64 541**	**56 252**
10-15.250	2500		5 933	4 817	3 767	**86 022**	**66 213**	**57 386**	**86 629**	**66 792**	**57 966**
10-15.260	2600		6 193	5 029	3 932	**89 033**	**68 530**	**59 395**	**89 661**	**69 130**	**59 994**
10-15.270	2700		6 453	5 240	4 098	**91 704**	**70 586**	**61 177**	**92 351**	**71 204**	**61 794**
10-15.280	2800		6 713	5 451	4 263	**94 455**	**72 704**	**63 012**	**95 121**	**73 340**	**63 648**
10-15.290	2900		6 973	5 662	4 428	**97 289**	**74 885**	**64 902**	**97 975**	**75 540**	**65 558**
10-15.300	3000		7 234	5 874	4 593	**100 207**	**77 131**	**66 850**	**100 914**	**77 806**	**67 524**

В = 84 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НК0 Slim, боковое			НК0Н Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-20.050	500	300 (вместе с опорами)	230	187	147	**17 302**	**15 062**	**13 887**	**17 799**	**15 537**	**14 361**
10-20.060	600		309	252	197	**18 048**	**15 695**	**14 438**	**18 550**	**16 174**	**14 917**
10-20.070	700		389	316	248	**19 908**	**16 912**	**15 347**	**20 412**	**17 393**	**15 828**
10-20.080	800		468	381	299	**21 085**	**17 955**	**16 322**	**21 592**	**18 438**	**16 806**
10-20.090	900		547	446	349	**22 971**	**19 190**	**17 245**	**23 482**	**19 678**	**17 733**
10-20.100	1000		627	510	400	**24 197**	**20 288**	**18 269**	**24 711**	**20 778**	**18 759**
10-20.110	1100		706	575	451	**26 644**	**22 064**	**19 731**	**27 172**	**22 568**	**20 234**
10-20.120	1200		785	639	501	**28 493**	**23 779**	**21 368**	**29 020**	**24 284**	**21 872**
10-20.130	1300		865	704	552	**30 381**	**25 019**	**22 296**	**30 911**	**25 524**	**22 802**
10-20.140	1400		944	768	603	**31 520**	**26 026**	**23 236**	**32 052**	**26 532**	**23 744**
10-20.150	1500		1023	833	653	**33 622**	**27 516**	**24 368**	**34 157**	**28 026**	**24 879**
10-20.160	1600		1103	898	704	**34 825**	**28 585**	**25 372**	**35 364**	**29 098**	**25 887**
10-20.170	1700		1182	962	755	**37 054**	**30 176**	**26 626**	**37 598**	**30 698**	**27 148**
10-20.180	1800		1261	1027	805	**38 386**	**31 372**	**27 756**	**38 935**	**31 895**	**28 280**
10-20.190	1900		1341	1091	856	**40 812**	**33 128**	**29 205**	**41 363**	**33 656**	**29 731**
10-20.200	2000		1420	1156	906	**42 181**	**34 358**	**30 372**	**42 741**	**34 891**	**30 905**
10-20.210	2100		1499	1221	957	**44 082**	**35 712**	**31 314**	**44 645**	**36 249**	**31 852**
10-20.220	2200		1579	1285	1008	**45 422**	**36 914**	**32 454**	**45 987**	**37 454**	**32 993**
10-20.230	2300		1658	1350	1058	**47 326**	**38 169**	**33 401**	**47 896**	**38 713**	**33 945**
10-20.240	2400		1737	1414	1109	**48 467**	**39 179**	**34 352**	**49 039**	**39 725**	**34 898**
10-20.250	2500		1817	1479	1160	**50 347**	**40 416**	**35 278**	**50 924**	**40 964**	**35 829**
10-20.260	2600		1896	1543	1210	**56 584**	**46 352**	**41 157**	**57 168**	**46 908**	**41 714**
10-20.270	2700		1975	1608	1261	**59 083**	**48 181**	**42 679**	**59 674**	**48 745**	**43 244**
10-20.280	2800		2055	1673	1312	**60 398**	**49 359**	**43 802**	**60 996**	**49 933**	**44 375**
10-20.290	2900		2134	1737	1362	**62 515**	**50 825**	**44 961**	**63 121**	**51 405**	**45 541**
10-20.300	3000		2213	1802	1413	**63 870**	**52 045**	**46 127**	**64 484**	**52 632**	**46 714**

В =134 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НК0, боковое			НК0Н, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-20.050	500	300 (вместе с опорами)	434	353	277	**20 227**	**17 592**	**16 209**	**20 812**	**18 150**	**16 767**
10-20.060	600		584	475	373	**21 105**	**18 336**	**16 858**	**21 695**	**18 900**	**17 421**
10-20.070	700		733	597	468	**23 293**	**19 768**	**17 927**	**23 886**	**20 334**	**18 493**
10-20.080	800		883	719	564	**24 678**	**20 995**	**19 074**	**25 274**	**21 563**	**19 643**
10-20.090	900		1033	841	659	**26 897**	**22 448**	**20 160**	**27 498**	**23 022**	**20 734**
10-20.100	1000		1137	926	726	**28 339**	**23 740**	**21 364**	**28 943**	**24 316**	**21 941**
10-20.110	1100		1332	1084	850	**31 218**	**25 830**	**23 084**	**31 839**	**26 422**	**23 677**
10-20.120	1200		1482	1206	946	**33 328**	**27 782**	**24 947**	**33 949**	**28 377**	**25 539**
10-20.130	1300		1631	1328	1041	**35 550**	**29 241**	**26 038**	**36 173**	**29 836**	**26 633**
10-20.140	1400		1781	1450	1137	**36 889**	**30 426**	**27 144**	**37 515**	**31 021**	**27 741**
10-20.150	1500		1931	1572	1233	**39 362**	**32 179**	**28 476**	**39 991**	**32 779**	**29 076**
10-20.160	1600		2080	1694	1328	**40 778**	**33 437**	**29 657**	**41 412**	**34 040**	**30 263**
10-20.170	1700		2230	1816	1424	**43 400**	**35 309**	**31 132**	**44 040**	**35 923**	**31 746**
10-20.180	1800		2380	1937	1519	**44 967**	**36 715**	**32 462**	**45 613**	**37 331**	**33 078**
10-20.190	1900		2529	2059	1615	**47 821**	**38 781**	**34 166**	**48 470**	**39 403**	**34 785**
10-20.200	2000		2679	2181	1710	**49 431**	**40 229**	**35 539**	**50 091**	**40 855**	**36 166**
10-20.210	2100		2829	2303	1806	**51 669**	**41 821**	**36 648**	**52 331**	**42 453**	**37 280**
10-20.220	2200		2978	2425	1901	**53 244**	**43 236**	**37 988**	**53 910**	**43 871**	**38 623**
10-20.230	2300		3128	2547	1997	**55 485**	**44 712**	**39 102**	**56 155**	**45 352**	**39 742**
10-20.240	2400		3278	2668	2093	**56 827**	**45 900**	**40 221**	**57 500**	**46 543**	**40 864**
10-20.250	2500		3427	2790	2188	**59 039**	**47 355**	**41 311**	**59 718**	**48 001**	**41 959**
10-20.260	2600		3577	2912	2284	**66 377**	**54 340**	**48 227**	**67 064**	**54 993**	**48 883**
10-20.270	2700		3727	3034	2379	**69 317**	**56 491**	**50 018**	**70 012**	**57 155**	**50 682**
10-20.280	2800		3876	3156	2475	**70 864**	**57 877**	**51 339**	**71 568**	**58 552**	**52 013**
10-20.290	2900		4026	3278	2570	**73 355**	**59 601**	**52 703**	**74 067**	**60 283**	**53 385**
10-20.300	3000		4176	3399	2666	**74 948**	**61 037**	**54 075**	**75 671**	**61 727**	**54 765**

B =184 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПО (1,5), боковое			НКПОН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-20.050	500	300 (вместе с опорами)	642	522	408	**25 974**	**21 545**	**19 699**	**27 200**	**22 694**	**20 876**
10-20.060	600		864	701	549	**27 185**	**22 480**	**20 530**	**28 394**	**23 609**	**21 685**
10-20.070	700		1085	881	689	**30 117**	**24 462**	**22 049**	**31 319**	**25 599**	**23 218**
10-20.080	800		1307	1061	830	**32 197**	**26 221**	**23 717**	**33 422**	**27 381**	**24 913**
10-20.090	900		1528	1241	971	**35 184**	**28 248**	**25 280**	**36 399**	**29 408**	**26 482**
10-20.100	1000		1750	1421	1111	**37 353**	**30 112**	**27 035**	**38 589**	**31 294**	**28 263**
10-20.110	1100		1971	1601	1252	**40 994**	**32 769**	**29 249**	**42 201**	**33 928**	**30 453**
10-20.120	1200		2193	1781	1393	**43 765**	**35 221**	**31 599**	**44 995**	**36 403**	**32 831**
10-20.130	1300		2414	1961	1533	**46 757**	**37 255**	**33 167**	**47 984**	**38 444**	**34 411**
10-20.140	1400		2636	2140	1674	**48 767**	**38 949**	**34 772**	**49 997**	**40 137**	**36 014**
10-20.150	1500		2857	2320	1815	**52 174**	**41 426**	**36 738**	**53 406**	**42 625**	**37 999**
10-20.160	1600		3079	2500	1955	**54 303**	**43 234**	**38 457**	**55 530**	**44 424**	**39 705**
10-20.170	1700		3301	2680	2096	**57 720**	**45 727**	**40 435**	**58 946**	**46 922**	**41 691**
10-20.180	1800		3522	2860	2236	**60 090**	**47 768**	**42 384**	**61 333**	**48 980**	**43 661**
10-20.190	1900		3744	3040	2377	**63 715**	**50 414**	**44 585**	**64 941**	**51 613**	**45 847**
10-20.200	2000		3965	3220	2518	**66 080**	**52 450**	**46 530**	**67 321**	**53 664**	**47 809**
10-20.210	2100		4187	3399	2658	**69 104**	**54 614**	**48 133**	**70 334**	**55 819**	**49 406**
10-20.220	2200		4408	3579	2799	**71 506**	**56 688**	**50 118**	**72 751**	**57 907**	**51 408**
10-20.230	2300		4630	3759	2940	**74 535**	**58 760**	**51 727**	**75 777**	**59 982**	**53 023**
10-20.240	2400		4851	3939	3080	**76 552**	**60 466**	**53 344**	**77 800**	**61 693**	**54 645**
10-20.250	2500		5073	4119	3221	**79 543**	**62 501**	**54 917**	**80 788**	**63 728**	**56 222**
10-20.260	2600		5294	4299	3362	**84 175**	**66 450**	**58 564**	**85 375**	**67 614**	**59 779**
10-20.270	2700		5516	4479	3502	**87 473**	**69 040**	**60 838**	**88 673**	**70 212**	**62 068**
10-20.280	2800		5737	4659	3643	**90 853**	**71 682**	**63 152**	**92 074**	**72 872**	**64 397**
10-20.290	2900		5959	4838	3784	**94 365**	**74 427**	**65 556**	**95 606**	**75 634**	**66 821**
10-20.300	3000		6180	5018	3924	**98 010**	**77 275**	**68 049**	**99 263**	**78 501**	**69 335**

B =234 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКД, боковое			НКДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-20.050	500	300 (вместе с опорами)	851	691	540	**28 430**	**23 305**	**21 157**	**29 037**	**23 881**	**21 734**
10-20.060	600		1144	929	726	**29 823**	**24 374**	**22 105**	**30 430**	**24 954**	**22 684**
10-20.070	700		1437	1167	913	**33 222**	**26 669**	**23 860**	**33 826**	**27 245**	**24 436**
10-20.080	800		1731	1405	1099	**35 624**	**28 696**	**25 781**	**36 231**	**29 275**	**26 360**
10-20.090	900		2024	1644	1285	**39 084**	**31 041**	**27 586**	**39 691**	**31 617**	**28 163**
10-20.100	1000		2317	1882	1472	**41 593**	**33 192**	**29 611**	**42 198**	**33 769**	**30 188**
10-20.110	1100		2611	2120	1658	**45 788**	**36 245**	**32 145**	**46 395**	**36 821**	**32 724**
10-20.120	1200		2904	2358	1844	**48 510**	**38 593**	**34 374**	**49 114**	**39 169**	**34 953**
10-20.130	1300		3198	2596	2030	**51 973**	**40 940**	**36 184**	**52 580**	**41 519**	**36 761**
10-20.140	1400		3491	2835	2217	**54 299**	**42 898**	**38 034**	**54 903**	**43 474**	**38 613**
10-20.150	1500		3784	3073	2403	**58 244**	**45 759**	**40 302**	**58 848**	**46 338**	**40 882**
10-20.160	1600		4078	3311	2589	**60 704**	**47 848**	**42 285**	**61 308**	**48 424**	**42 865**
10-20.170	1700		4371	3549	2776	**64 660**	**50 728**	**44 567**	**65 264**	**51 304**	**45 144**
10-20.180	1800		4664	3787	2962	**67 399**	**53 083**	**46 817**	**68 003**	**53 660**	**47 394**
10-20.190	1900		4958	4026	3148	**71 577**	**56 120**	**49 336**	**72 181**	**56 700**	**49 915**
10-20.200	2000		5251	4264	3334	**74 309**	**58 469**	**51 582**	**74 913**	**59 048**	**52 158**
10-20.210	2100		5544	4502	3521	**77 810**	**60 974**	**53 430**	**78 416**	**61 551**	**54 007**
10-20.220	2200		5838	4740	3707	**80 588**	**63 368**	**55 718**	**81 192**	**63 944**	**56 297**
10-20.230	2300		6131	4978	3893	**84 097**	**65 761**	**57 575**	**84 701**	**66 341**	**58 154**
10-20.240	2400		6424	5217	4079	**86 429**	**67 730**	**59 440**	**87 033**	**68 309**	**60 019**
10-20.250	2500		6718	5455	4266	**89 891**	**70 082**	**61 255**	**90 498**	**70 661**	**61 834**
10-20.260	2600		7011	5693	4452	**94 556**	**74 053**	**64 918**	**95 184**	**74 653**	**65 518**
10-20.270	2700		7304	5931	4638	**97 430**	**76 312**	**66 902**	**98 076**	**76 929**	**67 520**
10-20.280	2800		7598	6169	4825	**100 340**	**78 589**	**68 897**	**101 006**	**79 225**	**69 533**
10-20.290	2900		7891	6408	5011	**103 337**	**80 933**	**70 950**	**104 023**	**81 588**	**71 605**
10-20.300	3000		8185	6646	5197	**106 418**	**83 342**	**73 061**	**107 125**	**84 017**	**73 735**

B =84 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НК0 Slim, боковое			НК0Н Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-25.050	500	350 (вместе с опорами)	240	196	153	**18 480**	**16 240**	**15 064**	**18 977**	**16 714**	**15 539**
10-25.060	600		323	263	206	**19 310**	**16 957**	**15 700**	**19 812**	**17 436**	**16 179**
10-25.070	700		406	331	259	**21 254**	**18 258**	**16 693**	**21 758**	**18 739**	**17 174**
10-25.080	800		489	398	312	**22 520**	**19 389**	**17 757**	**23 026**	**19 872**	**18 240**
10-25.090	900		572	465	365	**24 490**	**20 709**	**18 764**	**25 001**	**21 197**	**19 252**
10-25.100	1000		655	533	418	**25 812**	**21 902**	**19 883**	**26 325**	**22 392**	**20 374**
10-25.110	1100		737	600	471	**28 467**	**23 888**	**21 554**	**28 995**	**24 391**	**22 057**
10-25.120	1200		820	668	524	**30 432**	**25 718**	**23 308**	**30 960**	**26 224**	**23 811**
10-25.130	1300		903	735	577	**32 407**	**27 044**	**24 322**	**32 937**	**27 550**	**24 828**
10-25.140	1400		986	803	629	**33 631**	**28 138**	**25 348**	**34 164**	**28 644**	**25 856**
10-25.150	1500		1069	870	682	**35 837**	**29 731**	**26 583**	**36 371**	**30 241**	**27 093**
10-25.160	1600		1152	938	735	**37 134**	**30 894**	**27 681**	**37 673**	**31 407**	**28 196**
10-25.170	1700		1235	1005	788	**39 477**	**32 599**	**29 049**	**40 021**	**33 121**	**29 571**
10-25.180	1800		1317	1072	841	**40 911**	**33 897**	**30 282**	**41 460**	**34 421**	**30 806**
10-25.190	1900		1400	1140	894	**43 547**	**35 863**	**31 940**	**44 098**	**36 391**	**32 466**
10-25.200	2000		1483	1207	947	**45 021**	**37 199**	**33 212**	**45 581**	**37 731**	**33 745**
10-25.210	2100		1566	1275	1000	**47 008**	**38 637**	**34 240**	**47 571**	**39 175**	**34 777**
10-25.220	2200		1649	1342	1053	**48 453**	**39 946**	**35 485**	**49 018**	**40 485**	**36 025**
10-25.230	2300		1732	1410	1106	**50 442**	**41 286**	**36 517**	**51 012**	**41 830**	**37 061**
10-25.240	2400		1815	1477	1158	**51 669**	**42 381**	**37 554**	**52 241**	**42 927**	**38 100**
10-25.250	2500		1897	1545	1211	**53 635**	**43 704**	**38 567**	**54 212**	**44 253**	**39 118**
10-25.260	2600		1980	1612	1264	**61 279**	**51 047**	**45 851**	**61 863**	**51 602**	**46 409**
10-25.270	2700		2063	1680	1317	**63 950**	**53 048**	**47 546**	**64 541**	**53 612**	**48 111**
10-25.280	2800		2146	1747	1370	**65 401**	**54 362**	**48 804**	**65 999**	**54 935**	**49 378**
10-25.290	2900		2229	1814	1423	**67 656**	**55 965**	**50 102**	**68 262**	**56 545**	**50 682**
10-25.300	3000		2312	1882	1476	**69 149**	**57 324**	**51 407**	**69 764**	**57 911**	**51 994**

B =134 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НК0, боковое			НК0Н, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-25.050	500	350 (вместе с опорами)	453	369	289	**21 613**	**18 978**	**17 594**	**22 197**	**19 536**	**18 152**
10-25.060	600		610	496	389	**22 589**	**19 821**	**18 342**	**23 179**	**20 384**	**18 905**
10-25.070	700		766	624	489	**24 876**	**21 351**	**19 510**	**25 469**	**21 917**	**20 077**
10-25.080	800		922	751	589	**26 365**	**22 682**	**20 762**	**26 961**	**23 251**	**21 330**
10-25.090	900		1079	878	689	**28 684**	**24 235**	**21 947**	**29 285**	**24 809**	**22 521**
10-25.100	1000		1137	926	726	**30 238**	**25 639**	**23 264**	**30 842**	**26 216**	**23 840**
10-25.110	1100		1391	1133	888	**33 363**	**27 974**	**25 229**	**33 983**	**28 567**	**25 821**
10-25.120	1200		1548	1260	988	**35 610**	**30 064**	**27 228**	**36 230**	**30 659**	**27 821**
10-25.130	1300		1704	1387	1088	**37 933**	**31 624**	**28 421**	**38 557**	**32 219**	**29 016**
10-25.140	1400		1860	1514	1188	**39 374**	**32 910**	**29 628**	**40 000**	**33 506**	**30 226**
10-25.150	1500		2017	1642	1287	**41 968**	**34 785**	**31 082**	**42 597**	**35 385**	**31 682**
10-25.160	1600		2173	1769	1387	**43 494**	**36 153**	**32 374**	**44 129**	**36 756**	**32 979**
10-25.170	1700		2329	1896	1487	**46 251**	**38 160**	**33 983**	**46 891**	**38 773**	**34 597**
10-25.180	1800		2486	2024	1587	**47 938**	**39 686**	**35 433**	**48 584**	**40 302**	**36 049**
10-25.190	1900		2642	2151	1687	**51 039**	**41 999**	**37 383**	**51 687**	**42 620**	**38 002**
10-25.200	2000		2798	2278	1786	**52 773**	**43 570**	**38 881**	**53 433**	**44 197**	**39 508**
10-25.210	2100		2955	2405	1886	**55 111**	**45 263**	**40 089**	**55 773**	**45 895**	**40 722**
10-25.220	2200		3111	2533	1986	**56 811**	**46 802**	**41 554**	**57 476**	**47 437**	**42 189**
10-25.230	2300		3267	2660	2086	**59 151**	**48 378**	**42 768**	**59 821**	**49 019**	**43 408**
10-25.240	2400		3424	2787	2186	**60 594**	**49 667**	**43 989**	**61 267**	**50 310**	**44 631**
10-25.250	2500		3580	2914	2285	**62 908**	**51 224**	**45 180**	**63 587**	**51 869**	**45 828**
10-25.260	2600		3736	3042	2385	**71 900**	**59 862**	**53 750**	**72 587**	**60 516**	**54 406**
10-25.270	2700		3893	3169	2485	**75 042**	**62 217**	**55 744**	**75 738**	**62 881**	**56 408**
10-25.280	2800		4049	3296	2585	**76 749**	**63 762**	**57 224**	**77 453**	**64 437**	**57 898**
10-25.290	2900		4205	3424	2685	**79 403**	**65 649**	**58 751**	**80 115**	**66 331**	**59 433**
10-25.300	3000		4362	3551	2784	**81 159**	**67 248**	**60 286**	**81 882**	**67 938**	**60 976**

B =184 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПО (1,5), боковое			НКПОН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-25.050	500	350 (вместе с опорами)	662	537	420	**27 360**	**22 930**	**21 085**	**28 585**	**24 079**	**22 261**
10-25.060	600		890	723	565	**28 669**	**23 964**	**22 014**	**29 878**	**25 093**	**23 169**
10-25.070	700		1118	908	710	**31 700**	**26 046**	**23 632**	**32 902**	**27 182**	**24 801**
10-25.080	800		1347	1093	855	**33 885**	**27 909**	**25 405**	**35 110**	**29 069**	**26 601**
10-25.090	900		1575	1279	1000	**36 971**	**30 034**	**27 067**	**38 185**	**31 195**	**28 269**
10-25.100	1000		1803	1464	1145	**39 252**	**32 011**	**28 934**	**40 488**	**33 194**	**30 162**
10-25.110	1100		2031	1649	1290	**43 139**	**34 914**	**31 394**	**44 346**	**36 073**	**32 599**
10-25.120	1200		2260	1835	1435	**46 047**	**37 503**	**33 881**	**47 276**	**38 685**	**35 112**
10-25.130	1300		2488	2020	1580	**49 141**	**39 638**	**35 550**	**50 368**	**40 827**	**36 794**
10-25.140	1400		2716	2205	1725	**51 252**	**41 433**	**37 256**	**52 481**	**42 622**	**38 499**
10-25.150	1500		2944	2391	1870	**54 779**	**44 032**	**39 344**	**56 012**	**45 231**	**40 604**
10-25.160	1600		3173	2576	2015	**57 019**	**45 950**	**41 173**	**58 246**	**47 140**	**42 420**
10-25.170	1700		3401	2761	2160	**60 570**	**48 577**	**43 285**	**61 796**	**49 773**	**44 541**
10-25.180	1800		3629	2947	2304	**63 061**	**50 739**	**45 355**	**64 303**	**51 951**	**46 632**
10-25.190	1900		3857	3132	2449	**66 932**	**53 631**	**47 802**	**68 158**	**54 830**	**49 064**
10-25.200	2000		4086	3317	2594	**69 421**	**55 791**	**49 872**	**70 662**	**57 005**	**51 151**
10-25.210	2100		4314	3503	2739	**72 546**	**58 056**	**51 575**	**73 776**	**59 261**	**52 848**
10-25.220	2200		4542	3688	2884	**75 073**	**60 254**	**53 684**	**76 317**	**61 473**	**54 975**
10-25.230	2300		4770	3873	3029	**78 202**	**62 427**	**55 394**	**79 444**	**63 649**	**56 690**
10-25.240	2400		4999	4059	3174	**80 320**	**64 233**	**57 112**	**81 568**	**65 460**	**58 413**
10-25.250	2500		5227	4244	3319	**83 412**	**66 369**	**58 786**	**84 657**	**67 597**	**60 090**
10-25.260	2600		5455	4429	3464	**89 698**	**71 974**	**64 087**	**90 899**	**73 137**	**65 302**
10-25.270	2700		5683	4615	3609	**93 199**	**74 766**	**66 564**	**94 398**	**75 937**	**67 793**
10-25.280	2800		5911	4800	3754	**96 738**	**77 567**	**69 037**	**97 959**	**78 757**	**70 282**
10-25.290	2900		6140	4985	3899	**100 412**	**80 475**	**71 603**	**101 653**	**81 682**	**72 868**
10-25.300	3000		6368	5171	4044	**104 221**	**83 486**	**74 260**	**105 473**	**84 712**	**75 546**

B =234 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКД, боковое			НКДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-25.050	500	350 (вместе с опорами)	889	722	564	**29 816**	**24 690**	**22 542**	**30 422**	**25 267**	**23 119**
10-25.060	600		1195	970	759	**31 307**	**25 858**	**23 589**	**31 914**	**26 438**	**24 168**
10-25.070	700		1501	1219	953	**34 805**	**28 252**	**25 443**	**35 409**	**28 828**	**26 019**
10-25.080	800		1808	1468	1148	**37 312**	**30 384**	**27 469**	**37 918**	**30 963**	**28 048**
10-25.090	900		2114	1717	1343	**40 871**	**32 828**	**29 373**	**41 478**	**33 404**	**29 950**
10-25.100	1000		2421	1966	1537	**43 493**	**35 092**	**31 510**	**44 097**	**35 668**	**32 087**
10-25.110	1100		2727	2214	1732	**47 933**	**38 390**	**34 290**	**48 540**	**38 967**	**34 869**
10-25.120	1200		3033	2463	1926	**50 792**	**40 874**	**36 656**	**51 396**	**41 451**	**37 235**
10-25.130	1300		3340	2712	2121	**54 356**	**43 324**	**38 568**	**54 963**	**43 903**	**39 144**
10-25.140	1400		3646	2961	2315	**56 783**	**45 382**	**40 518**	**57 387**	**45 959**	**41 097**
10-25.150	1500		3953	3210	2510	**60 849**	**48 364**	**42 908**	**61 453**	**48 944**	**43 487**
10-25.160	1600		4259	3458	2705	**63 420**	**50 564**	**45 001**	**64 024**	**51 140**	**45 581**
10-25.170	1700		4565	3707	2899	**67 510**	**53 578**	**47 418**	**68 114**	**54 154**	**47 994**
10-25.180	1800		4872	3956	3094	**70 369**	**56 054**	**49 788**	**70 973**	**56 630**	**50 364**
10-25.190	1900		5178	4205	3288	**74 794**	**59 337**	**52 553**	**75 398**	**59 917**	**53 132**
10-25.200	2000		5485	4454	3483	**77 651**	**61 811**	**54 923**	**78 255**	**62 390**	**55 500**
10-25.210	2100		5791	4702	3677	**81 252**	**64 416**	**56 873**	**81 859**	**64 993**	**57 449**
10-25.220	2200		6098	4951	3872	**84 155**	**66 934**	**59 284**	**84 759**	**67 511**	**59 864**
10-25.230	2300		6404	5200	4066	**87 764**	**69 428**	**61 242**	**88 368**	**70 007**	**61 821**
10-25.240	2400		6710	5449	4261	**90 196**	**71 497**	**63 208**	**90 800**	**72 076**	**63 787**
10-25.250	2500		7017	5698	4456	**93 760**	**73 950**	**65 124**	**94 366**	**74 529**	**65 703**
10-25.260	2600		7323	5946	4650	**100 079**	**79 577**	**70 441**	**100 707**	**80 176**	**71 041**
10-25.270	2700		7630	6195	4845	**103 155**	**82 037**	**72 628**	**103 802**	**82 655**	**73 245**
10-25.280	2800		7936	6444	5039	**106 225**	**84 473**	**74 782**	**106 891**	**85 110**	**75 418**
10-25.290	2900		8242	6693	5234	**109 384**	**86 981**	**76 998**	**110 071**	**87 636**	**77 653**
10-25.300	3000		8549	6942	5428	**112 629**	**89 553**	**79 271**	**113 336**	**90 228**	**79 946**

B =84 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НК0 Slim, боковое			НК0H Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-25.050	500	350 (вместе с опорами)	254	206	161	**20 163**	**17 796**	**16 645**	**20 398**	**18 020**	**16 870**
20-25.060	600		345	280	219	**20 997**	**18 511**	**17 281**	**21 232**	**18 735**	**17 508**
20-25.070	700		435	353	276	**23 375**	**20 229**	**18 698**	**23 610**	**20 456**	**18 924**
20-25.080	800		526	427	334	**24 945**	**21 646**	**20 049**	**25 180**	**21 870**	**20 275**
20-25.090	900		616	501	391	**27 386**	**23 421**	**21 516**	**27 623**	**23 646**	**21 743**
20-25.100	1000		707	574	449	**28 909**	**24 798**	**22 823**	**29 144**	**25 023**	**23 047**
20-25.110	1100		798	648	507	**31 949**	**27 146**	**24 862**	**32 184**	**27 370**	**25 086**
20-25.120	1200		888	721	564	**34 161**	**29 213**	**26 854**	**34 396**	**29 437**	**27 079**
20-25.130	1300		979	795	622	**36 484**	**30 874**	**28 210**	**36 719**	**31 100**	**28 434**
20-25.140	1400		1 070	869	679	**38 337**	**32 563**	**29 835**	**38 574**	**32 788**	**30 060**
20-25.150	1500		1 160	942	737	**40 674**	**34 284**	**31 204**	**40 909**	**34 508**	**31 428**
20-25.160	1600		1 251	1 016	794	**42 506**	**35 951**	**32 807**	**42 741**	**36 176**	**33 032**
20-25.170	1700		1 342	1 089	852	**45 023**	**37 825**	**34 352**	**45 258**	**38 050**	**34 576**
20-25.180	1800		1 432	1 163	910	**46 606**	**39 253**	**35 718**	**46 841**	**39 480**	**35 942**
20-25.190	1900		1 523	1 237	967	**49 494**	**41 458**	**37 619**	**49 731**	**41 682**	**37 843**
20-25.200	2000		1 614	1 310	1 025	**51 280**	**43 079**	**39 178**	**51 515**	**43 306**	**39 403**
20-25.210	2100		1 704	1 384	1 082	**53 622**	**44 861**	**40 558**	**53 857**	**45 085**	**40 782**
20-25.220	2200		1 795	1 458	1 140	**55 166**	**46 256**	**41 891**	**55 403**	**46 480**	**42 118**
20-25.230	2300		1 886	1 531	1 197	**57 514**	**47 945**	**43 279**	**57 752**	**48 170**	**43 504**
20-25.240	2400		1 976	1 605	1 255	**59 097**	**49 375**	**44 650**	**59 333**	**49 600**	**44 874**
20-25.250	2500		2 067	1 678	1 313	**61 421**	**51 040**	**46 014**	**61 656**	**51 265**	**46 240**
20-25.260	2600		2 158	1 752	1 370	**63 326**	**52 614**	**47 426**	**63 569**	**52 845**	**47 660**
20-25.270	2700		2 248	1 826	1 428	**65 293**	**54 238**	**48 884**	**65 543**	**54 477**	**49 125**
20-25.280	2800		2 339	1 899	1 485	**67 322**	**55 913**	**50 388**	**67 581**	**56 160**	**50 637**
20-25.290	2900		2 430	1 973	1 543	**69 417**	**57 643**	**51 941**	**69 683**	**57 897**	**52 198**
20-25.300	3000		2 520	2 046	1 600	**71 578**	**59 427**	**53 543**	**71 853**	**59 690**	**53 808**

B =134 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НК0, боковое			НК0H, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-25.050	500	350 (вместе с опорами)	479	389	304	**23 500**	**20 716**	**19 363**	**23 777**	**20 980**	**19 626**
20-25.060	600		650	528	413	**24 482**	**21 557**	**20 110**	**24 759**	**21 821**	**20 377**
20-25.070	700		821	667	521	**27 280**	**23 579**	**21 777**	**27 557**	**23 845**	**22 044**
20-25.080	800		992	806	630	**29 127**	**25 245**	**23 366**	**29 403**	**25 509**	**23 633**
20-25.090	900		1 163	944	739	**31 998**	**27 334**	**25 093**	**32 277**	**27 598**	**25 359**
20-25.100	1000		1 334	1 083	847	**33 790**	**28 954**	**26 630**	**34 067**	**29 218**	**26 894**
20-25.110	1100		1 505	1 222	956	**37 367**	**31 716**	**29 029**	**37 643**	**31 980**	**29 293**
20-25.120	1200		1 676	1 361	1 064	**39 859**	**34 038**	**31 263**	**40 135**	**34 302**	**31 527**
20-25.130	1300		1 847	1 500	1 173	**42 592**	**35 992**	**32 857**	**42 868**	**36 258**	**33 121**
20-25.140	1400		2 018	1 639	1 282	**44 772**	**37 979**	**34 770**	**45 051**	**38 243**	**35 034**
20-25.150	1500		2 189	1 778	1 390	**47 521**	**40 003**	**36 380**	**47 798**	**40 267**	**36 644**
20-25.160	1600		2 361	1 917	1 499	**49 677**	**41 965**	**38 267**	**49 953**	**42 229**	**38 531**
20-25.170	1700		2 532	2 056	1 608	**52 638**	**44 170**	**40 084**	**52 914**	**44 434**	**40 348**
20-25.180	1800		2 703	2 195	1 716	**54 500**	**45 850**	**41 691**	**54 777**	**46 117**	**41 955**
20-25.190	1900		2 874	2 333	1 825	**57 898**	**48 443**	**43 927**	**58 177**	**48 707**	**44 191**
20-25.200	2000		3 045	2 472	1 933	**59 999**	**50 351**	**45 762**	**60 276**	**50 617**	**46 026**
20-25.210	2100		3 216	2 611	2 042	**62 754**	**52 447**	**47 385**	**63 030**	**52 711**	**47 649**
20-25.220	2200		3 387	2 750	2 151	**64 570**	**54 088**	**48 953**	**64 850**	**54 352**	**49 220**
20-25.230	2300		3 558	2 889	2 259	**67 333**	**56 076**	**50 586**	**67 613**	**56 340**	**50 850**
20-25.240	2400		3 729	3 028	2 368	**69 196**	**57 758**	**52 199**	**69 473**	**58 022**	**52 463**
20-25.250	2500		3 900	3 167	2 477	**71 929**	**59 717**	**53 803**	**72 206**	**59 981**	**54 070**
20-25.260	2600		4 071	3 306	2 585	**74 171**	**61 568**	**55 465**	**74 456**	**61 841**	**55 740**
20-25.270	2700		4 242	3 445	2 694	**76 485**	**63 479**	**57 180**	**76 779**	**63 760**	**57 464**
20-25.280	2800		4 413	3 584	2 802	**78 872**	**65 450**	**58 950**	**79 176**	**65 740**	**59 243**
20-25.290	2900		4 584	3 722	2 911	**81 336**	**67 485**	**60 776**	**81 650**	**67 784**	**61 079**
20-25.300	3000		4 755	3 861	3 020	**83 879**	**69 584**	**62 661**	**84 203**	**69 893**	**62 973**

В =184 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКП0 (1,5), боковое			НКП0Н (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-25.050	500	350 (вместе с опорами)	714	580	453	**30 977**	**26 444**	**24 691**	**32 511**	**27 942**	**26 269**
20-25.060	600		969	787	615	**32 302**	**27 495**	**25 643**	**33 813**	**28 965**	**27 190**
20-25.070	700		1 224	993	777	**36 084**	**30 325**	**28 033**	**37 596**	**31 824**	**29 628**
20-25.080	800		1 478	1 200	939	**38 877**	**32 771**	**30 392**	**40 430**	**34 314**	**32 037**
20-25.090	900		1 733	1 407	1 101	**42 864**	**35 789**	**32 970**	**44 416**	**37 353**	**34 653**
20-25.100	1000		1 988	1 614	1 263	**45 562**	**38 164**	**35 241**	**47 144**	**39 758**	**36 959**
20-25.110	1100		2 243	1 821	1 424	**50 187**	**41 793**	**38 447**	**51 741**	**43 371**	**40 152**
20-25.120	1200		2 498	2 028	1 586	**53 652**	**44 919**	**41 478**	**55 234**	**46 525**	**43 215**
20-25.130	1300		2 753	2 235	1 748	**57 431**	**47 741**	**43 857**	**59 012**	**49 363**	**45 625**
20-25.140	1400		3 008	2 442	1 910	**60 586**	**50 534**	**46 564**	**62 189**	**52 177**	**48 353**
20-25.150	1500		3 263	2 649	2 072	**64 551**	**53 576**	**49 122**	**66 149**	**55 226**	**50 933**
20-25.160	1600		3 518	2 856	2 234	**67 633**	**56 303**	**51 763**	**69 236**	**57 952**	**53 566**
20-25.170	1700		3 772	3 063	2 396	**71 756**	**59 502**	**54 474**	**73 354**	**61 157**	**56 293**
20-25.180	1800		4 027	3 270	2 557	**74 579**	**61 978**	**56 864**	**76 196**	**63 652**	**58 703**
20-25.190	1900		4 282	3 477	2 719	**79 152**	**65 560**	**60 022**	**80 751**	**67 221**	**61 851**
20-25.200	2000		4 537	3 684	2 881	**81 977**	**68 040**	**62 419**	**83 593**	**69 719**	**64 266**
20-25.210	2100		4 792	3 891	3 043	**86 170**	**71 356**	**65 199**	**87 780**	**73 033**	**67 056**
20-25.220	2200		5 047	4 098	3 205	**88 929**	**73 774**	**67 533**	**90 554**	**75 464**	**69 403**
20-25.230	2300		5 302	4 305	3 367	**92 744**	**76 632**	**69 953**	**94 366**	**78 329**	**71 838**
20-25.240	2400		5 557	4 512	3 529	**95 576**	**79 121**	**72 356**	**97 211**	**80 831**	**74 253**
20-25.250	2500		5 812	4 719	3 690	**99 353**	**81 945**	**74 741**	**100 983**	**83 658**	**76 650**
20-25.260	2600		6 067	4 926	3 852	**103 252**	**85 148**	**77 656**	**104 824**	**86 772**	**79 434**
20-25.270	2700		6 321	5 133	4 014	**106 800**	**88 063**	**80 308**	**108 364**	**89 690**	**82 099**
20-25.280	2800		6 576	5 340	4 176	**110 473**	**91 079**	**83 054**	**112 058**	**92 724**	**84 858**
20-25.290	2900		6 831	5 547	4 338	**113 731**	**93 756**	**85 489**	**115 325**	**95 408**	**87 305**
20-25.300	3000		7 086	5 754	4 500	**117 087**	**96 512**	**87 998**	**118 680**	**98 173**	**89 825**

В =234 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКД, боковое			НКДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-25.050	500	350 (вместе с опорами)	948	770	602	**36 142**	**30 600**	**28 453**	**36 424**	**30 870**	**28 722**
20-25.060	600		1 287	1 045	817	**37 766**	**31 888**	**29 619**	**38 048**	**32 158**	**29 889**
20-25.070	700		1 625	1 320	1 032	**42 399**	**35 356**	**32 547**	**42 681**	**35 626**	**32 817**
20-25.080	800		1 964	1 595	1 247	**45 821**	**38 353**	**35 438**	**46 104**	**38 623**	**35 708**
20-25.090	900		2 303	1 870	1 462	**50 706**	**42 051**	**38 596**	**50 989**	**42 320**	**38 866**
20-25.100	1000		2 641	2 145	1 677	**54 012**	**44 960**	**41 379**	**54 295**	**45 230**	**41 649**
20-25.110	1100		2 980	2 420	1 892	**59 679**	**49 406**	**45 307**	**59 961**	**49 676**	**45 576**
20-25.120	1200		3 319	2 695	2 107	**63 159**	**52 472**	**48 256**	**63 442**	**52 742**	**48 526**
20-25.130	1300		3 657	2 970	2 322	**67 789**	**55 929**	**51 171**	**68 072**	**56 199**	**51 440**
20-25.140	1400		3 996	3 245	2 537	**71 655**	**59 352**	**54 487**	**71 937**	**59 621**	**54 757**
20-25.150	1500		4 335	3 520	2 752	**76 512**	**63 079**	**57 622**	**76 795**	**63 348**	**57 892**
20-25.160	1600		4 673	3 795	2 968	**80 289**	**66 419**	**60 857**	**80 572**	**66 689**	**61 126**
20-25.170	1700		5 012	4 070	3 183	**85 341**	**70 339**	**64 179**	**85 623**	**70 609**	**64 449**
20-25.180	1800		5 351	4 345	3 398	**88 799**	**73 373**	**67 107**	**89 081**	**73 643**	**67 377**
20-25.190	1900		5 689	4 620	3 613	**94 402**	**77 761**	**70 977**	**94 684**	**78 031**	**71 246**
20-25.200	2000		6 028	4 895	3 828	**97 863**	**80 800**	**73 913**	**98 145**	**81 070**	**74 182**
20-25.210	2100		6 366	5 170	4 043	**103 000**	**84 863**	**77 319**	**103 283**	**85 133**	**77 589**
20-25.220	2200		6 705	5 445	4 258	**106 381**	**87 825**	**80 179**	**106 663**	**88 095**	**80 448**
20-25.230	2300		7 044	5 719	4 473	**111 055**	**91 327**	**83 144**	**111 338**	**91 597**	**83 413**
20-25.240	2400		7 382	5 994	4 688	**114 524**	**94 377**	**86 088**	**114 807**	**94 647**	**86 357**
20-25.250	2500		7 721	6 269	4 903	**119 152**	**97 837**	**89 010**	**119 435**	**98 107**	**89 280**
20-25.260	2600		8 060	6 544	5 118	**122 846**	**100 870**	**91 770**	**123 137**	**101 148**	**92 048**
20-25.270	2700		8 398	6 819	5 333	**126 654**	**103 997**	**94 615**	**126 954**	**104 283**	**94 901**
20-25.280	2800		8 737	7 094	5 548	**130 580**	**107 221**	**97 548**	**130 890**	**107 516**	**97 843**
20-25.290	2900		9 076	7 369	5 763	**134 628**	**110 544**	**100 572**	**134 948**	**110 849**	**100 876**
20-25.300	3000		9 414	7 644	5 978	**138 802**	**113 971**	**103 689**	**139 131**	**114 286**	**104 004**

В = 139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H,мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-08.050	500	80	255	208	163	**13 910**	**11 520**	**10 178**	**14 627**	**12 205**	**10 863**
05-08.060	600		346	282	222	**14 756**	**12 233**	**10 801**	**15 474**	**12 918**	**11 487**
05-08.070	700		437	356	280	**16 538**	**13 290**	**11 504**	**17 256**	**13 975**	**12 190**
05-08.080	800		528	430	338	**17 385**	**14 001**	**12 141**	**18 103**	**14 686**	**12 826**
05-08.090	900		618	505	396	**19 242**	**15 127**	**12 908**	**19 960**	**15 812**	**13 593**
05-08.100	1000		709	579	455	**20 102**	**15 864**	**13 557**	**20 820**	**16 549**	**14 242**
05-08.110	1100		800	653	513	**22 607**	**17 606**	**14 942**	**23 325**	**18 291**	**15 628**
05-08.120	1200		891	727	571	**23 492**	**18 365**	**15 615**	**24 209**	**19 050**	**16 300**
05-08.130	1300		982	802	630	**25 225**	**19 371**	**16 264**	**25 943**	**20 056**	**16 949**
05-08.140	1400		1 073	876	688	**26 295**	**20 297**	**17 116**	**27 013**	**20 982**	**17 801**
05-08.150	1500		1 164	950	746	**28 139**	**21 464**	**17 872**	**28 857**	**22 149**	**18 558**
05-08.160	1600		1 255	1 024	805	**29 443**	**22 611**	**18 947**	**30 160**	**23 296**	**19 633**
05-08.170	1700		1 346	1 098	863	**31 391**	**23 858**	**19 807**	**32 109**	**24 543**	**20 492**
05-08.180	1800		1 437	1 173	921	**32 276**	**24 605**	**20 482**	**32 993**	**25 290**	**21 167**
05-08.190	1900		1 528	1 247	979	**34 681**	**26 257**	**21 777**	**35 399**	**26 942**	**22 462**
05-08.200	2000		1 619	1 321	1 038	**35 566**	**27 004**	**22 455**	**36 283**	**27 689**	**23 140**
05-08.210	2100		1 710	1 395	1 096	**37 565**	**28 384**	**23 366**	**38 283**	**29 069**	**24 051**
05-08.220	2200		1 801	1 469	1 154	**38 455**	**29 141**	**24 051**	**39 173**	**29 826**	**24 736**
05-08.230	2300		1 892	1 544	1 213	**40 224**	**30 185**	**24 743**	**40 941**	**30 870**	**25 428**
05-08.240	2400		1 983	1 618	1 271	**41 129**	**30 955**	**25 444**	**41 847**	**31 640**	**26 129**
05-08.250	2500		2 074	1 692	1 329	**42 920**	**32 020**	**26 157**	**43 637**	**32 705**	**26 842**
05-08.260	2600		2 165	1 766	1 388	**46 274**	**35 127**	**29 200**	**46 992**	**35 812**	**29 885**
05-08.270	2700		2 256	1 841	1 446	**48 166**	**36 291**	**30 013**	**48 884**	**36 976**	**30 698**
05-08.280	2800		2 347	1 915	1 504	**49 180**	**37 164**	**30 821**	**49 897**	**37 849**	**31 506**
05-08.290	2900		2 437	1 989	1 562	**50 540**	**38 098**	**31 550**	**51 260**	**38 783**	**32 235**
05-08.300	3000		2 528	2 063	1 621	**51 902**	**39 032**	**32 279**	**52 620**	**39 717**	**32 964**

В = 189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН, боковое			НКПНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-08.050	500	80	379	310	243	**18 499**	**14 409**	**12 620**	**19 454**	**15 266**	**13 469**
05-08.060	600		515	420	330	**19 763**	**15 397**	**13 506**	**20 724**	**16 259**	**14 362**
05-08.070	700		650	531	417	**22 099**	**16 832**	**14 491**	**23 058**	**17 699**	**15 354**
05-08.080	800		786	641	504	**23 353**	**17 804**	**15 377**	**24 317**	**18 675**	**16 245**
05-08.090	900		921	752	591	**25 831**	**19 367**	**16 488**	**26 795**	**20 244**	**17 363**
05-08.100	1000		1 057	862	677	**27 062**	**20 334**	**17 350**	**28 028**	**21 213**	**18 227**
05-08.110	1100		1 192	973	764	**30 076**	**22 409**	**18 992**	**31 030**	**23 281**	**19 863**
05-08.120	1200		1 328	1 083	851	**31 436**	**23 493**	**19 980**	**32 396**	**24 370**	**20 856**
05-08.130	1300		1 463	1 194	938	**33 632**	**24 787**	**20 822**	**34 589**	**25 664**	**21 699**
05-08.140	1400		1 599	1 305	1 025	**35 264**	**26 123**	**22 069**	**36 227**	**27 005**	**22 953**
05-08.150	1500		1 734	1 415	1 112	**37 710**	**27 701**	**23 154**	**38 672**	**28 585**	**24 041**
05-08.160	1600		1 870	1 526	1 199	**39 359**	**29 052**	**24 417**	**40 318**	**29 933**	**25 300**
05-08.170	1700		2 005	1 636	1 285	**41 968**	**30 792**	**25 658**	**42 928**	**31 676**	**26 545**
05-08.180	1800		2 141	1 747	1 372	**43 252**	**31 795**	**26 573**	**44 214**	**32 680**	**27 461**
05-08.190	1900		2 276	1 857	1 459	**46 153**	**33 765**	**28 111**	**47 108**	**34 646**	**28 995**
05-08.200	2000		2 412	1 968	1 546	**47 439**	**34 773**	**29 030**	**48 396**	**35 655**	**29 916**
05-08.210	2100		2 547	2 079	1 633	**50 129**	**36 635**	**30 349**	**51 087**	**37 519**	**31 238**
05-08.220	2200		2 683	2 189	1 720	**51 399**	**37 629**	**31 254**	**52 358**	**38 514**	**32 145**
05-08.230	2300		2 818	2 300	1 806	**53 692**	**39 020**	**32 198**	**54 650**	**39 906**	**33 089**
05-08.240	2400		2 954	2 410	1 893	**54 992**	**40 041**	**33 133**	**55 952**	**40 927**	**34 025**
05-08.250	2500		3 089	2 521	1 980	**57 288**	**41 434**	**34 078**	**58 246**	**42 320**	**34 971**
05-08.260	2600		3 225	2 631	2 067	**59 659**	**43 482**	**36 058**	**60 585**	**44 330**	**36 904**
05-08.270	2700		3 360	2 742	2 154	**62 073**	**44 958**	**37 087**	**62 997**	**45 807**	**37 933**
05-08.280	2800		3 496	2 852	2 241	**63 447**	**46 056**	**38 099**	**64 372**	**46 905**	**38 946**
05-08.290	2900		3 631	2 963	2 328	**65 398**	**47 399**	**39 177**	**66 330**	**48 251**	**40 027**
05-08.300	3000		3 767	3 074	2 414	**67 349**	**48 741**	**40 252**	**68 280**	**49 596**	**41 107**

B =239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-08.050	500	80	505	412	324	**19 892**	**15 494**	**13 569**	**20 918**	**16 415**	**14 483**
05-08.060	600		685	559	439	**21 250**	**16 556**	**14 522**	**22 283**	**17 483**	**15 443**
05-08.070	700		865	706	555	**23 763**	**18 099**	**15 582**	**24 794**	**19 032**	**16 509**
05-08.080	800		1 046	853	670	**25 111**	**19 144**	**16 534**	**26 148**	**20 081**	**17 467**
05-08.090	900		1 226	1 000	786	**27 776**	**20 825**	**17 729**	**28 811**	**21 768**	**18 670**
05-08.100	1000		1 406	1 147	901	**29 099**	**21 865**	**18 656**	**30 138**	**22 809**	**19 598**
05-08.110	1100		1 587	1 295	1 017	**32 339**	**24 095**	**20 422**	**33 366**	**25 033**	**21 358**
05-08.120	1200		1 767	1 442	1 133	**33 802**	**25 262**	**21 483**	**34 835**	**26 204**	**22 426**
05-08.130	1300		1 947	1 589	1 248	**36 163**	**26 653**	**22 389**	**37 192**	**27 595**	**23 332**
05-08.140	1400		2 127	1 736	1 364	**37 919**	**28 089**	**23 730**	**38 954**	**29 037**	**24 680**
05-08.150	1500		2 308	1 883	1 479	**40 548**	**29 786**	**24 897**	**41 583**	**30 737**	**25 851**
05-08.160	1600		2 488	2 030	1 595	**42 321**	**31 239**	**26 255**	**43 353**	**32 186**	**27 204**
05-08.170	1700		2 668	2 177	1 710	**45 127**	**33 109**	**27 589**	**46 159**	**34 060**	**28 543**
05-08.180	1800		2 849	2 324	1 826	**46 508**	**34 188**	**28 573**	**47 542**	**35 140**	**29 528**
05-08.190	1900		3 029	2 471	1 941	**49 626**	**36 307**	**30 227**	**50 653**	**37 254**	**31 178**
05-08.200	2000		3 209	2 619	2 057	**51 009**	**37 390**	**31 215**	**52 039**	**38 338**	**32 168**
05-08.210	2100		3 389	2 766	2 173	**53 902**	**39 393**	**32 633**	**54 932**	**40 343**	**33 590**
05-08.220	2200		3 570	2 913	2 288	**55 268**	**40 462**	**33 607**	**56 299**	**41 413**	**34 564**
05-08.230	2300		3 750	3 060	2 404	**57 734**	**41 957**	**34 621**	**58 764**	**42 909**	**35 580**
05-08.240	2400		3 930	3 207	2 519	**59 132**	**43 055**	**35 626**	**60 163**	**44 007**	**36 586**
05-08.250	2500		4 110	3 354	2 635	**61 600**	**44 553**	**36 643**	**62 630**	**45 506**	**37 603**
05-08.260	2600		4 291	3 501	2 750	**64 150**	**46 754**	**38 772**	**65 145**	**47 666**	**39 681**
05-08.270	2700		4 471	3 648	2 866	**66 745**	**48 342**	**39 879**	**67 739**	**49 255**	**40 789**
05-08.280	2800		4 651	3 796	2 982	**68 222**	**49 523**	**40 966**	**69 218**	**50 436**	**41 877**
05-08.290	2900		4 832	3 943	3 097	**70 320**	**50 966**	**42 125**	**71 323**	**51 883**	**43 040**
05-08.300	3000		5 012	4 090	3 213	**72 418**	**52 410**	**43 282**	**73 420**	**53 330**	**44 201**

B =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-10.050	500	100	446	364	286	**19 072**	**14 855**	**13 010**	**20 055**	**15 738**	**13 885**
05-10.060	600		606	494	388	**20 374**	**15 873**	**13 923**	**21 365**	**16 762**	**14 806**
05-10.070	700		765	624	490	**22 783**	**17 352**	**14 939**	**23 772**	**18 247**	**15 829**
05-10.080	800		925	754	593	**24 076**	**18 355**	**15 853**	**25 070**	**19 253**	**16 747**
05-10.090	900		1 084	884	695	**26 630**	**19 966**	**16 998**	**27 623**	**20 870**	**17 900**
05-10.100	1000		1 243	1 015	797	**27 899**	**20 963**	**17 886**	**28 895**	**21 869**	**18 790**
05-10.110	1100		1 403	1 145	899	**31 006**	**23 102**	**19 579**	**31 990**	**24 001**	**20 477**
05-10.120	1200		1 562	1 275	1 001	**32 408**	**24 220**	**20 598**	**33 398**	**25 123**	**21 501**
05-10.130	1300		1 722	1 405	1 103	**34 672**	**25 554**	**21 466**	**35 658**	**26 457**	**22 370**
05-10.140	1400		1 881	1 535	1 206	**36 355**	**26 931**	**22 752**	**37 347**	**27 840**	**23 662**
05-10.150	1500		2 040	1 665	1 308	**38 876**	**28 558**	**23 870**	**39 868**	**29 469**	**24 785**
05-10.160	1600		2 200	1 795	1 410	**40 576**	**29 951**	**25 172**	**41 565**	**30 858**	**26 082**
05-10.170	1700		2 359	1 925	1 512	**43 266**	**31 744**	**26 451**	**44 255**	**32 655**	**27 366**
05-10.180	1800		2 519	2 055	1 614	**44 590**	**32 778**	**27 394**	**45 581**	**33 690**	**28 311**
05-10.190	1900		2 678	2 185	1 717	**47 580**	**34 809**	**28 981**	**48 565**	**35 718**	**29 892**
05-10.200	2000		2 837	2 315	1 819	**48 906**	**35 848**	**29 928**	**49 893**	**36 757**	**30 841**
05-10.210	2100		2 997	2 445	1 921	**51 679**	**37 768**	**31 287**	**52 667**	**38 680**	**32 204**
05-10.220	2200		3 156	2 575	2 023	**52 989**	**38 793**	**32 221**	**53 978**	**39 705**	**33 139**
05-10.230	2300		3 316	2 705	2 125	**55 353**	**40 227**	**33 194**	**56 340**	**41 140**	**34 113**
05-10.240	2400		3 475	2 836	2 227	**56 693**	**41 279**	**34 157**	**57 682**	**42 193**	**35 077**
05-10.250	2500		3 634	2 966	2 330	**59 060**	**42 715**	**35 132**	**60 047**	**43 629**	**36 052**
05-10.260	2600		3 794	3 096	2 432	**61 504**	**44 826**	**37 173**	**62 458**	**45 701**	**38 045**
05-10.270	2700		3 953	3 226	2 534	**63 992**	**46 349**	**38 234**	**64 946**	**47 224**	**39 107**
05-10.280	2800		4 113	3 356	2 636	**65 409**	**47 481**	**39 277**	**66 363**	**48 356**	**40 150**
05-10.290	2900		4 272	3 486	2 738	**67 420**	**48 865**	**40 388**	**68 381**	**49 743**	**41 265**
05-10.300	3000		4 431	3 616	2 840	**69 432**	**50 248**	**41 497**	**70 392**	**51 130**	**42 378**

B =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-10.050	500	100	300	244	192	**14 340**	**11 876**	**10 493**	**15 080**	**12 582**	**11 199**
05-10.060	600		407	332	261	**15 213**	**12 611**	**11 136**	**15 953**	**13 318**	**11 842**
05-10.070	700		514	419	329	**17 050**	**13 701**	**11 860**	**17 790**	**14 407**	**12 567**
05-10.080	800		621	506	398	**17 923**	**14 434**	**12 516**	**18 663**	**15 140**	**13 222**
05-10.090	900		728	594	466	**19 837**	**15 595**	**13 307**	**20 577**	**16 301**	**14 013**
05-10.100	1000		835	681	535	**20 724**	**16 354**	**13 976**	**21 464**	**17 060**	**14 683**
05-10.110	1100		942	768	604	**23 307**	**18 150**	**15 405**	**24 047**	**18 856**	**16 111**
05-10.120	1200		1 049	856	672	**24 218**	**18 933**	**16 098**	**24 958**	**19 639**	**16 804**
05-10.130	1300		1 156	943	741	**26 006**	**19 970**	**16 767**	**26 745**	**20 676**	**17 473**
05-10.140	1400		1 263	1 030	809	**27 108**	**20 925**	**17 645**	**27 848**	**21 631**	**18 351**
05-10.150	1500		1 370	1 118	878	**29 009**	**22 128**	**18 425**	**29 749**	**22 834**	**19 131**
05-10.160	1600		1 477	1 205	947	**30 353**	**23 311**	**19 534**	**31 093**	**24 017**	**20 240**
05-10.170	1700		1 584	1 292	1 015	**32 362**	**24 596**	**20 420**	**33 102**	**25 302**	**21 126**
05-10.180	1800		1 691	1 380	1 084	**33 274**	**25 366**	**21 115**	**34 014**	**26 072**	**21 821**
05-10.190	1900		1 798	1 467	1 152	**35 754**	**27 069**	**22 451**	**36 494**	**27 775**	**23 157**
05-10.200	2000		1 905	1 554	1 221	**36 666**	**27 839**	**23 149**	**37 405**	**28 545**	**23 855**
05-10.210	2100		2 012	1 641	1 289	**38 727**	**29 262**	**24 088**	**39 467**	**29 968**	**24 794**
05-10.220	2200		2 119	1 729	1 358	**39 644**	**30 042**	**24 794**	**40 384**	**30 748**	**25 501**
05-10.230	2300		2 226	1 816	1 427	**41 468**	**31 119**	**25 509**	**42 208**	**31 825**	**26 215**
05-10.240	2400		2 333	1 903	1 495	**42 401**	**31 912**	**26 231**	**43 141**	**32 618**	**26 937**
05-10.250	2500		2 440	1 991	1 564	**44 247**	**33 010**	**26 966**	**44 987**	**33 716**	**27 672**
05-10.260	2600		2 547	2 078	1 632	**47 705**	**36 213**	**30 103**	**48 445**	**36 919**	**30 809**
05-10.270	2700		2 654	2 165	1 701	**49 656**	**37 414**	**30 941**	**50 396**	**38 120**	**31 648**
05-10.280	2800		2 761	2 253	1 770	**50 701**	**38 313**	**31 775**	**51 440**	**39 019**	**32 481**
05-10.290	2900		2 868	2 340	1 838	**52 103**	**39 276**	**32 526**	**52 845**	**39 982**	**33 232**
05-10.300	3000		2 975	2 427	1 907	**53 508**	**40 239**	**33 277**	**54 247**	**40 945**	**33 983**

B =239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-10.050	500	100	594	485	381	**20 507**	**15 973**	**13 989**	**21 565**	**16 923**	**14 931**
05-10.060	600		806	658	517	**21 907**	**17 068**	**14 971**	**22 973**	**18 024**	**15 921**
05-10.070	700		1 018	831	653	**24 498**	**18 659**	**16 064**	**25 561**	**19 620**	**17 020**
05-10.080	800		1 230	1 004	789	**25 888**	**19 736**	**17 046**	**26 956**	**20 702**	**18 008**
05-10.090	900		1 442	1 177	925	**28 635**	**21 469**	**18 277**	**29 702**	**22 441**	**19 247**
05-10.100	1000		1 654	1 350	1 060	**29 999**	**22 541**	**19 233**	**31 070**	**23 515**	**20 205**
05-10.110	1100		1 866	1 523	1 196	**33 340**	**24 841**	**21 053**	**34 398**	**25 807**	**22 018**
05-10.120	1200		2 079	1 696	1 332	**34 847**	**26 043**	**22 148**	**35 912**	**27 014**	**23 120**
05-10.130	1300		2 291	1 869	1 468	**37 282**	**27 477**	**23 081**	**38 342**	**28 449**	**24 053**
05-10.140	1400		2 503	2 042	1 604	**39 092**	**28 958**	**24 464**	**40 158**	**29 935**	**25 443**
05-10.150	1500		2 715	2 215	1 740	**41 802**	**30 707**	**25 667**	**42 869**	**31 687**	**26 650**
05-10.160	1600		2 927	2 388	1 876	**43 630**	**32 205**	**27 067**	**44 694**	**33 181**	**28 045**
05-10.170	1700		3 139	2 561	2 012	**46 523**	**34 133**	**28 442**	**47 586**	**35 113**	**29 426**
05-10.180	1800		3 351	2 735	2 148	**47 946**	**35 245**	**29 456**	**49 012**	**36 226**	**30 442**
05-10.190	1900		3 563	2 908	2 284	**51 161**	**37 430**	**31 162**	**52 220**	**38 406**	**32 142**
05-10.200	2000		3 775	3 081	2 420	**52 587**	**38 546**	**32 181**	**53 648**	**39 524**	**33 163**
05-10.210	2100		3 987	3 254	2 556	**55 569**	**40 611**	**33 642**	**56 631**	**41 591**	**34 628**
05-10.220	2200		4 200	3 427	2 692	**56 977**	**41 713**	**34 646**	**58 041**	**42 694**	**35 633**
05-10.230	2300		4 412	3 600	2 828	**59 519**	**43 255**	**35 692**	**60 581**	**44 236**	**36 680**
05-10.240	2400		4 624	3 773	2 964	**60 960**	**44 386**	**36 728**	**62 024**	**45 368**	**37 717**
05-10.250	2500		4 836	3 946	3 100	**63 505**	**45 930**	**37 776**	**64 567**	**46 913**	**38 766**
05-10.260	2600		5 048	4 119	3 236	**66 134**	**48 200**	**39 971**	**67 160**	**49 140**	**40 908**
05-10.270	2700		5 260	4 292	3 372	**68 809**	**49 838**	**41 112**	**69 834**	**50 778**	**42 050**
05-10.280	2800		5 472	4 465	3 508	**70 332**	**51 054**	**42 233**	**71 358**	**51 996**	**43 172**
05-10.290	2900		5 684	4 638	3 644	**72 495**	**52 543**	**43 428**	**73 528**	**53 487**	**44 371**
05-10.300	3000		5 896	4 811	3 780	**74 658**	**54 031**	**44 621**	**75 690**	**54 979**	**45 568**

В =84 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН Slim, боковое			НКНН Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-15.050	500	150	217	176	138	**15 397**	**13 157**	**11 981**	**15 894**	**13 631**	**12 455**
10-15.060	600		292	237	186	**16 059**	**13 705**	**12 449**	**16 560**	**14 184**	**12 928**
10-15.070	700		366	298	234	**17 835**	**14 839**	**13 274**	**18 339**	**15 320**	**13 755**
10-15.080	800		441	359	282	**18 923**	**15 792**	**14 160**	**19 429**	**16 275**	**14 643**
10-15.090	900		516	420	329	**20 725**	**16 943**	**14 998**	**21 236**	**17 431**	**15 486**
10-15.100	1000		591	481	377	**21 855**	**17 946**	**15 927**	**22 369**	**18 436**	**16 417**
10-15.110	1100		665	542	425	**24 093**	**19 513**	**17 179**	**24 620**	**20 016**	**17 683**
10-15.120	1200		740	602	472	**25 461**	**20 747**	**18 337**	**25 989**	**21 253**	**18 841**
10-15.130	1300		815	663	520	**27 263**	**21 900**	**19 178**	**27 793**	**22 406**	**19 684**
10-15.140	1400		890	724	568	**28 316**	**22 822**	**20 032**	**28 848**	**23 328**	**20 540**
10-15.150	1500		964	785	616	**30 315**	**24 209**	**21 062**	**30 850**	**24 720**	**21 572**
10-15.160	1600		1 039	846	663	**31 425**	**25 185**	**21 972**	**31 964**	**25 698**	**22 487**
10-15.170	1700		1 114	907	711	**33 540**	**26 662**	**23 112**	**34 084**	**27 184**	**23 634**
10-15.180	1800		1 189	968	759	**34 769**	**27 755**	**24 140**	**35 318**	**28 279**	**24 664**
10-15.190	1900		1 263	1 028	807	**36 986**	**29 302**	**25 378**	**37 537**	**29 830**	**25 905**
10-15.200	2000		1 338	1 089	854	**38 248**	**30 426**	**26 440**	**38 809**	**30 959**	**26 972**
10-15.210	2100		1 413	1 150	902	**40 064**	**31 694**	**27 296**	**40 627**	**32 231**	**27 834**
10-15.220	2200		1 488	1 211	950	**41 298**	**32 791**	**28 330**	**41 864**	**33 331**	**28 870**
10-15.230	2300		1 562	1 272	997	**43 117**	**33 960**	**29 192**	**43 687**	**34 504**	**29 736**
10-15.240	2400		1 637	1 333	1 045	**44 172**	**34 884**	**30 057**	**44 744**	**35 430**	**30 603**
10-15.250	2500		1 712	1 394	1 093	**45 967**	**36 035**	**30 898**	**46 544**	**36 584**	**31 449**
10-15.260	2600		1 787	1 454	1 141	**50 797**	**40 566**	**35 370**	**51 382**	**41 121**	**35 927**
10-15.270	2700		1 861	1 515	1 188	**53 124**	**42 223**	**36 721**	**53 716**	**42 787**	**37 285**
10-15.280	2800		1 936	1 576	1 236	**54 305**	**43 266**	**37 708**	**54 903**	**43 839**	**38 281**
10-15.290	2900		2 011	1 637	1 284	**56 283**	**44 592**	**38 729**	**56 888**	**45 172**	**39 309**
10-15.300	3000		2 086	1 698	1 331	**57 498**	**45 674**	**39 756**	**58 113**	**46 260**	**40 343**

В =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-15.050	500	150	408	332	260	**18 114**	**15 479**	**14 095**	**18 699**	**16 037**	**14 653**
10-15.060	600		549	447	350	**18 893**	**16 124**	**14 645**	**19 483**	**16 687**	**15 209**
10-15.070	700		689	561	440	**20 982**	**17 457**	**15 616**	**21 575**	**18 023**	**16 182**
10-15.080	800		830	676	530	**22 262**	**18 579**	**16 658**	**22 858**	**19 147**	**17 227**
10-15.090	900		971	790	620	**24 382**	**19 933**	**17 645**	**24 983**	**20 507**	**18 219**
10-15.100	1000		1 111	904	709	**25 712**	**21 113**	**18 737**	**26 316**	**21 689**	**19 314**
10-15.110	1100		1 252	1 019	799	**28 344**	**22 956**	**20 211**	**28 965**	**23 549**	**20 803**
10-15.120	1200		1 393	1 134	889	**29 954**	**24 408**	**21 573**	**30 575**	**25 003**	**22 165**
10-15.130	1300		1 533	1 248	979	**32 074**	**25 765**	**22 562**	**32 698**	**26 360**	**23 157**
10-15.140	1400		1 674	1 363	1 069	**33 313**	**26 850**	**23 567**	**33 939**	**27 445**	**24 165**
10-15.150	1500		1 815	1 478	1 159	**35 665**	**28 482**	**24 779**	**36 294**	**29 082**	**25 379**
10-15.160	1600		1 955	1 592	1 248	**36 970**	**29 630**	**25 850**	**37 605**	**30 233**	**26 456**
10-15.170	1700		2 096	1 706	1 338	**39 459**	**31 367**	**27 191**	**40 099**	**31 981**	**27 804**
10-15.180	1800		2 237	1 821	1 428	**40 905**	**32 653**	**28 400**	**41 551**	**33 269**	**29 016**
10-15.190	1900		2 377	1 935	1 517	**43 513**	**34 473**	**29 857**	**44 161**	**35 094**	**30 476**
10-15.200	2000		2 518	2 050	1 607	**44 998**	**35 795**	**31 105**	**45 657**	**36 422**	**31 732**
10-15.210	2100		2 659	2 165	1 698	**47 134**	**37 287**	**32 113**	**47 797**	**37 919**	**32 745**
10-15.220	2200		2 799	2 279	1 787	**48 586**	**38 578**	**33 330**	**49 251**	**39 212**	**33 965**
10-15.230	2300		2 940	2 393	1 877	**50 726**	**39 953**	**34 343**	**51 396**	**40 593**	**34 983**
10-15.240	2400		3 081	2 508	1 967	**51 967**	**41 040**	**35 361**	**52 640**	**41 683**	**36 004**
10-15.250	2500		3 221	2 622	2 056	**54 078**	**42 394**	**36 351**	**54 757**	**43 040**	**36 999**
10-15.260	2600		3 362	2 737	2 146	**59 762**	**47 724**	**41 612**	**60 449**	**48 377**	**42 267**
10-15.270	2700		3 503	2 852	2 236	**62 499**	**49 674**	**43 201**	**63 195**	**50 337**	**43 865**
10-15.280	2800		3 643	2 966	2 326	**63 888**	**50 901**	**44 362**	**64 591**	**51 575**	**45 037**
10-15.290	2900		3 784	3 081	2 416	**66 215**	**52 461**	**45 563**	**66 927**	**53 144**	**46 246**
10-15.300	3000		3 925	3 195	2 506	**67 645**	**53 734**	**46 772**	**68 368**	**54 424**	**47 462**

В =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-15.50	500	150	537	436	341	**23 757**	**19 327**	**17 482**	**24 982**	**20 477**	**18 659**
10-15.60	600		729	592	463	**24 868**	**20 163**	**18 214**	**26 078**	**21 293**	**19 369**
10-15.70	700		921	748	585	**27 701**	**22 047**	**19 634**	**28 903**	**23 184**	**20 803**
10-15.80	800		1 112	903	706	**29 677**	**23 702**	**21 197**	**30 902**	**24 861**	**22 393**
10-15.90	900		1 304	1 059	828	**32 565**	**25 629**	**22 661**	**33 780**	**26 789**	**23 864**
10-15.100	1000		1 496	1 215	950	**34 622**	**27 381**	**24 304**	**35 858**	**28 563**	**25 532**
10-15.110	1100		1 688	1 371	1 072	**38 017**	**29 792**	**26 272**	**39 224**	**30 951**	**27 476**
10-15.120	1200		1 880	1 526	1 194	**40 236**	**31 692**	**28 069**	**41 465**	**32 874**	**29 301**
10-15.130	1300		2 071	1 682	1 315	**43 126**	**33 623**	**29 535**	**44 353**	**34 812**	**30 779**
10-15.140	1400		2 263	1 838	1 437	**45 035**	**35 216**	**31 039**	**46 264**	**36 405**	**32 282**
10-15.150	1500		2 455	1 993	1 559	**48 320**	**37 573**	**32 885**	**49 553**	**38 772**	**34 145**
10-15.160	1600		2 647	2 149	1 681	**50 339**	**39 270**	**34 494**	**51 566**	**40 460**	**35 741**
10-15.170	1700		2 839	2 305	1 803	**53 622**	**41 629**	**36 337**	**54 848**	**42 824**	**37 593**
10-15.180	1800		3 030	2 461	1 924	**55 872**	**43 549**	**38 166**	**57 114**	**44 762**	**39 442**
10-15.190	1900		3 222	2 616	2 046	**59 250**	**45 949**	**40 120**	**60 476**	**47 148**	**41 382**
10-15.200	2000		3 414	2 772	2 168	**61 490**	**47 860**	**41 940**	**62 731**	**49 074**	**43 220**
10-15.210	2100		3 606	2 928	2 290	**64 414**	**49 924**	**43 442**	**65 644**	**51 128**	**44 716**
10-15.220	2200		3 798	3 084	2 412	**66 692**	**51 873**	**45 304**	**67 937**	**53 093**	**46 594**
10-15.230	2300		3 989	3 239	2 533	**69 620**	**53 846**	**46 813**	**70 862**	**55 068**	**48 109**
10-15.240	2400		4 181	3 395	2 655	**71 537**	**55 450**	**48 328**	**72 785**	**56 677**	**49 629**
10-15.250	2500		4 373	3 551	2 777	**74 427**	**57 384**	**49 801**	**75 671**	**58 612**	**51 105**
10-15.260	2600		4 565	3 707	2 899	**77 404**	**59 679**	**51 793**	**78 604**	**60 843**	**53 008**
10-15.270	2700		4 757	3 862	3 020	**80 500**	**62 067**	**53 865**	**81 699**	**63 238**	**55 094**
10-15.280	2800		4 948	4 018	3 142	**83 720**	**64 549**	**56 019**	**84 942**	**65 739**	**57 264**
10-15.290	2900		5 140	4 174	3 264	**87 069**	**67 131**	**58 260**	**88 310**	**68 338**	**59 525**
10-15.300	3000		5 332	4 330	3 386	**90 552**	**69 816**	**60 590**	**91 804**	**71 042**	**61 876**

В =239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-15.050	500	150	714	580	454	**25 545**	**20 782**	**18 798**	**26 863**	**22 018**	**20 063**
10-15.060	600		969	787	616	**26 740**	**21 681**	**19 585**	**28 041**	**22 895**	**20 827**
10-15.070	700		1 224	994	778	**29 786**	**23 707**	**21 112**	**31 079**	**24 929**	**22 369**
10-15.080	800		1 480	1 201	940	**31 911**	**25 486**	**22 793**	**33 228**	**26 733**	**24 079**
10-15.090	900		1 735	1 409	1 102	**35 016**	**27 558**	**24 367**	**36 322**	**28 806**	**25 660**
10-15.100	1000		1 990	1 616	1 264	**37 228**	**29 442**	**26 133**	**38 557**	**30 713**	**27 454**
10-15.110	1100		2 245	1 823	1 425	**40 878**	**32 034**	**28 249**	**42 176**	**33 281**	**29 544**
10-15.120	1200		2 500	2 030	1 587	**43 264**	**34 077**	**30 182**	**44 586**	**35 348**	**31 506**
10-15.130	1300		2 755	2 237	1 749	**46 372**	**36 154**	**31 758**	**47 691**	**37 433**	**33 096**
10-15.140	1400		3 010	2 444	1 911	**48 425**	**37 867**	**33 376**	**49 746**	**39 145**	**34 712**
10-15.150	1500		3 265	2 651	2 073	**51 957**	**40 401**	**35 360**	**53 282**	**41 690**	**36 715**
10-15.160	1600		3 520	2 859	2 235	**54 128**	**42 226**	**37 090**	**55 447**	**43 505**	**38 431**
10-15.170	1700		3 775	3 066	2 397	**57 658**	**44 762**	**39 072**	**58 976**	**46 048**	**40 423**
10-15.180	1800		4 031	3 273	2 559	**60 077**	**46 827**	**41 039**	**61 413**	**48 131**	**42 411**
10-15.190	1900		4 286	3 480	2 721	**63 710**	**49 408**	**43 140**	**65 028**	**50 697**	**44 497**
10-15.200	2000		4 541	3 687	2 883	**66 119**	**51 463**	**45 097**	**67 453**	**52 768**	**46 473**
10-15.210	2100		4 796	3 894	3 045	**69 262**	**53 681**	**46 712**	**70 585**	**54 977**	**48 082**
10-15.220	2200		5 051	4 101	3 207	**71 712**	**55 778**	**48 714**	**73 050**	**57 089**	**50 101**
10-15.230	2300		5 306	4 309	3 369	**74 860**	**57 899**	**50 336**	**76 196**	**59 213**	**51 730**
10-15.240	2400		5 561	4 516	3 531	**76 921**	**59 624**	**51 966**	**78 263**	**60 943**	**53 365**
10-15.250	2500		5 816	4 723	3 693	**80 029**	**61 703**	**53 549**	**81 367**	**63 023**	**54 952**
10-15.260	2600		6 071	4 930	3 855	**82 830**	**63 863**	**55 423**	**84 114**	**65 108**	**56 724**
10-15.270	2700		6 326	5 137	4 017	**85 315**	**65 779**	**57 086**	**86 586**	**67 020**	**58 389**
10-15.280	2800		6 582	5 344	4 179	**87 874**	**67 752**	**58 799**	**89 156**	**69 001**	**60 106**
10-15.290	2900		6 837	5 551	4 341	**90 510**	**69 785**	**60 563**	**91 800**	**71 039**	**61 878**
10-15.300	3000		7 092	5 759	4 503	**93 226**	**71 878**	**62 380**	**94 515**	**73 140**	**63 703**

B =84 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН Slim, боковое			НКНН Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-20.050	500	200	226	184	144	**16 574**	**14 334**	**13 159**	**17 071**	**14 809**	**13 633**
10-20.060	600		303	247	194	**17 320**	**14 967**	**13 710**	**17 822**	**15 446**	**14 189**
10-20.070	700		381	310	243	**19 180**	**16 184**	**14 619**	**19 684**	**16 665**	**15 100**
10-20.080	800		459	374	293	**20 357**	**17 227**	**15 594**	**20 864**	**17 710**	**16 078**
10-20.090	900		537	437	343	**22 243**	**18 462**	**16 517**	**22 754**	**18 950**	**17 005**
10-20.100	1000		614	500	392	**23 469**	**19 560**	**17 541**	**23 983**	**20 050**	**18 031**
10-20.110	1100		692	563	442	**25 916**	**21 336**	**19 003**	**26 444**	**21 840**	**19 506**
10-20.120	1200		770	627	492	**27 401**	**22 687**	**20 276**	**27 928**	**23 192**	**20 780**
10-20.130	1300		848	690	541	**29 289**	**23 927**	**21 204**	**29 819**	**24 432**	**21 710**
10-20.140	1400		925	753	591	**30 428**	**24 934**	**22 144**	**30 960**	**25 440**	**22 652**
10-20.150	1500		1 003	817	640	**32 530**	**26 424**	**23 276**	**33 065**	**26 934**	**23 787**
10-20.160	1600		1 081	880	690	**33 733**	**27 493**	**24 280**	**34 272**	**28 006**	**24 795**
10-20.170	1700		1 159	943	740	**35 962**	**29 084**	**25 534**	**36 506**	**29 606**	**26 056**
10-20.180	1800		1 237	1 007	789	**37 294**	**30 280**	**26 664**	**37 843**	**30 803**	**27 188**
10-20.190	1900		1 314	1 070	839	**39 720**	**32 036**	**28 113**	**40 271**	**32 564**	**28 639**
10-20.200	2000		1 392	1 133	889	**41 089**	**33 266**	**29 280**	**41 649**	**33 799**	**29 813**
10-20.210	2100		1 470	1 197	938	**42 990**	**34 620**	**30 222**	**43 553**	**35 157**	**30 760**
10-20.220	2200		1 548	1 260	988	**44 330**	**35 822**	**31 362**	**44 895**	**36 362**	**31 901**
10-20.230	2300		1 625	1 323	1 038	**46 234**	**37 077**	**32 309**	**46 804**	**37 621**	**32 853**
10-20.240	2400		1 703	1 387	1 087	**47 375**	**38 087**	**33 260**	**47 947**	**38 633**	**33 806**
10-20.250	2500		1 781	1 450	1 137	**49 255**	**39 324**	**34 186**	**49 832**	**39 872**	**34 737**
10-20.260	2600		1 859	1 513	1 187	**55 492**	**45 260**	**40 065**	**56 076**	**45 816**	**40 622**
10-20.270	2700		1 936	1 576	1 236	**57 991**	**47 089**	**41 587**	**58 582**	**47 653**	**42 152**
10-20.280	2800		2 014	1 640	1 286	**59 306**	**48 267**	**42 710**	**59 904**	**48 841**	**43 283**
10-20.290	2900		2 092	1 703	1 336	**61 423**	**49 733**	**43 869**	**62 029**	**50 313**	**44 449**
10-20.300	3000		2 170	1 766	1 385	**62 778**	**50 953**	**45 035**	**63 392**	**51 540**	**45 622**

B =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-20.050	500	200	426	346	272	**19 499**	**16 864**	**15 481**	**20 084**	**17 422**	**16 039**
10-20.060	600		572	466	365	**20 377**	**17 608**	**16 130**	**20 967**	**18 172**	**16 693**
10-20.070	700		719	585	459	**22 565**	**19 040**	**17 199**	**23 158**	**19 606**	**17 765**
10-20.080	800		866	705	553	**23 950**	**20 267**	**18 346**	**24 546**	**20 835**	**18 915**
10-20.090	900		1 012	824	646	**26 169**	**21 720**	**19 432**	**26 770**	**22 294**	**20 006**
10-20.100	1000		1 159	944	740	**27 611**	**23 012**	**20 636**	**28 215**	**23 588**	**21 213**
10-20.110	1100		1 306	1 063	834	**30 490**	**25 102**	**22 356**	**31 111**	**25 694**	**22 949**
10-20.120	1200		1 453	1 183	927	**32 236**	**26 690**	**23 855**	**32 857**	**27 285**	**24 447**
10-20.130	1300		1 599	1 302	1 021	**34 458**	**28 149**	**24 946**	**35 081**	**28 744**	**25 541**
10-20.140	1400		1 746	1 422	1 115	**35 797**	**29 334**	**26 052**	**36 423**	**29 929**	**26 649**
10-20.150	1500		1 893	1 541	1 208	**38 270**	**31 087**	**27 384**	**38 899**	**31 687**	**27 984**
10-20.160	1600		2 040	1 660	1 302	**39 686**	**32 345**	**28 565**	**40 320**	**32 948**	**29 171**
10-20.170	1700		2 186	1 780	1 396	**42 308**	**34 217**	**30 040**	**42 948**	**34 831**	**30 654**
10-20.180	1800		2 333	1 899	1 489	**43 875**	**35 623**	**31 370**	**44 521**	**36 239**	**31 986**
10-20.190	1900		2 480	2 019	1 583	**46 729**	**37 689**	**33 074**	**47 378**	**38 311**	**33 693**
10-20.200	2000		2 627	2 138	1 677	**48 339**	**39 137**	**34 447**	**48 999**	**39 763**	**35 074**
10-20.210	2100		2 773	2 258	1 770	**50 577**	**40 729**	**35 556**	**51 239**	**41 361**	**36 188**
10-20.220	2200		2 920	2 377	1 864	**52 152**	**42 144**	**36 896**	**52 818**	**42 779**	**37 531**
10-20.230	2300		3 067	2 497	1 958	**54 393**	**43 620**	**38 010**	**55 063**	**44 260**	**38 650**
10-20.240	2400		3 213	2 616	2 051	**55 735**	**44 808**	**39 129**	**56 408**	**45 451**	**39 772**
10-20.250	2500		3 360	2 736	2 145	**57 947**	**46 263**	**40 219**	**58 626**	**46 909**	**40 867**
10-20.260	2600		3 507	2 855	2 239	**65 285**	**53 248**	**47 135**	**65 972**	**53 901**	**47 791**
10-20.270	2700		3 654	2 974	2 333	**68 225**	**55 399**	**48 926**	**68 920**	**56 063**	**49 590**
10-20.280	2800		3 800	3 094	2 426	**69 772**	**56 785**	**50 247**	**70 476**	**57 460**	**50 921**
10-20.290	2900		3 947	3 213	2 520	**72 263**	**58 509**	**51 611**	**72 975**	**59 191**	**52 293**
10-20.300	3000		4 094	3 333	2 614	**73 856**	**59 945**	**52 983**	**74 579**	**60 635**	**53 673**

B =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-20.050	500	200	630	511	400	**25 142**	**20 713**	**18 867**	**26 368**	**21 862**	**20 044**
10-20.060	600		847	688	538	**26 353**	**21 648**	**19 698**	**27 562**	**22 777**	**20 853**
10-20.070	700		1 064	864	676	**29 285**	**23 630**	**21 217**	**30 487**	**24 767**	**22 386**
10-20.080	800		1 281	1 040	814	**31 365**	**25 389**	**22 885**	**32 590**	**26 549**	**24 081**
10-20.090	900		1 498	1 217	952	**34 352**	**27 416**	**24 448**	**35 567**	**28 576**	**25 650**
10-20.100	1000		1 716	1 393	1 089	**36 521**	**29 280**	**26 203**	**37 757**	**30 462**	**27 431**
10-20.110	1100		1 933	1 569	1 227	**40 162**	**31 937**	**28 417**	**41 369**	**33 096**	**29 621**
10-20.120	1200		2 150	1 746	1 365	**42 517**	**33 973**	**30 351**	**43 747**	**35 155**	**31 583**
10-20.130	1300		2 367	1 922	1 503	**45 509**	**36 007**	**31 919**	**46 736**	**37 196**	**33 163**
10-20.140	1400		2 584	2 098	1 641	**47 519**	**37 701**	**33 524**	**48 749**	**38 889**	**34 766**
10-20.150	1500		2 801	2 275	1 779	**50 926**	**40 178**	**35 490**	**52 158**	**41 377**	**36 751**
10-20.160	1600		3 019	2 451	1 917	**53 055**	**41 986**	**37 209**	**54 282**	**43 176**	**38 457**
10-20.170	1700		3 236	2 627	2 055	**56 472**	**44 479**	**39 187**	**57 698**	**45 674**	**40 443**
10-20.180	1800		3 453	2 804	2 193	**58 842**	**46 520**	**41 136**	**60 085**	**47 732**	**42 413**
10-20.190	1900		3 670	2 980	2 331	**62 467**	**49 166**	**43 337**	**63 693**	**50 365**	**44 599**
10-20.200	2000		3 887	3 156	2 468	**64 832**	**51 202**	**45 282**	**66 073**	**52 416**	**46 561**
10-20.210	2100		4 104	3 333	2 606	**67 856**	**53 366**	**46 885**	**69 086**	**54 571**	**48 158**
10-20.220	2200		4 322	3 509	2 744	**70 258**	**55 440**	**48 870**	**71 503**	**56 659**	**50 160**
10-20.230	2300		4 539	3 686	2 882	**73 287**	**57 512**	**50 479**	**74 529**	**58 734**	**51 775**
10-20.240	2400		4 756	3 862	3 020	**75 304**	**59 218**	**52 096**	**76 552**	**60 445**	**53 397**
10-20.250	2500		4 973	4 038	3 158	**78 295**	**61 253**	**53 669**	**79 540**	**62 480**	**54 974**
10-20.260	2600		5 190	4 215	3 296	**82 927**	**65 202**	**57 316**	**84 127**	**66 366**	**58 531**
10-20.270	2700		5 407	4 391	3 434	**86 225**	**67 792**	**59 590**	**87 425**	**68 964**	**60 820**
10-20.280	2800		5 625	4 567	3 572	**89 605**	**70 434**	**61 904**	**90 826**	**71 624**	**63 149**
10-20.290	2900		5 842	4 744	3 710	**93 117**	**73 179**	**64 308**	**94 358**	**74 386**	**65 573**
10-20.300	3000		6 059	4 920	3 847	**96 762**	**76 027**	**66 801**	**98 015**	**77 253**	**68 087**

B =239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-20.050	500	200	834	677	530	**26 930**	**22 167**	**20 183**	**28 248**	**23 403**	**21 448**
10-20.060	600		1 122	911	712	**28 224**	**23 165**	**21 069**	**29 525**	**24 379**	**22 311**
10-20.070	700		1 409	1 144	895	**31 370**	**25 290**	**22 695**	**32 662**	**26 512**	**23 952**
10-20.080	800		1 697	1 378	1 077	**33 599**	**27 173**	**24 481**	**34 916**	**28 420**	**25 767**
10-20.090	900		1 984	1 611	1 260	**36 803**	**29 345**	**26 153**	**38 109**	**30 593**	**27 447**
10-20.100	1000		2 272	1 845	1 443	**39 127**	**31 341**	**28 032**	**40 456**	**32 612**	**29 353**
10-20.110	1100		2 560	2 078	1 625	**43 023**	**34 179**	**30 394**	**44 321**	**35 426**	**31 690**
10-20.120	1200		2 847	2 312	1 808	**45 546**	**36 359**	**32 464**	**46 868**	**37 630**	**33 788**
10-20.130	1300		3 135	2 545	1 991	**48 755**	**38 538**	**34 142**	**50 075**	**39 816**	**35 479**
10-20.140	1400		3 422	2 779	2 173	**50 909**	**40 351**	**35 860**	**52 231**	**41 629**	**37 196**
10-20.150	1500		3 710	3 013	2 356	**54 563**	**43 006**	**37 965**	**55 888**	**44 296**	**39 321**
10-20.160	1600		3 998	3 246	2 539	**56 844**	**44 942**	**39 806**	**58 163**	**46 221**	**41 147**
10-20.170	1700		4 285	3 480	2 721	**60 508**	**47 613**	**41 922**	**61 826**	**48 898**	**43 273**
10-20.180	1800		4 573	3 713	2 904	**63 048**	**49 798**	**44 009**	**64 384**	**51 102**	**45 382**
10-20.190	1900		4 860	3 947	3 086	**66 927**	**52 625**	**46 357**	**68 245**	**53 914**	**47 714**
10-20.200	2000		5 148	4 180	3 269	**69 460**	**54 804**	**48 439**	**70 794**	**56 110**	**49 815**
10-20.210	2100		5 436	4 414	3 452	**72 704**	**57 123**	**50 154**	**74 027**	**58 419**	**51 524**
10-20.220	2200		5 723	4 647	3 634	**75 278**	**59 344**	**52 280**	**76 616**	**60 655**	**53 667**
10-20.230	2300		6 011	4 881	3 817	**78 527**	**61 565**	**54 003**	**79 863**	**62 879**	**55 396**
10-20.240	2400		6 298	5 114	4 000	**80 689**	**63 391**	**55 733**	**82 031**	**64 711**	**57 133**
10-20.250	2500		6 586	5 348	4 182	**83 897**	**65 572**	**57 418**	**85 236**	**66 892**	**58 820**
10-20.260	2600		6 874	5 581	4 365	**88 353**	**69 386**	**60 947**	**89 637**	**70 631**	**62 247**
10-20.270	2700		7 161	5 815	4 547	**91 040**	**71 504**	**62 812**	**92 311**	**72 746**	**64 115**
10-20.280	2800		7 449	6 048	4 730	**93 759**	**73 637**	**64 684**	**95 041**	**74 886**	**65 990**
10-20.290	2900		7 736	6 282	4 913	**96 558**	**75 832**	**66 611**	**97 848**	**77 087**	**67 926**
10-20.300	3000		8 024	6 516	5 095	**99 437**	**78 089**	**68 591**	**100 726**	**79 351**	**69 914**

В =84 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН Slim, боковое			НКНН Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-25.050	500	250	236	192	150	**17 752**	**15 512**	**14 336**	**18 249**	**15 986**	**14 811**
10-25.060	600		317	258	202	**18 582**	**16 229**	**14 972**	**19 084**	**16 708**	**15 451**
10-25.070	700		398	324	254	**20 526**	**17 530**	**15 965**	**21 030**	**18 011**	**16 446**
10-25.080	800		479	390	306	**21 792**	**18 661**	**17 029**	**22 298**	**19 144**	**17 512**
10-25.090	900		560	456	358	**23 762**	**19 981**	**18 036**	**24 273**	**20 469**	**18 524**
10-25.100	1000		642	522	410	**25 084**	**21 174**	**19 155**	**25 597**	**21 664**	**19 646**
10-25.110	1100		723	589	462	**27 739**	**23 160**	**20 826**	**28 267**	**23 663**	**21 329**
10-25.120	1200		804	655	513	**29 340**	**24 626**	**22 216**	**29 868**	**25 132**	**22 719**
10-25.130	1300		885	721	565	**31 315**	**25 952**	**23 230**	**31 845**	**26 458**	**23 736**
10-25.140	1400		967	787	617	**32 539**	**27 046**	**24 256**	**33 072**	**27 552**	**24 764**
10-25.150	1500		1 048	853	669	**34 745**	**28 639**	**25 491**	**35 279**	**29 149**	**26 001**
10-25.160	1600		1 129	919	721	**36 042**	**29 802**	**26 589**	**36 581**	**30 315**	**27 104**
10-25.170	1700		1 210	985	773	**38 385**	**31 507**	**27 957**	**38 929**	**32 029**	**28 479**
10-25.180	1800		1 292	1 051	825	**39 819**	**32 805**	**29 190**	**40 368**	**33 329**	**29 714**
10-25.190	1900		1 373	1 118	876	**42 455**	**34 771**	**30 848**	**43 006**	**35 299**	**31 374**
10-25.200	2000		1 454	1 184	928	**43 929**	**36 107**	**32 120**	**44 489**	**36 639**	**32 653**
10-25.210	2100		1 535	1 250	980	**45 916**	**37 545**	**33 148**	**46 479**	**38 083**	**33 685**
10-25.220	2200		1 616	1 316	1 032	**47 361**	**38 854**	**34 393**	**47 926**	**39 393**	**34 933**
10-25.230	2300		1 698	1 382	1 084	**49 350**	**40 194**	**35 425**	**49 920**	**40 738**	**35 969**
10-25.240	2400		1 779	1 448	1 136	**50 577**	**41 289**	**36 462**	**51 149**	**41 835**	**37 008**
10-25.250	2500		1 860	1 514	1 188	**52 543**	**42 612**	**37 475**	**53 120**	**43 161**	**38 026**
10-25.260	2600		1 941	1 581	1 239	**60 187**	**49 955**	**44 759**	**60 771**	**50 510**	**45 317**
10-25.270	2700		2 023	1 647	1 291	**62 858**	**51 956**	**46 454**	**63 449**	**52 520**	**47 019**
10-25.280	2800		2 104	1 713	1 343	**64 309**	**53 270**	**47 712**	**64 907**	**53 843**	**48 286**
10-25.290	2900		2 185	1 779	1 395	**66 564**	**54 873**	**49 010**	**67 170**	**55 453**	**49 590**
10-25.300	3000		2 266	1 845	1 447	**68 057**	**56 232**	**50 315**	**68 672**	**56 819**	**50 902**

В =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-25.050	500	250	444	362	284	**20 885**	**18 250**	**16 866**	**21 469**	**18 808**	**17 424**
10-25.060	600		598	487	382	**21 861**	**19 093**	**17 614**	**22 451**	**19 656**	**18 177**
10-25.070	700		751	611	479	**24 148**	**20 623**	**18 782**	**24 741**	**21 189**	**19 349**
10-25.080	800		904	736	577	**25 637**	**21 954**	**20 034**	**26 233**	**22 523**	**20 602**
10-25.090	900		1 058	861	675	**27 956**	**23 507**	**21 219**	**28 557**	**24 081**	**21 793**
10-25.100	1000		1 211	986	773	**29 510**	**24 911**	**22 536**	**30 114**	**25 488**	**23 112**
10-25.110	1100		1 364	1 110	871	**32 635**	**27 246**	**24 501**	**33 255**	**27 839**	**25 093**
10-25.120	1200		1 517	1 235	969	**34 518**	**28 972**	**26 136**	**35 138**	**29 567**	**26 729**
10-25.130	1300		1 671	1 360	1 067	**36 841**	**30 532**	**27 329**	**37 465**	**31 127**	**27 924**
10-25.140	1400		1 824	1 485	1 164	**38 282**	**31 818**	**28 536**	**38 908**	**32 414**	**29 134**
10-25.150	1500		1 977	1 610	1 262	**40 876**	**33 693**	**29 990**	**41 505**	**34 293**	**30 590**
10-25.160	1600		2 130	1 734	1 360	**42 402**	**35 061**	**31 282**	**43 037**	**35 664**	**31 887**
10-25.170	1700		2 284	1 859	1 458	**45 159**	**37 068**	**32 891**	**45 799**	**37 681**	**33 505**
10-25.180	1800		2 437	1 984	1 556	**46 846**	**38 594**	**34 341**	**47 492**	**39 210**	**34 957**
10-25.190	1900		2 590	2 109	1 654	**49 947**	**40 907**	**36 291**	**50 595**	**41 528**	**36 910**
10-25.200	2000		2 743	2 233	1 751	**51 681**	**42 478**	**37 789**	**52 341**	**43 105**	**38 416**
10-25.210	2100		2 897	2 358	1 849	**54 019**	**44 171**	**38 997**	**54 681**	**44 803**	**39 630**
10-25.220	2200		3 050	2 483	1 947	**55 719**	**45 710**	**40 462**	**56 384**	**46 345**	**41 097**
10-25.230	2300		3 203	2 608	2 045	**58 059**	**47 286**	**41 676**	**58 729**	**47 927**	**42 316**
10-25.240	2400		3 357	2 733	2 143	**59 502**	**48 575**	**42 897**	**60 175**	**49 218**	**43 539**
10-25.250	2500		3 510	2 857	2 241	**61 816**	**50 132**	**44 088**	**62 495**	**50 777**	**44 736**
10-25.260	2600		3 663	2 982	2 338	**70 808**	**58 770**	**52 658**	**71 495**	**59 424**	**53 314**
10-25.270	2700		3 816	3 107	2 436	**73 950**	**61 125**	**54 652**	**74 646**	**61 789**	**55 316**
10-25.280	2800		3 970	3 232	2 534	**75 657**	**62 670**	**56 132**	**76 361**	**63 345**	**56 806**
10-25.290	2900		4 123	3 356	2 632	**78 311**	**64 557**	**57 659**	**79 023**	**65 239**	**58 341**
10-25.300	3000		4 276	3 481	2 730	**80 067**	**66 156**	**59 194**	**80 790**	**66 846**	**59 884**

В =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-25.050	500	250	649	527	412	**26 528**	**22 098**	**20 253**	**27 753**	**23 247**	**21 429**
10-25.060	600		873	709	554	**27 837**	**23 132**	**21 182**	**29 046**	**24 261**	**22 337**
10-25.070	700		1 096	890	696	**30 868**	**25 214**	**22 800**	**32 070**	**26 350**	**23 969**
10-25.080	800		1 320	1 072	838	**33 053**	**27 077**	**24 573**	**34 278**	**28 237**	**25 769**
10-25.090	900		1 544	1 254	980	**36 139**	**29 202**	**26 235**	**37 353**	**30 363**	**27 437**
10-25.100	1000		1 768	1 435	1 123	**38 420**	**31 179**	**28 102**	**39 656**	**32 362**	**29 330**
10-25.110	1100		1 992	1 617	1 265	**42 307**	**34 082**	**30 562**	**43 514**	**35 241**	**31 767**
10-25.120	1200		2 215	1 799	1 407	**44 799**	**36 255**	**32 633**	**46 028**	**37 437**	**33 864**
10-25.130	1300		2 439	1 981	1 549	**47 893**	**38 390**	**34 302**	**49 120**	**39 579**	**35 546**
10-25.140	1400		2 663	2 162	1 691	**50 004**	**40 185**	**36 008**	**51 233**	**41 374**	**37 251**
10-25.150	1500		2 887	2 344	1 833	**53 531**	**42 784**	**38 096**	**54 764**	**43 983**	**39 356**
10-25.160	1600		3 110	2 526	1 975	**55 771**	**44 702**	**39 925**	**56 998**	**45 892**	**41 172**
10-25.170	1700		3 334	2 707	2 117	**59 322**	**47 329**	**42 037**	**60 548**	**48 525**	**43 293**
10-25.180	1800		3 558	2 889	2 259	**61 813**	**49 491**	**44 107**	**63 055**	**50 703**	**45 384**
10-25.190	1900		3 782	3 071	2 401	**65 684**	**52 383**	**46 554**	**66 910**	**53 582**	**47 816**
10-25.200	2000		4 005	3 252	2 543	**68 173**	**54 543**	**48 624**	**69 414**	**55 757**	**49 903**
10-25.210	2100		4 229	3 434	2 686	**71 298**	**56 808**	**50 327**	**72 528**	**58 013**	**51 600**
10-25.220	2200		4 453	3 616	2 828	**73 825**	**59 006**	**52 436**	**75 069**	**60 225**	**53 727**
10-25.230	2300		4 677	3 798	2 970	**76 954**	**61 179**	**54 146**	**78 196**	**62 401**	**55 442**
10-25.240	2400		4 901	3 979	3 112	**79 072**	**62 985**	**55 864**	**80 320**	**64 212**	**57 165**
10-25.250	2500		5 124	4 161	3 254	**82 164**	**65 121**	**57 538**	**83 409**	**66 349**	**58 842**
10-25.260	2600		5 348	4 343	3 396	**88 450**	**70 726**	**62 839**	**89 651**	**71 889**	**64 054**
10-25.270	2700		5 572	4 524	3 538	**91 951**	**73 518**	**65 316**	**93 150**	**74 689**	**66 545**
10-25.280	2800		5 796	4 706	3 680	**95 490**	**76 319**	**67 789**	**96 711**	**77 509**	**69 034**
10-25.290	2900		6 019	4 888	3 822	**99 164**	**79 227**	**70 355**	**100 405**	**80 434**	**71 620**
10-25.300	3000		6 243	5 069	3 964	**102 973**	**82 238**	**73 012**	**104 225**	**83 464**	**74 298**

В =239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-25.050	500	250	871	707	553	**28 316**	**23 553**	**21 569**	**29 634**	**24 789**	**22 834**
10-25.060	600		1 172	951	744	**29 709**	**24 650**	**22 553**	**31 009**	**25 864**	**23 795**
10-25.070	700		1 472	1 195	935	**32 953**	**26 873**	**24 278**	**34 245**	**28 095**	**25 535**
10-25.080	800		1 772	1 439	1 125	**35 287**	**28 861**	**26 168**	**36 604**	**30 108**	**27 454**
10-25.090	900		2 073	1 683	1 316	**38 590**	**31 132**	**27 940**	**39 896**	**32 379**	**29 233**
10-25.100	1000		2 373	1 927	1 507	**41 026**	**33 240**	**29 932**	**42 355**	**34 512**	**31 252**
10-25.110	1100		2 674	2 171	1 698	**45 169**	**36 325**	**32 540**	**46 466**	**37 571**	**33 835**
10-25.120	1200		2 974	2 415	1 888	**47 828**	**38 640**	**34 746**	**49 149**	**39 912**	**36 070**
10-25.130	1300		3 274	2 659	2 079	**51 139**	**40 921**	**36 525**	**52 458**	**42 200**	**37 863**
10-25.140	1400		3 575	2 903	2 270	**53 394**	**42 836**	**38 345**	**54 715**	**44 114**	**39 680**
10-25.150	1500		3 875	3 147	2 461	**57 168**	**45 612**	**40 571**	**58 493**	**46 901**	**41 926**
10-25.160	1600		4 176	3 391	2 651	**59 560**	**47 658**	**42 522**	**60 879**	**48 937**	**43 863**
10-25.170	1700		4 476	3 634	2 842	**63 358**	**50 463**	**44 772**	**64 677**	**51 748**	**46 123**
10-25.180	1800		4 776	3 878	3 033	**66 018**	**52 768**	**46 980**	**67 354**	**54 072**	**48 352**
10-25.190	1900		5 077	4 122	3 224	**70 144**	**55 842**	**49 574**	**71 462**	**57 131**	**50 931**
10-25.200	2000		5 377	4 366	3 414	**72 802**	**58 146**	**51 780**	**74 136**	**59 451**	**53 156**
10-25.210	2100		5 678	4 610	3 605	**76 146**	**60 565**	**53 597**	**77 469**	**61 861**	**54 966**
10-25.220	2200		5 978	4 854	3 796	**78 844**	**62 910**	**55 846**	**80 183**	**64 221**	**57 234**
10-25.230	2300		6 278	5 098	3 987	**82 194**	**65 232**	**57 669**	**83 529**	**66 546**	**59 063**
10-25.240	2400		6 579	5 342	4 178	**84 456**	**67 159**	**59 501**	**85 798**	**68 479**	**60 900**
10-25.250	2500		6 879	5 586	4 368	**87 766**	**69 441**	**61 287**	**89 104**	**70 761**	**62 689**
10-25.260	2600		7 180	5 830	4 559	**93 876**	**74 909**	**66 470**	**95 161**	**76 155**	**67 770**
10-25.270	2700		7 480	6 074	4 750	**96 766**	**77 230**	**68 537**	**98 037**	**78 471**	**69 840**
10-25.280	2800		7 780	6 318	4 941	**99 644**	**79 522**	**70 568**	**100 926**	**80 771**	**71 875**
10-25.290	2900		8 081	6 562	5 131	**102 606**	**81 880**	**72 658**	**103 896**	**83 135**	**73 973**
10-25.300	3000		8 381	6 806	5 322	**105 648**	**84 300**	**74 802**	**106 937**	**85 562**	**76 125**

B =84 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН Slim, боковое			НКНН Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-30.050	500	300	249	202	158	**18 930**	**16 690**	**15 514**	**19 427**	**17 164**	**15 988**
10-30.060	600		335	272	212	**19 843**	**17 490**	**16 233**	**20 345**	**17 969**	**16 712**
10-30.070	700		420	341	267	**21 872**	**18 876**	**17 311**	**22 376**	**19 357**	**17 792**
10-30.080	800		506	411	321	**23 226**	**20 096**	**18 463**	**23 733**	**20 579**	**18 947**
10-30.090	900		592	481	376	**25 281**	**21 499**	**19 555**	**25 792**	**21 987**	**20 043**
10-30.100	1000		678	550	430	**26 698**	**22 789**	**20 770**	**27 212**	**23 279**	**21 260**
10-30.110	1100		763	620	485	**29 563**	**24 983**	**22 649**	**30 090**	**25 487**	**23 153**
10-30.120	1200		849	690	539	**31 280**	**26 565**	**24 155**	**31 807**	**27 071**	**24 659**
10-30.130	1300		935	759	594	**33 341**	**27 978**	**25 256**	**33 871**	**28 484**	**25 762**
10-30.140	1400		1 021	829	648	**34 651**	**29 157**	**26 367**	**35 183**	**29 663**	**26 875**
10-30.150	1500		1 106	898	703	**36 959**	**30 853**	**27 706**	**37 494**	**31 364**	**28 216**
10-30.160	1600		1 192	968	757	**38 350**	**32 111**	**28 898**	**38 890**	**32 623**	**29 413**
10-30.170	1700		1 278	1 038	812	**40 808**	**33 930**	**30 380**	**41 352**	**34 452**	**30 902**
10-30.180	1800		1 364	1 107	866	**42 344**	**35 330**	**31 715**	**42 893**	**35 854**	**32 239**
10-30.190	1900		1 450	1 177	920	**45 189**	**37 505**	**33 582**	**45 741**	**38 034**	**34 108**
10-30.200	2000		1 535	1 247	975	**46 769**	**38 947**	**34 961**	**47 330**	**39 480**	**35 494**
10-30.210	2100		1 621	1 316	1 029	**48 842**	**40 471**	**36 074**	**49 405**	**41 009**	**36 611**
10-30.220	2200		1 707	1 386	1 084	**50 392**	**41 885**	**37 424**	**50 958**	**42 425**	**37 964**
10-30.230	2300		1 793	1 456	1 138	**52 467**	**43 310**	**38 542**	**53 037**	**43 854**	**39 086**
10-30.240	2400		1 878	1 525	1 193	**53 779**	**44 492**	**39 665**	**54 352**	**45 038**	**40 211**
10-30.250	2500		1 964	1 595	1 247	**55 832**	**45 900**	**40 763**	**56 409**	**46 449**	**41 314**
10-30.260	2600		2 050	1 665	1 302	**64 881**	**54 650**	**49 454**	**65 466**	**55 205**	**50 011**
10-30.270	2700		2 136	1 734	1 356	**67 725**	**56 823**	**51 321**	**68 316**	**57 387**	**51 885**
10-30.280	2800		2 222	1 804	1 411	**69 311**	**58 272**	**52 714**	**69 909**	**58 845**	**53 288**
10-30.290	2900		2 307	1 874	1 465	**71 705**	**60 014**	**54 151**	**72 310**	**60 594**	**54 731**
10-30.300	3000		2 393	1 943	1 520	**73 336**	**61 512**	**55 594**	**73 951**	**62 098**	**56 181**

B =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-30.050	500	300	469	381	298	**22 270**	**19 635**	**18 252**	**22 855**	**20 193**	**18 810**
10-30.060	600		631	513	401	**23 345**	**20 577**	**19 098**	**23 935**	**21 140**	**19 662**
10-30.070	700		793	644	504	**25 731**	**22 207**	**20 366**	**26 324**	**22 773**	**20 932**
10-30.080	800		955	775	606	**27 325**	**23 642**	**21 722**	**27 921**	**24 210**	**22 290**
10-30.090	900		1 117	907	709	**29 742**	**25 294**	**23 006**	**30 344**	**25 867**	**23 580**
10-30.100	1000		1 279	1 038	812	**31 410**	**26 810**	**24 435**	**32 014**	**27 387**	**25 012**
10-30.110	1100		1 440	1 170	915	**34 780**	**29 392**	**26 646**	**35 401**	**29 984**	**27 239**
10-30.120	1200		1 602	1 301	1 017	**36 799**	**31 253**	**28 418**	**37 420**	**31 849**	**29 010**
10-30.130	1300		1 764	1 432	1 120	**39 225**	**32 916**	**29 713**	**39 848**	**33 511**	**30 308**
10-30.140	1400		1 926	1 564	1 223	**40 766**	**34 303**	**31 020**	**41 392**	**34 898**	**31 618**
10-30.150	1500		2 088	1 695	1 326	**43 482**	**36 298**	**32 595**	**44 111**	**36 898**	**33 195**
10-30.160	1600		2 250	1 827	1 428	**45 118**	**37 777**	**33 997**	**45 752**	**38 380**	**34 603**
10-30.170	1700		2 411	1 958	1 531	**48 009**	**39 918**	**35 741**	**48 649**	**40 531**	**36 355**
10-30.180	1800		2 573	2 089	1 634	**49 817**	**41 565**	**37 311**	**50 463**	**42 181**	**37 928**
10-30.190	1900		2 735	2 221	1 737	**53 164**	**44 124**	**39 508**	**53 812**	**44 746**	**40 127**
10-30.200	2000		2 897	2 352	1 840	**55 023**	**45 820**	**41 130**	**55 682**	**46 447**	**41 757**
10-30.210	2100		3 059	2 484	1 942	**57 461**	**47 613**	**42 440**	**58 123**	**48 245**	**43 072**
10-30.220	2200		3 221	2 615	2 045	**59 285**	**49 276**	**44 029**	**59 950**	**49 911**	**44 664**
10-30.230	2300		3 382	2 746	2 148	**61 726**	**50 953**	**45 343**	**62 396**	**51 593**	**45 983**
10-30.240	2400		3 544	2 878	2 251	**63 270**	**52 343**	**46 664**	**63 943**	**52 986**	**47 307**
10-30.250	2500		3 706	3 009	2 353	**65 684**	**54 000**	**47 957**	**66 363**	**54 646**	**48 605**
10-30.260	2600		3 868	3 141	2 456	**76 331**	**64 294**	**58 181**	**77 018**	**64 947**	**58 837**
10-30.270	2700		4 030	3 272	2 559	**79 676**	**66 850**	**60 378**	**80 372**	**67 514**	**61 042**
10-30.280	2800		4 192	3 404	2 662	**81 542**	**68 555**	**62 017**	**82 246**	**69 230**	**62 691**
10-30.290	2900		4 353	3 535	2 764	**84 359**	**70 605**	**63 707**	**85 071**	**71 287**	**64 389**
10-30.300	3000		4 515	3 666	2 867	**86 278**	**72 367**	**65 405**	**87 001**	**73 057**	**66 095**

B =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-30.050	500	300	695	564	441	**27 913**	**23 484**	**21 638**	**29 139**	**24 633**	**22 815**
10-30.060	600		934	759	593	**29 321**	**24 616**	**22 666**	**30 531**	**25 745**	**23 822**
10-30.070	700		1 174	953	745	**32 451**	**26 797**	**24 383**	**33 653**	**27 933**	**25 553**
10-30.080	800		1 413	1 147	897	**34 741**	**28 765**	**26 261**	**35 966**	**29 925**	**27 457**
10-30.090	900		1 653	1 342	1 049	**37 926**	**30 989**	**28 022**	**39 140**	**32 150**	**29 224**
10-30.100	1000		1 892	1 536	1 202	**40 320**	**33 078**	**30 002**	**41 556**	**34 261**	**31 230**
10-30.110	1100		2 132	1 731	1 354	**44 452**	**36 227**	**32 707**	**45 659**	**37 387**	**33 912**
10-30.120	1200		2 371	1 925	1 506	**47 081**	**38 537**	**34 915**	**48 310**	**39 719**	**36 146**
10-30.130	1300		2 611	2 120	1 658	**50 276**	**40 774**	**36 686**	**51 503**	**41 963**	**37 930**
10-30.140	1400		2 850	2 314	1 810	**52 488**	**42 669**	**38 493**	**53 717**	**43 858**	**39 735**
10-30.150	1500		3 090	2 509	1 962	**56 137**	**45 389**	**40 701**	**57 369**	**46 588**	**41 962**
10-30.160	1600		3 329	2 703	2 114	**58 487**	**47 418**	**42 641**	**59 714**	**48 608**	**43 888**
10-30.170	1700		3 569	2 898	2 266	**62 172**	**50 179**	**44 887**	**63 398**	**51 375**	**46 144**
10-30.180	1800		3 808	3 092	2 418	**64 784**	**52 461**	**47 078**	**66 026**	**53 674**	**48 354**
10-30.190	1900		4 048	3 287	2 570	**68 901**	**55 600**	**49 772**	**70 127**	**56 799**	**51 034**
10-30.200	2000		4 287	3 481	2 722	**71 515**	**57 885**	**51 965**	**72 756**	**59 099**	**53 245**
10-30.210	2100		4 527	3 676	2 875	**74 740**	**60 250**	**53 769**	**75 971**	**61 455**	**55 043**
10-30.220	2200		4 766	3 870	3 027	**77 391**	**62 572**	**56 002**	**78 635**	**63 792**	**57 293**
10-30.230	2300		5 006	4 065	3 179	**80 620**	**64 846**	**57 813**	**81 862**	**66 068**	**59 109**
10-30.240	2400		5 245	4 259	3 331	**82 839**	**66 753**	**59 631**	**84 088**	**67 980**	**60 932**
10-30.250	2500		5 485	4 454	3 483	**86 033**	**68 990**	**61 407**	**87 277**	**70 218**	**62 711**
10-30.260	2600		5 724	4 648	3 635	**93 973**	**76 249**	**68 362**	**95 174**	**77 413**	**69 577**
10-30.270	2700		5 964	4 843	3 787	**97 677**	**79 243**	**71 041**	**98 876**	**80 415**	**72 271**
10-30.280	2800		6 204	5 037	3 939	**101 374**	**82 204**	**73 674**	**102 596**	**83 393**	**74 919**
10-30.290	2900		6 443	5 232	4 091	**105 212**	**85 275**	**76 403**	**106 453**	**86 482**	**77 668**
10-30.300	3000		6 683	5 426	4 243	**109 184**	**88 449**	**79 223**	**110 436**	**89 675**	**80 509**

B =239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-30.050	500	300	920	747	584	**29 701**	**24 938**	**22 954**	**31 019**	**26 174**	**24 219**
10-30.060	600		1 237	1 005	786	**31 193**	**26 134**	**24 037**	**32 493**	**27 348**	**25 279**
10-30.070	700		1 554	1 262	987	**34 536**	**28 456**	**25 861**	**35 828**	**29 678**	**27 118**
10-30.080	800		1 871	1 520	1 188	**36 974**	**30 549**	**27 856**	**38 292**	**31 796**	**29 142**
10-30.090	900		2 189	1 777	1 390	**40 377**	**32 918**	**29 727**	**41 683**	**34 166**	**31 020**
10-30.100	1000		2 506	2 035	1 591	**42 926**	**35 139**	**31 831**	**44 255**	**36 411**	**33 151**
10-30.110	1100		2 823	2 292	1 793	**47 314**	**38 470**	**34 685**	**48 611**	**39 716**	**35 980**
10-30.120	1200		3 140	2 550	1 994	**50 109**	**40 922**	**37 027**	**51 431**	**42 193**	**38 351**
10-30.130	1300		3 457	2 807	2 195	**53 522**	**43 305**	**38 909**	**54 842**	**44 583**	**40 246**
10-30.140	1400		3 775	3 065	2 397	**55 878**	**45 320**	**40 829**	**57 200**	**46 598**	**42 165**
10-30.150	1500		4 092	3 323	2 598	**59 774**	**48 217**	**43 176**	**61 099**	**49 507**	**44 532**
10-30.160	1600		4 409	3 580	2 800	**62 276**	**50 374**	**45 237**	**63 595**	**51 653**	**46 578**
10-30.170	1700		4 726	3 838	3 001	**66 208**	**53 313**	**47 622**	**67 527**	**54 598**	**48 973**
10-30.180	1800		5 043	4 095	3 203	**68 989**	**55 739**	**49 950**	**70 325**	**57 043**	**51 323**
10-30.190	1900		5 361	4 353	3 404	**73 361**	**59 059**	**52 791**	**74 679**	**60 348**	**54 148**
10-30.200	2000		5 678	4 610	3 605	**76 143**	**61 487**	**55 122**	**77 477**	**62 793**	**56 498**
10-30.210	2100		5 995	4 868	3 807	**79 588**	**64 008**	**57 039**	**80 912**	**65 303**	**58 408**
10-30.220	2200		6 312	5 126	4 008	**82 411**	**66 477**	**59 412**	**83 749**	**67 788**	**60 800**
10-30.230	2300		6 629	5 383	4 210	**85 861**	**68 899**	**61 336**	**87 196**	**70 213**	**62 730**
10-30.240	2400		6 947	5 641	4 411	**88 224**	**70 927**	**63 269**	**89 566**	**72 246**	**64 668**
10-30.250	2500		7 264	5 898	4 613	**91 635**	**73 309**	**65 155**	**92 973**	**74 629**	**66 558**
10-30.260	2600		7 581	6 156	4 814	**99 399**	**80 432**	**71 993**	**100 684**	**81 678**	**73 293**
10-30.270	2700		7 898	6 413	5 015	**102 491**	**82 955**	**74 263**	**103 762**	**84 197**	**75 566**
10-30.280	2800		8 215	6 671	5 217	**105 529**	**85 407**	**76 453**	**106 811**	**86 655**	**77 760**
10-30.290	2900		8 533	6 929	5 418	**108 654**	**87 928**	**78 706**	**109 944**	**89 183**	**80 021**
10-30.300	3000		8 850	7 186	5 620	**111 858**	**90 511**	**81 012**	**113 148**	**91 773**	**82 336**

B =84 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН Slim, боковое			НКНН Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-40.050	500	400	295	240	187	**21 285**	**19 045**	**17 869**	**21 782**	**19 519**	**18 343**
10-40.060	600		397	322	252	**22 367**	**20 013**	**18 757**	**22 868**	**20 492**	**19 236**
10-40.070	700		499	405	317	**24 563**	**21 567**	**20 002**	**25 067**	**22 048**	**20 483**
10-40.080	800		600	488	381	**26 096**	**22 965**	**21 332**	**26 602**	**23 448**	**21 816**
10-40.090	900		702	570	446	**28 319**	**24 537**	**22 592**	**28 830**	**25 025**	**23 080**
10-40.100	1000		804	653	511	**29 927**	**26 017**	**23 998**	**30 440**	**26 508**	**24 489**
10-40.110	1100		906	735	575	**33 210**	**28 630**	**26 296**	**33 737**	**29 133**	**26 800**
10-40.120	1200		1 008	818	640	**35 158**	**30 444**	**28 034**	**35 686**	**30 950**	**28 538**
10-40.130	1300		1 109	901	704	**37 393**	**32 030**	**29 308**	**37 923**	**32 536**	**29 814**
10-40.140	1400		1 211	983	769	**38 875**	**33 381**	**30 591**	**39 407**	**33 887**	**31 099**
10-40.150	1500		1 313	1 066	834	**41 389**	**35 283**	**32 135**	**41 923**	**35 793**	**32 645**
10-40.160	1600		1 415	1 149	898	**42 967**	**36 727**	**33 515**	**43 507**	**37 240**	**34 030**
10-40.170	1700		1 516	1 231	963	**45 653**	**38 775**	**35 225**	**46 197**	**39 297**	**35 747**
10-40.180	1800		1 618	1 314	1 028	**47 394**	**40 380**	**36 765**	**47 943**	**40 904**	**37 289**
10-40.190	1900		1 720	1 397	1 092	**50 659**	**42 975**	**39 051**	**51 210**	**43 503**	**39 577**
10-40.200	2000		1 822	1 479	1 157	**52 450**	**44 628**	**40 641**	**53 011**	**45 160**	**41 174**
10-40.210	2100		1 924	1 562	1 221	**54 693**	**46 323**	**41 925**	**55 256**	**46 860**	**42 463**
10-40.220	2200		2 025	1 645	1 286	**56 455**	**47 948**	**43 487**	**57 020**	**48 487**	**44 027**
10-40.230	2300		2 127	1 727	1 351	**58 700**	**49 544**	**44 775**	**59 270**	**50 088**	**45 319**
10-40.240	2400		2 229	1 810	1 415	**60 184**	**50 897**	**46 070**	**60 757**	**51 443**	**46 616**
10-40.250	2500		2 331	1 892	1 480	**62 408**	**52 477**	**47 340**	**62 986**	**53 026**	**47 891**
10-40.260	2600		2 432	1 975	1 545	**74 271**	**64 039**	**58 843**	**74 855**	**64 594**	**59 401**
10-40.270	2700		2 534	2 058	1 609	**77 458**	**66 556**	**61 055**	**78 049**	**67 120**	**61 619**
10-40.280	2800		2 636	2 140	1 674	**79 315**	**68 276**	**62 719**	**79 913**	**68 850**	**63 292**
10-40.290	2900		2 738	2 223	1 738	**81 986**	**70 295**	**64 432**	**82 591**	**70 875**	**65 012**
10-40.300	3000		2 839	2 306	1 803	**83 895**	**72 070**	**66 153**	**84 510**	**72 657**	**66 740**

B =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-40.050	500	400	557	452	354	**25 041**	**22 406**	**21 022**	**25 626**	**22 964**	**21 581**
10-40.060	600		749	608	476	**26 314**	**23 545**	**22 067**	**26 904**	**24 109**	**22 630**
10-40.070	700		941	764	597	**28 898**	**25 373**	**23 532**	**29 491**	**25 939**	**24 098**
10-40.080	800		1 133	920	719	**30 701**	**27 017**	**25 097**	**31 296**	**27 586**	**25 666**
10-40.090	900		1 325	1 076	841	**33 316**	**28 867**	**26 579**	**33 917**	**29 441**	**27 153**
10-40.100	1000		1 517	1 232	963	**35 208**	**30 609**	**28 233**	**35 812**	**31 185**	**28 810**
10-40.110	1100		1 709	1 388	1 085	**39 070**	**33 682**	**30 936**	**39 691**	**34 274**	**31 529**
10-40.120	1200		1 901	1 544	1 207	**41 363**	**35 817**	**32 981**	**41 984**	**36 412**	**33 574**
10-40.130	1300		2 093	1 700	1 329	**43 992**	**37 683**	**34 480**	**44 615**	**38 278**	**35 075**
10-40.140	1400		2 285	1 856	1 451	**45 735**	**39 272**	**35 989**	**46 361**	**39 867**	**36 587**
10-40.150	1500		2 477	2 011	1 573	**48 693**	**41 509**	**37 806**	**49 322**	**42 109**	**38 406**
10-40.160	1600		2 669	2 167	1 695	**50 550**	**43 209**	**39 429**	**51 184**	**43 812**	**40 035**
10-40.170	1700		2 861	2 323	1 817	**53 709**	**45 618**	**41 441**	**54 349**	**46 231**	**42 055**
10-40.180	1800		3 053	2 479	1 939	**55 758**	**47 506**	**43 253**	**56 404**	**48 122**	**43 869**
10-40.190	1900		3 245	2 635	2 061	**59 598**	**50 558**	**45 943**	**60 247**	**51 180**	**46 562**
10-40.200	2000		3 437	2 791	2 183	**61 706**	**52 503**	**47 813**	**62 365**	**53 130**	**48 440**
10-40.210	2100		3 629	2 947	2 305	**64 345**	**54 498**	**49 324**	**65 007**	**55 130**	**49 956**
10-40.220	2200		3 821	3 103	2 427	**66 418**	**56 409**	**51 161**	**67 083**	**57 044**	**51 796**
10-40.230	2300		4 013	3 259	2 548	**69 059**	**58 287**	**52 676**	**69 730**	**58 927**	**53 317**
10-40.240	2400		4 205	3 415	2 670	**70 805**	**59 878**	**54 199**	**71 478**	**60 521**	**54 842**
10-40.250	2500		4 397	3 571	2 792	**73 422**	**61 738**	**55 694**	**74 101**	**62 383**	**56 342**
10-40.260	2600		4 589	3 727	2 914	**87 377**	**75 340**	**69 227**	**88 065**	**75 993**	**69 883**
10-40.270	2700		4 781	3 883	3 036	**91 127**	**78 301**	**71 829**	**91 823**	**78 965**	**72 493**
10-40.280	2800		4 973	4 038	3 158	**93 312**	**80 325**	**73 786**	**94 016**	**80 999**	**74 461**
10-40.290	2900		5 165	4 194	3 280	**96 454**	**82 700**	**75 802**	**97 166**	**83 383**	**76 485**
10-40.300	3000		5 358	4 350	3 402	**98 700**	**84 788**	**77 827**	**99 423**	**85 479**	**78 517**

B =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-40.050	500	400	802	652	509	**30 684**	**26 254**	**24 409**	**31 910**	**27 404**	**25 586**
10-40.060	600		1 079	876	685	**32 290**	**27 585**	**25 635**	**33 499**	**28 714**	**26 790**
10-40.070	700		1 356	1 101	861	**35 617**	**29 963**	**27 550**	**36 819**	**31 099**	**28 719**
10-40.080	800		1 632	1 325	1 037	**38 116**	**32 140**	**29 636**	**39 341**	**33 300**	**30 832**
10-40.090	900		1 909	1 550	1 212	**41 499**	**34 563**	**31 595**	**42 714**	**35 724**	**32 798**
10-40.100	1000		2 186	1 775	1 388	**44 118**	**36 877**	**33 800**	**45 354**	**38 059**	**35 028**
10-40.110	1100		2 462	1 999	1 564	**48 743**	**40 518**	**36 998**	**49 950**	**41 677**	**38 202**
10-40.120	1200		2 739	2 224	1 739	**51 644**	**43 100**	**39 478**	**52 873**	**44 282**	**40 709**
10-40.130	1300		3 016	2 449	1 915	**55 043**	**45 541**	**41 453**	**56 270**	**46 730**	**42 697**
10-40.140	1400		3 292	2 673	2 091	**57 457**	**47 638**	**43 462**	**58 686**	**48 827**	**44 704**
10-40.150	1500		3 569	2 898	2 266	**61 348**	**50 600**	**45 912**	**62 580**	**51 799**	**47 172**
10-40.160	1600		3 846	3 123	2 442	**63 918**	**52 849**	**48 073**	**65 145**	**54 039**	**49 320**
10-40.170	1700		4 122	3 347	2 618	**67 873**	**55 880**	**50 587**	**69 098**	**57 075**	**51 844**
10-40.180	1800		4 399	3 572	2 793	**70 725**	**58 402**	**53 019**	**71 967**	**59 615**	**54 295**
10-40.190	1900		4 676	3 797	2 969	**75 336**	**62 035**	**56 206**	**76 562**	**63 234**	**57 468**
10-40.200	2000		4 952	4 021	3 145	**78 198**	**64 568**	**58 648**	**79 439**	**65 782**	**59 928**
10-40.210	2100		5 229	4 246	3 320	**81 624**	**67 134**	**60 653**	**82 855**	**68 339**	**61 927**
10-40.220	2200		5 506	4 471	3 496	**84 523**	**69 705**	**63 135**	**85 768**	**70 924**	**64 425**
10-40.230	2300		5 782	4 695	3 672	**87 954**	**72 179**	**65 146**	**89 196**	**73 401**	**66 442**
10-40.240	2400		6 059	4 920	3 848	**90 375**	**74 288**	**67 166**	**91 623**	**75 515**	**68 468**
10-40.250	2500		6 336	5 145	4 023	**93 770**	**76 727**	**69 144**	**95 015**	**77 955**	**70 448**
10-40.260	2600		6 612	5 369	4 199	**105 020**	**87 295**	**79 409**	**106 220**	**88 459**	**80 624**
10-40.270	2700		6 889	5 594	4 375	**109 128**	**90 694**	**82 492**	**110 327**	**91 866**	**83 722**
10-40.280	2800		7 166	5 819	4 550	**113 144**	**93 973**	**85 443**	**114 366**	**95 163**	**86 688**
10-40.290	2900		7 442	6 043	4 726	**117 308**	**97 370**	**88 499**	**118 549**	**98 577**	**89 764**
10-40.300	3000		7 719	6 268	4 902	**121 606**	**100 871**	**91 645**	**122 858**	**102 097**	**92 931**

B =239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-40.050	500	400	1 091	886	693	**32 472**	**27 709**	**25 725**	**33 790**	**28 945**	**26 990**
10-40.060	600		1 468	1 192	932	**34 161**	**29 102**	**27 006**	**35 462**	**30 316**	**28 248**
10-40.070	700		1 844	1 497	1 171	**37 702**	**31 623**	**29 028**	**38 995**	**32 844**	**30 285**
10-40.080	800		2 221	1 803	1 410	**40 350**	**33 924**	**31 232**	**41 667**	**35 171**	**32 518**
10-40.090	900		2 597	2 109	1 649	**43 951**	**36 492**	**33 301**	**45 257**	**37 740**	**34 594**
10-40.100	1000		2 973	2 414	1 888	**46 724**	**38 938**	**35 629**	**48 053**	**40 209**	**36 950**
10-40.110	1100		3 350	2 720	2 127	**51 604**	**42 760**	**38 975**	**52 902**	**44 007**	**40 270**
10-40.120	1200		3 726	3 026	2 366	**54 673**	**45 486**	**41 591**	**55 994**	**46 757**	**42 915**
10-40.130	1300		4 102	3 331	2 605	**58 289**	**48 072**	**43 676**	**59 609**	**49 350**	**45 013**
10-40.140	1400		4 479	3 637	2 844	**60 847**	**50 289**	**45 798**	**62 168**	**51 567**	**47 134**
10-40.150	1500		4 855	3 942	3 083	**64 985**	**53 428**	**48 387**	**66 310**	**54 718**	**49 743**
10-40.160	1600		5 232	4 248	3 322	**67 707**	**55 805**	**50 669**	**69 027**	**57 085**	**52 010**
10-40.170	1700		5 608	4 554	3 561	**71 909**	**59 013**	**53 322**	**73 227**	**60 298**	**54 673**
10-40.180	1800		5 984	4 859	3 800	**74 930**	**61 680**	**55 892**	**76 266**	**62 984**	**57 264**
10-40.190	1900		6 361	5 165	4 039	**79 795**	**65 493**	**59 226**	**81 114**	**66 782**	**60 583**
10-40.200	2000		6 737	5 470	4 278	**82 826**	**68 171**	**61 805**	**84 161**	**69 476**	**63 181**
10-40.210	2100		7 113	5 776	4 517	**86 473**	**70 892**	**63 923**	**87 796**	**72 187**	**65 293**
10-40.220	2200		7 490	6 082	4 756	**89 543**	**73 609**	**66 545**	**90 881**	**74 920**	**67 932**
10-40.230	2300		7 866	6 387	4 995	**93 194**	**76 232**	**68 670**	**94 530**	**77 546**	**70 063**
10-40.240	2400		8 242	6 693	5 234	**95 759**	**78 462**	**70 804**	**97 101**	**79 781**	**72 203**
10-40.250	2500		8 619	6 999	5 473	**99 372**	**81 047**	**72 893**	**100 710**	**82 367**	**74 295**
10-40.260	2600		8 995	7 304	5 712	**110 445**	**91 479**	**83 039**	**111 730**	**92 724**	**84 339**
10-40.270	2700		9 372	7 610	5 951	**113 942**	**94 406**	**85 714**	**115 213**	**95 648**	**87 017**
10-40.280	2800		9 748	7 915	6 190	**117 298**	**97 176**	**88 223**	**118 581**	**98 425**	**89 530**
10-40.290	2900		10 124	8 221	6 429	**120 749**	**100 024**	**90 802**	**122 039**	**101 278**	**92 117**
10-40.300	3000		10 501	8 527	6 668	**124 280**	**102 933**	**93 434**	**125 569**	**104 194**	**94 758**

B =84 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН Slim, боковое			НКНН Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-50.050	500	500	316	257	201	**23 640**	**21 400**	**20 224**	**24 137**	**21 875**	**20 699**
10-50.060	600		425	345	270	**24 890**	**22 537**	**21 280**	**25 391**	**23 015**	**21 759**
10-50.070	700		534	434	339	**27 254**	**24 258**	**22 693**	**27 758**	**24 739**	**23 175**
10-50.080	800		643	522	408	**28 965**	**25 834**	**24 202**	**29 471**	**26 317**	**24 685**
10-50.090	900		752	611	478	**31 356**	**27 575**	**25 630**	**31 868**	**28 063**	**26 118**
10-50.100	1000		861	699	547	**33 155**	**29 246**	**27 227**	**33 669**	**29 736**	**27 717**
10-50.110	1100		970	788	616	**36 856**	**32 276**	**29 943**	**37 384**	**32 780**	**30 446**
10-50.120	1200		1 079	876	685	**39 037**	**34 323**	**31 913**	**39 565**	**34 829**	**32 417**
10-50.130	1300		1 188	965	754	**41 445**	**36 082**	**33 360**	**41 975**	**36 588**	**33 866**
10-50.140	1400		1 297	1 053	824	**43 098**	**37 604**	**34 814**	**43 630**	**38 110**	**35 322**
10-50.150	1500		1 406	1 142	893	**45 818**	**39 712**	**36 564**	**46 353**	**40 222**	**37 075**
10-50.160	1600		1 515	1 230	962	**47 584**	**41 344**	**38 132**	**48 123**	**41 857**	**38 646**
10-50.170	1700		1 624	1 319	1 031	**50 498**	**43 620**	**40 070**	**51 042**	**44 142**	**40 592**
10-50.180	1800		1 733	1 407	1 100	**52 444**	**45 430**	**41 815**	**52 993**	**45 954**	**42 339**
10-50.190	1900		1 842	1 496	1 170	**56 128**	**48 444**	**44 520**	**56 679**	**48 972**	**45 047**
10-50.200	2000		1 951	1 584	1 239	**58 131**	**50 308**	**46 322**	**58 691**	**50 841**	**46 855**
10-50.210	2100		2 060	1 673	1 308	**60 545**	**52 175**	**47 777**	**61 108**	**52 712**	**48 314**
10-50.220	2200		2 169	1 761	1 377	**62 518**	**54 010**	**49 550**	**63 083**	**54 550**	**50 089**
10-50.230	2300		2 278	1 850	1 446	**64 934**	**55 777**	**51 008**	**65 504**	**56 321**	**51 552**
10-50.240	2400		2 387	1 938	1 516	**66 589**	**57 301**	**52 474**	**67 162**	**57 848**	**53 021**
10-50.250	2500		2 496	2 027	1 585	**68 985**	**59 054**	**53 917**	**69 562**	**59 602**	**54 467**
10-50.260	2600		2 605	2 115	1 654	**83 660**	**73 428**	**68 233**	**84 244**	**73 984**	**68 790**
10-50.270	2700		2 714	2 204	1 723	**87 191**	**76 289**	**70 788**	**87 783**	**76 854**	**71 352**
10-50.280	2800		2 823	2 292	1 793	**89 319**	**78 280**	**72 723**	**89 917**	**78 854**	**73 296**
10-50.290	2900		2 932	2 381	1 862	**92 267**	**80 577**	**74 713**	**92 873**	**81 157**	**75 293**
10-50.300	3000		3 041	2 469	1 931	**94 454**	**82 629**	**76 711**	**95 068**	**83 216**	**77 298**

B =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-50.050	500	500	585	475	372	**27 812**	**25 177**	**23 793**	**28 397**	**25 735**	**24 351**
10-50.060	600		787	639	500	**29 282**	**26 514**	**25 035**	**29 872**	**27 077**	**25 598**
10-50.070	700		989	803	628	**32 064**	**28 539**	**26 698**	**32 657**	**29 105**	**27 264**
10-50.080	800		1 191	967	756	**34 076**	**30 393**	**28 472**	**34 672**	**30 961**	**29 041**
10-50.090	900		1 393	1 131	884	**36 890**	**32 441**	**30 153**	**37 491**	**33 015**	**30 727**
10-50.100	1000		1 595	1 295	1 013	**39 006**	**34 407**	**32 032**	**39 611**	**34 984**	**32 609**
10-50.110	1100		1 796	1 459	1 141	**43 361**	**37 972**	**35 227**	**43 981**	**38 565**	**35 819**
10-50.120	1200		1 998	1 623	1 269	**45 926**	**40 380**	**37 545**	**46 547**	**40 975**	**38 137**
10-50.130	1300		2 200	1 786	1 397	**48 759**	**42 450**	**39 247**	**49 382**	**43 045**	**39 842**
10-50.140	1400		2 402	1 950	1 525	**50 704**	**44 241**	**40 958**	**51 330**	**44 836**	**41 556**
10-50.150	1500		2 604	2 114	1 653	**53 904**	**46 720**	**43 017**	**54 533**	**47 320**	**43 617**
10-50.160	1600		2 806	2 278	1 782	**55 981**	**48 640**	**44 861**	**56 616**	**49 244**	**45 466**
10-50.170	1700		3 007	2 442	1 910	**59 409**	**51 318**	**47 142**	**60 050**	**51 932**	**47 755**
10-50.180	1800		3 209	2 606	2 038	**61 699**	**53 447**	**49 194**	**62 345**	**54 063**	**49 810**
10-50.190	1900		3 411	2 770	2 166	**66 033**	**56 993**	**52 377**	**66 681**	**57 614**	**52 996**
10-50.200	2000		3 613	2 934	2 294	**68 389**	**59 186**	**54 497**	**69 049**	**59 813**	**55 124**
10-50.210	2100		3 815	3 098	2 422	**71 229**	**61 382**	**56 208**	**71 891**	**62 014**	**56 840**
10-50.220	2200		4 017	3 261	2 551	**73 550**	**63 542**	**58 294**	**74 215**	**64 176**	**58 929**
10-50.230	2300		4 218	3 425	2 679	**76 392**	**65 620**	**60 010**	**77 063**	**66 260**	**60 650**
10-50.240	2400		4 420	3 589	2 807	**78 340**	**67 414**	**61 735**	**79 014**	**68 056**	**62 377**
10-50.250	2500		4 622	3 753	2 935	**81 159**	**69 475**	**63 431**	**81 838**	**70 121**	**64 079**
10-50.260	2600		4 824	3 917	3 063	**98 424**	**86 386**	**80 274**	**99 111**	**87 040**	**80 929**
10-50.270	2700		5 026	4 081	3 191	**102 578**	**89 752**	**83 280**	**103 274**	**90 416**	**83 944**
10-50.280	2800		5 228	4 245	3 320	**105 081**	**92 095**	**85 556**	**105 785**	**92 769**	**86 231**
10-50.290	2900		5 429	4 409	3 448	**108 550**	**94 796**	**87 898**	**109 262**	**95 478**	**88 580**
10-50.300	3000		5 631	4 573	3 576	**111 122**	**97 210**	**90 249**	**111 845**	**97 901**	**90 939**

B =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-50.050	500	500	866	703	550	**33 455**	**29 025**	**27 180**	**34 680**	**30 175**	**28 357**
10-50.060	600		1 165	946	740	**35 258**	**30 553**	**28 603**	**36 467**	**31 682**	**29 758**
10-50.070	700		1 464	1 189	929	**38 783**	**33 129**	**30 716**	**39 985**	**34 266**	**31 885**
10-50.080	800		1 762	1 431	1 119	**41 491**	**35 516**	**33 011**	**42 716**	**36 675**	**34 208**
10-50.090	900		2 061	1 674	1 309	**45 073**	**38 137**	**35 169**	**46 288**	**39 297**	**36 372**
10-50.100	1000		2 360	1 916	1 499	**47 917**	**40 675**	**37 598**	**49 153**	**41 858**	**38 827**
10-50.110	1100		2 659	2 159	1 688	**53 033**	**44 808**	**41 288**	**54 240**	**45 967**	**42 492**
10-50.120	1200		2 957	2 401	1 878	**56 208**	**47 664**	**44 041**	**57 437**	**48 846**	**45 273**
10-50.130	1300		3 256	2 644	2 068	**59 810**	**50 308**	**46 220**	**61 037**	**51 497**	**47 464**
10-50.140	1400		3 555	2 886	2 257	**62 426**	**52 607**	**48 430**	**63 655**	**53 796**	**49 673**
10-50.150	1500		3 853	3 129	2 447	**66 559**	**55 811**	**51 123**	**67 791**	**57 010**	**52 383**
10-50.160	1600		4 152	3 372	2 637	**69 350**	**58 281**	**53 504**	**70 577**	**59 471**	**54 752**
10-50.170	1700		4 451	3 614	2 826	**73 573**	**61 580**	**56 287**	**74 799**	**62 775**	**57 544**
10-50.180	1800		4 750	3 857	3 016	**76 666**	**64 344**	**58 960**	**77 908**	**65 556**	**60 237**
10-50.190	1900		5 048	4 099	3 206	**81 770**	**68 469**	**62 640**	**82 996**	**69 668**	**63 902**
10-50.200	2000		5 347	4 342	3 395	**84 881**	**71 251**	**65 332**	**86 122**	**72 465**	**66 611**
10-50.210	2100		5 646	4 584	3 585	**88 509**	**74 018**	**67 537**	**89 739**	**75 223**	**68 811**
10-50.220	2200		5 944	4 827	3 775	**91 656**	**76 837**	**70 268**	**92 900**	**78 057**	**71 558**
10-50.230	2300		6 243	5 069	3 964	**95 287**	**79 513**	**72 479**	**96 529**	**80 735**	**73 775**
10-50.240	2400		6 542	5 312	4 154	**97 910**	**81 823**	**74 702**	**99 158**	**83 051**	**76 003**
10-50.250	2500		6 841	5 555	4 344	**101 507**	**84 465**	**76 882**	**102 752**	**85 692**	**78 186**
10-50.260	2600		7 139	5 797	4 533	**116 066**	**98 341**	**90 455**	**117 266**	**99 505**	**91 670**
10-50.270	2700		7 438	6 040	4 723	**120 579**	**102 145**	**93 943**	**121 778**	**103 317**	**95 173**
10-50.280	2800		7 737	6 282	4 913	**124 914**	**105 743**	**97 213**	**126 135**	**106 933**	**98 458**
10-50.290	2900		8 036	6 525	5 103	**129 403**	**109 466**	**100 594**	**130 644**	**110 673**	**101 859**
10-50.300	3000		8 334	6 767	5 292	**134 028**	**113 293**	**104 067**	**135 280**	**114 518**	**105 353**

B =239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-50.050	500	500	1 147	932	728	**35 243**	**30 480**	**28 496**	**36 561**	**31 716**	**29 761**
10-50.060	600		1 543	1 253	980	**37 130**	**32 071**	**29 974**	**38 430**	**33 285**	**31 216**
10-50.070	700		1 938	1 574	1 231	**40 868**	**34 789**	**32 194**	**42 161**	**36 011**	**33 451**
10-50.080	800		2 334	1 895	1 482	**43 725**	**37 300**	**34 607**	**45 042**	**38 547**	**35 893**
10-50.090	900		2 730	2 216	1 733	**47 524**	**40 066**	**36 875**	**48 830**	**41 314**	**38 168**
10-50.100	1000		3 125	2 538	1 985	**50 523**	**42 736**	**39 428**	**51 852**	**44 008**	**40 748**
10-50.110	1100		3 521	2 859	2 236	**55 895**	**47 050**	**43 265**	**57 192**	**48 297**	**44 561**
10-50.120	1200		3 916	3 180	2 487	**59 236**	**50 049**	**46 154**	**60 558**	**51 320**	**47 478**
10-50.130	1300		4 312	3 501	2 738	**63 057**	**52 839**	**48 443**	**64 376**	**54 117**	**49 781**
10-50.140	1400		4 708	3 823	2 989	**65 816**	**55 258**	**50 767**	**67 137**	**56 536**	**52 103**
10-50.150	1500		5 103	4 144	3 241	**70 196**	**58 639**	**53 598**	**71 521**	**59 928**	**54 953**
10-50.160	1600		5 499	4 465	3 492	**73 139**	**61 237**	**56 101**	**74 458**	**62 516**	**57 442**
10-50.170	1700		5 894	4 786	3 743	**77 609**	**64 713**	**59 022**	**78 927**	**65 998**	**60 374**
10-50.180	1800		6 290	5 108	3 994	**80 871**	**67 621**	**61 833**	**82 207**	**68 925**	**63 205**
10-50.190	1900		6 686	5 429	4 245	**86 230**	**71 928**	**65 660**	**87 548**	**73 217**	**67 017**
10-50.200	2000		7 081	5 750	4 497	**89 510**	**74 854**	**68 488**	**90 844**	**76 159**	**69 864**
10-50.210	2100		7 477	6 071	4 748	**93 357**	**77 776**	**70 807**	**94 680**	**79 072**	**72 177**
10-50.220	2200		7 872	6 392	4 999	**96 676**	**80 742**	**73 677**	**98 014**	**82 053**	**75 065**
10-50.230	2300		8 268	6 714	5 250	**100 527**	**83 566**	**76 003**	**101 863**	**84 880**	**77 397**
10-50.240	2400		8 664	7 035	5 501	**103 294**	**85 997**	**78 339**	**104 637**	**87 317**	**79 738**
10-50.250	2500		9 059	7 356	5 753	**107 109**	**88 784**	**80 630**	**108 448**	**90 104**	**82 032**
10-50.260	2600		9 455	7 677	6 004	**121 492**	**102 525**	**94 086**	**122 776**	**103 770**	**95 386**
10-50.270	2700		9 850	7 999	6 255	**125 393**	**105 857**	**97 165**	**126 665**	**107 099**	**98 468**
10-50.280	2800		10 246	8 320	6 506	**129 068**	**108 946**	**99 993**	**130 350**	**110 195**	**101 299**
10-50.290	2900		10 642	8 641	6 757	**132 845**	**112 119**	**102 897**	**134 135**	**113 374**	**104 212**
10-50.300	3000		11 037	8 962	7 009	**136 702**	**115 355**	**105 856**	**137 991**	**116 616**	**107 180**

B =84 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН Slim, боковое			НКНН Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-60.050	500	600	324	263	206	**25 995**	**23 755**	**22 580**	**26 492**	**24 230**	**23 054**
10-60.060	600		436	354	277	**27 413**	**25 060**	**23 803**	**27 915**	**25 539**	**24 282**
10-60.070	700		548	445	348	**29 946**	**26 950**	**25 385**	**30 450**	**27 431**	**25 866**
10-60.080	800		660	536	419	**29 946**	**28 703**	**27 071**	**32 340**	**29 186**	**27 554**
10-60.090	900		772	627	490	**29 946**	**30 613**	**28 668**	**34 905**	**31 100**	**29 156**
10-60.100	1000		884	717	561	**29 946**	**32 475**	**30 456**	**36 898**	**32 965**	**30 946**
10-60.110	1100		995	808	632	**29 946**	**35 923**	**33 590**	**41 031**	**36 427**	**34 093**
10-60.120	1200		1 107	899	703	**29 946**	**38 202**	**35 792**	**43 444**	**38 708**	**36 296**
10-60.130	1300		1 219	990	774	**29 946**	**40 134**	**37 412**	**46 027**	**40 640**	**37 918**
10-60.140	1400		1 331	1 081	845	**29 946**	**41 828**	**39 038**	**47 854**	**42 334**	**39 546**
10-60.150	1500		1 443	1 172	916	**29 946**	**44 141**	**40 994**	**50 782**	**44 652**	**41 504**
10-60.160	1600		1 555	1 262	987	**29 946**	**45 961**	**42 749**	**52 740**	**46 474**	**43 263**
10-60.170	1700		1 666	1 353	1 058	**29 946**	**48 465**	**44 915**	**55 887**	**48 987**	**45 437**
10-60.180	1800		1 778	1 444	1 129	**29 946**	**50 480**	**46 865**	**58 043**	**51 004**	**47 389**
10-60.190	1900		1 890	1 535	1 200	**29 946**	**53 913**	**49 990**	**62 148**	**54 441**	**50 516**
10-60.200	2000		2 002	1 626	1 271	**29 946**	**55 989**	**52 003**	**64 372**	**56 522**	**52 536**
10-60.210	2100		2 114	1 716	1 342	**29 946**	**58 026**	**53 629**	**66 959**	**58 563**	**54 166**
10-60.220	2200		2 226	1 807	1 413	**29 946**	**60 073**	**55 612**	**69 146**	**60 613**	**56 152**
10-60.230	2300		2 337	1 898	1 484	**29 946**	**62 010**	**57 242**	**71 737**	**62 554**	**57 786**
10-60.240	2400		2 449	1 989	1 555	**29 946**	**63 706**	**58 879**	**73 566**	**64 253**	**59 426**
10-60.250	2500		2 561	2 080	1 626	**29 946**	**65 631**	**60 493**	**76 139**	**66 179**	**61 044**
10-60.260	2600		2 673	2 170	1 697	**29 946**	**82 818**	**77 622**	**93 634**	**83 373**	**78 179**
10-60.270	2700		2 785	2 261	1 768	**29 946**	**86 023**	**80 521**	**97 516**	**86 587**	**81 086**
10-60.280	2800		2 897	2 352	1 839	**29 946**	**88 285**	**82 727**	**99 922**	**88 858**	**83 300**
10-60.290	2900		3 009	2 443	1 910	**29 946**	**90 858**	**84 994**	**103 154**	**91 438**	**85 574**
10-60.300	3000		3 120	2 534	1 981	**29 946**	**93 187**	**87 270**	**105 627**	**93 774**	**87 857**

B =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-60.050	500	600	612	497	389	**30 583**	**27 948**	**26 564**	**31 167**	**28 506**	**27 122**
10-60.060	600		823	668	523	**32 251**	**29 482**	**28 004**	**32 841**	**30 045**	**28 567**
10-60.070	700		1 034	840	657	**35 230**	**31 705**	**29 864**	**35 823**	**32 271**	**30 430**
10-60.080	800		1 245	1 011	791	**37 451**	**33 768**	**31 848**	**38 047**	**34 337**	**32 416**
10-60.090	900		1 456	1 182	925	**40 464**	**36 015**	**33 727**	**41 065**	**36 589**	**34 301**
10-60.100	1000		1 667	1 354	1 059	**42 805**	**38 206**	**35 830**	**43 409**	**38 782**	**36 407**
10-60.110	1100		1 878	1 525	1 193	**47 651**	**42 263**	**39 517**	**48 272**	**42 855**	**40 110**
10-60.120	1200		2 089	1 696	1 327	**50 490**	**44 944**	**42 108**	**51 110**	**45 539**	**42 701**
10-60.130	1300		2 300	1 868	1 461	**53 526**	**47 217**	**44 014**	**54 149**	**47 812**	**44 609**
10-60.140	1400		2 511	2 039	1 595	**55 672**	**49 209**	**45 927**	**56 299**	**49 805**	**46 525**
10-60.150	1500		2 722	2 210	1 729	**59 114**	**51 931**	**48 228**	**59 743**	**52 531**	**48 828**
10-60.160	1600		2 933	2 382	1 863	**61 413**	**54 072**	**50 292**	**62 048**	**54 675**	**50 898**
10-60.170	1700		3 144	2 553	1 997	**65 110**	**57 018**	**52 842**	**65 750**	**57 632**	**53 455**
10-60.180	1800		3 355	2 724	2 131	**67 641**	**59 388**	**55 135**	**68 286**	**60 005**	**55 751**
10-60.190	1900		3 566	2 896	2 265	**72 467**	**63 427**	**58 811**	**73 115**	**64 048**	**59 430**
10-60.200	2000		3 777	3 067	2 399	**75 072**	**65 869**	**61 180**	**75 732**	**66 496**	**61 807**
10-60.210	2100		3 988	3 238	2 533	**78 113**	**68 266**	**63 092**	**78 776**	**68 898**	**63 725**
10-60.220	2200		4 199	3 410	2 667	**80 683**	**70 674**	**65 426**	**81 348**	**71 309**	**66 061**
10-60.230	2300		4 410	3 581	2 801	**83 726**	**72 953**	**67 343**	**84 396**	**73 593**	**67 983**
10-60.240	2400		4 621	3 753	2 935	**85 875**	**74 949**	**69 270**	**86 549**	**75 591**	**69 913**
10-60.250	2500		4 832	3 924	3 069	**88 896**	**77 212**	**71 169**	**89 575**	**77 858**	**71 817**
10-60.260	2600		5 043	4 095	3 203	**109 470**	**97 432**	**91 320**	**110 157**	**98 086**	**91 976**
10-60.270	2700		5 254	4 267	3 337	**114 029**	**101 203**	**94 731**	**114 725**	**101 867**	**95 395**
10-60.280	2800		5 465	4 438	3 471	**116 851**	**103 864**	**97 326**	**117 555**	**104 539**	**98 000**
10-60.290	2900		5 676	4 609	3 605	**120 645**	**106 892**	**99 993**	**121 358**	**107 574**	**100 676**
10-60.300	3000		5 887	4 781	3 739	**123 544**	**109 632**	**102 671**	**124 267**	**110 323**	**103 361**

B =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-60.050	500	600	906	735	575	**36 226**	**31 796**	**29 951**	**37 451**	**32 945**	**31 127**
10-60.060	600		1 218	989	773	**38 226**	**33 521**	**31 572**	**39 436**	**34 651**	**32 727**
10-60.070	700		1 530	1 243	972	**41 950**	**36 296**	**33 882**	**43 152**	**37 432**	**35 051**
10-60.080	800		1 843	1 496	1 170	**44 867**	**38 891**	**36 387**	**46 092**	**40 051**	**37 583**
10-60.090	900		2 155	1 750	1 368	**48 647**	**41 711**	**38 743**	**49 862**	**42 871**	**39 945**
10-60.100	1000		2 467	2 003	1 567	**51 715**	**44 474**	**41 397**	**52 951**	**45 656**	**42 625**
10-60.110	1100		2 780	2 257	1 765	**57 323**	**49 098**	**45 578**	**58 530**	**50 258**	**46 783**
10-60.120	1200		3 092	2 511	1 963	**60 771**	**52 227**	**48 605**	**62 000**	**53 409**	**49 836**
10-60.130	1300		3 404	2 764	2 162	**64 578**	**55 075**	**50 987**	**65 804**	**56 264**	**52 231**
10-60.140	1400		3 716	3 018	2 360	**67 395**	**57 576**	**53 399**	**68 624**	**58 765**	**54 642**
10-60.150	1500		4 029	3 271	2 558	**71 770**	**61 022**	**56 334**	**73 002**	**62 221**	**57 594**
10-60.160	1600		4 341	3 525	2 757	**74 782**	**63 713**	**58 936**	**76 009**	**64 903**	**60 183**
10-60.170	1700		4 653	3 779	2 955	**79 273**	**67 280**	**61 987**	**80 499**	**68 475**	**63 244**
10-60.180	1800		4 966	4 032	3 153	**82 607**	**70 285**	**64 901**	**83 850**	**71 497**	**66 178**
10-60.190	1900		5 278	4 286	3 352	**88 204**	**74 903**	**69 074**	**89 430**	**76 102**	**70 336**
10-60.200	2000		5 590	4 539	3 550	**91 565**	**77 935**	**72 015**	**92 805**	**79 149**	**73 294**
10-60.210	2100		5 903	4 793	3 748	**95 393**	**80 903**	**74 422**	**96 623**	**82 108**	**75 695**
10-60.220	2200		6 215	5 047	3 947	**98 788**	**83 970**	**77 400**	**100 033**	**85 189**	**78 690**
10-60.230	2300		6 527	5 300	4 145	**102 620**	**86 846**	**79 813**	**103 863**	**88 068**	**81 109**
10-60.240	2400		6 840	5 554	4 343	**105 445**	**89 359**	**82 237**	**106 693**	**90 586**	**83 538**
10-60.250	2500		7 152	5 807	4 541	**109 245**	**92 202**	**84 619**	**110 489**	**93 430**	**85 923**
10-60.260	2600		7 464	6 061	4 740	**127 112**	**109 388**	**101 501**	**128 313**	**110 552**	**102 716**
10-60.270	2700		7 777	6 315	4 938	**132 030**	**113 596**	**105 394**	**133 229**	**114 768**	**106 624**
10-60.280	2800		8 089	6 568	5 136	**136 683**	**117 513**	**108 983**	**137 905**	**118 702**	**110 228**
10-60.290	2900		8 401	6 822	5 335	**141 499**	**121 561**	**112 690**	**142 740**	**122 768**	**113 955**
10-60.300	3000		8 713	7 075	5 533	**146 450**	**125 715**	**116 489**	**147 702**	**126 940**	**117 775**

B =239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-60.050	500	600	1 199	974	762	**38 014**	**33 251**	**31 267**	**39 332**	**34 487**	**32 532**
10-60.060	600		1 613	1 310	1 024	**40 098**	**35 039**	**32 943**	**41 399**	**36 253**	**34 185**
10-60.070	700		2 027	1 646	1 287	**44 035**	**37 955**	**35 360**	**45 327**	**39 177**	**36 617**
10-60.080	800		2 440	1 981	1 550	**47 101**	**40 675**	**37 982**	**48 418**	**41 922**	**39 268**
10-60.090	900		2 854	2 317	1 812	**51 098**	**43 640**	**40 448**	**52 404**	**44 888**	**41 742**
10-60.100	1000		3 267	2 653	2 075	**54 321**	**46 535**	**43 226**	**55 650**	**47 806**	**44 547**
10-60.110	1100		3 681	2 989	2 337	**60 185**	**51 341**	**47 556**	**61 482**	**52 587**	**48 851**
10-60.120	1200		4 095	3 325	2 600	**63 800**	**54 613**	**50 718**	**65 121**	**55 884**	**52 042**
10-60.130	1300		4 508	3 661	2 863	**67 824**	**57 606**	**53 210**	**69 143**	**58 884**	**54 548**
10-60.140	1400		4 922	3 997	3 125	**70 785**	**60 227**	**55 736**	**72 106**	**61 505**	**57 071**
10-60.150	1500		5 335	4 332	3 388	**75 407**	**63 850**	**58 809**	**76 732**	**65 139**	**60 164**
10-60.160	1600		5 749	4 668	3 651	**78 571**	**66 669**	**61 532**	**79 890**	**67 948**	**62 873**
10-60.170	1700		6 163	5 004	3 913	**83 309**	**70 413**	**64 722**	**84 627**	**71 699**	**66 074**
10-60.180	1800		6 576	5 340	4 176	**86 813**	**73 563**	**67 774**	**88 149**	**74 866**	**69 147**
10-60.190	1900		6 990	5 676	4 439	**92 664**	**78 362**	**72 094**	**93 982**	**79 651**	**73 451**
10-60.200	2000		7 403	6 012	4 701	**96 193**	**81 537**	**75 172**	**97 527**	**82 842**	**76 547**
10-60.210	2100		7 817	6 347	4 964	**100 241**	**84 660**	**77 692**	**101 564**	**85 956**	**79 061**
10-60.220	2200		8 231	6 683	5 226	**103 808**	**87 874**	**80 810**	**105 147**	**89 185**	**82 198**
10-60.230	2300		8 644	7 019	5 489	**107 861**	**90 899**	**83 336**	**109 196**	**92 213**	**84 730**
10-60.240	2400		9 058	7 355	5 752	**110 830**	**93 532**	**85 874**	**112 172**	**94 852**	**87 274**
10-60.250	2500		9 471	7 691	6 014	**114 847**	**96 521**	**88 367**	**116 185**	**97 841**	**89 770**
10-60.260	2600		9 885	8 027	6 277	**132 538**	**113 571**	**105 132**	**133 823**	**114 817**	**106 432**
10-60.270	2700		10 299	8 362	6 540	**136 844**	**117 309**	**108 616**	**138 116**	**118 550**	**109 919**
10-60.280	2800		10 712	8 698	6 802	**140 838**	**120 716**	**111 762**	**142 120**	**121 964**	**113 069**
10-60.290	2900		11 126	9 034	7 065	**144 940**	**124 215**	**114 993**	**146 231**	**125 470**	**116 308**
10-60.300	3000		11 539	9 370	7 328	**149 124**	**127 777**	**118 278**	**150 413**	**129 038**	**119 602**

B =84 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН Slim, боковое			НКНН Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-25.050	500	250	249	202	158	**18 915**	**16 548**	**15 397**	**19 150**	**16 772**	**15 622**
20-25.060	600		338	274	214	**19 749**	**17 263**	**16 033**	**19 984**	**17 487**	**16 260**
20-25.070	700		427	346	271	**22 127**	**18 981**	**17 450**	**22 362**	**19 208**	**17 676**
20-25.080	800		516	419	327	**23 697**	**20 398**	**18 801**	**23 932**	**20 622**	**19 027**
20-25.090	900		604	491	384	**26 138**	**22 173**	**20 268**	**26 375**	**22 398**	**20 495**
20-25.100	1000		693	563	440	**27 661**	**23 550**	**21 575**	**27 896**	**23 775**	**21 799**
20-25.110	1100		782	635	497	**30 701**	**25 898**	**23 614**	**30 936**	**26 122**	**23 838**
20-25.120	1200		871	707	553	**32 289**	**27 341**	**24 982**	**32 524**	**27 565**	**25 207**
20-25.130	1300		960	779	610	**34 612**	**29 002**	**26 338**	**34 847**	**29 228**	**26 562**
20-25.140	1400		1 049	852	666	**36 465**	**30 691**	**27 963**	**36 702**	**30 916**	**28 188**
20-25.150	1500		1 138	924	722	**38 802**	**32 412**	**29 332**	**39 037**	**32 636**	**29 556**
20-25.160	1600		1 227	996	779	**40 634**	**34 079**	**30 935**	**40 869**	**34 304**	**31 160**
20-25.170	1700		1 315	1 068	835	**43 151**	**35 953**	**32 480**	**43 386**	**36 178**	**32 704**
20-25.180	1800		1 404	1 140	892	**44 734**	**37 381**	**33 846**	**44 969**	**37 608**	**34 070**
20-25.190	1900		1 493	1 212	948	**47 622**	**39 586**	**35 747**	**47 859**	**39 810**	**35 971**
20-25.200	2000		1 582	1 285	1 005	**49 408**	**41 207**	**37 306**	**49 643**	**41 434**	**37 531**
20-25.210	2100		1 671	1 357	1 061	**51 750**	**42 989**	**38 686**	**51 985**	**43 213**	**38 910**
20-25.220	2200		1 760	1 429	1 118	**53 294**	**44 384**	**40 019**	**53 531**	**44 608**	**40 246**
20-25.230	2300		1 849	1 501	1 174	**55 642**	**46 073**	**41 407**	**55 880**	**46 298**	**41 632**
20-25.240	2400		1 938	1 573	1 230	**57 225**	**47 503**	**42 778**	**57 461**	**47 728**	**43 002**
20-25.250	2500		2 026	1 646	1 287	**59 549**	**49 168**	**44 142**	**59 784**	**49 393**	**44 368**
20-25.260	2600		2 115	1 718	1 343	**61 454**	**50 742**	**45 554**	**61 697**	**50 973**	**45 788**
20-25.270	2700		2 204	1 790	1 400	**63 421**	**52 366**	**47 012**	**63 671**	**52 605**	**47 253**
20-25.280	2800		2 293	1 862	1 456	**65 450**	**54 041**	**48 516**	**65 709**	**54 288**	**48 765**
20-25.290	2900		2 382	1 934	1 513	**67 545**	**55 771**	**50 069**	**67 811**	**56 025**	**50 326**
20-25.300	3000		2 471	2 006	1 569	**69 706**	**57 555**	**51 671**	**69 981**	**57 818**	**51 936**

B =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-25.050	500	250	470	381	298	**22 252**	**19 468**	**18 115**	**22 529**	**19 732**	**18 378**
20-25.060	600		637	517	405	**23 234**	**20 309**	**18 862**	**23 511**	**20 573**	**19 129**
20-25.070	700		805	654	511	**26 032**	**22 331**	**20 529**	**26 309**	**22 597**	**20 796**
20-25.080	800		973	790	618	**27 879**	**23 997**	**22 118**	**28 155**	**24 261**	**22 385**
20-25.090	900		1 140	926	724	**30 750**	**26 086**	**23 845**	**31 029**	**26 350**	**24 111**
20-25.100	1000		1 308	1 062	831	**32 542**	**27 706**	**25 382**	**32 819**	**27 970**	**25 646**
20-25.110	1100		1 476	1 198	937	**36 119**	**30 468**	**27 781**	**36 395**	**30 732**	**28 045**
20-25.120	1200		1 643	1 334	1 044	**37 987**	**32 166**	**29 391**	**38 263**	**32 430**	**29 655**
20-25.130	1300		1 811	1 471	1 150	**40 720**	**34 120**	**30 985**	**40 996**	**34 386**	**31 249**
20-25.140	1400		1 979	1 607	1 257	**42 900**	**36 107**	**32 898**	**43 179**	**36 371**	**33 162**
20-25.150	1500		2 147	1 743	1 363	**45 649**	**38 131**	**34 508**	**45 926**	**38 395**	**34 772**
20-25.160	1600		2 314	1 879	1 470	**47 805**	**40 093**	**36 395**	**48 081**	**40 357**	**36 659**
20-25.170	1700		2 482	2 015	1 576	**50 766**	**42 298**	**38 212**	**51 042**	**42 562**	**38 476**
20-25.180	1800		2 650	2 152	1 683	**52 628**	**43 978**	**39 819**	**52 905**	**44 245**	**40 083**
20-25.190	1900		2 817	2 288	1 789	**56 026**	**46 571**	**42 055**	**56 305**	**46 835**	**42 319**
20-25.200	2000		2 985	2 424	1 896	**58 127**	**48 479**	**43 890**	**58 404**	**48 745**	**44 154**
20-25.210	2100		3 153	2 560	2 002	**60 882**	**50 575**	**45 513**	**61 158**	**50 839**	**45 777**
20-25.220	2200		3 320	2 696	2 108	**62 698**	**52 216**	**47 081**	**62 978**	**52 480**	**47 348**
20-25.230	2300		3 488	2 832	2 215	**65 461**	**54 204**	**48 714**	**65 741**	**54 468**	**48 978**
20-25.240	2400		3 656	2 969	2 321	**67 324**	**55 886**	**50 327**	**67 601**	**56 150**	**50 591**
20-25.250	2500		3 824	3 105	2 428	**70 057**	**57 845**	**51 931**	**70 334**	**58 109**	**52 198**
20-25.260	2600		3 991	3 241	2 534	**72 299**	**59 696**	**53 593**	**72 584**	**59 969**	**53 868**
20-25.270	2700		4 159	3 377	2 641	**74 613**	**61 607**	**55 308**	**74 907**	**61 888**	**55 592**
20-25.280	2800		4 327	3 513	2 747	**77 000**	**63 578**	**57 078**	**77 304**	**63 868**	**57 371**
20-25.290	2900		4 494	3 649	2 854	**79 464**	**65 613**	**58 904**	**79 778**	**65 912**	**59 207**
20-25.300	3000		4 662	3 786	2 960	**82 007**	**67 712**	**60 789**	**82 331**	**68 021**	**61 101**

B =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-25.050	500	250	700	568	444	**29 729**	**25 196**	**23 443**	**31 263**	**26 694**	**25 021**
20-25.060	600		950	771	603	**31 054**	**26 247**	**24 395**	**32 565**	**27 717**	**25 942**
20-25.070	700		1 200	974	762	**34 836**	**29 077**	**26 785**	**36 348**	**30 576**	**28 380**
20-25.080	800		1 449	1 177	920	**37 629**	**31 523**	**29 144**	**39 182**	**33 066**	**30 789**
20-25.090	900		1 699	1 380	1 079	**41 616**	**34 541**	**31 722**	**43 168**	**36 105**	**33 405**
20-25.100	1000		1 949	1 583	1 238	**44 314**	**36 916**	**33 993**	**45 896**	**38 510**	**35 711**
20-25.110	1100		2 199	1 786	1 396	**48 939**	**40 545**	**37 199**	**50 493**	**42 123**	**38 904**
20-25.120	1200		2 449	1 989	1 555	**51 780**	**43 047**	**39 606**	**53 362**	**44 653**	**41 343**
20-25.130	1300		2 699	2 192	1 714	**55 559**	**45 869**	**41 985**	**57 140**	**47 491**	**43 753**
20-25.140	1400		2 949	2 394	1 873	**58 714**	**48 662**	**44 692**	**60 317**	**50 305**	**46 481**
20-25.150	1500		3 199	2 597	2 031	**62 679**	**51 704**	**47 250**	**64 277**	**53 354**	**49 061**
20-25.160	1600		3 449	2 800	2 190	**65 761**	**54 431**	**49 891**	**67 364**	**56 080**	**51 694**
20-25.170	1700		3 699	3 003	2 349	**69 884**	**57 630**	**52 602**	**71 482**	**59 285**	**54 421**
20-25.180	1800		3 948	3 206	2 507	**72 707**	**60 106**	**54 992**	**74 324**	**61 780**	**56 831**
20-25.190	1900		4 198	3 409	2 666	**77 280**	**63 688**	**58 150**	**78 879**	**65 349**	**59 979**
20-25.200	2000		4 448	3 612	2 825	**80 105**	**66 168**	**60 547**	**81 721**	**67 847**	**62 394**
20-25.210	2100		4 698	3 815	2 983	**84 298**	**69 484**	**63 327**	**85 908**	**71 161**	**65 184**
20-25.220	2200		4 948	4 018	3 142	**87 057**	**71 902**	**65 661**	**88 682**	**73 592**	**67 531**
20-25.230	2300		5 198	4 221	3 301	**90 872**	**74 760**	**68 081**	**92 494**	**76 457**	**69 966**
20-25.240	2400		5 448	4 424	3 459	**93 704**	**77 249**	**70 484**	**95 339**	**78 959**	**72 381**
20-25.250	2500		5 698	4 627	3 618	**97 481**	**80 073**	**72 869**	**99 111**	**81 786**	**74 778**
20-25.260	2600		5 948	4 829	3 777	**101 380**	**83 276**	**75 784**	**102 952**	**84 900**	**77 562**
20-25.270	2700		6 198	5 032	3 935	**104 928**	**86 191**	**78 436**	**106 492**	**87 818**	**80 227**
20-25.280	2800		6 447	5 235	4 094	**108 601**	**89 207**	**81 182**	**110 186**	**90 852**	**82 986**
20-25.290	2900		6 697	5 438	4 253	**111 859**	**91 884**	**83 617**	**113 453**	**93 536**	**85 433**
20-25.300	3000		6 947	5 641	4 411	**115 215**	**94 640**	**86 126**	**116 808**	**96 301**	**87 953**

B = 239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-25.050	500	250	930	755	590	**31 967**	**27 092**	**25 207**	**33 616**	**28 703**	**26 904**
20-25.060	600		1 262	1 024	801	**33 392**	**28 223**	**26 231**	**35 016**	**29 803**	**27 895**
20-25.070	700		1 594	1 294	1 012	**37 458**	**31 266**	**28 801**	**39 083**	**32 877**	**30 516**
20-25.080	800		1 926	1 564	1 223	**40 461**	**33 896**	**31 338**	**42 132**	**35 554**	**33 106**
20-25.090	900		2 258	1 833	1 434	**44 749**	**37 141**	**34 110**	**46 418**	**38 823**	**35 920**
20-25.100	1000		2 590	2 103	1 644	**47 650**	**39 695**	**36 552**	**49 351**	**41 409**	**38 399**
20-25.110	1100		2 922	2 372	1 855	**52 623**	**43 597**	**39 999**	**54 294**	**45 293**	**41 832**
20-25.120	1200		3 254	2 642	2 066	**55 677**	**46 287**	**42 587**	**57 378**	**48 014**	**44 455**
20-25.130	1300		3 586	2 912	2 277	**59 741**	**49 321**	**45 145**	**61 441**	**51 065**	**47 047**
20-25.140	1400		3 918	3 181	2 488	**63 134**	**52 325**	**48 056**	**64 857**	**54 091**	**49 979**
20-25.150	1500		4 250	3 451	2 698	**67 397**	**55 596**	**50 807**	**69 116**	**57 370**	**52 754**
20-25.160	1600		4 582	3 720	2 909	**70 711**	**58 528**	**53 646**	**72 435**	**60 301**	**55 585**
20-25.170	1700		4 914	3 990	3 120	**75 145**	**61 968**	**56 561**	**76 862**	**63 747**	**58 518**
20-25.180	1800		5 246	4 259	3 331	**78 180**	**64 630**	**59 131**	**79 918**	**66 430**	**61 109**
20-25.190	1900		5 578	4 529	3 542	**83 097**	**68 481**	**62 527**	**84 816**	**70 268**	**64 494**
20-25.200	2000		5 910	4 799	3 753	**86 134**	**71 149**	**65 104**	**87 872**	**72 953**	**67 090**
20-25.210	2100		6 242	5 068	3 963	**90 643**	**74 714**	**68 094**	**92 374**	**76 517**	**70 090**
20-25.220	2200		6 574	5 338	4 174	**93 610**	**77 314**	**70 603**	**95 357**	**79 131**	**72 614**
20-25.230	2300		6 906	5 607	4 385	**97 712**	**80 387**	**73 205**	**99 456**	**82 212**	**75 232**
20-25.240	2400		7 238	5 877	4 596	**100 757**	**83 064**	**75 789**	**102 515**	**84 902**	**77 829**
20-25.250	2500		7 570	6 147	4 807	**104 818**	**86 100**	**78 354**	**106 571**	**87 942**	**80 406**
20-25.260	2600		7 902	6 416	5 018	**108 067**	**88 769**	**80 783**	**109 743**	**90 500**	**82 678**
20-25.270	2700		8 234	6 686	5 228	**111 418**	**91 521**	**83 287**	**113 078**	**93 249**	**85 188**
20-25.280	2800		8 566	6 955	5 439	**114 872**	**94 358**	**85 869**	**116 548**	**96 098**	**87 778**
20-25.290	2900		8 898	7 225	5 650	**118 433**	**97 283**	**88 531**	**120 121**	**99 033**	**90 453**
20-25.300	3000		9 230	7 494	5 861	**122 104**	**100 299**	**91 275**	**123 792**	**102 060**	**93 213**

В =84 мм, НАСТЕННЫЙ												В = 139 мм, НАСТЕННЫЙ											
Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН Slim, боковое			НКНН Slim, донное			Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка							алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-30.050	500	300	264	214	168	**20 806**	**18 203**	**16 937**	**21 065**	**18 450**	**17 184**	20-30.050	500	300	498	404	316	**24 478**	**21 415**	**19 926**	**24 782**	**21 705**	**20 216**
20-30.060	600		358	291	227	**21 724**	**18 989**	**17 636**	**21 982**	**19 236**	**17 886**	20-30.060	600		675	549	429	**25 557**	**22 340**	**20 749**	**25 862**	**22 631**	**21 042**
20-30.070	700		452	367	287	**24 340**	**20 879**	**19 195**	**24 599**	**21 128**	**19 444**	20-30.070	700		853	693	542	**28 635**	**24 564**	**22 582**	**28 940**	**24 857**	**22 875**
20-30.080	800		546	444	347	**26 067**	**22 438**	**20 681**	**26 325**	**22 684**	**20 930**	20-30.080	800		1031	837	655	**30 666**	**26 397**	**24 330**	**30 971**	**26 688**	**24 623**
20-30.090	900		641	520	407	**28 751**	**24 390**	**22 295**	**29 012**	**24 637**	**22 544**	20-30.090	900		1209	982	768	**33 825**	**28 695**	**26 229**	**34 132**	**28 985**	**26 522**
20-30.100	1000		735	597	467	**30 427**	**25 905**	**23 732**	**30 686**	**26 152**	**23 979**	20-30.100	1000		1387	1126	880	**35 796**	**30 477**	**27 920**	**36 101**	**30 767**	**28 211**
20-30.110	1100		829	673	526	**33 771**	**28 487**	**25 975**	**34 029**	**28 734**	**26 222**	20-30.110	1100		1564	1270	993	**39 730**	**33 515**	**30 559**	**40 035**	**33 805**	**30 850**
20-30.120	1200		923	750	586	**35 518**	**30 075**	**27 481**	**35 776**	**30 322**	**27 728**	20-30.120	1200		1742	1415	1106	**41 785**	**35 382**	**32 330**	**42 090**	**35 673**	**32 621**
20-30.130	1300		1 018	826	646	**38 073**	**31 902**	**28 971**	**38 332**	**32 151**	**29 218**	20-30.130	1300		1920	1559	1219	**44 792**	**37 532**	**34 084**	**45 096**	**37 825**	**34 374**
20-30.140	1400		1 112	903	706	**40 111**	**33 760**	**30 760**	**40 372**	**34 007**	**31 007**	20-30.140	1400		2098	1703	1332	**47 190**	**39 718**	**36 188**	**47 497**	**40 008**	**36 478**
20-30.150	1500		1 206	979	766	**42 682**	**35 653**	**32 265**	**42 941**	**35 900**	**32 512**	20-30.150	1500		2275	1848	1445	**50 214**	**41 944**	**37 959**	**50 518**	**42 235**	**38 249**
20-30.160	1600		1 300	1 056	826	**44 697**	**37 487**	**34 029**	**44 956**	**37 734**	**34 276**	20-30.160	1600		2453	1992	1558	**52 585**	**44 102**	**40 034**	**52 889**	**44 393**	**40 325**
20-30.170	1700		1 394	1 132	885	**47 466**	**39 549**	**35 728**	**47 724**	**39 796**	**35 975**	20-30.170	1700		2631	2136	1671	**55 842**	**46 528**	**42 033**	**56 146**	**46 818**	**42 323**
20-30.180	1800		1 489	1 209	945	**49 207**	**41 119**	**37 231**	**49 466**	**41 369**	**37 477**	20-30.180	1800		2809	2281	1783	**57 891**	**48 376**	**43 801**	**58 195**	**48 669**	**44 091**
20-30.190	1900		1 583	1 285	1 005	**52 384**	**43 544**	**39 321**	**52 645**	**43 791**	**39 568**	20-30.190	1900		2986	2425	1896	**61 628**	**51 228**	**46 260**	**61 935**	**51 519**	**46 551**
20-30.200	2000		1 677	1 362	1 065	**54 349**	**45 328**	**41 037**	**54 607**	**45 577**	**41 284**	20-30.200	2000		3164	2569	2009	**63 940**	**53 327**	**48 279**	**64 244**	**53 620**	**48 569**
20-30.210	2100		1 771	1 438	1 125	**56 924**	**47 288**	**42 554**	**57 183**	**47 535**	**42 801**	20-30.210	2100		3342	2714	2122	**66 970**	**55 633**	**50 064**	**67 274**	**55 923**	**50 354**
20-30.220	2200		1 865	1 515	1 185	**58 623**	**48 822**	**44 021**	**58 884**	**49 069**	**44 270**	20-30.220	2200		3520	2858	2235	**68 968**	**57 438**	**51 789**	**69 275**	**57 728**	**52 082**
20-30.230	2300		1 960	1 591	1 244	**61 206**	**50 681**	**45 548**	**61 467**	**50 927**	**45 795**	20-30.230	2300		3697	3002	2348	**72 007**	**59 624**	**53 586**	**72 315**	**59 915**	**53 876**
20-30.240	2400		2 054	1 668	1 304	**62 948**	**52 253**	**47 055**	**63 207**	**52 500**	**47 302**	20-30.240	2400		3875	3147	2461	**74 057**	**61 475**	**55 359**	**74 361**	**61 765**	**55 650**
20-30.250	2500		2 148	1 744	1 364	**65 503**	**54 085**	**48 556**	**65 762**	**54 332**	**48 805**	20-30.250	2500		4053	3291	2574	**77 063**	**63 630**	**57 124**	**77 367**	**63 920**	**57 418**
20-30.260	2600		2 242	1 821	1 424	**67 600**	**55 816**	**50 110**	**67 866**	**56 071**	**50 367**	20-30.260	2600		4231	3435	2687	**79 529**	**65 666**	**58 952**	**79 843**	**65 966**	**59 255**
20-30.270	2700		2 337	1 897	1 484	**69 763**	**57 602**	**51 713**	**70 038**	**57 865**	**51 979**	20-30.270	2700		4408	3580	2799	**82 074**	**67 767**	**60 839**	**82 398**	**68 077**	**61 151**
20-30.280	2800		2 431	1 974	1 544	**71 995**	**59 445**	**53 368**	**72 279**	**59 717**	**53 642**	20-30.280	2800		4586	3724	2912	**84 700**	**69 936**	**62 786**	**85 035**	**70 255**	**63 108**
20-30.290	2900		2 525	2 050	1 603	**74 299**	**61 348**	**55 076**	**74 592**	**61 628**	**55 358**	20-30.290	2900		4764	3868	3025	**87 411**	**72 174**	**64 795**	**87 756**	**72 503**	**65 128**
20-30.300	3000		2 619	2 127	1 663	**76 677**	**63 311**	**56 838**	**76 979**	**63 600**	**57 130**	20-30.300	3000		4942	4013	3138	**90 208**	**74 483**	**66 868**	**90 564**	**74 823**	**67 212**

В =189 мм, НАСТЕННЫЙ												В =239 мм, НАСТЕННЫЙ											
Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН, боковое			НКПНН, донное			Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка							алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-30.050	500	300	737	598	468	**31 115**	**26 581**	**24 828**	**32 648**	**28 079**	**26 406**	20-30.050	500	300	986	800	626	**33 408**	**28 533**	**26 648**	**35 057**	**30 144**	**28 345**
20-30.060	600		1000	812	635	**32 539**	**27 731**	**25 879**	**34 049**	**29 201**	**27 426**	20-30.060	600		1337	1086	849	**34 935**	**29 766**	**27 775**	**36 559**	**31 347**	**29 438**
20-30.070	700		1263	1025	802	**36 419**	**30 660**	**28 368**	**37 931**	**32 159**	**29 963**	20-30.070	700		1689	1372	1073	**39 104**	**32 912**	**30 447**	**40 730**	**34 524**	**32 162**
20-30.080	800		1526	1239	969	**39 317**	**33 211**	**30 832**	**40 870**	**34 753**	**32 476**	20-30.080	800		2041	1658	1296	**42 217**	**35 651**	**33 093**	**43 887**	**37 310**	**34 861**
20-30.090	900		1789	1453	1136	**43 403**	**36 328**	**33 509**	**44 955**	**37 892**	**35 192**	20-30.090	900		2393	1943	1520	**46 607**	**39 000**	**35 968**	**48 276**	**40 681**	**37 778**
20-30.100	1000		2052	1666	1303	**46 214**	**38 815**	**35 892**	**47 796**	**40 409**	**37 610**	20-30.100	1000		2745	2229	1743	**49 625**	**41 670**	**38 527**	**51 326**	**43 384**	**40 374**
20-30.110	1100		2315	1880	1470	**51 085**	**42 690**	**39 344**	**52 638**	**44 268**	**41 049**	20-30.110	1100		3097	2515	1967	**54 854**	**45 828**	**42 230**	**56 525**	**47 524**	**44 063**
20-30.120	1200		2578	2094	1637	**54 062**	**45 329**	**41 888**	**55 644**	**46 935**	**43 625**	20-30.120	1200		3449	2801	2190	**58 050**	**48 660**	**44 960**	**59 751**	**50 387**	**46 828**
20-30.130	1300		2841	2307	1804	**57 943**	**48 252**	**44 368**	**59 523**	**49 874**	**46 137**	20-30.130	1300		3801	3087	2414	**62 220**	**51 800**	**47 624**	**63 920**	**53 544**	**49 525**
20-30.140	1400		3104	2521	1971	**61 199**	**51 147**	**47 177**	**62 801**	**52 789**	**48 965**	20-30.140	1400		4153	3372	2637	**65 717**	**54 909**	**50 640**	**67 440**	**56 675**	**52 563**
20-30.150	1500		3368	2734	2138	**65 284**	**54 309**	**49 856**	**66 883**	**55 960**	**51 667**	20-30.150	1500		4505	3658	2861	**70 106**	**58 305**	**53 516**	**71 825**	**60 080**	**55 464**
20-30.160	1600		3631	2948	2305	**68 477**	**57 146**	**52 606**	**70 080**	**58 795**	**54 410**	20-30.160	1600		4857	3944	3084	**73 536**	**61 352**	**56 470**	**75 259**	**63 125**	**58 410**
20-30.170	1700		3894	3162	2472	**72 735**	**60 480**	**55 452**	**74 332**	**62 135**	**57 271**	20-30.170	1700		5209	4230	3308	**78 109**	**64 932**	**59 525**	**79 827**	**66 711**	**61 482**
20-30.180	1800		4157	3375	2640	**75 678**	**63 077**	**57 962**	**77 294**	**64 750**	**59 802**	20-30.180	1800		5561	4516	3531	**81 269**	**67 720**	**62 220**	**83 007**	**69 519**	**64 198**
20-30.190	1900		4420	3589	2807	**80 497**	**66 905**	**61 367**	**82 096**	**68 566**	**63 197**	20-30.190	1900		5913	4801	3755	**86 443**	**71 827**	**65 873**	**88 162**	**73 614**	**67 840**
20-30.200	2000		4683	3803	2974	**83 446**	**69 510**	**63 888**	**85 063**	**71 188**	**65 735**	20-30.200	2000		6265	5087	3978	**89 609**	**74 624**	**68 579**	**91 347**	**76 429**	**70 565**
20-30.210	2100		4946	4016	3141	**87 740**	**72 926**	**66 769**	**89 350**	**74 603**	**68 626**	20-30.210	2100		6617	5373	4202	**94 223**	**78 294**	**71 674**	**95 954**	**80 097**	**73 670**
20-30.220	2200		5209	4230	3308	**90 623**	**75 468**	**69 227**	**92 248**	**77 159**	**71 097**	20-30.220	2200		6969	5659	4425	**97 319**	**81 023**	**74 312**	**99 066**	**82 840**	**76 323**
20-30.230	2300		5472	4443	3475	**94 539**	**78 427**	**71 748**	**96 160**	**80 124**	**73 632**	20-30.230	2300		7321	5945	4649	**101 526**	**84 201**	**77 019**	**103 269**	**86 025**	**79 045**
20-30.240	2400		5735	4657	3642	**97 472**	**81 017**	**74 251**	**99 107**	**82 727**	**76 149**	20-30.240	2400		7673	6230	4872	**104 675**	**86 982**	**79 707**	**106 433**	**88 820**	**81 748**
20-30.250	2500		5998	4871	3809	**101 350**	**83 942**	**76 738**	**102 980**	**85 655**	**78 646**	20-30.250	2500		8025	6516	5096	**108 842**	**90 124**	**82 377**	**110 594**	**91 966**	**84 429**
20-30.260	2600		6261	5084	3976	**106 903**	**88 799**	**81 307**	**108 476**	**90 423**	**83 085**	20-30.260	2600		8377	6802	5319	**113 812**	**94 513**	**86 527**	**115 488**	**96 245**	**88 422**
20-30.270	2700		6525	5298	4143	**110 654**	**91 916**	**84 162**	**112 217**	**93 543**	**85 952**	20-30.270	2700		8729	7088	5543	**117 372**	**97 476**	**89 242**	**119 032**	**99 203**	**91 143**
20-30.280	2800		6788	5512	4310	**114 486**	**95 092**	**87 066**	**116 070**	**96 737**	**88 871**	20-30.280	2800		9081	7374	5766	**120 992**	**100 479**	**91 989**	**122 668**	**102 218**	**93 898**
20-30.290	2900		7051	5725	4477	**117 907**	**97 931**	**89 665**	**119 501**	**99 584**	**91 480**	20-30.290	2900		9433	7659	5990	**124 722**	**103 573**	**94 821**	**126 410**	**105 322**	**96 743**
20-30.300	3000		7314	5939	4644	**121 426**	**100 851**	**92 337**	**123 019**	**102 512**	**94 164**	20-30.300	3000		9785	7945	6213	**128 563**	**106 759**	**97 735**	**130 252**	**108 519**	**99 672**

В =84 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН Slim, боковое			НКНН Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-40.050	500	400	299	243	190	**22 447**	**20 081**	**18 930**	**22 683**	**20 305**	**19 155**
20-40.060	600		402	326	255	**23 534**	**21 048**	**19 818**	**23 769**	**21 272**	**20 044**
20-40.070	700		505	410	320	**26 164**	**23 018**	**21 487**	**26 399**	**23 245**	**21 713**
20-40.080	800		608	493	386	**28 001**	**24 701**	**23 104**	**28 236**	**24 926**	**23 331**
20-40.090	900		711	577	451	**30 694**	**26 730**	**24 824**	**30 931**	**26 954**	**25 051**
20-40.100	1000		814	661	517	**32 504**	**28 393**	**26 418**	**32 739**	**28 618**	**26 642**
20-40.110	1100		917	744	582	**36 171**	**31 368**	**29 084**	**36 406**	**31 592**	**29 309**
20-40.120	1200		1 020	828	648	**38 107**	**33 159**	**30 801**	**38 342**	**33 384**	**31 025**
20-40.130	1300		1 123	912	713	**40 690**	**35 080**	**32 416**	**40 925**	**35 306**	**32 640**
20-40.140	1400		1 226	995	778	**42 800**	**37 027**	**34 299**	**43 037**	**37 251**	**34 523**
20-40.150	1500		1 329	1 079	844	**45 446**	**39 056**	**35 976**	**45 681**	**39 280**	**36 200**
20-40.160	1600		1 432	1 163	909	**47 559**	**41 005**	**37 861**	**47 794**	**41 229**	**38 085**
20-40.170	1700		1 535	1 246	975	**50 418**	**43 221**	**39 748**	**50 654**	**43 446**	**39 972**
20-40.180	1800		1 638	1 330	1 040	**52 309**	**44 956**	**41 421**	**52 544**	**45 183**	**41 645**
20-40.190	1900		1 741	1 413	1 105	**55 826**	**47 789**	**43 950**	**56 063**	**48 014**	**44 175**
20-40.200	2000		1 844	1 497	1 171	**57 929**	**49 728**	**45 828**	**58 164**	**49 955**	**46 052**
20-40.210	2100		1 947	1 581	1 236	**60 527**	**51 766**	**47 463**	**60 762**	**51 991**	**47 688**
20-40.220	2200		2 050	1 664	1 302	**62 388**	**53 478**	**49 113**	**62 625**	**53 702**	**49 340**
20-40.230	2300		2 153	1 748	1 367	**64 992**	**55 423**	**50 757**	**65 230**	**55 648**	**50 982**
20-40.240	2400		2 256	1 832	1 432	**66 833**	**57 111**	**52 385**	**67 068**	**57 335**	**52 610**
20-40.250	2500		2 359	1 915	1 498	**69 414**	**59 034**	**54 007**	**69 649**	**59 258**	**54 233**
20-40.260	2600		2 462	1 999	1 563	**75 538**	**64 826**	**59 638**	**75 781**	**65 057**	**59 872**
20-40.270	2700		2 565	2 083	1 629	**78 021**	**66 966**	**61 612**	**78 271**	**67 205**	**61 853**
20-40.280	2800		2 668	2 166	1 694	**80 456**	**69 048**	**63 523**	**80 715**	**69 294**	**63 772**
20-40.290	2900		2 771	2 250	1 759	**82 966**	**71 193**	**65 491**	**83 233**	**71 447**	**65 748**
20-40.300	3000		2 874	2 333	1 825	**85 544**	**73 393**	**67 509**	**85 819**	**73 656**	**67 774**

В =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-40.050	500	400	564	458	358	**26 409**	**23 624**	**22 271**	**26 685**	**23 888**	**22 535**
20-40.060	600		758	615	481	**27 687**	**24 762**	**23 315**	**27 963**	**25 026**	**23 582**
20-40.070	700		952	773	605	**30 782**	**27 080**	**25 279**	**31 058**	**27 347**	**25 545**
20-40.080	800		1 147	931	728	**32 942**	**29 061**	**27 182**	**33 218**	**29 325**	**27 448**
20-40.090	900		1 341	1 089	852	**36 111**	**31 447**	**29 205**	**36 390**	**31 711**	**29 472**
20-40.100	1000		1 535	1 247	975	**38 240**	**33 404**	**31 080**	**38 516**	**33 668**	**31 344**
20-40.110	1100		1 730	1 404	1 098	**42 554**	**36 903**	**34 217**	**42 831**	**37 167**	**34 481**
20-40.120	1200		1 924	1 562	1 222	**44 832**	**39 011**	**36 236**	**45 108**	**39 275**	**36 500**
20-40.130	1300		2 118	1 720	1 345	**47 870**	**41 270**	**38 136**	**48 147**	**41 537**	**38 400**
20-40.140	1400		2 313	1 878	1 469	**50 353**	**43 561**	**40 351**	**50 632**	**43 825**	**40 615**
20-40.150	1500		2 507	2 036	1 592	**53 466**	**45 948**	**42 324**	**53 742**	**46 212**	**42 588**
20-40.160	1600		2 701	2 193	1 715	**55 952**	**48 241**	**44 542**	**56 229**	**48 505**	**44 806**
20-40.170	1700		2 896	2 351	1 839	**59 316**	**50 849**	**46 762**	**59 592**	**51 113**	**47 026**
20-40.180	1800		3 090	2 509	1 962	**61 540**	**52 890**	**48 731**	**61 817**	**53 156**	**48 995**
20-40.190	1900		3 284	2 667	2 086	**65 677**	**56 223**	**51 706**	**65 956**	**56 487**	**51 970**
20-40.200	2000		3 479	2 825	2 209	**68 152**	**58 504**	**53 915**	**68 428**	**58 770**	**54 179**
20-40.210	2100		3 673	2 983	2 332	**71 208**	**60 902**	**55 839**	**71 485**	**61 166**	**56 103**
20-40.220	2200		3 867	3 140	2 456	**73 397**	**62 915**	**57 780**	**73 677**	**63 179**	**58 047**
20-40.230	2300		4 062	3 298	2 579	**76 461**	**65 204**	**59 714**	**76 741**	**65 468**	**59 978**
20-40.240	2400		4 256	3 456	2 703	**78 627**	**67 189**	**61 630**	**78 904**	**67 453**	**61 894**
20-40.250	2500		4 450	3 614	2 826	**81 663**	**69 451**	**63 537**	**81 940**	**69 715**	**63 804**
20-40.260	2600		4 645	3 772	2 949	**88 868**	**76 266**	**70 163**	**89 154**	**76 538**	**70 438**
20-40.270	2700		4 839	3 929	3 073	**91 789**	**78 783**	**72 485**	**92 084**	**79 064**	**72 769**
20-40.280	2800		5 033	4 087	3 196	**94 655**	**81 233**	**74 732**	**94 959**	**81 523**	**75 025**
20-40.290	2900		5 228	4 245	3 320	**97 608**	**83 756**	**77 048**	**97 921**	**84 055**	**77 350**
20-40.300	3000		5 422	4 403	3 443	**100 640**	**86 345**	**79 422**	**100 964**	**86 654**	**79 734**

В =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-40.050	500	400	834	677	530	**33 885**	**29 352**	**27 599**	**35 419**	**30 850**	**29 177**
20-40.060	600		1 122	911	712	**35 507**	**30 700**	**28 847**	**37 017**	**32 170**	**30 395**
20-40.070	700		1 409	1 144	895	**39 585**	**33 827**	**31 534**	**41 097**	**35 325**	**33 129**
20-40.080	800		1 697	1 378	1 078	**42 692**	**36 586**	**34 207**	**44 246**	**38 129**	**35 852**
20-40.090	900		1 985	1 612	1 260	**46 977**	**39 902**	**37 082**	**48 529**	**41 466**	**38 766**
20-40.100	1000		2 272	1 845	1 443	**50 012**	**42 614**	**39 691**	**51 594**	**44 208**	**41 408**
20-40.110	1100		2 560	2 079	1 626	**55 375**	**46 981**	**43 634**	**56 929**	**48 558**	**45 340**
20-40.120	1200		2 847	2 312	1 808	**58 625**	**49 892**	**46 451**	**60 207**	**51 498**	**48 189**
20-40.130	1300		3 135	2 546	1 991	**62 710**	**53 019**	**49 136**	**64 290**	**54 641**	**50 904**
20-40.140	1400		3 423	2 779	2 173	**66 167**	**56 115**	**52 145**	**67 770**	**57 758**	**53 934**
20-40.150	1500		3 710	3 013	2 356	**70 495**	**59 520**	**55 067**	**72 094**	**61 171**	**56 878**
20-40.160	1600		3 998	3 246	2 539	**73 909**	**62 578**	**58 038**	**75 512**	**64 227**	**59 842**
20-40.170	1700		4 286	3 480	2 721	**78 435**	**66 180**	**61 152**	**80 032**	**67 835**	**62 972**
20-40.180	1800		4 573	3 713	2 904	**81 619**	**69 018**	**63 904**	**83 235**	**70 691**	**65 743**
20-40.190	1900		4 861	3 947	3 087	**86 931**	**73 339**	**67 802**	**88 531**	**75 001**	**69 631**
20-40.200	2000		5 148	4 181	3 269	**90 130**	**76 193**	**70 571**	**91 746**	**77 872**	**72 418**
20-40.210	2100		5 436	4 414	3 452	**94 624**	**79 811**	**73 654**	**96 235**	**81 487**	**75 510**
20-40.220	2200		5 724	4 648	3 635	**97 756**	**82 601**	**76 360**	**99 380**	**84 291**	**78 230**
20-40.230	2300		6 011	4 881	3 817	**101 872**	**85 760**	**79 081**	**103 494**	**87 457**	**80 966**
20-40.240	2400		6 299	5 115	4 000	**105 007**	**88 552**	**81 787**	**106 642**	**90 262**	**83 684**
20-40.250	2500		6 587	5 348	4 182	**109 087**	**91 679**	**84 475**	**110 717**	**93 392**	**86 384**
20-40.260	2600		6 874	5 582	4 365	**117 950**	**99 846**	**92 353**	**119 522**	**101 470**	**94 131**
20-40.270	2700		7 162	5 815	4 548	**122 105**	**103 367**	**95 613**	**123 668**	**104 994**	**97 403**
20-40.280	2800		7 449	6 049	4 730	**126 255**	**106 862**	**98 836**	**127 840**	**108 506**	**100 640**
20-40.290	2900		7 737	6 283	4 913	**130 002**	**110 027**	**101 760**	**131 597**	**111 679**	**103 576**
20-40.300	3000		8 025	6 516	5 096	**133 848**	**113 273**	**104 758**	**135 441**	**114 934**	**106 586**

В = 239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-40.050	500	400	1 116	906	709	**36 123**	**31 248**	**29 364**	**37 772**	**32 860**	**31 060**
20-40.060	600		1 501	1 219	953	**37 845**	**32 675**	**30 684**	**39 469**	**34 256**	**32 347**
20-40.070	700		1 885	1 531	1 197	**42 207**	**36 015**	**33 550**	**43 833**	**37 627**	**35 265**
20-40.080	800		2 270	1 843	1 442	**45 524**	**38 959**	**36 401**	**47 195**	**40 618**	**38 169**
20-40.090	900		2 655	2 156	1 686	**50 109**	**42 502**	**39 470**	**51 778**	**44 184**	**41 280**
20-40.100	1000		3 040	2 468	1 930	**53 348**	**45 392**	**42 249**	**55 049**	**47 106**	**44 096**
20-40.110	1100		3 425	2 781	2 175	**59 059**	**50 032**	**46 434**	**60 729**	**51 729**	**48 268**
20-40.120	1200		3 809	3 093	2 419	**62 523**	**53 132**	**49 432**	**64 224**	**54 859**	**51 301**
20-40.130	1300		4 194	3 406	2 663	**66 892**	**56 472**	**52 296**	**68 591**	**58 216**	**54 197**
20-40.140	1400		4 579	3 718	2 908	**70 587**	**59 778**	**55 509**	**72 310**	**61 544**	**57 433**
20-40.150	1500		4 964	4 031	3 152	**75 213**	**63 412**	**58 623**	**76 932**	**65 186**	**60 571**
20-40.160	1600		5 349	4 343	3 396	**78 859**	**66 675**	**61 793**	**80 582**	**68 448**	**63 733**
20-40.170	1700		5 733	4 656	3 641	**83 695**	**70 518**	**65 112**	**85 413**	**72 297**	**67 068**
20-40.180	1800		6 118	4 968	3 885	**87 091**	**73 542**	**68 043**	**88 830**	**75 342**	**70 021**
20-40.190	1900		6 503	5 280	4 129	**92 748**	**78 133**	**72 179**	**94 468**	**79 919**	**74 145**
20-40.200	2000		6 888	5 593	4 374	**96 159**	**81 173**	**75 129**	**97 897**	**82 978**	**77 115**
20-40.210	2100		7 273	5 905	4 618	**100 969**	**85 041**	**78 420**	**102 701**	**86 844**	**80 416**
20-40.220	2200		7 657	6 218	4 862	**104 308**	**88 013**	**81 302**	**106 055**	**89 830**	**83 313**
20-40.230	2300		8 042	6 530	5 107	**108 712**	**91 388**	**84 205**	**110 456**	**93 212**	**86 232**
20-40.240	2400		8 427	6 843	5 351	**112 060**	**94 367**	**87 092**	**113 818**	**96 205**	**89 132**
20-40.250	2500		8 812	7 155	5 596	**116 424**	**97 706**	**89 960**	**118 177**	**99 548**	**92 012**
20-40.260	2600		9 197	7 468	5 840	**124 637**	**105 339**	**97 352**	**126 313**	**107 070**	**99 248**
20-40.270	2700		9 581	7 780	6 084	**128 594**	**108 698**	**100 464**	**130 254**	**110 425**	**102 365**
20-40.280	2800		9 966	8 093	6 329	**132 526**	**112 013**	**103 524**	**134 202**	**113 752**	**105 432**
20-40.290	2900		10 351	8 405	6 573	**136 576**	**115 427**	**106 674**	**138 264**	**117 176**	**108 597**
20-40.300	3000		10 736	8 717	6 817	**140 737**	**118 932**	**109 908**	**142 425**	**120 692**	**111 845**

В =84 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН Slim, боковое			НКНН Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-50.050	500	500	321	261	204	**24 803**	**22 436**	**21 285**	**25 038**	**22 660**	**21 510**
20-50.060	600		432	351	274	**26 057**	**23 571**	**22 341**	**26 292**	**23 795**	**22 568**
20-50.070	700		542	440	344	**28 856**	**25 709**	**24 178**	**29 091**	**25 936**	**24 405**
20-50.080	800		653	530	415	**30 870**	**27 571**	**25 973**	**31 105**	**27 795**	**26 200**
20-50.090	900		764	620	485	**33 732**	**29 767**	**27 862**	**33 969**	**29 992**	**28 089**
20-50.100	1000		874	710	555	**35 733**	**31 622**	**29 646**	**35 968**	**31 846**	**29 871**
20-50.110	1100		985	800	626	**39 818**	**35 015**	**32 731**	**40 053**	**35 239**	**32 955**
20-50.120	1200		1 096	890	696	**41 986**	**37 038**	**34 680**	**42 221**	**37 262**	**34 904**
20-50.130	1300		1 206	980	766	**44 742**	**39 132**	**36 468**	**44 977**	**39 358**	**36 692**
20-50.140	1400		1 317	1 070	836	**47 024**	**41 250**	**38 522**	**47 261**	**41 474**	**38 747**
20-50.150	1500		1 428	1 159	907	**49 875**	**43 485**	**40 405**	**50 110**	**43 709**	**40 629**
20-50.160	1600		1 539	1 249	977	**52 176**	**45 621**	**42 478**	**52 411**	**45 846**	**42 702**
20-50.170	1700		1 649	1 339	1 047	**55 264**	**48 066**	**44 593**	**55 499**	**48 291**	**44 817**
20-50.180	1800		1 760	1 429	1 118	**57 359**	**50 006**	**46 471**	**57 594**	**50 233**	**46 695**
20-50.190	1900		1 871	1 519	1 188	**61 295**	**53 258**	**49 420**	**61 532**	**53 483**	**49 644**
20-50.200	2000		1 981	1 609	1 258	**63 610**	**55 409**	**51 508**	**63 845**	**55 635**	**51 733**
20-50.210	2100		2 092	1 699	1 328	**66 379**	**57 618**	**53 315**	**66 614**	**57 842**	**53 539**
20-50.220	2200		2 203	1 789	1 399	**68 450**	**59 540**	**55 176**	**68 688**	**59 765**	**55 402**
20-50.230	2300		2 313	1 878	1 469	**71 226**	**61 657**	**56 991**	**71 463**	**61 881**	**57 215**
20-50.240	2400		2 424	1 968	1 539	**73 238**	**63 516**	**58 790**	**73 473**	**63 740**	**59 014**
20-50.250	2500		2 535	2 058	1 610	**75 990**	**65 610**	**60 583**	**76 226**	**65 835**	**60 810**
20-50.260	2600		2 645	2 148	1 680	**84 928**	**74 215**	**69 028**	**85 170**	**74 447**	**69 261**
20-50.270	2700		2 756	2 238	1 750	**87 754**	**76 699**	**71 345**	**88 005**	**76 938**	**71 587**
20-50.280	2800		2 867	2 328	1 820	**90 461**	**79 052**	**73 527**	**90 719**	**79 298**	**73 776**
20-50.290	2900		2 977	2 418	1 891	**93 248**	**81 474**	**75 772**	**93 514**	**81 728**	**76 029**
20-50.300	3000		3 088	2 508	1 961	**96 103**	**83 952**	**78 068**	**96 378**	**84 215**	**78 333**

В =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-50.050	500	500	606	492	385	**29 180**	**26 395**	**25 042**	**29 456**	**26 659**	**25 306**
20-50.060	600		814	661	517	**30 655**	**27 730**	**26 284**	**30 932**	**27 994**	**26 550**
20-50.070	700		1 023	831	650	**33 948**	**30 246**	**28 445**	**34 224**	**30 513**	**28 712**
20-50.080	800		1 232	1 000	782	**36 317**	**32 436**	**30 557**	**36 594**	**32 700**	**30 824**
20-50.090	900		1 441	1 170	915	**39 684**	**35 020**	**32 779**	**39 964**	**35 284**	**33 046**
20-50.100	1000		1 650	1 340	1 048	**42 038**	**37 202**	**34 878**	**42 315**	**37 466**	**35 142**
20-50.110	1100		1 859	1 509	1 180	**46 844**	**41 194**	**38 507**	**47 121**	**41 458**	**38 771**
20-50.120	1200		2 067	1 679	1 313	**49 395**	**43 574**	**40 800**	**49 672**	**43 838**	**41 064**
20-50.130	1300		2 276	1 848	1 445	**52 637**	**46 037**	**42 903**	**52 914**	**46 304**	**43 167**
20-50.140	1400		2 485	2 018	1 578	**55 322**	**48 529**	**45 320**	**55 601**	**48 793**	**45 584**
20-50.150	1500		2 694	2 188	1 711	**58 676**	**51 159**	**47 535**	**58 953**	**51 423**	**47 799**
20-50.160	1600		2 903	2 357	1 843	**61 384**	**53 672**	**49 974**	**61 660**	**53 936**	**50 238**
20-50.170	1700		3 112	2 527	1 976	**65 016**	**56 549**	**52 462**	**65 293**	**56 813**	**52 726**
20-50.180	1800		3 321	2 696	2 109	**67 481**	**58 831**	**54 672**	**67 758**	**59 098**	**54 936**
20-50.190	1900		3 529	2 866	2 241	**72 111**	**62 657**	**58 141**	**72 391**	**62 921**	**58 405**
20-50.200	2000		3 738	3 035	2 374	**74 835**	**65 187**	**60 598**	**75 112**	**65 453**	**60 862**
20-50.210	2100		3 947	3 205	2 506	**78 092**	**67 786**	**62 723**	**78 369**	**68 050**	**62 987**
20-50.220	2200		4 156	3 375	2 639	**80 530**	**70 047**	**64 913**	**80 809**	**70 311**	**65 179**
20-50.230	2300		4 365	3 544	2 772	**83 795**	**72 537**	**67 048**	**84 074**	**72 801**	**67 312**
20-50.240	2400		4 574	3 714	2 904	**86 162**	**74 724**	**69 165**	**86 439**	**74 988**	**69 429**
20-50.250	2500		4 782	3 883	3 037	**89 401**	**77 189**	**71 275**	**89 677**	**77 453**	**71 541**
20-50.260	2600		4 991	4 053	3 169	**99 915**	**87 312**	**81 209**	**100 200**	**87 584**	**81 484**
20-50.270	2700		5 200	4 222	3 302	**103 240**	**90 234**	**83 936**	**103 535**	**90 515**	**84 220**
20-50.280	2800		5 409	4 392	3 435	**106 424**	**93 002**	**86 502**	**106 728**	**93 292**	**86 795**
20-50.290	2900		5 618	4 562	3 567	**109 703**	**95 851**	**89 143**	**110 017**	**96 151**	**89 446**
20-50.300	3000		5 827	4 731	3 700	**113 062**	**98 767**	**91 844**	**113 386**	**99 076**	**92 156**

В =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-50.050	500	500	896	728	530	**36 656**	**32 123**	**30 370**	**38 190**	**33 621**	**31 948**
20-50.060	600		1 205	979	712	**38 476**	**33 668**	**31 816**	**39 986**	**35 138**	**33 363**
20-50.070	700		1 514	1 230	895	**42 752**	**36 993**	**34 700**	**44 263**	**38 492**	**36 295**
20-50.080	800		1 824	1 481	1 078	**46 068**	**39 962**	**37 583**	**47 621**	**41 504**	**39 227**
20-50.090	900		2 133	1 732	1 260	**50 551**	**43 476**	**40 656**	**52 103**	**45 040**	**42 340**
20-50.100	1000		2 442	1 983	1 443	**53 811**	**46 412**	**43 489**	**55 393**	**48 006**	**45 207**
20-50.110	1100		2 751	2 234	1 626	**59 665**	**51 271**	**47 925**	**61 219**	**52 848**	**49 630**
20-50.120	1200		3 060	2 485	1 808	**63 189**	**54 456**	**51 015**	**64 771**	**56 061**	**52 752**
20-50.130	1300		3 369	2 736	1 991	**67 477**	**57 786**	**53 903**	**69 058**	**59 408**	**55 671**
20-50.140	1400		3 678	2 987	2 173	**71 136**	**61 084**	**57 114**	**72 739**	**62 727**	**58 903**
20-50.150	1500		3 987	3 238	2 356	**75 706**	**64 731**	**60 278**	**77 305**	**66 381**	**62 089**
20-50.160	1600		4 296	3 489	2 539	**79 341**	**68 010**	**63 470**	**80 944**	**69 659**	**65 274**
20-50.170	1700		4 605	3 739	2 721	**84 135**	**71 880**	**66 853**	**85 733**	**73 535**	**68 672**
20-50.180	1800		4 914	3 990	2 904	**87 560**	**74 959**	**69 845**	**89 177**	**76 633**	**71 684**
20-50.190	1900		5 223	4 241	3 087	**93 366**	**79 773**	**74 236**	**94 965**	**81 435**	**76 065**
20-50.200	2000		5 533	4 492	3 269	**96 813**	**82 876**	**77 255**	**98 429**	**84 555**	**79 102**
20-50.210	2100		5 842	4 743	3 452	**101 508**	**86 695**	**80 538**	**103 119**	**88 372**	**82 394**
20-50.220	2200		6 151	4 994	3 635	**104 888**	**89 733**	**83 492**	**106 513**	**91 424**	**85 362**
20-50.230	2300		6 460	5 245	3 817	**109 206**	**93 094**	**86 414**	**110 827**	**94 790**	**88 299**
20-50.240	2400		6 769	5 496	4 000	**112 542**	**96 088**	**89 322**	**114 177**	**97 797**	**91 219**
20-50.250	2500		7 078	5 747	4 182	**116 824**	**99 417**	**92 213**	**118 454**	**101 130**	**94 121**
20-50.260	2600		7 387	5 998	4 365	**128 996**	**110 892**	**103 400**	**130 568**	**112 516**	**105 178**
20-50.270	2700		7 696	6 249	4 548	**133 556**	**114 818**	**107 064**	**135 119**	**116 445**	**108 854**
20-50.280	2800		8 005	6 500	4 730	**138 025**	**118 632**	**110 606**	**139 610**	**120 276**	**112 410**
20-50.290	2900		8 314	6 751	4 913	**142 098**	**122 123**	**113 856**	**143 692**	**123 775**	**115 672**
20-50.300	3000		8 623	7 002	5 096	**146 269**	**125 695**	**117 180**	**147 863**	**127 356**	**119 008**

В = 239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-50.050	500	500	1 199	974	761	**38 894**	**34 019**	**32 134**	**40 543**	**35 630**	**33 831**
20-50.060	600		1 613	1 309	1 024	**40 813**	**35 644**	**33 652**	**42 437**	**37 224**	**35 316**
20-50.070	700		2 026	1 645	1 287	**45 374**	**39 182**	**36 716**	**46 999**	**40 793**	**38 431**
20-50.080	800		2 440	1 981	1 549	**48 900**	**42 335**	**39 776**	**50 570**	**43 993**	**41 545**
20-50.090	900		2 853	2 317	1 812	**53 683**	**46 076**	**43 044**	**55 352**	**47 757**	**44 854**
20-50.100	1000		3 267	2 653	2 074	**57 146**	**49 191**	**46 048**	**58 847**	**50 905**	**47 895**
20-50.110	1100		3 680	2 988	2 337	**63 349**	**54 323**	**50 725**	**65 019**	**56 019**	**52 558**
20-50.120	1200		4 094	3 324	2 599	**67 086**	**57 696**	**53 996**	**68 787**	**59 422**	**55 864**
20-50.130	1300		4 507	3 660	2 862	**71 659**	**61 239**	**57 063**	**73 358**	**62 983**	**58 964**
20-50.140	1400		4 921	3 996	3 125	**75 556**	**64 747**	**60 478**	**77 279**	**66 513**	**62 402**
20-50.150	1500		5 334	4 331	3 387	**80 424**	**68 623**	**63 834**	**82 143**	**70 397**	**65 782**
20-50.160	1600		5 748	4 667	3 650	**84 290**	**72 107**	**67 225**	**86 014**	**73 880**	**69 165**
20-50.170	1700		6 161	5 003	3 912	**89 395**	**76 218**	**70 812**	**91 113**	**77 997**	**72 768**
20-50.180	1800		6 575	5 339	4 175	**93 033**	**79 483**	**73 984**	**94 771**	**81 283**	**75 962**
20-50.190	1900		6 988	5 674	4 437	**99 182**	**84 567**	**78 613**	**100 902**	**86 354**	**80 580**
20-50.200	2000		7 402	6 010	4 700	**102 842**	**87 857**	**81 812**	**104 580**	**89 661**	**83 798**
20-50.210	2100		7 815	6 346	4 963	**107 853**	**91 925**	**85 304**	**109 585**	**93 728**	**87 301**
20-50.220	2200		8 229	6 682	5 225	**111 441**	**95 145**	**88 434**	**113 188**	**96 963**	**90 445**
20-50.230	2300		8 642	7 017	5 488	**116 046**	**98 721**	**91 539**	**117 789**	**100 545**	**93 565**
20-50.240	2400		9 056	7 353	5 750	**119 595**	**101 902**	**94 627**	**121 353**	**103 740**	**96 667**
20-50.250	2500		9 469	7 689	6 013	**124 161**	**105 444**	**97 697**	**125 914**	**107 286**	**99 749**
20-50.260	2600		9 883	8 025	6 275	**135 683**	**116 385**	**108 399**	**137 359**	**118 116**	**110 294**
20-50.270	2700		10 296	8 360	6 538	**140 045**	**120 149**	**111 915**	**141 705**	**121 876**	**113 816**
20-50.280	2800		10 710	8 696	6 801	**144 296**	**123 782**	**115 293**	**145 972**	**125 522**	**117 202**
20-50.290	2900		11 123	9 032	7 063	**148 672**	**127 522**	**118 770**	**150 360**	**129 272**	**120 692**
20-50.300	3000		11 537	9 368	7 326	**153 159**	**131 354**	**122 330**	**154 847**	**133 114**	**124 267**

B =84 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН Slim, боковое			НКНН Slim, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-60.050	500	600	336	273	213	**27 158**	**24 791**	**23 641**	**27 393**	**25 016**	**23 865**
20-60.060	600		451	367	287	**28 580**	**26 094**	**24 864**	**28 815**	**26 318**	**25 091**
20-60.070	700		567	460	360	**31 547**	**28 401**	**26 870**	**31 782**	**28 627**	**27 096**
20-60.080	800		683	554	434	**33 739**	**30 440**	**28 843**	**33 974**	**30 664**	**29 069**
20-60.090	900		799	648	507	**36 769**	**32 805**	**30 900**	**37 007**	**33 029**	**31 126**
20-60.100	1000		914	742	581	**38 961**	**34 851**	**32 875**	**39 196**	**35 075**	**33 100**
20-60.110	1100		1 030	836	654	**43 465**	**38 661**	**36 378**	**43 700**	**38 886**	**36 602**
20-60.120	1200		1 146	930	728	**45 865**	**40 917**	**38 559**	**46 100**	**41 141**	**38 783**
20-60.130	1300		1 262	1 024	801	**48 794**	**43 184**	**40 520**	**49 029**	**43 410**	**40 744**
20-60.140	1400		1 377	1 118	875	**51 247**	**45 474**	**42 746**	**51 484**	**45 698**	**42 970**
20-60.150	1500		1 493	1 212	948	**54 304**	**47 914**	**44 834**	**54 539**	**48 139**	**45 059**
20-60.160	1600		1 609	1 306	1 022	**56 793**	**50 238**	**47 095**	**57 028**	**50 463**	**47 319**
20-60.170	1700		1 724	1 400	1 095	**60 109**	**52 912**	**49 438**	**60 344**	**53 136**	**49 662**
20-60.180	1800		1 840	1 494	1 169	**62 409**	**55 056**	**51 521**	**62 644**	**55 283**	**51 745**
20-60.190	1900		1 956	1 588	1 242	**66 764**	**58 728**	**54 889**	**67 001**	**58 952**	**55 113**
20-60.200	2000		2 072	1 682	1 316	**69 290**	**61 089**	**57 189**	**69 526**	**61 316**	**57 413**
20-60.210	2100		2 187	1 776	1 389	**72 230**	**63 470**	**59 166**	**72 465**	**63 694**	**59 391**
20-60.220	2200		2 303	1 870	1 463	**74 513**	**65 603**	**61 238**	**74 750**	**65 827**	**61 465**
20-60.230	2300		2 419	1 964	1 536	**77 459**	**67 890**	**63 224**	**77 696**	**68 114**	**63 448**
20-60.240	2400		2 535	2 058	1 609	**79 643**	**69 920**	**65 195**	**79 878**	**70 145**	**65 419**
20-60.250	2500		2 650	2 152	1 683	**82 567**	**72 187**	**67 160**	**82 802**	**72 411**	**67 387**
20-60.260	2600		2 766	2 246	1 756	**94 317**	**83 605**	**78 417**	**94 559**	**83 836**	**78 651**
20-60.270	2700		2 882	2 340	1 830	**97 488**	**86 433**	**81 079**	**97 738**	**86 672**	**81 320**
20-60.280	2800		2 998	2 434	1 903	**100 465**	**89 056**	**83 531**	**100 723**	**89 303**	**83 780**
20-60.290	2900		3 113	2 528	1 977	**103 529**	**91 755**	**86 053**	**103 796**	**92 010**	**86 310**
20-60.300	3000		3 229	2 622	2 050	**106 661**	**94 510**	**88 626**	**106 936**	**94 773**	**88 891**

B =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКН, боковое			НКПНН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-60.050	500	600	633	514	402	**31 950**	**29 166**	**27 813**	**32 227**	**29 430**	**28 077**
20-60.060	600		852	692	541	**33 624**	**30 699**	**29 252**	**33 900**	**30 963**	**29 519**
20-60.070	700		1 070	869	679	**37 114**	**33 413**	**31 611**	**37 391**	**33 679**	**31 878**
20-60.080	800		1 288	1 046	818	**39 693**	**35 811**	**33 932**	**39 969**	**36 075**	**34 199**
20-60.090	900		1 507	1 223	957	**43 258**	**38 594**	**36 353**	**43 537**	**38 858**	**36 619**
20-60.100	1000		1 725	1 401	1 095	**45 837**	**41 001**	**38 677**	**46 113**	**41 265**	**38 941**
20-60.110	1100		1 944	1 578	1 234	**51 135**	**45 484**	**42 797**	**51 411**	**45 748**	**43 061**
20-60.120	1200		2 162	1 755	1 373	**53 959**	**48 138**	**45 363**	**54 235**	**48 402**	**45 627**
20-60.130	1300		2 380	1 933	1 511	**57 405**	**50 804**	**47 670**	**57 681**	**51 071**	**47 934**
20-60.140	1400		2 599	2 110	1 650	**60 291**	**53 498**	**50 289**	**60 570**	**53 762**	**50 553**
20-60.150	1500		2 817	2 287	1 789	**63 887**	**56 370**	**52 746**	**64 164**	**56 634**	**53 010**
20-60.160	1600		3 035	2 465	1 927	**66 816**	**59 104**	**55 406**	**67 092**	**59 368**	**55 670**
20-60.170	1700		3 254	2 642	2 066	**70 716**	**62 249**	**58 162**	**70 993**	**62 513**	**58 426**
20-60.180	1800		3 472	2 819	2 205	**73 423**	**64 772**	**60 613**	**73 699**	**65 039**	**60 877**
20-60.190	1900		3 690	2 997	2 343	**78 546**	**69 091**	**64 575**	**78 825**	**69 355**	**64 839**
20-60.200	2000		3 909	3 174	2 482	**81 518**	**71 870**	**67 281**	**81 795**	**72 137**	**67 545**
20-60.210	2100		4 127	3 351	2 621	**84 977**	**74 670**	**69 608**	**85 253**	**74 934**	**69 872**
20-60.220	2200		4 346	3 529	2 759	**87 662**	**77 180**	**72 045**	**87 942**	**77 444**	**72 312**
20-60.230	2300		4 564	3 706	2 898	**91 128**	**79 871**	**74 381**	**91 408**	**80 135**	**74 645**
20-60.240	2400		4 782	3 883	3 037	**93 697**	**82 259**	**76 700**	**93 974**	**82 523**	**76 964**
20-60.250	2500		5 001	4 061	3 175	**97 138**	**84 926**	**79 012**	**97 414**	**85 190**	**79 279**
20-60.260	2600		5 219	4 238	3 314	**110 961**	**98 358**	**92 255**	**111 246**	**98 631**	**92 530**
20-60.270	2700		5 437	4 415	3 453	**114 691**	**101 685**	**95 387**	**114 986**	**101 967**	**95 671**
20-60.280	2800		5 656	4 593	3 591	**118 194**	**104 772**	**98 272**	**118 498**	**105 062**	**98 565**
20-60.290	2900		5 874	4 770	3 730	**121 799**	**107 947**	**101 239**	**122 112**	**108 247**	**101 541**
20-60.300	3000		6 093	4 947	3 869	**125 484**	**111 189**	**104 266**	**125 807**	**111 498**	**104 578**

B =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-60.050	500	600	937	761	595	**39 427**	**34 894**	**33 141**	**40 961**	**36 392**	**34 719**
20-60.060	600		1 260	1 023	800	**41 444**	**36 637**	**34 784**	**42 954**	**38 106**	**36 331**
20-60.070	700		1 584	1 286	1 006	**45 918**	**40 159**	**37 867**	**47 430**	**41 658**	**39 461**
20-60.080	800		1 907	1 548	1 211	**49 443**	**43 337**	**40 958**	**50 996**	**44 880**	**42 603**
20-60.090	900		2 230	1 811	1 416	**54 124**	**47 049**	**44 230**	**55 677**	**48 614**	**45 913**
20-60.100	1000		2 553	2 073	1 621	**57 609**	**50 211**	**47 288**	**59 191**	**51 805**	**49 005**
20-60.110	1100		2 876	2 336	1 827	**63 956**	**55 561**	**52 215**	**65 509**	**57 139**	**53 920**
20-60.120	1200		3 200	2 598	2 032	**67 752**	**59 019**	**55 578**	**69 334**	**60 625**	**57 316**
20-60.130	1300		3 523	2 860	2 237	**72 244**	**62 553**	**58 670**	**73 825**	**64 176**	**60 438**
20-60.140	1400		3 846	3 123	2 442	**76 105**	**66 053**	**62 083**	**77 708**	**67 696**	**63 872**
20-60.150	1500		4 169	3 385	2 647	**80 917**	**69 942**	**65 489**	**82 516**	**71 592**	**67 300**
20-60.160	1600		4 492	3 648	2 853	**84 772**	**73 441**	**68 901**	**86 375**	**75 091**	**70 705**
20-60.170	1700		4 816	3 910	3 058	**89 835**	**77 581**	**72 553**	**91 433**	**79 235**	**74 372**
20-60.180	1800		5 139	4 173	3 263	**93 501**	**80 900**	**75 786**	**95 118**	**82 574**	**77 625**
20-60.190	1900		5 462	4 435	3 468	**99 800**	**86 208**	**80 670**	**101 399**	**87 869**	**82 499**
20-60.200	2000		5 785	4 698	3 674	**103 496**	**89 559**	**83 938**	**105 112**	**91 238**	**85 785**
20-60.210	2100		6 108	4 960	3 879	**108 393**	**93 579**	**87 422**	**110 003**	**95 256**	**89 279**
20-60.220	2200		6 431	5 222	4 084	**112 021**	**96 866**	**90 625**	**113 646**	**98 556**	**92 495**
20-60.230	2300		6 755	5 485	4 289	**116 539**	**100 427**	**93 748**	**118 161**	**102 124**	**95 633**
20-60.240	2400		7 078	5 747	4 494	**120 077**	**103 623**	**96 857**	**121 712**	**105 332**	**98 755**
20-60.250	2500		7 401	6 010	4 700	**124 562**	**107 154**	**99 950**	**126 192**	**108 867**	**101 858**
20-60.260	2600		7 724	6 272	4 905	**140 042**	**121 938**	**114 446**	**141 614**	**123 562**	**116 224**
20-60.270	2700		8 047	6 535	5 110	**145 007**	**126 270**	**118 515**	**146 571**	**127 896**	**120 305**
20-60.280	2800		8 371	6 797	5 315	**149 795**	**130 401**	**122 375**	**151 379**	**132 046**	**124 180**
20-60.290	2900		8 694	7 059	5 521	**154 193**	**134 218**	**125 952**	**155 788**	**135 870**	**127 767**
20-60.300	3000		9 017	7 322	5 726	**158 691**	**138 117**	**129 602**	**160 284**	**139 778**	**131 430**

B =239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюм. решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-60.050	500	600	1 254	1 018	796	**41 665**	**36 790**	**34 905**	**43 314**	**38 401**	**36 602**
20-60.060	600		1 686	1 369	1 071	**43 781**	**38 612**	**36 621**	**45 405**	**40 193**	**38 284**
20-60.070	700		2 119	1 720	1 345	**48 540**	**42 348**	**39 883**	**50 165**	**43 959**	**41 598**
20-60.080	800		2 551	2 071	1 620	**52 275**	**45 710**	**43 152**	**53 946**	**47 368**	**44 920**
20-60.090	900		2 983	2 423	1 894	**57 257**	**49 649**	**46 618**	**58 926**	**51 331**	**48 428**
20-60.100	1000		3 416	2 774	2 169	**60 944**	**52 989**	**49 846**	**62 646**	**54 703**	**51 693**
20-60.110	1100		3 848	3 125	2 444	**67 639**	**58 613**	**55 015**	**69 310**	**60 309**	**56 849**
20-60.120	1200		4 281	3 476	2 718	**71 650**	**62 259**	**58 559**	**73 350**	**63 986**	**60 427**
20-60.130	1300		4 713	3 827	2 993	**76 426**	**66 006**	**61 830**	**78 125**	**67 750**	**63 731**
20-60.140	1400		5 145	4 178	3 267	**80 525**	**69 716**	**65 447**	**82 248**	**71 482**	**67 370**
20-60.150	1500		5 578	4 529	3 542	**85 635**	**73 834**	**69 045**	**87 354**	**75 608**	**70 992**
20-60.160	1600		6 010	4 880	3 816	**89 722**	**77 538**	**72 657**	**91 446**	**79 312**	**74 596**
20-60.170	1700		6 442	5 231	4 091	**95 095**	**81 918**	**76 512**	**96 813**	**83 698**	**78 468**
20-60.180	1800		6 875	5 582	4 365	**98 974**	**85 425**	**79 925**	**100 712**	**87 224**	**81 903**
20-60.190	1900		7 307	5 933	4 640	**105 617**	**91 001**	**85 047**	**107 336**	**92 788**	**87 014**
20-60.200	2000		7 740	6 285	4 915	**109 525**	**94 540**	**88 495**	**111 263**	**96 345**	**90 481**
20-60.210	2100		8 172	6 636	5 189	**114 738**	**98 809**	**92 189**	**116 469**	**100 612**	**94 185**
20-60.220	2200		8 604	6 987	5 464	**118 574**	**102 278**	**95 567**	**120 321**	**104 095**	**97 578**
20-60.230	2300		9 037	7 338	5 738	**123 379**	**106 054**	**98 872**	**125 122**	**107 879**	**100 899**
20-60.240	2400		9 469	7 689	6 013	**127 130**	**109 437**	**102 162**	**128 888**	**111 275**	**104 203**
20-60.250	2500		9 901	8 040	6 287	**131 899**	**113 181**	**105 435**	**133 651**	**115 023**	**107 487**
20-60.260	2600		10 334	8 391	6 562	**146 730**	**127 431**	**119 445**	**148 406**	**129 162**	**121 340**
20-60.270	2700		10 766	8 742	6 837	**151 496**	**131 600**	**123 366**	**153 156**	**133 327**	**125 267**
20-60.280	2800		11 199	9 093	7 111	**156 065**	**135 552**	**127 063**	**157 742**	**137 291**	**128 971**
20-60.290	2900		11 631	9 444	7 386	**160 767**	**139 618**	**130 866**	**162 455**	**141 367**	**132 788**
20-60.300	3000		12 063	9 795	7 660	**165 581**	**143 776**	**134 752**	**167 269**	**145 536**	**136 689**



Габариты: «h» – высота панели конвектора, «L» – длина конвектора,«B» – глубина конвектора

*Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (стр. 289).

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 7024, RAL 9005, RAL 9006,

RAL «Звёздное небо».

Наценка за 1 нестандартный цвет – 20%, Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%.

Возможно изготовление радиусного конвектора, при длине прибора от 1000 до 2500 мм.


Наценка за изготовление радиусного конвектора серии Коралл + 75% к цене конвектора соответствующего типоразмера со стальной наборной решеткой.

Минимальный радиус по средней линии - 1500 мм.


Стоимость комплекта опор для скрытия узлов подключения.		
Тип	Размер	Цена комплекта, руб. с НДС
НКД	20-25	1 140
	10-15.	1 067
	05-08(05-10)	994
НКПО	20-25	994
	10-15.	946
	05-08(05-10)	885
НКО	20-25	970
	10-15.	910
	05-08(05-10)	849

Доп. опция: Регулируемые опоры для конвекторов НКО/НКДН. Цена конвектора с регулируемыми опорами – плюс 1300 руб. к цене конвектора.

Доп. опция: Заглушка напольного кронштейна НКО - 215 руб./шт., НКД - 310 руб./шт.



НКДН 10-15 С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОПОРАМИ



НКО 10-15 С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОПОРАМИ



МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **КОРАЛЛ В**



Конвектор «Коралл-В» – медно-алюминиевый конвектор отопления напольного исполнения. Прибор комплектуется осевыми вентиляторами 12В, что позволяет в 2,5 раза увеличить его мощность относительно серии «Коралл».

Конструкция конвектора «Коралл-В» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также декоративной решетки и оцинкованного кожуха, окрашенных методом порошкового напыления.

Прибор по желанию заказчика может комплектоваться тремя видами решеток: алюминиевой, стальной продольной и стальной просечной. По индивидуальному заказу возможно изготовление конвектора в настенном исполнении.

Установка и эксплуатация приборов с электрическими компонентами регулируется действующими строительными нормами и правилами. Конвекторы длиной более 1,1 м имеют три опоры, длиной более 2,0 м – четыре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Межосевое расстояние подключения: 50 мм
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя : 130°С
- Напольный вариант крепления
- Концевое исполнение
- Донное, боковое подключение – резьба G1/2“, внутренняя




РИС. ВКО 12_24В 05-10.060...150-П




РИС. ВКОН 12_24В 05-10.060...150 Т2-П

B = 134 мм, H = 170 мм.																
Типо-размер	L, мм.	Qну, (ΔT = 70) Вт.				Qну, (ΔT = 60) Вт.				Qну, (ΔT = 50) Вт.				ВКОН, напольный		
		Скорость вращения вентиляторов				Скорость вращения вентиляторов				Скорость вращения вентиляторов				донное		
		0	50% (6В)	75% (9В)	max (12В)	0	50% (6В)	75% (9В)	max (12В)	0	50% (6В)	75% (9В)	max (12В)	алюм. решетка	стальная наборная решетка	просечная решетка
10-17.070	700	390	743	901	1046	313	621	758	885	242	503	619	726	**37 685**	**34 485**	**32 811**
10-17.080	800	490	1020	1257	1473	394	853	1058	1247	304	690	863	1024	**45 291**	**41 946**	**40 201**
10-17.090	900	590	1296	1612	1901	474	1084	1357	1609	366	877	1107	1321	**53 768**	**49 727**	**47 647**
10-17.100	1000	690	1396	1712	2001	554	1167	1441	1694	428	945	1176	1390	**54 973**	**50 796**	**48 637**
10-17.110	1100	790	1673	2068	2429	635	1399	1740	2056	490	1132	1420	1688	**63 873**	**58 983**	**56 488**
10-17.120	1200	890	1949	2423	2857	715	1630	2040	2418	552	1319	1664	1985	**71 551**	**66 517**	**63 939**
10-17.130	1300	990	2049	2523	2957	795	1713	2124	2502	614	1387	1733	2054	**75 909**	**70 178**	**67 267**
10-17.140	1400	1090	2326	2879	3384	876	1945	2423	2864	676	1574	1977	2352	**83 566**	**77 697**	**74 715**
10-17.150	1500	1190	2602	3234	3812	956	2176	2722	3226	738	1761	2221	2649	**92 056**	**85 533**	**82 166**
10-17.160	1600	1290	2702	3334	3912	1036	2260	2807	3311	800	1829	2289	2718	**93 256**	**86 590**	**83 155**
10-17.170	1700	1390	2802	3434	4012	1117	2343	2891	3396	862	1897	2358	2788	**95 320**	**87 975**	**84 177**
10-17.180	1800	1490	3079	3790	4440	1197	2574	3190	3758	924	2084	2602	3085	**102 994**	**95 497**	**91 632**
10-17.190	1900	1590	3355	4145	4868	1277	2806	3489	4120	986	2271	2846	3382	**111 857**	**103 651**	**99 456**
10-17.200	2000	1690	3632	4501	5295	1358	3037	3789	4482	1048	2458	3091	3679	**119 531**	**111 173**	**106 911**
10-17.210	2100	1790	3908	4856	5723	1438	3268	4088	4844	1110	2645	3335	3977	**128 006**	**119 066**	**114 361**
10-17.220	2200	1890	4008	4956	5823	1518	3352	4172	4928	1172	2713	3403	4046	**131 554**	**122 464**	**117 695**
10-17.230	2300	1990	4285	5312	6251	1599	3583	4471	5290	1234	2900	3647	4343	**140 033**	**130 251**	**125 151**
10-17.240	2400	2090	4385	5412	6351	1679	3667	4556	5375	1296	2968	3716	4413	**141 260**	**131 340**	**126 176**
10-17.250	2500	2190	4485	5512	6451	1759	3750	4640	5460	1358	3035	3785	4482	**143 275**	**132 664**	**127 171**
10-17.260	2600	2290	4761	5867	6879	1840	3981	4939	5822	1420	3222	4029	4780	**155 276**	**144 346**	**138 790**
10-17.270	2700	2390	5038	6223	7306	1920	4213	5238	6184	1482	3410	4273	5077	**163 942**	**152 295**	**146 412**
10-17.280	2800	2490	5314	6578	7734	2000	4444	5538	6546	1544	3597	4517	5374	**171 726**	**159 936**	**153 993**
10-17.290	2900	2590	5591	6934	8162	2081	4675	5837	6908	1606	3784	4761	5671	**180 370**	**167 883**	**161 611**
10-17.300	3000	2690	5867	7289	8590	2161	4906	6136	7270	1668	3971	5005	5968	**188 200**	**175 568**	**169 235**

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 7024, RAL 9005, RAL 9006, RAL «Звёздное небо».

Наценка за 1 нестандартный цвет – 20%

Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%

Возможно оснащение прибора комплектом автоматики для регулирования теплового потока (стр. 291)

Автоматика		
Комплектность	Тип	Цена
Встроенный блок питания 220В/24В/12В	ВП	2 907
Встроенный блок питания 220В/24В/12В Встроенный регулятор скорости вращения вентиляторов PSF	ВПР	8 663
Встроенный блок питания 220В/24В/12В Встроенный блок контроллера Универсальная панель управления	ВКП	18 963

МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **КОРАЛЛ ПРО**




Конвектор «Коралл Про» – медно-алюминиевый дизайн-конвектор напольного исполнения. Конвектор представляет собой современный прибор элегантной формы и комплектуется декоративной решеткой из анодированного алюминия или натурального дерева и боковыми вставками из дерева или стекла в различных комбинациях по выбору заказчика.

Конструкция конвектора «Коралл Про» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также кожух из оцинкованной стали, окрашенный порошковой полиэфирной краской. Конвектор может комплектоваться встроенным термостатическим клапаном.


Компактные размеры «Коралл Про», высота которого составляет от 20 см, делают его незаменимым прибором отопления в тех случаях, когда при панорамном остеклении нет возможности установить внутрипольный конвектор. Возможно изготовление радиусного конвектора при длине прибора от 1000 до 2000 мм. Минимальный радиус по средней линии – 1500 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Межосевое расстояние подключения: НКО(Н) – 50 мм, НКО(Н)1,5 – 75 мм, НКД(Н) – 100 мм.
- Конвектор без термостатического клапана допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2). Конвектор с термостатическим клапаном с температурой теплоносителя до 120 °С^{0} и избыточным давлением теплоносителя до 1,0 МПа (10 кгс/см^{2}).
- Конвекторы изготовляются в напольном исполнении (крепление опор к полу).
- Подключение нижнее и боковое – резьба G1/2"




НКД PRO 05-10.050...250




НКД PRO 10-15.050...250




НКДН PRO 05-10.050...250 Т2 П




НКДН PRO 05-10.050...250




НКДН PRO 10-15.050...250 Т2 П




НКДН PRO 10-15.050...250




НКО PRO 05-10.050...250




НКО PRO 10-15.050...250




НКО1,5 PRO 05-10.050...250




НКО1,5 PRO 10-15.050...250




НКОН PRO 05-10.050...250 Т2 П




НКОН PRO 05-10.050...250




НКОН PRO 10-15.050...250 Т2 П




НКОН PRO 10-15.050...250




НКОН1,5 PRO 05-10.050...250 Т2 П



НКОН1,5 PRO 05-10.050...250



НКОН1,5 PRO 10-15.050...250 Т2 П



НКОН1,5 PRO 10-15.050...250

Ширина 158 мм, высота 200 мм(вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔT = 70) Вт.	90/70/20 (ΔT = 60) Вт.	75/65/20 (ΔT = 50) Вт.	напольный	
					НКО	НКОН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
05-10.050	500	306	249	196	**12 898**	**13 789**
05-10.060	600	415	338	266	**13 709**	**14 600**
05-10.070	700	524	427	336	**14 627**	**15 518**
05-10.080	800	633	517	406	**15 451**	**16 342**
05-10.090	900	742	606	476	**16 449**	**17 340**
05-10.100	1000	851	695	546	**17 293**	**18 184**
05-10.110	1100	960	784	616	**18 979**	**19 870**
05-10.120	1200	1070	873	686	**19 853**	**20 744**
05-10.130	1300	1179	962	756	**20 701**	**21 592**
05-10.140	1400	1288	1051	826	**21 805**	**22 696**
05-10.150	1500	1397	1140	895	**22 793**	**23 684**
05-10.160	1600	1506	1229	965	**24 188**	**25 079**
05-10.170	1700	1615	1318	1035	**25 306**	**26 197**
05-10.180	1800	1724	1407	1105	**26 187**	**27 078**
05-10.190	1900	1834	1496	1175	**27 755**	**28 646**
05-10.200	2000	1943	1585	1245	**28 636**	**29 527**
05-10.210	2100	2052	1674	1315	**29 821**	**30 712**
05-10.220	2200	2161	1763	1385	**30 712**	**31 603**
05-10.230	2300	2270	1852	1455	**31 613**	**32 504**
05-10.240	2400	2379	1941	1525	**32 524**	**33 415**
05-10.250	2500	2488	2031	1595	**33 452**	**34 343**

Ширина 208мм, высота 200мм(вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔT = 70) Вт.	90/70/20 (ΔT = 60) Вт.	75/65/20 (ΔT = 50) Вт.	напольный	
					НКПО	НКПОН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
05-10.050	500	455	371	292	**16 939**	**17 768**
05-10.060	600	618	504	396	**18 187**	**19 016**
05-10.070	700	780	637	500	**19 574**	**20 403**
05-10.080	800	943	769	604	**20 822**	**21 651**
05-10.090	900	1106	902	709	**22 386**	**23 215**
05-10.100	1000	1268	1035	813	**23 600**	**24 428**
05-10.110	1100	1431	1168	917	**25 912**	**26 740**
05-10.120	1200	1593	1300	1021	**27 302**	**28 131**
05-10.130	1300	1756	1433	1126	**28 488**	**29 316**
05-10.140	1400	1919	1566	1230	**30 244**	**31 073**
05-10.150	1500	2081	1698	1334	**31 771**	**32 600**
05-10.160	1600	2244	1831	1438	**33 550**	**34 378**
05-10.170	1700	2406	1964	1542	**35 297**	**36 126**
05-10.180	1800	2569	2096	1647	**36 585**	**37 414**
05-10.190	1900	2731	2229	1751	**38 751**	**39 580**
05-10.200	2000	2894	2362	1855	**40 045**	**40 874**
05-10.210	2100	3057	2494	1959	**41 901**	**42 730**
05-10.220	2200	3219	2627	2064	**43 177**	**44 006**
05-10.230	2300	3382	2760	2168	**44 505**	**45 334**
05-10.240	2400	3544	2892	2272	**45 821**	**46 650**
05-10.250	2500	3707	3025	2376	**47 153**	**47 981**

Ширина 258 мм, высота 200 мм (вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔT = 70) Вт.	90/70/20 (ΔT = 60) Вт.	75/65/20 (ΔT = 50) Вт.	напольный	
					НКД	НКДН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
05-10.050	500	606	494	388	**18 214**	**19 105**
05-10.060	600	822	671	527	**19 556**	**20 447**
05-10.070	700	1038	847	666	**21 048**	**21 939**
05-10.080	800	1255	1024	804	**22 389**	**23 280**
05-10.090	900	1471	1200	943	**24 071**	**24 962**
05-10.100	1000	1687	1377	1082	**25 376**	**26 267**
05-10.110	1100	1904	1554	1220	**27 862**	**28 753**
05-10.120	1200	2120	1730	1359	**29 357**	**30 248**
05-10.130	1300	2336	1907	1498	**30 632**	**31 523**
05-10.140	1400	2553	2083	1636	**32 521**	**33 412**
05-10.150	1500	2769	2260	1775	**34 163**	**35 054**
05-10.160	1600	2986	2436	1914	**36 075**	**36 966**
05-10.170	1700	3202	2613	2052	**37 954**	**38 845**
05-10.180	1800	3418	2789	2191	**39 339**	**40 230**
05-10.190	1900	3635	2966	2330	**41 668**	**42 559**
05-10.200	2000	3851	3142	2468	**43 060**	**43 951**
05-10.210	2100	4067	3319	2607	**45 055**	**45 946**
05-10.220	2200	4284	3495	2746	**46 427**	**47 318**
05-10.230	2300	4500	3672	2884	**47 855**	**48 746**
05-10.240	2400	4716	3848	3023	**49 270**	**50 161**
05-10.250	2500	4933	4025	3162	**50 702**	**51 593**

Ширина 158 мм, высота 250 мм (вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔT = 70) Вт.	90/70/20 (ΔT = 60) Вт.	75/65/20 (ΔT = 50) Вт.	напольный	
					НКО	НКОН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
10-15.050	500	416	339	266	**17 367**	**17 667**
10-15.060	600	560	456	357	**18 061**	**18 364**
10-15.070	700	703	572	449	**19 286**	**19 586**
10-15.080	800	847	689	540	**20 600**	**20 901**
10-15.090	900	990	806	632	**21 845**	**22 149**
10-15.100	1000	1137	926	726	**23 220**	**23 524**
10-15.110	1100	1277	1040	815	**24 982**	**25 286**
10-15.120	1200	1421	1157	907	**26 701**	**27 004**
10-15.130	1300	1564	1273	998	**27 946**	**28 249**
10-15.140	1400	1707	1390	1090	**29 217**	**29 521**
10-15.150	1500	1851	1507	1182	**30 742**	**31 046**
10-15.160	1600	1994	1623	1273	**32 097**	**32 397**
10-15.170	1700	2138	1740	1365	**33 789**	**34 093**
10-15.180	1800	2282	1858	1457	**35 314**	**35 618**
10-15.190	1900	2425	1974	1548	**37 049**	**37 356**
10-15.200	2000	2568	2091	1640	**38 625**	**38 928**
10-15.210	2100	2712	2208	1731	**39 896**	**40 203**
10-15.220	2200	2855	2324	1823	**41 434**	**41 738**
10-15.230	2300	2999	2441	1914	**42 713**	**43 016**
10-15.240	2400	3143	2558	2006	**43 994**	**44 298**
10-15.250	2500	3285	2675	2097	**45 242**	**45 549**

Ширина 208мм, высота 250мм(вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔТ = 70) Вт.	90/70/20 (ΔТ = 60) Вт.	75/65/20 (ΔТ = 50) Вт.	напольный	
					НКПО	НКПОН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
10-15.50	500	548	445	348	**23 199**	**23 876**
10-15.60	600	743	604	472	**24 195**	**24 875**
10-15.70	700	939	763	596	**26 138**	**26 815**
10-15.80	800	1135	921	721	**28 270**	**28 950**
10-15.90	900	1330	1080	845	**30 272**	**30 949**
10-15.100	1000	1526	1239	969	**32 516**	**33 193**
10-15.110	1100	1722	1398	1093	**35 201**	**35 880**
10-15.120	1200	1917	1557	1217	**37 656**	**38 335**
10-15.130	1300	2113	1716	1342	**39 661**	**40 337**
10-15.140	1400	2309	1875	1466	**41 712**	**42 392**
10-15.150	1500	2504	2033	1590	**44 232**	**44 912**
10-15.160	1600	2700	2192	1714	**46 430**	**47 109**
10-15.170	1700	2895	2351	1839	**48 950**	**49 626**
10-15.180	1800	3091	2510	1963	**51 448**	**52 125**
10-15.190	1900	3287	2669	2087	**54 114**	**54 794**
10-15.200	2000	3482	2828	2211	**56 603**	**57 280**
10-15.210	2100	3678	2987	2336	**58 655**	**59 331**
10-15.220	2200	3874	3145	2460	**61 193**	**61 873**
10-15.230	2300	4069	3304	2584	**63 254**	**63 934**
10-15.240	2400	4265	3463	2708	**65 324**	**66 004**
10-15.250	2500	4461	3622	2832	**67 335**	**68 015**

Ширина 258 мм, Высота 250 мм(вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔТ = 70) Вт.	90/70/20 (ΔТ = 60) Вт.	75/65/20 (ΔТ = 50) Вт.	напольный	
					НКД	НКДН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
10-15.050	500	729	592	463	**24 945**	**25 673**
10-15.060	600	989	803	628	**26 017**	**26 747**
10-15.070	700	1249	1014	793	**28 106**	**28 833**
10-15.080	800	1509	1225	958	**30 398**	**31 129**
10-15.090	900	1769	1437	1124	**32 551**	**33 278**
10-15.100	1000	2030	1648	1289	**34 964**	**35 691**
10-15.110	1100	2290	1859	1454	**37 850**	**38 581**
10-15.120	1200	2550	2071	1619	**40 490**	**41 221**
10-15.130	1300	2810	2282	1784	**42 646**	**43 373**
10-15.140	1400	3070	2493	1950	**44 852**	**45 583**
10-15.150	1500	3331	2704	2115	**47 561**	**48 292**
10-15.160	1600	3591	2916	2280	**49 924**	**50 655**
10-15.170	1700	3851	3127	2445	**52 634**	**53 362**
10-15.180	1800	4111	3338	2611	**55 320**	**56 048**
10-15.190	1900	4371	3550	2776	**58 187**	**58 918**
10-15.200	2000	4632	3761	2941	**60 863**	**61 591**
10-15.210	2100	4892	3972	3106	**63 069**	**63 797**
10-15.220	2200	5152	4183	3272	**65 799**	**66 530**
10-15.230	2300	5412	4395	3437	**68 015**	**68 746**
10-15.240	2400	5672	4606	3602	**70 241**	**70 972**
10-15.250	2500	5933	4817	3767	**72 403**	**73 134**

Ширина 158 мм, высота 350 мм(вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔТ = 70) Вт.	90/70/20 (ΔТ = 60) Вт.	75/65/20 (ΔТ = 50) Вт.	напольный	
					НКО	НКОН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
20-25.050	500	479	389	304	**23 357**	**23 697**
20-25.060	600	650	528	413	**24 321**	**24 665**
20-25.070	700	821	667	521	**26 471**	**26 814**
20-25.080	800	992	806	630	**28 520**	**28 863**
20-25.090	900	1163	944	739	**30 745**	**31 089**
20-25.100	1000	1334	1083	847	**32 728**	**33 068**
20-25.110	1100	1505	1222	956	**35 821**	**36 162**
20-25.120	1200	1676	1361	1064	**37 897**	**38 237**
20-25.130	1300	1847	1500	1173	**39 953**	**40 293**
20-25.140	1400	2018	1639	1282	**42 419**	**42 759**
20-25.150	1500	2189	1778	1390	**44 495**	**44 835**
20-25.160	1600	2361	1917	1499	**46 927**	**47 268**
20-25.170	1700	2532	2056	1608	**49 270**	**49 611**
20-25.180	1800	2703	2195	1716	**51 343**	**51 683**
20-25.190	1900	2874	2333	1825	**54 226**	**54 566**
20-25.200	2000	3045	2472	1933	**56 592**	**56 932**
20-25.210	2100	3216	2611	2042	**58 684**	**59 025**
20-25.220	2200	3387	2750	2151	**60 707**	**61 050**
20-25.230	2300	3558	2889	2259	**62 812**	**63 153**
20-25.240	2400	3729	3028	2368	**64 891**	**65 232**
20-25.250	2500	3900	3167	2477	**66 961**	**67 304**

Ширина 208мм, высота 350мм(вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔТ = 70) Вт.	90/70/20 (ΔТ = 60) Вт.	75/65/20 (ΔТ = 50) Вт.	напольный	
					НКПО	НКПОН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
20-25.050	500	714	580	453	**33 385**	**33 702**
20-25.060	600	969	787	615	**34 754**	**35 070**
20-25.070	700	1224	993	777	**38 190**	**38 506**
20-25.080	800	1478	1200	939	**41 582**	**41 898**
20-25.090	900	1733	1407	1101	**45 287**	**45 604**
20-25.100	1000	1988	1614	1263	**48 552**	**48 869**
20-25.110	1100	2243	1821	1424	**53 161**	**53 478**
20-25.120	1200	2498	2028	1586	**56 622**	**56 938**
20-25.130	1300	2753	2235	1748	**60 042**	**60 358**
20-25.140	1400	3008	2442	1910	**63 934**	**64 250**
20-25.150	1500	3263	2649	2072	**67 611**	**67 928**
20-25.160	1600	3518	2856	2234	**71 407**	**71 724**
20-25.170	1700	3772	3063	2396	**75 305**	**75 622**
20-25.180	1800	4027	3270	2557	**78 741**	**79 057**
20-25.190	1900	4282	3477	2719	**83 281**	**83 598**
20-25.200	2000	4537	3684	2881	**86 726**	**87 043**
20-25.210	2100	4792	3891	3043	**90 724**	**91 040**
20-25.220	2200	5047	4098	3205	**94 079**	**94 395**
20-25.230	2300	5302	4305	3367	**97 558**	**97 874**
20-25.240	2400	5557	4512	3529	**101 012**	**101 329**
20-25.250	2500	5812	4719	3690	**104 442**	**104 758**

Ширина 258 мм, высота 350 мм(вместе с ножками)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔТ = 70) Вт.	90/70/20 (ΔТ = 60) Вт.	75/65/20 (ΔТ = 50) Вт.	напольный	
					НКД	НКДН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
20-25.050	500	948	770	602	**35 898**	**36 238**
20-25.060	600	1287	1045	817	**37 370**	**37 710**
20-25.070	700	1625	1320	1032	**41 064**	**41 404**
20-25.080	800	1964	1595	1247	**44 712**	**45 052**
20-25.090	900	2303	1870	1462	**48 696**	**49 037**
20-25.100	1000	2641	2145	1677	**52 207**	**52 547**
20-25.110	1100	2980	2420	1892	**57 163**	**57 503**
20-25.120	1200	3319	2695	2107	**60 884**	**61 224**
20-25.130	1300	3657	2970	2322	**64 561**	**64 901**
20-25.140	1400	3996	3245	2537	**68 746**	**69 086**
20-25.150	1500	4335	3520	2752	**72 700**	**73 041**
20-25.160	1600	4673	3795	2968	**76 782**	**77 122**
20-25.170	1700	5012	4070	3183	**80 973**	**81 314**
20-25.180	1800	5351	4345	3398	**84 668**	**85 008**
20-25.190	1900	5689	4620	3613	**89 550**	**89 890**
20-25.200	2000	6028	4895	3828	**93 254**	**93 595**
20-25.210	2100	6366	5170	4043	**97 552**	**97 893**
20-25.220	2200	6705	5445	4258	**101 160**	**101 500**
20-25.230	2300	7044	5719	4473	**104 901**	**105 241**
20-25.240	2400	7382	5994	4688	**108 615**	**108 956**
20-25.250	2500	7721	6269	4903	**112 303**	**112 643**

СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОЙ РЕШЁТКИ ЗА ПОГОННЫЙ МЕТР, РУБ. С НДС.

Тип	Материал декоративной решетки				
	Берёза, бук, дуб, клен	Орех, мербау	Алюминий натур.	Алюминий золотой, черный, бронза	Просечная оцинкованная крашенная цвет стандартный
НКО/ НКОН	8 859	15 197	5 537	6 150	884
НКПО/ НКПОН	9 849	16 611	6 833	7 587	1 296
НКД/ НКДН	10 839	18 143	8 529	9 484	1 532

СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОЙ ВСТАВКИ ЗА ПОГОННЫЙ МЕТР, РУБ. С НДС.

Обозначение конвектора	Материал боковых декоративных вставок		
	Берёза, бук, дуб, клен	Орех, мербау	Стекло тонированное
НКО/НКОН	1 649	3 859	19 824
НКПО/НКПОН	1 826	4 687	19 824
НКД/НКДН	2 073	4 962	19 824

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 7024, RAL 9005, RAL 9006, RAL «Звёздное небо».

Наценка за 1 нестандартный цвет – 20%

Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%

Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (стр. 289).



НАПОЛЬНЫЙ ДИЗАЙН-КОНВЕКТОР **КОРАЛЛ ПРО В**



Напольный дизайн-конвектор с принудительным движением воздуха Коралл Про-В представляет собой современный прибор элегантной формы и комплектуется декоративной решеткой из анодированного алюминия или натурального дерева и боковыми вставками из дерева или тонированного стекла в различных комбинациях. Корпус конвектора окрашен порошковой полиэфирной краской с эффектом муар.

Компактные размеры Коралла Про, высота которого составляет от 20 см (с опорами), делает его незаменимым прибором отопления в тех случаях, когда при панорамном остеклении нет возможности установить внутрипольный конвектор, а наличие тангенциальных вентиляторов, позволяющих увеличить мощность прибора, обеспечивает отсечение нисходящего потока холодного воздуха в том числе, в помещениях с высокими потолками. Питание вентиляторов осуществляется от сети постоянного тока напряжением 12/24В.

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 7024, RAL 9005, RAL 9006, RAL «Звёздное небо».


Наценка за 1 нестандартный цвет – 20%.

Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%.


На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Конвектор «Коралл Про-В» предназначен только для сухих помещений.
- Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2). При установки термостатического клапана температура и давление теплоносителя не должно превышать допустимую для конструкции термостата.
- Электропитание конвектора ВКОН Про-В в исполнении с блоком питания осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220В±10% и частотой 50 ±1 Гц.
- В исполнении ВКОН Про без блока питания – электропитание 24В постоянного тока.



ВКО 12_24В 05-10.060...150-П



ВКОН 12_24В 05-10.060...150 Т2-П



ВКОН 12_24В 05-10.060...150-П

СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОЙ ВСТАВКИ ЗА ПОГОННЫЙ МЕТР, РУБ. С НДС.

Обозначение конвектора	Материал боковых декоративных вставок		
	Берёза, бук, дуб, клен	Орех, мербау	Стекло тонированное
НКО/НКОН	1 649	3 859	19 824
НКПО/НКПОН	1 826	4 687	19 824
НКД/НКДН	2 073	4 962	19 824

Возможно оснащение прибора комплектом автоматики для регулирования теплового потока (стр. 283)

Принудительная конвекция															
Ширина 208мм, высота 200мм(вместе с опорами)															
Теплопроизводительность, Вт															
ВКОН 12В Pro	Длина, мм	ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора НКО				ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора НКОН				ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора				напольный	
														НКО	НКОН
		0	2 50%	3 70%	5 max	0	2 50%	3 70%	5 max	0	2 50%	3 70%	5 max	Конвектор яс опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
05-10.060	600	318	396	602	739	256	324	506	626	198	255	412	514	**41 213**	**42 042**
05-10.070	700	399	478	683	820	321	391	574	695	248	308	468	571	**55 897**	**56 726**
05-10.080	800	480	584	855	1036	386	478	719	878	299	377	586	721	**57 671**	**58 499**
05-10.090	900	564	668	939	1120	454	546	789	949	351	431	643	780	**64 353**	**65 182**
05-10.100	1000	645	803	1214	1488	519	657	1021	1260	401	518	831	1036	**69 280**	**70 108**
05-10.110	1100	727	884	1295	1569	585	723	1089	1329	452	570	887	1092	**80 315**	**81 144**
05-10.120	1200	811	966	1373	1644	653	790	1154	1393	505	623	940	1144	**85 611**	**86 439**
05-10.130	1300	892	1101	1648	2012	718	901	1386	1704	555	710	1129	1400	**89 552**	**90 381**
05-10.140	1400	972	1209	1825	2236	782	989	1534	1894	605	780	1250	1556	**93 969**	**94 797**
05-10.150	1500	1057	1293	1909	2320	851	1058	1605	1965	658	834	1307	1615	**109 204**	**110 033**

СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОЙ РЕШЁТКИ ЗА ПОГОННЫЙ МЕТР, РУБ. С НДС.

Обозначение конвектора	Материал декоративной решетки				
	Берёза, бук, дуб, клен	Орех, мербау	Алюминий натур.	Алюминий золотой, черный, бронза	Просечная оцинкованная крашенная цвет стандартный
НКО/НКОН	8 859	15 197	5 537	6 150	884
НКПО/НКПОН	9 849	16 611	6 833	7 587	1 296
НКД/НКДН	10 839	18 143	8 529	9 484	1 532



ИЗОТЕРМ, ЭКОТЕРМ, ИЗОТЕРМ-М



МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **ИЗОТЕРМ, ЭКОТЕРМ**



Конвекторы серий «Изотерм» и «Экотерм» – медно-алюминиевые конвекторы настенного и напольного исполнения. Приборы данных серий отличает повышенная травмобезопасность, которая достигается за счет конструктивных особенностей кожуха, имеющего скругленные углы. Конструкция конвекторов «Изотерм» и «Экотерм» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также стального оцинкованного кожуха, окрашенного методом порошкового напыления. Конвекторы укомплектованы клапаном воздухоудаления.

Конвектор серии «Экотерм» изготавливается в настенном и напольном исполнении с установленным термостатическим клапаном Herz и только с донным подключением. В качестве узла подключения используется аналог гарнитуры «ГЕРЦ-3000». Узел имеет клапан, расположенный на выходе из конвектора, с помощью которого может быть установлено требуемое гидравлическое сопротивление конвектора при двухтрубной системе отопления или участка системы отопления (стояка, магистрали) при однотрубной системе.

Также в узле имеется байпас со шпинделем клапана, позволяющий перенастраивать конвектор с двухтрубной на однотрубную систему отопления и устанавливать требуемый коэффициент затекания в прибор.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗОТЕРМ:


- Межосевое расстояние подключения – 50 мм, 150 мм, 250 мм, 350 мм, 500 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа.
- Испытательное давление 2,4 МПа.
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130° С.
- Настенный и напольный варианты крепления
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения).
- Донное и боковое подключение – резьба G 1/2'', внутреннняя.
- Длина конвекторов РКНН и РКОН на 50 мм больше.

ЭКОТЕРМ:


- Межосевое расстояние подключения – 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,0 МПа.
- Испытательное давление 1,5 МПа.
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 110° С.
- Настенный и напольный варианты крепления.
- Концевое исполнение.
- Донное подключение – резьба G3/4'' наружная.




РКД




РКН




РКО



ЭКОД



ЭКОН



ЭКОС

H=150 мм

L, мм.	Типоразмер	настенный					напольный									
		B=113 мм					B=137мм					B=234 мм				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКН	РКНН *	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКО	РКОН *	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКД	РКДН
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
400	104	228	188	150	**12 359**	**16 565**	212	175	139	**15 296**	**19 319**	410	338	269	**24 623**	**25 526**
500	105	317	261	208	**13 394**	**17 600**	290	239	190	**16 509**	**20 533**	567	467	372	**26 621**	**27 523**
600	106	405	334	266	**14 428**	**18 635**	370	305	243	**17 722**	**21 748**	723	597	475	**28 619**	**29 521**
700	107	494	407	324	**15 463**	**19 670**	459	379	301	**18 936**	**22 962**	878	724	577	**30 617**	**31 519**
800	108	586	483	385	**16 518**	**20 725**	540	445	355	**20 150**	**24 176**	1050	866	689	**32 633**	**33 535**
900	109	690	569	453	**17 573**	**21 780**	636	525	418	**21 365**	**25 389**	1217	1004	799	**34 649**	**35 551**
1000	110	770	635	506	**18 628**	**22 834**	716	591	470	**22 579**	**26 603**	1385	1142	909	**36 665**	**37 567**
1100	111	864	713	567	**19 662**	**23 869**	807	665	530	**23 793**	**27 817**	1557	1284	1022	**38 664**	**39 566**
1200	112	940	775	617	**20 696**	**24 904**	898	741	590	**25 006**	**29 032**	1723	1421	1132	**40 662**	**41 565**
1300	113	1052	868	691	**21 729**	**25 939**	978	807	642	**26 220**	**30 246**	1891	1560	1242	**42 661**	**43 564**
1400	114	1146	945	753	**22 979**	**27 223**	1067	880	700	**27 826**	**31 885**	2060	1699	1353	**45 374**	**46 276**
1500	115	1240	1023	814	**24 229**	**28 507**	1153	951	757	**29 432**	**33 525**	2230	1839	1464	**48 086**	**48 988**
1600	116	1334	1100	876	**25 478**	**29 792**	1241	1024	815	**31 038**	**35 164**	2400	1979	1576	**50 798**	**51 700**
1700	117	1428	1178	938	**26 533**	**30 847**	1327	1094	871	**32 290**	**36 415**	2570	2120	1688	**52 849**	**53 751**
1800	118	1522	1255	999	**27 588**	**31 901**	1413	1166	928	**33 542**	**37 667**	2740	2260	1799	**54 900**	**55 803**
1900	119	1616	1333	1061	**28 643**	**32 956**	1503	1240	987	**34 793**	**38 919**	2907	2398	1909	**56 951**	**57 854**
2000	120	1710	1410	1123	**29 697**	**34 010**	1590	1311	1044	**36 026**	**40 152**	3077	2537	2020	**58 950**	**59 853**
2100	121	1804	1488	1185	**30 751**	**35 064**	1680	1386	1103	**37 259**	**41 384**	3243	2675	2130	**60 949**	**61 852**
2200	122	1898	1565	1246	**31 805**	**36 118**	1765	1456	1159	**38 491**	**42 617**	3414	2816	2242	**62 948**	**63 851**
2300	123	1992	1643	1308	**32 804**	**37 099**	1857	1531	1219	**39 705**	**43 813**	3580	2953	2351	**64 946**	**65 848**
2400	124	2086	1720	1370	**33 803**	**38 081**	1943	1603	1276	**40 918**	**45 010**	3750	3093	2462	**66 944**	**67 846**
2500	125	2180	1798	1432	**34 802**	**39 062**	2027	1672	1331	**42 131**	**46 206**	3920	3233	2574	**68 942**	**69 844**

H= 250 мм

L, мм.	Типоразмер	настенный					напольный									
		B=113 мм					B=137мм					B=234 мм				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКН	РКНН *	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКО	РКОН *	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКД	РКДН
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
400	204	364	300	239	**15 897**	**20 104**	346	285	227	**18 383**	**22 337**	669	552	439	**27 650**	**28 553**
500	205	508	419	333	**17 701**	**21 907**	487	401	320	**20 345**	**24 297**	933	770	613	**30 712**	**31 615**
600	206	651	537	428	**19 505**	**23 711**	623	514	409	**22 307**	**26 258**	1197	987	786	**33 775**	**34 677**
700	207	795	656	522	**21 309**	**25 515**	755	623	496	**24 268**	**28 218**	1460	1204	959	**36 837**	**37 740**
800	208	944	778	620	**23 133**	**27 339**	900	742	591	**26 211**	**30 162**	1733	1430	1138	**39 899**	**40 802**
900	209	1091	900	716	**24 957**	**29 163**	1029	849	676	**28 154**	**32 106**	2053	1693	1348	**42 962**	**43 864**
1000	210	1241	1024	815	**26 780**	**30 987**	1179	972	774	**30 096**	**34 049**	2280	1880	1497	**46 024**	**46 926**
1100	211	1392	1148	914	**28 584**	**32 791**	1323	1091	869	**32 058**	**36 010**	2557	2109	1679	**49 055**	**49 958**
1200	212	1544	1273	1014	**30 388**	**34 594**	1459	1203	958	**34 020**	**37 971**	2885	2379	1894	**52 087**	**52 989**
1300	213	1694	1397	1112	**32 192**	**36 398**	1609	1327	1057	**35 981**	**39 931**	3112	2567	2044	**55 118**	**56 021**
1400	214	1846	1522	1212	**34 262**	**38 504**	1753	1446	1151	**38 327**	**42 311**	3390	2796	2226	**58 832**	**59 735**
1500	215	1997	1647	1312	**36 331**	**40 609**	1897	1564	1245	**40 673**	**44 691**	3670	3027	2410	**62 546**	**63 448**
1600	216	2149	1772	1411	**38 401**	**42 714**	2042	1684	1341	**43 019**	**47 071**	3949	3257	2593	**66 259**	**67 162**
1700	217	2300	1897	1511	**40 206**	**44 519**	2183	1801	1434	**44 980**	**49 032**	4227	3486	2775	**69 291**	**70 193**
1800	218	2452	2022	1610	**42 011**	**46 324**	2327	1919	1528	**46 940**	**50 993**	4503	3714	2957	**72 322**	**73 225**
1900	219	2603	2147	1709	**43 816**	**48 129**	2472	2039	1623	**48 901**	**52 953**	4783	3945	3141	**75 354**	**76 256**
2000	220	2755	2272	1809	**45 620**	**49 933**	2617	2158	1718	**50 862**	**54 914**	5060	4173	3323	**78 401**	**79 304**
2100	221	2906	2397	1908	**47 424**	**51 737**	2763	2279	1815	**52 822**	**56 874**	5340	4404	3507	**81 448**	**82 351**
2200	222	3058	2522	2008	**49 228**	**53 541**	2905	2396	1908	**54 783**	**58 835**	5618	4633	3689	**84 496**	**85 398**
2300	223	3209	2647	2107	**51 051**	**55 347**	3057	2521	2007	**56 727**	**60 763**	5897	4863	3872	**87 543**	**88 446**
2400	224	3361	2772	2207	**52 875**	**57 153**	3203	2642	2103	**58 670**	**62 690**	6173	5091	4054	**90 591**	**91 493**
2500	225	3512	2896	2306	**54 699**	**58 959**	3336	2751	2191	**60 614**	**64 618**	6452	5321	4237	**93 638**	**94 541**

H= 350 мм

L, мм.	Типоразмер	настенный					напольный									
		B=113 мм					B=137мм					B=234 мм				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКН	РКНН *	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКО	РКОН *	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКД	РКДН
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
400	304	463	379	299	**18 782**	**23 332**	449	367	290	**21 641**	**25 590**	868	710	560	**33 791**	**34 693**
500	305	646	529	417	**21 308**	**25 858**	627	513	405	**24 348**	**28 298**	1213	993	783	**38 187**	**39 089**
600	306	829	678	535	**23 834**	**28 384**	803	657	519	**27 056**	**31 005**	1557	1274	1005	**42 583**	**43 485**
700	307	1012	828	653	**26 360**	**30 910**	982	804	634	**29 763**	**33 713**	1899	1554	1226	**46 979**	**47 881**
800	308	1202	983	776	**28 886**	**33 436**	1163	952	751	**32 426**	**36 375**	2257	1847	1457	**51 344**	**52 246**
900	309	1389	1137	897	**31 412**	**35 962**	1342	1098	867	**35 088**	**39 038**	2606	2133	1683	**55 709**	**56 612**
1000	310	1581	1294	1021	**33 938**	**38 488**	1534	1255	991	**37 751**	**41 700**	2967	2428	1916	**60 074**	**60 977**
1100	311	1774	1452	1145	**36 464**	**41 013**	1717	1405	1108	**40 459**	**44 408**	3330	2725	2150	**64 440**	**65 343**
1200	312	1967	1610	1270	**38 990**	**43 538**	1902	1557	1228	**43 166**	**47 116**	3689	3019	2382	**68 806**	**69 709**
1300	313	2159	1767	1394	**41 516**	**46 063**	2094	1714	1352	**45 874**	**49 823**	4050	3315	2615	**73 173**	**74 075**
1400	314	2352	1925	1519	**44 335**	**48 883**	2280	1866	1472	**49 010**	**52 960**	4413	3612	2850	**78 190**	**79 093**
1500	315	2545	2083	1643	**47 153**	**51 702**	2470	2021	1595	**52 146**	**56 096**	4777	3909	3084	**83 208**	**84 110**
1600	316	2738	2241	1768	**49 972**	**54 522**	2656	2174	1715	**55 283**	**59 232**	5137	4204	3317	**88 226**	**89 128**
1700	317	2931	2399	1893	**52 498**	**57 065**	2847	2330	1838	**57 988**	**61 937**	5500	4501	3551	**92 607**	**93 509**
1800	318	3124	2557	2017	**55 024**	**59 608**	3033	2483	1959	**60 693**	**64 642**	5860	4796	3784	**96 988**	**97 890**
1900	319	3317	2715	2142	**57 550**	**62 150**	3217	2633	2077	**63 398**	**67 347**	6222	5092	4018	**101 369**	**102 271**
2000	320	3510	2873	2266	**60 076**	**64 660**	3407	2788	2200	**66 104**	**70 054**	6583	5388	4251	**105 719**	**106 622**
2100	321	3703	3031	2391	**62 602**	**67 169**	3593	2941	2320	**68 810**	**72 760**	6947	5685	4485	**110 069**	**110 972**
2200	322	3896	3189	2516	**65 128**	**69 678**	3779	3093	2440	**71 517**	**75 466**	7309	5982	4719	**114 420**	**115 322**
2300	323	4089	3346	2640	**67 635**	**72 186**	3967	3246	2561	**74 162**	**78 111**	7673	6280	4955	**118 786**	**119 688**
2400	324	4282	3504	2765	**70 142**	**74 693**	4153	3399	2682	**76 806**	**80 756**	8037	6577	5189	**123 152**	**124 055**
2500	325	4475	3662	2890	**72 650**	**77 200**	4341	3553	2803	**79 451**	**83 401**	8396	6871	5421	**127 518**	**128 421**

H= 450 мм

L, мм.	Типоразмер	настенный					напольный									
		B=113 мм					B=137мм					B=234 мм				
		Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКН	РКНН *	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКО	РКОН *	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКД	РКДН
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
400	404	536	435	340	**20 411**	**25 098**	531	431	337	**22 557**	**26 651**	1027	834	652	**40 021**	**40 923**
500	405	750	609	476	**23 451**	**28 121**	740	601	470	**25 664**	**29 758**	1433	1164	910	**45 721**	**46 623**
600	406	960	780	610	**26 491**	**31 145**	950	772	603	**28 771**	**32 865**	1837	1492	1166	**51 420**	**52 323**
700	407	1171	951	744	**29 531**	**34 168**	1159	941	736	**31 878**	**35 972**	2242	1821	1424	**57 120**	**58 023**
800	408	1390	1129	883	**32 556**	**37 209**	1377	1118	874	**34 955**	**39 064**	2660	2160	1689	**62 804**	**63 707**
900	409	1605	1303	1019	**35 580**	**40 251**	1587	1289	1008	**38 032**	**42 156**	3074	2496	1952	**68 488**	**69 391**
1000	410	1827	1484	1160	**38 605**	**43 292**	1809	1469	1149	**41 110**	**45 248**	3499	2842	2222	**74 172**	**75 075**
1100	411	2050	1665	1302	**41 628**	**46 315**	2030	1649	1289	**44 218**	**48 341**	3927	3189	2493	**79 903**	**80 806**
1200	412	2272	1845	1443	**44 652**	**49 339**	2247	1825	1427	**47 326**	**51 434**	4350	3533	2762	**85 634**	**86 536**
1300	413	2494	2025	1584	**47 675**	**52 362**	2469	2005	1568	**50 434**	**54 527**	4775	3878	3032	**91 364**	**92 267**
1400	414	2713	2204	1723	**50 968**	**55 672**	2690	2185	1708	**53 921**	**58 044**	5207	4228	3306	**97 701**	**98 603**
1500	415	2937	2385	1865	**54 261**	**58 981**	2910	2363	1848	**57 408**	**61 561**	5633	4575	3577	**104 037**	**104 940**
1600	416	3163	2569	2008	**57 553**	**62 291**	3131	2543	1988	**60 895**	**65 078**	6056	4918	3845	**110 374**	**111 276**
1700	417	3383	2748	2148	**60 594**	**65 314**	3350	2721	2127	**64 002**	**68 170**	6487	5268	4119	**116 043**	**116 945**
1800	418	3607	2929	2290	**63 634**	**68 338**	3570	2899	2267	**67 109**	**71 262**	6913	5614	4389	**121 712**	**122 614**
1900	419	3831	3111	2432	**66 674**	**71 361**	3793	3080	2408	**70 216**	**74 354**	7336	5958	4658	**127 381**	**128 283**
2000	420	4053	3292	2574	**69 715**	**74 402**	4013	3259	2548	**73 324**	**77 477**	7767	6307	4931	**133 066**	**133 968**
2100	421	4277	3473	2715	**72 756**	**77 443**	4237	3441	2690	**76 432**	**80 600**	8193	6654	5202	**138 751**	**139 653**
2200	422	4500	3655	2857	**75 798**	**80 485**	4455	3618	2829	**79 540**	**83 723**	8616	6997	5471	**144 436**	**145 338**
2300	423	4723	3836	2999	**78 821**	**83 491**	4680	3801	2971	**82 647**	**86 800**	9047	7347	5744	**150 120**	**151 022**
2400	424	4947	4017	3141	**81 845**	**86 498**	4900	3979	3111	**85 754**	**89 877**	9473	7694	6015	**155 804**	**156 706**
2500	425	5169	4198	3282	**84 868**	**89 505**	5117	4156	3249	**88 861**	**92 955**	9897	8038	6284	**161 488**	**162 390**

H= 600 мм					
L, мм.	Типоразмер	настенный			
		B=113 мм			
		Теплопроизводительность, Вт			боковое
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКН
					Цена, руб.
400	604	590	479	375	**22 881**
500	605	824	669	523	**26 324**
600	606	1058	859	672	**29 767**
700	607	1292	1049	820	**33 210**
800	608	1533	1245	974	**36 536**
900	609	1774	1441	1126	**39 862**
1000	610	2016	1637	1280	**43 188**
1100	611	2261	1836	1436	**46 717**
1200	612	2500	2030	1587	**50 246**
1300	613	2752	2235	1747	**53 774**
1400	614	2998	2435	1904	**57 738**
1500	615	3244	2635	2060	**61 702**
1600	616	3490	2834	2216	**65 666**
1700	617	3736	3034	2372	**68 975**
1800	618	3981	3233	2528	**72 285**
1900	619	4227	3433	2684	**75 594**
2000	620	4473	3633	2840	**79 005**
2100	621	4719	3832	2996	**82 415**
2200	622	4965	4032	3152	**85 826**
2300	623	5210	4231	3308	**89 018**
2400	624	5455	4430	3464	**92 209**
2500	625	5700	4629	3619	**95 401**



H= 150 мм													
L, в мм.	Типоразмер	настенный				напольный							
		ЭКОН				ЭКОС				ЭКОД			
		B=113 мм				B= 137 мм				B= 234 мм			
		Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.	Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.	Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	
400	104	235	195	157	**14 908**	219	182	146	**17 387**	424	352	283	**22 161**
500	105	327	271	218	**15 840**	304	253	203	**18 480**	588	489	393	**23 959**
600	106	418	348	279	**16 771**	389	323	260	**19 573**	752	625	502	**25 757**
700	107	510	424	341	**17 703**	474	394	317	**20 666**	916	761	612	**27 555**
800	108	605	503	404	**18 652**	562	467	376	**21 758**	1087	904	726	**29 369**
900	109	700	582	467	**19 602**	644	535	430	**22 850**	1255	1043	838	**31 184**
1000	110	795	661	531	**20 551**	739	614	494	**23 942**	1430	1189	955	**32 998**
1100	111	892	741	596	**21 482**	829	689	554	**25 035**	1605	1334	1072	**34 797**
1200	112	991	824	662	**22 414**	915	760	611	**26 129**	1779	1479	1188	**36 596**
1300	113	1086	903	725	**23 345**	1010	839	674	**27 222**	1954	1624	1305	**38 395**
1400	114	1183	983	790	**24 501**	1100	915	735	**28 697**	2129	1769	1422	**40 836**
1500	115	1280	1064	855	**25 657**	1191	990	795	**30 172**	2303	1914	1538	**43 277**
1600	116	1377	1144	920	**26 812**	1281	1065	855	**31 647**	2478	2060	1655	**45 718**
1700	117	1474	1225	984	**27 762**	1371	1139	916	**32 774**	2652	2204	1771	**47 564**
1800	118	1571	1306	1049	**28 711**	1461	1214	976	**33 901**	2826	2349	1887	**49 410**
1900	119	1668	1386	1114	**29 661**	1551	1289	1036	**35 027**	3000	2493	2003	**51 256**
2000	120	1765	1467	1179	**30 609**	1641	1364	1096	**36 136**	3175	2639	2120	**53 055**
2100	121	1862	1548	1243	**31 558**	1732	1439	1156	**37 246**	3349	2784	2237	**54 854**
2200	122	1959	1628	1308	**32 506**	1822	1514	1217	**38 355**	3524	2929	2353	**56 653**
2300	123	2056	1709	1373	**33 389**	1912	1589	1277	**39 432**	3698	3073	2470	**58 451**
2400	124	2153	1789	1438	**34 273**	2002	1664	1337	**40 509**	3872	3218	2586	**60 249**
2500	125	2250	1870	1503	**35 156**	2092	1739	1397	**41 585**	4046	3363	2702	**62 047**

H= 250 мм													
L, в мм.	Типоразмер	настенный				напольный							
		ЭКОН				ЭКОС				ЭКОД			
		B=113 мм				B= 137 мм				B= 234 мм			
		Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.	Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.	Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	
400	204	372	307	244	**18 093**	353	291	232	**20 103**	682	562	448	**24 885**
500	205	519	428	341	**19 717**	492	406	323	**21 867**	952	785	625	**27 641**
600	206	665	549	437	**21 340**	632	521	415	**23 632**	1222	1008	802	**30 397**
700	207	812	670	533	**22 964**	771	636	506	**25 397**	1492	1231	980	**33 153**
800	208	964	795	633	**24 605**	915	755	601	**27 146**	1771	1460	1163	**35 909**
900	209	1113	918	731	**26 247**	1050	866	689	**28 895**	2049	1690	1346	**38 665**
1000	210	1267	1045	832	**27 888**	1204	993	791	**30 644**	2328	1920	1529	**41 422**
1100	211	1421	1172	933	**29 512**	1351	1114	887	**32 409**	2612	2154	1715	**44 150**
1200	212	1576	1300	1035	**31 135**	1490	1229	978	**34 174**	2896	2388	1902	**46 878**
1300	213	1730	1427	1136	**32 758**	1644	1356	1080	**35 938**	3180	2623	2088	**49 606**
1400	214	1885	1554	1238	**34 653**	1791	1477	1176	**38 080**	3463	2856	2274	**52 949**
1500	215	2039	1682	1339	**36 548**	1937	1598	1272	**40 222**	3747	3090	2460	**56 291**
1600	216	2194	1809	1441	**38 443**	2084	1719	1368	**42 364**	4030	3324	2646	**59 633**
1700	217	2349	1937	1542	**40 067**	2231	1840	1465	**44 129**	4315	3558	2833	**62 362**
1800	218	2503	2065	1644	**41 692**	2378	1961	1562	**45 893**	4599	3793	3020	**65 090**
1900	219	2658	2192	1745	**43 316**	2525	2082	1658	**47 658**	4884	4028	3207	**67 818**
2000	220	2813	2320	1847	**44 940**	2672	2204	1755	**49 422**	5168	4262	3394	**70 561**
2100	221	2967	2447	1949	**46 563**	2819	2325	1851	**51 187**	5452	4496	3580	**73 304**
2200	222	3122	2575	2050	**48 187**	2966	2446	1948	**52 952**	5736	4731	3767	**76 046**
2300	223	3277	2702	2152	**49 812**	3113	2567	2044	**54 686**	6021	4965	3954	**78 789**
2400	224	3431	2830	2253	**51 438**	3260	2689	2141	**56 421**	6305	5200	4140	**81 532**
2500	225	3586	2958	2355	**53 063**	3407	2810	2237	**58 156**	6590	5435	4327	**84 274**

H= 350 мм													
L, в мм.	Типоразмер	настенный				напольный							
		ЭКОН				ЭКОС				ЭКОД			
		B=113 мм				B= 137 мм				B= 234 мм			
		Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.	Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.	Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	
400	304	468	383	302	**23 332**	454	372	293	**24 494**	878	719	567	**33 791**
500	305	653	534	422	**25 858**	633	518	409	**27 026**	1225	1002	791	**38 187**
600	306	838	686	541	**28 384**	813	665	525	**29 561**	1571	1286	1015	**42 583**
700	307	1023	837	661	**30 910**	992	812	641	**32 095**	1918	1570	1238	**46 979**
800	308	1215	994	784	**33 436**	1178	964	761	**34 614**	2277	1864	1470	**51 344**
900	309	1403	1148	906	**35 962**	1355	1109	875	**37 131**	2637	2158	1703	**55 709**
1000	310	1598	1308	1032	**38 488**	1550	1269	1001	**39 648**	2996	2452	1935	**60 074**
1100	311	1793	1467	1158	**41 013**	1739	1423	1123	**42 175**	3362	2751	2171	**64 440**
1200	312	1987	1626	1283	**43 538**	1922	1573	1241	**44 702**	3728	3051	2407	**68 806**
1300	313	2182	1786	1409	**46 063**	2117	1733	1367	**47 229**	4094	3351	2644	**73 173**
1400	314	2377	1945	1535	**48 883**	2306	1887	1489	**50 178**	4459	3650	2879	**78 190**
1500	315	2572	2105	1661	**51 702**	2495	2042	1611	**53 126**	4825	3949	3115	**83 208**
1600	316	2767	2265	1787	**54 522**	2684	2197	1733	**56 075**	5190	4248	3351	**88 226**
1700	317	2962	2424	1913	**57 065**	2873	2351	1855	**58 600**	5555	4546	3587	**92 607**
1800	318	3157	2584	2038	**59 608**	3062	2506	1977	**61 127**	5919	4844	3822	**96 988**
1900	319	3352	2743	2164	**62 150**	3251	2661	2099	**63 653**	6284	5143	4058	**101 369**
2000	320	3547	2903	2290	**64 660**	3440	2816	2221	**66 196**	6651	5443	4295	**105 719**
2100	321	3742	3062	2416	**67 169**	3630	2971	2344	**68 737**	7019	5744	4532	**110 069**
2200	322	3937	3222	2542	**69 678**	3819	3125	2466	**71 279**	7386	6045	4769	**114 420**
2300	323	4132	3382	2668	**72 186**	4008	3280	2588	**73 781**	7751	6344	5005	**118 786**
2400	324	4327	3541	2794	**74 693**	4197	3435	2710	**76 283**	8117	6643	5241	**123 152**
2500	325	4522	3701	2920	**77 200**	4386	3590	2832	**78 787**	8482	6942	5477	**127 518**

H= 450 мм													
L, в мм.	Типоразмер	настенный				напольный							
		ЭКОН				ЭКОС				ЭКОД			
		B=113 мм				B= 137 мм				B= 234 мм			
		Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.	Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.	Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	
400	404	536	439	346	**25 098**	531	435	343	**26 651**	1027	841	663	**40 021**
500	405	750	614	484	**28 121**	740	606	478	**29 758**	1432	1172	924	**45 721**
600	406	960	786	620	**31 145**	950	777	613	**32 865**	1836	1503	1186	**51 420**
700	407	1171	958	756	**34 168**	1159	949	748	**35 972**	2241	1834	1447	**57 120**
800	408	1387	1135	895	**37 209**	1376	1126	888	**39 064**	2660	2177	1718	**62 804**
900	409	1605	1314	1036	**40 251**	1587	1299	1025	**42 156**	3079	2520	1988	**68 488**
1000	410	1827	1495	1180	**43 292**	1809	1480	1168	**45 248**	3498	2863	2259	**74 172**
1100	411	2043	1672	1319	**46 315**	2029	1661	1310	**48 341**	3924	3211	2534	**79 903**
1200	412	2272	1859	1467	**49 339**	2247	1839	1451	**51 434**	4349	3560	2808	**85 634**
1300	413	2494	2041	1610	**52 362**	2469	2021	1594	**54 527**	4775	3908	3083	**91 364**
1400	414	2713	2221	1752	**55 672**	2690	2201	1737	**58 044**	5202	4257	3359	**97 701**
1500	415	2937	2403	1896	**58 981**	2910	2382	1879	**61 561**	5628	4606	3634	**104 037**
1600	416	3163	2589	2042	**62 291**	3131	2562	2022	**65 078**	6055	4955	3910	**110 374**
1700	417	3403	2785	2198	**65 314**	3352	2743	2164	**68 170**	6482	5305	4185	**116 043**
1800	418	3647	2984	2355	**68 338**	3572	2924	2307	**71 262**	6908	5654	4461	**121 712**
1900	419	3831	3135	2474	**71 361**	3793	3104	2449	**74 354**	7335	6003	4736	**127 381**
2000	420	4093	3350	2643	**74 402**	4014	3285	2592	**77 477**	7762	6352	5012	**133 066**
2100	421	4297	3516	2774	**77 443**	4234	3465	2734	**80 600**	8188	6701	5287	**138 751**
2200	422	4500	3683	2906	**80 485**	4455	3646	2877	**83 723**	8615	7051	5563	**144 436**
2300	423	4723	3866	3050	**83 491**	4676	3827	3019	**86 800**	9042	7400	5838	**150 120**
2400	424	4947	4048	3194	**86 498**	4896	4007	3162	**89 877**	9469	7749	6114	**155 804**
2500	425	5169	4230	3338	**89 505**	5117	4188	3304	**92 955**	9896	8099	6390	**161 488**

Габариты: «h» – высота панели конвектора, «L» – длина конвектора, «B» – глубина конвектора

Для приборов серии «Изотерм» возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном. Приборы серии «Экотерм» поставляются только с комплектом терморегулирующей арматуры, которая приобретается отдельно (см. стр. 289).

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 9005, RAL 9006

Наценка за 1 нестандартный цвет – 20%

Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%




МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **ИЗОТЕРМ-М**




Конвектор «Изотерм-М (Green)» по внешнему виду идентичен конвектору серии «Изотерм». За счет модернизации теплообменника и конструктивных особенностей прибор обладает улучшенными теплотехническими характеристиками. Также в серии «Изотерм-М (Green)» появился узкий конвектор, глубина панели которого всего 60 мм (тип Slim). Конвекторы «Изотерм-М (Green)» изготавливаются в настенном исполнении. По индивидуальным заказам возможно изготовление конвекторов в напольном исполнении. Серия «Изотерм-М (Green)» оснащена съемным кожухом и прочной воздуховыпускной решеткой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Межосевое расстояние подключения – 50 мм, 100 мм, 150 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа.
- Испытательное давление 2,4 МПа.
- Температура теплоносителя до 130° С.
- Настенный вариант крепления.
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения).
- Донное, боковое подключение – резьба G1/2'', внутренняя.
- Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (стр. 289).




PKH-M ...104...125




PKH-M ...104...125 SLIM




PKHH-M ...104...125




PKHH-M ...104...125 SLIM




PKH-M ...204...225 T2




PKH-M ...204...225 SLIM




PKHH-M ...204...225




PKHH-M ...204...225 SLIM




PKH-M ...304...325 SLIM




PKHH-M ...304...325




PKHH-M ...304...325 SLIM




PKH-M ...404...525 T2




PKH-M ...404...525



PKH-M ...404...525 SLIM



PKHH-M ...404...525



PKHH-M ...404...525 SLIM

H=150 мм. Настенный													
Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	РКН-М	РКНН-М			95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	РКН-М	РКНН-М
					В = 60 мм							В = 110 мм	
					Цена, руб.							Цена, руб.	
104	450	138	112	88	**9 672**	**12 964**	104	450	274	223	176	**10 209**	**13 684**
105	550	198	161	126	**10 482**	**13 774**	105	550	393	321	252	**11 064**	**14 539**
106	650	259	210	164	**11 292**	**14 584**	106	650	512	418	328	**11 919**	**15 394**
107	750	319	259	202	**12 102**	**15 394**	107	750	631	515	405	**12 774**	**16 249**
108	850	379	308	240	**12 927**	**16 219**	108	850	750	612	481	**13 646**	**17 120**
109	950	439	356	279	**13 478**	**16 704**	109	950	869	709	558	**14 227**	**17 632**
110	1050	499	405	317	**14 287**	**17 513**	110	1050	989	807	634	**15 081**	**18 486**
111	1150	559	454	355	**15 080**	**18 307**	111	1150	1108	904	710	**15 918**	**19 324**
112	1250	619	503	393	**15 387**	**18 516**	112	1250	1227	1001	787	**16 242**	**19 544**
113	1350	679	552	431	**15 645**	**18 676**	113	1350	1346	1098	863	**16 514**	**20 357**
114	1450	739	601	469	**16 545**	**19 601**	114	1450	1465	1195	940	**17 464**	**21 364**
115	1550	800	649	508	**17 065**	**20 079**	115	1550	1584	1292	1016	**18 014**	**22 372**
116	1650	860	698	546	**17 946**	**20 984**	116	1650	1703	1390	1092	**18 943**	**23 380**
117	1750	920	747	584	**18 689**	**21 727**	117	1750	1822	1487	1169	**19 727**	**24 208**
118	1850	980	796	622	**19 432**	**22 470**	118	1850	1941	1584	1245	**20 511**	**25 036**
119	1950	1040	845	660	**20 175**	**23 213**	119	1950	2060	1681	1322	**21 296**	**25 864**
120	2050	1100	893	699	**20 917**	**23 955**	120	2050	2180	1778	1398	**22 079**	**26 691**
121	2150	1160	942	737	**21 659**	**24 697**	121	2150	2299	1875	1474	**22 863**	**27 518**
122	2250	1220	991	775	**22 402**	**25 439**	122	2250	2418	1973	1551	**23 646**	**28 345**
123	2350	1280	1040	813	**23 105**	**26 131**	123	2350	2537	2070	1627	**24 389**	**29 115**
124	2450	1341	1089	851	**23 809**	**26 822**	124	2450	2656	2167	1703	**25 132**	**29 885**
125	2550	1401	1138	889	**24 513**	**27 513**	125	2550	2775	2264	1780	**25 875**	**30 655**

H=250 мм. Настенный													
Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	РКН-М	РКНН-М			95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	РКН-М	РКНН-М
					В = 60 мм							В = 110 мм	
					Цена, руб.							Цена, руб.	
204	450	171	139	109	**10 209**	**13 684**	204	450	339	275	215	**13 133**	**16 607**
205	550	245	199	156	**11 064**	**14 539**	205	550	486	394	308	**14 623**	**18 097**
206	650	319	259	203	**11 919**	**15 394**	206	650	633	514	402	**16 113**	**19 588**
207	750	394	320	250	**12 774**	**16 249**	207	750	780	634	495	**16 723**	**21 078**
208	850	468	380	297	**13 646**	**17 120**	208	850	927	753	589	**18 154**	**22 584**
209	950	542	440	344	**14 227**	**17 632**	209	950	1075	873	682	**19 585**	**23 609**
210	1050	617	501	392	**15 081**	**18 486**	210	1050	1222	992	776	**21 017**	**24 318**
211	1150	691	561	439	**15 918**	**19 324**	211	1150	1369	1112	869	**21 252**	**25 149**
212	1250	765	622	486	**16 242**	**19 544**	212	1250	1516	1231	963	**22 091**	**25 733**
213	1350	840	682	533	**16 514**	**20 357**	213	1350	1663	1351	1056	**23 402**	**26 460**
214	1450	914	742	580	**17 464**	**21 364**	214	1450	1811	1470	1150	**24 907**	**27 990**
215	1550	988	803	627	**18 014**	**22 372**	215	1550	1958	1590	1243	**26 411**	**29 521**
216	1650	1062	863	675	**18 943**	**23 380**	216	1650	2105	1709	1337	**27 916**	**31 052**
217	1750	1137	923	722	**19 727**	**24 208**	217	1750	2252	1829	1430	**29 228**	**32 364**
218	1850	1211	984	769	**20 511**	**25 036**	218	1850	2399	1949	1523	**30 540**	**33 676**
219	1950	1285	1044	816	**21 296**	**25 864**	219	1950	2547	2068	1617	**31 852**	**34 988**
220	2050	1360	1104	863	**22 079**	**26 691**	220	2050	2694	2188	1710	**33 164**	**36 299**
221	2150	1434	1165	910	**22 863**	**27 518**	221	2150	2841	2307	1804	**34 475**	**37 610**
222	2250	1508	1225	958	**23 646**	**28 345**	222	2250	2988	2427	1897	**35 786**	**38 922**
223	2350	1583	1285	1005	**24 389**	**29 115**	223	2350	3135	2546	1991	**37 112**	**40 235**
224	2450	1657	1346	1052	**25 132**	**29 885**	224	2450	3283	2666	2084	**38 438**	**41 548**
225	2550	1731	1406	1099	**25 875**	**30 655**	225	2550	3430	2785	2178	**39 764**	**42 861**

H=350 мм. Настенный													
Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	РКН-М	РКНН-М			95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	РКН-М	РКНН-М
					В = 60 мм							В = 110 мм	
					Цена, руб.							Цена, руб.	
304	450	238	193	151	**13 882**	**17 245**	304	450	472	383	299	**15 515**	**19 274**
305	550	342	277	217	**15 749**	**19 112**	305	550	677	549	430	**17 602**	**21 361**
306	650	445	361	283	**17 616**	**20 979**	306	650	882	716	560	**19 689**	**23 448**
307	750	549	445	348	**19 483**	**22 846**	307	750	1087	882	690	**21 775**	**25 534**
308	850	652	530	414	**20 283**	**23 478**	308	850	1292	1049	820	**22 669**	**26 240**
309	950	756	614	480	**22 057**	**25 252**	309	950	1497	1215	950	**24 651**	**28 222**
310	1050	859	698	545	**23 078**	**27 025**	310	1050	1702	1382	1080	**25 793**	**30 205**
311	1150	963	782	611	**24 795**	**27 283**	311	1150	1907	1548	1210	**27 713**	**30 492**
312	1250	1066	866	677	**26 513**	**28 962**	312	1250	2112	1715	1341	**29 632**	**32 369**
313	1350	1170	950	743	**27 617**	**30 642**	313	1350	2317	1881	1471	**31 552**	**34 247**
314	1450	1273	1034	808	**29 492**	**33 240**	314	1450	2522	2048	1601	**32 331**	**36 343**
315	1550	1377	1118	874	**30 670**	**34 393**	315	1550	2727	2214	1731	**33 110**	**37 585**
316	1650	1480	1202	940	**32 504**	**36 269**	316	1650	2932	2381	1861	**35 089**	**38 284**
317	1750	1584	1286	1005	**34 147**	**37 961**	317	1750	3137	2547	1991	**36 863**	**40 070**
318	1850	1687	1370	1071	**34 569**	**39 652**	318	1850	3342	2714	2122	**38 636**	**41 855**
319	1950	1791	1454	1137	**36 156**	**41 344**	319	1950	3547	2880	2252	**40 410**	**43 640**
320	2050	1894	1538	1203	**37 743**	**43 013**	320	2050	3752	3047	2382	**42 184**	**45 402**
321	2150	1998	1622	1268	**39 331**	**44 682**	321	2150	3957	3213	2512	**43 958**	**47 164**
322	2250	2101	1706	1334	**40 918**	**46 351**	322	2250	4162	3380	2642	**45 731**	**48 926**
323	2350	2205	1790	1400	**42 493**	**48 019**	323	2350	4367	3546	2772	**47 492**	**50 687**
324	2450	2308	1874	1465	**44 068**	**49 687**	324	2450	4572	3713	2903	**49 252**	**52 447**
325	2550	2412	1958	1531	**45 643**	**51 355**	325	2550	4777	3879	3033	**51 013**	**54 208**

H=450 мм. Настенный													
Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	РКН-М	РКНН-М			95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	РКН-М	РКНН-М
					В = 60 мм							В = 110 мм	
					Цена, руб.							Цена, руб.	
404	450	261	212	166	**15 086**	**18 551**	404	450	517	420	328	**16 861**	**20 733**
405	550	375	304	238	**17 333**	**20 785**	405	550	742	602	471	**19 373**	**23 231**
406	650	488	396	310	**19 580**	**23 020**	406	650	967	785	614	**21 884**	**25 728**
407	750	602	489	382	**21 827**	**25 255**	407	750	1191	968	756	**24 395**	**28 226**
408	850	715	581	454	**24 063**	**27 503**	408	850	1416	1150	899	**26 894**	**29 201**
409	950	829	673	526	**26 299**	**29 751**	409	950	1641	1333	1042	**27 923**	**31 588**
410	1050	942	765	598	**28 534**	**31 998**	410	1050	1866	1515	1185	**30 296**	**33 975**
411	1150	1056	857	670	**29 230**	**32 521**	411	1150	2091	1698	1327	**32 669**	**36 348**
412	1250	1169	949	742	**31 353**	**34 644**	412	1250	2315	1880	1470	**33 198**	**38 720**
413	1350	1283	1042	814	**33 476**	**36 767**	413	1350	2540	2063	1613	**35 445**	**41 093**
414	1450	1396	1134	886	**33 905**	**37 034**	414	1450	2765	2246	1756	**37 894**	**41 391**
415	1550	1510	1226	958	**36 095**	**39 235**	415	1550	2990	2428	1898	**40 342**	**43 851**
416	1650	1623	1318	1031	**38 286**	**41 437**	416	1650	3215	2611	2041	**42 790**	**46 312**
417	1750	1737	1410	1103	**40 308**	**43 448**	417	1750	3439	2793	2184	**45 050**	**48 560**
418	1850	1850	1502	1175	**42 330**	**45 459**	418	1850	3664	2976	2327	**47 310**	**50 807**
419	1950	1964	1595	1247	**44 353**	**47 471**	419	1950	3889	3158	2469	**49 571**	**53 055**
420	2050	2077	1687	1319	**46 376**	**49 494**	420	2050	4114	3341	2612	**50 680**	**55 316**
421	2150	2191	1779	1391	**48 399**	**51 517**	421	2150	4339	3524	2755	**52 891**	**56 298**
422	2250	2304	1871	1463	**50 422**	**53 540**	422	2250	4563	3706	2897	**55 102**	**58 509**
423	2350	2418	1963	1535	**52 433**	**55 540**	423	2350	4788	3889	3040	**57 300**	**60 695**
424	2450	2531	2056	1607	**54 444**	**57 540**	424	2450	5013	4071	3183	**59 497**	**62 880**
425	2550	2645	2148	1679	**56 456**	**59 540**	425	2550	5238	4254	3326	**61 695**	**65 066**

H=550 мм. Настенный													
Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное	Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, Вт			боковое	донное
		95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	РКН-М	РКНН-М			95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	РКН-М	РКНН-М
					B = 60 мм							B = 110 мм	
					Цена, руб.							Цена, руб.	
504	450	274	223	174	**16 912**	**20 976**	504	450	543	441	345	**18 041**	**22 184**
505	550	393	319	250	**19 457**	**23 521**	505	550	779	632	494	**20 729**	**24 857**
506	650	513	416	325	**22 002**	**26 066**	506	650	1015	824	644	**23 416**	**27 529**
507	750	632	513	401	**24 547**	**28 611**	507	750	1251	1016	794	**25 581**	**30 202**
508	850	751	610	477	**25 655**	**29 516**	508	850	1487	1207	944	**27 338**	**31 245**
509	950	870	707	552	**27 990**	**31 851**	509	950	1723	1399	1094	**29 877**	**33 799**
510	1050	989	803	628	**28 730**	**32 387**	510	1050	1959	1591	1244	**30 711**	**34 440**
511	1150	1109	900	704	**31 077**	**34 735**	511	1150	2195	1782	1394	**33 116**	**36 845**
512	1250	1228	997	780	**33 424**	**37 082**	512	1250	2431	1974	1543	**35 521**	**39 250**
513	1350	1347	1094	855	**35 772**	**39 429**	513	1350	2667	2166	1693	**37 084**	**41 655**
514	1450	1466	1191	931	**38 408**	**42 066**	514	1450	2903	2357	1843	**39 645**	**44 288**
515	1550	1585	1288	1007	**41 045**	**44 703**	515	1550	3139	2549	1993	**42 206**	**46 921**
516	1650	1705	1384	1082	**43 682**	**47 340**	516	1650	3375	2741	2143	**44 768**	**49 554**
517	1750	1824	1481	1158	**45 883**	**49 541**	517	1750	3611	2932	2293	**47 132**	**51 959**
518	1850	1943	1578	1234	**48 085**	**51 743**	518	1850	3847	3124	2442	**49 497**	**54 364**
519	1950	2062	1675	1309	**50 286**	**53 944**	519	1950	4083	3316	2592	**51 862**	**56 769**
520	2050	2181	1772	1385	**52 555**	**56 213**	520	2050	4319	3507	2742	**54 227**	**59 189**
521	2150	2301	1868	1461	**54 824**	**58 482**	521	2150	4555	3699	2892	**56 593**	**61 608**
522	2250	2420	1965	1536	**57 093**	**60 751**	522	2250	4791	3891	3042	**58 959**	**64 027**
523	2350	2539	2062	1612	**59 216**	**62 874**	523	2350	5027	4082	3192	**61 310**	**66 419**
524	2450	2658	2159	1688	**61 339**	**64 997**	524	2450	5263	4274	3342	**63 662**	**68 811**
525	2550	2777	2256	1763	**63 462**	**67 120**	525	2550	5499	4466	3491	**66 014**	**71 203**

Габариты: «h» – высота панели конвектора, «L» – длина конвектора, «B» – глубина конвектора

Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (см. стр. 289).

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 9005, RAL 9006

Наценка за 1 нестандартный цвет – 20%

Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%



ГОЛЬФСТРИМ, ГОЛЬФСТРИМ-В, ГОЛЬФСТРИМ ЭЛ, ГОЛЬФСТРИМ ЭЛ-В



КОНВЕКТОР **ГОЛЬФСТРИМ**
С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ



Конвектор «Гольфстрим» – отопительный прибор для систем водяного отопления, монтируемый в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Предназначен, в том числе, для экранирования холодного воздуха, идущего от окон с большой площадью остекления.

Конвектор «Гольфстрим» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения. Короб из оцинкованной стали окрашен методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Для регулирования количества тепла конвекторы могут оснащаться приборами ручного или автоматического управления.

Приборы длиной более 3 метров состоят из двух частей. По индивидуальным заказам возможно изготовление конвектора длиной до 4 метров в едином корпусе.


Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в RAL 9005, RAL «Звёздное небо».

Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +25% к цене прибора


Конвектор в проходном исполнении(КРКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КРК)

Наценка за конвекторы с заданным радиусом + 35000 руб. к цене конвектора.


Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (см. стр. 283).




KPK 15.14.060...400




KPK 15.19.060...400




KPK 20.055(06,065).060...310




KPK 24.055(06,065).060...310




KPK 27.055(060,065).050....310




KPK 34.055(06, 065).060...310




КРК 20.07.060...310-П




КРК 20(24, 27).08(09, 11).060...310-П




КРК 20(24, 27).08(09, 11).320...600-ПП




КРК 20(24, 27).08(09, 11).320...600-ЛП




КРК 20(24, 27).14(19).060...310-П




КРК 20(24, 27).14(19).320...600-ПП




КРК 20(24, 27).14(19).320...600-ЛП




КРОК 20(24, 27).09(11).060...310-П




КРОК 20(24, 27).09(11).320...600-ПП




КРОК 20(24, 27).09(11).320...600-ЛП




КРОК 20(24, 27).14(19).060...310-П




КРОК 20(24, 27).14(19).320...600-ПП




КРОК 20(24, 27).14(19).320...600-ЛП




КРК 30.08(09,11).060...310-П




КРК 30.08(09,11).320...600-ПП




КРК 30.08(09,11).320...600-ЛП




КРК 30.14(19).060...310-П




КРК 30.14(19).320...600-ПП




КРК 30.14(19).320...600-ЛП




КРК 34.08(09, 11).060...310-П




КРК 34.08(09, 11).320...600-ПП




КРК 34.08(09, 11).320...600-ЛП




КРК 34.14(19).060...310-П




КРК 34.14(19).320...600-ПП




КРК 34.14(19).320...600-ЛП




КРОК 34.09(11).060...310-П




КРОК 34.09(11).320...600-ПП




КРОК 34.09(11).320...600-ЛП




КРОК 34.14(19).060...310-П




КРОК 34.14(19).320...600-ПП




КРОК 34.14(19).320...600-ЛП




КРК 43.07.060...310-П




КРК 37(43).08(09, 11).060...310-П




КРК 37(43).08(09, 11).320...600-ПП




КРК 37(43).08(09, 11).320...600-ЛП




КРК 37(43).14(19).060...310-П




КРК 37(43).14(19).320...600-ПП




КРК 37(43).14(19).320...600-ЛП




КРОК 37(43).08(09, 11).060...310-П




КРОК 37(43).08(09, 11).320...600-ПП




КРОК 37(43).08(09, 11).320...600-ЛП



КРОК 37(43).14(19).060...310-П



КРОК 37(43).14(19).320...600-ПП



КРОК 37(43).14(19).320...600-ЛП

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
15.14.060	600	152	124	98	**18 265**	**18 686**	**22 996**	**20 589**	**25 064**
15.14.070	700	197	161	127	**20 162**	**20 653**	**25 682**	**22 873**	**28 094**
15.14.080	800	245	201	158	**22 013**	**22 574**	**28 321**	**25 111**	**31 078**
15.14.090	900	289	237	187	**23 982**	**24 614**	**31 079**	**27 469**	**34 181**
15.14.100	1 000	333	273	215	**25 756**	**26 458**	**33 642**	**29 630**	**37 088**
15.14.110	1 100	381	312	246	**27 599**	**28 371**	**36 273**	**31 860**	**40 064**
15.14.120	1 200	426	349	275	**29 588**	**30 430**	**39 051**	**34 236**	**43 187**
15.14.130	1 300	470	385	303	**31 412**	**32 324**	**41 663**	**36 448**	**46 144**
15.14.140	1 400	518	424	334	**33 468**	**34 451**	**44 508**	**38 891**	**49 333**
15.14.150	1 500	562	460	363	**35 624**	**36 677**	**47 452**	**41 434**	**52 622**
15.14.160	1 600	607	497	392	**37 630**	**38 753**	**50 247**	**43 828**	**55 761**
15.14.170	1 700	654	535	422	**39 621**	**40 814**	**53 026**	**46 206**	**58 886**
15.14.180	1 800	699	572	451	**41 531**	**42 794**	**55 725**	**48 504**	**61 929**
15.14.190	1 900	743	608	480	**43 463**	**44 796**	**58 445**	**50 822**	**64 993**
15.14.200	2 000	791	647	511	**45 459**	**46 863**	**61 230**	**53 206**	**68 123**
15.14.210	2 100	835	683	539	**47 464**	**48 937**	**64 023**	**55 598**	**71 261**
15.14.220	2 200	880	720	568	**49 249**	**50 793**	**66 597**	**57 771**	**74 179**
15.14.230	2 300	928	759	599	**51 096**	**52 710**	**69 232**	**60 005**	**77 159**
15.14.240	2 400	972	795	628	**53 221**	**54 905**	**72 146**	**62 518**	**80 418**
15.14.250	2 500	1017	832	657	**55 051**	**56 805**	**74 764**	**64 735**	**83 381**
15.14.260	2 600	1064	871	687	**57 001**	**58 826**	**77 503**	**67 073**	**86 464**
15.14.270	2 700	1109	908	716	**60 061**	**61 956**	**81 352**	**70 520**	**90 658**
15.14.280	2 800	1153	944	744	**62 056**	**64 021**	**84 135**	**72 902**	**93 786**
15.14.290	2 900	1201	983	775	**64 060**	**66 095**	**86 928**	**75 294**	**96 923**
15.14.300	3 000	1245	1019	804	**66 103**	**68 208**	**89 759**	**77 724**	**100 099**
15.14.310	3 100	1288	1054	832	**76 721**	**78 897**	**101 166**	**88 730**	**111 851**
15.14.320	3 200	1213	993	783	**78 528**	**80 774**	**103 761**	**90 924**	**114 791**
15.14.330	3 300	1261	1032	814	**80 613**	**82 929**	**106 635**	**93 396**	**118 009**
15.14.340	3 400	1309	1071	845	**82 431**	**84 817**	**109 241**	**95 601**	**120 960**
15.14.350	3 500	1353	1107	874	**84 725**	**87 181**	**112 324**	**98 283**	**124 387**
15.14.360	3 600	1398	1144	903	**86 541**	**89 068**	**114 929**	**100 486**	**127 337**
15.14.370	3 700	1442	1180	931	**88 670**	**91 267**	**117 846**	**103 003**	**130 599**
15.14.380	3 800	1487	1217	960	**90 450**	**93 117**	**120 414**	**105 170**	**133 512**
15.14.390	3 900	1534	1255	991	**92 744**	**95 481**	**123 497**	**107 851**	**136 939**
15.14.400	4 000	1582	1295	1022	**94 677**	**97 484**	**126 219**	**110 172**	**140 006**
15.14.410	4 100	1627	1332	1051	**96 830**	**99 707**	**129 160**	**112 711**	**143 291**
15.14.420	4 200	1671	1368	1079	**98 813**	**101 760**	**131 931**	**115 082**	**146 407**
15.14.430	4 300	1715	1404	1107	**100 807**	**103 825**	**134 714**	**117 464**	**149 535**
15.14.440	4 400	1760	1440	1136	**102 474**	**105 561**	**137 169**	**119 518**	**152 335**
15.14.450	4 500	1808	1480	1167	**104 563**	**107 720**	**140 047**	**121 994**	**155 557**
15.14.460	4 600	1855	1518	1198	**106 390**	**109 618**	**142 663**	**124 209**	**158 518**
15.14.470	4 700	1900	1555	1227	**109 249**	**112 547**	**146 310**	**127 455**	**162 509**
15.14.480	4 800	1944	1591	1255	**111 067**	**114 435**	**148 917**	**129 660**	**165 461**
15.14.490	4 900	1989	1628	1284	**113 071**	**116 510**	**151 709**	**132 052**	**168 598**
15.14.500	5 000	2033	1664	1313	**114 772**	**118 281**	**154 199**	**134 140**	**171 432**
15.14.510	5 100	2081	1703	1344	**116 870**	**120 449**	**157 086**	**136 626**	**174 664**
15.14.520	5 200	2129	1742	1375	**118 328**	**121 977**	**159 331**	**138 470**	**177 254**
15.14.530	5 300	2173	1778	1403	**123 139**	**126 858**	**164 931**	**143 669**	**183 198**
15.14.540	5 400	2218	1815	1432	**125 014**	**128 804**	**167 595**	**145 932**	**186 207**
15.14.550	5 500	2262	1851	1461	**127 207**	**131 066**	**170 576**	**148 512**	**189 533**
15.14.560	5 600	2306	1887	1489	**129 102**	**133 031**	**173 260**	**150 794**	**192 561**
15.14.570	5 700	2354	1927	1520	**131 476**	**135 476**	**176 423**	**153 556**	**196 069**
15.14.580	5 800	2402	1966	1551	**133 243**	**137 313**	**178 978**	**155 710**	**198 968**
15.14.590	5 900	2446	2002	1579	**135 481**	**139 621**	**182 005**	**158 335**	**202 340**
15.14.600	6 000	2491	2039	1608	**137 046**	**141 256**	**184 358**	**160 287**	**205 038**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
15.19.060	600	165	135	107	**18 805**	**19 238**	**23 658**	**21 198**	**25 805**
15.19.070	700	212	174	137	**20 758**	**21 264**	**26 420**	**23 549**	**28 925**
15.19.080	800	264	216	170	**22 663**	**23 241**	**29 134**	**25 854**	**31 997**
15.19.090	900	312	255	201	**24 691**	**25 341**	**31 971**	**28 280**	**35 191**
15.19.100	1 000	360	295	232	**26 517**	**27 240**	**34 606**	**30 506**	**38 184**
15.19.110	1 100	412	337	266	**28 415**	**29 210**	**37 312**	**32 802**	**41 249**
15.19.120	1 200	460	376	297	**30 463**	**31 330**	**40 169**	**35 248**	**44 463**
15.19.130	1 300	508	416	328	**32 340**	**33 280**	**42 855**	**37 525**	**47 507**
15.19.140	1 400	559	457	361	**34 457**	**35 469**	**45 781**	**40 041**	**50 791**
15.19.150	1 500	607	497	392	**36 677**	**37 761**	**48 809**	**42 659**	**54 177**
15.19.160	1 600	655	536	423	**38 742**	**39 898**	**51 684**	**45 123**	**57 410**
15.19.170	1 700	707	579	457	**40 792**	**42 020**	**54 542**	**47 572**	**60 626**
15.19.180	1 800	755	618	488	**42 759**	**44 059**	**57 318**	**49 937**	**63 759**
15.19.190	1 900	803	657	519	**44 747**	**46 120**	**60 115**	**52 325**	**66 914**
15.19.200	2 000	854	699	551	**46 803**	**48 248**	**62 979**	**54 779**	**70 137**
15.19.210	2 100	902	738	582	**48 866**	**50 384**	**65 852**	**57 241**	**73 367**
15.19.220	2 200	950	777	613	**50 705**	**52 294**	**68 499**	**59 478**	**76 372**
15.19.230	2 300	1002	820	647	**52 606**	**54 268**	**71 209**	**61 779**	**79 440**
15.19.240	2 400	1050	859	678	**54 794**	**56 528**	**74 206**	**64 365**	**82 795**
15.19.250	2 500	1098	899	709	**56 678**	**58 484**	**76 898**	**66 648**	**85 845**
15.19.260	2 600	1150	941	743	**58 686**	**60 564**	**79 715**	**69 055**	**89 020**
15.19.270	2 700	1197	980	773	**61 837**	**63 787**	**83 675**	**72 604**	**93 337**
15.19.280	2 800	1245	1019	804	**63 890**	**65 913**	**86 537**	**75 057**	**96 558**
15.19.290	2 900	1297	1061	837	**65 954**	**68 049**	**89 410**	**77 519**	**99 788**
15.19.300	3 000	1345	1101	868	**68 057**	**70 224**	**92 322**	**80 021**	**103 058**
15.19.310	3 100	1391	1138	898	**78 989**	**81 229**	**104 063**	**91 352**	**115 157**
15.19.320	3 200	1310	1072	846	**80 849**	**83 161**	**106 732**	**93 611**	**118 183**
15.19.330	3 300	1362	1115	879	**82 996**	**85 380**	**109 687**	**96 156**	**121 497**
15.19.340	3 400	1414	1157	913	**84 867**	**87 324**	**112 367**	**98 427**	**124 535**
15.19.350	3 500	1462	1197	944	**87 229**	**89 758**	**115 538**	**101 188**	**128 064**
15.19.360	3 600	1510	1236	975	**89 099**	**91 700**	**118 217**	**103 456**	**131 100**
15.19.370	3 700	1557	1274	1005	**91 291**	**93 964**	**121 218**	**106 047**	**134 459**
15.19.380	3 800	1605	1314	1036	**93 123**	**95 869**	**123 859**	**108 278**	**137 458**
15.19.390	3 900	1657	1356	1070	**95 485**	**98 303**	**127 030**	**111 039**	**140 987**
15.19.400	4 000	1709	1399	1104	**97 476**	**100 366**	**129 829**	**113 428**	**144 144**
15.19.410	4 100	1757	1438	1135	**99 692**	**102 654**	**132 853**	**116 043**	**147 526**
15.19.420	4 200	1805	1477	1165	**101 733**	**104 768**	**135 704**	**118 483**	**150 735**
15.19.430	4 300	1853	1517	1196	**103 787**	**106 894**	**138 567**	**120 936**	**153 955**
15.19.440	4 400	1901	1556	1227	**105 503**	**108 682**	**141 091**	**123 050**	**156 837**
15.19.450	4 500	1952	1598	1260	**107 653**	**110 904**	**144 050**	**125 599**	**160 154**
15.19.460	4 600	2004	1640	1294	**109 535**	**112 858**	**146 741**	**127 880**	**163 203**
15.19.470	4 700	2052	1679	1325	**112 478**	**115 874**	**150 493**	**131 222**	**167 313**
15.19.480	4 800	2100	1719	1356	**114 350**	**117 818**	**153 173**	**133 492**	**170 351**
15.19.490	4 900	2148	1758	1387	**116 413**	**119 953**	**156 046**	**135 955**	**173 581**
15.19.500	5 000	2196	1797	1418	**118 164**	**121 777**	**158 606**	**138 105**	**176 499**
15.19.510	5 100	2247	1839	1451	**120 325**	**124 009**	**161 575**	**140 664**	**179 826**
15.19.520	5 200	2299	1882	1484	**121 825**	**125 582**	**163 884**	**142 563**	**182 493**
15.19.530	5 300	2347	1921	1515	**126 778**	**130 607**	**169 646**	**147 915**	**188 613**
15.19.540	5 400	2395	1960	1546	**128 709**	**132 611**	**172 386**	**150 245**	**191 711**
15.19.550	5 500	2443	1999	1577	**130 967**	**134 940**	**175 452**	**152 901**	**195 135**
15.19.560	5 600	2491	2039	1608	**132 917**	**136 963**	**178 212**	**155 251**	**198 252**
15.19.570	5 700	2543	2081	1642	**135 362**	**139 481**	**181 466**	**158 095**	**201 864**
15.19.580	5 800	2594	2123	1675	**137 181**	**141 371**	**184 093**	**160 312**	**204 849**
15.19.590	5 900	2642	2162	1706	**139 485**	**143 748**	**187 206**	**163 015**	**208 321**
15.19.600	6 000	2690	2202	1737	**141 096**	**145 431**	**189 626**	**165 025**	**211 098**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
20.055.060	600	112	91	71	**17 185**	**17 582**	**21 673**	**19 372**	**23 583**
20.055.070	700	145	118	92	**18 970**	**19 432**	**24 206**	**21 521**	**26 434**
20.055.080	800	181	147	115	**20 711**	**21 240**	**26 695**	**23 627**	**29 241**
20.055.090	900	214	174	136	**22 565**	**23 159**	**29 296**	**25 845**	**32 161**
20.055.100	1 000	247	201	157	**24 234**	**24 894**	**31 713**	**27 878**	**34 896**
20.055.110	1 100	281	228	178	**25 968**	**26 694**	**34 195**	**29 977**	**37 696**
20.055.120	1 200	316	257	201	**27 839**	**28 631**	**36 815**	**32 213**	**40 634**
20.055.130	1 300	349	284	222	**29 555**	**30 413**	**39 278**	**34 293**	**43 416**
20.055.140	1 400	383	311	243	**31 490**	**32 414**	**41 961**	**36 592**	**46 417**
20.055.150	1 500	418	340	266	**33 518**	**34 509**	**44 737**	**38 985**	**49 511**
20.055.160	1 600	452	367	287	**35 406**	**36 462**	**47 373**	**41 237**	**52 465**
20.055.170	1 700	485	394	308	**37 279**	**38 401**	**49 994**	**43 475**	**55 405**
20.055.180	1 800	518	421	329	**39 076**	**40 265**	**52 539**	**45 637**	**58 268**
20.055.190	1 900	554	450	352	**40 893**	**42 148**	**55 105**	**47 818**	**61 152**
20.055.200	2 000	587	477	373	**42 772**	**44 093**	**57 731**	**50 061**	**64 096**
20.055.210	2 100	620	504	394	**44 658**	**46 044**	**60 365**	**52 311**	**67 048**
20.055.220	2 200	656	533	417	**46 338**	**47 790**	**62 793**	**54 356**	**69 794**
20.055.230	2 300	689	560	438	**48 075**	**49 594**	**65 278**	**56 458**	**72 598**
20.055.240	2 400	723	587	459	**50 075**	**51 660**	**68 026**	**58 822**	**75 664**
20.055.250	2 500	756	614	480	**51 796**	**53 447**	**70 495**	**60 908**	**78 452**
20.055.260	2 600	791	643	503	**53 632**	**55 348**	**73 078**	**63 108**	**81 353**
20.055.270	2 700	825	670	524	**56 511**	**58 294**	**76 706**	**66 351**	**85 299**
20.055.280	2 800	858	697	545	**58 388**	**60 236**	**79 330**	**68 593**	**88 242**
20.055.290	2 900	894	726	567	**60 273**	**62 188**	**81 964**	**70 843**	**91 194**
20.055.300	3 000	927	753	589	**62 195**	**64 176**	**84 634**	**73 129**	**94 182**
20.055.310	3 100	960	780	610	**72 186**	**74 233**	**95 373**	**83 485**	**105 239**
20.055.320	3 200	903	733	574	**73 886**	**75 999**	**97 820**	**85 549**	**108 005**
20.055.330	3 300	937	761	595	**75 848**	**78 026**	**100 530**	**87 875**	**111 033**
20.055.340	3 400	970	788	616	**77 558**	**79 803**	**102 989**	**89 950**	**113 810**
20.055.350	3 500	1005	816	638	**79 717**	**82 028**	**105 895**	**92 473**	**117 034**
20.055.360	3 600	1039	843	660	**81 426**	**83 803**	**108 352**	**94 546**	**119 809**
20.055.370	3 700	1072	871	681	**83 429**	**85 872**	**111 103**	**96 914**	**122 879**
20.055.380	3 800	1108	899	703	**85 103**	**87 612**	**113 525**	**98 953**	**125 619**
20.055.390	3 900	1141	926	725	**87 262**	**89 837**	**116 432**	**101 476**	**128 844**
20.055.400	4 000	1174	954	746	**89 081**	**91 722**	**118 999**	**103 659**	**131 729**
20.055.410	4 100	1208	981	767	**91 106**	**93 813**	**121 772**	**106 049**	**134 821**
20.055.420	4 200	1243	1009	789	**92 972**	**95 745**	**124 386**	**108 279**	**137 753**
20.055.430	4 300	1276	1037	811	**94 848**	**97 687**	**127 010**	**110 520**	**140 696**
20.055.440	4 400	1310	1064	832	**96 416**	**99 321**	**129 326**	**112 453**	**143 330**
20.055.450	4 500	1345	1092	854	**98 382**	**101 353**	**132 039**	**114 782**	**146 361**
20.055.460	4 600	1379	1119	875	**100 101**	**103 138**	**134 507**	**116 866**	**149 147**
20.055.470	4 700	1412	1147	897	**102 791**	**105 894**	**137 945**	**119 920**	**152 903**
20.055.480	4 800	1445	1174	918	**104 501**	**107 671**	**140 403**	**121 996**	**155 680**
20.055.490	4 900	1481	1202	940	**106 387**	**109 622**	**143 037**	**124 246**	**158 632**
20.055.500	5 000	1514	1230	962	**107 988**	**111 289**	**145 385**	**126 211**	**161 298**
20.055.510	5 100	1548	1257	983	**109 962**	**113 329**	**148 107**	**128 549**	**164 339**
20.055.520	5 200	1583	1285	1005	**111 333**	**114 766**	**150 226**	**130 285**	**166 776**
20.055.530	5 300	1616	1313	1026	**115 860**	**119 359**	**155 501**	**135 176**	**172 369**
20.055.540	5 400	1650	1340	1048	**117 624**	**121 190**	**158 014**	**137 305**	**175 200**
20.055.550	5 500	1683	1367	1069	**119 687**	**123 319**	**160 825**	**139 733**	**178 329**
20.055.560	5 600	1719	1395	1091	**121 470**	**125 167**	**163 355**	**141 880**	**181 178**
20.055.570	5 700	1752	1423	1112	**123 704**	**127 468**	**166 338**	**144 479**	**184 479**
20.055.580	5 800	1785	1450	1134	**125 366**	**129 196**	**168 747**	**146 505**	**187 207**
20.055.590	5 900	1821	1478	1156	**127 472**	**131 368**	**171 602**	**148 976**	**190 379**
20.055.600	6 000	1854	1506	1177	**128 945**	**132 906**	**173 822**	**150 812**	**192 918**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
20.06.060	600	117	95	74	**17 275**	**17 674**	**21 783**	**19 474**	**23 706**
20.06.070	700	152	123	96	**19 069**	**19 534**	**24 329**	**21 634**	**26 572**
20.06.080	800	189	153	120	**20 820**	**21 351**	**26 830**	**23 751**	**29 394**
20.06.090	900	223	181	142	**22 683**	**23 280**	**29 445**	**25 980**	**32 329**
20.06.100	1 000	258	210	164	**24 361**	**25 024**	**31 874**	**28 024**	**35 079**
20.06.110	1 100	293	238	186	**26 104**	**26 834**	**34 368**	**30 134**	**37 893**
20.06.120	1 200	330	268	210	**27 985**	**28 781**	**37 001**	**32 381**	**40 846**
20.06.130	1 300	365	296	232	**29 710**	**30 573**	**39 477**	**34 473**	**43 643**
20.06.140	1 400	400	325	254	**31 655**	**32 584**	**42 173**	**36 784**	**46 660**
20.06.150	1 500	437	355	278	**33 694**	**34 689**	**44 964**	**39 189**	**49 771**
20.06.160	1 600	472	383	300	**35 591**	**36 653**	**47 613**	**41 453**	**52 740**
20.06.170	1 700	507	411	322	**37 474**	**38 602**	**50 247**	**43 702**	**55 695**
20.06.180	1 800	542	440	344	**39 281**	**40 476**	**52 805**	**45 875**	**58 573**
20.06.190	1 900	579	470	367	**41 108**	**42 369**	**55 383**	**48 069**	**61 472**
20.06.200	2 000	614	498	390	**42 996**	**44 323**	**58 023**	**50 323**	**64 432**
20.06.210	2 100	648	526	412	**44 892**	**46 285**	**60 670**	**52 585**	**67 399**
20.06.220	2 200	685	557	435	**46 580**	**48 040**	**63 110**	**54 640**	**70 160**
20.06.230	2 300	720	585	457	**48 327**	**49 854**	**65 608**	**56 754**	**72 978**
20.06.240	2 400	755	613	480	**50 337**	**51 930**	**68 369**	**59 130**	**76 060**
20.06.250	2 500	790	641	502	**52 068**	**53 727**	**70 851**	**61 227**	**78 863**
20.06.260	2 600	827	672	525	**53 912**	**55 638**	**73 447**	**63 438**	**81 779**
20.06.270	2 700	862	700	547	**56 807**	**58 599**	**77 093**	**66 699**	**85 745**
20.06.280	2 800	897	728	569	**58 693**	**60 552**	**79 731**	**68 952**	**88 704**
20.06.290	2 900	934	758	593	**60 589**	**62 514**	**82 378**	**71 214**	**91 671**
20.06.300	3 000	969	787	615	**62 521**	**64 512**	**85 061**	**73 512**	**94 675**
20.06.310	3 100	1004	815	637	**72 564**	**74 622**	**95 855**	**83 922**	**105 790**
20.06.320	3 200	944	766	599	**74 273**	**76 397**	**98 315**	**85 997**	**108 570**
20.06.330	3 300	979	795	621	**76 245**	**78 435**	**101 039**	**88 335**	**111 614**
20.06.340	3 400	1014	823	644	**77 964**	**80 221**	**103 510**	**90 421**	**114 405**
20.06.350	3 500	1051	853	667	**80 134**	**82 457**	**106 431**	**92 957**	**117 647**
20.06.360	3 600	1086	881	689	**81 852**	**84 241**	**108 900**	**95 041**	**120 437**
20.06.370	3 700	1120	910	711	**83 866**	**86 321**	**111 665**	**97 421**	**123 522**
20.06.380	3 800	1157	940	735	**85 549**	**88 071**	**114 100**	**99 471**	**126 277**
20.06.390	3 900	1192	968	757	**87 719**	**90 307**	**117 021**	**102 007**	**129 519**
20.06.400	4 000	1227	996	779	**89 547**	**92 202**	**119 601**	**104 202**	**132 419**
20.06.410	4 100	1262	1025	801	**91 583**	**94 304**	**122 387**	**106 604**	**135 526**
20.06.420	4 200	1299	1055	825	**93 458**	**96 246**	**125 014**	**108 846**	**138 474**
20.06.430	4 300	1334	1083	847	**95 345**	**98 199**	**127 652**	**111 099**	**141 432**
20.06.440	4 400	1369	1111	869	**96 921**	**99 841**	**129 980**	**113 041**	**144 080**
20.06.450	4 500	1406	1142	893	**98 897**	**101 883**	**132 707**	**115 383**	**147 128**
20.06.460	4 600	1441	1170	915	**100 625**	**103 678**	**135 187**	**117 478**	**149 928**
20.06.470	4 700	1476	1198	937	**103 329**	**106 448**	**138 642**	**120 548**	**153 703**
20.06.480	4 800	1510	1226	959	**105 048**	**108 234**	**141 113**	**122 634**	**156 495**
20.06.490	4 900	1547	1257	983	**106 944**	**110 196**	**143 760**	**124 896**	**159 462**
20.06.500	5 000	1582	1285	1005	**108 553**	**111 872**	**146 120**	**126 871**	**162 143**
20.06.510	5 100	1617	1313	1027	**110 538**	**113 923**	**148 856**	**129 222**	**165 199**
20.06.520	5 200	1654	1343	1050	**111 916**	**115 367**	**150 985**	**130 967**	**167 649**
20.06.530	5 300	1689	1372	1073	**116 466**	**119 984**	**156 287**	**135 884**	**173 271**
20.06.540	5 400	1724	1400	1095	**118 240**	**121 824**	**158 812**	**138 024**	**176 117**
20.06.550	5 500	1759	1428	1117	**120 314**	**123 964**	**161 637**	**140 464**	**179 263**
20.06.560	5 600	1796	1458	1140	**122 106**	**125 823**	**164 181**	**142 623**	**182 127**
20.06.570	5 700	1831	1487	1163	**124 352**	**128 135**	**167 178**	**145 235**	**185 445**
20.06.580	5 800	1866	1515	1185	**126 023**	**129 872**	**169 600**	**147 272**	**188 187**
20.06.590	5 900	1903	1545	1208	**128 140**	**132 056**	**172 469**	**149 756**	**191 376**
20.06.600	6 000	1938	1573	1230	**129 620**	**133 602**	**174 700**	**151 602**	**193 928**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки					КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине				95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау						Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
20.065.060	600	122	99	77	**17 545**	**17 950**	**22 114**	**19 778**	**24 077**	20.07.060	600	140	115	91	**17 914**	**18 329**	**22 585**	**20 200**	**24 590**
20.065.070	700	158	128	100	**19 367**	**19 839**	**24 698**	**21 972**	**26 987**	20.07.070	700	183	150	118	**19 771**	**20 255**	**25 220**	**22 441**	**27 563**
20.065.080	800	197	160	125	**21 145**	**21 684**	**27 237**	**24 122**	**29 853**	20.07.080	800	224	183	145	**21 582**	**22 135**	**27 809**	**24 636**	**30 490**
20.065.090	900	233	189	148	**23 037**	**23 644**	**29 891**	**26 386**	**32 834**	20.07.090	900	267	219	172	**23 511**	**24 133**	**30 516**	**26 949**	**33 535**
20.065.100	1 000	269	219	171	**24 741**	**25 415**	**32 356**	**28 462**	**35 627**	20.07.100	1 000	310	254	200	**25 246**	**25 938**	**33 030**	**29 069**	**36 387**
20.065.110	1 100	306	248	194	**26 512**	**27 253**	**34 888**	**30 605**	**38 486**	20.07.110	1 100	351	287	226	**27 050**	**27 811**	**35 612**	**31 258**	**39 307**
20.065.120	1 200	344	280	219	**28 422**	**29 231**	**37 560**	**32 887**	**41 485**	20.07.120	1 200	394	322	254	**28 997**	**29 827**	**38 338**	**33 589**	**42 370**
20.065.130	1 300	381	309	242	**30 174**	**31 050**	**40 073**	**35 011**	**44 325**	20.07.130	1 300	436	357	282	**30 782**	**31 681**	**40 901**	**35 758**	**45 271**
20.065.140	1 400	417	339	265	**32 149**	**33 093**	**42 810**	**37 358**	**47 389**	20.07.140	1 400	477	391	308	**32 796**	**33 764**	**43 693**	**38 155**	**48 400**
20.065.150	1 500	456	370	289	**34 220**	**35 231**	**45 642**	**39 802**	**50 548**	20.07.150	1 500	520	426	336	**34 908**	**35 945**	**46 584**	**40 651**	**51 627**
20.065.160	1 600	492	400	313	**36 147**	**37 226**	**48 331**	**42 101**	**53 564**	20.07.160	1 600	563	461	364	**36 872**	**37 978**	**49 326**	**42 999**	**54 707**
20.065.170	1 700	529	429	336	**38 060**	**39 206**	**51 005**	**44 385**	**56 565**	20.07.170	1 700	604	494	390	**38 822**	**39 997**	**52 054**	**45 332**	**57 772**
20.065.180	1 800	565	459	359	**39 895**	**41 108**	**53 601**	**46 592**	**59 488**	20.07.180	1 800	647	529	418	**40 691**	**41 936**	**54 702**	**47 586**	**60 757**
20.065.190	1 900	604	490	383	**41 750**	**43 031**	**56 218**	**48 820**	**62 432**	20.07.190	1 900	690	564	445	**42 582**	**43 896**	**57 371**	**49 861**	**63 764**
20.065.200	2 000	640	520	406	**43 668**	**45 016**	**58 897**	**51 110**	**65 439**	20.07.200	2 000	730	598	472	**44 537**	**45 920**	**60 105**	**52 200**	**66 835**
20.065.210	2 100	676	549	429	**45 593**	**47 009**	**61 584**	**53 407**	**68 452**	20.07.210	2 100	773	633	499	**46 500**	**47 951**	**62 846**	**54 546**	**69 913**
20.065.220	2 200	715	581	454	**47 308**	**48 791**	**64 061**	**55 494**	**71 256**	20.07.220	2 200	816	668	527	**48 247**	**49 768**	**65 371**	**56 678**	**72 776**
20.065.230	2 300	751	610	477	**49 082**	**50 633**	**66 596**	**57 640**	**74 119**	20.07.230	2 300	857	701	553	**50 054**	**51 644**	**67 957**	**58 870**	**75 700**
20.065.240	2 400	788	640	500	**51 124**	**52 741**	**69 399**	**60 054**	**77 249**	20.07.240	2 400	900	736	581	**52 136**	**53 795**	**70 817**	**61 335**	**78 897**
20.065.250	2 500	824	669	523	**52 881**	**54 566**	**71 918**	**62 183**	**80 095**	20.07.250	2 500	943	772	609	**53 926**	**55 655**	**73 386**	**63 510**	**81 803**
20.065.260	2 600	863	701	548	**54 755**	**56 507**	**74 553**	**64 429**	**83 057**	20.07.260	2 600	983	805	635	**55 836**	**57 633**	**76 074**	**65 804**	**84 829**
20.065.270	2 700	899	730	571	**57 694**	**59 514**	**78 254**	**67 741**	**87 085**	20.07.270	2 700	1026	840	663	**58 839**	**60 705**	**79 855**	**69 186**	**88 943**
20.065.280	2 800	935	760	594	**59 610**	**61 498**	**80 932**	**70 029**	**90 090**	20.07.280	2 800	1069	875	690	**60 792**	**62 727**	**82 587**	**71 523**	**92 012**
20.065.290	2 900	974	791	619	**61 536**	**63 491**	**83 619**	**72 326**	**93 104**	20.07.290	2 900	1110	908	717	**62 754**	**64 759**	**85 328**	**73 869**	**95 090**
20.065.300	3 000	1010	820	642	**63 498**	**65 520**	**86 342**	**74 661**	**96 154**	20.07.300	3 000	1153	944	745	**64 755**	**66 829**	**88 106**	**76 254**	**98 206**
20.065.310	3 100	1047	850	665	**73 698**	**75 788**	**97 304**	**85 233**	**107 443**	20.07.310	3 100	1196	979	772	**75 204**	**77 347**	**99 334**	**87 051**	**109 735**
20.065.320	3 200	985	799	625	**75 433**	**77 590**	**99 801**	**87 340**	**110 267**	20.07.320	3 200	1126	922	727	**76 972**	**79 184**	**101 880**	**89 204**	**112 619**
20.065.330	3 300	1021	829	648	**77 436**	**79 661**	**102 565**	**89 715**	**113 358**	20.07.330	3 300	1167	955	753	**79 014**	**81 295**	**104 701**	**91 629**	**115 776**
20.065.340	3 400	1057	858	671	**79 182**	**81 474**	**105 073**	**91 834**	**116 193**	20.07.340	3 400	1208	988	780	**80 793**	**83 143**	**107 258**	**93 793**	**118 672**
20.065.350	3 500	1096	890	696	**81 386**	**83 746**	**108 038**	**94 410**	**119 485**	20.07.350	3 500	1250	1023	807	**83 041**	**85 461**	**110 285**	**96 424**	**122 034**
20.065.360	3 600	1132	919	719	**83 131**	**85 558**	**110 544**	**96 526**	**122 318**	20.07.360	3 600	1293	1059	835	**84 818**	**87 307**	**112 840**	**98 585**	**124 928**
20.065.370	3 700	1169	949	742	**85 176**	**87 670**	**113 351**	**98 943**	**125 452**	20.07.370	3 700	1336	1094	863	**86 904**	**89 462**	**115 704**	**101 054**	**128 128**
20.065.380	3 800	1207	980	767	**86 885**	**89 447**	**115 822**	**101 025**	**128 250**	20.07.380	3 800	1379	1129	891	**88 645**	**91 272**	**118 224**	**103 180**	**130 986**
20.065.390	3 900	1244	1010	790	**89 089**	**91 718**	**118 787**	**103 601**	**131 543**	20.07.390	3 900	1420	1162	917	**90 893**	**93 589**	**121 250**	**105 811**	**134 349**
20.065.400	4 000	1280	1039	813	**90 946**	**93 643**	**121 406**	**105 830**	**134 488**	20.07.400	4 000	1461	1195	943	**92 786**	**95 551**	**123 921**	**108 088**	**137 357**
20.065.410	4 100	1316	1069	836	**93 014**	**95 777**	**124 234**	**108 270**	**137 644**	20.07.410	4 100	1504	1231	971	**94 894**	**97 728**	**126 808**	**110 579**	**140 580**
20.065.420	4 200	1355	1100	860	**94 919**	**97 750**	**126 901**	**110 547**	**140 638**	20.07.420	4 200	1547	1266	999	**96 836**	**99 739**	**129 528**	**112 905**	**143 638**
20.065.430	4 300	1391	1130	884	**96 835**	**99 733**	**129 578**	**112 835**	**143 642**	20.07.430	4 300	1590	1301	1026	**98 789**	**101 762**	**132 259**	**115 242**	**146 707**
20.065.440	4 400	1428	1159	907	**98 435**	**101 401**	**131 941**	**114 808**	**146 331**	20.07.440	4 400	1632	1336	1054	**100 418**	**103 460**	**134 667**	**117 257**	**149 453**
20.065.450	4 500	1466	1191	931	**100 442**	**103 475**	**134 708**	**117 186**	**149 426**	20.07.450	4 500	1673	1369	1080	**102 464**	**105 575**	**137 492**	**119 686**	**152 614**
20.065.460	4 600	1503	1220	954	**102 197**	**105 298**	**137 226**	**119 314**	**152 271**	20.07.460	4 600	1714	1403	1107	**104 253**	**107 433**	**140 059**	**121 859**	**155 519**
20.065.470	4 700	1539	1250	977	**104 943**	**108 112**	**140 733**	**122 432**	**156 105**	20.07.470	4 700	1757	1438	1134	**107 057**	**110 306**	**143 641**	**125 044**	**159 435**
20.065.480	4 800	1575	1279	1000	**106 690**	**109 926**	**143 241**	**124 550**	**158 940**	20.07.480	4 800	1800	1473	1162	**108 836**	**112 155**	**146 199**	**127 207**	**162 331**
20.065.490	4 900	1614	1311	1025	**108 615**	**111 918**	**145 928**	**126 848**	**161 954**	20.07.490	4 900	1843	1508	1190	**110 798**	**114 186**	**148 940**	**129 554**	**165 409**
20.065.500	5 000	1650	1340	1048	**110 249**	**113 620**	**148 323**	**128 854**	**164 676**	20.07.500	5 000	1886	1543	1218	**112 462**	**115 919**	**151 382**	**131 603**	**168 189**
20.065.510	5 100	1687	1370	1071	**112 265**	**115 703**	**151 100**	**131 242**	**167 781**	20.07.510	5 100	1926	1576	1244	**114 517**	**118 043**	**154 215**	**134 041**	**171 360**
20.065.520	5 200	1726	1401	1096	**113 664**	**117 170**	**153 261**	**133 013**	**170 269**	20.07.520	5 200	1967	1610	1270	**115 941**	**119 536**	**156 417**	**135 851**	**173 901**
20.065.530	5 300	1762	1431	1119	**118 286**	**121 859**	**158 644**	**138 007**	**175 979**	20.07.530	5 300	2010	1645	1298	**120 669**	**124 333**	**161 923**	**140 951**	**179 733**
20.065.540	5 400	1798	1460	1142	**120 088**	**123 728**	**161 208**	**140 181**	**178 869**	20.07.540	5 400	2053	1680	1326	**122 505**	**126 238**	**164 538**	**143 171**	**182 685**
20.065.550	5 500	1835	1490	1165	**122 194**	**125 901**	**164 075**	**142 659**	**182 064**	20.07.550	5 500	2096	1715	1353	**124 652**	**128 455**	**167 464**	**145 702**	**185 948**
20.065.560	5 600	1873	1521	1190	**124 014**	**127 789**	**166 657**	**144 851**	**184 972**	20.07.560	5 600	2139	1750	1381	**126 507**	**130 379**	**170 097**	**147 941**	**188 918**
20.065.570	5 700	1910	1551	1213	**126 295**	**130 137**	**169 699**	**147 504**	**188 342**	20.07.570	5 700	2179	1784	1407	**128 835**	**132 776**	**173 203**	**150 651**	**192 360**
20.065.580	5 800	1946	1580	1236	**127 992**	**131 901**	**172 158**	**149 573**	**191 127**	20.07.580	5 800	2220	1817	1434	**130 563**	**134 573**	**175 709**	**152 764**	**195 205**
20.065.590	5 900	1985	1612	1260	**130 142**	**134 119**	**175 069**	**152 096**	**194 366**	20.07.590	5 900	2263	1852	1461	**132 756**	**136 835**	**178 681**	**155 340**	**198 513**
20.065.600	6 000	2021	1641	1283	**131 645**	**135 690**	**177 334**	**153 971**	**196 958**	20.07.600	6 000	2306	1887	1489	**134 286**	**138 434**	**180 989**	**157 255**	**201 159**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
					Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
20.08.060	600	131	107	85	**17 995**	**18 410**	**22 666**	**20 285**	**24 694**
20.08.070	700	169	138	109	**19 864**	**20 348**	**25 313**	**22 535**	**27 679**
20.08.080	800	209	171	135	**21 687**	**22 240**	**27 914**	**24 740**	**30 619**
20.08.090	900	249	204	161	**23 628**	**24 250**	**30 633**	**27 063**	**33 676**
20.08.100	1 000	287	235	185	**25 376**	**26 067**	**33 159**	**29 192**	**36 540**
20.08.110	1 100	327	268	211	**27 191**	**27 952**	**35 754**	**31 389**	**39 472**
20.08.120	1 200	367	300	237	**29 151**	**29 981**	**38 492**	**33 731**	**42 548**
20.08.130	1 300	405	331	261	**30 948**	**31 847**	**41 067**	**35 909**	**45 462**
20.08.140	1 400	445	364	287	**32 973**	**33 941**	**43 871**	**38 316**	**48 604**
20.08.150	1 500	485	397	313	**35 098**	**36 135**	**46 773**	**40 822**	**51 844**
20.08.160	1 600	523	428	338	**37 074**	**38 180**	**49 528**	**43 180**	**54 937**
20.08.170	1 700	563	461	364	**39 036**	**40 211**	**52 268**	**45 523**	**58 015**
20.08.180	1 800	603	494	389	**40 918**	**42 162**	**54 929**	**47 787**	**61 014**
20.08.190	1 900	641	524	414	**42 820**	**44 134**	**57 610**	**50 071**	**64 033**
20.08.200	2 000	681	557	440	**44 787**	**46 170**	**60 355**	**52 420**	**67 117**
20.08.210	2 100	721	590	466	**46 762**	**48 214**	**63 108**	**54 776**	**70 208**
20.08.220	2 200	759	621	490	**48 521**	**50 042**	**65 646**	**56 917**	**73 083**
20.08.230	2 300	799	654	516	**50 341**	**51 931**	**68 244**	**59 118**	**76 019**
20.08.240	2 400	839	687	542	**52 435**	**54 094**	**71 116**	**61 594**	**79 229**
20.08.250	2 500	877	718	566	**54 237**	**55 965**	**73 697**	**63 778**	**82 148**
20.08.260	2 600	917	750	592	**56 159**	**57 956**	**76 397**	**66 081**	**85 187**
20.08.270	2 700	957	783	618	**59 174**	**61 040**	**80 190**	**69 478**	**89 318**
20.08.280	2 800	995	814	642	**61 139**	**63 075**	**82 934**	**71 825**	**92 400**
20.08.290	2 900	1035	847	668	**63 114**	**65 119**	**85 687**	**74 181**	**95 491**
20.08.300	3 000	1075	880	694	**65 126**	**67 200**	**88 478**	**76 575**	**98 620**
20.08.310	3 100	1113	911	719	**75 588**	**77 731**	**99 718**	**87 418**	**110 198**
20.08.320	3 200	1046	856	675	**77 367**	**79 580**	**102 276**	**89 580**	**113 094**
20.08.330	3 300	1086	889	701	**79 422**	**81 703**	**105 108**	**92 016**	**116 265**
20.08.340	3 400	1126	921	727	**81 213**	**83 563**	**107 678**	**94 188**	**119 172**
20.08.350	3 500	1166	954	753	**83 473**	**85 893**	**110 717**	**96 830**	**122 549**
20.08.360	3 600	1206	987	779	**85 262**	**87 751**	**113 284**	**99 001**	**125 455**
20.08.370	3 700	1244	1018	803	**87 360**	**89 918**	**116 160**	**101 480**	**128 669**
20.08.380	3 800	1282	1049	828	**89 113**	**91 741**	**118 692**	**103 615**	**131 539**
20.08.390	3 900	1322	1082	853	**91 374**	**94 070**	**121 731**	**106 257**	**134 915**
20.08.400	4 000	1362	1115	879	**93 278**	**96 044**	**124 414**	**108 544**	**137 937**
20.08.410	4 100	1402	1147	905	**95 399**	**98 233**	**127 313**	**111 046**	**141 173**
20.08.420	4 200	1442	1180	931	**97 352**	**100 256**	**130 045**	**113 381**	**144 244**
20.08.430	4 300	1480	1211	956	**99 318**	**102 291**	**132 788**	**115 728**	**147 325**
20.08.440	4 400	1518	1242	980	**100 959**	**104 001**	**135 209**	**117 751**	**150 084**
20.08.450	4 500	1558	1275	1006	**103 017**	**106 129**	**138 045**	**120 191**	**153 258**
20.08.460	4 600	1598	1308	1032	**104 818**	**107 998**	**140 624**	**122 373**	**156 175**
20.08.470	4 700	1638	1341	1058	**107 634**	**110 884**	**144 219**	**125 571**	**160 108**
20.08.480	4 800	1678	1373	1084	**109 425**	**112 744**	**146 788**	**127 744**	**163 015**
20.08.490	4 900	1716	1404	1108	**111 400**	**114 788**	**149 541**	**130 100**	**166 107**
20.08.500	5 000	1754	1435	1132	**113 076**	**116 533**	**151 995**	**132 158**	**168 899**
20.08.510	5 100	1794	1468	1158	**115 143**	**118 669**	**154 841**	**134 607**	**172 083**
20.08.520	5 200	1834	1501	1184	**116 579**	**120 174**	**157 055**	**136 424**	**174 635**
20.08.530	5 300	1874	1534	1210	**121 319**	**124 983**	**162 574**	**141 546**	**180 491**
20.08.540	5 400	1914	1567	1236	**123 167**	**126 900**	**165 200**	**143 775**	**183 455**
20.08.550	5 500	1952	1597	1260	**125 327**	**129 129**	**168 138**	**146 317**	**186 732**
20.08.560	5 600	1990	1628	1285	**127 194**	**131 065**	**170 784**	**148 565**	**189 715**
20.08.570	5 700	2030	1661	1311	**129 533**	**133 474**	**173 902**	**151 287**	**193 171**
20.08.580	5 800	2070	1694	1337	**131 274**	**135 284**	**176 420**	**153 408**	**196 028**
20.08.590	5 900	2110	1727	1363	**133 479**	**137 558**	**179 404**	**155 995**	**199 350**
20.08.600	6 000	2150	1760	1388	**135 020**	**139 169**	**181 724**	**157 919**	**202 008**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
					Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
20.11.060	600	172	141	111	**18 175**	**18 590**	**22 845**	**20 465**	**24 874**
20.11.070	700	222	182	143	**20 068**	**20 552**	**25 517**	**22 740**	**27 883**
20.11.080	800	275	225	177	**21 916**	**22 469**	**28 143**	**24 969**	**30 848**
20.11.090	900	327	268	211	**23 880**	**24 503**	**30 886**	**27 315**	**33 928**
20.11.100	1 000	377	309	244	**25 653**	**26 344**	**33 437**	**29 469**	**36 817**
20.11.110	1 100	430	352	278	**27 493**	**28 254**	**36 055**	**31 691**	**39 774**
20.11.120	1 200	483	395	312	**29 476**	**30 306**	**38 817**	**34 056**	**42 874**
20.11.130	1 300	532	436	344	**31 298**	**32 196**	**41 417**	**36 259**	**45 812**
20.11.140	1 400	585	479	378	**33 356**	**34 324**	**44 254**	**38 699**	**48 987**
20.11.150	1 500	638	522	412	**35 505**	**36 542**	**47 181**	**41 230**	**52 252**
20.11.160	1 600	688	563	444	**37 505**	**38 612**	**49 960**	**43 612**	**55 369**
20.11.170	1 700	741	606	478	**39 491**	**40 667**	**52 724**	**45 979**	**58 471**
20.11.180	1 800	793	649	512	**41 398**	**42 642**	**55 409**	**48 267**	**61 494**
20.11.190	1 900	843	690	544	**43 335**	**44 648**	**58 124**	**50 586**	**64 547**
20.11.200	2 000	896	733	578	**45 326**	**46 708**	**60 893**	**52 958**	**67 655**
20.11.210	2 100	949	776	612	**47 324**	**48 776**	**63 670**	**55 338**	**70 769**
20.11.220	2 200	998	817	645	**49 107**	**50 628**	**66 232**	**57 503**	**73 670**
20.11.230	2 300	1051	860	679	**50 952**	**52 542**	**68 855**	**59 729**	**76 630**
20.11.240	2 400	1104	903	713	**53 070**	**54 729**	**71 751**	**62 229**	**79 865**
20.11.250	2 500	1153	944	745	**54 897**	**56 626**	**74 357**	**64 438**	**82 809**
20.11.260	2 600	1206	987	779	**56 843**	**58 641**	**77 082**	**66 766**	**85 871**
20.11.270	2 700	1259	1030	813	**59 880**	**61 747**	**80 897**	**70 184**	**90 025**
20.11.280	2 800	1309	1071	845	**61 870**	**63 806**	**83 665**	**72 556**	**93 131**
20.11.290	2 900	1362	1114	879	**63 869**	**65 874**	**86 443**	**74 937**	**96 246**
20.11.300	3 000	1414	1157	913	**65 906**	**67 980**	**89 258**	**77 355**	**99 400**
20.11.310	3 100	1464	1198	945	**76 442**	**78 585**	**100 572**	**88 272**	**111 052**
20.11.320	3 200	1375	1126	888	**78 226**	**80 439**	**103 135**	**90 439**	**113 953**
20.11.330	3 300	1428	1169	922	**80 325**	**82 606**	**106 012**	**92 919**	**117 168**
20.11.340	3 400	1481	1212	956	**82 119**	**84 469**	**108 584**	**95 094**	**120 078**
20.11.350	3 500	1534	1255	990	**84 424**	**86 844**	**111 668**	**97 782**	**123 500**
20.11.360	3 600	1587	1298	1024	**86 218**	**88 706**	**114 240**	**99 956**	**126 410**
20.11.370	3 700	1636	1339	1056	**88 369**	**90 927**	**117 169**	**102 490**	**129 678**
20.11.380	3 800	1686	1380	1089	**90 136**	**92 763**	**119 714**	**104 638**	**132 561**
20.11.390	3 900	1739	1423	1123	**92 440**	**95 137**	**122 798**	**107 324**	**135 982**
20.11.400	4 000	1792	1466	1157	**94 349**	**97 114**	**125 484**	**109 614**	**139 007**
20.11.410	4 100	1844	1509	1191	**96 514**	**99 348**	**128 428**	**112 161**	**142 288**
20.11.420	4 200	1897	1553	1225	**98 471**	**101 375**	**131 164**	**114 500**	**145 362**
20.11.430	4 300	1947	1593	1257	**100 481**	**103 454**	**133 952**	**116 891**	**148 489**
20.11.440	4 400	1996	1634	1289	**102 127**	**105 169**	**136 377**	**118 919**	**151 251**
20.11.450	4 500	2049	1677	1323	**104 230**	**107 341**	**139 257**	**121 403**	**154 470**
20.11.460	4 600	2102	1720	1357	**106 034**	**109 214**	**141 840**	**123 589**	**157 391**
20.11.470	4 700	2155	1764	1391	**108 896**	**112 145**	**145 480**	**126 833**	**161 369**
20.11.480	4 800	2208	1807	1425	**110 690**	**114 009**	**148 053**	**129 008**	**164 280**
20.11.490	4 900	2257	1847	1457	**112 711**	**116 099**	**150 852**	**131 411**	**167 417**
20.11.500	5 000	2307	1888	1490	**114 390**	**117 846**	**153 309**	**133 471**	**170 212**
20.11.510	5 100	2360	1931	1524	**116 501**	**120 027**	**156 199**	**135 965**	**173 441**
20.11.520	5 200	2413	1975	1558	**117 941**	**121 536**	**158 417**	**137 786**	**175 997**
20.11.530	5 300	2465	2018	1592	**122 724**	**126 389**	**163 979**	**142 951**	**181 896**
20.11.540	5 400	2518	2061	1626	**124 575**	**128 308**	**166 608**	**145 183**	**184 864**
20.11.550	5 500	2568	2101	1658	**126 779**	**130 582**	**169 591**	**147 769**	**188 185**
20.11.560	5 600	2617	2142	1690	**128 650**	**132 522**	**172 240**	**150 022**	**191 172**
20.11.570	5 700	2670	2185	1724	**131 035**	**134 976**	**175 403**	**152 788**	**194 673**
20.11.580	5 800	2723	2229	1758	**132 779**	**136 789**	**177 926**	**154 914**	**197 534**
20.11.590	5 900	2776	2272	1792	**135 029**	**139 108**	**180 954**	**157 545**	**200 900**
20.11.600	6 000	2829	2315	1826	**136 574**	**140 723**	**183 278**	**159 472**	**203 562**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки					КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине				95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау						Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
20.14.060	600	227	185	146	**18 355**	**18 769**	**23 025**	**20 644**	**25 053**	20.19.060	600	256	209	165	**18 777**	**19 192**	**23 447**	**21 067**	**25 475**
20.14.070	700	293	240	189	**20 272**	**20 756**	**25 721**	**22 944**	**28 088**	20.19.070	700	331	271	213	**20 739**	**21 223**	**26 187**	**23 410**	**28 554**
20.14.080	800	364	298	235	**22 145**	**22 698**	**28 372**	**25 198**	**31 077**	20.19.080	800	411	336	265	**22 654**	**23 207**	**28 881**	**25 707**	**31 586**
20.14.090	900	430	352	278	**24 133**	**24 755**	**31 138**	**27 568**	**34 181**	20.19.090	900	486	397	314	**24 688**	**25 310**	**31 693**	**28 123**	**34 736**
20.14.100	1 000	496	406	320	**25 930**	**26 621**	**33 714**	**29 746**	**37 094**	20.19.100	1 000	560	458	362	**26 526**	**27 218**	**34 310**	**30 342**	**37 691**
20.14.110	1 100	567	464	366	**27 795**	**28 555**	**36 357**	**31 993**	**40 076**	20.19.110	1 100	641	524	414	**28 434**	**29 195**	**36 996**	**32 632**	**40 715**
20.14.120	1 200	633	518	409	**29 802**	**30 631**	**39 142**	**34 381**	**43 199**	20.19.120	1 200	715	585	462	**30 487**	**31 317**	**39 828**	**35 067**	**43 884**
20.14.130	1 300	699	572	451	**31 648**	**32 546**	**41 767**	**36 609**	**46 162**	20.19.130	1 300	790	646	510	**32 375**	**33 274**	**42 495**	**37 337**	**46 889**
20.14.140	1 400	770	630	497	**33 740**	**34 707**	**44 637**	**39 082**	**49 370**	20.19.140	1 400	870	712	562	**34 516**	**35 483**	**45 413**	**39 858**	**50 146**
20.14.150	1 500	836	685	540	**35 913**	**36 950**	**47 589**	**41 637**	**52 660**	20.19.150	1 500	945	773	610	**36 739**	**37 776**	**48 415**	**42 463**	**53 486**
20.14.160	1 600	902	739	583	**37 937**	**39 043**	**50 391**	**44 043**	**55 800**	20.19.160	1 600	1019	834	658	**38 809**	**39 915**	**51 263**	**44 915**	**56 672**
20.14.170	1 700	974	797	629	**39 947**	**41 123**	**53 180**	**46 435**	**58 927**	20.19.170	1 700	1100	900	710	**40 866**	**42 041**	**54 099**	**47 354**	**59 846**
20.14.180	1 800	1040	851	671	**41 878**	**43 123**	**55 889**	**48 748**	**61 975**	20.19.180	1 800	1174	961	758	**42 842**	**44 086**	**56 853**	**49 711**	**62 938**
20.14.190	1 900	1106	905	714	**43 849**	**45 163**	**58 639**	**51 100**	**65 062**	20.19.190	1 900	1249	1022	806	**44 858**	**46 171**	**59 647**	**52 109**	**66 070**
20.14.200	2 000	1177	963	760	**45 864**	**47 246**	**61 431**	**53 496**	**68 193**	20.19.200	2 000	1329	1088	858	**46 919**	**48 301**	**62 486**	**54 551**	**69 248**
20.14.210	2 100	1243	1017	803	**47 886**	**49 337**	**64 232**	**55 900**	**71 331**	20.19.210	2 100	1404	1149	907	**48 987**	**50 439**	**65 333**	**57 001**	**72 433**
20.14.220	2 200	1309	1071	845	**49 694**	**51 215**	**66 818**	**58 090**	**74 256**	20.19.220	2 200	1479	1210	955	**50 837**	**52 358**	**67 961**	**59 233**	**75 399**
20.14.230	2 300	1380	1130	891	**51 563**	**53 153**	**69 466**	**60 340**	**77 241**	20.19.230	2 300	1559	1276	1007	**52 748**	**54 339**	**70 651**	**61 526**	**78 427**
20.14.240	2 400	1446	1184	934	**53 706**	**55 365**	**72 387**	**62 865**	**80 501**	20.19.240	2 400	1634	1337	1055	**54 941**	**56 600**	**73 622**	**64 100**	**81 736**
20.14.250	2 500	1512	1238	977	**55 557**	**57 286**	**75 017**	**65 098**	**83 469**	20.19.250	2 500	1708	1398	1103	**56 835**	**58 564**	**76 295**	**66 376**	**84 747**
20.14.260	2 600	1583	1296	1022	**57 528**	**59 326**	**77 766**	**67 451**	**86 556**	20.19.260	2 600	1789	1464	1155	**58 851**	**60 649**	**79 089**	**68 774**	**87 879**
20.14.270	2 700	1650	1350	1065	**60 587**	**62 453**	**81 603**	**70 891**	**90 731**	20.19.270	2 700	1863	1525	1203	**61 980**	**63 847**	**82 997**	**72 284**	**92 124**
20.14.280	2 800	1716	1404	1108	**62 601**	**64 537**	**84 396**	**73 287**	**93 862**	20.19.280	2 800	1938	1586	1251	**64 041**	**65 977**	**85 836**	**74 727**	**95 302**
20.14.290	2 900	1787	1462	1154	**64 625**	**66 630**	**87 198**	**75 692**	**97 002**	20.19.290	2 900	2018	1652	1303	**66 111**	**68 116**	**88 685**	**77 179**	**98 488**
20.14.300	3 000	1853	1516	1196	**66 687**	**68 761**	**90 038**	**78 136**	**100 180**	20.19.300	3 000	2093	1713	1351	**68 220**	**70 294**	**91 572**	**79 669**	**101 714**
20.14.310	3 100	1922	1573	1241	**77 296**	**79 439**	**101 426**	**89 126**	**111 906**	20.19.310	3 100	2165	1772	1398	**79 073**	**81 217**	**103 203**	**90 904**	**113 684**
20.14.320	3 200	1805	1477	1165	**79 085**	**81 297**	**103 993**	**91 297**	**114 812**	20.19.320	3 200	2039	1669	1316	**80 904**	**83 116**	**105 812**	**93 116**	**116 630**
20.14.330	3 300	1876	1535	1211	**81 228**	**83 509**	**106 915**	**93 822**	**118 071**	20.19.330	3 300	2119	1734	1368	**83 096**	**85 378**	**108 783**	**95 690**	**119 939**
20.14.340	3 400	1947	1594	1257	**83 025**	**85 375**	**109 490**	**96 000**	**120 984**	20.19.340	3 400	2200	1800	1420	**84 934**	**87 285**	**111 400**	**97 910**	**122 894**
20.14.350	3 500	2013	1648	1300	**85 376**	**87 796**	**112 619**	**98 733**	**124 452**	20.19.350	3 500	2274	1861	1468	**87 339**	**89 759**	**114 583**	**100 697**	**126 415**
20.14.360	3 600	2079	1702	1343	**87 173**	**89 662**	**115 195**	**100 912**	**127 365**	20.19.360	3 600	2349	1922	1517	**89 178**	**91 667**	**117 200**	**102 917**	**129 370**
20.14.370	3 700	2145	1756	1385	**89 378**	**91 936**	**118 179**	**103 499**	**130 687**	20.19.370	3 700	2423	1983	1565	**91 434**	**93 992**	**120 234**	**105 554**	**132 743**
20.14.380	3 800	2212	1810	1428	**91 158**	**93 785**	**120 737**	**105 660**	**133 583**	20.19.380	3 800	2498	2044	1613	**93 255**	**95 882**	**122 833**	**107 757**	**135 680**
20.14.390	3 900	2283	1868	1474	**93 507**	**96 204**	**123 864**	**108 391**	**137 049**	20.19.390	3 900	2578	2110	1665	**95 658**	**98 354**	**126 015**	**110 542**	**139 200**
20.14.400	4 000	2354	1926	1520	**95 419**	**98 185**	**126 555**	**110 685**	**140 078**	20.19.400	4 000	2659	2176	1717	**97 614**	**100 380**	**128 750**	**112 879**	**142 272**
20.14.410	4 100	2420	1980	1563	**97 629**	**100 463**	**129 543**	**113 276**	**143 403**	20.19.410	4 100	2733	2237	1765	**99 874**	**102 709**	**131 788**	**115 521**	**145 649**
20.14.420	4 200	2486	2035	1605	**99 590**	**102 494**	**132 282**	**115 619**	**146 481**	20.19.420	4 200	2808	2298	1813	**101 881**	**104 784**	**134 573**	**117 909**	**148 772**
20.14.430	4 300	2552	2089	1648	**101 644**	**104 617**	**135 115**	**118 054**	**149 652**	20.19.430	4 300	2883	2359	1861	**103 982**	**106 955**	**137 453**	**120 392**	**151 990**
20.14.440	4 400	2618	2143	1691	**103 295**	**106 337**	**137 545**	**120 087**	**152 419**	20.19.440	4 400	2957	2420	1909	**105 671**	**108 713**	**139 920**	**122 463**	**154 795**
20.14.450	4 500	2689	2201	1736	**105 442**	**108 553**	**140 470**	**122 616**	**155 683**	20.19.450	4 500	3038	2486	1961	**107 867**	**110 978**	**142 895**	**125 041**	**158 108**
20.14.460	4 600	2760	2259	1782	**107 250**	**110 431**	**143 056**	**124 806**	**158 607**	20.19.460	4 600	3118	2552	2013	**109 717**	**112 897**	**145 523**	**127 272**	**161 074**
20.14.470	4 700	2826	2313	1825	**110 157**	**113 407**	**146 742**	**128 094**	**162 631**	20.19.470	4 700	3193	2613	2061	**112 691**	**115 941**	**149 275**	**130 628**	**165 165**
20.14.480	4 800	2893	2367	1868	**111 954**	**115 273**	**149 317**	**130 273**	**165 544**	20.19.480	4 800	3267	2674	2110	**114 529**	**117 848**	**151 892**	**132 848**	**168 119**
20.14.490	4 900	2959	2421	1910	**114 022**	**117 409**	**152 163**	**132 722**	**168 728**	20.19.490	4 900	3342	2735	2158	**116 644**	**120 032**	**154 785**	**135 344**	**171 351**
20.14.500	5 000	3025	2475	1953	**115 703**	**119 160**	**154 623**	**134 785**	**171 526**	20.19.500	5 000	3416	2796	2206	**118 364**	**121 821**	**157 284**	**137 446**	**174 187**
20.14.510	5 100	3096	2534	1999	**117 859**	**121 385**	**157 557**	**137 323**	**174 799**	20.19.510	5 100	3497	2862	2258	**120 570**	**124 096**	**160 268**	**140 034**	**177 510**
20.14.520	5 200	3167	2592	2045	**119 303**	**122 898**	**159 779**	**139 148**	**177 358**	20.19.520	5 200	3577	2928	2310	**122 047**	**125 642**	**162 523**	**141 892**	**180 102**
20.14.530	5 300	3233	2646	2088	**124 130**	**127 794**	**165 384**	**144 356**	**183 302**	20.19.530	5 300	3652	2989	2358	**126 985**	**130 649**	**168 239**	**147 211**	**186 157**
20.14.540	5 400	3299	2700	2130	**125 983**	**129 717**	**168 016**	**146 591**	**186 272**	20.19.540	5 400	3726	3050	2406	**128 881**	**132 614**	**170 914**	**149 489**	**189 169**
20.14.550	5 500	3365	2754	2173	**128 232**	**132 035**	**171 044**	**149 222**	**189 637**	20.19.550	5 500	3801	3111	2454	**131 181**	**134 984**	**173 993**	**152 171**	**192 587**
20.14.560	5 600	3431	2808	2216	**130 106**	**133 978**	**173 696**	**151 478**	**192 628**	20.19.560	5 600	3876	3172	2503	**133 099**	**136 971**	**176 689**	**154 471**	**195 621**
20.14.570	5 700	3502	2866	2261	**132 537**	**136 478**	**176 905**	**154 290**	**196 175**	20.19.570	5 700	3956	3238	2554	**135 585**	**139 526**	**179 954**	**157 339**	**199 223**
20.14.580	5 800	3573	2925	2307	**134 285**	**138 295**	**179 431**	**156 420**	**199 039**	20.19.580	5 800	4036	3303	2606	**137 373**	**141 383**	**182 520**	**159 508**	**202 128**
20.14.590	5 900	3640	2979	2350	**136 579**	**140 658**	**182 504**	**159 096**	**202 450**	20.19.590	5 900	4111	3364	2654	**139 720**	**143 799**	**185 645**	**162 237**	**205 591**
20.14.600	6 000	3706	3033	2393	**138 128**	**142 276**	**184 832**	**161 026**	**205 116**	20.19.600	6 000	4186	3426	2703	**141 305**	**145 453**	**188 008**	**164 203**	**208 292**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24.055.060	600	120	97	76	**18 136**	**18 599**	**22 730**	**19 802**	**24 084**
24.055.070	700	155	126	98	**20 090**	**20 631**	**25 450**	**22 034**	**27 030**
24.055.080	800	193	157	123	**22 001**	**22 619**	**28 127**	**24 223**	**29 932**
24.055.090	900	229	186	145	**24 021**	**24 716**	**30 912**	**26 520**	**32 943**
24.055.100	1 000	265	215	168	**25 861**	**26 634**	**33 519**	**28 638**	**35 775**
24.055.110	1 100	301	244	191	**27 765**	**28 615**	**36 189**	**30 820**	**38 671**
24.055.120	1 200	339	275	215	**29 803**	**30 730**	**38 992**	**33 135**	**41 700**
24.055.130	1 300	374	304	237	**31 688**	**32 693**	**41 643**	**35 298**	**44 577**
24.055.140	1 400	410	333	260	**33 805**	**34 887**	**44 526**	**37 693**	**47 685**
24.055.150	1 500	448	364	284	**35 996**	**37 156**	**47 483**	**40 162**	**50 868**
24.055.160	1 600	484	393	307	**38 050**	**39 287**	**50 303**	**42 493**	**53 913**
24.055.170	1 700	520	422	330	**40 091**	**41 405**	**53 110**	**44 812**	**56 946**
24.055.180	1 800	555	451	352	**42 057**	**43 448**	**55 841**	**47 055**	**59 902**
24.055.190	1 900	594	482	377	**44 060**	**45 528**	**58 610**	**49 336**	**62 897**
24.055.200	2 000	629	511	399	**46 105**	**47 650**	**61 420**	**51 658**	**65 933**
24.055.210	2 100	665	540	422	**48 157**	**49 779**	**64 238**	**53 988**	**68 977**
24.055.220	2 200	703	571	446	**50 006**	**51 706**	**66 853**	**56 116**	**71 818**
24.055.230	2 300	739	600	469	**51 914**	**53 691**	**69 527**	**58 301**	**74 717**
24.055.240	2 400	775	629	492	**54 078**	**55 932**	**72 456**	**60 742**	**77 872**
24.055.250	2 500	810	658	514	**55 969**	**57 901**	**75 113**	**62 911**	**80 755**
24.055.260	2 600	848	689	538	**57 972**	**59 981**	**77 882**	**65 192**	**83 749**
24.055.270	2 700	884	718	561	**60 994**	**63 081**	**81 670**	**68 492**	**87 763**
24.055.280	2 800	920	747	584	**63 039**	**65 203**	**84 481**	**70 814**	**90 799**
24.055.290	2 900	958	778	608	**65 091**	**67 332**	**87 298**	**73 144**	**93 842**
24.055.300	3 000	994	807	631	**67 179**	**69 497**	**90 152**	**75 510**	**96 922**
24.055.310	3 100	1029	836	653	**77 258**	**79 654**	**100 997**	**85 867**	**107 993**
24.055.320	3 200	968	786	615	**79 090**	**81 563**	**103 595**	**87 976**	**110 816**
24.055.330	3 300	1004	815	638	**81 256**	**83 806**	**106 526**	**90 420**	**113 973**
24.055.340	3 400	1040	844	660	**83 096**	**85 724**	**109 133**	**92 538**	**116 805**
24.055.350	3 500	1078	875	685	**85 454**	**88 158**	**112 256**	**95 173**	**120 154**
24.055.360	3 600	1113	904	707	**87 294**	**90 076**	**114 862**	**97 291**	**122 986**
24.055.370	3 700	1149	933	730	**89 516**	**92 375**	**117 850**	**99 791**	**126 199**
24.055.380	3 800	1187	964	754	**91 340**	**94 277**	**120 440**	**101 893**	**129 015**
24.055.390	3 900	1223	993	777	**93 696**	**96 710**	**123 561**	**104 526**	**132 361**
24.055.400	4 000	1259	1022	799	**95 645**	**98 736**	**126 276**	**106 753**	**135 302**
24.055.410	4 100	1294	1051	822	**97 870**	**101 039**	**129 267**	**109 256**	**138 519**
24.055.420	4 200	1332	1082	846	**99 865**	**103 110**	**132 027**	**111 528**	**141 504**
24.055.430	4 300	1368	1111	869	**101 947**	**105 270**	**134 875**	**113 888**	**144 578**
24.055.440	4 400	1404	1140	892	**103 651**	**107 051**	**137 345**	**115 869**	**147 273**
24.055.450	4 500	1442	1171	916	**105 818**	**109 296**	**140 278**	**118 314**	**150 432**
24.055.460	4 600	1478	1200	939	**107 668**	**111 222**	**142 893**	**120 442**	**153 273**
24.055.470	4 700	1513	1229	961	**110 547**	**114 179**	**146 539**	**123 599**	**157 144**
24.055.480	4 800	1549	1258	984	**112 388**	**116 097**	**149 145**	**125 717**	**159 976**
24.055.490	4 900	1587	1289	1008	**114 479**	**118 266**	**152 002**	**128 086**	**163 059**
24.055.500	5 000	1623	1318	1031	**116 212**	**120 075**	**154 500**	**130 096**	**165 783**
24.055.510	5 100	1659	1347	1053	**118 388**	**122 329**	**157 443**	**132 551**	**168 951**
24.055.520	5 200	1697	1378	1078	**119 898**	**123 917**	**159 719**	**134 338**	**171 453**
24.055.530	5 300	1732	1406	1100	**124 575**	**128 671**	**165 161**	**139 293**	**177 121**
24.055.540	5 400	1768	1436	1123	**126 468**	**130 641**	**167 820**	**141 463**	**180 005**
24.055.550	5 500	1804	1465	1146	**128 730**	**132 980**	**170 847**	**144 003**	**183 258**
24.055.560	5 600	1842	1496	1170	**130 644**	**134 972**	**173 528**	**146 195**	**186 164**
24.055.570	5 700	1878	1525	1193	**133 076**	**137 480**	**176 725**	**148 904**	**189 587**
24.055.580	5 800	1913	1553	1215	**134 869**	**139 351**	**179 284**	**150 975**	**192 372**
24.055.590	5 900	1952	1585	1240	**137 176**	**141 735**	**182 357**	**153 560**	**195 670**
24.055.600	6 000	1987	1613	1262	**138 785**	**143 422**	**184 732**	**155 447**	**198 271**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24.06.060	600	125	102	79	**18 230**	**18 697**	**22 846**	**19 905**	**24 210**
24.06.070	700	162	132	103	**20 195**	**20 739**	**25 580**	**22 149**	**27 171**
24.06.080	800	202	164	128	**22 116**	**22 738**	**28 270**	**24 349**	**30 089**
24.06.090	900	240	195	152	**24 146**	**24 845**	**31 070**	**26 659**	**33 116**
24.06.100	1 000	277	225	176	**25 997**	**26 773**	**33 689**	**28 788**	**35 963**
24.06.110	1 100	314	255	200	**27 910**	**28 765**	**36 372**	**30 981**	**38 873**
24.06.120	1 200	354	287	225	**29 959**	**30 891**	**39 190**	**33 308**	**41 918**
24.06.130	1 300	391	318	248	**31 854**	**32 864**	**41 855**	**35 483**	**44 810**
24.06.140	1 400	429	348	272	**33 982**	**35 070**	**44 752**	**37 890**	**47 935**
24.06.150	1 500	468	380	297	**36 185**	**37 350**	**47 724**	**40 372**	**51 134**
24.06.160	1 600	506	411	321	**38 249**	**39 492**	**50 557**	**42 716**	**54 195**
24.06.170	1 700	543	441	345	**40 301**	**41 622**	**53 379**	**45 047**	**57 244**
24.06.180	1 800	580	471	369	**42 277**	**43 675**	**56 123**	**47 302**	**60 216**
24.06.190	1 900	620	504	394	**44 291**	**45 766**	**58 906**	**49 594**	**63 226**
24.06.200	2 000	658	534	418	**46 346**	**47 900**	**61 731**	**51 929**	**66 278**
24.06.210	2 100	695	564	441	**48 409**	**50 040**	**64 563**	**54 271**	**69 338**
24.06.220	2 200	735	597	467	**50 268**	**51 977**	**67 192**	**56 409**	**72 194**
24.06.230	2 300	772	627	490	**52 186**	**53 972**	**69 878**	**58 606**	**75 108**
24.06.240	2 400	809	657	514	**54 361**	**56 225**	**72 823**	**61 060**	**78 280**
24.06.250	2 500	847	688	538	**56 262**	**58 204**	**75 493**	**63 241**	**81 177**
24.06.260	2 600	886	720	563	**58 276**	**60 295**	**78 276**	**65 534**	**84 188**
24.06.270	2 700	924	750	587	**61 314**	**63 411**	**82 083**	**68 850**	**88 222**
24.06.280	2 800	961	780	610	**63 369**	**65 544**	**84 908**	**71 185**	**91 274**
24.06.290	2 900	1001	813	636	**65 432**	**67 684**	**87 740**	**73 527**	**94 334**
24.06.300	3 000	1038	843	659	**67 531**	**69 861**	**90 608**	**75 905**	**97 429**
24.06.310	3 100	1076	873	683	**77 663**	**80 071**	**101 510**	**86 316**	**108 558**
24.06.320	3 200	1012	821	642	**79 504**	**81 990**	**104 120**	**88 437**	**111 396**
24.06.330	3 300	1049	852	666	**81 681**	**84 245**	**107 066**	**90 893**	**114 569**
24.06.340	3 400	1086	882	690	**83 531**	**86 173**	**109 686**	**93 022**	**117 416**
24.06.350	3 500	1126	914	715	**85 901**	**88 620**	**112 825**	**95 671**	**120 783**
24.06.360	3 600	1163	945	739	**87 751**	**90 548**	**115 444**	**97 801**	**123 629**
24.06.370	3 700	1201	975	763	**89 985**	**92 859**	**118 447**	**100 313**	**126 860**
24.06.380	3 800	1241	1007	788	**91 819**	**94 770**	**121 050**	**102 426**	**129 690**
24.06.390	3 900	1278	1038	811	**94 186**	**97 216**	**124 187**	**105 073**	**133 054**
24.06.400	4 000	1315	1068	835	**96 146**	**99 253**	**126 916**	**107 312**	**136 010**
24.06.410	4 100	1353	1098	859	**98 383**	**101 568**	**129 922**	**109 828**	**139 244**
24.06.420	4 200	1392	1131	884	**100 387**	**103 650**	**132 696**	**112 112**	**142 245**
24.06.430	4 300	1430	1161	908	**102 481**	**105 821**	**135 559**	**114 484**	**145 335**
24.06.440	4 400	1467	1191	932	**104 193**	**107 611**	**138 040**	**116 476**	**148 044**
24.06.450	4 500	1507	1224	957	**106 372**	**109 868**	**140 988**	**118 934**	**151 220**
24.06.460	4 600	1544	1254	981	**108 232**	**111 805**	**143 617**	**121 072**	**154 076**
24.06.470	4 700	1582	1284	1004	**111 126**	**114 777**	**147 281**	**124 246**	**157 967**
24.06.480	4 800	1619	1315	1028	**112 976**	**116 705**	**149 900**	**126 375**	**160 814**
24.06.490	4 900	1659	1347	1053	**115 079**	**118 885**	**152 772**	**128 757**	**163 913**
24.06.500	5 000	1696	1377	1077	**116 820**	**120 704**	**155 283**	**130 778**	**166 651**
24.06.510	5 100	1733	1407	1101	**119 008**	**122 970**	**158 240**	**133 245**	**169 836**
24.06.520	5 200	1773	1440	1126	**120 526**	**124 566**	**160 527**	**135 042**	**172 350**
24.06.530	5 300	1810	1470	1150	**125 227**	**129 344**	**165 997**	**140 022**	**178 048**
24.06.540	5 400	1848	1500	1173	**127 130**	**131 325**	**168 670**	**142 204**	**180 947**
24.06.550	5 500	1885	1531	1197	**129 404**	**133 676**	**171 712**	**144 757**	**184 217**
24.06.560	5 600	1925	1563	1222	**131 328**	**135 678**	**174 406**	**146 960**	**187 139**
24.06.570	5 700	1962	1593	1246	**133 772**	**138 200**	**177 620**	**149 684**	**190 579**
24.06.580	5 800	2000	1624	1270	**135 575**	**140 081**	**180 192**	**151 766**	**193 379**
24.06.590	5 900	2039	1656	1295	**137 894**	**142 477**	**183 280**	**154 364**	**196 694**
24.06.600	6 000	2077	1686	1319	**139 512**	**144 173**	**185 667**	**156 261**	**199 309**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24.065.060	600	130	106	83	18 515	18 989	23 193	20 216	24 588
24.065.070	700	169	138	108	20 511	21 063	25 968	22 495	27 596
24.065.080	800	211	171	134	22 462	23 093	28 699	24 730	30 559
24.065.090	900	250	203	159	24 524	25 234	31 541	27 075	33 633
24.065.100	1 000	289	235	183	26 403	27 192	34 200	29 238	36 525
24.065.110	1 100	328	266	208	28 346	29 214	36 923	31 465	39 481
24.065.120	1 200	369	300	234	30 427	31 373	39 783	33 829	42 573
24.065.130	1 300	408	331	259	32 352	33 378	42 488	36 038	45 510
24.065.140	1 400	447	363	284	34 513	35 618	45 429	38 482	48 684
24.065.150	1 500	489	397	310	36 750	37 934	48 445	41 003	51 933
24.065.160	1 600	528	428	335	38 847	40 109	51 322	43 383	55 042
24.065.170	1 700	567	460	360	40 931	42 272	54 185	45 751	58 138
24.065.180	1 800	605	492	384	42 937	44 358	56 972	48 041	61 157
24.065.190	1 900	647	525	411	44 983	46 482	59 796	50 369	64 214
24.065.200	2 000	686	557	436	47 070	48 648	62 664	52 740	67 314
24.065.210	2 100	725	589	460	49 165	50 822	65 538	55 119	70 421
24.065.220	2 200	766	622	487	51 054	52 789	68 206	57 291	73 322
24.065.230	2 300	805	654	511	53 001	54 816	70 934	59 522	76 281
24.065.240	2 400	844	686	536	55 210	57 104	73 922	62 014	79 503
24.065.250	2 500	883	717	561	57 141	59 113	76 633	64 229	82 446
24.065.260	2 600	925	751	587	59 186	61 238	79 458	66 557	85 503
24.065.270	2 700	964	782	612	62 272	64 402	83 323	69 926	89 601
24.065.280	2 800	1003	814	637	64 359	66 568	86 190	72 297	92 700
24.065.290	2 900	1044	848	663	66 454	68 742	89 065	74 676	95 808
24.065.300	3 000	1083	879	688	68 586	70 953	91 976	77 091	98 952
24.065.310	3 100	1122	911	712	78 876	81 322	103 046	87 665	110 254
24.065.320	3 200	1055	857	670	80 746	83 271	105 696	89 819	113 136
24.065.330	3 300	1094	888	695	82 957	85 561	108 687	92 313	116 360
24.065.340	3 400	1133	920	720	84 837	87 519	111 346	94 476	119 251
24.065.350	3 500	1175	954	746	87 243	90 005	114 532	97 166	122 670
24.065.360	3 600	1214	985	771	89 122	91 963	117 191	99 329	125 561
24.065.370	3 700	1253	1017	795	91 391	94 310	120 239	101 881	128 842
24.065.380	3 800	1294	1051	822	93 253	96 251	122 881	104 027	131 716
24.065.390	3 900	1333	1082	846	95 658	98 735	126 065	106 715	135 133
24.065.400	4 000	1372	1114	871	97 648	100 804	128 835	108 988	138 135
24.065.410	4 100	1411	1146	896	99 920	103 155	131 887	111 544	141 420
24.065.420	4 200	1452	1179	922	101 956	105 269	134 702	113 863	144 468
24.065.430	4 300	1491	1211	947	104 082	107 475	137 608	116 273	147 606
24.065.440	4 400	1530	1243	972	105 821	109 293	140 127	118 296	150 358
24.065.450	4 500	1572	1276	998	108 034	111 584	143 120	120 792	153 583
24.065.460	4 600	1611	1308	1023	109 923	113 552	145 788	122 964	156 483
24.065.470	4 700	1650	1339	1048	112 862	116 570	149 507	126 187	160 435
24.065.480	4 800	1689	1371	1072	114 741	118 528	152 166	128 350	163 326
24.065.490	4 900	1730	1405	1099	116 877	120 743	155 081	130 769	166 474
24.065.500	5 000	1769	1436	1123	118 646	122 590	157 629	132 821	169 255
24.065.510	5 100	1808	1468	1148	120 868	124 891	160 631	135 327	172 489
24.065.520	5 200	1849	1502	1174	122 409	126 512	162 953	137 152	175 043
24.065.530	5 300	1888	1533	1199	127 184	131 365	168 507	142 210	180 830
24.065.540	5 400	1927	1565	1224	129 117	133 377	171 219	144 426	183 775
24.065.550	5 500	1966	1597	1249	131 425	135 765	174 308	147 018	187 096
24.065.560	5 600	2008	1630	1275	133 380	137 798	177 042	149 257	190 063
24.065.570	5 700	2047	1662	1300	135 863	140 359	180 304	152 022	193 557
24.065.580	5 800	2086	1694	1324	137 694	142 270	182 915	154 137	196 401
24.065.590	5 900	2127	1727	1351	140 049	144 703	186 050	156 776	199 768
24.065.600	6 000	2166	1759	1375	141 692	146 425	188 472	158 702	202 423

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24.08.060	600	140	115	90	18 990	19 476	23 772	20 735	25 219
24.08.070	700	181	148	117	21 037	21 603	26 616	23 072	28 304
24.08.080	800	224	183	144	23 038	23 685	29 414	25 364	31 343
24.08.090	900	266	218	172	25 152	25 881	32 326	27 769	34 496
24.08.100	1 000	307	251	198	27 080	27 889	35 050	29 988	37 461
24.08.110	1 100	350	286	226	29 073	29 963	37 841	32 272	40 493
24.08.120	1 200	393	321	254	31 207	32 178	40 771	34 696	43 665
24.08.130	1 300	433	354	280	33 182	34 233	43 543	36 962	46 677
24.08.140	1 400	476	390	307	35 398	36 531	46 557	39 469	49 932
24.08.150	1 500	519	425	335	37 693	38 906	49 648	42 054	53 265
24.08.160	1 600	559	458	361	39 843	41 138	52 596	44 496	56 453
24.08.170	1 700	602	493	389	41 981	43 356	55 530	46 924	59 629
24.08.180	1 800	645	528	417	44 038	45 495	58 385	49 272	62 725
24.08.190	1 900	686	561	443	46 136	47 673	61 280	51 661	65 861
24.08.200	2 000	729	596	471	48 277	49 895	64 218	54 093	69 040
24.08.210	2 100	772	631	498	50 426	52 125	67 164	56 532	72 227
24.08.220	2 200	812	665	524	52 363	54 143	69 898	58 760	75 202
24.08.230	2 300	855	700	552	54 360	56 221	72 692	61 048	78 237
24.08.240	2 400	898	735	580	56 626	58 568	75 755	63 605	81 541
24.08.250	2 500	938	768	606	58 606	60 629	78 533	65 876	84 560
24.08.260	2 600	981	803	634	60 704	62 808	81 427	68 264	87 696
24.08.270	2 700	1024	838	661	63 868	66 053	85 389	71 719	91 898
24.08.280	2 800	1065	871	687	66 009	68 275	88 327	74 151	95 077
24.08.290	2 900	1108	906	715	68 158	70 505	91 273	76 591	98 264
24.08.300	3 000	1150	942	743	70 345	72 772	94 256	79 068	101 489
24.08.310	3 100	1191	975	769	80 899	83 407	105 607	89 913	113 081
24.08.320	3 200	1119	916	722	82 817	85 406	108 322	92 122	116 037
24.08.330	3 300	1162	951	750	85 085	87 755	111 387	94 680	119 343
24.08.340	3 400	1205	986	778	87 012	89 763	114 112	96 898	122 309
24.08.350	3 500	1248	1021	806	89 480	92 312	117 377	99 657	125 815
24.08.360	3 600	1291	1056	833	91 408	94 321	120 101	101 876	128 781
24.08.370	3 700	1331	1089	859	93 734	96 728	123 225	104 493	132 145
24.08.380	3 800	1371	1122	886	95 644	98 719	125 932	106 694	135 094
24.08.390	3 900	1414	1158	913	98 111	101 267	129 196	109 451	138 598
24.08.400	4 000	1457	1193	941	100 152	103 388	132 034	111 783	141 677
24.08.410	4 100	1500	1228	969	102 482	105 800	135 161	114 404	145 046
24.08.420	4 200	1543	1263	996	104 570	107 969	138 046	116 783	148 172
24.08.430	4 300	1584	1296	1023	106 751	110 230	141 024	119 254	151 391
24.08.440	4 400	1624	1329	1049	108 535	112 095	143 605	121 329	154 213
24.08.450	4 500	1667	1364	1076	110 804	114 446	146 672	123 889	157 521
24.08.460	4 600	1710	1399	1104	112 741	116 463	149 406	126 117	160 496
24.08.470	4 700	1753	1435	1132	115 756	119 559	153 218	129 423	164 549
24.08.480	4 800	1796	1470	1160	117 684	121 567	155 942	131 641	167 514
24.08.490	4 900	1836	1503	1186	119 874	123 839	158 929	134 122	170 743
24.08.500	5 000	1877	1536	1212	121 688	125 733	161 540	136 227	173 595
24.08.510	5 100	1920	1571	1240	123 967	128 094	164 617	138 797	176 912
24.08.520	5 200	1963	1606	1267	125 548	129 756	166 995	140 669	179 531
24.08.530	5 300	2005	1641	1295	130 445	134 734	172 689	145 856	185 467
24.08.540	5 400	2048	1676	1323	132 427	136 797	175 468	148 129	188 487
24.08.550	5 500	2089	1709	1349	134 795	139 246	178 633	150 788	191 893
24.08.560	5 600	2129	1743	1375	136 800	141 332	181 435	153 084	194 936
24.08.570	5 700	2172	1778	1403	139 346	143 958	184 778	155 920	198 520
24.08.580	5 800	2215	1813	1430	141 224	145 918	187 453	158 089	201 437
24.08.590	5 900	2258	1848	1458	143 640	148 414	190 666	160 796	204 890
24.08.600	6 000	2301	1883	1486	145 325	150 180	193 148	162 772	207 614

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
					Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24.11.060	600	187	153	121	19 166	19 651	23 948	20 911	25 395
24.11.070	700	241	197	155	21 224	21 790	26 803	23 259	28 491
24.11.080	800	298	244	192	23 238	23 886	29 615	25 564	31 543
24.11.090	900	355	291	229	25 366	26 094	32 540	27 983	34 709
24.11.100	1 000	409	335	264	27 303	28 112	35 273	30 211	37 684
24.11.110	1 100	466	382	301	29 308	30 198	38 075	32 506	40 727
24.11.120	1 200	523	428	338	31 457	32 428	41 021	34 946	43 914
24.11.130	1 300	577	472	373	33 441	34 493	43 802	37 221	46 937
24.11.140	1 400	635	519	410	35 673	36 805	46 831	39 743	50 207
24.11.150	1 500	692	566	447	37 984	39 198	49 940	42 346	53 556
24.11.160	1 600	746	610	481	40 150	41 444	52 902	44 802	56 760
24.11.170	1 700	803	657	518	42 298	43 674	55 848	47 241	59 947
24.11.180	1 800	860	704	555	44 369	45 826	58 716	49 603	63 056
24.11.190	1 900	914	748	590	46 480	48 018	61 624	52 005	66 205
24.11.200	2 000	971	795	627	48 635	50 253	64 576	54 450	69 397
24.11.210	2 100	1028	842	664	50 798	52 498	67 536	56 905	72 599
24.11.220	2 200	1082	886	699	52 747	54 527	70 282	59 144	75 586
24.11.230	2 300	1140	933	736	54 755	56 616	73 087	61 443	78 633
24.11.240	2 400	1197	979	773	57 036	58 978	76 166	64 015	81 952
24.11.250	2 500	1251	1024	808	59 030	61 053	78 956	66 299	84 983
24.11.260	2 600	1308	1070	845	61 141	63 245	81 864	68 701	88 132
24.11.270	2 700	1365	1117	881	64 334	66 518	85 854	72 185	92 363
24.11.280	2 800	1419	1161	916	66 488	68 754	88 805	74 630	95 556
24.11.290	2 900	1476	1208	953	68 652	70 998	91 766	77 084	98 758
24.11.300	3 000	1533	1255	990	70 851	73 279	94 763	79 575	101 996
24.11.310	3 100	1587	1299	1025	81 546	84 054	106 254	90 560	113 728
24.11.320	3 200	1491	1220	963	83 475	86 064	108 981	92 780	116 695
24.11.330	3 300	1549	1267	1000	85 756	88 426	112 059	95 352	120 015
24.11.340	3 400	1606	1314	1037	87 695	90 446	114 794	97 581	122 992
24.11.350	3 500	1663	1361	1074	90 184	93 016	118 081	100 361	126 519
24.11.360	3 600	1720	1408	1111	92 121	95 034	120 815	102 589	129 494
24.11.370	3 700	1774	1452	1145	94 464	97 458	123 955	105 223	132 875
24.11.380	3 800	1828	1496	1180	96 384	99 459	126 672	107 434	135 833
24.11.390	3 900	1885	1543	1217	98 871	102 027	129 956	110 212	139 359
24.11.400	4 000	1943	1590	1254	100 923	104 160	132 806	112 555	142 449
24.11.410	4 100	2000	1637	1291	103 271	106 588	135 950	115 193	145 835
24.11.420	4 200	2057	1683	1328	105 372	108 771	138 848	117 585	148 974
24.11.430	4 300	2111	1727	1363	107 566	111 046	141 839	120 070	152 206
24.11.440	4 400	2165	1771	1398	109 357	112 918	144 428	122 152	155 036
24.11.450	4 500	2222	1818	1435	111 644	115 285	147 511	124 729	158 361
24.11.460	4 600	2279	1865	1472	113 592	117 314	150 257	126 968	161 347
24.11.470	4 700	2336	1912	1509	116 634	120 437	154 095	130 300	165 426
24.11.480	4 800	2393	1959	1545	118 572	122 456	156 831	132 530	168 403
24.11.490	4 900	2447	2003	1580	120 776	124 741	159 832	135 024	171 645
24.11.500	5 000	2501	2047	1615	122 599	126 645	162 452	137 138	174 506
24.11.510	5 100	2559	2094	1652	124 896	129 022	165 545	139 725	177 841
24.11.520	5 200	2616	2141	1689	126 481	130 688	167 927	141 601	180 464
24.11.530	5 300	2673	2188	1726	131 432	135 721	173 676	146 844	186 454
24.11.540	5 400	2730	2234	1763	133 428	137 797	176 469	149 130	189 488
24.11.550	5 500	2784	2278	1798	135 813	140 263	179 651	151 806	192 911
24.11.560	5 600	2838	2323	1832	137 829	142 361	182 464	154 113	195 965
24.11.570	5 700	2895	2369	1869	140 396	145 008	185 828	156 970	199 570
24.11.580	5 800	2953	2416	1906	142 284	146 977	188 513	159 149	202 496
24.11.590	5 900	3010	2463	1943	144 716	149 490	191 742	161 872	205 966
24.11.600	6 000	3067	2510	1980	146 407	151 262	194 230	163 854	208 695

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
					Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24.14.060	600	264	216	170	20 403	20 888	25 172	22 148	26 632
24.14.070	700	341	279	220	22 758	23 324	28 337	24 793	30 025
24.14.080	800	424	347	274	25 056	25 703	31 432	27 382	33 361
24.14.090	900	502	411	324	27 475	28 203	34 649	30 092	36 818
24.14.100	1 000	579	474	374	29 724	30 533	37 694	32 632	40 105
24.14.110	1 100	662	542	427	32 016	32 906	40 784	35 215	43 436
24.14.120	1 200	739	605	477	34 443	35 414	44 008	37 932	46 901
24.14.130	1 300	816	668	527	36 737	37 789	47 099	40 518	50 233
24.14.140	1 400	899	736	580	39 342	40 475	50 501	43 413	53 876
24.14.150	1 500	976	799	630	41 920	43 134	53 876	46 282	57 492
24.14.160	1 600	1053	862	680	44 369	45 664	57 122	49 022	60 980
24.14.170	1 700	1136	930	734	46 806	48 181	60 355	51 749	64 454
24.14.180	1 800	1213	993	783	49 193	50 649	63 540	54 427	67 879
24.14.190	1 900	1290	1056	833	51 642	53 179	66 786	57 167	71 367
24.14.200	2 000	1373	1124	887	54 095	55 714	70 036	59 911	74 858
24.14.210	2 100	1450	1187	936	56 545	58 244	73 283	62 651	78 346
24.14.220	2 200	1527	1250	986	58 803	60 583	76 338	65 200	81 642
24.14.230	2 300	1610	1318	1040	61 063	62 924	79 395	67 751	84 941
24.14.240	2 400	1687	1381	1089	63 609	65 551	82 738	70 588	88 525
24.14.250	2 500	1765	1444	1140	65 907	67 930	85 834	73 177	91 861
24.14.260	2 600	1848	1512	1193	68 345	70 449	89 069	75 906	95 337
24.14.270	2 700	1925	1575	1243	73 373	75 557	94 893	81 224	101 403
24.14.280	2 800	2002	1638	1293	75 873	78 139	98 191	84 015	104 941
24.14.290	2 900	2085	1706	1346	78 385	80 732	101 500	86 818	108 491
24.14.300	3 000	2162	1769	1396	80 908	83 336	104 820	89 632	112 052
24.14.310	3 100	2029	1832	1310	88 657	91 166	113 366	97 672	120 840
24.14.320	3 200	2106	1724	1360	91 016	93 605	116 522	100 321	124 237
24.14.330	3 300	2189	1791	1413	93 327	95 998	119 630	102 923	127 586
24.14.340	3 400	2272	1859	1467	95 639	98 390	122 739	105 525	130 936
24.14.350	3 500	2349	1922	1517	98 137	100 969	126 034	108 315	134 472
24.14.360	3 600	2426	1985	1566	100 483	103 396	129 177	110 951	137 856
24.14.370	3 700	2503	2048	1616	102 902	105 896	132 393	113 661	141 313
24.14.380	3 800	2580	2111	1666	105 383	108 458	135 671	116 433	144 833
24.14.390	3 900	2663	2179	1720	107 844	111 000	138 929	119 185	148 332
24.14.400	4 000	2746	2247	1773	110 231	113 468	142 113	121 862	151 757
24.14.410	4 100	2824	2311	1823	112 597	115 915	145 277	124 519	155 161
24.14.420	4 200	2901	2374	1873	115 060	118 459	148 536	127 273	158 662
24.14.430	4 300	2978	2437	1923	117 301	120 781	151 575	129 805	161 942
24.14.440	4 400	3055	2500	1973	119 526	123 086	154 596	132 320	165 204
24.14.450	4 500	3138	2568	2026	121 794	125 435	157 661	134 879	168 510
24.14.460	4 600	3221	2636	2080	124 060	127 782	160 724	137 435	171 814
24.14.470	4 700	3298	2699	2130	126 986	130 789	164 447	140 652	175 778
24.14.480	4 800	3375	2762	2179	129 314	133 198	167 572	143 271	179 145
24.14.490	4 900	3452	2825	2229	131 563	135 528	170 618	145 811	182 432
24.14.500	5 000	3529	2888	2279	133 812	137 858	173 664	148 351	185 719
24.14.510	5 100	3612	2956	2332	136 165	140 291	176 814	150 994	189 110
24.14.520	5 200	3695	3024	2386	138 518	142 725	179 964	153 638	192 501
24.14.530	5 300	3772	3087	2436	140 929	145 218	183 173	156 341	195 951
24.14.540	5 400	3849	3150	2485	148 166	152 535	191 207	163 868	204 226
24.14.550	5 500	3926	3213	2535	150 621	155 071	194 459	166 614	207 719
24.14.560	5 600	4003	3276	2585	153 055	157 587	197 690	169 339	211 191
24.14.570	5 700	4086	3344	2638	155 658	160 270	201 090	172 232	214 832
24.14.580	5 800	4170	3413	2693	158 003	162 696	204 232	174 868	218 216
24.14.590	5 900	4247	3476	2742	160 460	165 234	207 486	177 616	221 711
24.14.600	6 000	4324	3539	2792	162 925	167 780	210 748	180 372	225 213

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки					КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине				95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау						Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24.19.060	600	300	246	194	**20 794**	**21 280**	**25 577**	**22 539**	**27 023**	27.055.060	600	131	106	83	**19 069**	**19 565**	**23 961**	**20 573**	**25 126**
24.19.070	700	388	318	251	**23 185**	**23 752**	**28 765**	**25 221**	**30 452**	27.055.070	700	170	138	108	**21 157**	**21 736**	**26 865**	**22 911**	**28 223**
24.19.080	800	482	394	311	**25 516**	**26 163**	**31 892**	**27 842**	**33 821**	27.055.080	800	211	172	134	**23 200**	**23 862**	**29 723**	**25 205**	**31 276**
24.19.090	900	570	466	368	**27 971**	**28 699**	**35 144**	**30 588**	**37 314**	27.055.090	900	250	203	159	**25 355**	**26 100**	**32 693**	**27 610**	**34 440**
24.19.100	1 000	657	538	424	**30 252**	**31 061**	**38 222**	**33 159**	**40 633**	27.055.100	1 000	289	235	184	**27 328**	**28 155**	**35 481**	**29 833**	**37 422**
24.19.110	1 100	752	615	486	**32 574**	**33 464**	**41 342**	**35 773**	**43 994**	27.055.110	1 100	328	267	209	**29 364**	**30 273**	**38 332**	**32 119**	**40 467**
24.19.120	1 200	839	687	542	**35 039**	**36 010**	**44 604**	**38 528**	**47 497**	27.055.120	1 200	370	300	235	**31 537**	**32 529**	**41 320**	**34 543**	**43 649**
24.19.130	1 300	927	759	599	**37 364**	**38 415**	**47 725**	**41 144**	**50 859**	27.055.130	1 300	409	332	260	**33 554**	**34 629**	**44 153**	**36 811**	**46 676**
24.19.140	1 400	1021	836	659	**40 012**	**41 144**	**51 170**	**44 082**	**54 546**	27.055.140	1 400	448	364	284	**35 809**	**36 966**	**47 223**	**39 316**	**49 940**
24.19.150	1 500	1109	908	716	**42 629**	**43 843**	**54 585**	**46 991**	**58 201**	27.055.150	1 500	490	397	311	**38 139**	**39 379**	**50 368**	**41 897**	**53 280**
24.19.160	1 600	1196	979	772	**45 115**	**46 409**	**57 867**	**49 767**	**61 725**	27.055.160	1 600	529	429	336	**40 328**	**41 651**	**53 373**	**44 336**	**56 478**
24.19.170	1 700	1290	1056	833	**47 589**	**48 964**	**61 139**	**52 532**	**65 237**	27.055.170	1 700	568	461	360	**42 505**	**43 910**	**56 365**	**46 764**	**59 664**
24.19.180	1 800	1378	1128	890	**50 010**	**51 466**	**64 357**	**55 244**	**68 696**	27.055.180	1 800	607	493	385	**44 604**	**46 092**	**59 279**	**49 113**	**62 773**
24.19.190	1 900	1465	1199	946	**52 497**	**54 034**	**67 641**	**58 022**	**72 222**	27.055.190	1 900	648	526	412	**46 740**	**48 311**	**62 231**	**51 500**	**65 919**
24.19.200	2 000	1560	1277	1007	**54 986**	**56 604**	**70 927**	**60 802**	**75 749**	27.055.200	2 000	687	558	436	**48 921**	**50 574**	**65 227**	**53 931**	**69 109**
24.19.210	2 100	1647	1348	1063	**57 473**	**59 173**	**74 211**	**63 580**	**79 274**	27.055.210	2 100	726	590	461	**51 108**	**52 844**	**68 229**	**56 369**	**72 305**
24.19.220	2 200	1735	1420	1120	**59 764**	**61 544**	**77 299**	**66 161**	**82 603**	27.055.220	2 200	768	623	488	**53 092**	**54 910**	**71 028**	**58 603**	**75 298**
24.19.230	2 300	1829	1497	1181	**62 054**	**63 915**	**80 387**	**68 742**	**85 932**	27.055.230	2 300	807	655	512	**55 131**	**57 032**	**73 883**	**60 893**	**78 347**
24.19.240	2 400	1917	1569	1238	**64 642**	**66 584**	**83 771**	**71 621**	**89 557**	27.055.240	2 400	846	687	537	**57 432**	**59 416**	**76 999**	**63 445**	**81 658**
24.19.250	2 500	2004	1640	1294	**66 972**	**68 995**	**86 898**	**74 242**	**92 926**	27.055.250	2 500	885	718	562	**59 457**	**61 524**	**79 839**	**65 720**	**84 692**
24.19.260	2 600	2099	1718	1355	**69 446**	**71 550**	**90 169**	**77 006**	**96 438**	27.055.260	2 600	926	752	588	**61 596**	**63 745**	**82 793**	**68 109**	**87 840**
24.19.270	2 700	2186	1789	1412	**74 587**	**76 772**	**96 107**	**82 438**	**102 617**	27.055.270	2 700	965	784	613	**64 773**	**67 005**	**86 786**	**71 537**	**92 027**
24.19.280	2 800	2274	1861	1468	**77 127**	**79 393**	**99 445**	**85 269**	**106 195**	27.055.280	2 800	1004	816	638	**66 953**	**69 268**	**89 782**	**73 968**	**95 216**
24.19.290	2 900	2368	1938	1529	**79 677**	**82 023**	**102 791**	**88 109**	**109 783**	27.055.290	2 900	1046	849	664	**69 141**	**71 538**	**92 784**	**76 406**	**98 413**
24.19.300	3 000	2790	2283	1802	**82 240**	**84 667**	**106 151**	**90 963**	**113 384**	27.055.300	3 000	1085	881	689	**71 366**	**73 846**	**95 825**	**78 882**	**101 648**
24.19.310	3 100	2305	1886	1488	**90 184**	**92 692**	**114 892**	**99 198**	**122 366**	27.055.310	3 100	1124	913	714	**81 743**	**84 307**	**107 018**	**89 510**	**113 035**
24.19.320	3 200	2392	1958	1545	**92 577**	**95 166**	**118 082**	**101 881**	**125 797**	27.055.320	3 200	1057	858	671	**83 707**	**86 353**	**109 796**	**91 724**	**116 007**
24.19.330	3 300	2486	2035	1605	**94 922**	**97 592**	**121 225**	**104 518**	**129 181**	27.055.330	3 300	1096	890	696	**86 010**	**88 738**	**112 915**	**94 277**	**119 320**
24.19.340	3 400	2581	2112	1667	**97 265**	**100 017**	**124 365**	**107 152**	**132 562**	27.055.340	3 400	1135	922	721	**87 981**	**90 792**	**115 701**	**96 498**	**122 300**
24.19.350	3 500	2668	2184	1723	**99 802**	**102 634**	**127 699**	**109 979**	**136 137**	27.055.350	3 500	1177	956	747	**90 482**	**93 376**	**119 018**	**99 251**	**125 811**
24.19.360	3 600	2756	2256	1780	**102 181**	**105 094**	**130 875**	**112 649**	**139 554**	27.055.360	3 600	1216	987	772	**92 453**	**95 430**	**121 804**	**101 472**	**128 791**
24.19.370	3 700	2843	2327	1836	**104 636**	**107 630**	**134 127**	**115 395**	**143 048**	27.055.370	3 700	1255	1019	797	**94 814**	**97 873**	**124 980**	**104 083**	**132 162**
24.19.380	3 800	2931	2399	1893	**107 156**	**110 231**	**137 444**	**118 205**	**146 605**	27.055.380	3 800	1296	1053	823	**96 768**	**99 910**	**127 750**	**106 288**	**135 125**
24.19.390	3 900	3025	2476	1953	**109 654**	**112 810**	**140 739**	**120 995**	**150 142**	27.055.390	3 900	1335	1084	848	**99 268**	**102 493**	**131 065**	**109 039**	**138 635**
24.19.400	4 000	3120	2553	2015	**112 075**	**115 312**	**143 957**	**123 706**	**153 601**	27.055.400	4 000	1374	1116	873	**101 351**	**104 658**	**133 963**	**111 372**	**141 727**
24.19.410	4 100	3207	2625	2071	**114 478**	**117 795**	**147 157**	**126 399**	**157 041**	27.055.410	4 100	1413	1148	898	**103 716**	**107 105**	**137 143**	**113 987**	**145 101**
24.19.420	4 200	3295	2697	2128	**116 978**	**120 376**	**150 454**	**129 191**	**160 580**	27.055.420	4 200	1455	1181	924	**105 843**	**109 316**	**140 086**	**116 365**	**148 238**
24.19.430	4 300	3382	2768	2184	**119 248**	**122 727**	**153 521**	**131 751**	**163 888**	27.055.430	4 300	1494	1213	949	**108 062**	**111 617**	**143 119**	**118 834**	**151 465**
24.19.440	4 400	3470	2840	2241	**121 502**	**125 063**	**156 573**	**134 297**	**167 181**	27.055.440	4 400	1533	1245	973	**109 893**	**113 531**	**145 766**	**120 916**	**154 307**
24.19.450	4 500	3564	2917	2301	**123 802**	**127 444**	**159 670**	**136 887**	**170 519**	27.055.450	4 500	1575	1279	1000	**112 200**	**115 920**	**148 888**	**123 473**	**157 623**
24.19.460	4 600	3658	2994	2362	**126 100**	**129 823**	**162 765**	**139 476**	**173 855**	27.055.460	4 600	1614	1310	1025	**114 181**	**117 985**	**151 685**	**125 705**	**160 614**
24.19.470	4 700	3746	3066	2419	**129 078**	**132 881**	**166 539**	**142 744**	**177 870**	27.055.470	4 700	1653	1342	1049	**117 212**	**121 098**	**155 531**	**128 987**	**164 654**
24.19.480	4 800	3834	3138	2476	**131 440**	**135 324**	**169 698**	**145 397**	**181 271**	27.055.480	4 800	1692	1374	1074	**119 185**	**123 154**	**158 319**	**131 210**	**167 636**
24.19.490	4 900	3921	3209	2532	**133 719**	**137 684**	**172 775**	**147 967**	**184 588**	27.055.490	4 900	1733	1407	1101	**121 412**	**125 463**	**161 362**	**133 688**	**170 872**
24.19.500	5 000	4009	3281	2589	**135 998**	**140 044**	**175 851**	**150 537**	**187 905**	27.055.500	5 000	1772	1439	1125	**123 274**	**127 408**	**164 039**	**135 801**	**173 744**
24.19.510	5 100	4103	3358	2649	**138 385**	**142 512**	**179 035**	**153 215**	**191 331**	27.055.510	5 100	1811	1471	1150	**125 590**	**129 807**	**167 170**	**138 367**	**177 069**
24.19.520	5 200	4197	3435	2710	**140 772**	**144 980**	**182 219**	**155 893**	**194 756**	27.055.520	5 200	1853	1504	1177	**127 223**	**131 522**	**169 618**	**140 250**	**179 712**
24.19.530	5 300	4285	3507	2767	**143 220**	**147 508**	**185 464**	**158 631**	**198 241**	27.055.530	5 300	1892	1536	1201	**132 089**	**136 471**	**175 300**	**145 367**	**185 587**
24.19.540	5 400	4372	3578	2823	**150 638**	**155 008**	**193 679**	**166 340**	**206 698**	27.055.540	5 400	1931	1568	1226	**134 116**	**138 581**	**178 142**	**147 644**	**188 623**
24.19.550	5 500	4460	3650	2880	**153 129**	**157 579**	**196 967**	**169 122**	**210 227**	27.055.550	5 500	1970	1600	1251	**136 518**	**141 066**	**181 360**	**150 297**	**192 035**
24.19.560	5 600	4547	3721	2936	**155 601**	**160 133**	**200 236**	**171 885**	**213 737**	27.055.560	5 600	2011	1633	1277	**138 565**	**143 195**	**184 222**	**152 594**	**195 091**
24.19.570	5 700	4642	3799	2997	**158 244**	**162 856**	**203 676**	**174 818**	**217 418**	27.055.570	5 700	2050	1665	1302	**141 141**	**145 854**	**187 613**	**155 421**	**198 676**
24.19.580	5 800	4736	3876	3058	**160 623**	**165 316**	**206 852**	**177 488**	**220 835**	27.055.580	5 800	2090	1697	1327	**143 065**	**147 860**	**190 352**	**157 595**	**201 609**
24.19.590	5 900	4824	3948	3115	**163 118**	**167 892**	**210 144**	**180 274**	**224 368**	27.055.590	5 900	2131	1730	1353	**145 510**	**150 388**	**193 613**	**160 291**	**205 065**
24.19.600	6 000	4911	4019	3171	**165 620**	**170 475**	**213 443**	**183 067**	**227 909**	27.055.600	6 000	2170	1762	1378	**147 246**	**152 207**	**196 164**	**162 278**	**207 810**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
27.06.060	600	137	111	87	**19 169**	**19 668**	**24 083**	**20 680**	**25 257**
27.06.070	700	177	144	113	**21 268**	**21 850**	**27 001**	**23 031**	**28 371**
27.06.080	800	221	179	140	**23 322**	**23 987**	**29 874**	**25 337**	**31 439**
27.06.090	900	262	212	166	**25 488**	**26 236**	**32 859**	**27 755**	**34 620**
27.06.100	1 000	302	246	192	**27 471**	**28 302**	**35 661**	**29 989**	**37 618**
27.06.110	1 100	343	279	218	**29 517**	**30 432**	**38 527**	**32 288**	**40 679**
27.06.120	1 200	387	314	245	**31 702**	**32 699**	**41 530**	**34 724**	**43 878**
27.06.130	1 300	427	347	271	**33 730**	**34 810**	**44 377**	**37 004**	**46 921**
27.06.140	1 400	468	380	297	**35 996**	**37 160**	**47 462**	**39 522**	**50 202**
27.06.150	1 500	512	415	325	**38 338**	**39 585**	**50 624**	**42 116**	**53 559**
27.06.160	1 600	552	448	351	**40 539**	**41 869**	**53 644**	**44 569**	**56 774**
27.06.170	1 700	593	482	377	**42 727**	**44 140**	**56 651**	**47 008**	**59 977**
27.06.180	1 800	634	515	403	**44 837**	**46 333**	**59 580**	**49 370**	**63 101**
27.06.190	1 900	677	550	430	**46 985**	**48 564**	**62 547**	**51 770**	**66 264**
27.06.200	2 000	718	583	456	**49 177**	**50 839**	**65 557**	**54 214**	**69 470**
27.06.210	2 100	759	616	482	**51 376**	**53 121**	**68 575**	**56 664**	**72 684**
27.06.220	2 200	802	651	509	**53 369**	**55 198**	**71 388**	**58 910**	**75 692**
27.06.230	2 300	843	685	535	**55 419**	**57 331**	**74 257**	**61 212**	**78 757**
27.06.240	2 400	884	718	561	**57 733**	**59 728**	**77 390**	**63 777**	**82 085**
27.06.250	2 500	925	751	587	**59 768**	**61 846**	**80 244**	**66 064**	**85 135**
27.06.260	2 600	968	786	615	**61 918**	**64 079**	**83 213**	**68 466**	**88 300**
27.06.270	2 700	1009	819	641	**65 112**	**67 356**	**87 226**	**71 912**	**92 508**
27.06.280	2 800	1050	852	667	**67 304**	**69 631**	**90 237**	**74 355**	**95 715**
27.06.290	2 900	1093	888	694	**69 503**	**71 913**	**93 255**	**76 806**	**98 928**
27.06.300	3 000	1134	921	720	**71 740**	**74 233**	**96 311**	**79 295**	**102 180**
27.06.310	3 100	1175	954	746	**82 171**	**84 748**	**107 561**	**89 978**	**113 626**
27.06.320	3 200	1105	897	702	**84 145**	**86 805**	**110 354**	**92 204**	**116 615**
27.06.330	3 300	1146	930	727	**86 460**	**89 203**	**113 488**	**94 771**	**119 945**
27.06.340	3 400	1186	963	753	**88 441**	**91 267**	**116 288**	**97 004**	**122 940**
27.06.350	3 500	1230	999	781	**90 956**	**93 865**	**119 622**	**99 770**	**126 470**
27.06.360	3 600	1271	1032	807	**92 937**	**95 929**	**122 422**	**102 003**	**129 466**
27.06.370	3 700	1311	1065	833	**95 310**	**98 386**	**125 614**	**104 628**	**132 853**
27.06.380	3 800	1355	1100	860	**97 275**	**100 433**	**128 398**	**106 845**	**135 833**
27.06.390	3 900	1395	1133	886	**99 788**	**103 030**	**131 730**	**109 610**	**139 361**
27.06.400	4 000	1436	1166	912	**101 882**	**105 206**	**134 643**	**111 955**	**142 469**
27.06.410	4 100	1477	1199	938	**104 259**	**107 666**	**137 839**	**114 584**	**145 860**
27.06.420	4 200	1520	1235	965	**106 398**	**109 888**	**140 797**	**116 975**	**149 014**
27.06.430	4 300	1561	1268	991	**108 627**	**112 201**	**143 846**	**119 456**	**152 259**
27.06.440	4 400	1602	1301	1017	**110 469**	**114 126**	**146 506**	**121 549**	**155 114**
27.06.450	4 500	1645	1336	1045	**112 787**	**116 527**	**149 644**	**124 120**	**158 448**
27.06.460	4 600	1686	1369	1071	**114 779**	**118 602**	**152 455**	**126 364**	**161 454**
27.06.470	4 700	1727	1402	1097	**117 826**	**121 732**	**156 320**	**129 662**	**165 516**
27.06.480	4 800	1768	1435	1123	**119 809**	**123 798**	**159 122**	**131 897**	**168 513**
27.06.490	4 900	1811	1471	1150	**122 048**	**126 120**	**162 180**	**134 388**	**171 767**
27.06.500	5 000	1852	1504	1176	**123 920**	**128 076**	**164 871**	**136 512**	**174 654**
27.06.510	5 100	1893	1537	1202	**126 248**	**130 486**	**168 018**	**139 091**	**177 996**
27.06.520	5 200	1936	1572	1229	**127 889**	**132 211**	**170 479**	**140 985**	**180 652**
27.06.530	5 300	1977	1605	1255	**132 781**	**137 186**	**176 189**	**146 128**	**186 559**
27.06.540	5 400	2018	1638	1281	**134 818**	**139 306**	**179 046**	**148 417**	**189 611**
27.06.550	5 500	2059	1672	1307	**137 233**	**141 804**	**182 280**	**151 084**	**193 040**
27.06.560	5 600	2102	1707	1335	**139 290**	**143 945**	**185 156**	**153 393**	**196 112**
27.06.570	5 700	2143	1740	1361	**141 880**	**146 617**	**188 564**	**156 234**	**199 716**
27.06.580	5 800	2184	1773	1387	**143 814**	**148 634**	**191 317**	**158 420**	**202 665**
27.06.590	5 900	2227	1808	1414	**146 272**	**151 176**	**194 595**	**161 130**	**206 138**
27.06.600	6 000	2268	1841	1440	**148 017**	**153 004**	**197 159**	**163 127**	**208 898**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
27.065.060	600	142	116	90	**19 469**	**19 975**	**24 450**	**21 003**	**25 652**
27.065.070	700	185	150	117	**21 601**	**22 191**	**27 412**	**23 391**	**28 814**
27.065.080	800	230	187	146	**23 686**	**24 362**	**30 328**	**25 732**	**31 931**
27.065.090	900	273	222	173	**25 886**	**26 646**	**33 358**	**28 188**	**35 161**
27.065.100	1 000	315	256	200	**27 900**	**28 744**	**36 203**	**30 458**	**38 206**
27.065.110	1 100	358	291	227	**29 979**	**30 907**	**39 111**	**32 792**	**41 314**
27.065.120	1 200	403	327	256	**32 197**	**33 210**	**42 160**	**35 266**	**44 563**
27.065.130	1 300	446	362	283	**34 257**	**35 354**	**45 050**	**37 582**	**47 654**
27.065.140	1 400	488	396	310	**36 559**	**37 740**	**48 182**	**40 139**	**50 986**
27.065.150	1 500	534	433	339	**38 937**	**40 204**	**51 391**	**42 774**	**54 395**
27.065.160	1 600	576	468	366	**41 173**	**42 523**	**54 456**	**45 265**	**57 661**
27.065.170	1 700	619	502	393	**43 395**	**44 830**	**57 509**	**47 743**	**60 914**
27.065.180	1 800	661	537	420	**45 538**	**47 057**	**60 482**	**50 142**	**64 087**
27.065.190	1 900	706	574	449	**47 719**	**49 323**	**63 494**	**52 579**	**67 299**
27.065.200	2 000	749	608	476	**49 945**	**51 633**	**66 550**	**55 061**	**70 556**
27.065.210	2 100	792	643	503	**52 178**	**53 951**	**69 613**	**57 550**	**73 820**
27.065.220	2 200	837	680	531	**54 203**	**56 060**	**72 468**	**59 830**	**76 875**
27.065.230	2 300	879	714	558	**56 285**	**58 227**	**75 381**	**62 168**	**79 988**
27.065.240	2 400	922	749	585	**58 635**	**60 661**	**78 560**	**64 773**	**83 368**
27.065.250	2 500	964	783	612	**60 702**	**62 812**	**81 458**	**67 096**	**86 465**
27.065.260	2 600	1010	820	641	**62 886**	**65 080**	**84 472**	**69 536**	**89 679**
27.065.270	2 700	1052	854	668	**66 130**	**68 409**	**88 546**	**73 035**	**93 954**
27.065.280	2 800	1095	889	695	**68 355**	**70 719**	**91 602**	**75 517**	**97 210**
27.065.290	2 900	1140	926	724	**70 589**	**73 037**	**94 665**	**78 006**	**100 474**
27.065.300	3 000	1183	960	751	**72 861**	**75 393**	**97 768**	**80 534**	**103 777**
27.065.310	3 100	1225	995	778	**83 455**	**86 072**	**109 193**	**91 384**	**115 402**
27.065.320	3 200	1152	936	732	**85 460**	**88 161**	**112 027**	**93 645**	**118 437**
27.065.330	3 300	1195	970	759	**87 811**	**90 597**	**115 209**	**96 252**	**121 819**
27.065.340	3 400	1237	1005	786	**89 823**	**92 693**	**118 051**	**98 519**	**124 861**
27.065.350	3 500	1283	1042	814	**92 377**	**95 332**	**121 436**	**101 329**	**128 446**
27.065.360	3 600	1325	1076	842	**94 389**	**97 428**	**124 278**	**103 597**	**131 488**
27.065.370	3 700	1368	1111	869	**96 800**	**99 923**	**127 518**	**106 263**	**134 929**
27.065.380	3 800	1413	1147	897	**98 795**	**102 003**	**130 344**	**108 514**	**137 955**
27.065.390	3 900	1456	1182	924	**101 347**	**104 639**	**133 726**	**111 322**	**141 538**
27.065.400	4 000	1498	1216	951	**103 474**	**106 850**	**136 683**	**113 704**	**144 695**
27.065.410	4 100	1541	1251	978	**105 888**	**109 349**	**139 927**	**116 374**	**148 139**
27.065.420	4 200	1586	1288	1007	**108 060**	**111 605**	**142 930**	**118 802**	**151 342**
27.065.430	4 300	1628	1322	1034	**110 325**	**113 954**	**146 025**	**121 323**	**154 638**
27.065.440	4 400	1671	1357	1061	**112 195**	**115 909**	**148 725**	**123 448**	**157 538**
27.065.450	4 500	1716	1394	1090	**114 550**	**118 348**	**151 910**	**126 059**	**160 924**
27.065.460	4 600	1759	1428	1117	**116 573**	**120 456**	**154 763**	**128 338**	**163 977**
27.065.470	4 700	1801	1463	1144	**119 667**	**123 634**	**158 688**	**131 688**	**168 102**
27.065.480	4 800	1844	1497	1171	**121 681**	**125 733**	**161 532**	**133 958**	**171 147**
27.065.490	4 900	1889	1534	1200	**123 955**	**128 091**	**164 636**	**136 487**	**174 451**
27.065.500	5 000	1932	1569	1227	**125 856**	**130 077**	**167 368**	**138 645**	**177 383**
27.065.510	5 100	1974	1603	1254	**128 220**	**132 525**	**170 562**	**141 265**	**180 777**
27.065.520	5 200	2020	1640	1282	**129 887**	**134 277**	**173 060**	**143 187**	**183 475**
27.065.530	5 300	2062	1674	1309	**134 856**	**139 329**	**178 858**	**148 411**	**189 474**
27.065.540	5 400	2105	1709	1336	**136 925**	**141 483**	**181 757**	**150 736**	**192 573**
27.065.550	5 500	2147	1744	1363	**139 377**	**144 020**	**185 040**	**153 445**	**196 057**
27.065.560	5 600	2192	1780	1392	**141 467**	**146 194**	**187 960**	**155 790**	**199 177**
27.065.570	5 700	2235	1815	1419	**144 097**	**148 908**	**191 420**	**158 675**	**202 837**
27.065.580	5 800	2278	1849	1446	**146 061**	**150 957**	**194 214**	**160 895**	**205 832**
27.065.590	5 900	2323	1886	1475	**148 558**	**153 538**	**197 541**	**163 648**	**209 359**
27.065.600	6 000	2365	1921	1502	**150 330**	**155 395**	**200 144**	**165 676**	**212 162**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
27.08.060	600	153	125	99	19 968	20 487	25 061	21 542	26 310
27.08.070	700	197	161	127	22 154	22 760	28 097	23 991	29 553
27.08.080	800	244	200	158	24 294	24 986	31 085	26 392	32 749
27.08.090	900	291	238	188	26 550	27 329	34 190	28 911	36 063
27.08.100	1 000	335	274	216	28 616	29 481	37 105	31 239	39 185
27.08.110	1 100	382	313	247	30 747	31 700	40 085	33 633	42 374
27.08.120	1 200	429	351	277	33 023	34 062	43 210	36 171	45 706
27.08.130	1 300	473	387	306	35 135	36 261	46 171	38 546	48 876
27.08.140	1 400	520	426	336	37 496	38 708	49 381	41 168	52 293
27.08.150	1 500	567	464	366	39 936	41 235	52 669	43 871	55 790
27.08.160	1 600	611	500	395	42 228	43 614	55 811	46 426	59 140
27.08.170	1 700	658	539	425	44 507	45 979	58 939	48 967	62 476
27.08.180	1 800	705	577	455	46 705	48 264	61 986	51 427	65 731
27.08.190	1 900	749	613	484	48 943	50 588	65 072	53 927	69 025
27.08.200	2 000	796	652	514	51 226	52 957	68 204	56 472	72 365
27.08.210	2 100	843	690	544	53 516	55 334	71 343	59 025	75 712
27.08.220	2 200	887	726	573	55 593	57 498	74 269	61 364	78 846
27.08.230	2 300	934	764	603	57 729	59 720	77 253	63 762	82 039
27.08.240	2 400	981	803	633	60 138	62 216	80 512	66 434	85 505
27.08.250	2 500	1025	839	662	62 259	64 423	83 481	68 817	88 683
27.08.260	2 600	1072	877	692	64 498	66 749	86 570	71 319	91 979
27.08.270	2 700	1119	916	722	67 825	70 163	90 746	74 908	96 363
27.08.280	2 800	1163	952	751	70 108	72 532	93 877	77 453	99 703
27.08.290	2 900	1210	990	781	72 399	74 909	97 017	80 006	103 050
27.08.300	3 000	1257	1029	812	74 729	77 326	100 196	82 599	106 438
27.08.310	3 100	1301	1065	840	85 595	88 279	111 911	93 727	118 361
27.08.320	3 200	1222	1000	789	87 651	90 422	114 816	96 046	121 474
27.08.330	3 300	1269	1039	820	90 063	92 920	118 077	98 720	124 942
27.08.340	3 400	1316	1077	850	92 126	95 070	120 989	101 045	128 063
27.08.350	3 500	1363	1116	880	94 746	97 776	124 458	103 927	131 739
27.08.360	3 600	1410	1154	910	96 810	99 926	127 370	106 253	134 860
27.08.370	3 700	1454	1190	939	99 282	102 485	130 691	108 988	138 389
27.08.380	3 800	1498	1226	967	101 328	104 618	133 587	111 297	141 493
27.08.390	3 900	1545	1265	998	103 946	107 322	137 053	114 177	145 167
27.08.400	4 000	1592	1303	1028	106 127	109 590	140 083	116 620	148 405
27.08.410	4 100	1639	1341	1058	108 603	112 152	143 408	119 358	151 938
27.08.420	4 200	1686	1380	1089	110 831	114 467	146 485	121 849	155 223
27.08.430	4 300	1730	1416	1117	113 154	116 876	149 656	124 434	158 603
27.08.440	4 400	1774	1452	1146	115 071	118 881	152 423	126 614	161 577
27.08.450	4 500	1821	1490	1176	117 487	121 383	155 688	129 292	165 050
27.08.460	4 600	1868	1529	1206	119 562	123 544	158 611	131 629	168 182
27.08.470	4 700	1915	1567	1237	122 736	126 805	162 634	135 065	172 412
27.08.480	4 800	1962	1606	1267	124 801	128 957	165 548	137 393	175 535
27.08.490	4 900	2006	1642	1295	127 133	131 375	168 730	139 987	178 924
27.08.500	5 000	2050	1678	1324	129 083	133 412	171 528	142 200	181 931
27.08.510	5 100	2097	1716	1354	131 508	135 923	174 802	144 887	185 413
27.08.520	5 200	2144	1755	1384	133 218	137 720	177 361	146 859	188 180
27.08.530	5 300	2191	1793	1415	138 313	142 902	183 305	152 217	194 332
27.08.540	5 400	2238	1831	1445	140 436	145 111	186 277	154 601	197 511
27.08.550	5 500	2282	1868	1473	142 951	147 713	189 641	157 379	201 084
27.08.560	5 600	2326	1904	1502	145 094	149 942	192 633	159 785	204 284
27.08.570	5 700	2373	1942	1532	147 791	152 726	196 179	162 744	208 038
27.08.580	5 800	2420	1981	1563	149 806	154 827	199 042	165 021	211 109
27.08.590	5 900	2467	2019	1593	152 367	157 475	202 452	167 844	214 727
27.08.600	6 000	2514	2057	1623	154 185	159 379	205 119	169 924	217 602

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
27.11.060	600	210	172	136	20 036	20 555	25 129	21 610	26 378
27.11.070	700	271	222	175	22 230	22 836	28 172	24 066	29 629
27.11.080	800	336	275	217	24 381	25 073	31 172	26 479	32 836
27.11.090	900	400	328	258	26 645	27 424	34 285	29 006	36 157
27.11.100	1 000	461	377	298	28 720	29 585	37 209	31 343	39 289
27.11.110	1 100	526	430	339	30 861	31 813	40 199	33 746	42 487
27.11.120	1 200	590	483	381	33 146	34 185	43 332	36 294	45 829
27.11.130	1 300	651	532	420	35 266	36 391	46 302	38 676	49 006
27.11.140	1 400	715	585	462	37 640	38 852	49 524	41 312	52 437
27.11.150	1 500	780	638	503	40 089	41 388	52 823	44 024	55 943
27.11.160	1 600	840	688	543	42 391	43 776	55 973	46 588	59 302
27.11.170	1 700	905	741	584	44 678	46 149	59 109	49 137	62 646
27.11.180	1 800	969	793	626	46 885	48 443	62 165	51 607	65 910
27.11.190	1 900	1030	843	665	49 136	50 781	65 265	54 120	69 218
27.11.200	2 000	1095	896	707	51 428	53 160	68 406	56 675	72 567
27.11.210	2 100	1159	949	748	53 728	55 546	71 555	59 237	75 924
27.11.220	2 200	1220	998	788	55 813	57 717	74 489	61 584	79 066
27.11.230	2 300	1284	1051	829	57 958	59 949	77 482	63 991	82 267
27.11.240	2 400	1349	1104	871	60 377	62 454	80 750	66 673	85 744
27.11.250	2 500	1409	1154	910	62 506	64 671	83 729	69 065	88 930
27.11.260	2 600	1474	1206	952	64 753	67 004	86 825	71 574	92 234
27.11.270	2 700	1538	1259	993	68 090	70 427	91 010	75 173	96 628
27.11.280	2 800	1599	1309	1033	70 382	72 806	94 152	77 728	99 977
27.11.290	2 900	1664	1362	1074	72 682	75 193	97 301	80 290	103 334
27.11.300	3 000	1728	1414	1116	75 020	77 617	100 487	82 890	106 729
27.11.310	3 100	1789	1464	1155	85 915	88 599	112 231	94 047	118 681
27.11.320	3 200	1681	1375	1085	87 973	90 743	115 138	96 367	121 795
27.11.330	3 300	1745	1428	1127	90 401	93 258	118 415	99 058	125 281
27.11.340	3 400	1810	1481	1169	92 467	95 410	121 330	101 386	128 403
27.11.350	3 500	1874	1534	1210	95 102	98 132	124 813	104 283	132 095
27.11.360	3 600	1939	1587	1252	97 169	100 286	127 730	106 613	135 219
27.11.370	3 700	1999	1636	1291	99 660	102 863	131 069	109 366	138 767
27.11.380	3 800	2060	1686	1330	101 712	105 002	133 971	111 681	141 877
27.11.390	3 900	2125	1739	1372	104 345	107 722	137 452	114 576	145 566
27.11.400	4 000	2189	1792	1414	106 528	109 991	140 484	117 021	148 806
27.11.410	4 100	2254	1844	1455	109 021	112 570	143 826	119 776	152 356
27.11.420	4 200	2318	1897	1497	111 251	114 887	146 905	122 268	155 643
27.11.430	4 300	2379	1947	1536	113 590	117 313	150 093	124 870	159 040
27.11.440	4 400	2440	1997	1575	115 510	119 320	152 862	127 053	162 016
27.11.450	4 500	2504	2049	1617	117 941	121 837	156 141	129 745	165 504
27.11.460	4 600	2569	2102	1659	120 018	124 000	159 067	132 085	168 638
27.11.470	4 700	2633	2155	1700	123 208	127 277	163 107	135 538	172 885
27.11.480	4 800	2698	2208	1742	125 276	129 431	166 023	137 867	176 010
27.11.490	4 900	2758	2257	1781	127 625	131 867	169 221	140 479	179 416
27.11.500	5 000	2819	2307	1820	129 577	133 906	172 022	142 693	182 425
27.11.510	5 100	2884	2360	1862	132 017	136 432	175 311	145 396	185 922
27.11.520	5 200	2948	2413	1904	133 729	138 231	177 872	147 370	188 690
27.11.530	5 300	3013	2466	1945	138 841	143 430	183 833	152 744	194 860
27.11.540	5 400	3077	2518	1987	140 963	145 638	186 804	155 129	198 039
27.11.550	5 500	3138	2568	2026	143 496	148 258	190 186	157 924	201 629
27.11.560	5 600	3198	2618	2065	145 641	150 489	193 180	160 331	204 830
27.11.570	5 700	3263	2670	2107	148 353	153 288	196 741	163 306	208 600
27.11.580	5 800	3328	2723	2149	150 369	155 391	199 606	165 584	211 673
27.11.590	5 900	3392	2776	2190	152 948	158 055	203 033	168 425	215 308
27.11.600	6 000	3456	2829	2232	154 767	159 962	205 701	170 507	218 184

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
27.14.060	600	287	235	186	21 286	21 806	26 380	22 860	27 628
27.14.070	700	371	304	240	23 779	24 385	29 722	25 615	31 178
27.14.080	800	461	378	298	26 212	26 904	33 003	28 310	34 667
27.14.090	900	545	446	352	28 767	29 546	36 407	31 128	38 280
27.14.100	1 000	629	515	406	31 150	32 016	39 639	33 773	41 720
27.14.110	1 100	719	589	464	33 577	34 529	42 915	36 462	45 203
27.14.120	1 200	803	657	518	36 142	37 181	46 329	39 290	48 825
27.14.130	1 300	887	726	573	38 570	39 696	49 606	41 980	52 311
27.14.140	1 400	977	800	631	41 313	42 525	53 198	44 985	56 110
27.14.150	1 500	1061	868	685	44 031	45 329	56 764	47 966	59 885
27.14.160	1 600	1145	937	739	46 615	48 000	60 197	50 812	63 526
27.14.170	1 700	1235	1011	797	49 189	50 661	63 620	53 648	67 157
27.14.180	1 800	1319	1079	851	51 712	53 270	66 992	56 434	70 737
27.14.190	1 900	1402	1148	906	54 298	55 943	70 427	59 282	74 380
27.14.200	2 000	1493	1222	964	56 887	58 618	73 865	62 133	78 026
27.14.210	2 100	1576	1290	1018	59 474	61 293	77 301	64 983	81 671
27.14.220	2 200	1660	1359	1072	61 869	63 774	80 545	67 640	85 122
27.14.230	2 300	1750	1433	1130	64 262	66 253	83 786	70 295	88 572
27.14.240	2 400	1834	1501	1184	66 948	69 025	87 321	73 243	92 314
27.14.250	2 500	1918	1570	1238	69 380	71 544	90 603	75 938	95 804
27.14.260	2 600	2008	1644	1297	71 954	74 205	94 026	78 775	99 435
27.14.270	2 700	2092	1712	1351	77 146	79 484	100 067	84 229	105 684
27.14.280	2 800	2176	1781	1405	79 787	82 211	103 556	87 132	109 381
27.14.290	2 900	2266	1855	1463	82 435	84 945	107 053	90 042	113 086
27.14.300	3 000	2350	1923	1517	85 096	87 693	110 563	92 966	116 805
27.14.310	3 100	2431	1989	1570	93 040	95 724	119 356	101 172	125 806
27.14.320	3 200	2289	1873	1478	95 533	98 303	122 698	103 927	129 355
27.14.330	3 300	2379	1947	1536	97 980	100 837	125 994	106 637	132 860
27.14.340	3 400	2470	2021	1595	100 428	103 371	129 291	109 347	136 364
27.14.350	3 500	2553	2090	1649	103 063	106 093	132 774	112 244	140 056
27.14.360	3 600	2637	2158	1703	105 544	108 661	136 105	114 988	143 595
27.14.370	3 700	2721	2227	1757	108 100	111 303	139 509	117 806	147 207
27.14.380	3 800	2805	2295	1811	110 719	114 009	142 978	120 688	150 884
27.14.390	3 900	2895	2369	1869	113 316	116 693	146 423	123 547	154 537
27.14.400	4 000	2985	2443	1928	115 839	119 302	149 796	126 332	158 118
27.14.410	4 100	3069	2512	1982	118 342	121 891	153 147	129 097	161 677
27.14.420	4 200	3153	2580	2036	120 941	124 577	156 595	131 958	165 333
27.14.430	4 300	3237	2649	2090	123 316	127 039	159 819	134 596	168 765
27.14.440	4 400	3320	2717	2144	125 675	129 484	163 027	137 217	172 181
27.14.450	4 500	3411	2791	2202	128 077	131 973	166 278	139 882	175 640
27.14.460	4 600	3501	2865	2261	130 479	134 462	169 529	142 546	179 099
27.14.470	4 700	3585	2934	2315	133 547	137 616	173 446	145 876	183 224
27.14.480	4 800	3668	3002	2369	136 012	140 167	176 759	148 603	186 745
27.14.490	4 900	3752	3071	2423	138 395	142 637	179 991	151 249	190 186
27.14.500	5 000	3836	3139	2477	140 778	145 107	183 223	153 894	193 626
27.14.510	5 100	3926	3213	2535	143 267	147 682	186 561	156 646	197 172
27.14.520	5 200	4016	3287	2593	145 754	150 256	189 897	159 395	200 716
27.14.530	5 300	4100	3356	2648	148 304	152 893	193 296	162 207	204 323
27.14.540	5 400	4184	3424	2702	155 730	160 405	201 571	169 895	212 805
27.14.550	5 500	4268	3493	2756	158 321	163 083	205 011	172 749	216 454
27.14.560	5 600	4352	3561	2810	160 893	165 742	208 432	175 584	220 083
27.14.570	5 700	4442	3635	2868	163 634	168 569	212 022	178 587	223 881
27.14.580	5 800	4532	3709	2926	166 116	171 137	215 352	181 331	227 419
27.14.590	5 900	4616	3778	2980	168 709	173 817	218 794	184 186	231 069
27.14.600	6 000	4700	3846	3035	171 312	176 506	222 246	187 051	234 729

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
27.19.060	600	341	279	220	21 462	21 982	26 556	23 036	27 804
27.19.070	700	441	361	285	23 974	24 580	29 916	25 810	31 373
27.19.080	800	548	448	354	26 425	27 118	33 217	28 524	34 881
27.19.090	900	647	530	418	29 001	29 781	36 642	31 362	38 514
27.19.100	1 000	747	611	482	31 405	32 271	39 895	34 029	41 975
27.19.110	1 100	854	699	551	33 851	34 803	43 189	36 737	45 478
27.19.120	1 200	954	780	616	36 435	37 474	46 622	39 583	49 118
27.19.130	1 300	1053	862	680	38 884	40 010	49 920	42 294	52 625
27.19.140	1 400	1160	950	749	41 661	42 873	53 546	45 333	56 458
27.19.150	1 500	1260	1031	813	44 398	45 696	57 131	48 333	60 252
27.19.160	1 600	1359	1112	878	47 002	48 387	60 585	51 200	63 914
27.19.170	1 700	1466	1200	947	49 595	51 067	64 027	54 055	67 564
27.19.180	1 800	1566	1281	1011	52 138	53 696	67 418	56 859	71 163
27.19.190	1 900	1665	1363	1075	54 759	56 404	70 888	59 743	74 841
27.19.200	2 000	1772	1451	1145	57 369	59 101	74 347	62 616	78 508
27.19.210	2 100	1872	1532	1209	59 976	61 794	77 803	65 485	82 172
27.19.220	2 200	1971	1613	1273	62 389	64 294	81 065	68 160	85 642
27.19.230	2 300	2079	1701	1342	64 803	66 794	84 327	70 836	89 113
27.19.240	2 400	2178	1783	1406	67 507	69 585	87 881	73 803	92 874
27.19.250	2 500	2278	1864	1471	69 961	72 125	91 183	76 519	96 384
27.19.260	2 600	2385	1952	1540	72 554	74 805	94 625	79 374	100 035
27.19.270	2 700	2484	2033	1604	77 767	80 104	100 687	84 849	106 304
27.19.280	2 800	2584	2115	1668	80 426	82 850	104 195	87 771	110 021
27.19.290	2 900	2691	2202	1738	83 095	85 605	107 713	90 702	113 746
27.19.300	3 000	2790	2284	1802	85 775	88 372	111 242	93 645	117 484
27.19.310	3 100	2887	2362	1864	93 738	96 422	120 054	101 870	126 504
27.19.320	3 200	2718	2225	1755	96 252	99 022	123 417	104 646	130 074
27.19.330	3 300	2826	2312	1824	98 716	101 573	126 730	107 373	133 596
27.19.340	3 400	2933	2400	1894	101 183	104 126	130 045	110 102	137 119
27.19.350	3 500	3032	2482	1958	103 836	106 866	133 548	113 018	140 830
27.19.360	3 600	3132	2563	2022	106 335	109 452	136 895	115 779	144 385
27.19.370	3 700	3231	2644	2086	108 924	112 128	140 334	118 630	148 032
27.19.380	3 800	3331	2726	2151	111 576	114 866	143 834	121 544	151 740
27.19.390	3 900	3438	2814	2220	114 192	117 568	147 299	124 423	155 413
27.19.400	4 000	3545	2901	2289	116 732	120 195	150 688	127 225	159 010
27.19.410	4 100	3644	2983	2353	119 253	122 803	154 059	130 009	162 589
27.19.420	4 200	3744	3064	2417	121 871	125 507	157 525	132 889	166 263
27.19.430	4 300	3843	3146	2482	124 266	127 988	160 769	135 546	169 715
27.19.440	4 400	3943	3227	2546	126 641	130 451	163 993	138 184	173 147
27.19.450	4 500	4050	3315	2615	129 062	132 958	167 263	140 867	176 625
27.19.460	4 600	4157	3402	2684	131 483	135 466	170 533	143 551	180 103
27.19.470	4 700	4257	3484	2749	134 568	138 637	174 467	146 898	184 245
27.19.480	4 800	4356	3565	2813	137 050	141 206	177 797	149 642	187 784
27.19.490	4 900	4456	3647	2877	139 452	143 694	181 048	152 306	191 243
27.19.500	5 000	4555	3728	2941	141 854	146 183	184 299	154 971	194 702
27.19.510	5 100	4662	3816	3011	144 360	148 776	187 655	157 739	198 265
27.19.520	5 200	4770	3903	3080	146 868	151 370	191 012	160 509	201 830
27.19.530	5 300	4869	3985	3144	149 435	154 024	194 427	163 338	205 454
27.19.540	5 400	4969	4066	3208	156 880	161 555	202 721	171 045	213 955
27.19.550	5 500	5068	4148	3272	159 488	164 250	206 178	173 916	217 621
27.19.560	5 600	5168	4229	3337	162 079	166 928	209 618	176 770	221 269
27.19.570	5 700	5275	4317	3406	164 837	169 772	213 225	179 790	225 084
27.19.580	5 800	5382	4405	3475	167 338	172 359	216 574	182 553	228 641
27.19.590	5 900	5481	4486	3539	169 948	175 056	220 033	185 425	232 308
27.19.600	6 000	5581	4567	3604	172 567	177 762	223 502	188 307	235 985

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
30.08.060	600	178	146	115	**23 359**	**23 936**	**28 749**	**25 445**	**31 610**
30.08.070	700	231	189	149	**25 781**	**26 455**	**32 070**	**28 215**	**35 407**
30.08.080	800	287	235	185	**28 157**	**28 926**	**35 343**	**30 938**	**39 158**
30.08.090	900	339	277	219	**30 644**	**31 510**	**38 729**	**33 772**	**43 020**
30.08.100	1 000	391	320	252	**32 960**	**33 922**	**41 943**	**36 436**	**46 711**
30.08.110	1 100	447	366	289	**35 328**	**36 386**	**45 210**	**39 152**	**50 454**
30.08.120	1 200	499	408	322	**37 838**	**38 993**	**48 618**	**42 009**	**54 340**
30.08.130	1 300	551	451	356	**40 196**	**41 446**	**51 874**	**44 715**	**58 072**
30.08.140	1 400	608	498	393	**42 771**	**44 118**	**55 347**	**47 637**	**62 022**
30.08.150	1 500	660	540	426	**45 423**	**46 866**	**58 898**	**50 637**	**66 049**
30.08.160	1 600	712	583	460	**47 937**	**49 476**	**62 310**	**53 498**	**69 938**
30.08.170	1 700	768	629	496	**50 434**	**52 070**	**65 706**	**56 343**	**73 811**
30.08.180	1 800	820	671	529	**52 871**	**54 603**	**69 041**	**59 128**	**77 623**
30.08.190	1 900	872	714	563	**55 340**	**57 168**	**72 408**	**61 944**	**81 467**
30.08.200	2 000	928	759	599	**57 843**	**59 767**	**75 809**	**64 795**	**85 345**
30.08.210	2 100	980	802	633	**61 165**	**63 186**	**80 030**	**68 465**	**90 042**
30.08.220	2 200	1033	845	667	**63 517**	**65 634**	**83 280**	**71 164**	**93 769**
30.08.230	2 300	1089	891	703	**65 913**	**68 125**	**86 574**	**73 907**	**97 540**
30.08.240	2 400	1141	934	737	**68 574**	**70 883**	**90 133**	**76 916**	**101 576**
30.08.250	2 500	1193	976	770	**70 962**	**73 367**	**93 420**	**79 652**	**105 339**
30.08.260	2 600	1249	1022	806	**73 452**	**75 953**	**96 808**	**82 490**	**109 205**
30.08.270	2 700	1301	1065	840	**76 710**	**79 307**	**100 965**	**86 095**	**113 838**
30.08.280	2 800	1353	1107	874	**79 242**	**81 935**	**104 395**	**88 974**	**117 744**
30.08.290	2 900	1410	1154	910	**81 788**	**84 578**	**107 839**	**91 868**	**121 666**
30.08.300	3 000	1462	1197	944	**84 370**	**87 256**	**111 319**	**94 798**	**125 623**
30.08.310	3 100	1424	1165	919	**92 373**	**95 355**	**120 221**	**103 149**	**135 001**
30.08.320	3 200	1480	1211	956	**96 116**	**99 195**	**124 862**	**107 239**	**140 119**
30.08.330	3 300	1536	1257	992	**99 857**	**103 032**	**129 502**	**111 328**	**145 235**
30.08.340	3 400	1588	1300	1025	**103 598**	**106 869**	**134 141**	**115 416**	**150 352**
30.08.350	3 500	1640	1342	1059	**107 341**	**110 708**	**138 782**	**119 507**	**155 469**
30.08.360	3 600	1692	1385	1093	**111 082**	**114 545**	**143 422**	**123 596**	**160 586**
30.08.370	3 700	1744	1427	1126	**114 823**	**118 383**	**148 061**	**127 684**	**165 702**
30.08.380	3 800	1801	1474	1163	**118 565**	**122 220**	**152 700**	**131 773**	**170 818**
30.08.390	3 900	1857	1520	1199	**122 307**	**126 059**	**157 342**	**135 863**	**175 936**
30.08.400	4 000	1909	1562	1233	**126 049**	**129 896**	**161 981**	**139 952**	**181 052**
30.08.410	4 100	1961	1605	1266	**134 562**	**138 506**	**171 393**	**148 813**	**190 941**
30.08.420	4 200	2013	1647	1300	**137 157**	**141 197**	**174 886**	**151 755**	**194 911**
30.08.430	4 300	2065	1690	1333	**139 859**	**143 996**	**178 487**	**154 805**	**198 988**
30.08.440	4 400	2121	1736	1370	**142 121**	**146 354**	**181 647**	**157 415**	**202 625**
30.08.450	4 500	2178	1782	1406	**144 905**	**149 234**	**185 329**	**160 546**	**206 784**
30.08.460	4 600	2230	1825	1440	**147 343**	**151 768**	**188 666**	**163 332**	**210 597**
30.08.470	4 700	2282	1868	1473	**150 921**	**155 442**	**193 141**	**167 257**	**215 550**
30.08.480	4 800	2334	1910	1507	**153 343**	**157 960**	**196 462**	**170 027**	**219 347**
30.08.490	4 900	2386	1953	1541	**156 051**	**160 764**	**200 068**	**173 083**	**223 430**
30.08.500	5 000	2442	1999	1577	**158 345**	**163 155**	**203 261**	**175 725**	**227 100**
30.08.510	5 100	2498	2044	1613	**161 140**	**166 046**	**206 953**	**178 866**	**231 269**
30.08.520	5 200	2551	2088	1647	**163 107**	**168 109**	**209 819**	**181 182**	**234 612**
30.08.530	5 300	2603	2130	1681	**163 896**	**168 994**	**211 506**	**182 318**	**236 776**
30.08.540	5 400	2655	2173	1714	**166 324**	**171 518**	**214 832**	**185 093**	**240 578**
30.08.550	5 500	2707	2215	1748	**169 146**	**174 437**	**218 554**	**188 264**	**244 776**
30.08.560	5 600	2763	2261	1784	**171 599**	**176 986**	**221 905**	**191 064**	**248 604**
30.08.570	5 700	2819	2307	1820	**174 603**	**180 087**	**225 807**	**194 416**	**252 984**
30.08.580	5 800	2871	2350	1854	**176 930**	**182 510**	**229 032**	**197 090**	**256 686**
30.08.590	5 900	2924	2393	1888	**179 804**	**185 479**	**232 804**	**200 311**	**260 934**
30.08.600	6 000	2976	2436	1922	**181 786**	**187 557**	**235 684**	**202 641**	**264 291**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
30.11.060	600	244	200	158	**23 661**	**24 238**	**29 051**	**25 747**	**31 912**
30.11.070	700	316	259	204	**26 139**	**26 812**	**32 427**	**28 572**	**35 765**
30.11.080	800	393	322	254	**28 565**	**29 334**	**35 751**	**31 346**	**39 566**
30.11.090	900	464	380	300	**31 104**	**31 970**	**39 189**	**34 232**	**43 480**
30.11.100	1 000	536	439	346	**33 474**	**34 436**	**42 457**	**36 950**	**47 225**
30.11.110	1 100	613	502	396	**35 892**	**36 951**	**45 774**	**39 716**	**51 018**
30.11.120	1 200	684	560	442	**38 457**	**39 611**	**49 236**	**42 628**	**54 958**
30.11.130	1 300	756	619	488	**40 868**	**42 119**	**52 546**	**45 387**	**58 744**
30.11.140	1 400	833	682	538	**43 500**	**44 847**	**56 077**	**48 367**	**62 752**
30.11.150	1 500	904	740	584	**46 206**	**47 649**	**59 681**	**51 420**	**66 833**
30.11.160	1 600	975	798	630	**48 774**	**50 313**	**63 147**	**54 336**	**70 776**
30.11.170	1 700	1052	861	679	**51 322**	**52 957**	**66 593**	**57 231**	**74 699**
30.11.180	1 800	1124	920	726	**53 811**	**55 542**	**69 980**	**60 067**	**78 562**
30.11.190	1 900	1195	978	772	**56 341**	**58 169**	**73 409**	**62 945**	**82 468**
30.11.200	2 000	1272	1041	821	**58 894**	**60 818**	**76 860**	**65 846**	**86 396**
30.11.210	2 100	1344	1100	868	**62 301**	**64 321**	**81 166**	**69 600**	**91 178**
30.11.220	2 200	1415	1158	914	**64 709**	**66 825**	**84 472**	**72 356**	**94 961**
30.11.230	2 300	1492	1221	963	**67 156**	**69 369**	**87 817**	**75 151**	**98 783**
30.11.240	2 400	1564	1280	1010	**69 873**	**72 182**	**91 432**	**78 215**	**102 875**
30.11.250	2 500	1635	1338	1056	**72 317**	**74 722**	**94 775**	**81 006**	**106 694**
30.11.260	2 600	1712	1401	1105	**74 859**	**77 360**	**98 215**	**83 897**	**110 612**
30.11.270	2 700	1783	1459	1151	**78 155**	**80 752**	**102 409**	**87 540**	**115 282**
30.11.280	2 800	1855	1518	1198	**80 742**	**83 436**	**105 895**	**90 475**	**119 245**
30.11.290	2 900	1932	1581	1248	**83 344**	**86 134**	**109 395**	**93 424**	**123 222**
30.11.300	3 000	2003	1639	1293	**85 980**	**88 866**	**112 929**	**96 408**	**127 233**
30.11.310	3 100	1951	1597	1260	**94 163**	**97 145**	**122 011**	**104 938**	**136 791**
30.11.320	3 200	2028	1660	1309	**97 906**	**100 984**	**126 652**	**109 029**	**141 909**
30.11.330	3 300	2105	1723	1359	**101 647**	**104 822**	**131 291**	**113 117**	**147 025**
30.11.340	3 400	2176	1781	1405	**105 388**	**108 659**	**135 931**	**117 206**	**152 141**
30.11.350	3 500	2248	1840	1452	**109 129**	**112 496**	**140 570**	**121 295**	**157 257**
30.11.360	3 600	2319	1898	1497	**112 872**	**116 335**	**145 211**	**125 385**	**162 375**
30.11.370	3 700	2391	1957	1544	**116 613**	**120 172**	**149 851**	**129 474**	**167 491**
30.11.380	3 800	2467	2019	1593	**120 354**	**124 010**	**154 490**	**133 563**	**172 608**
30.11.390	3 900	2544	2082	1643	**124 097**	**127 849**	**159 131**	**137 653**	**177 726**
30.11.400	4 000	2616	2141	1689	**127 838**	**131 686**	**163 771**	**141 742**	**182 842**
30.11.410	4 100	2687	2199	1735	**136 794**	**140 738**	**173 625**	**151 045**	**193 172**
30.11.420	4 200	2759	2258	1781	**139 433**	**143 474**	**177 162**	**154 032**	**197 187**
30.11.430	4 300	2830	2316	1827	**142 213**	**146 350**	**180 841**	**157 159**	**201 342**
30.11.440	4 400	2907	2379	1877	**144 517**	**148 749**	**184 042**	**159 811**	**205 021**
30.11.450	4 500	2984	2442	1927	**147 376**	**151 704**	**187 800**	**163 017**	**209 255**
30.11.460	4 600	3056	2501	1973	**149 859**	**154 284**	**191 181**	**165 848**	**213 113**
30.11.470	4 700	3127	2559	2019	**153 514**	**158 035**	**195 734**	**169 850**	**218 143**
30.11.480	4 800	3198	2617	2065	**155 981**	**160 598**	**199 100**	**172 665**	**221 985**
30.11.490	4 900	3270	2676	2111	**158 766**	**163 480**	**202 783**	**175 798**	**226 145**
30.11.500	5 000	3347	2739	2161	**161 104**	**165 913**	**206 019**	**178 483**	**229 858**
30.11.510	5 100	3424	2802	2211	**163 971**	**168 877**	**209 785**	**181 698**	**234 101**
30.11.520	5 200	3495	2860	2257	**165 966**	**170 968**	**212 678**	**184 040**	**237 471**
30.11.530	5 300	3567	2919	2303	**166 669**	**171 767**	**214 279**	**185 091**	**239 548**
30.11.540	5 400	3638	2977	2349	**169 137**	**174 332**	**217 646**	**187 907**	**243 392**
30.11.550	5 500	3710	3036	2396	**172 032**	**177 323**	**221 439**	**191 149**	**247 662**
30.11.560	5 600	3787	3099	2445	**174 528**	**179 915**	**224 833**	**193 993**	**251 533**
30.11.570	5 700	3863	3162	2494	**177 606**	**183 089**	**228 810**	**197 419**	**255 986**
30.11.580	5 800	3935	3220	2541	**179 978**	**185 557**	**232 080**	**200 138**	**259 733**
30.11.590	5 900	4006	3279	2587	**182 923**	**188 599**	**235 923**	**203 431**	**264 053**
30.11.600	6 000	4078	3337	2633	**184 910**	**190 682**	**238 809**	**205 766**	**267 416**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
30.14.060	600	343	281	221	**30 576**	**31 153**	**35 965**	**32 661**	**38 826**
30.14.070	700	443	363	286	**33 743**	**34 417**	**40 032**	**36 176**	**43 369**
30.14.080	800	551	451	356	**36 909**	**37 679**	**44 096**	**39 690**	**47 910**
30.14.090	900	651	533	420	**40 171**	**41 037**	**48 256**	**43 299**	**52 547**
30.14.100	1 000	751	615	485	**43 315**	**44 277**	**52 298**	**46 791**	**57 066**
30.14.110	1 100	859	703	555	**46 476**	**47 534**	**56 357**	**50 299**	**61 602**
30.14.120	1 200	959	785	619	**49 858**	**51 012**	**60 637**	**54 029**	**66 359**
30.14.130	1 300	1059	867	684	**53 088**	**54 339**	**64 767**	**57 607**	**70 965**
30.14.140	1 400	1167	955	754	**56 716**	**58 063**	**69 293**	**61 583**	**75 968**
30.14.150	1 500	1267	1037	818	**60 281**	**61 724**	**73 756**	**65 495**	**80 908**
30.14.160	1 600	1367	1119	883	**63 523**	**65 062**	**77 896**	**69 084**	**85 524**
30.14.170	1 700	1475	1207	952	**66 693**	**68 328**	**81 964**	**72 602**	**90 069**
30.14.180	1 800	1575	1289	1017	**70 207**	**71 939**	**86 377**	**76 464**	**94 959**
30.14.190	1 900	1675	1371	1082	**73 668**	**75 496**	**90 736**	**80 272**	**99 795**
30.14.200	2 000	1783	1459	1151	**76 969**	**78 893**	**94 935**	**83 921**	**104 471**
30.14.210	2 100	1883	1541	1216	**80 893**	**82 913**	**99 758**	**88 193**	**109 770**
30.14.220	2 200	1983	1623	1280	**84 077**	**86 194**	**103 840**	**91 724**	**114 329**
30.14.230	2 300	2091	1711	1350	**87 243**	**89 456**	**107 905**	**95 238**	**118 870**
30.14.240	2 400	2191	1793	1415	**90 471**	**92 779**	**112 030**	**98 813**	**123 473**
30.14.250	2 500	2291	1875	1479	**95 042**	**97 447**	**117 500**	**103 731**	**129 419**
30.14.260	2 600	2399	1963	1549	**98 208**	**100 709**	**121 564**	**107 245**	**133 960**
30.14.270	2 700	2499	2045	1614	**101 322**	**103 919**	**125 576**	**110 707**	**138 449**
30.14.280	2 800	2599	2127	1678	**104 544**	**107 237**	**129 696**	**114 276**	**143 046**
30.14.290	2 900	2707	2215	1748	**107 880**	**110 670**	**133 931**	**117 960**	**147 758**
30.14.300	3 000	2807	2297	1812	**111 199**	**114 085**	**138 149**	**121 627**	**152 452**
30.14.310	3 100	2907	2379	1877	**116 013**	**118 995**	**143 861**	**126 788**	**158 641**
30.14.320	3 200	2734	2238	1765	**120 829**	**123 907**	**149 575**	**131 951**	**164 831**
30.14.330	3 300	2842	2326	1835	**125 642**	**128 817**	**155 287**	**137 113**	**171 020**
30.14.340	3 400	2949	2413	1904	**130 456**	**133 727**	**160 999**	**142 274**	**177 209**
30.14.350	3 500	3050	2496	1969	**135 272**	**138 639**	**166 713**	**147 437**	**183 400**
30.14.360	3 600	3150	2578	2034	**140 086**	**143 549**	**172 425**	**152 599**	**189 589**
30.14.370	3 700	3250	2660	2099	**144 899**	**148 459**	**178 137**	**157 760**	**195 778**
30.14.380	3 800	3350	2742	2163	**149 715**	**153 371**	**183 851**	**162 923**	**201 968**
30.14.390	3 900	3458	2830	2233	**154 529**	**158 281**	**189 563**	**168 085**	**208 157**
30.14.400	4 000	3566	2918	2303	**159 343**	**163 191**	**195 275**	**173 246**	**214 346**
30.14.410	4 100	3666	3000	2367	**171 860**	**175 804**	**208 690**	**186 111**	**228 238**
30.14.420	4 200	3766	3082	2432	**175 432**	**179 472**	**213 161**	**190 030**	**233 186**
30.14.430	4 300	3866	3164	2496	**178 885**	**183 022**	**217 513**	**193 832**	**238 014**
30.14.440	4 400	3966	3246	2561	**182 158**	**186 390**	**221 683**	**197 451**	**242 661**
30.14.450	4 500	4074	3334	2631	**185 620**	**189 949**	**226 044**	**201 261**	**247 499**
30.14.460	4 600	4182	3423	2700	**189 013**	**193 438**	**230 335**	**205 002**	**252 267**
30.14.470	4 700	4282	3504	2765	**192 727**	**197 248**	**234 947**	**209 063**	**257 356**
30.14.480	4 800	4382	3586	2829	**196 209**	**200 826**	**239 328**	**212 893**	**262 213**
30.14.490	4 900	4482	3668	2894	**199 567**	**204 281**	**243 585**	**216 599**	**266 947**
30.14.500	5 000	4582	3750	2959	**202 847**	**207 656**	**247 762**	**220 226**	**271 601**
30.14.510	5 100	4690	3838	3028	**206 192**	**211 098**	**252 006**	**223 919**	**276 322**
30.14.520	5 200	4798	3927	3098	**209 396**	**214 398**	**256 108**	**227 471**	**280 901**
30.14.530	5 300	4898	4009	3163	**212 613**	**217 711**	**260 223**	**231 035**	**285 492**
30.14.540	5 400	4998	4090	3227	**216 011**	**221 205**	**264 519**	**234 780**	**290 265**
30.14.550	5 500	5098	4172	3292	**217 678**	**222 969**	**267 085**	**236 795**	**293 308**
30.14.560	5 600	5198	4254	3356	**221 053**	**226 440**	**271 358**	**240 517**	**298 058**
30.14.570	5 700	5306	4342	3426	**224 546**	**230 029**	**275 749**	**244 358**	**302 926**
30.14.580	5 800	5414	4431	3496	**229 324**	**234 903**	**281 426**	**249 484**	**309 079**
30.14.590	5 900	5514	4513	3560	**232 784**	**238 460**	**285 785**	**253 292**	**313 915**
30.14.600	6 000	5614	4595	3625	**236 288**	**242 060**	**290 187**	**257 143**	**318 794**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
30.19.060	600	375	307	242	**30 728**	**31 305**	**36 118**	**32 814**	**38 979**
30.19.070	700	484	396	313	**33 952**	**34 625**	**40 240**	**36 385**	**43 577**
30.19.080	800	602	493	389	**37 170**	**37 940**	**44 357**	**39 951**	**48 171**
30.19.090	900	712	583	460	**40 487**	**41 353**	**48 572**	**43 615**	**52 863**
30.19.100	1 000	822	673	531	**43 685**	**44 647**	**52 669**	**47 161**	**57 436**
30.19.110	1 100	940	769	607	**46 898**	**47 956**	**56 780**	**50 722**	**62 024**
30.19.120	1 200	1049	859	677	**50 336**	**51 490**	**61 115**	**54 507**	**66 837**
30.19.130	1 300	1159	949	748	**53 622**	**54 873**	**65 300**	**58 141**	**71 498**
30.19.140	1 400	1277	1045	825	**57 302**	**58 649**	**69 878**	**62 168**	**76 553**
30.19.150	1 500	1386	1134	895	**60 921**	**62 364**	**74 396**	**66 135**	**81 547**
30.19.160	1 600	1496	1224	966	**64 236**	**65 775**	**78 609**	**69 798**	**86 238**
30.19.170	1 700	1614	1321	1042	**67 440**	**69 075**	**82 711**	**73 349**	**90 817**
30.19.180	1 800	1723	1410	1113	**71 010**	**72 742**	**87 180**	**77 267**	**95 762**
30.19.190	1 900	1833	1500	1184	**74 529**	**76 356**	**91 597**	**81 133**	**100 655**
30.19.200	2 000	1951	1597	1260	**77 882**	**79 806**	**95 848**	**84 833**	**105 383**
30.19.210	2 100	2060	1686	1330	**81 860**	**83 880**	**100 724**	**89 159**	**110 737**
30.19.220	2 200	2170	1776	1401	**85 100**	**87 216**	**104 863**	**92 747**	**115 352**
30.19.230	2 300	2288	1873	1477	**88 318**	**90 530**	**108 979**	**96 312**	**119 945**
30.19.240	2 400	2398	1963	1548	**91 601**	**93 909**	**113 160**	**99 943**	**124 603**
30.19.250	2 500	2507	2052	1619	**96 228**	**98 633**	**118 685**	**104 917**	**130 605**
30.19.260	2 600	2625	2148	1695	**99 444**	**101 945**	**122 800**	**108 481**	**135 196**
30.19.270	2 700	2735	2238	1766	**102 614**	**105 211**	**126 868**	**111 999**	**139 741**
30.19.280	2 800	2844	2328	1836	**105 891**	**108 585**	**131 044**	**115 624**	**144 394**
30.19.290	2 900	2962	2424	1913	**109 280**	**112 070**	**135 331**	**119 360**	**149 158**
30.19.300	3 000	3072	2514	1984	**112 655**	**115 541**	**139 604**	**123 082**	**153 907**
30.19.310	3 100	3182	2604	2055	**117 833**	**120 815**	**145 681**	**128 608**	**160 461**
30.19.320	3 200	2992	2449	1932	**123 012**	**126 090**	**151 758**	**134 135**	**167 015**
30.19.330	3 300	3110	2545	2008	**128 190**	**131 365**	**157 835**	**139 661**	**173 568**
30.19.340	3 400	3228	2642	2084	**133 371**	**136 641**	**163 913**	**145 189**	**180 124**
30.19.350	3 500	3337	2731	2155	**138 549**	**141 916**	**169 990**	**150 715**	**186 677**
30.19.360	3 600	3447	2821	2226	**143 728**	**147 191**	**176 067**	**156 241**	**193 231**
30.19.370	3 700	3556	2910	2296	**148 906**	**152 466**	**182 144**	**161 767**	**199 785**
30.19.380	3 800	3666	3000	2367	**154 085**	**157 741**	**188 221**	**167 293**	**206 338**
30.19.390	3 900	3784	3097	2443	**159 265**	**163 017**	**194 300**	**172 821**	**212 894**
30.19.400	4 000	3902	3193	2520	**164 444**	**168 292**	**200 376**	**178 347**	**219 448**
30.19.410	4 100	4011	3283	2590	**174 618**	**178 562**	**211 449**	**188 869**	**230 997**
30.19.420	4 200	4121	3373	2661	**178 271**	**182 311**	**216 000**	**192 870**	**236 025**
30.19.430	4 300	4231	3463	2732	**181 804**	**185 940**	**220 431**	**196 750**	**240 932**
30.19.440	4 400	4340	3552	2802	**185 147**	**189 380**	**224 673**	**200 441**	**245 651**
30.19.450	4 500	4458	3648	2879	**188 686**	**193 014**	**229 110**	**204 327**	**250 565**
30.19.460	4 600	4576	3745	2955	**192 159**	**196 584**	**233 481**	**208 148**	**255 413**
30.19.470	4 700	4686	3835	3026	**195 950**	**200 472**	**238 171**	**212 287**	**260 580**
30.19.480	4 800	4795	3924	3096	**199 512**	**204 129**	**242 631**	**216 196**	**265 516**
30.19.490	4 900	4905	4014	3167	**202 949**	**207 663**	**246 966**	**219 981**	**270 328**
30.19.500	5 000	5014	4103	3238	**206 302**	**211 112**	**251 218**	**223 681**	**275 057**
30.19.510	5 100	5132	4200	3314	**209 721**	**214 627**	**255 535**	**227 448**	**279 851**
30.19.520	5 200	5250	4297	3390	**213 006**	**218 008**	**259 718**	**231 081**	**284 511**
30.19.530	5 300	5360	4387	3461	**216 302**	**221 400**	**263 912**	**234 724**	**289 181**
30.19.540	5 400	5469	4476	3531	**219 779**	**224 973**	**268 287**	**238 548**	**294 033**
30.19.550	5 500	5579	4566	3602	**221 523**	**226 814**	**270 930**	**240 641**	**297 153**
30.19.560	5 600	5689	4656	3673	**224 973**	**230 360**	**275 279**	**244 438**	**301 978**
30.19.570	5 700	5807	4752	3750	**228 540**	**234 023**	**279 744**	**248 353**	**306 920**
30.19.580	5 800	5925	4849	3826	**233 397**	**238 976**	**285 499**	**253 557**	**313 152**
30.19.590	5 900	6034	4938	3896	**236 937**	**242 612**	**289 937**	**257 444**	**318 067**
30.19.600	6 000	6144	5028	3967	**240 520**	**246 292**	**294 418**	**261 375**	**323 025**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
34.055.060	600	144	117	92	**23 482**	**24 062**	**28 897**	**25 579**	**31 776**
34.055.070	700	187	152	119	**25 917**	**26 594**	**32 235**	**28 363**	**35 593**
34.055.080	800	233	189	148	**28 305**	**29 079**	**35 525**	**31 100**	**39 364**
34.055.090	900	276	224	175	**30 805**	**31 675**	**38 928**	**33 950**	**43 246**
34.055.100	1 000	319	259	203	**33 133**	**34 100**	**42 158**	**36 628**	**46 957**
34.055.110	1 100	362	294	230	**35 514**	**36 578**	**45 442**	**39 358**	**50 720**
34.055.120	1 200	408	331	259	**38 038**	**39 198**	**48 868**	**42 231**	**54 626**
34.055.130	1 300	451	366	286	**40 407**	**41 665**	**52 140**	**44 950**	**58 378**
34.055.140	1 400	494	401	314	**42 996**	**44 350**	**55 631**	**47 888**	**62 349**
34.055.150	1 500	540	439	343	**45 662**	**47 113**	**59 200**	**50 903**	**66 397**
34.055.160	1 600	583	473	370	**48 189**	**49 736**	**62 629**	**53 780**	**70 306**
34.055.170	1 700	626	508	398	**50 700**	**52 344**	**66 042**	**56 640**	**74 200**
34.055.180	1 800	669	543	425	**53 149**	**54 890**	**69 394**	**59 439**	**78 031**
34.055.190	1 900	715	581	454	**55 631**	**57 469**	**72 779**	**62 270**	**81 895**
34.055.200	2 000	758	616	481	**58 147**	**60 081**	**76 197**	**65 136**	**85 794**
34.055.210	2 100	801	651	509	**61 487**	**63 518**	**80 440**	**68 825**	**90 516**
34.055.220	2 200	847	688	538	**63 852**	**65 979**	**83 707**	**71 539**	**94 263**
34.055.230	2 300	890	723	565	**66 260**	**68 484**	**87 017**	**74 296**	**98 053**
34.055.240	2 400	933	758	593	**68 935**	**71 256**	**90 595**	**77 321**	**102 111**
34.055.250	2 500	976	793	620	**71 335**	**73 753**	**93 898**	**80 071**	**105 894**
34.055.260	2 600	1022	830	649	**73 839**	**76 353**	**97 304**	**82 924**	**109 779**
34.055.270	2 700	1065	865	676	**77 114**	**79 725**	**101 481**	**86 548**	**114 437**
34.055.280	2 800	1108	900	704	**79 659**	**82 367**	**104 929**	**89 443**	**118 364**
34.055.290	2 900	1154	937	733	**82 219**	**85 023**	**108 391**	**92 352**	**122 306**
34.055.300	3 000	1197	972	760	**84 814**	**87 715**	**111 889**	**95 297**	**126 284**
34.055.310	3 100	1240	1007	787	**92 860**	**95 857**	**120 837**	**103 691**	**135 712**
34.055.320	3 200	1166	947	741	**96 622**	**99 717**	**125 502**	**107 803**	**140 857**
34.055.330	3 300	1209	982	768	**100 383**	**103 574**	**130 166**	**111 914**	**146 000**
34.055.340	3 400	1252	1017	795	**104 144**	**107 432**	**134 829**	**116 024**	**151 143**
34.055.350	3 500	1298	1054	824	**107 906**	**111 291**	**139 494**	**120 136**	**156 288**
34.055.360	3 600	1341	1089	852	**111 667**	**115 148**	**144 157**	**124 246**	**161 431**
34.055.370	3 700	1384	1124	879	**115 428**	**119 006**	**148 820**	**128 356**	**166 574**
34.055.380	3 800	1430	1161	908	**119 189**	**122 863**	**153 484**	**132 466**	**171 717**
34.055.390	3 900	1473	1196	936	**122 951**	**126 723**	**158 149**	**136 578**	**176 862**
34.055.400	4 000	1516	1231	963	**126 712**	**130 580**	**162 812**	**140 689**	**182 005**
34.055.410	4 100	1559	1266	990	**135 270**	**139 235**	**172 273**	**149 596**	**191 946**
34.055.420	4 200	1605	1303	1019	**137 879**	**141 940**	**175 784**	**152 554**	**195 936**
34.055.430	4 300	1648	1338	1047	**140 595**	**144 754**	**179 403**	**155 620**	**200 035**
34.055.440	4 400	1691	1373	1074	**142 869**	**147 124**	**182 580**	**158 244**	**203 692**
34.055.450	4 500	1737	1411	1103	**145 667**	**150 019**	**186 280**	**161 391**	**207 872**
34.055.460	4 600	1780	1446	1130	**148 119**	**152 567**	**189 634**	**164 192**	**211 706**
34.055.470	4 700	1823	1481	1158	**151 715**	**156 260**	**194 133**	**168 138**	**216 684**
34.055.480	4 800	1866	1516	1185	**154 150**	**158 792**	**197 470**	**170 922**	**220 502**
34.055.490	4 900	1912	1553	1214	**156 872**	**161 611**	**201 095**	**173 994**	**224 606**
34.055.500	5 000	1955	1588	1242	**159 179**	**164 014**	**204 304**	**176 650**	**228 295**
34.055.510	5 100	1998	1623	1269	**161 988**	**166 919**	**208 015**	**179 808**	**232 486**
34.055.520	5 200	2044	1660	1298	**163 966**	**168 994**	**210 896**	**182 135**	**235 847**
34.055.530	5 300	2087	1695	1325	**164 759**	**169 884**	**212 591**	**183 278**	**238 022**
34.055.540	5 400	2130	1730	1353	**167 199**	**172 421**	**215 934**	**186 067**	**241 845**
34.055.550	5 500	2173	1765	1380	**170 037**	**175 355**	**219 674**	**189 255**	**246 065**
34.055.560	5 600	2219	1802	1409	**172 502**	**177 918**	**223 042**	**192 070**	**249 913**
34.055.570	5 700	2262	1837	1437	**175 522**	**181 035**	**226 965**	**195 439**	**254 315**
34.055.580	5 800	2305	1872	1464	**177 862**	**183 470**	**230 207**	**198 128**	**258 037**
34.055.590	5 900	2351	1909	1493	**180 750**	**186 455**	**233 998**	**201 366**	**262 307**
34.055.600	6 000	2394	1944	1520	**182 742**	**188 545**	**236 892**	**203 707**	**265 682**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
34.06.060	600	151	122	96	**23 605**	**24 188**	**29 045**	**25 713**	**31 943**
34.06.070	700	196	159	124	**26 053**	**26 733**	**32 400**	**28 512**	**35 780**
34.06.080	800	244	198	155	**28 453**	**29 231**	**35 707**	**31 263**	**39 570**
34.06.090	900	289	234	183	**30 966**	**31 841**	**39 127**	**34 128**	**43 472**
34.06.100	1 000	334	271	212	**33 307**	**34 279**	**42 374**	**36 819**	**47 203**
34.06.110	1 100	379	307	240	**35 700**	**36 769**	**45 674**	**39 564**	**50 985**
34.06.120	1 200	426	346	271	**38 237**	**39 403**	**49 117**	**42 452**	**54 912**
34.06.130	1 300	471	383	299	**40 619**	**41 883**	**52 406**	**45 185**	**58 683**
34.06.140	1 400	516	419	328	**43 221**	**44 582**	**55 915**	**48 139**	**62 675**
34.06.150	1 500	564	458	358	**45 901**	**47 359**	**59 502**	**51 170**	**66 745**
34.06.160	1 600	609	495	387	**48 441**	**49 997**	**62 949**	**54 061**	**70 674**
34.06.170	1 700	654	531	416	**50 965**	**52 618**	**66 379**	**56 937**	**74 588**
34.06.180	1 800	699	568	444	**53 428**	**55 177**	**69 748**	**59 750**	**78 440**
34.06.190	1 900	747	607	475	**55 922**	**57 769**	**73 150**	**62 596**	**82 324**
34.06.200	2 000	792	643	503	**58 452**	**60 396**	**76 586**	**65 477**	**86 243**
34.06.210	2 100	837	680	532	**61 809**	**63 851**	**80 850**	**69 185**	**90 990**
34.06.220	2 200	885	719	562	**64 186**	**66 325**	**84 133**	**71 914**	**94 757**
34.06.230	2 300	930	755	591	**66 607**	**68 842**	**87 460**	**74 685**	**98 567**
34.06.240	2 400	975	792	619	**69 296**	**71 629**	**91 056**	**77 726**	**102 645**
34.06.250	2 500	1020	828	648	**71 709**	**74 139**	**94 376**	**80 490**	**106 448**
34.06.260	2 600	1068	867	678	**74 226**	**76 753**	**97 800**	**83 358**	**110 354**
34.06.270	2 700	1113	904	707	**77 518**	**80 142**	**101 998**	**87 001**	**115 036**
34.06.280	2 800	1158	940	735	**80 076**	**82 798**	**105 463**	**89 911**	**118 984**
34.06.290	2 900	1206	979	766	**82 649**	**85 468**	**108 943**	**92 835**	**122 946**
34.06.300	3 000	1251	1016	794	**85 258**	**88 175**	**112 459**	**95 796**	**126 945**
34.06.310	3 100	1296	1052	823	**93 346**	**96 359**	**121 453**	**104 234**	**136 422**
34.06.320	3 200	1219	990	774	**97 128**	**100 239**	**126 142**	**108 368**	**141 594**
34.06.330	3 300	1264	1026	803	**100 908**	**104 116**	**130 829**	**112 500**	**146 764**
34.06.340	3 400	1309	1063	831	**104 689**	**107 994**	**135 517**	**116 631**	**151 934**
34.06.350	3 500	1357	1102	862	**108 471**	**111 874**	**140 205**	**120 765**	**157 106**
34.06.360	3 600	1402	1138	890	**112 252**	**115 751**	**144 893**	**124 897**	**162 276**
34.06.370	3 700	1447	1175	919	**116 032**	**119 629**	**149 580**	**129 028**	**167 446**
34.06.380	3 800	1495	1214	949	**119 813**	**123 507**	**154 267**	**133 160**	**172 616**
34.06.390	3 900	1540	1250	978	**123 595**	**127 386**	**158 956**	**137 293**	**177 788**
34.06.400	4 000	1585	1287	1006	**127 375**	**131 264**	**163 643**	**141 425**	**182 958**
34.06.410	4 100	1630	1323	1035	**135 979**	**139 964**	**173 153**	**150 380**	**192 951**
34.06.420	4 200	1677	1362	1065	**138 600**	**142 683**	**176 682**	**153 353**	**196 962**
34.06.430	4 300	1722	1399	1094	**141 331**	**145 511**	**180 319**	**156 435**	**201 083**
34.06.440	4 400	1767	1435	1122	**143 618**	**147 895**	**183 512**	**159 072**	**204 758**
34.06.450	4 500	1815	1474	1153	**146 430**	**150 805**	**187 231**	**162 236**	**208 961**
34.06.460	4 600	1860	1511	1181	**148 894**	**153 366**	**190 602**	**165 051**	**212 814**
34.06.470	4 700	1905	1547	1210	**152 509**	**157 078**	**195 124**	**169 018**	**217 819**
34.06.480	4 800	1950	1584	1238	**154 957**	**159 623**	**198 478**	**171 817**	**221 656**
34.06.490	4 900	1998	1623	1269	**157 693**	**162 457**	**202 121**	**174 904**	**225 782**
34.06.500	5 000	2043	1659	1297	**160 012**	**164 873**	**205 347**	**177 574**	**229 490**
34.06.510	5 100	2088	1696	1326	**162 836**	**167 793**	**209 077**	**180 749**	**233 704**
34.06.520	5 200	2136	1735	1356	**164 824**	**169 879**	**211 972**	**183 089**	**237 081**
34.06.530	5 300	2181	1771	1385	**165 621**	**170 773**	**213 676**	**184 237**	**239 268**
34.06.540	5 400	2226	1808	1414	**168 074**	**173 324**	**217 036**	**187 042**	**243 111**
34.06.550	5 500	2271	1844	1442	**170 927**	**176 273**	**220 795**	**190 245**	**247 353**
34.06.560	5 600	2319	1883	1473	**173 405**	**178 849**	**224 180**	**193 075**	**251 221**
34.06.570	5 700	2364	1920	1501	**176 441**	**181 982**	**228 123**	**196 462**	**255 647**
34.06.580	5 800	2409	1956	1530	**178 793**	**184 431**	**231 381**	**199 165**	**259 388**
34.06.590	5 900	2457	1995	1560	**181 696**	**187 432**	**235 191**	**202 420**	**263 681**
34.06.600	6 000	2502	2032	1589	**183 699**	**189 532**	**238 101**	**204 774**	**267 073**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
34.065.060	600	157	128	100	**23 974**	**24 566**	**29 490**	**26 114**	**32 442**
34.065.070	700	204	166	130	**26 460**	**27 151**	**32 895**	**28 957**	**36 339**
34.065.080	800	254	206	161	**28 898**	**29 688**	**36 252**	**31 752**	**40 188**
34.065.090	900	301	244	191	**31 450**	**32 339**	**39 724**	**34 661**	**44 152**
34.065.100	1 000	348	283	221	**33 827**	**34 815**	**43 020**	**37 395**	**47 940**
34.065.110	1 100	395	321	251	**36 258**	**37 344**	**46 370**	**40 182**	**51 782**
34.065.120	1 200	445	361	282	**38 834**	**40 019**	**49 865**	**43 115**	**55 770**
34.065.130	1 300	492	399	312	**41 254**	**42 537**	**53 204**	**45 891**	**59 600**
34.065.140	1 400	539	437	342	**43 896**	**45 279**	**56 766**	**48 891**	**63 654**
34.065.150	1 500	589	478	374	**46 618**	**48 099**	**60 407**	**51 969**	**67 788**
34.065.160	1 600	636	516	404	**49 198**	**50 778**	**63 907**	**54 906**	**71 779**
34.065.170	1 700	683	554	433	**51 762**	**53 440**	**67 389**	**57 826**	**75 753**
34.065.180	1 800	729	592	463	**54 262**	**56 040**	**70 809**	**60 684**	**79 665**
34.065.190	1 900	779	633	495	**56 796**	**58 672**	**74 262**	**63 574**	**83 611**
34.065.200	2 000	826	671	525	**59 365**	**61 340**	**77 751**	**66 500**	**87 591**
34.065.210	2 100	873	709	555	**62 775**	**64 848**	**82 080**	**70 266**	**92 412**
34.065.220	2 200	923	750	586	**65 189**	**67 361**	**85 413**	**73 037**	**96 237**
34.065.230	2 300	970	788	616	**67 647**	**69 918**	**88 790**	**75 852**	**100 107**
34.065.240	2 400	1017	826	646	**70 378**	**72 748**	**92 441**	**78 940**	**104 249**
34.065.250	2 500	1064	864	676	**72 829**	**75 298**	**95 811**	**81 748**	**108 111**
34.065.260	2 600	1114	905	707	**75 385**	**77 952**	**99 286**	**84 660**	**112 079**
34.065.270	2 700	1161	943	737	**78 729**	**81 394**	**103 549**	**88 361**	**116 833**
34.065.280	2 800	1208	981	767	**81 327**	**84 092**	**107 067**	**91 316**	**120 843**
34.065.290	2 900	1258	1021	799	**83 940**	**86 803**	**110 599**	**94 286**	**124 867**
34.065.300	3 000	1305	1059	829	**86 590**	**89 552**	**114 168**	**97 292**	**128 929**
34.065.310	3 100	1352	1098	858	**94 804**	**97 865**	**123 302**	**105 863**	**138 554**
34.065.320	3 200	1271	1032	807	**98 646**	**101 805**	**128 062**	**110 061**	**143 807**
34.065.330	3 300	1318	1070	837	**102 485**	**105 743**	**132 821**	**114 257**	**149 057**
34.065.340	3 400	1365	1109	867	**106 325**	**109 681**	**137 580**	**118 454**	**154 308**
34.065.350	3 500	1415	1149	899	**110 166**	**113 622**	**142 340**	**122 652**	**159 561**
34.065.360	3 600	1462	1187	928	**114 006**	**117 560**	**147 099**	**126 848**	**164 812**
34.065.370	3 700	1509	1225	958	**117 845**	**121 498**	**151 858**	**131 044**	**170 062**
34.065.380	3 800	1559	1266	990	**121 685**	**125 436**	**156 617**	**135 241**	**175 313**
34.065.390	3 900	1606	1304	1020	**125 526**	**129 376**	**161 377**	**139 439**	**180 566**
34.065.400	4 000	1653	1342	1050	**129 366**	**133 315**	**166 136**	**143 635**	**185 817**
34.065.410	4 100	1700	1380	1079	**138 103**	**142 151**	**175 793**	**152 729**	**195 966**
34.065.420	4 200	1750	1421	1111	**140 766**	**144 913**	**179 375**	**155 749**	**200 040**
34.065.430	4 300	1797	1459	1141	**143 540**	**147 785**	**183 068**	**158 879**	**204 225**
34.065.440	4 400	1844	1497	1171	**145 862**	**150 206**	**186 309**	**161 558**	**207 958**
34.065.450	4 500	1894	1538	1202	**148 718**	**153 161**	**190 085**	**164 771**	**212 226**
34.065.460	4 600	1940	1576	1232	**151 221**	**155 762**	**193 507**	**167 630**	**216 139**
34.065.470	4 700	1987	1614	1262	**154 892**	**159 533**	**198 098**	**171 659**	**221 222**
34.065.480	4 800	2034	1652	1292	**157 378**	**162 117**	**201 503**	**174 502**	**225 120**
34.065.490	4 900	2084	1692	1324	**160 157**	**164 995**	**205 201**	**177 637**	**229 310**
34.065.500	5 000	2131	1731	1353	**162 512**	**167 449**	**208 476**	**180 349**	**233 076**
34.065.510	5 100	2178	1769	1383	**165 380**	**170 415**	**212 263**	**183 573**	**237 355**
34.065.520	5 200	2228	1809	1415	**167 399**	**172 533**	**215 201**	**185 950**	**240 786**
34.065.530	5 300	2275	1847	1445	**168 209**	**173 442**	**216 930**	**187 116**	**243 007**
34.065.540	5 400	2322	1885	1474	**170 700**	**176 032**	**220 341**	**189 964**	**246 909**
34.065.550	5 500	2369	1924	1504	**173 598**	**179 028**	**224 157**	**193 218**	**251 218**
34.065.560	5 600	2419	1964	1536	**176 115**	**181 644**	**227 594**	**196 092**	**255 146**
34.065.570	5 700	2466	2002	1566	**179 198**	**184 826**	**231 597**	**199 532**	**259 641**
34.065.580	5 800	2513	2040	1596	**181 586**	**187 313**	**234 904**	**202 277**	**263 441**
34.065.590	5 900	2563	2081	1627	**184 535**	**190 360**	**238 772**	**205 583**	**267 801**
34.065.600	6 000	2610	2119	1657	**186 569**	**192 493**	**241 725**	**207 973**	**271 246**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
34.08.060	600	205	168	132	**24 589**	**25 196**	**30 230**	**26 784**	**33 274**
34.08.070	700	265	217	171	**27 138**	**27 847**	**33 720**	**29 700**	**37 271**
34.08.080	800	330	270	213	**29 639**	**30 449**	**37 161**	**32 566**	**41 219**
34.08.090	900	389	319	251	**32 257**	**33 168**	**40 719**	**35 550**	**45 284**
34.08.100	1 000	449	368	290	**34 695**	**35 707**	**44 097**	**38 353**	**49 169**
34.08.110	1 100	514	421	332	**37 188**	**38 301**	**47 530**	**41 212**	**53 110**
34.08.120	1 200	574	470	371	**39 830**	**41 045**	**51 113**	**44 221**	**57 200**
34.08.130	1 300	634	519	409	**42 312**	**43 628**	**54 534**	**47 068**	**61 129**
34.08.140	1 400	698	571	451	**45 022**	**46 440**	**58 185**	**50 144**	**65 286**
34.08.150	1 500	758	621	490	**47 814**	**49 333**	**61 917**	**53 302**	**69 526**
34.08.160	1 600	818	670	528	**50 460**	**52 080**	**65 503**	**56 314**	**73 619**
34.08.170	1 700	883	722	570	**53 089**	**54 810**	**69 073**	**59 309**	**77 696**
34.08.180	1 800	943	771	609	**55 654**	**57 476**	**72 578**	**62 240**	**81 708**
34.08.190	1 900	1003	820	647	**58 253**	**60 177**	**76 117**	**65 204**	**85 754**
34.08.200	2 000	1067	873	689	**60 887**	**62 913**	**79 692**	**68 205**	**89 837**
34.08.210	2 100	1127	922	728	**64 385**	**66 511**	**84 129**	**72 068**	**94 781**
34.08.220	2 200	1187	971	766	**66 861**	**69 088**	**87 545**	**74 910**	**98 705**
34.08.230	2 300	1251	1024	808	**69 382**	**71 711**	**91 007**	**77 797**	**102 673**
34.08.240	2 400	1311	1073	847	**72 183**	**74 613**	**94 748**	**80 964**	**106 922**
34.08.250	2 500	1371	1122	885	**74 697**	**77 228**	**98 202**	**83 844**	**110 883**
34.08.260	2 600	1436	1175	927	**77 318**	**79 951**	**101 764**	**86 831**	**114 952**
34.08.270	2 700	1496	1224	966	**80 747**	**83 481**	**106 133**	**90 626**	**119 829**
34.08.280	2 800	1556	1273	1005	**83 413**	**86 248**	**109 739**	**93 657**	**123 941**
34.08.290	2 900	1620	1326	1046	**86 093**	**89 029**	**113 359**	**96 703**	**128 069**
34.08.300	3 000	1680	1375	1085	**88 811**	**91 848**	**117 017**	**99 787**	**132 235**
34.08.310	3 100	1740	1424	1124	**97 235**	**100 374**	**126 382**	**108 577**	**142 107**
34.08.320	3 200	1701	1392	1098	**101 175**	**104 415**	**131 262**	**112 883**	**147 494**
34.08.330	3 300	1765	1445	1140	**105 113**	**108 455**	**136 140**	**117 187**	**152 879**
34.08.340	3 400	1825	1494	1179	**109 051**	**112 494**	**141 019**	**121 491**	**158 265**
34.08.350	3 500	1885	1543	1217	**112 991**	**116 535**	**145 899**	**125 797**	**163 652**
34.08.360	3 600	1945	1592	1256	**116 929**	**120 574**	**150 777**	**130 101**	**169 038**
34.08.370	3 700	2005	1641	1295	**120 867**	**124 613**	**155 655**	**134 404**	**174 423**
34.08.380	3 800	2070	1694	1336	**124 805**	**128 653**	**160 533**	**138 708**	**179 808**
34.08.390	3 900	2134	1747	1378	**128 745**	**132 694**	**165 413**	**143 014**	**185 196**
34.08.400	4 000	2194	1796	1417	**132 683**	**136 733**	**170 292**	**147 318**	**190 581**
34.08.410	4 100	2254	1845	1455	**141 644**	**145 796**	**180 193**	**156 645**	**200 990**
34.08.420	4 200	2314	1894	1494	**144 376**	**148 628**	**183 865**	**159 743**	**205 169**
34.08.430	4 300	2374	1943	1533	**147 220**	**151 574**	**187 650**	**162 953**	**209 461**
34.08.440	4 400	2438	1996	1574	**149 602**	**154 057**	**190 971**	**165 700**	**213 290**
34.08.450	4 500	2503	2048	1616	**152 531**	**157 088**	**194 841**	**168 996**	**217 667**
34.08.460	4 600	2563	2097	1655	**155 098**	**159 756**	**198 348**	**171 929**	**221 681**
34.08.470	4 700	2623	2147	1694	**158 864**	**163 623**	**203 054**	**176 060**	**226 895**
34.08.480	4 800	2683	2196	1732	**161 414**	**166 274**	**206 544**	**178 976**	**230 892**
34.08.490	4 900	2743	2245	1771	**164 264**	**169 226**	**210 335**	**182 192**	**235 190**
34.08.500	5 000	2807	2297	1813	**166 679**	**171 742**	**213 691**	**184 973**	**239 053**
34.08.510	5 100	2872	2350	1854	**169 621**	**174 785**	**217 572**	**188 281**	**243 441**
34.08.520	5 200	2932	2399	1893	**171 692**	**176 957**	**220 583**	**190 718**	**246 960**
34.08.530	5 300	2992	2448	1932	**172 522**	**177 889**	**222 354**	**191 914**	**249 238**
34.08.540	5 400	3052	2497	1970	**175 077**	**180 545**	**225 849**	**194 835**	**253 240**
34.08.550	5 500	3111	2546	2009	**178 049**	**183 618**	**229 761**	**198 172**	**257 659**
34.08.560	5 600	3176	2599	2051	**180 631**	**186 301**	**233 283**	**201 120**	**261 689**
34.08.570	5 700	3241	2652	2092	**183 793**	**189 565**	**237 386**	**204 648**	**266 299**
34.08.580	5 800	3300	2701	2131	**186 243**	**192 116**	**240 775**	**207 464**	**270 195**
34.08.590	5 900	3360	2750	2170	**189 267**	**195 241**	**244 740**	**210 854**	**274 667**
34.08.600	6 000	3420	2799	2208	**191 353**	**197 429**	**247 767**	**213 306**	**278 201**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки					КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине				95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау						Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
34.11.060	600	281	230	181	24 906	25 514	30 548	27 102	33 591	34.14.060	600	408	334	263	32 185	32 792	34 016	34 380	40 870
34.11.070	700	363	297	234	27 515	28 224	34 096	30 076	37 647	34.14.070	700	527	431	340	35 519	36 228	42 101	38 081	45 652
34.11.080	800	452	370	292	30 068	30 878	37 590	32 995	41 648	34.14.080	800	655	536	423	38 852	39 662	46 374	41 779	50 432
34.11.090	900	534	437	345	32 741	33 652	41 203	36 034	45 768	34.14.090	900	775	634	500	42 285	43 196	50 747	45 578	55 312
34.11.100	1 000	616	504	398	35 236	36 248	44 638	38 894	49 710	34.14.100	1 000	894	731	577	45 595	46 608	54 997	49 254	60 070
34.11.110	1 100	704	576	455	37 782	38 895	48 124	41 806	53 704	34.14.110	1 100	1022	837	660	48 922	50 036	59 265	52 947	64 844
34.11.120	1 200	786	644	508	40 481	41 696	51 763	44 871	57 850	34.14.120	1 200	1141	934	737	52 482	53 697	63 764	56 872	69 851
34.11.130	1 300	868	711	561	43 019	44 335	55 242	47 775	61 836	34.14.130	1 300	1261	1032	814	55 883	57 199	68 105	60 639	74 700
34.11.140	1 400	957	783	618	45 790	47 208	58 953	50 912	66 054	34.14.140	1 400	1389	1137	897	59 701	61 119	72 865	64 824	79 966
34.11.150	1 500	1039	850	671	48 638	50 157	62 742	54 127	70 350	34.14.150	1 500	1508	1234	974	63 454	64 973	77 557	68 942	85 166
34.11.160	1 600	1121	918	724	51 341	52 961	66 385	57 195	74 501	34.14.160	1 600	1627	1332	1051	66 866	68 486	81 910	72 720	90 026
34.11.170	1 700	1210	990	781	54 023	55 745	70 007	60 243	78 630	34.14.170	1 700	1756	1437	1134	70 203	71 924	86 186	76 423	94 810
34.11.180	1 800	1292	1057	834	56 643	58 466	73 567	63 229	82 697	34.14.180	1 800	1875	1534	1211	73 902	75 725	90 826	80 488	99 957
34.11.190	1 900	1374	1124	887	59 306	61 230	77 170	66 258	86 808	34.14.190	1 900	1994	1632	1288	77 545	79 469	95 409	84 497	105 047
34.11.200	2 000	1462	1197	944	61 994	64 019	80 798	69 311	90 943	34.14.200	2 000	2122	1737	1370	81 020	83 045	99 824	88 337	109 969
34.11.210	2 100	1544	1264	997	65 580	67 706	85 325	73 264	95 977	34.14.210	2 100	2242	1835	1447	85 151	87 277	104 895	92 834	115 547
34.11.220	2 200	1627	1331	1050	68 115	70 342	88 799	76 164	99 959	34.14.220	2 200	2361	1932	1524	88 502	90 730	109 187	96 552	120 347
34.11.230	2 300	1715	1404	1107	70 691	73 020	92 316	79 106	103 982	34.14.230	2 300	2489	2037	1607	91 835	94 164	113 460	100 250	125 127
34.11.240	2 400	1797	1471	1160	73 551	75 981	96 116	82 332	108 290	34.14.240	2 400	2608	2135	1684	95 232	97 662	117 797	104 013	129 971
34.11.250	2 500	1879	1538	1213	76 123	78 654	99 628	85 270	112 309	34.14.250	2 500	2728	2232	1761	100 044	102 575	123 550	109 191	136 231
34.11.260	2 600	1968	1610	1271	78 799	81 432	103 245	88 312	116 433	34.14.260	2 600	2856	2337	1844	103 377	106 009	127 822	112 890	141 011
34.11.270	2 700	2050	1678	1324	82 268	85 002	107 654	92 147	121 350	34.14.270	2 700	2975	2435	1921	106 655	109 389	132 041	116 533	145 736
34.11.280	2 800	2132	1745	1377	84 992	87 827	111 318	95 237	125 521	34.14.280	2 800	3094	2532	1998	110 046	112 881	136 372	120 291	150 575
34.11.290	2 900	2220	1817	1434	87 731	90 667	114 997	98 341	129 707	34.14.290	2 900	3223	2637	2081	113 558	116 495	140 825	124 169	155 535
34.11.300	3 000	2303	1884	1487	90 505	93 543	118 712	101 482	133 929	34.14.300	3 000	3342	2735	2158	117 052	120 090	145 258	128 028	160 476
34.11.310	3 100	2385	1952	1540	99 119	102 258	128 266	110 461	143 990	34.14.310	3 100	3461	2833	2235	122 119	125 258	151 266	133 461	166 990
34.11.320	3 200	2331	1908	1505	103 059	106 299	133 146	114 767	149 378	34.14.320	3 200	3255	2664	2101	127 188	130 428	157 275	138 896	173 507
34.11.330	3 300	2419	1980	1562	106 997	110 338	138 024	119 071	154 763	34.14.330	3 300	3383	2769	2184	132 255	135 597	163 283	144 329	180 021
34.11.340	3 400	2501	2047	1615	110 935	114 378	142 902	123 375	160 149	34.14.340	3 400	3511	2874	2267	137 322	140 765	169 290	149 762	186 536
34.11.350	3 500	2584	2114	1668	114 873	118 417	147 781	127 679	165 534	34.14.350	3 500	3630	2971	2344	142 391	145 935	175 299	155 197	193 053
34.11.360	3 600	2666	2182	1721	118 813	122 458	152 661	131 984	170 921	34.14.360	3 600	3750	3069	2421	147 459	151 104	181 307	160 630	199 567
34.11.370	3 700	2748	2249	1774	122 751	126 497	157 539	136 288	176 307	34.14.370	3 700	3869	3166	2498	152 526	156 272	187 314	166 063	206 082
34.11.380	3 800	2836	2321	1831	126 689	130 537	162 417	140 592	181 692	34.14.380	3 800	3988	3264	2575	157 595	161 443	193 323	171 498	212 598
34.11.390	3 900	2925	2394	1888	130 629	134 578	167 297	144 898	187 080	34.14.390	3 900	4116	3369	2658	162 662	166 611	199 331	176 931	219 113
34.11.400	4 000	3007	2461	1941	134 567	138 617	172 175	149 202	192 465	34.14.400	4 000	4245	3474	2741	167 729	171 780	205 338	182 364	225 628
34.11.410	4 100	3089	2528	1995	143 993	148 145	182 543	158 995	203 339	34.14.410	4 100	4364	3571	2818	180 905	185 057	219 454	195 906	240 251
34.11.420	4 200	3171	2595	2048	146 772	151 025	186 261	162 139	207 565	34.14.420	4 200	4483	3669	2895	184 665	188 918	224 154	200 032	245 459
34.11.430	4 300	3253	2662	2101	149 698	154 052	190 128	165 431	211 939	34.14.430	4 300	4602	3767	2972	188 300	192 655	228 730	204 033	250 541
34.11.440	4 400	3342	2735	2158	152 123	156 578	193 493	168 222	215 811	34.14.440	4 400	4722	3864	3049	191 745	196 200	233 115	207 844	255 433
34.11.450	4 500	3430	2807	2215	155 132	159 689	197 442	171 597	220 268	34.14.450	4 500	4850	3969	3132	195 390	199 946	237 700	211 854	260 525
34.11.460	4 600	3512	2874	2268	157 746	162 404	200 996	174 577	224 329	34.14.460	4 600	4978	4074	3214	198 961	203 619	242 211	215 791	265 544
34.11.470	4 700	3594	2942	2321	161 593	166 353	205 784	178 790	229 624	34.14.470	4 700	5097	4172	3291	202 870	207 629	247 061	220 067	270 901
34.11.480	4 800	3676	3009	2374	164 190	169 051	209 321	181 753	233 668	34.14.480	4 800	5217	4269	3368	206 536	211 396	251 666	224 098	276 014
34.11.490	4 900	3759	3076	2427	167 122	172 084	213 193	185 050	238 048	34.14.490	4 900	5336	4367	3445	210 071	215 033	256 142	227 999	280 997
34.11.500	5 000	3847	3148	2484	169 583	174 646	216 594	187 877	241 956	34.14.500	5 000	5455	4464	3522	213 523	218 586	260 534	231 817	285 896
34.11.510	5 100	3935	3221	2541	172 601	177 766	220 553	191 261	246 422	34.14.510	5 100	5583	4569	3605	217 045	222 209	264 996	235 705	290 865
34.11.520	5 200	4018	3288	2594	174 701	179 966	223 593	193 727	249 969	34.14.520	5 200	5712	4675	3688	220 417	225 683	269 309	239 443	295 685
34.11.530	5 300	4100	3355	2647	175 441	180 807	225 272	194 832	252 156	34.14.530	5 300	5831	4772	3765	223 803	229 170	273 635	243 194	300 518
34.11.540	5 400	4182	3422	2700	178 039	183 507	228 811	197 797	256 202	34.14.540	5 400	5950	4870	3842	227 379	232 848	278 151	247 137	305 543
34.11.550	5 500	4264	3490	2753	181 086	186 656	232 799	201 210	260 697	34.14.550	5 500	6069	4967	3919	229 135	234 704	280 847	249 258	308 745
34.11.560	5 600	4352	3562	2810	183 714	189 384	236 366	204 203	264 772	34.14.560	5 600	6189	5065	3996	232 687	238 357	285 339	253 176	313 745
34.11.570	5 700	4441	3634	2867	186 954	192 726	240 546	207 809	269 459	34.14.570	5 700	6317	5170	4079	236 364	242 136	289 957	257 219	318 869
34.11.580	5 800	4523	3702	2920	189 450	195 323	243 983	210 672	273 403	34.14.580	5 800	6445	5275	4162	241 393	247 266	295 926	262 614	325 346
34.11.590	5 900	4605	3769	2973	192 550	198 525	248 024	214 137	277 951	34.14.590	5 900	6564	5372	4239	245 036	251 010	300 509	266 623	330 436
34.11.600	6 000	4687	3836	3027	194 642	200 718	251 056	216 595	281 490	34.14.600	6 000	6684	5470	4316	248 724	254 800	305 138	270 677	335 572

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки					КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине				95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау						Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
34.19.060	600	457	374	295	**32 346**	**32 953**	**37 987**	**34 541**	**41 030**	37.08.060	600	220	180	142	**25 450**	**26 086**	**30 736**	**27 560**	**33 974**
34.19.070	700	591	484	381	**35 739**	**36 448**	**42 320**	**38 300**	**45 871**	37.08.070	700	287	235	185	**28 482**	**29 223**	**34 649**	**30 943**	**38 426**
34.19.080	800	735	601	474	**39 126**	**39 936**	**46 648**	**42 053**	**50 706**	37.08.080	800	358	293	231	**31 452**	**32 300**	**38 500**	**34 266**	**42 817**
34.19.090	900	868	711	561	**42 618**	**43 529**	**51 080**	**45 911**	**55 645**	37.08.090	900	425	348	275	**34 554**	**35 507**	**42 482**	**37 719**	**47 339**
34.19.100	1 000	1002	820	647	**45 985**	**46 997**	**55 387**	**49 644**	**60 459**	37.08.100	1 000	492	403	318	**37 464**	**38 523**	**46 274**	**40 980**	**51 670**
34.19.110	1 100	1146	938	740	**49 367**	**50 480**	**59 709**	**53 391**	**65 289**	37.08.110	1 100	559	458	361	**40 427**	**41 592**	**50 118**	**44 295**	**56 053**
34.19.120	1 200	1279	1047	826	**52 985**	**54 200**	**64 268**	**57 375**	**70 354**	37.08.120	1 200	627	513	405	**43 541**	**44 813**	**54 113**	**47 761**	**60 588**
34.19.130	1 300	1413	1156	912	**56 444**	**57 761**	**68 667**	**61 201**	**75 261**	37.08.130	1 300	694	568	448	**46 501**	**47 878**	**57 953**	**51 072**	**64 968**
34.19.140	1 400	1557	1274	1005	**60 318**	**61 736**	**73 481**	**65 440**	**80 583**	37.08.140	1 400	765	626	494	**49 736**	**51 220**	**62 070**	**54 659**	**69 624**
34.19.150	1 500	1691	1384	1092	**64 127**	**65 646**	**78 231**	**69 616**	**85 839**	37.08.150	1 500	832	681	537	**53 023**	**54 612**	**66 237**	**58 298**	**74 331**
34.19.160	1 600	1824	1493	1178	**67 617**	**69 237**	**82 661**	**73 471**	**90 777**	37.08.160	1 600	899	736	580	**56 152**	**57 848**	**70 248**	**61 779**	**78 882**
34.19.170	1 700	1968	1611	1271	**70 990**	**72 711**	**86 973**	**77 210**	**95 596**	37.08.170	1 700	966	791	624	**59 261**	**61 062**	**74 238**	**65 239**	**83 411**
34.19.180	1 800	2102	1720	1357	**74 748**	**76 570**	**91 672**	**81 334**	**100 802**	37.08.180	1 800	1033	846	667	**62 307**	**64 215**	**78 165**	**68 637**	**87 878**
34.19.190	1 900	2235	1829	1443	**78 451**	**80 375**	**96 315**	**85 403**	**105 953**	37.08.190	1 900	1104	904	713	**65 439**	**67 452**	**82 178**	**72 121**	**92 430**
34.19.200	2 000	2379	1947	1536	**81 981**	**84 006**	**100 785**	**89 298**	**110 930**	37.08.200	2 000	1171	959	756	**68 549**	**70 669**	**86 169**	**75 583**	**96 961**
34.19.210	2 100	2513	2056	1623	**86 168**	**88 295**	**105 913**	**93 852**	**116 565**	37.08.210	2 100	1238	1013	800	**71 687**	**73 912**	**90 187**	**79 072**	**101 519**
34.19.220	2 200	2646	2166	1709	**89 579**	**91 806**	**110 264**	**97 628**	**121 423**	37.08.220	2 200	1305	1068	843	**74 608**	**76 939**	**93 990**	**82 345**	**105 861**
34.19.230	2 300	2790	2284	1802	**92 966**	**95 295**	**114 591**	**101 381**	**126 258**	37.08.230	2 300	1373	1123	886	**77 575**	**80 012**	**97 838**	**85 663**	**110 248**
34.19.240	2 400	2924	2393	1888	**96 422**	**98 852**	**118 987**	**105 203**	**131 161**	37.08.240	2 400	1440	1178	930	**80 824**	**83 367**	**101 967**	**89 264**	**114 918**
34.19.250	2 500	3058	2502	1974	**101 292**	**103 824**	**124 798**	**110 439**	**137 479**	37.08.250	2 500	1511	1236	975	**83 789**	**86 438**	**105 813**	**92 581**	**119 303**
34.19.260	2 600	3201	2620	2067	**104 678**	**107 311**	**129 124**	**114 191**	**142 312**	37.08.260	2 600	1578	1291	1019	**86 858**	**89 613**	**109 763**	**96 001**	**123 793**
34.19.270	2 700	3335	2729	2153	**108 014**	**110 748**	**133 400**	**117 893**	**147 096**	37.08.270	2 700	1645	1346	1062	**92 480**	**95 341**	**116 267**	**101 975**	**130 836**
34.19.280	2 800	3469	2839	2240	**111 464**	**114 300**	**137 791**	**121 709**	**151 993**	37.08.280	2 800	1712	1401	1105	**96 578**	**99 545**	**121 246**	**106 425**	**136 355**
34.19.290	2 900	3613	2957	2333	**115 032**	**117 968**	**142 298**	**125 642**	**157 008**	37.08.290	2 900	1779	1456	1149	**99 734**	**102 807**	**125 283**	**109 933**	**140 931**
34.19.300	3 000	3746	3066	2419	**118 584**	**121 622**	**146 791**	**129 560**	**162 008**	37.08.300	3 000	1850	1514	1195	**102 960**	**106 139**	**129 390**	**113 510**	**145 578**
34.19.310	3 100	3880	3176	2505	**124 035**	**127 174**	**153 182**	**135 377**	**168 906**	37.08.310	3 100	1917	1569	1238	**118 587**	**121 871**	**145 897**	**129 488**	**162 625**
34.19.320	3 200	3648	2986	2356	**129 486**	**132 726**	**159 573**	**141 194**	**175 805**	37.08.320	3 200	1865	1526	1204	**121 677**	**125 067**	**149 868**	**132 930**	**167 135**
34.19.330	3 300	3792	3103	2449	**134 937**	**138 279**	**165 965**	**147 011**	**182 704**	37.08.330	3 300	1932	1581	1248	**124 763**	**128 259**	**153 835**	**136 368**	**171 642**
34.19.340	3 400	3936	3221	2541	**140 390**	**143 833**	**172 358**	**152 830**	**189 604**	37.08.340	3 400	1999	1636	1291	**127 883**	**131 485**	**157 836**	**139 840**	**176 183**
34.19.350	3 500	4070	3331	2628	**145 841**	**149 385**	**178 749**	**158 647**	**196 503**	37.08.350	3 500	2066	1691	1334	**131 190**	**134 899**	**162 025**	**143 499**	**180 911**
34.19.360	3 600	4203	3440	2714	**151 293**	**154 938**	**185 141**	**164 464**	**203 401**	37.08.360	3 600	2137	1749	1380	**134 310**	**138 125**	**166 026**	**146 970**	**185 451**
34.19.370	3 700	4337	3549	2800	**156 744**	**160 490**	**191 532**	**170 281**	**210 300**	37.08.370	3 700	2208	1807	1426	**137 517**	**141 438**	**170 114**	**150 529**	**190 079**
34.19.380	3 800	4471	3659	2887	**162 195**	**166 043**	**197 923**	**176 098**	**217 198**	37.08.380	3 800	2275	1862	1469	**140 649**	**144 675**	**174 126**	**154 012**	**194 631**
34.19.390	3 900	4614	3776	2979	**167 648**	**171 597**	**204 316**	**181 917**	**224 099**	37.08.390	3 900	2342	1917	1512	**143 937**	**148 070**	**178 296**	**157 652**	**199 340**
34.19.400	4 000	4758	3894	3072	**173 099**	**177 149**	**210 708**	**187 734**	**230 997**	37.08.400	4 000	2410	1972	1556	**147 171**	**151 409**	**182 410**	**161 238**	**203 994**
34.19.410	4 100	4892	4004	3159	**183 808**	**187 960**	**222 357**	**198 809**	**243 154**	37.08.410	4 100	2477	2027	1599	**150 338**	**154 683**	**186 459**	**164 757**	**208 582**
34.19.420	4 200	5026	4113	3245	**187 654**	**191 906**	**227 143**	**203 021**	**248 447**	37.08.420	4 200	2544	2082	1643	**153 621**	**158 071**	**190 622**	**168 391**	**213 286**
34.19.430	4 300	5159	4222	3331	**191 372**	**195 726**	**231 802**	**207 105**	**253 613**	37.08.430	4 300	2611	2137	1686	**156 631**	**161 188**	**194 514**	**171 753**	**217 717**
34.19.440	4 400	5293	4332	3418	**194 892**	**199 348**	**236 262**	**210 991**	**258 580**	37.08.440	4 400	2678	2192	1729	**159 589**	**164 251**	**198 352**	**175 062**	**222 095**
34.19.450	4 500	5437	4450	3511	**198 616**	**203 173**	**240 926**	**215 081**	**263 752**	37.08.450	4 500	2745	2247	1773	**162 675**	**167 443**	**202 319**	**178 500**	**226 601**
34.19.460	4 600	5581	4568	3604	**202 273**	**206 930**	**245 523**	**219 103**	**268 856**	37.08.460	4 600	2812	2302	1816	**165 799**	**170 673**	**206 324**	**181 976**	**231 146**
34.19.470	4 700	5714	4676	3690	**206 263**	**211 023**	**250 454**	**223 460**	**274 294**	37.08.470	4 700	2880	2357	1859	**169 553**	**174 533**	**210 959**	**186 081**	**236 320**
34.19.480	4 800	5848	4786	3776	**210 012**	**214 873**	**255 143**	**227 575**	**279 491**	37.08.480	4 800	2950	2415	1905	**172 673**	**177 759**	**214 960**	**189 553**	**240 861**
34.19.490	4 900	5981	4895	3862	**213 631**	**218 592**	**259 702**	**231 559**	**284 556**	37.08.490	4 900	3021	2473	1951	**175 730**	**180 922**	**218 899**	**192 962**	**245 339**
34.19.500	5 000	6115	5005	3948	**217 160**	**222 223**	**264 171**	**235 454**	**289 533**	37.08.500	5 000	3088	2528	1994	**178 754**	**184 052**	**222 803**	**196 338**	**249 783**
34.19.510	5 100	6259	5122	4041	**220 759**	**225 924**	**268 711**	**239 419**	**294 580**	37.08.510	5 100	3156	2583	2038	**181 887**	**187 291**	**226 818**	**199 823**	**254 337**
34.19.520	5 200	6403	5240	4134	**224 217**	**229 482**	**273 109**	**243 243**	**299 485**	37.08.520	5 200	3223	2637	2081	**184 608**	**190 118**	**230 420**	**202 895**	**258 479**
34.19.530	5 300	6536	5349	4220	**227 686**	**233 053**	**277 518**	**247 078**	**304 401**	37.08.530	5 300	3290	2692	2124	**193 401**	**199 017**	**240 093**	**212 040**	**268 692**
34.19.540	5 400	6670	5459	4307	**231 346**	**236 814**	**282 118**	**251 103**	**309 509**	37.08.540	5 400	3357	2747	2168	**196 674**	**202 396**	**244 248**	**215 665**	**273 386**
34.19.550	5 500	6804	5568	4393	**233 182**	**238 752**	**284 895**	**253 306**	**312 793**	37.08.550	5 500	3424	2802	2211	**199 965**	**205 792**	**248 419**	**219 307**	**278 097**
34.19.560	5 600	6937	5677	4479	**236 814**	**242 485**	**289 466**	**257 303**	**317 872**	37.08.560	5 600	3491	2857	2254	**203 217**	**209 151**	**252 552**	**222 911**	**282 770**
34.19.570	5 700	7081	5795	4572	**240 568**	**246 340**	**294 161**	**261 424**	**323 074**	37.08.570	5 700	3558	2912	2298	**206 657**	**212 697**	**256 873**	**226 702**	**287 630**
34.19.580	5 800	7225	5913	4665	**245 681**	**251 554**	**300 214**	**266 902**	**329 634**	37.08.580	5 800	3629	2970	2343	**209 811**	**215 957**	**260 908**	**230 208**	**292 205**
34.19.590	5 900	7359	6023	4752	**249 407**	**255 382**	**304 880**	**270 994**	**334 808**	37.08.590	5 900	3700	3028	2389	**213 147**	**219 398**	**265 125**	**233 895**	**296 961**
34.19.600	6 000	7492	6132	4838	**253 179**	**259 254**	**309 592**	**275 132**	**340 027**	37.08.600	6 000	3771	3086	2435	**220 999**	**227 357**	**273 858**	**242 100**	**306 234**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
37.11.060	600	295	241	190	25 561	26 197	30 847	27 672	34 085
37.11.070	700	385	315	248	28 601	29 343	34 768	31 063	38 546
37.11.080	800	480	393	310	31 581	32 429	38 629	34 394	42 946
37.11.090	900	570	466	368	34 693	35 646	42 622	37 858	47 478
37.11.100	1 000	660	540	426	37 612	38 671	46 421	41 128	51 817
37.11.110	1 100	750	613	484	40 583	41 749	50 274	44 452	56 210
37.11.120	1 200	840	687	542	43 707	44 978	54 278	47 927	60 754
37.11.130	1 300	929	761	600	46 675	48 052	58 128	51 246	65 142
37.11.140	1 400	1024	838	661	49 932	51 416	62 266	54 856	69 820
37.11.150	1 500	1114	912	720	53 227	54 817	66 442	58 503	74 536
37.11.160	1 600	1204	986	778	56 366	58 061	70 462	61 993	79 095
37.11.170	1 700	1294	1059	836	59 485	61 287	74 462	65 464	83 635
37.11.180	1 800	1384	1133	894	62 538	64 446	78 396	68 868	88 109
37.11.190	1 900	1479	1211	955	65 696	67 709	82 434	72 377	92 687
37.11.200	2 000	1569	1284	1013	68 817	70 936	86 437	75 850	97 229
37.11.210	2 100	1659	1358	1071	71 963	74 188	90 463	79 348	101 795
37.11.220	2 200	1749	1431	1129	74 893	77 224	94 275	82 630	106 146
37.11.230	2 300	1839	1505	1187	77 869	80 306	98 131	85 957	110 542
37.11.240	2 400	1929	1579	1246	81 126	83 669	102 270	89 566	115 220
37.11.250	2 500	2024	1656	1307	84 102	86 751	106 126	92 894	119 616
37.11.260	2 600	2114	1730	1365	87 180	89 935	110 085	96 323	124 115
37.11.270	2 700	2204	1804	1423	92 811	95 672	116 597	102 306	131 167
37.11.280	2 800	2294	1877	1481	96 918	99 884	121 585	106 764	136 694
37.11.290	2 900	2384	1951	1539	100 082	103 155	125 631	110 281	141 279
37.11.300	3 000	2479	2029	1600	103 317	106 496	129 747	113 867	145 935
37.11.310	3 100	2569	2102	1659	118 980	122 265	146 291	129 882	163 019
37.11.320	3 200	2497	2044	1613	122 081	125 472	150 272	133 334	167 540
37.11.330	3 300	2587	2117	1670	125 176	128 672	154 248	136 781	172 055
37.11.340	3 400	2677	2190	1728	128 308	131 911	158 262	140 265	176 608
37.11.350	3 500	2766	2264	1786	131 626	135 335	162 461	143 935	181 347
37.11.360	3 600	2861	2341	1847	134 757	138 572	166 473	147 417	185 898
37.11.370	3 700	2955	2418	1908	137 990	141 911	170 586	151 002	190 552
37.11.380	3 800	3045	2492	1966	141 149	145 176	174 627	154 513	195 131
37.11.390	3 900	3134	2565	2024	144 448	148 581	178 807	158 163	199 851
37.11.400	4 000	3224	2638	2082	147 694	151 933	182 934	161 761	204 518
37.11.410	4 100	3313	2712	2139	150 870	155 215	186 991	165 289	209 114
37.11.420	4 200	3403	2785	2197	154 164	158 614	191 165	168 934	213 828
37.11.430	4 300	3492	2858	2255	157 187	161 743	195 069	172 309	218 272
37.11.440	4 400	3582	2931	2313	160 153	164 815	198 916	175 626	222 659
37.11.450	4 500	3672	3005	2371	163 252	168 020	202 896	179 077	227 178
37.11.460	4 600	3761	3078	2429	166 386	171 260	206 911	182 563	231 733
37.11.470	4 700	3851	3151	2486	170 141	175 121	211 547	186 670	236 908
37.11.480	4 800	3945	3229	2547	173 272	178 358	215 559	190 152	241 460
37.11.490	4 900	4040	3306	2608	176 344	181 536	219 512	193 576	245 953
37.11.500	5 000	4129	3379	2666	179 382	184 680	223 431	196 965	250 411
37.11.510	5 100	4219	3453	2724	182 530	187 934	227 460	200 465	254 980
37.11.520	5 200	4308	3526	2782	185 265	190 775	231 076	203 552	259 136
37.11.530	5 300	4398	3599	2840	194 074	199 690	240 766	212 712	269 365
37.11.540	5 400	4487	3673	2898	197 360	203 082	244 933	216 350	274 071
37.11.550	5 500	4577	3746	2955	200 665	206 492	249 119	220 006	278 797
37.11.560	5 600	4666	3819	3013	203 932	209 865	253 267	223 625	283 484
37.11.570	5 700	4756	3892	3071	207 386	213 425	257 602	227 431	288 359
37.11.580	5 800	4851	3970	3132	210 556	216 702	261 653	230 953	292 950
37.11.590	5 900	4945	4047	3193	213 908	220 160	265 886	234 657	297 723
37.11.600	6 000	5035	4120	3251	221 773	228 131	274 632	242 873	307 008

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
37.14.060	600	424	347	273	32 874	33 510	38 160	34 984	41 397
37.14.070	700	549	449	354	35 914	36 655	42 081	38 375	45 858
37.14.080	800	683	559	441	38 939	39 786	45 986	41 752	50 303
37.14.090	900	809	662	522	42 941	43 895	50 870	46 106	55 727
37.14.100	1 000	934	764	603	46 813	47 873	55 623	50 330	61 019
37.14.110	1 100	1068	874	690	50 693	51 859	60 384	54 562	66 320
37.14.120	1 200	1194	977	771	54 789	56 060	65 360	59 009	71 836
37.14.130	1 300	1319	1079	851	58 753	60 131	70 206	63 325	77 221
37.14.140	1 400	1453	1190	938	63 151	64 635	75 485	68 075	83 040
37.14.150	1 500	1579	1292	1019	67 491	69 080	80 706	72 766	88 800
37.14.160	1 600	1704	1394	1100	71 497	73 193	85 593	77 124	94 227
37.14.170	1 700	1838	1505	1187	75 364	77 165	90 341	81 342	99 514
37.14.180	1 800	1964	1607	1268	79 614	81 522	95 472	85 944	105 185
37.14.190	1 900	2089	1709	1349	83 867	85 880	100 605	90 548	110 858
37.14.200	2 000	2223	1820	1436	87 896	90 015	105 516	94 929	116 308
37.14.210	2 100	2349	1922	1517	92 636	94 861	111 137	100 021	122 469
37.14.220	2 200	2474	2025	1597	96 533	98 864	115 915	104 270	127 786
37.14.230	2 300	2609	2135	1684	100 415	102 852	120 677	108 503	133 088
37.14.240	2 400	2734	2237	1765	104 380	106 923	125 523	112 820	138 474
37.14.250	2 500	2859	2340	1846	109 842	112 491	131 867	118 634	145 357
37.14.260	2 600	2994	2450	1933	113 724	116 479	136 630	122 867	150 659
37.14.270	2 700	3119	2552	2014	117 581	120 442	141 368	127 076	155 937
37.14.280	2 800	3244	2655	2095	121 540	124 507	146 208	131 387	161 317
37.14.290	2 900	3379	2765	2182	125 604	128 676	151 152	135 802	166 800
37.14.300	3 000	3504	2867	2262	129 657	132 836	156 087	140 207	172 275
37.14.310	3 100	3629	2970	2343	143 155	146 440	170 466	154 057	187 193
37.14.320	3 200	3409	2790	2201	146 257	149 648	174 449	157 511	191 716
37.14.330	3 300	3545	2901	2289	150 020	153 517	179 092	161 625	196 899
37.14.340	3 400	3680	3012	2376	153 862	157 464	183 815	165 819	202 162
37.14.350	3 500	3806	3115	2458	157 753	161 462	188 587	170 061	207 473
37.14.360	3 600	3932	3218	2539	161 580	165 394	193 295	174 240	212 721
37.14.370	3 700	4058	3321	2620	165 660	169 580	198 256	178 672	218 222
37.14.380	3 800	4184	3424	2701	169 657	173 683	203 134	183 020	223 639
37.14.390	3 900	4319	3535	2789	173 631	177 764	207 990	187 346	229 034
37.14.400	4 000	4455	3646	2877	177 475	181 714	212 715	191 542	234 298
37.14.410	4 100	4581	3749	2958	181 525	185 869	217 646	195 944	239 769
37.14.420	4 200	4707	3852	3039	185 535	189 986	222 537	200 306	245 200
37.14.430	4 300	4833	3955	3120	189 408	193 964	227 290	204 529	250 493
37.14.440	4 400	4958	4058	3202	193 121	197 783	231 884	208 594	255 627
37.14.450	4 500	5094	4169	3289	197 014	201 782	236 658	212 839	260 940
37.14.460	4 600	5230	4280	3377	200 858	205 732	241 383	217 034	266 205
37.14.470	4 700	5356	4383	3458	204 993	209 973	246 399	221 521	271 760
37.14.480	4 800	5481	4486	3539	208 918	214 004	251 205	225 798	277 106
37.14.490	4 900	5607	4589	3621	212 720	217 912	255 888	229 952	282 329
37.14.500	5 000	5733	4692	3702	216 441	221 739	260 490	234 024	287 470
37.14.510	5 100	5869	4803	3790	220 226	225 630	265 156	238 161	292 676
37.14.520	5 200	6004	4914	3877	223 894	229 404	269 705	242 181	297 764
37.14.530	5 300	6130	5017	3958	227 570	233 185	274 262	246 208	302 861
37.14.540	5 400	6256	5120	4040	231 417	237 139	278 990	250 407	308 129
37.14.550	5 500	6382	5223	4121	233 967	239 795	282 421	253 309	312 099
37.14.560	5 600	6508	5326	4202	237 788	243 722	287 124	257 482	317 341
37.14.570	5 700	6644	5437	4290	241 721	247 761	291 937	261 766	322 694
37.14.580	5 800	6779	5548	4377	246 575	252 721	297 672	266 972	328 969
37.14.590	5 900	6905	5651	4459	250 731	256 982	302 709	271 479	334 545
37.14.600	6 000	7031	5754	4540	254 682	261 040	307 542	275 783	339 918

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
37.19.060	600	523	428	338	**33 142**	**33 778**	**38 428**	**35 252**	**41 665**
37.19.070	700	682	558	440	**36 212**	**36 953**	**42 379**	**38 673**	**46 156**
37.19.080	800	852	697	550	**39 265**	**40 112**	**46 312**	**42 078**	**50 629**
37.19.090	900	1010	827	652	**43 293**	**44 247**	**51 222**	**46 458**	**56 079**
37.19.100	1 000	1168	956	754	**47 195**	**48 255**	**56 005**	**50 712**	**61 401**
37.19.110	1 100	1339	1096	864	**51 101**	**52 267**	**60 792**	**54 970**	**66 728**
37.19.120	1 200	1497	1225	967	**55 227**	**56 498**	**65 798**	**59 447**	**72 274**
37.19.130	1 300	1655	1355	1069	**59 219**	**60 597**	**70 672**	**63 791**	**77 687**
37.19.140	1 400	1826	1494	1179	**63 668**	**65 152**	**76 002**	**68 591**	**83 556**
37.19.150	1 500	1984	1623	1281	**68 035**	**69 625**	**81 250**	**73 310**	**89 344**
37.19.160	1 600	2142	1753	1383	**72 068**	**73 763**	**86 164**	**77 695**	**94 797**
37.19.170	1 700	2312	1892	1493	**75 964**	**77 766**	**90 941**	**81 943**	**100 114**
37.19.180	1 800	2471	2022	1595	**80 243**	**82 150**	**96 101**	**86 573**	**105 813**
37.19.190	1 900	2629	2151	1697	**84 550**	**86 563**	**101 288**	**91 231**	**111 541**
37.19.200	2 000	2799	2291	1807	**88 607**	**90 726**	**106 227**	**95 640**	**117 019**
37.19.210	2 100	2957	2420	1910	**93 375**	**95 600**	**111 876**	**100 760**	**123 207**
37.19.220	2 200	3116	2550	2012	**97 300**	**99 631**	**116 682**	**105 037**	**128 553**
37.19.230	2 300	3286	2689	2122	**101 211**	**103 649**	**121 474**	**109 300**	**133 885**
37.19.240	2 400	3444	2819	2224	**105 202**	**107 745**	**126 346**	**113 643**	**139 296**
37.19.250	2 500	3602	2948	2326	**110 693**	**113 342**	**132 718**	**119 485**	**146 208**
37.19.260	2 600	3773	3088	2436	**114 603**	**117 358**	**137 509**	**123 746**	**151 538**
37.19.270	2 700	3931	3217	2538	**118 490**	**121 351**	**142 276**	**127 985**	**156 846**
37.19.280	2 800	4089	3347	2640	**122 475**	**125 442**	**147 143**	**132 322**	**162 252**
37.19.290	2 900	4260	3486	2750	**126 566**	**129 639**	**152 115**	**136 765**	**167 763**
37.19.300	3 000	4418	3616	2853	**130 650**	**133 829**	**157 080**	**141 200**	**173 268**
37.19.310	3 100	4588	3755	2963	**144 176**	**147 460**	**171 486**	**155 077**	**188 214**
37.19.320	3 200	4284	3506	2766	**147 304**	**150 695**	**175 496**	**158 558**	**192 763**
37.19.330	3 300	4454	3645	2876	**151 093**	**154 589**	**180 165**	**162 698**	**197 972**
37.19.340	3 400	4625	3785	2986	**154 959**	**158 562**	**184 912**	**166 916**	**203 259**
37.19.350	3 500	4783	3914	3088	**158 893**	**162 602**	**189 728**	**171 202**	**208 614**
37.19.360	3 600	4941	4044	3190	**162 727**	**166 542**	**194 443**	**175 387**	**213 868**
37.19.370	3 700	5099	4173	3293	**166 860**	**170 780**	**199 456**	**179 872**	**219 421**
37.19.380	3 800	5257	4303	3395	**170 906**	**174 932**	**204 383**	**184 269**	**224 888**
37.19.390	3 900	5428	4442	3505	**174 908**	**179 040**	**209 266**	**188 623**	**230 311**
37.19.400	4 000	5598	4582	3615	**178 776**	**183 014**	**214 015**	**192 843**	**235 599**
37.19.410	4 100	5756	4711	3717	**182 852**	**187 196**	**218 972**	**197 271**	**241 096**
37.19.420	4 200	5915	4841	3819	**186 888**	**191 339**	**223 890**	**201 659**	**246 553**
37.19.430	4 300	6073	4970	3921	**190 787**	**195 343**	**228 669**	**205 909**	**251 872**
37.19.440	4 400	6231	5100	4023	**194 524**	**199 186**	**233 288**	**209 998**	**257 030**
37.19.450	4 500	6401	5239	4133	**198 443**	**203 212**	**238 088**	**214 268**	**262 370**
37.19.460	4 600	6572	5378	4243	**202 313**	**207 187**	**242 839**	**218 490**	**267 660**
37.19.470	4 700	6730	5508	4346	**206 473**	**211 453**	**247 879**	**223 001**	**273 240**
37.19.480	4 800	6888	5637	4448	**210 424**	**215 510**	**252 711**	**227 304**	**278 612**
37.19.490	4 900	7046	5767	4550	**214 252**	**219 444**	**257 420**	**231 484**	**283 861**
37.19.500	5 000	7205	5896	4652	**217 999**	**223 297**	**262 048**	**235 583**	**289 028**
37.19.510	5 100	7375	6036	4762	**221 808**	**227 212**	**266 739**	**239 744**	**294 258**
37.19.520	5 200	7545	6175	4872	**225 502**	**231 012**	**271 314**	**243 789**	**299 373**
37.19.530	5 300	7704	6305	4974	**229 204**	**234 820**	**275 896**	**247 842**	**304 495**
37.19.540	5 400	7862	6434	5076	**233 076**	**238 798**	**280 649**	**252 066**	**309 787**
37.19.550	5 500	8020	6564	5179	**235 652**	**241 480**	**284 106**	**254 994**	**313 784**
37.19.560	5 600	8178	6693	5281	**239 499**	**245 433**	**288 834**	**259 193**	**319 052**
37.19.570	5 700	8349	6833	5391	**243 456**	**249 496**	**293 672**	**263 501**	**324 429**
37.19.580	5 800	8519	6972	5501	**248 589**	**254 735**	**299 687**	**268 986**	**330 983**
37.19.590	5 900	8677	7102	5603	**252 518**	**258 770**	**304 496**	**273 267**	**336 332**
37.19.600	6 000	8835	7231	5705	**256 494**	**262 851**	**309 353**	**277 594**	**341 729**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
43.07.060	600	234	191	151	**26 003**	**26 733**	**32 006**	**29 249**	**35 949**
43.07.070	700	305	250	197	**29 132**	**29 983**	**36 136**	**32 920**	**40 736**
43.07.080	800	373	305	241	**32 200**	**33 173**	**40 204**	**36 530**	**45 463**
43.07.090	900	444	364	287	**35 399**	**36 494**	**44 404**	**40 270**	**50 320**
43.07.100	1 000	516	422	333	**38 407**	**39 623**	**48 412**	**43 820**	**54 987**
43.07.110	1 100	583	478	377	**41 468**	**42 805**	**52 473**	**47 423**	**59 706**
43.07.120	1 200	655	536	423	**44 680**	**46 139**	**56 685**	**51 176**	**64 576**
43.07.130	1 300	726	594	469	**47 736**	**49 317**	**60 743**	**54 775**	**69 292**
43.07.140	1 400	794	650	513	**51 070**	**52 772**	**65 076**	**58 649**	**74 282**
43.07.150	1 500	866	708	559	**54 454**	**56 278**	**69 461**	**62 573**	**79 323**
43.07.160	1 600	937	767	605	**57 681**	**59 626**	**73 689**	**66 341**	**84 208**
43.07.170	1 700	1005	822	649	**60 887**	**62 954**	**77 895**	**70 089**	**89 072**
43.07.180	1 800	1076	881	695	**64 031**	**66 220**	**82 040**	**73 775**	**93 874**
43.07.190	1 900	1148	939	741	**67 260**	**69 570**	**86 269**	**77 545**	**98 761**
43.07.200	2 000	1215	995	785	**70 468**	**72 900**	**90 478**	**81 294**	**103 627**
43.07.210	2 100	1287	1053	831	**73 703**	**76 257**	**94 713**	**85 070**	**108 520**
43.07.220	2 200	1358	1112	877	**76 722**	**79 397**	**98 733**	**88 631**	**113 198**
43.07.230	2 300	1426	1167	921	**79 786**	**82 583**	**102 798**	**92 238**	**117 921**
43.07.240	2 400	1498	1226	967	**83 133**	**86 051**	**107 144**	**96 125**	**122 924**
43.07.250	2 500	1569	1284	1013	**86 195**	**89 235**	**111 207**	**99 729**	**127 646**
43.07.260	2 600	1637	1339	1057	**89 362**	**92 524**	**115 375**	**103 437**	**132 470**
43.07.270	2 700	1708	1398	1103	**95 082**	**98 365**	**122 095**	**109 686**	**139 836**
43.07.280	2 800	1780	1456	1149	**99 277**	**102 682**	**127 291**	**114 418**	**145 684**
43.07.290	2 900	1847	1512	1193	**102 531**	**106 058**	**131 545**	**118 212**	**150 596**
43.07.300	3 000	1919	1570	1239	**105 855**	**109 503**	**135 869**	**122 077**	**155 576**
43.07.310	3 100	1990	1629	1285	**121 578**	**125 348**	**152 594**	**138 279**	**172 896**
43.07.320	3 200	1874	1534	1210	**124 766**	**128 657**	**156 782**	**142 008**	**177 741**
43.07.330	3 300	1942	1589	1254	**127 949**	**131 962**	**160 966**	**145 733**	**182 583**
43.07.340	3 400	2009	1645	1298	**131 167**	**135 302**	**165 184**	**149 492**	**187 458**
43.07.350	3 500	2081	1703	1344	**134 572**	**138 828**	**169 589**	**153 437**	**192 520**
43.07.360	3 600	2152	1762	1390	**137 790**	**142 167**	**173 807**	**157 196**	**197 396**
43.07.370	3 700	2224	1820	1436	**141 094**	**145 594**	**178 112**	**161 042**	**202 358**
43.07.380	3 800	2295	1878	1482	**144 323**	**148 944**	**182 342**	**164 812**	**207 245**
43.07.390	3 900	2363	1934	1526	**147 709**	**152 452**	**186 728**	**168 738**	**212 288**
43.07.400	4 000	2431	1989	1570	**151 041**	**155 905**	**191 060**	**172 610**	**217 276**
43.07.410	4 100	2502	2048	1616	**154 306**	**159 291**	**195 326**	**176 416**	**222 199**
43.07.420	4 200	2574	2106	1662	**157 686**	**162 793**	**199 706**	**180 337**	**227 236**
43.07.430	4 300	2645	2165	1708	**160 794**	**166 023**	**203 815**	**183 986**	**232 003**
43.07.440	4 400	2717	2223	1754	**163 849**	**169 199**	**207 870**	**187 583**	**236 716**
43.07.450	4 500	2784	2279	1798	**167 032**	**172 505**	**212 054**	**191 308**	**241 558**
43.07.460	4 600	2852	2334	1842	**170 254**	**175 848**	**216 276**	**195 071**	**246 437**
43.07.470	4 700	2924	2393	1888	**174 105**	**179 821**	**221 128**	**199 460**	**251 943**
43.07.480	4 800	2995	2451	1934	**177 323**	**183 160**	**225 346**	**203 219**	**256 819**
43.07.490	4 900	3066	2510	1980	**180 478**	**186 437**	**229 502**	**206 916**	**261 632**
43.07.500	5 000	3138	2568	2026	**183 599**	**189 679**	**233 624**	**210 579**	**266 412**
43.07.510	5 100	3206	2623	2070	**186 830**	**193 032**	**237 855**	**214 351**	**271 301**
43.07.520	5 200	3273	2679	2114	**189 649**	**195 972**	**241 674**	**217 713**	**275 779**
43.07.530	5 300	3345	2737	2160	**198 539**	**204 984**	**251 565**	**227 116**	**286 299**
43.07.540	5 400	3416	2796	2206	**201 910**	**208 476**	**255 936**	**231 027**	**291 327**
43.07.550	5 500	3488	2854	2252	**205 298**	**211 986**	**260 325**	**234 955**	**296 372**
43.07.560	5 600	3559	2913	2298	**208 648**	**215 457**	**264 675**	**238 846**	**301 379**
43.07.570	5 700	3627	2968	2342	**212 185**	**219 116**	**269 213**	**242 923**	**306 572**
43.07.580	5 800	3695	3024	2386	**215 437**	**222 490**	**273 465**	**246 716**	**311 482**
43.07.590	5 900	3766	3082	2432	**218 870**	**226 045**	**277 899**	**250 689**	**316 572**
43.07.600	6 000	3838	3141	2478	**226 820**	**234 116**	**286 849**	**259 157**	**326 156**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки					КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине				95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау						Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
43.08.060	600	252	206	163	**26 125**	**26 854**	**32 128**	**29 396**	**36 130**	43.11.060	600	347	284	224	**26 331**	**27 060**	**32 334**	**29 603**	**36 336**
43.08.070	700	327	267	211	**29 268**	**30 119**	**36 272**	**33 085**	**40 941**	43.11.070	700	453	370	292	**29 499**	**30 350**	**36 502**	**33 316**	**41 172**
43.08.080	800	406	332	262	**32 351**	**33 324**	**40 355**	**36 714**	**45 692**	43.11.080	800	564	462	364	**32 607**	**33 579**	**40 610**	**36 969**	**45 947**
43.08.090	900	481	394	311	**35 565**	**36 659**	**44 569**	**40 472**	**50 573**	43.11.090	900	670	549	433	**35 847**	**36 941**	**44 851**	**40 754**	**50 855**
43.08.100	1 000	556	455	359	**38 587**	**39 803**	**48 592**	**44 040**	**55 263**	43.11.100	1 000	776	635	501	**38 894**	**40 110**	**48 899**	**44 347**	**55 569**
43.08.110	1 100	631	516	407	**41 663**	**43 000**	**52 668**	**47 661**	**60 006**	43.11.110	1 100	882	722	569	**41 994**	**43 331**	**52 999**	**47 992**	**60 337**
43.08.120	1 200	706	578	456	**44 890**	**46 349**	**56 895**	**51 433**	**64 900**	43.11.120	1 200	988	808	638	**45 245**	**46 704**	**57 251**	**51 789**	**65 256**
43.08.130	1 300	781	639	504	**47 961**	**49 542**	**60 968**	**55 050**	**69 640**	43.11.130	1 300	1094	895	706	**48 341**	**49 922**	**61 348**	**55 430**	**70 020**
43.08.140	1 400	860	704	555	**51 309**	**53 012**	**65 316**	**58 943**	**74 655**	43.11.140	1 400	1205	986	778	**51 727**	**53 430**	**65 734**	**59 361**	**75 073**
43.08.150	1 500	935	765	604	**54 708**	**56 532**	**69 715**	**62 888**	**79 722**	43.11.150	1 500	1311	1073	847	**55 151**	**56 975**	**70 158**	**63 330**	**80 164**
43.08.160	1 600	1010	826	652	**57 950**	**59 896**	**73 958**	**66 675**	**84 631**	43.11.160	1 600	1417	1160	915	**58 417**	**60 363**	**74 425**	**67 142**	**85 098**
43.08.170	1 700	1085	888	701	**61 171**	**63 238**	**78 179**	**70 441**	**89 520**	43.11.170	1 700	1523	1246	983	**61 665**	**63 732**	**78 673**	**70 935**	**90 013**
43.08.180	1 800	1160	949	749	**64 330**	**66 519**	**82 339**	**74 145**	**94 346**	43.11.180	1 800	1629	1333	1052	**64 846**	**67 035**	**82 855**	**74 662**	**94 862**
43.08.190	1 900	1239	1014	800	**67 574**	**69 884**	**86 583**	**77 934**	**99 257**	43.11.190	1 900	1740	1424	1124	**68 132**	**70 442**	**87 141**	**78 492**	**99 815**
43.08.200	2 000	1314	1075	848	**70 797**	**73 229**	**90 806**	**81 703**	**104 148**	43.11.200	2 000	1846	1511	1192	**71 381**	**73 813**	**91 391**	**82 287**	**104 733**
43.08.210	2 100	1278	1046	825	**74 046**	**76 600**	**95 056**	**85 497**	**109 065**	43.11.210	2 100	1952	1597	1260	**74 655**	**77 209**	**95 665**	**86 107**	**109 674**
43.08.220	2 200	1464	1198	945	**77 080**	**79 755**	**99 091**	**89 077**	**113 767**	43.11.220	2 200	2058	1684	1329	**77 714**	**80 389**	**99 724**	**89 710**	**114 400**
43.08.230	2 300	1539	1260	994	**80 159**	**82 956**	**103 170**	**92 701**	**118 513**	43.11.230	2 300	2164	1771	1397	**80 817**	**83 614**	**103 829**	**93 359**	**119 172**
43.08.240	2 400	1614	1321	1042	**83 520**	**86 439**	**107 532**	**96 608**	**123 542**	43.11.240	2 400	2269	1857	1465	**84 203**	**87 122**	**108 215**	**97 290**	**124 225**
43.08.250	2 500	1693	1385	1093	**86 598**	**89 638**	**111 610**	**100 230**	**128 287**	43.11.250	2 500	2381	1949	1537	**87 307**	**90 347**	**112 319**	**100 940**	**128 996**
43.08.260	2 600	1768	1447	1142	**89 779**	**92 941**	**115 792**	**103 957**	**133 136**	43.11.260	2 600	2487	2035	1606	**90 513**	**93 675**	**116 526**	**104 691**	**133 870**
43.08.270	2 700	1843	1508	1190	**95 514**	**98 797**	**122 527**	**110 237**	**140 538**	43.11.270	2 700	2593	2122	1674	**96 272**	**99 556**	**123 286**	**110 996**	**141 297**
43.08.280	2 800	1918	1570	1238	**99 724**	**103 129**	**127 738**	**114 993**	**146 416**	43.11.280	2 800	2699	2208	1742	**100 507**	**103 912**	**128 521**	**115 776**	**147 199**
43.08.290	2 900	1993	1631	1287	**102 993**	**106 519**	**132 007**	**118 807**	**151 352**	43.11.290	2 900	2804	2295	1811	**103 800**	**107 327**	**132 815**	**119 614**	**152 160**
43.08.300	3 000	2072	1696	1338	**106 331**	**109 979**	**136 346**	**122 690**	**156 358**	43.11.300	3 000	2916	2387	1883	**107 163**	**110 811**	**137 178**	**123 522**	**157 191**
43.08.310	3 100	2147	1757	1386	**122 070**	**125 839**	**153 085**	**138 974**	**173 765**	43.11.310	3 100	3022	2473	1951	**122 955**	**126 725**	**153 970**	**139 859**	**174 650**
43.08.320	3 200	2020	1653	1304	**125 272**	**129 163**	**157 288**	**142 722**	**178 634**	43.11.320	3 200	2938	2405	1897	**126 184**	**130 075**	**158 199**	**143 633**	**179 546**
43.08.330	3 300	2095	1714	1353	**128 470**	**132 483**	**161 487**	**146 465**	**183 500**	43.11.330	3 300	3043	2491	1965	**129 407**	**133 420**	**162 423**	**147 402**	**184 437**
43.08.340	3 400	2170	1776	1401	**131 703**	**135 837**	**165 719**	**150 243**	**188 400**	43.11.340	3 400	3149	2577	2033	**132 668**	**136 802**	**166 684**	**151 208**	**189 365**
43.08.350	3 500	2245	1837	1450	**135 123**	**139 379**	**170 140**	**154 208**	**193 488**	43.11.350	3 500	3254	2663	2101	**136 114**	**140 370**	**171 131**	**155 199**	**194 479**
43.08.360	3 600	2320	1899	1498	**138 355**	**142 733**	**174 373**	**157 986**	**198 388**	43.11.360	3 600	3365	2754	2173	**139 373**	**143 750**	**175 390**	**159 004**	**199 405**
43.08.370	3 700	2399	1963	1549	**141 675**	**146 174**	**178 693**	**161 851**	**203 375**	43.11.370	3 700	3477	2845	2245	**142 734**	**147 233**	**179 752**	**162 910**	**204 434**
43.08.380	3 800	2478	2028	1600	**144 918**	**149 539**	**182 937**	**165 640**	**208 286**	43.11.380	3 800	3582	2931	2313	**146 021**	**150 642**	**184 040**	**166 743**	**209 389**
43.08.390	3 900	2553	2089	1648	**148 319**	**153 062**	**187 338**	**169 586**	**213 355**	43.11.390	3 900	3687	3018	2381	**149 448**	**154 191**	**188 467**	**170 715**	**214 484**
43.08.400	4 000	2628	2151	1697	**151 665**	**156 529**	**191 685**	**173 477**	**218 368**	43.11.400	4 000	3793	3104	2449	**152 823**	**157 687**	**192 842**	**174 635**	**219 526**
43.08.410	4 100	2592	2122	1674	**154 945**	**159 931**	**195 965**	**177 302**	**223 315**	43.11.410	4 100	3898	3190	2517	**156 127**	**161 113**	**197 147**	**178 484**	**224 498**
43.08.420	4 200	2557	2092	1651	**158 340**	**163 447**	**200 361**	**181 243**	**228 378**	43.11.420	4 200	4003	3276	2585	**159 549**	**164 656**	**201 569**	**182 451**	**229 587**
43.08.430	4 300	2742	2244	1771	**161 463**	**166 692**	**204 484**	**184 911**	**233 168**	43.11.430	4 300	4109	3363	2653	**162 700**	**167 929**	**205 721**	**186 148**	**234 405**
43.08.440	4 400	2928	2396	1890	**164 533**	**169 883**	**208 554**	**188 526**	**237 906**	43.11.440	4 400	4214	3449	2721	**165 794**	**171 145**	**209 816**	**189 788**	**239 167**
43.08.450	4 500	3003	2457	1939	**167 731**	**173 203**	**212 753**	**192 270**	**242 772**	43.11.450	4 500	4319	3535	2789	**169 021**	**174 493**	**214 043**	**193 560**	**244 062**
43.08.460	4 600	3078	2519	1987	**170 967**	**176 561**	**216 990**	**196 051**	**247 676**	43.11.460	4 600	4425	3621	2857	**172 284**	**177 877**	**218 306**	**197 368**	**248 992**
43.08.470	4 700	3153	2580	2036	**174 833**	**180 549**	**221 856**	**200 463**	**253 209**	43.11.470	4 700	4530	3707	2925	**176 167**	**181 882**	**223 190**	**201 796**	**254 543**
43.08.480	4 800	3228	2642	2084	**178 066**	**183 903**	**226 089**	**204 240**	**258 109**	43.11.480	4 800	4641	3798	2997	**179 426**	**185 263**	**227 449**	**205 600**	**259 469**
43.08.490	4 900	3307	2706	2135	**181 236**	**187 194**	**230 260**	**207 956**	**262 947**	43.11.490	4 900	4753	3890	3069	**182 626**	**188 585**	**231 650**	**209 346**	**264 337**
43.08.500	5 000	3386	2771	2186	**184 372**	**190 452**	**234 396**	**211 637**	**267 751**	43.11.500	5 000	4858	3976	3137	**185 792**	**191 873**	**235 817**	**213 058**	**269 171**
43.08.510	5 100	3461	2832	2235	**187 618**	**193 819**	**238 643**	**215 428**	**272 664**	43.11.510	5 100	4963	4062	3205	**189 068**	**195 270**	**240 093**	**216 879**	**274 115**
43.08.520	5 200	3536	2894	2283	**190 451**	**196 774**	**242 476**	**218 807**	**277 165**	43.11.520	5 200	5069	4148	3273	**191 932**	**198 255**	**243 957**	**220 288**	**278 646**
43.08.530	5 300	3611	2955	2332	**199 356**	**205 801**	**252 382**	**228 257**	**287 737**	43.11.530	5 300	5174	4234	3341	**200 869**	**207 314**	**253 895**	**229 770**	**289 250**
43.08.540	5 400	3686	3017	2380	**202 742**	**209 308**	**256 768**	**232 188**	**292 791**	43.11.540	5 400	5279	4321	3409	**204 283**	**210 850**	**258 310**	**233 729**	**294 332**
43.08.550	5 500	3761	3078	2428	**206 144**	**212 832**	**261 171**	**236 136**	**297 861**	43.11.550	5 500	5385	4407	3477	**207 716**	**214 404**	**262 743**	**237 708**	**299 433**
43.08.560	5 600	3836	3139	2477	**209 509**	**216 319**	**265 537**	**240 046**	**302 893**	43.11.560	5 600	5490	4493	3545	**211 111**	**217 921**	**267 139**	**241 648**	**304 495**
43.08.570	5 700	3911	3201	2525	**213 061**	**219 993**	**270 089**	**244 144**	**308 113**	43.11.570	5 700	5595	4579	3613	**214 694**	**221 625**	**271 721**	**245 776**	**309 745**
43.08.580	5 800	3986	3262	2574	**216 328**	**223 381**	**274 356**	**247 955**	**313 047**	43.11.580	5 800	5707	4670	3685	**217 992**	**225 045**	**276 021**	**249 620**	**314 712**
43.08.590	5 900	4065	3327	2625	**219 776**	**226 950**	**278 805**	**251 949**	**318 163**	43.11.590	5 900	5818	4761	3757	**221 473**	**228 647**	**280 501**	**253 645**	**319 859**
43.08.600	6 000	4144	3391	2676	**227 741**	**235 037**	**287 770**	**260 459**	**327 795**	43.11.600	6 000	5923	4848	3825	**229 466**	**236 762**	**289 495**	**262 184**	**329 520**

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки					КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт							
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине				95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау						Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
43.14.060	600	415	339	268	**33 700**	**34 429**	**39 703**	**36 972**	**43 705**	43.19.060	600	616	504	398	**33 993**	**34 723**	**39 996**	**37 265**	**43 998**
43.14.070	700	538	440	347	**36 877**	**37 729**	**43 881**	**40 695**	**48 550**	43.19.070	700	802	656	518	**37 205**	**38 056**	**44 208**	**41 022**	**48 878**
43.14.080	800	668	547	431	**40 040**	**41 013**	**48 044**	**44 402**	**53 380**	43.19.080	800	1002	820	647	**40 399**	**41 372**	**48 403**	**44 762**	**53 740**
43.14.090	900	791	648	511	**44 180**	**45 275**	**53 185**	**49 088**	**59 188**	43.19.090	900	1188	973	767	**44 570**	**45 664**	**53 574**	**49 478**	**59 578**
43.14.100	1 000	914	748	590	**48 190**	**49 406**	**58 195**	**53 643**	**64 866**	43.19.100	1 000	1375	1125	888	**48 614**	**49 830**	**58 619**	**54 067**	**65 290**
43.14.110	1 100	1038	850	670	**52 208**	**53 545**	**63 213**	**58 206**	**70 551**	43.19.110	1 100	1575	1289	1017	**52 661**	**53 999**	**63 667**	**58 660**	**71 005**
43.14.120	1 200	1161	950	750	**56 441**	**57 900**	**68 446**	**62 984**	**76 451**	43.19.120	1 200	1761	1441	1137	**56 929**	**58 388**	**68 934**	**63 472**	**76 939**
43.14.130	1 300	1284	1051	829	**60 543**	**62 124**	**73 549**	**67 632**	**82 222**	43.19.130	1 300	1947	1594	1257	**61 063**	**62 644**	**74 070**	**68 152**	**82 742**
43.14.140	1 400	1415	1158	913	**65 079**	**66 781**	**79 086**	**72 713**	**88 425**	43.19.140	1 400	2148	1758	1387	**65 654**	**67 356**	**79 661**	**73 288**	**89 000**
43.14.150	1 500	1538	1259	993	**69 556**	**71 380**	**84 563**	**77 735**	**94 569**	43.19.150	1 500	2334	1910	1507	**70 163**	**71 987**	**85 170**	**78 343**	**95 177**
43.14.160	1 600	1661	1359	1073	**73 700**	**75 646**	**89 708**	**82 425**	**100 381**	43.19.160	1 600	2520	2062	1627	**74 337**	**76 283**	**90 345**	**83 062**	**101 019**
43.14.170	1 700	1785	1461	1152	**77 704**	**79 771**	**94 712**	**86 974**	**106 053**	43.19.170	1 700	2720	2226	1757	**78 376**	**80 443**	**95 384**	**87 646**	**106 724**
43.14.180	1 800	1908	1562	1232	**82 092**	**84 281**	**100 101**	**91 908**	**112 109**	43.19.180	1 800	2907	2379	1877	**82 796**	**84 985**	**100 805**	**92 611**	**112 812**
43.14.190	1 900	2038	1668	1316	**86 482**	**88 793**	**105 492**	**96 843**	**118 166**	43.19.190	1 900	3093	2531	1997	**87 245**	**89 555**	**106 254**	**97 605**	**118 928**
43.14.200	2 000	2161	1769	1396	**90 649**	**93 081**	**110 659**	**101 555**	**124 001**	43.19.200	2 000	3293	2695	2126	**91 444**	**93 876**	**111 453**	**102 350**	**124 795**
43.14.210	2 100	2103	1721	1358	**95 527**	**98 081**	**116 537**	**106 979**	**130 546**	43.19.210	2 100	3479	2847	2247	**96 354**	**98 907**	**117 364**	**107 805**	**131 373**
43.14.220	2 200	2408	1971	1555	**99 562**	**102 237**	**121 572**	**111 558**	**136 248**	43.19.220	2 200	3665	3000	2367	**100 420**	**103 096**	**122 431**	**112 417**	**137 107**
43.14.230	2 300	2532	2072	1635	**103 581**	**106 378**	**126 592**	**116 123**	**141 935**	43.19.230	2 300	3866	3164	2496	**104 474**	**107 271**	**127 485**	**117 016**	**142 828**
43.14.240	2 400	2655	2173	1714	**107 683**	**110 602**	**131 695**	**120 771**	**147 705**	43.19.240	2 400	4052	3316	2616	**108 606**	**111 525**	**132 618**	**121 694**	**148 628**
43.14.250	2 500	2785	2279	1798	**113 284**	**116 324**	**138 296**	**126 917**	**154 973**	43.19.250	2 500	4238	3468	2737	**114 239**	**117 279**	**139 251**	**127 872**	**155 929**
43.14.260	2 600	2908	2380	1878	**117 303**	**120 465**	**143 316**	**131 481**	**160 660**	43.19.260	2 600	4439	3633	2866	**118 291**	**121 452**	**144 303**	**132 469**	**161 648**
43.14.270	2 700	3032	2481	1958	**121 298**	**124 581**	**148 311**	**136 021**	**166 323**	43.19.270	2 700	4625	3785	2986	**122 319**	**125 603**	**149 333**	**137 043**	**167 344**
43.14.280	2 800	3155	2582	2037	**125 395**	**128 800**	**153 409**	**140 663**	**172 087**	43.19.280	2 800	4811	3937	3106	**126 447**	**129 851**	**154 460**	**141 715**	**173 139**
43.14.290	2 900	3278	2683	2117	**129 596**	**133 122**	**158 610**	**145 410**	**177 955**	43.19.290	2 900	5011	4101	3236	**130 680**	**134 206**	**159 694**	**146 493**	**179 039**
43.14.300	3 000	3408	2789	2201	**133 787**	**137 435**	**163 802**	**150 146**	**183 814**	43.19.300	3 000	5197	4254	3356	**134 905**	**138 553**	**164 920**	**151 264**	**184 932**
43.14.310	3 100	3531	2890	2280	**147 423**	**151 192**	**178 438**	**164 327**	**199 117**	43.19.310	3 100	5398	4418	3485	**148 573**	**152 342**	**179 588**	**165 477**	**200 267**
43.14.320	3 200	3330	2725	2150	**150 663**	**154 554**	**182 678**	**168 112**	**204 025**	43.19.320	3 200	5040	4125	3254	**151 843**	**155 734**	**183 859**	**169 293**	**205 205**
43.14.330	3 300	3450	2824	2228	**154 563**	**158 576**	**187 579**	**172 558**	**209 593**	43.19.330	3 300	5240	4289	3384	**155 773**	**159 786**	**188 789**	**173 768**	**210 803**
43.14.340	3 400	3570	2922	2305	**158 542**	**162 677**	**192 559**	**177 083**	**215 240**	43.19.340	3 400	5441	4453	3513	**159 781**	**163 916**	**193 798**	**178 322**	**216 479**
43.14.350	3 500	3697	3026	2387	**162 571**	**166 827**	**197 588**	**181 657**	**220 936**	43.19.350	3 500	5627	4605	3633	**163 857**	**168 113**	**198 874**	**182 943**	**222 222**
43.14.360	3 600	3825	3130	2470	**166 536**	**170 913**	**202 553**	**186 167**	**226 568**	43.19.360	3 600	5813	4757	3753	**167 833**	**172 211**	**203 851**	**187 464**	**227 866**
43.14.370	3 700	3951	3234	2551	**170 754**	**175 253**	**207 772**	**190 930**	**232 454**	43.19.370	3 700	5999	4910	3874	**172 108**	**176 607**	**209 126**	**192 284**	**233 808**
43.14.380	3 800	4078	3337	2633	**174 888**	**179 509**	**212 907**	**195 610**	**238 256**	43.19.380	3 800	6185	5062	3994	**176 295**	**180 916**	**214 314**	**197 017**	**239 663**
43.14.390	3 900	4199	3436	2711	**179 000**	**183 743**	**218 019**	**200 267**	**244 036**	43.19.390	3 900	6386	5226	4123	**180 440**	**185 182**	**219 459**	**201 706**	**245 475**
43.14.400	4 000	4319	3535	2789	**182 982**	**187 846**	**223 001**	**204 794**	**249 685**	43.19.400	4 000	6586	5390	4253	**184 449**	**189 314**	**224 469**	**206 262**	**251 152**
43.14.410	4 100	4446	3639	2871	**187 169**	**192 155**	**228 189**	**209 527**	**255 540**	43.19.410	4 100	6772	5543	4373	**188 667**	**193 653**	**229 687**	**211 025**	**257 038**
43.14.420	4 200	4573	3743	2953	**191 317**	**196 425**	**233 338**	**214 220**	**261 355**	43.19.420	4 200	6958	5695	4493	**192 846**	**197 953**	**234 866**	**215 748**	**262 884**
43.14.430	4 300	4700	3847	3035	**195 327**	**200 556**	**238 348**	**218 775**	**267 033**	43.19.430	4 300	7145	5847	4613	**196 886**	**202 115**	**239 907**	**220 334**	**268 591**
43.14.440	4 400	4827	3950	3117	**199 178**	**204 529**	**243 200**	**223 171**	**272 551**	43.19.440	4 400	7331	5999	4733	**200 765**	**206 116**	**244 787**	**224 758**	**274 138**
43.14.450	4 500	4947	4049	3194	**203 209**	**208 681**	**248 231**	**227 747**	**278 250**	43.19.450	4 500	7531	6164	4863	**204 826**	**210 298**	**249 848**	**229 365**	**279 867**
43.14.460	4 600	5067	4147	3272	**207 190**	**212 784**	**253 213**	**232 274**	**283 899**	43.19.460	4 600	7732	6328	4992	**208 838**	**214 431**	**254 860**	**233 922**	**285 546**
43.14.470	4 700	5195	4252	3354	**211 463**	**217 178**	**258 486**	**237 092**	**289 839**	43.19.470	4 700	7918	6480	5113	**213 139**	**218 854**	**260 162**	**238 768**	**291 515**
43.14.480	4 800	5322	4356	3436	**215 526**	**221 363**	**263 549**	**241 700**	**295 569**	43.19.480	4 800	8104	6632	5233	**217 232**	**223 069**	**265 255**	**243 406**	**297 275**
43.14.490	4 900	5448	4459	3518	**219 466**	**225 424**	**268 490**	**246 186**	**301 177**	43.19.490	4 900	8290	6785	5353	**221 202**	**227 161**	**270 226**	**247 922**	**302 913**
43.14.500	5 000	5575	4563	3600	**223 324**	**229 404**	**273 349**	**250 589**	**306 703**	43.19.500	5 000	8476	6937	5473	**225 091**	**231 171**	**275 115**	**252 356**	**308 469**
43.14.510	5 100	5696	4662	3678	**227 247**	**233 449**	**278 272**	**255 058**	**312 293**	43.19.510	5 100	8677	7101	5602	**229 042**	**235 244**	**280 067**	**256 853**	**314 088**
43.14.520	5 200	5816	4760	3755	**231 053**	**237 376**	**283 078**	**259 408**	**317 766**	43.19.520	5 200	8877	7265	5732	**232 878**	**239 201**	**284 903**	**261 234**	**319 592**
43.14.530	5 300	5943	4864	3837	**234 866**	**241 311**	**287 892**	**263 767**	**323 247**	43.19.530	5 300	9063	7417	5852	**236 721**	**243 166**	**289 747**	**265 622**	**325 103**
43.14.540	5 400	6070	4968	3919	**238 851**	**245 418**	**292 877**	**268 297**	**328 900**	43.19.540	5 400	9249	7570	5972	**240 735**	**247 302**	**294 761**	**270 181**	**330 784**
43.14.550	5 500	6197	5072	4001	**241 539**	**248 227**	**296 566**	**271 530**	**333 255**	43.19.550	5 500	9435	7722	6092	**243 453**	**250 141**	**298 480**	**273 445**	**335 169**
43.14.560	5 600	6324	5176	4083	**245 498**	**252 307**	**301 525**	**276 035**	**338 882**	43.19.560	5 600	9622	7874	6213	**247 442**	**254 252**	**303 469**	**277 979**	**340 826**
43.14.570	5 700	6444	5274	4161	**249 568**	**256 499**	**306 596**	**280 650**	**344 620**	43.19.570	5 700	9822	8038	6342	**251 541**	**258 472**	**308 569**	**282 623**	**346 592**
43.14.580	5 800	6565	5373	4239	**254 559**	**261 612**	**312 588**	**286 187**	**351 279**	43.19.580	5 800	10022	8202	6472	**256 816**	**263 869**	**314 844**	**288 444**	**353 535**
43.14.590	5 900	6692	5477	4321	**258 853**	**266 028**	**317 882**	**291 026**	**357 240**	43.19.590	5 900	10209	8355	6592	**260 886**	**268 061**	**319 915**	**293 059**	**359 273**
43.14.600	6 000	6819	5581	4403	**262 942**	**270 239**	**322 972**	**295 661**	**362 997**	43.19.600	6 000	10395	8507	6712	**265 004**	**272 300**	**325 033**	**297 722**	**365 058**

КОНВЕКТОР **ГОЛЬФСТРИМ**

С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ



Встраиваемый конвектор «Гольфстрим КПК» – отопительный прибор для систем водяного отопления, монтируемый в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Предназначен, в том числе, для экранирования холодного воздуха, идущего от окон с большой площадью остекления.


Конструкцией конвектора «Гольфстрим КПК» предусмотрен подвод приточного воздуха от системы вентиляции и равномерное распределение его по всей длине конвектора. За счет своего принципа действия, помимо обогрева, прибор также обеспечивает приток свежего воздуха в помещение. Подача воздуха на теплообменник конвектора регулируется шиберной заслонкой. За счет интенсивного обдува теплообменника приточным воздухом, конвектор КПК имеет повышенную мощность по сравнению с серией «Гольфстрим» с естественной конвекцией.

Короб конвектора из оцинкованной стали окрашен методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Возможно изготовление прибора под заданный радиус и с угловыми элементами. Теплообменник укомплектован клапаном воздухоудаления.


В местах контакта декоративной решетки с корпусом устанавливается лента из резины для предотвращения трения и снижения шума.

Воздушные патрубки могут изготавливаться прямоугольного или круглого сечения (диаметр от 70 мм).


Конвекторы можно устанавливать, как в сухих, так и во влажных помещениях. Для регулирования количества тепла конвекторы могут оснащаться устройствами ручного или автоматического управления.




КПК 24.11



КПК 27.14



КПК 43.11



КПК 43.14

Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в RAL 9005, RAL «Звёздное небо».

Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +25% к цене прибора.

Возможно исполнение приборов с комплектом терморегулирующей арматуры (см. стр. 283).



Высота короба 110мм, ширина короба 240мм, стандартный диаметр патрубка 70мм

КПК	Длина, мм	Тепловая мощность Q (Вт) при естественной конвекции (без приточного воздуха)			Расход приточного воздуха (м3/час)	Тепловая мощность Q (Вт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час)			Материал декоративной решётки				
									Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24.11.070	700	215	176	139	80	876	472	519	**28 374**	**28 973**	**34 239**	**30 529**	**36 068**
24.11.120	1200	464	380	300	160	1993	1476	1382	**38 364**	**39 392**	**48 419**	**42 058**	**51 554**
24.11.170	1700	713	584	461	240	3278	2486	2113	**52 365**	**53 821**	**66 610**	**57 599**	**71 051**
24.11.220	2200	962	787	622	320	4320	3493	3015	**65 932**	**67 817**	**84 367**	**72 705**	**90 115**
24.11.270	2700	1211	991	783	400	5419	4257	3642	**77 379**	**79 692**	**100 003**	**85 692**	**107 058**

Высота короба 140мм, ширина короба 270мм, диаметр фланца 100мм

КПК	Длина, мм	Тепловая мощность Q (Вт) при естественной конвекции (без приточного воздуха)			Расход приточного воздуха (м3/час)	Тепловая мощность Q (Вт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час)			Материал декоративной решётки				
									Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
27.14.070	700	309	254	201	80	1086	698	605	**34 118**	**34 760**	**40 368**	**36 062**	**41 952**
27.14.120	1200	669	549	436	160	2316	1725	1607	**47 430**	**48 530**	**58 144**	**50 763**	**60 860**
27.14.170	1700	1029	845	670	240	3756	2783	2607	**65 020**	**66 578**	**80 198**	**69 742**	**84 045**
27.14.220	2200	1383	1136	901	320	5048	4203	3604	**74 100**	**76 117**	**93 742**	**80 211**	**98 721**
27.14.270	2700	1743	1431	1135	400	6397	5219	4585	**99 114**	**101 589**	**123 220**	**106 613**	**129 330**

Высота короба 110мм, ширина короба 430мм, диаметр фланца 70мм

КПК	Длина, мм	Тепловая мощность Q (Вт) при естественной конвекции (без приточного воздуха)			Расход приточного воздуха (м3/час)	Тепловая мощность Q (Вт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час)			Материал декоративной решётки				
									Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
43.11.070	700	427	349	276	80	1238	837	736	**37 036**	**37 937**	**44 409**	**41 078**	**49 396**
43.11.120	1200	932	762	602	160	2944	2084	1806	**52 589**	**54 134**	**65 229**	**59 517**	**73 777**
43.11.170	1700	1437	1175	928	240	4437	3566	3028	**72 263**	**74 452**	**90 170**	**82 079**	**102 280**
43.11.220	2200	1941	1588	1254	320	6239	5104	4181	**91 511**	**94 344**	**114 685**	**104 214**	**130 356**
43.11.270	2700	2446	2001	1580	400	7679	6347	4958	**113 071**	**116 547**	**141 511**	**128 660**	**160 743**

Высота короба 140мм, ширина короба 430мм, диаметр фланца 100мм

КПК	Длина, мм	Тепловая мощность Q (Вт) при естественной конвекции (без приточного воздуха)			Расход приточного воздуха (м3/час)	Тепловая мощность Q (Вт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час)			Материал декоративной решётки				
									Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
43.14.070	700	501	411	326	80	1453	986	870	**45 994**	**46 895**	**53 367**	**50 036**	**58 354**
43.14.120	1200	1090	896	709	160	3444	2451	2127	**67 239**	**68 784**	**79 879**	**74 167**	**88 427**
43.14.170	1700	1680	1379	1094	240	5182	4186	3569	**92 823**	**95 012**	**110 730**	**102 639**	**122 840**
43.14.220	2200	2261	1856	1472	320	7268	5965	4908	**119 155**	**121 987**	**142 328**	**131 857**	**157 999**
43.14.270	2700	2850	2340	1855	400	8948	7422	5821	**141 947**	**145 424**	**170 388**	**157 537**	**189 620**

КОНВЕКТОР **ГОЛЬФСТРИМ**

С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ 12 (24) В



Конвектор «Гольфстрим – 12В/24В» – отопительный прибор для систем водяного отопления с принудительным движением воздуха через нагревательный элемент, монтируемый в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Предназначен, в том числе, для экранирования холодного воздуха, идущего от окон с большой площадью остекления. Прибор оснащен энергосберегающими тангенциальными вентиляторами с ЕС-двигателями и пониженным уровнем шума. Питание вентиляторов осуществляется от сети постоянного тока напряжением 12В/24В.


Конвектор представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также короба из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Возможно изготовление прибора под заданный радиус и с угловыми элементами. Теплообменник укомплектован клапаном воздухоудаления.

В местах контакта декоративной решетки с корпусом устанавливается лента из резины для предотвращения трения и снижения шума. Для регулирования количества тепла конвекторы могут оснащаться устройствами ручного или автоматического управления и интегрироваться в систему автоматизации «умный дом».


Приборы длиной более 3 метров состоят из двух частей. Установка и эксплуатация приборов с электрическими компонентами регулируется действующими строительными нормами и правилами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Межосевое расстояние подключения: КВК 24.08.XXX, КВК 27.11.XXX, КВК 27.14.XXX, КВКД 37.14.XXX – 50 мм., КВК 37.11.XXX – 100 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130°С.
- Проходное и концевое исполнения
- Подключение – резьба G 1/2″, внутренняя




КВК24 18.08.060....300




КВК12(24) 20.08.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ПП




КВК12(24) 20.08.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ЛП




КВК12(24) 20.08.060...310-Л




КВК12(24) 24.08.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ПП




КВК12(24) 24.08.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ЛП




КВК12(24) 24.08.060...310 ВП-П




КВК12(24) 27.11.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП




КВК12(24) 27.11.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ЛП




КВК12(24) 27.11.060...310 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-Л




КВК12(24) 30.08.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ПП




КВК12(24) 30.08.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ЛП




КВК12(24) 30.08.060...310-Л




КВК12(24) 34.08.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ПП




КВК12(24) 34.08.320...600-ЛП




КВК12(24) 34.08.060...310 ВКП (ВУП, ВРП)-П




КВК12(24) 37.11.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП




КВК12(24) 37.11.320...600-ЛП




КВК12(24) 37.11.060...310-П



КВК12(24) 37.14.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП



КВК12(24) 37.14.320...600-ЛП



КВК12(24) 37.14.060...310 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-Л

Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в RAL 9005, RAL «Звёздное небо».

Возможно изготовление конвектора в нержавеющем корпусе. Цена по запросу.

Наценка за конвекторы КВК с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1300 мм.) + 35000 руб. к цене конвектора.

Варианты подключения и дополнительное оборудование для управления вентиляторами см. на стр.283

Цена конвектора с решёткой шириной 200 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
12-20.08.060	600	49	181	299	415	528	580	40	155	255	354	450	495	32	128	212	293	373	410	3,2	**34 266**	**34 665**	**38 784**	**36 470**	**40 714**
12-20.08.070	700	72	249	411	570	725	797	59	213	351	486	619	680	46	176	291	403	513	564	3,1	**38 885**	**39 350**	**44 156**	**41 456**	**46 407**
12-20.08.080	800	94	257	424	587	748	822	77	219	362	501	638	701	61	182	300	415	529	581	3,1	**42 791**	**43 323**	**48 815**	**45 729**	**51 388**
12-20.08.090	900	115	369	609	844	1073	1180	94	315	519	720	916	1007	74	261	430	597	759	835	6,5	**54 294**	**54 893**	**61 071**	**57 600**	**63 966**
12-20.08.100	1000	138	437	721	999	1271	1397	113	373	615	852	1084	1192	89	309	510	706	898	988	6,4	**58 085**	**58 750**	**65 616**	**61 758**	**68 831**
12-20.08.110	1100	160	504	832	1153	1467	1613	131	430	710	984	1252	1376	104	357	588	815	1037	1141	6,2	**66 131**	**66 863**	**74 415**	**70 172**	**77 952**
12-20.08.120	1200	182	513	846	1172	1492	1640	149	437	722	1000	1273	1399	117	363	598	829	1055	1160	6,2	**68 195**	**68 994**	**77 232**	**72 604**	**81 091**
12-20.08.130	1300	204	624	1030	1427	1816	1997	167	533	879	1218	1549	1704	132	441	728	1009	1284	1412	9,6	**83 624**	**84 489**	**93 414**	**88 400**	**97 595**
12-20.08.140	1400	226	692	1141	1582	2013	2213	185	590	974	1349	1717	1888	146	489	807	1118	1423	1565	9,5	**88 926**	**89 858**	**99 469**	**94 069**	**103 972**
12-20.08.150	1500	248	760	1254	1738	2211	2431	203	648	1070	1483	1886	2074	160	537	887	1229	1563	1719	9,4	**94 253**	**95 251**	**105 549**	**99 763**	**110 373**
12-20.08.160	1600	269	872	1438	1993	2536	2788	220	744	1227	1700	2163	2379	174	616	1017	1409	1793	1971	12,7	**96 246**	**97 310**	**108 295**	**102 123**	**113 440**
12-20.08.170	1700	291	939	1549	2147	2732	3004	238	801	1322	1832	2331	2563	188	664	1096	1518	1932	2124	12,6	**100 449**	**101 580**	**113 251**	**106 694**	**118 718**
12-20.08.180	1800	313	1007	1662	2303	2931	3222	256	859	1418	1965	2500	2749	202	712	1175	1629	2072	2278	12,5	**106 271**	**107 469**	**119 826**	**112 883**	**125 615**
12-20.08.190	1900	335	1015	1675	2321	2954	3248	274	866	1429	1980	2520	2771	216	718	1185	1641	2089	2297	12,5	**108 024**	**109 289**	**122 333**	**115 004**	**128 443**
12-20.08.200	2000	357	1127	1859	2576	3277	3604	292	961	1586	2198	2796	3075	230	797	1314	1821	2318	2548	15,8	**123 335**	**124 666**	**138 397**	**130 682**	**144 828**
12-20.08.210	2100	379	1195	1971	2732	3476	3822	310	1019	1682	2331	2966	3261	245	845	1394	1932	2458	2703	15,7	**127 627**	**129 024**	**143 441**	**135 341**	**150 195**
12-20.08.220	2200	401	1263	2083	2887	3673	4039	328	1077	1777	2463	3134	3446	259	893	1473	2041	2597	2856	15,6	**134 021**	**135 485**	**150 589**	**142 103**	**157 664**
12-20.08.230	2300	423	1270	2096	2904	3696	4064	346	1084	1788	2478	3153	3467	273	898	1482	2054	2613	2873	15,6	**137 809**	**139 339**	**155 129**	**146 258**	**162 526**
12-20.08.240	2400	444	1382	2281	3160	4022	4422	364	1179	1946	2696	3431	3773	287	978	1613	2235	2844	3127	19,0	**139 446**	**141 044**	**157 520**	**148 263**	**165 238**
12-20.08.250	2500	466	1450	2393	3315	4219	4639	382	1237	2041	2829	3599	3958	301	1025	1692	2344	2983	3280	18,8	**154 793**	**156 457**	**173 620**	**163 977**	**181 660**
12-20.08.260	2600	488	1518	2504	3470	4415	4855	400	1295	2136	2960	3767	4142	315	1073	1771	2454	3122	3433	18,7	**158 815**	**160 545**	**178 395**	**168 366**	**186 756**
12-20.08.270	2700	510	1630	2689	3726	4741	5213	417	1390	2294	3179	4045	4448	329	1152	1901	2635	3352	3686	22,1	**164 758**	**166 555**	**185 091**	**174 676**	**193 774**
12-20.08.280	2800	532	1697	2801	3881	4938	5430	435	1448	2389	3311	4213	4633	343	1200	1980	2744	3492	3839	22,0	**168 394**	**170 258**	**189 480**	**178 680**	**198 485**
12-20.08.290	2900	554	1765	2912	4035	5135	5646	453	1506	2484	3443	4381	4817	358	1248	2059	2853	3631	3992	21,8	**169 313**	**171 243**	**191 152**	**179 967**	**200 479**
12-20.08.300	3000	576	1773	2926	4054	5159	5673	471	1513	2496	3459	4402	4840	372	1254	2069	2867	3648	4011	21,8	**170 290**	**172 287**	**192 883**	**181 311**	**202 530**
12-20.08.310	3100(1600, 1500)	598	1885	3110	4309	5484	6029	489	1608	2653	3677	4679	5144	386	1333	2199	3047	3878	4264	25,2	**193 348**	**195 411**	**216 693**	**204 736**	**226 662**
12-20.08.320	3200(1600, 1600)	539	1743	2876	3985	5071	5576	441	1487	2454	3400	4327	4757	348	1233	2034	2818	3586	3943	25,4	**195 332**	**197 462**	**219 430**	**207 087**	**229 721**
12-20.08.330	3300(1700, 1600)	561	1811	2987	4140	5268	5792	459	1545	2549	3532	4494	4942	362	1280	2112	2927	3725	4095	25,3	**199 525**	**201 721**	**224 376**	**211 647**	**234 988**
12-20.08.340	3400(1700, 1700)	583	1878	3099	4294	5464	6008	477	1602	2644	3664	4662	5126	376	1328	2191	3036	3864	4248	25,2	**203 720**	**205 982**	**229 324**	**216 209**	**240 258**
12-20.08.350	3500(1800, 1700)	604	1946	3211	4450	5663	6226	495	1661	2740	3797	4831	5312	390	1376	2271	3147	4004	4403	25,1	**209 533**	**211 863**	**235 891**	**222 391**	**247 147**
12-20.08.360	3600(1800, 1800)	626	2015	3324	4606	5861	6444	513	1719	2836	3930	5001	5498	404	1425	2350	3257	4144	4557	25,0	**215 350**	**217 746**	**242 460**	**228 574**	**254 038**
12-20.08.370	3700(1900, 1800)	648	2023	3337	4624	5884	6470	530	1726	2847	3945	5020	5520	419	1430	2360	3270	4161	4575	25,0	**217 095**	**219 557**	**244 958**	**230 687**	**256 857**
12-20.08.380	3800(1900, 1900)	670	2031	3350	4643	5907	6495	548	1733	2858	3961	5040	5542	433	1436	2369	3283	4177	4593	25,0	**218 840**	**221 369**	**247 457**	**232 799**	**259 677**
12-20.08.390	3900(2000, 1900)	692	2142	3534	4897	6231	6851	566	1828	3015	4178	5316	5846	447	1515	2499	3463	4406	4845	28,3	**234 143**	**236 738**	**263 512**	**248 469**	**276 054**
12-20.08.400	4000(2000, 2000)	714	2253	3718	5151	6555	7207	584	1922	3172	4395	5593	6149	461	1593	2629	3643	4635	5096	31,7	**249 442**	**252 104**	**279 565**	**264 136**	**292 429**
12-20.08.410	4100(2100, 2000)	736	2322	3830	5307	6754	7426	602	1981	3268	4528	5762	6336	475	1642	2708	3753	4775	5251	31,6	**253 726**	**256 454**	**284 601**	**268 787**	**297 787**
12-20.08.420	4200(2100, 2100)	758	2390	3943	5463	6952	7644	620	2039	3364	4661	5931	6522	489	1690	2788	3863	4916	5405	31,4	**258 006**	**260 801**	**289 635**	**273 435**	**303 142**
12-20.08.430	4300(2200, 2100)	779	2458	4055	5618	7149	7861	638	2097	3459	4794	6100	6707	503	1738	2867	3973	5055	5558	31,3	**264 395**	**267 257**	**296 777**	**280 191**	**310 606**
12-20.08.440	4400(2200, 2200)	801	2525	4166	5773	7346	8078	656	2155	3555	4926	6268	6892	517	1786	2946	4082	5195	5712	31,2	**270 781**	**273 709**	**303 916**	**286 945**	**318 067**
12-20.08.450	4500(2300, 2200)	823	2533	4179	5791	7369	8102	674	2161	3566	4941	6287	6913	532	1791	2955	4095	5211	5729	31,2	**274 561**	**277 555**	**308 449**	**291 091**	**322 921**
12-20.08.460	4600(2300, 2300)	845	2541	4192	5809	7391	8127	692	2168	3576	4956	6306	6934	546	1797	2964	4107	5226	5747	31,2	**278 340**	**281 401**	**312 981**	**295 238**	**327 775**
12-20.08.470	4700(2400, 2300)	867	2653	4377	6065	7717	8485	710	2263	3734	5174	6584	7240	560	1876	3095	4288	5457	6000	34,6	**279 967**	**283 095**	**315 361**	**297 232**	**330 476**
12-20.08.480	4800(2400, 2400)	889	2765	4561	6321	8043	8844	727	2359	3892	5393	6862	7545	574	1955	3225	4470	5687	6253	37,9	**281 596**	**284 791**	**317 744**	**299 229**	**333 180**
12-20.08.490	4900(2500, 2400)	911	2833	4673	6476	8240	9060	745	2417	3987	5525	7030	7730	588	2003	3305	4579	5827	6407	37,8	**296 935**	**300 196**	**333 835**	**314 935**	**349 593**
12-20.08.500	5000(2500, 2500)	933	2900	4785	6631	8437	9277	763	2475	4083	5657	7199	7915	602	2051	3384	4689	5966	6560	37,7	**312 273**	**315 601**	**349 927**	**330 641**	**366 006**
12-20.08.510	5100(2600, 2500)	955	2968	4896	6785	8634	9493	781	2532	4178	5789	7366	8099	616	2099	3462	4798	6105	6713	37,6	**316 286**	**319 680**	**354 693**	**335 021**	**371 094**
12-20.08.520	5200(2600, 2600)	976	3035	5008	6940	8830	9709	799	2590	4273	5921	7534	8284	630	2146	3541	4907	6244	6865	37,4	**320 297**	**323 758**	**359 457**	**339 399**	**376 180**
12-20.08.530	5300(2700, 2600)	998	3147	5193	7196	9156	10068	817	2685	4430	6139	7812	8589	645	2226	3672	5088	6474	7119	40,8	**326 235**	**329 762**	**366 147**	**345 704**	**383 192**
12-20.08.540	5400(2700, 2700)	1020	3259	5378	7452	9482	10426	835	2781	4588	6358	8090	8895	659	2305	3803	5269	6705	7372	44,2	**332 167**	**335 760**	**372 833**	**352 004**	**390 199**
12-20.08.550	5500(2800, 2700)	1042	3327	5489	7607	9679	10643	853	2839	4683	6490	8258	9080	673	2353	3882	5379	6844	7525	44,0	**335 795**	**339 455**	**377 214**	**355 999**	**394 901**
12-20.08.560	5600(2800, 2800)	1064	3395	5601	7762	9876	10859	871	2897	4779	6622	8426	9265	687	2401	3961	5488	6984	7679	43,9	**339 420**	**343 147**	**381 592**	**359 992**	**399 601**
12-20.08.570	5700(2900, 2800)	1086	3463	5713	7916	10073	11075	889	2954	4874	6754	8594	9449	701	2448	4039	5597	7123	7832	43,8	**340 336**	**344 130**	**383 261**	**361 275**	**401 592**
12-20.08.580	5800(2900, 2900)	1108	3530	5824	8070	10269	11291	907	3012	4969	6886	8762	9634	715	2496	4118	5707	7261	7984	43,7	**341 250**	**345 110**	**384 928**	**362 556**	**403 581**
12-20.08.590	5900(3000, 2900)	1130	3538	5838	8090	10294	11318	924	3019	4981	6902	8783	9657	729	2502	4128	5720	7279	8003	43,7	**342 222**	**346 148**	**386 653**	**363 895**	**405 627**
12-20.08.600	6000(3000, 3000)	1151	3547	5852	8109	10318	11345	942	3026	4993	6918	8804	9680	744	2508	4138	5734	7296	8022	43,7	**343 190**	**347 183**	**388 375**	**365 231**	**407 670**

Цена конвектора с решёткой шириной 242 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
12-24.08.060	600	60	183	306	428	550	611	49	156	261	365	469	521	39	130	216	302	389	432	3,2	**34 944**	**35 411**	**39 570**	**36 623**	**40 940**
12-24.08.070	700	87	252	420	587	755	839	71	215	358	501	644	716	56	178	297	415	534	593	3,1	**39 676**	**40 221**	**45 073**	**41 635**	**46 671**
12-24.08.080	800	115	260	433	606	779	865	94	221	369	517	664	738	74	184	306	428	551	612	3,1	**43 695**	**44 318**	**49 864**	**45 934**	**51 690**
12-24.08.090	900	141	373	621	870	1118	1242	115	318	530	742	954	1060	91	264	439	615	791	879	6,5	**55 312**	**56 013**	**62 251**	**57 831**	**64 305**
12-24.08.100	1000	168	441	735	1029	1324	1471	138	376	627	878	1129	1255	109	312	520	728	936	1040	6,4	**59 216**	**59 994**	**66 926**	**62 014**	**69 208**
12-24.08.110	1100	196	509	849	1189	1528	1698	160	435	724	1014	1304	1449	126	360	600	840	1081	1201	6,2	**67 375**	**68 232**	**75 856**	**70 454**	**78 367**
12-24.08.120	1200	222	518	863	1208	1554	1726	181	442	736	1031	1326	1473	143	366	610	855	1099	1221	6,2	**69 552**	**70 487**	**78 805**	**72 911**	**81 544**
12-24.08.130	1300	248	631	1051	1471	1892	2102	203	538	897	1255	1614	1793	160	446	743	1040	1338	1486	9,6	**85 094**	**86 107**	**95 117**	**88 733**	**98 085**
12-24.08.140	1400	275	699	1165	1631	2096	2329	225	596	994	1391	1789	1987	178	494	824	1153	1482	1647	9,5	**90 509**	**91 600**	**101 304**	**94 428**	**104 499**
12-24.08.150	1500	302	768	1280	1791	2303	2559	247	655	1092	1528	1965	2183	195	543	905	1267	1629	1810	9,4	**95 949**	**97 117**	**107 514**	**100 147**	**110 938**
12-24.08.160	1600	329	880	1467	2054	2641	2935	269	751	1252	1753	2253	2504	212	623	1038	1453	1868	2075	12,7	**98 055**	**99 301**	**110 391**	**102 533**	**114 043**
12-24.08.170	1700	355	949	1581	2213	2846	3162	291	809	1349	1888	2428	2698	229	671	1118	1565	2012	2236	12,6	**102 371**	**103 695**	**115 479**	**107 129**	**119 359**
12-24.08.180	1800	382	1018	1696	2374	3053	3392	313	868	1447	2026	2604	2894	247	720	1199	1679	2159	2398	12,5	**108 306**	**109 708**	**122 185**	**113 344**	**126 293**
12-24.08.190	1900	409	1026	1709	2393	3077	3419	334	875	1458	2042	2625	2917	264	725	1209	1692	2176	2417	12,5	**110 173**	**111 653**	**124 822**	**115 491**	**129 159**
12-24.08.200	2000	435	1138	1897	2655	3414	3793	356	971	1618	2266	2913	3236	281	805	1341	1878	2414	2682	15,8	**125 597**	**127 154**	**141 017**	**131 195**	**145 582**
12-24.08.210	2100	462	1207	2012	2816	3621	4023	378	1030	1716	2403	3089	3433	298	853	1422	1991	2560	2845	15,7	**130 001**	**131 637**	**146 193**	**135 879**	**150 986**
12-24.08.220	2200	489	1275	2126	2976	3826	4251	400	1088	1814	2539	3265	3627	316	902	1503	2104	2706	3006	15,6	**136 509**	**138 222**	**153 472**	**142 666**	**158 493**
12-24.08.230	2300	515	1283	2139	2994	3850	4277	422	1095	1825	2555	3284	3649	333	907	1512	2117	2722	3025	15,6	**140 410**	**142 201**	**158 143**	**146 847**	**163 393**
12-24.08.240	2400	542	1396	2327	3258	4189	4655	444	1191	1986	2780	3574	3971	350	987	1646	2304	2962	3291	19,0	**142 160**	**144 030**	**160 665**	**148 878**	**166 143**
12-24.08.250	2500	569	1465	2441	3418	4394	4883	465	1250	2083	2916	3749	4166	367	1036	1726	2417	3107	3453	18,8	**157 620**	**159 567**	**176 896**	**164 617**	**182 602**
12-24.08.260	2600	595	1533	2555	3577	4599	5110	487	1308	2180	3052	3924	4360	384	1084	1807	2529	3252	3613	18,7	**161 755**	**163 780**	**181 802**	**169 032**	**187 736**
12-24.08.270	2700	622	1646	2744	3841	4939	5487	509	1405	2341	3277	4214	4682	402	1164	1940	2716	3492	3880	22,1	**167 811**	**169 914**	**188 629**	**175 368**	**194 792**
12-24.08.280	2800	649	1715	2858	4001	5144	5715	531	1463	2438	3413	4389	4876	419	1212	2021	2829	3637	4041	22,0	**171 560**	**173 741**	**193 149**	**179 397**	**199 540**
12-24.08.290	2900	675	1783	2971	4160	5349	5943	553	1521	2535	3549	4563	5070	436	1261	2101	2942	3782	4202	21,8	**172 593**	**174 851**	**194 953**	**180 709**	**201 572**
12-24.08.300	3000	702	1791	2986	4180	5374	5971	575	1528	2547	3566	4585	5095	453	1267	2111	2956	3800	4222	21,8	**173 683**	**176 019**	**196 814**	**182 079**	**203 661**
12-24.08.310	3100(1600, 1500)	729	1904	3173	4443	5712	6347	596	1625	2708	3791	4874	5415	471	1346	2244	3142	4039	4488	25,2	**196 853**	**199 268**	**220 755**	**205 530**	**227 831**
12-24.08.320	3200(1600, 1600)	657	1761	2935	4109	5282	5869	538	1502	2504	3505	4507	5008	424	1245	2075	2905	3735	4150	25,4	**198 951**	**201 443**	**223 624**	**207 907**	**230 928**
12-24.08.330	3300(1700, 1600)	684	1829	3048	4268	5487	6097	560	1560	2601	3641	4681	5202	441	1293	2156	3018	3880	4311	25,3	**203 256**	**205 826**	**228 700**	**212 493**	**236 232**
12-24.08.340	3400(1700, 1700)	710	1897	3162	4427	5692	6324	581	1619	2698	3777	4856	5396	459	1342	2236	3130	4025	4472	25,2	**207 564**	**210 212**	**233 779**	**217 081**	**241 540**
12-24.08.350	3500(1800, 1700)	737	1966	3277	4588	5898	6554	603	1678	2796	3914	5033	5592	476	1390	2317	3244	4171	4634	25,1	**213 491**	**216 217**	**240 477**	**223 287**	**248 466**
12-24.08.360	3600(1800, 1800)	764	2035	3392	4749	6105	6784	625	1736	2894	4051	5209	5788	493	1439	2398	3358	4317	4797	25,0	**219 421**	**222 224**	**247 178**	**229 497**	**255 395**
12-24.08.370	3700(1900, 1800)	790	2043	3405	4767	6129	6810	647	1743	2905	4067	5230	5811	510	1445	2408	3371	4334	4816	25,0	**221 279**	**224 160**	**249 807**	**231 635**	**258 252**
12-24.08.380	3800(1900, 1900)	817	2051	3419	4786	6154	6837	669	1750	2917	4083	5250	5834	528	1450	2417	3384	4351	4835	25,0	**223 137**	**226 096**	**252 436**	**233 773**	**261 109**
12-24.08.390	3900(2000, 1900)	844	2164	3606	5048	6491	7212	691	1846	3077	4307	5538	6153	545	1530	2550	3570	4590	5100	28,3	**238 552**	**241 590**	**268 623**	**249 468**	**277 524**
12-24.08.400	4000(2000, 2000)	871	2276	3793	5311	6828	7587	712	1942	3236	4531	5826	6473	562	1609	2682	3755	4828	5365	31,7	**253 965**	**257 081**	**284 807**	**265 161**	**293 937**
12-24.08.410	4100(2100, 2000)	897	2345	3908	5472	7035	7817	734	2001	3335	4668	6002	6669	579	1658	2764	3869	4974	5527	31,6	**258 362**	**261 555**	**289 974**	**269 837**	**299 332**
12-24.08.420	4200(2100, 2100)	924	2414	4023	5632	7242	8046	756	2060	3433	4806	6179	6865	597	1707	2845	3983	5121	5690	31,4	**262 755**	**266 026**	**295 139**	**274 511**	**304 725**
12-24.08.430	4300(2200, 2100)	951	2482	4137	5792	7447	8275	778	2118	3530	4942	6354	7060	614	1755	2926	4096	5266	5851	31,3	**269 257**	**272 606**	**302 412**	**281 293**	**312 226**
12-24.08.440	4400(2200, 2200)	977	2551	4251	5952	7652	8503	800	2176	3627	5078	6529	7254	631	1804	3006	4209	5411	6012	31,2	**275 757**	**279 184**	**309 682**	**288 072**	**319 725**
12-24.08.450	4500(2300, 2200)	1004	2559	4264	5970	7676	8529	822	2183	3638	5094	6549	7277	648	1809	3015	4222	5428	6031	31,2	**279 649**	**283 154**	**314 346**	**292 244**	**324 617**
12-24.08.460	4600(2300, 2300)	1031	2566	4277	5988	7699	8555	843	2190	3649	5109	6569	7299	665	1815	3025	4234	5444	6049	31,2	**283 542**	**287 124**	**319 009**	**296 417**	**329 508**
12-24.08.470	4700(2400, 2300)	1057	2680	4466	6252	8039	8932	865	2286	3810	5334	6859	7621	683	1895	3158	4421	5684	6316	34,6	**285 281**	**288 942**	**321 520**	**298 436**	**332 248**
12-24.08.480	4800(2400, 2400)	1084	2793	4655	6516	8378	9309	887	2383	3971	5560	7148	7942	700	1975	3291	4608	5924	6583	37,9	**287 024**	**290 762**	**324 033**	**300 459**	**334 989**
12-24.08.490	4900(2500, 2400)	1111	2861	4769	6676	8584	9537	909	2441	4069	5696	7323	8137	717	2023	3372	4721	6070	6744	37,8	**302 475**	**306 292**	**340 256**	**316 190**	**351 440**
12-24.08.500	5000(2500, 2500)	1137	2930	4883	6836	8789	9765	931	2500	4166	5832	7499	8332	734	2072	3453	4834	6215	6905	37,7	**317 927**	**321 821**	**356 479**	**331 921**	**367 891**
12-24.08.510	5100(2600, 2500)	1164	2998	4996	6995	8994	9993	953	2558	4263	5968	7673	8526	752	2120	3533	4946	6359	7066	37,6	**322 053**	**326 026**	**361 376**	**336 328**	**373 017**
12-24.08.520	5200(2600, 2600)	1191	3066	5110	7154	9198	10220	975	2616	4360	6104	7848	8720	769	2168	3613	5059	6504	7227	37,4	**326 177**	**330 227**	**366 271**	**340 731**	**378 140**
12-24.08.530	5300(2700, 2600)	1217	3179	5299	7418	9538	10597	996	2712	4521	6329	8137	9042	786	2248	3747	5245	6744	7494	40,8	**332 228**	**336 356**	**373 092**	**347 062**	**385 190**
12-24.08.540	5400(2700, 2700)	1244	3292	5487	7682	9877	10975	1018	2809	4682	6554	8427	9363	803	2328	3880	5432	6984	7760	44,2	**338 273**	**342 479**	**379 909**	**353 387**	**392 234**
12-24.08.550	5500(2800, 2700)	1271	3361	5601	7842	10082	11203	1040	2867	4779	6691	8602	9558	821	2376	3961	5545	7129	7922	44,0	**342 014**	**346 298**	**384 421**	**357 408**	**396 974**
12-24.08.560	5600(2800, 2800)	1297	3429	5715	8002	10288	11431	1062	2926	4876	6827	8777	9753	838	2425	4041	5658	7275	8083	43,9	**345 752**	**350 114**	**388 930**	**361 426**	**401 712**
12-24.08.570	5700(2900, 2800)	1324	3497	5829	8161	10492	11658	1084	2984	4973	6963	8952	9947	855	2473	4122	5771	7419	8244	43,8	**346 782**	**351 221**	**390 731**	**362 736**	**403 741**
12-24.08.580	5800(2900, 2900)	1351	3566	5943	8320	10697	11886	1106	3042	5070	7098	9127	10141	872	2521	4202	5883	7564	8404	43,7	**347 809**	**352 326**	**392 528**	**364 042**	**405 767**
12-24.08.590	5900(3000, 2900)	1378	3574	5957	8340	10723	11914	1127	3049	5082	7115	9148	10165	889	2527	4212	5897	7582	8425	43,7	**348 893**	**353 488**	**394 384**	**365 407**	**407 851**
12-24.08.600	6000(3000, 3000)	1404	3583	5971	8360	10748	11943	1149	3057	5095	7132	9170	10189	907	2533	4222	5911	7600	8445	43,7	**349 975**	**354 648**	**396 237**	**366 769**	**409 932**

Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 110мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
12-27.11.060	600	95	317	511	626	694	761	78	271	436	534	592	649	62	224	361	443	491	538	3,6	**39 302**	**39 802**	**44 228**	**40 817**	**45 406**
12-27.11.070	700	128	458	748	920	1022	1122	105	390	638	785	872	957	82	324	529	651	723	793	4,7	**45 625**	**46 298**	**51 372**	**47 393**	**52 747**
12-27.11.080	800	163	498	788	961	1064	1163	133	424	672	820	907	993	105	352	557	680	752	823	4,7	**47 382**	**50 485**	**53 949**	**49 402**	**55 521**
12-27.11.090	900	196	643	1030	1260	1397	1530	161	548	879	1075	1192	1305	127	454	728	891	988	1082	7,2	**58 684**	**59 550**	**66 073**	**60 957**	**67 841**
12-27.11.100	1000	229	783	1267	1554	1725	1890	187	668	1081	1326	1471	1613	148	554	896	1099	1219	1337	8,3	**65 144**	**67 307**	**73 354**	**67 669**	**75 318**
12-27.11.110	1100	264	938	1519	1863	2067	2267	216	800	1296	1590	1764	1934	170	663	1074	1318	1462	1603	9,4	**71 674**	**72 732**	**80 705**	**74 452**	**82 866**
12-27.11.120	1200	297	964	1545	1891	2095	2295	243	823	1318	1613	1788	1958	192	682	1093	1337	1481	1622	9,4	**77 999**	**79 153**	**87 851**	**81 030**	**90 208**
12-27.11.130	1300	330	1108	1786	2189	2427	2659	270	946	1524	1867	2071	2269	213	784	1263	1548	1716	1881	11,9	**84 528**	**85 778**	**95 200**	**87 811**	**97 754**
12-27.11.140	1400	365	1252	2027	2486	2758	3024	299	1068	1729	2121	2353	2580	236	885	1433	1758	1951	2138	13,0	**91 023**	**92 369**	**102 516**	**94 558**	**105 267**
12-27.11.150	1500	398	1393	2265	2781	3088	3386	326	1189	1932	2373	2634	2889	257	985	1601	1967	2183	2394	14,0	**97 552**	**98 994**	**109 866**	**101 339**	**112 813**
12-27.11.160	1600	431	1430	2301	2819	3125	3424	352	1220	1963	2405	2667	2922	278	1011	1627	1993	2210	2421	14,0	**103 877**	**105 415**	**117 012**	**107 917**	**120 155**
12-27.11.170	1700	466	1577	2546	3121	3461	3793	381	1346	2172	2662	2953	3236	301	1115	1800	2207	2447	2682	16,6	**110 372**	**112 006**	**124 328**	**114 664**	**127 667**
12-27.11.180	1800	499	1719	2784	3416	3790	4155	409	1466	2375	2914	3234	3545	322	1215	1968	2415	2680	2938	17,6	**116 867**	**118 597**	**131 644**	**121 412**	**135 180**
12-27.11.190	1900	532	1859	3021	3710	4118	4516	435	1586	2577	3165	3513	3853	343	1314	2136	2623	2912	3193	18,7	**123 364**	**125 191**	**138 962**	**128 162**	**142 694**
12-27.11.200	2000	567	1899	3061	3751	4159	4558	464	1620	2611	3200	3549	3889	366	1343	2164	2652	2941	3223	18,7	**129 687**	**131 610**	**146 106**	**134 737**	**150 035**
12-27.11.210	2100	600	2148	3503	4306	4782	5247	491	1832	2989	3674	4080	4476	388	1519	2477	3045	3382	3710	22,3	**136 216**	**138 235**	**153 455**	**141 518**	**157 581**
12-27.11.220	2200	632	2288	3740	4601	5110	5608	518	1952	3191	3925	4360	4784	408	1618	2645	3253	3614	3965	23,4	**142 711**	**144 826**	**160 771**	**148 266**	**165 093**
12-27.11.230	2300	668	2436	3985	4902	5446	5976	547	2078	3400	4182	4646	5099	431	1722	2818	3466	3851	4226	25,9	**149 239**	**151 451**	**168 121**	**155 047**	**172 639**
12-27.11.240	2400	701	2577	4223	5197	5775	6338	574	2199	3603	4434	4927	5408	453	1822	2986	3675	4083	4482	27,0	**155 564**	**157 872**	**175 267**	**161 624**	**179 982**
12-27.11.250	2500	733	2717	4460	5491	6103	6699	600	2318	3805	4685	5207	5716	474	1921	3154	3883	4315	4737	28,1	**162 059**	**164 463**	**182 583**	**168 372**	**187 494**
12-27.11.260	2600	769	2757	4500	5532	6144	6741	629	2352	3839	4720	5242	5751	496	1950	3182	3912	4345	4767	28,1	**168 588**	**171 088**	**189 932**	**175 153**	**195 040**
12-27.11.270	2700	802	2902	4742	5832	6477	7107	656	2476	4046	4975	5526	6064	518	2052	3353	4124	4580	5026	30,6	**175 121**	**177 717**	**197 286**	**181 938**	**202 590**
12-27.11.280	2800	834	3043	4979	6126	6805	7468	683	2596	4248	5226	5806	6372	539	2151	3521	4331	4812	5281	31,7	**181 408**	**184 100**	**204 394**	**188 478**	**209 895**
12-27.11.290	2900	870	3186	5219	6423	7137	7833	712	2718	4453	5480	6089	6683	562	2253	3691	4542	5046	5539	32,8	**186 935**	**189 723**	**210 742**	**194 258**	**216 439**
12-27.11.300	3000	903	3224	5257	6462	7176	7872	739	2751	4485	5513	6122	6717	583	2280	3717	4569	5074	5567	32,8	**192 500**	**195 384**	**217 128**	**200 075**	**223 021**
12-27.11.310	3100(1600, 1500)	935	3472	5699	7016	7798	8560	765	2962	4862	5986	6653	7303	604	2455	4030	4961	5514	6053	36,4	**206 323**	**209 304**	**231 773**	**214 151**	**237 863**
12-27.11.320	3200(1600, 1600)	861	2860	4602	5638	6251	6849	705	2440	3927	4810	5333	5843	556	2022	3254	3987	4420	4843	28,0	**212 713**	**215 790**	**238 984**	**220 794**	**245 270**
12-27.11.330	3300(1700, 1600)	896	3007	4847	5940	6586	7217	734	2566	4135	5068	5619	6158	579	2126	3427	4200	4657	5104	30,6	**219 274**	**222 446**	**246 365**	**227 606**	**252 848**
12-27.11.340	3400(1700, 1700)	932	3155	5091	6241	6922	7586	763	2691	4344	5325	5906	6472	602	2231	3600	4413	4894	5364	33,2	**225 838**	**229 107**	**253 750**	**234 423**	**260 429**
12-27.11.350	3500(1800, 1700)	965	3296	5329	6536	7251	7948	790	2812	4547	5577	6186	6781	623	2331	3768	4622	5127	5620	34,2	**232 400**	**235 765**	**261 133**	**241 238**	**268 009**
12-27.11.360	3600(1800, 1800)	998	3437	5567	6831	7580	8310	817	2933	4750	5829	6467	7090	645	2431	3937	4831	5360	5876	35,2	**238 965**	**242 426**	**268 519**	**248 055**	**275 591**
12-27.11.370	3700(1900, 1800)	1031	3578	5805	7126	7908	8671	844	3052	4952	6079	6747	7398	666	2530	4104	5039	5592	6131	36,3	**245 527**	**249 084**	**275 902**	**254 870**	**283 170**
12-27.11.380	3800(1900, 1900)	1063	3718	6042	7420	8236	9032	870	3172	5155	6330	7027	7706	686	2629	4272	5246	5824	6387	37,4	**252 089**	**255 743**	**283 285**	**261 684**	**290 750**
12-27.11.390	3900(2000, 1900)	1098	3758	6082	7461	8277	9074	899	3206	5189	6365	7062	7742	709	2657	4300	5276	5853	6416	37,4	**258 477**	**262 227**	**290 494**	**268 325**	**298 155**
12-27.11.400	4000(2000, 2000)	1134	3798	6121	7502	8319	9116	928	3240	5223	6400	7097	7778	732	2685	4329	5305	5882	6446	37,4	**264 867**	**268 713**	**297 705**	**274 967**	**305 563**
12-27.11.410	4100(2100, 2000)	1167	4047	6564	8057	8942	9805	955	3453	5600	6874	7629	8365	754	2861	4641	5697	6323	6933	41,0	**271 465**	**275 407**	**305 124**	**281 818**	**313 178**
12-27.11.420	4200(2100, 2100)	1200	4296	7007	8613	9565	10493	982	3665	5978	7348	8161	8953	775	3037	4954	6090	6763	7420	44,6	**278 063**	**282 101**	**312 543**	**288 668**	**320 793**
12-27.11.430	4300(2200, 2100)	1233	4436	7244	8907	9893	10854	1009	3785	6180	7599	8440	9261	796	3137	5122	6298	6995	7675	45,7	**284 625**	**288 759**	**319 926**	**295 483**	**328 373**
12-27.11.440	4400(2200, 2200)	1265	4576	7481	9201	10221	11215	1035	3904	6382	7850	8720	9569	817	3236	5290	6506	7227	7930	46,8	**291 187**	**295 418**	**327 309**	**302 298**	**335 953**
12-27.11.450	4500(2300, 2200)	1300	4724	7725	9503	10556	11584	1064	4030	6591	8107	9006	9883	840	3340	5462	6719	7464	8191	49,3	**297 785**	**302 112**	**334 728**	**309 148**	**343 568**
12-27.11.460	4600(2300, 2300)	1336	4871	7969	9804	10891	11952	1093	4156	6799	8365	9292	10198	862	3444	5635	6933	7701	8452	51,8	**304 381**	**308 804**	**342 145**	**315 997**	**351 181**
12-27.11.470	4700(2400, 2300)	1369	5012	8208	10099	11220	12314	1120	4277	7003	8617	9573	10507	884	3544	5804	7141	7934	8708	52,9	**310 771**	**315 290**	**349 356**	**322 639**	**358 589**
12-27.11.480	4800(2400, 2400)	1402	5154	8446	10394	11550	12677	1148	4397	7206	8868	9854	10816	905	3644	5972	7350	8167	8964	54,0	**317 159**	**321 774**	**356 565**	**329 280**	**365 994**
12-27.11.490	4900(2500, 2400)	1435	5294	8683	10689	11877	13038	1174	4517	7408	9119	10134	11124	926	3744	6140	7558	8399	9219	55,1	**323 724**	**328 435**	**363 950**	**336 096**	**373 576**
12-27.11.500	5000(2500, 2500)	1467	5434	8920	10983	12205	13399	1200	4637	7610	9370	10413	11431	947	3843	6307	7766	8631	9474	56,2	**330 286**	**335 093**	**371 333**	**342 911**	**381 155**
12-27.11.510	5100(2600, 2500)	1502	5474	8960	11024	12247	13440	1229	4671	7644	9405	10449	11467	970	3871	6336	7795	8660	9504	56,2	**336 884**	**341 787**	**378 752**	**349 762**	**388 771**
12-27.11.520	5200(2600, 2600)	1538	5514	9000	11065	12288	13482	1258	4705	7678	9440	10484	11503	993	3899	6364	7824	8689	9534	56,2	**343 482**	**348 481**	**386 171**	**356 612**	**396 386**
12-27.11.530	5300(2700, 2600)	1571	5659	9242	11364	12621	13848	1286	4829	7885	9696	10768	11815	1014	4002	6535	8036	8925	9792	58,7	**350 080**	**355 175**	**393 590**	**363 463**	**404 001**
12-27.11.540	5400(2700, 2700)	1604	5805	9484	11663	12954	14215	1313	4952	8091	9951	11053	12128	1036	4104	6706	8247	9160	10051	61,2	**356 678**	**361 869**	**401 009**	**370 313**	**411 617**
12-27.11.550	5500(2800, 2700)	1636	5945	9721	11957	13282	14576	1339	5072	8294	10202	11332	12436	1057	4204	6874	8455	9392	10307	62,3	**363 030**	**368 318**	**408 182**	**376 918**	**418 986**
12-27.11.560	5600(2800, 2800)	1669	6085	9958	12251	13610	14936	1366	5192	8496	10453	11612	12744	1078	4303	7041	8663	9624	10562	63,4	**369 382**	**374 766**	**415 355**	**383 523**	**426 356**
12-27.11.570	5700(2900, 2800)	1704	6229	10198	12549	13942	15301	1395	5314	8701	10706	11895	13055	1100	4404	7211	8873	9858	10820	64,5	**374 968**	**380 448**	**421 762**	**389 361**	**432 959**
12-27.11.580	5800(2900, 2900)	1739	6372	10439	12846	14273	15666	1424	5437	8906	10960	12178	13366	1123	4506	7381	9084	10093	11077	65,6	**380 556**	**386 132**	**428 171**	**395 201**	**439 565**
12-27.11.590	5900(3000, 2900)	1773	6410	10476	12885	14312	15705	1451	5469	8938	10993	12211	13399	1145	4533	7408	9111	10120	11105	65,6	**386 175**	**391 848**	**434 611**	**401 073**	**446 201**
12-27.11.600	6000(3000, 3000)	1806	6448	10514	12924	14351	15745	1478	5501	8971	11026	12245	13433	1166	4559	7435	9139	10148	11133	65,6	**391 795**	**397 563**	**441 051**	**406 945**	**452 838**

Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 140мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
12-27.14.060	600	122	410	700	858	951	1043	100	350	597	732	811	890	79	290	495	607	672	738	3,6	**43 994**	**44 494**	**48 920**	**45 509**	**50 099**
12-27.14.070	700	164	597	1032	1268	1408	1545	134	509	880	1082	1201	1318	106	422	730	897	996	1092	4,7	**48 636**	**49 219**	**54 383**	**50 404**	**55 758**
12-27.14.080	800	209	637	1072	1309	1449	1587	171	543	915	1117	1236	1354	135	450	758	926	1025	1122	4,7	**52 766**	**53 433**	**59 334**	**54 786**	**60 905**
12-27.14.090	900	251	829	1408	1724	1911	2094	205	707	1201	1471	1630	1787	162	586	996	1219	1351	1481	7,2	**66 416**	**67 166**	**73 804**	**68 688**	**75 572**
12-27.14.100	1000	293	1016	1740	2134	2368	2596	240	867	1485	1821	2020	2215	189	718	1230	1509	1674	1836	8,3	**72 288**	**73 122**	**80 498**	**74 813**	**82 462**
12-27.14.110	1100	338	1217	2086	2559	2839	3113	277	1038	1780	2183	2422	2656	218	861	1475	1809	2007	2201	9,4	**79 443**	**80 360**	**88 474**	**82 221**	**90 634**
12-27.14.120	1200	381	1243	2112	2586	2867	3141	312	1061	1802	2206	2446	2680	246	879	1493	1829	2027	2221	9,4	**82 443**	**83 443**	**92 294**	**85 473**	**94 652**
12-27.14.130	1300	422	1434	2448	3000	3327	3647	345	1223	2089	2560	2839	3112	272	1014	1731	2121	2353	2579	11,9	**95 224**	**96 307**	**105 896**	**98 506**	**108 450**
12-27.14.140	1400	467	1624	2783	3414	3787	4153	382	1386	2374	2913	3231	3543	302	1148	1968	2414	2678	2937	13,0	**100 614**	**101 781**	**112 108**	**104 149**	**114 858**
12 27.14.150	1500	510	1812	3116	3825	4245	4656	417	1546	2659	3263	3622	3972	329	1281	2203	2705	3002	3292	14,0	**107 769**	**109 019**	**120 083**	**111 557**	**123 030**
12-27.14.160	1600	551	1848	3152	3863	4283	4694	451	1577	2689	3296	3654	4005	356	1307	2229	2732	3029	3319	14,0	**114 727**	**116 060**	**127 862**	**118 767**	**131 005**
12-27.14.170	1700	597	2042	3491	4280	4747	5204	489	1742	2978	3652	4050	4440	385	1444	2469	3026	3357	3680	16,6	**121 817**	**123 234**	**135 773**	**126 110**	**139 113**
12-27.14.180	1800	639	2230	3824	4691	5205	5707	523	1903	3263	4002	4441	4869	413	1577	2704	3317	3681	4035	17,6	**128 972**	**130 472**	**143 749**	**133 517**	**147 285**
12-27.14.190	1900	681	2417	4155	5101	5661	6209	557	2062	3545	4352	4830	5297	440	1709	2938	3607	4003	4390	18,7	**136 063**	**137 646**	**151 661**	**140 861**	**155 393**
12-27.14.200	2000	726	2457	4195	5142	5703	6251	594	2096	3579	4387	4866	5333	469	1737	2966	3636	4033	4420	18,7	**143 021**	**144 687**	**159 439**	**148 071**	**163 368**
12-27.14.210	2100	768	2799	4827	5930	6583	7222	629	2388	4118	5059	5617	6162	496	1979	3413	4193	4655	5107	22,3	**150 143**	**151 893**	**167 383**	**155 446**	**171 509**
12-27.14.220	2200	810	2986	5159	6340	7040	7724	663	2548	4402	5409	6006	6590	523	2111	3648	4483	4978	5462	23,4	**157 266**	**159 099**	**175 327**	**162 821**	**179 649**
12-27.14.230	2300	855	3180	5497	6757	7504	8234	700	2713	4690	5765	6402	7025	552	2249	3887	4778	5306	5822	25,9	**164 389**	**166 306**	**183 271**	**170 197**	**187 789**
12-27.14.240	2400	898	3368	5830	7168	7961	8737	735	2874	4974	6116	6792	7454	580	2382	4122	5069	5629	6178	27,0	**171 346**	**173 346**	**191 049**	**177 407**	**195 764**
12-27.14.250	2500	939	3554	6162	7578	8418	9239	768	3032	5257	6465	7182	7883	606	2513	4357	5358	5952	6533	28,1	**178 469**	**180 553**	**198 993**	**184 782**	**203 904**
12-27.14.260	2600	984	3594	6202	7620	8460	9281	805	3066	5291	6501	7218	7918	635	2541	4386	5388	5982	6563	28,1	**185 592**	**187 759**	**206 937**	**192 157**	**212 044**
12-27.14.270	2700	1027	3786	6538	8035	8921	9788	841	3230	5578	6855	7611	8351	663	2677	4623	5682	6308	6921	30,6	**192 747**	**194 997**	**214 912**	**199 564**	**220 216**
12-27.14.280	2800	1068	3973	6870	8445	9378	10290	874	3390	5861	7205	8001	8779	690	2809	4858	5972	6631	7276	31,7	**199 640**	**201 974**	**222 627**	**206 711**	**228 127**
12-27.14.290	2900	1114	4163	7205	8858	9838	10796	912	3552	6147	7558	8394	9211	719	2944	5095	6264	6957	7634	32,8	**205 844**	**208 261**	**229 651**	**213 167**	**235 348**
12-27.14.300	3000	1156	4201	7242	8897	9877	10835	946	3584	6179	7591	8427	9244	746	2971	5121	6291	6984	7662	32,8	**212 047**	**214 547**	**236 676**	**219 623**	**242 569**
12-27.14.310	3100(1600, 1500)	1198	4541	7873	9683	10756	11805	980	3874	6717	8261	9177	10072	774	3211	5567	6847	7606	8347	36,4	**227 609**	**230 193**	**253 059**	**235 437**	**259 148**
12-27.14.320	3200(1600, 1600)	1102	3696	6304	7726	8566	9388	902	3153	5378	6592	7308	8010	712	2613	4458	5463	6057	6638	28,0	**234 639**	**237 305**	**260 909**	**242 719**	**267 195**
12-27.14.330	3300(1700, 1600)	1148	3890	6643	8143	9030	9898	940	3319	5668	6948	7704	8445	741	2751	4697	5758	6385	6999	30,6	**241 802**	**244 552**	**268 893**	**250 134**	**275 375**
12-27.14.340	3400(1700, 1700)	1194	4084	6982	8560	9494	10408	977	3484	5957	7303	8100	8880	771	2888	4937	6053	6713	7360	33,2	**248 964**	**251 798**	**276 876**	**257 550**	**283 556**
12-27.14.350	3500(1800, 1700)	1236	4272	7315	8971	9952	10911	1012	3645	6241	7654	8491	9309	798	3021	5173	6344	7037	7715	34,2	**256 196**	**259 113**	**284 929**	**265 034**	**291 805**
12-27.14.360	3600(1800, 1800)	1278	4460	7648	9382	10410	11414	1046	3805	6525	8005	8882	9738	825	3154	5408	6634	7361	8071	35,2	**263 426**	**266 426**	**292 980**	**272 516**	**300 052**
12-27.14.370	3700(1900, 1800)	1320	4647	7979	9792	10866	11916	1080	3965	6808	8354	9271	10167	852	3286	5642	6924	7683	8426	36,3	**264 869**	**267 952**	**295 244**	**274 212**	**302 512**
12-27.14.380	3800(1900, 1900)	1362	4834	8310	10202	11322	12418	1115	4124	7090	8704	9660	10595	879	3418	5876	7214	8006	8781	37,4	**272 701**	**275 868**	**303 897**	**282 296**	**311 362**
12-27.14.390	3900(2000, 1900)	1407	4874	8350	10243	11364	12460	1151	4158	7124	8739	9696	10631	909	3446	5904	7243	8036	8811	37,4	**284 781**	**288 031**	**316 798**	**294 628**	**324 459**
12-27.14.400	4000(2000, 2000)	1452	4914	8390	10284	11406	12502	1188	4193	7158	8774	9731	10667	938	3475	5933	7272	8065	8840	37,4	**291 813**	**295 146**	**324 651**	**301 913**	**332 508**
12-27.14.410	4100(2100, 2000)	1494	5256	9022	11072	12286	13473	1223	4484	7697	9446	10482	11495	965	3717	6380	7829	8688	9527	41,0	**299 010**	**302 427**	**332 669**	**309 363**	**340 723**
12-27.14.420	4200(2100, 2100)	1536	5598	9654	11860	13166	14444	1257	4776	8237	10119	11233	12323	992	3958	6826	8386	9310	10214	44,6	**306 205**	**309 705**	**340 685**	**316 810**	**348 935**
12-27.14.430	4300(2200, 2100)	1578	5785	9986	12270	13623	14946	1291	4936	8520	10469	11623	12752	1019	4091	7061	8676	9633	10568	45,7	**313 402**	**316 986**	**348 703**	**324 260**	**357 150**
12-27.14.440	4400(2200, 2200)	1620	5972	10318	12680	14080	15448	1326	5095	8803	10818	12013	13180	1046	4223	7296	8966	9956	10923	46,8	**320 600**	**324 267**	**356 721**	**331 710**	**365 365**
12-27.14.450	4500(2300, 2200)	1665	6166	10656	13097	14544	15958	1363	5261	9092	11174	12409	13615	1075	4360	7535	9261	10284	11284	49,3	**327 795**	**331 545**	**364 737**	**339 157**	**373 577**
12-27.14.460	4600(2300, 2300)	1710	6360	10994	13514	15008	16468	1399	5426	9380	11530	12805	14050	1104	4497	7774	9556	10612	11645	51,8	**334 992**	**338 825**	**372 755**	**346 607**	**381 792**
12-27.14.470	4700(2400, 2300)	1753	6548	11327	13925	15465	16971	1435	5587	9664	11881	13195	14479	1132	4630	8009	9847	10935	12000	52,9	**342 021**	**345 938**	**380 606**	**353 889**	**389 839**
12-27.14.480	4800(2400, 2400)	1796	6736	11660	14336	15922	17474	1470	5747	9948	12231	13584	14909	1160	4763	8245	10137	11259	12356	54,0	**349 054**	**353 054**	**388 459**	**361 174**	**397 888**
12-27.14.490	4900(2500, 2400)	1837	6922	11992	14746	16379	17976	1503	5906	10231	12581	13974	15337	1186	4895	8480	10427	11582	12711	55,1	**356 248**	**360 332**	**396 475**	**368 621**	**406 100**
12-27.14.500	5000(2500, 2500)	1878	7108	12324	15156	16836	18478	1537	6064	10515	12931	14364	15765	1213	5026	8714	10717	11905	13066	56,2	**363 446**	**367 612**	**404 493**	**376 071**	**414 315**
12-27.14.510	5100(2600, 2500)	1923	7148	12364	15198	16878	18520	1574	6099	10549	12967	14400	15801	1242	5054	8743	10747	11935	13096	56,2	**370 643**	**374 893**	**412 511**	**383 521**	**422 530**
12-27.14.520	5200(2600, 2600)	1968	7188	12404	15240	16920	18562	1611	6133	10583	13003	14436	15837	1271	5083	8771	10776	11964	13125	56,2	**377 838**	**382 171**	**420 527**	**390 968**	**430 742**
12-27.14.530	5300(2700, 2600)	2011	7380	12740	15655	17381	19069	1646	6297	10870	13357	14829	16269	1299	5218	9009	11070	12290	13484	58,7	**385 067**	**389 484**	**428 577**	**398 450**	**438 989**
12-27.14.540	5400(2700, 2700)	2054	7572	13076	16070	17842	19576	1681	6460	11156	13711	15223	16702	1326	5354	9246	11363	12616	13842	61,2	**392 299**	**396 799**	**436 630**	**405 935**	**447 238**
12-27.14.550	5500(2800, 2700)	2095	7759	13408	16480	18299	20078	1715	6620	11440	14061	15612	17130	1353	5486	9481	11653	12939	14197	62,3	**399 262**	**403 846**	**444 414**	**413 150**	**455 219**
12-27.14.560	5600(2800, 2800)	2136	7946	13740	16890	18756	20580	1748	6779	11723	14410	16002	17559	1379	5619	9716	11943	13263	14552	63,4	**406 228**	**410 894**	**452 201**	**420 368**	**463 202**
12-27.14.570	5700(2900, 2800)	2182	8136	14075	17303	19216	21086	1786	6942	12009	14763	16395	17990	1409	5753	9953	12235	13588	14910	64,5	**412 495**	**417 245**	**459 289**	**426 888**	**470 486**
12-27.14.580	5800(2900, 2900)	2228	8326	14410	17716	19676	21592	1823	7104	12294	15115	16787	18422	1439	5887	10189	12527	13913	15268	65,6	**418 763**	**423 596**	**466 377**	**433 408**	**477 771**
12-27.14.590	5900(3000, 2900)	2270	8364	14447	17755	19715	21631	1858	7136	12326	15148	16821	18455	1466	5914	10216	12555	13941	15296	65,6	**425 030**	**429 947**	**473 466**	**439 928**	**485 056**
12-27.14.600	6000(3000, 3000)	2312	8402	14484	17794	19754	21670	1892	7168	12358	15182	16854	18489	1493	5941	10242	12582	13968	15323	65,6	**431 297**	**436 297**	**480 554**	**446 448**	**492 341**

Цена конвектора с решёткой шириной 300 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
12-30.08.060	600	84	242	403	556	709	782	68	206	344	474	605	667	54	171	285	393	502	553	3,2	**40 640**	**42 287**	**47 403**	**43 904**	**50 514**
12-30.08.070	700	122	332	554	764	974	1074	100	284	473	652	831	916	79	235	392	540	689	760	3,1	**46 257**	**48 179**	**54 148**	**50 066**	**57 778**
12-30.08.080	800	161	343	571	787	1005	1107	131	292	487	672	857	945	104	242	404	557	710	783	3,1	**51 121**	**53 317**	**60 138**	**55 473**	**64 287**
12-30.08.090	900	197	492	820	1131	1442	1590	161	420	700	965	1231	1357	127	348	580	799	1020	1124	6,5	**64 023**	**66 494**	**74 168**	**68 920**	**78 835**
12-30.08.100	1000	235	582	971	1338	1707	1882	193	497	828	1142	1457	1606	152	412	686	946	1207	1331	6,4	**68 765**	**71 510**	**80 037**	**74 205**	**85 222**
12-30.08.110	1100	274	672	1121	1545	1971	2173	224	574	956	1318	1682	1854	177	475	792	1093	1394	1537	6,2	**78 009**	**81 029**	**90 408**	**83 994**	**96 113**
12-30.08.120	1200	310	684	1139	1571	2004	2210	254	583	972	1340	1710	1885	200	483	806	1111	1417	1563	6,2	**80 924**	**84 218**	**94 450**	**87 453**	**100 673**
12-30.08.130	1300	348	832	1387	1913	2440	2690	285	710	1184	1632	2082	2295	225	589	981	1353	1726	1902	9,6	**97 980**	**101 549**	**112 634**	**105 053**	**119 375**
12-30.08.140	1400	385	922	1537	2120	2704	2982	315	787	1312	1808	2307	2544	249	652	1087	1499	1912	2108	9,5	**104 321**	**108 165**	**120 102**	**111 938**	**127 362**
12-30.08.150	1500	423	1013	1689	2329	2971	3276	346	865	1441	1987	2535	2795	273	717	1194	1647	2101	2316	9,4	**110 688**	**114 805**	**127 595**	**118 849**	**135 374**
12-30.08.160	1600	460	1162	1937	2671	3407	3756	376	992	1653	2278	2907	3205	297	822	1370	1888	2409	2656	12,7	**113 526**	**117 919**	**131 561**	**122 231**	**139 858**
12-30.08.170	1700	497	1252	2087	2877	3671	4047	407	1068	1781	2455	3132	3453	321	885	1476	2035	2596	2862	12,6	**118 704**	**123 371**	**137 866**	**127 953**	**146 682**
12-30.08.180	1800	535	1343	2239	3087	3938	4342	438	1146	1910	2633	3360	3704	345	950	1583	2183	2785	3070	12,5	**125 595**	**130 536**	**145 884**	**135 388**	**155 219**
12-30.08.190	1900	572	1354	2256	3111	3969	4376	468	1155	1925	2654	3386	3733	369	957	1595	2200	2807	3094	12,5	**128 180**	**133 396**	**149 597**	**138 518**	**159 450**
12-30.08.200	2000	609	1502	2504	3452	4404	4856	499	1282	2136	2945	3758	4143	393	1062	1770	2441	3114	3433	15,8	**145 112**	**150 603**	**167 656**	**155 994**	**178 027**
12-30.08.210	2100	647	1593	2655	3661	4671	5150	529	1359	2265	3124	3985	4394	418	1127	1878	2589	3303	3641	15,7	**150 383**	**156 148**	**174 054**	**161 809**	**184 944**
12-30.08.220	2200	684	1684	2806	3869	4936	5442	560	1436	2394	3301	4211	4643	442	1190	1984	2736	3490	3848	15,6	**157 880**	**163 920**	**182 678**	**169 849**	**194 087**
12-30.08.230	2300	721	1694	2823	3892	4966	5475	590	1445	2409	3321	4237	4671	466	1198	1996	2752	3512	3871	15,6	**162 618**	**168 932**	**188 543**	**175 132**	**200 470**
12-30.08.240	2400	759	1843	3072	4236	5404	5958	621	1573	2621	3614	4611	5083	490	1303	2172	2995	3821	4213	19,0	**165 081**	**171 670**	**192 134**	**178 139**	**204 579**
12-30.08.250	2500	796	1934	3223	4443	5669	6250	652	1650	2749	3791	4837	5332	514	1367	2279	3142	4009	4419	18,8	**182 051**	**188 914**	**210 230**	**195 652**	**223 195**
12-30.08.260	2600	834	2024	3373	4650	5933	6541	682	1727	2878	3967	5062	5581	538	1431	2385	3288	4195	4625	18,7	**187 036**	**194 174**	**216 343**	**201 182**	**229 826**
12-30.08.270	2700	871	2173	3622	4993	6371	7024	713	1854	3090	4260	5435	5993	562	1537	2561	3531	4505	4967	22,1	**194 055**	**201 468**	**224 489**	**208 745**	**238 491**
12-30.08.280	2800	908	2263	3772	5201	6636	7316	743	1931	3218	4437	5661	6242	586	1600	2667	3678	4692	5173	22,0	**198 633**	**206 320**	**230 194**	**213 867**	**244 714**
12-30.08.290	2900	946	2353	3922	5408	6900	7607	774	2008	3346	4614	5887	6490	611	1664	2773	3824	4879	5379	21,8	**200 336**	**208 297**	**233 024**	**216 114**	**248 063**
12-30.08.300	3000	983	2365	3941	5434	6933	7643	804	2017	3362	4636	5915	6521	635	1672	2787	3842	4902	5405	21,8	**202 100**	**210 335**	**235 915**	**218 422**	**251 472**
12-30.08.310	3100(1600, 1500)	1020	2513	4189	5776	7369	8124	835	2144	3574	4928	6287	6931	659	1777	2962	4084	5210	5745	25,2	**227 229**	**235 739**	**262 172**	**244 095**	**278 247**
12-30.08.320	3200(1600, 1600)	920	2324	3874	5341	6814	7513	753	1983	3305	4557	5814	6410	594	1644	2739	3777	4818	5312	25,4	**230 059**	**238 844**	**266 129**	**247 469**	**282 723**
12-30.08.330	3300(1700, 1600)	957	2414	4024	5548	7078	7804	783	2060	3433	4733	6039	6658	618	1707	2845	3923	5005	5518	25,3	**235 225**	**244 284**	**272 422**	**253 179**	**289 535**
12-30.08.340	3400(1700, 1700)	995	2504	4174	5755	7342	8095	814	2137	3561	4910	6264	6906	642	1771	2951	4069	5192	5724	25,2	**240 394**	**249 728**	**278 719**	**258 893**	**296 350**
12-30.08.350	3500(1800, 1700)	1032	2595	4326	5964	7609	8389	845	2214	3691	5088	6492	7157	666	1835	3059	4217	5380	5932	25,1	**247 276**	**256 885**	**286 728**	**266 319**	**304 878**
12-30.08.360	3600(1800, 1800)	1069	2686	4477	6173	7876	8683	875	2292	3820	5267	6720	7408	690	1900	3166	4365	5569	6140	25,0	**254 161**	**264 044**	**294 740**	**273 748**	**313 408**
12-30.08.370	3700(1900, 1800)	1107	2697	4495	6198	7907	8717	906	2301	3835	5288	6746	7438	715	1907	3178	4382	5591	6164	25,0	**256 738**	**266 895**	**298 444**	**276 868**	**317 631**
12-30.08.380	3800(1900, 1900)	1144	2708	4513	6222	7938	8752	936	2310	3850	5309	6773	7467	739	1915	3191	4400	5613	6188	25,0	**259 314**	**269 746**	**302 148**	**279 989**	**321 853**
12-30.08.390	3900(2000, 1900)	1181	2856	4760	6563	8373	9231	967	2437	4061	5599	7144	7876	763	2019	3366	4641	5921	6528	28,3	**276 238**	**286 944**	**320 198**	**297 456**	**340 422**
12-30.08.400	4000(2000, 2000)	1219	3004	5007	6904	8808	9711	997	2563	4272	5890	7515	8285	787	2124	3541	4882	6228	6867	31,7	**293 158**	**304 139**	**338 245**	**314 920**	**358 988**
12-30.08.410	4100(2100, 2000)	1256	3095	5159	7113	9075	10005	1028	2641	4402	6069	7743	8536	811	2189	3648	5030	6417	7075	31,6	**298 420**	**309 676**	**344 635**	**320 727**	**365 896**
12-30.08.420	4200(2100, 2100)	1293	3186	5311	7322	9342	10299	1059	2719	4531	6247	7970	8787	835	2253	3755	5178	6606	7283	31,4	**303 680**	**315 210**	**351 022**	**326 530**	**372 801**
12-30.08.430	4300(2200, 2100)	1331	3277	5461	7530	9607	10591	1089	2796	4659	6424	8196	9036	859	2317	3862	5324	6793	7489	31,3	**311 171**	**322 975**	**359 640**	**334 565**	**381 938**
12-30.08.440	4400(2200, 2200)	1368	3367	5612	7738	9872	10884	1120	2873	4788	6602	8422	9286	883	2381	3968	5471	6980	7696	31,2	**318 658**	**330 738**	**368 255**	**342 597**	**391 072**
12-30.08.450	4500(2300, 2200)	1406	3377	5629	7761	9902	10917	1150	2882	4803	6622	8448	9314	908	2388	3980	5488	7002	7719	31,2	**323 388**	**335 741**	**374 111**	**347 871**	**397 447**
12-30.08.460	4600(2300, 2300)	1443	3388	5646	7785	9932	10950	1181	2890	4817	6642	8474	9343	932	2395	3992	5505	7023	7743	31,2	**328 117**	**340 745**	**379 968**	**353 144**	**403 822**
12-30.08.470	4700(2400, 2300)	1480	3537	5895	8128	10370	11433	1211	3018	5030	6935	8848	9754	956	2501	4168	5747	7333	8084	34,6	**330 568**	**343 471**	**383 546**	**356 139**	**407 919**
12-30.08.480	4800(2400, 2400)	1518	3686	6144	8471	10808	11916	1242	3145	5242	7228	9221	10166	980	2607	4345	5990	7642	8426	37,9	**333 023**	**346 200**	**387 128**	**359 138**	**412 019**
12-30.08.490	4900(2500, 2400)	1555	3777	6295	8679	11073	12208	1273	3222	5370	7405	9447	10415	1004	2671	4451	6137	7830	8632	37,8	**349 984**	**363 435**	**405 216**	**376 643**	**430 626**
12-30.08.500	5000(2500, 2500)	1592	3867	6445	8887	11338	12500	1303	3299	5499	7582	9673	10665	1028	2734	4557	6284	8017	8839	37,7	**366 945**	**380 671**	**423 304**	**394 148**	**449 232**
12-30.08.510	5100(2600, 2500)	1630	3957	6595	9093	11602	12791	1334	3376	5627	7758	9898	10913	1052	2798	4664	6430	8204	9045	37,6	**371 922**	**385 922**	**429 408**	**399 669**	**455 855**
12-30.08.520	5200(2600, 2600)	1667	4047	6745	9300	11866	13082	1364	3453	5755	7935	10124	11161	1076	2862	4770	6576	8390	9250	37,4	**376 896**	**391 171**	**435 509**	**405 187**	**462 475**
12-30.08.530	5300(2700, 2600)	1704	4197	6994	9644	12304	13565	1395	3580	5967	8228	10497	11573	1101	2967	4946	6819	8700	9592	40,8	**383 909**	**398 459**	**443 650**	**412 744**	**471 134**
12-30.08.540	5400(2700, 2700)	1742	4346	7243	9987	12741	14047	1425	3708	6180	8521	10871	11985	1125	3073	5122	7062	9010	9933	44,2	**390 916**	**405 740**	**451 784**	**420 296**	**479 787**
12-30.08.550	5500(2800, 2700)	1779	4436	7394	10194	13006	14339	1456	3785	6308	8698	11097	12234	1149	3137	5228	7209	9197	10140	44,0	**395 485**	**410 584**	**457 480**	**425 409**	**486 002**
12-30.08.560	5600(2800, 2800)	1816	4527	7544	10402	13271	14632	1487	3862	6437	8875	11323	12483	1173	3201	5335	7355	9384	10346	43,9	**400 051**	**415 425**	**463 174**	**430 519**	**492 213**
12-30.08.570	5700(2900, 2800)	1854	4617	7694	10609	13535	14923	1517	3939	6565	9051	11548	12732	1197	3265	5441	7502	9571	10552	43,8	**401 751**	**417 399**	**466 001**	**432 763**	**495 559**
12-30.08.580	5800(2900, 2900)	1891	4707	7845	10816	13799	15214	1548	4016	6693	9228	11773	12980	1221	3328	5547	7648	9758	10758	43,7	**403 448**	**419 370**	**468 825**	**435 004**	**498 902**
12-30.08.590	5900(3000, 2900)	1929	4718	7863	10842	13832	15250	1578	4025	6709	9250	11802	13011	1245	3336	5560	7666	9781	10783	43,7	**405 206**	**421 403**	**471 710**	**437 306**	**502 305**
12-30.08.600	6000(3000, 3000)	1966	4729	7882	10868	13865	15286	1609	4035	6725	9272	11830	13042	1269	3344	5574	7685	9804	10809	43,7	**406 961**	**423 432**	**474 592**	**439 605**	**505 706**

Цена конвектора с решёткой шириной 340 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
12-34.08.060	600	96	280	464	633	814	892	78	239	396	540	694	761	62	198	328	448	576	631	3,2	**48 432**	**49 082**	**54 423**	**50 780**	**57 721**
12-34.08.070	700	140	385	638	869	1118	1225	114	329	544	742	954	1045	90	272	451	615	790	866	3,1	**55 291**	**56 049**	**62 281**	**58 030**	**66 128**
12-34.08.080	800	184	397	658	896	1152	1263	150	339	561	765	983	1078	119	281	465	634	815	893	3,1	**61 358**	**62 224**	**69 346**	**64 488**	**73 742**
12-34.08.090	900	225	570	944	1287	1655	1814	184	487	806	1098	1412	1548	145	403	668	910	1170	1283	6,5	**75 866**	**76 840**	**84 852**	**79 387**	**89 798**
12-34.08.100	1000	269	675	1118	1524	1959	2147	220	576	954	1300	1671	1832	174	477	790	1077	1385	1518	6,4	**81 804**	**82 887**	**91 789**	**85 718**	**97 285**
12-34.08.110	1100	313	779	1290	1759	2262	2479	256	665	1101	1501	1930	2115	202	551	912	1244	1599	1753	6,2	**92 471**	**93 662**	**103 455**	**96 776**	**109 500**
12-34.08.120	1200	354	792	1312	1789	2300	2521	290	676	1119	1526	1962	2151	229	560	928	1265	1626	1782	6,2	**96 492**	**97 791**	**108 473**	**101 187**	**115 069**
12-34.08.130	1300	398	965	1597	2178	2800	3069	325	823	1363	1858	2389	2618	257	682	1130	1540	1980	2170	9,6	**115 361**	**116 769**	**128 341**	**120 448**	**135 486**
12-34.08.140	1400	440	1069	1770	2413	3103	3401	360	912	1510	2059	2647	2902	284	756	1252	1706	2194	2405	9,5	**122 979**	**124 495**	**136 958**	**128 458**	**144 652**
12-34.08.150	1500	483	1175	1945	2651	3409	3736	395	1002	1659	2262	2908	3188	312	831	1375	1875	2410	2642	9,4	**130 624**	**132 248**	**145 601**	**136 494**	**153 845**
12-34.08.160	1600	526	1347	2230	3040	3909	4285	430	1149	1903	2594	3335	3656	339	952	1577	2150	2764	3030	12,7	**134 565**	**136 298**	**150 541**	**140 826**	**159 334**
12-34.08.170	1700	568	1451	2403	3276	4212	4617	465	1238	2050	2795	3593	3939	367	1026	1699	2316	2978	3264	12,6	**140 962**	**142 803**	**157 936**	**147 614**	**167 279**
12-34.08.180	1800	611	1557	2578	3514	4518	4952	500	1328	2199	2998	3855	4225	395	1101	1823	2485	3195	3502	12,5	**149 157**	**151 106**	**167 130**	**156 201**	**177 023**
12-34.08.190	1900	654	1569	2598	3542	4554	4991	535	1339	2217	3022	3885	4258	422	1110	1837	2504	3220	3529	12,5	**152 832**	**154 889**	**171 803**	**160 267**	**182 246**
12-34.08.200	2000	696	1741	2883	3930	5053	5538	570	1486	2460	3353	4311	4725	450	1231	2039	2779	3573	3916	15,8	**171 570**	**173 736**	**191 540**	**179 397**	**202 532**
12-34.08.210	2100	739	1847	3058	4168	5359	5874	605	1576	2609	3556	4572	5012	477	1306	2162	2947	3789	4153	15,7	**178 065**	**180 340**	**199 034**	**186 283**	**210 575**
12-34.08.220	2200	782	1951	3231	4404	5663	6207	640	1665	2757	3758	4831	5296	505	1380	2285	3114	4004	4389	15,6	**186 897**	**189 279**	**208 864**	**195 506**	**220 955**
12-34.08.230	2300	825	1963	3251	4431	5697	6245	675	1675	2774	3781	4861	5328	532	1388	2299	3133	4029	4416	15,6	**192 832**	**195 323**	**215 797**	**201 832**	**228 438**
12-34.08.240	2400	867	2136	3537	4822	6200	6796	710	1823	3018	4114	5290	5798	560	1511	2501	3410	4384	4805	19,0	**196 378**	**198 977**	**220 342**	**205 770**	**233 532**
12-34.08.250	2500	910	2241	3711	5059	6504	7129	745	1912	3166	4316	5549	6082	588	1585	2624	3577	4599	5041	18,8	**215 157**	**217 864**	**240 119**	**224 940**	**253 859**
12-34.08.260	2600	953	2346	3884	5294	6807	7461	780	2001	3314	4517	5807	6365	615	1659	2746	3743	4813	5276	18,7	**221 352**	**224 167**	**247 313**	**231 526**	**261 602**
12-34.08.270	2700	995	2519	4170	5685	7309	8011	815	2149	3558	4850	6236	6835	643	1781	2949	4020	5168	5665	22,1	**229 682**	**232 606**	**256 641**	**240 247**	**271 480**
12-34.08.280	2800	1038	2623	4344	5921	7613	8345	850	2238	3706	5052	6495	7119	670	1855	3072	4187	5383	5901	22,0	**235 449**	**238 481**	**263 406**	**246 405**	**278 795**
12-34.08.290	2900	1081	2728	4517	6157	7916	8677	884	2327	3853	5253	6754	7403	698	1929	3194	4354	5597	6135	21,8	**238 196**	**241 337**	**267 153**	**249 545**	**283 091**
12-34.08.300	3000	1123	2741	4538	6186	7954	8718	919	2338	3872	5278	6786	7438	725	1938	3209	4374	5624	6165	21,8	**241 009**	**244 258**	**270 963**	**252 748**	**287 451**
12-34.08.310	3100(1600, 1500)	1166	2913	4824	6575	8454	9266	954	2485	4115	5610	7213	7906	753	2060	3411	4649	5978	6552	25,2	**268 354**	**271 712**	**299 308**	**280 485**	**316 345**
12-34.08.320	3200(1600, 1600)	1051	2694	4461	6081	7818	8569	860	2298	3806	5188	6670	7311	679	1905	3154	4300	5528	6059	25,4	**272 286**	**275 752**	**304 238**	**284 808**	**321 825**
12-34.08.330	3300(1700, 1600)	1094	2798	4633	6316	8121	8901	895	2388	3953	5389	6929	7594	706	1979	3276	4466	5742	6294	25,3	**278 671**	**282 245**	**311 621**	**291 584**	**329 758**
12-34.08.340	3400(1700, 1700)	1137	2903	4806	6552	8424	9233	930	2477	4101	5590	7187	7878	734	2053	3399	4633	5956	6529	25,2	**285 058**	**288 741**	**319 007**	**298 363**	**337 694**
12-34.08.350	3500(1800, 1700)	1179	3008	4981	6790	8730	9569	965	2567	4250	5793	7448	8164	762	2127	3522	4801	6173	6766	25,1	**293 245**	**297 035**	**328 192**	**306 941**	**347 428**
12-34.08.360	3600(1800, 1800)	1222	3114	5156	7028	9036	9904	1000	2657	4399	5996	7709	8450	789	2202	3646	4969	6389	7003	25,0	**301 434**	**305 333**	**337 380**	**315 521**	**357 165**
12-34.08.370	3700(1900, 1800)	1265	3126	5176	7056	9072	9943	1035	2667	4416	6020	7740	8484	817	2210	3660	4989	6415	7031	25,0	**305 100**	**309 107**	**342 044**	**319 578**	**362 379**
12-34.08.380	3800(1900, 1900)	1307	3138	5196	7083	9107	9982	1070	2678	4433	6044	7770	8517	844	2219	3674	5009	6440	7059	25,0	**308 765**	**312 880**	**346 708**	**323 635**	**367 592**
12-34.08.390	3900(2000, 1900)	1350	3310	5481	7472	9606	10530	1105	2824	4676	6375	8196	8984	872	2341	3876	5283	6793	7446	28,3	**327 495**	**331 718**	**366 436**	**342 756**	**387 870**
12-34.08.400	4000(2000, 2000)	1393	3482	5766	7860	10106	11077	1140	2971	4919	6706	8622	9450	899	2462	4077	5558	7146	7832	31,7	**346 221**	**350 553**	**386 161**	**361 874**	**408 145**
12-34.08.410	4100(2100, 2000)	1436	3588	5941	8098	10412	11412	1175	3061	5068	6909	8883	9737	927	2537	4201	5726	7362	8070	31,6	**352 707**	**357 147**	**393 645**	**368 751**	**416 178**
12-34.08.420	4200(2100, 2100)	1478	3693	6115	8336	10718	11748	1210	3151	5217	7112	9144	10023	954	2612	4324	5895	7579	8307	31,4	**359 189**	**363 738**	**401 126**	**375 625**	**424 209**
12-34.08.430	4300(2200, 2100)	1521	3798	6289	8572	11022	12081	1245	3240	5365	7314	9404	10307	982	2686	4447	6062	7794	8543	31,3	**368 015**	**372 672**	**410 950**	**384 841**	**434 583**
12-34.08.440	4400(2200, 2200)	1564	3903	6462	8809	11326	12414	1280	3330	5513	7516	9663	10591	1010	2760	4569	6229	8009	8778	31,2	**376 837**	**381 602**	**420 771**	**394 055**	**444 953**
12-34.08.450	4500(2300, 2200)	1606	3915	6482	8836	11360	12452	1315	3340	5530	7539	9692	10624	1037	2768	4583	6248	8033	8805	31,2	**382 763**	**387 637**	**427 695**	**400 372**	**452 427**
12-34.08.460	4600(2300, 2300)	1649	3927	6502	8863	11395	12490	1350	3350	5547	7562	9722	10656	1065	2777	4597	6267	8058	8832	31,2	**388 689**	**393 671**	**434 620**	**406 690**	**459 901**
12-34.08.470	4700(2400, 2300)	1692	4100	6788	9253	11897	13041	1385	3498	5792	7895	10151	11126	1092	2899	4800	6543	8413	9221	34,6	**392 223**	**397 313**	**439 152**	**410 615**	**464 983**
12-34.08.480	4800(2400, 2400)	1734	4273	7075	9644	12400	13591	1419	3646	6036	8228	10579	11596	1120	3021	5003	6820	8768	9611	37,9	**395 760**	**400 958**	**443 688**	**414 543**	**470 068**
12-34.08.490	4900(2500, 2400)	1777	4378	7248	9881	12704	13924	1454	3735	6184	8430	10839	11880	1147	3095	5125	6987	8983	9846	37,8	**414 529**	**419 836**	**463 456**	**433 704**	**490 386**
12-34.08.500	5000(2500, 2500)	1820	4482	7422	10117	13008	14258	1489	3824	6332	8632	11098	12164	1175	3170	5248	7154	9198	10082	37,7	**433 299**	**438 714**	**483 223**	**452 864**	**510 703**
12-34.08.510	5100(2600, 2500)	1863	4587	7595	10353	13310	14590	1524	3913	6480	8833	11356	12448	1203	3243	5370	7320	9412	10316	37,6	**439 484**	**445 008**	**490 408**	**459 442**	**518 437**
12-34.08.520	5200(2600, 2600)	1905	4691	7767	10588	13613	14922	1559	4002	6627	9034	11615	12731	1230	3317	5492	7487	9626	10551	37,4	**445 667**	**451 299**	**497 589**	**466 016**	**526 168**
12-34.08.530	5300(2700, 2600)	1948	4864	8054	10979	14116	15472	1594	4150	6872	9367	12043	13201	1258	3440	5695	7763	9981	10941	40,8	**453 991**	**459 731**	**506 911**	**474 731**	**536 040**
12-34.08.540	5400(2700, 2700)	1991	5037	8341	11370	14618	16023	1629	4298	7116	9700	12472	13670	1285	3562	5898	8040	10337	11330	44,2	**462 309**	**468 157**	**516 228**	**483 440**	**545 906**
12-34.08.550	5500(2800, 2700)	2033	5142	8514	11606	14922	16356	1664	4387	7264	9902	12731	13955	1313	3636	6020	8207	10552	11565	44,0	**468 067**	**474 023**	**522 984**	**489 589**	**553 211**
12-34.08.560	5600(2800, 2800)	2076	5247	8687	11842	15226	16689	1699	4476	7412	10104	12991	14239	1340	3710	6143	8374	10766	11801	43,9	**473 821**	**479 886**	**529 737**	**495 735**	**560 514**
12-34.08.570	5700(2900, 2800)	2119	5351	8860	12078	15529	17021	1734	4566	7559	10305	13249	14522	1368	3784	6265	8540	10981	12036	43,8	**476 566**	**482 739**	**533 480**	**498 871**	**564 807**
12-34.08.580	5800(2900, 2900)	2161	5456	9033	12314	15832	17353	1769	4655	7707	10506	13507	14805	1396	3858	6387	8707	11195	12271	43,7	**479 308**	**485 589**	**537 221**	**502 004**	**569 097**
12-34.08.590	5900(3000, 2900)	2204	5469	9055	12343	15870	17395	1804	4666	7725	10531	13540	14841	1423	3867	6403	8728	11222	12300	43,7	**482 114**	**488 504**	**541 025**	**505 202**	**573 451**
12-34.08.600	6000(3000, 3000)	2247	5482	9076	12372	15907	17436	1839	4677	7744	10556	13572	14876	1451	3876	6418	8749	11248	12329	43,7	**484 917**	**491 415**	**544 827**	**508 396**	**577 802**

Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 110мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
12-37.11.060	600	113	397	647	791	866	935	92	339	552	675	739	798	73	281	458	560	612	661	3,6	**51 696**	**52 369**	**57 257**	**53 930**	**60 721**
12-37.11.070	700	165	588	964	1180	1291	1396	135	502	823	1006	1102	1191	106	416	682	834	913	987	4,7	**57 025**	**57 810**	**63 513**	**59 631**	**67 554**
12-37.11.080	800	217	625	1001	1217	1329	1434	177	533	854	1039	1134	1224	140	442	708	861	940	1014	4,7	**65 128**	**66 026**	**72 543**	**68 107**	**77 161**
12-37.11.090	900	266	822	1323	1612	1761	1901	217	702	1129	1375	1503	1622	172	581	936	1140	1245	1344	7,2	**76 992**	**78 002**	**85 333**	**80 343**	**90 529**
12-37.11.100	1000	318	1014	1640	2000	2187	2361	260	865	1399	1707	1866	2015	205	717	1160	1414	1546	1670	8,3	**85 434**	**86 556**	**94 702**	**89 158**	**100 476**
12-37.11.110	1100	370	1238	1989	2422	2646	2856	302	1056	1697	2067	2258	2437	239	875	1407	1713	1871	2019	9,4	**93 978**	**95 212**	**104 173**	**98 074**	**110 524**
12-37.11.120	1200	418	1244	1995	2429	2653	2862	342	1061	1702	2072	2263	2442	270	879	1411	1717	1876	2024	9,4	**102 123**	**103 469**	**113 244**	**106 591**	**120 172**
12-37.11.130	1300	470	1439	2316	2821	3082	3327	385	1228	1976	2407	2630	2838	304	1018	1638	1995	2179	2352	11,9	**110 664**	**112 123**	**122 713**	**115 505**	**130 218**
12-37.11.140	1400	522	1629	2631	3208	3507	3786	428	1390	2245	2737	2992	3230	337	1152	1861	2268	2480	2677	13,0	**119 172**	**120 743**	**132 148**	**124 385**	**140 230**
12-37.11.150	1500	571	1823	2950	3599	3934	4249	468	1555	2517	3070	3357	3625	369	1289	2086	2545	2782	3004	14,0	**127 716**	**129 399**	**141 618**	**133 302**	**150 278**
12-37.11.160	1600	623	2018	3271	3991	4364	4713	510	1722	2791	3405	3723	4021	402	1427	2313	2822	3086	3333	16,6	**135 861**	**137 656**	**150 690**	**141 819**	**159 927**
12-37.11.170	1700	675	2208	3586	4378	4788	5172	553	1884	3060	3736	4085	4413	436	1562	2536	3096	3386	3657	17,6	**144 402**	**146 309**	**160 158**	**150 732**	**169 973**
12-37.11.180	1800	724	2402	3905	4769	5216	5635	593	2049	3332	4069	4451	4808	468	1699	2761	3372	3689	3984	18,7	**152 946**	**154 966**	**169 629**	**159 649**	**180 021**
12-37.11.190	1900	776	2440	3943	4808	5255	5674	635	2081	3364	4102	4484	4841	501	1725	2788	3400	3716	4012	18,7	**161 454**	**163 586**	**179 064**	**168 529**	**190 033**
12-37.11.200	2000	828	2634	4262	5199	5684	6137	678	2247	3637	4436	4849	5236	535	1862	3014	3676	4019	4340	21,2	**169 632**	**171 876**	**188 168**	**177 079**	**199 715**
12-37.11.210	2100	877	2827	4581	5590	6112	6600	718	2412	3909	4769	5214	5631	566	1999	3239	3953	4322	4667	22,3	**178 140**	**180 496**	**197 603**	**185 960**	**209 727**
12-37.11.220	2200	929	3019	4898	5978	6537	7061	760	2576	4179	5100	5578	6024	600	2135	3463	4227	4623	4993	23,4	**186 684**	**189 153**	**207 074**	**194 876**	**219 776**
12-37.11.230	2300	981	3055	4934	6016	6575	7099	803	2607	4210	5132	5610	6057	633	2160	3489	4254	4649	5020	23,4	**195 193**	**197 773**	**216 509**	**203 757**	**229 788**
12-37.11.240	2400	1030	3253	5257	6410	7007	7566	843	2775	4485	5469	5978	6455	665	2300	3717	4533	4955	5350	25,9	**203 370**	**206 063**	**225 614**	**212 307**	**239 470**
12-37.11.250	2500	1082	3444	5574	6799	7433	8026	885	2939	4755	5801	6342	6848	698	2435	3941	4807	5256	5675	27,0	**211 881**	**214 686**	**235 051**	**221 190**	**249 485**
12-37.11.260	2600	1133	3634	5889	7186	7857	8485	928	3101	5025	6131	6704	7239	732	2570	4164	5081	5556	6000	28,1	**220 423**	**223 340**	**244 520**	**230 104**	**259 530**
12-37.11.270	2700	1182	3832	6212	7581	8289	8952	968	3269	5300	6468	7072	7638	763	2710	4393	5360	5861	6330	30,6	**228 931**	**231 960**	**253 955**	**238 984**	**269 543**
12-37.11.280	2800	1234	4023	6529	7969	8715	9412	1010	3433	5570	6799	7435	8030	797	2845	4617	5635	6162	6656	31,7	**237 108**	**240 250**	**263 059**	**247 534**	**279 225**
12-37.11.290	2900	1286	4214	6844	8356	9139	9871	1053	3595	5839	7129	7797	8422	831	2979	4840	5909	6462	6980	32,8	**245 652**	**248 906**	**272 530**	**256 451**	**289 273**
12-37.11.300	3000	1335	4253	6884	8397	9180	9913	1093	3629	5873	7164	7833	8458	862	3008	4868	5938	6492	7010	32,8	**254 227**	**257 593**	**282 031**	**265 398**	**299 351**
12-37.11.310	3100(1600, 1500)	1387	4449	7205	8790	9610	10378	1135	3796	6147	7499	8199	8854	896	3146	5094	6215	6795	7338	35,3	**268 987**	**272 465**	**297 718**	**280 530**	**315 616**
12-37.11.320	3200(1600, 1600)	1246	4036	6542	7982	8728	9426	1020	3444	5581	6810	7447	8042	805	2854	4626	5644	6172	6665	33,1	**277 218**	**280 809**	**306 876**	**289 134**	**325 351**
12-37.11.330	3300(1700, 1600)	1298	4226	6857	8369	9152	9885	1063	3606	5850	7141	7809	8434	838	2989	4849	5918	6472	6990	34,2	**285 849**	**289 551**	**316 433**	**298 136**	**335 486**
12-37.11.340	3400(1700, 1700)	1350	4417	7173	8757	9577	10344	1105	3768	6120	7471	8171	8825	872	3123	5072	6192	6772	7314	35,3	**294 479**	**298 294**	**325 991**	**307 139**	**345 620**
12-37.11.350	3500(1800, 1700)	1399	4610	7492	9147	10005	10807	1145	3934	6392	7804	8536	9220	903	3260	5297	6468	7074	7642	36,4	**303 110**	**307 036**	**335 548**	**316 142**	**355 755**
12-37.11.360	3600(1800, 1800)	1448	4804	7811	9538	10433	11270	1185	4099	6664	8138	8901	9615	935	3397	5523	6745	7377	7969	37,4	**311 740**	**315 779**	**345 105**	**325 145**	**365 889**
12-37.11.370	3700(1900, 1800)	1500	4842	7848	9577	10472	11309	1228	4131	6696	8171	8934	9649	969	3424	5550	6772	7405	7997	37,4	**320 337**	**324 488**	**354 629**	**334 114**	**375 991**
12-37.11.380	3800(1900, 1900)	1552	4879	7886	9616	10511	11349	1270	4163	6728	8204	8968	9683	1002	3450	5576	6799	7432	8025	37,4	**328 935**	**333 198**	**364 153**	**343 084**	**386 092**
12-37.11.390	3900(2000, 1900)	1604	5073	8205	10007	10939	11812	1313	4329	7001	8538	9333	10078	1036	3587	5802	7076	7735	8352	40,0	**337 199**	**341 574**	**373 344**	**351 721**	**395 861**
12-37.11.400	4000(2000, 2000)	1656	5267	8525	10398	11368	12275	1355	4494	7273	8871	9699	10473	1069	3725	6028	7352	8038	8680	42,5	**345 463**	**349 951**	**382 535**	**360 357**	**405 629**
12-37.11.410	4100(2100, 2000)	1705	5461	8843	10789	11796	12738	1395	4659	7545	9205	10064	10868	1101	3862	6253	7629	8341	9007	43,6	**354 060**	**358 660**	**392 059**	**369 327**	**415 730**
12-37.11.420	4200(2100, 2100)	1754	5655	9162	11179	12223	13200	1435	4825	7817	9538	10429	11262	1132	3999	6479	7905	8643	9334	44,6	**362 658**	**367 370**	**401 583**	**378 297**	**425 832**
12-37.11.430	4300(2200, 2100)	1806	5846	9479	11568	12649	13661	1478	4988	8087	9869	10792	11655	1166	4134	6703	8180	8944	9660	45,7	**371 288**	**376 112**	**411 141**	**387 299**	**435 966**
12-37.11.440	4400(2200, 2200)	1858	6038	9796	11956	13075	14121	1520	5151	8358	10201	11155	12048	1199	4269	6927	8454	9245	9985	46,8	**379 918**	**384 855**	**420 698**	**396 302**	**446 101**
12-37.11.450	4500(2300, 2200)	1909	6074	9832	11994	13113	14159	1563	5182	8389	10233	11187	12081	1233	4295	6952	8481	9272	10012	46,8	**388 516**	**393 564**	**430 222**	**405 272**	**456 202**
12-37.11.460	4600(2300, 2300)	1961	6111	9869	12031	13150	14198	1605	5213	8420	10265	11220	12113	1267	4321	6978	8507	9299	10039	46,8	**397 113**	**402 274**	**439 746**	**414 241**	**466 304**
12-37.11.470	4700(2400, 2300)	2010	6308	10191	12426	13582	14665	1645	5382	8695	10602	11588	12512	1298	4460	7207	8786	9604	10369	49,3	**405 377**	**410 650**	**448 937**	**422 878**	**476 072**
12-37.11.480	4800(2400, 2400)	2059	6506	10514	12821	14014	15131	1685	5550	8971	10938	11957	12910	1330	4600	7435	9066	9910	10699	51,8	**413 639**	**419 024**	**458 126**	**431 512**	**485 838**
12-37.11.490	4900(2500, 2400)	2111	6697	10831	13209	14440	15592	1728	5714	9241	11270	12320	13303	1363	4735	7659	9340	10211	11025	52,9	**422 236**	**427 734**	**467 650**	**440 482**	**495 939**
12-37.11.500	5000(2500, 2500)	2163	6888	11148	13597	14865	16052	1770	5877	9511	11601	12683	13695	1397	4871	7883	9615	10512	11351	54,0	**430 833**	**436 443**	**477 174**	**449 451**	**506 041**
12-37.11.510	5100(2600, 2500)	2215	7079	11463	13985	15290	16511	1813	6039	9780	11931	13045	14087	1430	5005	8106	9889	10812	11675	55,1	**439 464**	**445 186**	**486 731**	**458 454**	**516 175**
12-37.11.520	5200(2600, 2600)	2267	7269	11779	14372	15714	16970	1855	6202	10049	12262	13407	14479	1464	5140	8329	10162	11112	12000	56,2	**448 094**	**453 928**	**496 288**	**467 457**	**526 310**
12-37.11.530	5300(2700, 2600)	2316	7466	12101	14766	16146	17437	1895	6370	10325	12598	13776	14877	1495	5280	8557	10441	11417	12330	58,7	**456 692**	**462 638**	**505 812**	**476 426**	**536 411**
12-37.11.540	5400(2700, 2700)	2365	7664	12424	15161	16578	17904	1935	6539	10600	12935	14144	15275	1527	5419	8785	10721	11722	12660	61,2	**465 289**	**471 347**	**515 337**	**485 396**	**546 513**
12-37.11.550	5500(2800, 2700)	2417	7855	12741	15549	17004	18364	1978	6702	10870	13267	14507	15668	1560	5554	9009	10995	12023	12986	62,3	**473 553**	**479 724**	**524 527**	**494 033**	**556 281**
12-37.11.560	5600(2800, 2800)	2469	8047	13057	15938	17429	18825	2020	6865	11140	13598	14870	16061	1594	5690	9233	11270	12324	13311	63,4	**481 817**	**488 100**	**533 718**	**502 669**	**566 049**
12-37.11.570	5700(2900, 2800)	2521	8237	13373	16325	17854	19284	2063	7028	11410	13928	15232	16453	1628	5824	9456	11544	12624	13636	64,4	**490 448**	**496 843**	**543 276**	**511 672**	**576 184**
12-37.11.580	5800(2900, 2900)	2573	8427	13689	16712	18278	19743	2105	7190	11679	14259	15594	16844	1661	5959	9679	11817	12925	13960	65,5	**499 078**	**505 585**	**552 833**	**520 675**	**586 319**
12-37.11.590	5900(3000, 2900)	2621	8467	13728	16753	18319	19785	2145	7224	11713	14294	15630	16880	1693	5987	9708	11846	12954	13990	65,5	**507 741**	**514 361**	**562 423**	**529 710**	**596 486**
12-37.11.600	6000(3000, 3000)	2670	8507	13768	16794	18361	19827	2185	7258	11747	14329	15665	16916	1724	6015	9736	11876	12983	14020	65,5	**516 405**	**523 136**	**572 013**	**538 746**	**606 654**

Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 140мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/ продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
12-37.14.060	600	186	606	1001	1231	1368	1501	152	517	854	1051	1167	1281	120	428	708	871	967	1062	3,6	**56 236**	**56 909**	**61 797**	**58 470**	**65 261**
12-37.14.070	700	271	902	1495	1840	2045	2245	222	769	1275	1570	1744	1915	175	638	1057	1301	1446	1587	4,7	**62 015**	**62 801**	**68 503**	**64 622**	**72 544**
12-37.14.080	800	357	938	1531	1878	2083	2283	292	800	1306	1602	1777	1948	230	663	1083	1328	1473	1614	4,7	**67 296**	**68 194**	**74 711**	**70 275**	**79 329**
12-37.14.090	900	437	1240	2031	2492	2765	3033	358	1058	1733	2126	2359	2587	282	877	1436	1762	1955	2144	7,2	**83 184**	**84 194**	**91 526**	**86 536**	**96 722**
12-37.14.100	1000	523	1536	2525	3101	3442	3776	428	1310	2154	2646	2937	3222	337	1086	1785	2193	2434	2670	8,3	**92 178**	**93 300**	**101 446**	**95 901**	**107 219**
12-37.14.110	1100	608	1865	3051	3743	4153	4553	498	1591	2603	3193	3543	3885	393	1318	2157	2647	2936	3220	9,4	**101 270**	**102 504**	**111 465**	**105 366**	**117 815**
12-37.14.120	1200	688	1871	3057	3749	4159	4560	563	1596	2608	3199	3548	3890	445	1323	2162	2651	2941	3224	9,4	**109 967**	**111 314**	**121 089**	**114 436**	**128 017**
12-37.14.130	1300	774	2170	3554	4362	4840	5307	633	1852	3032	3721	4129	4528	500	1535	2513	3084	3422	3753	11,9	**119 091**	**120 550**	**131 140**	**123 932**	**138 645**
12-37.14.140	1400	859	2465	4047	4969	5515	6049	703	2103	3453	4239	4705	5161	555	1743	2861	3514	3900	4277	13,0	**128 151**	**129 722**	**141 127**	**133 364**	**149 210**
12-37.14.150	1500	940	2763	4543	5580	6194	6795	769	2358	3876	4761	5285	5797	607	1954	3212	3946	4380	4805	14,0	**137 243**	**138 926**	**151 146**	**142 829**	**159 806**
12-37.14.160	1600	1025	3063	5040	6192	6875	7542	839	2613	4300	5283	5865	6435	662	2166	3564	4379	4861	5333	14,0	**145 941**	**147 736**	**160 770**	**151 899**	**170 007**
12-37.14.170	1700	1111	3358	5532	6800	7550	8284	909	2865	4720	5801	6442	7068	717	2374	3912	4808	5339	5858	16,6	**155 033**	**156 940**	**170 789**	**161 363**	**180 604**
12-37.14.180	1800	1191	3656	6028	7410	8229	9030	975	3119	5143	6322	7021	7704	769	2585	4263	5240	5819	6385	17,6	**164 125**	**166 145**	**180 808**	**170 827**	**191 200**
12-37.14.190	1900	1277	3693	6066	7449	8268	9069	1045	3151	5175	6355	7054	7738	824	2612	4289	5267	5847	6413	18,7	**173 217**	**175 349**	**190 826**	**180 292**	**201 796**
12-37.14.200	2000	1362	3992	6562	8060	8948	9815	1115	3406	5599	6877	7634	8374	879	2823	4640	5700	6327	6941	18,7	**181 949**	**184 193**	**200 486**	**189 396**	**212 032**
12-37.14.210	2100	1442	4290	7058	8671	9627	10561	1180	3660	6022	7398	8213	9011	931	3034	4991	6131	6807	7468	22,3	**191 007**	**193 363**	**210 470**	**198 826**	**222 594**
12-37.14.220	2200	1528	4586	7552	9280	10303	11304	1250	3913	6443	7917	8791	9645	987	3243	5340	6562	7286	7993	23,4	**200 099**	**202 567**	**220 488**	**208 291**	**233 190**
12-37.14.230	2300	1613	4622	7588	9317	10341	11343	1320	3944	6474	7949	8823	9677	1042	3269	5366	6588	7313	8021	25,9	**209 159**	**211 739**	**230 475**	**217 723**	**243 754**
12-37.14.240	2400	1694	4924	8088	9932	11024	12092	1386	4201	6900	8474	9406	10317	1094	3482	5719	7023	7795	8551	27,0	**217 888**	**220 581**	**240 132**	**226 825**	**253 988**
12-37.14.250	2500	1779	5220	8581	10540	11701	12836	1456	4454	7322	8993	9983	10951	1149	3691	6068	7453	8274	9076	28,1	**226 948**	**229 753**	**250 119**	**236 257**	**264 552**
12-37.14.260	2600	1865	5515	9074	11148	12376	13578	1526	4705	7742	9511	10559	11584	1204	3900	6416	7883	8752	9601	28,1	**236 072**	**238 989**	**260 169**	**245 754**	**275 180**
12-37.14.270	2700	1945	5817	9573	11763	13059	14327	1592	4963	8168	10036	11142	12224	1256	4113	6770	8317	9234	10131	30,6	**245 132**	**248 162**	**270 156**	**255 186**	**285 744**
12-37.14.280	2800	2030	6113	10067	12371	13736	15071	1662	5215	8589	10555	11719	12858	1311	4322	7119	8748	9713	10657	31,7	**253 862**	**257 003**	**279 813**	**264 288**	**295 978**
12-37.14.290	2900	2116	6408	10559	12978	14412	15813	1732	5467	9009	11073	12296	13491	1366	4531	7467	9177	10191	11181	32,8	**262 954**	**266 208**	**289 831**	**273 752**	**306 574**
12-37.14.300	3000	2196	6447	10599	13019	14453	15855	1798	5501	9043	11108	12331	13527	1418	4559	7495	9206	10220	11211	32,8	**272 081**	**275 446**	**299 885**	**283 251**	**317 205**
12-37.14.310	3100(1600, 1500)	2282	6747	11097	13632	15134	16602	1867	5757	9468	11631	12912	14165	1473	4771	7847	9639	10701	11739	36,4	**288 927**	**292 405**	**317 658**	**300 470**	**335 556**
12-37.14.320	3200(1600, 1600)	2050	6126	10080	12384	13749	15084	1678	5226	8600	10566	11731	12870	1324	4332	7128	8757	9722	10666	28,0	**297 715**	**301 305**	**327 373**	**309 631**	**345 848**
12-37.14.330	3300(1700, 1600)	2136	6420	10572	12992	14425	15826	1748	5478	9020	11084	12307	13503	1379	4540	7476	9187	10200	11191	30,6	**306 903**	**310 605**	**337 488**	**319 191**	**356 540**
12-37.14.340	3400(1700, 1700)	2221	6715	11065	13599	15100	16568	1818	5729	9440	11603	12884	14136	1434	4748	7824	9616	10678	11716	33,2	**316 088**	**319 903**	**347 600**	**328 749**	**367 229**
12-37.14.350	3500(1800, 1700)	2302	7013	11561	14210	15779	17314	1884	5984	9863	12124	13463	14772	1486	4959	8175	10048	11158	12243	34,2	**325 274**	**329 200**	**357 712**	**338 306**	**377 919**
12-37.14.360	3600(1800, 1800)	2382	7312	12057	14821	16458	18060	1950	6238	10287	12645	14042	15408	1538	5170	8525	10480	11638	12770	35,2	**334 462**	**338 501**	**367 827**	**347 866**	**388 611**
12-37.14.370	3700(1900, 1800)	2468	7349	12094	14859	16498	18099	2019	6270	10319	12678	14076	15442	1593	5197	8552	10507	11666	12798	36,3	**343 647**	**347 798**	**377 939**	**357 424**	**399 300**
12-37.14.380	3800(1900, 1900)	2553	7387	12132	14898	16537	18139	2089	6302	10351	12711	14109	15476	1649	5223	8579	10535	11693	12826	37,4	**352 832**	**357 095**	**388 051**	**366 982**	**409 990**
12-37.14.390	3900(2000, 1900)	2638	7685	12628	15509	17216	18885	2159	6557	10774	13232	14689	16112	1704	5434	8929	10967	12174	13354	37,4	**361 655**	**366 031**	**397 801**	**376 177**	**420 317**
12-37.14.400	4000(2000, 2000)	2724	7984	13124	16121	17896	19631	2229	6812	11198	13754	15268	16749	1759	5645	9280	11399	12654	13881	37,4	**370 475**	**374 963**	**407 548**	**385 369**	**430 641**
12-37.14.410	4100(2100, 2000)	2804	8282	13620	16731	18575	20377	2295	7066	11621	14275	15848	17385	1811	5856	9631	11831	13134	14409	41,0	**379 629**	**384 228**	**417 628**	**394 895**	**441 299**
12-37.14.420	4200(2100, 2100)	2885	8580	14116	17342	19254	21122	2361	7320	12044	14796	16427	18021	1863	6067	9982	12263	13614	14936	44,6	**388 782**	**393 494**	**427 708**	**404 421**	**451 956**
12-37.14.430	4300(2200, 2100)	2970	8876	14610	17951	19930	21866	2431	7573	12465	15315	17004	18655	1918	6276	10331	12693	14093	15461	45,7	**397 970**	**402 794**	**437 822**	**413 981**	**462 648**
12-37.14.440	4400(2200, 2200)	3056	9172	15103	18559	20607	22609	2501	7825	12886	15835	17582	19290	1973	6486	10680	13124	14571	15987	46,8	**407 155**	**412 092**	**447 935**	**423 539**	**473 338**
12-37.14.450	4500(2300, 2200)	3141	9208	15140	18597	20645	22647	2571	7856	12917	15867	17614	19322	2028	6511	10705	13150	14598	16014	49,3	**416 308**	**421 357**	**458 015**	**433 064**	**483 995**
12-37.14.460	4600(2300, 2300)	3227	9245	15176	18634	20683	22685	2641	7888	12948	15899	17646	19355	2083	6537	10731	13177	14625	16041	51,8	**425 462**	**430 622**	**468 095**	**442 590**	**494 652**
12-37.14.470	4700(2400, 2300)	3307	9547	15676	19249	21366	23435	2706	8145	13374	16423	18229	19995	2135	6751	11085	13611	15108	16571	52,9	**434 282**	**439 555**	**477 842**	**451 783**	**504 977**
12-37.14.480	4800(2400, 2400)	3387	9849	16176	19864	22049	24185	2772	8403	13801	16948	18812	20634	2187	6964	11438	14046	15591	17101	54,0	**443 105**	**448 490**	**487 591**	**460 978**	**515 304**
12-37.14.490	4900(2500, 2400)	3473	10145	16669	20472	22725	24928	2842	8655	14222	17467	19389	21268	2242	7173	11787	14476	16069	17627	55,1	**452 258**	**457 755**	**497 672**	**470 503**	**525 961**
12-37.14.500	5000(2500, 2500)	3558	10441	17163	21081	23402	25671	2912	8908	14643	17986	19966	21903	2298	7383	12136	14907	16548	18153	56,2	**461 411**	**467 021**	**507 752**	**480 029**	**536 619**
12-37.14.510	5100(2600, 2500)	3644	10735	17655	21688	24077	26413	2982	9159	15063	18504	20543	22536	2353	7591	12484	15336	17025	18677	56,2	**470 631**	**476 353**	**517 898**	**489 621**	**547 343**
12-37.14.520	5200(2600, 2600)	3729	11030	18148	22296	24753	27156	3052	9411	15483	19022	21119	23169	2408	7799	12832	15765	17503	19202	56,2	**479 848**	**485 682**	**528 042**	**499 211**	**558 064**
12-37.14.530	5300(2700, 2600)	3810	11332	18647	22910	25436	27905	3118	9668	15910	19547	21702	23808	2460	8013	13186	16200	17986	19732	58,7	**489 002**	**494 948**	**538 123**	**508 737**	**568 722**
12-37.14.540	5400(2700, 2700)	3890	11634	19147	23525	26119	28655	3184	9926	16336	20071	22284	24448	2512	8226	13539	16635	18469	20262	61,2	**498 155**	**504 213**	**548 203**	**518 262**	**579 379**
12-37.14.550	5500(2800, 2700)	3976	11930	19641	24134	26795	29398	3254	10178	16757	20591	22862	25082	2567	8436	13888	17065	18947	20788	62,3	**506 978**	**513 148**	**557 952**	**527 457**	**589 706**
12-37.14.560	5600(2800, 2800)	4061	12226	20134	24742	27472	30141	3324	10431	17178	21110	23439	25716	2622	8645	14237	17495	19426	21313	63,4	**515 798**	**522 081**	**567 699**	**536 650**	**600 030**
12-37.14.570	5700(2900, 2800)	4146	12520	20627	25349	28148	30884	3393	10682	17598	21628	24015	26349	2677	8853	14585	17925	19903	21838	64,5	**524 986**	**531 381**	**577 814**	**546 210**	**610 722**
12-37.14.580	5800(2900, 2900)	4232	12815	21119	25957	28823	31626	3463	10934	18018	22146	24591	26983	2733	9062	14933	18354	20381	22363	65,6	**534 171**	**540 678**	**587 926**	**555 768**	**621 412**
12-37.14.590	5900(3000, 2900)	4312	12855	21159	25998	28865	31667	3529	10968	18053	22181	24627	27018	2784	9090	14962	18383	20410	22392	65,6	**543 391**	**550 011**	**598 073**	**565 360**	**632 136**
12-37.14.600	6000(3000, 3000)	4393	12895	21199	26039	28906	31709	3595	11002	18087	22216	24662	27054	2836	9118	14990	18412	20440	22422	65,6	**552 611**	**559 343**	**608 220**	**574 952**	**642 860**

Цена конвектора с решёткой шириной 180 мм, высотой 80 мм (d 9,52), руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-18.08.060	600	89	125	277	375	481	534	75	107	236	320	410	455	61	89	196	265	340	376	3,2	**26 864**	**27 256**	**31 305**	**29 024**	**33 183**
24-18.08.070	700	129	176	371	504	642	713	108	150	317	430	548	607	88	125	262	356	454	502	3,1	**30 486**	**30 942**	**35 666**	**33 006**	**37 858**
24-18.08.080	800	169	225	444	609	769	854	142	192	379	520	656	727	115	159	314	431	544	601	3,1	**33 548**	**34 070**	**39 468**	**36 428**	**41 973**
24-18.08.090	900	209	274	527	726	913	1015	175	234	450	619	779	864	142	194	373	513	646	714	6,5	**35 472**	**36 059**	**42 132**	**38 712**	**44 951**
24-18.08.100	1000	248	345	747	1012	1293	1437	208	295	637	863	1103	1223	169	245	528	716	914	1011	6,4	**45 538**	**46 191**	**52 939**	**49 139**	**56 070**
24-18.08.110	1100	288	400	868	1176	1503	1670	241	342	741	1003	1282	1422	196	284	614	832	1063	1175	6,2	**51 847**	**52 564**	**59 987**	**55 807**	**63 432**
24-18.08.120	1200	328	461	1023	1381	1770	1967	275	394	873	1178	1510	1675	223	327	723	977	1252	1384	6,2	**53 465**	**54 248**	**62 346**	**57 785**	**66 103**
24-18.08.130	1300	368	501	1043	1421	1806	2007	308	428	890	1212	1541	1709	250	355	738	1005	1277	1413	9,6	**60 705**	**61 553**	**70 325**	**65 385**	**74 396**
24-18.08.140	1400	408	576	1292	1742	2237	2485	342	492	1102	1486	1909	2116	278	408	914	1232	1582	1749	9,5	**69 718**	**70 631**	**80 079**	**74 758**	**84 463**
24-18.08.150	1500	447	616	1313	1782	2273	2525	375	526	1120	1520	1939	2150	304	437	928	1260	1607	1777	9,4	**73 894**	**74 873**	**84 995**	**79 294**	**89 692**
24-18.08.160	1600	487	680	1488	2013	2576	2862	408	581	1270	1717	2198	2437	331	482	1052	1423	1822	2014	12,7	**75 457**	**76 500**	**87 297**	**81 217**	**92 307**
24-18.08.170	1700	527	736	1610	2177	2786	3096	442	629	1374	1857	2377	2636	359	522	1138	1539	1970	2179	12,6	**78 752**	**79 861**	**91 333**	**84 872**	**96 656**
24-18.08.180	1800	567	791	1731	2341	2996	3329	475	676	1477	1997	2556	2834	386	561	1224	1655	2119	2343	12,5	**83 316**	**84 490**	**96 637**	**89 796**	**102 274**
24-18.08.190	1900	607	852	1885	2546	3263	3626	509	728	1608	2172	2784	3087	413	604	1333	1800	2307	2552	12,5	**84 691**	**85 930**	**98 752**	**91 531**	**104 701**
24-18.08.200	2000	647	913	2040	2751	3531	3923	542	780	1741	2347	3013	3340	440	647	1443	1945	2497	2761	15,8	**96 695**	**97 999**	**111 496**	**103 895**	**117 758**
24-18.08.210	2100	686	952	2060	2791	3567	3963	575	813	1758	2381	3043	3374	467	675	1457	1974	2522	2789	15,7	**100 059**	**101 429**	**115 600**	**107 619**	**122 176**
24-18.08.220	2200	726	1007	2176	2948	3766	4184	609	860	1857	2515	3213	3562	494	714	1539	2085	2663	2945	15,6	**105 073**	**106 507**	**121 354**	**112 993**	**128 242**
24-18.08.230	2300	766	1068	2330	3153	4033	4481	642	912	1988	2690	3441	3815	521	757	1648	2230	2852	3154	15,6	**108 042**	**109 542**	**125 063**	**116 322**	**132 265**
24-18.08.240	2400	806	1126	2472	3343	4279	4755	676	962	2109	2852	3651	4048	548	798	1748	2364	3026	3347	19,0	**109 326**	**110 891**	**127 087**	**117 966**	**134 602**
24-18.08.250	2500	846	1182	2594	3507	4489	4988	709	1010	2213	2992	3830	4247	576	838	1834	2480	3174	3510	18,8	**121 358**	**122 988**	**139 859**	**130 358**	**147 687**
24-18.08.260	2600	885	1243	2748	3712	4757	5285	742	1062	2345	3167	4059	4499	602	881	1943	2625	3364	3720	18,7	**124 511**	**126 206**	**143 752**	**133 871**	**151 893**
24-18.08.270	2700	925	1303	2902	3917	5024	5582	775	1113	2476	3342	4286	4752	629	924	2052	2770	3553	3929	22,1	**129 170**	**130 931**	**149 152**	**138 890**	**157 606**
24-18.08.280	2800	965	1364	3057	4122	5291	5879	809	1165	2608	3517	4514	5005	656	967	2162	2915	3741	4138	22,0	**132 021**	**133 847**	**152 742**	**142 101**	**161 510**
24-18.08.290	2900	1005	1404	3078	4162	5327	5919	842	1199	2626	3551	4545	5039	684	995	2176	2943	3767	4166	21,8	**132 742**	**134 633**	**154 203**	**143 182**	**163 284**
24-18.08.300	3000	1045	1458	3193	4318	5526	6140	876	1245	2724	3684	4715	5227	711	1033	2258	3053	3908	4321	21,8	**133 508**	**135 464**	**155 709**	**144 308**	**165 103**
24-18.08.310	3100(1600, 1500)	1084	1519	3347	4523	5794	6438	909	1297	2856	3859	4943	5481	737	1077	2367	3198	4097	4531	25,2	**151 585**	**153 606**	**174 526**	**162 745**	**184 233**
24-18.08.320	3200(1600, 1600)	974	1360	2976	4026	5152	5724	816	1162	2539	3435	4396	4873	663	964	2104	2847	3643	4028	25,4	**153 140**	**155 227**	**176 822**	**164 661**	**186 842**
24-18.08.330	3300(1700, 1600)	1014	1416	3098	4190	5362	5958	850	1209	2643	3575	4575	5072	690	1004	2191	2963	3792	4193	25,3	**156 427**	**158 579**	**180 849**	**168 307**	**191 182**
24-18.08.340	3400(1700, 1700)	1054	1472	3220	4354	5572	6192	883	1257	2747	3715	4754	5272	717	1043	2277	3079	3940	4358	25,2	**159 716**	**161 934**	**184 878**	**171 956**	**195 524**
24-18.08.350	3500(1800, 1700)	1094	1527	3341	4518	5782	6425	917	1304	2851	3855	4933	5470	744	1082	2362	3195	4089	4522	25,1	**164 274**	**166 557**	**190 176**	**176 874**	**201 135**
24-18.08.360	3600(1800, 1800)	1134	1582	3462	4682	5992	6658	951	1351	2954	3995	5112	5668	771	1121	2448	3311	4237	4686	25,0	**168 834**	**171 182**	**195 476**	**181 794**	**206 748**
24-18.08.370	3700(1900, 1800)	1174	1643	3616	4887	6259	6955	984	1403	3085	4170	5340	5921	799	1165	2557	3456	4426	4895	25,0	**170 202**	**172 615**	**197 584**	**183 522**	**209 170**
24-18.08.380	3800(1900, 1900)	1214	1704	3770	5092	6526	7252	1018	1455	3217	4344	5568	6174	826	1208	2666	3601	4615	5104	25,0	**171 570**	**174 049**	**199 692**	**185 251**	**211 591**
24-18.08.390	3900(2000, 1900)	1254	1765	3925	5297	6794	7549	1051	1508	3349	4519	5797	6427	853	1251	2775	3746	4804	5313	28,3	**183 568**	**186 111**	**212 430**	**197 608**	**224 641**
24-18.08.400	4000(2000, 2000)	1294	1826	4080	5502	7062	7846	1085	1560	3481	4694	6025	6680	880	1294	2885	3891	4994	5522	31,7	**195 563**	**198 172**	**225 165**	**209 963**	**237 690**
24-18.08.410	4100(2100, 2000)	1333	1865	4100	5542	7098	7886	1117	1593	3498	4728	6056	6714	907	1322	2899	3919	5019	5550	31,6	**198 921**	**201 595**	**229 263**	**213 681**	**242 101**
24-18.08.420	4200(2100, 2100)	1372	1904	4120	5582	7134	7926	1150	1626	3515	4762	6087	6748	933	1350	2913	3947	5045	5578	31,4	**202 277**	**205 016**	**233 359**	**217 397**	**246 510**
24-18.08.430	4300(2200, 2100)	1412	1959	4236	5739	7333	8147	1184	1673	3614	4896	6256	6936	961	1388	2995	4058	5185	5734	31,3	**207 286**	**210 090**	**239 108**	**222 766**	**252 572**
24-18.08.440	4400(2200, 2200)	1452	2014	4352	5896	7532	8368	1217	1720	3713	5030	6426	7124	988	1427	3077	4169	5326	5889	31,2	**212 293**	**215 162**	**244 855**	**228 133**	**258 632**
24-18.08.450	4500(2300, 2200)	1492	2075	4506	6101	7799	8665	1251	1772	3844	5205	6654	7377	1015	1471	3186	4314	5515	6098	31,2	**215 256**	**218 190**	**248 558**	**231 456**	**262 648**
24-18.08.460	4600(2300, 2300)	1532	2136	4660	6306	8066	8962	1284	1824	3976	5380	6882	7630	1042	1514	3295	4459	5704	6307	31,2	**218 219**	**221 219**	**252 261**	**234 779**	**266 664**
24-18.08.470	4700(2400, 2300)	1572	2194	4802	6496	8312	9236	1318	1874	4097	5542	7092	7863	1069	1555	3396	4593	5878	6500	34,6	**219 494**	**222 559**	**254 276**	**236 414**	**268 993**
24-18.08.480	4800(2400, 2400)	1612	2252	4944	6686	8558	9510	1351	1923	4218	5704	7302	8096	1097	1596	3496	4728	6051	6693	37,9	**220 771**	**223 902**	**256 294**	**238 052**	**271 324**
24-18.08.490	4900(2500, 2400)	1652	2308	5066	6850	8768	9743	1385	1971	4322	5844	7481	8295	1124	1636	3582	4844	6200	6857	37,8	**232 797**	**235 992**	**269 059**	**250 437**	**284 402**
24-18.08.500	5000(2500, 2500)	1692	2364	5188	7014	8978	9976	1418	2019	4426	5984	7660	8493	1151	1676	3668	4960	6348	7021	37,7	**244 822**	**248 083**	**281 825**	**262 822**	**297 481**
24-18.08.510	5100(2600, 2500)	1731	2425	5342	7219	9246	10273	1451	2071	4558	6159	7889	8746	1178	1719	3777	5105	6538	7230	37,6	**247 969**	**251 295**	**285 711**	**266 329**	**301 680**
24-18.08.520	5200(2600, 2600)	1770	2486	5496	7424	9514	10570	1484	2123	4689	6334	8117	8999	1204	1762	3886	5250	6727	7439	37,4	**251 113**	**254 504**	**289 595**	**269 833**	**305 878**
24-18.08.530	5300(2700, 2600)	1810	2546	5650	7629	9781	10867	1517	2175	4821	6509	8345	9252	1231	1805	3995	5395	6916	7648	40,8	**255 768**	**259 225**	**294 991**	**274 848**	**311 586**
24-18.08.540	5400(2700, 2700)	1850	2606	5804	7834	10048	11164	1551	2226	4952	6684	8573	9504	1259	1847	4104	5540	7105	7857	44,2	**260 419**	**263 941**	**300 381**	**279 859**	**317 290**
24-18.08.550	5500(2800, 2700)	1890	2667	5959	8039	10315	11461	1584	2278	5084	6859	8801	9757	1286	1890	4214	5684	7294	8066	44,0	**263 263**	**266 850**	**303 966**	**283 063**	**321 187**
24-18.08.560	5600(2800, 2800)	1930	2728	6114	8244	10582	11758	1618	2330	5216	7034	9028	10010	1313	1934	4323	5829	7483	8275	43,9	**266 105**	**269 757**	**307 548**	**286 265**	**325 083**
24-18.08.570	5700(2900, 2800)	1970	2768	6135	8284	10618	11798	1651	2364	5234	7068	9059	10044	1340	1962	4338	5858	7508	8303	43,8	**266 824**	**270 541**	**309 007**	**287 344**	**326 855**
24-18.08.580	5800(2900, 2900)	2010	2808	6156	8324	10654	11838	1685	2398	5252	7102	9090	10078	1367	1990	4353	5886	7534	8331	43,7	**267 540**	**271 323**	**310 463**	**288 420**	**328 624**
24-18.08.590	5900(3000, 2900)	2050	2862	6271	8480	10853	12059	1718	2444	5350	7235	9260	10266	1395	2029	4434	5996	7674	8487	43,7	**268 302**	**272 150**	**311 965**	**289 542**	**330 439**
24-18.08.600	6000(3000, 3000)	2090	2916	6386	8636	11052	12280	1752	2491	5448	7368	9429	10455	1422	2067	4516	6107	7815	8643	43,7	**269 061**	**272 974**	**313 464**	**290 661**	**332 252**

Цена конвектора с решёткой шириной 202 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-20.08.060	600	49	187	309	429	545	600	40	160	264	366	465	512	32	133	219	303	386	424	2,6	**27 413**	**27 812**	**31 931**	**29 617**	**33 860**
24-20.08.070	700	72	284	468	648	825	907	59	242	399	553	704	774	46	201	331	458	583	641	2,9	**31 108**	**31 574**	**36 379**	**33 679**	**38 630**
24-20.08.080	800	94	291	481	666	847	932	77	249	410	568	723	795	61	206	340	471	599	659	2,9	**34 233**	**34 765**	**40 257**	**37 171**	**42 830**
24-20.08.090	900	115	392	647	896	1140	1254	94	334	552	764	973	1070	74	277	457	634	806	886	3,1	**36 196**	**36 795**	**42 974**	**39 502**	**45 868**
24-20.08.100	1000	138	457	753	1044	1328	1460	113	390	643	890	1133	1246	89	323	533	738	939	1033	3,2	**46 468**	**47 133**	**53 999**	**50 141**	**57 214**
24-20.08.110	1100	160	559	923	1279	1627	1789	131	477	787	1091	1388	1526	104	395	652	904	1150	1265	3,8	**52 905**	**53 637**	**61 189**	**56 946**	**64 726**
24-20.08.120	1200	182	697	1150	1594	2028	2230	149	595	981	1360	1730	1902	117	493	813	1127	1434	1577	4,1	**54 556**	**55 355**	**63 593**	**58 965**	**67 452**
24-20.08.130	1300	204	705	1163	1612	2051	2255	167	602	992	1375	1750	1924	132	499	822	1140	1450	1595	4,1	**61 944**	**62 809**	**71 734**	**66 719**	**75 914**
24-20.08.140	1400	226	882	1455	2017	2566	2822	185	753	1242	1721	2189	2407	146	624	1029	1426	1815	1995	4,8	**71 141**	**72 073**	**81 684**	**76 284**	**86 186**
24-20.08.150	1500	248	891	1469	2036	2591	2849	203	760	1254	1737	2210	2430	160	630	1039	1440	1832	2014	4,8	**75 402**	**76 401**	**86 698**	**80 913**	**91 522**
24-20.08.160	1600	269	911	1503	2083	2651	2914	220	777	1283	1777	2261	2486	174	644	1063	1473	1874	2061	6,4	**76 997**	**78 061**	**89 046**	**82 874**	**94 191**
24-20.08.170	1700	291	1014	1673	2318	2949	3243	238	865	1427	1978	2516	2767	188	717	1183	1639	2086	2293	7,0	**80 359**	**81 491**	**93 161**	**86 604**	**98 628**
24-20.08.180	1800	313	1117	1843	2554	3250	3574	256	953	1573	2179	2773	3049	202	790	1303	1806	2298	2527	7,7	**85 017**	**86 215**	**98 572**	**91 629**	**104 361**
24-20.08.190	1900	335	1255	2070	2868	3650	4013	274	1070	1766	2447	3114	3424	216	887	1464	2028	2581	2838	7,9	**86 419**	**87 684**	**100 728**	**93 399**	**106 838**
24-20.08.200	2000	357	1392	2296	3182	4049	4452	292	1187	1959	2715	3454	3798	230	984	1624	2250	2863	3148	8,2	**98 668**	**99 999**	**113 730**	**106 015**	**120 161**
24-20.08.210	2100	379	1400	2310	3201	4073	4479	310	1195	1971	2731	3475	3821	245	990	1633	2263	2880	3167	8,2	**102 101**	**103 499**	**117 916**	**109 816**	**124 669**
24-20.08.220	2200	401	1448	2389	3311	4213	4632	328	1236	2038	2825	3594	3952	259	1024	1689	2341	2979	3275	8,6	**107 217**	**108 681**	**123 784**	**115 299**	**130 860**
24-20.08.230	2300	423	1585	2615	3624	4612	5071	346	1352	2231	3092	3935	4326	273	1121	1849	2563	3261	3585	8,9	**110 247**	**111 778**	**127 568**	**118 696**	**134 964**
24-20.08.240	2400	444	1763	2909	4031	5129	5639	364	1504	2482	3439	4376	4811	287	1247	2057	2850	3627	3988	9,6	**111 557**	**113 154**	**129 631**	**120 374**	**137 349**
24-20.08.250	2500	466	1771	2922	4049	5152	5665	382	1511	2493	3454	4396	4833	301	1252	2066	2863	3643	4006	9,6	**123 835**	**125 498**	**142 661**	**133 018**	**150 701**
24-20.08.260	2600	488	1812	2989	4142	5271	5796	400	1546	2551	3534	4497	4945	315	1281	2114	2929	3727	4098	11,8	**127 052**	**128 782**	**146 632**	**136 603**	**154 993**
24-20.08.270	2700	510	1950	3217	4457	5672	6237	417	1663	2744	3803	4839	5321	329	1379	2275	3152	4011	4410	12,0	**131 806**	**133 603**	**152 139**	**141 725**	**160 822**
24-20.08.280	2800	532	2087	3443	4771	6071	6676	435	1781	2938	4071	5180	5696	343	1476	2435	3374	4293	4720	12,2	**134 715**	**136 579**	**155 801**	**145 001**	**164 806**
24-20.08.290	2900	554	2095	3456	4789	6094	6700	453	1787	2949	4086	5199	5717	358	1481	2444	3386	4309	4738	12,2	**135 451**	**137 381**	**157 290**	**146 104**	**166 616**
24-20.08.300	3000	576	2143	3536	4900	6235	6856	471	1829	3017	4181	5320	5849	372	1516	2500	3465	4409	4848	12,7	**136 232**	**138 229**	**158 824**	**147 253**	**168 472**
24-20.08.310	3100(1600, 1500)	598	2281	3763	5214	6634	7295	489	1946	3210	4448	5660	6224	386	1613	2661	3687	4691	5158	13,0	**154 678**	**156 741**	**178 023**	**166 066**	**187 993**
24-20.08.320	3200(1600, 1600)	539	1822	3006	4166	5301	5829	441	1555	2565	3554	4523	4973	348	1289	2126	2946	3748	4122	12,8	**156 266**	**158 395**	**180 364**	**168 021**	**190 655**
24-20.08.330	3300(1700, 1600)	561	1925	3176	4401	5600	6157	459	1642	2710	3755	4778	5253	362	1361	2246	3112	3960	4354	13,4	**159 620**	**161 816**	**184 471**	**171 742**	**195 084**
24-20.08.340	3400(1700, 1700)	583	2028	3345	4636	5899	6486	477	1730	2854	3955	5033	5534	376	1434	2366	3278	4171	4586	14,1	**162 976**	**165 238**	**188 580**	**175 466**	**199 514**
24-20.08.350	3500(1800, 1700)	604	2131	3516	4872	6200	6817	495	1818	3000	4157	5289	5816	390	1507	2486	3445	4384	4820	14,7	**167 627**	**169 956**	**193 984**	**180 484**	**205 240**
24-20.08.360	3600(1800, 1800)	626	2235	3687	5109	6501	7148	513	1907	3145	4359	5546	6098	404	1580	2607	3612	4597	5054	15,4	**172 280**	**174 676**	**199 390**	**185 504**	**210 968**
24-20.08.370	3700(1900, 1800)	648	2372	3913	5423	6900	7587	530	2024	3339	4627	5887	6473	419	1677	2767	3834	4879	5365	15,6	**173 676**	**176 138**	**201 539**	**187 268**	**213 438**
24-20.08.380	3800(1900, 1900)	670	2509	4140	5737	7300	8026	548	2141	3532	4894	6228	6848	433	1774	2927	4056	5162	5675	15,8	**175 072**	**177 601**	**203 689**	**189 031**	**215 909**
24-20.08.390	3900(2000, 1900)	692	2646	4366	6050	7698	8465	566	2258	3725	5162	6568	7222	447	1871	3087	4278	5444	5985	16,1	**187 314**	**189 909**	**216 684**	**201 641**	**229 226**
24-20.08.400	4000(2000, 2000)	714	2783	4592	6363	8097	8903	584	2375	3918	5429	6908	7596	461	1968	3247	4500	5726	6295	16,3	**199 554**	**202 216**	**229 677**	**214 248**	**242 541**
24-20.08.410	4100(2100, 2000)	736	2792	4606	6383	8122	8930	602	2382	3930	5446	6929	7619	475	1974	3257	4513	5743	6315	16,3	**202 980**	**205 709**	**233 856**	**218 042**	**247 042**
24-20.08.420	4200(2100, 2100)	758	2800	4620	6402	8146	8957	620	2389	3942	5462	6950	7642	489	1980	3267	4527	5760	6334	16,3	**206 405**	**209 200**	**238 034**	**221 833**	**251 541**
24-20.08.430	4300(2200, 2100)	779	2848	4699	6512	8286	9111	638	2430	4009	5556	7069	7773	503	2014	3323	4605	5859	6442	16,8	**211 516**	**214 378**	**243 898**	**227 312**	**257 727**
24-20.08.440	4400(2200, 2200)	801	2896	4778	6621	8426	9264	656	2471	4077	5649	7189	7904	517	2048	3379	4682	5958	6551	17,3	**216 625**	**219 553**	**249 760**	**232 788**	**263 910**
24-20.08.450	4500(2300, 2200)	823	3033	5005	6935	8824	9703	674	2588	4270	5917	7529	8278	532	2145	3539	4904	6240	6861	17,5	**219 649**	**222 643**	**253 537**	**236 179**	**268 008**
24-20.08.460	4600(2300, 2300)	845	3170	5231	7248	9223	10141	692	2705	4463	6184	7869	8652	546	2242	3699	5125	6522	7171	17,8	**222 672**	**225 733**	**257 313**	**239 570**	**272 107**
24-20.08.470	4700(2400, 2300)	867	3348	5524	7655	9740	10710	710	2857	4713	6531	8310	9138	560	2368	3906	5413	6888	7573	18,5	**223 973**	**227 101**	**259 368**	**241 239**	**274 483**
24-20.08.480	4800(2400, 2400)	889	3526	5818	8061	10258	11279	727	3008	4963	6878	8752	9623	574	2493	4114	5700	7253	7975	19,2	**225 277**	**228 471**	**261 424**	**242 910**	**276 861**
24-20.08.490	4900(2500, 2400)	911	3534	5831	8080	10281	11304	745	3015	4975	6893	8772	9645	588	2499	4123	5713	7270	7993	19,2	**237 548**	**240 809**	**274 448**	**255 548**	**290 206**
24-20.08.500	5000(2500, 2500)	933	3542	5844	8098	10304	11330	763	3022	4986	6909	8791	9666	602	2505	4132	5726	7286	8011	19,2	**249 818**	**253 146**	**287 472**	**268 186**	**303 552**
24-20.08.510	5100(2600, 2500)	955	3583	5911	8191	10423	11461	781	3057	5043	6989	8893	9778	616	2534	4180	5792	7370	8104	21,4	**253 029**	**256 423**	**291 436**	**271 764**	**307 837**
24-20.08.520	5200(2600, 2600)	976	3624	5979	8285	10542	11591	799	3092	5101	7069	8994	9890	630	2562	4228	5858	7454	8196	23,5	**256 238**	**259 698**	**295 397**	**275 340**	**312 120**
24-20.08.530	5300(2700, 2600)	998	3762	6206	8600	10943	12032	817	3209	5295	7337	9336	10266	645	2660	4388	6081	7738	8508	23,8	**260 988**	**264 515**	**300 900**	**280 457**	**317 945**
24-20.08.540	5400(2700, 2700)	1020	3899	6433	8915	11344	12473	835	3327	5489	7606	9678	10642	659	2757	4549	6304	8021	8820	24,0	**265 733**	**269 327**	**306 399**	**285 570**	**323 765**
24-20.08.550	5500(2800, 2700)	1042	4037	6660	9229	11743	12912	853	3444	5682	7874	10019	11017	673	2854	4709	6526	8304	9130	24,2	**268 636**	**272 296**	**310 055**	**288 840**	**327 742**
24-20.08.560	5600(2800, 2800)	1064	4174	6887	9543	12143	13351	871	3561	5876	8142	10360	11391	687	2952	4870	6748	8586	9441	24,5	**271 536**	**275 263**	**313 708**	**292 108**	**331 717**
24-20.08.570	5700(2900, 2800)	1086	4182	6899	9560	12165	13376	889	3568	5886	8157	10379	11412	701	2957	4879	6760	8602	9458	24,5	**272 269**	**276 062**	**315 194**	**293 208**	**333 525**
24-20.08.580	5800(2900, 2900)	1108	4190	6912	9578	12188	13401	907	3574	5897	8172	10398	11433	715	2962	4888	6773	8618	9476	24,5	**273 000**	**276 860**	**316 678**	**294 306**	**335 331**
24-20.08.590	5900(3000, 2900)	1130	4238	6992	9689	12329	13556	924	3616	5966	8267	10519	11566	729	2997	4944	6851	8718	9586	25,0	**273 777**	**277 704**	**318 209**	**295 451**	**337 183**
24-20.08.600	6000(3000, 3000)	1151	4287	7072	9800	12470	13711	942	3657	6034	8361	10639	11698	744	3031	5001	6930	8818	9695	25,4	**274 552**	**278 545**	**319 737**	**296 593**	**339 032**

Цена конвектора с решёткой шириной 242 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-24.08.060	600	60	189	316	442	568	631	49	162	269	377	485	539	39	134	223	312	402	446	2,6	**27 955**	**28 423**	**32 581**	**29 635**	**33 951**
24-24.08.070	700	87	286	477	668	859	955	71	244	407	570	733	815	56	203	338	473	608	675	2,9	**31 741**	**32 286**	**37 138**	**33 700**	**38 736**
24-24.08.080	800	115	294	490	687	883	981	94	251	418	586	753	837	74	208	347	486	624	694	2,9	**34 956**	**35 579**	**41 124**	**37 195**	**42 950**
24-24.08.090	900	141	396	660	924	1188	1320	115	338	563	788	1013	1126	91	280	467	653	840	933	3,1	**36 874**	**37 575**	**43 814**	**39 393**	**45 868**
24-24.08.100	1000	168	461	769	1076	1383	1537	138	393	656	918	1180	1311	109	326	543	761	978	1087	3,2	**47 372**	**48 151**	**55 083**	**50 171**	**57 365**
24-24.08.110	1100	196	565	941	1318	1695	1883	160	482	803	1125	1446	1607	126	399	666	932	1198	1331	3,8	**53 900**	**54 757**	**62 381**	**56 979**	**64 892**
24-24.08.120	1200	222	704	1173	1643	2112	2347	181	601	1001	1402	1802	2002	143	498	830	1162	1494	1660	4,1	**55 642**	**56 577**	**64 894**	**59 001**	**67 633**
24-24.08.130	1300	248	712	1187	1662	2136	2374	203	608	1013	1418	1823	2025	160	504	839	1175	1511	1679	4,1	**63 033**	**64 045**	**73 056**	**66 671**	**76 023**
24-24.08.140	1400	275	891	1485	2079	2673	2970	225	760	1267	1774	2281	2534	178	630	1050	1470	1890	2100	4,8	**72 408**	**73 498**	**83 202**	**76 326**	**86 397**
24-24.08.150	1500	302	900	1499	2099	2699	2999	247	768	1279	1791	2303	2558	195	636	1060	1484	1908	2120	4,8	**76 759**	**77 927**	**88 325**	**80 958**	**91 748**
24-24.08.160	1600	329	920	1534	2147	2761	3068	269	785	1309	1832	2356	2617	212	651	1085	1518	1952	2169	6,4	**78 444**	**79 690**	**90 780**	**82 922**	**94 432**
24-24.08.170	1700	355	1024	1707	2390	3072	3414	291	874	1456	2039	2621	2912	229	724	1207	1690	2172	2414	7,0	**81 897**	**83 221**	**95 005**	**86 655**	**98 885**
24-24.08.180	1800	382	1129	1881	2633	3386	3762	313	963	1605	2247	2889	3210	247	798	1330	1862	2394	2660	7,7	**86 645**	**88 047**	**100 524**	**91 683**	**104 632**
24-24.08.190	1900	409	1267	2112	2957	3802	4224	334	1081	1802	2523	3244	3604	264	896	1494	2091	2688	2987	7,9	**88 138**	**89 618**	**102 788**	**93 456**	**107 125**
24-24.08.200	2000	435	1406	2343	3280	4217	4686	356	1199	1999	2799	3598	3998	281	994	1657	2319	2982	3313	8,2	**100 477**	**102 035**	**115 898**	**106 075**	**120 463**
24-24.08.210	2100	462	1414	2357	3300	4243	4714	378	1207	2011	2816	3620	4022	298	1000	1667	2333	3000	3334	8,2	**104 001**	**105 637**	**120 193**	**109 879**	**124 986**
24-24.08.220	2200	489	1463	2438	3413	4388	4876	400	1248	2080	2912	3744	4160	316	1034	1724	2413	3103	3448	8,6	**109 207**	**110 921**	**126 170**	**115 365**	**131 191**
24-24.08.230	2300	515	1601	2669	3736	4804	5337	422	1366	2277	3188	4098	4554	333	1132	1887	2642	3397	3774	8,9	**112 328**	**114 119**	**130 061**	**118 765**	**135 311**
24-24.08.240	2400	542	1781	2968	4155	5343	5936	444	1519	2532	3545	4558	5065	350	1259	2099	2938	3778	4198	9,6	**113 728**	**115 598**	**132 233**	**120 446**	**137 711**
24-24.08.250	2500	569	1789	2982	4174	5367	5963	465	1526	2544	3561	4579	5088	367	1265	2108	2952	3795	4217	9,6	**126 096**	**128 043**	**145 372**	**133 093**	**151 078**
24-24.08.260	2600	595	1830	3050	4271	5491	6101	487	1562	2603	3644	4685	5205	384	1294	2157	3020	3883	4314	11,8	**129 404**	**131 429**	**149 451**	**136 681**	**155 385**
24-24.08.270	2700	622	1969	3282	4595	5908	6565	509	1680	2800	3921	5041	5601	402	1393	2321	3249	4178	4642	12,0	**134 249**	**136 352**	**155 067**	**141 806**	**161 229**
24-24.08.280	2800	649	2108	3514	4919	6324	7027	531	1799	2998	4197	5396	5995	419	1491	2484	3478	4472	4969	12,2	**137 248**	**139 429**	**158 837**	**145 085**	**165 228**
24-24.08.290	2900	675	2116	3527	4937	6348	7053	553	1805	3009	4212	5416	6018	436	1496	2494	3491	4489	4987	12,2	**138 074**	**140 333**	**160 434**	**146 191**	**167 053**
24-24.08.300	3000	702	2165	3608	5051	6495	7216	575	1847	3078	4310	5541	6157	453	1531	2551	3572	4593	5103	12,7	**138 946**	**141 283**	**162 077**	**147 343**	**168 925**
24-24.08.310	3100(1600, 1500)	729	2304	3839	5375	6911	7679	596	1965	3276	4586	5896	6551	471	1629	2715	3801	4887	5430	13,0	**157 482**	**159 897**	**181 384**	**166 159**	**188 460**
24-24.08.320	3200(1600, 1600)	657	1841	3068	4295	5522	6135	538	1570	2617	3664	4711	5235	424	1302	2169	3037	3905	4338	12,8	**159 161**	**161 653**	**183 834**	**168 117**	**191 138**
24-24.08.330	3300(1700, 1600)	684	1944	3241	4537	5833	6481	560	1659	2765	3871	4977	5530	441	1375	2292	3208	4125	4583	13,4	**162 605**	**165 175**	**188 049**	**171 841**	**195 581**
24-24.08.340	3400(1700, 1700)	710	2048	3414	4779	6144	6827	581	1747	2912	4077	5242	5825	459	1448	2414	3379	4345	4828	14,1	**166 051**	**168 700**	**192 266**	**175 568**	**200 027**
24-24.08.350	3500(1800, 1700)	737	2153	3588	5023	6458	7176	603	1837	3061	4285	5510	6122	476	1522	2537	3552	4567	5074	14,7	**170 793**	**173 519**	**197 779**	**180 589**	**205 768**
24-24.08.360	3600(1800, 1800)	764	2257	3762	5267	6771	7524	625	1926	3210	4493	5777	6419	493	1596	2660	3724	4788	5320	15,4	**175 536**	**178 340**	**203 294**	**185 613**	**211 511**
24-24.08.370	3700(1900, 1800)	790	2396	3993	5590	7188	7986	647	2044	3407	4770	6132	6814	510	1694	2824	3953	5082	5647	15,6	**177 023**	**179 905**	**205 551**	**187 379**	**213 996**
24-24.08.380	3800(1900, 1900)	817	2535	4224	5914	7604	8449	669	2162	3604	5046	6487	7208	528	1792	2987	4182	5377	5974	15,8	**178 509**	**181 469**	**207 809**	**189 145**	**216 482**
24-24.08.390	3900(2000, 1900)	844	2673	4455	6237	8019	8910	691	2281	3801	5321	6842	7602	545	1890	3150	4410	5670	6300	16,1	**190 842**	**193 880**	**220 912**	**201 758**	**229 814**
24-24.08.400	4000(2000, 2000)	871	2811	4686	6560	8434	9372	712	2399	3998	5597	7196	7996	562	1988	3313	4639	5964	6627	16,3	**203 172**	**206 288**	**234 014**	**214 368**	**243 144**
24-24.08.410	4100(2100, 2000)	897	2820	4700	6580	8460	9400	734	2406	4010	5614	7218	8020	579	1994	3323	4653	5982	6647	16,3	**206 689**	**209 883**	**238 302**	**218 165**	**247 660**
24-24.08.420	4200(2100, 2100)	924	2829	4714	6600	8486	9429	756	2413	4022	5631	7240	8044	597	2000	3334	4667	6000	6667	16,3	**210 204**	**213 475**	**242 588**	**221 960**	**252 174**
24-24.08.430	4300(2200, 2100)	951	2877	4795	6713	8631	9590	778	2455	4091	5728	7364	8182	614	2034	3391	4747	6103	6781	16,8	**215 406**	**218 755**	**248 560**	**227 441**	**258 375**
24-24.08.440	4400(2200, 2200)	977	2926	4876	6826	8777	9752	800	2496	4160	5824	7488	8320	631	2069	3448	4827	6206	6896	17,3	**220 605**	**224 032**	**254 531**	**232 921**	**264 574**
24-24.08.450	4500(2300, 2200)	1004	3064	5107	7149	9192	10213	822	2614	4357	6100	7843	8714	648	2167	3611	5055	6500	7222	17,5	**223 719**	**227 224**	**258 416**	**236 314**	**268 687**
24-24.08.460	4600(2300, 2300)	1031	3202	5337	7472	9607	10675	843	2732	4554	6375	8197	9108	665	2265	3774	5284	6794	7548	17,8	**226 833**	**230 416**	**262 301**	**239 708**	**272 800**
24-24.08.470	4700(2400, 2300)	1057	3382	5637	7892	10146	11274	865	2886	4809	6733	8657	9619	683	2392	3986	5580	7175	7972	18,5	**228 225**	**231 886**	**264 464**	**241 380**	**275 191**
24-24.08.480	4800(2400, 2400)	1084	3562	5936	8311	10685	11872	887	3039	5065	7091	9117	10129	700	2519	4198	5877	7556	8395	19,2	**229 619**	**233 358**	**266 629**	**243 054**	**277 585**
24-24.08.490	4900(2500, 2400)	1111	3570	5950	8330	10709	11899	909	3046	5076	7107	9137	10152	717	2524	4207	5890	7573	8414	19,2	**241 980**	**245 797**	**279 761**	**255 695**	**290 945**
24-24.08.500	5000(2500, 2500)	1137	3578	5963	8348	10734	11926	931	3053	5088	7123	9158	10175	734	2530	4217	5903	7590	8433	19,2	**254 341**	**258 236**	**292 893**	**268 336**	**304 306**
24-24.08.510	5100(2600, 2500)	1164	3619	6032	8445	10857	12064	953	3088	5146	7205	9263	10293	752	2559	4265	5971	7677	8530	21,4	**257 643**	**261 615**	**296 965**	**271 917**	**308 606**
24-24.08.520	5200(2600, 2600)	1191	3660	6101	8541	10981	12202	975	3123	5205	7287	9369	10410	769	2588	4314	6039	7765	8628	23,5	**260 942**	**264 992**	**301 035**	**275 496**	**312 904**
24-24.08.530	5300(2700, 2600)	1217	3800	6333	8866	11399	12666	996	3242	5403	7564	9725	10806	786	2687	4478	6269	8060	8956	23,8	**265 782**	**269 910**	**306 647**	**280 616**	**318 744**
24-24.08.540	5400(2700, 2700)	1244	3939	6565	9191	11817	13129	1018	3361	5601	7841	10082	11202	803	2785	4642	6499	8356	9284	24,0	**270 618**	**274 824**	**312 254**	**285 732**	**324 579**
24-24.08.550	5500(2800, 2700)	1271	4078	6796	9514	12233	13592	1040	3479	5798	8117	10437	11596	821	2883	4805	6728	8650	9611	24,2	**273 611**	**277 895**	**316 018**	**289 005**	**328 572**
24-24.08.560	5600(2800, 2800)	1297	4216	7027	9838	12649	14054	1062	3597	5995	8394	10792	11991	838	2981	4969	6957	8944	9938	24,5	**276 602**	**280 963**	**319 780**	**292 276**	**332 561**
24-24.08.570	5700(2900, 2800)	1324	4224	7040	9856	12672	14080	1084	3604	6007	8409	10812	12013	855	2987	4978	6969	8961	9956	24,5	**277 425**	**281 865**	**321 374**	**293 379**	**334 384**
24-24.08.580	5800(2900, 2900)	1351	4232	7053	9874	12696	14106	1106	3611	6018	8425	10832	12035	872	2992	4987	6982	8977	9975	24,5	**278 247**	**282 764**	**322 967**	**294 481**	**336 205**
24-24.08.590	5900(3000, 2900)	1378	4281	7135	9989	12843	14269	1127	3652	6087	8522	10957	12175	889	3027	5045	7063	9081	10090	25,0	**279 115**	**283 710**	**324 605**	**295 628**	**338 072**
24-24.08.600	6000(3000, 3000)	1404	4330	7216	10103	12989	14433	1149	3694	6157	8620	11082	12314	907	3062	5103	7144	9185	10206	25,4	**279 980**	**284 653**	**326 242**	**296 774**	**339 937**

Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 110мм, руб. с НДС																							
Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-27.11.060	600	95	317	511	626	694	761	78	271	436	534	592	649	62	224	361	443	491	538	3,6	**35 729**	**36 229**	**40 655**	**37 244**	**41 834**
24-27.11.070	700	128	458	748	920	1022	1122	105	390	638	785	872	957	82	324	529	651	723	793	4,7	**41 477**	**42 061**	**47 224**	**43 245**	**48 599**
24-27.11.080	800	163	498	788	961	1064	1163	133	424	672	820	907	993	105	352	557	680	752	823	4,7	**47 382**	**48 049**	**53 949**	**49 402**	**55 521**
24-27.11.090	900	196	643	1030	1260	1397	1530	161	548	879	1075	1192	1305	127	454	728	891	988	1082	7,2	**53 349**	**54 099**	**60 738**	**55 622**	**62 506**
24-27.11.100	1000	229	783	1267	1554	1725	1890	187	668	1081	1326	1471	1613	148	554	896	1099	1219	1337	8,3	**59 222**	**60 055**	**67 431**	**61 747**	**69 395**
24-27.11.110	1100	264	938	1519	1863	2067	2267	216	800	1296	1590	1764	1934	170	663	1074	1318	1462	1603	9,4	**65 159**	**66 075**	**74 189**	**67 936**	**76 350**
24-27.11.120	1200	297	964	1545	1891	2095	2295	243	823	1318	1613	1788	1958	192	682	1093	1337	1481	1622	9,4	**70 909**	**71 909**	**80 760**	**73 939**	**83 117**
24-27.11.130	1300	330	1108	1786	2189	2427	2659	270	946	1524	1867	2071	2269	213	784	1263	1548	1716	1881	11,9	**76 844**	**77 927**	**87 516**	**80 126**	**90 070**
24-27.11.140	1400	365	1252	2027	2486	2758	3024	299	1068	1729	2121	2353	2580	236	885	1433	1758	1951	2138	13,0	**82 748**	**83 915**	**94 242**	**86 283**	**96 992**
24-27.11.150	1500	398	1393	2265	2781	3088	3386	326	1189	1932	2373	2634	2889	257	985	1601	1967	2183	2394	14,0	**88 683**	**89 933**	**100 998**	**92 471**	**103 944**
24-27.11.160	1600	431	1430	2301	2819	3125	3424	352	1220	1963	2405	2667	2922	278	1011	1627	1993	2210	2421	14,0	**94 433**	**95 767**	**107 569**	**98 474**	**110 712**
24-27.11.170	1700	466	1577	2546	3121	3461	3793	381	1346	2172	2662	2953	3236	301	1115	1800	2207	2447	2682	16,6	**100 338**	**101 755**	**114 294**	**104 631**	**117 634**
24-27.11.180	1800	499	1719	2784	3416	3790	4155	409	1466	2375	2914	3234	3545	322	1215	1968	2415	2680	2938	17,6	**106 243**	**107 743**	**121 020**	**110 788**	**124 556**
24-27.11.190	1900	532	1859	3021	3710	4118	4516	435	1586	2577	3165	3513	3853	343	1314	2136	2623	2912	3193	18,7	**112 149**	**113 732**	**127 747**	**116 947**	**131 480**
24-27.11.200	2000	567	1899	3061	3751	4159	4558	464	1620	2611	3200	3549	3889	366	1343	2164	2652	2941	3223	18,7	**117 897**	**119 564**	**134 316**	**122 947**	**138 245**
24-27.11.210	2100	600	2148	3503	4306	4782	5247	491	1832	2989	3674	4080	4476	388	1519	2477	3045	3382	3710	22,3	**123 832**	**125 582**	**141 072**	**129 135**	**145 197**
24-27.11.220	2200	632	2288	3740	4601	5110	5608	518	1952	3191	3925	4360	4784	408	1618	2645	3253	3614	3965	23,4	**129 737**	**131 570**	**147 798**	**135 292**	**152 119**
24-27.11.230	2300	668	2436	3985	4902	5446	5976	547	2078	3400	4182	4646	5099	431	1722	2818	3466	3851	4226	25,9	**135 672**	**137 589**	**154 554**	**141 480**	**159 072**
24-27.11.240	2400	701	2577	4223	5197	5775	6338	574	2199	3603	4434	4927	5408	453	1822	2986	3675	4083	4482	27,0	**141 422**	**143 422**	**161 125**	**147 482**	**165 839**
24-27.11.250	2500	733	2717	4460	5491	6103	6699	600	2318	3805	4685	5207	5716	474	1921	3154	3883	4315	4737	28,1	**147 327**	**149 410**	**167 850**	**153 639**	**172 761**
24-27.11.260	2600	769	2757	4500	5532	6144	6741	629	2352	3839	4720	5242	5751	496	1950	3182	3912	4345	4767	28,1	**153 262**	**155 428**	**174 606**	**159 827**	**179 714**
24-27.11.270	2700	802	2902	4742	5832	6477	7107	656	2476	4046	4975	5526	6064	518	2052	3353	4124	4580	5026	30,6	**159 201**	**161 451**	**181 366**	**166 018**	**186 670**
24-27.11.280	2800	834	3043	4979	6126	6805	7468	683	2596	4248	5226	5806	6372	539	2151	3521	4331	4812	5281	31,7	**164 916**	**167 250**	**187 903**	**171 986**	**193 403**
24-27.11.290	2900	870	3186	5219	6423	7137	7833	712	2718	4453	5480	6089	6683	562	2253	3691	4542	5046	5539	32,8	**169 941**	**172 357**	**193 748**	**177 263**	**199 445**
24-27.11.300	3000	903	3224	5257	6462	7176	7872	739	2751	4485	5513	6122	6717	583	2280	3717	4569	5074	5567	32,8	**175 000**	**177 500**	**199 628**	**182 575**	**205 521**
24-27.11.310	3100(1600, 1500)	935	3472	5699	7016	7798	8560	765	2962	4862	5986	6653	7303	604	2455	4030	4961	5514	6053	36,4	**187 567**	**190 150**	**213 016**	**195 394**	**219 106**
24-27.11.320	3200(1600, 1600)	861	2860	4602	5638	6251	6849	705	2440	3927	4810	5333	5843	556	2022	3254	3987	4420	4843	28,0	**193 376**	**196 043**	**219 646**	**201 456**	**225 932**
24-27.11.330	3300(1700, 1600)	896	3007	4847	5940	6586	7217	734	2566	4135	5068	5619	6158	579	2126	3427	4200	4657	5104	30,6	**199 340**	**202 090**	**226 431**	**207 672**	**232 914**
24-27.11.340	3400(1700, 1700)	932	3155	5091	6241	6922	7586	763	2691	4344	5325	5906	6472	602	2231	3600	4413	4894	5364	33,2	**205 307**	**208 141**	**233 219**	**213 893**	**239 899**
24-27.11.350	3500(1800, 1700)	965	3296	5329	6536	7251	7948	790	2812	4547	5577	6186	6781	623	2331	3768	4622	5127	5620	34,2	**211 273**	**214 190**	**240 006**	**220 111**	**246 882**
24-27.11.360	3600(1800, 1800)	998	3437	5567	6831	7580	8310	817	2933	4750	5829	6467	7090	645	2431	3937	4831	5360	5876	35,2	**217 241**	**220 241**	**246 795**	**226 331**	**253 867**
24-27.11.370	3700(1900, 1800)	1031	3578	5805	7126	7908	8671	844	3052	4952	6079	6747	7398	666	2530	4104	5039	5592	6131	36,3	**223 206**	**226 290**	**253 581**	**232 549**	**260 850**
24-27.11.380	3800(1900, 1900)	1063	3718	6042	7420	8236	9032	870	3172	5155	6330	7027	7706	686	2629	4272	5246	5824	6387	37,4	**229 172**	**232 339**	**260 368**	**238 767**	**267 833**
24-27.11.390	3900(2000, 1900)	1098	3758	6082	7461	8277	9074	899	3206	5189	6365	7062	7742	709	2657	4300	5276	5853	6416	37,4	**234 979**	**238 229**	**266 996**	**244 827**	**274 657**
24-27.11.400	4000(2000, 2000)	1134	3798	6121	7502	8319	9116	928	3240	5223	6400	7097	7778	732	2685	4329	5305	5882	6446	37,4	**240 788**	**244 122**	**273 626**	**250 889**	**281 484**
24-27.11.410	4100(2100, 2000)	1167	4047	6564	8057	8942	9805	955	3453	5600	6874	7629	8365	754	2861	4641	5697	6323	6933	41,0	**246 786**	**250 203**	**280 445**	**257 139**	**288 499**
24-27.11.420	4200(2100, 2100)	1200	4296	7007	8613	9565	10493	982	3665	5978	7348	8161	8953	775	3037	4954	6090	6763	7420	44,6	**252 785**	**256 285**	**287 264**	**263 390**	**295 515**
24-27.11.430	4300(2200, 2100)	1233	4436	7244	8907	9893	10854	1009	3785	6180	7599	8440	9261	796	3137	5122	6298	6995	7675	45,7	**258 750**	**262 334**	**294 051**	**269 608**	**302 498**
24-27.11.440	4400(2200, 2200)	1265	4576	7481	9201	10221	11215	1035	3904	6382	7850	8720	9569	817	3236	5290	6506	7227	7930	46,8	**264 716**	**268 383**	**300 838**	**275 826**	**309 481**
24-27.11.450	4500(2300, 2200)	1300	4724	7725	9503	10556	11584	1064	4030	6591	8107	9006	9883	840	3340	5462	6719	7464	8191	49,3	**270 714**	**274 464**	**307 657**	**282 077**	**316 497**
24-27.11.460	4600(2300, 2300)	1336	4871	7969	9804	10891	11952	1093	4156	6799	8365	9292	10198	862	3444	5635	6933	7701	8452	51,8	**276 710**	**280 544**	**314 474**	**288 326**	**323 510**
24-27.11.470	4700(2400, 2300)	1369	5012	8208	10099	11220	12314	1120	4277	7003	8617	9573	10507	884	3544	5804	7141	7934	8708	52,9	**282 519**	**286 436**	**321 104**	**294 387**	**330 337**
24-27.11.480	4800(2400, 2400)	1402	5154	8446	10394	11550	12677	1148	4397	7206	8868	9854	10816	905	3644	5972	7350	8167	8964	54,0	**288 327**	**292 327**	**327 732**	**300 447**	**337 161**
24-27.11.490	4900(2500, 2400)	1435	5294	8683	10689	11877	13038	1174	4517	7408	9119	10134	11124	926	3744	6140	7558	8399	9219	55,1	**294 294**	**298 378**	**334 521**	**306 667**	**344 146**
24-27.11.500	5000(2500, 2500)	1467	5434	8920	10983	12205	13399	1200	4637	7610	9370	10413	11431	947	3843	6307	7766	8631	9474	56,2	**300 260**	**304 427**	**341 307**	**312 885**	**351 129**
24-27.11.510	5100(2600, 2500)	1502	5474	8960	11024	12247	13440	1229	4671	7644	9405	10449	11467	970	3871	6336	7795	8660	9504	56,2	**306 258**	**310 508**	**348 126**	**319 136**	**358 145**
24-27.11.520	5200(2600, 2600)	1538	5514	9000	11065	12288	13482	1258	4705	7678	9440	10484	11503	993	3899	6364	7824	8689	9534	56,2	**312 256**	**316 590**	**354 945**	**325 387**	**365 160**
24-27.11.530	5300(2700, 2600)	1571	5659	9242	11364	12621	13848	1286	4829	7885	9696	10768	11815	1014	4002	6535	8036	8925	9792	58,7	**318 254**	**322 671**	**361 764**	**331 637**	**372 176**
24-27.11.540	5400(2700, 2700)	1604	5805	9484	11663	12954	14215	1313	4952	8091	9951	11053	12128	1036	4104	6706	8247	9160	10051	61,2	**324 252**	**328 753**	**368 584**	**337 888**	**379 192**
24-27.11.550	5500(2800, 2700)	1636	5945	9721	11957	13282	14576	1339	5072	8294	10202	11332	12436	1057	4204	6874	8455	9392	10307	62,3	**330 027**	**334 611**	**375 179**	**343 915**	**385 984**
24-27.11.560	5600(2800, 2800)	1669	6085	9958	12251	13610	14936	1366	5192	8496	10453	11612	12744	1078	4303	7041	8663	9624	10562	63,4	**335 802**	**340 469**	**381 775**	**349 942**	**392 776**
24-27.11.570	5700(2900, 2800)	1704	6229	10198	12549	13942	15301	1395	5314	8701	10706	11895	13055	1100	4404	7211	8873	9858	10820	64,5	**340 880**	**345 630**	**387 674**	**355 273**	**398 871**
24-27.11.580	5800(2900, 2900)	1739	6372	10439	12846	14273	15666	1424	5437	8906	10960	12178	13366	1123	4506	7381	9084	10093	11077	65,6	**345 960**	**350 793**	**393 575**	**360 605**	**404 969**
24-27.11.590	5900(3000, 2900)	1773	6410	10476	12885	14312	15705	1451	5469	8938	10993	12211	13399	1145	4533	7408	9111	10120	11105	65,6	**351 068**	**355 985**	**399 504**	**365 966**	**411 094**
24-27.11.600	6000(3000, 3000)	1806	6448	10514	12924	14351	15745	1478	5501	8971	11026	12245	13433	1166	4559	7435	9139	10148	11133	65,6	**356 177**	**361 177**	**405 434**	**371 327**	**417 220**

Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 140мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-27.14.060	600	122	410	700	858	951	1043	100	350	597	732	811	890	79	290	495	607	672	738	3,6	**39 995**	**40 495**	**44 921**	**41 510**	**46 099**
24-27.14.070	700	164	597	1032	1268	1408	1545	134	509	880	1082	1201	1318	106	422	730	897	996	1092	4,7	**46 320**	**46 903**	**52 067**	**48 088**	**53 442**
24-27.14.080	800	209	637	1072	1309	1449	1587	171	543	915	1117	1236	1354	135	450	758	926	1025	1122	4,7	**52 766**	**53 433**	**59 334**	**54 786**	**60 905**
24-27.14.090	900	251	829	1408	1724	1911	2094	205	707	1201	1471	1630	1787	162	586	996	1219	1351	1481	7,2	**59 300**	**60 050**	**66 688**	**61 572**	**68 456**
24-27.14.100	1000	293	1016	1740	2134	2368	2596	240	867	1485	1821	2020	2215	189	718	1230	1509	1674	1836	8,3	**65 717**	**66 550**	**73 926**	**68 242**	**75 891**
24-27.14.110	1100	338	1217	2086	2559	2839	3113	277	1038	1780	2183	2422	2656	218	861	1475	1809	2007	2201	9,4	**72 221**	**73 138**	**81 251**	**74 999**	**83 412**
24-27.14.120	1200	381	1243	2112	2586	2867	3141	312	1061	1802	2206	2446	2680	246	879	1493	1829	2027	2221	9,4	**78 517**	**79 517**	**88 368**	**81 547**	**90 726**
24-27.14.130	1300	422	1434	2448	3000	3327	3647	345	1223	2089	2560	2839	3112	272	1014	1731	2121	2353	2579	11,9	**85 021**	**86 105**	**95 694**	**88 304**	**98 247**
24-27.14.140	1400	467	1624	2783	3414	3787	4153	382	1386	2374	2913	3231	3543	302	1148	1968	2414	2678	2937	13,0	**91 468**	**92 634**	**102 961**	**95 003**	**105 711**
24-27.14.150	1500	510	1812	3116	3825	4245	4656	417	1546	2659	3263	3622	3972	329	1281	2203	2705	3002	3292	14,0	**97 972**	**99 222**	**110 286**	**101 759**	**113 233**
24-27.14.160	1600	551	1848	3152	3863	4283	4694	451	1577	2689	3296	3654	4005	356	1307	2229	2732	3029	3319	14,0	**104 297**	**105 630**	**117 432**	**108 337**	**120 575**
24-27.14.170	1700	597	2042	3491	4280	4747	5204	489	1742	2978	3652	4050	4440	385	1444	2469	3026	3357	3680	16,6	**110 743**	**112 160**	**124 699**	**115 036**	**128 039**
24-27.14.180	1800	639	2230	3824	4691	5205	5707	523	1903	3263	4002	4441	4869	413	1577	2704	3317	3681	4035	17,6	**117 247**	**118 747**	**132 024**	**121 793**	**135 560**
24-27.14.190	1900	681	2417	4155	5101	5661	6209	557	2062	3545	4352	4830	5297	440	1709	2938	3607	4003	4390	18,7	**123 694**	**125 277**	**139 292**	**128 491**	**143 024**
24-27.14.200	2000	726	2457	4195	5142	5703	6251	594	2096	3579	4387	4866	5333	469	1737	2966	3636	4033	4420	18,7	**130 019**	**131 685**	**146 438**	**135 069**	**150 366**
24-27.14.210	2100	768	2799	4827	5930	6583	7222	629	2388	4118	5059	5617	6162	496	1979	3413	4193	4655	5107	22,3	**136 494**	**138 244**	**153 734**	**141 797**	**157 859**
24-27.14.220	2200	810	2986	5159	6340	7040	7724	663	2548	4402	5409	6006	6590	523	2111	3648	4483	4978	5462	23,4	**142 969**	**144 803**	**161 030**	**148 524**	**165 352**
24-27.14.230	2300	855	3180	5497	6757	7504	8234	700	2713	4690	5765	6402	7025	552	2249	3887	4778	5306	5822	25,9	**149 444**	**151 361**	**168 326**	**155 252**	**172 844**
24-27.14.240	2400	898	3368	5830	7168	7961	8737	735	2874	4974	6116	6792	7454	580	2382	4122	5069	5629	6178	27,0	**155 770**	**157 770**	**175 472**	**161 830**	**180 187**
24-27.14.250	2500	939	3554	6162	7578	8418	9239	768	3032	5257	6465	7182	7883	606	2513	4357	5358	5952	6533	28,1	**162 245**	**164 328**	**182 768**	**168 557**	**187 680**
24-27.14.260	2600	984	3594	6202	7620	8460	9281	805	3066	5291	6501	7218	7918	635	2541	4386	5388	5982	6563	28,1	**168 720**	**170 887**	**190 065**	**175 285**	**195 172**
24-27.14.270	2700	1027	3786	6538	8035	8921	9788	841	3230	5578	6855	7611	8351	663	2677	4623	5682	6308	6921	30,6	**175 224**	**177 474**	**197 390**	**182 042**	**202 694**
24-27.14.280	2800	1068	3973	6870	8445	9378	10290	874	3390	5861	7205	8001	8779	690	2809	4858	5972	6631	7276	31,7	**181 491**	**183 825**	**204 478**	**188 561**	**209 978**
24-27.14.290	2900	1114	4163	7205	8858	9838	10796	912	3552	6147	7558	8394	9211	719	2944	5095	6264	6957	7634	32,8	**187 131**	**189 547**	**210 938**	**194 453**	**216 635**
24-27.14.300	3000	1156	4201	7242	8897	9877	10835	946	3584	6179	7591	8427	9244	746	2971	5121	6291	6984	7662	32,8	**192 770**	**195 270**	**217 399**	**200 345**	**223 292**
24-27.14.310	3100(1600, 1500)	1198	4541	7873	9683	10756	11805	980	3874	6717	8261	9177	10072	774	3211	5567	6847	7606	8347	36,4	**206 917**	**209 501**	**232 367**	**214 745**	**238 457**
24-27.14.320	3200(1600, 1600)	1102	3696	6304	7726	8566	9388	902	3153	5378	6592	7308	8010	712	2613	4458	5463	6057	6638	28,0	**213 308**	**215 975**	**239 578**	**221 388**	**245 864**
24-27.14.330	3300(1700, 1600)	1148	3890	6643	8143	9030	9898	940	3319	5668	6948	7704	8445	741	2751	4697	5758	6385	6999	30,6	**219 820**	**222 570**	**246 911**	**228 152**	**253 393**
24-27.14.340	3400(1700, 1700)	1194	4084	6982	8560	9494	10408	977	3484	5957	7303	8100	8880	771	2888	4937	6053	6713	7360	33,2	**226 331**	**229 165**	**254 243**	**234 916**	**260 922**
24-27.14.350	3500(1800, 1700)	1236	4272	7315	8971	9952	10911	1012	3645	6241	7654	8491	9309	798	3021	5173	6344	7037	7715	34,2	**232 906**	**235 822**	**261 639**	**241 743**	**268 514**
24-27.14.360	3600(1800, 1800)	1278	4460	7648	9382	10410	11414	1046	3805	6525	8005	8882	9738	825	3154	5408	6634	7361	8071	35,2	**239 478**	**242 478**	**269 032**	**248 568**	**276 104**
24-27.14.370	3700(1900, 1800)	1320	4647	7979	9792	10866	11916	1080	3965	6808	8354	9271	10167	852	3286	5642	6924	7683	8426	36,3	**245 989**	**249 073**	**276 364**	**255 332**	**283 633**
24-27.14.380	3800(1900, 1900)	1362	4834	8310	10202	11322	12418	1115	4124	7090	8704	9660	10595	879	3418	5876	7214	8006	8781	37,4	**252 501**	**255 668**	**283 697**	**262 096**	**291 162**
24-27.14.390	3900(2000, 1900)	1407	4874	8350	10243	11364	12460	1151	4158	7124	8739	9696	10631	909	3446	5904	7243	8036	8811	37,4	**258 892**	**262 142**	**290 908**	**268 739**	**298 570**
24-27.14.400	4000(2000, 2000)	1452	4914	8390	10284	11406	12502	1188	4193	7158	8774	9731	10667	938	3475	5933	7272	8065	8840	37,4	**265 284**	**268 618**	**298 122**	**275 385**	**305 980**
24-27.14.410	4100(2100, 2000)	1494	5256	9022	11072	12286	13473	1223	4484	7697	9446	10482	11495	965	3717	6380	7829	8688	9527	41,0	**271 828**	**275 244**	**305 486**	**282 180**	**313 541**
24-27.14.420	4200(2100, 2100)	1536	5598	9654	11860	13166	14444	1257	4776	8237	10119	11233	12323	992	3958	6826	8386	9310	10214	44,6	**278 368**	**281 868**	**312 848**	**288 973**	**321 099**
24-27.14.430	4300(2200, 2100)	1578	5785	9986	12270	13623	14946	1291	4936	8520	10469	11623	12752	1019	4091	7061	8676	9633	10568	45,7	**284 911**	**288 495**	**320 212**	**295 769**	**328 659**
24-27.14.440	4400(2200, 2200)	1620	5972	10318	12680	14080	15448	1326	5095	8803	10818	12013	13180	1046	4223	7296	8966	9956	10923	46,8	**291 454**	**295 121**	**327 576**	**302 565**	**336 220**
24-27.14.450	4500(2300, 2200)	1665	6166	10656	13097	14544	15958	1363	5261	9092	11174	12409	13615	1075	4360	7535	9261	10284	11284	49,3	**297 995**	**301 745**	**334 938**	**309 358**	**343 778**
24-27.14.460	4600(2300, 2300)	1710	6360	10994	13514	15008	16468	1399	5426	9380	11530	12805	14050	1104	4497	7774	9556	10612	11645	51,8	**304 538**	**308 371**	**342 302**	**316 153**	**351 338**
24-27.14.470	4700(2400, 2300)	1753	6548	11327	13925	15465	16971	1435	5587	9664	11881	13195	14479	1132	4630	8009	9847	10935	12000	52,9	**310 929**	**314 845**	**349 513**	**322 796**	**358 746**
24-27.14.480	4800(2400, 2400)	1796	6736	11660	14336	15922	17474	1470	5747	9948	12231	13584	14909	1160	4763	8245	10137	11259	12356	54,0	**317 321**	**321 322**	**356 727**	**329 442**	**366 156**
24-27.14.490	4900(2500, 2400)	1837	6922	11992	14746	16379	17976	1503	5906	10231	12581	13974	15337	1186	4895	8480	10427	11582	12711	55,1	**323 862**	**327 946**	**364 088**	**336 235**	**373 714**
24-27.14.500	5000(2500, 2500)	1878	7108	12324	15156	16836	18478	1537	6064	10515	12931	14364	15765	1213	5026	8714	10717	11905	13066	56,2	**330 405**	**334 572**	**371 453**	**343 031**	**381 275**
24-27.14.510	5100(2600, 2500)	1923	7148	12364	15198	16878	18520	1574	6099	10549	12967	14400	15801	1242	5054	8743	10747	11935	13096	56,2	**336 948**	**341 198**	**378 817**	**349 826**	**388 835**
24-27.14.520	5200(2600, 2600)	1968	7188	12404	15240	16920	18562	1611	6133	10583	13003	14436	15837	1271	5083	8771	10776	11964	13125	56,2	**343 489**	**347 822**	**386 178**	**356 619**	**396 393**
24-27.14.530	5300(2700, 2600)	2011	7380	12740	15655	17381	19069	1646	6297	10870	13357	14829	16269	1299	5218	9009	11070	12290	13484	58,7	**350 061**	**354 478**	**393 571**	**363 444**	**403 983**
24-27.14.540	5400(2700, 2700)	2054	7572	13076	16070	17842	19576	1681	6460	11156	13711	15223	16702	1326	5354	9246	11363	12616	13842	61,2	**356 636**	**361 136**	**400 967**	**370 271**	**411 575**
24-27.14.550	5500(2800, 2700)	2095	7759	13408	16480	18299	20078	1715	6620	11440	14061	15612	17130	1353	5486	9481	11653	12939	14197	62,3	**362 966**	**367 549**	**408 118**	**376 853**	**418 922**
24-27.14.560	5600(2800, 2800)	2136	7946	13740	16890	18756	20580	1748	6779	11723	14410	16002	17559	1379	5619	9716	11943	13263	14552	63,4	**369 298**	**373 965**	**415 271**	**383 438**	**426 272**
24-27.14.570	5700(2900, 2800)	2182	8136	14075	17303	19216	21086	1786	6942	12009	14763	16395	17990	1409	5753	9953	12235	13588	14910	64,5	**374 996**	**379 746**	**421 789**	**389 388**	**432 987**
24-27.14.580	5800(2900, 2900)	2228	8326	14410	17716	19676	21592	1823	7104	12294	15115	16787	18422	1439	5887	10189	12527	13913	15268	65,6	**380 693**	**385 527**	**428 308**	**395 339**	**439 702**
24-27.14.590	5900(3000, 2900)	2270	8364	14447	17755	19715	21631	1858	7136	12326	15148	16821	18455	1466	5914	10216	12555	13941	15296	65,6	**386 391**	**391 308**	**434 827**	**401 289**	**446 417**
24-27.14.600	6000(3000, 3000)	2312	8402	14484	17794	19754	21670	1892	7168	12358	15182	16854	18489	1493	5941	10242	12582	13968	15323	65,6	**392 088**	**397 089**	**441 345**	**407 239**	**453 132**

Цена конвектора с решёткой шириной 300 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-30.08.060	600	84	250	417	583	750	833	68	213	355	498	640	711	54	177	295	412	530	589	3,2	**31 416**	**32 043**	**36 621**	**33 050**	**38 350**
24-30.08.070	700	122	378	630	882	1134	1260	100	323	538	753	968	1075	79	267	446	624	802	891	3,1	**35 778**	**36 510**	**41 851**	**37 685**	**43 868**
24-30.08.080	800	161	388	647	906	1165	1295	131	331	552	773	994	1105	104	275	458	641	824	916	3,1	**39 570**	**40 406**	**46 511**	**41 749**	**48 816**
24-30.08.090	900	197	523	871	1219	1568	1742	161	446	743	1040	1338	1486	127	370	616	862	1109	1232	6,5	**42 065**	**43 006**	**49 873**	**44 516**	**52 467**
24-30.08.100	1000	235	609	1014	1420	1826	2029	193	519	866	1212	1558	1731	152	430	717	1004	1291	1435	6,4	**53 140**	**54 185**	**61 816**	**55 863**	**64 698**
24-30.08.110	1100	274	746	1243	1740	2237	2486	224	636	1060	1484	1909	2121	177	527	879	1230	1582	1758	6,2	**60 244**	**61 394**	**69 788**	**63 240**	**72 957**
24-30.08.120	1200	310	929	1549	2169	2788	3098	254	793	1322	1850	2379	2643	200	657	1095	1533	1972	2191	6,2	**62 562**	**63 817**	**72 974**	**65 831**	**76 432**
24-30.08.130	1300	348	940	1567	2193	2820	3133	285	802	1337	1871	2406	2673	225	665	1108	1551	1994	2216	9,6	**70 530**	**71 889**	**81 809**	**74 071**	**85 555**
24-30.08.140	1400	385	1176	1960	2744	3529	3921	315	1004	1673	2342	3011	3345	249	832	1386	1941	2495	2772	9,5	**80 482**	**81 945**	**92 628**	**84 295**	**96 663**
24-30.08.150	1500	423	1187	1979	2771	3562	3958	346	1013	1689	2364	3039	3377	273	840	1399	1959	2519	2799	9,4	**85 410**	**86 978**	**98 424**	**89 496**	**102 747**
24-30.08.160	1600	460	1215	2025	2835	3644	4049	376	1036	1727	2418	3109	3455	297	859	1432	2004	2577	2863	12,7	**87 671**	**89 344**	**101 553**	**92 030**	**106 164**
24-30.08.170	1700	497	1352	2253	3154	4055	4506	407	1153	1922	2691	3460	3844	321	956	1593	2230	2868	3186	12,6	**91 701**	**93 478**	**106 451**	**96 332**	**111 350**
24-30.08.180	1800	535	1490	2483	3476	4469	4966	438	1271	2118	2966	3813	4237	345	1053	1756	2458	3160	3511	12,5	**97 026**	**98 908**	**112 643**	**101 929**	**117 830**
24-30.08.190	1900	572	1673	2788	3903	5018	5576	468	1427	2379	3330	4282	4757	369	1183	1971	2760	3549	3943	12,5	**99 096**	**101 082**	**115 581**	**104 271**	**121 056**
24-30.08.200	2000	609	1856	3093	4330	5567	6185	499	1583	2639	3694	4749	5277	393	1312	2187	3062	3936	4374	15,8	**112 012**	**114 102**	**129 364**	**117 459**	**135 128**
24-30.08.210	2100	647	1867	3111	4356	5601	6223	529	1593	2655	3716	4778	5309	418	1320	2200	3080	3960	4400	15,7	**116 112**	**118 307**	**134 332**	**121 832**	**140 384**
24-30.08.220	2200	684	1931	3218	4505	5793	6436	560	1647	2746	3844	4942	5491	442	1365	2276	3186	4096	4551	15,6	**121 895**	**124 195**	**140 982**	**127 887**	**147 322**
24-30.08.230	2300	721	2114	3523	4932	6341	7045	590	1803	3006	4208	5410	6011	466	1495	2491	3487	4484	4982	15,6	**125 592**	**127 996**	**145 547**	**131 857**	**152 175**
24-30.08.240	2400	759	2351	3918	5485	7052	7836	621	2006	3343	4680	6017	6685	490	1662	2770	3879	4987	5541	19,0	**127 569**	**130 078**	**148 392**	**134 107**	**155 308**
24-30.08.250	2500	796	2361	3936	5510	7084	7871	652	2015	3358	4701	6044	6716	514	1670	2783	3896	5009	5566	18,8	**140 514**	**143 127**	**162 204**	**147 324**	**169 409**
24-30.08.260	2600	834	2416	4027	5637	7248	8053	682	2061	3435	4810	6184	6871	538	1708	2847	3986	5125	5694	18,7	**144 398**	**147 116**	**166 957**	**151 480**	**174 449**
24-30.08.270	2700	871	2600	4333	6066	7799	8665	713	2218	3697	5175	6654	7393	562	1838	3064	4289	5515	6127	22,1	**149 820**	**152 643**	**173 246**	**157 174**	**181 026**
24-30.08.280	2800	908	2783	4638	6493	8348	9276	743	2374	3957	5540	7123	7914	586	1968	3279	4591	5903	6559	22,0	**153 396**	**156 323**	**177 690**	**161 023**	**185 758**
24-30.08.290	2900	946	2793	4655	6517	8379	9310	774	2383	3972	5560	7149	7943	611	1975	3292	4608	5925	6583	21,8	**154 799**	**157 830**	**179 960**	**162 698**	**188 317**
24-30.08.300	3000	983	2858	4763	6668	8573	9526	804	2438	4064	5689	7314	8127	635	2021	3368	4715	6062	6736	21,8	**156 248**	**159 384**	**182 276**	**164 419**	**190 921**
24-30.08.310	3100(1600, 1500)	1020	3041	5068	7095	9122	10136	835	2594	4324	6053	7783	8648	659	2150	3584	5017	6451	7167	25,2	**175 361**	**178 601**	**202 257**	**183 805**	**211 190**
24-30.08.320	3200(1600, 1600)	920	2430	4049	5669	7289	8099	753	2073	3455	4837	6219	6910	594	1718	2863	4009	5154	5727	25,4	**177 615**	**180 961**	**205 379**	**186 332**	**214 601**
24-30.08.330	3300(1700, 1600)	957	2567	4278	5989	7700	8555	783	2190	3650	5110	6569	7299	618	1815	3025	4235	5445	6050	25,3	**181 637**	**185 086**	**210 268**	**190 625**	**219 778**
24-30.08.340	3400(1700, 1700)	995	2704	4506	6308	8111	9012	814	2307	3844	5382	6920	7689	642	1912	3186	4461	5735	6372	25,2	**185 660**	**189 214**	**215 159**	**194 921**	**224 957**
24-30.08.350	3500(1800, 1700)	1032	2842	4736	6630	8525	9472	845	2424	4041	5657	7273	8081	666	2009	3349	4688	6028	6698	25,1	**190 978**	**194 637**	**221 345**	**200 511**	**231 431**
24-30.08.360	3600(1800, 1800)	1069	2979	4966	6952	8938	9931	875	2542	4237	5931	7626	8473	690	2107	3511	4916	6320	7023	25,0	**196 298**	**200 062**	**227 533**	**206 104**	**237 907**
24-30.08.370	3700(1900, 1800)	1107	3163	5271	7379	9488	10542	906	2698	4497	6296	8095	8994	715	2236	3727	5218	6709	7454	25,0	**198 361**	**202 229**	**230 463**	**208 440**	**241 126**
24-30.08.380	3800(1900, 1900)	1144	3346	5576	7806	10037	11152	936	2854	4757	6660	8563	9515	739	2366	3943	5520	7097	7886	25,0	**200 425**	**204 397**	**233 394**	**210 775**	**244 345**
24-30.08.390	3900(2000, 1900)	1181	3528	5881	8233	10585	11761	967	3010	5017	7024	9031	10035	763	2495	4158	5822	7485	8317	28,3	**213 334**	**217 411**	**247 171**	**223 957**	**258 410**
24-30.08.400	4000(2000, 2000)	1219	3711	6185	8659	11133	12371	997	3166	5277	7388	9499	10554	787	2624	4374	6123	7873	8747	31,7	**226 241**	**230 423**	**260 946**	**237 136**	**272 473**
24-30.08.410	4100(2100, 2000)	1256	3722	6204	8686	11167	12408	1028	3176	5293	7411	9528	10586	811	2632	4387	6142	7897	8774	31,6	**230 335**	**234 621**	**265 907**	**241 502**	**277 722**
24-30.08.420	4200(2100, 2100)	1293	3734	6223	8712	11201	12446	1059	3186	5309	7433	9557	10618	835	2640	4400	6160	7920	8800	31,4	**234 426**	**238 817**	**270 866**	**245 866**	**282 969**
24-30.08.430	4300(2200, 2100)	1331	3798	6330	8861	11393	12659	1089	3240	5400	7560	9720	10801	859	2685	4476	6266	8056	8951	31,3	**240 205**	**244 700**	**277 512**	**251 917**	**289 904**
24-30.08.440	4400(2200, 2200)	1368	3862	6436	9011	11585	12872	1120	3295	5491	7688	9884	10983	883	2731	4551	6372	8192	9102	31,2	**245 981**	**250 580**	**284 156**	**257 966**	**296 836**
24-30.08.450	4500(2300, 2200)	1406	4044	6741	9437	12133	13482	1150	3451	5751	8052	10352	11502	908	2860	4767	6673	8580	9533	31,2	**249 672**	**254 376**	**288 714**	**261 929**	**301 682**
24-30.08.460	4600(2300, 2300)	1443	4227	7045	9864	12682	14091	1181	3607	6011	8416	10820	12022	932	2989	4982	6975	8967	9964	31,2	**253 362**	**258 171**	**293 273**	**265 892**	**306 529**
24-30.08.470	4700(2400, 2300)	1480	4464	7441	10417	13393	14881	1211	3809	6348	8888	11427	12697	956	3157	5261	7366	9470	10523	34,6	**255 331**	**260 244**	**296 109**	**268 133**	**309 653**
24-30.08.480	4800(2400, 2400)	1518	4701	7836	10970	14104	15672	1242	4011	6685	9360	12034	13371	980	3324	5541	7757	9973	11082	37,9	**257 302**	**262 319**	**298 947**	**270 376**	**312 780**
24-30.08.490	4900(2500, 2400)	1555	4712	7854	10995	14136	15707	1273	4020	6701	9381	12061	13401	1004	3332	5553	7775	9996	11107	37,8	**270 239**	**275 362**	**312 753**	**283 586**	**326 873**
24-30.08.500	5000(2500, 2500)	1592	4723	7871	11020	14168	15742	1303	4029	6716	9402	12088	13431	1028	3340	5566	7792	10019	11132	37,7	**283 177**	**288 404**	**326 558**	**296 797**	**340 967**
24-30.08.510	5100(2600, 2500)	1630	4777	7962	11147	14332	15924	1334	4076	6793	9510	12228	13586	1052	3378	5630	7882	10134	11260	37,6	**287 055**	**292 387**	**331 304**	**300 947**	**346 001**
24-30.08.520	5200(2600, 2600)	1667	4832	8053	11274	14495	16106	1364	4122	6871	9619	12367	13741	1076	3417	5694	7972	10250	11389	37,4	**290 931**	**296 367**	**336 047**	**305 095**	**351 032**
24-30.08.530	5300(2700, 2600)	1704	5016	8359	11703	15047	16718	1395	4279	7132	9985	12838	14264	1101	3547	5911	8275	10640	11822	40,8	**296 348**	**301 889**	**342 332**	**310 785**	**357 605**
24-30.08.540	5400(2700, 2700)	1742	5199	8665	12132	15598	17331	1425	4436	7393	10351	13308	14787	1125	3676	6127	8578	11029	12255	44,2	**301 761**	**307 406**	**348 612**	**316 470**	**364 174**
24-30.08.550	5500(2800, 2700)	1779	5382	8971	12559	16147	17941	1456	4592	7654	10715	13777	15307	1149	3806	6343	8881	11418	12686	44,0	**305 331**	**311 080**	**353 050**	**320 312**	**368 899**
24-30.08.560	5600(2800, 2800)	1816	5565	9276	12986	16696	18552	1487	4748	7914	11080	14245	15828	1173	3935	6559	9183	11806	13118	43,9	**308 898**	**314 752**	**357 485**	**324 151**	**373 622**
24-30.08.570	5700(2900, 2800)	1854	5576	9293	13010	16727	18586	1517	4757	7929	11100	14272	15857	1197	3943	6571	9200	11828	13142	43,8	**310 298**	**316 257**	**359 753**	**325 824**	**376 178**
24-30.08.580	5800(2900, 2900)	1891	5586	9310	13034	16758	18620	1548	4766	7943	11121	14298	15887	1221	3950	6583	9217	11850	13167	43,7	**311 696**	**317 760**	**362 018**	**327 495**	**378 732**
24-30.08.590	5900(3000, 2900)	1929	5651	9418	13185	16952	18836	1578	4821	8035	11249	14463	16070	1245	3996	6659	9323	11987	13319	43,7	**313 141**	**319 309**	**364 330**	**329 211**	**381 333**
24-30.08.600	6000(3000, 3000)	1966	5715	9526	13336	17146	19051	1609	4876	8127	11378	14629	16254	1269	4041	6736	9430	12124	13471	43,7	**314 583**	**320 855**	**366 640**	**330 926**	**383 931**

Цена конвектора с решёткой шириной 340 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-34.08.060	600	96	290	480	654	841	922	78	247	409	558	717	786	62	205	339	462	595	652	3,2	**36 600**	**37 185**	**42 053**	**38 713**	**44 960**
24-34.08.070	700	140	438	726	989	1272	1394	114	374	619	844	1085	1189	90	310	513	700	899	986	3,1	**41 827**	**42 509**	**48 189**	**44 292**	**51 580**
24-34.08.080	800	184	450	745	1016	1307	1432	150	384	636	867	1115	1222	119	318	527	719	924	1013	3,1	**46 483**	**47 263**	**53 754**	**49 300**	**57 629**
24-34.08.090	900	225	606	1003	1367	1758	1927	184	517	856	1166	1500	1644	145	428	709	967	1243	1362	6,5	**49 842**	**50 719**	**58 022**	**53 012**	**62 381**
24-34.08.100	1000	269	706	1168	1592	2047	2244	220	602	997	1359	1747	1915	174	499	826	1126	1448	1587	6,4	**61 781**	**62 756**	**70 869**	**65 303**	**75 714**
24-34.08.110	1100	313	864	1431	1951	2508	2749	256	737	1221	1664	2140	2346	202	611	1012	1379	1774	1944	6,2	**69 749**	**70 821**	**79 746**	**73 623**	**85 075**
24-34.08.120	1200	354	1077	1784	2431	3126	3427	290	919	1522	2074	2667	2924	229	762	1261	1719	2211	2423	6,2	**72 932**	**74 102**	**83 838**	**77 158**	**89 651**
24-34.08.130	1300	398	1090	1804	2459	3162	3466	325	930	1539	2098	2698	2957	257	770	1276	1739	2236	2451	9,6	**81 763**	**83 031**	**93 578**	**86 342**	**99 876**
24-34.08.140	1400	440	1363	2257	3077	3956	4336	360	1163	1926	2625	3375	3700	284	964	1596	2176	2798	3066	9,5	**92 579**	**93 944**	**105 303**	**97 510**	**112 085**
24-34.08.150	1500	483	1376	2279	3107	3994	4378	395	1174	1944	2650	3408	3735	312	973	1611	2197	2824	3096	9,4	**98 372**	**99 834**	**112 004**	**103 655**	**119 271**
24-34.08.160	1600	526	1408	2331	3178	4086	4479	430	1201	1989	2712	3486	3821	339	996	1649	2247	2889	3167	12,7	**101 497**	**103 057**	**116 039**	**107 132**	**123 790**
24-34.08.170	1700	568	1567	2594	3536	4547	4984	465	1337	2213	3017	3879	4252	367	1108	1834	2501	3215	3524	12,6	**106 391**	**108 048**	**121 842**	**112 378**	**130 077**
24-34.08.180	1800	611	1727	2859	3897	5011	5492	500	1473	2439	3325	4275	4686	395	1221	2022	2756	3543	3884	12,5	**112 580**	**114 335**	**128 939**	**118 919**	**137 659**
24-34.08.190	1900	654	1939	3210	4376	5627	6167	535	1654	2739	3734	4801	5262	422	1371	2270	3095	3979	4361	12,5	**115 514**	**117 366**	**132 782**	**122 206**	**141 986**
24-34.08.200	2000	696	2151	3561	4854	6241	6841	570	1835	3038	4142	5325	5837	450	1521	2518	3433	4413	4838	15,8	**129 294**	**131 243**	**147 471**	**136 338**	**157 160**
24-34.08.210	2100	739	2164	3583	4884	6279	6883	605	1846	3057	4167	5358	5872	477	1530	2533	3454	4440	4867	15,7	**134 259**	**136 305**	**153 344**	**141 654**	**163 517**
24-34.08.220	2200	782	2238	3706	5051	6495	7119	640	1909	3162	4310	5541	6074	505	1583	2620	3572	4592	5034	15,6	**140 905**	**143 050**	**160 900**	**148 654**	**171 558**
24-34.08.230	2300	825	2450	4056	5530	7109	7793	675	2090	3461	4718	6066	6649	532	1732	2868	3910	5027	5510	15,6	**145 467**	**147 709**	**166 370**	**153 567**	**177 512**
24-34.08.240	2400	867	2725	4512	6150	7907	8667	710	2325	3849	5247	6746	7395	560	1927	3190	4349	5591	6128	19,0	**148 308**	**150 648**	**170 121**	**156 761**	**181 747**
24-34.08.250	2500	910	2737	4532	6178	7943	8706	745	2335	3867	5271	6777	7428	588	1935	3205	4368	5616	6156	18,8	**162 117**	**164 554**	**184 838**	**170 922**	**196 949**
24-34.08.260	2600	953	2800	4637	6320	8126	8907	780	2389	3956	5392	6933	7599	615	1980	3279	4469	5746	6298	18,7	**166 866**	**169 400**	**190 496**	**176 022**	**203 091**
24-34.08.270	2700	995	3013	4989	6801	8744	9585	815	2571	4257	5803	7460	8177	643	2131	3528	4809	6183	6777	22,1	**173 151**	**175 783**	**197 690**	**182 660**	**210 770**
24-34.08.280	2800	1038	3225	5341	7280	9360	10260	850	2752	4557	6211	7986	8753	670	2281	3776	5148	6619	7255	22,0	**177 592**	**180 321**	**203 039**	**187 453**	**216 603**
24-34.08.290	2900	1081	3237	5360	7307	9395	10298	884	2762	4573	6234	8015	8786	698	2289	3790	5167	6643	7282	21,8	**179 858**	**182 685**	**206 215**	**190 072**	**220 263**
24-34.08.300	3000	1123	3312	5484	7476	9612	10536	919	2826	4679	6379	8201	8989	725	2342	3878	5286	6797	7450	21,8	**182 171**	**185 095**	**209 437**	**192 737**	**223 970**
24-34.08.310	3100(1600, 1500)	1166	3525	5836	7955	10228	11211	954	3007	4979	6787	8726	9565	753	2492	4127	5625	7232	7927	25,2	**202 148**	**205 170**	**230 323**	**213 066**	**245 340**
24-34.08.320	3200(1600, 1600)	1051	2816	4663	6356	8172	8958	860	2403	3978	5423	6973	7643	679	1991	3297	4495	5779	6334	25,4	**205 267**	**208 386**	**234 350**	**216 537**	**249 852**
24-34.08.330	3300(1700, 1600)	1094	2975	4926	6715	8633	9463	895	2538	4203	5729	7366	8074	706	2104	3483	4748	6105	6691	25,3	**210 152**	**213 369**	**240 144**	**221 775**	**256 131**
24-34.08.340	3400(1700, 1700)	1137	3134	5189	7073	9094	9968	930	2674	4427	6035	7759	8504	734	2216	3669	5001	6430	7048	25,2	**215 040**	**218 354**	**245 941**	**227 014**	**262 411**
24-34.08.350	3500(1800, 1700)	1179	3294	5453	7434	9558	10476	965	2810	4653	6342	8155	8938	762	2329	3856	5257	6758	7408	25,1	**221 222**	**224 633**	**253 032**	**233 549**	**269 987**
24-34.08.360	3600(1800, 1800)	1222	3453	5718	7795	10022	10985	1000	2946	4879	6650	8550	9372	789	2442	4043	5512	7087	7768	25,0	**227 407**	**230 915**	**260 125**	**240 085**	**277 565**
24-34.08.370	3700(1900, 1800)	1265	3666	6070	8274	10638	11660	1035	3128	5178	7059	9076	9948	817	2592	4292	5850	7522	8245	25,0	**230 334**	**233 940**	**263 961**	**243 365**	**281 885**
24-34.08.380	3800(1900, 1900)	1307	3878	6421	8753	11253	12335	1070	3309	5478	7468	9601	10524	844	2742	4540	6189	7957	8722	25,0	**233 261**	**236 965**	**267 797**	**246 644**	**286 206**
24-34.08.390	3900(2000, 1900)	1350	4090	6772	9231	11868	13009	1105	3489	5778	7876	10126	11099	872	2892	4788	6527	8392	9199	28,3	**247 035**	**250 836**	**282 480**	**260 770**	**301 373**
24-34.08.400	4000(2000, 2000)	1393	4302	7122	9709	12483	13683	1140	3670	6077	8284	10650	11674	899	3042	5036	6865	8827	9675	31,7	**260 806**	**264 705**	**297 160**	**274 893**	**316 537**
24-34.08.410	4100(2100, 2000)	1436	4315	7144	9738	12521	13724	1175	3681	6095	8309	10683	11709	927	3051	5052	6886	8854	9704	31,6	**265 764**	**269 760**	**303 026**	**280 203**	**322 888**
24-34.08.420	4200(2100, 2100)	1478	4328	7166	9768	12559	13766	1210	3692	6114	8334	10715	11745	954	3060	5067	6907	8880	9734	31,4	**270 719**	**274 813**	**308 891**	**285 511**	**329 237**
24-34.08.430	4300(2200, 2100)	1521	4402	7289	9935	12774	14002	1245	3756	6218	8477	10899	11946	982	3113	5154	7025	9033	9901	31,3	**277 362**	**281 553**	**316 442**	**292 506**	**337 273**
24-34.08.440	4400(2200, 2200)	1564	4476	7411	10103	12989	14238	1280	3819	6323	8620	11082	12147	1010	3165	5241	7144	9185	10068	31,2	**284 002**	**288 291**	**323 991**	**299 498**	**345 306**
24-34.08.450	4500(2300, 2200)	1606	4688	7762	10581	13604	14912	1315	4000	6623	9028	11607	12722	1037	3315	5489	7482	9620	10544	31,2	**288 557**	**292 943**	**329 455**	**304 405**	**351 255**
24-34.08.460	4600(2300, 2300)	1649	4900	8113	11059	14219	15585	1350	4180	6922	9436	12131	13297	1065	3465	5737	7820	10054	11021	31,2	**293 112**	**297 595**	**334 919**	**309 312**	**357 203**
24-34.08.470	4700(2400, 2300)	1692	5175	8568	11680	15017	16460	1385	4415	7310	9965	12812	14043	1092	3659	6059	8259	10618	11639	34,6	**295 944**	**300 525**	**338 660**	**312 497**	**361 429**
24-34.08.480	4800(2400, 2400)	1734	5449	9023	12300	15814	17334	1419	4649	7698	10494	13492	14789	1120	3853	6380	8697	11182	12257	37,9	**298 779**	**303 458**	**342 404**	**315 684**	**365 657**
24-34.08.490	4900(2500, 2400)	1777	5462	9043	12328	15850	17373	1454	4660	7716	10518	13523	14822	1147	3862	6395	8717	11208	12285	37,8	**312 581**	**317 357**	**357 115**	**329 838**	**380 852**
24-34.08.500	5000(2500, 2500)	1820	5474	9064	12355	15886	17412	1489	4670	7733	10542	13553	14856	1175	3871	6409	8737	11233	12312	37,7	**326 383**	**331 257**	**371 826**	**343 993**	**396 047**
24-34.08.510	5100(2600, 2500)	1863	5537	9169	12498	16069	17613	1524	4724	7822	10663	13710	15027	1203	3915	6483	8838	11363	12455	37,6	**331 125**	**336 096**	**377 476**	**349 087**	**402 183**
24-34.08.520	5200(2600, 2600)	1905	5601	9273	12641	16252	17814	1559	4778	7912	10785	13866	15199	1230	3960	6557	8938	11492	12597	37,4	**335 865**	**340 934**	**383 125**	**354 179**	**408 316**
24-34.08.530	5300(2700, 2600)	1948	5813	9626	13121	16870	18492	1594	4960	8213	11195	14394	15777	1258	4111	6807	9278	11929	13076	40,8	**342 146**	**347 312**	**390 315**	**360 812**	**415 990**
24-34.08.540	5400(2700, 2700)	1991	6026	9978	13602	17488	19169	1629	5142	8513	11605	14921	16355	1285	4261	7056	9618	12366	13555	44,2	**348 423**	**353 687**	**397 501**	**367 441**	**423 661**
24-34.08.550	5500(2800, 2700)	2033	6239	10330	14081	18104	19844	1664	5323	8813	12014	15446	16931	1313	4411	7304	9957	12802	14032	44,0	**352 857**	**358 218**	**402 844**	**372 227**	**429 488**
24-34.08.560	5600(2800, 2800)	2076	6451	10681	14560	18720	20519	1699	5504	9113	12423	15972	17507	1340	4561	7553	10296	13237	14509	43,9	**357 289**	**362 747**	**408 184**	**377 011**	**435 312**
24-34.08.570	5700(2900, 2800)	2119	6463	10701	14587	18755	20557	1734	5514	9130	12446	16001	17539	1368	4570	7567	10315	13262	14536	43,8	**359 553**	**365 109**	**411 357**	**379 628**	**438 970**
24-34.08.580	5800(2900, 2900)	2161	6475	10721	14614	18789	20595	1769	5524	9147	12469	16031	17571	1396	4578	7581	10334	13286	14563	43,7	**361 815**	**367 469**	**414 528**	**382 242**	**442 626**
24-34.08.590	5900(3000, 2900)	2204	6550	10845	14783	19007	20833	1804	5588	9253	12613	16217	17775	1423	4631	7668	10453	13440	14732	43,7	**364 124**	**369 875**	**417 746**	**384 903**	**446 327**
24-34.08.600	6000(3000, 3000)	2247	6625	10969	14952	19224	21072	1839	5652	9359	12757	16402	17978	1451	4684	7756	10573	13594	14900	43,7	**366 430**	**372 278**	**420 961**	**387 561**	**450 027**

Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 110мм, руб. с НДС


Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-37.11.060	600	143	397	647	791	866	935	117	339	552	675	739	798	92	281	458	560	612	661	3,6	**49 234**	**49 907**	**54 795**	**51 468**	**58 259**
24-37.11.070	700	192	588	964	1180	1291	1396	157	502	823	1006	1102	1191	124	416	682	834	913	987	4,7	**57 025**	**57 810**	**63 513**	**59 631**	**67 554**
24-37.11.080	800	245	625	1001	1217	1329	1434	201	533	854	1039	1134	1224	158	442	708	861	940	1014	4,7	**65 128**	**66 026**	**72 543**	**68 107**	**77 161**
24-37.11.090	900	294	822	1323	1612	1761	1901	241	702	1129	1375	1503	1622	190	581	936	1140	1245	1344	7,2	**73 326**	**74 335**	**81 667**	**76 677**	**86 863**
24-37.11.100	1000	344	1014	1640	2000	2187	2361	282	865	1399	1707	1866	2015	222	717	1160	1414	1546	1670	8,3	**81 366**	**82 488**	**90 634**	**85 089**	**96 407**
24-37.11.110	1100	396	1238	1989	2422	2646	2856	324	1056	1697	2067	2258	2437	256	875	1407	1713	1871	2019	9,4	**89 503**	**90 737**	**99 698**	**93 599**	**106 049**
24-37.11.120	1200	446	1244	1995	2429	2653	2862	365	1061	1702	2072	2263	2442	288	879	1411	1717	1876	2024	9,4	**97 260**	**98 606**	**108 381**	**101 728**	**115 309**
24-37.11.130	1300	495	1439	2316	2821	3082	3327	405	1228	1976	2407	2630	2838	320	1018	1638	1995	2179	2352	11,9	**105 394**	**106 853**	**117 443**	**110 235**	**124 948**
24-37.11.140	1400	548	1629	2631	3208	3507	3786	448	1390	2245	2737	2992	3230	354	1152	1861	2268	2480	2677	13,0	**113 497**	**115 068**	**126 473**	**118 710**	**134 556**
24-37.11.150	1500	597	1823	2950	3599	3934	4249	489	1555	2517	3070	3357	3625	385	1289	2086	2545	2782	3004	14,0	**121 635**	**123 317**	**135 537**	**127 220**	**144 197**
24-37.11.160	1600	647	2018	3271	3991	4364	4713	530	1722	2791	3405	3723	4021	418	1427	2313	2822	3086	3333	16,6	**129 391**	**131 186**	**144 220**	**135 349**	**153 458**
24-37.11.170	1700	699	2208	3586	4378	4788	5172	572	1884	3060	3736	4085	4413	451	1562	2536	3096	3386	3657	17,6	**137 526**	**139 433**	**153 282**	**143 856**	**163 096**
24-37.11.180	1800	749	2402	3905	4769	5216	5635	613	2049	3332	4069	4451	4808	484	1699	2761	3372	3689	3984	18,7	**145 663**	**147 682**	**162 346**	**152 365**	**172 738**
24-37.11.190	1900	798	2440	3943	4808	5255	5674	653	2081	3364	4102	4484	4841	515	1725	2788	3400	3716	4012	18,7	**153 766**	**155 898**	**171 375**	**160 841**	**182 345**
24-37.11.200	2000	851	2634	4262	5199	5684	6137	696	2247	3637	4436	4849	5236	549	1862	3014	3676	4019	4340	21,2	**161 554**	**163 798**	**180 091**	**169 001**	**191 637**
24-37.11.210	2100	900	2827	4581	5590	6112	6600	737	2412	3909	4769	5214	5631	581	1999	3239	3953	4322	4667	22,3	**169 658**	**172 014**	**189 120**	**177 477**	**201 245**
24-37.11.220	2200	948	3019	4898	5978	6537	7061	776	2576	4179	5100	5578	6024	612	2135	3463	4227	4623	4993	23,4	**177 795**	**180 263**	**198 184**	**185 986**	**210 886**
24-37.11.230	2300	1 002	3055	4934	6016	6575	7099	820	2607	4210	5132	5610	6057	647	2160	3489	4254	4649	5020	23,4	**185 898**	**188 478**	**207 214**	**194 462**	**220 493**
24-37.11.240	2400	1 052	3253	5257	6410	7007	7566	861	2775	4485	5469	5978	6455	679	2300	3717	4533	4955	5350	25,9	**193 686**	**196 379**	**215 929**	**202 623**	**229 786**
24-37.11.250	2500	1 100	3444	5574	6799	7433	8026	900	2939	4755	5801	6342	6848	710	2435	3941	4807	5256	5675	27,0	**201 792**	**204 596**	**224 962**	**211 100**	**239 395**
24-37.11.260	2600	1 154	3634	5889	7186	7857	8485	944	3101	5025	6131	6704	7239	745	2570	4164	5081	5556	6000	28,1	**209 926**	**212 843**	**234 023**	**219 607**	**249 034**
24-37.11.270	2700	1 203	3832	6212	7581	8289	8952	985	3269	5300	6468	7072	7638	777	2710	4393	5360	5861	6330	30,6	**218 029**	**221 059**	**243 053**	**228 083**	**258 641**
24-37.11.280	2800	1 251	4023	6529	7969	8715	9412	1 024	3433	5570	6799	7435	8030	808	2845	4617	5635	6162	6656	31,7	**225 818**	**228 959**	**251 768**	**236 244**	**267 934**
24-37.11.290	2900	1 305	4214	6844	8356	9139	9871	1 068	3595	5839	7129	7797	8422	843	2979	4840	5909	6462	6980	32,8	**233 955**	**237 208**	**260 832**	**244 753**	**277 575**
24-37.11.300	3000	1 355	4253	6884	8397	9180	9913	1 109	3629	5873	7164	7833	8458	875	3008	4868	5938	6492	7010	32,8	**242 121**	**245 487**	**269 925**	**253 291**	**287 245**
24-37.11.310	3100(1600, 1500)	1 403	4449	7205	8790	9610	10378	1 148	3796	6147	7499	8199	8854	906	3146	5094	6215	6795	7338	35,3	**256 178**	**259 656**	**284 909**	**267 721**	**302 807**
24-37.11.320	3200(1600, 1600)	1 294	4036	6542	7982	8728	9426	1 059	3444	5581	6810	7447	8042	836	2854	4626	5644	6172	6665	33,1	**264 017**	**267 608**	**293 675**	**275 933**	**312 150**
24-37.11.330	3300(1700, 1600)	1 346	4226	6857	8369	9152	9885	1 102	3606	5850	7141	7809	8434	869	2989	4849	5918	6472	6990	34,2	**272 237**	**275 939**	**302 822**	**284 525**	**321 874**
24-37.11.340	3400(1700, 1700)	1 398	4417	7173	8757	9577	10344	1 144	3768	6120	7471	8171	8825	903	3123	5072	6192	6772	7314	35,3	**280 456**	**284 271**	**311 968**	**293 116**	**331 597**
24-37.11.350	3500(1800, 1700)	1 448	4610	7492	9147	10005	10807	1 185	3934	6392	7804	8536	9220	935	3260	5297	6468	7074	7642	36,4	**288 676**	**292 603**	**321 114**	**301 708**	**341 321**
24-37.11.360	3600(1800, 1800)	1 498	4804	7811	9538	10433	11270	1 226	4099	6664	8138	8901	9615	967	3397	5523	6745	7377	7969	37,4	**296 895**	**300 934**	**330 260**	**310 300**	**351 045**
24-37.11.370	3700(1900, 1800)	1 547	4842	7848	9577	10472	11309	1 266	4131	6696	8171	8934	9649	999	3424	5550	6772	7405	7997	37,4	**305 083**	**309 234**	**339 375**	**318 860**	**360 737**
24-37.11.380	3800(1900, 1900)	1 596	4879	7886	9616	10511	11349	1 306	4163	6728	8204	8968	9683	1 031	3450	5576	6799	7432	8025	37,4	**313 271**	**317 534**	**348 490**	**327 421**	**370 429**
24-37.11.390	3900(2000, 1900)	1 649	5073	8205	10007	10939	11812	1 350	4329	7001	8538	9333	10078	1 065	3587	5802	7076	7735	8352	40,0	**321 142**	**325 517**	**357 287**	**335 664**	**379 803**
24-37.11.400	4000(2000, 2000)	1 702	5267	8525	10398	11368	12275	1 393	4494	7273	8871	9699	10473	1 099	3725	6028	7352	8038	8680	42,5	**329 012**	**333 500**	**366 085**	**343 907**	**389 178**
24-37.11.410	4100(2100, 2000)	1 751	5461	8843	10789	11796	12738	1 433	4659	7545	9205	10064	10868	1 131	3862	6253	7629	8341	9007	43,6	**337 200**	**341 800**	**375 199**	**352 467**	**398 870**
24-37.11.420	4200(2100, 2100)	1 800	5655	9162	11179	12223	13200	1 473	4825	7817	9538	10429	11262	1 162	3999	6479	7905	8643	9334	44,6	**345 388**	**350 100**	**384 314**	**361 027**	**408 562**
24-37.11.430	4300(2200, 2100)	1 848	5846	9479	11568	12649	13661	1 512	4988	8087	9869	10792	11655	1 193	4134	6703	8180	8944	9660	45,7	**353 608**	**358 432**	**393 460**	**369 619**	**418 286**
24-37.11.440	4400(2200, 2200)	1 896	6038	9796	11956	13075	14121	1 552	5151	8358	10201	11155	12048	1 224	4269	6927	8454	9245	9985	46,8	**361 827**	**366 763**	**402 607**	**378 211**	**428 010**
24-37.11.450	4500(2300, 2200)	1 950	6074	9832	11994	13113	14159	1 596	5182	8389	10233	11187	12081	1 259	4295	6952	8481	9272	10012	46,8	**370 015**	**375 064**	**411 721**	**386 771**	**437 702**
24-37.11.460	4600(2300, 2300)	2 004	6111	9869	12031	13150	14198	1 640	5213	8420	10265	11220	12113	1 294	4321	6978	8507	9299	10039	46,8	**378 203**	**383 364**	**420 836**	**395 331**	**447 394**
24-37.11.470	4700(2400, 2300)	2 054	6308	10191	12426	13582	14665	1 681	5382	8695	10602	11588	12512	1 326	4460	7207	8786	9604	10369	49,3	**386 073**	**391 347**	**429 633**	**403 574**	**456 768**
24-37.11.480	4800(2400, 2400)	2 104	6506	10514	12821	14014	15131	1 722	5550	8971	10938	11957	12910	1 359	4600	7435	9066	9910	10699	51,8	**393 942**	**399 327**	**438 428**	**411 815**	**466 141**
24-37.11.490	4900(2500, 2400)	2 152	6697	10831	13209	14440	15592	1 761	5714	9241	11270	12320	13303	1 390	4735	7659	9340	10211	11025	52,9	**402 130**	**407 627**	**447 543**	**420 375**	**475 833**
24-37.11.500	5000(2500, 2500)	2 200	6888	11148	13597	14865	16052	1 800	5877	9511	11601	12683	13695	1 421	4871	7883	9615	10512	11351	54,0	**410 318**	**415 927**	**456 658**	**428 935**	**485 525**
24-37.11.510	5100(2600, 2500)	2 254	7079	11463	13985	15290	16511	1 845	6039	9780	11931	13045	14087	1 455	5005	8106	9889	10812	11675	55,1	**418 537**	**424 259**	**465 804**	**437 527**	**495 249**
24-37.11.520	5200(2600, 2600)	2 308	7269	11779	14372	15714	16970	1 889	6202	10049	12262	13407	14479	1 490	5140	8329	10162	11112	12000	56,2	**426 756**	**432 590**	**474 950**	**446 119**	**504 972**
24-37.11.530	5300(2700, 2600)	2 357	7466	12101	14766	16146	17437	1 929	6370	10325	12598	13776	14877	1 522	5280	8557	10441	11417	12330	58,7	**434 944**	**440 891**	**484 065**	**454 679**	**514 664**
24-37.11.540	5400(2700, 2700)	2 406	7664	12424	15161	16578	17904	1 969	6539	10600	12935	14144	15275	1 554	5419	8785	10721	11722	12660	61,2	**443 132**	**449 191**	**493 180**	**463 240**	**524 356**
24-37.11.550	5500(2800, 2700)	2 454	7855	12741	15549	17004	18364	2 008	6702	10870	13267	14507	15668	1 585	5554	9009	10995	12023	12986	62,3	**451 003**	**457 173**	**501 977**	**471 482**	**533 731**
24-37.11.560	5600(2800, 2800)	2 502	8047	13057	15938	17429	18825	2 048	6865	11140	13598	14870	16061	1 616	5690	9233	11270	12324	13311	63,4	**458 873**	**465 156**	**510 775**	**479 725**	**543 106**
24-37.11.570	5700(2900, 2800)	2 556	8237	13373	16325	17854	19284	2 092	7028	11410	13928	15232	16453	1 650	5824	9456	11544	12624	13636	64,4	**467 093**	**473 488**	**519 921**	**488 317**	**552 829**
24-37.11.580	5800(2900, 2900)	2 610	8427	13689	16712	18278	19743	2 136	7190	11679	14259	15594	16844	1 685	5959	9679	11817	12925	13960	65,5	**475 312**	**481 820**	**529 067**	**496 909**	**562 553**
24-37.11.590	5900(3000, 2900)	2 660	8467	13728	16753	18319	19785	2 177	7224	11713	14294	15630	16880	1 718	5987	9708	11846	12954	13990	65,5	**483 563**	**490 183**	**538 245**	**505 532**	**572 308**
24-37.11.600	6000(3000, 3000)	2 710	8507	13768	16794	18361	19827	2 218	7258	11747	14329	15665	16916	1 750	6015	9736	11876	12983	14020	65,5	**491 814**	**498 546**	**547 423**	**514 156**	**582 063**

Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 140мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-37.14.060	600	186	606	1001	1231	1368	1501	152	517	854	1051	1167	1281	120	428	708	871	967	1062	3,6	**51 124**	**51 797**	**56 685**	**53 358**	**60 149**
24-37.14.070	700	271	902	1495	1840	2045	2245	222	769	1275	1570	1744	1915	175	638	1057	1301	1446	1587	4,7	**59 062**	**59 848**	**65 550**	**61 669**	**69 591**
24-37.14.080	800	357	938	1531	1878	2083	2283	292	800	1306	1602	1777	1948	230	663	1083	1328	1473	1614	4,7	**67 296**	**68 194**	**74 711**	**70 275**	**79 329**
24-37.14.090	900	437	1240	2031	2492	2765	3033	358	1058	1733	2126	2359	2587	282	877	1436	1762	1955	2144	7,2	**75 622**	**76 632**	**83 963**	**78 973**	**89 160**
24-37.14.100	1000	523	1536	2525	3101	3442	3776	428	1310	2154	2646	2937	3222	337	1086	1785	2193	2434	2670	8,3	**83 798**	**84 920**	**93 066**	**87 522**	**98 839**
24-37.14.110	1100	608	1865	3051	3743	4153	4553	498	1591	2603	3193	3543	3885	393	1318	2157	2647	2936	3220	9,4	**92 063**	**93 298**	**102 258**	**96 159**	**108 609**
24-37.14.120	1200	688	1871	3057	3749	4159	4560	563	1596	2608	3199	3548	3890	445	1323	2162	2651	2941	3224	9,4	**99 970**	**101 317**	**111 092**	**104 439**	**118 020**
24-37.14.130	1300	774	2170	3554	4362	4840	5307	633	1852	3032	3721	4129	4528	500	1535	2513	3084	3422	3753	11,9	**108 265**	**109 723**	**120 313**	**113 106**	**127 819**
24-37.14.140	1400	859	2465	4047	4969	5515	6049	703	2103	3453	4239	4705	5161	555	1743	2861	3514	3900	4277	13,0	**116 501**	**118 072**	**129 477**	**121 714**	**137 559**
24-37.14.150	1500	940	2763	4543	5580	6194	6795	769	2358	3876	4761	5285	5797	607	1954	3212	3946	4380	4805	14,0	**124 767**	**126 450**	**138 669**	**130 352**	**147 329**
24-37.14.160	1600	1025	3063	5040	6192	6875	7542	839	2613	4300	5283	5865	6435	662	2166	3564	4379	4861	5333	14,0	**132 674**	**134 469**	**147 503**	**138 631**	**156 740**
24-37.14.170	1700	1111	3358	5532	6800	7550	8284	909	2865	4720	5801	6442	7068	717	2374	3912	4808	5339	5858	16,6	**140 939**	**142 846**	**156 695**	**147 269**	**166 510**
24-37.14.180	1800	1191	3656	6028	7410	8229	9030	975	3119	5143	6322	7021	7704	769	2585	4263	5240	5819	6385	17,6	**149 205**	**151 224**	**165 887**	**155 907**	**176 279**
24-37.14.190	1900	1277	3693	6066	7449	8268	9069	1045	3151	5175	6355	7054	7738	824	2612	4289	5267	5847	6413	18,7	**157 470**	**159 602**	**175 079**	**164 545**	**186 049**
24-37.14.200	2000	1362	3992	6562	8060	8948	9815	1115	3406	5599	6877	7634	8374	879	2823	4640	5700	6327	6941	18,7	**165 409**	**167 652**	**183 945**	**172 856**	**195 491**
24-37.14.210	2100	1442	4290	7058	8671	9627	10561	1180	3660	6022	7398	8213	9011	931	3034	4991	6131	6807	7468	22,3	**173 642**	**175 999**	**193 105**	**181 462**	**205 230**
24-37.14.220	2200	1528	4586	7552	9280	10303	11304	1250	3913	6443	7917	8791	9645	987	3243	5340	6562	7286	7993	23,4	**181 908**	**184 376**	**202 298**	**190 100**	**214 999**
24-37.14.230	2300	1613	4622	7588	9317	10341	11343	1320	3944	6474	7949	8823	9677	1042	3269	5366	6588	7313	8021	25,9	**190 144**	**192 725**	**211 461**	**198 709**	**224 740**
24-37.14.240	2400	1694	4924	8088	9932	11024	12092	1386	4201	6900	8474	9406	10317	1094	3482	5719	7023	7795	8551	27,0	**198 080**	**200 773**	**220 324**	**207 017**	**234 180**
24-37.14.250	2500	1779	5220	8581	10540	11701	12836	1456	4454	7322	8993	9983	10951	1149	3691	6068	7453	8274	9076	28,1	**206 317**	**209 122**	**229 487**	**215 626**	**243 920**
24-37.14.260	2600	1865	5515	9074	11148	12376	13578	1526	4705	7742	9511	10559	11584	1204	3900	6416	7883	8752	9601	28,1	**214 611**	**217 528**	**238 708**	**224 293**	**253 719**
24-37.14.270	2700	1945	5817	9573	11763	13059	14327	1592	4963	8168	10036	11142	12224	1256	4113	6770	8317	9234	10131	30,6	**222 848**	**225 877**	**247 871**	**232 901**	**263 460**
24-37.14.280	2800	2030	6113	10067	12371	13736	15071	1662	5215	8589	10555	11719	12858	1311	4322	7119	8748	9713	10657	31,7	**230 784**	**233 925**	**256 734**	**241 210**	**272 900**
24-37.14.290	2900	2116	6408	10559	12978	14412	15813	1732	5467	9009	11073	12296	13491	1366	4531	7467	9177	10191	11181	32,8	**239 049**	**242 303**	**265 927**	**249 847**	**282 669**
24-37.14.300	3000	2196	6447	10599	13019	14453	15855	1798	5501	9043	11108	12331	13527	1418	4559	7495	9206	10220	11211	32,8	**247 346**	**250 712**	**275 150**	**258 517**	**292 470**
24-37.14.310	3100(1600, 1500)	2282	6747	11097	13632	15134	16602	1867	5757	9468	11631	12912	14165	1473	4771	7847	9639	10701	11739	36,4	**262 661**	**266 139**	**291 392**	**274 204**	**309 289**
24-37.14.320	3200(1600, 1600)	2050	6126	10080	12384	13749	15084	1678	5226	8600	10566	11731	12870	1324	4332	7128	8757	9722	10666	28,0	**270 650**	**274 240**	**300 308**	**282 566**	**318 783**
24-37.14.330	3300(1700, 1600)	2136	6420	10572	12992	14425	15826	1748	5478	9020	11084	12307	13503	1379	4540	7476	9187	10200	11191	30,6	**279 003**	**282 705**	**309 588**	**291 291**	**328 640**
24-37.14.340	3400(1700, 1700)	2221	6715	11065	13599	15100	16568	1818	5729	9440	11603	12884	14136	1434	4748	7824	9616	10678	11716	33,2	**287 353**	**291 168**	**318 865**	**300 013**	**338 494**
24-37.14.350	3500(1800, 1700)	2302	7013	11561	14210	15779	17314	1884	5984	9863	12124	13463	14772	1486	4959	8175	10048	11158	12243	34,2	**295 703**	**299 630**	**328 142**	**308 736**	**348 349**
24-37.14.360	3600(1800, 1800)	2382	7312	12057	14821	16458	18060	1950	6238	10287	12645	14042	15408	1538	5170	8525	10480	11638	12770	35,2	**304 056**	**308 095**	**337 421**	**317 461**	**358 205**
24-37.14.370	3700(1900, 1800)	2468	7349	12094	14859	16498	18099	2019	6270	10319	12678	14076	15442	1593	5197	8552	10507	11666	12798	36,3	**312 406**	**316 557**	**346 698**	**326 183**	**368 060**
24-37.14.380	3800(1900, 1900)	2553	7387	12132	14898	16537	18139	2089	6302	10351	12711	14109	15476	1649	5223	8579	10535	11693	12826	37,4	**320 757**	**325 020**	**355 975**	**334 906**	**377 914**
24-37.14.390	3900(2000, 1900)	2638	7685	12628	15509	17216	18885	2159	6557	10774	13232	14689	16112	1704	5434	8929	10967	12174	13354	37,4	**328 777**	**333 153**	**364 923**	**343 299**	**387 439**
24-37.14.400	4000(2000, 2000)	2724	7984	13124	16121	17896	19631	2229	6812	11198	13754	15268	16749	1759	5645	9280	11399	12654	13881	37,4	**336 796**	**341 283**	**373 868**	**351 690**	**396 962**
24-37.14.410	4100(2100, 2000)	2804	8282	13620	16731	18575	20377	2295	7066	11621	14275	15848	17385	1811	5856	9631	11831	13134	14409	41,0	**345 117**	**349 717**	**383 116**	**360 383**	**406 787**
24-37.14.420	4200(2100, 2100)	2885	8580	14116	17342	19254	21122	2361	7320	12044	14796	16427	18021	1863	6067	9982	12263	13614	14936	44,6	**353 438**	**358 150**	**392 364**	**369 077**	**416 612**
24-37.14.430	4300(2200, 2100)	2970	8876	14610	17951	19930	21866	2431	7573	12465	15315	17004	18655	1918	6276	10331	12693	14093	15461	45,7	**361 791**	**366 615**	**401 643**	**377 802**	**426 469**
24-37.14.440	4400(2200, 2200)	3056	9172	15103	18559	20607	22609	2501	7825	12886	15835	17582	19290	1973	6486	10680	13124	14571	15987	46,8	**370 141**	**375 077**	**410 920**	**386 525**	**436 323**
24-37.14.450	4500(2300, 2200)	3141	9208	15140	18597	20645	22647	2571	7856	12917	15867	17614	19322	2028	6511	10705	13150	14598	16014	49,3	**378 462**	**383 511**	**420 168**	**395 218**	**446 149**
24-37.14.460	4600(2300, 2300)	3227	9245	15176	18634	20683	22685	2641	7888	12948	15899	17646	19355	2083	6537	10731	13177	14625	16041	51,8	**386 783**	**391 944**	**429 416**	**403 912**	**455 974**
24-37.14.470	4700(2400, 2300)	3307	9547	15676	19249	21366	23435	2706	8145	13374	16423	18229	19995	2135	6751	11085	13611	15108	16571	52,9	**394 802**	**400 075**	**438 362**	**412 302**	**465 497**
24-37.14.480	4800(2400, 2400)	3387	9849	16176	19864	22049	24185	2772	8403	13801	16948	18812	20634	2187	6964	11438	14046	15591	17101	54,0	**402 822**	**408 208**	**447 309**	**420 696**	**475 022**
24-37.14.490	4900(2500, 2400)	3473	10145	16669	20472	22725	24928	2842	8655	14222	17467	19389	21268	2242	7173	11787	14476	16069	17627	55,1	**411 144**	**416 641**	**456 557**	**429 389**	**484 847**
24-37.14.500	5000(2500, 2500)	3558	10441	17163	21081	23402	25671	2912	8908	14643	17986	19966	21903	2298	7383	12136	14907	16548	18153	56,2	**419 465**	**425 074**	**465 805**	**438 083**	**494 672**
24-37.14.510	5100(2600, 2500)	3644	10735	17655	21688	24077	26413	2982	9159	15063	18504	20543	22536	2353	7591	12484	15336	17025	18677	56,2	**427 847**	**433 568**	**475 114**	**446 837**	**504 558**
24-37.14.520	5200(2600, 2600)	3729	11030	18148	22296	24753	27156	3052	9411	15483	19022	21119	23169	2408	7799	12832	15765	17503	19202	56,2	**436 226**	**442 060**	**484 420**	**455 588**	**514 442**
24-37.14.530	5300(2700, 2600)	3810	11332	18647	22910	25436	27905	3118	9668	15910	19547	21702	23808	2460	8013	13186	16200	17986	19732	58,7	**444 547**	**450 493**	**493 668**	**464 282**	**524 267**
24-37.14.540	5400(2700, 2700)	3890	11634	19147	23525	26119	28655	3184	9926	16336	20071	22284	24448	2512	8226	13539	16635	18469	20262	61,2	**452 868**	**458 927**	**502 916**	**472 975**	**534 092**
24-37.14.550	5500(2800, 2700)	3976	11930	19641	24134	26795	29398	3254	10178	16757	20591	22862	25082	2567	8436	13888	17065	18947	20788	62,3	**460 889**	**467 060**	**511 863**	**481 369**	**543 617**
24-37.14.560	5600(2800, 2800)	4061	12226	20134	24742	27472	30141	3324	10431	17178	21110	23439	25716	2622	8645	14237	17495	19426	21313	63,4	**468 907**	**475 190**	**520 809**	**489 759**	**553 140**
24-37.14.570	5700(2900, 2800)	4146	12520	20627	25349	28148	30884	3393	10682	17598	21628	24015	26349	2677	8853	14585	17925	19903	21838	64,5	**477 260**	**483 655**	**530 088**	**498 484**	**562 996**
24-37.14.580	5800(2900, 2900)	4232	12815	21119	25957	28823	31626	3463	10934	18018	22146	24591	26983	2733	9062	14933	18354	20381	22363	65,6	**485 610**	**492 117**	**539 365**	**507 207**	**572 851**
24-37.14.590	5900(3000, 2900)	4312	12855	21159	25998	28865	31667	3529	10968	18053	22181	24627	27018	2784	9090	14962	18383	20410	22392	65,6	**493 992**	**500 611**	**548 674**	**515 961**	**582 737**
24-37.14.600	6000(3000, 3000)	4393	12895	21199	26039	28906	31709	3595	11002	18087	22216	24662	27054	2836	9118	14990	18412	20440	22422	65,6	**502 374**	**509 105**	**557 982**	**524 715**	**592 623**

КОНВЕКТОР **ГОЛЬФСТРИМ**

12В ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДЕНИЕ/ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



Конвектор «Гольфстрим-12В» для влажных помещений – отопительный прибор для систем водяного отопления с принудительным движением воздуха через нагревательный элемент, монтируемый в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Предназначен для отопления влажных помещений и охлаждения в летний период. Прибор оснащен энергосберегающими тангенциальными вентиляторами с ЕС-двигателями и пониженным уровнем шума. Питание вентиляторов осуществляется от сети постоянного тока напряжением 12В.

За счет конструкции корпуса прибора, выполненного под уклоном и оснащенного дренажными патрубками для отвода конденсата и удаления влаги, возможна установка конвектора в непосредственной близости от источника воды. Кроме того, данная конструкция короба позволяет в летний период за счет использования хладагента производить охлаждение помещения.

Возможно изготовление конвектора в корпусе из нержавеющей стали. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Возможно изготовление прибора под заданный радиус и с угловыми элементами.


В местах контакта декоративной решетки с корпусом устанавливается лента из резины для предотвращения трения и снижения шума.

Для регулирования количества тепла конвекторы могут оснащаться приборами ручного или автоматического управления и интегрироваться в систему автоматизации «умный дом».


Приборы длиной более 3 метров состоят из двух частей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Межосевое расстояние подключения: KBOK 12 27.11.XXX, KBOK 12 27.14.XXX, KBOK 12 37.14.XXX – 50 мм., KBOK 12 37.11.XXX – 100 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130°С.
- Проходное и концевое исполнения
- Подключение – резьба G 1/2", внутренняя




КВОК12(24) 20.09.060...310 ВКП (ВУП, ВРП)-П




КВОК12(24) 20.09.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ПП




КВОК12(24) 20.09.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ЛП




КВОК12(24) 27.11.060...310-Л




КВОК12(24) 27.11.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП




КВОК12(24) 27.11.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ЛП




КВОК12(24) 27.14.060...310 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-П




КВОК12(24) 27.14.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП




КВОК12(24) 27.14.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ЛП




КВОК12(24) 30.09.060...310 ВКП (ВУП, ВРП)-П




КВОК12(24) 30.09.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ПП




КВОК12(24) 30.09.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ЛП




КВОК12(24) 34.09.060...310-П




КВОК12(24) 34.09.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ПП




КВОК12(24) 34.09.320...600-ЛП




КВОК12(24) 37.11.060...310-П




КВОК12(24) 37.11.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП




КВОК12(24) 37.11.320...600-ЛП



КВОК12(24) 37.14.060...310 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-П



КВОК12(24) 37.14.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП



7.3 КВОК12(24) 37.14.320...600-ЛП

Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в RAL 9005, RAL «Звёздное небо». Возможно изготовление конвектора в нержавеющем корпусе. Цена по запросу.

Наценка за конвекторы КВК с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1300 мм.) + 35000 руб. к цене конвектора.

Варианты исполнения решётки: алюминиевая поперечно-рулонная или продольная, жёсткая.

Возможно изготовление поперечной рулонной полированной решетки из профильной нержавеющей трубы.

Варианты подключения и дополнительное оборудование для управления вентиляторами см. на стр.283

Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 110мм, руб. с НДС

Тип	L, мм	Режим отопления																		Режим охлаждения					Эл. мощность вентиляторов, Вт	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.
		Qну, (ΔТ = 70°С), Вт при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔТ = 60°С), Вт при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔТ = 50°С), Вт при разной скорости вращения вентилятора						Скорость вращения вентилятора, Q, Вт(24°С и теплоносители 7/11 °С)								
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех
12-27.11.060	600	95	317	511	626	694	761	78	271	436	534	592	649	62	224	361	443	491	538	62	100	123	136	149	3,6	**42 047**	**42 547**	**46 972**
12-27.11.070	700	128	458	748	920	1022	1122	105	390	638	785	872	957	82	324	529	651	723	793	90	147	180	200	220	4,7	**48 370**	**48 953**	**54 117**
12-27.11.080	800	163	498	788	961	1064	1163	133	424	672	820	907	993	105	352	557	680	752	823	98	154	188	208	228	4,7	**54 866**	**55 533**	**61 434**
12-27.11.090	900	196	643	1030	1260	1397	1530	161	548	879	1075	1192	1305	127	454	728	891	988	1082	126	202	247	274	300	7,2	**61 430**	**62 180**	**68 818**
12-27.11.100	1000	229	783	1267	1554	1725	1890	187	668	1081	1326	1471	1613	148	554	896	1099	1219	1337	153	248	305	338	371	8,3	**67 892**	**68 725**	**76 101**
12-27.11.110	1100	264	938	1519	1863	2067	2267	216	800	1296	1590	1764	1934	170	663	1074	1318	1462	1603	184	298	365	405	444	9,4	**74 420**	**75 337**	**83 451**
12-27.11.120	1200	297	964	1545	1891	2095	2295	243	823	1318	1613	1788	1958	192	682	1093	1337	1481	1622	189	303	371	411	450	9,4	**80 744**	**81 744**	**90 595**
12-27.11.130	1300	330	1108	1786	2189	2427	2659	270	946	1524	1867	2071	2269	213	784	1263	1548	1716	1881	217	350	429	476	521	11,9	**87 275**	**88 358**	**97 947**
12-27.11.140	1400	365	1252	2027	2486	2758	3024	299	1068	1729	2121	2353	2580	236	885	1433	1758	1951	2138	245	397	487	541	593	13,0	**93 769**	**94 935**	**105 262**
12-27.11.150	1500	398	1393	2265	2781	3088	3386	326	1189	1932	2373	2634	2889	257	985	1601	1967	2183	2394	273	444	545	605	664	14,0	**100 300**	**101 550**	**112 614**
12-27.11.160	1600	431	1430	2301	2819	3125	3424	352	1220	1963	2405	2667	2922	278	1011	1627	1993	2210	2421	280	451	553	613	671	14,0	**106 623**	**107 957**	**119 758**
12-27.11.170	1700	466	1577	2546	3121	3461	3793	381	1346	2172	2662	2953	3236	301	1115	1800	2207	2447	2682	309	499	612	678	743	16,6	**113 117**	**114 534**	**127 073**
12-27.11.180	1800	499	1719	2784	3416	3790	4155	409	1466	2375	2914	3234	3545	322	1215	1968	2415	2680	2938	337	546	669	743	814	17,6	**119 614**	**121 114**	**134 391**
12-27.11.190	1900	532	1859	3021	3710	4118	4516	435	1586	2577	3165	3513	3853	343	1314	2136	2623	2912	3193	364	592	727	807	885	18,7	**126 108**	**127 691**	**141 706**
12-27.11.200	2000	567	1899	3061	3751	4159	4558	464	1620	2611	3200	3549	3889	366	1343	2164	2652	2941	3223	372	600	735	815	893	18,7	**132 431**	**134 098**	**148 850**
12-27.11.210	2100	600	2148	3503	4306	4782	5247	491	1832	2989	3674	4080	4476	388	1519	2477	3045	3382	3710	421	687	844	937	1028	22,3	**138 962**	**140 712**	**156 202**
12-27.11.220	2200	632	2288	3740	4601	5110	5608	518	1952	3191	3925	4360	4784	408	1618	2645	3253	3614	3965	448	733	902	1002	1099	23,4	**145 456**	**147 289**	**163 517**
12-27.11.230	2300	668	2436	3985	4902	5446	5976	547	2078	3400	4182	4646	5099	431	1722	2818	3466	3851	4226	477	781	961	1067	1171	25,9	**151 987**	**153 904**	**170 869**
12-27.11.240	2400	701	2577	4223	5197	5775	6338	574	2199	3603	4434	4927	5408	453	1822	2986	3675	4083	4482	505	828	1019	1132	1242	27,0	**158 311**	**160 311**	**178 013**
12-27.11.250	2500	733	2717	4460	5491	6103	6699	600	2318	3805	4685	5207	5716	474	1921	3154	3883	4315	4737	533	874	1076	1196	1313	28,1	**164 805**	**166 888**	**185 328**
12-27.11.260	2600	769	2757	4500	5532	6144	6741	629	2352	3839	4720	5242	5751	496	1950	3182	3912	4345	4767	540	882	1084	1204	1321	28,1	**171 336**	**173 503**	**192 680**
12-27.11.270	2700	802	2902	4742	5832	6477	7107	656	2476	4046	4975	5526	6064	518	2052	3353	4124	4580	5026	569	929	1143	1270	1393	30,6	**177 864**	**180 114**	**200 030**
12-27.11.280	2800	834	3043	4979	6126	6805	7468	683	2596	4248	5226	5806	6372	539	2151	3521	4331	4812	5281	596	976	1201	1334	1464	31,7	**184 153**	**186 486**	**207 140**
12-27.11.290	2900	870	3186	5219	6423	7137	7833	712	2718	4453	5480	6089	6683	562	2253	3691	4542	5046	5539	624	1023	1259	1399	1535	32,8	**189 682**	**192 099**	**213 490**
12-27.11.300	3000	903	3224	5257	6462	7176	7872	739	2751	4485	5513	6122	6717	583	2280	3717	4569	5074	5567	632	1030	1267	1406	1543	32,8	**195 244**	**197 744**	**219 872**
12-27.11.310	3100(1600, 1500)	935	3472	5699	7016	7798	8560	765	2962	4862	5986	6653	7303	604	2455	4030	4961	5514	6053	681	1117	1375	1528	1678	36,4	**209 071**	**211 654**	**234 520**
12-27.11.320	3200(1600, 1600)	861	2860	4602	5638	6251	6849	705	2440	3927	4810	5333	5843	556	2022	3254	3987	4420	4843	560	902	1105	1225	1342	28,0	**215 458**	**218 125**	**241 728**
12-27.11.330	3300(1700, 1600)	896	3007	4847	5940	6586	7217	734	2566	4135	5068	5619	6158	579	2126	3427	4200	4657	5104	589	950	1164	1291	1415	30,6	**222 021**	**224 771**	**249 113**
12-27.11.340	3400(1700, 1700)	932	3155	5091	6241	6922	7586	763	2691	4344	5325	5906	6472	602	2231	3600	4413	4894	5364	618	998	1223	1357	1487	33,2	**228 585**	**231 418**	**256 497**
12-27.11.350	3500(1800, 1700)	965	3296	5329	6536	7251	7948	790	2812	4547	5577	6186	6781	623	2331	3768	4622	5127	5620	646	1045	1281	1421	1558	34,2	**235 148**	**238 064**	**263 881**
12-27.11.360	3600(1800, 1800)	998	3437	5567	6831	7580	8310	817	2933	4750	5829	6467	7090	645	2431	3937	4831	5360	5876	674	1091	1339	1486	1629	35,2	**241 711**	**244 711**	**271 265**
12-27.11.370	3700(1900, 1800)	1031	3578	5805	7126	7908	8671	844	3052	4952	6079	6747	7398	666	2530	4104	5039	5592	6131	701	1138	1397	1550	1700	36,3	**248 271**	**251 355**	**278 646**
12-27.11.380	3800(1900, 1900)	1063	3718	6042	7420	8236	9032	870	3172	5155	6330	7027	7706	686	2629	4272	5246	5824	6387	729	1184	1454	1614	1770	37,4	**254 835**	**258 001**	**286 031**
12-27.11.390	3900(2000, 1900)	1098	3758	6082	7461	8277	9074	899	3206	5189	6365	7062	7742	709	2657	4300	5276	5853	6416	737	1192	1462	1622	1779	37,4	**261 225**	**264 475**	**293 242**
12-27.11.400	4000(2000, 2000)	1134	3798	6121	7502	8319	9116	928	3240	5223	6400	7097	7778	732	2685	4329	5305	5882	6446	744	1200	1470	1630	1787	37,4	**267 612**	**270 945**	**300 450**
12-27.11.410	4100(2100, 2000)	1167	4047	6564	8057	8942	9805	955	3453	5600	6874	7629	8365	754	2861	4641	5697	6323	6933	793	1287	1579	1753	1922	41,0	**274 210**	**277 626**	**307 869**
12-27.11.420	4200(2100, 2100)	1200	4296	7007	8613	9565	10493	982	3665	5978	7348	8161	8953	775	3037	4954	6090	6763	7420	842	1373	1688	1875	2057	44,6	**280 808**	**284 308**	**315 287**
12-27.11.430	4300(2200, 2100)	1233	4436	7244	8907	9893	10854	1009	3785	6180	7599	8440	9261	796	3137	5122	6298	6995	7675	869	1420	1746	1939	2127	45,7	**287 371**	**290 954**	**322 671**
12-27.11.440	4400(2200, 2200)	1265	4576	7481	9201	10221	11215	1035	3904	6382	7850	8720	9569	817	3236	5290	6506	7227	7930	897	1466	1803	2003	2198	46,8	**293 934**	**297 601**	**330 056**
12-27.11.450	4500(2300, 2200)	1300	4724	7725	9503	10556	11584	1064	4030	6591	8107	9006	9883	840	3340	5462	6719	7464	8191	926	1514	1863	2069	2270	49,3	**300 532**	**304 282**	**337 474**
12-27.11.460	4600(2300, 2300)	1336	4871	7969	9804	10891	11952	1093	4156	6799	8365	9292	10198	862	3444	5635	6933	7701	8452	955	1562	1922	2135	2343	51,8	**307 130**	**310 963**	**344 893**
12-27.11.470	4700(2400, 2300)	1369	5012	8208	10099	11220	12314	1120	4277	7003	8617	9573	10507	884	3544	5804	7141	7934	8708	982	1609	1979	2199	2414	52,9	**313 517**	**317 434**	**352 101**
12-27.11.480	4800(2400, 2400)	1402	5154	8446	10394	11550	12677	1148	4397	7206	8868	9854	10816	905	3644	5972	7350	8167	8964	1010	1655	2037	2264	2485	54,0	**319 907**	**323 907**	**359 312**
12-27.11.490	4900(2500, 2400)	1435	5294	8683	10689	11877	13038	1174	4517	7408	9119	10134	11124	926	3744	6140	7558	8399	9219	1038	1702	2095	2328	2555	55,1	**326 467**	**330 551**	**366 694**
12-27.11.500	5000(2500, 2500)	1467	5434	8920	10983	12205	13399	1200	4637	7610	9370	10413	11431	947	3843	6307	7766	8631	9474	1065	1748	2153	2392	2626	56,2	**333 031**	**337 197**	**374 078**
12-27.11.510	5100(2600, 2500)	1502	5474	8960	11024	12247	13440	1229	4671	7644	9405	10449	11467	970	3871	6336	7795	8660	9504	1073	1756	2161	2400	2634	56,2	**339 628**	**343 879**	**381 497**
12-27.11.520	5200(2600, 2600)	1538	5514	9000	11065	12288	13482	1258	4705	7678	9440	10484	11503	993	3899	6364	7824	8689	9534	1081	1764	2169	2409	2643	56,2	**346 226**	**350 560**	**388 916**
12-27.11.530	5300(2700, 2600)	1571	5659	9242	11364	12621	13848	1286	4829	7885	9696	10768	11815	1014	4002	6535	8036	8925	9792	1109	1811	2227	2474	2714	58,7	**352 824**	**357 241**	**396 334**
12-27.11.540	5400(2700, 2700)	1604	5805	9484	11663	12954	14215	1313	4952	8091	9951	11053	12128	1036	4104	6706	8247	9160	10051	1138	1859	2286	2539	2786	61,2	**359 422**	**363 922**	**403 753**
12-27.11.550	5500(2800, 2700)	1636	5945	9721	11957	13282	14576	1339	5072	8294	10202	11332	12436	1057	4204	6874	8455	9392	10307	1165	1905	2344	2603	2857	62,3	**365 777**	**370 361**	**410 929**
12-27.11.560	5600(2800, 2800)	1669	6085	9958	12251	13610	14936	1366	5192	8496	10453	11612	12744	1078	4303	7041	8663	9624	10562	1193	1952	2401	2668	2928	63,4	**372 130**	**376 797**	**418 103**
12-27.11.570	5700(2900, 2800)	1704	6229	10198	12549	13942	15301	1395	5314	8701	10706	11895	13055	1100	4404	7211	8873	9858	10820	1221	1999	2460	2733	2999	64,5	**377 715**	**382 465**	**424 509**
12-27.11.580	5800(2900, 2900)	1739	6372	10439	12846	14273	15666	1424	5437	8906	10960	12178	13366	1123	4506	7381	9084	10093	11077	1249	2046	2518	2798	3070	65,6	**383 300**	**388 134**	**430 915**
12-27.11.590	5900(3000, 2900)	1773	6410	10476	12885	14312	15705	1451	5469	8938	10993	12211	13399	1145	4533	7408	9111	10120	11105	1256	2053	2525	2805	3078	65,6	**388 920**	**393 837**	**437 356**
12-27.11.600	6000(3000, 3000)	1806	6448	10514	12924	14351	15745	1478	5501	8971	11026	12245	13433	1166	4559	7435	9139	10148	11133	1264	2061	2533	2813	3086	65,6	**394 540**	**399 540**	**443 797**

Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 140мм, руб. с НДС

Тип	L, мм	Режим отопления																		Режим охлаждения					Эл. мощность вентиляторов, Вт	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.
		Qну, (ΔT = 70°C), Вт при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔT = 60°C), Вт при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔT = 50°C), Вт при разной скорости вращения вентилятора						Скорость вращения вентилятора, Q, Вт(24°C и теплоносители 7/11 °C)								
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех
12-27.14.060	600	122	410	700	858	951	1043	100	350	597	732	811	890	79	290	495	607	672	738	80	137	168	186	204	3,6	**46 739**	**47 239**	**51 665**
12-27.14.070	700	164	597	1032	1268	1408	1545	134	509	880	1082	1201	1318	106	422	730	897	996	1092	117	202	249	276	303	4,7	**53 699**	**54 283**	**59 446**
12-27.14.080	800	209	637	1072	1309	1449	1587	171	543	915	1117	1236	1354	135	450	758	926	1025	1122	125	210	257	284	311	4,7	**60 787**	**61 454**	**67 355**
12-27.14.090	900	251	829	1408	1724	1911	2094	205	707	1201	1471	1630	1787	162	586	996	1219	1351	1481	162	276	338	375	410	7,2	**67 977**	**68 727**	**75 365**
12-27.14.100	1000	293	1016	1740	2134	2368	2596	240	867	1485	1821	2020	2215	189	718	1230	1509	1674	1836	199	341	418	464	509	8,3	**75 033**	**75 866**	**83 242**
12-27.14.110	1100	338	1217	2086	2559	2839	3113	277	1038	1780	2183	2422	2656	218	861	1475	1809	2007	2201	239	409	502	556	610	9,4	**82 188**	**83 104**	**91 218**
12-27.14.120	1200	381	1243	2112	2586	2867	3141	312	1061	1802	2206	2446	2680	246	879	1493	1829	2027	2221	244	414	507	562	616	9,4	**89 113**	**90 113**	**98 965**
12-27.14.130	1300	422	1434	2448	3000	3327	3647	345	1223	2089	2560	2839	3112	272	1014	1731	2121	2353	2579	281	480	588	652	715	11,9	**96 268**	**97 351**	**106 940**
12-27.14.140	1400	467	1624	2783	3414	3787	4153	382	1386	2374	2913	3231	3543	302	1148	1968	2414	2678	2937	318	545	669	742	814	13,0	**103 359**	**104 526**	**114 852**
12-27.14.150	1500	510	1812	3116	3825	4245	4656	417	1546	2659	3263	3622	3972	329	1281	2203	2705	3002	3292	355	611	750	832	913	14,0	**110 514**	**111 764**	**122 828**
12-27.14.160	1600	551	1848	3152	3863	4283	4694	451	1577	2689	3296	3654	4005	356	1307	2229	2732	3029	3319	362	618	757	839	920	14,0	**117 474**	**118 807**	**130 609**
12-27.14.170	1700	597	2042	3491	4280	4747	5204	489	1742	2978	3652	4050	4440	385	1444	2469	3026	3357	3680	400	684	839	930	1020	16,6	**124 562**	**125 979**	**138 518**
12-27.14.180	1800	639	2230	3824	4691	5205	5707	523	1903	3263	4002	4441	4869	413	1577	2704	3317	3681	4035	437	750	919	1020	1119	17,6	**131 717**	**133 217**	**146 494**
12-27.14.190	1900	681	2417	4155	5101	5661	6209	557	2062	3545	4352	4830	5297	440	1709	2938	3607	4003	4390	474	814	1000	1110	1217	18,7	**138 808**	**140 391**	**154 406**
12-27.14.200	2000	726	2457	4195	5142	5703	6251	594	2096	3579	4387	4866	5333	469	1737	2966	3636	4033	4420	482	822	1008	1118	1225	18,7	**145 765**	**147 432**	**162 184**
12-27.14.210	2100	768	2799	4827	5930	6583	7222	629	2388	4118	5059	5617	6162	496	1979	3413	4193	4655	5107	549	946	1162	1290	1416	22,3	**152 888**	**154 638**	**170 128**
12-27.14.220	2200	810	2986	5159	6340	7040	7724	663	2548	4402	5409	6006	6590	523	2111	3648	4483	4978	5462	585	1011	1243	1380	1514	23,4	**160 011**	**161 844**	**178 072**
12-27.14.230	2300	855	3180	5497	6757	7504	8234	700	2713	4690	5765	6402	7025	552	2249	3887	4778	5306	5822	623	1077	1324	1471	1614	25,9	**167 134**	**169 050**	**186 015**
12-27.14.240	2400	898	3368	5830	7168	7961	8737	735	2874	4974	6116	6792	7454	580	2382	4122	5069	5629	6178	660	1143	1405	1560	1712	27,0	**174 091**	**176 091**	**193 794**
12-27.14.250	2500	939	3554	6162	7578	8418	9239	768	3032	5257	6465	7182	7883	606	2513	4357	5358	5952	6533	697	1208	1485	1650	1811	28,1	**181 214**	**183 297**	**201 738**
12-27.14.260	2600	984	3594	6202	7620	8460	9281	805	3066	5291	6501	7218	7918	635	2541	4386	5388	5982	6563	704	1216	1494	1658	1819	28,1	**188 337**	**190 503**	**209 681**
12-27.14.270	2700	1027	3786	6538	8035	8921	9788	841	3230	5578	6855	7611	8351	663	2677	4623	5682	6308	6921	742	1281	1575	1749	1918	30,6	**195 491**	**197 741**	**217 657**
12-27.14.280	2800	1068	3973	6870	8445	9378	10290	874	3390	5861	7205	8001	8779	690	2809	4858	5972	6631	7276	779	1347	1655	1838	2017	31,7	**202 385**	**204 718**	**225 372**
12-27.14.290	2900	1114	4163	7205	8858	9838	10796	912	3552	6147	7558	8394	9211	719	2944	5095	6264	6957	7634	816	1412	1736	1928	2116	32,8	**208 589**	**211 005**	**232 396**
12-27.14.300	3000	1156	4201	7242	8897	9877	10835	946	3584	6179	7591	8427	9244	746	2971	5121	6291	6984	7662	823	1419	1744	1936	2124	32,8	**214 792**	**217 292**	**239 420**
12-27.14.310	3100(1600, 1500)	1198	4541	7873	9683	10756	11805	980	3874	6717	8261	9177	10072	774	3211	5567	6847	7606	8347	890	1543	1898	2108	2314	36,4	**230 354**	**232 937**	**255 803**
12-27.14.320	3200(1600, 1600)	1102	3696	6304	7726	8566	9388	902	3153	5378	6592	7308	8010	712	2613	4458	5463	6057	6638	724	1236	1514	1679	1840	28,0	**237 383**	**240 050**	**263 654**
12-27.14.330	3300(1700, 1600)	1148	3890	6643	8143	9030	9898	940	3319	5668	6948	7704	8445	741	2751	4697	5758	6385	6999	762	1302	1596	1770	1940	30,6	**244 549**	**247 299**	**271 640**
12-27.14.340	3400(1700, 1700)	1194	4084	6982	8560	9494	10408	977	3484	5957	7303	8100	8880	771	2888	4937	6053	6713	7360	800	1368	1678	1861	2040	33,2	**251 712**	**254 545**	**279 624**
12-27.14.350	3500(1800, 1700)	1236	4272	7315	8971	9952	10911	1012	3645	6241	7654	8491	9309	798	3021	5173	6344	7037	7715	837	1434	1758	1951	2139	34,2	**258 941**	**261 858**	**287 674**
12-27.14.360	3600(1800, 1800)	1278	4460	7648	9382	10410	11414	1046	3805	6525	8005	8882	9738	825	3154	5408	6634	7361	8071	874	1499	1839	2040	2237	35,2	**266 170**	**269 170**	**295 724**
12-27.14.370	3700(1900, 1800)	1320	4647	7979	9792	10866	11916	1080	3965	6808	8354	9271	10167	852	3286	5642	6924	7683	8426	911	1564	1919	2130	2336	36,3	**273 333**	**276 416**	**303 708**
12-27.14.380	3800(1900, 1900)	1362	4834	8310	10202	11322	12418	1115	4124	7090	8704	9660	10595	879	3418	5876	7214	8006	8781	947	1629	2000	2219	2434	37,4	**280 496**	**283 663**	**311 692**
12-27.14.390	3900(2000, 1900)	1407	4874	8350	10243	11364	12460	1151	4158	7124	8739	9696	10631	909	3446	5904	7243	8036	8811	955	1637	2008	2227	2442	37,4	**287 528**	**290 778**	**319 545**
12-27.14.400	4000(2000, 2000)	1452	4914	8390	10284	11406	12502	1188	4193	7158	8774	9731	10667	938	3475	5933	7272	8065	8840	963	1644	2016	2236	2450	37,4	**294 558**	**297 891**	**327 395**
12-27.14.410	4100(2100, 2000)	1494	5256	9022	11072	12286	13473	1223	4484	7697	9446	10482	11495	965	3717	6380	7829	8688	9527	1030	1768	2170	2408	2641	41,0	**301 755**	**305 172**	**335 414**
12-27.14.420	4200(2100, 2100)	1536	5598	9654	11860	13166	14444	1257	4776	8237	10119	11233	12323	992	3958	6826	8386	9310	10214	1097	1892	2325	2581	2831	44,6	**308 952**	**312 452**	**343 432**
12-27.14.430	4300(2200, 2100)	1578	5785	9986	12270	13623	14946	1291	4936	8520	10469	11623	12752	1019	4091	7061	8676	9633	10568	1134	1957	2405	2670	2929	45,7	**316 147**	**319 730**	**351 448**
12-27.14.440	4400(2200, 2200)	1620	5972	10318	12680	14080	15448	1326	5095	8803	10818	12013	13180	1046	4223	7296	8966	9956	10923	1171	2022	2485	2760	3028	46,8	**323 344**	**327 011**	**359 466**
12-27.14.450	4500(2300, 2200)	1665	6166	10656	13097	14544	15958	1363	5261	9092	11174	12409	13615	1075	4360	7535	9261	10284	11284	1209	2089	2567	2851	3128	49,3	**330 542**	**334 292**	**367 484**
12-27.14.460	4600(2300, 2300)	1710	6360	10994	13514	15008	16468	1399	5426	9380	11530	12805	14050	1104	4497	7774	9556	10612	11645	1247	2155	2649	2942	3228	51,8	**337 737**	**341 570**	**375 500**
12-27.14.470	4700(2400, 2300)	1753	6548	11327	13925	15465	16971	1435	5587	9664	11881	13195	14479	1132	4630	8009	9847	10935	12000	1283	2220	2729	3031	3326	52,9	**344 769**	**348 685**	**383 353**
12-27.14.480	4800(2400, 2400)	1796	6736	11660	14336	15922	17474	1470	5747	9948	12231	13584	14909	1160	4763	8245	10137	11259	12356	1320	2285	2810	3121	3425	54,0	**351 798**	**355 798**	**391 204**
12-27.14.490	4900(2500, 2400)	1837	6922	11992	14746	16379	17976	1503	5906	10231	12581	13974	15337	1186	4895	8480	10427	11582	12711	1357	2350	2890	3210	3523	55,1	**358 996**	**363 079**	**399 222**
12-27.14.500	5000(2500, 2500)	1878	7108	12324	15156	16836	18478	1537	6064	10515	12931	14364	15765	1213	5026	8714	10717	11905	13066	1393	2416	2971	3300	3622	56,2	**366 190**	**370 357**	**407 238**
12-27.14.510	5100(2600, 2500)	1923	7148	12364	15198	16878	18520	1574	6099	10549	12967	14400	15801	1242	5054	8743	10747	11935	13096	1401	2423	2979	3308	3630	56,2	**373 388**	**377 638**	**415 256**
12-27.14.520	5200(2600, 2600)	1968	7188	12404	15240	16920	18562	1611	6133	10583	13003	14436	15837	1271	5083	8771	10776	11964	13125	1409	2431	2987	3316	3638	56,2	**380 585**	**384 919**	**423 274**
12-27.14.530	5300(2700, 2600)	2011	7380	12740	15655	17381	19069	1646	6297	10870	13357	14829	16269	1299	5218	9009	11070	12290	13484	1446	2497	3068	3407	3738	58,7	**387 815**	**392 231**	**431 325**
12-27.14.540	5400(2700, 2700)	2054	7572	13076	16070	17842	19576	1681	6460	11156	13711	15223	16702	1326	5354	9246	11363	12616	13842	1484	2563	3150	3497	3837	61,2	**395 044**	**399 544**	**439 375**
12-27.14.550	5500(2800, 2700)	2095	7759	13408	16480	18299	20078	1715	6620	11440	14061	15612	17130	1353	5486	9481	11653	12939	14197	1521	2628	3230	3587	3935	62,3	**402 009**	**406 593**	**447 161**
12-27.14.560	5600(2800, 2800)	2136	7946	13740	16890	18756	20580	1748	6779	11723	14410	16002	17559	1379	5619	9716	11943	13263	14552	1557	2693	3310	3676	4034	63,4	**408 972**	**413 639**	**454 945**
12-27.14.570	5700(2900, 2800)	2182	8136	14075	17303	19216	21086	1786	6942	12009	14763	16395	17990	1409	5753	9953	12235	13588	14910	1595	2759	3391	3766	4133	64,5	**415 240**	**419 990**	**462 034**
12-27.14.580	5800(2900, 2900)	2228	8326	14410	17716	19676	21592	1823	7104	12294	15115	16787	18422	1439	5887	10189	12527	13913	15268	1632	2824	3472	3856	4232	65,6	**421 507**	**426 341**	**469 122**
12-27.14.590	5900(3000, 2900)	2270	8364	14447	17755	19715	21631	1858	7136	12326	15148	16821	18455	1466	5914	10216	12555	13941	15296	1639	2832	3480	3864	4240	65,6	**427 777**	**432 694**	**476 213**
12-27.14.600	6000(3000, 3000)	2312	8402	14484	17794	19754	21670	1892	7168	12358	15182	16854	18489	1493	5941	10242	12582	13968	15323	1647	2839	3488	3872	4247	65,6	**434 045**	**439 045**	**483 301**

Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 110мм, руб. с НДС

Тип	L, мм	Режим отопления																		Режим охлаждения					Эл. мощность вентиляторов, Вт	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.
		Qну, (ΔТ = 70°С), Вт при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔТ = 60°С), Вт при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔТ = 50°С), Вт при разной скорости вращения вентилятора						Скорость вращения вентилятора, Q, Вт(24°С и теплоносители 7/11 °С)								
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех
12-37.11.060	600	113	397	647	791	866	935	92	339	552	675	739	798	73	281	458	560	612	661	78	127	155	170	183	3,6	**56 905**	**57 578**	**62 466**
12-37.11.070	700	165	588	964	1180	1291	1396	135	502	823	1006	1102	1191	106	416	682	834	913	987	115	189	231	253	274	4,7	**65 472**	**66 257**	**71 960**
12-37.11.080	800	217	625	1001	1217	1329	1434	177	533	854	1039	1134	1224	140	442	708	861	940	1014	122	196	239	261	281	4,7	**74 385**	**75 283**	**81 800**
12-37.11.090	900	266	822	1323	1612	1761	1901	217	702	1129	1375	1503	1622	172	581	936	1140	1245	1344	161	259	316	345	373	7,2	**83 406**	**84 415**	**91 747**
12-37.11.100	1000	318	1014	1640	2000	2187	2361	260	865	1399	1707	1866	2015	205	717	1160	1414	1546	1670	199	321	392	429	463	8,3	**92 250**	**93 372**	**101 518**
12-37.11.110	1100	370	1238	1989	2422	2646	2856	302	1056	1697	2067	2258	2437	239	875	1407	1713	1871	2019	243	390	475	519	560	9,4	**101 198**	**102 432**	**111 393**
12-37.11.120	1200	418	1244	1995	2429	2653	2862	342	1061	1702	2072	2263	2442	270	879	1411	1717	1876	2024	244	391	476	520	561	9,4	**109 733**	**111 079**	**120 855**
12-37.11.130	1300	470	1439	2316	2821	3082	3327	385	1228	1976	2407	2630	2838	304	1018	1638	1995	2179	2352	282	454	553	604	652	11,9	**118 681**	**120 140**	**130 730**
12-37.11.140	1400	522	1629	2631	3208	3507	3786	428	1390	2245	2737	2992	3230	337	1152	1861	2268	2480	2677	319	516	629	687	742	13,0	**127 595**	**129 165**	**140 570**
12-37.11.150	1500	571	1823	2950	3599	3934	4249	468	1555	2517	3070	3357	3625	369	1289	2086	2545	2782	3004	357	578	705	771	833	14,0	**136 543**	**138 226**	**150 445**
12-37.11.160	1600	623	2018	3271	3991	4364	4713	510	1722	2791	3405	3723	4021	402	1427	2313	2822	3086	3333	396	641	782	855	924	16,6	**145 078**	**146 873**	**159 907**
12-37.11.170	1700	675	2208	3586	4378	4788	5172	553	1884	3060	3736	4085	4413	436	1562	2536	3096	3386	3657	433	703	858	939	1014	17,6	**154 026**	**155 933**	**169 782**
12-37.11.180	1800	724	2402	3905	4769	5216	5635	593	2049	3332	4069	4451	4808	468	1699	2761	3372	3689	3984	471	765	935	1022	1104	18,7	**162 974**	**164 993**	**179 656**
12-37.11.190	1900	776	2440	3943	4808	5255	5674	635	2081	3364	4102	4484	4841	501	1725	2788	3400	3716	4012	478	773	942	1030	1112	18,7	**171 887**	**174 019**	**189 497**
12-37.11.200	2000	828	2634	4262	5199	5684	6137	678	2247	3637	4436	4849	5236	535	1862	3014	3676	4019	4340	516	835	1019	1114	1203	21,2	**180 457**	**182 701**	**198 993**
12-37.11.210	2100	877	2827	4581	5590	6112	6600	718	2412	3909	4769	5214	5631	566	1999	3239	3953	4322	4667	554	898	1096	1198	1294	22,3	**189 371**	**191 727**	**208 834**
12-37.11.220	2200	929	3019	4898	5978	6537	7061	760	2576	4179	5100	5578	6024	600	2135	3463	4227	4623	4993	592	960	1172	1281	1384	23,4	**198 319**	**200 787**	**218 708**
12-37.11.230	2300	981	3055	4934	6016	6575	7099	803	2607	4210	5132	5610	6057	633	2160	3489	4254	4649	5020	599	967	1179	1289	1391	23,4	**207 232**	**209 813**	**228 549**
12-37.11.240	2400	1030	3253	5257	6410	7007	7566	843	2775	4485	5469	5978	6455	665	2300	3717	4533	4955	5350	638	1030	1256	1373	1483	25,9	**215 802**	**218 495**	**238 045**
12-37.11.250	2500	1082	3444	5574	6799	7433	8026	885	2939	4755	5801	6342	6848	698	2435	3941	4807	5256	5675	675	1092	1333	1457	1573	27,0	**224 715**	**227 520**	**247 886**
12-37.11.260	2600	1133	3634	5889	7186	7857	8485	928	3101	5025	6131	6704	7239	732	2570	4164	5081	5556	6000	712	1154	1408	1540	1663	28,1	**233 663**	**236 580**	**257 760**
12-37.11.270	2700	1182	3832	6212	7581	8289	8952	968	3269	5300	6468	7072	7638	763	2710	4393	5360	5861	6330	751	1218	1486	1625	1755	30,6	**242 577**	**245 606**	**267 601**
12-37.11.280	2800	1234	4023	6529	7969	8715	9412	1010	3433	5570	6799	7435	8030	797	2845	4617	5635	6162	6656	789	1280	1562	1708	1845	31,7	**251 147**	**254 288**	**277 097**
12-37.11.290	2900	1286	4214	6844	8356	9139	9871	1053	3595	5839	7129	7797	8422	831	2979	4840	5909	6462	6980	826	1341	1638	1791	1935	32,8	**260 095**	**263 348**	**286 972**
12-37.11.300	3000	1335	4253	6884	8397	9180	9913	1093	3629	5873	7164	7833	8458	862	3008	4868	5938	6492	7010	834	1349	1646	1799	1943	32,8	**269 078**	**272 443**	**296 882**
12-37.11.310	3100(1600, 1500)	1387	4449	7205	8790	9610	10378	1135	3796	6147	7499	8199	8854	896	3146	5094	6215	6795	7338	872	1412	1723	1884	2034	35,3	**284 544**	**288 021**	**313 275**
12-37.11.320	3200(1600, 1600)	1246	4036	6542	7982	8728	9426	1020	3444	5581	6810	7447	8042	805	2854	4626	5644	6172	6665	791	1282	1565	1711	1847	33,1	**293 167**	**296 757**	**322 824**
12-37.11.330	3300(1700, 1600)	1298	4226	6857	8369	9152	9885	1063	3606	5850	7141	7809	8434	838	2989	4849	5918	6472	6990	828	1344	1640	1794	1937	34,2	**302 208**	**305 910**	**332 793**
12-37.11.340	3400(1700, 1700)	1350	4417	7173	8757	9577	10344	1105	3768	6120	7471	8171	8825	872	3123	5072	6192	6772	7314	866	1406	1716	1877	2027	35,3	**311 249**	**315 064**	**342 761**
12-37.11.350	3500(1800, 1700)	1399	4610	7492	9147	10005	10807	1145	3934	6392	7804	8536	9220	903	3260	5297	6468	7074	7642	904	1468	1793	1961	2118	36,4	**320 291**	**324 217**	**352 729**
12-37.11.360	3600(1800, 1800)	1448	4804	7811	9538	10433	11270	1185	4099	6664	8138	8901	9615	935	3397	5523	6745	7377	7969	942	1531	1869	2045	2209	37,4	**329 332**	**333 371**	**362 697**
12-37.11.370	3700(1900, 1800)	1500	4842	7848	9577	10472	11309	1228	4131	6696	8171	8934	9649	969	3424	5550	6772	7405	7997	949	1538	1877	2052	2217	37,4	**338 339**	**342 490**	**372 631**
12-37.11.380	3800(1900, 1900)	1552	4879	7886	9616	10511	11349	1270	4163	6728	8204	8968	9683	1002	3450	5576	6799	7432	8025	956	1546	1885	2060	2224	37,4	**347 346**	**351 609**	**382 564**
12-37.11.390	3900(2000, 1900)	1604	5073	8205	10007	10939	11812	1313	4329	7001	8538	9333	10078	1036	3587	5802	7076	7735	8352	994	1608	1961	2144	2315	40,0	**356 001**	**360 376**	**392 146**
12-37.11.400	4000(2000, 2000)	1656	5267	8525	10398	11368	12275	1355	4494	7273	8871	9699	10473	1069	3725	6028	7352	8038	8680	1032	1671	2038	2228	2406	42,5	**364 658**	**369 146**	**401 730**
12-37.11.410	4100(2100, 2000)	1705	5461	8843	10789	11796	12738	1395	4659	7545	9205	10064	10868	1101	3862	6253	7629	8341	9007	1070	1733	2115	2312	2497	43,6	**373 665**	**378 265**	**411 664**
12-37.11.420	4200(2100, 2100)	1754	5655	9162	11179	12223	13200	1435	4825	7817	9538	10429	11262	1132	3999	6479	7905	8643	9334	1108	1796	2191	2396	2587	44,6	**382 672**	**387 384**	**421 598**
12-37.11.430	4300(2200, 2100)	1806	5846	9479	11568	12649	13661	1478	4988	8087	9869	10792	11655	1166	4134	6703	8180	8944	9660	1146	1858	2267	2479	2678	45,7	**391 713**	**396 537**	**431 566**
12-37.11.440	4400(2200, 2200)	1858	6038	9796	11956	13075	14121	1520	5151	8358	10201	11155	12048	1199	4269	6927	8454	9245	9985	1183	1920	2343	2563	2768	46,8	**400 754**	**405 691**	**441 534**
12-37.11.450	4500(2300, 2200)	1909	6074	9832	11994	13113	14159	1563	5182	8389	10233	11187	12081	1233	4295	6952	8481	9272	10012	1191	1927	2351	2570	2775	46,8	**409 761**	**414 810**	**451 467**
2-37.11.460	4600(2300, 2300)	1961	6111	9869	12031	13150	14198	1605	5213	8420	10265	11220	12113	1267	4321	6978	8507	9299	10039	1198	1934	2358	2577	2783	46,8	**418 768**	**423 929**	**461 401**
12-37.11.470	4700(2400, 2300)	2010	6308	10191	12426	13582	14665	1645	5382	8695	10602	11588	12512	1298	4460	7207	8786	9604	10369	1236	1998	2435	2662	2874	49,3	**427 426**	**432 699**	**470 985**
12-37.11.480	4800(2400, 2400)	2059	6506	10514	12821	14014	15131	1685	5550	8971	10938	11957	12910	1330	4600	7435	9066	9910	10699	1275	2061	2513	2747	2966	51,8	**436 083**	**441 468**	**480 570**
12-37.11.490	4900(2500, 2400)	2111	6697	10831	13209	14440	15592	1728	5714	9241	11270	12320	13303	1363	4735	7659	9340	10211	11025	1313	2123	2589	2830	3056	52,9	**445 090**	**450 587**	**490 503**
12-37.11.500	5000(2500, 2500)	2163	6888	11148	13597	14865	16052	1770	5877	9511	11601	12683	13695	1397	4871	7883	9615	10512	11351	1350	2185	2665	2914	3146	54,0	**454 097**	**459 706**	**500 437**
12-37.11.510	5100(2600, 2500)	2215	7079	11463	13985	15290	16511	1813	6039	9780	11931	13045	14087	1430	5005	8106	9889	10812	11675	1387	2247	2741	2997	3236	55,1	**463 138**	**468 860**	**510 405**
12-37.11.520	5200(2600, 2600)	2267	7269	11779	14372	15714	16970	1855	6202	10049	12262	13407	14479	1464	5140	8329	10162	11112	12000	1425	2309	2817	3080	3326	56,2	**472 179**	**478 013**	**520 373**
12-37.11.530	5300(2700, 2600)	2316	7466	12101	14766	16146	17437	1895	6370	10325	12598	13776	14877	1495	5280	8557	10441	11417	12330	1463	2372	2894	3165	3418	58,7	**481 186**	**487 132**	**530 307**
12-37.11.540	5400(2700, 2700)	2365	7664	12424	15161	16578	17904	1935	6539	10600	12935	14144	15275	1527	5419	8785	10721	11722	12660	1502	2435	2972	3249	3509	61,2	**490 193**	**496 251**	**540 240**
12-37.11.550	5500(2800, 2700)	2417	7855	12741	15549	17004	18364	1978	6702	10870	13267	14507	15668	1560	5554	9009	10995	12023	12986	1540	2497	3048	3333	3599	62,3	**498 848**	**505 018**	**549 822**
12-37.11.560	5600(2800, 2800)	2469	8047	13057	15938	17429	18825	2020	6865	11140	13598	14870	16061	1594	5690	9233	11270	12324	13311	1577	2559	3124	3416	3690	63,4	**507 505**	**513 788**	**559 407**
12-37.11.570	5700(2900, 2800)	2521	8237	13373	16325	17854	19284	2063	7028	11410	13928	15232	16453	1628	5824	9456	11544	12624	13636	1614	2621	3200	3499	3780	64,4	**516 547**	**522 942**	**569 375**
12-37.11.580	5800(2900, 2900)	2573	8427	13689	16712	18278	19743	2105	7190	11679	14259	15594	16844	1661	5959	9679	11817	12925	13960	1652	2683	3276	3582	3870	65,5	**525 588**	**532 095**	**579 343**
12-37.11.590	5900(3000, 2900)	2621	8467	13728	16753	18319	19785	2145	7224	11713	14294	15630	16880	1693	5987	9708	11846	12954	13990	1660	2691	3284	3591	3878	65,5	**534 667**	**541 286**	**589 349**
12-37.11.600	6000(3000, 3000)	2670	8507	13768	16794	18361	19827	2185	7258	11747	14329	15665	16916	1724	6015	9736	11876	12983	14020	1667	2699	3292	3599	3886	65,5	**543 743**	**550 475**	**599 351**

Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 140мм, руб. с НДС

Тип	L, мм	Режим отопления																		Режим охлаждения					Эл. мощность вентиляторов, Вт	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурир.
		Qну, (ΔT = 70°C), Вт при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔT = 60°C), Вт при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔT = 50°C), Вт при разной скорости вращения вентилятора						Скорость вращения вентилятора, Q, Вт(24°C и теплоносители 7/11 °C)								
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натур. цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех
12-37.14.060	600	186	606	1001	1231	1368	1501	152	517	854	1051	1167	1281	120	428	708	871	967	1062	119	196	241	268	294	3,6	**58 983**	**59 657**	**64 544**
12-37.14.070	700	271	902	1495	1840	2045	2245	222	769	1275	1570	1744	1915	175	638	1057	1301	1446	1587	177	293	361	401	440	4,7	**67 713**	**68 498**	**74 201**
12-37.14.080	800	357	938	1531	1878	2083	2283	292	800	1306	1602	1777	1948	230	663	1083	1328	1473	1614	184	300	368	408	447	4,7	**76 773**	**77 671**	**84 188**
12-37.14.090	900	437	1240	2031	2492	2765	3033	358	1058	1733	2126	2359	2587	282	877	1436	1762	1955	2144	243	398	488	542	594	7,2	**85 929**	**86 939**	**94 270**
12-37.14.100	1000	523	1536	2525	3101	3442	3776	428	1310	2154	2646	2937	3222	337	1086	1785	2193	2434	2670	301	495	608	675	740	8,3	**94 922**	**96 044**	**104 191**
12-37.14.110	1100	608	1865	3051	3743	4153	4553	498	1591	2603	3193	3543	3885	393	1318	2157	2647	2936	3220	365	598	734	814	892	9,4	**104 014**	**105 249**	**114 209**
12-37.14.120	1200	688	1871	3057	3749	4159	4560	563	1596	2608	3199	3548	3890	445	1323	2162	2651	2941	3224	367	599	735	815	894	9,4	**112 715**	**114 061**	**123 836**
12-37.14.130	1300	774	2170	3554	4362	4840	5307	633	1852	3032	3721	4129	4528	500	1535	2513	3084	3422	3753	425	697	855	949	1040	11,9	**121 839**	**123 297**	**133 887**
12-37.14.140	1400	859	2465	4047	4969	5515	6049	703	2103	3453	4239	4705	5161	555	1743	2861	3514	3900	4277	483	793	974	1081	1186	13,0	**130 896**	**132 467**	**143 871**
12-37.14.150	1500	940	2763	4543	5580	6194	6795	769	2358	3876	4761	5285	5797	607	1954	3212	3946	4380	4805	542	890	1094	1214	1332	14,0	**139 988**	**141 671**	**153 890**
12-37.14.160	1600	1025	3063	5040	6192	6875	7542	839	2613	4300	5283	5865	6435	662	2166	3564	4379	4861	5333	600	988	1214	1347	1478	14,0	**148 688**	**150 483**	**163 517**
12-37.14.170	1700	1111	3358	5532	6800	7550	8284	909	2865	4720	5801	6442	7068	717	2374	3912	4808	5339	5858	658	1084	1333	1480	1624	16,6	**157 780**	**159 688**	**173 536**
12-37.14.180	1800	1191	3656	6028	7410	8229	9030	975	3119	5143	6322	7021	7704	769	2585	4263	5240	5819	6385	717	1182	1452	1613	1770	17,6	**166 870**	**168 889**	**183 552**
12-37.14.190	1900	1277	3693	6066	7449	8268	9069	1045	3151	5175	6355	7054	7738	824	2612	4289	5267	5847	6413	724	1189	1460	1621	1778	18,7	**175 962**	**178 093**	**193 571**
12-37.14.200	2000	1362	3992	6562	8060	8948	9815	1115	3406	5599	6877	7634	8374	879	2823	4640	5700	6327	6941	782	1286	1580	1754	1924	18,7	**184 694**	**186 938**	**203 230**
12-37.14.210	2100	1442	4290	7058	8671	9627	10561	1180	3660	6022	7398	8213	9011	931	3034	4991	6131	6807	7468	841	1383	1700	1887	2070	22,3	**193 754**	**196 110**	**213 217**
12-37.14.220	2200	1528	4586	7552	9280	10303	11304	1250	3913	6443	7917	8791	9645	987	3243	5340	6562	7286	7993	899	1480	1819	2019	2216	23,4	**202 846**	**205 314**	**223 236**
12-37.14.230	2300	1613	4622	7588	9317	10341	11343	1320	3944	6474	7949	8823	9677	1042	3269	5366	6588	7313	8021	906	1487	1826	2027	2223	25,9	**211 903**	**214 484**	**233 220**
12-37.14.240	2400	1694	4924	8088	9932	11024	12092	1386	4201	6900	8474	9406	10317	1094	3482	5719	7023	7795	8551	965	1585	1947	2161	2370	27,0	**220 636**	**223 328**	**242 879**
12-37.14.250	2500	1779	5220	8581	10540	11701	12836	1456	4454	7322	8993	9983	10951	1149	3691	6068	7453	8274	9076	1023	1682	2066	2293	2516	28,1	**229 693**	**232 498**	**252 863**
12-37.14.260	2600	1865	5515	9074	11148	12376	13578	1526	4705	7742	9511	10559	11584	1204	3900	6416	7883	8752	9601	1081	1778	2185	2426	2661	28,1	**238 820**	**241 737**	**262 917**
12-37.14.270	2700	1945	5817	9573	11763	13059	14327	1592	4963	8168	10036	11142	12224	1256	4113	6770	8317	9234	10131	1140	1876	2305	2560	2808	30,6	**247 877**	**250 906**	**272 901**
12-37.14.280	2800	2030	6113	10067	12371	13736	15071	1662	5215	8589	10555	11719	12858	1311	4322	7119	8748	9713	10657	1198	1973	2425	2692	2954	31,7	**256 609**	**259 751**	**282 560**
12-37.14.290	2900	2116	6408	10559	12978	14412	15813	1732	5467	9009	11073	12296	13491	1366	4531	7467	9177	10191	11181	1256	2070	2544	2825	3099	32,8	**265 701**	**268 955**	**292 579**
12-37.14.300	3000	2196	6447	10599	13019	14453	15855	1798	5501	9043	11108	12331	13527	1418	4559	7495	9206	10220	11211	1264	2077	2552	2833	3108	32,8	**274 825**	**278 191**	**302 630**
12-37.14.310	3100(1600, 1500)	2282	6747	11097	13632	15134	16602	1867	5757	9468	11631	12912	14165	1473	4771	7847	9639	10701	11739	1322	2175	2672	2966	3254	36,4	**291 674**	**295 152**	**320 405**
12-37.14.320	3200(1600, 1600)	2050	6126	10080	12384	13749	15084	1678	5226	8600	10566	11731	12870	1324	4332	7128	8757	9722	10666	1201	1976	2427	2695	2957	28,0	**300 463**	**304 053**	**330 120**
12-37.14.330	3300(1700, 1600)	2136	6420	10572	12992	14425	15826	1748	5478	9020	11084	12307	13503	1379	4540	7476	9187	10200	11191	1258	2072	2546	2827	3102	30,6	**309 648**	**313 350**	**340 232**
12-37.14.340	3400(1700, 1700)	2221	6715	11065	13599	15100	16568	1818	5729	9440	11603	12884	14136	1434	4748	7824	9616	10678	11716	1316	2169	2665	2960	3247	33,2	**318 833**	**322 648**	**350 345**
12-37.14.350	3500(1800, 1700)	2302	7013	11561	14210	15779	17314	1884	5984	9863	12124	13463	14772	1486	4959	8175	10048	11158	12243	1375	2266	2785	3093	3394	34,2	**328 021**	**331 948**	**360 459**
12-37.14.360	3600(1800, 1800)	2382	7312	12057	14821	16458	18060	1950	6238	10287	12645	14042	15408	1538	5170	8525	10480	11638	12770	1433	2363	2905	3226	3540	35,2	**337 206**	**341 245**	**370 571**
12-37.14.370	3700(1900, 1800)	2468	7349	12094	14859	16498	18099	2019	6270	10319	12678	14076	15442	1593	5197	8552	10507	11666	12798	1440	2370	2912	3234	3547	36,3	**346 394**	**350 545**	**380 686**
12-37.14.380	3800(1900, 1900)	2553	7387	12132	14898	16537	18139	2089	6302	10351	12711	14109	15476	1649	5223	8579	10535	11693	12826	1448	2378	2920	3241	3555	37,4	**355 579**	**359 843**	**390 798**
12-37.14.390	3900(2000, 1900)	2638	7685	12628	15509	17216	18885	2159	6557	10774	13232	14689	16112	1704	5434	8929	10967	12174	13354	1506	2475	3040	3374	3701	37,4	**364 400**	**368 775**	**400 545**
12-37.14.400	4000(2000, 2000)	2724	7984	13124	16121	17896	19631	2229	6812	11198	13754	15268	16749	1759	5645	9280	11399	12654	13881	1565	2572	3160	3508	3848	37,4	**373 223**	**377 710**	**410 295**
12-37.14.410	4100(2100, 2000)	2804	8282	13620	16731	18575	20377	2295	7066	11621	14275	15848	17385	1811	5856	9631	11831	13134	14409	1623	2670	3279	3641	3994	41,0	**382 376**	**386 976**	**420 375**
12-37.14.420	4200(2100, 2100)	2885	8580	14116	17342	19254	21122	2361	7320	12044	14796	16427	18021	1863	6067	9982	12263	13614	14936	1682	2767	3399	3774	4140	44,6	**391 529**	**396 241**	**430 455**
12-37.14.430	4300(2200, 2100)	2970	8876	14610	17951	19930	21866	2431	7573	12465	15315	17004	18655	1918	6276	10331	12693	14093	15461	1740	2863	3518	3906	4286	45,7	**400 714**	**405 539**	**440 567**
12-37.14.440	4400(2200, 2200)	3056	9172	15103	18559	20607	22609	2501	7825	12886	15835	17582	19290	1973	6486	10680	13124	14571	15987	1798	2960	3638	4039	4431	46,8	**409 902**	**414 839**	**450 682**
12-37.14.450	4500(2300, 2200)	3141	9208	15140	18597	20645	22647	2571	7856	12917	15867	17614	19322	2028	6511	10705	13150	14598	16014	1805	2967	3645	4046	4439	49,3	**419 053**	**424 102**	**460 759**
12-37.14.460	4600(2300, 2300)	3227	9245	15176	18634	20683	22685	2641	7888	12948	15899	17646	19355	2083	6537	10731	13177	14625	16041	1812	2975	3652	4054	4446	51,8	**428 206**	**433 367**	**470 839**
12-37.14.470	4700(2400, 2300)	3307	9547	15676	19249	21366	23435	2706	8145	13374	16423	18229	19995	2135	6751	11085	13611	15108	16571	1871	3072	3773	4188	4593	52,9	**437 029**	**442 302**	**480 589**
12-37.14.480	4800(2400, 2400)	3387	9849	16176	19864	22049	24185	2772	8403	13801	16948	18812	20634	2187	6964	11438	14046	15591	17101	1930	3170	3893	4322	4740	54,0	**445 849**	**451 235**	**490 336**
12-37.14.490	4900(2500, 2400)	3473	10145	16669	20472	22725	24928	2842	8655	14222	17467	19389	21268	2242	7173	11787	14476	16069	17627	1988	3267	4013	4454	4886	55,1	**455 003**	**460 500**	**500 416**
12-37.14.500	5000(2500, 2500)	3558	10441	17163	21081	23402	25671	2912	8908	14643	17986	19966	21903	2298	7383	12136	14907	16548	18153	2046	3364	4132	4587	5032	56,2	**464 156**	**469 766**	**510 496**
12-37.14.510	5100(2600, 2500)	3644	10735	17655	21688	24077	26413	2982	9159	15063	18504	20543	22536	2353	7591	12484	15336	17025	18677	2104	3460	4251	4719	5177	56,2	**473 376**	**479 098**	**520 643**
12-37.14.520	5200(2600, 2600)	3729	11030	18148	22296	24753	27156	3052	9411	15483	19022	21119	23169	2408	7799	12832	15765	17503	19202	2162	3557	4370	4852	5322	56,2	**482 596**	**488 430**	**530 790**
12-37.14.530	5300(2700, 2600)	3810	11332	18647	22910	25436	27905	3118	9668	15910	19547	21702	23808	2460	8013	13186	16200	17986	19732	2221	3655	4490	4985	5469	58,7	**491 749**	**497 695**	**540 870**
12-37.14.540	5400(2700, 2700)	3890	11634	19147	23525	26119	28655	3184	9926	16336	20071	22284	24448	2512	8226	13539	16635	18469	20262	2280	3753	4611	5119	5616	61,2	**500 902**	**506 961**	**550 950**
12-37.14.550	5500(2800, 2700)	3976	11930	19641	24134	26795	29398	3254	10178	16757	20591	22862	25082	2567	8436	13888	17065	18947	20788	2338	3850	4730	5252	5762	62,3	**509 723**	**515 893**	**560 697**
12-37.14.560	5600(2800, 2800)	4061	12226	20134	24742	27472	30141	3324	10431	17178	21110	23439	25716	2622	8645	14237	17495	19426	21313	2396	3946	4849	5385	5908	63,4	**518 545**	**524 828**	**570 447**
12-37.14.570	5700(2900, 2800)	4146	12520	20627	25349	28148	30884	3393	10682	17598	21628	24015	26349	2677	8853	14585	17925	19903	21838	2454	4043	4968	5517	6053	64,5	**527 731**	**534 126**	**580 559**
12-37.14.580	5800(2900, 2900)	4232	12815	21119	25957	28823	31626	3463	10934	18018	22146	24591	26983	2733	9062	14933	18354	20381	22363	2512	4139	5088	5649	6199	65,6	**536 919**	**543 426**	**590 673**
12-37.14.590	5900(3000, 2900)	4312	12855	21159	25998	28865	31667	3529	10968	18053	22181	24627	27018	2784	9090	14962	18383	20410	22392	2520	4147	5096	5657	6207	65,6	**546 136**	**552 755**	**600 818**
12-37.14.600	6000(3000, 3000)	4393	12895	21199	26039	28906	31709	3595	11002	18087	22216	24662	27054	2836	9118	14990	18412	20440	22422	2527	4155	5104	5666	6215	65,6	**556 896**	**563 628**	**612 505**

КОНВЕКТОР
ГОЛЬФСТРИМ ЭЛ

ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНВЕКЦИЯ



Конвекторы «Гольфстрим Эл» – отопительные приборы, монтируемые в пол вдоль окон и стен отапливаемых помещений, работающие по принципу естественной конвекции за счет встроенных в теплообменник электрических нагревательных элементов. Конвекторы предназначены для систем отопления жилых, административных и общественных зданий, а также для индивидуального строительства.


Конструкция конвектора «Гольфстрим Эл» представляет собой теплообменник, изготовленный из материалов с высокой теплопроводностью – медных труб и алюминиевых пластин оребрения, в трубы которого встроены электрические нагревательные элементы, а также корпуса и декоративной решетки. Корпус конвектора изготавливается из оцинкованной стали и окрашивается порошковой эпоксидно-полиэфирной краской. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из алюминия или стали. Конвектор снабжен термореле, обеспечивающим защиту от перегрева.

Для регулирования теплового потока конвекторы могут оснащаться. встроенным блоком управления с выносной панелью, что позволяет выставить требуемую температуру на панели и автоматически поддерживать ее в помещении.


Приборы длиной более 3,1 м состоят из двух частей. Составные части конвектора соединяются при монтаже. Возможно изготовление приборов любых габаритных размеров, а также с угловыми соединительными элементами, что позволяет размещать их в любых помещениях со сложной, нестандартной планировкой. Стандартные соединительные элементы выполнены с углом 90°, 120°, 135°.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- Конвекторы «Гольфстрим Эл» адаптированы для эксплуатации в российских электрических сетях (напряжение питания – 220В, 50Гц).
- Максимальная рабочая температура нагревательного элемента + 130°С.



КОНВЕКТОР КРК-Э 20.08.060...300



КОНВЕКТОР КРК-Э 24.08.060...300

КРК Эл	Длина, мм	Тепловая мощность, Вт	Материал декоративной решётки				
			Алюминий анодированный, рулонное/ продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
			Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
Цена конвектора с решёткой шириной 200 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС							
20.08.060	600	190	**24 571**	**24 970**	**29 089**	**26 775**	**31 019**
20.08.090	900	290	**31 418**	**32 017**	**38 196**	**34 724**	**41 090**
20.08.120	1200	390	**38 517**	**39 316**	**47 554**	**42 926**	**51 413**
20.08.150	1500	490	**46 095**	**47 093**	**57 391**	**51 605**	**62 215**
20.08.180	1800	590	**53 958**	**55 156**	**67 513**	**60 570**	**73 302**
20.08.210	2100	690	**61 434**	**62 832**	**77 249**	**69 149**	**84 002**
20.08.240	2400	790	**69 134**	**70 731**	**87 207**	**77 950**	**94 926**
20.08.270	2700	890	**77 558**	**79 354**	**97 891**	**87 476**	**106 574**
20.08.300	3000	990	**84 498**	**86 494**	**107 090**	**95 518**	**116 738**
Цена конвектора с решёткой шириной 240 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС							
24.08.060	600	380	**25 624**	**26 091**	**30 250**	**27 303**	**31 620**
24.08.090	900	580	**33 032**	**33 733**	**39 972**	**35 551**	**42 026**
24.08.120	1200	780	**40 694**	**41 629**	**49 947**	**44 053**	**52 686**
24.08.150	1500	980	**48 843**	**50 011**	**60 408**	**53 041**	**63 832**
24.08.180	1800	1180	**57 262**	**58 664**	**71 141**	**62 300**	**75 249**
24.08.210	2100	1380	**65 314**	**66 949**	**81 505**	**71 191**	**86 298**
24.08.240	2400	1580	**73 572**	**75 441**	**92 076**	**80 289**	**97 554**
24.08.270	2700	1780	**82 528**	**84 631**	**103 346**	**90 085**	**109 509**
24.08.300	3000	1980	**90 023**	**92 360**	**113 154**	**98 420**	**120 001**

Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в RAL 9005, RAL «Звёздное небо».

Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора.

Конвектор в проходном исполнении +2000 рублей к цене прибора.

Дополнительное оборудование для управления тепловым потоком см. на стр.283.

КОНВЕКТОР
ГОЛЬФСТРИМ-В ЭЛ
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ КОНВЕКЦИЯ



Конвекторы «Гольфстрим Эл-В» – отопительные приборы, монтируемые в пол вдоль окон и стен отапливаемых помещений, работающие по принципу принудительной конвекции за счет вентиляторов и встроенных в теплообменник электрических нагревательных элементов. Конвекторы предназначены для систем отопления жилых, административных и общественных зданий, а также для индивидуального строительства.

Конструкция конвектора «Гольфстрим Эл-В» представляет собой теплообменник, изготовленный из материалов с высокой теплопроводностью – медных труб и алюминиевых пластин оребрения, в трубы которого встроены электрические нагревательные элементы, а также корпуса, декоративной решетки, блоков вентиляторов и управления. Питание вентиляторов осуществляется от сети постоянного тока напряжением 12В/24В.

Корпус конвектора изготавливается из оцинкованной стали и окрашивается порошковой эпоксидно-полиэфирной краской. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из алюминия или стали. Конвектор снабжен термореле, обеспечивающим защиту от перегрева.


Для регулирования теплового потока конвектор оснащается встроенным блоком управления с выносной панелью, что позволяет выставить требуемую температуру на панели и автоматически поддерживать ее в помещении.

Приборы длиной более 3 м состоят из двух частей. Составные части конвектора соединяются при монтаже.


Возможно изготовление приборов любых габаритных размеров, а также с угловыми соединительными элементами, что позволяет размещать их в любых помещениях со сложной, нестандартной планировкой. Стандартные соединительные элементы выполнены с углом 90°, 120°, 135°.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конвекторы «Гольфстрим Эл-В» адаптированы для эксплуатации в российских электрических сетях (напряжение питания – 220В, 50Гц). Максимальная рабочая температура нагревательного элемента + 130°С.



КОНВЕКТОР КВК-Э 20.08.060...300



КОНВЕКТОР КВК-Э 24.08.060...300

КВК Эл	Длина, мм	Тепловая мощность, Вт	Материал декоративной решётки				
			Алюминий анодированный, рулонное/ продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
			Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
Цена конвектора с решёткой шириной 200 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС							
20.08.060	600	380	**28 634**	**28 981**	**32 643**	**30 551**	**34 241**
20.08.090	900	580	**37 040**	**37 561**	**43 054**	**39 915**	**45 451**
20.08.120	1200	780	**54 094**	**54 788**	**62 112**	**57 927**	**65 308**
20.08.150	1500	980	**73 334**	**74 202**	**83 357**	**78 126**	**87 352**
20.08.180	1800	1180	**83 173**	**84 215**	**95 200**	**88 923**	**99 994**
20.08.210	2100	1380	**99 150**	**100 366**	**113 181**	**105 858**	**118 775**
20.08.240	2400	1580	**108 845**	**110 234**	**124 880**	**116 511**	**131 273**
20.08.270	2700	1780	**127 573**	**129 135**	**145 613**	**136 198**	**152 804**
20.08.300	3000	1980	**131 976**	**133 712**	**152 020**	**141 559**	**160 011**
Цена конвектора с решёткой шириной 240 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС							
24.08.060	600	760	**29 512**	**29 919**	**33 615**	**30 973**	**34 726**
24.08.090	900	1160	**38 240**	**38 850**	**44 394**	**40 430**	**46 060**
24.08.120	1200	1560	**55 851**	**56 663**	**64 056**	**58 771**	**66 278**
24.08.150	1500	1960	**75 530**	**76 546**	**85 787**	**79 181**	**88 564**
24.08.180	1800	2360	**85 810**	**87 029**	**98 117**	**90 190**	**101 450**
24.08.210	2100	2760	**102 224**	**103 647**	**116 583**	**107 335**	**120 472**
24.08.240	2400	3160	**126 125**	**127 750**	**142 535**	**131 966**	**146 979**
24.08.270	2700	3560	**131 527**	**133 355**	**149 988**	**138 098**	**154 988**
24.08.300	3000	3960	**136 369**	**138 400**	**156 882**	**143 670**	**162 437**

Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в RAL 9005, RAL «Звёздное небо».

Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора.

Конвектор в проходном исполнении +2000 рублей к цене прибора.

Дополнительное оборудование для управления тепловым потоком см. на стр.283.

ОПЦИИ:

ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

После монтажа конвекторов «Гольфстрим» в пол на виду остается лишь прочная элегантная решетка. Декоративная решетка эффектно смотрится в любом интерьере и скрывает под собой всю терморегулирующую и запорную арматуру. Материалы для производства решетки: дерево, алюминий.

РУЛОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ НА ПРУЖИНЕ И НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ (ПОПЕРЧЕНО-РУЛОННАЯ, ПРОДОЛЬНАЯ ЖЕСТКАЯ)



Бронза светлая



Бронза темная



Золото



Алюминий натуральный



Черный

РУЛОННЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД ДЕРЕВА



Береза



Бук




Дуб



Орех



Мербау




Алюминиевый профиль (ширина до 340 мм)

Алюминиевый профиль (ширина 340-430 мм)

Алюминиевый профиль (на полимерной основе)

Деревяный профиль

ПРОФИЛИ РЕШЕТОК



П-образный профиль

F-образный профиль

ВАРИАНТЫ ОКАНТОВКИ КОРОБА КОНВЕКТОРА

ДЕКОРАТИВНЫЕ РУЛОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ



РЕШЕТКА РУЛОННАЯ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ



Алюминий натуральный



Алюминий бронза светлая



Алюмний темная бронза



Алюминий анодированный золото



Алюминий черный

РЕШЕТКА РУЛОННАЯ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ, С ТЕКСТУРОЙ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД ДЕРЕВА



Бук классический



Дуб деревенский



Орех темный



Сосна светлая

СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОЙ РЕШЁТКИ ЗА ПОГОННЫЙ МЕТР, РУБ.

Обозначение конвектора	Материал декоративной решётки				
	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
15.XX.XXX	6 008	6 824	14 586	11 220	19 482
18.XX.XXX	6 708	7 405	15 203	11 349	19 630
20.XX.XXX	7 167	7 942	15 765	11 443	19 676
24.XX.XXX	8 102	9 008	16 910	11 631	19 734
27.XX.XXX	8 725	9 695	18 114	11 664	20 568
30.XX.XXX	9 427	10 533	18 549	12 309	21 657
34.XX.XXX	11 141	12 275	21 553	15 240	27 359
37.XX.XXX	11 665	13 293	23 580	17 042	30 166
43.XX.XXX	12 776	14 138	23 863	18 886	31 460

Наценка за окрашивание алюминиевой решетки и рамки конвектора в цвета по палитре RAL +20% к цене алюминиевой решетки натурального цвета

Цена конвектора без решетки рассчитывается по формуле: (цена конвектора с алюминиевой решеткой-(цена 1м.алюминиевой решетки х длину конвектора в мм.))х 1,05

Пример: КРК 27.14.150 без решетки = (28786-(5600х1,5))х1,05=21405 руб.

КРЫШКИ ЗАЩИТНЫЕ

Ширина конвектора, мм	Крышка защитная для защиты конвектора с решеткой Цена за 1 п.м., руб.	Крышка защитная усиленная для защиты конвектора без решетки, допустимая нагрузка до 100 кг/м2 Цена за 1 п.м., руб.
200	856	1 793
240	917	1 874
270	978	1 935
340	1 106	2 064
370	1 161	2 119
430	1 283	2 241

Для защиты внешнего вида в период отделочных работ рекомендуется накрывать конвектор защитной крышкой.

Возможно изготовление защитных крышек с просечками для выпуска теплого воздуха в период строительных работ в отопительный период.




УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Благодаря угловым соединительным элементам приборы «Гольфстрим», состоящие из нескольких секций, могут размещаться в любых помещениях с нестандартной планировкой и сложными архитектурными решениями. Соединительный элемент может изготавливаться под любым углом для всех видов решеток.

Примечание: возможно изготовление соединительного элемента с комплектом патрубков, соединяющих теплообменники примыкающих конвекторов. Стоимость комплекта патрубков +7% к цене соединительного элемента.

Возможно изготовление конвектора под заданный радиус по чертежам заказчика с поперечно-рулонной решеткой:

Наценка за конвектор с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1370 мм) = 35 000 руб. к цене конвектора.



Доп. опция: комплект гибких подводок для подключения конвекторов. Цена: 500 руб.

Тип	Размеры углового элемента			Цена (руб с НДС) соединительного элемента с решеткой:			
	B	a	b	Алюминий (натуральный цвет)	Алюминий (золото, черный, бронза)	Дерево (дуб,бук,береза)	Дерево (мербау, орех)
	мм	град.	мм				
KPK/KBK	201	90	240	27 144	27 353	30 115	31 839
		120	154				
		135	121				
	241	90	280	29 670	29 891	33 089	34 805
		120	177				
		135	138				
	271	90	310	30 753	30 983	34 044	35 721
		120	194				
		135	150				
	341	90	380	40 299	40 585	45 279	47 012
		120	235				
		135	180				
	371	90	410	44 534	44 839	49 665	51 954
		120	192				
		135	252				
	431	90	470	52 336	52 699	57 545	61 209
		120	287				
		135	216				





ЛАЙН, ЛАГУНА



СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ **ЛАЙН**



Стальные трубчатые радиаторы серии «Лайн», предназначены для систем водяного отопления жилых, административных, общественных и промышленных зданий, в том числе приборы имеют гигиенический сертификат и могут устанавливаться в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).

Конструкция радиаторов из высокопрочной стали состоит из стальных труб секций, двух коллекторов, кронштейнов (или опор) для крепления трубчатых радиаторов к стене или полу, и изготавливается методом лазерной сварки, что обеспечивает им абсолютную герметичность стыков, позволяя создавать идеально ровные профили. Широкая типоразмерная линейка трубчатых радиаторов позволяет подобрать изделие для любого помещения с учетом его площади и конструктивных особенностей.

Для изготовления радиаторов используется стальная прямоугольная, квадратная или круглая труба с толщиной стенки 2,5 мм. В стандартном исполнении возможны сечения 40x10, 20x40, 40x20, 40x40, 30x60, 60x30, 60x60 для прямоугольных и квадратных труб, а также диаметр 40 мм для круглой трубы.

В зависимости от потребности радиаторы доступны как в настенном, так и в напольном исполнениях и могут иметь один или два ряда труб с вертикальным или горизонтальным расположением.


Конструкция радиатора окрашивается полиэфирной краской методом порошкового напыления с эффектом муар. Возможна окраска фактурными красками и в любой цвет по шкале RAL.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Максимальная рабочая температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) +130°С.
- Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя до 16 кгс/см2 (1,6 МПа).
- При установке в радиатор термостата, температура и давление теплоносителя не должна превышать допустимую для принятой конструкции термостата.
- Испытательное избыточное давление 24 кгс/см2 (2,4 МПа).
- Нижнее, боковое подключение – резьба G½”, внутренняя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ: Возможно изготовление по индивидуальным параметрам. Радиаторы могут отличаться от стандартных исполнений конструкцией кронштейнов, размером коллектора, профилем и размером трубы, а также наличием запорно-регулирующей арматуры. Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (стр. 289).


СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: RAL 9016 муар, 9006 муар, 9005 муар, RAL «Звездное небо» муар.




ЛВН 1 3060 Н




ЛВН 1 3060 Л




ЛВН 1 3060 НЛ




ЛВН 1 3060 НП




ЛВН 1 3060 НЦ



ЛВН 1 3060 П




ЛВН 1 3060 НЦ




ЛГН 1 3060 НЛ


* Подключение в ламель




ЛГН 1 3060 НП




ЛГН 1 3060 П




ЛГН 1 3060 Н




ЛГН 1 3060 Л




ЛГО 1 3060 Л




ЛГО 1 3060 НП




ЛГО 1 3060 НЛ




ЛГО 1 3060 Н




ЛГО 1 3060 П




ЛВН 1 6030 Л




ЛВН 1 6030 НЛ




ЛВН 1 6030 Н




ЛВН 1 6030 П




ЛВН 1 6030 НЦ




ЛВН 1 6030 НП




ЛГН 1 6030 Н




ЛГН 1 6030 НП




ЛГН 1 6030 П




ЛГН 1 6030 Л




ЛГН 1 6030 НЛ




ЛГО 1 6030 НП




ЛГО 1 6030 П




ЛГО 1 6030 Л




ЛГО 1 6030 Н




ЛГО 1 6030 НЛ




ЛВН 1 4010 Н




ЛВН 1 4010 Л




ЛВН 1 4010 НЛ




ЛВН 1 4010 НП




ЛВН 1 4010 НЦ




ЛВН 1 4010 П




ЛГН 1 4010 Н




ЛГН 1 4010 Л




ЛГН 1 4010 П




ЛГО 1 4010 Л




ЛГО 1 4010 Н




ЛВН 1 2040




ЛГО 1 4010 П




ЛГН 1 2040




ЛГО 1 2040




ЛВН 1 4020




ЛГН 1 4020




ЛВН 1 4040 Л




ЛГО 1 4020




ЛВН 1 4040 П




ЛВН 1 4040 Н




ЛВН 1 4040 НЛ




ЛВН 1 4040 НП




ЛГН 1 4040 НП




ЛВН 1 4040 НЦ




ЛГН 1 4040 НЛ




ЛГН 1 4040 П




ЛГН 1 4040 Н




ЛГН 1 4040 Л




ЛГО 1 4040 Н




ЛГО 1 4040 Л




ЛГО 1 4040 НЛ




ЛГО 1 4040 П




ЛВН 1 0040 Н В ЛАМЕЛЬ*




ЛГО 1 4040 НП




ЛВН 1 0040 НП В ЛАМЕЛЬ*



ЛВН 1 0040 НЛ В ЛАМЕЛЬ*




ЛГН 1 0040 Л




ЛВН 1 0040 НЦ В ЛАМЕЛЬ*


* Подключение в ламель




ЛГН 1 0040 П




ЛГН 1 0040 Н




ЛГО 1 0040 П




ЛГО 1 0040 Л




ЛВН 1 6060 НП




ЛГО 1 0040 Н




ЛВН 1 6060 Н




ЛВН 1 6060 Л




ЛВН 1 6060 НЦ




ЛВН 1 6060 НЛ




ЛГН 1 6060 Н




ЛВН 1 6060 П




ЛГН 1 6060 П




ЛГН 1 6060 Л



ЛГО 1 6060 Н



ЛГО 1 6060 Л



ЛГН 1 6060 П

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Высота 500мм									
ЛВН.1.3060.500.4	4	180	118	286	236	188	10	**12 575**	**15 090**
ЛВН.1.3060.500.5	5	230	118	358	295	235	12	**14 587**	**17 213**
ЛВН.1.3060.500.6	6	280	118	429	354	282	15	**16 788**	**19 474**
ЛВН.1.3060.500.7	7	330	118	500	412	328	17	**18 830**	**21 467**
ЛВН.1.3060.500.8	8	380	118	571	471	375	19	**20 879**	**23 802**
ЛВН.1.3060.500.9	9	430	118	642	530	422	21	**22 929**	**25 222**
ЛВН.1.3060.500.10	10	480	118	713	588	469	23	**24 986**	**27 984**
ЛВН.1.3060.500.11	11	530	118	784	647	515	26	**27 044**	**30 290**
ЛВН.1.3060.500.12	12	580	118	855	706	562	28	**29 395**	**32 334**
ЛВН.1.3060.500.13	13	630	118	926	764	609	32	**31 451**	**34 596**
ЛВН.1.3060.500.14	14	680	118	997	823	655	34	**33 717**	**36 414**
ЛВН.1.3060.500.15	15	730	118	1068	881	702	36	**36 414**	**39 328**
Высота 750мм									
ЛВН.1.3060.750.4	4	180	118	419	346	275	14	**16 084**	**18 818**
ЛВН.1.3060.750.5	5	230	118	523	432	344	17	**18 828**	**21 841**
ЛВН.1.3060.750.6	6	280	118	628	518	412	20	**21 817**	**25 089**
ЛВН.1.3060.750.7	7	330	118	732	604	481	23	**24 604**	**28 048**
ЛВН.1.3060.750.8	8	380	118	836	690	549	26	**27 397**	**30 959**
ЛВН.1.3060.750.9	9	430	118	940	776	618	29	**30 196**	**33 819**
ЛВН.1.3060.750.10	10	480	118	1045	862	686	32	**33 000**	**36 300**
ЛВН.1.3060.750.11	11	530	118	1149	948	755	35	**35 810**	**39 033**
ЛВН.1.3060.750.12	12	580	118	1253	1034	823	38	**39 009**	**42 520**
ЛВН.1.3060.750.13	13	630	118	1357	1120	892	41	**41 815**	**45 160**
ЛВН.1.3060.750.14	14	680	118	1462	1206	960	44	**44 622**	**48 191**
ЛВН.1.3060.750.15	15	730	118	1566	1292	1029	47	**47 745**	**51 087**
Высота 1000мм									
ЛВН.1.3060.1000.4	4	180	118	537	443	353	17	**17 651**	**20 298**
ЛВН.1.3060.1000.5	5	230	118	670	553	441	21	**20 791**	**23 702**
ЛВН.1.3060.1000.6	6	280	118	804	663	528	25	**24 200**	**27 588**
ЛВН.1.3060.1000.7	7	330	118	938	774	616	28	**27 388**	**30 948**
ЛВН.1.3060.1000.8	8	380	118	1071	884	704	32	**30 582**	**34 252**
ЛВН.1.3060.1000.9	9	430	118	1205	994	792	36	**33 783**	**37 499**
ЛВН.1.3060.1000.10	10	480	118	1339	1104	880	40	**36 991**	**40 691**
ЛВН.1.3060.1000.11	11	530	118	1472	1215	967	44	**40 206**	**43 824**
ЛВН.1.3060.1000.12	12	580	118	1606	1325	1055	48	**43 853**	**47 362**
ЛВН.1.3060.1000.13	13	630	118	1740	1435	1143	52	**47 063**	**50 357**
ЛВН.1.3060.1000.14	14	680	118	1873	1545	1231	55	**50 273**	**53 290**
ЛВН.1.3060.1000.15	15	730	118	2007	1656	1319	59	**53 792**	**57 020**
Высота 1250мм									
ЛВН.1.3060.1250.4	4	180	118	720	594	473	20	**20 334**	**23 384**
ЛВН.1.3060.1250.5	5	230	118	899	742	591	25	**24 148**	**27 528**
ЛВН.1.3060.1250.6	6	280	118	1079	890	709	30	**28 276**	**32 234**
ЛВН.1.3060.1250.7	7	330	118	1258	1038	827	34	**32 148**	**36 327**
ЛВН.1.3060.1250.8	8	380	118	1437	1186	944	39	**36 029**	**40 352**
ЛВН.1.3060.1250.9	9	430	118	1617	1334	1062	44	**39 916**	**44 307**
ЛВН.1.3060.1250.10	10	480	118	1796	1482	1180	48	**43 815**	**48 196**
ЛВН.1.3060.1250.11	11	530	118	1975	1630	1298	53	**47 718**	**52 013**
ЛВН.1.3060.1250.12	12	580	118	2155	1778	1416	58	**52 138**	**56 309**
ЛВН.1.3060.1250.13	13	630	118	2334	1926	1534	62	**56 038**	**59 960**
ЛВН.1.3060.1250.14	14	680	118	2514	2074	1652	67	**59 938**	**63 534**
ЛВН.1.3060.1250.15	15	730	118	2693	2222	1770	72	**64 133**	**67 981**
Высота 1500мм									
ЛВН.1.3060.1500.4	4	180	118	880	726	578	24	**21 156**	**24 329**
ЛВН.1.3060.1500.5	5	230	118	1100	907	723	29	**25 178**	**28 703**
ЛВН.1.3060.1500.6	6	280	118	1319	1088	867	35	**29 527**	**33 661**
ЛВН.1.3060.1500.7	7	330	118	1538	1269	1011	40	**33 611**	**37 980**
ЛВН.1.3060.1500.8	8	380	118	1758	1450	1155	46	**37 700**	**42 224**
ЛВН.1.3060.1500.9	9	430	118	1977	1631	1299	51	**41 800**	**46 398**
ЛВН.1.3060.1500.10	10	480	118	2197	1812	1443	57	**45 907**	**50 498**
ЛВН.1.3060.1500.11	11	530	118	2416	1993	1588	62	**50 024**	**54 526**
ЛВН.1.3060.1500.12	12	580	118	2635	2174	1732	68	**54 676**	**59 050**
ЛВН.1.3060.1500.13	13	630	118	2855	2355	1876	73	**58 790**	**62 905**
ЛВН.1.3060.1500.14	14	680	118	3074	2536	2020	79	**62 902**	**66 677**
ЛВН.1.3060.1500.15	15	730	118	3294	2717	2164	84	**67 306**	**71 344**
Высота 1750мм									
ЛВН.1.3060.1750.4	4	180	118	1023	844	672	27	**23 090**	**25 861**
ЛВН.1.3060.1750.5	5	230	118	1278	1055	840	33	**27 598**	**30 909**

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ **ЛАЙН**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.3060.1750.6	6	280	118	1533	1265	1008	40	**32 469**	**35 716**
ЛВН.1.3060.1750.7	7	330	118	1789	1476	1175	46	**37 046**	**40 380**
ЛВН.1.3060.1750.8	8	380	118	2044	1686	1343	52	**41 628**	**44 958**
ЛВН.1.3060.1750.9	9	430	118	2299	1897	1511	59	**46 224**	**49 459**
ЛВН.1.3060.1750.10	10	480	118	2554	2107	1678	65	**50 828**	**53 877**
ЛВН.1.3060.1750.11	11	530	118	2809	2318	1846	71	**55 442**	**58 214**
ЛВН.1.3060.1750.12	12	580	118	3064	2528	2014	78	**60 654**	**63 080**
ЛВН.1.3060.1750.13	13	630	118	3320	2739	2181	84	**65 266**	**67 224**
ЛВН.1.3060.1750.14	14	680	118	3575	2949	2349	91	**69 876**	**71 973**
ЛВН.1.3060.1750.15	15	730	118	3830	3160	2517	97	**75 117**	**77 371**
Высота 2000мм									
ЛВН.1.3060.2000.4	4	180	118	1169	964	768	30	**25 857**	**28 443**
ЛВН.1.3060.2000.5	5	230	118	1460	1205	959	37	**31 058**	**34 164**
ЛВН.1.3060.2000.6	6	280	118	1752	1445	1151	45	**36 668**	**40 335**
ЛВН.1.3060.2000.7	7	330	118	2043	1685	1342	52	**41 948**	**45 723**
ЛВН.1.3060.2000.8	8	380	118	2334	1926	1534	59	**47 241**	**51 020**
ЛВН.1.3060.2000.9	9	430	118	2626	2166	1726	66	**52 542**	**56 220**
ЛВН.1.3060.2000.10	10	480	118	2917	2407	1917	73	**57 858**	**61 330**
ЛВН.1.3060.2000.11	11	530	118	3209	2647	2109	81	**63 183**	**66 342**
ЛВН.1.3060.2000.12	12	580	118	3500	2888	2300	88	**69 189**	**71 957**
ЛВН.1.3060.2000.13	13	630	118	3792	3128	2492	95	**74 510**	**76 746**
ЛВН.1.3060.2000.14	14	680	118	4083	3369	2683	102	**79 830**	**82 225**
ЛВН.1.3060.2000.15	15	730	118	4375	3609	2875	109	**85 818**	**88 392**
Высота 2250мм									
ЛВН.1.3060.2250.4	4	180	118	1316	1086	865	34	**32 322**	**35 554**
ЛВН.1.3060.2250.5	5	230	118	1645	1357	1081	42	**38 823**	**42 705**
ЛВН.1.3060.2250.6	6	280	118	1973	1628	1297	50	**45 835**	**50 419**
ЛВН.1.3060.2250.7	7	330	118	2301	1899	1512	58	**52 435**	**57 154**
ЛВН.1.3060.2250.8	8	380	118	2630	2170	1728	66	**59 050**	**63 774**
ЛВН.1.3060.2250.9	9	430	118	2958	2441	1944	74	**65 678**	**70 275**
ЛВН.1.3060.2250.10	10	480	118	3287	2712	2160	82	**72 323**	**76 663**
ЛВН.1.3060.2250.11	11	530	118	3615	2982	2376	90	**78 978**	**82 927**
ЛВН.1.3060.2250.12	12	580	118	3944	3253	2591	98	**86 487**	**89 946**
ЛВН.1.3060.2250.13	13	630	118	4272	3524	2807	106	**93 138**	**95 933**
ЛВН.1.3060.2250.14	14	680	118	4600	3795	3023	114	**99 789**	**102 783**
ЛВН.1.3060.2250.15	15	730	118	4929	4066	3239	122	**107 273**	**110 491**
Высота 2500мм									
ЛВН.1.3060.2500.4	4	180	118	1466	1210	964	37	**40 402**	**44 442**
ЛВН.1.3060.2500.5	5	230	118	1832	1512	1204	46	**48 528**	**53 381**
ЛВН.1.3060.2500.6	6	280	118	2198	1813	1444	55	**57 294**	**63 023**
ЛВН.1.3060.2500.7	7	330	118	2564	2115	1685	64	**65 543**	**71 442**
ЛВН.1.3060.2500.8	8	380	118	2930	2417	1925	72	**73 813**	**79 718**
ЛВН.1.3060.2500.9	9	430	118	3296	2719	2166	81	**82 097**	**87 844**
ЛВН.1.3060.2500.10	10	480	118	3662	3021	2406	90	**90 404**	**95 828**
ЛВН.1.3060.2500.11	11	530	118	4028	3323	2647	99	**98 723**	**103 659**
ЛВН.1.3060.2500.12	12	580	118	4394	3625	2887	108	**108 109**	**112 433**
ЛВН.1.3060.2500.13	13	630	118	4760	3927	3128	117	**116 423**	**119 915**
ЛВН.1.3060.2500.14	14	680	118	5126	4229	3368	126	**124 735**	**128 478**
ЛВН.1.3060.2500.15	15	730	118	5491	4530	3608	135	**134 091**	**138 113**
Высота 2750мм									
ЛВН.1.3060.2750.4	4	180	118	1619	1335	1064	40	**46 462**	**49 250**
ЛВН.1.3060.2750.5	5	230	118	2023	1669	1329	50	**55 807**	**59 155**
ЛВН.1.3060.2750.6	6	280	118	2427	2002	1595	60	**65 888**	**69 841**
ЛВН.1.3060.2750.7	7	330	118	2831	2335	1860	69	**75 374**	**79 897**
ЛВН.1.3060.2750.8	8	380	118	3235	2669	2126	79	**84 885**	**89 978**
ЛВН.1.3060.2750.9	9	430	118	3639	3002	2391	89	**94 411**	**99 132**
ЛВН.1.3060.2750.10	10	480	118	4043	3335	2657	99	**103 965**	**109 163**
ЛВН.1.3060.2750.11	11	530	118	4447	3669	2922	108	**113 531**	**119 208**
ЛВН.1.3060.2750.12	12	580	118	4851	4002	3188	118	**124 325**	**129 298**
ЛВН.1.3060.2750.13	13	630	118	5255	4335	3453	128	**133 886**	**139 242**
ЛВН.1.3060.2750.14	14	680	118	5659	4669	3718	137	**143 446**	**147 749**
ЛВН.1.3060.2750.15	15	730	118	6063	5002	3984	147	**154 204**	**157 288**
Высота 3000мм									
ЛВН.1.3060.3000.4	4	180	118	1759	1451	1156	44	**50 613**	**53 650**
ЛВН.1.3060.3000.5	5	230	118	2198	1813	1444	54	**60 793**	**64 441**
ЛВН.1.3060.3000.6	6	280	118	2637	2175	1733	65	**70 995**	**75 254**
ЛВН.1.3060.3000.7	7	330	118	3076	2537	2021	75	**81 217**	**85 278**
ЛВН.1.3060.3000.8	8	380	118	3515	2900	2310	86	**91 464**	**96 037**
ЛВН.1.3060.3000.9	9	430	118	3954	3262	2598	96	**101 729**	**106 816**
ЛВН.1.3060.3000.10	10	480	118	4393	3624	2887	107	**112 022**	**116 503**
ЛВН.1.3060.3000.11	11	530	118	4832	3986	3175	117	**122 330**	**126 000**
ЛВН.1.3060.3000.12	12	580	118	5271	4348	3463	128	**132 521**	**136 496**
ЛВН.1.3060.3000.13	13	630	118	5710	4711	3752	139	**142 711**	**145 566**
ЛВН.1.3060.3000.14	14	680	118	6149	5073	4040	149	**152 902**	**154 431**
ЛВН.1.3060.3000.15	15	730	118	6588	5435	4329	160	**161 658**	**163 275**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Высота 500мм									
ЛВН.1.6030.500.4	4	270	88	271	223	178	11	**12 952**	**15 543**
ЛВН.1.6030.500.5	5	340	88	337	278	221	13	**15 025**	**17 729**
ЛВН.1.6030.500.6	6	410	88	443	333	265	16	**17 291**	**20 058**
ЛВН.1.6030.500.7	7	480	88	470	388	309	18	**19 395**	**22 111**
ЛВН.1.6030.500.8	8	550	88	537	443	353	20	**21 505**	**24 516**
ЛВН.1.6030.500.9	9	620	88	603	498	396	23	**23 617**	**25 979**
ЛВН.1.6030.500.10	10	690	88	670	552	440	25	**25 735**	**28 823**
ЛВН.1.6030.500.11	11	760	88	736	607	484	28	**27 856**	**31 198**
ЛВН.1.6030.500.12	12	830	88	803	662	527	30	**30 277**	**33 304**
ЛВН.1.6030.500.13	13	900	88	869	717	571	32	**32 395**	**35 634**
ЛВН.1.6030.500.14	14	970	88	936	772	615	58	**34 729**	**37 507**
ЛВН.1.6030.500.15	15	1040	88	1002	827	659	37	**37 507**	**40 507**
Высота 750мм									
ЛВН.1.6030.750.4	4	270	88	405	335	266	14	**16 566**	**19 383**
ЛВН.1.6030.750.5	5	340	88	506	417	332	17	**19 393**	**22 496**
ЛВН.1.6030.750.6	6	410	88	606	500	398	20	**22 471**	**25 842**
ЛВН.1.6030.750.7	7	480	88	706	582	464	23	**25 342**	**28 890**
ЛВН.1.6030.750.8	8	550	88	806	665	530	26	**28 219**	**31 887**
ЛВН.1.6030.750.9	9	620	88	906	748	596	29	**31 102**	**34 834**
ЛВН.1.6030.750.10	10	690	88	1006	830	661	32	**33 990**	**37 388**
ЛВН.1.6030.750.11	11	760	88	1107	913	727	35	**36 884**	**40 204**
ЛВН.1.6030.750.12	12	830	88	1207	996	793	38	**40 179**	**43 795**
ЛВН.1.6030.750.13	13	900	88	1307	1078	859	41	**43 069**	**46 515**
ЛВН.1.6030.750.14	14	970	88	1407	1161	925	44	**45 960**	**49 637**
ЛВН.1.6030.750.15	15	1040	88	1507	1244	990	47	**49 177**	**52 620**
Высота 1000мм									
ЛВН.1.6030.1000.4	4	270	88	524	432	344	17	**18 180**	**20 907**
ЛВН.1.6030.1000.5	5	340	88	654	539	430	21	**21 415**	**24 413**
ЛВН.1.6030.1000.6	6	410	88	784	646	515	25	**24 926**	**28 416**
ЛВН.1.6030.1000.7	7	480	88	913	753	600	28	**28 209**	**31 877**
ЛВН.1.6030.1000.8	8	550	88	1043	861	685	32	**31 500**	**35 280**
ЛВН.1.6030.1000.9	9	620	88	1173	968	771	36	**34 796**	**38 624**
ЛВН.1.6030.1000.10	10	690	88	1303	1075	856	40	**38 101**	**41 911**
ЛВН.1.6030.1000.11	11	760	88	1432	1182	941	44	**41 412**	**45 139**
ЛВН.1.6030.1000.12	12	830	88	1562	1289	1026	48	**45 169**	**48 782**
ЛВН.1.6030.1000.13	13	900	88	1692	1396	1112	52	**48 475**	**51 868**
ЛВН.1.6030.1000.14	14	970	88	1822	1503	1197	55	**51 781**	**54 888**
ЛВН.1.6030.1000.15	15	1040	88	1951	1610	1282	59	**55 406**	**58 731**
Высота 1250мм									
ЛВН.1.6030.1250.4	4	270	88	653	539	429	20	**20 944**	**24 086**
ЛВН.1.6030.1250.5	5	340	88	815	672	536	25	**24 872**	**28 354**
ЛВН.1.6030.1250.6	6	410	88	977	806	642	30	**29 124**	**33 201**
ЛВН.1.6030.1250.7	7	480	88	1139	940	748	34	**33 112**	**37 417**
ЛВН.1.6030.1250.8	8	550	88	1301	1073	855	39	**37 110**	**41 563**
ЛВН.1.6030.1250.9	9	620	88	1463	1207	961	44	**41 113**	**45 636**
ЛВН.1.6030.1250.10	10	690	88	1625	1341	1068	48	**45 129**	**49 642**
ЛВН.1.6030.1250.11	11	760	88	1787	1474	1174	53	**49 150**	**53 573**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.6030.1250.12	12	830	88	1949	1608	1281	58	**53 702**	**57 998**
ЛВН.1.6030.1250.13	13	900	88	2111	1742	1387	62	**57 719**	**61 759**
ЛВН.1.6030.1250.14	14	970	88	2273	1875	1494	67	**61 736**	**65 440**
ЛВН.1.6030.1250.15	15	1040	88	2435	2009	1600	72	**66 057**	**70 021**
Высота 1500мм									
ЛВН.1.6030.1500.4	4	270	88	803	663	528	24	**21 791**	**25 059**
ЛВН.1.6030.1500.5	5	340	88	1003	827	659	29	**25 933**	**29 564**
ЛВН.1.6030.1500.6	6	410	88	1202	992	790	35	**30 413**	**34 670**
ЛВН.1.6030.1500.7	7	480	88	1402	1156	921	40	**34 619**	**39 119**
ЛВН.1.6030.1500.8	8	550	88	1601	1321	1052	46	**38 831**	**43 491**
ЛВН.1.6030.1500.9	9	620	88	1801	1485	1183	51	**43 054**	**47 790**
ЛВН.1.6030.1500.10	10	690	88	2000	1650	1314	57	**47 284**	**52 013**
ЛВН.1.6030.1500.11	11	760	88	2199	1815	1445	62	**51 524**	**56 162**
ЛВН.1.6030.1500.12	12	830	88	2399	1979	1576	68	**56 316**	**60 821**
ЛВН.1.6030.1500.13	13	900	88	2598	2144	1707	73	**60 553**	**64 792**
ЛВН.1.6030.1500.14	14	970	88	2798	2308	1839	79	**64 790**	**68 677**
ЛВН.1.6030.1500.15	15	1040	88	2997	2473	1970	84	**69 325**	**73 484**
Высота 1750мм									
ЛВН.1.6030.1750.4	4	270	88	939	775	617	27	**23 782**	**26 636**
ЛВН.1.6030.1750.5	5	340	88	1172	967	770	33	**28 426**	**31 837**
ЛВН.1.6030.1750.6	6	410	88	1406	1160	924	40	**33 443**	**36 787**
ЛВН.1.6030.1750.7	7	480	88	1639	1352	1077	46	**38 157**	**41 592**
ЛВН.1.6030.1750.8	8	550	88	1873	1545	1230	52	**42 877**	**46 307**
ЛВН.1.6030.1750.9	9	620	88	2106	1737	1384	59	**47 611**	**50 943**
ЛВН.1.6030.1750.10	10	690	88	2339	1930	1537	65	**52 353**	**55 494**
ЛВН.1.6030.1750.11	11	760	88	2573	2123	1691	71	**57 106**	**59 961**
ЛВН.1.6030.1750.12	12	830	88	2806	2315	1844	78	**62 474**	**64 973**
ЛВН.1.6030.1750.13	13	900	88	3040	2508	1997	84	**67 224**	**69 241**
ЛВН.1.6030.1750.14	14	970	88	3273	2700	2151	93	**71 973**	**74 132**
ЛВН.1.6030.1750.15	15	1040	88	3506	2893	2304	100	**77 371**	**79 692**
Высота 2000мм									
ЛВН.1.6030.2000.4	4	270	88	1070	882	703	30	**26 633**	**29 296**
ЛВН.1.6030.2000.5	5	340	88	1336	1102	878	37	**31 990**	**35 189**
ЛВН.1.6030.2000.6	6	410	88	1602	1321	1053	45	**37 768**	**41 545**
ЛВН.1.6030.2000.7	7	480	88	1868	1541	1227	52	**43 206**	**47 095**
ЛВН.1.6030.2000.8	8	550	88	2134	1760	1402	59	**48 658**	**52 551**
ЛВН.1.6030.2000.9	9	620	88	2400	1980	1577	66	**54 118**	**57 907**
ЛВН.1.6030.2000.10	10	690	88	2666	2199	1752	73	**59 594**	**63 170**
ЛВН.1.6030.2000.11	11	760	88	2932	2419	1927	81	**65 078**	**68 332**
ЛВН.1.6030.2000.12	12	830	88	3198	2638	2102	88	**71 265**	**74 116**
ЛВН.1.6030.2000.13	13	900	88	3464	2858	2276	95	**76 746**	**79 048**
ЛВН.1.6030.2000.14	14	970	88	3730	3077	2451	102	**82 225**	**84 692**
ЛВН.1.6030.2000.15	15	1040	88	3996	3297	2626	109	**88 392**	**91 044**
Высота 2250мм									
ЛВН.1.6030.2250.4	4	270	88	1213	1001	797	34	**33 292**	**36 621**
ЛВН.1.6030.2250.5	5	340	88	1515	1250	995	42	**39 987**	**43 986**
ЛВН.1.6030.2250.6	6	410	88	1817	1499	1194	50	**47 210**	**51 931**
ЛВН.1.6030.2250.7	7	480	88	2119	1748	1392	58	**54 008**	**58 869**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.6030.2250.8	8	550	88	2421	1997	1591	66	**60 822**	**65 687**
ЛВН.1.6030.2250.9	9	620	88	2722	2246	1789	74	**67 648**	**72 384**
ЛВН.1.6030.2250.10	10	690	88	3024	2495	1987	82	**74 493**	**78 962**
ЛВН.1.6030.2250.11	11	760	88	3326	2744	2186	90	**81 347**	**85 414**
ЛВН.1.6030.2250.12	12	830	88	3628	2993	2384	98	**89 081**	**92 645**
ЛВН.1.6030.2250.13	13	900	88	3930	3242	2582	106	**95 933**	**98 810**
ЛВН.1.6030.2250.14	14	970	88	4232	3491	2781	114	**102 783**	**105 866**
ЛВН.1.6030.2250.15	15	1040	88	4534	3740	2979	122	**110 491**	**113 806**
Высота 2500мм									
ЛВН.1.6030.2500.4	4	270	88	1349	1113	887	37	**41 614**	**45 775**
ЛВН.1.6030.2500.5	5	340	88	1685	1390	1107	46	**49 984**	**54 982**
ЛВН.1.6030.2500.6	6	410	88	2021	1667	1328	55	**59 013**	**64 914**
ЛВН.1.6030.2500.7	7	480	88	2357	1944	1549	64	**67 509**	**73 585**
ЛВН.1.6030.2500.8	8	550	88	2693	2221	1769	72	**76 027**	**82 109**
ЛВН.1.6030.2500.9	9	620	88	3029	2499	1990	81	**84 560**	**90 479**
ЛВН.1.6030.2500.10	10	690	88	3365	2776	2211	90	**93 116**	**98 703**
ЛВН.1.6030.2500.11	11	760	88	3700	3053	2432	99	**101 685**	**106 769**
ЛВН.1.6030.2500.12	12	830	88	4036	3330	2652	108	**111 352**	**115 806**
ЛВН.1.6030.2500.13	13	900	88	4372	3607	2873	117	**119 915**	**123 513**
ЛВН.1.6030.2500.14	14	970	88	4708	3884	3094	126	**128 478**	**132 332**
ЛВН.1.6030.2500.15	15	1040	88	5044	4161	3314	135	**138 113**	**142 257**
Высота 2750мм									
ЛВН.1.6030.2750.4	4	270	88	1487	1227	977	40	**47 856**	**50 727**
ЛВН.1.6030.2750.5	5	340	88	1858	1533	1221	50	**57 481**	**60 930**
ЛВН.1.6030.2750.6	6	410	88	2228	1838	1464	60	**67 865**	**71 936**
ЛВН.1.6030.2750.7	7	480	88	2599	2144	1708	69	**77 636**	**82 294**
ЛВН.1.6030.2750.8	8	550	88	2969	2450	1951	79	**87 431**	**92 677**
ЛВН.1.6030.2750.9	9	620	88	3340	2755	2194	89	**97 244**	**102 106**
ЛВН.1.6030.2750.10	10	690	88	3710	3061	2438	99	**107 084**	**112 438**
ЛВН.1.6030.2750.11	11	760	88	4081	3366	2681	108	**116 937**	**122 784**
ЛВН.1.6030.2750.12	12	830	88	4451	3672	2925	118	**128 055**	**133 177**
ЛВН.1.6030.2750.13	13	900	88	4821	3978	3168	128	**137 903**	**143 419**
ЛВН.1.6030.2750.14	14	970	88	5192	4283	3412	137	**147 749**	**152 182**
ЛВН.1.6030.2750.15	15	1040	88	5562	4589	3655	147	**158 830**	**162 007**
Высота 3000мм									
ЛВН.1.6030.3000.4	4	270	88	1614	1332	1061	44	**52 131**	**55 259**
ЛВН.1.6030.3000.5	5	340	88	2016	1663	1325	54	**62 617**	**66 374**
ЛВН.1.6030.3000.6	6	410	88	2418	1995	1589	65	**73 124**	**77 512**
ЛВН.1.6030.3000.7	7	480	88	2820	2327	1853	75	**83 653**	**87 836**
ЛВН.1.6030.3000.8	8	550	88	3222	2658	2117	86	**94 208**	**98 918**
ЛВН.1.6030.3000.9	9	620	88	3625	2990	2382	96	**104 781**	**110 020**
ЛВН.1.6030.3000.10	10	690	88	4027	3322	2646	107	**115 383**	**119 998**
ЛВН.1.6030.3000.11	11	760	88	4429	3654	2910	117	**126 000**	**129 780**
ЛВН.1.6030.3000.12	12	830	88	4831	3985	3174	128	**136 496**	**140 591**
ЛВН.1.6030.3000.13	13	900	88	5233	4317	3439	139	**146 993**	**149 933**
ЛВН.1.6030.3000.14	14	970	88	5635	4649	3703	149	**157 489**	**159 064**
ЛВН.1.6030.3000.15	15	1040	88	6037	4981	3967	160	**166 508**	**168 173**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Высота 500мм									
ЛВН.1.6060.500.4	4	300	118	408	337	268	14	**16 191**	**19 429**
ЛВН.1.6060.500.5	5	380	118	510	420	335	17	**18 781**	**22 162**
ЛВН.1.6060.500.6	6	460	118	611	504	402	20	**21 614**	**25 073**
ЛВН.1.6060.500.7	7	540	118	712	588	468	23	**24 244**	**27 638**
ЛВН.1.6060.500.8	8	620	118	814	671	535	26	**26 881**	**30 645**
ЛВН.1.6060.500.9	9	700	118	915	755	601	29	**29 521**	**32 473**
ЛВН.1.6060.500.10	10	780	118	1017	839	668	32	**32 169**	**36 029**
ЛВН.1.6060.500.11	11	860	118	1118	922	735	35	**34 820**	**38 998**
ЛВН.1.6060.500.12	12	940	118	1219	1006	801	39	**37 846**	**41 630**
ЛВН.1.6060.500.13	13	1020	118	1321	1090	868	42	**40 493**	**44 543**
ЛВН.1.6060.500.14	14	1100	118	1422	1173	935	45	**43 411**	**46 884**
ЛВН.1.6060.500.15	15	1180	118	1524	1257	1001	48	**46 884**	**50 634**
Высота 750мм									
ЛВН.1.6060.750.4	4	300	118	602	497	396	18	**20 708**	**24 228**
ЛВН.1.6060.750.5	5	380	118	752	620	494	23	**24 241**	**28 120**
ЛВН.1.6060.750.6	6	460	118	902	744	592	27	**28 089**	**32 302**
ЛВН.1.6060.750.7	7	540	118	1051	867	691	31	**31 678**	**36 112**
ЛВН.1.6060.750.8	8	620	118	1201	991	789	35	**35 274**	**39 859**
ЛВН.1.6060.750.9	9	700	118	1351	1114	888	39	**38 877**	**43 543**
ЛВН.1.6060.750.10	10	780	118	1501	1238	986	44	**42 487**	**46 736**
ЛВН.1.6060.750.11	11	860	118	1650	1362	1084	48	**46 106**	**50 255**
ЛВН.1.6060.750.12	12	940	118	1800	1485	1183	52	**50 224**	**54 744**
ЛВН.1.6060.750.13	13	1020	118	1950	1609	1281	56	**53 836**	**58 143**
ЛВН.1.6060.750.14	14	1100	118	2100	1732	1380	60	**57 450**	**62 046**
ЛВН.1.6060.750.15	15	1180	118	2249	1856	1478	65	**61 472**	**65 775**
Высота 1000мм									
ЛВН.1.6060.1000.4	4	300	118	775	639	509	23	**22 725**	**26 134**
ЛВН.1.6060.1000.5	5	380	118	968	799	636	28	**26 768**	**30 516**
ЛВН.1.6060.1000.6	6	460	118	1161	958	763	33	**31 158**	**35 520**
ЛВН.1.6060.1000.7	7	540	118	1354	1117	890	39	**35 262**	**39 846**
ЛВН.1.6060.1000.8	8	620	118	1547	1276	1017	44	**39 375**	**44 100**
ЛВН.1.6060.1000.9	9	700	118	1740	1435	1143	49	**43 495**	**48 280**
ЛВН.1.6060.1000.10	10	780	118	1933	1595	1270	55	**47 626**	**52 389**
ЛВН.1.6060.1000.11	11	860	118	2126	1754	1397	60	**51 765**	**56 424**
ЛВН.1.6060.1000.12	12	940	118	2319	1913	1524	65	**56 461**	**60 978**
ЛВН.1.6060.1000.13	13	1020	118	2512	2072	1651	71	**60 593**	**64 835**
ЛВН.1.6060.1000.14	14	1100	118	2705	2232	1777	76	**64 727**	**68 610**
ЛВН.1.6060.1000.15	15	1180	118	2898	2391	1904	81	**69 258**	**73 413**
Высота 1250мм									
ЛВН.1.6060.1250.4	4	300	118	945	780	621	27	**26 180**	**30 107**
ЛВН.1.6060.1250.5	5	380	118	1181	974	776	34	**31 090**	**35 443**
ЛВН.1.6060.1250.6	6	460	118	1416	1168	930	40	**36 405**	**41 502**
ЛВН.1.6060.1250.7	7	540	118	1652	1363	1085	47	**41 390**	**46 771**
ЛВН.1.6060.1250.8	8	620	118	1887	1557	1240	53	**46 387**	**51 954**
ЛВН.1.6060.1250.9	9	700	118	2123	1751	1395	60	**51 392**	**57 045**
ЛВН.1.6060.1250.10	10	780	118	2358	1945	1549	66	**56 411**	**62 053**
ЛВН.1.6060.1250.11	11	860	118	2594	2140	1704	72	**61 437**	**66 966**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.6060.1250.12	12	940	118	2829	2334	1859	79	**67 128**	**72 498**
ЛВН.1.6060.1250.13	13	1020	118	3065	2528	2014	85	**72 149**	**77 199**
ЛВН.1.6060.1250.14	14	1100	118	3300	2722	2168	92	**77 170**	**81 800**
ЛВН.1.6060.1250.15	15	1180	118	3536	2917	2323	98	**82 572**	**87 526**
Высота 1500мм									
ЛВН.1.6060.1500.4	4	300	118	1129	932	742	32	**27 238**	**31 324**
ЛВН.1.6060.1500.5	5	380	118	1411	1164	927	39	**32 417**	**36 955**
ЛВН.1.6060.1500.6	6	460	118	1692	1396	1112	47	**38 016**	**43 338**
ЛВН.1.6060.1500.7	7	540	118	1974	1628	1297	55	**43 274**	**48 899**
ЛВН.1.6060.1500.8	8	620	118	2255	1861	1482	62	**48 539**	**54 364**
ЛВН.1.6060.1500.9	9	700	118	2537	2093	1667	70	**53 818**	**59 738**
ЛВН.1.6060.1500.10	10	780	118	2818	2325	1852	77	**59 106**	**65 016**
ЛВН.1.6060.1500.11	11	860	118	3100	2557	2037	85	**64 405**	**70 202**
ЛВН.1.6060.1500.12	12	940	118	3382	2790	2222	92	**70 395**	**76 026**
ЛВН.1.6060.1500.13	13	1020	118	3663	3022	2407	100	**75 692**	**80 990**
ЛВН.1.6060.1500.14	14	1100	118	3945	3254	2592	108	**80 987**	**85 846**
ЛВН.1.6060.1500.15	15	1180	118	4226	3487	2777	115	**86 656**	**91 855**
Высота 1750мм									
ЛВН.1.6060.1750.4	4	300	118	1383	1141	909	36	**29 728**	**33 295**
ЛВН.1.6060.1750.5	5	380	118	1728	1425	1135	45	**35 532**	**39 796**
ЛВН.1.6060.1750.6	6	460	118	2072	1710	1362	54	**41 804**	**45 984**
ЛВН.1.6060.1750.7	7	540	118	2417	1994	1588	62	**47 697**	**51 990**
ЛВН.1.6060.1750.8	8	620	118	2762	2279	1815	71	**53 596**	**57 884**
ЛВН.1.6060.1750.9	9	700	118	3107	2563	2042	80	**59 513**	**63 679**
ЛВН.1.6060.1750.10	10	780	118	3452	2848	2268	88	**65 441**	**69 367**
ЛВН.1.6060.1750.11	11	860	118	3797	3132	2495	97	**71 382**	**74 951**
ЛВН.1.6060.1750.12	12	940	118	4142	3417	2721	106	**78 092**	**81 216**
ЛВН.1.6060.1750.13	13	1020	118	4486	3701	2948	115	**84 030**	**86 551**
ЛВН.1.6060.1750.14	14	1100	118	4831	3986	3175	123	**89 966**	**92 665**
ЛВН.1.6060.1750.15	15	1180	118	5176	4270	3401	132	**96 713**	**99 615**
Высота 2000мм									
ЛВН.1.6060.2000.4	4	300	118	1574	1298	1034	41	**33 291**	**36 620**
ЛВН.1.6060.2000.5	5	380	118	1966	1622	1292	51	**39 987**	**43 986**
ЛВН.1.6060.2000.6	6	460	118	2359	1946	1550	60	**47 210**	**51 931**
ЛВН.1.6060.2000.7	7	540	118	2751	2270	1808	70	**54 008**	**58 869**
ЛВН.1.6060.2000.8	8	620	118	3144	2594	2066	80	**60 823**	**65 689**
ЛВН.1.6060.2000.9	9	700	118	3537	2918	2324	90	**67 648**	**72 383**
ЛВН.1.6060.2000.10	10	780	118	3929	3242	2582	100	**74 493**	**78 962**
ЛВН.1.6060.2000.11	11	860	118	4322	3565	2840	109	**81 348**	**85 415**
ЛВН.1.6060.2000.12	12	940	118	4714	3889	3098	119	**89 081**	**92 645**
ЛВН.1.6060.2000.13	13	1020	118	5107	4213	3356	129	**95 932**	**98 810**
ЛВН.1.6060.2000.14	14	1100	118	5499	4537	3614	139	**102 782**	**105 865**
ЛВН.1.6060.2000.15	15	1180	118	5892	4861	3872	149	**110 490**	**113 805**
Высота 2250мм									
ЛВН.1.6060.2250.4	4	300	118	1768	1458	1162	45	**41 615**	**45 776**
ЛВН.1.6060.2250.5	5	380	118	2209	1822	1451	56	**49 984**	**54 982**
ЛВН.1.6060.2250.6	6	460	118	2650	2186	1741	67	**59 013**	**64 914**
ЛВН.1.6060.2250.7	7	540	118	3091	2550	2031	78	**67 510**	**73 586**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.6060.2250.8	8	620	118	3532	2914	2321	89	**76 027**	**82 109**
ЛВН.1.6060.2250.9	9	700	118	3973	3278	2611	100	**84 560**	**90 480**
ЛВН.1.6060.2250.10	10	780	118	4414	3642	2901	111	**93 116**	**98 703**
ЛВН.1.6060.2250.11	11	860	118	4856	4006	3191	122	**101 684**	**106 768**
ЛВН.1.6060.2250.12	12	940	118	5297	4370	3480	133	**111 352**	**115 806**
ЛВН.1.6060.2250.13	13	1020	118	5738	4734	3770	144	**119 916**	**123 513**
ЛВН.1.6060.2250.14	14	1100	118	6179	5098	4060	155	**128 478**	**132 332**
ЛВН.1.6060.2250.15	15	1180	118	6620	5461	4350	166	**138 114**	**142 257**
Высота 2500мм									
ЛВН.1.6060.2500.4	4	300	118	1936	1597	1272	50	**52 017**	**57 219**
ЛВН.1.6060.2500.5	5	380	118	2419	1995	1589	62	**62 480**	**68 728**
ЛВН.1.6060.2500.6	6	460	118	2902	2394	1907	74	**73 766**	**81 142**
ЛВН.1.6060.2500.7	7	540	118	3385	2792	2224	86	**84 386**	**91 981**
ЛВН.1.6060.2500.8	8	620	118	3868	3191	2542	98	**95 034**	**102 637**
ЛВН.1.6060.2500.9	9	700	118	4351	3589	2859	110	**105 700**	**113 099**
ЛВН.1.6060.2500.10	10	780	118	4834	3988	3176	122	**116 395**	**123 379**
ЛВН.1.6060.2500.11	11	860	118	5317	4386	3494	134	**127 106**	**133 461**
ЛВН.1.6060.2500.12	12	940	118	5800	4785	3811	146	**139 190**	**144 758**
ЛВН.1.6060.2500.13	13	1020	118	6283	5184	4129	158	**149 894**	**154 391**
ЛВН.1.6060.2500.14	14	1100	118	6766	5582	4446	170	**160 597**	**165 415**
ЛВН.1.6060.2500.15	15	1180	118	7249	5981	4763	182	**172 642**	**177 821**
Высота 2750мм									
ЛВН.1.6060.2750.4	4	300	118	2147	1771	1411	54	**59 820**	**63 409**
ЛВН.1.6060.2750.5	5	380	118	2683	2213	1763	67	**71 852**	**76 163**
ЛВН.1.6060.2750.6	6	460	118	3218	2655	2115	81	**84 831**	**89 921**
ЛВН.1.6060.2750.7	7	540	118	3754	3097	2467	94	**97 044**	**102 867**
ЛВН.1.6060.2750.8	8	620	118	4290	3539	2819	107	**109 289**	**115 847**
ЛВН.1.6060.2750.9	9	700	118	4826	3981	3171	120	**121 555**	**127 632**
ЛВН.1.6060.2750.10	10	780	118	5362	4423	3523	133	**133 854**	**140 547**
ЛВН.1.6060.2750.11	11	860	118	5898	4865	3875	146	**146 171**	**153 480**
ЛВН.1.6060.2750.12	12	940	118	6433	5307	4227	160	**160 068**	**166 471**
ЛВН.1.6060.2750.13	13	1020	118	6969	5750	4579	173	**172 378**	**179 273**
ЛВН.1.6060.2750.14	14	1100	118	7505	6192	4932	186	**184 686**	**190 227**
ЛВН.1.6060.2750.15	15	1180	118	8041	6634	5284	199	**198 538**	**202 509**
Высота 3000мм									
ЛВН.1.6060.3000.4	4	300	118	2349	1938	1543	59	**65 164**	**69 074**
ЛВН.1.6060.3000.5	5	380	118	2935	2422	1929	73	**78 271**	**82 967**
ЛВН.1.6060.3000.6	6	460	118	3522	2905	2314	87	**91 406**	**96 890**
ЛВН.1.6060.3000.7	7	540	118	4108	3389	2699	102	**104 566**	**109 795**
ЛВН.1.6060.3000.8	8	620	118	4694	3873	3085	116	**117 760**	**123 648**
ЛВН.1.6060.3000.9	9	700	118	5281	4357	3470	130	**130 977**	**137 525**
ЛВН.1.6060.3000.10	10	780	118	5867	4840	3855	144	**144 229**	**149 998**
ЛВН.1.6060.3000.11	11	860	118	6453	5324	4241	159	**157 500**	**162 225**
ЛВН.1.6060.3000.12	12	940	118	7040	5808	4626	173	**170 620**	**175 739**
ЛВН.1.6060.3000.13	13	1020	118	7626	6292	5011	187	**183 741**	**187 416**
ЛВН.1.6060.3000.14	14	1100	118	8213	6775	5396	202	**196 862**	**198 830**
ЛВН.1.6060.3000.15	15	1180	118	8799	7259	5782	216	**208 135**	**210 216**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Высота 500мм									
ЛВН.1.4010.500.4	4	190	68	217	179	142	7	**12 434**	**14 921**
ЛВН.1.4010.500.5	5	240	68	269	222	177	8	**14 424**	**17 020**
ЛВН.1.4010.500.6	6	290	68	322	266	212	10	**16 600**	**19 256**
ЛВН.1.4010.500.7	7	340	68	375	309	246	11	**18 813**	**21 447**
ЛВН.1.4010.500.8	8	390	68	427	353	281	13	**20 860**	**23 780**
ЛВН.1.4010.500.9	9	440	68	480	396	315	14	**22 909**	**25 199**
ЛВН.1.4010.500.10	10	490	68	533	440	350	15	**25 092**	**28 103**
ЛВН.1.4010.500.11	11	540	68	585	483	385	17	**27 159**	**30 418**
ЛВН.1.4010.500.12	12	590	68	638	526	419	18	**29 520**	**32 472**
ЛВН.1.4010.500.13	13	640	68	691	570	454	19	**31 682**	**34 850**
ЛВН.1.4010.500.14	14	690	68	743	613	489	21	**33 965**	**36 682**
ЛВН.1.4010.500.15	15	740	68	796	657	523	22	**36 682**	**39 616**
Высота 750мм									
ЛВН.1.4010.750.4	4	190	68	291	240	191	9	**15 904**	**18 607**
ЛВН.1.4010.750.5	5	240	68	362	299	238	11	**18 617**	**21 596**
ЛВН.1.4010.750.6	6	290	68	433	357	285	13	**21 572**	**24 808**
ЛВН.1.4010.750.7	7	340	68	505	416	332	14	**24 582**	**28 023**
ЛВН.1.4010.750.8	8	390	68	576	475	378	16	**27 372**	**30 931**
ЛВН.1.4010.750.9	9	440	68	647	534	425	18	**30 169**	**33 789**
ЛВН.1.4010.750.10	10	490	68	718	593	472	20	**33 140**	**36 454**
ЛВН.1.4010.750.11	11	540	68	789	651	519	22	**35 962**	**39 199**
ЛВН.1.4010.750.12	12	590	68	861	710	566	23	**39 175**	**42 700**
ЛВН.1.4010.750.13	13	640	68	932	769	612	25	**42 121**	**45 491**
ЛВН.1.4010.750.14	14	690	68	1003	828	659	27	**44 949**	**48 545**
ЛВН.1.4010.750.15	15	740	68	1074	886	706	29	**48 096**	**51 462**
Высота 1000мм									
ЛВН.1.4010.1000.4	4	190	68	365	301	240	11	**17 453**	**20 071**
ЛВН.1.4010.1000.5	5	240	68	455	375	299	13	**20 558**	**23 436**
ЛВН.1.4010.1000.6	6	290	68	545	449	358	15	**23 929**	**27 279**
ЛВН.1.4010.1000.7	7	340	68	634	523	417	18	**27 363**	**30 920**
ЛВН.1.4010.1000.8	8	390	68	724	597	476	20	**30 555**	**34 221**
ЛВН.1.4010.1000.9	9	440	68	814	672	535	22	**33 752**	**37 465**
ЛВН.1.4010.1000.10	10	490	68	904	746	594	24	**37 149**	**40 863**
ЛВН.1.4010.1000.11	11	540	68	994	820	653	27	**40 377**	**44 011**
ЛВН.1.4010.1000.12	12	590	68	1083	894	712	29	**44 040**	**47 563**
ЛВН.1.4010.1000.13	13	640	68	1173	968	771	31	**47 408**	**50 727**
ЛВН.1.4010.1000.14	14	690	68	1263	1042	830	33	**50 642**	**53 681**
ЛВН.1.4010.1000.15	15	740	68	1353	1116	889	36	**54 187**	**57 438**
Высота 1250мм									
ЛВН.1.4010.1250.4	4	190	68	439	362	289	13	**20 106**	**23 122**
ЛВН.1.4010.1250.5	5	240	68	548	452	360	15	**23 877**	**27 220**
ЛВН.1.4010.1250.6	6	290	68	656	541	431	18	**27 959**	**31 873**
ЛВН.1.4010.1250.7	7	340	68	764	631	502	21	**32 119**	**36 294**
ЛВН.1.4010.1250.8	8	390	68	873	720	573	23	**35 996**	**40 316**
ЛВН.1.4010.1250.9	9	440	68	981	809	645	26	**39 880**	**44 267**
ЛВН.1.4010.1250.10	10	490	68	1089	899	716	29	**44 001**	**48 401**
ЛВН.1.4010.1250.11	11	540	68	1198	988	787	32	**47 921**	**52 234**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.4010.1250.12	12	590	68	1306	1077	858	34	**52 359**	**56 548**
ЛВН.1.4010.1250.13	13	640	68	1414	1167	929	37	**56 449**	**60 401**
ЛВН.1.4010.1250.14	14	690	68	1523	1256	1000	40	**60 378**	**64 000**
ЛВН.1.4010.1250.15	15	740	68	1631	1345	1072	43	**64 604**	**68 480**
Высота 1500мм									
ЛВН.1.4010.1500.4	4	190	68	513	424	337	14	**20 919**	**24 057**
ЛВН.1.4010.1500.5	5	240	68	640	528	421	18	**24 896**	**28 381**
ЛВН.1.4010.1500.6	6	290	68	767	633	504	21	**29 196**	**33 284**
ЛВН.1.4010.1500.7	7	340	68	894	738	588	24	**33 580**	**37 946**
ЛВН.1.4010.1500.8	8	390	68	1021	842	671	27	**37 666**	**42 186**
ЛВН.1.4010.1500.9	9	440	68	1148	947	754	30	**41 763**	**46 356**
ЛВН.1.4010.1500.10	10	490	68	1275	1052	838	33	**46 102**	**50 713**
ЛВН.1.4010.1500.11	11	540	68	1402	1156	921	37	**50 236**	**54 757**
ЛВН.1.4010.1500.12	12	590	68	1529	1261	1004	40	**54 908**	**59 301**
ЛВН.1.4010.1500.13	13	640	68	1655	1366	1088	43	**59 221**	**63 367**
ЛВН.1.4010.1500.14	14	690	68	1782	1470	1171	46	**63 364**	**67 166**
ЛВН.1.4010.1500.15	15	740	68	1909	1575	1255	49	**67 800**	**71 868**
Высота 1750мм									
ЛВН.1.4010.1750.4	4	190	68	588	485	386	16	**22 831**	**25 571**
ЛВН.1.4010.1750.5	5	240	68	733	605	482	20	**27 289**	**30 563**
ЛВН.1.4010.1750.6	6	290	68	879	725	577	23	**32 105**	**35 316**
ЛВН.1.4010.1750.7	7	340	68	1024	845	673	27	**37 013**	**40 344**
ЛВН.1.4010.1750.8	8	390	68	1169	965	768	31	**41 590**	**44 918**
ЛВН.1.4010.1750.9	9	440	68	1315	1085	864	34	**46 182**	**49 415**
ЛВН.1.4010.1750.10	10	490	68	1460	1205	960	38	**51 044**	**54 106**
ЛВН.1.4010.1750.11	11	540	68	1606	1325	1055	42	**55 678**	**58 462**
ЛВН.1.4010.1750.12	12	590	68	1751	1445	1151	45	**60 912**	**63 348**
ЛВН.1.4010.1750.13	13	640	68	1897	1565	1246	49	**65 745**	**67 717**
ЛВН.1.4010.1750.14	14	690	68	2042	1685	1342	53	**70 389**	**72 501**
ЛВН.1.4010.1750.15	15	740	68	2187	1805	1437	56	**75 669**	**77 939**
Высота 2000мм									
ЛВН.1.4010.2000.4	4	190	68	662	546	435	18	**25 568**	**28 124**
ЛВН.1.4010.2000.5	5	240	68	826	681	543	22	**30 710**	**33 781**
ЛВН.1.4010.2000.6	6	290	68	990	817	650	26	**36 257**	**39 883**
ЛВН.1.4010.2000.7	7	340	68	1154	952	758	30	**41 910**	**45 682**
ЛВН.1.4010.2000.8	8	390	68	1318	1087	866	34	**47 198**	**50 974**
ЛВН.1.4010.2000.9	9	440	68	1482	1222	974	39	**52 495**	**56 169**
ЛВН.1.4010.2000.10	10	490	68	1646	1358	1081	43	**58 104**	**61 590**
ЛВН.1.4010.2000.11	11	540	68	1810	1493	1189	47	**63 451**	**66 624**
ЛВН.1.4010.2000.12	12	590	68	1974	1628	1297	51	**69 483**	**72 263**
ЛВН.1.4010.2000.13	13	640	68	2138	1764	1405	55	**75 057**	**77 309**
ЛВН.1.4010.2000.14	14	690	68	2302	1899	1512	59	**80 416**	**82 829**
ЛВН.1.4010.2000.15	15	740	68	2466	2034	1620	63	**86 448**	**89 041**
Высота 2250мм									
ЛВН.1.4010.2250.4	4	190	68	736	607	484	20	**31 960**	**35 156**
ЛВН.1.4010.2250.5	5	240	68	919	758	604	24	**38 388**	**42 226**
ЛВН.1.4010.2250.6	6	290	68	1101	908	724	29	**45 322**	**49 854**
ЛВН.1.4010.2250.7	7	340	68	1284	1059	843	33	**52 388**	**57 103**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.4010.2250.8	8	390	68	1466	1210	963	38	**58 997**	**63 717**
ЛВН.1.4010.2250.9	9	440	68	1649	1360	1083	43	**65 619**	**70 212**
ЛВН.1.4010.2250.10	10	490	68	1831	1511	1203	47	**72 631**	**76 988**
ЛВН.1.4010.2250.11	11	540	68	2014	1661	1323	52	**79 313**	**83 279**
ЛВН.1.4010.2250.12	12	590	68	2196	1812	1443	56	**86 854**	**90 328**
ЛВН.1.4010.2250.13	13	640	68	2379	1963	1563	61	**93 822**	**96 637**
ЛВН.1.4010.2250.14	14	690	68	2561	2113	1683	65	**100 521**	**103 537**
ЛВН.1.4010.2250.15	15	740	68	2744	2264	1803	70	**108 060**	**111 302**
Высота 2500мм									
ЛВН.1.4010.2500.4	4	190	68	810	668	532	22	**39 949**	**43 944**
ЛВН.1.4010.2500.5	5	240	68	1011	834	665	27	**47 984**	**52 783**
ЛВН.1.4010.2500.6	6	290	68	1212	1000	797	32	**56 652**	**62 317**
ЛВН.1.4010.2500.7	7	340	68	1414	1166	929	37	**65 484**	**71 377**
ЛВН.1.4010.2500.8	8	390	68	1615	1332	1061	42	**73 746**	**79 646**
ЛВН.1.4010.2500.9	9	440	68	1816	1498	1193	47	**82 023**	**87 764**
ЛВН.1.4010.2500.10	10	490	68	2017	1664	1325	52	**90 788**	**96 235**
ЛВН.1.4010.2500.11	11	540	68	2218	1830	1457	57	**99 142**	**104 100**
ЛВН.1.4010.2500.12	12	590	68	2419	1996	1589	62	**108 568**	**112 911**
ЛВН.1.4010.2500.13	13	640	68	2620	2161	1722	67	**117 277**	**120 796**
ЛВН.1.4010.2500.14	14	690	68	2821	2327	1854	72	**125 651**	**129 421**
ЛВН.1.4010.2500.15	15	740	68	3022	2493	1986	77	**135 075**	**139 127**
Высота 2750мм									
ЛВН.1.4010.2750.4	4	190	68	884	730	581	23	**45 942**	**48 698**
ЛВН.1.4010.2750.5	5	240	68	1104	911	726	29	**55 182**	**58 493**
ЛВН.1.4010.2750.6	6	290	68	1324	1092	870	34	**65 150**	**69 059**
ЛВН.1.4010.2750.7	7	340	68	1543	1273	1014	40	**75 306**	**79 825**
ЛВН.1.4010.2750.8	8	390	68	1763	1454	1158	45	**84 808**	**89 897**
ЛВН.1.4010.2750.9	9	440	68	1983	1636	1303	51	**94 326**	**99 043**
ЛВН.1.4010.2750.10	10	490	68	2202	1817	1447	56	**104 406**	**109 627**
ЛВН.1.4010.2750.11	11	540	68	2422	1998	1591	62	**114 014**	**119 714**
ЛВН.1.4010.2750.12	12	590	68	2642	2179	1736	67	**124 853**	**129 848**
ЛВН.1.4010.2750.13	13	640	68	2861	2360	1880	73	**134 869**	**140 264**
ЛВН.1.4010.2750.14	14	690	68	3081	2542	2024	78	**144 499**	**148 834**
ЛВН.1.4010.2750.15	15	740	68	3300	2723	2169	84	**155 336**	**158 443**
Высота 3000мм									
ЛВН.1.4010.3000.4	4	190	68	959	791	630	25	**50 046**	**53 049**
ЛВН.1.4010.3000.5	5	240	68	1197	987	786	31	**60 112**	**63 719**
ЛВН.1.4010.3000.6	6	290	68	1435	1184	943	37	**70 199**	**74 411**
ЛВН.1.4010.3000.7	7	340	68	1673	1380	1099	43	**81 144**	**85 201**
ЛВН.1.4010.3000.8	8	390	68	1911	1577	1256	49	**91 382**	**95 951**
ЛВН.1.4010.3000.9	9	440	68	2150	1773	1412	55	**101 638**	**106 720**
ЛВН.1.4010.3000.10	10	490	68	2388	1970	1569	61	**112 498**	**116 998**
ЛВН.1.4010.3000.11	11	540	68	2626	2166	1726	67	**122 850**	**126 535**
ЛВН.1.4010.3000.12	12	590	68	2864	2363	1882	73	**133 084**	**137 076**
ЛВН.1.4010.3000.13	13	640	68	3102	2559	2039	79	**143 759**	**146 634**
ЛВН.1.4010.3000.14	14	690	68	3340	2756	2195	85	**154 025**	**155 565**
ЛВН.1.4010.3000.15	15	740	68	3579	2952	2352	90	**162 844**	**164 473**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Высота 500мм									
ЛВН.1.2040.0500.4	4	140	98	238	196	156	7	**16 728**	**19 371**
ЛВН.1.2040.0500.5	5	180	98	297	245	195	9	**18 923**	**21 567**
ЛВН.1.2040.0500.6	6	220	98	356	293	234	10	**21 124**	**23 768**
ЛВН.1.2040.0500.7	7	260	98	414	342	272	12	**23 328**	**25 971**
ЛВН.1.2040.0500.8	8	300	98	473	390	311	13	**25 538**	**28 182**
ЛВН.1.2040.0500.9	9	340	98	532	439	350	15	**27 752**	**30 395**
ЛВН.1.2040.0500.10	10	380	98	591	488	388	16	**29 655**	**32 299**
ЛВН.1.2040.0500.11	11	420	98	650	536	427	18	**31 853**	**34 496**
ЛВН.1.2040.0500.12	12	460	98	709	585	466	19	**33 844**	**36 488**
ЛВН.12040.0500.13	13	500	98	767	633	504	21	**36 005**	**38 649**
ЛВН.1.2040.0500.14	14	540	98	826	682	543	22	**38 179**	**40 823**
ЛВН.1.2040.0500.15	15	580	98	885	730	582	24	**40 703**	**43 347**
Высота 750мм									
ЛВН.1.2040.0750.4	4	140	98	327	270	215	10	**18 686**	**21 329**
ЛВН.1.2040.0750.5	5	180	98	408	337	268	12	**21 408**	**24 052**
ЛВН.1.2040.0750.6	6	220	98	489	404	321	14	**24 137**	**26 781**
ЛВН.1.2040.0750.7	7	260	98	570	470	375	16	**26 859**	**29 503**
ЛВН.1.2040.0750.8	8	300	98	651	537	428	18	**29 611**	**32 255**
ЛВН.1.2040.0750.9	9	340	98	732	604	481	20	**32 356**	**35 000**
ЛВН.1.2040.0750.10	10	380	98	814	671	535	22	**34 738**	**37 382**
ЛВН.1.2040.0750.11	11	420	98	895	738	588	24	**37 466**	**40 110**
ЛВН.1.2040.0750.12	12	460	98	976	805	641	26	**39 950**	**42 594**
ЛВН.1.2040.0750.13	13	500	98	1057	872	694	28	**42 681**	**45 325**
ЛВН.1.2040.0750.14	14	540	98	1138	939	748	30	**45 067**	**47 711**
ЛВН.1.2040.0750.15	15	580	98	1219	1006	801	32	**47 842**	**50 486**
Высота 1000мм									
ЛВН.1.2040.1000.4	4	140	98	416	343	273	12	**20 241**	**22 884**
ЛВН.1.2040.1000.5	5	180	98	519	428	341	14	**23 355**	**25 999**
ЛВН.1.2040.1000.6	6	220	98	623	514	409	17	**26 475**	**29 119**
ЛВН.1.2040.1000.7	7	260	98	726	599	477	20	**29 602**	**32 246**
ЛВН.1.2040.1000.8	8	300	98	829	684	545	22	**32 735**	**35 379**
ЛВН.1.2040.1000.9	9	340	98	933	770	613	25	**35 876**	**38 519**
ЛВН.1.2040.1000.10	10	380	98	1036	855	681	27	**38 612**	**41 256**
ЛВН.1.2040.1000.11	11	420	98	1139	940	749	30	**41 732**	**44 376**
ЛВН.1.2040.1000.12	12	460	98	1243	1025	817	33	**44 576**	**47 220**
ЛВН.1.2040.1000.13	13	500	98	1346	1111	885	35	**47 642**	**50 286**
ЛВН.1.2040.1000.14	14	540	98	1450	1296	953	38	**50 436**	**53 080**
ЛВН.1.2040.1000.15	15	580	98	1553	1281	1020	40	**53 682**	**56 326**
Высота 1250мм									
ЛВН.1.2040.1250.4	4	140	98	505	417	332	14	**22 902**	**25 546**
ЛВН.1.2040.1250.5	5	180	98	631	520	414	17	**26 684**	**29 328**
ЛВН.1.2040.1250.6	6	220	98	756	624	497	20	**30 473**	**33 117**
ЛВН.1.2040.1250.7	7	260	98	882	728	579	23	**34 321**	**36 965**
ЛВН.1.2040.1250.8	8	300	98	1007	831	662	27	**38 078**	**40 722**
ЛВН.1.2040.1250.9	9	340	98	1133	935	745	30	**41 892**	**44 536**
ЛВН.1.2040.1250.10	10	380	98	1259	1038	827	33	**45 236**	**47 879**
ЛВН.1.2040.1250.11	11	420	98	1384	1142	910	36	**49 024**	**51 668**
ЛВН.1.2040.1250.12	12	460	98	1510	1246	992	39	**52 490**	**55 133**
ЛВН.1.2040.1250.13	13	500	98	1636	1349	1075	42	**56 208**	**58 852**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.2040.1250.14	14	540	98	1761	1453	1157	45	**59 619**	**62 263**
ЛВН.1.2040.1250.15	15	580	98	1887	1557	1250	49	**63 576**	**66 220**
Высота 1500мм									
ЛВН.1.2040.1500.4	4	140	98	594	490	390	16	**23 717**	**26 361**
ЛВН.1.2040.1500.5	5	180	98	742	612	488	20	**27 706**	**30 350**
ЛВН.1.2040.1500.6	6	220	98	890	734	585	24	**31 701**	**34 344**
ЛВН.1.2040.1500.7	7	260	98	1038	856	682	27	**35 686**	**38 330**
ЛВН.1.2040.1500.8	8	300	98	1186	978	779	31	**39 718**	**42 362**
ЛВН.1.2040.1500.9	9	340	98	1333	1100	876	35	**43 741**	**46 384**
ЛВН.1.2040.1500.10	10	380	98	1481	1222	973	38	**47 267**	**49 910**
ЛВН.1.2040.1500.11	11	420	98	1629	1344	1071	42	**51 262**	**53 906**
ЛВН.1.2040.1500.12	12	460	98	1777	1466	1168	46	**54 913**	**57 557**
ЛВН.1.2040.1500.13	13	500	98	1925	1588	1265	49	**58 831**	**61 475**
ЛВН.1.2040.1500.14	14	540	98	2073	1710	1362	53	**62 435**	**65 079**
ЛВН.1.2040.1500.15	15	580	98	2221	1832	1459	57	**66 616**	**69 260**
Высота 1750мм									
ЛВН.1.2040.1750.4	4	140	98	683	564	449	18	**25 634**	**28 278**
ЛВН.1.2040.1750.5	5	180	98	853	704	561	23	**30 104**	**32 748**
ЛВН.1.2040.1750.6	6	220	98	1023	844	672	27	**34 587**	**37 231**
ЛВН.1.2040.1750.7	7	260	98	1194	985	784	31	**39 142**	**41 786**
ЛВН.1.2040.1750.8	8	300	98	1364	1125	896	35	**43 572**	**46 215**
ЛВН.1.2040.1750.9	9	340	98	1534	1265	1008	40	**48 079**	**50 723**
ЛВН.1.2040.1750.10	10	380	98	1704	1406	1120	44	**52 043**	**54 687**
ЛВН.1.2040.1750.11	11	420	98	1874	1546	1231	48	**56 522**	**59 166**
ЛВН.1.2040.1750.12	12	460	98	2044	1686	1343	52	**60 637**	**63 281**
ЛВН.1.2040.1750.13	13	500	98	2214	1827	1455	57	**65 028**	**67 672**
ЛВН.1.2040.1750.14	14	540	98	2384	1967	1567	61	**69 060**	**71 704**
ЛВН.1.2040.1750.15	15	580	98	2555	2108	1679	65	**73 737**	**76 380**
Высота 2000мм									
ЛВН.1.2040.2000.4	4	140	98	772	637	507	21	**28 379**	**31 023**
ЛВН.1.2040.2000.5	5	180	98	965	796	634	25	**33 537**	**36 181**
ЛВН.1.2040.2000.6	6	220	98	1157	954	760	30	**38 706**	**41 350**
ЛВН.1.2040.2000.7	7	260	98	1349	1113	887	35	**43 914**	**46 558**
ЛВН.1.2040.2000.8	8	300	98	1542	1272	1013	40	**49 077**	**51 720**
ЛВН.1.2040.2000.9	9	340	98	1734	1431	1139	45	**54 278**	**56 922**
ЛВН.1.2040.2000.10	10	380	98	1927	1589	1266	49	**58 867**	**61 511**
ЛВН.1.2040.2000.11	11	420	98	2119	1748	1392	54	**64 035**	**66 679**
ЛВН.1.2040.2000.12	12	460	98	2311	1907	1519	59	**68 776**	**71 419**
ЛВН.1.2040.2000.13	13	500	98	2504	2066	1645	64	**73 888**	**76 532**
ЛВН.1.2040.2000.14	14	540	98	2696	2224	1772	69	**78 517**	**81 161**
ЛВН.1.2040.2000.15	15	580	98	2889	2383	1898	73	**83 884**	**86 527**
Высота 2250мм									
ЛВН.1.2040.2250.4	4	140	98	861	710	566	23	**34 790**	**37 434**
ЛВН.1.2040.2250.5	5	180	98	1076	888	707	28	**41 238**	**43 882**
ЛВН.1.2040.2250.6	6	220	98	1290	1065	848	34	**47 699**	**50 343**
ЛВН.1.2040.2250.7	7	260	98	1505	1242	989	39	**54 181**	**56 825**
ЛВН.1.2040.2250.8	8	300	98	1720	1419	1130	44	**60 662**	**63 306**
ЛВН.1.2040.2250.9	9	340	98	1934	1596	1271	50	**67 164**	**69 808**
ЛВН.1.2040.2250.10	10	380	98	2149	1773	1412	55	**72 907**	**75 551**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.2040.2250.11	11	420	98	2364	1950	1553	60	**79 367**	**82 010**
ЛВН.1.2040.2250.12	12	460	98	2578	2127	1694	66	**85 296**	**87 940**
ЛВН.1.2040.2250.13	13	500	98	2793	2304	1835	71	**91 654**	**94 298**
ЛВН.1.2040.2250.14	14	540	98	3008	2481	1976	76	**97 477**	**100 121**
ЛВН.1.2040.2250.15	15	580	98	3222	2658	2117	82	**104 228**	**106 872**
Высота 2500мм									
ЛВН.1.2040.2500.4	4	140	98	950	784	624	25	**42 804**	**45 448**
ЛВН.1.2040.2500.5	5	180	98	1187	979	780	31	**50 863**	**53 507**
ЛВН.1.2040.2500.6	6	220	98	1424	1175	936	37	**58 939**	**61 583**
ЛВН.1.2040.2500.7	7	260	98	1661	1370	1091	43	**67 043**	**69 687**
ЛВН.1.2040.2500.8	8	300	98	1898	1566	1247	49	**75 144**	**77 788**
ЛВН.1.2040.2500.9	9	340	98	2135	1761	1403	55	**83 271**	**85 914**
ЛВН.1.2040.2500.10	10	380	98	2372	1957	1558	60	**90 457**	**93 101**
ЛВН.1.2040.2500.11	11	420	98	2609	2152	1714	66	**98 532**	**101 176**
ЛВН.1.2040.2500.12	12	460	98	2846	2348	1870	72	**105 948**	**108 592**
ЛВН.1.2040.2500.13	13	500	98	3082	2543	2026	78	**114 345**	**116 988**
ЛВН.1.2040.2500.14	14	540	98	3319	2738	2181	84	**121 177**	**123 820**
ЛВН.1.2040.2500.15	15	580	98	3556	2934	2337	90	**129 107**	**131 751**
Высота 2750мм									
ЛВН.1.2040.2750.4	4	140	98	1039	857	683	27	**46 811**	**49 455**
ЛВН.1.2040.2750.5	5	180	98	1298	1071	853	34	**55 676**	**58 320**
ЛВН.1.2040.2750.6	6	220	98	1558	1285	1024	40	**64 562**	**67 205**
ЛВН.1.2040.2750.7	7	260	98	1817	1499	1194	47	**73 467**	**76 111**
ЛВН.1.2040.2750.8	8	300	98	2076	1713	1364	53	**82 385**	**85 029**
ЛВН.1.2040.2750.9	9	340	98	2335	1926	1534	59	**91 324**	**93 968**
ЛВН.1.2040.2750.10	10	380	98	2594	2140	1705	66	**99 233**	**101 876**
ЛВН.1.2040.2750.11	11	420	98	2854	2354	1875	72	**108 114**	**110 758**
ЛВН.1.2040.2750.12	12	460	98	3113	2568	2045	79	**116 273**	**118 917**
ЛВН.1.2040.2750.13	13	500	98	3372	2782	2216	85	**125 236**	**127 880**
ЛВН.1.2040.2750.14	14	540	98	3631	2996	2386	92	**133 157**	**135 801**
ЛВН.1.2040.2750.15	15	580	98	3890	3209	2556	98	**142 343**	**144 987**
Высота 3000мм									
ЛВН.1.2040.3000.4	4	140	98	1128	931	741	29	**50 818**	**53 462**
ЛВН.1.2040.3000.5	5	180	98	1410	1163	926	36	**60 489**	**63 133**
ЛВН.1.2040.3000.6	6	220	98	1691	1395	1111	43	**70 184**	**72 828**
ЛВН.1.2040.3000.7	7	260	98	1973	1627	1296	50	**79 891**	**82 535**
ЛВН.1.2040.3000.8	8	300	98	2254	1860	1481	57	**89 626**	**92 270**
ЛВН.1.2040.3000.9	9	340	98	2535	2092	1666	64	**99 378**	**102 022**
ЛВН.1.2040.3000.10	10	380	98	2817	2324	1851	71	**108 008**	**110 651**
ЛВН.1.2040.3000.11	11	420	98	3098	2556	2036	78	**117 697**	**120 340**
ЛВН.1.2040.3000.12	12	460	98	3380	2788	2221	85	**126 599**	**129 243**
ЛВН.1.2040.3000.13	13	500	98	3661	3021	2406	92	**136 127**	**138 771**
ЛВН.1.2040.3000.14	14	540	98	3943	3253	2591	99	**145 138**	**147 782**
ЛВН.1.2040.3000.15	15	580	98	4224	3485	2776	106	**155 578**	**158 222**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Высота 500мм									
ЛВН.1.4020.0500.4	4	190	78	249	205	163	8	**16 728**	**19 371**
ЛВН.1.4020.0500.5	5	240	78	309	255	203	9	**18 923**	**21 567**
ЛВН.1.4020.0500.6	6	290	78	370	305	243	11	**21 124**	**23 768**
ЛВН.1.4020.0500.7	7	340	78	431	355	283	13	**23 328**	**25 971**
ЛВН.1.4020.0500.8	8	390	78	492	405	323	14	**25 538**	**28 182**
ЛВН.1.4020.0500.9	9	440	78	552	456	363	16	**27 752**	**30 395**
ЛВН.1.4020.0500.10	10	490	78	613	506	403	17	**29 655**	**32 299**
ЛВН.1.4020.0500.11	11	540	78	674	556	443	19	**31 853**	**34 496**
ЛВН.1.4020.0500.12	12	590	78	734	606	482	20	**33 844**	**36 488**
ЛВН.1.4020.0500.13	13	640	78	795	656	522	22	**36 005**	**38 649**
ЛВН.1.4020.0500.14	14	690	78	856	706	562	24	**38 179**	**40 823**
ЛВН.1.4020.0500.15	15	740	78	916	756	602	25	**40 703**	**43 347**
Высота 750мм									
ЛВН.1.4020.0750.4	4	190	78	338	279	222	10	**18 686**	**21 329**
ЛВН.1.4020.0750.5	5	240	78	421	347	276	12	**21 408**	**24 052**
ЛВН.1.4020.0750.6	6	290	78	504	416	331	14	**24 137**	**26 781**
ЛВН.1.4020.0750.7	7	340	78	587	484	385	16	**26 859**	**29 503**
ЛВН.1.4020.0750.8	8	390	78	670	552	440	19	**29 611**	**32 255**
ЛВН.1.4020.0750.9	9	440	78	753	621	494	21	**32 356**	**35 000**
ЛВН.1.4020.0750.10	10	490	78	835	689	549	23	**34 738**	**37 382**
ЛВН.1.4020.0750.11	11	540	78	918	758	604	25	**37 466**	**40 110**
ЛВН.1.4020.0750.12	12	590	78	1001	826	658	27	**39 950**	**42 594**
ЛВН.1.4020.0750.13	13	640	78	1084	895	713	29	**42 681**	**45 325**
ЛВН.1.4020.0750.14	14	690	78	1167	963	767	31	**45 067**	**47 711**
ЛВН.1.4020.0750.15	15	740	78	1250	1031	822	33	**47 842**	**50 486**
Высота 1000мм									
ЛВН.1.4020.1000.4	4	190	78	427	352	280	12	**20 241**	**22 884**
ЛВН.1.4020.1000.5	5	240	78	532	439	350	15	**23 355**	**25 999**
ЛВН.1.4020.1000.6	6	290	78	637	526	419	18	**26 475**	**29 119**
ЛВН.1.4020.1000.7	7	340	78	742	613	488	20	**29 602**	**32 246**
ЛВН.1.4020.1000.8	8	390	78	848	699	557	23	**32 735**	**35 379**
ЛВН.1.4020.1000.9	9	440	78	953	786	626	26	**35 876**	**38 519**
ЛВН.1.4020.1000.10	10	490	78	1058	873	695	28	**38 612**	**41 256**
ЛВН.1.4020.1000.11	11	540	78	1163	960	764	31	**41 732**	**44 376**
ЛВН.1.4020.1000.12	12	590	78	1269	1047	834	34	**44 576**	**47 220**
ЛВН.1.4020.1000.13	13	640	78	1374	1133	903	36	**47 642**	**50 286**
ЛВН.1.4020.1000.14	14	690	78	1479	1220	972	39	**50 436**	**53 080**
ЛВН.1.4020.1000.15	15	740	78	1584	1307	1041	42	**53 682**	**56 326**
Высота 1250мм									
ЛВН.1.4020.1250.4	4	190	78	516	426	339	14	**22 902**	**25 546**
ЛВН.1.4020.1250.5	5	240	78	643	531	423	18	**26 684**	**29 328**
ЛВН.1.4020.1250.6	6	290	78	771	636	506	21	**30 473**	**33 117**
ЛВН.1.4020.1250.7	7	340	78	898	741	590	24	**34 321**	**36 965**
ЛВН.1.4020.1250.8	8	390	78	1026	846	674	27	**38 078**	**40 722**
ЛВН.1.4020.1250.9	9	440	78	1153	951	758	31	**41 892**	**44 536**
ЛВН.1.4020.1250.10	10	490	78	1281	1057	842	34	**45 236**	**47 879**
ЛВН.1.4020.1250.11	11	540	78	1408	1162	925	37	**49 024**	**51 668**
ЛВН.1.4020.1250.12	12	590	78	1536	1267	1009	40	**52 490**	**55 133**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.4020.1250.13	13	640	78	1663	1372	1093	44	**56 208**	**58 852**
ЛВН.1.4020.1250.14	14	690	78	1791	1477	1177	47	**59 619**	**62 263**
ЛВН.1.4020.1250.15	15	740	78	1918	1582	1260	50	**63 576**	**66 220**
Высота 1500мм									
ЛВН.1.4020.1500.4	4	190	78	605	499	397	17	**23 717**	**26 361**
ЛВН.1.4020.1500.5	5	240	78	755	623	496	20	**27 706**	**30 350**
ЛВН.1.4020.1500.6	6	290	78	904	746	594	24	**31 701**	**34 344**
ЛВН.1.4020.1500.7	7	340	78	1054	870	693	28	**35 686**	**38 330**
ЛВН.1.4020.1500.8	8	390	78	1204	993	791	32	**39 718**	**42 362**
ЛВН.1.4020.1500.9	9	440	78	1354	1117	889	36	**43 741**	**46 384**
ЛВН.1.4020.1500.10	10	490	78	1503	1240	988	39	**47 267**	**49 910**
ЛВН.1.4020.1500.11	11	540	78	1653	1364	1086	43	**51 262**	**53 906**
ЛВН.1.4020.1500.12	12	590	78	1803	1487	1185	47	**54 913**	**57 557**
ЛВН.1.4020.1500.13	13	640	78	1952	1611	1283	51	**58 831**	**61 475**
ЛВН.1.4020.1500.14	14	690	78	2102	1734	1381	54	**62 435**	**65 079**
ЛВН.1.4020.1500.15	15	740	78	2252	1858	1480	58	**66 616**	**69 260**
Высота 1750мм									
ЛВН.1.4020.1750.4	4	190	78	694	572	456	19	**25 634**	**28 278**
ЛВН.1.4020.1750.5	5	240	78	866	714	569	23	**30 104**	**32 748**
ЛВН.1.4020.1750.6	6	290	78	1038	856	682	28	**34 587**	**37 231**
ЛВН.1.4020.1750.7	7	340	78	1210	998	795	32	**39 142**	**41 786**
ЛВН.1.4020.1750.8	8	390	78	1382	1140	908	36	**43 572**	**46 215**
ЛВН.1.4020.1750.9	9	440	78	1554	1282	1021	41	**48 079**	**50 723**
ЛВН.1.4020.1750.10	10	490	78	1726	1424	1134	45	**52 043**	**54 687**
ЛВН.1.4020.1750.11	11	540	78	1898	1566	1247	49	**56 522**	**59 166**
ЛВН.1.4020.1750.12	12	590	78	2070	1708	1360	54	**60 637**	**63 281**
ЛВН.1.4020.1750.13	13	640	78	2242	1850	1473	58	**65 028**	**67 672**
ЛВН.1.4020.1750.14	14	690	78	2414	1991	1586	62	**69 060**	**71 704**
ЛВН.1.4020.1750.15	15	740	78	2586	2133	1699	67	**73 737**	**76 380**
Высота 2000мм									
ЛВН.1.4020.2000.4	4	190	78	783	646	514	21	**28 379**	**31 023**
ЛВН.1.4020.2000.5	5	240	78	997	806	642	26	**33 537**	**36 181**
ЛВН.1.4020.2000.6	6	290	78	1171	966	770	31	**38 706**	**41 350**
ЛВН.1.4020.2000.7	7	340	78	1366	1127	879	36	**43 914**	**46 558**
ЛВН.1.4020.2000.8	8	390	78	1560	1287	1025	41	**49 077**	**51 720**
ЛВН.1.4020.2000.9	9	440	78	1754	1447	1153	45	**54 278**	**56 922**
ЛВН.1.4020.2000.10	10	490	78	1948	1607	1280	50	**58 867**	**61 511**
ЛВН.1.4020.2000.11	11	540	78	2143	1768	1408	55	**64 035**	**66 679**
ЛВН.1.4020.2000.12	12	590	78	2337	1928	1536	60	**68 776**	**71 419**
ЛВН.1.4020.2000.13	13	640	78	2531	2088	1663	65	**73 888**	**76 532**
ЛВН.1.4020.2000.14	14	690	78	2726	2249	1791	70	**78 517**	**81 161**
ЛВН.1.4020.2000.15	15	740	78	2920	2409	1919	75	**83 884**	**86 527**
Высота 2250мм									
ЛВН.1.4020.2250.4	4	190	78	872	719	573	23	**34 790**	**37 434**
ЛВН.1.4020.2250.5	5	240	78	1089	898	715	29	**41 238**	**43 882**
ЛВН.1.4020.2250.6	6	290	78	1305	1077	858	34	**47 699**	**50 343**
ЛВН.1.4020.2250.7	7	340	78	1522	1255	1000	40	**54 181**	**56 825**
ЛВН.1.4020.2250.8	8	390	78	1738	1434	1142	45	**60 662**	**63 306**
ЛВН.1.4020.2250.9	9	440	78	1955	1613	1284	50	**67 164**	**69 808**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.4020.2250.10	10	490	78	2171	1791	1427	56	**72 907**	**75 551**
ЛВН.1.4020.2250.11	11	540	78	2388	1970	1569	61	**79 367**	**82 010**
ЛВН.1.4020.2250.12	12	590	78	2604	2148	1711	67	**85 296**	**87 940**
ЛВН.1.4020.2250.13	13	640	78	2821	2327	1853	72	**91 654**	**94 298**
ЛВН.1.4020.2250.14	14	690	78	3037	2506	1996	78	**97 477**	**100 121**
ЛВН.1.4020.2250.15	15	740	78	3254	2684	2138	83	**104 228**	**106 872**
Высота 2500мм									
ЛВН.1.4020.2500.4	4	190	78	961	793	631	26	**42 804**	**45 448**
ЛВН.1.4020.2500.5	5	240	78	1200	990	788	31	**50 863**	**53 507**
ЛВН.1.4020.2500.6	6	290	78	1439	1187	945	37	**58 939**	**61 583**
ЛВН.1.4020.2500.7	7	340	78	1677	1384	1102	43	**67 043**	**69 687**
ЛВН.1.4020.2500.8	8	390	78	1916	1581	1259	49	**75 144**	**77 788**
ЛВН.1.4020.2500.9	9	440	78	2155	1778	1416	55	**83 271**	**85 914**
ЛВН.1.4020.2500.10	10	490	78	2394	1975	1573	61	**90 457**	**93 101**
ЛВН.1.4020.2500.11	11	540	78	2632	2172	1730	67	**98 532**	**101 176**
ЛВН.1.4020.2500.12	12	590	78	2871	2369	1887	73	**105 948**	**108 592**
ЛВН.1.4020.2500.13	13	640	78	3130	2566	2044	79	**114 345**	**116 988**
ЛВН.1.4020.2500.14	14	690	78	3349	2763	2200	85	**121 177**	**123 820**
ЛВН.1.4020.2500.15	15	740	78	3588	2960	2357	91	**129 107**	**131 751**
Высота 2750мм									
ЛВН.1.4020.2750.4	4	190	78	1050	866	690	28	**46 811**	**49 455**
ЛВН.1.4020.2750.5	5	240	78	1311	1082	862	34	**55 676**	**58 320**
ЛВН.1.4020.2750.6	6	290	78	1572	1297	1033	41	**64 562**	**67 205**
ЛВН.1.4020.2750.7	7	340	78	1833	1512	1205	47	**73 467**	**76 111**
ЛВН.1.4020.2750.8	8	390	78	2094	1728	1376	54	**82 385**	**85 029**
ЛВН.1.4020.2750.9	9	440	78	2355	1943	1548	60	**91 324**	**93 968**
ЛВН.1.4020.2750.10	10	490	78	2616	2158	1719	67	**99 233**	**101 876**
ЛВН.1.4020.2750.11	11	540	78	2877	2374	1891	73	**108 114**	**110 758**
ЛВН.1.4020.2750.12	12	590	78	3138	2589	2062	80	**116 273**	**118 917**
ЛВН.1.4020.2750.13	13	640	78	3399	2804	2234	86	**125 236**	**127 880**
ЛВН.1.4020.2750.14	14	690	78	3660	3020	2405	93	**133 157**	**135 801**
ЛВН.1.4020.2750.15	15	740	78	3921	3235	2577	100	**142 343**	**144 987**
Высота 3000мм									
ЛВН.1.4020.3000.4	4	190	78	1139	940	749	30	**50 818**	**53 462**
ЛВН.1.4020.3000.5	5	240	78	1422	1173	935	37	**60 489**	**63 133**
ЛВН.1.4020.3000.6	6	290	78	1706	1407	1121	44	**70 184**	**72 828**
ЛВН.1.4020.3000.7	7	340	78	1989	1641	1307	51	**79 891**	**82 535**
ЛВН.1.4020.3000.8	8	390	78	2272	1875	1493	58	**89 626**	**92 270**
ЛВН.1.4020.3000.9	9	440	78	2556	2108	1679	65	**99 378**	**102 022**
ЛВН.1.4020.3000.10	10	490	78	2839	2342	1865	72	**108 008**	**110 651**
ЛВН.1.4020.3000.11	11	540	78	3122	2576	2052	79	**117 697**	**120 340**
ЛВН.1.4020.3000.12	12	590	78	3405	2810	2238	87	**126 599**	**129 243**
ЛВН.1.4020.3000.13	13	640	78	3689	3043	2424	94	**136 127**	**138 771**
ЛВН.1.4020.3000.14	14	690	78	3972	3277	2610	101	**145 138**	**147 782**
ЛВН.1.4020.3000.15	15	740	78	4255	3511	2796	108	**155 578**	**158 222**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Высота 500мм									
ЛВН.1.4040.500.4	4	190	98	297	245	195	10	**17 608**	**20 391**
ЛВН.1.4040.500.5	5	240	98	370	305	243	12	**19 919**	**22 702**
ЛВН.1.4040.500.6	6	290	98	443	365	291	13	**22 236**	**25 019**
ЛВН.1.4040.500.7	7	340	98	516	426	339	15	**24 555**	**27 338**
ЛВН.1.4040.500.8	8	390	98	589	486	387	17	**26 882**	**29 665**
ЛВН.1.4040.500.9	9	440	98	662	546	435	19	**29 212**	**31 995**
ЛВН.1.4040.500.10	10	490	98	735	606	483	21	**31 216**	**33 999**
ЛВН.1.4040.500.11	11	540	98	807	666	531	23	**33 529**	**36 312**
ЛВН.1.4040.500.12	12	590	98	880	726	578	25	**35 625**	**38 408**
ЛВН.1.4040.500.13	13	640	98	953	786	626	27	**37 900**	**40 683**
ЛВН.1.4040.500.14	14	690	98	1026	846	674	29	**40 189**	**42 972**
ЛВН.1.4040.500.15	15	740	98	1099	907	722	31	**42 845**	**45 628**
Высота 750мм									
ЛВН.1.4040.750.4	4	190	98	414	342	272	12	**19 669**	**22 452**
ЛВН.1.4040.750.5	5	240	98	516	426	339	15	**22 535**	**25 318**
ЛВН.1.4040.750.6	6	290	98	619	510	406	18	**25 407**	**28 190**
ЛВН.1.4040.750.7	7	340	98	721	595	474	21	**28 272**	**31 055**
ЛВН.1.4040.750.8	8	390	98	823	679	541	23	**31 170**	**33 953**
ЛВН.1.4040.750.9	9	440	98	925	763	608	26	**34 059**	**36 842**
ЛВН.1.4040.750.10	10	490	98	1027	847	675	29	**36 566**	**39 349**
ЛВН.1.4040.750.11	11	540	98	1129	932	742	32	**39 438**	**42 221**
ЛВН.1.4040.750.12	12	590	98	1231	1016	809	34	**42 052**	**44 835**
ЛВН.1.4040.750.13	13	640	98	1334	1100	876	37	**44 928**	**47 711**
ЛВН.1.4040.750.14	14	690	98	1436	1184	943	40	**47 439**	**50 222**
ЛВН.1.4040.750.15	15	740	98	1538	1269	1011	42	**50 360**	**53 143**
Высота 1000мм									
ЛВН.1.4040.1000.4	4	190	98	534	440	351	19	**21 306**	**24 089**
ЛВН.1.4040.1000.5	5	240	98	666	549	437	22	**24 584**	**27 367**
ЛВН.1.4040.1000.6	6	290	98	798	658	524	26	**27 869**	**30 652**
ЛВН.1.4040.1000.7	7	340	98	930	767	611	29	**31 160**	**33 943**
ЛВН.1.4040.1000.8	8	390	98	1062	876	698	33	**34 458**	**37 241**
ЛВН.1.4040.1000.9	9	440	98	1194	985	784	36	**37 764**	**40 547**
ЛВН.1.4040.1000.10	10	490	98	1326	1094	871	40	**40 645**	**43 428**
ЛВН.1.4040.1000.11	11	540	98	1458	1203	958	43	**43 929**	**46 712**
ЛВН.1.4040.1000.12	12	590	98	1590	1312	1045	47	**46 922**	**49 705**
ЛВН.1.4040.1000.13	13	640	98	1722	1420	1131	50	**50 150**	**52 933**
ЛВН.1.4040.1000.14	14	690	98	1854	1529	1218	54	**53 091**	**55 874**
ЛВН.1.4040.1000.15	15	740	98	1986	1638	1305		**56 507**	**59 290**
Высота 1250мм									
ЛВН.1.4040.1250.4	4	190	98	656	541	431	18	**24 107**	**26 890**
ЛВН.1.4040.1250.5	5	240	98	818	675	538	23	**28 089**	**30 872**
ЛВН.1.4040.1250.6	6	290	98	981	809	644	27	**32 077**	**34 860**
ЛВН.1.4040.1250.7	7	340	98	1143	943	751	31	**36 127**	**38 910**
ЛВН.1.4040.1250.8	8	390	98	1305	1077	858	35	**40 082**	**42 865**
ЛВН.1.4040.1250.9	9	440	98	1468	1211	965	39	**44 097**	**46 880**
ЛВН.1.4040.1250.10	10	490	98	1630	1345	1071	44	**47 616**	**50 399**
ЛВН.1.4040.1250.11	11	540	98	1793	1479	1178	48	**51 605**	**54 388**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.4040.1250.12	12	590	98	1955	1613	1285	52	**55 252**	**58 035**
ЛВН.1.4040.1250.13	13	640	98	2118	1747	1392	56	**59 166**	**61 949**
ЛВН.1.4040.1250.14	14	690	98	2280	1881	1498	60	**62 757**	**65 540**
ЛВН.1.4040.1250.15	15	740	98	2443	2015	1605	65	**66 922**	**69 705**
Высота 1500мм									
ЛВН.1.4040.1500.4	4	190	98	780	643	512	21	**24 965**	**27 748**
ЛВН.1.4040.1500.5	5	240	98	973	803	640	26	**29 164**	**31 947**
ЛВН.1.4040.1500.6	6	290	98	1167	963	767	31	**33 369**	**36 152**
ЛВН.1.4040.1500.7	7	340	98	1360	1122	894	36	**37 564**	**40 347**
ЛВН.1.4040.1500.8	8	390	98	1554	1282	1021	41	**41 809**	**44 592**
ЛВН.1.4040.1500.9	9	440	98	1747	1441	1148	46	**46 043**	**48 826**
ЛВН.1.4040.1500.10	10	490	98	1941	1601	1275	51	**49 754**	**52 537**
ЛВН.1.4040.1500.11	11	540	98	2134	1761	1402	56	**53 960**	**56 743**
ЛВН.1.4040.1500.12	12	590	98	2328	1920	1530	61	**57 803**	**60 586**
ЛВН.1.4040.1500.13	13	640	98	2521	2080	1657	66	**61 928**	**64 711**
ЛВН.1.4040.1500.14	14	690	98	2715	2240	1784	71	**65 721**	**68 504**
ЛВН.1.4040.1500.15	15	740	98	2908	2399	1911	76	**70 122**	**72 905**
Высота 1750мм									
ЛВН.1.4040.1750.4	4	190	98	906	748	596	24	**26 983**	**29 766**
ЛВН.1.4040.1750.5	5	240	98	1132	934	744	30	**31 689**	**34 472**
ЛВН.1.4040.1750.6	6	290	98	1357	1119	891	36	**36 407**	**39 190**
ЛВН.1.4040.1750.7	7	340	98	1582	1305	1039	41	**41 202**	**43 985**
ЛВН.1.4040.1750.8	8	390	98	1807	1491	1187	47	**45 865**	**48 648**
ЛВН.1.4040.1750.9	9	440	98	2032	1676	1335	53	**50 609**	**53 392**
ЛВН.1.4040.1750.10	10	490	98	2257	1862	1483	58	**54 782**	**57 565**
ЛВН.1.4040.1750.11	11	540	98	2482	2048	1631	64	**59 497**	**62 280**
ЛВН.1.4040.1750.12	12	590	98	2707	2234	1779	70	**63 828**	**66 611**
ЛВН.1.4040.1750.13	13	640	98	2933	2419	1927	76	**68 451**	**71 234**
ЛВН.1.4040.1750.14	14	690	98	3158	2605	2075	81	**72 695**	**75 478**
ЛВН.1.4040.1750.15	15	740	98	3383	2791	2223	87	**77 617**	**80 400**
Высота 2000мм									
ЛВН.1.4040.2000.4	4	190	98	933	770	613	27	**29 873**	**32 656**
ЛВН.1.4040.2000.5	5	240	98	1165	961	765	34	**35 303**	**38 086**
ЛВН.1.4040.2000.6	6	290	98	1397	1152	918	40	**40 743**	**43 526**
ЛВН.1.4040.2000.7	7	340	98	1628	1343	1070	47	**46 225**	**49 008**
ЛВН.1.4040.2000.8	8	390	98	1860	1535	1222	53	**51 660**	**54 443**
ЛВН.1.4040.2000.9	9	440	98	2092	1726	1375	59	**57 135**	**59 918**
ЛВН.1.4040.2000.10	10	490	98	2324	1917	1527	66	**61 965**	**64 748**
ЛВН.1.4040.2000.11	11	540	98	2556	2109	1680	72	**67 405**	**70 188**
ЛВН.1.4040.2000.12	12	590	98	2788	2300	1832	79	**72 395**	**75 178**
ЛВН.1.4040.2000.13	13	640	98	3020	2491	1984	85	**77 777**	**80 560**
ЛВН.1.4040.2000.14	14	690	98	3252	2683	2137	92	**82 649**	**85 432**
ЛВН.1.4040.2000.15	15	740	98	3483	2874	2289	98	**88 298**	**91 081**
Высота 2250мм									
ЛВН.1.4040.2250.4	4	190	98	1052	868	692	30	**36 621**	**39 404**
ЛВН.1.4040.2250.5	5	240	98	1314	1084	863	37	**43 408**	**46 191**
ЛВН.1.4040.2250.6	6	290	98	1576	1300	1035	45	**50 209**	**52 992**
ЛВН.1.4040.2250.7	7	340	98	1838	1516	1207	52	**57 033**	**59 816**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.4040.2250.8	8	390	98	2099	1732	1379	59	**63 855**	**66 638**
ЛВН.1.4040.2250.9	9	440	98	2361	1948	1551	66	**70 699**	**73 482**
ЛВН.1.4040.2250.10	10	490	98	2623	2164	1723	73	**76 745**	**79 528**
ЛВН.1.4040.2250.11	11	540	98	2884	2380	1895	80	**83 544**	**86 327**
ЛВН.1.4040.2250.12	12	590	98	3146	2596	2067	88	**89 786**	**92 569**
ЛВН.1.4040.2250.13	13	640	98	3408	2811	2239	95	**96 478**	**99 261**
ЛВН.1.4040.2250.14	14	690	98	3670	3027	2411	102	**102 608**	**105 391**
ЛВН.1.4040.2250.15	15	740	98	3931	3243	2583	109	**109 713**	**112 496**
Высота 2500мм									
ЛВН.1.4040.2500.4	4	190	98	1174	969	772	33	**45 057**	**47 840**
ЛВН.1.4040.2500.5	5	240	98	1466	1210	964	41	**53 540**	**56 323**
ЛВН.1.4040.2500.6	6	290	98	1759	1451	1156	49	**62 042**	**64 825**
ЛВН.1.4040.2500.7	7	340	98	2051	1692	1348	57	**70 572**	**73 355**
ЛВН.1.4040.2500.8	8	390	98	2343	1933	1540	65	**79 099**	**81 882**
ЛВН.1.4040.2500.9	9	440	98	2635	2174	1732	73	**87 653**	**90 436**
ЛВН.1.4040.2500.10	10	490	98	2927	2415	1923	81	**95 218**	**98 001**
ЛВН.1.4040.2500.11	11	540	98	3219	2656	2115	89	**103 718**	**106 501**
ЛВН.1.4040.2500.12	12	590	98	3512	2897	2307	97	**111 524**	**114 307**
ЛВН.1.4040.2500.13	13	640	98	3804	3138	2499	104	**120 363**	**123 146**
ЛВН.1.4040.2500.14	14	690	98	4096	3379	2691	112	**127 554**	**130 337**
ЛВН.1.4040.2500.15	15	740	98	4388	3620	2883	120	**135 902**	**138 685**
Высота 2750мм									
ЛВН.1.4040.2750.4	4	190	98	1298	1071	853	36	**49 275**	**52 058**
ЛВН.1.4040.2750.5	5	240	98	1622	1338	1066	45	**58 606**	**61 389**
ЛВН.1.4040.2750.6	6	290	98	1945	1604	1278	54	**67 960**	**70 743**
ЛВН.1.4040.2750.7	7	340	98	2268	1871	1490	62	**77 334**	**80 117**
ЛВН.1.4040.2750.8	8	390	98	2591	2138	1703	71	**86 721**	**89 504**
ЛВН.1.4040.2750.9	9	440	98	2914	2404	1915	79	**96 131**	**98 914**
ЛВН.1.4040.2750.10	10	490	98	3238	2671	2127	88	**104 455**	**107 238**
ЛВН.1.4040.2750.11	11	540	98	3561	2938	2340	97	**113 805**	**116 588**
ЛВН.1.4040.2750.12	12	590	98	3884	3204	2552	105	**122 393**	**125 176**
ЛВН.1.4040.2750.13	13	640	98	4207	3471	2765	114	**131 827**	**134 610**
ЛВН.1.4040.2750.14	14	690	98	4531	3738	2977	123	**140 166**	**142 949**
ЛВН.1.4040.2750.15	15	740	98	4854	4004	3189	131	**149 834**	**152 617**
Высота 3000мм									
ЛВН.1.4040.3000.4	4	190	98	1425	1176	936	39	**53 492**	**56 275**
ЛВН.1.4040.3000.5	5	240	98	1780	1468	1170	49	**63 672**	**66 455**
ЛВН.1.4040.3000.6	6	290	98	2135	1761	1403	58	**73 878**	**76 661**
ЛВН.1.4040.3000.7	7	340	98	2490	2054	1636	67	**84 096**	**86 879**
ЛВН.1.4040.3000.8	8	390	98	2844	2347	1869	77	**94 343**	**97 126**
ЛВН.1.4040.3000.9	9	440	98	3199	2639	2102	86	**104 609**	**107 392**
ЛВН.1.4040.3000.10	10	490	98	3554	2932	2335	96	**113 692**	**116 475**
ЛВН.1.4040.3000.11	11	540	98	3909	3225	2569	105	**123 891**	**126 674**
ЛВН.1.4040.3000.12	12	590	98	4264	3518	2802	114	**133 262**	**136 045**
ЛВН.1.4040.3000.13	13	640	98	4619	3810	3035	124	**143 292**	**146 075**
ЛВН.1.4040.3000.14	14	690	98	4973	4103	3268	133	**152 777**	**155 560**
ЛВН.1.4040.3000.15	15	740	98	5328	4396	3501	143	**163 767**	**166 550**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Высота 500мм									
ЛВН.1.0040.500.4	4	190	98	243	200	160	10	**18 536**	**21 319**
ЛВН.1.0040.500.5	5	240	98	304	251	200	12	**20 220**	**23 003**
ЛВН.1.0040.500.6	6	290	98	364	300	239	13	**21 886**	**24 669**
ЛВН.1.0040.500.7	7	340	98	425	351	279	15	**23 595**	**26 378**
ЛВН.1.0040.500.8	8	390	98	486	401	319	17	**25 490**	**28 273**
ЛВН.1.0040.500.9	9	440	98	547	451	359	19	**27 199**	**29 982**
ЛВН.1.0040.500.10	10	490	98	607	501	399	21	**29 141**	**31 924**
ЛВН.1.0040.500.11	11	540	98	668	551	439	23	**30 870**	**33 653**
ЛВН.1.0040.500.12	12	590	98	728	601	478	25	**32 858**	**35 641**
ЛВН.1.0040.500.13	13	640	98	789	651	518	27	**34 607**	**37 390**
ЛВН.1.0040.500.14	14	690	98	850	701	559	29	**36 641**	**39 424**
ЛВН.1.0040.500.15	15	740	98	911	651	518	31	**38 410**	**41 193**
Высота 750мм									
ЛВН.1.0040.750.4	4	190	98	364	300	239	12	**21 638**	**24 421**
ЛВН.1.0040.750.5	5	240	98	455	375	299	15	**23 820**	**26 603**
ЛВН.1.0040.750.6	6	290	98	547	451	359	18	**25 983**	**28 766**
ЛВН.1.0040.750.7	7	340	98	638	526	419	21	**28 197**	**30 980**
ЛВН.1.0040.750.8	8	390	98	728	601	478	23	**30 363**	**33 146**
ЛВН.1.0040.750.9	9	440	98	819	676	538	26	**32 559**	**35 342**
ЛВН.1.0040.750.10	10	490	98	911	752	599	29	**34 728**	**37 511**
ЛВН.1.0040.750.11	11	540	98	1002	827	658	32	**36 930**	**39 713**
ЛВН.1.0040.750.12	12	590	98	1092	901	718	34	**39 101**	**41 884**
ЛВН.1.0040.750.13	13	640	98	1180	973	775	37	**41 309**	**44 092**
ЛВН.1.0040.750.14	14	690	98	1280	1056	841	40	**43 481**	**46 264**
ЛВН.1.0040.750.15	15	740	98	1371	1131	901	42	**45 696**	**48 479**
Высота 1000мм									
ЛВН.1.0040.1000.4	4	190	98	486	401	319	19	**24 527**	**27 310**
ЛВН.1.0040.1000.5	5	240	98	607	501	399	22	**27 094**	**29 877**
ЛВН.1.0040.1000.6	6	290	98	728	601	478	26	**29 640**	**32 423**
ЛВН.1.0040.1000.7	7	340	98	850	701	559	29	**32 244**	**35 027**
ЛВН.1.0040.1000.8	8	390	98	971	801	638	33	**34 794**	**37 577**
ЛВН.1.0040.1000.9	9	440	98	1092	901	718	36	**37 378**	**40 161**
ЛВН.1.0040.1000.10	10	490	98	1210	998	795	40	**39 930**	**42 713**
ЛВН.1.0040.1000.11	11	540	98	1335	1101	877	43	**42 522**	**45 305**
ЛВН.1.0040.1000.12	12	590	98	1457	1202	957	47	**45 076**	**47 859**
ЛВН.1.0040.1000.13	13	640	98	1578	1302	1037	50	**47 674**	**50 457**
ЛВН.1.0040.1000.14	14	690	98	1699	1402	1116	54	**50 231**	**53 014**
ЛВН.1.0040.1000.15	15	740	98	1820	1501	1196		**52 837**	**55 620**
Высота 1250мм									
ЛВН.1.0040.1250.4	4	190	98	607	501	399	18	**25 622**	**28 405**
ЛВН.1.0040.1250.5	5	240	98	759	626	499	23	**28 824**	**31 607**
ЛВН.1.0040.1250.6	6	290	98	911	752	599	27	**32 002**	**34 785**
ЛВН.1.0040.1250.7	7	340	98	1062	876	698	31	**35 244**	**38 027**
ЛВН.1.0040.1250.8	8	390	98	1210	998	795	35	**38 427**	**41 210**
ЛВН.1.0040.1250.9	9	440	98	1366	1127	898	39	**41 649**	**44 432**
ЛВН.1.0040.1250.10	10	490	98	1518	1252	997	44	**44 836**	**47 619**
ЛВН.1.0040.1250.11	11	540	98	1669	1377	1097	48	**48 066**	**50 849**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.0040.1250.12	12	590	98	1821	1502	1197	52	**51 256**	**54 039**
ЛВН.1.0040.1250.13	13	640	98	1973	1628	1296	56	**54 495**	**57 278**
ЛВН.1.0040.1250.14	14	690	98	2125	1753	1396	60	**57 687**	**60 470**
ЛВН.1.0040.1250.15	15	740	98	2276	1878	1496	65	**60 935**	**63 718**
Высота 1500мм									
ЛВН.1.0040.1500.4	4	190	98	728	601	478	21	**25 365**	**28 148**
ЛВН.1.0040.1500.5	5	240	98	911	752	599	26	**29 447**	**32 230**
ЛВН.1.0040.1500.6	6	290	98	1092	901	718	31	**33 507**	**36 290**
ЛВН.1.0040.1500.7	7	340	98	1280	1056	841	36	**37 635**	**40 418**
ЛВН.1.0040.1500.8	8	390	98	1457	1202	957	41	**41 702**	**44 485**
ЛВН.1.0040.1500.9	9	440	98	1639	1352	1077	46	**45 811**	**48 594**
ЛВН.1.0040.1500.10	10	490	98	1821	1502	1197	51	**49 882**	**52 665**
ЛВН.1.0040.1500.11	11	540	98	2003	1652	1316	56	**54 002**	**56 785**
ЛВН.1.0040.1500.12	12	590	98	2185	1803	1436	61	**58 076**	**60 859**
ЛВН.1.0040.1500.13	13	640	98	2367	1953	1555	66	**62 207**	**64 990**
ЛВН.1.0040.1500.14	14	690	98	2549	2103	1675	71	**66 285**	**69 068**
ЛВН.1.0040.1500.15	15	740	98	2731	2253	1795	76	**70 428**	**73 211**
Высота 1750мм									
ЛВН.1.0040.1750.4	4	190	98	850	701	559	24	**29 007**	**31 790**
ЛВН.1.0040.1750.5	5	240	98	1062	876	698	30	**33 162**	**35 945**
ЛВН.1.0040.1750.6	6	290	98	1280	1056	841	36	**37 290**	**40 073**
ЛВН.1.0040.1750.7	7	340	98	1487	1227	977	41	**41 494**	**44 277**
ЛВН.1.0040.1750.8	8	390	98	1699	1402	1116	47	**45 630**	**48 413**
ЛВН.1.0040.1750.9	9	440	98	1911	1577	1256	53	**49 812**	**52 595**
ЛВН.1.0040.1750.10	10	490	98	2125	1753	1396	58	**53 951**	**56 734**
ЛВН.1.0040.1750.11	11	540	98	2337	1928	1536	64	**58 144**	**60 927**
ЛВН.1.0040.1750.12	12	590	98	2549	2103	1675	70	**63 202**	**65 985**
ЛВН.1.0040.1750.13	13	640	98	2761	2278	1814	76	**68 532**	**71 315**
ЛВН.1.0040.1750.14	14	690	98	2974	2454	1954	81	**73 803**	**76 586**
ЛВН.1.0040.1750.15	15	740	98	3186	2628	2094	87	**79 147**	**81 930**
Высота 2000мм									
ЛВН.1.0040.2000.4	4	190	98	971	801	638	27	**30 104**	**32 887**
ЛВН.1.0040.2000.5	5	240	98	1210	998	795	34	**34 551**	**37 334**
ЛВН.1.0040.2000.6	6	290	98	1457	1202	957	40	**38 970**	**41 753**
ЛВН.1.0040.2000.7	7	340	98	1699	1402	1116	47	**43 469**	**46 252**
ЛВН.1.0040.2000.8	8	390	98	1942	1602	1276	53	**49 513**	**52 296**
ЛВН.1.0040.2000.9	9	440	98	2185	1803	1436	59	**55 753**	**58 536**
ЛВН.1.0040.2000.10	10	490	98	2430	2005	1597	66	**61 947**	**64 730**
ЛВН.1.0040.2000.11	11	540	98	2670	2203	1754	72	**68 204**	**70 987**
ЛВН.1.0040.2000.12	12	590	98	2913	2403	1914	79	**73 689**	**76 472**
ЛВН.1.0040.2000.13	13	640	98	2156	1779	1417	85	**79 903**	**82 686**
ЛВН.1.0040.2000.14	14	690	98	3399	2804	2233	92	**86 049**	**88 832**
ЛВН.1.0040.2000.15	15	740	98	3643	3005	2394	98	**92 279**	**95 062**
Высота 2250мм									
ЛВН.1.0040.2250.4	4	190	98	1092	901	718	30	**36 904**	**39 687**
ЛВН.1.0040.2250.5	5	240	98	1366	1127	898	37	**42 484**	**45 267**
ЛВН.1.0040.2250.6	6	290	98	1639	1352	1077	45	**48 025**	**50 808**
ЛВН.1.0040.2250.7	7	340	98	1911	1577	1256	52	**53 632**	**56 415**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛВН.1.0040.2250.8	8	390	98	2185	1803	1436	59	**61 202**	**63 985**
ЛВН.1.0040.2250.9	9	440	98	2460	2029	1616	66	**68 989**	**71 772**
ЛВН.1.0040.2250.10	10	490	98	2732	2254	1795	73	**76 723**	**79 506**
ЛВН.1.0040.2250.11	11	540	98	3004	2478	1974	80	**84 534**	**87 317**
ЛВН.1.0040.2250.12	12	590	98	3277	2704	2153	88	**91 390**	**94 173**
ЛВН.1.0040.2250.13	13	640	98	3551	2930	2333	95	**99 115**	**101 898**
ЛВН.1.0040.2250.14	14	690	98	3824	3155	2513	102	**106 828**	**109 611**
ЛВН.1.0040.2250.15	15	740	98	4097	3380	2692	109	**114 660**	**117 443**
Высота 2500мм									
ЛВН.1.0040.2500.4	4	190	98	1210	998	795	33	**45 406**	**48 189**
ЛВН.1.0040.2500.5	5	240	98	1518	1252	997	41	**52 400**	**55 183**
ЛВН.1.0040.2500.6	6	290	98	1821	1502	1197	49	**59 342**	**62 125**
ЛВН.1.0040.2500.7	7	340	98	2125	1753	1396	57	**66 364**	**69 147**
ЛВН.1.0040.2500.8	8	390	98	2430	2005	1597	65	**75 812**	**78 595**
ЛВН.1.0040.2500.9	9	440	98	2732	2254	1795	73	**85 533**	**88 316**
ЛВН.1.0040.2500.10	10	490	98	3035	2504	1994	81	**95 191**	**97 974**
ЛВН.1.0040.2500.11	11	540	98	3338	2754	2193	89	**104 948**	**107 731**
ЛВН.1.0040.2500.12	12	590	98	3640	3003	2392	97	**113 517**	**116 300**
ЛВН.1.0040.2500.13	13	640	98	3945	3255	2592	104	**123 653**	**126 436**
ЛВН.1.0040.2500.14	14	690	98	4248	3505	2791	112	**132 801**	**135 584**
ЛВН.1.0040.2500.15	15	740	98	4550	3754	2990	120	**142 029**	**144 812**
Высота 2750мм									
ЛВН.1.0040.2750.4	4	190	98	1334	1101	877	36	**49 656**	**52 439**
ЛВН.1.0040.2750.5	5	240	98	1670	1378	1097	45	**57 359**	**60 142**
ЛВН.1.0040.2750.6	6	290	98	2003	1652	1316	54	**65 003**	**67 786**
ЛВН.1.0040.2750.7	7	340	98	2337	1928	1536	62	**72 723**	**75 506**
ЛВН.1.0040.2750.8	8	390	98	2672	2204	1756	71	**83 118**	**85 901**
ЛВН.1.0040.2750.9	9	440	98	3005	2479	1975	79	**93 806**	**96 589**
ЛВН.1.0040.2750.10	10	490	98	3338	2754	2193	88	**104 425**	**107 208**
ЛВН.1.0040.2750.11	11	540	98	3672	3029	2413	97	**115 154**	**117 937**
ЛВН.1.0040.2750.12	12	590	98	4005	3304	2632	105	**124 580**	**127 363**
ЛВН.1.0040.2750.13	13	640	98	4340	3580	2852	114	**135 431**	**138 214**
ЛВН.1.0040.2750.14	14	690	98	4673	3855	3071	123	**145 932**	**148 715**
ЛВН.1.0040.2750.15	15	740	98	5007	4131	3290	131	**156 590**	**159 373**
Высота 3000мм									
ЛВН.1.0040.3000.4	4	190	98	1457	1202	957	39	**53 906**	**56 689**
ЛВН.1.0040.3000.5	5	240	98	1821	1502	1197	49	**62 317**	**65 100**
ЛВН.1.0040.3000.6	6	290	98	2185	1803	1436	58	**70 663**	**73 446**
ЛВН.1.0040.3000.7	7	340	98	2549	2103	1675	67	**79 082**	**81 865**
ЛВН.1.0040.3000.8	8	390	98	2913	2403	1914	77	**90 423**	**93 206**
ЛВН.1.0040.3000.9	9	440	98	3277	2704	2153	86	**102 079**	**104 862**
ЛВН.1.0040.3000.10	10	490	98	3640	3003	2392	96	**113 660**	**116 443**
ЛВН.1.0040.3000.11	11	540	98	4006	3305	2632	105	**125 360**	**128 143**
ЛВН.1.0040.3000.12	12	590	98	4370	3605	2872	114	**135 644**	**138 427**
ЛВН.1.0040.3000.13	13	640	98	4734	3906	3111	124	**147 209**	**149 992**
ЛВН.1.0040.3000.14	14	690	98	5098	4206	3350	133	**159 062**	**161 845**
ЛВН.1.0040.3000.15	15	740	98	5462	4506	3589	143	**171 150**	**173 933**

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Ширина 500мм											
ЛГН(О).1.3060.500.4	4	180	118 (105)	286	236	188	10	**12 575**	**15 090**	**15 738**	**18 253**
ЛГН(О).1.3060.500.5	5	230	118 (105)	358	295	235	12	**14 587**	**17 213**	**17 750**	**20 376**
ЛГН(О).1.3060.500.6	6	280	118 (105)	429	354	282	15	**16 788**	**19 474**	**19 950**	**22 636**
ЛГН(О).1.3060.500.7	7	330	118 (105)	500	412	328	17	**18 830**	**21 467**	**21 993**	**24 629**
ЛГН(О).1.3060.500.8	8	380	118 (105)	571	471	375	19	**20 879**	**23 802**	**24 041**	**26 964**
ЛГН(О).1.3060.500.9	9	430	118 (105)	642	530	422	21	**22 929**	**25 222**	**26 092**	**28 385**
ЛГН(О).1.3060.500.10	10	480	118 (105)	713	588	469	23	**24 986**	**27 984**	**28 148**	**31 146**
ЛГН(О).1.3060.500.11	11	530	118 (105)	784	647	515	26	**27 044**	**30 290**	**30 207**	**33 452**
ЛГН(О).1.3060.500.12	12	580	118 (105)	855	706	562	28	**29 395**	**32 334**	**32 557**	**35 497**
ЛГН(О).1.3060.500.13	13	630	118 (105)	926	764	609	32	**31 451**	**34 596**	-	-
ЛГН(О).1.3060.500.14	14	680	118 (105)	997	823	655	34	**33 717**	**36 414**	-	-
ЛГН(О).1.3060.500.15	15	730	118 (105)	1068	881	702	36	**36 414**	**39 328**	-	-
Ширина 750мм											
ЛГН(О).1.3060.750.4	4	180	118 (105)	419	346	275	14	**16 084**	**18 818**	**19 246**	**21 981**
ЛГН(О).1.3060.750.5	5	230	118 (105)	523	432	344	17	**18 828**	**21 841**	**21 991**	**25 003**
ЛГН(О).1.3060.750.6	6	280	118 (105)	628	518	412	20	**21 817**	**25 089**	**24 979**	**28 252**
ЛГН(О).1.3060.750.7	7	330	118 (105)	732	604	481	23	**24 604**	**28 048**	**27 766**	**31 211**
ЛГН(О).1.3060.750.8	8	380	118 (105)	836	690	549	26	**27 397**	**30 959**	**30 560**	**34 121**
ЛГН(О).1.3060.750.9	9	430	118 (105)	940	776	618	29	**30 196**	**33 819**	**33 358**	**36 982**
ЛГН(О).1.3060.750.10	10	480	118 (105)	1045	862	686	32	**33 000**	**36 300**	**36 162**	**39 462**
ЛГН(О).1.3060.750.11	11	530	118 (105)	1149	948	755	35	**35 810**	**39 033**	**38 973**	**42 196**
ЛГН(О).1.3060.750.12	12	580	118 (105)	1253	1034	823	38	**39 009**	**42 520**	**42 171**	**45 682**
ЛГН(О).1.3060.750.13	13	630	118 (105)	1357	1120	892	41	**41 815**	**45 160**	-	-
ЛГН(О).1.3060.750.14	14	680	118 (105)	1462	1206	960	44	**44 622**	**48 191**	-	-
ЛГН(О).1.3060.750.15	15	730	118 (105)	1566	1292	1029	47	**47 745**	**51 087**	-	-
Ширина 1000мм											
ЛГН(О).1.3060.1000.4	4	180	118 (105)	537	443	353	17	**17 651**	**20 298**	**20 813**	**23 461**
ЛГН(О).1.3060.1000.5	5	230	118 (105)	670	553	441	21	**20 791**	**23 702**	**23 953**	**26 864**
ЛГН(О).1.3060.1000.6	6	280	118 (105)	804	663	528	25	**24 200**	**27 588**	**27 363**	**30 751**
ЛГН(О).1.3060.1000.7	7	330	118 (105)	938	774	616	28	**27 388**	**30 948**	**30 550**	**34 111**
ЛГН(О).1.3060.1000.8	8	380	118 (105)	1071	884	704	32	**30 582**	**34 252**	**33 745**	**37 415**
ЛГН(О).1.3060.1000.9	9	430	118 (105)	1205	994	792	36	**33 783**	**37 499**	**36 945**	**40 661**
ЛГН(О).1.3060.1000.10	10	480	118 (105)	1339	1104	880	40	**36 991**	**40 691**	**40 154**	**43 853**
ЛГН(О).1.3060.1000.11	11	530	118 (105)	1472	1215	967	44	**40 206**	**43 824**	**43 368**	**46 987**
ЛГН(О).1.3060.1000.12	12	580	118 (105)	1606	1325	1055	48	**43 853**	**47 362**	**47 016**	**50 524**
ЛГН(О).1.3060.1000.13	13	630	118 (105)	1740	1435	1143	52	**47 063**	**50 357**	-	-
ЛГН(О).1.3060.1000.14	14	680	118 (105)	1873	1545	1231	55	**50 273**	**53 290**	-	-
ЛГН(О).1.3060.1000.15	15	730	118 (105)	2007	1656	1319	59	**53 792**	**57 020**	-	-
Ширина 1250мм											
ЛГН(О).1.3060.1250.4	4	180	118 (105)	720	594	473	20	**20 334**	**23 384**	**23 496**	**26 547**
ЛГН(О).1.3060.1250.5	5	230	118 (105)	899	742	591	25	**24 148**	**27 528**	**27 310**	**30 691**
ЛГН(О).1.3060.1250.6	6	280	118 (105)	1079	890	709	30	**28 276**	**32 234**	**31 438**	**35 397**
ЛГН(О).1.3060.1250.7	7	330	118 (105)	1258	1038	827	34	**32 148**	**36 327**	**35 310**	**39 489**
ЛГН(О).1.3060.1250.8	8	380	118 (105)	1437	1186	944	39	**36 029**	**40 352**	**39 191**	**43 515**
ЛГН(О).1.3060.1250.9	9	430	118 (105)	1617	1334	1062	44	**39 916**	**44 307**	**43 079**	**47 469**
ЛГН(О).1.3060.1250.10	10	480	118 (105)	1796	1482	1180	48	**43 815**	**48 196**	**46 977**	**51 359**
ЛГН(О).1.3060.1250.11	11	530	118 (105)	1975	1630	1298	53	**47 718**	**52 013**	**50 881**	**55 175**
ЛГН(О).1.3060.1250.12	12	580	118 (105)	2155	1778	1416	58	**52 138**	**56 309**	**55 300**	**59 471**
ЛГН(О).1.3060.1250.13	13	630	118 (105)	2334	1926	1534	62	**56 038**	**59 960**	-	-

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.3060.1250.14	14	680	118 (105)	2514	2074	1652	67	**59 938**	**63 534**	-	-
ЛГН(О).1.3060.1250.15	15	730	118 (105)	2693	2222	1770	72	**64 133**	**67 981**	-	-
Ширина 1500мм											
ЛГН(О).1.3060.1500.4	4	180	118 (105)	880	726	578	24	**21 156**	**24 329**	**24 318**	**27 492**
ЛГН(О).1.3060.1500.5	5	230	118 (105)	1100	907	723	29	**25 178**	**28 703**	**28 340**	**31 865**
ЛГН(О).1.3060.1500.6	6	280	118 (105)	1319	1088	867	35	**29 527**	**33 661**	**32 689**	**36 823**
ЛГН(О).1.3060.1500.7	7	330	118 (105)	1538	1269	1011	40	**33 611**	**37 980**	**36 773**	**41 142**
ЛГН(О).1.3060.1500.8	8	380	118 (105)	1758	1450	1155	46	**37 700**	**42 224**	**40 863**	**45 387**
ЛГН(О).1.3060.1500.9	9	430	118 (105)	1977	1631	1299	51	**41 800**	**46 398**	**44 963**	**49 561**
ЛГН(О).1.3060.1500.10	10	480	118 (105)	2197	1812	1443	57	**45 907**	**50 498**	**49 070**	**53 660**
ЛГН(О).1.3060.1500.11	11	530	118 (105)	2416	1993	1588	62	**50 024**	**54 526**	**53 186**	**57 688**
ЛГН(О).1.3060.1500.12	12	580	118 (105)	2635	2174	1732	68	**54 676**	**59 050**	**57 838**	**62 212**
ЛГН(О).1.3060.1500.13	13	630	118 (105)	2855	2355	1876	73	**58 790**	**62 905**	-	-
ЛГН(О).1.3060.1500.14	14	680	118 (105)	3074	2536	2020	79	**62 902**	**66 677**	-	-
ЛГН(О).1.3060.1500.15	15	730	118 (105)	3294	2717	2164	84	**67 306**	**71 344**	-	-
Ширина 1750мм											
ЛГН(О).1.3060.1750.4	4	180	118 (105)	1023	844	672	27	**23 090**	**25 861**	**26 252**	**29 023**
ЛГН(О).1.3060.1750.5	5	230	118 (105)	1278	1055	840	33	**27 598**	**30 909**	**30 760**	**34 072**
ЛГН(О).1.3060.1750.6	6	280	118 (105)	1533	1265	1008	40	**32 469**	**35 716**	**35 631**	**38 878**
ЛГН(О).1.3060.1750.7	7	330	118 (105)	1789	1476	1175	46	**37 046**	**40 380**	**40 209**	**43 543**
ЛГН(О).1.3060.1750.8	8	380	118 (105)	2044	1686	1343	52	**41 628**	**44 958**	**44 790**	**48 121**
ЛГН(О).1.3060.1750.9	9	430	118 (105)	2299	1897	1511	59	**46 224**	**49 459**	**49 386**	**52 622**
ЛГН(О).1.3060.1750.10	10	480	118 (105)	2554	2107	1678	65	**50 828**	**53 877**	**53 990**	**57 040**
ЛГН(О).1.3060.1750.11	11	530	118 (105)	2809	2318	1846	71	**55 442**	**58 214**	**58 605**	**61 377**
ЛГН(О).1.3060.1750.12	12	580	118 (105)	3064	2528	2014	78	**60 654**	**63 080**	**63 817**	**66 243**
ЛГН(О).1.3060.1750.13	13	630	118 (105)	3320	2739	2181	84	**65 266**	**67 224**	-	-
ЛГН(О).1.3060.1750.14	14	680	118 (105)	3575	2949	2349	91	**69 876**	**71 973**	-	-
ЛГН(О).1.3060.1750.15	15	730	118 (105)	3830	3160	2517	97	**75 117**	**77 371**	-	-
Ширина 2000мм											
ЛГН(О).1.3060.2000.4	4	180	118 (105)	1169	964	768	30	**25 857**	**28 443**	**29 020**	**31 605**
ЛГН(О).1.3060.2000.5	5	230	118 (105)	1460	1205	959	37	**31 058**	**34 164**	**34 221**	**37 326**
ЛГН(О).1.3060.2000.6	6	280	118 (105)	1752	1445	1151	45	**36 668**	**40 335**	**39 830**	**43 497**
ЛГН(О).1.3060.2000.7	7	330	118 (105)	2043	1685	1342	52	**41 948**	**45 723**	**45 111**	**48 886**
ЛГН(О).1.3060.2000.8	8	380	118 (105)	2334	1926	1534	59	**47 241**	**51 020**	**50 403**	**54 183**
ЛГН(О).1.3060.2000.9	9	430	118 (105)	2626	2166	1726	66	**52 542**	**56 220**	**55 705**	**59 383**
ЛГН(О).1.3060.2000.10	10	480	118 (105)	2917	2407	1917	73	**57 858**	**61 330**	**61 021**	**64 492**
ЛГН(О).1.3060.2000.11	11	530	118 (105)	3209	2647	2109	81	**63 183**	**66 342**	**66 345**	**69 504**
ЛГН(О).1.3060.2000.12	12	580	118 (105)	3500	2888	2300	88	**69 189**	**71 957**	**72 352**	**75 119**
ЛГН(О).1.3060.2000.13	13	630	118 (105)	3792	3128	2492	95	**74 510**	**76 746**	-	-
ЛГН(О).1.3060.2000.14	14	680	118 (105)	4083	3369	2683	102	**79 830**	**82 225**	-	-
ЛГН(О).1.3060.2000.15	15	730	118 (105)	4375	3609	2875	109	**85 818**	**88 392**	-	-
Ширина 2250мм											
ЛГН(О).1.3060.2250.4	4	180	118 (105)	1316	1086	865	34	**32 322**	**35 554**	**35 484**	**38 717**
ЛГН(О).1.3060.2250.5	5	230	118 (105)	1645	1357	1081	42	**38 823**	**42 705**	**41 985**	**45 867**
ЛГН(О).1.3060.2250.6	6	280	118 (105)	1973	1628	1297	50	**45 835**	**50 419**	**48 998**	**53 581**
ЛГН(О).1.3060.2250.7	7	330	118 (105)	2301	1899	1512	58	**52 435**	**57 154**	**55 598**	**60 317**
ЛГН(О).1.3060.2250.8	8	380	118 (105)	2630	2170	1728	66	**59 050**	**63 774**	**62 213**	**66 937**
ЛГН(О).1.3060.2250.9	9	430	118 (105)	2958	2441	1944	74	**65 678**	**70 275**	**68 840**	**73 438**

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.3060.2250.10	10	480	118 (105)	3287	2712	2160	82	**72 323**	**76 663**	**75 486**	**79 825**
ЛГН(О).1.3060.2250.11	11	530	118 (105)	3615	2982	2376	90	**78 978**	**82 927**	**82 140**	**86 089**
ЛГН(О).1.3060.2250.12	12	580	118 (105)	3944	3253	2591	98	**86 487**	**89 946**	**89 649**	**93 109**
ЛГН(О).1.3060.2250.13	13	630	118 (105)	4272	3524	2807	106	**93 138**	**95 933**	-	-
ЛГН(О).1.3060.2250.14	14	680	118 (105)	4600	3795	3023	114	**99 789**	**102 783**	-	-
ЛГН(О).1.3060.2250.15	15	730	118 (105)	4929	4066	3239	122	**107 273**	**110 491**	-	-
Ширина 2500мм											
ЛГН(О).1.3060.2500.4	4	180	118 (105)	1466	1210	964	37	**40 402**	**44 442**	**43 564**	**47 605**
ЛГН(О).1.3060.2500.5	5	230	118 (105)	1832	1512	1204	46	**48 528**	**53 381**	**51 690**	**56 543**
ЛГН(О).1.3060.2500.6	6	280	118 (105)	2198	1813	1444	55	**57 294**	**63 023**	**60 456**	**66 186**
ЛГН(О).1.3060.2500.7	7	330	118 (105)	2564	2115	1685	64	**65 543**	**71 442**	**68 705**	**74 604**
ЛГН(О).1.3060.2500.8	8	380	118 (105)	2930	2417	1925	72	**73 813**	**79 718**	**76 975**	**82 880**
ЛГН(О).1.3060.2500.9	9	430	118 (105)	3296	2719	2166	81	**82 097**	**87 844**	**85 259**	**91 006**
ЛГН(О).1.3060.2500.10	10	480	118 (105)	3662	3021	2406	90	**90 404**	**95 828**	**93 566**	**98 991**
ЛГН(О).1.3060.2500.11	11	530	118 (105)	4028	3323	2647	99	**98 723**	**103 659**	**101 885**	**106 821**
ЛГН(О).1.3060.2500.12	12	580	118 (105)	4394	3625	2887	108	**108 109**	**112 433**	**111 271**	**115 596**
ЛГН(О).1.3060.2500.13	13	630	118 (105)	4760	3927	3128	117	**116 423**	**119 915**	-	-
ЛГН(О).1.3060.2500.14	14	680	118 (105)	5126	4229	3368	126	**124 735**	**128 478**	-	-
ЛГН(О).1.3060.2500.15	15	730	118 (105)	5491	4530	3608	135	**134 091**	**138 113**	-	-
Ширина 2750мм											
ЛГН(О).1.3060.2750.4	4	180	118 (105)	1619	1335	1064	40	**46 462**	**49 250**	**49 625**	**52 412**
ЛГН(О).1.3060.2750.5	5	230	118 (105)	2023	1669	1329	50	**55 807**	**59 155**	**58 970**	**62 318**
ЛГН(О).1.3060.2750.6	6	280	118 (105)	2427	2002	1595	60	**65 888**	**69 841**	**69 050**	**73 004**
ЛГН(О).1.3060.2750.7	7	330	118 (105)	2831	2335	1860	69	**75 374**	**79 897**	**78 537**	**83 059**
ЛГН(О).1.3060.2750.8	8	380	118 (105)	3235	2669	2126	79	**84 885**	**89 978**	**88 047**	**93 140**
ЛГН(О).1.3060.2750.9	9	430	118 (105)	3639	3002	2391	89	**94 411**	**99 132**	**97 574**	**102 294**
ЛГН(О).1.3060.2750.10	10	480	118 (105)	4043	3335	2657	99	**103 965**	**109 163**	**107 127**	**112 325**
ЛГН(О).1.3060.2750.11	11	530	118 (105)	4447	3669	2922	108	**113 531**	**119 208**	**116 694**	**122 370**
ЛГН(О).1.3060.2750.12	12	580	118 (105)	4851	4002	3188	118	**124 325**	**129 298**	**127 488**	**132 461**
ЛГН(О).1.3060.2750.13	13	630	118 (105)	5255	4335	3453	128	**133 886**	**139 242**	-	-
ЛГН(О).1.3060.2750.14	14	680	118 (105)	5659	4669	3718	137	**143 446**	**147 749**	-	-
ЛГН(О).1.3060.2750.15	15	730	118 (105)	6063	5002	3984	147	**154 204**	**157 288**	-	-
Высота 3000мм											
ЛГН(О).1.3060.3000.4	4	180	118 (105)	1759	1451	1156	44	**50 613**	**53 650**	**53 775**	**56 812**
ЛГН(О).1.3060.3000.5	5	230	118 (105)	2198	1813	1444	54	**60 793**	**64 441**	**63 955**	**67 603**
ЛГН(О).1.3060.3000.6	6	280	118 (105)	2637	2175	1733	65	**70 995**	**75 254**	**74 157**	**78 417**
ЛГН(О).1.3060.3000.7	7	330	118 (105)	3076	2537	2021	75	**81 217**	**85 278**	**84 379**	**88 440**
ЛГН(О).1.3060.3000.8	8	380	118 (105)	3515	2900	2310	86	**91 464**	**96 037**	**94 626**	**99 200**
ЛГН(О).1.3060.3000.9	9	430	118 (105)	3954	3262	2598	96	**101 729**	**106 816**	**104 892**	**109 978**
ЛГН(О).1.3060.3000.10	10	480	118 (105)	4393	3624	2887	107	**112 022**	**116 503**	**115 185**	**119 666**
ЛГН(О).1.3060.3000.11	11	530	118 (105)	4832	3986	3175	117	**122 330**	**126 000**	**125 492**	**129 162**
ЛГН(О).1.3060.3000.12	12	580	118 (105)	5271	4348	3463	128	**132 521**	**136 496**	**135 683**	**139 659**
ЛГН(О).1.3060.3000.13	13	630	118 (105)	5710	4711	3752	139	**142 711**	**145 566**	-	-
ЛГН(О).1.3060.3000.14	14	680	118 (105)	6149	5073	4040	149	**152 902**	**154 431**	-	-
ЛГН(О).1.3060.3000.15	15	730	118 (105)	6588	5435	4329	160	**161 658**	**163 275**	-	-

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Ширина 500мм											
ЛГН(О).1.6030.500.4	4	270	88 (75)	271	223	178	11	**12 952**	**15 543**	**16 115**	**18 705**
ЛГН(О).1.6030.500.5	5	340	88 (75)	337	278	221	13	**15 025**	**17 729**	**18 187**	**20 892**
ЛГН(О).1.6030.500.6	6	410	88 (75)	404	333	265	16	**17 291**	**20 058**	**20 454**	**23 221**
ЛГН(О).1.6030.500.7	7	480	88 (75)	470	388	309	18	**19 395**	**22 111**	**22 558**	**25 273**
ЛГН(О).1.6030.500.8	8	550	88 (75)	537	443	353	20	**21 505**	**24 516**	**24 667**	**27 678**
ЛГН(О).1.6030.500.9	9	620	88 (75)	603	498	396	23	**23 617**	**25 979**	**26 780**	**29 141**
ЛГН(О).1.6030.500.10	10	690	88 (75)	670	552	440	25	**25 735**	**28 823**	**28 898**	**31 986**
ЛГН(О).1.6030.500.11	11	760	88 (75)	736	607	484	28	**27 856**	**31 198**	**31 018**	**34 361**
ЛГН(О).1.6030.500.12	12	830	88 (75)	803	662	527	30	**30 277**	**33 304**	**33 439**	**36 467**
ЛГН(О).1.6030.500.13	13	900	88 (75)	869	717	571	32	**32 395**	**35 634**	-	-
ЛГН(О).1.6030.500.14	14	970	88 (75)	936	772	615	58	**34 729**	**37 507**	-	-
ЛГН(О).1.6030.500.15	15	1040	88 (75)	1002	827	659	37	**37 507**	**40 507**	-	-
Ширина 750мм											
ЛГН(О).1.6030.750.4	4	270	88 (75)	405	335	266	14	**16 566**	**19 383**	**19 729**	**22 545**
ЛГН(О).1.6030.750.5	5	340	88 (75)	506	417	332	17	**19 393**	**22 496**	**22 556**	**25 658**
ЛГН(О).1.6030.750.6	6	410	88 (75)	606	500	398	20	**22 471**	**25 842**	**25 634**	**29 004**
ЛГН(О).1.6030.750.7	7	480	88 (75)	706	582	464	23	**25 342**	**28 890**	**28 505**	**32 052**
ЛГН(О).1.6030.750.8	8	550	88 (75)	806	665	530	26	**28 219**	**31 887**	**31 381**	**35 050**
ЛГН(О).1.6030.750.9	9	620	88 (75)	906	748	596	29	**31 102**	**34 834**	**34 264**	**37 997**
ЛГН(О).1.6030.750.10	10	690	88 (75)	1006	830	661	32	**33 990**	**37 388**	**37 152**	**40 551**
ЛГН(О).1.6030.750.11	11	760	88 (75)	1107	913	727	35	**36 884**	**40 204**	**40 047**	**43 367**
ЛГН(О).1.6030.750.12	12	830	88 (75)	1207	996	793	38	**40 179**	**43 795**	**43 341**	**46 958**
ЛГН(О).1.6030.750.13	13	900	88 (75)	1307	1078	859	41	**43 069**	**46 515**	-	-
ЛГН(О).1.6030.750.14	14	970	88 (75)	1407	1161	925	44	**45 960**	**49 637**	-	-
ЛГН(О).1.6030.750.15	15	1040	88 (75)	1507	1244	990	47	**49 177**	**52 620**	-	-
Ширина 1000мм											
ЛГН(О).1.6030.1000.4	4	270	88 (75)	524	432	344	17	**18 180**	**20 907**	**21 343**	**24 070**
ЛГН(О).1.6030.1000.5	5	340	88 (75)	654	539	430	21	**21 415**	**24 413**	**24 577**	**27 575**
ЛГН(О).1.6030.1000.6	6	410	88 (75)	784	646	515	25	**24 926**	**28 416**	**28 089**	**31 578**
ЛГН(О).1.6030.1000.7	7	480	88 (75)	913	753	600	28	**28 209**	**31 877**	**31 372**	**35 039**
ЛГН(О).1.6030.1000.8	8	550	88 (75)	1043	861	685	32	**31 500**	**35 280**	**34 662**	**38 442**
ЛГН(О).1.6030.1000.9	9	620	88 (75)	1173	968	771	36	**34 796**	**38 624**	**37 959**	**41 786**
ЛГН(О).1.6030.1000.10	10	690	88 (75)	1303	1075	856	40	**38 101**	**41 911**	**41 264**	**45 074**
ЛГН(О).1.6030.1000.11	11	760	88 (75)	1432	1182	941	44	**41 412**	**45 139**	**44 574**	**48 302**
ЛГН(О).1.6030.1000.12	12	830	88 (75)	1562	1289	1026	48	**45 169**	**48 782**	**48 331**	**51 945**
ЛГН(О).1.6030.1000.13	13	900	88 (75)	1692	1396	1112	52	**48 475**	**51 868**	-	-
ЛГН(О).1.6030.1000.14	14	970	88 (75)	1822	1503	1197	55	**51 781**	**54 888**	-	-
ЛГН(О).1.6030.1000.15	15	1040	88 (75)	1951	1610	1282	59	**55 406**	**58 731**	-	-
Ширина 1250мм											
ЛГН(О).1.6030.1250.4	4	270	88 (75)	653	539	429	20	**20 944**	**24 086**	**24 106**	**27 248**
ЛГН(О).1.6030.1250.5	5	340	88 (75)	815	672	536	25	**24 872**	**28 354**	**28 035**	**31 517**
ЛГН(О).1.6030.1250.6	6	410	88 (75)	977	806	642	30	**29 124**	**33 201**	**32 286**	**36 364**
ЛГН(О).1.6030.1250.7	7	480	88 (75)	1139	940	748	34	**33 112**	**37 417**	**36 275**	**40 579**
ЛГН(О).1.6030.1250.8	8	550	88 (75)	1301	1073	855	39	**37 110**	**41 563**	**40 272**	**44 725**
ЛГН(О).1.6030.1250.9	9	620	88 (75)	1463	1207	961	44	**41 113**	**45 636**	**44 276**	**48 798**
ЛГН(О).1.6030.1250.10	10	690	88 (75)	1625	1341	1068	48	**45 129**	**49 642**	**48 292**	**52 805**
ЛГН(О).1.6030.1250.11	11	760	88 (75)	1787	1474	1174	53	**49 150**	**53 573**	**52 312**	**56 736**
ЛГН(О).1.6030.1250.12	12	830	88 (75)	1949	1608	1281	58	**53 702**	**57 998**	**56 865**	**61 161**
ЛГН(О).1.6030.1250.13	13	900	88 (75)	2111	1742	1387	62	**57 719**	**61 759**	-	-

Тип	Количество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.6030.1250.14	14	970	88 (75)	2273	1875	1494	67	**61 736**	**65 440**	-	-
ЛГН(О).1.6030.1250.15	15	1040	88 (75)	2435	2009	1600	72	**66 057**	**70 021**	-	-
Ширина 1500мм											
ЛГН(О).1.6030.1500.4	4	270	88 (75)	803	663	528	24	**21 791**	**25 059**	**24 953**	**28 222**
ЛГН(О).1.6030.1500.5	5	340	88 (75)	1003	827	659	29	**25 933**	**29 564**	**29 096**	**32 726**
ЛГН(О).1.6030.1500.6	6	410	88 (75)	1202	992	790	35	**30 413**	**34 670**	**33 575**	**37 833**
ЛГН(О).1.6030.1500.7	7	480	88 (75)	1402	1156	921	40	**34 619**	**39 119**	**37 781**	**42 282**
ЛГН(О).1.6030.1500.8	8	550	88 (75)	1601	1321	1052	46	**38 831**	**43 491**	**41 994**	**46 653**
ЛГН(О).1.6030.1500.9	9	620	88 (75)	1801	1485	1183	51	**43 054**	**47 790**	**46 217**	**50 953**
ЛГН(О).1.6030.1500.10	10	690	88 (75)	2000	1650	1314	57	**47 284**	**52 013**	**50 447**	**55 175**
ЛГН(О).1.6030.1500.11	11	760	88 (75)	2199	1815	1445	62	**51 524**	**56 162**	**54 687**	**59 324**
ЛГН(О).1.6030.1500.12	12	830	88 (75)	2399	1979	1576	68	**56 316**	**60 821**	**59 478**	**63 984**
ЛГН(О).1.6030.1500.13	13	900	88 (75)	2598	2144	1707	73	**60 553**	**64 792**	-	-
ЛГН(О).1.6030.1500.14	14	970	88 (75)	2798	2308	1839	79	**64 790**	**68 677**	-	-
ЛГН(О).1.6030.1500.15	15	1040	88 (75)	2997	2473	1970	84	**69 325**	**73 484**	-	-
Ширина 1750мм											
ЛГН(О).1.6030.1750.4	4	270	88 (75)	939	775	617	27	**23 782**	**26 636**	**26 945**	**29 799**
ЛГН(О).1.6030.1750.5	5	340	88 (75)	1172	967	770	33	**28 426**	**31 837**	**31 588**	**34 999**
ЛГН(О).1.6030.1750.6	6	410	88 (75)	1406	1160	924	40	**33 443**	**36 787**	**36 605**	**39 950**
ЛГН(О).1.6030.1750.7	7	480	88 (75)	1639	1352	1077	46	**38 157**	**41 592**	**41 320**	**44 754**
ЛГН(О).1.6030.1750.8	8	550	88 (75)	1873	1545	1230	52	**42 877**	**46 307**	**46 039**	**49 469**
ЛГН(О).1.6030.1750.9	9	620	88 (75)	2106	1737	1384	59	**47 611**	**50 943**	**50 773**	**54 106**
ЛГН(О).1.6030.1750.10	10	690	88 (75)	2339	1930	1537	65	**52 353**	**55 494**	**55 515**	**58 656**
ЛГН(О).1.6030.1750.11	11	760	88 (75)	2573	2123	1691	71	**57 106**	**59 961**	**60 268**	**63 123**
ЛГН(О).1.6030.1750.12	12	830	88 (75)	2806	2315	1844	78	**62 474**	**64 973**	**65 636**	**68 135**
ЛГН(О).1.6030.1750.13	13	900	88 (75)	3040	2508	1997	84	**67 224**	**69 241**	-	-
ЛГН(О).1.6030.1750.14	14	970	88 (75)	3273	2700	2151	93	**71 973**	**74 132**	-	-
ЛГН(О).1.6030.1750.15	15	1040	88 (75)	3506	2893	2304	100	**77 371**	**79 692**	-	-
Ширина 2000мм											
ЛГН(О).1.6030.2000.4	4	270	88 (75)	1070	882	703	30	**26 633**	**29 296**	**29 795**	**32 459**
ЛГН(О).1.6030.2000.5	5	340	88 (75)	1324	1102	878	37	**31 990**	**35 189**	**35 152**	**38 351**
ЛГН(О).1.6030.2000.6	6	410	88 (75)	1602	1321	1053	45	**37 768**	**41 545**	**40 930**	**44 707**
ЛГН(О).1.6030.2000.7	7	480	88 (75)	1868	1541	1227	52	**43 206**	**47 095**	**46 369**	**50 258**
ЛГН(О).1.6030.2000.8	8	550	88 (75)	2134	1760	1402	59	**48 658**	**52 551**	**51 821**	**55 713**
ЛГН(О).1.6030.2000.9	9	620	88 (75)	2400	1980	1577	66	**54 118**	**57 907**	**57 281**	**61 069**
ЛГН(О).1.6030.2000.10	10	690	88 (75)	2666	2199	1752	73	**59 594**	**63 170**	**62 757**	**66 332**
ЛГН(О).1.6030.2000.11	11	760	88 (75)	2932	2419	1927	81	**65 078**	**68 332**	**68 241**	**71 495**
ЛГН(О).1.6030.2000.12	12	830	88 (75)	3198	2638	2102	88	**71 265**	**74 116**	**74 428**	**77 278**
ЛГН(О).1.6030.2000.13	13	900	88 (75)	3464	2858	2276	95	**76 746**	**79 048**	-	-
ЛГН(О).1.6030.2000.14	14	970	88 (75)	3730	3077	2451	102	**82 225**	**84 692**	-	-
ЛГН(О).1.6030.2000.15	15	1040	88 (75)	3996	3297	2626	109	**88 392**	**91 044**	-	-
Ширина 2250мм											
ЛГН(О).1.6030.2250.4	4	270	88 (75)	1213	1001	797	34	**33 292**	**36 621**	**36 454**	**39 783**
ЛГН(О).1.6030.2250.5	5	340	88 (75)	1515	1250	995	42	**39 987**	**43 986**	**43 150**	**47 148**
ЛГН(О).1.6030.2250.6	6	410	88 (75)	1817	1499	1194	50	**47 210**	**51 931**	**50 373**	**55 094**
ЛГН(О).1.6030.2250.7	7	480	88 (75)	2119	1748	1392	58	**54 008**	**58 869**	**57 171**	**62 031**
ЛГН(О).1.6030.2250.8	8	550	88 (75)	2421	1997	1591	66	**60 822**	**65 687**	**63 984**	**68 850**
ЛГН(О).1.6030.2250.9	9	620	88 (75)	2722	2246	1789	74	**67 648**	**72 384**	**70 811**	**75 546**

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.6030.2250.10	10	690	88 (75)	3024	2495	1987	82	**74 493**	**78 962**	**77 655**	**82 125**
ЛГН(О).1.6030.2250.11	11	760	88 (75)	3326	2744	2186	90	**81 347**	**85 414**	**84 510**	**88 577**
ЛГН(О).1.6030.2250.12	12	830	88 (75)	3628	2993	2384	98	**89 081**	**92 645**	**92 244**	**95 807**
ЛГН(О).1.6030.2250.13	13	900	88 (75)	3930	3242	2582	106	**95 933**	**98 810**	-	-
ЛГН(О).1.6030.2250.14	14	970	88 (75)	4232	3491	2781	114	**102 783**	**105 866**	-	-
ЛГН(О).1.6030.2250.15	15	1040	88 (75)	4534	3740	2979	122	**110 491**	**113 806**	-	-
Ширина 2500мм											
ЛГН(О).1.6030.2500.4	4	270	88 (75)	1349	1113	887	37	**41 614**	**45 775**	**44 776**	**48 938**
ЛГН(О).1.6030.2500.5	5	340	88 (75)	1685	1390	1107	46	**49 984**	**54 982**	**53 146**	**58 145**
ЛГН(О).1.6030.2500.6	6	410	88 (75)	2021	1667	1328	55	**59 013**	**64 914**	**62 175**	**68 076**
ЛГН(О).1.6030.2500.7	7	480	88 (75)	2357	1944	1549	64	**67 509**	**73 585**	**70 672**	**76 748**
ЛГН(О).1.6030.2500.8	8	550	88 (75)	2693	2221	1769	72	**76 027**	**82 109**	**79 190**	**85 272**
ЛГН(О).1.6030.2500.9	9	620	88 (75)	3029	2499	1990	81	**84 560**	**90 479**	**87 722**	**93 641**
ЛГН(О).1.6030.2500.10	10	690	88 (75)	3365	2776	2211	90	**93 116**	**98 703**	**96 279**	**101 866**
ЛГН(О).1.6030.2500.11	11	760	88 (75)	3700	3053	2432	99	**101 685**	**106 769**	**104 847**	**109 931**
ЛГН(О).1.6030.2500.12	12	830	88 (75)	4036	3330	2652	108	**111 352**	**115 806**	**114 514**	**118 969**
ЛГН(О).1.6030.2500.13	13	900	88 (75)	4372	3607	2873	117	**119 915**	**123 513**	-	-
ЛГН(О).1.6030.2500.14	14	970	88 (75)	4708	3884	3094	126	**128 478**	**132 332**	-	-
ЛГН(О).1.6030.2500.15	15	1040	88 (75)	5044	4161	3314	135	**138 113**	**142 257**	-	-
Ширина 2750мм											
ЛГН(О).1.6030.2750.4	4	270	88 (75)	1487	1227	977	40	**47 856**	**50 727**	**51 019**	**53 890**
ЛГН(О).1.6030.2750.5	5	340	88 (75)	1858	1533	1221	50	**57 481**	**60 930**	**60 644**	**64 093**
ЛГН(О).1.6030.2750.6	6	410	88 (75)	2228	1838	1464	60	**67 865**	**71 936**	**71 027**	**75 099**
ЛГН(О).1.6030.2750.7	7	480	88 (75)	2599	2144	1708	69	**77 636**	**82 294**	**80 798**	**85 456**
ЛГН(О).1.6030.2750.8	8	550	88 (75)	2969	2450	1951	79	**87 431**	**92 677**	**90 594**	**95 840**
ЛГН(О).1.6030.2750.9	9	620	88 (75)	3340	2755	2194	89	**97 244**	**102 106**	**100 406**	**105 268**
ЛГН(О).1.6030.2750.10	10	690	88 (75)	3710	3061	2438	99	**107 084**	**112 438**	**110 246**	**115 600**
ЛГН(О).1.6030.2750.11	11	760	88 (75)	4081	3366	2681	108	**116 937**	**122 784**	**120 100**	**125 947**
ЛГН(О).1.6030.2750.12	12	830	88 (75)	4451	3672	2925	118	**128 055**	**133 177**	**131 217**	**136 339**
ЛГН(О).1.6030.2750.13	13	900	88 (75)	4821	3978	3168	128	**137 903**	**143 419**	-	-
ЛГН(О).1.6030.2750.14	14	970	88 (75)	5192	4283	3412	137	**147 749**	**152 182**	-	-
ЛГН(О).1.6030.2750.15	15	1040	88 (75)	5562	4589	3655	147	**158 830**	**162 007**	-	-
Ширина 3000мм											
ЛГН(О).1.6030.3000.4	4	270	88 (75)	1614	1332	1061	44	**52 131**	**55 259**	**55 294**	**58 422**
ЛГН(О).1.6030.3000.5	5	340	88 (75)	2016	1663	1325	54	**62 617**	**66 374**	**65 779**	**69 536**
ЛГН(О).1.6030.3000.6	6	410	88 (75)	2418	1995	1589	65	**73 124**	**77 512**	**76 287**	**80 674**
ЛГН(О).1.6030.3000.7	7	480	88 (75)	2820	2327	1853	75	**83 653**	**87 836**	**86 816**	**90 998**
ЛГН(О).1.6030.3000.8	8	550	88 (75)	3222	2658	2117	86	**94 208**	**98 918**	**97 370**	**102 081**
ЛГН(О).1.6030.3000.9	9	620	88 (75)	3625	2990	2382	96	**104 781**	**110 020**	**107 944**	**113 183**
ЛГН(О).1.6030.3000.10	10	690	88 (75)	4027	3322	2646	107	**115 383**	**119 998**	**118 545**	**123 161**
ЛГН(О).1.6030.3000.11	11	760	88 (75)	4429	3654	2910	117	**126 000**	**129 780**	**129 162**	**132 942**
ЛГН(О).1.6030.3000.12	12	830	88 (75)	4831	3985	3174	128	**136 496**	**140 591**	**139 659**	**143 754**
ЛГН(О).1.6030.3000.13	13	900	88 (75)	5233	4317	3439	139	**146 993**	**149 933**	-	-
ЛГН(О).1.6030.3000.14	14	970	88 (75)	5635	4649	3703	149	**157 489**	**159 064**	-	-
ЛГН(О).1.6030.3000.15	15	1040	88 (75)	6037	4981	3967	160	**166 508**	**168 173**	-	-

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ **ЛАЙН**

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Ширина 500мм											
ЛГН(О).1.6060.500.4	4	300	118 (105)	408	337	268	14	**16 191**	**19 429**	**20 144**	**23 382**
ЛГН(О).1.6060.500.5	5	380	118 (105)	510	420	335	17	**18 781**	**22 162**	**22 734**	**26 115**
ЛГН(О).1.6060.500.6	6	460	118 (105)	611	504	402	20	**21 614**	**25 073**	**25 567**	**29 026**
ЛГН(О).1.6060.500.7	7	540	118 (105)	712	588	468	23	**24 244**	**27 638**	**28 197**	**31 591**
ЛГН(О).1.6060.500.8	8	620	118 (105)	814	671	535	26	**26 881**	**30 645**	**30 834**	**34 598**
ЛГН(О).1.6060.500.9	9	700	118 (105)	915	755	601	29	**29 521**	**32 473**	**33 474**	**36 427**
ЛГН(О).1.6060.500.10	10	780	118 (105)	1017	839	668	32	**32 169**	**36 029**	**36 122**	**39 982**
ЛГН(О).1.6060.500.11	11	860	118 (105)	1118	922	735	35	**34 820**	**38 998**	**38 773**	**42 951**
ЛГН(О).1.6060.500.12	12	940	118 (105)	1219	1006	801	39	**37 846**	**41 630**	**41 799**	**45 583**
ЛГН(О).1.6060.500.13	13	1020	118 (105)	1321	1090	868	42	**40 493**	**44 543**		
ЛГН(О).1.6060.500.14	14	1100	118 (105)	1422	1173	935	45	**43 411**	**46 884**		
ЛГН(О).1.6060.500.15	15	1180	118 (105)	1524	1257	1001	48	**46 884**	**50 634**		
Ширина 750мм											
ЛГН(О).1.6060.750.4	4	300	118 (105)	602	497	396	18	**20 708**	**24 228**	**24 661**	**28 181**
ЛГН(О).1.6060.750.5	5	380	118 (105)	752	620	494	23	**24 241**	**28 120**	**28 194**	**32 073**
ЛГН(О).1.6060.750.6	6	460	118 (105)	902	744	592	27	**28 089**	**32 302**	**32 042**	**36 255**
ЛГН(О).1.6060.750.7	7	540	118 (105)	1051	867	691	31	**31 678**	**36 112**	**35 631**	**40 065**
ЛГН(О).1.6060.750.8	8	620	118 (105)	1201	991	789	35	**35 274**	**39 859**	**39 227**	**43 812**
ЛГН(О).1.6060.750.9	9	700	118 (105)	1351	1114	888	39	**38 877**	**43 543**	**42 830**	**47 496**
ЛГН(О).1.6060.750.10	10	780	118 (105)	1501	1238	986	44	**42 487**	**46 736**	**46 440**	**50 689**
ЛГН(О).1.6060.750.11	11	860	118 (105)	1650	1362	1084	48	**46 106**	**50 255**	**50 059**	**54 208**
ЛГН(О).1.6060.750.12	12	940	118 (105)	1800	1485	1183	52	**50 224**	**54 744**	**54 177**	**58 697**
ЛГН(О).1.6060.750.13	13	1020	118 (105)	1950	1609	1281	56	**53 836**	**58 143**		
ЛГН(О).1.6060.750.14	14	1100	118 (105)	2100	1732	1380	60	**57 450**	**62 046**		
ЛГН(О).1.6060.750.15	15	1180	118 (105)	2249	1856	1478	65	**61 472**	**65 775**		
Ширина 1000мм											
ЛГН(О).1.6060.1000.4	4	300	118 (105)	775	639	509	23	**22 725**	**26 134**	**26 678**	**30 087**
ЛГН(О).1.6060.1000.5	5	380	118 (105)	968	799	636	28	**26 768**	**30 516**	**30 721**	**34 469**
ЛГН(О).1.6060.1000.6	6	460	118 (105)	1161	958	763	33	**31 158**	**35 520**	**35 111**	**39 473**
ЛГН(О).1.6060.1000.7	7	540	118 (105)	1354	1117	890	39	**35 262**	**39 846**	**39 215**	**43 799**
ЛГН(О).1.6060.1000.8	8	620	118 (105)	1547	1276	1017	44	**39 375**	**44 100**	**43 328**	**48 053**
ЛГН(О).1.6060.1000.9	9	700	118 (105)	1740	1435	1143	49	**43 495**	**48 280**	**47 448**	**52 233**
ЛГН(О).1.6060.1000.10	10	780	118 (105)	1933	1595	1270	55	**47 626**	**52 389**	**51 580**	**56 342**
ЛГН(О).1.6060.1000.11	11	860	118 (105)	2126	1754	1397	60	**51 765**	**56 424**	**55 718**	**60 377**
ЛГН(О).1.6060.1000.12	12	940	118 (105)	2319	1913	1524	65	**56 461**	**60 978**	**60 414**	**64 931**
ЛГН(О).1.6060.1000.13	13	1020	118 (105)	2512	2072	1651	71	**60 593**	**64 835**		
ЛГН(О).1.6060.1000.14	14	1100	118 (105)	2705	2232	1777	76	**64 727**	**68 610**		
ЛГН(О).1.6060.1000.15	15	1180	118 (105)	2898	2391	1904	81	**69 258**	**73 413**		
Ширина 1250мм											
ЛГН(О).1.6060.1250.4	4	300	118 (105)	945	780	621	27	**26 180**	**30 107**	**30 133**	**34 060**
ЛГН(О).1.6060.1250.5	5	380	118 (105)	1181	974	776	34	**31 090**	**35 443**	**35 043**	**39 396**
ЛГН(О).1.6060.1250.6	6	460	118 (105)	1416	1168	930	40	**36 405**	**41 502**	**40 358**	**45 455**
ЛГН(О).1.6060.1250.7	7	540	118 (105)	1652	1363	1085	47	**41 390**	**46 771**	**45 343**	**50 724**
ЛГН(О).1.6060.1250.8	8	620	118 (105)	1887	1557	1240	53	**46 387**	**51 954**	**50 340**	**55 907**
ЛГН(О).1.6060.1250.9	9	700	118 (105)	2123	1751	1395	60	**51 392**	**57 045**	**55 345**	**60 998**
ЛГН(О).1.6060.1250.10	10	780	118 (105)	2358	1945	1549	66	**56 411**	**62 053**	**60 365**	**66 006**
ЛГН(О).1.6060.1250.11	11	860	118 (105)	2594	2140	1704	72	**61 437**	**66 966**	**65 390**	**70 920**
ЛГН(О).1.6060.1250.12	12	940	118 (105)	2829	2334	1859	79	**67 128**	**72 498**	**71 081**	**76 451**
ЛГН(О).1.6060.1250.13	13	1020	118 (105)	3065	2528	2014	85	**72 149**	**77 199**		

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.6060.1250.14	14	1100	118 (105)	3300	2722	2168	92	**77 170**	**81 800**		
ЛГН(О).1.6060.1250.15	15	1180	118 (105)	3536	2917	2323	98	**82 572**	**87 526**		
Ширина 1500мм											
ЛГН(О).1.6060.1500.4	4	300	118 (105)	1129	932	742	32	**27 238**	**31 324**	**31 191**	**35 277**
ЛГН(О).1.6060.1500.5	5	380	118 (105)	1411	1164	927	39	**32 417**	**36 955**	**36 370**	**40 908**
ЛГН(О).1.6060.1500.6	6	460	118 (105)	1692	1396	1112	47	**38 016**	**43 338**	**41 969**	**47 291**
ЛГН(О).1.6060.1500.7	7	540	118 (105)	1974	1628	1297	55	**43 274**	**48 899**	**47 227**	**52 852**
ЛГН(О).1.6060.1500.8	8	620	118 (105)	2255	1861	1482	62	**48 539**	**54 364**	**52 492**	**58 317**
ЛГН(О).1.6060.1500.9	9	700	118 (105)	2537	2093	1667	70	**53 818**	**59 738**	**57 771**	**63 691**
ЛГН(О).1.6060.1500.10	10	780	118 (105)	2818	2325	1852	77	**59 106**	**65 016**	**63 059**	**68 969**
ЛГН(О).1.6060.1500.11	11	860	118 (105)	3100	2557	2037	85	**64 405**	**70 202**	**68 359**	**74 155**
ЛГН(О).1.6060.1500.12	12	940	118 (105)	3382	2790	2222	92	**70 395**	**76 026**	**74 348**	**79 979**
ЛГН(О).1.6060.1500.13	13	1020	118 (105)	3663	3022	2407	100	**75 692**	**80 990**		
ЛГН(О).1.6060.1500.14	14	1100	118 (105)	3945	3254	2592	108	**80 987**	**85 846**		
ЛГН(О).1.6060.1500.15	15	1180	118 (105)	4226	3487	2777	115	**86 656**	**91 855**		
Ширина 1750мм											
ЛГН(О).1.6060.1750.4	4	300	118 (105)	1383	1141	909	36	**29 728**	**33 295**	**33 681**	**37 249**
ЛГН(О).1.6060.1750.5	5	380	118 (105)	1728	1425	1135	45	**35 532**	**39 796**	**39 485**	**43 749**
ЛГН(О).1.6060.1750.6	6	460	118 (105)	2072	1710	1362	54	**41 804**	**45 984**	**45 757**	**49 937**
ЛГН(О).1.6060.1750.7	7	540	118 (105)	2417	1994	1588	62	**47 697**	**51 990**	**51 650**	**55 943**
ЛГН(О).1.6060.1750.8	8	620	118 (105)	2762	2279	1815	71	**53 596**	**57 884**	**57 549**	**61 837**
ЛГН(О).1.6060.1750.9	9	700	118 (105)	3107	2563	2042	80	**59 513**	**63 679**	**63 466**	**67 632**
ЛГН(О).1.6060.1750.10	10	780	118 (105)	3452	2848	2268	88	**65 441**	**69 367**	**69 394**	**73 320**
ЛГН(О).1.6060.1750.11	11	860	118 (105)	3797	3132	2495	97	**71 382**	**74 951**	**75 335**	**78 904**
ЛГН(О).1.6060.1750.12	12	940	118 (105)	4142	3417	2721	106	**78 092**	**81 216**	**82 045**	**85 169**
ЛГН(О).1.6060.1750.13	13	1020	118 (105)	4486	3701	2948	115	**84 030**	**86 551**		
ЛГН(О).1.6060.1750.14	14	1100	118 (105)	4831	3986	3175	123	**89 966**	**92 665**		
ЛГН(О).1.6060.1750.15	15	1180	118 (105)	5176	4270	3401	132	**96 713**	**99 615**		
Ширина 2000мм											
ЛГН(О).1.6060.2000.4	4	300	118 (105)	1574	1298	1034	41	**33 291**	**36 620**	**37 244**	**40 573**
ЛГН(О).1.6060.2000.5	5	380	118 (105)	1966	1622	1292	51	**39 987**	**43 986**	**43 940**	**47 939**
ЛГН(О).1.6060.2000.6	6	460	118 (105)	2359	1946	1550	60	**47 210**	**51 931**	**51 163**	**55 884**
ЛГН(О).1.6060.2000.7	7	540	118 (105)	2751	2270	1808	70	**54 008**	**58 869**	**57 961**	**62 822**
ЛГН(О).1.6060.2000.8	8	620	118 (105)	3144	2594	2066	80	**60 823**	**65 689**	**64 776**	**69 642**
ЛГН(О).1.6060.2000.9	9	700	118 (105)	3537	2918	2324	90	**67 648**	**72 383**	**71 601**	**76 336**
ЛГН(О).1.6060.2000.10	10	780	118 (105)	3929	3242	2582	100	**74 493**	**78 962**	**78 446**	**82 915**
ЛГН(О).1.6060.2000.11	11	860	118 (105)	4322	3565	2840	109	**81 348**	**85 415**	**85 301**	**89 368**
ЛГН(О).1.6060.2000.12	12	940	118 (105)	4714	3889	3098	119	**89 081**	**92 645**	**93 034**	**96 598**
ЛГН(О).1.6060.2000.13	13	1020	118 (105)	5107	4213	3356	129	**95 932**	**98 810**		
ЛГН(О).1.6060.2000.14	14	1100	118 (105)	5499	4537	3614	139	**102 782**	**105 865**		
ЛГН(О).1.6060.2000.15	15	1180	118 (105)	5892	4861	3872	149	**110 490**	**113 805**		
Ширина 2250мм											
ЛГН(О).1.6060.2250.4	4	300	118 (105)	1768	1458	1162	56	**41 615**	**45 776**	**45 568**	**49 729**
ЛГН(О).1.6060.2250.5	5	380	118 (105)	2209	1822	1451	67	**49 984**	**54 982**	**53 937**	**58 936**
ЛГН(О).1.6060.2250.6	6	460	118 (105)	2650	2186	1741	78	**59 013**	**64 914**	**62 966**	**68 867**
ЛГН(О).1.6060.2250.7	7	540	118 (105)	3091	2550	2031	89	**67 510**	**73 586**	**71 463**	**77 539**
ЛГН(О).1.6060.2250.8	8	620	118 (105)	3532	2914	2321	100	**76 027**	**82 109**	**79 980**	**86 062**
ЛГН(О).1.6060.2250.9	9	700	118 (105)	3973	3278	2611	111	**84 560**	**90 480**	**88 513**	**94 433**

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.6060.2250.10	10	780	118 (105)	4414	3642	2901	122	**93 116**	**98 703**	**97 069**	**102 656**
ЛГН(О).1.6060.2250.11	11	860	118 (105)	4856	4006	3191	133	**101 684**	**106 768**	**105 637**	**110 721**
ЛГН(О).1.6060.2250.12	12	940	118 (105)	5297	4370	3480	144	**111 352**	**115 806**	**115 305**	**119 759**
ЛГН(О).1.6060.2250.13	13	1020	118 (105)	5738	4734	3770	155	**119 916**	**123 513**		
ЛГН(О).1.6060.2250.14	14	1100	118 (105)	6179	5098	4060	166	**128 478**	**132 332**		
ЛГН(О).1.6060.2250.15	15	1180	118 (105)	6620	5461	4350	122	**138 114**	**142 257**		
Ширина 2500мм											
ЛГН(О).1.6060.2500.4	4	300	118 (105)	1936	1597	1272	62	**52 017**	**57 219**	**55 971**	**61 172**
ЛГН(О).1.6060.2500.5	5	380	118 (105)	2419	1995	1589	74	**62 480**	**68 728**	**66 433**	**72 681**
ЛГН(О).1.6060.2500.6	6	460	118 (105)	2902	2394	1907	86	**73 766**	**81 142**	**77 719**	**85 096**
ЛГН(О).1.6060.2500.7	7	540	118 (105)	3385	2792	2224	98	**84 386**	**91 981**	**88 340**	**95 934**
ЛГН(О).1.6060.2500.8	8	620	118 (105)	3868	3191	2542	110	**95 034**	**102 637**	**98 987**	**106 590**
ЛГН(О).1.6060.2500.9	9	700	118 (105)	4351	3589	2859	122	**105 700**	**113 099**	**109 653**	**117 052**
ЛГН(О).1.6060.2500.10	10	780	118 (105)	4834	3988	3176	134	**116 395**	**123 379**	**120 348**	**127 332**
ЛГН(О).1.6060.2500.11	11	860	118 (105)	5317	4386	3494	146	**127 106**	**133 461**	**131 059**	**137 414**
ЛГН(О).1.6060.2500.12	12	940	118 (105)	5800	4785	3811	158	**139 190**	**144 758**	**143 143**	**148 711**
ЛГН(О).1.6060.2500.13	13	1020	118 (105)	6283	5184	4129	170	**149 894**	**154 391**		
ЛГН(О).1.6060.2500.14	14	1100	118 (105)	6766	5582	4446	182	**160 597**	**165 415**		
ЛГН(О).1.6060.2500.15	15	1180	118 (105)	7249	5981	4763	135	**172 642**	**177 821**		
Ширина 2750мм											
ЛГН(О).1.6060.2750.4	4	300	118 (105)	2147	1771	1411	67	**59 820**	**63 409**	**63 773**	**67 362**
ЛГН(О).1.6060.2750.5	5	380	118 (105)	2683	2213	1763	81	**71 852**	**76 163**	**75 805**	**80 116**
ЛГН(О).1.6060.2750.6	6	460	118 (105)	3218	2655	2115	94	**84 831**	**89 921**	**88 784**	**93 874**
ЛГН(О).1.6060.2750.7	7	540	118 (105)	3754	3097	2467	107	**97 044**	**102 867**	**100 998**	**106 820**
ЛГН(О).1.6060.2750.8	8	620	118 (105)	4290	3539	2819	120	**109 289**	**115 847**	**113 242**	**119 800**
ЛГН(О).1.6060.2750.9	9	700	118 (105)	4826	3981	3171	133	**121 555**	**127 632**	**125 508**	**131 585**
ЛГН(О).1.6060.2750.10	10	780	118 (105)	5362	4423	3523	146	**133 854**	**140 547**	**137 808**	**144 500**
ЛГН(О).1.6060.2750.11	11	860	118 (105)	5898	4865	3875	160	**146 171**	**153 480**	**150 125**	**157 433**
ЛГН(О).1.6060.2750.12	12	940	118 (105)	6433	5307	4227	173	**160 068**	**166 471**	**164 022**	**170 424**
ЛГН(О).1.6060.2750.13	13	1020	118 (105)	6969	5750	4579	186	**172 378**	**179 273**		
ЛГН(О).1.6060.2750.14	14	1100	118 (105)	7505	6192	4932	199	**184 686**	**190 227**		
ЛГН(О).1.6060.2750.15	15	1180	118 (105)	8041	6634	5284	147	**198 538**	**202 509**		
Ширина 3000мм											
ЛГН(О).1.6060.3000.4	4	300	118 (105)	2349	1938	1543	73	**65 164**	**69 074**	**69 117**	**73 027**
ЛГН(О).1.6060.3000.5	5	380	118 (105)	2935	2422	1929	87	**78 271**	**82 967**	**82 224**	**86 920**
ЛГН(О).1.6060.3000.6	6	460	118 (105)	3522	2905	2314	102	**91 406**	**96 890**	**95 359**	**100 843**
ЛГН(О).1.6060.3000.7	7	540	118 (105)	4108	3389	2699	116	**104 566**	**109 795**	**108 520**	**113 748**
ЛГН(О).1.6060.3000.8	8	620	118 (105)	4694	3873	3085	130	**117 760**	**123 648**	**121 713**	**127 601**
ЛГН(О).1.6060.3000.9	9	700	118 (105)	5281	4357	3470	144	**130 977**	**137 525**	**134 930**	**141 478**
ЛГН(О).1.6060.3000.10	10	780	118 (105)	5867	4840	3855	159	**144 229**	**149 998**	**148 182**	**153 951**
ЛГН(О).1.6060.3000.11	11	860	118 (105)	6453	5324	4241	173	**157 500**	**162 225**	**161 453**	**166 178**
ЛГН(О).1.6060.3000.12	12	940	118 (105)	7040	5808	4626	187	**170 620**	**175 739**	**174 573**	**179 692**
ЛГН(О).1.6060.3000.13	13	1020	118 (105)	7626	6292	5011	202	**183 741**	**187 416**		
ЛГН(О).1.6060.3000.14	14	1100	118 (105)	8213	6775	5396	216	**196 862**	**198 830**		
ЛГН(О).1.6060.3000.15	15	1180	118 (105)	8799	7259	5782	160	**208 135**	**210 216**		

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Ширина 500мм											
ЛГН(О).1.4010.500.4	4	190	68 (55)	217	179	142	8	**12 434**	**14 921**	**15 597**	**18 084**
ЛГН(О).1.4010.500.5	5	240	68 (55)	269	222	177	9	**14 424**	**17 020**	**17 586**	**20 183**
ЛГН(О).1.4010.500.6	6	290	68 (55)	322	266	212	11	**16 600**	**19 256**	**19 762**	**22 418**
ЛГН(О).1.4010.500.7	7	340	68 (55)	375	309	246	12	**18 813**	**21 447**	**21 976**	**24 610**
ЛГН(О).1.4010.500.8	8	390	68 (55)	427	353	281	14	**20 860**	**23 780**	**24 022**	**26 943**
ЛГН(О).1.4010.500.9	9	440	68 (55)	480	396	315	15	**22 909**	**25 199**	**26 071**	**28 362**
ЛГН(О).1.4010.500.10	10	490	68 (55)	533	440	350	16	**25 092**	**28 103**	**28 254**	**31 265**
ЛГН(О).1.4010.500.11	11	540	68 (55)	585	483	385	18	**27 159**	**30 418**	**30 322**	**33 581**
ЛГН(О).1.4010.500.12	12	590	68 (55)	638	526	419	19	**29 520**	**32 472**	**32 682**	**35 634**
ЛГН(О).1.4010.500.13	13	640	68 (55)	691	570	454	20	**31 682**	**34 850**	-	-
ЛГН(О).1.4010.500.14	14	690	68 (55)	743	613	489	22	**33 965**	**36 682**	-	-
ЛГН(О).1.4010.500.15	15	740	68 (55)	796	657	523	23	**36 682**	**39 616**	-	-
Ширина 750мм											
ЛГН(О).1.4010.750.4	4	190	68 (55)	291	240	191	10	**15 904**	**18 607**	**19 066**	**21 770**
ЛГН(О).1.4010.750.5	5	240	68 (55)	362	299	238	12	**18 617**	**21 596**	**21 780**	**24 759**
ЛГН(О).1.4010.750.6	6	290	68 (55)	433	357	285	14	**21 572**	**24 808**	**24 735**	**27 971**
ЛГН(О).1.4010.750.7	7	340	68 (55)	505	416	332	15	**24 582**	**28 023**	**27 744**	**31 186**
ЛГН(О).1.4010.750.8	8	390	68 (55)	576	475	378	17	**27 372**	**30 931**	**30 535**	**34 093**
ЛГН(О).1.4010.750.9	9	440	68 (55)	647	534	425	19	**30 169**	**33 789**	**33 331**	**36 952**
ЛГН(О).1.4010.750.10	10	490	68 (55)	718	593	472	21	**33 140**	**36 454**	**36 302**	**39 616**
ЛГН(О).1.4010.750.11	11	540	68 (55)	789	651	519	23	**35 962**	**39 199**	**39 125**	**42 361**
ЛГН(О).1.4010.750.12	12	590	68 (55)	861	710	566	24	**39 175**	**42 700**	**42 337**	**45 863**
ЛГН(О).1.4010.750.13	13	640	68 (55)	932	769	612	26	**42 121**	**45 491**	-	-
ЛГН(О).1.4010.750.14	14	690	68 (55)	1003	828	659	28	**44 949**	**48 545**	-	-
ЛГН(О).1.4010.750.15	15	740	68 (55)	1074	886	706	30	**48 112**	**51 708**		
Ширина 1000мм											
ЛГН(О).1.4010.1000.4	4	190	68 (55)	365	301	240	12	**17 453**	**20 071**	**20 615**	**23 233**
ЛГН(О).1.4010.1000.5	5	240	68 (55)	455	375	299	14	**20 558**	**23 436**	**23 721**	**26 599**
ЛГН(О).1.4010.1000.6	6	290	68 (55)	545	449	358	16	**23 929**	**27 279**	**27 092**	**30 442**
ЛГН(О).1.4010.1000.7	7	340	68 (55)	634	523	417	19	**27 363**	**30 920**	**30 526**	**34 083**
ЛГН(О).1.4010.1000.8	8	390	68 (55)	724	597	476	21	**30 555**	**34 221**	**33 717**	**37 384**
ЛГН(О).1.4010.1000.9	9	440	68 (55)	814	672	535	23	**33 752**	**37 465**	**36 915**	**40 628**
ЛГН(О).1.4010.1000.10	10	490	68 (55)	904	746	594	25	**37 149**	**40 863**	**40 311**	**44 026**
ЛГН(О).1.4010.1000.11	11	540	68 (55)	994	820	653	28	**40 377**	**44 011**	**43 539**	**47 173**
ЛГН(О).1.4010.1000.12	12	590	68 (55)	1083	894	712	30	**44 040**	**47 563**	**47 202**	**50 725**
ЛГН(О).1.4010.1000.13	13	640	68 (55)	1173	968	771	32	**47 408**	**50 727**	-	-
ЛГН(О).1.4010.1000.14	14	690	68 (55)	1263	1042	830	34	**50 642**	**53 681**	-	-
ЛГН(О).1.4010.1000.15	15	740	68 (55)	1353	1116	889	37	**54 187**	**57 438**	-	-
Ширина 1250мм											
ЛГН(О).1.4010.1250.4	4	190	68 (55)	439	362	289	14	**20 106**	**23 122**	**23 269**	**26 285**
ЛГН(О).1.4010.1250.5	5	240	68 (55)	548	452	360	16	**23 877**	**27 220**	**27 040**	**30 383**
ЛГН(О).1.4010.1250.6	6	290	68 (55)	656	541	431	19	**27 959**	**31 873**	**31 121**	**35 036**
ЛГН(О).1.4010.1250.7	7	340	68 (55)	764	631	502	22	**32 119**	**36 294**	**35 281**	**39 457**
ЛГН(О).1.4010.1250.8	8	390	68 (55)	873	720	573	24	**35 996**	**40 316**	**39 159**	**43 479**
ЛГН(О).1.4010.1250.9	9	440	68 (55)	981	809	645	27	**39 880**	**44 267**	**43 043**	**47 429**
ЛГН(О).1.4010.1250.10	10	490	68 (55)	1089	899	716	30	**44 001**	**48 401**	**47 163**	**51 564**
ЛГН(О).1.4010.1250.11	11	540	68 (55)	1198	988	787	33	**47 921**	**52 234**	**51 083**	**55 396**

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.4010.1250.12	12	590	68 (55)	1306	1077	858	35	**52 359**	**56 548**	**55 522**	**59 711**
ЛГН(О).1.4010.1250.13	13	640	68 (55)	1414	1167	929	38	**56 449**	**60 401**	-	-
ЛГН(О).1.4010.1250.14	14	690	68 (55)	1523	1256	1000	41	**60 378**	**64 000**	-	-
ЛГН(О).1.4010.1250.15	15	740	68 (55)	1631	1345	1072	44	**64 604**	**68 480**	-	-
Ширина 1500мм											
ЛГН(О).1.4010.1500.4	4	190	68 (55)	513	424	337	15	**20 919**	**24 057**	**24 081**	**27 219**
ЛГН(О).1.4010.1500.5	5	240	68 (55)	640	528	421	19	**24 896**	**28 381**	**28 058**	**31 544**
ЛГН(О).1.4010.1500.6	6	290	68 (55)	767	633	504	22	**29 196**	**33 284**	**32 359**	**36 446**
ЛГН(О).1.4010.1500.7	7	340	68 (55)	894	738	588	25	**33 580**	**37 946**	**36 743**	**41 108**
ЛГН(О).1.4010.1500.8	8	390	68 (55)	1021	842	671	28	**37 666**	**42 186**	**40 829**	**45 349**
ЛГН(О).1.4010.1500.9	9	440	68 (55)	1148	947	754	31	**41 763**	**46 356**	**44 925**	**49 519**
ЛГН(О).1.4010.1500.10	10	490	68 (55)	1275	1052	838	34	**46 102**	**50 713**	**49 265**	**53 875**
ЛГН(О).1.4010.1500.11	11	540	68 (55)	1402	1156	921	38	**50 236**	**54 757**	**53 399**	**57 920**
ЛГН(О).1.4010.1500.12	12	590	68 (55)	1529	1261	1004	41	**54 908**	**59 301**	**58 070**	**62 463**
ЛГН(О).1.4010.1500.13	13	640	68 (55)	1655	1366	1088	44	**59 221**	**63 367**	-	-
ЛГН(О).1.4010.1500.14	14	690	68 (55)	1782	1470	1171	47	**63 364**	**67 166**	-	-
ЛГН(О).1.4010.1500.15	15	740	68 (55)	1909	1575	1255	50	**67 800**	**71 868**	-	-
Ширина 1750мм											
ЛГН(О).1.4010.1750.4	4	190	68 (55)	588	485	386	17	**22 831**	**25 571**	**25 994**	**28 733**
ЛГН(О).1.4010.1750.5	5	240	68 (55)	733	605	482	21	**27 289**	**30 563**	**30 451**	**33 726**
ЛГН(О).1.4010.1750.6	6	290	68 (55)	879	725	577	24	**32 105**	**35 316**	**35 268**	**38 478**
ЛГН(О).1.4010.1750.7	7	340	68 (55)	1024	845	673	28	**37 013**	**40 344**	**40 175**	**43 506**
ЛГН(О).1.4010.1750.8	8	390	68 (55)	1169	965	768	32	**41 590**	**44 918**	**44 753**	**48 080**
ЛГН(О).1.4010.1750.9	9	440	68 (55)	1315	1085	864	35	**46 182**	**49 415**	**49 345**	**52 577**
ЛГН(О).1.4010.1750.10	10	490	68 (55)	1460	1205	960	39	**51 044**	**54 106**	**54 206**	**57 269**
ЛГН(О).1.4010.1750.11	11	540	68 (55)	1606	1325	1055	43	**55 678**	**58 462**	**58 840**	**61 624**
ЛГН(О).1.4010.1750.12	12	590	68 (55)	1751	1445	1151	46	**60 912**	**63 348**	**64 075**	**66 511**
ЛГН(О).1.4010.1750.13	13	640	68 (55)	1897	1565	1246	50	**65 745**	**67 717**	-	-
ЛГН(О).1.4010.1750.14	14	690	68 (55)	2042	1685	1342	54	**70 389**	**72 501**	-	-
ЛГН(О).1.4010.1750.15	15	740	68 (55)	2187	1805	1437	57	**75 669**	**77 939**	-	-
Ширина 2000мм											
ЛГН(О).1.4010.2000.4	4	190	68 (55)	662	546	435	19	**25 568**	**28 124**	**28 730**	**31 287**
ЛГН(О).1.4010.2000.5	5	240	68 (55)	826	681	543	23	**30 710**	**33 781**	**33 873**	**36 944**
ЛГН(О).1.4010.2000.6	6	290	68 (55)	990	817	650	27	**36 257**	**39 883**	**39 420**	**43 045**
ЛГН(О).1.4010.2000.7	7	340	68 (55)	1154	952	758	31	**41 910**	**45 682**	**45 073**	**48 845**
ЛГН(О).1.4010.2000.8	8	390	68 (55)	1318	1087	866	35	**47 198**	**50 974**	**50 361**	**54 137**
ЛГН(О).1.4010.2000.9	9	440	68 (55)	1482	1222	974	40	**52 495**	**56 169**	**55 657**	**59 332**
ЛГН(О).1.4010.2000.10	10	490	68 (55)	1646	1358	1081	44	**58 104**	**61 590**	**61 267**	**64 753**
ЛГН(О).1.4010.2000.11	11	540	68 (55)	1810	1493	1189	48	**63 451**	**66 624**	**66 614**	**69 786**
ЛГН(О).1.4010.2000.12	12	590	68 (55)	1974	1628	1297	52	**69 483**	**72 263**	**72 646**	**75 425**
ЛГН(О).1.4010.2000.13	13	640	68 (55)	2138	1764	1405	56	**75 057**	**77 309**	-	-
ЛГН(О).1.4010.2000.14	14	690	68 (55)	2302	1899	1512	60	**80 416**	**82 829**	-	-
ЛГН(О).1.4010.2000.15	15	740	68 (55)	2466	2034	1620	64	**86 448**	**89 041**	-	-
Ширина 2250мм											
ЛГН(О).1.4010.2250.4	4	190	68 (55)	736	607	484	21	**31 960**	**35 156**	**35 122**	**38 318**
ЛГН(О).1.4010.2250.5	5	240	68 (55)	919	758	604	25	**38 388**	**42 226**	**41 550**	**45 389**
ЛГН(О).1.4010.2250.6	6	290	68 (55)	1101	908	724	30	**45 322**	**49 854**	**48 484**	**53 016**

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.4010.2250.7	7	340	68 (55)	1284	1059	843	34	**52 388**	**57 103**	**55 550**	**60 265**
ЛГН(О).1.4010.2250.8	8	390	68 (55)	1466	1210	963	39	**58 997**	**63 717**	**62 159**	**66 879**
ЛГН(О).1.4010.2250.9	9	440	68 (55)	1649	1360	1083	44	**65 619**	**70 212**	**68 781**	**73 375**
ЛГН(О).1.4010.2250.10	10	490	68 (55)	1831	1511	1203	48	**72 631**	**76 988**	**75 793**	**80 151**
ЛГН(О).1.4010.2250.11	11	540	68 (55)	2014	1661	1323	53	**79 313**	**83 279**	**82 476**	**86 442**
ЛГН(О).1.4010.2250.12	12	590	68 (55)	2196	1812	1443	57	**86 854**	**90 328**	**90 017**	**93 491**
ЛГН(О).1.4010.2250.13	13	640	68 (55)	2379	1963	1563	62	**93 822**	**96 637**	-	-
ЛГН(О).1.4010.2250.14	14	690	68 (55)	2561	2113	1683	66	**100 521**	**103 537**	-	-
ЛГН(О).1.4010.2250.15	15	740	68 (55)	2744	2264	1803	71	**108 060**	**111 302**	-	-
Ширина 2500мм											
ЛГН(О).1.4010.2500.4	4	190	68 (55)	810	668	532	23	**39 949**	**43 944**	**43 112**	**47 107**
ЛГН(О).1.4010.2500.5	5	240	68 (55)	1011	834	665	28	**47 984**	**52 783**	**51 147**	**55 945**
ЛГН(О).1.4010.2500.6	6	290	68 (55)	1212	1000	797	33	**56 652**	**62 317**	**59 815**	**65 480**
ЛГН(О).1.4010.2500.7	7	340	68 (55)	1414	1166	929	38	**65 484**	**71 377**	**68 646**	**74 540**
ЛГН(О).1.4010.2500.8	8	390	68 (55)	1615	1332	1061	43	**73 746**	**79 646**	**76 909**	**82 809**
ЛГН(О).1.4010.2500.9	9	440	68 (55)	1816	1498	1193	48	**82 023**	**87 764**	**85 185**	**90 927**
ЛГН(О).1.4010.2500.10	10	490	68 (55)	2017	1664	1325	53	**90 788**	**96 235**	**93 951**	**99 398**
ЛГН(О).1.4010.2500.11	11	540	68 (55)	2218	1830	1457	58	**99 142**	**104 100**	**102 305**	**107 262**
ЛГН(О).1.4010.2500.12	12	590	68 (55)	2419	1996	1589	63	**108 568**	**112 911**	**111 731**	**116 073**
ЛГН(О).1.4010.2500.13	13	640	68 (55)	2620	2161	1722	68	**117 277**	**120 796**	-	-
ЛГН(О).1.4010.2500.14	14	690	68 (55)	2821	2327	1854	73	**125 651**	**129 421**	-	-
ЛГН(О).1.4010.2500.15	15	740	68 (55)	3022	2493	1986	78	**135 075**	**139 127**	-	-
Ширина 2750мм											
ЛГН(О).1.4010.2750.4	4	190	68 (55)	884	730	581	24	**45 942**	**48 698**	**49 104**	**51 861**
ЛГН(О).1.4010.2750.5	5	240	68 (55)	1104	911	726	30	**55 182**	**58 493**	**58 345**	**61 655**
ЛГН(О).1.4010.2750.6	6	290	68 (55)	1324	1092	870	35	**65 150**	**69 059**	**68 313**	**72 222**
ЛГН(О).1.4010.2750.7	7	340	68 (55)	1543	1273	1014	41	**75 306**	**79 825**	**78 469**	**82 987**
ЛГН(О).1.4010.2750.8	8	390	68 (55)	1763	1454	1158	46	**84 808**	**89 897**	**87 971**	**93 059**
ЛГН(О).1.4010.2750.9	9	440	68 (55)	1983	1636	1303	52	**94 326**	**99 043**	**97 489**	**102 205**
ЛГН(О).1.4010.2750.10	10	490	68 (55)	2202	1817	1447	57	**104 406**	**109 627**	**107 569**	**112 789**
ЛГН(О).1.4010.2750.11	11	540	68 (55)	2422	1998	1591	63	**114 014**	**119 714**	**117 176**	**122 877**
ЛГН(О).1.4010.2750.12	12	590	68 (55)	2642	2179	1736	68	**124 853**	**129 848**	**128 016**	**133 010**
ЛГН(О).1.4010.2750.13	13	640	68 (55)	2861	2360	1880	74	**134 869**	**140 264**	-	-
ЛГН(О).1.4010.2750.14	14	690	68 (55)	3081	2542	2024	79	**144 499**	**148 834**	-	-
ЛГН(О).1.4010.2750.15	15	740	68 (55)	3300	2723	2169	85	**155 336**	**158 443**	-	-
Ширина 3000мм											
ЛГН(О).1.4010.3000.4	4	190	68 (55)	959	791	630	26	**50 046**	**53 049**	**53 209**	**56 211**
ЛГН(О).1.4010.3000.5	5	240	68 (55)	1197	987	786	32	**60 112**	**63 719**	**63 275**	**66 881**
ЛГН(О).1.4010.3000.6	6	290	68 (55)	1435	1184	943	38	**70 199**	**74 411**	**73 362**	**77 574**
ЛГН(О).1.4010.3000.7	7	340	68 (55)	1673	1380	1099	44	**81 144**	**85 201**	**84 306**	**88 363**
ЛГН(О).1.4010.3000.8	8	390	68 (55)	1911	1577	1256	50	**91 382**	**95 951**	**94 544**	**99 113**
ЛГН(О).1.4010.3000.9	9	440	68 (55)	2150	1773	1412	56	**101 638**	**106 720**	**104 800**	**109 882**
ЛГН(О).1.4010.3000.10	10	490	68 (55)	2388	1970	1569	62	**112 498**	**116 998**	**115 661**	**120 161**
ЛГН(О).1.4010.3000.11	11	540	68 (55)	2626	2166	1726	68	**122 850**	**126 535**	**126 012**	**129 698**
ЛГН(О).1.4010.3000.12	12	590	68 (55)	2864	2363	1882	74	**133 084**	**137 076**	**136 246**	**140 239**
ЛГН(О).1.4010.3000.13	13	640	68 (55)	3102	2559	2039	80	**143 759**	**146 634**	-	-
ЛГН(О).1.4010.3000.14	14	690	68 (55)	3340	2756	2195	86	**154 025**	**155 565**	-	-
ЛГН(О).1.4010.3000.15	15	740	68 (55)	3579	2952	2352	91	**162 844**	**164 473**	-	-

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Ширина 500мм											
ЛГН(О).1.2040.500.4	4	140	98 (85)	238	196	156	7	**16 728**	**19 371**	**19 732**	**22 376**
ЛГН(О).1.2040.500.5	5	180	98 (85)	297	245	195	9	**18 923**	**21 567**	**21 927**	**24 571**
ЛГН(О).1.2040.500.6	6	220	98 (85)	356	293	234	10	**21 124**	**23 768**	**24 129**	**26 772**
ЛГН(О).1.2040.500.7	7	260	98 (85)	414	342	272	12	**23 328**	**25 971**	**26 332**	**28 976**
ЛГН(О).1.2040.500.8	8	300	98 (85)	473	390	311	13	**25 538**	**28 182**	**28 542**	**31 186**
ЛГН(О).1.2040.500.9	9	340	98 (85)	532	439	350	15	**27 752**	**30 395**	**30 756**	**33 400**
ЛГН(О).1.2040.500.10	10	380	98 (85)	591	488	388	16	**29 655**	**32 299**	**32 660**	**35 304**
ЛГН(О).1.2040.500.11	11	420	98 (85)	650	536	427	18	**31 853**	**34 496**	**34 857**	**37 501**
ЛГН(О).1.2040.500.12	12	460	98 (85)	709	585	466	19	**33 844**	**36 488**	**36 848**	**39 492**
ЛГН(О).1.2040.500.13	13	500	98 (85)	767	633	504	21	**36 005**	**38 649**		
ЛГН(О).1.2040.500.14	14	540	98 (85)	826	682	543	22	**38 179**	**40 823**		
ЛГН(О).1.2040.500.15	15	580	98 (85)	885	730	582	24	**40 703**	**43 347**		
Ширина 750мм											
ЛГН(О).1.2040.750.4	4	140	98 (85)	327	270	215	10	**18 686**	**21 329**	**21 690**	**24 334**
ЛГН(О).1.2040.750.5	5	180	98 (85)	408	337	268	12	**21 408**	**24 052**	**24 413**	**27 057**
ЛГН(О).1.2040.750.6	6	220	98 (85)	489	404	321	14	**24 137**	**26 781**	**27 141**	**29 785**
ЛГН(О).1.2040.750.7	7	260	98 (85)	570	470	375	16	**26 859**	**29 503**	**29 863**	**32 507**
ЛГН(О).1.2040.750.8	8	300	98 (85)	651	537	428	18	**29 611**	**32 255**	**32 616**	**35 260**
ЛГН(О).1.2040.750.9	9	340	98 (85)	732	604	481	20	**32 356**	**35 000**	**35 360**	**38 004**
ЛГН(О).1.2040.750.10	10	380	98 (85)	814	671	535	22	**34 738**	**37 382**	**37 742**	**40 386**
ЛГН(О).1.2040.750.11	11	420	98 (85)	895	738	588	24	**37 466**	**40 110**	**40 470**	**43 114**
ЛГН(О).1.2040.750.12	12	460	98 (85)	976	805	641	26	**39 950**	**42 594**	**42 954**	**45 598**
ЛГН(О).1.2040.750.13	13	500	98 (85)	1057	872	694	28	**42 681**	**45 325**		
ЛГН(О).1.2040.750.14	14	540	98 (85)	1138	939	748	30	**45 067**	**47 711**		
ЛГН(О).1.2040.750.15	15	580	98 (85)	1219	1006	801	32	**47 842**	**50 486**		
Ширина 1000мм											
ЛГН(О).1.2040.1000.4	4	140	98 (85)	416	343	273	12	**20 241**	**22 884**	**23 245**	**25 889**
ЛГН(О).1.2040.1000.5	5	180	98 (85)	519	428	341	14	**23 355**	**25 999**	**26 359**	**29 003**
ЛГН(О).1.2040.1000.6	6	220	98 (85)	623	514	409	17	**26 475**	**29 119**	**29 480**	**32 123**
ЛГН(О).1.2040.1000.7	7	260	98 (85)	726	599	477	20	**29 602**	**32 246**	**32 607**	**35 250**
ЛГН(О).1.2040.1000.8	8	300	98 (85)	829	684	545	22	**32 735**	**35 379**	**35 739**	**38 383**
ЛГН(О).1.2040.1000.9	9	340	98 (85)	933	770	613	25	**35 876**	**38 519**	**38 880**	**41 524**
ЛГН(О).1.2040.1000.10	10	380	98 (85)	1036	855	681	27	**38 612**	**41 256**	**41 617**	**44 261**
ЛГН(О).1.2040.1000.11	11	420	98 (85)	1139	940	749	30	**41 732**	**44 376**	**44 737**	**47 381**
ЛГН(О).1.2040.1000.12	12	460	98 (85)	1243	1025	817	33	**44 576**	**47 220**	**47 580**	**50 224**
ЛГН(О).1.2040.1000.13	13	500	98 (85)	1346	1111	885	35	**47 642**	**50 286**		
ЛГН(О).1.2040.1000.14	14	540	98 (85)	1450	1296	953	38	**50 436**	**53 080**		
ЛГН(О).1.2040.1000.15	15	580	98 (85)	1553	1281	1020	40	**53 682**	**56 326**		
Ширина 1250мм											
ЛГН(О).1.2040.1250.4	4	140	98 (85)	505	417	332	14	**22 902**	**25 546**	**25 906**	**28 550**
ЛГН(О).1.2040.1250.5	5	180	98 (85)	631	520	414	17	**26 684**	**29 328**	**29 688**	**32 332**
ЛГН(О).1.2040.1250.6	6	220	98 (85)	756	624	497	20	**30 473**	**33 117**	**33 478**	**36 121**
ЛГН(О).1.2040.1250.7	7	260	98 (85)	882	728	579	23	**34 321**	**36 965**	**37 325**	**39 969**
ЛГН(О).1.2040.1250.8	8	300	98 (85)	1007	831	662	27	**38 078**	**40 722**	**41 082**	**43 726**
ЛГН(О).1.2040.1250.9	9	340	98 (85)	1133	935	745	30	**41 892**	**44 536**	**44 897**	**47 540**
ЛГН(О).1.2040.1250.10	10	380	98 (85)	1259	1038	827	33	**45 236**	**47 879**	**48 240**	**50 884**
ЛГН(О).1.2040.1250.11	11	420	98 (85)	1384	1142	910	36	**49 024**	**51 668**	**52 029**	**54 673**
ЛГН(О).1.2040.1250.12	12	460	98 (85)	1510	1246	992	39	**52 490**	**55 133**	**55 494**	**58 138**
ЛГН(О).1.2040.1250.13	13	500	98 (85)	1636	1349	1075	42	**56 208**	**58 852**		

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.2040.1250.14	14	540	98 (85)	1761	1453	1157	45	**59 619**	**62 263**	-	-
ЛГН(О).1.2040.1250.15	15	580	98 (85)	1887	1557	1250	49	**63 576**	**66 220**	-	-
Ширина 1500мм											
ЛГН(О).1.2040.1500.4	4	140	98 (85)	594	490	390	16	**23 717**	**26 361**	**26 721**	**29 365**
ЛГН(О).1.2040.1500.5	5	180	98 (85)	742	612	488	20	**27 706**	**30 350**	**30 710**	**33 354**
ЛГН(О).1.2040.1500.6	6	220	98 (85)	890	734	585	24	**31 701**	**34 344**	**34 705**	**37 349**
ЛГН(О).1.2040.1500.7	7	260	98 (85)	1038	856	682	27	**35 686**	**38 330**	**38 690**	**41 334**
ЛГН(О).1.2040.1500.8	8	300	98 (85)	1186	978	779	31	**39 718**	**42 362**	**42 723**	**45 367**
ЛГН(О).1.2040.1500.9	9	340	98 (85)	1333	1100	876	35	**43 741**	**46 384**	**46 745**	**49 389**
ЛГН(О).1.2040.1500.10	10	380	98 (85)	1481	1222	973	38	**47 267**	**49 910**	**50 271**	**52 915**
ЛГН(О).1.2040.1500.11	11	420	98 (85)	1629	1344	1071	42	**51 262**	**53 906**	**54 267**	**56 910**
ЛГН(О).1.2040.1500.12	12	460	98 (85)	1777	1466	1168	46	**54 913**	**57 557**	**57 918**	**60 561**
ЛГН(О).1.2040.1500.13	13	500	98 (85)	1925	1588	1265	49	**58 831**	**61 475**		
ЛГН(О).1.2040.1500.14	14	540	98 (85)	2073	1710	1362	53	**62 435**	**65 079**		
ЛГН(О).1.2040.1500.15	15	580	98 (85)	2221	1832	1459	57	**66 616**	**69 260**		
Ширина 1750мм											
ЛГН(О).1.2040.1750.4	4	140	98 (85)	683	564	449	18	**25 634**	**28 278**	**28 638**	**31 282**
ЛГН(О).1.2040.1750.5	5	180	98 (85)	853	704	561	23	**30 104**	**32 748**	**33 109**	**35 753**
ЛГН(О).1.2040.1750.6	6	220	98 (85)	1023	844	672	27	**34 587**	**37 231**	**37 591**	**40 235**
ЛГН(О).1.2040.1750.7	7	260	98 (85)	1194	985	784	31	**39 142**	**41 786**	**42 146**	**44 790**
ЛГН(О).1.2040.1750.8	8	300	98 (85)	1364	1125	896	35	**43 572**	**46 215**	**46 576**	**49 220**
ЛГН(О).1.2040.1750.9	9	340	98 (85)	1534	1265	1008	40	**48 079**	**50 723**	**51 083**	**53 727**
ЛГН(О).1.2040.1750.10	10	380	98 (85)	1704	1406	1120	44	**52 043**	**54 687**	**55 047**	**57 691**
ЛГН(О).1.2040.1750.11	11	420	98 (85)	1874	1546	1231	48	**56 522**	**59 166**	**59 526**	**62 170**
ЛГН(О).1.2040.1750.12	12	460	98 (85)	2044	1686	1343	52	**60 637**	**63 281**	**63 641**	**66 285**
ЛГН(О).1.2040.1750.13	13	500	98 (85)	2214	1827	1455	57	**65 028**	**67 672**		
ЛГН(О).1.2040.1750.14	14	540	98 (85)	2384	1967	1567	61	**69 060**	**71 704**		
ЛГН(О).1.2040.1750.15	15	580	98 (85)	2555	2108	1679	65	**73 737**	**76 380**		
Ширина 2000мм											
ЛГН(О).1.2040.2000.4	4	140	98 (85)	772	637	507	21	**28 379**	**31 023**	**31 384**	**34 028**
ЛГН(О).1.2040.2000.5	5	180	98 (85)	965	796	634	25	**33 537**	**36 181**	**36 542**	**39 186**
ЛГН(О).1.2040.2000.6	6	220	98 (85)	1157	954	760	30	**38 706**	**41 350**	**41 710**	**44 354**
ЛГН(О).1.2040.2000.7	7	260	98 (85)	1349	1113	887	35	**43 914**	**46 558**	**46 918**	**49 562**
ЛГН(О).1.2040.2000.8	8	300	98 (85)	1542	1272	1013	40	**49 077**	**51 720**	**52 081**	**54 725**
ЛГН(О).1.2040.2000.9	9	340	98 (85)	1734	1431	1139	45	**54 278**	**56 922**	**57 282**	**59 926**
ЛГН(О).1.2040.2000.10	10	380	98 (85)	1927	1589	1266	49	**58 867**	**61 511**	**61 871**	**64 515**
ЛГН(О).1.2040.2000.11	11	420	98 (85)	2119	1748	1392	54	**64 035**	**66 679**	**67 039**	**69 683**
ЛГН(О).1.2040.2000.12	12	460	98 (85)	2311	1907	1519	59	**68 776**	**71 419**	**71 780**	**74 424**
ЛГН(О).1.2040.2000.13	13	500	98 (85)	2504	2066	1645	64	**73 888**	**76 532**		
ЛГН(О).1.2040.2000.14	14	540	98 (85)	2696	2224	1772	69	**78 517**	**81 161**		
ЛГН(О).1.2040.2000.15	15	580	98 (85)	2889	2383	1898	73	**83 884**	**86 527**		
Ширина 2250мм											
ЛГН(О).1.2040.2250.4	4	140	98 (85)	861	710	566	23	**34 790**	**37 434**	**37 794**	**40 438**
ЛГН(О).1.2040.2250.5	5	180	98 (85)	1076	888	707	28	**41 238**	**43 882**	**44 242**	**46 886**
ЛГН(О).1.2040.2250.6	6	220	98 (85)	1290	1065	848	34	**47 699**	**50 343**	**50 703**	**53 347**
ЛГН(О).1.2040.2250.7	7	260	98 (85)	1505	1242	989	39	**54 181**	**56 825**	**57 185**	**59 829**
ЛГН(О).1.2040.2250.8	8	300	98 (85)	1720	1419	1130	44	**60 662**	**63 306**	**63 667**	**66 310**
ЛГН(О).1.2040.2250.9	9	340	98 (85)	1934	1596	1271	50	**67 164**	**69 808**	**70 168**	**72 812**

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.2040.2250.10	10	380	98 (85)	2149	1773	1412	55	**72 907**	**75 551**	**75 912**	**78 556**
ЛГН(О).1.2040.2250.11	11	420	98 (85)	2364	1950	1553	60	**79 367**	**82 010**	**82 371**	**85 015**
ЛГН(О).1.2040.2250.12	12	460	98 (85)	2578	2127	1694	66	**85 296**	**87 940**	**88 301**	**90 945**
ЛГН(О).1.2040.2250.13	13	500	98 (85)	2793	2304	1835	71	**91 654**	**94 298**		
ЛГН(О).1.2040.2250.14	14	540	98 (85)	3008	2481	1976	76	**97 477**	**100 121**		
ЛГН(О).1.2040.2250.15	15	580	98 (85)	3222	2658	2117	82	**104 228**	**106 872**		
Ширина 2500мм											
ЛГН(О).1.2040.2500.4	4	140	98 (85)	950	784	624	25	**42 804**	**45 448**	**45 809**	**48 453**
ЛГН(О).1.2040.2500.5	5	180	98 (85)	1187	979	780	31	**50 863**	**53 507**	**53 868**	**56 512**
ЛГН(О).1.2040.2500.6	6	220	98 (85)	1424	1175	936	37	**58 939**	**61 583**	**61 944**	**64 588**
ЛГН(О).1.2040.2500.7	7	260	98 (85)	1661	1370	1091	43	**67 043**	**69 687**	**70 047**	**72 691**
ЛГН(О).1.2040.2500.8	8	300	98 (85)	1898	1566	1247	49	**75 144**	**77 788**	**78 149**	**80 792**
ЛГН(О).1.2040.2500.9	9	340	98 (85)	2135	1761	1403	55	**83 271**	**85 914**	**86 275**	**88 919**
ЛГН(О).1.2040.2500.10	10	380	98 (85)	2372	1957	1558	60	**90 457**	**93 101**	**93 462**	**96 106**
ЛГН(О).1.2040.2500.11	11	420	98 (85)	2609	2152	1714	66	**98 532**	**101 176**	**101 537**	**104 180**
ЛГН(О).1.2040.2500.12	12	460	98 (85)	2846	2348	1870	72	**105 948**	**108 592**	**108 952**	**111 596**
ЛГН(О).1.2040.2500.13	13	500	98 (85)	3082	2543	2026	78	**114 345**	**116 988**		
ЛГН(О).1.2040.2500.14	14	540	98 (85)	3319	2738	2181	84	**121 177**	**123 820**		
ЛГН(О).1.2040.2500.15	15	580	98 (85)	3556	2934	2337	90	**129 107**	**131 751**		
Ширина 2750мм											
ЛГН(О).1.2040.2750.4	4	140	98 (85)	1039	857	683	27	**46 811**	**49 455**	**49 815**	**52 459**
ЛГН(О).1.2040.2750.5	5	180	98 (85)	1298	1071	853	34	**55 676**	**58 320**	**58 680**	**61 324**
ЛГН(О).1.2040.2750.6	6	220	98 (85)	1558	1285	1024	40	**64 562**	**67 205**	**67 566**	**70 210**
ЛГН(О).1.2040.2750.7	7	260	98 (85)	1817	1499	1194	47	**73 467**	**76 111**	**76 471**	**79 115**
ЛГН(О).1.2040.2750.8	8	300	98 (85)	2076	1713	1364	53	**82 385**	**85 029**	**85 390**	**88 033**
ЛГН(О).1.2040.2750.9	9	340	98 (85)	2335	1926	1534	59	**91 324**	**93 968**	**94 329**	**96 973**
ЛГН(О).1.2040.2750.10	10	380	98 (85)	2594	2140	1705	66	**99 233**	**101 876**	**102 237**	**104 881**
ЛГН(О).1.2040.2750.11	11	420	98 (85)	2854	2354	1875	72	**108 114**	**110 758**	**111 119**	**113 763**
ЛГН(О).1.2040.2750.12	12	460	98 (85)	3113	2568	2045	79	**116 273**	**118 917**	**119 278**	**121 922**
ЛГН(О).1.2040.2750.13	13	500	98 (85)	3372	2782	2216	85	**125 236**	**127 880**		
ЛГН(О).1.2040.2750.14	14	540	98 (85)	3631	2996	2386	92	**133 157**	**135 801**		
ЛГН(О).1.2040.2750.15	15	580	98 (85)	3890	3209	2556	98	**142 343**	**144 987**		
Ширина 3000мм											
ЛГН(О).1.2040.3000.4	4	140	98 (85)	1128	931	741	29	**50 818**	**53 462**	**53 822**	**56 466**
ЛГН(О).1.2040.3000.5	5	180	98 (85)	1410	1163	926	36	**60 489**	**63 133**	**63 493**	**66 137**
ЛГН(О).1.2040.3000.6	6	220	98 (85)	1691	1395	1111	43	**70 184**	**72 828**	**73 188**	**75 832**
ЛГН(О).1.2040.3000.7	7	260	98 (85)	1973	1627	1296	50	**79 891**	**82 535**	**82 896**	**85 539**
ЛГН(О).1.2040.3000.8	8	300	98 (85)	2254	1860	1481	57	**89 626**	**92 270**	**92 631**	**95 274**
ЛГН(О).1.2040.3000.9	9	340	98 (85)	2535	2092	1666	64	**99 378**	**102 022**	**102 383**	**105 027**
ЛГН(О).1.2040.3000.10	10	380	98 (85)	2817	2324	1851	71	**108 008**	**110 651**	**111 012**	**113 656**
ЛГН(О).1.2040.3000.11	11	420	98 (85)	3098	2556	2036	78	**117 697**	**120 340**	**120 701**	**123 345**
ЛГН(О).1.2040.3000.12	12	460	98 (85)	3380	2788	2221	85	**126 599**	**129 243**	**129 603**	**132 247**
ЛГН(О).1.2040.3000.13	13	500	98 (85)	3661	3021	2406	92	**136 127**	**138 771**		
ЛГН(О).1.2040.3000.14	14	540	98 (85)	3943	3253	2591	99	**145 138**	**147 782**		
ЛГН(О).1.2040.3000.15	15	580	98 (85)	4224	3485	2776	106	**155 578**	**158 222**		

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Ширина 500мм											
ЛГН(О).1.4020.500.4	4	190	78 (65)	249	205	163	8	**16 728**	**19 371**	**19 732**	**22 376**
ЛГН(О).1.4020.500.5	5	240	78 (65)	309	255	203	9	**18 923**	**21 567**	**21 927**	**24 571**
ЛГН(О).1.4020.500.6	6	290	78 (65)	370	305	243	11	**21 124**	**23 768**	**24 129**	**26 772**
ЛГН(О).1.4020.500.7	7	340	78 (65)	431	355	283	13	**23 328**	**25 971**	**26 332**	**28 976**
ЛГН(О).1.4020.500.8	8	390	78 (65)	492	405	323	14	**25 538**	**28 182**	**28 542**	**31 186**
ЛГН(О).1.4020.500.9	9	440	78 (65)	552	456	363	16	**27 752**	**30 395**	**30 756**	**33 400**
ЛГН(О).1.4020.500.10	10	490	78 (65)	613	506	403	17	**29 655**	**32 299**	**32 660**	**35 304**
ЛГН(О).1.4020.500.11	11	540	78 (65)	674	556	443	19	**31 853**	**34 496**	**34 857**	**37 501**
ЛГН(О).1.4020.500.12	12	590	78 (65)	734	606	482	20	**33 844**	**36 488**	**36 848**	**39 492**
ЛГН(О).1.4020.500.13	13	640	78 (65)	795	656	522	22	**36 005**	**38 649**		
ЛГН(О).1.4020.500.14	14	690	78 (65)	856	706	562	24	**38 179**	**40 823**		
ЛГН(О).1.4020.500.15	15	740	78 (65)	916	756	602	25	**40 703**	**43 347**		
Ширина 750мм											
ЛГН(О).1.4020.750.4	4	190	78 (65)	338	279	222	10	**18 686**	**21 329**	**21 690**	**24 334**
ЛГН(О).1.4020.750.5	5	240	78 (65)	421	347	276	12	**21 408**	**24 052**	**24 413**	**27 057**
ЛГН(О).1.4020.750.6	6	290	78 (65)	504	416	331	14	**24 137**	**26 781**	**27 141**	**29 785**
ЛГН(О).1.4020.750.7	7	340	78 (65)	587	484	385	16	**26 859**	**29 503**	**29 863**	**32 507**
ЛГН(О).1.4020.750.8	8	390	78 (65)	670	552	440	19	**29 611**	**32 255**	**32 616**	**35 260**
ЛГН(О).1.4020.750.9	9	440	78 (65)	753	621	494	21	**32 356**	**35 000**	**35 360**	**38 004**
ЛГН(О).1.4020.750.10	10	490	78 (65)	835	689	549	23	**34 738**	**37 382**	**37 742**	**40 386**
ЛГН(О).1.4020.750.11	11	540	78 (65)	918	758	604	25	**37 466**	**40 110**	**40 470**	**43 114**
ЛГН(О).1.4020.750.12	12	590	78 (65)	1001	826	658	27	**39 950**	**42 594**	**42 954**	**45 598**
ЛГН(О).1.4020.750.13	13	640	78 (65)	1084	895	713	29	**42 681**	**45 325**		
ЛГН(О).1.4020.750.14	14	690	78 (65)	1167	963	767	31	**45 067**	**47 711**		
ЛГН(О).1.4020.750.15	15	740	78 (65)	1250	1031	822	33	**47 842**	**50 486**		
Ширина 1000мм											
ЛГН(О).1.4020.1000.4	4	190	78 (65)	427	352	280	12	**20 241**	**22 884**	**23 245**	**25 889**
ЛГН(О).1.4020.1000.5	5	240	78 (65)	532	439	350	15	**23 355**	**25 999**	**26 359**	**29 003**
ЛГН(О).1.4020.1000.6	6	290	78 (65)	637	526	419	18	**26 475**	**29 119**	**29 480**	**32 123**
ЛГН(О).1.4020.1000.7	7	340	78 (65)	742	613	488	20	**29 602**	**32 246**	**32 607**	**35 250**
ЛГН(О).1.4020.1000.8	8	390	78 (65)	848	699	557	23	**32 735**	**35 379**	**35 739**	**38 383**
ЛГН(О).1.4020.1000.9	9	440	78 (65)	953	786	626	26	**35 876**	**38 519**	**38 880**	**41 524**
ЛГН(О).1.4020.1000.10	10	490	78 (65)	1058	873	695	28	**38 612**	**41 256**	**41 617**	**44 261**
ЛГН(О).1.4020.1000.11	11	540	78 (65)	1163	960	764	31	**41 732**	**44 376**	**44 737**	**47 381**
ЛГН(О).1.4020.1000.12	12	590	78 (65)	1269	1047	834	34	**44 576**	**47 220**	**47 580**	**50 224**
ЛГН(О).1.4020.1000.13	13	640	78 (65)	1374	1133	903	36	**47 642**	**50 286**		
ЛГН(О).1.4020.1000.14	14	690	78 (65)	1479	1220	972	39	**50 436**	**53 080**		
ЛГН(О).1.4020.1000.15	15	740	78 (65)	1584	1307	1041	42	**53 682**	**56 326**		
Ширина 1250мм											
ЛГН(О).1.4020.1250.4	4	190	78 (65)	516	426	339	14	**22 902**	**25 546**	**25 906**	**28 550**
ЛГН(О).1.4020.1250.5	5	240	78 (65)	643	531	423	18	**26 684**	**29 328**	**29 688**	**32 332**
ЛГН(О).1.4020.1250.6	6	290	78 (65)	771	636	506	21	**30 473**	**33 117**	**33 478**	**36 121**
ЛГН(О).1.4020.1250.7	7	340	78 (65)	898	741	590	24	**34 321**	**36 965**	**37 325**	**39 969**
ЛГН(О).1.4020.1250.8	8	390	78 (65)	1026	846	674	27	**38 078**	**40 722**	**41 082**	**43 726**
ЛГН(О).1.4020.1250.9	9	440	78 (65)	1153	951	758	31	**41 892**	**44 536**	**44 897**	**47 540**
ЛГН(О).1.4020.1250.10	10	490	78 (65)	1281	1057	842	34	**45 236**	**47 879**	**48 240**	**50 884**
ЛГН(О).1.4020.1250.11	11	540	78 (65)	1408	1162	925	37	**49 024**	**51 668**	**52 029**	**54 673**
ЛГН(О).1.4020.1250.12	12	590	78 (65)	1536	1267	1009	40	**52 490**	**55 133**	**55 494**	**58 138**
ЛГН(О).1.4020.1250.13	13	640	78 (65)	1663	1372	1093	44	**56 208**	**58 852**		

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.4020.1250.14	14	690	78 (65)	1791	1477	1177	47	**59 619**	**62 263**	-	-
ЛГН(О).1.4020.1250.15	15	740	78 (65)	1918	1582	1260	50	**63 576**	**66 220**	-	-
Ширина 1500мм											
ЛГН(О).1.4020.1500.4	4	190	78 (65)	605	499	397	17	**23 717**	**26 361**	**26 721**	**29 365**
ЛГН(О).1.4020.1500.5	5	240	78 (65)	755	623	496	20	**27 706**	**30 350**	**30 710**	**33 354**
ЛГН(О).1.4020.1500.6	6	290	78 (65)	904	746	594	24	**31 701**	**34 344**	**34 705**	**37 349**
ЛГН(О).1.4020.1500.7	7	340	78 (65)	1054	870	693	28	**35 686**	**38 330**	**38 690**	**41 334**
ЛГН(О).1.4020.1500.8	8	390	78 (65)	1204	993	791	32	**39 718**	**42 362**	**42 723**	**45 367**
ЛГН(О).1.4020.1500.9	9	440	78 (65)	1354	1117	889	36	**43 741**	**46 384**	**46 745**	**49 389**
ЛГН(О).1.4020.1500.10	10	490	78 (65)	1503	1240	988	39	**47 267**	**49 910**	**50 271**	**52 915**
ЛГН(О).1.4020.1500.11	11	540	78 (65)	1653	1364	1086	43	**51 262**	**53 906**	**54 267**	**56 910**
ЛГН(О).1.4020.1500.12	12	590	78 (65)	1803	1487	1185	47	**54 913**	**57 557**	**57 918**	**60 561**
ЛГН(О).1.4020.1500.13	13	640	78 (65)	1952	1611	1283	51	**58 831**	**61 475**		
ЛГН(О).1.4020.1500.14	14	690	78 (65)	2102	1734	1381	54	**62 435**	**65 079**		
ЛГН(О).1.4020.1500.15	15	740	78 (65)	2252	1858	1480	58	**66 616**	**69 260**		
Ширина 1750мм											
ЛГН(О).1.4020.1750.4	4	190	78 (65)	694	572	456	19	**25 634**	**28 278**	**28 638**	**31 282**
ЛГН(О).1.4020.1750.5	5	240	78 (65)	866	714	569	23	**30 104**	**32 748**	**33 109**	**35 753**
ЛГН(О).1.4020.1750.6	6	290	78 (65)	1038	856	682	28	**34 587**	**37 231**	**37 591**	**40 235**
ЛГН(О).1.4020.1750.7	7	340	78 (65)	1210	998	795	32	**39 142**	**41 786**	**42 146**	**44 790**
ЛГН(О).1.4020.1750.8	8	390	78 (65)	1382	1140	908	36	**43 572**	**46 215**	**46 576**	**49 220**
ЛГН(О).1.4020.1750.9	9	440	78 (65)	1554	1282	1021	41	**48 079**	**50 723**	**51 083**	**53 727**
ЛГН(О).1.4020.1750.10	10	490	78 (65)	1726	1424	1134	45	**52 043**	**54 687**	**55 047**	**57 691**
ЛГН(О).1.4020.1750.11	11	540	78 (65)	1898	1566	1247	49	**56 522**	**59 166**	**59 526**	**62 170**
ЛГН(О).1.4020.1750.12	12	590	78 (65)	2070	1708	1360	54	**60 637**	**63 281**	**63 641**	**66 285**
ЛГН(О).1.4020.1750.13	13	640	78 (65)	2242	1850	1473	58	**65 028**	**67 672**		
ЛГН(О).1.4020.1750.14	14	690	78 (65)	2414	1991	1586	62	**69 060**	**71 704**		
ЛГН(О).1.4020.1750.15	15	740	78 (65)	2586	2133	1699	67	**73 737**	**76 380**		
Ширина 2000мм											
ЛГН(О).1.4020.2000.4	4	190	78 (65)	783	646	514	21	**28 379**	**31 023**	**31 384**	**34 028**
ЛГН(О).1.4020.2000.5	5	240	78 (65)	997	806	642	26	**33 537**	**36 181**	**36 542**	**39 186**
ЛГН(О).1.4020.2000.6	6	290	78 (65)	1171	966	770	31	**38 706**	**41 350**	**41 710**	**44 354**
ЛГН(О).1.4020.2000.7	7	340	78 (65)	1366	1127	879	36	**43 914**	**46 558**	**46 918**	**49 562**
ЛГН(О).1.4020.2000.8	8	390	78 (65)	1560	1287	1025	41	**49 077**	**51 720**	**52 081**	**54 725**
ЛГН(О).1.4020.2000.9	9	440	78 (65)	1754	1447	1153	45	**54 278**	**56 922**	**57 282**	**59 926**
ЛГН(О).1.4020.2000.10	10	490	78 (65)	1948	1607	1280	50	**58 867**	**61 511**	**61 871**	**64 515**
ЛГН(О).1.4020.2000.11	11	540	78 (65)	2143	1768	1408	55	**64 035**	**66 679**	**67 039**	**69 683**
ЛГН(О).1.4020.2000.12	12	590	78 (65)	2337	1928	1536	60	**68 776**	**71 419**	**71 780**	**74 424**
ЛГН(О).1.4020.2000.13	13	640	78 (65)	2531	2088	1663	65	**73 888**	**76 532**		
ЛГН(О).1.4020.2000.14	14	690	78 (65)	2726	2249	1791	70	**78 517**	**81 161**		
ЛГН(О).1.4020.2000.15	15	740	78 (65)	2920	2409	1919	75	**83 884**	**86 527**		
Ширина 2250мм											
ЛГН(О).1.4020.2250.4	4	190	78 (65)	872	719	573	23	**34 790**	**37 434**	**37 794**	**40 438**
ЛГН(О).1.4020.2250.5	5	240	78 (65)	1089	898	715	29	**41 238**	**43 882**	**44 242**	**46 886**
ЛГН(О).1.4020.2250.6	6	290	78 (65)	1305	1077	858	34	**47 699**	**50 343**	**50 703**	**53 347**
ЛГН(О).1.4020.2250.7	7	340	78 (65)	1522	1255	1000	40	**54 181**	**56 825**	**57 185**	**59 829**
ЛГН(О).1.4020.2250.8	8	390	78 (65)	1738	1434	1142	45	**60 662**	**63 306**	**63 667**	**66 310**
ЛГН(О).1.4020.2250.9	9	440	78 (65)	1955	1613	1284	50	**67 164**	**69 808**	**70 168**	**72 812**

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.4020.2250.10	10	490	78 (65)	2171	1791	1427	56	**72 907**	**75 551**	**75 912**	**78 556**
ЛГН(О).1.4020.2250.11	11	540	78 (65)	2388	1970	1569	61	**79 367**	**82 010**	**82 371**	**85 015**
ЛГН(О).1.4020.2250.12	12	590	78 (65)	2604	2148	1711	67	**85 296**	**87 940**	**88 301**	**90 945**
ЛГН(О).1.4020.2250.13	13	640	78 (65)	2821	2327	1853	72	**91 654**	**94 298**		
ЛГН(О).1.4020.2250.14	14	690	78 (65)	3037	2506	1996	78	**97 477**	**100 121**		
ЛГН(О).1.4020.2250.15	15	740	78 (65)	3254	2684	2138	83	**104 228**	**106 872**		
Ширина 2500мм											
ЛГН(О).1.4020.2500.4	4	190	78 (65)	961	793	631	26	**42 804**	**45 448**	**45 809**	**48 453**
ЛГН(О).1.4020.2500.5	5	240	78 (65)	1200	990	788	31	**50 863**	**53 507**	**53 868**	**56 512**
ЛГН(О).1.4020.2500.6	6	290	78 (65)	1439	1187	945	37	**58 939**	**61 583**	**61 944**	**64 588**
ЛГН(О).1.4020.2500.7	7	340	78 (65)	1677	1384	1102	43	**67 043**	**69 687**	**70 047**	**72 691**
ЛГН(О).1.4020.2500.8	8	390	78 (65)	1916	1581	1259	49	**75 144**	**77 788**	**78 149**	**80 792**
ЛГН(О).1.4020.2500.9	9	440	78 (65)	2155	1778	1416	55	**83 271**	**85 914**	**86 275**	**88 919**
ЛГН(О).1.4020.2500.10	10	490	78 (65)	2394	1975	1573	61	**90 457**	**93 101**	**93 462**	**96 106**
ЛГН(О).1.4020.2500.11	11	540	78 (65)	2632	2172	1730	67	**98 532**	**101 176**	**101 537**	**104 180**
ЛГН(О).1.4020.2500.12	12	590	78 (65)	2871	2369	1887	73	**105 948**	**108 592**	**108 952**	**111 596**
ЛГН(О).1.4020.2500.13	13	640	78 (65)	3130	2566	2044	79	**114 345**	**116 988**		
ЛГН(О).1.4020.2500.14	14	690	78 (65)	3349	2763	2200	85	**121 177**	**123 820**		
ЛГН(О).1.4020.2500.15	15	740	78 (65)	3588	2960	2357	91	**129 107**	**131 751**		
Ширина 2750мм											
ЛГН(О).1.4020.2750.4	4	190	78 (65)	1050	866	690	28	**46 811**	**49 455**	**49 815**	**52 459**
ЛГН(О).1.4020.2750.5	5	240	78 (65)	1311	1082	862	34	**55 676**	**58 320**	**58 680**	**61 324**
ЛГН(О).1.4020.2750.6	6	290	78 (65)	1572	1297	1033	41	**64 562**	**67 205**	**67 566**	**70 210**
ЛГН(О).1.4020.2750.7	7	340	78 (65)	1833	1512	1205	47	**73 467**	**76 111**	**76 471**	**79 115**
ЛГН(О).1.4020.2750.8	8	390	78 (65)	2094	1728	1376	54	**82 385**	**85 029**	**85 390**	**88 033**
ЛГН(О).1.4020.2750.9	9	440	78 (65)	2355	1943	1548	60	**91 324**	**93 968**	**94 329**	**96 973**
ЛГН(О).1.4020.2750.10	10	490	78 (65)	2616	2158	1719	67	**99 233**	**101 876**	**102 237**	**104 881**
ЛГН(О).1.4020.2750.11	11	540	78 (65)	2877	2374	1891	73	**108 114**	**110 758**	**111 119**	**113 763**
ЛГН(О).1.4020.2750.12	12	590	78 (65)	3138	2589	2062	80	**116 273**	**118 917**	**119 278**	**121 922**
ЛГН(О).1.4020.2750.13	13	640	78 (65)	3399	2804	2234	86	**125 236**	**127 880**		
ЛГН(О).1.4020.2750.14	14	690	78 (65)	3660	3020	2405	93	**133 157**	**135 801**		
ЛГН(О).1.4020.2750.15	15	740	78 (65)	3921	3235	2577	100	**142 343**	**144 987**		
Ширина 3000мм											
ЛГН(О).1.4020.3000.4	4	190	78 (65)	1139	940	749	30	**50 818**	**53 462**	**53 822**	**56 466**
ЛГН(О).1.4020.3000.5	5	240	78 (65)	1422	1173	935	37	**60 489**	**63 133**	**63 493**	**66 137**
ЛГН(О).1.4020.3000.6	6	290	78 (65)	1706	1407	1121	44	**70 184**	**72 828**	**73 188**	**75 832**
ЛГН(О).1.4020.3000.7	7	340	78 (65)	1989	1641	1307	51	**79 891**	**82 535**	**82 896**	**85 539**
ЛГН(О).1.4020.3000.8	8	390	78 (65)	2272	1875	1493	58	**89 626**	**92 270**	**92 631**	**95 274**
ЛГН(О).1.4020.3000.9	9	440	78 (65)	2556	2108	1679	65	**99 378**	**102 022**	**102 383**	**105 027**
ЛГН(О).1.4020.3000.10	10	490	78 (65)	2839	2342	1865	72	**108 008**	**110 651**	**111 012**	**113 656**
ЛГН(О).1.4020.3000.11	11	540	78 (65)	3122	2576	2052	79	**117 697**	**120 340**	**120 701**	**123 345**
ЛГН(О).1.4020.3000.12	12	590	78 (65)	3405	2810	2238	87	**126 599**	**129 243**	**129 603**	**132 247**
ЛГН(О).1.4020.3000.13	13	640	78 (65)	3689	3043	2424	94	**136 127**	**138 771**		
ЛГН(О).1.4020.3000.14	14	690	78 (65)	3972	3277	2610	101	**145 138**	**147 782**		
ЛГН(О).1.4020.3000.15	15	740	78 (65)	4255	3511	2796	108	**155 578**	**158 222**		

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ **ЛАЙН**

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Ширина 500мм											
ЛГН(О).1.4040.500.4	4	190	98 (85)	297	245	195	11	**17 608**	**20 391**	**20 771**	**23 554**
ЛГН(О).1.4040.500.5	5	240	98 (85)	370	305	243	13	**19 919**	**22 702**	**23 082**	**25 865**
ЛГН(О).1.4040.500.6	6	290	98 (85)	443	365	291	14	**22 236**	**25 019**	**25 398**	**28 181**
ЛГН(О).1.4040.500.7	7	340	98 (85)	516	426	339	16	**24 555**	**27 338**	**27 718**	**30 501**
ЛГН(О).1.4040.500.8	8	390	98 (85)	589	486	387	18	**26 882**	**29 665**	**30 044**	**32 827**
ЛГН(О).1.4040.500.9	9	440	98 (85)	662	546	435	20	**29 212**	**31 995**	**32 375**	**35 158**
ЛГН(О).1.4040.500.10	10	490	98 (85)	735	606	483	22	**31 216**	**33 999**	**34 379**	**37 162**
ЛГН(О).1.4040.500.11	11	540	98 (85)	807	666	531	24	**33 529**	**36 312**	**36 692**	**39 475**
ЛГН(О).1.4040.500.12	12	590	98 (85)	880	726	578	26	**35 625**	**38 408**	**38 788**	**41 571**
ЛГН(О).1.4040.500.13	13	640	98 (85)	953	786	626	28	**37 900**	**40 683**	-	-
ЛГН(О).1.4040.500.14	14	690	98 (85)	1026	846	674	30	**40 189**	**42 972**	-	-
ЛГН(О).1.4040.500.15	15	740	98 (85)	1099	907	722	32	**42 845**	**45 628**	-	-
Ширина 750мм											
ЛГН(О).1.4040.750.4	4	190	98 (85)	414	342	272	13	**19 669**	**22 452**	**22 832**	**25 615**
ЛГН(О).1.4040.750.5	5	240	98 (85)	516	426	339	16	**22 535**	**25 318**	**25 698**	**28 481**
ЛГН(О).1.4040.750.6	6	290	98 (85)	619	510	406	19	**25 407**	**28 190**	**28 570**	**31 353**
ЛГН(О).1.4040.750.7	7	340	98 (85)	721	595	474	22	**28 272**	**31 055**	**31 435**	**34 218**
ЛГН(О).1.4040.750.8	8	390	98 (85)	823	679	541	24	**31 170**	**33 953**	**34 332**	**37 115**
ЛГН(О).1.4040.750.9	9	440	98 (85)	925	763	608	27	**34 059**	**36 842**	**37 221**	**40 004**
ЛГН(О).1.4040.750.10	10	490	98 (85)	1027	847	675	30	**36 566**	**39 349**	**39 729**	**42 512**
ЛГН(О).1.4040.750.11	11	540	98 (85)	1129	932	742	33	**39 438**	**42 221**	**42 600**	**45 383**
ЛГН(О).1.4040.750.12	12	590	98 (85)	1231	1016	809	35	**42 052**	**44 835**	**45 215**	**47 998**
ЛГН(О).1.4040.750.13	13	640	98 (85)	1334	1100	876	38	**44 928**	**47 711**	-	-
ЛГН(О).1.4040.750.14	14	690	98 (85)	1436	1184	943	41	**47 439**	**50 222**	-	-
ЛГН(О).1.4040.750.15	15	740	98 (85)	1538	1269	1011	43	**50 360**	**53 143**	-	-
Ширина 1000мм											
ЛГН(О).1.4040.1000.4	4	190	98 (85)	534	440	351	16	**21 306**	**24 089**	**24 468**	**27 251**
ЛГН(О).1.4040.1000.5	5	240	98 (85)	666	549	437	20	**24 584**	**27 367**	**27 747**	**30 530**
ЛГН(О).1.4040.1000.6	6	290	98 (85)	798	658	524	23	**27 869**	**30 652**	**31 031**	**33 814**
ЛГН(О).1.4040.1000.7	7	340	98 (85)	930	767	611	27	**31 160**	**33 943**	**34 323**	**37 106**
ЛГН(О).1.4040.1000.8	8	390	98 (85)	1062	876	698	30	**34 458**	**37 241**	**37 620**	**40 403**
ЛГН(О).1.4040.1000.9	9	440	98 (85)	1194	985	784	34	**37 764**	**40 547**	**40 926**	**43 709**
ЛГН(О).1.4040.1000.10	10	490	98 (85)	1326	1094	871	37	**40 645**	**43 428**	**43 807**	**46 590**
ЛГН(О).1.4040.1000.11	11	540	98 (85)	1458	1203	958	41	**43 929**	**46 712**	**47 091**	**49 874**
ЛГН(О).1.4040.1000.12	12	590	98 (85)	1590	1312	1045	44	**46 922**	**49 705**	**50 084**	**52 867**
ЛГН(О).1.4040.1000.13	13	640	98 (85)	1722	1420	1131	48	**50 150**	**52 933**	-	-
ЛГН(О).1.4040.1000.14	14	690	98 (85)	1854	1529	1218	51	**53 091**	**55 874**	-	-
ЛГН(О).1.4040.1000.15	15	740	98 (85)	1986	1638	1305	55	**56 507**	**59 290**	-	-
Ширина 1250мм											
ЛГН(О).1.4040.1250.4	4	190	98 (85)	656	541	431	19	**24 107**	**26 890**	**27 270**	**30 053**
ЛГН(О).1.4040.1250.5	5	240	98 (85)	818	675	538	24	**28 089**	**30 872**	**31 251**	**34 034**
ЛГН(О).1.4040.1250.6	6	290	98 (85)	981	809	644	28	**32 077**	**34 860**	**35 240**	**38 023**
ЛГН(О).1.4040.1250.7	7	340	98 (85)	1143	943	751	32	**36 127**	**38 910**	**39 290**	**42 073**
ЛГН(О).1.4040.1250.8	8	390	98 (85)	1305	1077	858	36	**40 082**	**42 865**	**43 244**	**46 027**
ЛГН(О).1.4040.1250.9	9	440	98 (85)	1468	1211	965	40	**44 097**	**46 880**	**47 260**	**50 043**
ЛГН(О).1.4040.1250.10	10	490	98 (85)	1630	1345	1071	45	**47 616**	**50 399**	**50 779**	**53 562**
ЛГН(О).1.4040.1250.11	11	540	98 (85)	1793	1479	1178	49	**51 605**	**54 388**	**54 767**	**57 550**
ЛГН(О).1.4040.1250.12	12	590	98 (85)	1955	1613	1285	53	**55 252**	**58 035**	**58 415**	**61 198**
ЛГН(О).1.4040.1250.13	13	640	98 (85)	2118	1747	1392	57	**59 166**	**61 949**	-	-

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.4040.1250.14	14	690	98 (85)	2280	1881	1498	61	**62 757**	**65 540**	-	-
ЛГН(О).1.4040.1250.15	15	740	98 (85)	2443	2015	1605	66	**66 922**	**69 705**	-	-
Ширина 1500мм											
ЛГН(О).1.4040.1500.4	4	190	98 (85)	780	643	512	22	**24 965**	**27 748**	**28 128**	**30 911**
ЛГН(О).1.4040.1500.5	5	240	98 (85)	973	803	640	27	**29 164**	**31 947**	**32 327**	**35 110**
ЛГН(О).1.4040.1500.6	6	290	98 (85)	1167	963	767	32	**33 369**	**36 152**	**36 531**	**39 314**
ЛГН(О).1.4040.1500.7	7	340	98 (85)	1360	1122	894	37	**37 564**	**40 347**	**40 727**	**43 510**
ЛГН(О).1.4040.1500.8	8	390	98 (85)	1554	1282	1021	42	**41 809**	**44 592**	**44 971**	**47 754**
ЛГН(О).1.4040.1500.9	9	440	98 (85)	1747	1441	1148	47	**46 043**	**48 826**	**49 205**	**51 988**
ЛГН(О).1.4040.1500.10	10	490	98 (85)	1941	1601	1275	52	**49 754**	**52 537**	**52 917**	**55 700**
ЛГН(О).1.4040.1500.11	11	540	98 (85)	2134	1761	1402	57	**53 960**	**56 743**	**57 123**	**59 906**
ЛГН(О).1.4040.1500.12	12	590	98 (85)	2328	1920	1530	62	**57 803**	**60 586**	**60 966**	**63 749**
ЛГН(О).1.4040.1500.13	13	640	98 (85)	2521	2080	1657	67	**61 928**	**64 711**	-	-
ЛГН(О).1.4040.1500.14	14	690	98 (85)	2715	2240	1784	72	**65 721**	**68 504**	-	-
ЛГН(О).1.4040.1500.15	15	740	98 (85)	2908	2399	1911	77	**70 122**	**72 905**	-	-
Ширина 1750мм											
ЛГН(О).1.4040.1750.4	4	190	98 (85)	906	748	596	25	**26 983**	**29 766**	**30 145**	**32 928**
ЛГН(О).1.4040.1750.5	5	240	98 (85)	1132	934	744	31	**31 689**	**34 472**	**34 851**	**37 634**
ЛГН(О).1.4040.1750.6	6	290	98 (85)	1357	1119	891	37	**36 407**	**39 190**	**39 570**	**42 353**
ЛГН(О).1.4040.1750.7	7	340	98 (85)	1582	1305	1039	42	**41 202**	**43 985**	**44 364**	**47 147**
ЛГН(О).1.4040.1750.8	8	390	98 (85)	1807	1491	1187	48	**45 865**	**48 648**	**49 027**	**51 810**
ЛГН(О).1.4040.1750.9	9	440	98 (85)	2032	1676	1335	54	**50 609**	**53 392**	**53 772**	**56 555**
ЛГН(О).1.4040.1750.10	10	490	98 (85)	2257	1862	1483	59	**54 782**	**57 565**	**57 944**	**60 727**
ЛГН(О).1.4040.1750.11	11	540	98 (85)	2482	2048	1631	65	**59 497**	**62 280**	**62 659**	**65 442**
ЛГН(О).1.4040.1750.12	12	590	98 (85)	2707	2234	1779	71	**63 828**	**66 611**	**66 991**	**69 774**
ЛГН(О).1.4040.1750.13	13	640	98 (85)	2933	2419	1927	77	**68 451**	**71 234**	-	-
ЛГН(О).1.4040.1750.14	14	690	98 (85)	3158	2605	2075	82	**72 695**	**75 478**	-	-
ЛГН(О).1.4040.1750.15	15	740	98 (85)	3383	2791	2223	88	**77 617**	**80 400**	-	-
Ширина 2000мм											
ЛГН(О).1.4040.2000.4	4	190	98 (85)	933	770	613	28	**29 873**	**32 656**	**33 036**	**35 819**
ЛГН(О).1.4040.2000.5	5	240	98 (85)	1165	961	765	35	**35 303**	**38 086**	**38 465**	**41 248**
ЛГН(О).1.4040.2000.6	6	290	98 (85)	1397	1152	918	41	**40 743**	**43 526**	**43 905**	**46 688**
ЛГН(О).1.4040.2000.7	7	340	98 (85)	1628	1343	1070	48	**46 225**	**49 008**	**49 388**	**52 171**
ЛГН(О).1.4040.2000.8	8	390	98 (85)	1860	1535	1222	54	**51 660**	**54 443**	**54 822**	**57 605**
ЛГН(О).1.4040.2000.9	9	440	98 (85)	2092	1726	1375	60	**57 135**	**59 918**	**60 297**	**63 080**
ЛГН(О).1.4040.2000.10	10	490	98 (85)	2324	1917	1527	67	**61 965**	**64 748**	**65 128**	**67 911**
ЛГН(О).1.4040.2000.11	11	540	98 (85)	2556	2109	1680	73	**67 405**	**70 188**	**70 568**	**73 351**
ЛГН(О).1.4040.2000.12	12	590	98 (85)	2788	2300	1832	80	**72 395**	**75 178**	**75 558**	**78 341**
ЛГН(О).1.4040.2000.13	13	640	98 (85)	3020	2491	1984	86	**77 777**	**80 560**	-	-
ЛГН(О).1.4040.2000.14	14	690	98 (85)	3252	2683	2137	93	**82 649**	**85 432**	-	-
ЛГН(О).1.4040.2000.15	15	740	98 (85)	3483	2874	2289	99	**88 298**	**91 081**	-	-
Ширина 2250мм											
ЛГН(О).1.4040.2250.4	4	190	98 (85)	1052	868	692	31	**36 621**	**39 404**	**39 783**	**42 566**
ЛГН(О).1.4040.2250.5	5	240	98 (85)	1314	1084	863	38	**43 408**	**46 191**	**46 571**	**49 354**
ЛГН(О).1.4040.2250.6	6	290	98 (85)	1576	1300	1035	46	**50 209**	**52 992**	**53 372**	**56 155**
ЛГН(О).1.4040.2250.7	7	340	98 (85)	1838	1516	1207	53	**57 033**	**59 816**	**60 195**	**62 978**
ЛГН(О).1.4040.2250.8	8	390	98 (85)	2099	1732	1379	60	**63 855**	**66 638**	**67 017**	**69 800**
ЛГН(О).1.4040.2250.9	9	440	98 (85)	2361	1948	1551	67	**70 699**	**73 482**	**73 861**	**76 644**

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.4040.2250.10	10	490	98 (85)	2623	2164	1723	74	**76 745**	**79 528**	**79 907**	**82 690**
ЛГН(О).1.4040.2250.11	11	540	98 (85)	2884	2380	1895	81	**83 544**	**86 327**	**86 706**	**89 489**
ЛГН(О).1.4040.2250.12	12	590	98 (85)	3146	2596	2067	89	**89 786**	**92 569**	**92 948**	**95 731**
ЛГН(О).1.4040.2250.13	13	640	98 (85)	3408	2811	2239	96	**96 478**	**99 261**	-	-
ЛГН(О).1.4040.2250.14	14	690	98 (85)	3670	3027	2411	103	**102 608**	**105 391**	-	-
ЛГН(О).1.4040.2250.15	15	740	98 (85)	3931	3243	2583	110	**109 713**	**112 496**	-	-
Ширина 2500мм											
ЛГН(О).1.4040.2500.4	4	190	98 (85)	1174	969	772	34	**45 057**	**47 840**	**48 220**	**51 003**
ЛГН(О).1.4040.2500.5	5	240	98 (85)	1466	1210	964	42	**53 540**	**56 323**	**56 703**	**59 486**
ЛГН(О).1.4040.2500.6	6	290	98 (85)	1759	1451	1156	50	**62 042**	**64 825**	**65 204**	**67 987**
ЛГН(О).1.4040.2500.7	7	340	98 (85)	2051	1692	1348	58	**70 572**	**73 355**	**73 734**	**76 517**
ЛГН(О).1.4040.2500.8	8	390	98 (85)	2343	1933	1540	66	**79 099**	**81 882**	**82 262**	**85 045**
ЛГН(О).1.4040.2500.9	9	440	98 (85)	2635	2174	1732	74	**87 653**	**90 436**	**90 816**	**93 599**
ЛГН(О).1.4040.2500.10	10	490	98 (85)	2927	2415	1923	82	**95 218**	**98 001**	**98 381**	**101 164**
ЛГН(О).1.4040.2500.11	11	540	98 (85)	3219	2656	2115	90	**103 718**	**106 501**	**106 881**	**109 664**
ЛГН(О).1.4040.2500.12	12	590	98 (85)	3512	2897	2307	98	**111 524**	**114 307**	**114 686**	**117 469**
ЛГН(О).1.4040.2500.13	13	640	98 (85)	3804	3138	2499	105	**120 363**	**123 146**	-	-
ЛГН(О).1.4040.2500.14	14	690	98 (85)	4096	3379	2691	113	**127 554**	**130 337**	-	-
ЛГН(О).1.4040.2500.15	15	740	98 (85)	4388	3620	2883	121	**135 902**	**138 685**	-	-
Ширина 2750мм											
ЛГН(О).1.4040.2750.4	4	190	98 (85)	1298	1071	853	37	**49 275**	**52 058**	**52 437**	**55 220**
ЛГН(О).1.4040.2750.5	5	240	98 (85)	1622	1338	1066	46	**58 606**	**61 389**	**61 769**	**64 552**
ЛГН(О).1.4040.2750.6	6	290	98 (85)	1945	1604	1278	55	**67 960**	**70 743**	**71 122**	**73 905**
ЛГН(О).1.4040.2750.7	7	340	98 (85)	2268	1871	1490	63	**77 334**	**80 117**	**80 496**	**83 279**
ЛГН(О).1.4040.2750.8	8	390	98 (85)	2591	2138	1703	72	**86 721**	**89 504**	**89 884**	**92 667**
ЛГН(О).1.4040.2750.9	9	440	98 (85)	2914	2404	1915	80	**96 131**	**98 914**	**99 293**	**102 076**
ЛГН(О).1.4040.2750.10	10	490	98 (85)	3238	2671	2127	89	**104 455**	**107 238**	**107 618**	**110 401**
ЛГН(О).1.4040.2750.11	11	540	98 (85)	3561	2938	2340	98	**113 805**	**116 588**	**116 967**	**119 750**
ЛГН(О).1.4040.2750.12	12	590	98 (85)	3884	3204	2552	106	**122 393**	**125 176**	**125 555**	**128 338**
ЛГН(О).1.4040.2750.13	13	640	98 (85)	4207	3471	2765	115	**131 827**	**134 610**	-	-
ЛГН(О).1.4040.2750.14	14	690	98 (85)	4531	3738	2977	124	**140 166**	**142 949**	-	-
ЛГН(О).1.4040.2750.15	15	740	98 (85)	4854	4004	3189	132	**149 834**	**152 617**	-	-
Ширина 3000мм											
ЛГН(О).1.4040.3000.4	4	190	98 (85)	1425	1176	936	40	**53 492**	**56 275**	**56 655**	**59 438**
ЛГН(О).1.4040.3000.5	5	240	98 (85)	1780	1468	1170	50	**63 672**	**66 455**	**66 835**	**69 618**
ЛГН(О).1.4040.3000.6	6	290	98 (85)	2135	1761	1403	59	**73 878**	**76 661**	**77 040**	**79 823**
ЛГН(О).1.4040.3000.7	7	340	98 (85)	2490	2054	1636	68	**84 096**	**86 879**	**87 259**	**90 042**
ЛГН(О).1.4040.3000.8	8	390	98 (85)	2844	2347	1869	78	**94 343**	**97 126**	**97 506**	**100 289**
ЛГН(О).1.4040.3000.9	9	440	98 (85)	3199	2639	2102	87	**104 609**	**107 392**	**107 771**	**110 554**
ЛГН(О).1.4040.3000.10	10	490	98 (85)	3554	2932	2335	97	**113 692**	**116 475**	**116 855**	**119 638**
ЛГН(О).1.4040.3000.11	11	540	98 (85)	3909	3225	2569	106	**123 891**	**126 674**	**127 054**	**129 837**
ЛГН(О).1.4040.3000.12	12	590	98 (85)	4264	3518	2802	115	**133 262**	**136 045**	**136 425**	**139 208**
ЛГН(О).1.4040.3000.13	13	640	98 (85)	4619	3810	3035	125	**143 292**	**146 075**	-	-
ЛГН(О).1.4040.3000.14	14	690	98 (85)	4973	4103	3268	134	**152 777**	**155 560**	-	-
ЛГН(О).1.4040.3000.15	15	740	98 (85)	5328	4396	3501	144	**163 767**	**166 550**	-	-

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ
Ширина 500мм											
ЛГН(О).1.0040.500.4	4	190	98 (85)	243	200	160	11	**18 536**	**21 319**	**21 699**	**24 482**
ЛГН(О).1.0040.500.5	5	240	98 (85)	304	251	200	13	**20 220**	**23 003**	**23 382**	**26 165**
ЛГН(О).1.0040.500.6	6	290	98 (85)	364	300	239	14	**21 886**	**24 669**	**25 048**	**27 831**
ЛГН(О).1.0040.500.7	7	340	98 (85)	425	351	279	16	**23 595**	**26 378**	**26 758**	**29 541**
ЛГН(О).1.0040.500.8	8	390	98 (85)	486	401	319	18	**25 490**	**28 273**	**28 653**	**31 436**
ЛГН(О).1.0040.500.9	9	440	98 (85)	547	451	359	20	**27 199**	**29 982**	**30 362**	**33 145**
ЛГН(О).1.0040.500.10	10	490	98 (85)	607	501	399	22	**29 141**	**31 924**	**32 303**	**35 086**
ЛГН(О).1.0040.500.11	11	540	98 (85)	668	551	439	24	**30 870**	**33 653**	**34 032**	**36 815**
ЛГН(О).1.0040.500.12	12	590	98 (85)	728	601	478	26	**32 858**	**35 641**	**36 020**	**38 803**
ЛГН(О).1.0040.500.13	13	640	98 (85)	789	651	518	28	**34 607**	**37 390**	-	-
ЛГН(О).1.0040.500.14	14	690	98 (85)	850	701	559	30	**36 641**	**39 424**	-	-
ЛГН(О).1.0040.500.15	15	740	98 (85)	911	651	518	32	**38 410**	**41 193**	-	-
Ширина 750мм											
ЛГН(О).1.0040.750.4	4	190	98 (85)	364	300	239	13	**21 638**	**24 421**	**24 800**	**27 583**
ЛГН(О).1.0040.750.5	5	240	98 (85)	455	375	299	16	**23 820**	**26 603**	**26 982**	**29 765**
ЛГН(О).1.0040.750.6	6	290	98 (85)	547	451	359	19	**25 983**	**28 766**	**29 145**	**31 928**
ЛГН(О).1.0040.750.7	7	340	98 (85)	638	526	419	22	**28 197**	**30 980**	**31 359**	**34 142**
ЛГН(О).1.0040.750.8	8	390	98 (85)	728	601	478	24	**30 363**	**33 146**	**33 526**	**36 309**
ЛГН(О).1.0040.750.9	9	440	98 (85)	819	676	538	27	**32 559**	**35 342**	**35 722**	**38 505**
ЛГН(О).1.0040.750.10	10	490	98 (85)	911	752	599	30	**34 728**	**37 511**	**37 890**	**40 673**
ЛГН(О).1.0040.750.11	11	540	98 (85)	1002	827	658	33	**36 930**	**39 713**	**40 093**	**42 876**
ЛГН(О).1.0040.750.12	12	590	98 (85)	1092	901	718	35	**39 101**	**41 884**	**42 263**	**45 046**
ЛГН(О).1.0040.750.13	13	640	98 (85)	1180	973	775	38	**41 309**	**44 092**	-	-
ЛГН(О).1.0040.750.14	14	690	98 (85)	1280	1056	841	41	**43 481**	**46 264**	-	-
ЛГН(О).1.0040.750.15	15	740	98 (85)	1371	1131	901	43	**45 696**	**48 479**	-	-
Ширина 1000мм											
ЛГН(О).1.0040.1000.4	4	190	98 (85)	486	401	319	16	**24 527**	**27 310**	**27 689**	**30 472**
ЛГН(О).1.0040.1000.5	5	240	98 (85)	607	501	399	20	**27 094**	**29 877**	**30 257**	**33 040**
ЛГН(О).1.0040.1000.6	6	290	98 (85)	728	601	478	23	**29 640**	**32 423**	**32 802**	**35 585**
ЛГН(О).1.0040.1000.7	7	340	98 (85)	850	701	559	27	**32 244**	**35 027**	**35 407**	**38 190**
ЛГН(О).1.0040.1000.8	8	390	98 (85)	971	801	638	30	**34 794**	**37 577**	**37 957**	**40 740**
ЛГН(О).1.0040.1000.9	9	440	98 (85)	1092	901	718	34	**37 378**	**40 161**	**40 541**	**43 324**
ЛГН(О).1.0040.1000.10	10	490	98 (85)	1210	998	795	37	**39 930**	**42 713**	**43 093**	**45 876**
ЛГН(О).1.0040.1000.11	11	540	98 (85)	1335	1101	877	41	**42 522**	**45 305**	**45 684**	**48 467**
ЛГН(О).1.0040.1000.12	12	590	98 (85)	1457	1202	957	44	**45 076**	**47 859**	**48 239**	**51 022**
ЛГН(О).1.0040.1000.13	13	640	98 (85)	1578	1302	1037	48	**47 674**	**50 457**	-	-
ЛГН(О).1.0040.1000.14	14	690	98 (85)	1699	1402	1116	51	**50 231**	**53 014**	-	-
ЛГН(О).1.4040.1000.15	15	740	98 (85)	1820	1501	1196	55	**52 837**	**55 620**	-	-
Ширина 1250мм											
ЛГН(О).1.0040.1250.4	4	190	98 (85)	607	501	399	19	**25 622**	**28 405**	**28 785**	**31 568**
ЛГН(О).1.0040.1250.5	5	240	98 (85)	759	626	499	24	**28 824**	**31 607**	**31 986**	**34 769**
ЛГН(О).1.0040.1250.6	6	290	98 (85)	911	752	599	28	**32 002**	**34 785**	**35 164**	**37 947**
ЛГН(О).1.0040.1250.7	7	340	98 (85)	1062	876	698	32	**35 244**	**38 027**	**38 406**	**41 189**
ЛГН(О).1.0040.1250.8	8	390	98 (85)	1210	998	795	36	**38 427**	**41 210**	**41 590**	**44 373**
ЛГН(О).1.0040.1250.9	9	440	98 (85)	1366	1127	898	40	**41 649**	**44 432**	**44 812**	**47 595**
ЛГН(О).1.0040.1250.10	10	490	98 (85)	1518	1252	997	45	**44 836**	**47 619**	**47 998**	**50 781**
ЛГН(О).1.0040.1250.11	11	540	98 (85)	1669	1377	1097	49	**48 066**	**50 849**	**51 229**	**54 012**
ЛГН(О).1.0040.1250.12	12	590	98 (85)	1821	1502	1197	53	**51 256**	**54 039**	**54 418**	**57 201**
ЛГН(О).1.0040.1250.13	13	640	98 (85)	1973	1628	1296	57	**54 495**	**57 278**	-	-

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ
ЛГН(О).1.0040.1250.14	14	690	98 (85)	2125	1753	1396	61	**57 687**	**60 470**	-	-
ЛГН(О).1.0040.1250.15	15	740	98 (85)	2276	1878	1496	66	**60 935**	**63 718**	-	-
Ширина 1500мм											
ЛГН(О).1.0040.1500.4	4	190	98 (85)	728	601	478	22	**25 365**	**28 148**	**28 527**	**31 310**
ЛГН(О).1.0040.1500.5	5	240	98 (85)	911	752	599	27	**29 447**	**32 230**	**32 610**	**35 393**
ЛГН(О).1.0040.1500.6	6	290	98 (85)	1092	901	718	32	**33 507**	**36 290**	**36 669**	**39 452**
ЛГН(О).1.0040.1500.7	7	340	98 (85)	1280	1056	841	37	**37 635**	**40 418**	**40 798**	**43 581**
ЛГН(О).1.0040.1500.8	8	390	98 (85)	1457	1202	957	42	**41 702**	**44 485**	**44 865**	**47 648**
ЛГН(О).1.0040.1500.9	9	440	98 (85)	1639	1352	1077	47	**45 811**	**48 594**	**48 974**	**51 757**
ЛГН(О).1.0040.1500.10	10	490	98 (85)	1821	1502	1197	52	**49 882**	**52 665**	**53 044**	**55 827**
ЛГН(О).1.0040.1500.11	11	540	98 (85)	2003	1652	1316	57	**54 002**	**56 785**	**57 164**	**59 947**
ЛГН(О).1.0040.1500.12	12	590	98 (85)	2185	1803	1436	62	**58 076**	**60 859**	**61 239**	**64 022**
ЛГН(О).1.0040.1500.13	13	640	98 (85)	2367	1953	1555	67	**62 207**	**64 990**	-	-
ЛГН(О).1.0040.1500.14	14	690	98 (85)	2549	2103	1675	72	**66 285**	**69 068**	-	-
ЛГН(О).1.0040.1500.15	15	740	98 (85)	2731	2253	1795	77	**70 428**	**73 211**	-	-
Ширина 1750мм											
ЛГН(О).1.0040.1750.4	4	190	98 (85)	850	701	559	25	**29 007**	**31 790**	**32 169**	**34 952**
ЛГН(О).1.0040.1750.5	5	240	98 (85)	1062	876	698	31	**33 162**	**35 945**	**36 324**	**39 107**
ЛГН(О).1.0040.1750.6	6	290	98 (85)	1280	1056	841	37	**37 290**	**40 073**	**40 452**	**43 235**
ЛГН(О).1.0040.1750.7	7	340	98 (85)	1487	1227	977	42	**41 494**	**44 277**	**44 657**	**47 440**
ЛГН(О).1.0040.1750.8	8	390	98 (85)	1699	1402	1116	48	**45 630**	**48 413**	**48 793**	**51 576**
ЛГН(О).1.0040.1750.9	9	440	98 (85)	1911	1577	1256	54	**49 812**	**52 595**	**52 974**	**55 757**
ЛГН(О).1.0040.1750.10	10	490	98 (85)	2125	1753	1396	59	**53 951**	**56 734**	**57 114**	**59 897**
ЛГН(О).1.0040.1750.11	11	540	98 (85)	2337	1928	1536	65	**58 144**	**60 927**	**61 307**	**64 090**
ЛГН(О).1.0040.1750.12	12	590	98 (85)	2549	2103	1675	71	**63 202**	**65 985**	**66 365**	**69 148**
ЛГН(О).1.0040.1750.13	13	640	98 (85)	2761	2278	1814	77	**68 532**	**71 315**	-	-
ЛГН(О).1.0040.1750.14	14	690	98 (85)	2974	2454	1954	82	**73 803**	**76 586**	-	-
ЛГН(О).1.0040.1750.15	15	740	98 (85)	3186	2628	2094	88	**79 147**	**81 930**	-	-
Ширина 2000мм											
ЛГН(О).1.0040.2000.4	4	190	98 (85)	971	801	638	28	**30 104**	**32 887**	**33 267**	**36 050**
ЛГН(О).1.0040.2000.5	5	240	98 (85)	1210	998	795	35	**34 551**	**37 334**	**37 714**	**40 497**
ЛГН(О).1.0040.2000.6	6	290	98 (85)	1457	1202	957	41	**38 970**	**41 753**	**42 133**	**44 916**
ЛГН(О).1.0040.2000.7	7	340	98 (85)	1699	1402	1116	48	**43 469**	**46 252**	**46 632**	**49 415**
ЛГН(О).1.0040.2000.8	8	390	98 (85)	1942	1602	1276	54	**49 513**	**52 296**	**52 675**	**55 458**
ЛГН(О).1.0040.2000.9	9	440	98 (85)	2185	1803	1436	60	**55 753**	**58 536**	**58 915**	**61 698**
ЛГН(О).1.0040.2000.10	10	490	98 (85)	2430	2005	1597	67	**61 947**	**64 730**	**65 110**	**67 893**
ЛГН(О).1.0040.2000.11	11	540	98 (85)	2670	2203	1754	73	**68 204**	**70 987**	**71 367**	**74 150**
ЛГН(О).1.0040.2000.12	12	590	98 (85)	2913	2403	1914	80	**73 689**	**76 472**	**76 852**	**79 635**
ЛГН(О).1.0040.2000.13	13	640	98 (85)	3156	1779	1417	86	**79 903**	**82 686**	-	-
ЛГН(О).1.0040.2000.14	14	690	98 (85)	3399	2804	2233	93	**86 049**	**88 832**	-	-
ЛГН(О).1.0040.2000.15	15	740	98 (85)	3643	3005	2394	99	**92 279**	**95 062**	-	-
Ширина 2250мм											
ЛГН(О).1.0040.2250.4	4	190	98 (85)	1092	901	718	31	**36 904**	**39 687**	**40 067**	**42 850**
ЛГН(О).1.0040.2250.5	5	240	98 (85)	1366	1127	898	38	**42 484**	**45 267**	**45 647**	**48 430**
ЛГН(О).1.0040.2250.6	6	290	98 (85)	1639	1352	1077	46	**48 025**	**50 808**	**51 187**	**53 970**
ЛГН(О).1.0040.2250.7	7	340	98 (85)	1911	1577	1256	53	**53 632**	**56 415**	**56 795**	**59 578**
ЛГН(О).1.0040.2250.8	8	390	98 (85)	2185	1803	1436	60	**61 202**	**63 985**	**64 364**	**67 147**
ЛГН(О).1.0040.2250.9	9	440	98 (85)	2460	2029	1616	67	**68 989**	**71 772**	**72 151**	**74 934**

Тип	Коли-чество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ
ЛГН(О).1.0040.2250.10	10	490	98 (85)	2732	2254	1795	74	**76 723**	**79 506**	**79 885**	**82 668**
ЛГН(О).1.0040.2250.11	11	540	98 (85)	3004	2478	1974	81	**84 534**	**87 317**	**87 697**	**90 480**
ЛГН(О).1.0040.2250.12	12	590	98 (85)	3277	2704	2153	89	**91 390**	**94 173**	**94 553**	**97 336**
ЛГН(О).1.0040.2250.13	13	640	98 (85)	3551	2930	2333	96	**99 115**	**101 898**	-	-
ЛГН(О).1.0040.2250.14	14	690	98 (85)	3824	3155	2513	103	**106 828**	**109 611**	-	-
ЛГН(О).1.0040.2250.15	15	740	98 (85)	4097	3380	2692	110	**114 660**	**117 443**	-	-
Ширина 2500мм											
ЛГН(О).1.0040.2500.4	4	190	98 (85)	1210	998	795	34	**45 406**	**48 189**	**48 568**	**51 351**
ЛГН(О).1.0040.2500.5	5	240	98 (85)	1518	1252	997	42	**52 400**	**55 183**	**55 563**	**58 346**
ЛГН(О).1.0040.2500.6	6	290	98 (85)	1821	1502	1197	50	**59 342**	**62 125**	**62 505**	**65 288**
ЛГН(О).1.0040.2500.7	7	340	98 (85)	2125	1753	1396	58	**66 364**	**69 147**	**69 526**	**72 309**
ЛГН(О).1.0040.2500.8	8	390	98 (85)	2430	2005	1597	66	**75 812**	**78 595**	**78 975**	**81 758**
ЛГН(О).1.0040.2500.9	9	440	98 (85)	2732	2254	1795	74	**85 533**	**88 316**	**88 696**	**91 479**
ЛГН(О).1.0040.2500.10	10	490	98 (85)	3035	2504	1994	82	**95 191**	**97 974**	**98 354**	**101 137**
ЛГН(О).1.0040.2500.11	11	540	98 (85)	3338	2754	2193	90	**104 948**	**107 731**	**108 110**	**110 893**
ЛГН(О).1.0040.2500.12	12	590	98 (85)	3640	3003	2392	98	**113 517**	**116 300**	**116 680**	**119 463**
ЛГН(О).1.0040.2500.13	13	640	98 (85)	3945	3255	2592	105	**123 653**	**126 436**	-	-
ЛГН(О).1.0040.2500.14	14	690	98 (85)	4248	3505	2791	113	**132 801**	**135 584**	-	-
ЛГН(О).1.0040.2500.15	15	740	98 (85)	4550	3754	2990	121	**142 029**	**144 812**	-	-
Ширина 2750мм											
ЛГН(О).1.0040.2750.4	4	190	98 (85)	1381	1101	877	37	**49 656**	**52 439**	**52 818**	**55 601**
ЛГН(О).1.0040.2750.5	5	240	98 (85)	1725	1378	1097	46	**57 359**	**60 142**	**60 521**	**63 304**
ЛГН(О).1.0040.2750.6	6	290	98 (85)	2069	1652	1316	55	**65 003**	**67 786**	**68 165**	**70 948**
ЛГН(О).1.0040.2750.7	7	340	98 (85)	2413	1928	1536	63	**72 723**	**75 506**	**75 885**	**78 668**
ЛГН(О).1.0040.2750.8	8	390	98 (85)	2757	2204	1756	72	**83 118**	**85 901**	**86 280**	**89 063**
ЛГН(О).1.0040.2750.9	9	440	98 (85)	3101	2479	1975	80	**93 806**	**96 589**	**96 968**	**99 751**
ЛГН(О).1.0040.2750.10	10	490	98 (85)	3444	2754	2193	89	**104 425**	**107 208**	**107 588**	**110 371**
ЛГН(О).1.0040.2750.11	11	540	98 (85)	3788	3029	2413	98	**115 154**	**117 937**	**118 316**	**121 099**
ЛГН(О).1.0040.2750.12	12	590	98 (85)	4132	3304	2632	106	**124 580**	**127 363**	**127 743**	**130 526**
ЛГН(О).1.0040.2750.13	13	640	98 (85)	4476	3580	2852	115	**135 431**	**138 214**	-	-
ЛГН(О).1.0040.2750.14	14	690	98 (85)	4820	3855	3071	124	**145 932**	**148 715**	-	-
ЛГН(О).1.0040.2750.15	15	740	98 (85)	5007	4131	3290	132	**156 590**	**159 373**	-	-
Ширина 3000мм											
ЛГН(О).1.0040.3000.4	4	190	98 (85)	1457	1202	957	40	**53 906**	**56 689**	**57 068**	**59 851**
ЛГН(О).1.0040.3000.5	5	240	98 (85)	1821	1502	1197	50	**62 317**	**65 100**	**65 479**	**68 262**
ЛГН(О).1.0040.3000.6	6	290	98 (85)	2185	1803	1436	59	**70 663**	**73 446**	**73 826**	**76 609**
ЛГН(О).1.0040.3000.7	7	340	98 (85)	2549	2103	1675	68	**79 082**	**81 865**	**82 245**	**85 028**
ЛГН(О).1.0040.3000.8	8	390	98 (85)	2913	2403	1914	78	**90 423**	**93 206**	**93 586**	**96 369**
ЛГН(О).1.0040.3000.9	9	440	98 (85)	3277	2704	2153	87	**102 079**	**104 862**	**105 241**	**108 024**
ЛГН(О).1.0040.3000.10	10	490	98 (85)	3640	3003	2392	97	**113 660**	**116 443**	**116 822**	**119 605**
ЛГН(О).1.0040.3000.11	11	540	98 (85)	4006	3305	2632	106	**125 360**	**128 143**	**128 522**	**131 305**
ЛГН(О).1.0040.3000.12	12	590	98 (85)	4370	3605	2872	115	**135 644**	**138 427**	**138 806**	**141 589**
ЛГН(О).1.0040.3000.13	13	640	98 (85)	4734	3906	3111	125	**147 209**	**149 992**	-	-
ЛГН(О).1.0040.3000.14	14	690	98 (85)	5098	4206	3350	134	**159 062**	**161 845**	-	-
ЛГН(О).1.0040.3000.15	15	740	98 (85)	5462	4506	3589	144	**171 150**	**173 933**	-	-



ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ **ЛАГУНА**





Дизайн-радиаторы с треугольным сечением трубы Лагуна не имеют аналогов на рынке отечественных приборов отопления и изготавливается в круглом, угловом и радиусном исполнении.

Круглые модели могут быть выполнены в виде отдельно стоящей колонны, а также могут быть смонтированы вокруг архитектурных колонн.

Угловые модели изогнуты под углом 90°, что позволяет устанавливать их на внешние углы стен.

Радиусная модель может быть установлена на внутренний угол, либо на стену.

Приборы серии Лагуна позволяют не только экономить место и эффективно обогревать помещения, но и использовать архитектурные особенности, придавая уникальный вид интерьеру.

Стандартные цвета (порошковая текстурная краска): RAL 9016 муар, 9006 муар, 9005 муар, RAL «Звездное небо» муар.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


НАПОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ:

- высота: 1800, 1920, 2000, 2200, 2400 мм;
- диаметр: 270, 310, 340 мм.


УГЛОВАЯ МОДЕЛЬ:

- высота: 1250 - 2400 мм;
- ширина: 410 - 1040 мм (6 - 15 секций).
- Сечение труб - 60x60x60 мм.

Цена на радиаторы серии Лагуна предоставляются по запросу.



ЛВН 1 3060 Л



ЛВН 1 3060 Н




Наименование радиатора	95/85°С ΔТ 70	90/70 °С ΔТ 60	75/65 °С ΔТ 50
ЛВОК 1 606060 1500 12	322	265	211
ЛВОК 1 606060 1600 12	344	284	226
ЛВОК 1 606060 1700 12	366	302	240
ЛВОК 1 606060 1800 12	387	319	254
ЛВОК 1 606060 1900 12	409	337	269
ЛВОК 1 606060 2000 12	429	354	282
ЛВОК 1 606060 2100 12	465	384	306
ЛВОК 1 606060 2200 12	487	402	320
ЛВОК 1 606060 2300 12	509	420	335
ЛВОК 1 606060 2400 12	531	438	349
ЛВОК 1 606060 2500 12	540	445	355
ЛВОК 1 606060 2600 12	562	463	369
ЛВОК 1 606060 2700 12	583	481	383
ЛВОК 1 606060 2800 12	605	499	397
ЛВОК 1 606060 2900 12	626	517	412
ЛВОК 1 606060 3000 12	648	535	426
ЛВОК 1 606060 1500 14	375	310	247
ЛВОК 1 606060 1600 14	402	331	264
ЛВОК 1 606060 1700 14	427	352	280
ЛВОК 1 606060 1800 14	452	373	297
ЛВОК 1 606060 1900 14	477	393	313
ЛВОК 1 606060 2000 14	501	413	329
ЛВОК 1 606060 2100 14	542	448	356
ЛВОК 1 606060 2200 14	568	469	373

Наименование радиатора	95/85°С ΔТ 70	90/70 °С ΔТ 60	75/65 °С ΔТ 50
ЛВОК 1 606060 2300 14	594	490	390
ЛВОК 1 606060 2400 14	620	511	407
ЛВОК 1 606060 2500 14	630	520	414
ЛВОК 1 606060 2600 14	655	541	431
ЛВОК 1 606060 2700 14	680	561	447
ЛВОК 1 606060 2800 14	706	582	464
ЛВОК 1 606060 2900 14	731	603	480
ЛВОК 1 606060 3000 14	756	624	497
ЛВОК 1 606060 1500 16	429	354	282
ЛВОК 1 606060 1600 16	459	379	302
ЛВОК 1 606060 1700 16	488	402	320
ЛВОК 1 606060 1800 16	516	426	339
ЛВОК 1 606060 1900 16	545	450	358
ЛВОК 1 606060 2000 16	572	472	376
ЛВОК 1 606060 2100 16	620	511	407
ЛВОК 1 606060 2200 16	649	536	427
ЛВОК 1 606060 2300 16	679	560	446
ЛВОК 1 606060 2400 16	708	584	466
ЛВОК 1 606060 2500 16	720	594	473
ЛВОК 1 606060 2600 16	749	618	492
ЛВОК 1 606060 2700 16	778	642	511
ЛВОК 1 606060 2800 16	806	665	530
ЛВОК 1 606060 2900 16	835	689	549
ЛВОК 1 606060 3000 16	864	713	568

Наименование радиатора	95/85°С ΔТ 70	90/70 °С ΔТ 60	75/65 °С ΔТ 50
ЛВНУ 1 606060 1000 07	834	688	548
ЛВНУ 1 606060 1250 07	1043	860	685
ЛВНУ 1 606060 1500 07	1251	1032	822
ЛВНУ 1 606060 1750 07	1460	1204	959
ЛВНУ 1 606060 2000 07	1670	1377	1097
ЛВНУ 1 606060 2250 07	1890	1559	1242
ЛВНУ 1 606060 2500 07	2100	1732	1380
ЛВНУ 1 606060 2750 07	2310	1906	1518
ЛВНУ 1 606060 3000 07	2520	2079	1656
ЛВНУ 1 606060 1000 08	953	786	626
ЛВНУ 1 606060 1250 08	1192	983	783
ЛВНУ 1 606060 1500 08	1430	1180	940
ЛВНУ 1 606060 1750 08	1668	1376	1096
ЛВНУ 1 606060 2000 08	1908	1574	1254
ЛВНУ 1 606060 2250 08	2160	1782	1419
ЛВНУ 1 606060 2500 08	2400	1980	1577
ЛВНУ 1 606060 2750 08	2640	2178	1735
ЛВНУ 1 606060 3000 08	2880	2376	1892
ЛВНУ 1 606060 1000 09	1073	885	705
ЛВНУ 1 606060 1250 09	1341	1106	881
ЛВНУ 1 606060 1500 09	1609	1327	1057
ЛВНУ 1 606060 1750 09	1877	1548	1233
ЛВНУ 1 606060 2000 09	2147	1771	1410
ЛВНУ 1 606060 2250 09	2430	2005	1597
ЛВНУ 1 606060 2500 09	2700	2227	1774
ЛВНУ 1 606060 2750 09	2970	2450	1952
ЛВНУ 1 606060 3000 09	3240	2673	2129
ЛВНУ 1 606060 1000 10	1192	983	783
ЛВНУ 1 606060 1250 10	1490	1229	979
ЛВНУ 1 606060 1500 10	1788	1475	1175
ЛВНУ 1 606060 1750 10	2085	1720	1370
ЛВНУ 1 606060 2000 10	2385	1968	1567
ЛВНУ 1 606060 2250 10	2700	2227	1774
ЛВНУ 1 606060 2500 10	3000	2475	1971
ЛВНУ 1 606060 2750 10	3300	2722	2168
ЛВНУ 1 606060 3000 10	3600	2970	2366
ЛВНУ 1 606060 1000 11	1311	1081	861
ЛВНУ 1 606060 1250 11	1639	1352	1077
ЛВНУ 1 606060 1500 11	1966	1622	1292
ЛВНУ 1 606060 1750 11	2294	1892	1507
ЛВНУ 1 606060 2000 11	2624	2164	1724

Наименование радиатора	95/85°С ΔТ 70	90/70 °С ΔТ 60	75/65 °С ΔТ 50
ЛВНУ 1 606060 2250 11	2970	2450	1952
ЛВНУ 1 606060 2500 11	3300	2722	2168
ЛВНУ 1 606060 2750 11	3630	2995	2385
ЛВНУ 1 606060 3000 11	3960	3267	2602
ЛВНУ 1 606060 1000 12	1430	1180	940
ЛВНУ 1 606060 1250 12	1788	1475	1175
ЛВНУ 1 606060 1500 12	2145	1770	1409
ЛВНУ 1 606060 1750 12	2502	2064	1644
ЛВНУ 1 606060 2000 12	2862	2361	1881
ЛВНУ 1 606060 2250 12	3240	2673	2129
ЛВНУ 1 606060 2500 12	3600	2970	2366
ЛВНУ 1 606060 2750 12	3960	3267	2602
ЛВНУ 1 606060 3000 12	4320	3564	2839
ЛВНУ 1 606060 1000 13	1549	1278	1018
ЛВНУ 1 606060 1250 13	1937	1598	1273
ЛВНУ 1 606060 1500 13	2324	1917	1527
ЛВНУ 1 606060 1750 13	2711	2236	1781
ЛВНУ 1 606060 2000 13	3101	2558	2037
ЛВНУ 1 606060 2250 13	3510	2896	2306
ЛВНУ 1 606060 2500 13	3900	3217	2563
ЛВНУ 1 606060 2750 13	4290	3539	2819
ЛВНУ 1 606060 3000 13	4680	3861	3075
ЛВНУ 1 606060 1000 14	1668	1376	1096
ЛВНУ 1 606060 1250 14	2086	1721	1371
ЛВНУ 1 606060 1500 14	2503	2065	1644
ЛВНУ 1 606060 1750 14	2919	2408	1918
ЛВНУ 1 606060 2000 14	3339	2755	2194
ЛВНУ 1 606060 2250 14	3780	3118	2484
ЛВНУ 1 606060 2500 14	4200	3465	2760
ЛВНУ 1 606060 2750 14	4620	3811	3036
ЛВНУ 1 606060 3000 14	5040	4158	3312
ЛВНУ 1 606060 1000 15	1788	1475	1175
ЛВНУ 1 606060 1250 15	2235	1844	1469
ЛВНУ 1 606060 1500 15	2681	2212	1762
ЛВНУ 1 606060 1750 15	3128	2580	2055
ЛВНУ 1 606060 2000 15	3578	2951	2351
ЛВНУ 1 606060 2250 15	4050	3341	2661
ЛВНУ 1 606060 2500 15	4500	3712	2957
ЛВНУ 1 606060 2750 15	4950	4084	3253
ЛВНУ 1 606060 3000 15	5400	4455	3548



ПРАЙМ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ **ПРАЙМ**





Алюминиевые панельные радиаторы Прайм разработаны для современных интерьеров, имеют оригинальную рельефную поверхность и прекрасно подходят для помещений различного назначения, в том числе для влажных. При установке в бассейнах и ванных комнатах могут дополнительно комплектоваться полотенцедержателями.

Приборы имеют гигиенический сертификат и также и могут устанавливаться в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).


Лицевая поверхность радиатора состоит из отдельных рифленых панелей шириной 100 мм, соединенных шарнирными элементами в единую систему. Торцы панелей закрыты декоративными крышками, в которых расположены элементы подключения к системе отопления. С тыльной стороны панелей установлена задняя стенка, на которой размещены кронштейны крепления радиатора к стене. Толщина прибора составляет всего 42 мм.

Радиаторы изготавливаются в двух исполнениях: горизонтальном с боковым подключением и вертикальном с нижним подключением.


Все детали прибора окрашены порошковой краской, цвет которой выбирается при заказе прибора.

Стандартные цвета: RAL 9016, 9006, 9005, RAL «Звездное небо».


Варианты терморегулирующей арматуры см. на стр.289.




ПВР 300. Ц




ПВР 400. ЦЛ




ПВР 400. ЦП




ПВР 500. Ц




ПВР 500. ЦП




ПВР 600. ЦЛ




ПВР 600. Л




ПВР 600. П




ПВР 300. Ц




ПГР 300. ЦЛ




ПГР 300. ЦП




ПГР 400. ЦВЛ




ПГР 400. ЦВП




ПГР 400. ЦНЛ




ПГР 400. ЦНП




ПГР 500. ЦВЛ




ПГР 500. ЦВП




ПГР 500. ЦЛ




ПГР 500. ЦНЛ




ПГР 500. ЦНП




ПГР 500. ЦП




ПГР 600. ВЛ




ПГР 600. ВП




ПГР 600. НЛ




ПГР 600. НП




ПГР 600. ЦВЛ




ПГР 600. ЦВП




ПГР 600. ЦНЛ




ПГР 600. ЦНП




ПГР 700. ВП




ПГР 700. НЛ




ПГР 700. НП




ПГР 700. ЦВЛ




ПГР 700. ЦВП




ПГР 700. ЦЛ




ПГР 700. ЦНЛ




ПГР 700. ЦНП




ПГР 700. ЦП




ПГР 800. ВЛ




ПГР 800. ВП




ПГР 800. НЛ




ПГР 800. НП




ПГР 800. ЦВЛ



ПГР 800. ЦВП



ПГР 800. ЦНЛ



ПГР 800. ЦНП

ВЕРТИКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Модель	Высота, мм	Ширина, мм	Тепловая мощность, Вт(95°/85°/20° ΔT=70°)	Тепловая мощность, Вт(90°/70°/20° ΔT=60°)	Тепловая мощность, Вт(75°/65°/20° ΔT=50°)	Цена с НДС, руб.
ПВР 1200.300	1200	300	523	429	339	35 852
ПВР 1200.400		400	697	571	451	41 108
ПВР 1200.500		500	896	734	580	45 024
ПВР 1200.600		600	1075	881	696	50 516
ПВР 1400.300	1400	300	592	485	383	38 327
ПВР 1400.400		400	789	647	511	44 250
ПВР 1400.500		500	1014	831	657	48 727
ПВР 1400.600		600	1217	997	788	54 909
ПВР 1600.300	1600	300	661	542	428	41 564
ПВР 1600.400		400	881	722	571	48 072
ПВР 1600.500		500	1132	928	733	52 560
ПВР 1600.600		600	1359	1114	880	59 042
ПВР 1800.300	1800	300	730	598	473	44 995
ПВР 1800.400		400	973	797	630	51 871
ПВР 1800.500		500	1250	1024	810	56 344
ПВР 1800.600		600	1500	1229	971	64 176
ПВР 2000.300	2000	300	797	653	516	48 003
ПВР 2000.400		400	1063	871	688	54 948
ПВР 2000.500		500	1365	1119	884	60 506
ПВР 2000.600		600	1638	1342	1061	69 006
ПВР 2200.300	2200	300	866	710	561	51 883
ПВР 2200.400		400	1155	947	748	58 246
ПВР 2200.500		500	1484	1216	961	65 085
ПВР 2200.600		600	1781	1460	1153	73 411





Максимальная длина полотенцедержателя - 600 мм

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Модель	Высота, мм	Ширина, мм	Тепловая мощность, Вт(95°/85°/20° ΔT=70°)	Тепловая мощность, Вт(90°/70°/20° ΔT=60°)	Тепловая мощность, Вт(75°/65°/20° ΔT=50°)	Цена с НДС, руб.
ПГР 300.600	300	600	410	340	273	22 213
ПГР 300.800		800	479	397	318	23 323
ПГР 300.1000		1000	561	465	373	24 489
ПГР 300.1200		1200	617	512	410	25 714
ПГР 300.1400		1400	697	578	463	27 257
ПГР 300.1600		1600	788	654	524	29 246
ПГР 300.1800		1800	866	718	576	31 381
ПГР 300.2000		2000	996	826	662	33 672
ПГР 300.2200		2200	1146	951	762	36 130
ПГР 400.600	400	600	647	537	430	25 216
ПГР 400.800		800	757	628	503	26 855
ПГР 400.1000		1000	885	734	588	28 601
ПГР 400.1200		1200	974	808	648	30 460
ПГР 400.1400		1400	1100	912	731	32 440
ПГР 400.1600		1600	1243	1031	826	34 549
ПГР 400.1800		1800	1368	1135	910	36 794
ПГР 400.2000		2000	1545	1282	1027	39 186
ПГР 400.2200		2200	1700	1410	1130	41 733
ПГР 500.600	500	600	769	638	511	29 503
ПГР 500.800		800	900	747	598	31 155
ПГР 500.1000		1000	1053	873	700	32 900
ПГР 500.1200		1200	1211	1004	805	34 742
ПГР 500.1400		1400	1393	1155	926	36 688
ПГР 500.1600		1600	1601	1328	1064	38 742
ПГР 500.1800		1800	1842	1528	1225	40 912
ПГР 500.2000		2000	2081	1726	1384	43 203
ПГР 500.2200		2200	2289	1899	1522	45 701
ПГР 600.600	600	600	908	753	604	32 344
ПГР 600.800		800	1090	904	725	34 220
ПГР 600.1000		1000	1308	1085	870	36 204
ПГР 600.1200		1200	1531	1270	1018	38 304
ПГР 600.1400		1400	1791	1486	1191	40 526
ПГР 600.1600		1600	2059	1708	1369	42 876
ПГР 600.1800		1800	2203	1827	1465	45 363
ПГР 600.2000		2000	2358	1956	1568	47 994
ПГР 600.2200		2200	2594	2152	1725	50 778
ПГР 700.600	700	600	1041	863	692	36 872
ПГР 700.800		800	1250	1037	831	38 863
ПГР 700.1000		1000	1462	1213	972	40 962
ПГР 700.1200		1200	1711	1419	1138	43 173
ПГР 700.1400		1400	1967	1632	1308	45 505
ПГР 700.1600		1600	2262	1876	1504	47 962
ПГР 700.1800		1800	2488	2064	1654	50 552
ПГР 700.2000		2000	2737	2270	1820	53 282
ПГР 700.2200		2200	3011	2497	2002	56 159
ПГР 800.600	800	600	1189	986	791	44 001
ПГР 800.800		800	1427	1184	949	45 981
ПГР 800.1000		1000	1712	1420	1138	48 050
ПГР 800.1200		1200	1969	1633	1309	50 213
ПГР 800.1400		1400	2264	1878	1505	52 472
ПГР 800.1600		1600	2603	2159	1731	54 833
ПГР 800.1800		1800	2864	2376	1904	57 301
ПГР 800.2000		2000	3150	2613	2094	59 879
ПГР 800.2200		2200	3465	2874	2304	62 574


СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРИИ:
КОНВЕКТОР-СКАМЬЯ




Конвектор-скамья – медно-алюминиевый конвектор отопления напольного исполнения.

Конструкция конвектора представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, установленный на жестком сварном каркасе, а также лицевые панели и боковины. Теплообменник конвектора состоит из медной трубы, алюминиевых пластин оребрения, а также присоединительных патрубков с внутренней резьбой и воздухоспускным клапаном. Изделие также комплектуется защитно-декоративной плитой, изготовленной из хвойных пород дерева или искусственного камня. Вид плиты определяется при заказе.

Конвектор-скамья идеально подходит для зимних садов, бассейнов, раздевалок или прихожих.



СКАМЬЯ КС 410...418



СКАМЬЯ КС 410...418 Т2


Тип	Габариты (LxBxH), мм	Теплопроизводительность, Вт			Цена, руб.
		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	
КС 410	1017*300*450	2482	2015	1576	**43 632**
КС 412	1217*300*450	3100	2517	1969	**47 641**
КС 414	1417*300*450	3682	2990	2338	**51 595**
КС 416	1617*300*450	4301	3492	2731	**56 958**
КС 418	1817*300*450	4918	3993	3123	**60 939**

Тип	Плита из хвойных пород (цена, руб.)
1100	**9 865**
1200	**10 761**
1300	**11 657**
1400	**12 555**
1500	**13 451**
1600	**14 348**
1700	**15 244**
1800	**16 140**
1900	**17 038**
	17 934

Возможно изготовление декоративной плиты из искусственного камня. Цены по запросу.

Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном. Варианты терморегулирующей арматуры см на стр. 289.

Стандартные цвета защитной плиты:



Плита из искусственного камня белого цвета (TriStone A104)



Плита из хвойных пород

Стандартные цвет конвектора: RAL 9006, RAL 9016, RAL 9005, RAL 1013, RAL 9005, RAL 7024, RAL "Звёздное небо" **.**

* Панели изготовлены из природных материалов, поэтому возможны незначительные цветовые различия.

В случае заказа более 20 штук можно выбрать другой цветовой оттенок искусственного камня и породу дерева.

Возможные варианты для заказа защитно-декоративной плиты можно выбрать на сайте.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРИИ:
ФАСАДНЫЙ КОНВЕКТОР






Конструкция конвектора представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также короба из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления.


Стандартные цвета: RAL 9005, RAL 9006, RAL 7016, RAL 7024.

Медно-алюминиевый фасадный конвектор применяется для отопления помещений с многоуровневым фасадным остеклением большой площади и устранения потоков холодного воздуха от стекольных проемов.


Фасадные конвекторы крепятся к вертикальным стойкам или горизонтальным ригелям оконных конструкций. Создаваемый конвективный поток прогревает всю поверхность стекла и препятствует возникновению конденсата. Возможна установка в один или несколько ярусов, в зависимости от высоты фасадного остекления.



ФАСАДНЫЙ КФП 11.06.100...310 ПРОХОДНОЙ



ФАСАДНЫЙ КФ 11.06.100...310 КОНЦЕВОЙ



ФАСАДНЫЙ КФС 14.06.100...310

Обозначение конвекторов	Теплопроизводительность, Вт			Длина L, мм	Объём воды в конвекторе, л	Масса, кг (справочная)	Коэффициент местного сопротивления ζну		Характеристика сопротивления Sну·10 –, Па/(кг/с)²		Цена, руб.
	95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C				концевых	проходных	концевых	проходных	проходных
КФС 14.06.100	522	427	337	1000	0,25	5,29	-	2,5	-	3,41	**14 221**
КФС 14.06.110	580	475	375	1100	0,28	5,92	-	2,6	-	3,55	**14 932**
КФС 14.06.120	635	520	410	1200	0,31	6,55	-	2,7	-	3,69	**15 679**
КФС 14.06.130	693	567	447	1300	0,35	7,18	-	2,8	-	3,83	**16 463**
КФС 14.06.140	751	615	485	1400	0,38	7,81	-	2,9	-	3,97	**17 285**
КФС 14.06.150	806	660	520	1500	0,41	8,45	-	3	-	4,11	**18 149**
КФС 14.06.160	864	707	558	1600	0,45	9,08	-	3,1	-	4,25	**19 056**
КФС 14.06.170	922	755	595	1700	0,48	9,70	-	3,2	-	4,39	**20 011**
КФС 14.06.180	977	800	631	1800	0,51	10,34	-	3,3	-	4,53	**21 011**
КФС 14.06.190	1 035	847	668	1900	0,55	10,97	-	3,4	-	4,67	**21 850**
КФС 14.06.200	1 069	875	690	2000	0,58	11,60	-	3,5	-	4,81	**22 945**
КФС 14.06.210	1 122	918	724	2100	0,61	12,24	-	3,6	-	4,95	**24 090**
КФС 14.06.220	1 790	965	761	2200	0,65	12,87	-	3,7	-	5,09	**25 295**
КФС 14.06.230	1 236	1 012	798	2300	0,68	13,50	-	3,8	-	5,23	**26 560**
КФС 14.06.240	1 293	1 058	835	2400	0,71	14,13	-	3,9	-	5,37	**27 888**
КФС 14.06.250	1 351	1 106	872	2500	0,74	14,76	-	4	-	5,51	**29 284**
КФС 14.06.260	1 409	1 153	910	2600	0,78	15,39	-	4,2	-	5,65	**30 747**

Обозначение конвекторов	Теплопроизводительность, Вт			Длина L, мм	Объём воды в конвекторе, л	Масса, кг (справочная)	Коэффициент местного сопротивления ζну		Характеристика сопротивления Sну·10 –, Па/(кг/с)²		Цена, руб.	
	95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C				концевых	проходных	концевых	проходных	концевых	проходных
КФ (КФП) 11.06.100	552	452	356	1000	0,27	4,54	9	6,2	12,26	8,45	**13 544**	**16 431**
КФ (КФП) 11.06.110	604	494	390	1100	0,31	5,00	9,8	7	13,27	9,47	**14 221**	**17 109**
КФ (КФП) 11.06.120	660	540	426	1200	0,34	5,46	10,5	7,7	14,28	10,48	**14 932**	**17 820**
КФ (КФП) 11.06.130	715	585	462	1300	0,37	5,93	11,3	8,5	15,3	11,5	**15 679**	**18 567**
КФ (КФП) 11.06.140	767	628	495	1400	0,41	6,40	12	9,2	16,31	12,51	**16 462**	**19 349**
КФ (КФП) 11.06.150	823	674	531	1500	0,44	6,86	12,8	10	17,32	13,52	**17 285**	**20 172**
КФ (КФП) 11.06.160	878	719	567	1600	0,47	7,33	13,5	10,7	18,34	14,54	**18 149**	**21 036**
КФ (КФП) 11.06.170	930	761	601	1700	0,50	7,79	14,2	11,5	19,35	15,55	**19 058**	**21 945**
КФ (КФП) 11.06.180	986	807	637	1800	0,54	8,26	15	12,2	20,37	16,56	**20 010**	**22 897**
КФ (КФП) 11.06.190	1 018	833	657	1900	0,57	8,72	15,7	12,9	21,38	17,58	**20 810**	**23 697**
КФ (КФП) 11.06.200	1 069	875	690	2000	0,60	9,19	16,5	13,7	22,39	18,59	**21 852**	**24 740**
КФ (КФП) 11.06.210	1 123	919	725	2100	0,64	9,65	17,2	14,4	23,41	19,61	**22 943**	**25 830**
КФ (КФП) 11.06.220	1 177	963	760	2200	0,67	10,12	18	15,2	24,42	20,62	**24 091**	**26 978**
КФ (КФП) 11.06.230	1 231	1 007	795	2300	0,70	10,58	18,7	15,9	25,43	21,63	**25 296**	**28 183**
КФ (КФП) 11.06.240	1 287	1 053	831	2400	0,74	11,05	19,5	16,7	26,45	22,65	**26 560**	**29 447**
КФ (КФП) 11.06.250	1 342	1 098	867	2500	0,77	11,52	20,2	17,4	27,46	23,66	**27 889**	**30 776**
КФ (КФП) 11.06.260	1 429	1 170	923	2600	0,80	11,98	21	18,2	28,48	24,68	**29 283**	**32 170**

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРИИ:
ПЛИНТУСНЫЙ КОНВЕКТОР




Плинтусный конвектор разработан для установки вдоль стен по всему периметру помещения.

Благодаря компактным размерам конвектора прогретыми оказываются даже самые труднодоступные места в помещении. Отличительной особенностью данного прибора являются его компактные размеры – глубина конвектора составляет всего 36 мм, а высота 145 мм.


Конструкция плинтусного конвектора представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, присоединительных патрубков с внутренней резьбой, а также основание с кронштейнами, кожух и воздухоспускной клапан.

Плинтусный конвектор выпускается в концевом и проходном исполнениях, с боковым расположением присоединительных патрубков.


Обозначение конвекторов	Номинальный тепловой поток Qну при 95/85/20°С, Вт	Размеры, мм			Базовая цена с НДС, руб.
		глубина, В	высота, Н	длина L	
ПЛК 04.14.060	90	37	145	600	**8 899**
ПЛК 04.14.070	132			700	**9 488**
ПЛК 04.14.080	170			800	**10 426**
ПЛК 04.14.090	211			900	**10 991**
ПЛК 04.14.100	253			1000	**11 223**
ПЛК 04.14.110	291			1100	**12 053**
ПЛК 04.14.120	333			1200	**12 883**
ПЛК 04.14.130	370			1300	**13 713**
ПЛК 04.14.140	412			1400	**14 543**
ПЛК 04.14.150	450			1500	**15 124**
ПЛК 04.14.160	492			1600	**15 938**
ПЛК 04.14.170	530			1700	**16 751**
ПЛК 04.14.180	571			1800	**17 564**
ПЛК 04.14.190	609			1900	**17 116**
ПЛК 04.14.200	651			2000	**17 863**
ПЛК 04.14.210	689			2100	**18 610**
ПЛК 04.14.220	730			2200	**19 357**
ПЛК 04.14.230	768			2300	**19 722**
ПЛК 04.14.240	810			2400	**20 054**
ПЛК 04.14.250	848			2500	**20 353**
ПЛК 04.14.260	889			2600	**21 051**
ПЛК 04.14.270	927			2700	**21 748**
ПЛК 04.14.280	969			2800	**22 445**
ПЛК 04.14.290	1007			2900	**23 142**
ПЛК 04.14.300	1048			3000	**23 839**



ПЛИНТУСНЫЙ ПЛК 04.14.060...310



ПЛИНТУСНЫЙ ПЛК 04.14.310...620 СОЕДИНЕНИЕ СЕКЦИЙ



ПЛИНТУСНЫЙ ПЛКП 04.14.060...310

Стандартные цвета: RAL 9005, RAL 9016.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРИИ:
ПОДОКОННЫЙ КОНВЕКТОР



Подоконный конвектор Гольфстрим КВП 12В предназначен для установки в оконный проём с подоконным пространством глубиной от 290 мм, как в сухих помещениях, так и в помещениях с повышенной влажностью. Как и внутрипольные конвекторы, эти отопительные приборы призваны обеспечить надежную защиту от проникновения холода в обогреваемые помещения, запотевания или промерзания стекол, а также от сквозняков и образования конденсата.

Их главной отличительной особенностью являются компактные габариты – они должны встраиваться в подоконные пространства, поэтому не должны занимать излишне много места.

Приборы изготавливаются с принудительным прогоном воздуха через нагревательный элемент. В конструкции конвекторов применяются бесшумные тангенциальные вентиляторы с безопасным напряжением питания 12В, которые позволяют обеспечить максимальную производительность и оптимальный воздухообмен.


Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной циркуляцией воды и могут быть установлены как в однотрубную, так и в двухтрубную систему.

Приборы поставляются в готовом виде с подоконной плитой из различных материалов и оттенков.

Единственная, видимая часть конструкции – элегантные декоративные решётки для забора и выпуска воздуха, которые могут быть выполнены из анодированного алюминия различных оттенков или из натурального дерева различных пород.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130°С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см²).
- Электропитание конвекторов осуществляется от стабилизированного (импульсного) источника питания =12 В.
- Уровень шума вентиляторов 15...39 dB (в зависимости от скорости вращения вентилятора и длины конвектора).
- Установка и эксплуатация приборов с электрическими компонентами регулируется действующими строительными нормами и правилами.



КВП12 27.09

КВП 12В	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт												Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Цена конвектора с деревянной подоконной доской из сосны*
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора				ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора				ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора					
		0	35% (3В)	60% (5В)	max (10В)	0	35% (3В)	60% (5В)	max (10В)	0	35% (3В)	60% (5В)	max (10В)		
27.09.080	800	251	362	649	1096	209	316	559	938	169	270	468	780	3,1	**60 424**
27.09.090	900	299	410	697	1144	249	358	600	978	201	305	503	814	6,5	**63 339**
27.09.100	1000	348	516	951	1628	290	451	819	1393	234	385	686	1158	6,4	**66 003**
27.09.110	1100	395	563	998	1676	329	493	860	1434	266	420	721	1192	6,2	**67 375**
27.09.120	1200	443	638	1142	1928	369	558	984	1650	298	476	825	1372	6,2	**70 455**
27.09.130	1300	492	687	1191	1977	410	601	1026	1691	331	512	860	1406	9,6	**84 292**
27.09.140	1400	540	762	1336	2230	450	666	1150	1907	363	568	964	1586	9,5	**89 592**
27.09.150	1500	587	809	1383	2277	489	707	1191	1948	395	603	998	1620	9,4	**90 340**
27.09.160	1600	636	915	1637	2761	530	800	1410	2363	428	683	1182	1965	12,7	**93 236**

Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005.

*Цены на конвекторы с подоконной плитой из других материалов предоставляются по запросу.

Дополнительное оборудование для управления вентиляторами см. на стр.283





МАГНУС, МАГНУС-В

ДИЗАЙН-КОНВЕКТОРЫ **МАГНУС, МАГНУС-В**



Конвектор «Магнус» – медно-алюминиевый дизайн-конвектор настенного исполнения, как с естественной, так и принудительной конвекцией. Вертикальная конструкция дизайн-конвектора позволяет устанавливать его в межоконных пространствах и узких проемах.

Конструкция дизайн-конвектора представляет собой стойкий к коррозии многокаскадный теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, присоединительных патрубков с внутренней резьбой, соединенный последовательно по высоте прибора. Между каждым теплообменником располагаются отсекающие пластины, располагающиеся на разных уровнях, и отводящие теплые конвективные потоки через воздуховыпускную решетку в установочном корпусе в сторону (вправо или влево, в зависимости от подключения прибора) и вверх. Для забора воздуха имеется решетка, расположенная на боковой стороне установочного корпуса.

Также в конструкцию дизайн-конвектора входят установочный корпус, отсечная планка и декоративная лицевая панель.

Корпусные детали конвектора изготавливаются из оцинкованной стали и окрашиваются порошковой эпоксидно-полиэфирной краской.

Дизайн лицевой панели может быть выполнен под конкретные пожелания заказчика. Декоративная лицевая панель прибора съемная, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним.

Вариант дизайна лицевой панели следует указывать при заказе.


Дизайн-конвектор выпускается в концевом исполнении, с нижним (донным) расположением присоединительных патрубков. Дополнительно может комплектоваться встроенным термостатическим клапаном с термоэлементом для двухтрубных систем отопления.

Стандартные цвета: RAL 9006, RAL 9016, RAL 9005, RAL 1013, RAL 9005, RAL 7024, RAL "Звёздное небо" . Возможна окраска панели в любой цвет по шкале RAL, нанесение шпона под камень и т.д., что позволяет придать конвектору уникальный дизайн и превратить его в элемент декора для интерьера в любом стиле.


Дизайн-конвектор Магнус-В комплектуется блоком осевых вентиляторов с пониженным уровнем шума напряжением питания 12В, что позволяет увеличить его мощность в 2,5 раза.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Межосевое расстояние подключения: 50 мм
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа
- Испытательное давление: 2,4 МПа
- Температура теплоносителя:130°С
- Настенный вариант крепления
- Донное подключение – резьба G1/2", внутренняя
- Возможно исполнение прибора с термостатическим клапаном




ДМК 22-415...420



ДМК 12 22-415...420



ДМК 21 415...420 SLIM



ДМК 21 415...420 T2 SLIM

Тип	H, мм	L, мм	B, мм	Теплопроизводительность Qну, Вт при 95/85/20°С		Цена, руб	
				С естеств. конвекций	С принудит. конвекцией	С естеств. конвекций	С принудит. конвекцией
ДМК 415	1550	450	114	1329	2050	**51 941**	**85 653**
ДМК 418	1850			1380	2050	**53 038**	**87 373**
ДМК 420	2050			1810	2562	**62 775**	**104 561**
ДМК 21 415 (Slim)	1550	450	64	670		**44 150**	
ДМК 21 418 (Slim)	1850			745		**45 082**	
ДМК 21 420 (Slim)	2050			924		**53 359**	

Варианты терморегулирующей арматуры и дополнительное оборудование для управления вентиляторами см. на стр.289.


НОВОТЕРМ, НОВОТЕРМ ЛАЙТ






СТАЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ **НОВОТЕРМ**





СКД 204...225 Л




СКН 204...225 П

Конвектор «Новотерм» – стальной конвектор настенного и напольного исполнения. Конструкция конвектора «Новотерм» представляет собой теплообменник, состоящий из толстостенной бесшовной калиброванной стальной трубы и стальных пластин оребрения и кожух из оцинкованной стали, окрашенный методом порошкового напыления.


В напольном исполнении прибор может комплектоваться регулируемыми опорами для точной настройки прибора по высоте. Также возможна комплектация прибора соединительными муфтами для перехода в узлах подключения с наружной резьбы на внутреннюю.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Межосевое расстояние для бокового подключения – (80 мм для Н =162 мм, 80, 300 мм для Н =382 мм)
- Межосевое расстояние для нижнего подключения – 50 мм
- Избыточное давление в системе до 1.6 МПа
- Испытательное давление 2.4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130° С
- Настенный и напольный варианты крепления
- Концевое исполнение
- Боковое, донное подключение -резьба G1/2" наружная (по умолчанию) или G 1/2" внутренняя (с муфтами 1/2 нар./внутр.)
- Приборы высотой Н= 382 мм укомплектованы воздухоотводчиком (кроме конвекторов с межосевым расстоянием 300 мм).




СКН 404...425 L С МЕЖОСЕВЫМ 300




СКН 404...425 Т1 П




СКН 404...425Т2 П




СКНН 404...425 П




СКНП 404...425 П 300 80



СКО 204...225



СКО 204...225 Т1



СКОН 404....425 Т2

L, мм.	Тип	H=162 мм																
		Qну, (ΔТ = 70) Вт.	Qну, (ΔТ = 60) Вт.	Qну, (ΔТ = 50) Вт.	настенный		Qну, (ΔТ = 70) Вт.	Qну, (ΔТ = 60) Вт.	Qну, (ΔТ = 50) Вт.	напольный		Qну, (ΔТ = 70) Вт.	Qну, (ΔТ = 60) Вт.	Qну, (ΔТ = 50) Вт.	настенный		напольный	
					боковое	донное				боковое	донное				боковое	донное	боковое	донное
					СКН*	СКНН*				СКО*	СКОН*				СКНД	СКНДН*	СКД*	СКДН*
					B=77мм					B=77мм					B=157 мм			
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.			
400	204	210	175	140	**4 397**	**7 579**	214	178	143	**5 160**	**8 342**	351	292	234	**8 966**	**12 148**	**9 270**	**12 452**
500	205	304	253	203	**5 004**	**8 187**	310	258	207	**5 774**	**8 956**	504	419	337	**10 166**	**13 349**	**10 470**	**13 652**
600	206	390	324	260	**5 632**	**8 815**	398	331	266	**6 362**	**9 545**	657	546	439	**11 306**	**14 488**	**11 610**	**14 792**
700	207	475	395	317	**6 263**	**9 445**	485	403	324	**6 954**	**10 137**	809	672	540	**12 456**	**15 639**	**12 760**	**15 942**
800	208	561	466	375	**6 852**	**10 034**	572	476	382	**7 551**	**10 733**	962	800	642	**13 612**	**16 794**	**13 915**	**17 098**
900	209	646	537	431	**7 465**	**10 647**	659	548	440	**8 171**	**11 354**	1 114	926	744	**14 817**	**17 999**	**15 121**	**18 303**
1000	210	730	607	487	**8 154**	**11 336**	745	619	497	**8 775**	**11 957**	1 268	1 054	847	**15 987**	**19 169**	**16 290**	**19 473**
1100	211	817	679	546	**8 697**	**11 880**	833	693	557	**9 375**	**12 557**	1 421	1 181	949	**17 155**	**20 337**	**17 459**	**20 641**
1200	212	903	751	603	**9 298**	**12 480**	921	766	615	**9 984**	**13 167**	1 575	1 309	1 052	**18 339**	**21 521**	**18 643**	**21 825**
1300	213	988	821	660	**9 965**	**13 148**	1 008	838	673	**10 752**	**13 934**	1 726	1 435	1 153	**19 722**	**22 904**	**20 025**	**23 208**
1400	214	1 074	893	717	**10 574**	**13 757**	1 095	910	732	**11 360**	**14 542**	1 877	1 560	1 253	**20 895**	**24 077**	**21 199**	**24 381**
1500	215	1 159	963	774	**11 180**	**14 362**	1 182	983	789	**11 981**	**15 163**	2 029	1 686	1 355	**22 100**	**25 282**	**22 403**	**25 586**
1600	216	1 255	1 043	838	**11 821**	**15 004**	1 280	1 064	855	**12 638**	**15 821**	2 199	1 828	1 468	**23 367**	**26 549**	**23 671**	**26 853**
1700	217	1 300	1 080	868	**14 199**	**17 381**	1 326	1 102	886	**15 201**	**18 384**	2 270	1 887	1 516	**25 920**	**29 102**	**26 375**	**29 558**
1800	218	1 357	1 128	906	**14 843**	**18 025**	1 384	1 150	924	**15 853**	**19 035**	2 379	1 977	1 589	**27 134**	**30 316**	**27 589**	**30 772**
1900	219	1 445	1 201	965	**15 545**	**18 727**	1 474	1 225	984	**16 563**	**19 745**	2 532	2 104	1 691	**28 502**	**31 684**	**28 957**	**32 139**
2000	220	1 532	1 273	1 023	**16 197**	**19 379**	1 563	1 299	1 044	**17 223**	**20 406**	2 685	2 232	1 793	**29 727**	**32 909**	**30 182**	**33 365**
2100	221	1 618	1 345	1 081	**16 841**	**20 023**	1 650	1 372	1 102	**17 876**	**21 058**	2 837	2 358	1 895	**30 908**	**34 090**	**31 363**	**34 546**
2200	222	1 706	1 418	1 139	**17 502**	**20 685**	1 740	1 446	1 162	**18 547**	**21 729**	2 990	2 485	1 997	**32 155**	**35 338**	**32 611**	**35 793**
2300	223	1 793	1 490	1 197	**18 180**	**21 363**	1 829	1 520	1 221	**19 234**	**22 417**	3 142	2 611	2 098	**33 470**	**36 652**	**33 925**	**37 107**
2400	224	1 880	1 563	1 255	**18 859**	**22 041**	1 918	1 594	1 281	**19 923**	**23 106**	3 292	2 736	2 198	**34 749**	**37 931**	**35 204**	**38 386**
2500	225	1 968	1 636	1 314	**19 528**	**22 710**	2 007	1 668	1 341	**20 603**	**23 785**	3 448	2 866	2 303	**35 973**	**39 155**	**36 428**	**39 611**

L, мм.	Тип	H=382 мм																
		Qну, (ΔТ = 70) Вт.	Qну, (ΔТ = 60) Вт.	Qну, (ΔТ = 50) Вт.	настенный		Qну, (ΔТ = 70) Вт.	Qну, (ΔТ = 60) Вт.	Qну, (ΔТ = 50) Вт.	напольный		Qну, (ΔТ = 70) Вт.	Qну, (ΔТ = 60) Вт.	Qну, (ΔТ = 50) Вт.	настенный		напольный	
					боковое	донное				боковое	донное				боковое	донное	боковое	донное
					СКН*	СКНН*				СКО*	СКОН*				СКНД	СКНДН*	СКД*	СКДН*
					B=77мм					B=77мм					B=157 мм			
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.			
400	404	346	288	231	**10 561**	**13 468**	353	293	236	**11 040**	**13 947**	623	518	416	**17 907**	**20 814**	**18 221**	**21 128**
500	405	497	413	332	**11 627**	**14 534**	507	421	339	**12 306**	**15 213**	895	744	598	**20 265**	**23 172**	**20 579**	**23 486**
600	406	647	538	432	**12 825**	**15 731**	660	548	441	**13 517**	**16 424**	1 165	968	778	**22 513**	**25 420**	**22 826**	**25 733**
700	407	797	662	532	**14 006**	**16 913**	813	676	543	**14 743**	**17 650**	1 435	1 193	958	**24 789**	**27 696**	**25 102**	**28 009**
800	408	948	788	633	**15 187**	**18 094**	967	804	646	**15 962**	**18 869**	1 706	1 418	1 139	**27 053**	**29 960**	**27 366**	**30 273**
900	409	1 099	913	734	**16 418**	**19 325**	1 121	932	749	**17 238**	**20 145**	1 978	1 644	1 321	**29 423**	**32 330**	**29 736**	**32 643**
1000	410	1 250	1 039	835	**17 605**	**20 512**	1 275	1 060	851	**18 476**	**21 383**	2 250	1 870	1 503	**31 723**	**34 630**	**32 037**	**34 943**
1100	411	1 400	1 164	935	**18 804**	**21 711**	1 428	1 187	954	**19 712**	**22 619**	2 520	2 094	1 683	**34 011**	**36 918**	**34 324**	**37 231**
1200	412	1 552	1 290	1 036	**20 012**	**22 919**	1 583	1 316	1 057	**20 958**	**23 865**	2 794	2 322	1 866	**36 307**	**39 214**	**36 620**	**39 527**
1300	413	1 702	1 415	1 137	**21 398**	**24 305**	1 736	1 443	1 159	**22 384**	**25 291**	3 064	2 547	2 046	**38 754**	**41 661**	**39 068**	**41 975**
1400	414	1 851	1 538	1 236	**22 629**	**25 536**	1 888	1 569	1 261	**23 659**	**26 566**	3 332	2 769	2 225	**41 102**	**44 009**	**41 416**	**44 323**
1500	415	2 000	1 662	1 336	**23 853**	**26 760**	2 040	1 695	1 362	**24 927**	**27 834**	3 600	2 992	2 404	**43 434**	**46 341**	**43 748**	**46 654**
1600	416	2 168	1 802	1 448	**25 168**	**28 075**	2 211	1 838	1 477	**26 260**	**29 166**	3 902	3 243	2 606	**45 879**	**48 786**	**46 192**	**49 099**
1700	417	2 238	1 860	1 495	**27 317**	**30 224**	2 283	1 897	1 524	**27 525**	**30 432**							
1800	418	2 345	1 949	1 566	**28 571**	**31 478**	2 392	1 988	1 597	**28 791**	**31 698**							
1900	419	2 496	2 074	1 667	**29 944**	**32 851**	2 546	2 116	1 700	**30 057**	**32 964**							
2000	420	2 647	2 200	1 768	**31 200**	**34 107**	2 700	2 244	1 803	**31 323**	**34 230**							
2100	421	2 797	2 325	1 868	**32 432**	**35 339**	2 853	2 371	1 905	**32 589**	**35 496**							
2200	422	2 948	2 450	1 969	**33 686**	**36 593**	3 007	2 499	2 008	**33 855**	**36 762**							
2300	423	3 098	2 575	2 069	**34 960**	**37 866**	3 160	2 627	2 110	**35 121**	**38 028**							
2400	424	3 249	2 700	2 169	**36 222**	**39 129**	3 314	2 754	2 213	**36 387**	**39 294**							
2500	425	3 400	2 826	2 271	**37 454**	**40 361**	3 468	2 882	2 316	**37 653**	**40 560**							

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 9005.


Варианты терморегулирующей арматуры см. на стр.289.

Подключение: СКН, СКО, СКД - боковое (концевое), СКНН, СКОН, СКДН - нижнее.


НОВОТЕРМ ЛАЙТ

Конструкция конвектора «Новотерм Лайт» представляет собой теплообменник, состоящий из толстостенной бесшовной калиброванной стальной трубы и стальных пластин оребрения, окрашенный методом порошкового напыления. В отличие от серии «Новотерм», в серии «Новотерм Лайт» отсутствуют верхняя решетка и две боковины.


Конвектор предназначен для установки в хозяйственных и вспомогательных помещениях. В напольном исполнении прибор может комплектоваться регулируемыми опорами для точной настройки прибора по высоте. Также возможна комплектация прибора соединительными муфтами для перехода в узлах подключения с наружной резьбы на внутреннюю.




СКН 404...416 L 300 П



СКН204...225 L П (ЛАЙТ)



СКО 204...225 L (ЛАЙТ)



СКО 404...416 L 300 П

L, мм.	Типоразмер	H=162 мм, B= 75 мм				
		Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	настенный боковое СКН	напольный боковое СКО
					Цена, руб.	
400	204L	210	175	140	3 676	4 314
500	205L	304	253	203	4 239	4 882
600	206L	390	324	260	4 822	5 424
700	207L	475	395	317	5 407	5 969
800	208L	561	466	375	5 951	6 519
900	209L	646	537	431	6 519	7 093
1000	210L	730	607	487	7 162	7 649
1100	211L	817	679	546	7 661	8 202
1200	212L	903	751	603	8 216	8 764
1300	213L	988	821	660	8 838	9 484
1400	214L	1 074	893	717	9 402	10 044
1500	215L	1 159	963	774	9 963	10 617
1600	216L	1 255	1 043	838	10 558	11 226
1700	217L	1 300	1 080	868	12 665	13 476
1800	218L	1 357	1 128	906	13 263	14 080
1900	219L	1 445	1 201	965	13 919	14 741
2000	220L	1 532	1 273	1 023	14 525	15 352
2100	221L	1 618	1 345	1 081	15 123	15 956
2200	222L	1 706	1 418	1 139	15 739	16 578
2300	223L	1 793	1 490	1 197	16 370	17 216
2400	224L	1 880	1 563	1 255	17 002	17 855
2500	225L	1 968	1 636	1 314	17 624	18 484

Типоразмер	H=382 мм, B= 75 мм				
	Qну, (ΔT = 70) Вт.	Qну, (ΔT = 60) Вт.	Qну, (ΔT = 50) Вт.	настенный боковое СКН	напольный боковое СКО
				Цена, руб.	
404L	346	288	231	9 131	9 446
405L	497	413	332	10 123	10 589
406L	647	538	432	11 236	11 677
407L	797	662	532	12 332	12 780
408L	948	788	633	13 429	13 876
409L	1 099	913	734	14 575	15 029
410L	1 250	1 039	835	15 676	16 143
411L	1 400	1 164	935	16 791	17 255
412L	1 552	1 290	1 036	17 913	18 376
413L	1 702	1 415	1 137	19 212	19 676
414L	1 851	1 538	1 236	20 357	20 826
415L	2 000	1 662	1 336	21 494	21 969
416L	2 168	1 802	1 448	22 714	23 175

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 9005.
Варианты терморегулирующей арматуры см. на стр.289.



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОТОПЛЕНИЕ



ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ **ЭКОТЕРМ ПРО**



Излучающие потолочные панели Экотерм Про используются для отопления/охлаждения зданий и сооружений большой площади – производственных и монтажных цехов, складов, автоцентров, спортивных залов, супермаркетов и т.п.

Панели устанавливаются в помещения рекомендованной высотой от 2,5 метров и используют естественный принцип лучистого теплообмена, обеспечивая равномерное распределение температуры во всем помещении.

Корпус излучающих потолочных панелей изготавливается из оцинкованной листовой стали и окрашивается порошковой краской. В корпус запрессованы 4 оцинкованные стальные трубы, покрытые сверху слоем теплоизоляции.


Панели представляют собой модули шириной 307 мм и длиной от 1 до 7 м с шагом 1 м. В зависимости от потребности модули могут соединяться параллельно или последовательно друг с другом. В ширину возможно соединение не более 4 панелей.


Последовательно панели могут быть соединены в конструкцию требуемой длины. Места соединений могут закрываться декоративными крышками. Крепление потолочных панелей лучистого отопления к потолку осуществляется как при помощи встроенных осей подвеса, так и с использованием кронштейнов. Последний вариант крепления предназначен для закрепления нескольких параллельно расположенных модулей с использованием двух точек подвеса.

Параметры потолочных излучающих панелей, а также дополнительного оборудования и комплектующих для заказа определяется проектом.


Стандартный цвет: RAL 9003

Цена предоставляется по запросу.






ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ



ЧЕРТЕЖ ВИД СВЕРХУ



ЧЕРТЕЖ ВИД СПЕРЕДИ

Δt	Мощность, Вт/м	Ширина, мм	Мощность при длине потолочной панели						
			1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000
80	388	307	388	775	1163	1550	1938	2325	2713
78	377	307	377	754	1131	1507	1884	2261	2638
76	366	307	366	732	1099	1465	1831	2197	2564
74	356	307	356	711	1067	1422	1778	2134	2489
72	345	307	345	690	1035	1380	1725	2070	2415
70	335	307	335	669	1004	1338	1673	2007	2342
68	324	307	324	648	972	1296	1620	1944	2268
66	313	307	313	627	940	1254	1567	1881	2194
64	303	307	303	606	909	1212	1515	1818	2121
62	293	307	293	585	878	1171	1463	1756	2048
60	282	307	282	564	847	1129	1411	1693	1976
58	272	307	272	544	816	1088	1359	1631	1903
56	262	307	262	523	785	1046	1308	1569	1831
55	256	307	256	513	769	1026	1282	1539	1795
54	251	307	251	503	754	1005	1257	1508	1759
52	241	307	241	482	723	964	1205	1446	1687
50	231	307	231	462	693	923	1154	1385	1616
48	221	307	221	441	662	883	1104	1324	1545
46	211	307	211	421	632	842	1053	1264	1474
44	201	307	201	401	602	802	1003	1203	1404
42	191	307	191	381	572	762	953	1143	1334
40	181	307	181	361	542	722	903	1083	1264
38	171	307	171	341	512	682	853	1024	1194
36	161	307	161	321	482	643	804	964	1125
34	151	307	151	302	453	604	755	906	1057
32	141	307	141	282	424	565	706	847	988
30	131	307	131	263	394	526	657	789	920
28	122	307	122	244	366	487	609	731	853
26	112	307	112	225	337	449	562	674	786
24	103	307	103	206	308	411	514	617	720
22	93	307	93	187	280	374	467	561	654
20	84	307	84	168	252	336	421	505	589
19	79	307	79	159	238	318	397	477	556
18	75	307	75	150	225	300	374	449	524
17	70	307	70	141	211	281	352	422	492
16	66	307	66	132	197	263	329	395	460
15	61	307	61	123	184	245	306	368	429
14	57	307	57	114	170	227	284	341	397
13	52	307	52	105	157	209	262	314	366
12	48	307	48	96	144	192	240	287	335
11	44	307	44	87	131	174	218	261	305
10	39	307	39	78	118	157	196	235	274
9	35	307	35	70	105	140	174	209	244
8	31	307	31	61	92	123	153	184	214
7	26	307	26	53	79	106	132	159	185
6	22	307	22	45	67	89	112	134	156
5	18	307	18	37	55	73	91	110	128

Δt	Мощность, Вт/м	Ширина, мм	Мощность при длине потолочной панели						
			1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000
80	775	660	775	1550	2325	3100	3875	4650	5425
78	754	660	754	1507	2261	3015	3769	4522	5276
76	732	660	732	1465	2197	2930	3662	4395	5127
74	711	660	711	1422	2134	2845	3556	4267	4979
72	690	660	690	1380	2070	2760	3450	4141	4831
70	669	660	669	1338	2007	2676	3345	4014	4683
68	648	660	648	1296	1944	2592	3240	3888	4536
66	627	660	627	1254	1881	2508	3135	3762	4389
64	606	660	606	1212	1818	2424	3030	3637	4243
62	585	660	585	1171	1756	2341	2926	3512	4097
60	564	660	564	1129	1693	2258	2822	3387	3951
58	544	660	544	1088	1631	2175	2719	3263	3806
56	523	660	523	1046	1569	2093	2616	3139	3662
55	513	660	513	1026	1539	2051	2564	3077	3590
54	503	660	503	1005	1508	2010	2513	3016	3518
52	482	660	482	964	1446	1929	2411	2893	3375
50	462	660	462	923	1385	1847	2309	2770	3232
48	441	660	441	883	1324	1766	2207	2649	3090
46	421	660	421	842	1264	1685	2106	2527	2948
44	401	660	401	802	1203	1604	2005	2406	2807
42	381	660	381	762	1143	1524	1905	2286	2667
40	361	660	361	722	1083	1444	1805	2166	2528
38	341	660	341	682	1024	1365	1706	2047	2389
36	321	660	321	643	964	1286	1607	1929	2250
34	302	660	302	604	906	1207	1509	1811	2113
32	282	660	282	565	847	1129	1412	1694	1977
30	263	660	263	526	789	1052	1315	1578	1841
28	244	660	244	487	731	975	1219	1462	1706
26	225	660	225	449	674	898	1123	1348	1572
24	206	660	206	411	617	823	1028	1234	1440
22	187	660	187	374	561	747	934	1121	1308
20	168	660	168	336	505	673	841	1009	1178
19	159	660	159	318	477	636	795	954	1113
18	150	660	150	300	449	599	749	899	1048
17	141	660	141	281	422	563	703	844	984
16	132	660	132	263	395	526	658	789	921
15	123	660	123	245	368	490	613	735	858
14	114	660	114	227	341	454	568	681	795
13	105	660	105	209	314	419	523	628	732
12	96	660	96	192	287	383	479	575	671
11	87	660	87	174	261	348	435	522	609
10	78	660	78	157	235	313	392	470	549
9	70	660	70	140	209	279	349	419	488
8	61	660	61	123	184	245	306	368	429
7	53	660	53	106	159	212	264	317	370
6	45	660	45	89	134	179	223	268	312
5	37	660	37	73	110	146	183	219	256

Δt	Мощность, Вт/м	Ширина, мм	Мощность при длине потолочной панели						
			1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000
80	1163	1020	1163	2325	3488	4650	5813	6976	8138
78	1131	1020	1131	2261	3392	4522	5653	6784	7914
76	1099	1020	1099	2197	3296	4395	5493	6592	7691
74	1067	1020	1067	2134	3201	4267	5334	6401	7468
72	1035	1020	1035	2070	3105	4141	5176	6211	7246
70	1004	1020	1004	2007	3011	4014	5018	6021	7025
68	972	1020	972	1944	2916	3888	4860	5832	6804
66	940	1020	940	1881	2821	3762	4702	5643	6583
64	909	1020	909	1818	2727	3637	4546	5455	6364
62	878	1020	878	1756	2634	3512	4389	5267	6145
60	847	1020	847	1693	2540	3387	4234	5080	5927
58	816	1020	816	1631	2447	3263	4078	4894	5710
56	785	1020	785	1569	2354	3139	3924	4708	5493
55	769	1020	769	1539	2308	3077	3847	4616	5385
54	754	1020	754	1508	2262	3016	3770	4523	5277
52	723	1020	723	1446	2170	2893	3616	4339	5062
50	693	1020	693	1385	2078	2770	3463	4156	4848
48	662	1020	662	1324	1986	2649	3311	3973	4635
46	632	1020	632	1264	1895	2527	3159	3791	4423
44	602	1020	602	1203	1805	2406	3008	3610	4211
42	572	1020	572	1143	1715	2286	2858	3429	4001
40	542	1020	542	1083	1625	2166	2708	3250	3791
38	512	1020	512	1024	1536	2047	2559	3071	3583
36	482	1020	482	964	1447	1929	2411	2893	3376
34	453	1020	453	906	1358	1811	2264	2717	3170
32	424	1020	424	847	1271	1694	2118	2541	2965
30	394	1020	394	789	1183	1578	1972	2367	2761
28	366	1020	366	731	1097	1462	1828	2194	2559
26	337	1020	337	674	1011	1348	1685	2021	2358
24	308	1020	308	617	925	1234	1542	1851	2159
22	280	1020	280	561	841	1121	1401	1682	1962
20	252	1020	252	505	757	1009	1262	1514	1766
19	238	1020	238	477	715	954	1192	1431	1669
18	225	1020	225	449	674	899	1123	1348	1573
17	211	1020	211	422	633	844	1055	1266	1477
16	197	1020	197	395	592	789	987	1184	1381
15	184	1020	184	368	551	735	919	1103	1286
14	170	1020	170	341	511	681	852	1022	1192
13	157	1020	157	314	471	628	785	942	1099
12	144	1020	144	287	431	575	719	862	1006
11	131	1020	131	261	392	522	653	783	914
10	118	1020	118	235	353	470	588	705	823
9	105	1020	105	209	314	419	523	628	733
8	92	1020	92	184	276	368	460	552	643
7	79	1020	79	159	238	317	397	476	555
6	67	1020	67	134	201	268	335	402	469
5	55	1020	55	110	164	219	274	329	383

Δt	Мощность, Вт/м	Ширина, мм	Мощность при длине потолочной панели						
			1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000
80	1550	1980	1550	3100	4650	6200	7751	9301	10851
78	1507	1980	1507	3015	4522	6030	7537	9045	10552
76	1465	1980	1465	2930	4395	5860	7325	8790	10254
74	1422	1980	1422	2845	4267	5690	7112	8535	9957
72	1380	1980	1380	2760	4141	5521	6901	8281	9661
70	1338	1980	1338	2676	4014	5352	6690	8028	9366
68	1296	1980	1296	2592	3888	5184	6480	7776	9072
66	1254	1980	1254	2508	3762	5016	6270	7524	8778
64	1212	1980	1212	2424	3637	4849	6061	7273	8485
62	1171	1980	1171	2341	3512	4682	5853	7023	8194
60	1129	1980	1129	2258	3387	4516	5645	6774	7903
58	1088	1980	1088	2175	3263	4350	5438	6525	7613
56	1046	1980	1046	2093	3139	4185	5232	6278	7324
55	1026	1980	1026	2051	3077	4103	5129	6154	7180
54	1005	1980	1005	2010	3016	4021	5026	6031	7036
52	964	1980	964	1929	2893	3857	4821	5786	6750
50	923	1980	923	1847	2770	3694	4617	5541	6464
48	883	1980	883	1766	2649	3531	4414	5297	6180
46	842	1980	842	1685	2527	3370	4212	5054	5897
44	802	1980	802	1604	2406	3209	4011	4813	5615
42	762	1980	762	1524	2286	3048	3810	4572	5334
40	722	1980	722	1444	2166	2889	3611	4333	5055
38	682	1980	682	1365	2047	2730	3412	4095	4777
36	643	1980	643	1286	1929	2572	3215	3858	4501
34	604	1980	604	1207	1811	2415	3019	3622	4226
32	565	1980	565	1129	1694	2259	2824	3388	3953
30	526	1980	526	1052	1578	2104	2630	3156	3682
28	487	1980	487	975	1462	1950	2437	2925	3412
26	449	1980	449	898	1348	1797	2246	2695	3145
24	411	1980	411	823	1234	1645	2056	2468	2879
22	374	1980	374	747	1121	1495	1868	2242	2616
20	336	1980	336	673	1009	1346	1682	2019	2355
19	318	1980	318	636	954	1272	1590	1908	2226
18	300	1980	300	599	899	1198	1498	1797	2097
17	281	1980	281	563	844	1125	1406	1688	1969
16	263	1980	263	526	789	1052	1315	1579	1842
15	245	1980	245	490	735	980	1225	1470	1715
14	227	1980	227	454	681	908	1135	1363	1590
13	209	1980	209	419	628	837	1046	1256	1465
12	192	1980	192	383	575	766	958	1150	1341
11	174	1980	174	348	522	696	870	1045	1219
10	157	1980	157	313	470	627	784	940	1097
9	140	1980	140	279	419	558	698	837	977
8	123	1980	123	245	368	490	613	735	858
7	106	1980	106	212	317	423	529	635	741
6	89	1980	89	179	268	357	446	536	625
5	73	1980	73	146	219	292	365	438	511

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ **ШТУРМ**



Тепловентиляторы Штурм – экономичные и эффективные приборы для создания оптимального микроклимата в торговых, промышленных и спортивных объектах. Отличаются надёжной конструкцией, инновационной системой крепления теплообменника, исключающей возможность перетирания трубок с теплоносителем и риск преждевременной поломки оборудования, безопасной эксплуатацией, удобством регулирования (направление потоков теплого воздуха можно выбирать с помощью поворотных жалюзи, обеспечивая его поступление на самые отдаленные участки обогреваемого помещения), также предусмотрены системы автоматики для поддержания заданных режимов микроклимата.

В зависимости от конкретных задач могут быть укомплектованы различными малошумными или высокопроизводительными вентиляторами, а также 2-х, 3-х или 4-х рядными теплообменниками.

Корпус и жалюзи прибора изготавливаются из окрашенной оцинкованной стали в едином цветовом исполнении.

Тепловентиляторы Штурм интегрируются в систему отопления промышленных зданий и имеют различные варианты монтажа.

Также, при наличии возможности подключения к источнику холода, доступно изготовление специальной версии тепловентилятора с системой удаления конденсата для работы в режиме охлаждения в летний период.

Водяные тепловентиляторы Штурм не «сжигают» кислород и не сушат воздух. По этой причине их активно используют для создания оптимального микроклимата в теплицах, оранжереях и ботанических садах.


Стандартные цвета: RAL 9005, RAL «Звёздное небо».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная рабочая температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до +130°С
- Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя 16 кгс/см2 (1,6 МПа)
- Испытательное избыточное давление 24 кгс/см2 (2,4 МПа)
- Напряжение питания тепловентилятора 220 В
- Подключение теплообменника – резьба G¾", внутренняя
- Содержание пыли и других примесей в воздухе – не более 100 мг/м3
- При установке в тепловентиляторе термостатического клапана температура и давление теплоносителя не должны превышать допустимые значения для принятой конструкции клапана.
- Установка и эксплуатация приборов с электрическими компонентами регулируется действующими строительными нормами и правилами.

Тип тепловентилятора	Кол. рядов т/о	Размер присоединительных патрубков (вход-выход)	Уровень шума, дБ	Расход воздуха, м3/ч	Длина струи воздуха*, м	Мощность вентилятора, Вт	Сила тока вентилятора, А
BTB-161.300	1	¾" – ¾"	38	1450	10,5	85	0,42
BTB-162.300	2		31	1330	9,5	85	0,42
BTB-201.300	1		43	1540	10,5	85	0,42
BTB-202.300	2		41	1470	9,5	85	0,42
BTB-201.350	1		45	2450	15	135	0,65
BTB-202.350	2		41	2200	14	135	0,65
BTB-201.400	1		50	3100	18	180	0,82
BTB-202.400	2		48	2650	16,5	180	0,82
BTB-241.400	1		50	3500	18	180	0,82
BTB-242.400	2		48	3150	16,5	180	0,82
BTB-241.450	1		54	4750	22	250	1,15
BTB-242.450	2		51	4250	20,5	250	1,15
BTB-241.500	1		57	6000	33	380	1,75
BTB-242.500	2		57	5050	29	380	1,75
BTB-243.500	3		56	4350	26	380	1,75
BTB-244.500	4		56	3850	23	380	1,75

** Длина струи указана при горизонтальном расположении жалюзи*



ЭСКИЗ С ГАБАРИТНЫМИ РАЗМЕРАМИ

Тип тепло-вентилятора	Размеры, мм					Цена
	ширина (А)	высотра с кронштейном (Б)	высота корпуса (В)	глубина без кронштейна (Г)	глубина с кронштейном (Д)	
BTB-161.300	575	535	430	400	655	**31 588**
BTB-162.300	575	535	430	400	655	**41 359**
BTB-201.300	675	535	430	400	655	**35 207**
BTB-202.300	675	535	430	400	655	**46 325**
BTB-201.350	675	635	530	405	655	**38 260**
BTB-202.350	675	635	530	405	655	**50 271**
BTB-201.400	675	635	530	415	655	**41 359**
BTB-202.400	675	635	530	415	655	**53 595**
BTB-241.400	775	735	630	415	655	**43 888**
BTB-242.400	775	735	630	415	655	**71 068**
BTB-241.450	775	735	630	415	655	**50 271**
BTB-242.450	775	735	630	415	655	**71 826**
BTB-241.500	810	715	610	385	640	**61 630**
BTB-242.500	810	715	610	385	640	**77 813**
BTB-243.500	810	715	610	385	640	**66 581**
BTB-244.500	810	715	610	385	690	**92 732**

Обозначение изделия	Вода – вход/выход (°C)	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 1450 м3/ч																				
BTB-161.300	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	6,34	5,63	4,9	4,16	3,37	7,89	7,19	6,49	5,78	5,08	9,39	8,69	7,99	7,29	6,59	12,13	11,42	10,72	10,02	9,32
	Температура воздуха на выходе, °C	12	15,8	19,6	23,2	26,8	14,9	18,8	22,7	26,5	30,2	17,8	21,7	25,6	29,5	33,3	23	27	31	34,9	38,7
	Расход воды, м3/ч	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
	Вода – вход/выход (°C)			70/50					80/60					90/70					110/90		
	Расход воздуха 1330 м3/ч																				
BTB-162.300	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	13,19	11,92	10,66	9,41	8,17	15,74	14,46	13,2	11,95	10,71	18,25	16,96	15,69	14,44	13,19	23,08	21,77	20,48	19,2	17,94
	Температура воздуха на выходе, °C	27,3	30,1	32,8	35,4	38	32,6	35,5	38,3	40,9	43,6	37,8	40,7	43,6	46,4	49	47,8	50,9	53,8	56,7	59,5
	Расход воды, м3/ч	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	1	1	0,9	0,8	0,8
	Вода – вход/выход (°C)			70/50					80/60					90/70					110/90		
	Расход воздуха 1540 м3/ч																				
BTB-201.300	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	9,58	8,69	7,81	6,93	6,05	11,36	10,47	9,58	8,7	7,83	13,13	12,24	11,35	10,47	9,59	16,58	15,68	14,78	13,89	13
	Температура воздуха на выходе, °C	17,1	20,8	24,4	28	31,5	20,3	24	27,7	31,3	34,8	23,5	27,2	30,9	34,6	38,2	29,6	33,5	37,3	41	44,7
	Расход воды, м3/ч	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
	Вода – вход/выход (°C)			70/50					80/60					90/70					110/90		
	Расход воздуха 1470 м3/ч																				
BTB-202.300	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	17,15	15,56	13,99	12,43	10,89	20,25	18,65	17,07	15,51	13,96	23,32	21,71	20,11	18,54	16,99	29,32	27,67	26,05	24,45	22,87
	Температура воздуха на выходе, °C	32,2	34,7	37,1	39,5	41,7	38	40,6	43,1	45,5	47,8	43,8	46,5	49	51,5	53,9	55,1	57,8	60,5	63,1	65,6
	Расход воды, м3/ч	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	1	1	0,9	0,8	0,7	1,3	1,2	1,2	1,1	1
	Вода – вход/выход (°C)			70/50					80/60					90/70					110/90		
	Расход воздуха 2450 м3/ч																				
BTB-201.350	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	11,52	10,37	9,22	8,06	6,9	13,94	12,79	11,64	10,49	9,35	16,32	15,16	14,01	12,86	11,72	20,84	19,67	18,51	17,35	16,2
	Температура воздуха на выходе, °C	12,9	16,8	20,7	24,5	28,2	15,7	19,6	23,5	27,3	31,2	18,3	22,3	26,2	30,1	34	23,4	27,5	31,5	35,4	39,3
	Расход воды, м3/ч	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7
	Вода – вход/выход (°C)			70/50					80/60					90/70					110/90		
	Расход воздуха 2200 м3/ч																				
BTB-202.350	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	21,71	19,63	17,57	15,52	13,48	25,89	23,79	21,72	19,67	17,64	30	27,89	25,81	23,75	21,71	37,93	35,79	33,67	31,57	29,51
	Температура воздуха на выходе, °C	26,9	29,7	32,5	35,1	37,7	32,1	35	37,8	40,5	43,2	37,1	40,1	43	45,8	48,5	47	50	53	56	58,8
	Расход воды, м3/ч	1	0,9	0,8	0,7	0,6	1,1	1	1	0,9	0,8	1,3	1,2	1,1	1	1	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3

Обозначение изделия	Вода – вход/выход (°C)	70/50					80/60					90/70					110/90				
BTB-201.400	**Вода – вход/выход (°C)**	**70/50**					**80/60**					**90/70**					**110/90**				
	Расход воздуха 3100 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	13,17	11,85	10,53	9,22	7,9	15,94	14,62	13,3	11,99	10,69	18,68	17,35	16,03	14,72	13,41	23,86	22,52	21,19	19,87	18,55
	Температура воздуха на выходе, °C	11,6	15,6	19,6	23,5	27,4	14,1	18,1	22,1	26,1	30	16,5	20,5	24,6	28,6	32,5	21	25,2	29,3	33,3	37,4
	Расход воды, м3/ч	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	1,1	1	0,9	0,9	0,8
BTB-202.400	**Вода – вход/выход (°C)**	**70/50**					**80/60**					**90/70**					**110/90**				
	Расход воздуха 2650 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	24,22	21,9	19,6	17,31	15,03	28,88	26,55	24,24	21,94	19,67	33,5	31,15	28,82	26,52	24,24	42,38	39,99	37,63	35,29	32,98
	Температура воздуха на выходе, °C	25,2	28,2	31,1	33,9	36,6	30	33,1	36	38,9	41,7	34,8	37,9	41	43,9	46,8	44,1	47,3	50,4	53,5	56,4
	Расход воды, м3/ч	1,1	1	0,9	0,8	0,7	1,3	1,2	1,1	1	0,9	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5
BTB-241.400	**Вода – вход/выход (°C)**	**70/50**					**80/60**					**90/70**					**110/90**				
	Расход воздуха 3500 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	16,98	15,28	13,58	11,89	10,18	20,54	18,84	17,15	15,46	13,78	24,03	22,32	20,62	18,94	17,26	30,66	28,94	27,23	25,53	23,84
	Температура воздуха на выходе, °C	13,4	17,3	21,1	24,8	28,6	16,2	20,1	24	27,8	31,6	19	22,9	26,8	30,7	34,5	24,2	28,3	32,2	36,2	40
	Расход воды, м3/ч	0,7	0,7	0,6	0,5	0,4	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	1,1	1	0,9	0,8	0,8	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1
BTB-242.400	**Вода – вход/выход (°C)**	**70/50**					**80/60**					**90/70**					**110/90**				
	Расход воздуха 3150 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	32,09	29,05	26,04	23,06	20,08	38,13	35,08	32,05	29,06	26,09	44,1	41,02	37,97	34,96	31,99	55,65	52,52	49,42	46,36	43,35
	Температура воздуха на выходе, °C	28,1	30,8	33,5	36,1	38,7	33,4	36,2	39	41,6	44,2	38,6	41,5	44,3	47,1	49,7	48,7	51,7	54,7	57,5	60,3
	Расход воды, м3/ч	1,4	1,3	1,1	1	0,9	1,7	1,5	1,4	1,3	1,1	1,9	1,8	1,7	1,5	1,4	2,5	2,3	2,2	2	1,9
BTB-241.450	**Вода – вход/выход (°C)**	**70/50**					**80/60**					**90/70**					**110/90**				
	Расход воздуха 4750 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	20,22	18,19	16,18	14,16	12,14	24,46	22,44	20,42	18,41	16,41	28,64	26,61	24,58	22,57	20,57	36,58	34,53	32,49	30,46	28,45
	Температура воздуха на выходе, °C	11,7	15,7	19,6	23,6	27,4	14,1	18,2	22,2	26,1	30,1	16,5	20,6	24,7	28,7	32,6	21,1	25,3	29,4	33,4	37,4
	Расход воды, м3/ч	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	1,1	1	0,9	0,8	0,7	1,3	1,2	1,1	1	0,9	1,6	1,5	1,4	1,3	1,3
BTB-242.450	**Вода – вход/выход (°C)**	**70/50**					**80/60**					**90/70**					**110/90**				
	Расход воздуха 4250 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	37,85	34,2	30,57	26,95	23,35	45,24	41,56	37,91	34,29	30,71	52,55	48,85	45,18	41,54	37,94	66,59	62,82	59,1	55,41	51,77
	Температура воздуха на выходе, °C	24,5	27,5	30,4	33,3	36,1	29,3	32,4	35,3	38,3	41,1	34	37,2	40,2	43,2	46,1	43,1	46,4	49,5	52,6	55,6
	Расход воды, м3/ч	1,7	1,5	1,3	1,2	1	2	1,8	1,7	1,5	1,4	2,3	2,2	2	1,8	1,7	2,9	2,8	2,6	2,4	2,3

Обозначение изделия	Вода – вход/выход (°C)	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 6000 м3/ч																				
BTB-241.500	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	22,85	20,57	18,29	16,01	13,73	27,65	25,36	23,08	20,8	18,54	32,39	30,09	27,8	25,52	23,26	41,4	39,08	36,77	34,47	32,19
	Температура воздуха на выходе, °C	10,5	14,6	18,7	22,7	26,7	12,7	16,8	21,0	25,0	29,0	14,9	19,1	23,2	27,3	31,3	19,0	23,3	27,4	31,6	35,7
	Расход воды, м3/ч	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4
BTB-242.500	**Вода – вход/выход (°C)**	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 5050 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	42,01	37,95	33,91	29,9	25,89	50,25	46,16	42,11	38,09	34,11	58,4	54,29	50,21	46,17	42,16	74,05	69,87	65,73	61,64	57,6
	Температура воздуха на выходе, °C	22,9	26	29,1	32,1	35	27,4	30,6	33,7	36,7	39,7	31,8	35,1	38,3	41,4	44,4	40,3	43,7	47	50,2	53,3
	Расход воды, м3/ч	1,8	1,7	1,5	1,3	1,1	2,2	2,0	1,9	1,7	1,5	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	3,3	3,1	2,9	2,7	2,5
BTB-243.500	**Вода – вход/выход (°C)**	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 4350 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	52,81	47,8	42,85	37,94	33,07	62,66	57,61	52,63	47,71	42,85	72,4	67,3	62,27	57,31	52,43	91,26	86,05	80,92	75,87	70,9
	Температура воздуха на выходе, °C	33,3	35,6	37,9	40,1	42,1	39,5	41,9	44,3	46,5	48,7	45,6	48,1	50,5	52,9	55,1	57,5	60,1	62,7	65,1	67,5
	Расход воды, м3/ч	2,3	2,1	1,9	1,7	1,4	2,8	2,5	2,3	2,1	1,9	3,2	3,0	2,7	2,5	2,3	4,0	3,8	3,6	3,4	3,1
BTB-244.500	**Вода – вход/выход (°C)**	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 3850 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	58,73	53,21	47,78	42,42	37,12	69,3	63,74	58,26	52,87	47,57	79,76	74,13	68,59	63,16	57,82	100,8	94,28	88,6	83,04	77,59
	Температура воздуха на выходе, °C	41,8	43,5	45,1	46,7	48,1	49,3	51,1	52,8	54,4	56,0	56,8	58,7	60,4	62,1	63,7	71,3	73,2	75,1	76,9	78,7
	Расход воды, м3/ч	2,6	2,3	2,1	1,9	1,6	3,0	2,8	2,6	2,3	2,1	3,5	3,3	3,0	2,8	2,6	4,4	4,2	3,9	3,7	3,4

Мощность рассчитана при следующих исходных характеристиках: относительная влажность 60 %; электродвигатель вентилятора 4-х полюсной.

Варианты дополнительного оборудования для управления тепловым потоком см. на стр.293.

ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ ОСТРОВНЫЕ



Островные воздушно-тепловые завесы серий Марс и Космо с электрическим источником тепла предназначены для снижения теплопотель и защиты рабочих зон общественных и административных зданий от прямого контакта с наружным воздухом через открытые двери в холодный период времени.

В летнее время завеса может работать в режиме вентилятора (без нагрева), тем самым ограничивая проникновение горячего воздуха внутрь помещения, а также снижая риск попадания внутрь летающих насекомых, грязи, пыли, табачного дыма.

Для данной серии и типа завес рекомендуемая проектная ширина защищаемого проёма должна составлять до 3 метров в зависимости от климатических условий местности.

Тепловые завесы серий Марс и Космо отличаются дизайном корпуса, теплотехнические характеристики совпадают.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Защищает проём, повышая энергетическую эффективность здания и поддерживая комфортный микроклимат за счёт температурного регулирования.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Снижает риск попадания внутрь летающих насекомых, пыли и грязи.
- Препятствует распространению внутрь помещения неприятных запахов (табачного дыма, выхлопных газов и т.д.).
- При редком открывании дверей осушает и обогревает.

Также возможно изготовление по индивидуальным параметрам.

Завесы предназначены для вертикальной установки с одной или с двух сторон от проема, в том числе проема вращающихся дверей.

Подключение к электрической сети может осуществляться как сверху, так и снизу.


Стандартное исполнение - круглый корпус, оцинкованная сталь RAL 7035 (порошковая окраска).

Возможно изготовление воздушной тепловой завесы из глянцевой или матовой нержавеющей стали.


Цена предоставляется по запросу.

Варианты дополнительного оборудования для управления тепловым потоком см. на стр.293

ВОЗДУШНАЯ ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА СЕРИИ КОСМО



ВОЗДУШНАЯ ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА СЕРИИ МАРС



ВОЗДУШАЯ ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА СЕРИИ МАРС

Наименование	Высота, см	Ширина, см	Минимальная мощность, кВт	Максимальная мощность, кВт	Производительность, м³/час	Уровень шума, дБА	Сеть, В	Масса, кг
ВТО.200.42.2.12	**200**	42	2	12	2000-2900	42	380	62
ВТО.250.50.3.24	**250**	50	3	24	2500-3300	49	380	72
ВТО.300.55.5.36	**300**	55	5	36	3000-3900	55	380	88

ВОЗДУШАЯ ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА СЕРИИ КОСМО

Наименование	Высота, см	Ширина, см	Минимальная мощность, кВт	Максимальная мощность, кВт	Производительность, м³/час	Уровень шума, дБА	Сеть, В	Масса, кг
ВТК.200.66.2.12	**200**	66	2	12	2000-2900	42	380	64
ВТК.250.69.3.24	**250**	69	3	24	2500-3300	49	380	73
ВТК.300.73.5.36	**300**	73	5	36	3000-3900	55	380	90



ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ



Воздушная тепловая завеса промышленная с осевыми вентиляторами предназначена для защиты помещений от потери или неконтролируемого притока тепла.

Устанавливая их над дверным проемом либо сбоку от проёма, мы защищаем помещение от попадания холодного воздуха снаружи в зимний период или теплого воздуха в охлаждаемое помещение в летний период.

Воздушные завесы в стандартном исполнении оснащены вентиляторами и монтажными креплениями.

Улучшенная форма сопла и система нагнетания воздуха позволяет добиться более высоких х-к по мощности и скорости потока на выходе из прибора. Эффективная длина струи — 8 метров.

Прибор может изготавливаться как с водой в качестве теплоносителя, так и с электрическим источником нагрева.

Конструкция воздушной тепловой завесы окрашивается полиэфирной краской методом порошкового напыления.


Возможно изготовление по ндивидуальным параметрам под задачи клиента.


Цена предоставляется по запросу.


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


- Температура окружающего воздуха в помещении от +1°С до +40°С
- Кратковременная работа при отрицательной температуре воздуха в помещении допускается ТОЛЬКО при наличии неперекрываемого протока горячей воды через завесу и отсутствии воздушных пробок в теплообменнике.
- Относительная влажность при температуре +25°С не более 80%
- Содержание пыли и других твердых примесей не более 10 мг/м^3;
- Не допускается присутствие в воздухе веществ, агрессивных по отношению к углеродистым сталям, алюминию и меди (кислоты, щелочи), липких либо волокнистых веществ (смолы, технические или естественные волокна и пр.).
- Качество питающей воды должно соответствовать ГОСТ 20995 и СНиП 41-02-2003.

Варианты дополнительного оборудования для управления тепловым потоком см. на стр.293









ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ ВОДЯНЫЕ

Характеристики	ТВ1.15.450.00.00			ТВ1.20.450.00.00		
Скорость	1	2	3	1	2	3
Обороты двигателя (об/мин)	500	1000	1360	500	1000	1360
Расход воздуха (м3/ч)	3000	5200	7000	4000	8000	10000
Питание (В/Гц)	230/50			230/50		
Потребляемый ток (А)	0,8	1	1,2	1,1	1,4	1,6
Потребляемая мощность (Вт)	200	320	480	300	480	750
IP/Класс изоляции	F, B					
Макс. уров. акустического давления (дБ(А))*	48	54	68	55	60	70
Диапазон рабочих температур (°С)	от -30°С до +60°С					
Макс. длина струи воздуха (м) **	3	4	6,5	3	4	6,5
Макс. скорость воздуха на выходе (м/с)	5,5	6	7,5	5,5	6,2	8
Вес (кг)	85			102		
Теплообменник	Cu/Al			Cu/Al		
Тепловая мощность (кВт)	65			80		

ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Характеристики	КЭ15.450.00.00			КЭ20.450.00.00		
Скорость	1	2	3	1	2	3
Обороты двигателя (об/мин)	500	1000	1360	500	1000	1360
Расход воздуха (м3/ч)	3000	5200	7000	4000	8000	10000
Питание (В/Гц)	230/50			230/50		
Потребляемый ток (А)	0,8	1	1,2	1,1	1,4	1,6
Потребляемая мощность (Вт)	200	320	480	300	480	750
IP/Класс изоляции	F, B					
Макс. уров. акустического давления (дБ(А))*	48	54	68	55	60	70
Диапазон рабочих температур (°С)	от -30°С до +60°С					
Макс. длина струи воздуха (м) **	3	4	6,5	3	4	6,5
Макс. скорость воздуха на выходе (м/с)	5,5	6	7,5	5,5	6,2	8
Вес (кг)	77			99		
Питание ТЭНа (В/Гц)	380/50			380/50		
Потребляемый ток ТЭНа (А)	30			45		

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ



Воздухоохладитель промышленный двухпоточный



Воздухоохладитель промышленный

Промышленный воздухоохладитель - установка, предназначенная для снижения температуры воздуха в помещениях различного назначения.

Конструкция устройства включает трубчато-ребристый теплообменник, корпус, вентиляторы, систему оттайки батареи и поддона. Модульность конструкции обеспечивает масштабируемость воздухоохладителей под любую задачу.

Воздухоохладители промышленные изготавливаются в кубическом и двухпоточном исполнении с настенным, напольным, встраиваемым или потолочным типом монтажа.

Крепления к корпусу теплообменной батареи не допускают контакта медных трубок с элементами конструкции.

Исключено повреждение медных трубок в местах прохождения через ребра жесткости.

Допускается размещение конденсаторов вблизи жилых помещений Приборы устанавливают в овощехранилищах, камерах охлаждения, сушки и шоковой заморозки скоропортящейся продукции, производственных цехах.

В устройство с помощью одного или нескольких осевых вентиляторов нагнетается воздух, который проходит через теплообменник, где кипит фреон. Хладоноситель переходит в другое агрегатное состояние, тем самым поглощает температуру из окружающей среды. Таким образом, принцип работы воздухоохладителей основан на поглощении тепловой энергии.

Конструкция радиатора и окрашивается полиэфирной краской методом порошкового напыления с эффектом муар. Стандартные цвета – RAL 9016, 9006, 9005.

В части воздействия климатических факторов внешней среды приборы изготавливаются в исполнении УХЛ для категории размещения 2 и 4 по ГОСТ 15150, для работы при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 40 °С.


Возможно изготовление по ндивидуальным параметрам под задачи клиента.

Цена предоставляется по запросу


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон холодопроизводительности: 1 – 750 кВт
- Тип хладагента: R404A (технические характеристики рассчитаны на основе
- данного хладагента), R134A, R410A, R407C
- Длина теплообменных батарей: до 9000 мм
- Рабочее давление max: 30,0 бар
- Т горячего газа: + 80 °С
- Максимальная рабочая температура хладагента: +100 °С
- Диаметр трубки: 15 мм
- Толщина ламели: 0,12 – 0,25 мм
- Шаг ламели: от 1,8 до 5 мм
- Рядность теплообменной батареи: 2, 3, 4, 5

Воздухоохладитель промышленный двухпоточный IA30-11C-C70.055.6x2.00.000-01



Воздухоохладитель промышленный кубический IC50.13.W2-D.14.F50.192.1R



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КУБИЧЕСКИЙ

Обозначение	Расход воздуха, м³/ч	Вентилятор	Кол-во, шт	Холодо-производи-тельность, Вт	Фреон	Поверхность теплообмена, м²	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
IC50.11.W2-D.14.F50.060.1R	5920	YWF4D-500S-137/35-G	1	4921	R404A	32,81	942	714	710	110
IC50.11.W2-D.14.F65.060.1R	6035,3	YWF4E-500S-137/35-G	1	3670	R404A	25,6	942	714	710	109
IC50.12.W2-D.14.F50.126.1R	11812,6	YWF4E-500S-137/35-G	2	10210	R404A	68,9	1603	714	710	127
IC50.12.W2-D.14.F65.126.1R	12215,2	YWF4E-500S-137/35-G	2	7680	R404A	53,77	1603	714	710	125
IC50.13.W2-D.14.F50.192.1R	18113,7	YWF4D-500S-137/35-G	3	15508	R404A	104,99	2113	714	710	179
IC50.13.W2-D.14.F65.192.1R	18384,7	YWF4E-500S-137/35-G	3	11760	R404A	81,93	2113	714	710	176
IC50.14.W2-D.14.F50.258.1R	23460	YWF4E-500S-137/35-G	4	20810	R404A	141,08	2925	714	710	228
IC50.14.W2-D.14.F65.258.1R	24554,2	YWF4E-500S-137/35-G	4	15430	R404A	110,09	2925	714	710	223

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДВУХПОТОЧНЫЙ

Обозначение	Расход воздуха, м³/ч	Вентилятор	Кол-во, шт	Холодо-производи-тельность, Вт	Фреон	Поверхность теплообмена, м²	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
IC30.11.W4-D.12.B70.055-3D	1621,3	YWF4E-300B-92/35-G	1	1870	R404A	9,36	926	1164	329	55
IC30.11.W4-D.12.B70.055-4D	1628,4	YWF4E-300B-92/35-G	1	1201	R404A	9,36	926	1164	329	55
IC30.12.W4-D.12.B70.110-3D	3238	YWF4E-300B-92/35-G	2	3972	R404A	18,72	1407	1164	329	87
IC30.12.W4-D.12.B70.110-4D	3262	YWF4E-300B-92/35-G	2	2281	R404A	18,72	1407	1164	329	87
IC30.13.W4-D.12.B70.165-3D	4857	YWF4E-300B-92/35-G	3	6075	R404A	28,07	1958	1164	329	119
IC30.13.W4-D.12.B70.165-4D	4892,2	YWF4E-300B-92/35-G	3	3822	R404A	28,07	1958	1164	329	119
IC30.14.W4-D.12.B70.220-3D	6476	YWF4E-300B-92/35-G	4	8043	R404A	37,43	2510	1164	329	154
IC30.14.W4-D.12.B70.220-4D	6522	YWF4E-300B-92/35-G	4	4671	R404A	37,43	2510	1164	329	154
IC30.14.W4-D.12.E70.220-3D	6467	YWF4E-300S-92/35-G	4	8612	R404A	37,43	2510	1164	329	154
IC30.14.W4-D.12.E70.220-4D	6523	YWF4E-300S-92/35-G	4	5504	R404A	37,43	2510	1164	329	154
IC30.15.W4-D.12.B70.275-3D	8095	YWF4E-300B-92/35-G	5	10192	R404A	46,79	3061	1164	329	188
IC30.15.W4-D.12.B70.275-4D	8154	YWF4E-300B-92/35-G	5	6264	R404A	46,79	3061	1164	329	188
IC30.15.W4-D.12.E70.275-3D	8083,3	YWF4E-300S-92/35-G	5	11404	R404A	46,79	3061	1164	329	188
IC30.15.W4-D.12.E70.275-4D	8153,6	YWF4E-300S-92/35-G	5	6307	R404A	46,79	3061	1164	329	188
IC30.16.W4-D.12.B70.330-3D	9714	YWF4E-300B-92/35-G	6	12114	R404A	56,15	3613	1164	329	222
IC30.16.W4-D.12.B70.330-4D	9784	YWF4E-300B-92/35-G	6	7060	R404A	56,15	3613	1164	329	222
IC30.16.W4-D.12.E70.330-3D	9700	YWF4E-300S-92/35-G	6	13000	R404A	56,15	3613	1164	329	222
IC30.16.W4-D.12.E70.330-4D	9784,3	YWF4E-300S-92/35-G	6	7964	R404A	56,15	3613	1164	329	222


Технические характеристики рассчитаны при относительной влажности 60% на основе хладагента R404A

Варианты дополнительного оборудования для управления тепловым потоком см. на стр.293

АВТОМАТИКА


ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМ ПОТОКОМ КОНВЕКТОРОВ СЕРИИ «ГОЛЬФСТРИМ-В»

Схема подключения конвектора с встроенным в конвектор блоком контроллера и блоком питания =24В (исполнение -ВКП) к панели управления Z-031.



1 ВАРИАНТ, 12/24В (ВКП). Управление температурой помещения осуществляется при помощи панели управления Z 031, подключенной к тангенциальным вентиляторам через контроллер U2019-1b1 и блок питания =12В или =24В. К одной панели можно подключить до 32 контроллеров. Контроллер может встраиваться в конвектор или быть выносным (для влажных помещений). Если используется схема с выносным контроллером и блоком питания, то к одной панели управления можно подключить до 100 вентиляторов, при этом в первый конвектор необходимо поставить линейный усилитель. Для варианта с выносным контроллером температура в помещении считывается со встроенного в панель управления датчика. При встроенном в конвектор контроллере осуществляется зонное регулирование, то есть в каждом конвекторе есть встроенный датчик температуры. Также возможно управление клапаном нагрева и охлаждения напряжением 24В.

Схема подключения конвектора с встроенным в конвектор блоком контроллера и блоком питания =24В (исполнение -ВКП).



1 ВАРИАНТ, 12/24В (ВКП). При выборе контроллера Isoterm 12/24V, подключенного к тангенциальным вентиляторам и блоку питания =12В или =24В управление температурой помещения осуществляется с помощью приложения Isoterm Online. Данный вариант позволяет осуществить зонное регулирование (в каждом конвекторе имеется встроенный датчик температуры) и управление с помощью Wi-Fi.

Схема подключения конвектора с встроенным блоком питания и линейным усилителем(исполнение -ВУП) к регулятору скорости PSF.






Схема подключения конвектора с встроенным блоком питания и линейным усилителем(исполнение -ВУП) к термостату TH-22.



2 ВАРИАНТ, 12/24В (ВУП). Управление температурой помещения осуществляется при помощи настенного термостата TH-22, панели управления Z 037 или регулятора скорости PSF, подключенных к тангенциальным вентиляторам через линейный усилитель и блок питания =12В или =24В. Также имеется возможность управления клапанами при управлении с помощью термостата TH-22 (нормально открытый или закрытый клапан напряжением 220В) и панели управления Z 037 (нормально открытый или закрытый клапан напряжением 24В).



3 ВАРИАНТ, 12/24 В (ВРП). Управление температурой в помещении осуществляется при помощи термостата, подключенного к регулятору с функцией 3-х ступенчатого управления вентилятором. При этом предусмотрена возможность регулировать скорость каждой из ступеней на плате управления. Одним регулятором можно управлять до 100 вентиляторов, возможно управление и большим количеством вентиляторов в случае использования линейного усилителя.

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВАРИАНТОВ 1-3

РЕГУЛИРОВАНИЕ 12/24В



Панель управления Z 031 – это современный вариант управления конвекторами. Она позволяет пользователю легко адаптировать климат под свои индивидуальные предпочтения, обеспечивая идеальный микроклимат в любом интерьере.

Основные характеристики и возможности Z-031:

- Напряжение питания: 12-24В
- Подключение к системе «умный дом» по стандартному протоколу Modbus RTU
- Встроенный датчик температуры (индикация на панели)
- Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание check check
- Контроль состояния линии связи
- Таймер (суточный, до 9 однозначных команд)
- Автономное питание часов
- Дневной и ночной режим работы

Пульт управления: тип дисплея - монохромный, 3.5"; язык интерфейса - английский.

РЕГУЛИРОВАНИЕ 12/24 В



Панель управления Z 037 – элегантное решение, которое сочетает в себе современный дизайн и удобство использования. На панели расположены интуитивно понятные сенсорные элементы управления и индикации, которые позволяют легко настраивать температуру и режим работы конвекторов. Для увеличения количества вентиляторов от 1 панели необходимо установить линейный усилитель.

Основные характеристики и возможности Z 037:

- Напряжение питания: 12-24В
- Подключение к системе «умный дом» по стандартному протоколу Modbus RTU
- Встроенный датчик температуры (индикация на панели)
- Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание check check
- Контроль состояния линии связи
- Автономное питание часов
- Расписание работы
- Дневной и ночной режим работы
- Управление вентиляторами в ручном и автоматическом режиме
- Управление клапаном напряжением 24В





Термостат Isoterm – компактное решение для управления конвекторами. Панель оснащена модулем беспроводной сети Wi-Fi с возможностью удаленного управления через мобильное приложение. Для увеличения количества вентиляторов от 1 панели необходимо установить линейный усилитель.

Основные характеристики и возможности:

- Напряжение питания: 220В
- Степень защиты: IP20
- 3 режима работы
- Встроенный датчик температуры (индикация на панели)
- Управление вентиляторами в ручном и автоматическом режиме
- Управление нормально закрытым или открытым клапаном напряжением 220В
- Ток нагрузки для клапана: 3А

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ISOTERM ONLINE

Мобильное приложение Isoterm Online позволяет управлять отопительными конвекторами компании «Изотерм». С его помощью можно настроить комфортную температуру и микроклимат в помещениях.

В автоматическом режиме работы конвекторы самостоятельно подберут необходимые настройки для поддержания указанной температуры, и будут поддерживать заданные параметры. Ручной режим позволяет пользователю управлять скоростью работы тангенциальных вентиляторов.


Приложение разработано для платформ Android и iOS и доступно для скачивания на App Store и Google Play. Подключение устройств происходит по QR-коду, размещенному на корпусе каждого конвектора. В комплектацию входит набор запасных QR-кодов.

Доступные функции мобильного приложения Isoterm Online:

- Управление температурой в помещениях
- Автоматический и ручной режим управления
- Управление функцией ионизации воздуха (при наличии)
- Календарь с возможностью поддержания указанной температуры по определенным дням недели
- Управление оборотами вентилятора и работой клапана.

Термоэлектрический привод для 2-позиционного регулирования NO 230В 1 7708 24.





ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ДЛЯ НАСТЕННЫХ И НАПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ



Herz De Luxe, хромированный



Herz De Luxe, черный



Herz дизайн «Мини»



Pradex



Ридан

Термостатическая головка Herz De Luxe, хромированная 1 9230 41
Термостатическая головка Herz De Luxe, цвет черный матовый 1 9230 49
Термостатический элемент Herz дизайн «Мини» 1920054
Термостатический элемент Danfoss/Ridan 013G2994

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ СБОКУ)

Для приборов серии «Атолл», «Родос», «Атолл 2», «Атолл Про», «Атолл Про 2», «Изотерм-М», «Коралл»

Клапан Herz TS-90-V угловой специальный 17728 67
Клапан Danfoss/Ridan RTR-N15UK угловой горизонтальный 013G7048

Для приборов серии Коралл

Клапан Herz TS-90-V прямой 1772367
Клапан Danfoss/Ridan RTR-N15 прямой 013G7014

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ФРОНТАЛЬНО)

Для приборов серии «Атолл Про», «Атолл Про2»

Клапан Herz TS-90-V трехосевой «AB» (левое исполнение прибора) 17758 67
Клапан Herz TS-90-V трехосевой «CD» (правое исполнение прибора) 17759 67
Клапан Danfoss/Ridan RTR-N15 угловой трехосевой (правое исполнение прибора) 013G7021 R
Клапан Danfoss/Ridan RTR-N15 угловой трехосевой (левое исполнение прибора) 013G7022 L

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ФРОНТАЛЬНО)

Для приборов серии «Атолл Про», «Атолл Про2»

Клапан Herz TS-90-V проходной 17723 67
Клапан Danfoss/Ridan прямой 013G7014

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ СБОКУ)

Для приборов серии «Экотерм»

Комплект встроенной терморегулирующей арматуры Herz для ЭКОН, ЭКОС
Комплект встроенной терморегулирующей арматуры Herz для ЭКОД
Для всех приборов Изотерм-М возможно исполнение с термостатическим клапаном.

- Комплект терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан регулирующий)
- Клапан термостатический
- Элемент термостатический
- Термостатическая головка Herz De Luxe, хромированная
- Термостатическая головка Herz De Luxe, цвет черный матовый

НИЖНЕЕ И БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ СБОКУ)

Для приборов серии «Новотерм»

Комплект встроенной терморегулирующей арматуры Danfoss/Ridan
Клапан термостатический
Элемент термостатический

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ VARIO TERM



Комплект „Twins" предназначен специально для декоративных радиаторов и радиаторов в ванной комнате с нижним соединением и расстоянием между соединениями 50 мм.

Соединение Twins регулирует поток воды, вытекающей из радиатора, а также имеет функцию отсечки воды. Установите термостатическую головку со стороны возврата (если водоснабжение находится справа, при взгляде на радиатор, то термостатическая головка должна быть слева).

ROYAL



Термостатические комплекты серии „Royal" предназначены для монтажа на радиаторе (в ванной или декоративные) центрального отопления в двухтрубной системе со стороны поступления воды. В комплекте с термостатической головкой регулируют количество теплоносителя, поступающего в радиатор.

АВТОМАТИКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНВЕКТОРАМИ

Производитель	Наименование	Описание	Розница, руб.
БЛОКИ КОНТРОЛЛЕРА			
Встроенные блоки контроллера			
Zentec	Встроенный блок контроллера для одновременной работы с панелью управления и в системе диспетчеризации	Встроенный блок контроллера M100 с датчиком температуры	**10 545**
Zentec	Встроенный блок контроллера 12/24в Zentec	Встроенный блок контроллера U2019-1B1 (для вентиляторов 12/24В) с датчиком температуры для управления	**6 193**
Isoterm	Контроллер Isoterm (для работы через приложение****)	Контроллер температуры помещения Isoterm 12/24В	**9 761**
Выносные блоки контроллера			
Zentec	Выносной блок контроллера 12/24в Zentec	Выносной блок контроллера U2019-1B1 в электромонтажной коробке для 12/24В	**5 666**
БЛОКИ ПИТАНИЯ			
Встроенные блоки питания			
ARPV	Встроенный блок питания	Встроенный блок питания, 220В/24В/12В	**2 907**
Выносные блоки питания			
MeanWell	DR 120-12/24в	Выносной блок питания DR 120-12/24 (120Вт, 220В/12В) на DIN рейку	**5 049**
MeanWell	DR 60-12/24в	Выносной блок питания DR 60-12/24 (60Вт, 220В/12В) на DIN рейку	**3 723**
MeanWell	DR 30-12/24в	Выносной блок питания DR 30-12/24 (30Вт, 220В/12В) на DIN рейку	**2 805**
ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА HERZ			
Herz	Вентиль запорный Herz	Вентиль запорный	**1 907**
Herz	Клапан Herz	Клапан термостатический	**2 550**
Herz	Комплект встроенной терморегулирующей арматуры для ЭКОН, ЭКОС	Комплект встроенной терморегулирующей арматуры для ЭКОН, ЭКОС	**6 059**
Herz	Комплект встроенной терморегулирующей арматуры для ЭКОД	Комплект встроенной терморегулирующей арматуры для ЭКОД	**10 322**
Herz	Термостатическая головка Herz	Термостатический элемент Herz дизайн «Мини»	**1 683**
Herz	Термостатическая головка Herz	Термостатический элемент Herz De Luxe, цвет черный матовый	**3 029**
Herz	Термостатическая головка Herz	Термостатический элемент Herz De Luxe, хромированная	**4 993**
Herz	Терморегулятор Herz с дистанционным управлением	Терморегулятор Herz с дистанционным управлением (капилярная трубка 2 м)	**5 814**
Herz	Терморегулятор Herz с дистанционным управлением	Терморегулятор Herz с дистанционным управлением (капилярная трубка 5 м)	**7 701**
ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА PRADEX			
Pradex	Клапан термостатический Pradex	Термостатический клапан	**1 346**
Pradex	Запорный вентиль Pradex	Запорный вентиль обратного потока	**673**

ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ДЛЯ НАСТЕННЫХ И НАПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Производитель	Наименование	Описание	Розница, руб.
Pradex	Термостатическая головка Pradex	Головка термостатическая M30x1,5	**673**
	ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА DANFOSS/RIDAN		
Danfoss/Ridan	Термостатический элемент Danfoss/Ridan	Термостатический элемент Danfoss/Ridan для Новотерм	**1 805**
Danfoss/Ridan	Клапан U-образный Danfoss/Ridan	Клапан U-образный (приварной) Danfoss/Ridan для Новотерм	**2 499**
	ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА VARIOTERM		
Varioterm	Комплект Varioterm Twins	Установочный комплект Twins Термостатический***	**16 780 - 20 220**
Varioterm	Комплект Varioterm Royal	Установочный комплект Royal Термостатический***	**9 450 - 16 080**
	ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ		
Zentec	Z-031** Zentec	Выносная универсальная панель управления Z-031	**9 863**
Zentec	Z-037** Zentec	Выносная универсальная панель управления Z-037	**12 102**
Скат технолоджи	Термостат настенный Isoterm (black)	Комнатный термостат с дистанционным управлением через WiFi (черный)	**6 500**
Скат технолоджи	Термостат настенный Isoterm (white)	Комнатный термостат с дистанционным управлением через WiFi (белый)	**6 500**
Siemens	Комнатный термостат Siemens RDF310.2	Термостат температуры помещения с ЖК-дисплеем Siemens RDF310.2	**8 670**
	СЕРВОПРИВОДЫ		
Herz	Сервопривод, 220В Herz	Сервопривод 220В	**5 355**
Herz	Сервопривод, 24В Herz	Сервопривод 24В	**5 355**
	ПРОЧАЯ АВТОМАТИКА		
Арктос	ТАЗ регулятор	Комнатный терморегулятор ТАЗ	**7 140**
Чип Маунт	Регулятор скорости	3-х скоростной регулятор для подключения конвекторов 12/24в к любой панели	**3 621**
Чип Маунт, ТЗТ	Релейный блок	Встроенный релейный блок для поключения конвекторов 220в ВРТ с трансформатором к пульту управления Simens	**7 405**
ОСМ Т	Встроенный трансформаторный блок ОСМ Т	Встроенный трансформаторный блок с предварительной установкой частоты вращения вентиляторов (по заказу 100, 130, 160, 170, 220 В*)	**3 983**

* Кол-во блоков определяется по количеству секций конвектора.

** Установка блока контроллера, панели управления, и их предварительная настройка производятся на заводе-изготовителе.

*** Цена зависит от выбранного варианта.

**** QR-коды для скачивания приложения Isoterm Online:

ANDROID IOS

АВТОМАТИКА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА



Регулятор скорости ReoVent - предназначен для плавного управления скоростью однофазных вентиляторов 220/230В по сигналу 0-10 В. Производится на ток 3А и 5А. Имеет защиту от превышения тока вентилятора (предохранитель в цепи подключения вентилятора), а также защиту от перегрева (мощный внутренний радиатор для отвода тепла). Варианты исполнения - DIN - рельс и настенный.



Ручка-задатчик ETZ 0-10 - предназначена для формирования управляющего сигнала плавной регулировки 0(2)-10В на входе регулятора скорости ReoVent. Имеет «сухой контакт» подачи сигнала «Пуск», а также возможность установки в скрытые или наружные монтажные коробки или на панели/дверцы электротехнических шкафов.



Термостат Isoterm – компактное решение для вентиляторов 12-24В. Панель оснащена встроенным датчиком температуры и оснащена модулем беспроводной сети Wi-Fi с возможностью удаленного управления через мобильное приложение. Степень защиты IP20. Имеются выходы для подключения нормально закрытого клапана нагрева и охлаждения на 220В. Макс. ток нагрузки для клапана 3А.



Панель управления Z 037 - сочетает в себе современный дизайн и удобство использования. На панели расположены интуитивно понятные сенсорные элементы управления и индикации, которые позволяют легко настраивать температуру и режим работы тепловентилятора. Также имеется возможность управления клапанами нагрева и охлаждения напряжением 24В.




Рис.1




Рис.3




Рис.2

Рис.1 - Подключение регулятора ReoVent к внешнему задатчику OPTIBOXETZ 0-10

Рис.2 - Подключение регулятора ReoVent к термостату Isoterm

Рис.3 - Подключение регулятора ReoVent к панели управления Z 037

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СЕРИИ «ГОЛЬФСТРИМ-12/24 В», дБ(А)

Скорость вращения вентиляторов в % от max	Длина конвектора, мм							
	<1200	1200...1700	1700...2200	2200...2700	2700...3400	3400...4200	4200...5400	5400...6000
	Высота конвектора 80 мм							
32%	<26	<26	<26	<26	<26	<26	<26	
45%	27	28	29	30	31	32	33	34
65%	33	34	35	36	37	38	39	40
100%	35	36	37	38	39	40	41	42
	Высота конвектора 110, 140 мм							
32%	<26	<26	<26	<26	<26	<26	<26	<26
45%	28	29	30	31	32	33	34	35
65%	34	35	36	37	38	39	40	41
100%	36	37	38	39	40	41	42	43

* Получены в условиях свободного звукового поля, с отступом 2 м в полусфере

Уровень звукового давления <26 дБ(А) находится за пределами диапазона измерений оборудования и слышимости. Измерения уровня звукового давления проводились на расстоянии от конвектора в 2 метра.



СЕРТИФИКАТЫ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.HA54.B.00012/22

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Фирма Изотерм» (АО «Фирма Изотерм»), зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 15.07.1997. Место нахождения, юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский завод, д.104, лит. А, пом. 7-Н, ОГРН 1027808750760, ИНН 7817030333.
Телефон: +7(812)4608822, адрес электронной почты: inbox@isoterm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Фирма Изотерм» (АО «Фирма Изотерм»). Место нахождения, юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский завод, д.104, лит. А, пом. 7-Н. ОГРН 1027808750760, ИНН 7817030333.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Русский Регистр – Балтийская инспекция». ОГРН 1047855079271, ИНН 7805355249. Место нахождения и юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Аптекарский остров, наб. реки Карповки, д. 25, литера А, помещение 6 Н, кабинет 3; адрес места осуществления деятельности: 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, дом 3 литер К, 3 этаж (часть здания), телефон: +78123329536, адрес электронной почты: rr-baltic@rusregister.ru, аттестат рег. № RA.RU.10HA54 от 01.06.2018

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Радиаторы центрального отопления и их секции стальные: Радиаторы водяного отопления трубчатые стальные модельного ряда серии «Лайн», исполнения ПГН 1, ЛВН 1, ЛГО 1, ЛВО 1, ЛГН 2, ЛВН 2, ЛГО 2, ЛВО 2, изготавливаемые по техническим условиям ТУ 25.21.11-011-46928486-2022 «Радиаторы трубчатые стандартного модельного ряда «Лайн»
Серийный выпуск

КОД ОКПД 2 25.21.11.120

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7322190000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРУБОВАНИЯМ ГОСТ 31311-2005, пункты 5.1-5.7, 5.12, 5.17, 5.18, 6.1, 6.2

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний от 24.11.2022 №№ 332-РТ/2022, 333-РТ/2022, 334-РТ/2022, 335-РТ/2022, 336-РТ/2022, 337-РТ/2022 Испытательной теплотехнической лаборатории ОАО «НИТИ «Прогресс», аттестат рег. № RA.RU.21HE87; акта о результатах анализа состояния производства № 10HA54-АСПВ-00347/348 от 20.10.2022 органа по сертификации продукции ООО "Русский Регистр – Балтийская инспекция", аттестат рег. № RA.RU.10HA54; протокола испытаний № 164-Т/2022 от 01.06.2022 Испытательной теплотехнической лаборатории ОАО «НИТИ «Прогресс», аттестат рег. № RA.RU.21HE87, протоколов приемо-сдаточных испытаний № 248 от 07.10.2022; паспортов, совмещённых с руководствами по эксплуатации б/н от 30.09.2022; технологической инструкции № 28ТР/2022 "Сборка и упаковывание трубчатых радиаторов" от 10.10.2022; паспорта технических данных от 28.07.2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Условия хранения и транспортирования - Ж2 ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок службы - 5 лет со дня ввода отопительного прибора в эксплуатацию или продажи в пределах гарантийного срока хранения, гарантийный срок хранения при соблюдении требований по транспортированию и хранению - 3 года со дня отгрузки отопительного прибора со склада изготовителя. Место нанесения знака соответствия по ГОСТ Р 50460-92 на упаковку и сопроводительной документации. Схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.12.2022 по 15.12.2027 включительно

М.П.

Заместитель руководителя органа по сертификации — Куликов Александр Юрьевич

Эксперт-аудитор — Шелякин Геннадий Евгеньевич

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.HA54.B.00011/22

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Фирма Изотерм» (АО «Фирма Изотерм»), зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 15.07.1997. Место нахождения, юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский завод, д.104, лит. А, пом. 7-Н, ОГРН 1027808750760, ИНН 7817030333.
Телефон: +7(812)4608822, адрес электронной почты: inbox@isoterm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Фирма Изотерм» (АО «Фирма Изотерм»). Место нахождения, юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский завод, д.104, лит. А, пом. 7-Н. ОГРН 1027808750760, ИНН 7817030333.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Русский Регистр – Балтийская инспекция». ОГРН 1047855079271, ИНН 7805355249. Место нахождения и юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Аптекарский остров, наб. реки Карповки, д. 25, литера А, помещение 6 Н, кабинет 3; адрес места осуществления деятельности: 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, дом 3 литер К, 3 этаж (часть здания), телефон: +78123329536, адрес электронной почты: rr-baltic@rusregister.ru, аттестат рег. № RA.RU.10HA54 от 01.06.2018

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Радиаторы центрального отопления и их секции биметаллические: Радиаторы водяного отопления панельные медно-алюминиевые модельного ряда «Прайм», «Прайм-СК», исполнения ПГР, ПВР, изготавливаемые по техническим условиям ТУ 25.21.11-010-46928486-2022 «Панельные радиаторы отопительные медно-алюминиевого модельного ряда типов «Прайм», «Прайм-СК»

КОД ОКПД 2 25.21.11.130

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7616999008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРУБОВАНИЯМ ГОСТ 31311-2005, пункты 5.1-5.7, 5.17, 5.18, 6.1, 6.2

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний от 24.11.2022 №№ 326-РТ/2022, 327-РТ/2022, 328-РТ/2022, 329-РТ/2022, 330-РТ/2022, 331-РТ/2022 Испытательной теплотехнической лаборатории ОАО «НИТИ «Прогресс», аттестат рег. № RA.RU.21HE87; акта о результатах анализа состояния производства № 10HA54-АСПВ-00347/348 от 20.10.2022 органа по сертификации продукции ООО "Русский Регистр – Балтийская инспекция", аттестат рег. № RA.RU.10HA54; протокола испытаний № 246-Т/2022 от 19.08.2022 Испытательной теплотехнической лаборатории ОАО «НИТИ «Прогресс», аттестат рег. № RA.RU.21HE87; протокола приемо-сдаточных испытаний № 249 от 07.10.2022; паспортов, совмещённых с руководствами по эксплуатации б/н от 30.09.2022; технологической инструкции № 28ТР/2022 "Сборка и упаковывание панельных радиаторов" от 10.10.2022; паспорта технических данных от 28.07.2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Условия хранения и транспортирования - Ж2 ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок службы - 10 лет со дня ввода отопительного прибора в эксплуатацию или продажи в пределах гарантийного срока хранения, гарантийный срок хранения при соблюдении требований по транспортированию и хранению - 3 года со дня отгрузки отопительного прибора со склада изготовителя. Место нанесения знака соответствия по ГОСТ Р 50460-92 на упаковку и сопроводительной документации. Схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.12.2022 по 15.12.2027 включительно

М.П.

Заместитель руководителя органа по сертификации — Куликов Александр Юрьевич

Эксперт-аудитор — Шелякин Геннадий Евгеньевич

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.HA54.B.00018/23

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Фирма Изотерм» (АО «Фирма Изотерм»), зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 15.07.1997. Место нахождения, юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский завод, д.104, лит. А, пом. 7-Н, ОГРН 1027808750760, ИНН 7817030333.
Телефон: +7(812)4608822, адрес электронной почты: inbox@isoterm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Фирма Изотерм» (АО «Фирма Изотерм»). Место нахождения, юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский завод, д.104, лит. А, пом. 7-Н. ОГРН 1027808750760, ИНН 7817030333.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Русский Регистр – Балтийская инспекция». ОГРН 1047855079271, ИНН 7805355249. Место нахождения и юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Аптекарский остров, наб. реки Карповки, д. 25, литера А, помещение 6 Н, кабинет 3; адрес места осуществления деятельности: 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, дом 3 литер К, 3 этаж (часть здания), телефон: +78123329536, адрес электронной почты: rr-baltic@rusregister.ru, аттестат рег. № RA.RU.10HA54 от 01.06.2018

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Конвекторы отопительные из прочих металлов, конвекторы отопительные стальные: Конвекторы отопительные, модельные ряды, наименования и обозначения документов, в соответствие с которыми изготовлена продукция – согласно Приложению 1 на Листе 1

КОД ОКПД 2 25.21.11.150, 25.21.11.160

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7322900009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 31311-2022, пункты 5.1-5.5, 5.6 (абзац 2), 5.7, 5.8 (абзац 3), 5.14.1, 5.14.3, 5.14.4 (абзацы 8-9), 5.18.1-5.18.3, 5.18.5, 5.18.6, 5.19.1, 5.19.3, 5.19.4, 6.1

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний от 29.08.2023 №№ 275-РТ/2023, 276-РТ/2023, 277-РТ/2023, 278-РТ/2023, 279-РТ/2023, 281-РТ/2023, от 01.09.2023 №280/1-РТ/2023 Испытательной теплотехнической лаборатории ОАО «НИТИ «Прогресс», аттестат рег. № RA.RU.21HE87; акта о результатах анализа состояния производства № 10HA54-АСПВ-00401 от 14.08.2023 органа по сертификации продукции ООО "Русский Регистр – Балтийская инспекция", аттестат рег. № RA.RU.10HA54; технических условий ТУ 25.21.11-001-46928486-2023, ТУ 25.21.11-002-46928486-2023, ТУ 25.21.11-003-46928486-2023, ТУ 25.21.11-004-46928486-2023 от 24.07.2023, протоколов приемо-сдаточных испытаний №№ 790 от 25.07.2023, 820 от 28.07.2023, 842 от 31.07.2023, 860 от 25.07.2023, паспортов, совмещённых с руководствами по эксплуатации 560-001 ПС, 385-080 ПС, 620-004 ПС, 101-003 ПС, 205-450 ПС, 300-000 ПС, 784-000 ПС от 05.08.2023; технологических инструкций №№ 28Н-1/2023, 28Н-2/2023 от 10.07.2023; свидетельства о государственной регистрации на краску эпоксидно-полиэфирную порошковую №RU.77.01.34.008.E.000280.02.18 от 13.02.2018; свидетельства о государственной регистрации продукции на порошковый лакокрасочный материал № RU.08.08.09.008.E.000726.05.23 от 30.05.2023

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Условия хранения и транспортирования конвекторов - Ж2 по ГОСТ 15150-69, в таре изготовителя, уложенными в штабели не более 10 по высоте. Гарантийный срок эксплуатации конвекторов, выпускаемых по ТУ 25.21.11-001-46928486-2023, ТУ 25.21.11-002-46928486-2023, ТУ 25.21.11-004-46928486-2023 - 10 лет со дня продажи, при условии хранения не более 1 года; гарантийный срок эксплуатации конвекторов, выпускаемых по ТУ 25.21.11-003-46928486-2023 - 12 лет со дня продажи, при условии хранения не более 1 года. Место нанесения знака соответствия по ГОСТ Р 50460-92 - на упаковке и сопроводительной документации. Схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.09.2023 по 31.08.2028 включительно

М.П.

Заместитель руководителя органа по сертификации — Соколов Олег Владимирович

Эксперт-аудитор — Шелякин Геннадий Евгеньевич

Приложение 1 к сертификату соответствия №РОСС RU C-RU.HA54.B.00018/23

Лист 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД 2 Код ТНВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.21.11.160 7322900009	Стандартные медно-алюминиевые конвекторы отопительные, модельного ряда: «Экотерм» «Экотерм-СК», «Изотерм», «Изотерм-СК», «Изотерм-М», «Изотерм-М-СК», «Атолл», «Атолл 2», «Атолл-СК», «Атолл-Z», «Атолл-Z-СК», «Атолл Про», «Атолл Про 2», «Атолл Про-СК», «Родос», «Родос-СК», «Корал», «Корал-СК», «Корал Про», «Корал Про – СК», «Корал-В», «Корал-В-СК», LeBrama de Laura Premium, LeBrama STYLE MODERNE, LeBrama Cascade de LUX	Технические условия ТУ 25.21.11-001-46928486-2023 "Конвекторы отопительные стандартного медно-алюминиевого модельного ряда типов «Экотерм», «Изотерм», «Изотерм-М», «Атолл», «Атолл-Z», «Атолл Про», «Атолл Про-СК», «Родос», «Корал», «Корал-В», «Корал Про», «Корал Про-В», дизайн-конвекторы «LeBrama CASCADE de-LUX», «LeBrama STYLE MODERNE», «LeBrama De Laura premium»"
25.21.11.160 7322900009	Медно-алюминиевые конвекторы отопительные, встраиваемые в строительную конструкцию, модельный ряд: «Гольфстрим», «Гольфстрим-СК» «Гольфстрим-В», «Гольфстрим-12В», «Гольфстрим-24В», «Гольфстрим-СК», «Гольфстрим-В-СК», «Гольфстрим-12В-СК», «Гольфстрим-24В-СК», Гольфстрим КВП 12В, LeBrama Inspire, LeBrama Inspire PRO, LeBrama Inspire PRO 24 AIR	Технические условия ТУ 25.21.11-002-46928486-2023 "Конвекторы отопительные модельного ряда медно-алюминиевых конвекторов, встраиваемых в строительную конструкцию состоящий из типов «Гольфстрим», «Гольфстрим В», «Гольфстрим-12В», «Гольфстрим-24В», «Гольфстрим-СК», «Гольфстрим-В-СК», «Гольфстрим-12В-СК», «Гольфстрим-24В-СК», «Гольфстрим КВП-12В», «LeBrama-Inspire Pro», «LeBrama-Inspire Pro 24 AIR»"
25.21.11.150 7322900009	Стальные конвекторы отопительные, модельного ряда: «Новотерм», «Новотерм СК, «Новотерм-Лайт», «Новотерм-Лайт СК»	Технические условия ТУ 25.21.11-003-46928486-2023 "Модельный ряд стальных конвекторов, состоящих из типов: «Новотерм», «Новотерм СК, «Новотерм-Лайт», «Новотерм-Лайт СК», «Гольфстрим-СТ», «Гольфстрим-СТ СК»"
25.21.11.160 7322900009	Конвекторы отопительные специальные медно-алюминиевые, модельный ряд: «Конвектор скамья», «Конвектор скамья-СК», «Плинтусный конвектор», «Плинтусный конвектор-СК», «Фасадный конвектор», «Фасадный конвектор-СК», «Магнус», «Магнус-СК», «Магнус-В», «Магнус-В-СК», LeBrama de Pont d`Arc	Технические условия ТУ 25.21.11-004-46928486-2023 "Конвекторы отопительные специальные медно-алюминиевого модельного ряда типов «Конвектор скамья», «Конвектор скамья-СК», «Плинтусный конвектор», «Плинтусный конвектор-СК», «Фасадный конвектор», «Фасадный конвектор-СК», «Магнус», «Магнус-СК», «Магнус-В», «Магнус-В-СК», «LeBrama du Pont d'Arc»"

М.П.

Заместитель руководителя органа по сертификации — Соколов Олег Владимирович

Эксперт-аудитор — Шелякин Геннадий Евгеньевич

ОБЪЕКТЫ


г. МОСКВА, БЦ DOMINION TOWER


г. МОСКВА, ЖК SOHO & NOHO



г. МОСКВА, БЦ «ЛОТОС»


г. МОСКВА, ЖК «ВТБ АРЕНА ПАРК»


г. МОСКВА, ЖК «ДИСКАВЕРИ»


г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЖК DOCKLANDS



г. МОСКВА, ЖК «ИСКРА ПАРК»


г. МОСКВА, ЖК «МЕТРОПОЛИЯ»



г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЖК TWIN HOUSE



г. МОСКВА,
ЖК «ПРЕСНЯ СИТИ»


ЖК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПЛАЗА


г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЖК «СТОКГОЛЬМ»


г. МОСКВА, ЖК «ЦАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»


г. КАЗАНЬ, ИННОПОЛИС, АДЦ им. ПОПОВА



г. ЯЛТА, ГОСТИНИЦА «ИНТУРИСТ»


г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БЦ LEADER TOWER


г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
МАЛАЯ СЦЕНА АЛЕКСАНДРИНСКОГО ТЕАТРА


г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАРИИНСКИЙ ТЕАТР, 2-я СЦЕНА


г. МОСКВА, МДЦ «МОСКВА СИТИ»


г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ

НАГРАДА ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА КАЧЕСТВО

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

Санкт-Петербург: +7 (812) 460-88-22
Москва: +7 (495) 740-06-01
Многоканальный: +7 (800) 511-06-70

sale@isoterm.ru
www.isoterm.ru