












Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 /	LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/	NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
											ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
1. Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по коаксиальным трубам																
1	KHG 714101810		Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм В комплект поставки входят: - муфта и прокладка; - наконечник, защищающий от порывов ветра; - декоративная накладка из нержавеющей стали на наружную часть стены.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	37,40	Заменяет KHG 714016910	ССЫЛКА
2	KHG 714136110		Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1100 мм, выступ дымовой трубы 350 мм - антиобледнительное исполнение Используется вместо KHG 714101810 в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзание воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	54,63		ССЫЛКА
3	KHG 714101710		Коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм, длина 1000 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36,17	Заменяет KHG 714017610	ССЫЛКА





Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAN DIGIT			
4	KHG 714103910		Коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм, длина 500 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	29,38		нет
5	KHG 714101410		Коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм Используется для начального участка, т.к. имеет муфту для присоединения к выходу котла. Отличается от KHG 714101510 другой геометрией входной части. Для последующих присоединений использовать KHG 714101510	•	•	•	•	•	•	•	•	21,97	Заменяет KHG 714016810	ССЫЛКА
6	KHG 714101510		Коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм, без муфты Используется для промежуточных участков (второй и последующий повороты). Не подходит в качестве начального участка.	•	•	•	•	•	•	•	•	21,97		ССЫЛКА
7	KHG 714101610		Коаксиальный отвод 45°, диам. 60/100 мм При использовании в качестве начального участка необходимо заказать KHG 714101910. Для промежуточных участков используется со всеми неконденсационными котлами	•	•	•	•	•	•	•	•	24,25	Заменяет KHG 714017810	ССЫЛКА



Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
8	KHG 714102310		Коаксиальный отвод 45°, диам. 60/100 мм, MAIN и ECO3 Compact Используется в качестве начального участка для котлов серии: MAIN и ECO3 Compact									17,65	Используется как начальный участок для котлов MAIN и ECO3 Compact	ССЫЛКА
9	KHG 714104110		Инспектируемый коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	86,88		НЕТ
10	JJJ 5407990		Горизонтальный наконечник для коаксиальной трубы Запчасть к коду KHG 714101810	•	•		•	•	•	•	•	4,25	запчасть к KHG 714101810	-
12	KHG 714119710		Коаксиальный комплект для слива конденсата Устанавливается на вертикальном участке Отличается от KHG 714023411 тем что не требует дополнительной муфты для присоединения к последующей трубе дымохода. Для отвода конденсата можно использовать как этот так и старый аксессуар KHG 714087710	•	•	•	•	•	•	•	•	47,84	Заменяет KHG 714087710	ССЫЛКА



Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
13	KHG 714017710		Декоративная внутр. накладка, диам. 100 мм Внутренний диаметр 100 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	8,82		-
14	KHG 714104010		Инспектируемое коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм В комплект поставки входят муфта и прокладка	•	•	•	•	•	•	•	•	78,65		нет
15	KHG 714089410		Коаксиальное удлинение для присоединение к единому коаксиальному дымоходу типа LAS В комплект поставки входят муфта и прокладка. Позволяет присоединить котел к коаксиальному дымоходу	•	•	•	•	•	•	•	•	37,31		нет
16	KHG 714036410		Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 60/100 мм, длина 1000 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	150,32		ССЫЛКА


Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAN DIGIT			
17	KUG 714135710		Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 60/100 мм, общая длина 1150 мм, длина наконечника 500 мм - антиобледенительное исполнение Используется вместо KHG 714036410 в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзания воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы.	•	•	•	•	•	•	•	•	156,20		ССЫЛКА
18	KHG 714036710		Изолирующая накладка для горизонтальных крыш	•	•	•	•	•	•	•	•	35,73		-
19	KHG 714036610		Изолирующая накладка для наклонных крыш	•	•	•	•	•	•	•	•	59,51		-
20	KHG 714101910		Адаптер для вертикального коаксиального выхода	•	•	•	•	•	•			25,02	Применяется когда отвод KHG 714101610 используется в качестве начального участка	ССЫЛКА




Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.





№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAN DIGIT			
21	КНГ 714023410		Муфта для соединения коаксиальных труб	•	•	•	•	•	•	•	•	8,15		
22	КНГ 714119410		Коаксиальный переходник с диаметра 80/125 мм на диаметр 60/100 мм Позволяет присоединить котел с выходами диам. 60/100 мм к коаксиальному дымоходу 80/125 мм, что позволяет увеличить длину коаксиального дымохода. Материал - алюминий.	•	•	•	•	•	•	•	•	30,11		-
23	КНГ 714140410	нет фото	Коаксиальное удлинение диам. 80/125 мм, длина 1000 мм Используется совместно с переходником КНГ 714119410	•	•	•	•	•	•	•	•	43,01		ССЫЛКА
24	КНГ 714140510	нет фото	Коаксиальный отвод 90°, диам. 80/125 мм Используется совместно с переходником КНГ 714119410	•	•	•	•	•	•	•	•	36,52		ССЫЛКА

Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.





№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
25	KHG 714140610	нет фото	<p>Коаксиальная труба с наконечником диам. 80/125 мм, длина 750 мм</p> <p>В комплект поставки входят:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наконечник, защищающий от порывов ветра; - декоративная накладка на наружную и внутреннюю часть стены. 	•	•	•	•	•	•	•	•	54,42		ССЫЛКА
26	KHG 714140710		<p>Устройство для сбора конденсата</p> <p>Предназначено для предотвращения попадания конденсата в трубки пневмореле. Устанавливается в разрыве между пневмореле и трубкой подключения к устройству вентури</p>									3,74	Используется с пневмореле HUBA	ССЫЛКА

Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.





№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 /	LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/	NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж	
											ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT				
2. Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по отдельным трубам (для котлов с закрытой камерой сгорания)																	
27	KHG 714061511		Переходной комплект на отдельные трубы (AFR) Используется для котлов серий ECO, LUNA, MAINFOUR, ECOFOUR, NUVOLA, ECO-3, LUNA-3, LUNA-3 COMFORT, NUVOLA-3, NUVOLA-3 COMFORT, SLIM, GALAXY, COPPER. Необходим при организации забора воздуха и отвода продуктов сгорания по отдельным трубам. В комплект поставки: - подсоединение для забора воздуха (система AFR); - переходник на 80 мм для отвода продуктов сгорания с муфтой и прокладкой.	•	•	•	•	•	•	•				33,01		ССЫЛКА	
28	KHG 714074810		Переходной комплект на отдельные трубы (AFR), MAIN, MAIN DIGIT и ECO-3 Compact Используется для котлов серий MAIN, MAIN DIGIT и ECO-3 Compact. Необходим для организации забора воздуха и отвода продуктов сгорания по отдельным трубам. В комплект поставки: - подсоединение для забора воздуха (система AFR); - переходник на 80 мм для отвода продуктов сгорания.										•	•	25,76		ССЫЛКА
29	KHG 714136210		Адаптер для подключения отдельных труб - антиобледенительное исполнение Используется вместо комплектов KHG 714061511 и KHG 714074810 в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзание элементов котла.	•	•	•	•	•							34,30		ССЫЛКА

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
30	KHG 714111810		Переходник диам. 80 мм Используется для перехода с коаксиальной трубы диам. 60/100 мм на дымоотводящую трубу диам. 80 мм с притоком воздуха из помещения где находится котел	•	•	•	•	•	•			35,27	Заменяет старый код KHG714089810 Только для котлов LUNA-3 Silver Space	
31	KHG 714018310		Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 1000 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	21,75		ССЫЛКА
32	KHG 714018210		Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 500 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	14,24		нет
33	KHG 714038710		Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 2000 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	54,93		ССЫЛКА





Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MIN DIGIT			
34	KHG 714038610		Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 1000 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	32,22		ССЫЛКА
35	KHG 714038510		Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 500 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	22,10		ССЫЛКА
36	KHG 714018010		Отвод 90° алюминиевый эмалированный, диам. 80 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	14,15		ССЫЛКА
37	KHG 714018110		Отвод 45° алюминиевый эмалированный, диам. 80 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	13,39		ССЫЛКА





Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.





№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAN DIGIT			
38	KHG 714119610		Конденсатосборник Позволяет собирать конденсат, который образуется в трубе отвода продуктов сгорания, предотвращая попадание конденсата в котел. Соединяет горизонтальный и вертикальный участки, дополнительную информацию см. в инструкции к котлу	•	•	•	•	•	•	•	•	34,53	Заменяет код KHG 714054710	ССЫЛКА
39	KHG 714050411		Опора для точного вывода труб притока / отвода	•	•	•	•	•	•	•	•	99,43		ССЫЛКА
40	KHG 714050311		Опора для точного вывода трубы отвода дыма	•	•	•	•	•	•	•	•	94,34		ССЫЛКА
41	KHG 714030510		Переходник для использования труб с изоляцией В комплект поставки входят муфта и прокладка Используется для соединения отдельных труб с изоляцией и без нее.	•	•	•	•	•	•	•	•	32,06		-

Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.


№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAN DIGIT			
42	KHG 714037411		Набор для центровки труб диам. 80 мм (5 шт.)	•	•	•	•	•	•	•	•	133,60		-
43	KHG 714051510		Набор для центровки труб диам. 60 мм (5 шт.)									116,31	LUNA SUPER	-
44	KHG 714036510		Единый вертикальный наконечник для раздельных труб Позволяет вывести раздельные трубы на крышу единой трубой	•	•	•	•	•	•	•	•	165,00		нет
45	KHG 714036710		Изолирующая накладка для горизонтальных крыш диам. 80-100 мм Используется с наконечником для вертикальной трубы. Материал алюминий	•	•	•	•	•	•	•	•	35,73		-

Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.





№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MIN DIGIT			
46	KHG 714018411		Декоративная наружная накладка , диам. 80 (пластик)	•	•	•	•	•	•	•	•	3,40		
47	KHG 714036610		Изолирующая накладка для наклонных крыш Используется с наконечником для вертикальной трубы. Материал свинец с пластиком	•	•	•	•	•	•	•	•	59,51		-
48	KHG 714010610		Единый горизонтальный наконечник для раздельных труб Позволяет вывести раздельные трубы через стену единой трубой	•	•	•	•	•	•	•	•	144,20		ССЫЛКА
49	KHG 714105110		Отвод 90° для труб с изоляцией, диам. 80 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	54,93	Заменяет KHG 714030410	ССЫЛКА

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAN DIGIT			
50	KHG 714105210		Отвод 45° для труб с изоляцией, диам. 80 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	54,93	Заменяет KHG 714030310	ССЫЛКА
51	KHG 714105410		Труба эмал. с внешней изол., диам. 80 мм, длина 1000 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	59,51	Заменяет KHG 714030110	ССЫЛКА
52	KHG 714105310		Труба эмал. с внешней изол., диам. 80 мм, длина 500 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	41,19	Заменяет KHG 714030210	ССЫЛКА
53	KHG 714010410		Наконечник для отдельных труб, диам. 80 мм В отличие от коаксиальных труб наконечник для отдельных труб заказывается отдельно. Защищает от порывов ветра	•	•	•	•	•	•	•	•	12,77		

Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAN DIGIT			
54	KHG 714122810		Вертикальный комплект для сбора конденсата Позволяет собирать конденсат, который образуется в трубе отвода продуктов сгорания, предотвращая попадание конденсата в котел. Устанавливается на вертикальном участке дымохода.	•	•	•	•	•	•	•	•	18,13		-





Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAN DIGIT			
3. Гидравлические аксессуары														
55	KHG 714058810		Универсальный комплект подводок В комплект поставки входят универсальные подводки из нержавеющей стали. Комплект часто используется при замене котлов других производителей	•	•	•	•					92,52		
56	KHG 714028910		Гидравлический присоединительный комплект В комплект поставки входят: - 5 изогнутых трубок; - 1 запорный газовый кран.	•	•	•						52,67		
57	KHW 714085610		Гидравл. комплект для SLIM+SLIM UB (INOX) для котлов мощностью меньше 35 кВт (выход 3/4") В комплект поставки входят: - насос GRUNDFOS UPS 15-50; - гибкие металлические подводки 1000 мм; - тройник G3/4"; - прокладки; - предохранительный клапан контура отопления; - присоединительные трубки к котлу и бойлеру.						•			199,47	модели Slim i, Fi, FIN 1, ... меньше 35 кВт	
58	KHG 714096810		Гидравл. комплект для SLIM+SLIM UB (INOX) для котлов мощностью свыше 35 кВт (выход 1-1/4") В комплект поставки входят: - насос GRUNDFOS UPS 15-50; - гибкие металлические подводки 1000 мм; - тройник G1-1/4"; - прокладки; - присоединительные трубки к котлу и бойлеру.						•			223,65	модели Slim iN 1, ... свыше 35 кВт	





Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж		
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT					
60	KHG 714052610		Запорный кран на вход холодной воды (без фильтра) Присоединительный размер G1/2"	•	•	•	•	•	•	•	•	10,97	SLIM: только 2.300 i/Fi and 2.230 i			
61	KHG 714022011		Запорный кран системы отопления (без фильтра) Присоединительный размер G3/4"	•	•	•	•	•	•	•	•	14,24	SLIM: только модели с закр. камерой и 2.230 i-2.300 i			
62	KHG 714084810		Гидравл. присоединительный комплект, LUNA-3 Comfort (HT) + UB INOX Комплект используется для присоединения настенных котлов серий LUNA-3 Comfort, ECO-3 Compact к внешним бойлерам серии UB INOX В комплект поставки входят: - 2 гибкие подводки G3/4" 900 мм; - 1 запорный кран; - 2 тройника G3/4"; - прокладки.			•					•	84,77	ECO-3 Compact 1.xxx, LUNA-3 Comfort 1.xxx			
63	KHG 714023310		Набор труб для вертикального присоединения В комплект поставки входят 5 изогнутых труб для вертикального присоединения. Для котлов ECO необходимо дополнительно использовать аксессуар KHG 714028910	•	•	•	•				•	•	•	51,55	+ KHG 714028910 если нет гидр. Присоединений	





Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAN DIGIT			
65	KHG 714052510		Запорный газовый кран	•	•	•			•	•		13,56		
66	KHG 714083810		Разделительный комплект NUVOLA-3 Разделительные комплекты используют для предотвращения контакта теплоносителя с водой контура водоснабжения. В комплект поставки входят: - дополнительный кран заполнения; - разделитель (состоит из обратного и предохранительного клапан); - три изогнутые трубки.				•					37,31		
67	KHG 714023211		Разделительный комплект LUNA-3 Comfort Разделительные комплекты используют для предотвращения контакта теплоносителя с водой контура водоснабжения. В комплект поставки входят: - дополнительный кран заполнения; - разделитель (состоит из обратного и предохранительного клапана) и три изогнутые трубки. Для ECO необходимо дополнительно использовать KHG 714021911 или KHG 714052610. Не применяется с котлами LUNA Silver Space			•			•	•		105,77	+ KHG 714021911 и KHG 714052610	
68	KHG 714021611		Расширительный бак 10 л Не применяется с котлами LUNA Silver Space / LUNA Max / LUNA HT			•			•	•		58,55		





Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
69	KHG 714034410		Расширит. бак (2 л) с присоединениями, NUVOLA-3				•					63,71	COPPER	
70	KSL 714086111		Расширительный бак (4 л) с присоединениями, COMBI Дополнительный расширительный бак, используемый при подключении котлов LUNA-3 Comfort 1.xxx к бойлеру COMBI									106,56	COMBI 80 л	
71	KHG 714022710		Набор для рециркуляции, NUVOLA-3 В комплект поставки входят: - Т-образная трубка; - запорный кран на входе холодной воды с обратным клапаном.				•					31,21	и NUVOLA HT	
72	KHG 714085410		Расширительный бак (4 л) с присоединениями, UB INOX									120,48	UB 80/120 INOX	





Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
73	KHG 714022910		Ограничитель расхода воды (8 л/мин) Не применяется с котлами LUNA Silver Space	•	•	•			•	•		4,39		
74	KHG 714062210		Насос увеличенной мощности (GRUNDFOS UP 15/60 AO) Для моделей мощностью 24 кВт. Применяется, как правило, при большом гидравлическом сопротивлении системы отопления			•			•	•		94,80		
75	KHG 714085210		Насос увеличенной мощности (GRUNDFOS UP 15/70 AO) Применяется, как правило, при большом гидравлическом сопротивлении системы отопления			•						120,92		
76	KFG 714079611		Устройство для низкотемпературного контура В комплект поставки входят: - гидравлический коллектор; - 2 насоса; - смесительный клапан; - блок управления.	•	•	•	•	•	•	•		1248,96	LUNA IN HT	





Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAN DIGIT			
77	KHG 714085110		Дополнительный насос для 3-ей зоны Применяется в устройствах для управления разнотемпературными контурами									162,74	внутри KFG 714079611 или внутри KHG 714086310	
79	KHG 714096311		Комплект с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к котлам ECO-3 Compact и ECOFOUR Позволяет присоединить одноконтурный котел к бойлеру. В комплект поставки входят: - электрический трехходовой клапан; - 2 датчика температуры бойлера, один для традиционных и один для конденсационных котлов; - тройник; - 2 гибкие металлические подводки.		•					•		100,49	В одноконтурных котлах ECOFOUR 1.xx при подключении к бойлеру используется датчик для конденсационных котлов	
80	KHG 714106610		Комплект, состоящий из мотора трехходового клапана и кабеля подключения к плате к одноконтурным котлам LUNA-3 Comfort			•						27,43	Только LUNA-3 Comfort 1.xxx	
81	KFG 714111910		Комплект, состоящий из мотора трехходового клапана и кабеля подключения к плате и датчика температуры бойлера для одноконтурных котлов LUNA-3 Comfort			•						34,32	Только LUNA-3 Comfort 1.xxx	




Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MIN DIGIT			
82	KHG 714129110		Устройство для управления разнотемпературными контурами MS IN Позволяет управлять одним высокотемпературным и одним низкотемпературным контурами	•	•	•	•	•	•	•	•	1298,35		
83	KHG 714128010		Универсальное устройство для управления разнотемпературными контурами MS IN Позволяет управлять одним высокотемпературным и двумя низкотемпературным контурами	•	•	•	•	•	•	•	•	1400,79		
84	KHG 714129210		Устройство для управления разнотемпературными контурами MS IN Позволяет управлять двумя низкотемпературными контурами	•	•	•	•	•	•	•	•	1297,70		
85	KHG 714128110		Встраиваемый корпус для устройств MS IN	•	•							183,90		




Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 /	LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/	NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
											ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
4. Аксессуары для регулирования температуры																
86	KHG 714061610		Механический программируемый таймер Позволяет программировать время работы и выключения котла в течение дня. Устанавливается на передней панели котла						•	•	•	•	•	54,25		
87	KHG 714061710		Цифровой программируемый таймер Позволяет программировать время работы и выключения котла в течение дня. Устанавливается на передней панели котла						•	•			•	100,60		
88	KHG 714062111		Датчик уличной температуры При использовании датчика температуры воды в системе отопления автоматически изменяется в зависимости от температуры воздуха на улице (подробнее смю инструкции по установке и эксплуатации на котлы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	21,99		
89	KHG 714072612		QAA 73 - Устройство дистанционного управления Функции: - программирование режимов отопления и ГВС; - самодиагностика; - включение-выключение котла, установка температур контуров отопления и ГВС. Для присоединения к котлам SLIM, GALAXY необходимо также использовать аксессуар KHG 714072511 (интерфейсная плата)							•				188,73		

Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
90	KHG 714072511		Интерфейсная плата для QAA 73				•	•				25,90		
91	KHG 714062810		Комнатный механический термостат от SIEMENS Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°C ... 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C	•	•	•	•	•	•	•	•	31,82		
92	KHG 714086910		Комнатный механический термостат Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°C ... 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C	•	•	•	•	•	•	•	•	22,14		
93	KHG 714086710		Magictime - комнатный программир. недел. термостат Позволяет программировать температуру в помещении в течение недели. 2 уровня регулирования температуры помещения. Ручной или автоматический режимы работы. Дискретность программирования: 15 минут. Точность регулирования: 0,1°C. Режим "антизаморозки" (в положении выключено)	•	•	•	•	•	•	•	•	110,91		





Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAN DIGIT			
94	KHG 714061911		Датчик температуры воды контура ГВС Датчик используется при подключении внешнего бойлера к одноконтурным котлам LUNA3 Comfort и SLIM.			•		•	•		9,88			
95	KHW 714087410		Датчик температуры воды в бойлере и кабель датчика и насоса ГВС Данный комплект используется для присоединения "чужого" бойлера к котлам SLIM. При этом температуры воды в бойлере регулируется ручкой ГВС на котле.					•			40,69	только SLIM 1. ...		
96	KHG 714076810		Датчик температуры воды контура ГВС Используется только для подключения внешнего бойлера к одноконтурным котлам ECOFOUR 1.xx		•						9,46			





Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAN DIGIT			
5. Прочие аксессуары														
97	KSL 714110510		Комплект для присоединения LUNA3+COMBI В комплект поставки входят: - крепежная пластина; - датчик температуры бойлера (NTC); - мотора трехходового клапана и кабель подключения к плате.			•						52,67	Luna3 Comfort 1.xxx	
98	JJJ 62350000		Смазка Molikote Используется для смазки тороидальных прокладок в гидравлических соединениях котлах	•	•		•	•	•	•	•	41,63		
99	KHG 714073810		Декоративный кожух с дверцей Используется для того, чтобы закрыть трубы, уходящие от котла в стену			•				•	•	15,25	LUNA HT	
100	KHG 714023011		Умягчитель воды полифосфатный Используется, если вода контура ГВС имеет высокую жесткость. Уменьшает образование накипи в теплообменника. В комплект поставки входят подсоединения и наполнитель для одной загрузки	•	•	•				•	•	131,16	LUNA HT	




Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MIN DIGIT			
101	KHG 714024310		Наполнитель полифосфатный для умягчителя воды (картридж) В комплект поставки входит наполнитель для четырех загрузок	•	•	•			•	•	•	50,14	LUNA HT	
102	KHW 714089311		Устройство двойного розжига для напольных котлов серии SLIM Используется дополнительно, если не удается достичь бесшумного розжига (по причине плохой или неустойчивой тяги). Подробнее смотрите инструкцию по установке						•			80,90	SLIM	
103	JJJ 008611910		Клеммная колодка для насоса бойлера Обеспечивает удобство подключения насоса бойлера стороннего производителя, имеющего встроенный термостат, к одноконтурным котлам SLIM.						•			6,58		
104	JJJ 614590		Чемоданчик ВАХ с инструментам В комплект поставки входят: чемоданчик 440X350X140; магнитная отвертка с различными насадками; отвертка плоская 3X100; отвертка плоская 6,5X150; отвертка укороченная плоская 6,5X30; отвертка укороченная крестовая 4,5X30; отвертка укороченная крестовая 6X30; ключ разводной 250 мм; клещи для труб с регулируемым зеvom до 24 мм ("галошки") комплект ключей шестигранных, 9 шт., 1,5-10; ножницы с изолированными ручками; ключи гаечные 6/7; 8/9; 10/11; 12/13; 14/15; 16/17; ключ шарнирный 7 мм.	•	•	•	•	•	•	•	•	489,72		





Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
105	KHG 714100510		Интерфейсная плата сигнала о блокировке Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла	•	•				•	•		18,98		
106	KHG 714106511		Интерфейсная плата для зонального регулирования Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла и управлять дополнительной зоной			•	•					23,04		
107	KHG 714114710		Беспроводная панель управления Состоит из беспроводной панели управления и радиомодуля для связи с котлом. Позволяет реализовать беспроводное управление котлами LUNA-3 Comfort и Nuvola-3 Comfort (батарейки в комплекте). Является частью котлов серии LUNA-3 Comfort AIR.			•	•					188,73	Используется также как запчасть для котлов LUNA-3 Comfort AIR - код JJJ 5693700. Используется совместно с радиомодулем JJJ 5693630 для котлов LUNA-3 Comfort, Nuvola-3 Comfort.	
108	KHG 714106411		Панель управления Подключается к электронной плате котлов LUNA-3 Comfort и Nuvola-3 Comfort кабелем. Предельная длина кабеля до 50 м			•	•					73,92		





Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAN DIGIT			
109	95606963		ТЭН 2,7 кВт @ 220 В (электрический нагревательный элемент) Используется для подключения и нагрева воды в бойлерах Premier Plus. Благодаря L-образной форме обеспечивает более однородный нагрев воды.									80,85	Только для бойлеров Premier Plus	
110	LSD 710000130	нет фото	Комплект форсунок для перевода на сжиженный газ котла Slim HP					•				36,22	Только для SLIM HP	
111	LSD 710720201		Каскадный регулятор E8 Позволяет управлять каскадом из 4-ех котлов SLIM или 2-ух котлов SLIM HP. Также управляет приоритетным нагревом бойлера, одним прямым контуром и смесительным контуром с трехходовым клапаном.		•	•		•				427,35		
112	JJJ 110000010		Жидкость для очистки систем отопления VX/01R - бутылка 1 кг Жидкость для очистки системы отопления от отложений накипи, коррозии и прочих отложений. Не содержит кислоту и безопасна для систем на основе металлов, полипропилена, полиэтилена, поливинилхлорида и алюминия и его сплавов. Смазывает насосы и клапаны в системе и останавливает существующую коррозию в системе.	•	•	•	•	•	•	•	•	24,55		

Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
113	JJJ 110000020		Жидкость для защиты систем отопления VX/01F - бутылка 1 кг Жидкость для предотвращения коррозии и отложения накипи в низкотемпературных системах отопления (теплые полы).	•	•	•	•	•	•	•	•	24,55		
114	JJJ 110000030		Жидкость для защиты низкотемпературных систем отопления VX 01/P - бутылка 1 кг Жидкость для предотвращения коррозии и отложения накипи в низкотемпературных системах отопления (теплые полы).	•	•	•	•	•	•	•	•	24,55		
115	JJJ 110000060		Жидкость для очистки сильно загрязненных систем отопления VX FE - канистра 10 кг Жидкость для очистки сильно загрязненной системы отопления от накипи, коррозии и других отложений. Жидкость содержит сильную кислоту и ингибиторы и безопасна для поверхностей из стали и меди. Меняет цвет при потере свойств.	•	•	•	•	•	•	•	•	39,85		
116	JJJ 110000070		Жидкость для очистки систем отопления VX NF - канистра 10 кг Жидкость для очистки системы отопления от накипи, коррозии и прочих отложений. Жидкость содержит кислоту и ингибиторы и безопасна для поверхностей из стали и меди. Не содержит летучих токсичных соединений.	•	•	•	•	•	•	•	•	77,36		

Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MIN DIGIT			
117	JJJ 110000080		Жидкость для очистки системы отопления BX-SNO AL - канистра 10 кг Жидкость для очистки системы отопления от накипи, коррозии и прочих отложений. Жидкость содержит кислоту и ингибиторы и безопасна для поверхностей из алюминия и силумина.	•	•	•	•	•	•	•	•	198,60		
118	JJJ 110000050		Спрей для очистки - 300 мл Спрей для очистки горелки и форсунок от масел, пыли и других загрязнений. Имеет высокий проникающий эффект.	•	•	•	•	•	•	•	•	16,05		
119	JJJ 110000090		Установка для промывки теплообменников Установка промывает систему и удаляет накипь и другие отложения. Предназначена для работы с кислотными жидкостями (BX FE, BX NF, BX-SNO AL). Оснащена встроенным трехходовым клапаном для изменения направления циркуляции протока.	•	•	•	•	•	•	•	•	711,94		
120	JJJ 110000040		Установка для промывки систем отопления Установка промывает систему и удаляет накипь и другие отложения. Предназначена для работы с промывочной жидкостью (BX 01/R). Оснащена встроенным трехходовым клапаном для изменения направления циркуляции протока и сменным фильтром. Не использовать с кислотными жидкостями.	•	•	•	•	•	•	•	•	1742,66		