

**BAXI**

## Система удаленного управления ZONT Connect+

**Андрей Фомин,**  
Руководитель направления продуктовый маркетинг

08.2021



# ZONT CONNECT+ - ОБНОВЛЕННАЯ СИСТЕМА УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С ZONT Connect

- GSM и Wi-Fi каналы передачи данных в одном устройстве
- Управление двумя котлами: основным и резервным
- Новое ПО с «Мастером настроек»
- Полный функционал при управлении электродкотлом BAXI Ampera

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ МОДЕЛЯМИ ZONT

- Разъем для присоединения внешней панели управления OpenTherm с расширенным функционалом при присоединении к котлам BAXI
- Встроенный аккумулятор
- Литой корпус с возможностью монтажа на din-рейку или просто стену
- Разъем для подключения внешней OpenTherm панели управления

Сентябрь 2021

**new**




**BAXI**

# ZONT Connect+ - GSM И Wi-Fi В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ. ПРИОРИТЕТНЫЙ КАНАЛ - Wi-Fi



# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ И АКСЕССАРЫ К ZONT CONNECT+


\* Данных аксессуаров в программе поставок BAXI нет



Дополнительно можно подключить:

- Датчик утечки
- Панель управления ZONT
- Датчик присутствия человека и тд

# ZONT CONNECT+ УПРАВЛЯЕТ СРАЗУ ДВУМЯ КОТЛАМИ - ОСНОВНЫМ И РЕЗЕРВНЫМ



# НОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБУЧЕНИЕ С МАСТЕРОМ НАСТРОЕК КОТЛА

Мастер настроек котла

Способ управления котлом системы отопления

Управление по цифровой шине

Relay

Управление через релейный выход

10%

Мастер настроек котла

Тип котла системы отопления

Газовый

Электрический

20%

Мастер настроек котла

Наличие горячего водоснабжения (ГВС)

Газовый котел с ГВС

Газовый котел без ГВС

30%

отопление состояние графики события камеры настройки

⚠ Это устройство не настроено **ВЫПОЛНИТЬ НАСТРОЙКУ**

Целевая температура

ДАТЧИК ВОЗДУХА	АДАПТЕР ЦИФРОВО... 27.0°	ДАТЧИК ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
24.0°	24.0°	<b>АВАРИЯ</b>
26° → 24°	→ 20°	?? → 85°
ОТОПЛЕНИЕ	ГВС	РЕЗЕРВ

КОМФОРТ ЭКОНОМ

РАСПИСАНИЕ ВЫКЛЮЧЕН

Внешняя панель

Мастер настроек котла

Укажите способ получения горячей воды

Бойлер косвенного нагрева

Вторичный пластинчатый теплообменник

40%

Мастер настроек котла

Назначение релейного выхода

Резервный котел

Сигнал аварии

50%

# КОТЛЫ BAXI С РАСШИРЕННЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЧЕРЕЗ OPENTHERM

- ECO-4s
- ECO Home
- ECO Four
- ECO Classic/ECO Nova
- LUNA-3
- LUNA-3 Comfort
- NUVOLA-3 Comfort
- Duo-tec Compact
- LUNA Duo-tec+
- NUVOLA Duo-tec+
- AMPERA
- SLIM



На главной странице сайта  
baxi.ru ссылка конструктор  
для подбора автоматики и  
аксессуаров для  
конденсационных котлов!



---

Горячая телефонная линия:  
Время работы: с 9:00 до 18:00 8-  
800-555-17-18

