BUGATTI VALVOSANITARIA

ECO-GREEN

PATENTED 04425082.7

2 проточки в шаре устраняют возможность образования застойной воды в корпусе крана



Краны шаровые для питьевой воды по нормам e-din 3433. Бактерицидность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОРПУС:	ЛАТУНЬ CW617N КОВАНАЯ, ПЕСКОСТРУЕННЫЙ, СО СНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ СВИНЦА
ШАР:	ЛАТУНЬ CW617N КОВАНАЯ, TEA® ТЕХНОЛОГИЯ
РЕЗЬБЫ:	ISO 7:2000
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ:	РЫЧАГ ИЛИ БАБОЧКА ИЗ АЛЮМИНИЯ UNI –EN 1706, ПОКРЫТИЕ – ЭПОКСИДНАЯ ЭМАЛЬ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА РЫЧАГ ИЗ СТАЛИ UNI-EN 10025, ПВХ ПОКРЫТИЕ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА
УПЛОТНЕНИЯ ШАРА:	2 СЕДЛА ИЗ ФТОРОПЛАСТА-4 (PTFE)
ШТОК:	ЛАТУНЬ CW614N (ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)
УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА:	2 ИЗ ФТОРОПЛАСТА-4 (PTFE) + 1 КОЛЬЦО (O-RING) ИЗ БНК (NBR 70 SH)
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР:	-20°C +120°C
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:	ОТ 25 ДО 64 БАР. WOG 600 - WSP 150

Полнопроходные шаровые краны из экологически чистой латуни с большим количеством вариантов присоединений и типов ручек.

Технология

Утроенное уплотнение штока (O-ring и PTFE). Шток, вставляемый изнутри корпуса, обеспечивает взрывобезопасную конструкцию крана.
Высокое качество фторопласта-4 (PTFE) гарантирует длительный срок службы и превосходную надежность уплотнений.
Длительный срок службы экологически чистой латуни обеспечивается высокотемпературной обработкой и TEA® технологией, устраняющей необходимость никелирования и соответственно предотвращающей попадание никеля в воду.

TEA® технология

TEA технология (Ternary Eco Alloy) создает устойчивый поверхностный слой.
Поверхностный слой по технологии TEA создает прочную защиту от абразивов, коррозии и многих других агрессивных факторов, что позволят отказаться от хромирования и никелирования деталей, обеспечивая тем самым бережное отношение к окружающей среде.

Устойчивость к замораживанию

Защита от разрушения крана в результате замораживания обеспечивается выравниванием давления полости корпуса с давлением в трубопроводе благодаря перфорации шара. В открытом положении через отверстия в шаре снимается давление замерзшей воды, которое способно разрушить кран.

Бактерицидность (anti-Legionella)

Legionella Pneumophila – бактерия-возбудитель ЛЕГИОНЕЛЛЕЗА (болезнь легионеров, питтсбургская пневмония, понтианская лихорадка, легионелла-инфекция) - острая инфекционная болезнь. Характеризуется лихорадкой, выраженной общей интоксикацией, тяжелым течением, поражением легких, ЦНС, органов пищеварения
Недавно проведенные исследования показали, что причиной спорадических случаев заболевания легионеллезом явилось наличие бактерии легионеллы (Legionella) в бытовой системе водоснабжения.
Факторы, способствующие образованию колоний бактерий: водопроводный кран, старый обогреватель, старый район, медные трубы, низкое потребление воды.
В кранах серии Eco-Green, в отличие от традиционных шаровых кранов, устранена возможность образования застойной воды в полости корпуса. За счет перфорации шара полость корпуса постоянно промывается проточной водой.



BUGATTI VALVOSANITARIA

ECO-GREEN

PATENTED 04425082.7

2 internal drains avoid water stagnation



CW617N brass ball valves for potable water, anti-legionella.

TECHNICAL SPECIFICATION

BODY	*YELLOW BRASS CW617N FORGED, SANDBLASTED AND UNLEADED.*
BALL	*BRASS CW617N FORGED AND TEA FINISHED*
THREADS	*ISO 7:2000*
LEVERS	*UNI –EN 1706 ALUMINIUM T-HANDLE, EPOXY ENAMELLED* *UNI-EN 10025 STEEL HANDLE, PVC COATED*
BALL SEALS	*2PTFE*
SPINDLE	*BRASS CW614N BLOW OUT PROOF*
SPINDLE SEALS	*1 PTFE + 1 O-RING EPDM PEROXIDE 70 Sh*
TEMPERATURE RANGE	*-20°C +120°C*
WORKING PRESSURE	*FROM PN 64 TO PN 25 BAR (ACCORDING TO THE TABLE).* *WOG 600 - WSP 150*

Full port unleaded brass ball valve with a wide range of connections and handle types.

Technology
Threefold safety on the spindle (O-ring and PTFE). The spindle, assembled from inside, is blown-out proof.
The high quality of PTFE is guarantee of long endurance and excellent seal.
The dezincification-proof brass warrants a very long endurance in time, because of its thermic treatment and TEA finish. These processes also prevent nickel from releasing in water.

TEA finish
The TEA finish (Ternary Eco Alloy) is a highly stable ternary deposit, that replaces the chromium plating / nickel plating.
It's very resistant to abrasion and corrosion and, moreover, TEA respects the environment, because it doesn't release nickel in water.



Frost-proof
The main piping is always in communication with the room between ball and body of the valve, thanks to the pierced ball. The holes in the ball avoid the frosted water making pressure, which could break the valve.

Anti-Legionella
Legionella Pneumophila is a bacterium, which multiplies in damp and heated places or in the stagnant water. On the contrary of what could happen in traditional valves, here bacteria don't remain in the valve, because the pierced ball avoids water stagnating when the valve is closed.

UKRAINA GERMANIA RUSSIA

07002_BUG_1-65.indd 9 11/10/2007 11.08.54

401G

Female/female, steel handle

Внутренняя/внутренняя резьба, стальной рычаг



COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0401G03	3/8"	10	64	24	96	
0401G04	1/2"	15	64	14	56	
0401G06	3/4"	20	40	12	48	
0401G08	1"	25	40	6	24	
0401G10	1.1/4"	32	25	4	16	
0401G12	1.1/2"	40	25	2	8	
0401G16	2"	50	25	1	4	
0401G20	2.1/2"	65	20	-	5	
0401G24	3"	80	20	-	3	
0401G32	4"	90	20	-	2	

402G

Female/female, "T" handle

Внутренняя/внутренняя резьба, бабочка

COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0402G03	3/8"	10	64	24	96	
0402G04	1/2"	15	64	20	80	
0402G06	3/4"	20	40	12	48	
0402G08	1"	25	40	6	24	

406G

Male/female, steel handle

Наружная/внутренняя резьба, стальной рычаг



COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0406G03	3/8"	10	64	24	96	
0406G04	1/2"	15	64	14	56	
0406G06	3/4"	20	40	12	48	
0406G08	1"	25	40	6	24	
0406G10	1.1/4"	32	25	4	16	
0406G12	1.1/2"	40	25	2	8	
0406G16	2"	50	25	1	4	

407G

Male/female, "T" handle

Наружная/внутренняя резьба, бабочка



COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0407G03	3/8"	10	64	24	96	
0407G04	1/2"	15	64	20	80	
0407G06	3/4"	20	40	12	48	
0407G08	1"	25	40	6	24	

BUGATTI VALVOSANITARIA

ECO-GREEN

КАЧЕСТВО - СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

321G

Female/manifold fittings, steel handle

Внутренняя/разъемный соединитель, стальной рычаг



COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0321G04	1/2"	15	64	14	56	
0321G06	3/4"	20	40	10	40	
0321G08	1"	25	40	6	24	
0321G10	1.1/4"	32	25	2	8	

322G

Female/manifold fittings, "T" handle

Внутренняя/разъемный соединитель, бабочка



COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0322G04	1/2"	15	64	14	56	
0322G06	3/4"	20	40	10	40	
0322G08	1"	25	40	6	24	
0322G10	1.1/4"	32	25	2	8	

331G

Female/female, with drain cock, steel handle

Внутренняя/внутренняя резьба, с сливным клапаном, стальной рычаг

COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0331G04	1/2"	15	64	14	56	
0331G06	3/4"	20	40	10	40	
0331G08	1"	25	40	4	16	
0331G10	1.1/4"	32	25	4	16	
0331G12	1.1/2"	40	25	2	8	
0331G16	2"	50	25	2	8	

332G

Female/female, with drain cock, "T" handle

Внутренняя/внутренняя резьба, с сливным клапаном, бабочка

COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0332G04	1/2"	15	64	14	56	
0332G06	3/4"	20	40	10	40	
0332G08	1"	25	40	6	24	

07002_BUG_1-65.indd 11 11/10/2007 11.09.00

740G*

Female/female, Y filter, steel handle
Внутренняя/внутренняя резьба, с фильтром,стальной рычаг



COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0740G04	1/2"	15	20	6	24	
0740G06	3/4"	15	20	6	24	
0740G625	3/4"	20	20	5	20	
0740G08	1"	20	20	5	20	

741G*

Female/female, Y filter, "T" handle
Внутренняя/внутренняя резьба, с фильтром, бабочка



COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0741G04	1/2"	15	20	6	24	
0741G06	3/4"	15	20	6	24	
0741G625	3/4"	20	20	5	20	
0741G08	1"	20	20	5	20	

742G*

Male/female, Y filter, steel handle
Наружная/внутренняя резьба, с фильтром, стальной рычаг



COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0742G04	1/2"	15	20	6	24	
0742G06	3/4"	15	20	6	24	
0742G625	3/4"	20	20	5	20	
0742G08	1"	20	20	5	20	

743G*

Male/female, Y filter, "T" handle
Наружная/внутренняя резьба, с фильтром, бабочка



COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0743G04	1/2"	15	20	6	24	
0743G06	3/4"	15	20	6	24	
07436G25	3/4"	20	20	5	20	
0743G08	1"	20	20	5	20	

* фильтр: 400 мкм
filter: 400 micron

07002_BUG_1-65.indd 12 11/10/2007 11.09.05

BUGATTI VALVOSANITARIA

ECO-GREEN

КАЧЕСТВО - СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

744G*

Compression fittings for copper pipe, Y-filter,steel handle

Компрессионые фитинги для медной трубы, с фильтром, стальной рычаг



COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0744G15	15	15	20	6	24	
0744G16	16	15	20	6	24	
0744G18	18	20	20	5	20	
0744G22	22	20	20	5	20	

745G*

Compression ends, Y filter, "T" handle

Компрессионые фитинги для медной трубы, с фильтром, бабочка



COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0745G15	15	15	20	6	24	
0745G16	16	15	20	6	24	
0745G18	18	20	20	5	20	
0745G22	22	20	20	5	20	

746G*

Female/swivel nut, Y filter, steel handle

Внутренняя/накидная гайка, с фильтром, стальной рычаг



COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0746G505	1/2"X3/4"	15	20	6	24	
0746G631	3/4"X3/4"	15	20	6	24	
0746G518	3/4"X1"	20	20	5	20	
0746G632	1"X1"	20	20	5	20	

747G*

Female/swivel nut, Y filter, "T" handle

Внутренняя/накидная гайка, с фильтром, бабочка



COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0747G505	1/2"X3/4"	15	20	6	24	
0747G631	3/4"X3/4"	15	20	6	24	
0747G518	3/4"X1"	20	20	5	20	
0747G632	1"X1"	20	20	5	20	

* фильтр: 400 мкм
filter: 400 micron

07002_BUG_1-65.indd 13 11/10/2007 11.09.09

748G*

Male/swivel nut, Y filter, steel handle
Наружная/накидная гайка, с фильтром, стальной рычаг



COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0748G505	1/2"X3/4"	15	20	6	24	
0748G631	3/4"X3/4"	15	20	6	24	
0748G518	3/4"X1"	20	20	5	20	
0748G632	1"X1"	20	20	5	20	

749G*

Male/swivel nut, Y filter, "T" handle
Наружная/накидная гайка, с фильтром, бабочка



COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0749G505	1/2"X3/4"	15	20	6	24	
0749G631	3/4"X3/4"	20	20	6	24	
0749G518	3/4"X1"	20	20	5	20	
0749G632	1"X1"	20	20	5	20	

736G*

Male/manifold fitting, Y filter, steel handle
Внутренняя/разъемный соединитель, с фильтром, стальной рычаг



COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0736G04	1/2"	15	20	6	24	
0736G06	3/4"	20	20	5	20	

737G*

Male/manifold fitting, Y filter, "T" handle
Внутренняя/разъемный соединитель, с фильтром, бабочка



COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0737G04	1/2"	15	20	6	24	
0737G06	3/4"	20	20	5	20	

* фильтр: 400 мкм
filter: 400 micron

07002_BUG_1-65.indd 14 11/10/2007 11.09.12

BUGATTI VALVOSANITARIA

ECO-GREEN

КАЧЕСТВО - СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

691G

Heavy type hose bibcock, steel handle

Водоразборный усиленного типа, стальной рычаг



COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0691G04	1/2"	10	16	12	48	
0691G06	3/4"	14	16	6	24	

692G

Heavy type hose bibcock, aluminium "T" handle

Водоразборный усиленного типа, бабочка



COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0692G04	1/2"	10	16	12	48	
0692G06	3/4"	14	16	6	24	

380G

Female/female, chrome plated handle

Внутренняя/внутренняя резьба, хромированный рычаг



COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0380G04	1/2"	15	64	6	24	
0380G06	3/4"	20	40	5	20	

383G

Female/female, globe type chrome plated handle

Внутренняя/внутренняя резьба, хромированная ручка типа "глобус"

COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0383G04	1/2"	15	64	6	24	
0383G06	3/4"	20	40	5	20	

07002_BUG_1-65.indd 15 11/10/2007 11.09.15

385G

Female/female, chrome plated cap
Внутренняя/внутренняя резьба, хромированная крышка

NEW

COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0385G04	1/2"	15	64	6	24	
0385G06	3/4"	20	40	5	20	

550G

Handle extension *
Удлинитель для ручки



NEW

COD.	MISURA/SIZE	BOX	CART.	€
0550G02	1/2"-3/4"	30	120	
0550G08	1"- 1.1/4"	10	40	
0550G12	1.1/2"- 2"	10	40	
0550G20	2.1/2"	8	32	
0550G24	3"- 4"	5	20	

* *Suitable only for aluminium handle* - Подходит только для алюминиевого рычага