



	ØS	ØL	Poids
CS 20	5/8"	3/8"	71 Kg
CS 23	5/8"	3/8"	74 Kg



- (E) Raccordement électrique/*Electrical junction*
- (S\*) Raccordement tuyauterie aspiration/*Section pipe junction*
- (L\*) Raccordement tuyauterie liquide/*Liquid pipe junction*




4 fixations  
Ø 8

\* Raccordement tuyauteries par vannes d'arrêt  
\* Pipes junction with stop valves

MODIFIE PAR	IND	N.ETUDE	DATE	MODIFICATION
				APPAREIL OU UNITE CS 20-23 - Normes CE
DESIGNATION ENCOMBREMENT - ENCOMBREMENT				MATIERE: ECHELLE TRAITEMENT
NUMERO DE COMMANDE:				MASSE: FOLIO REMPLACE PAR:
NOTE D'ETUDE:				REMPLACE:
VERIFIE PAR:				FORMAT A3
DESSIN PAR: JPM				NUMERO DE PLAN 3976756
DATE: 17.05.95				INDICE 30



	ØG	ØS	ØL	Poids Weight Gewicht
CS 20	1/2"	5/8"	3/8"	71 Kg
CS 23	1/2"	5/8"	3/8"	74 Kg



(E) Raccordement électrique  
Electrical junction/Elektrische-Verdrahtung

OPTION (G\*) Raccordement tuyauterie gaz chaud  
Hot gas pipe junction/Anschluss Heissgasrohrleitung

(S\*) Raccordement tuyauterie aspiration  
Suction pipe junction/Anschluss Sauggasrohrleitung

(L\*) Raccordement tuyauterie liquide  
Liquid pipe junction/Anschluss Flüssigkeitsrohrleitung





4 fixations/holes/Bohrungen  
Ø 8

\* Raccordement tuyauteries a souder  
\* Pipes junction welding  
\* Anschluss der Rohrleitungen zu Schweissen

JMP	31	24.07.98	RAJOUTE TRADUCTION EN ALLEMAND
MODIFIE PAR	IND	N.ETUDE	DATE
APPAREIL OU UNITE			MATIERE:
CS 20-23 - Normes CE			
DESIGNATION		ECHELLE	TRAITEMENT
ENCOMBREMENT-DIMENSION-ABMESSUNGEN			
NUMERO DE COMMANDE:		FOLIO	REPLACE PAR:
NOTE D'ETUDE:		DATE:	REPLACE:
VERIFIE PAR:		DATE:	NUMERO DE PLAN
DESSIN PAR:		DATE:	INDICE
JULLIARD		25.03.96	A3 3976818 31

Raccordement CS 35-50-65  
Connections CS 35-50-65


Raccordement CS 30  
Connections CS 30



- (E) Raccordement electrique / Electrical junction
- (S\*) Raccordement tuyauterie aspiration / Suction pipe junction
- (L\*) Raccordement tuyauterie liquide / Liquid pipe junction





\* Raccordement tuyauteries par vannes d'arret  
\* Pipes junction with stop valve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I		ØS*	Ø L*	Poids-Weight
CS 30	924	860	405	200	450	429	700	600	55		5/8"	3/8"	86 KG
CS 35	1058	1010	485	200	530	509	727	630	95		3/4"	1/2"	114 KG
CS 50	1058	1010	485	200	530	509	727	630	95		3/4"	1/2"	115 KG
CS 65	1058	1010	485	200	530	509	727	630	95		3/4"	1/2"	120 KG

JMP	31		08.04.98	CHANGE COTE "G" POUR CS 30
MODIFIE PAR	IND	N.ETUDE	DATE	MODIFICATION
				APPAREIL OU UNITE GROUPE DE CONDENSATION CS 30 A 65 - Normes CE -
DESIGNATION ENCOMBREMENTS-DIMENSIONS			ECHELLE TRAITEMENT	MATIERE:
NUMERO DE COMMANDE:			FOLIO 1/1	MASSE:
NOTE D'ETUDE:			DATE:	REMPLACE PAR:
VERIFIE PAR:			DATE:	REMPLACE:
DESSIN PAR: JULLIARD			DATE: 11.05.95	NUMERO DE PLAN 3976757
FORMAT A3				INDICE 31

CS 35-50-65  
CS 35-50-65

CS 30  
CS 30





- (E) Raccordement electrique  
Electrical junction/Elektrische-Verdrahtung
- OPTION (G\*) Raccordement tuyauterie gaz chaud  
Hot gas pipe junction/Anschluss Heissgasrohrleitung
- (S\*) Raccordement tuyauterie aspiration  
Suction pipe junction/Anschluss Sauggasrohrleitung
- (L\*) Raccordement tuyauterie liquide  
Liquid pipe junction/Anschluss Flüssigkeitsrohrleitung

\* Raccordement tuyauteries a souder  
\* Pipes junction welding  
\* Anschluss der Rohrleitungen zu Schweissen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØG	ØS	ØL	Poids-Weight-Gewicht
CS 30	924	860	405	200	450	429	700	600	55	1/2"	5/8"	3/8"	86 KG
CS 35	1058	1010	485	200	530	509	727	630	95	5/8"	3/4"	1/2"	114 KG
CS 50	1058	1010	485	200	530	509	727	630	95	5/8"	7/8"	1/2"	115 KG
CS 65	1058	1010	485	200	530	509	727	630	95	5/8"	7/8"	1/2"	120 KG


MA	33	30.03.00	MODIFIE DIAMETRE S CS50ET65 = 7/8"
MODIFIE PAR	IND	N.ETUDE	DATE
		APPAREIL OU UNITE	
		CS 30 A 65 - Normes CE -	
		DESIGNATION	ECHELLE
		ENCOMBREMENTS-DIMENSIONS-ABMESSUNGEN	
		NUMERO DE COMMANDE:	REMPLECE PAR:
		NOTE D'ETUDE:	REMPLECE:
		VERIFIE PAR:	FORMAT
		DESSIN PAR:	INDICE
		JULLIARD	33
		DATE: 11.05.95	NUMERO DE PLAN
			3976797



**Raccordement tuyauteries a souder**  
**Pipe junction welding**  
**Anschluss der Rohrleitungen zu Schweissen**





Raccordement tuyauterie Aspiration Suction pipe junction Anschluss Sauggasrohrleitung	Ø 1 1/8
Raccordement tuyauterie Liquide Liquid pipe junction Anschluss Flüssigkeitsrohrleitung	Ø 5/8"
Raccordement tuyauterie Gaz Chauds(OPTION) Hot Gaz pipe junction(OPTION) Anschluss heissgasrohrleitung(OPTION)	Ø 5/8"

Poids/ Weight/ Gewicht 215 Kg



4 fixations Ø 8 - 1570 X 246  
4 fixations Ø 8 - 1570 X 246  
4 Bohrungen Ø 8 - 1570 X 246


JMP	34	28.07.98	RAJOUTE TRADUCTION EN ALLEMAND
MODIFIE PAR	IND	N.ETUDE	DATE
		APPAREIL OU UNITE	MATIERE:
		CS 75 - Normes CE	
		DESIGNATION	EHELLE
		ENCOMBREMENTS-DIMENSIONS-ABMESSUNGEN	TRAITEMENT
		NUMERO DE COMMANDE:	FOLIO
		NOTE D'ETUDE:	REMPLECE PAR:
		VERIFIE PAR:	REMPLECE:
		DESSIN PAR:	FORMAT
		JULLIARD	NUMERO DE PLAN
		DATE: 30.05.95	INDICE
		A3	3976647 34







- (E) Raccordement electrique / Electrical junction
- (S\*) Raccordement tuyauterie aspiration / Suction pipe junction
- (L\*) Raccordement tuyauterie liquide / Liquid pipe junction

\* Raccordement tuyauteries par vannes d'arret  
 \* Pipes junction with stop valve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I		ØS*	Ø L*	Poids-Weight
CS 30	924	860	405	200	450	429	700	600	55		5/8"	3/8"	86 KG

MODIFIE PAR	IND	N.ETUDE	DATE	MODIFICATION
 COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES				APPAREIL OU UNITE GROUPE DE CONDENSATION CS VTA 30- Normes CE -
DESIGNATION ENCOMBREMENTS-DIMENSIONS				MATIERE: TRAITEMENT
NUMERO DE COMMANDE:				ECHELLE FOLIO 1/1
NOTE D'ETUDE: DATE:				MASSE: REMPLACE PAR:
VERIFIE PAR: DATE:				REMPLACE:
DESSIN PAR: MAKHFI DATE: 11.04.00				FORMAT A3
				NUMERO DE PLAN 3986204
				INDICE 00




(E) Raccordement electrique  
Electrical junction/Elktrische-Verdrahtung

(S\*) Raccordement tuyauterie aspiration  
Suction pipe junction/Anschluss Sauggasrohrleitung

(L\*) Raccordement tuyauterie liquide  
Liquid pipe junction/Anschluss Flüssigkeitsrohrleitung

\* Raccordement tuyauteries a souder  
\* Pipes junction welding  
\* Anschluss der Rohrleitungen zu Schweissen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I		ØS	ØL	Poids-Weight-Gewicht
CS 35	1058	1010	485	200	530	509	727	630	95		3/4"	1/2"	114 KG
CS 50	1058	1010	485	200	530	509	727	630	95		7/8"	1/2"	115 KG
CS 65	1058	1010	485	200	530	509	727	630	95		7/8"	1/2"	120 KG

MODIFIE PAR	IND	N.ETUDE	DATE	MODIFICATION
 COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES				
APPAREIL OU UNITE CS-VTA 35 A 65				MATIERE:
DESIGNATION ENCOMBREMENTS-DIMENSIONS-ABMESSUNGEN				ECHELLE TRAITEMENT
NUMERO DE COMMANDE:				FOLIO REMPLECE PAR:
NOTE D'ETUDE:		DATE:		FORMAT REMPLECE:
VERIFIE PAR:		DATE:		NUMERO DE PLAN INDICE
DESSIN PAR: MAKHFI		DATE: 11.04.00		A3 3986205 00