



Содержание

№ СТР.

Многоступенчатые центробежные насосы

CDM, CDMF	вертикальные насосы	2
CHL	горизонтальные насосы	29
CHLF	горизонтальные насосы	32
CDLK, CDLKF	погружные насосы	37

Одноступенчатые центробежные насосы

TD	инлайн насосы	48
LLT(S)	инлайн насосы	57
CMS(L)	насосы мокрым ротором	58
CMS(L)-I	насосы мокрым ротором	59
NIS	консольно-моноблочные насосы по ISO 2858	61
NISF	консольно-моноблочные насосы по ISO 2858	68
NISO	консольные насосы по ISO 2858	74
ZS	консольно-моноблочные насосы для коррозионной среды	80
MS	консольно-моноблочные насосы	82
SZ	консольно-моноблочные насосы из фторпласта	84
NES	консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания	85
NESO	консольные центробежные насосы нормального всасывания	92
SMM	консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания	100
ZM	консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания штампованные	107
WLT	консольно-моноблочные насосы с низким напором	109

Установки для повышения давления

PBS	насосные установки повышения давления (УПД)	110
PFFS	автоматические установки пожаротушения	115
HCM	однасосные установки повышения давления	122

Скважинные насосы

SJ	насосы из нержавеющей стали	125
Принадлежности для насосов SJ		145
SM	насосы с пластиковыми рабочими колесами	147

Насосы для дренажа и водоотведения

SDS	погружные дренажные насосы	150
SP	малозасоряемые насосы для отвода сточных вод	152
WQ	погружные насосы для отвода сточных вод	155
Принадлежности для насосов WQ		190
NPW	канализационная установка	194
ZW	малозасоряемые насосы для отвода сточных вод	196

Вихревые насосы-флотаторы

QY	самовсасывающие вихревые насосы-флотаторы	198
----	---	-----

Дозирующие насосы

СК	механические электромагнитные мембранные дозы	199
----	---	-----

Высокоскоростные мешалки QJB из 304 стали

202

Запорная арматура Aikon

203

Системы автоматизации Aikon

211

Щиты управления

220

Двигатели

237

Опции для низковольтных электродвигателей

245

CDM, CDMF

Высокоэффективные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с патрубками в одну линию («in-line»)

Технические данные:

Расход: до 240 м³/ч;

Напор: до 305 м;

Мощность: до 110 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °C ~ +120 °C;

Максимальное рабочее давление: до 40 бар;

Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса всех типов насосов из нержавеющей стали AISI 304;

CDM - входной/выходной патрубки из чугуна;


CDMF - входной/выходной патрубки из нерж. стали AISI 304;

Класс энергоэффективности: до 0,55 кВт - IE2, от 0,75 кВт - IE3;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55;

Тип присоединения: фланцевое (CDM - фланец, CDMF - фланец на резьбе), резьбовое.



Примечание: *-для типоразмера CDM/CDMF 32, 42, 65, 95, 125 и 155

** - количество уменьшенных рабочих колес для типоразмера CDM 200. Если отсутствует цифра перед «A» или «B», значит, что колесо 1.

3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В; фланцевое присоединение

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM1							
CDM1-2	CDM1-2FSWPC	408	v	CDM1-2FSWPR	428		0.37
CDM1-3	CDM1-3FSWPC	502	v	CDM1-3FSWPR	528	v	0.37

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM1-4	CDM1-4FSWPC	534	v	CDM1-4FSWPR	561		0.37
CDM1-5	CDM1-5FSWPC	591	v	CDM1-5FSWPR	620	v	0.37
CDM1-6	CDM1-6FSWPC	660	v	CDM1-6FSWPR	692		0.37
CDM1-7	CDM1-7FSWPC	705	v	CDM1-7FSWPR	740		0.37
CDM1-8	CDM1-8FSWPC	754	v	CDM1-8FSWPR	792		0.55
CDM1-9	CDM1-9FSWPC	780	v	CDM1-9FSWPR	818		0.55
CDM1-10	CDM1-10FSWPC	817	v	CDM1-10FSWPR	858		0.55
CDM1-11	CDM1-11FSWPC	874		CDM1-11FSWPR	918		0.55
CDM1-12	CDM1-12FSWPC	927		CDM1-12FSWPR	973		0.75
CDM1-13	CDM1-13FSWPC	945		CDM1-13FSWPR	993		0.75
CDM1-14	CDM1-14FSWPC	978		CDM1-14FSWPR	1 027		0.75
CDM1-15	CDM1-15FSWPC	997		CDM1-15FSWPR	1 046	v	0.75
CDM1-16	CDM1-16FSWPC	1 017		CDM1-16FSWPR	1 067		1.1
CDM1-17	CDM1-17FSWPC	1 024		CDM1-17FSWPR	1 076		1.1
CDM1-18	CDM1-18FSWPC	1 039		CDM1-18FSWPR	1 091	v	1.1
CDM1-19	CDM1-19FSWPC	1 107		CDM1-19FSWPR	1 163		1.1
CDM1-20	CDM1-20FSWPC	1 132		CDM1-20FSWPR	1 189		1.1
CDM1-21	CDM1-21FSWPC	1 158		CDM1-21FSWPR	1 215		1.1
CDM1-22	CDM1-22FSWPC	1 205		CDM1-22FSWPR	1 265		1.1
CDM1-23	CDM1-23FSWPC	1 315		CDM1-23FSWPR	1 380	v	1.5
CDM1-24	CDM1-24FSWPC	1 327		CDM1-24FSWPR	1 393		1.5
CDM1-25	CDM1-25FSWPC	1 339		CDM1-25FSWPR	1 406	v	1.5
CDM1-26	CDM1-26FSWPC	1 360		CDM1-26FSWPR	1 428		1.5
CDM1-27	CDM1-27FSWPC	1 380		CDM1-27FSWPR	1 449		1.5
CDM1-28	CDM1-28FSWPC	1 392		CDM1-28FSWPR	1 461	v	1.5
CDM1-29	CDM1-29FSWPC	1 401		CDM1-29FSWPR	1 470		1.5
CDM1-30	CDM1-30FSWPC	1 412		CDM1-30FSWPR	1 482		1.5
CDM1-31	CDM1-31FSWPC	1 546		CDM1-31FSWPR	1 623		2.2
CDM1-32	CDM1-32FSWPC	1 682		CDM1-32FSWPR	1 766		2.2
CDM1-33	CDM1-33FSWPC	1 818		CDM1-33FSWPR	1 908		2.2
CDM1-34	CDM1-34FSWPC	1 851		CDM1-34FSWPR	1 943		2.2
CDM1-35	CDM1-35FSWPC	1 885		CDM1-35FSWPR	1 979		2.2
CDM1-36	CDM1-36FSWPC	1 917		CDM1-36FSWPR	2 013		2.2
CDM1-37	CDM1-37FSWPC	1 950		CDM1-37FSWPR	2 047		2.2
CDM1-38	CDM1-38FSWPC	1 984		CDM1-38FSWPR	2 083		2.2
CDM1-39	CDM1-39FSWPC	2 016		CDM1-39FSWPR	2 117		2.2
CDM1-40	CDM1-40FSWPC	2 049		CDM1-40FSWPR	2 152		2.2
CDM3							
CDM3-2	CDM3-2FSWPC	449	v	CDM3-2FSWPR	471		0.37
CDM3-3	CDM3-3FSWPC	508	v	CDM3-3FSWPR	534		0.37
CDM3-4	CDM3-4FSWPC	569	v	CDM3-4FSWPR	597		0.37
CDM3-5	CDM3-5FSWPC	592	v	CDM3-5FSWPR	621		0.55
CDM3-6	CDM3-6FSWPC	624	v	CDM3-6FSWPR	656		0.55
CDM3-7	CDM3-7FSWPC	724	v	CDM3-7FSWPR	760		0.75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM3-8	CDM3-8FSWPC	758	v	CDM3-8FSWPR	795		0.75
CDM3-9	CDM3-9FSWPC	795	v	CDM3-9FSWPR	835		1.1
CDM3-10	CDM3-10FSWPC	817	v	CDM3-10FSWPR	858		1.1
CDM3-11	CDM3-11FSWPC	871	v	CDM3-11FSWPR	915		1.1
CDM3-12	CDM3-12FSWPC	924	v	CDM3-12FSWPR	971		1.1
CDM3-13	CDM3-13FSWPC	983		CDM3-13FSWPR	1 033	v	1.5
CDM3-14	CDM3-14FSWPC	998	v	CDM3-14FSWPR	1 048		1.5
CDM3-15	CDM3-15FSWPC	1 022	v	CDM3-15FSWPR	1 074	v	1.5
CDM3-16	CDM3-16FSWPC	1 047	v	CDM3-16FSWPR	1 100	v	1.5
CDM3-17	CDM3-17FSWPC	1 069		CDM3-17FSWPR	1 123		2.2
CDM3-18	CDM3-18FSWPC	1 086	v	CDM3-18FSWPR	1 140	v	2.2
CDM3-19	CDM3-19FSWPC	1 103		CDM3-19FSWPR	1 159		2.2
CDM3-20	CDM3-20FSWPC	1 120		CDM3-20FSWPR	1 175		2.2
CDM3-21	CDM3-21FSWPC	1 175		CDM3-21FSWPR	1 234	v	2.2
CDM3-22	CDM3-22FSWPC	1 210		CDM3-22FSWPR	1 271		2.2
CDM3-23	CDM3-23FSWPC	1 243		CDM3-23FSWPR	1 305	v	2.2
CDM3-24	CDM3-24FSWPC	1 275		CDM3-24FSWPR	1 339	v	2.2
CDM3-25	CDM3-25FSWPC	1 316		CDM3-25FSWPR	1 382		3
CDM3-26	CDM3-26FSWPC	1 341		CDM3-26FSWPR	1 409	v	3
CDM3-27	CDM3-27FSWPC	1 365		CDM3-27FSWPR	1 434		3
CDM3-28	CDM3-28FSWPC	1 391		CDM3-28FSWPR	1 460		3
CDM3-29	CDM3-29FSWPC	1 415		CDM3-29FSWPR	1 485	v	3
CDM3-30	CDM3-30FSWPC	1 439		CDM3-30FSWPR	1 511		3
CDM3-31	CDM3-31FSWPC	1 464		CDM3-31FSWPR	1 537		3
CDM5							
CDM5-2	CDM5-2FSWPC	459	v	CDM5-2FSWPR	481		0.37
CDM5-3	CDM5-3FSWPC	521	v	CDM5-3FSWPR	548		0.55
CDM5-4	CDM5-4FSWPC	581	v	CDM5-4FSWPR	611		0.55
CDM5-5	CDM5-5FSWPC	632	v	CDM5-5FSWPR	663		0.75
CDM5-6	CDM5-6FSWPC	718	v	CDM5-6FSWPR	754		1.1
CDM5-7	CDM5-7FSWPC	742	v	CDM5-7FSWPR	779		1.1
CDM5-8	CDM5-8FSWPC	780	v	CDM5-8FSWPR	819		1.1
CDM5-9	CDM5-9FSWPC	821	v	CDM5-9FSWPR	861		1.5
CDM5-10	CDM5-10FSWPC	896	v	CDM5-10FSWPR	940		1.5
CDM5-11	CDM5-11FSWPC	933	v	CDM5-11FSWPR	980		1.5
CDM5-12	CDM5-12FSWPC	986	v	CDM5-12FSWPR	1 036		2.2
CDM5-13	CDM5-13FSWPC	1 001	v	CDM5-13FSWPR	1 052		2.2
CDM5-14	CDM5-14FSWPC	1 016	v	CDM5-14FSWPR	1 066		2.2
CDM5-15	CDM5-15FSWPC	1 031	v	CDM5-15FSWPR	1 082		2.2
CDM5-16	CDM5-16FSWPC	1 053	v	CDM5-16FSWPR	1 105		2.2
CDM5-17	CDM5-17FSWPC	1 204	v	CDM5-17FSWPR	1 264		3
CDM5-18	CDM5-18FSWPC	1 227	v	CDM5-18FSWPR	1 289		3
CDM5-19	CDM5-19FSWPC	1 250		CDM5-19FSWPR	1 313		3
CDM5-20	CDM5-20FSWPC	1 274	v	CDM5-20FSWPR	1 338	v	3

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM5-21	CDM5-21FSWPC	1 388	v	CDM5-21FSWPR	1 457		3
CDM5-22	CDM5-22FSWPC	1 571		CDM5-22FSWPR	1 650		4
CDM5-23	CDM5-23FSWPC	1 623		CDM5-23FSWPR	1 704	v	4
CDM5-24	CDM5-24FSWPC	1 673		CDM5-24FSWPR	1 757		4
CDM5-25	CDM5-25FSWPC	1 725		CDM5-25FSWPR	1 812	v	4
CDM5-26	CDM5-26FSWPC	1 776		CDM5-26FSWPR	1 864		4
CDM5-27	CDM5-27FSWPC	1 826		CDM5-27FSWPR	1 918	v	4
CDM5-28	CDM5-28FSWPC	1 878		CDM5-28FSWPR	1 971		4
CDM5-29	CDM5-29FSWPC	2 124		CDM5-29FSWPR	2 230		5.5
CDM5-30	CDM5-30FSWPC	2 174		CDM5-30FSWPR	2 283		5.5
CDM5-31	CDM5-31FSWPC	2 225		CDM5-31FSWPR	2 337		5.5
CDM5-32	CDM5-32FSWPC	2 277		CDM5-32FSWPR	2 390		5.5
CDM5-33	CDM5-33FSWPC	2 327		CDM5-33FSWPR	2 444		5.5
CDM10							
CDM10-1	CDM10-1FSWPC	692		CDM10-1FSWPR	727		0.75
CDM10-2	CDM10-2FSWPC	725	v	CDM10-2FSWPR	762		0.75
CDM10-3	CDM10-3FSWPC	821	v	CDM10-3FSWPR	861		1.1
CDM10-4	CDM10-4FSWPC	956	v	CDM10-4FSWPR	1 004		1.5
CDM10-5	CDM10-5FSWPC	1 005	v	CDM10-5FSWPR	1 056		2.2
CDM10-6	CDM10-6FSWPC	1 082	v	CDM10-6FSWPR	1 136		2.2
CDM10-7	CDM10-7FSWPC	1 280	v	CDM10-7FSWPR	1 344		3
CDM10-8	CDM10-8FSWPC	1 416	v	CDM10-8FSWPR	1 487		3
CDM10-9	CDM10-9FSWPC	1 501	v	CDM10-9FSWPR	1 575		4
CDM10-10	CDM10-10FSWPC	1 855	v	CDM10-10FSWPR	1 947		4
CDM10-11	CDM10-11FSWPC	2 009	v	CDM10-11FSWPR	2 110		4
CDM10-12	CDM10-12FSWPC	2 212	v	CDM10-12FSWPR	2 323		4.5
CDM10-13	CDM10-13FSWPC	2 488	v	CDM10-13FSWPR	2 613		5.5
CDM10-14	CDM10-14FSWPC	2 528	v	CDM10-14FSWPR	2 654		5.5
CDM10-15	CDM10-15FSWPC	2 613	v	CDM10-15FSWPR	2 744	v	5.5
CDM10-16	CDM10-16FSWPC	2 780		CDM10-16FSWPR	2 919		7.5
CDM10-17	CDM10-17FSWPC	2 849		CDM10-17FSWPR	2 992		7.5
CDM10-18	CDM10-18FSWPC	2 928		CDM10-18FSWPR	3 075		7.5
CDM10-19	CDM10-19FSWPC	2 995		CDM10-19FSWPR	3 145	v	7.5
CDM10-20	CDM10-20FSWPC	3 066		CDM10-20FSWPR	3 220		7.5
CDM10-21	CDM10-21FSWPC	3 138		CDM10-21FSWPR	3 294		7.5
CDM10-22	CDM10-22FSWPC	3 660		CDM10-22FSWPR	3 842		11
CDM15							
CDM15-1	CDM15-1FSWPC	989		CDM15-1FSWPR	1 038		1.1
CDM15-2	CDM15-2FSWPC	1 113	v	CDM15-2FSWPR	1 169		2.2
CDM15-3	CDM15-3FSWPC	1 379	v	CDM15-3FSWPR	1 447		3
CDM15-4	CDM15-4FSWPC	1 594	v	CDM15-4FSWPR	1 673		4
CDM15-5	CDM15-5FSWPC	1 945	v	CDM15-5FSWPR	2 043		4
CDM15-6	CDM15-6FSWPC	2 062	v	CDM15-6FSWPR	2 165		5.5
CDM15-7	CDM15-7FSWPC	2 128	v	CDM15-7FSWPR	2 234		5.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM15-8	CDM15-8FSWPC	2 316	v	CDM15-8FSWPR	2 431		7.5
CDM15-9	CDM15-9FSWPC	2 398	v	CDM15-9FSWPR	2 517		7.5
CDM15-10	CDM15-10FSWPC	2 762		CDM15-10FSWPR	2 901		11
CDM15-11	CDM15-11FSWPC	2 933	v	CDM15-11FSWPR	3 080		11
CDM15-12	CDM15-12FSWPC	3 217	v	CDM15-12FSWPR	3 377		11
CDM15-13	CDM15-13FSWPC	3 328		CDM15-13FSWPR	3 494		11
CDM15-14	CDM15-14FSWPC	3 439		CDM15-14FSWPR	3 611		11
CDM15-15	CDM15-15FSWPC	3 635		CDM15-15FSWPR	3 816		15
CDM15-16	CDM15-16FSWPC	3 850		CDM15-16FSWPR	4 043		15
CDM15-17	CDM15-17FSWPC	3 989		CDM15-17FSWPR	4 189		15
CDM15-18	CDM15-18FSWPC	4 129		CDM15-18FSWPR	4 336		15
CDM20							
CDM20-1	CDM20-1FSWPC	1 225		CDM20-1FSWPR	1 286		1.1
CDM20-2	CDM20-2FSWPC	1 423	v	CDM20-2FSWPR	1 495		2.2
CDM20-3	CDM20-3FSWPC	1 887	v	CDM20-3FSWPR	1 981		4
CDM20-4	CDM20-4FSWPC	2 271	v	CDM20-4FSWPR	2 384		5.5
CDM20-5	CDM20-5FSWPC	2 405	v	CDM20-5FSWPR	2 526		5.5
CDM20-6	CDM20-6FSWPC	2 726	v	CDM20-6FSWPR	2 863		7.5
CDM20-7	CDM20-7FSWPC	2 797	v	CDM20-7FSWPR	2 936		7.5
CDM20-8	CDM20-8FSWPC	3 201	v	CDM20-8FSWPR	3 360		11
CDM20-9	CDM20-9FSWPC	3 272	v	CDM20-9FSWPR	3 436		11
CDM20-10	CDM20-10FSWPC	3 332	v	CDM20-10FSWPR	3 498		11
CDM20-11	CDM20-11FSWPC	3 780	v	CDM20-11FSWPR	3 969		15
CDM20-12	CDM20-12FSWPC	3 887	v	CDM20-12FSWPR	4 081		15
CDM20-13	CDM20-13FSWPC	4 120		CDM20-13FSWPR	4 325		15
CDM20-14	CDM20-14FSWPC	4 331		CDM20-14FSWPR	4 547		15
CDM20-15	CDM20-15FSWPC	4 611		CDM20-15FSWPR	4 842		18.5
CDM20-16	CDM20-16FSWPC	4 732		CDM20-16FSWPR	4 969		18.5
CDM20-17	CDM20-17FSWPC	4 790		CDM20-17FSWPR	5 029		18.5
CDMF, CDM32							
CDM32-1-1	CDM32-1-1FSWPC	1 676		CDM32-1-1FSWPR	1 760		1.5
CDM32-1	CDM32-1FSWPC	1 714		CDM32-1FSWPR	1 800		2.2
CDM32-2-2	CDM32-2-2FSWPC	1 896	v	CDM32-2-2FSWPR	1 990		3
CDM32-2	CDM32-2FSWPC	2 150	v	CDM32-2FSWPR	2 257		4
CDM32-3-2	CDM32-3-2FSWPC	2 729		CDM32-3-2FSWPR	2 866		5.5
CDM32-3	CDM32-3FSWPC	2 729	v	CDM32-3FSWPR	2 866		5.5
CDM32-4-2	CDM32-4-2FSWPC	2 943		CDM32-4-2FSWPR	3 091		7.5
CDM32-4	CDM32-4FSWPC	2 943	v	CDM32-4FSWPR	3 091		7.5
CDM32-5-2	CDM32-5-2FSWPC	3 602		CDM32-5-2FSWPR	3 783		11
CDM32-5	CDM32-5FSWPC	3 602	v	CDM32-5FSWPR	3 783		11
CDM32-6-2	CDM32-6-2FSWPC	3 625		CDM32-6-2FSWPR	3 807		11
CDM32-6	CDM32-6FSWPC	3 625	v	CDM32-6FSWPR	3 807		11
CDM32-7-2	CDM32-7-2FSWPC	4 161		CDM32-7-2FSWPR	4 368		15
CDM32-7	CDM32-7FSWPC	4 161	v	CDM32-7FSWPR	4 368		15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM32-8-2	CDM32-8-2FSWPC	4 344		CDM32-8-2FSWPR	4 562		15
CDM32-8	CDM32-8FSWPC	4 344	v	CDM32-8FSWPR	4 562		15
CDM32-9-2	CDM32-9-2FSWPC	4 950		CDM32-9-2FSWPR	5 198		18.5
CDM32-9	CDM32-9FSWPC	4 950		CDM32-9FSWPR	5 198		18.5
CDM32-10-2	CDM32-10-2FSWPC	5 169		CDM32-10-2FSWPR	5 427		18.5
CDM32-10	CDM32-10FSWPC	5 169	v	CDM32-10FSWPR	5 427		18.5
CDM32-11-2	CDM32-11-2FSWPC	5 951		CDM32-11-2FSWPR	6 248		22
CDM32-11	CDM32-11FSWPC	5 951		CDM32-11FSWPR	6 248		22
CDM32-12-2	CDM32-12-2FSWPC	6 210		CDM32-12-2FSWPR	6 520		22
CDM32-12	CDM32-12FSWPC	6 210		CDM32-12FSWPR	6 520		22
CDM32-13-2	CDM32-13-2FSWPC	7 067		CDM32-13-2FSWPR	7 420		30
CDM32-13	CDM32-13FSWPC	7 067		CDM32-13FSWPR	7 420		30
CDM32-14-2	CDM32-14-2FSWPC	7 352		CDM32-14-2FSWPR	7 719		30
CDM32-14	CDM32-14FSWPC	7 352		CDM32-14FSWPR	7 719		30
CDM32-15-2	CDM32-15-2FSWPC	7 690		CDM32-15-2FSWPR	8 074		30
CDM32-15	CDM32-15FSWPC	7 690		CDM32-15FSWPR	8 074		30
CDM32-16-2	CDM32-16-2FSWPC	7 829		CDM32-16-2FSWPR	8 221		30
CDM32-16	CDM32-16FSWPC	7 829		CDM32-16FSWPR	8 221		30
CDM42							
CDM42-1-1	CDM42-1-1FSWPC	1 686		CDM42-1-1FSWPR	1 770		3
CDM42-1	CDM42-1FSWPC	1 987		CDM42-1FSWPR	2 087		4
CDM42-2-2	CDM42-2-2FSWPC	2 709	v	CDM42-2-2FSWPR	2 845		5.5
CDM42-2	CDM42-2FSWPC	3 140	v	CDM42-2FSWPR	3 296		7.5
CDM42-3-2	CDM42-3-2FSWPC	4 042		CDM42-3-2FSWPR	4 245		11
CDM42-3	CDM42-3FSWPC	4 055	v	CDM42-3FSWPR	4 257		11
CDM42-4-2	CDM42-4-2FSWPC	5 173		CDM42-4-2FSWPR	5 431		15
CDM42-4	CDM42-4FSWPC	5 184	v	CDM42-4FSWPR	5 444		15
CDM42-5-2	CDM42-5-2FSWPC	6 509		CDM42-5-2FSWPR	6 835		18.5
CDM42-5	CDM42-5FSWPC	6 521	v	CDM42-5FSWPR	6 848		18.5
CDM42-6-2	CDM42-6-2FSWPC	7 522		CDM42-6-2FSWPR	7 898		22
CDM42-6	CDM42-6FSWPC	7 533		CDM42-6FSWPR	7 909		22
CDM42-7-2	CDM42-7-2FSWPC	8 117		CDM42-7-2FSWPR	8 523		30
CDM42-7	CDM42-7FSWPC	8 130		CDM42-7FSWPR	8 536		30
CDM42-8-2	CDM42-8-2FSWPC	8 410		CDM42-8-2FSWPR	8 830		30
CDM42-8	CDM42-8FSWPC	8 421		CDM42-8FSWPR	8 843		30
CDM42-9-2	CDM42-9-2FSWPC	8 704		CDM42-9-2FSWPR	9 139		30
CDM42-9	CDM42-9FSWPC	9 837		CDM42-9FSWPR	10 328		37
CDM42-10-2	CDM42-10-2FSWPC	10 118		CDM42-10-2FSWPR	10 624		37
CDM42-10	CDM42-10FSWPC	10 129		CDM42-10FSWPR	10 636		37
CDM42-11-2	CDM42-11-2FSWPC	13 199		CDM42-11-2FSWPR	13 858		45
CDM42-11	CDM42-11FSWPC	13 209		CDM42-11FSWPR	13 870		45
CDM42-12-2	CDM42-12-2FSWPC	13 533		CDM42-12-2FSWPR	14 210		45
CDM42-12	CDM42-12FSWPC	13 544		CDM42-12FSWPR	14 222		45
CDM42-13-2	CDM42-13-2FSWPC	13 877		CDM42-13-2FSWPR	14 571		45

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM65							
CDM65-1-1	CDM65-1-1FSWPC	1 960		CDM65-1-1FSWPR	2 057		4
CDM65-1	CDM65-1FSWPC	2 581		CDM65-1FSWPR	2 711		5.5
CDM65-2-2	CDM65-2-2FSWPC	3 058		CDM65-2-2FSWPR	3 210		7.5
CDM65-2-1	CDM65-2-1FSWPC	4 206		CDM65-2-1FSWPR	4 416		11
CDM65-2	CDM65-2FSWPC	4 212	v	CDM65-2FSWPR	4 422		11
CDM65-3-2	CDM65-3-2FSWPC	5 336		CDM65-3-2FSWPR	5 602		15
CDM65-3-1	CDM65-3-1FSWPC	5 347	v	CDM65-3-1FSWPR	5 614		15
CDM65-3	CDM65-3FSWPC	6 026		CDM65-3FSWPR	6 328		18.5
CDM65-4-2	CDM65-4-2FSWPC	6 080	v	CDM65-4-2FSWPR	6 383		18.5
CDM65-4-1	CDM65-4-1FSWPC	7 187		CDM65-4-1FSWPR	7 546		22
CDM65-4	CDM65-4FSWPC	7 194	v	CDM65-4FSWPR	7 553		22
CDM65-5-2	CDM65-5-2FSWPC	7 704		CDM65-5-2FSWPR	8 090		30
CDM65-5-1	CDM65-5-1FSWPC	7 710		CDM65-5-1FSWPR	8 096		30
CDM65-5	CDM65-5FSWPC	7 716	v	CDM65-5FSWPR	8 101		30
CDM65-6-2	CDM65-6-2FSWPC	8 028		CDM65-6-2FSWPR	8 429		30
CDM65-6-1	CDM65-6-1FSWPC	9 428		CDM65-6-1FSWPR	9 900		37
CDM65-6	CDM65-6FSWPC	9 433	v	CDM65-6FSWPR	9 905		37
CDM65-7-2	CDM65-7-2FSWPC	9 582		CDM65-7-2FSWPR	10 061		37
CDM65-7-1	CDM65-7-1FSWPC	9 588		CDM65-7-1FSWPR	10 067		37
CDM65-7	CDM65-7FSWPC	11 742		CDM65-7FSWPR	12 329		45
CDM65-8-2	CDM65-8-2FSWPC	13 299		CDM65-8-2FSWPR	13 963		45
CDM65-8-1	CDM65-8-1FSWPC	13 310		CDM65-8-1FSWPR	13 976		45
CDM85							
CDM85-1-1	CDM85-1-1FSWPC	3 502		CDM85-1-1FSWPR	3 678		5.5
CDM85-1	CDM85-1FSWPC	3 801		CDM85-1FSWPR	3 992		7.5
CDM85-2-2	CDM85-2-2FSWPC	4 212		CDM85-2-2FSWPR	4 422		11
CDM85-2	CDM85-2FSWPC	5 469	v	CDM85-2FSWPR	5 742		15
CDM85-3-2	CDM85-3-2FSWPC	6 351	v	CDM85-3-2FSWPR	6 668		18.5
CDM85-3	CDM85-3FSWPC	6 974	v	CDM85-3FSWPR	7 322		22
CDM85-4-2	CDM85-4-2FSWPC	7 851		CDM85-4-2FSWPR	8 244		30
CDM85-4	CDM85-4FSWPC	7 864	v	CDM85-4FSWPR	8 257		30
CDM85-5-2	CDM85-5-2FSWPC	9 440		CDM85-5-2FSWPR	9 911		37
CDM85-5	CDM85-5FSWPC	9 452	v	CDM85-5FSWPR	9 924		37
CDM85-6-2	CDM85-6-2FSWPC	12 026		CDM85-6-2FSWPR	12 628		45
CDM85-6	CDM85-6FSWPC	12 038		CDM85-6FSWPR	12 639		45
CDM95							
CDM95-1-1	CDM95-1-1FSWPC	по запросу		CDM95-1-1FSWPR	по запросу		5.5
CDM95-1	CDM95-1FSWPC			CDM95-1FSWPR			7.5
CDM95-2-2	CDM95-2-2FSWPC			CDM95-2-2FSWPR			11
CDM95-2	CDM95-2FSWPC		v	CDM95-2FSWPR			15
CDM95-3-2	CDM95-3-2FSWPC		v	CDM95-3-2FSWPR			18.5
CDM95-3	CDM95-3FSWPC			CDM95-3FSWPR			22
CDM95-4	CDM95-4FSWPC		v	CDM95-4FSWPR			30
CDM95-5	CDM95-5FSWPC			CDM95-5FSWPR			37
CDM95-6	CDM95-6FSWPC			CDM95-6FSWPR			45
CDM95-7	CDM95-7FSWPC			CDM95-7FSWPR			55
CDM95-8-2	CDM95-8-2FSWPC			CDM95-8-2FSWPR			55

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM120							
CDM120-1	CDM120-1FSWPC	по запросу		CDM120-1FSWPR	по запросу		11
CDM120-2-2	CDM120-2-2FSWPC			CDM120-2-2FSWPR			15
CDM120-2-1	CDM120-2-1FSWPC			CDM120-2-1FSWPR			18.5
CDM120-2	CDM120-2FSWPC		CDM120-2FSWPR	22			
CDM120-3-2	CDM120-3-2FSWPC		CDM120-3-2FSWPR	30			
CDM120-3-1	CDM120-3-1FSWPC		CDM120-3-1FSWPR	30			
CDM120-3	CDM120-3FSWPC		CDM120-3FSWPR	30			
CDM120-4-2	CDM120-4-2FSWPC		CDM120-4-2FSWPR	37			
CDM120-4-1	CDM120-4-1FSWPC		CDM120-4-1FSWPR	37			
CDM120-4	CDM120-4FSWPC		CDM120-4FSWPR	45			
CDM120-5-2	CDM120-5-2FSWPC		CDM120-5-2FSWPR	45			
CDM120-5-1	CDM120-5-1FSWPC		CDM120-5-1FSWPR	45			
CDM120-5	CDM120-5FSWPC		CDM120-5FSWPR			55	
CDM120-6-2	CDM120-6-2FSWPC		CDM120-6-2FSWPR			55	
CDM120-6-1	CDM120-6-1FSWPC		CDM120-6-1FSWPR			55	
CDM120-6	CDM120-6FSWPC		CDM120-6FSWPR			75	
CDM120-7-2	CDM120-7-2FSWPC		CDM120-7-2FSWPR			75	
CDM120-7-1	CDM120-7-1FSWPC		CDM120-7-1FSWPR			75	
CDM120-7	CDM120-7FSWPC		CDM120-7FSWPR	75			
CDM125							
CDM125-1	CDM125-1FSWPC	по запросу		CDM125-1FSWPR	по запросу		11
CDM125-2-2	CDM125-2-2FSWPC		v	CDM125-2-2FSWPR			15
CDM125-2-1	CDM125-2-1FSWPC			CDM125-2-1FSWPR			18.5
CDM125-2	CDM125-2FSWPC		v	CDM125-2FSWPR			22
CDM125-3-1	CDM125-3-1FSWPC		v	CDM125-3-1FSWPR			30
CDM125-3	CDM125-3FSWPC			CDM125-3FSWPR			37
CDM125-4-2	CDM125-4-2FSWPC			CDM125-4-2FSWPR			37
CDM125-4	CDM125-4FSWPC			CDM125-4FSWPR			45
CDM125-5	CDM125-5FSWPC			CDM125-5FSWPR			55
CDM150							
CDM150-1-1	CDM150-1-1FSWPC	по запросу		CDM150-1-1FSWPR	по запросу		11
CDM150-1	CDM150-1FSWPC			CDM150-1FSWPR			15
CDM150-2-2	CDM150-2-2FSWPC			CDM150-2-2FSWPR			18.5
CDM150-2-1	CDM150-2-1FSWPC			CDM150-2-1FSWPR			22
CDM150-2	CDM150-2FSWPC			CDM150-2FSWPR			30
CDM150-3-2	CDM150-3-2FSWPC			CDM150-3-2FSWPR			30
CDM150-3-1	CDM150-3-1FSWPC			CDM150-3-1FSWPR			37
CDM150-3	CDM150-3FSWPC			CDM150-3FSWPR			37
CDM150-4-2	CDM150-4-2FSWPC			CDM150-4-2FSWPR			45
CDM150-4-1	CDM150-4-1FSWPC			CDM150-4-1FSWPR			45
CDM150-4	CDM150-4FSWPC			CDM150-4FSWPR			55
CDM150-5-2	CDM150-5-2FSWPC			CDM150-5-2FSWPR			55
CDM150-5-1	CDM150-5-1FSWPC			CDM150-5-1FSWPR			75
CDM150-5	CDM150-5FSWPC			CDM150-5FSWPR			75
CDM150-6-2	CDM150-6-2FSWPC			CDM150-6-2FSWPR			75
CDM150-6-1	CDM150-6-1FSWPC			CDM150-6-1FSWPR			75
CDM150-6	CDM150-6FSWPC			CDM150-6FSWPR			75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM155							
CDM155-1-1	CDM155-1-1FSWPC	по запросу		CDM155-1-1FSWPR	по запросу		11
CDM155-1	CDM155-1FSWPC			CDM155-1FSWPR			15
CDM155-2-2	CDM155-2-2FSWPC			CDM155-2-2FSWPR			22
CDM155-2	CDM155-2FSWPC		v	CDM155-2FSWPR			30
CDM155-3-2	CDM155-3-2FSWPC			CDM155-3-2FSWPR			37
CDM155-3	CDM155-3FSWPC		v	CDM155-3FSWPR			45
CDM155-4-1	CDM155-4-1FSWPC			CDM155-4-1FSWPR			55
CDM155-5-2	CDM155-5-2FSWPC			CDM155-5-2FSWPR			75
CDM155-5	CDM155-5FSWPC			CDM155-5FSWPR			75
CDM155-6	CDM155-6FSWPC			CDM155-6FSWPR			90
CDM155-7	CDM155-7FSWPC			CDM155-7FSWPR			110
CDM155-8-2	CDM155-8-2FSWPC			CDM155-8-2FSWPR			110
CDM200							
CDM200-1-B	CDM200-1-BFSWPC	по запросу		CDM200-1-BFSWPR	по запросу		18.5
CDM200-1-A	CDM200-1-AFSWPC			CDM200-1-AFSWPR			22
CDM200-1	CDM200-1FSWPC			CDM200-1FSWPR			30
CDM200-2-2B	CDM200-2-2BFSWPC		v	CDM200-2-2BFSWPR			37
CDM200-2-2A	CDM200-2-2AFSWPC			CDM200-2-2AFSWPR			45
CDM200-2-A	CDM200-2-AFSWPC			CDM200-2-AFSWPR			55
CDM200-2	CDM200-2FSWPC		v	CDM200-2FSWPR			55
CDM200-3-2B	CDM200-3-2BFSWPC			CDM200-3-2BFSWPR			75
CDM200-3-A-B	CDM200-3-A-BFSWPC			CDM200-3-A-BFSWPR			75
CDM200-3-2A	CDM200-3-2AFSWPC			CDM200-3-2AFSWPR			75
CDM200-3-B	CDM200-3-BFSWPC			CDM200-3-BFSWPR			75
CDM200-3-A	CDM200-3-AFSWPC			CDM200-3-AFSWPR			75
CDM200-3	CDM200-3FSWPC			CDM200-3FSWPR			90
CDM200-4-2B	CDM200-4-2BFSWPC			CDM200-4-2BFSWPR			90
CDM200-4-2A	CDM200-4-2AFSWPC			CDM200-4-2AFSWPR			110
CDM200-4-A	CDM200-4-AFSWPC			CDM200-4-AFSWPR			110
CDM200-4	CDM200-4FSWPC			CDM200-4FSWPR			110

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В; фланцевое присоединение

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF1							
CDMF1-2	CDMF1-2FSWSC	504		CDMF1-2FSWSR	530		0.37
CDMF1-3	CDMF1-3FSWSC	599		CDMF1-3FSWSR	628		0.37
CDMF1-4	CDMF1-4FSWSC	632		CDMF1-4FSWSR	663		0.37
CDMF1-5	CDMF1-5FSWSC	688		CDMF1-5FSWSR	722		0.37
CDMF1-6	CDMF1-6FSWSC	758		CDMF1-6FSWSR	795		0.37
CDMF1-7	CDMF1-7FSWSC	801		CDMF1-7FSWSR	840		0.37
CDMF1-8	CDMF1-8FSWSC	852		CDMF1-8FSWSR	894		0.55
CDMF1-9	CDMF1-9FSWSC	877		CDMF1-9FSWSR	920		0.55
CDMF1-10	CDMF1-10FSWSC	914		CDMF1-10FSWSR	960		0.55
CDMF1-11	CDMF1-11FSWSC	971		CDMF1-11FSWSR	1 019		0.55
CDMF1-12	CDMF1-12FSWSC	1 023		CDMF1-12FSWSR	1 075		0.75
CDMF1-13	CDMF1-13FSWSC	1 043		CDMF1-13FSWSR	1 095		0.75
CDMF1-14	CDMF1-14FSWSC	1 074		CDMF1-14FSWSR	1 128		0.75
CDMF1-15	CDMF1-15FSWSC	1 092		CDMF1-15FSWSR	1 147		0.75
CDMF1-16	CDMF1-16FSWSC	1 113		CDMF1-16FSWSR	1 169		1.1
CDMF1-17	CDMF1-17FSWSC	1 122		CDMF1-17FSWSR	1 178		1.1
CDMF1-18	CDMF1-18FSWSC	1 137		CDMF1-18FSWSR	1 193		1.1
CDMF1-19	CDMF1-19FSWSC	1 204		CDMF1-19FSWSR	1 265		1.1
CDMF1-20	CDMF1-20FSWSC	1 229		CDMF1-20FSWSR	1 291		1.1
CDMF1-21	CDMF1-21FSWSC	1 254		CDMF1-21FSWSR	1 317		1.1
CDMF1-22	CDMF1-22FSWSC	1 274		CDMF1-22FSWSR	1 338		1.1
CDMF1-23	CDMF1-23FSWSC	1 412		CDMF1-23FSWSR	1 482		1.5
CDMF1-24	CDMF1-24FSWSC	1 424		CDMF1-24FSWSR	1 496		1.5
CDMF1-25	CDMF1-25FSWSC	1 437		CDMF1-25FSWSR	1 508		1.5
CDMF1-26	CDMF1-26FSWSC	1 457		CDMF1-26FSWSR	1 529		1.5
CDMF1-27	CDMF1-27FSWSC	1 478		CDMF1-27FSWSR	1 551		1.5
CDMF1-28	CDMF1-28FSWSC	1 487		CDMF1-28FSWSR	1 562		1.5
CDMF1-29	CDMF1-29FSWSC	1 497		CDMF1-29FSWSR	1 571		1.5
CDMF1-30	CDMF1-30FSWSC	1 508		CDMF1-30FSWSR	1 584		1.5
CDMF1-31	CDMF1-31FSWSC	1 642		CDMF1-31FSWSR	1 725		2.2
CDMF1-32	CDMF1-32FSWSC	1 778		CDMF1-32FSWSR	1 866		2.2
CDMF1-33	CDMF1-33FSWSC	1 914		CDMF1-33FSWSR	2 009		2.2
CDMF1-34	CDMF1-34FSWSC	1 947		CDMF1-34FSWSR	2 045		2.2
CDMF1-35	CDMF1-35FSWSC	1 980		CDMF1-35FSWSR	2 078		2.2
CDMF1-36	CDMF1-36FSWSC	2 013		CDMF1-36FSWSR	2 114		2.2
CDMF1-37	CDMF1-37FSWSC	2 047		CDMF1-37FSWSR	2 149		2.2
CDMF1-38	CDMF1-38FSWSC	2 079		CDMF1-38FSWSR	2 183		2.2
CDMF1-39	CDMF1-39FSWSC	2 113		CDMF1-39FSWSR	2 219		2.2
CDMF1-40	CDMF1-40FSWSC	2 146		CDMF1-40FSWSR	2 254		2.2
CDMF3							
CDMF3-2	CDMF3-2FSWSC	545		CDMF3-2FSWSR	573		0.37

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF3-3	CDMF3-3FSWSC	605	v	CDMF3-3FSWSR	636		0.37
CDMF3-4	CDMF3-4FSWSC	665	v	CDMF3-4FSWSR	699		0.37
CDMF3-5	CDMF3-5FSWSC	688		CDMF3-5FSWSR	723		0.55
CDMF3-6	CDMF3-6FSWSC	722		CDMF3-6FSWSR	758		0.55
CDMF3-7	CDMF3-7FSWSC	822		CDMF3-7FSWSR	863		0.75
CDMF3-8	CDMF3-8FSWSC	854		CDMF3-8FSWSR	897		0.75
CDMF3-9	CDMF3-9FSWSC	892		CDMF3-9FSWSR	936		1.1
CDMF3-10	CDMF3-10FSWSC	915		CDMF3-10FSWSR	960		1.1
CDMF3-11	CDMF3-11FSWSC	968		CDMF3-11FSWSR	1 016		1.1
CDMF3-12	CDMF3-12FSWSC	1 021		CDMF3-12FSWSR	1 071		1.1
CDMF3-13	CDMF3-13FSWSC	1 080		CDMF3-13FSWSR	1 134		1.5
CDMF3-14	CDMF3-14FSWSC	1 094		CDMF3-14FSWSR	1 148		1.5
CDMF3-15	CDMF3-15FSWSC	1 119		CDMF3-15FSWSR	1 175		1.5
CDMF3-16	CDMF3-16FSWSC	1 144		CDMF3-16FSWSR	1 201		1.5
CDMF3-17	CDMF3-17FSWSC	1 166		CDMF3-17FSWSR	1 225		2.2
CDMF3-18	CDMF3-18FSWSC	1 183		CDMF3-18FSWSR	1 243		2.2
CDMF3-19	CDMF3-19FSWSC	1 201		CDMF3-19FSWSR	1 260		2.2
CDMF3-20	CDMF3-20FSWSC	1 216		CDMF3-20FSWSR	1 277		2.2
CDMF3-21	CDMF3-21FSWSC	1 273		CDMF3-21FSWSR	1 336		2.2
CDMF3-22	CDMF3-22FSWSC	1 306		CDMF3-22FSWSR	1 371		2.2
CDMF3-23	CDMF3-23FSWSC	1 339		CDMF3-23FSWSR	1 406		2.2
CDMF3-24	CDMF3-24FSWSC	1 372		CDMF3-24FSWSR	1 440		2.2
CDMF3-25	CDMF3-25FSWSC	1 413		CDMF3-25FSWSR	1 483		3
CDMF3-26	CDMF3-26FSWSC	1 437		CDMF3-26FSWSR	1 509		3
CDMF3-27	CDMF3-27FSWSC	1 462		CDMF3-27FSWSR	1 535		3
CDMF3-28	CDMF3-28FSWSC	1 486		CDMF3-28FSWSR	1 561		3
CDMF3-29	CDMF3-29FSWSC	1 511		CDMF3-29FSWSR	1 587		3
CDMF3-30	CDMF3-30FSWSC	1 536		CDMF3-30FSWSR	1 612		3
CDMF3-31	CDMF3-31FSWSC	1 560		CDMF3-31FSWSR	1 638		3
CDMF5							
CDMF5-2	CDMF5-2FSWSC	553		CDMF5-2FSWSR	581		0.37
CDMF5-3	CDMF5-3FSWSC	615	v	CDMF5-3FSWSR	646		0.55
CDMF5-4	CDMF5-4FSWSC	676	v	CDMF5-4FSWSR	709		0.55
CDMF5-5	CDMF5-5FSWSC	725		CDMF5-5FSWSR	762		0.75
CDMF5-6	CDMF5-6FSWSC	812		CDMF5-6FSWSR	853		1.1
CDMF5-7	CDMF5-7FSWSC	836		CDMF5-7FSWSR	878		1.1
CDMF5-8	CDMF5-8FSWSC	874		CDMF5-8FSWSR	918		1.1
CDMF5-9	CDMF5-9FSWSC	916		CDMF5-9FSWSR	961		1.5
CDMF5-10	CDMF5-10FSWSC	991		CDMF5-10FSWSR	1 040		1.5
CDMF5-11	CDMF5-11FSWSC	1 027		CDMF5-11FSWSR	1 079		1.5
CDMF5-12	CDMF5-12FSWSC	1 082		CDMF5-12FSWSR	1 136		2.2
CDMF5-13	CDMF5-13FSWSC	1 096		CDMF5-13FSWSR	1 150		2.2
CDMF5-14	CDMF5-14FSWSC	1 110		CDMF5-14FSWSR	1 166		2.2
CDMF5-15	CDMF5-15FSWSC	1 125		CDMF5-15FSWSR	1 182		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF5-16	CDMF5-16FSWSC	1 147		CDMF5-16FSWSR	1 205		2.2
CDMF5-17	CDMF5-17FSWSC	1 298		CDMF5-17FSWSR	1 363		3
CDMF5-18	CDMF5-18FSWSC	1 322		CDMF5-18FSWSR	1 389		3
CDMF5-19	CDMF5-19FSWSC	1 346		CDMF5-19FSWSR	1 413		3
CDMF5-20	CDMF5-20FSWSC	1 369		CDMF5-20FSWSR	1 437		3
CDMF5-21	CDMF5-21FSWSC	1 482		CDMF5-21FSWSR	1 556		3
CDMF5-22	CDMF5-22FSWSC	1 666		CDMF5-22FSWSR	1 749		4
CDMF5-23	CDMF5-23FSWSC	1 716		CDMF5-23FSWSR	1 802		4
CDMF5-24	CDMF5-24FSWSC	1 768		CDMF5-24FSWSR	1 856		4
CDMF5-25	CDMF5-25FSWSC	1 819		CDMF5-25FSWSR	1 909		4
CDMF5-26	CDMF5-26FSWSC	1 869		CDMF5-26FSWSR	1 964		4
CDMF5-27	CDMF5-27FSWSC	1 921		CDMF5-27FSWSR	2 016		4
CDMF5-28	CDMF5-28FSWSC	1 972		CDMF5-28FSWSR	2 071		4
CDMF5-29	CDMF5-29FSWSC	2 218		CDMF5-29FSWSR	2 328		5.5
CDMF5-30	CDMF5-30FSWSC	2 268		CDMF5-30FSWSR	2 382		5.5
CDMF5-31	CDMF5-31FSWSC	2 320		CDMF5-31FSWSR	2 435		5.5
CDMF5-32	CDMF5-32FSWSC	2 371		CDMF5-32FSWSR	2 490		5.5
CDMF5-33	CDMF5-33FSWSC	2 421		CDMF5-33FSWSR	2 543		5.5
CDMF10							
CDMF10-1	CDMF10-1FSWSC	876		CDMF10-1FSWSR	919		0.75
CDMF10-2	CDMF10-2FSWSC	909		CDMF10-2FSWSR	955		0.75
CDMF10-3	CDMF10-3FSWSC	1 003		CDMF10-3FSWSR	1 054		1.1
CDMF10-4	CDMF10-4FSWSC	1 140		CDMF10-4FSWSR	1 197		1.5
CDMF10-5	CDMF10-5FSWSC	1 189		CDMF10-5FSWSR	1 248		2.2
CDMF10-6	CDMF10-6FSWSC	1 264		CDMF10-6FSWSR	1 327		2.2
CDMF10-7	CDMF10-7FSWSC	1 464		CDMF10-7FSWSR	1 537		3
CDMF10-8	CDMF10-8FSWSC	1 600		CDMF10-8FSWSR	1 679		3
CDMF10-9	CDMF10-9FSWSC	1 684		CDMF10-9FSWSR	1 768		4
CDMF10-10	CDMF10-10FSWSC	2 039		CDMF10-10FSWSR	2 140		4
CDMF10-11	CDMF10-11FSWSC	2 193		CDMF10-11FSWSR	2 302		4
CDMF10-12	CDMF10-12FSWSC	2 396	v	CDMF10-12FSWSR	2 515		4.5
CDMF10-13	CDMF10-13FSWSC	2 672		CDMF10-13FSWSR	2 805		5.5
CDMF10-14	CDMF10-14FSWSC	2 709		CDMF10-14FSWSR	2 845		5.5
CDMF10-15	CDMF10-15FSWSC	2 797	v	CDMF10-15FSWSR	2 937		5.5
CDMF10-16	CDMF10-16FSWSC	2 963		CDMF10-16FSWSR	3 111		7.5
CDMF10-17	CDMF10-17FSWSC	3 033		CDMF10-17FSWSR	3 184		7.5
CDMF10-18	CDMF10-18FSWSC	3 112	v	CDMF10-18FSWSR	3 267		7.5
CDMF10-19	CDMF10-19FSWSC	3 178		CDMF10-19FSWSR	3 336		7.5
CDMF10-20	CDMF10-20FSWSC	3 249		CDMF10-20FSWSR	3 412		7.5
CDMF10-21	CDMF10-21FSWSC	3 321		CDMF10-21FSWSR	3 486		7.5
CDMF10-22	CDMF10-22FSWSC	3 842	v	CDMF10-22FSWSR	4 035		11
CDMF15							
CDMF15-1	CDMF15-1FSWSC	1 172		CDMF15-1FSWSR	1 231		1.1
CDMF15-2	CDMF15-2FSWSC	1 297		CDMF15-2FSWSR	1 362		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF15-3	CDMF15-3FSWSC	1 562		CDMF15-3FSWSR	1 641		3
CDMF15-4	CDMF15-4FSWSC	1 777		CDMF15-4FSWSR	1 865		4
CDMF15-5	CDMF15-5FSWSC	2 128		CDMF15-5FSWSR	2 235		4
CDMF15-6	CDMF15-6FSWSC	2 244		CDMF15-6FSWSR	2 357		5.5
CDMF15-7	CDMF15-7FSWSC	2 309		CDMF15-7FSWSR	2 425		5.5
CDMF15-8	CDMF15-8FSWSC	2 469		CDMF15-8FSWSR	2 592		7.5
CDMF15-9	CDMF15-9FSWSC	2 580		CDMF15-9FSWSR	2 709		7.5
CDMF15-10	CDMF15-10FSWSC	2 946		CDMF15-10FSWSR	3 093		11
CDMF15-11	CDMF15-11FSWSC	3 116		CDMF15-11FSWSR	3 271		11
CDMF15-12	CDMF15-12FSWSC	3 400		CDMF15-12FSWSR	3 569		11
CDMF15-13	CDMF15-13FSWSC	3 511		CDMF15-13FSWSR	3 687		11
CDMF15-14	CDMF15-14FSWSC	3 622		CDMF15-14FSWSR	3 804		11
CDMF15-15	CDMF15-15FSWSC	3 817		CDMF15-15FSWSR	4 008		15
CDMF15-16	CDMF15-16FSWSC	4 034		CDMF15-16FSWSR	4 235		15
CDMF15-17	CDMF15-17FSWSC	4 173		CDMF15-17FSWSR	4 382		15
CDMF15-18	CDMF15-18FSWSC	4 312		CDMF15-18FSWSR	4 528		15
CDMF20							
CDMF20-1	CDMF20-1FSWSC	1 411		CDMF20-1FSWSR	1 481		1.1
CDMF20-2	CDMF20-2FSWSC	1 668		CDMF20-2FSWSR	1 751		2.2
CDMF20-3	CDMF20-3FSWSC	2 102		CDMF20-3FSWSR	2 207		4
CDMF20-4	CDMF20-4FSWSC	2 486		CDMF20-4FSWSR	2 611		5.5
CDMF20-5	CDMF20-5FSWSC	2 620		CDMF20-5FSWSR	2 751		5.5
CDMF20-6	CDMF20-6FSWSC	2 943		CDMF20-6FSWSR	3 090		7.5
CDMF20-7	CDMF20-7FSWSC	3 013		CDMF20-7FSWSR	3 164		7.5
CDMF20-8	CDMF20-8FSWSC	3 404		CDMF20-8FSWSR	3 574		11
CDMF20-9	CDMF20-9FSWSC	3 476		CDMF20-9FSWSR	3 650		11
CDMF20-10	CDMF20-10FSWSC	3 547		CDMF20-10FSWSR	3 725		11
CDMF20-11	CDMF20-11FSWSC	3 985		CDMF20-11FSWSR	4 184		15
CDMF20-12	CDMF20-12FSWSC	4 102		CDMF20-12FSWSR	4 307		15
CDMF20-13	CDMF20-13FSWSC	4 323		CDMF20-13FSWSR	4 540		15
CDMF20-14	CDMF20-14FSWSC	4 546		CDMF20-14FSWSR	4 773		15
CDMF20-15	CDMF20-15FSWSC	4 837		CDMF20-15FSWSR	5 078		18.5
CDMF20-16	CDMF20-16FSWSC	4 940		CDMF20-16FSWSR	5 186		18.5
CDMF20-17	CDMF20-17FSWSC	4 998		CDMF20-17FSWSR	5 248		18.5
CDMF32							
CDMF32-1-1	CDMF32-1-1FSWSC	1 992		CDMF32-1-1FSWSR	2 092		1.5
CDMF32-1	CDMF32-1FSWSC	2 031		CDMF32-1FSWSR	2 132		2.2
CDMF32-2-2	CDMF32-2-2FSWSC	2 262		CDMF32-2-2FSWSR	2 375		3
CDMF32-2	CDMF32-2FSWSC	2 445		CDMF32-2FSWSR	2 568		4
CDMF32-3-2	CDMF32-3-2FSWSC	3 020		CDMF32-3-2FSWSR	3 171		5.5
CDMF32-3	CDMF32-3FSWSC	3 020		CDMF32-3FSWSR	3 171		5.5
CDMF32-4-2	CDMF32-4-2FSWSC	3 234		CDMF32-4-2FSWSR	3 396		7.5
CDMF32-4	CDMF32-4FSWSC	3 234		CDMF32-4FSWSR	3 396		7.5
CDMF32-5	CDMF32-5FSWSC	3 893		CDMF32-5FSWSR	4 087		11
CDMF32-5-2	CDMF32-5-2FSWSC	3 893		CDMF32-5-2FSWSR	4 087		11
CDMF32-6	CDMF32-6FSWSC	3 903		CDMF32-6FSWSR	4 099		11
CDMF32-6-2	CDMF32-6-2FSWSC	3 903		CDMF32-6-2FSWSR	4 099		11

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF32-7-2	CDMF32-7-2FSWSC	4 451		CDMF32-7-2FSWSR	4 674		15
CDMF32-7	CDMF32-7FSWSC	4 451		CDMF32-7FSWSR	4 674		15
CDMF32-8-2	CDMF32-8-2FSWSC	4 636		CDMF32-8-2FSWSR	4 868		15
CDMF32-8	CDMF32-8FSWSC	4 636		CDMF32-8FSWSR	4 868		15
CDMF32-9-2	CDMF32-9-2FSWSC	5 243		CDMF32-9-2FSWSR	5 505		18.5
CDMF32-9	CDMF32-9FSWSC	5 243		CDMF32-9FSWSR	5 505		18.5
CDMF32-10-2	CDMF32-10-2FSWSC	5 459		CDMF32-10-2FSWSR	5 732		18.5
CDMF32-10	CDMF32-10FSWSC	5 459		CDMF32-10FSWSR	5 732		18.5
CDMF32-11-2	CDMF32-11-2FSWSC	6 215		CDMF32-11-2FSWSR	6 526		22
CDMF32-11	CDMF32-11FSWSC	6 215		CDMF32-11FSWSR	6 526		22
CDMF32-12-2	CDMF32-12-2FSWSC	6 499		CDMF32-12-2FSWSR	6 824		22
CDMF32-12	CDMF32-12FSWSC	6 499		CDMF32-12FSWSR	6 824		22
CDMF32-13-2	CDMF32-13-2FSWSC	7 364		CDMF32-13-2FSWSR	7 733		30
CDMF32-13	CDMF32-13FSWSC	7 364		CDMF32-13FSWSR	7 733		30
CDMF32-14-2	CDMF32-14-2FSWSC	7 622		CDMF32-14-2FSWSR	8 004		30
CDMF32-14	CDMF32-14FSWSC	7 622		CDMF32-14FSWSR	8 004		30
CDMF32-15-2	CDMF32-15-2FSWSC	7 961		CDMF32-15-2FSWSR	8 358		30
CDMF32-15	CDMF32-15FSWSC	7 961		CDMF32-15FSWSR	8 358		30
CDMF32-16-2	CDMF32-16-2FSWSC	8 100		CDMF32-16-2FSWSR	8 505		30
CDMF32-16	CDMF32-16FSWSC	8 100		CDMF32-16FSWSR	8 505		30
CDMF42							
CDMF42-1-1	CDMF42-1-1FSWSC	2 492		CDMF42-1-1FSWSR	2 617		3
CDMF42-1	CDMF42-1FSWSC	2 712		CDMF42-1FSWSR	2 847		4
CDMF42-2-2	CDMF42-2-2FSWSC	3 154		CDMF42-2-2FSWSR	3 311		5.5
CDMF42-2	CDMF42-2FSWSC	3 595		CDMF42-2FSWSR	3 774		7.5
CDMF42-3-2	CDMF42-3-2FSWSC	4 614		CDMF42-3-2FSWSR	4 845		11
CDMF42-3	CDMF42-3FSWSC	4 625		CDMF42-3FSWSR	4 856		11
CDMF42-4-2	CDMF42-4-2FSWSC	6 360		CDMF42-4-2FSWSR	6 677		15
CDMF42-4	CDMF42-4FSWSC	6 371		CDMF42-4FSWSR	6 689		15
CDMF42-5-2	CDMF42-5-2FSWSC	7 374		CDMF42-5-2FSWSR	7 742		18.5
CDMF42-5	CDMF42-5FSWSC	7 386		CDMF42-5FSWSR	7 756		18.5
CDMF42-6-2	CDMF42-6-2FSWSC	8 585		CDMF42-6-2FSWSR	9 014		22
CDMF42-6	CDMF42-6FSWSC	8 597		CDMF42-6FSWSR	9 026		22
CDMF42-7-2	CDMF42-7-2FSWSC	9 499		CDMF42-7-2FSWSR	9 974		30
CDMF42-7	CDMF42-7FSWSC	9 510		CDMF42-7FSWSR	9 986		30
CDMF42-8-2	CDMF42-8-2FSWSC	9 782		CDMF42-8-2FSWSR	10 272		30
CDMF42-8	CDMF42-8FSWSC	9 834		CDMF42-8FSWSR	10 325		30
CDMF42-9-2	CDMF42-9-2FSWSC	9 994		CDMF42-9-2FSWSR	10 494		30
CDMF42-9	CDMF42-9FSWSC	10 612		CDMF42-9FSWSR	11 142		37
CDMF42-10-2	CDMF42-10-2FSWSC	11 061		CDMF42-10-2FSWSR	11 615		37
CDMF42-10	CDMF42-10FSWSC	11 072		CDMF42-10FSWSR	11 626		37
CDMF42-11-2	CDMF42-11-2FSWSC	14 594		CDMF42-11-2FSWSR	15 324		45
CDMF42-11	CDMF42-11FSWSC	14 606		CDMF42-11FSWSR	15 337		45
CDMF42-12-2	CDMF42-12-2FSWSC	14 959		CDMF42-12-2FSWSR	15 707		45
CDMF42-12	CDM42-12FSWSC	14 970		CDM42-12FSWSR	15 719		45
CDMF42-13-2	CDM42-13-2FSWSC	15 331		CDM42-13-2FSWSR	16 098		45

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF65-1-1	CDMF65-1-1FSWSC	2 979		CDMF65-1-1FSWSR	3 128		4
CDMF65-1	CDMF65-1FSWSC	3 143		CDMF65-1FSWSR	3 301		5.5
CDMF65-2-2	CDMF65-2-2FSWSC	3 606		CDMF65-2-2FSWSR	3 787		7.5
CDMF65-2-1	CDMF65-2-1FSWSC	4 527		CDMF65-2-1FSWSR	4 754		11
CDMF65-2	CDMF65-2FSWSC	4 533		CDMF65-2FSWSR	4 760		11
CDMF65-3-2	CDMF65-3-2FSWSC	6 111		CDMF65-3-2FSWSR	6 417		15
CDMF65-3-1	CDMF65-3-1FSWSC	6 123		CDMF65-3-1FSWSR	6 430		15
CDMF65-3	CDMF65-3FSWSC	6 792		CDMF65-3FSWSR	7 131		18.5
CDMF65-4-2	CDMF65-4-2FSWSC	7 098		CDMF65-4-2FSWSR	7 453		18.5
CDMF65-4-1	CDMF65-4-1FSWSC	8 203		CDMF65-4-1FSWSR	8 614		22
CDMF65-4	CDMF65-4FSWSC	8 207		CDMF65-4FSWSR	8 618		22
CDMF65-5-2	CDMF65-5-2FSWSC	8 760		CDMF65-5-2FSWSR	9 197		30
CDMF65-5-1	CDMF65-5-1FSWSC	8 765		CDMF65-5-1FSWSR	9 203		30
CDMF65-5	CDMF65-5FSWSC	8 770		CDMF65-5FSWSR	9 209		30
CDMF65-6-2	CDMF65-6-2FSWSC	9 080		CDMF65-6-2FSWSR	9 533		30
CDMF65-6-1	CDMF65-6-1FSWSC	9 862		CDMF65-6-1FSWSR	10 356		37
CDMF65-6	CDMF65-6FSWSC	9 868		CDMF65-6FSWSR	10 362		37
CDMF65-7-2	CDMF65-7-2FSWSC	10 184		CDMF65-7-2FSWSR	10 694		37
CDMF65-7-1	CDMF65-7-1FSWSC	10 191		CDMF65-7-1FSWSR	10 700		37
CDMF65-7	CDMF65-7FSWSC	12 534		CDMF65-7FSWSR	13 161		45
CDMF65-8-2	CDMF65-8-2FSWSC	14 049		CDMF65-8-2FSWSR	14 753		45
CDMF65-8-1	CDMF65-8-1FSWSC	14 057		CDMF65-8-1FSWSR	14 759		45
CDMF85							
CDMF85-1-1	CDMF85-1-1FSWSC	4 494		CDMF85-1-1FSWSR	4 719		5.5
CDMF85-1	CDMF85-1FSWSC	4 792		CDMF85-1FSWSR	5 031		7.5
CDMF85-2-2	CDMF85-2-2FSWSC	5 311		CDMF85-2-2FSWSR	5 577		11
CDMF85-2	CDMF85-2FSWSC	6 481		CDMF85-2FSWSR	6 806		15
CDMF85-3-2	CDMF85-3-2FSWSC	7 546		CDMF85-3-2FSWSR	7 923		18.5
CDMF85-3	CDMF85-3FSWSC	8 184		CDMF85-3FSWSR	8 593		22
CDMF85-4-2	CDMF85-4-2FSWSC	9 090		CDMF85-4-2FSWSR	9 545		30
CDMF85-4	CDMF85-4FSWSC	9 102		CDMF85-4FSWSR	9 558		30
CDMF85-5-2	CDMF85-5-2FSWSC	9 905		CDMF85-5-2FSWSR	10 400		37
CDMF85-5	CDMF85-5FSWSC	9 917		CDMF85-5FSWSR	10 412		37
CDMF85-6-2	CDMF85-6-2FSWSC	12 847		CDMF85-6-2FSWSR	13 490		45
CDMF85-6	CDMF85-6FSWSC	12 859		CDMF85-6FSWSR	13 501		45
CDM95							
CDMF95-1-1	CDMF95-1-1FSWSC	по запросу		CDMF95-1-1FSWSR	по запросу		5.5
CDMF95-1	CDMF95-1FSWSC			CDMF95-1FSWSR			7.5
CDMF95-2-2	CDMF95-2-2FSWSC			CDMF95-2-2FSWSR			11
CDMF95-2	CDMF95-2FSWSC			CDMF95-2FSWSR			15
CDMF95-3-2	CDMF95-3-2FSWSC			CDMF95-3-2FSWSR			18.5
CDMF95-3	CDMF95-3FSWSC			CDMF95-3FSWSR			22
CDMF95-4	CDMF95-4FSWSC			CDMF95-4FSWSR			30
CDMF95-5	CDMF95-5FSWSC			CDMF95-5FSWSR			37
CDMF95-6	CDMF95-6FSWSC			CDMF95-6FSWSR			45
CDMF95-7	CDMF95-7FSWSC			CDMF95-7FSWSR			55
CDMF95-8-2	CDMF95-8-2FSWSC			CDMF95-8-2FSWSR			55

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF120							
CDMF120-1	CDMF120-1FSWSC	по запросу		CDMF120-1FSWSR	по запросу		11
CDMF120-2-2	CDMF120-2-2FSWSC			CDMF120-2-2FSWSR			15
CDMF120-2-1	CDMF120-2-1FSWSC			CDMF120-2-1FSWSR			18.5
CDMF120-2	CDMF120-2FSWSC	по запросу		CDMF120-2FSWSR	по запросу		22
CDMF120-3-2	CDMF120-3-2FSWSC			CDMF120-3-2FSWSR			30
CDMF120-3-1	CDMF120-3-1FSWSC			CDMF120-3-1FSWSR			30
CDMF120-3	CDMF120-3FSWSC			CDMF120-3FSWSR			30
CDMF120-4-2	CDMF120-4-2FSWSC			CDMF120-4-2FSWSR			37
CDMF120-4-1	CDMF120-4-1FSWSC			CDMF120-4-1FSWSR			37
CDMF120-4	CDMF120-4FSWSC			CDMF120-4FSWSR			45
CDMF120-5-2	CDMF120-5-2FSWSC			CDMF120-5-2FSWSR			45
CDMF120-5-1	CDMF120-5-1FSWSC			CDMF120-5-1FSWSR			45
CDMF120-5	CDMF120-5FSWSC			CDMF120-5FSWSR			55
CDMF120-6-2	CDMF120-6-2FSWSC			CDMF120-6-2FSWSR			55
CDMF120-6-1	CDMF120-6-1FSWSC			CDMF120-6-1FSWSR			55
CDMF120-6	CDMF120-6FSWSC			CDMF120-6FSWSR			75
CDMF120-7-2	CDMF120-7-2FSWSC			CDMF120-7-2FSWSR			75
CDMF120-7-1	CDMF120-7-1FSWSC			CDMF120-7-1FSWSR			75
CDMF120-7	CDMF120-7FSWSC		CDMF120-7FSWSR		75		
CDMF125							
CDMF125-1	CDMF125-1FSWSC	по запросу		CDMF125-1FSWSR	по запросу		11
CDMF125-2-2	CDMF125-2-2FSWSC			CDMF125-2-2FSWSR			15
CDMF125-2-1	CDMF125-2-1FSWSC			CDMF125-2-1FSWSR			18.5
CDMF125-2	CDMF125-2FSWSC			CDMF125-2FSWSR			22
CDMF125-3-1	CDMF125-3-1FSWSC			CDMF125-3-1FSWSR			30
CDMF125-3	CDMF125-3FSWSC			CDMF125-3FSWSR			37
CDMF125-4-2	CDMF125-4-2FSWSC			CDMF125-4-2FSWSR			37
CDMF125-4	CDMF125-4FSWSC			CDMF125-4FSWSR			45
CDMF125-5	CDMF125-5FSWSC			CDMF125-5FSWSR			55
CDMF125-6	CDMF125-6FSWSC			CDMF125-6FSWSR			75
CDMF125-7	CDMF125-7FSWSC			CDMF125-7FSWSR			75
CDMF125-8	CDMF125-8FSWSC			CDMF125-8FSWSR			90
CDMF125-9-2	CDMF125-9-2FSWSC			CDMF125-9-2FSWSR			90
CDMF125-9	CDMF125-9FSWSC			CDMF125-9FSWSR			110
CDMF125-10	CDMF125-10FSWSC			CDMF125-10FSWSR			110
CDMF, CDM150							
CDMF150-1-1	CDMF150-1-1FSWSC	по запросу		CDMF150-1-1FSWSR	по запросу		11
CDMF150-1	CDMF150-1FSWSC			CDMF150-1FSWSR			15
CDMF150-2-2	CDMF150-2-2FSWSC			CDMF150-2-2FSWSR			18.5
CDMF150-2-1	CDMF150-2-1FSWSC			CDMF150-2-1FSWSR			22
CDMF150-2	CDMF150-2FSWSC			CDMF150-2FSWSR			30
CDMF150-3-2	CDMF150-3-2FSWSC			CDMF150-3-2FSWSR			30
CDMF150-3-1	CDMF150-3-1FSWSC			CDMF150-3-1FSWSR			37
CDMF150-3	CDMF150-3FSWSC			CDMF150-3FSWSR			37
CDMF150-4-2	CDMF150-4-2FSWSC			CDMF150-4-2FSWSR			45
CDMF150-4-1	CDMF150-4-1FSWSC			CDMF150-4-1FSWSR			45

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM150							
CDMF150-4	CDMF150-4FSWSC	по запросу		CDMF150-4FSWSR	по запросу		55
CDMF150-5-2	CDMF150-5-2FSWSC			CDMF150-5-2FSWSR			55
CDMF150-5-1	CDMF150-5-1FSWSC			CDMF150-5-1FSWSR			75
CDMF150-5	CDMF150-5FSWSC			CDMF150-5FSWSR			75
CDMF150-6-2	CDMF150-6-2FSWSC			CDMF150-6-2FSWSR			75
CDMF150-6-1	CDMF150-6-1FSWSC			CDMF150-6-1FSWSR			75
CDMF150-6	CDMF150-6FSWSC			CDMF150-6FSWSR			75
CDM155							
CDMF155-1-1	CDMF155-1-1FSWSC	по запросу		CDMF155-1-1FSWSR	по запросу		11
CDMF155-1	CDMF155-1FSWSC			CDMF155-1FSWSR			15
CDMF155-2-2	CDMF155-2-2FSWSC			CDMF155-2-2FSWSR			22
CDMF155-2	CDMF155-2FSWSC			CDMF155-2FSWSR			30
CDMF155-3-2	CDMF155-3-2FSWSC			CDMF155-3-2FSWSR			37
CDMF155-3	CDMF155-3FSWSC			CDMF155-3FSWSR			45
CDMF155-4-1	CDMF155-4-1FSWSC			CDMF155-4-1FSWSR			55
CDMF155-5-2	CDMF155-5-2FSWSC			CDMF155-5-2FSWSR			75
CDMF155-5	CDMF155-5FSWSC			CDMF155-5FSWSR			75
CDMF155-6	CDMF155-6FSWSC			CDMF155-6FSWSR			90
CDMF155-7	CDMF155-7FSWSC			CDMF155-7FSWSR			110
CDMF155-8-2	CDMF155-8-2FSWSC			CDMF155-8-2FSWSR			110
CDMF200							
CDMF200-1-B	CDMF200-1-BFSWSC	по запросу		CDMF200-1-BFSWSR	по запросу		18.5
CDMF200-1-A	CDMF200-1-AFSWSC			CDMF200-1-AFSWSR			22
CDMF200-1	CDMF200-1FSWSC			CDMF200-1FSWSR			30
CDMF200-2-2B	CDMF200-2-2BFSWSC			CDMF200-2-2BFSWSR			37
CDMF200-2-2A	CDMF200-2-2AFSWSC			CDMF200-2-2AFSWSR			45
CDMF200-2-A	CDMF200-2-AFSWSC			CDMF200-2-AFSWSR			55
CDMF200-2	CDMF200-2FSWSC			CDMF200-2FSWSR			55
CDMF200-3-2B	CDMF200-3-2BFSWSC			CDMF200-3-2BFSWSR			75
CDMF200-3-A-B	CDMF200-3-A-BFSWSC			CDMF200-3-A-BFSWSR			75
CDMF200-3-2A	CDMF200-3-2AFSWSC			CDMF200-3-2AFSWSR			75
CDMF200-3-B	CDMF200-3-BFSWSC			CDMF200-3-BFSWSR			75
CDMF200-3-A	CDMF200-3-AFSWSC			CDMF200-3-AFSWSR			75
CDMF200-3	CDMF200-3FSWSC			CDMF200-3FSWSR			90
CDMF200-4-2B	CDMF200-4-2BFSWSC			CDMF200-4-2BFSWSR			90
CDMF200-4-2A	CDMF200-4-2AFSWSC			CDMF200-4-2AFSWSR			110
CDMF200-4-A	CDMF200-4-AFSWSC			CDMF200-4-AFSWSR			110
CDMF200-4	CDMF200-4FSWSC			CDMF200-4FSWSR			110

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В; резьбовое присоединение

	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
Модель	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF, CDMF1							
CDMF1-2	CDMF1-2LSWSC	504		CDMF1-2LSWSR	530		0.37
CDMF1-3	CDMF1-3LSWSC	599		CDMF1-3LSWSR	628		0.37
CDMF1-4	CDMF1-4LSWSC	632		CDMF1-4LSWSR	663		0.37
CDMF1-5	CDMF1-5LSWSC	688		CDMF1-5LSWSR	722		0.37
CDMF1-6	CDMF1-6LSWSC	758		CDMF1-6LSWSR	795		0.37
CDMF1-7	CDMF1-7LSWSC	801		CDMF1-7LSWSR	840		0.37
CDMF1-8	CDMF1-8LSWSC	852		CDMF1-8LSWSR	894		0.55
CDMF1-9	CDMF1-9LSWSC	877		CDMF1-9LSWSR	920		0.55
CDMF1-10	CDMF1-10LSWSC	914		CDMF1-10LSWSR	960		0.55
CDMF1-11	CDMF1-11LSWSC	971		CDMF1-11LSWSR	1 019		0.55
CDMF1-12	CDMF1-12LSWSC	1 023		CDMF1-12LSWSR	1 075		0.75
CDMF1-13	CDMF1-13LSWSC	1 043		CDMF1-13LSWSR	1 095		0.75
CDMF1-14	CDMF1-14LSWSC	1 074		CDMF1-14LSWSR	1 128		0.75
CDMF1-15	CDMF1-15LSWSC	1 092	v	CDMF1-15LSWSR	1 147		0.75
CDMF1-16	CDMF1-16LSWSC	1 113		CDMF1-16LSWSR	1 169		1.1
CDMF1-17	CDMF1-17LSWSC	1 122		CDMF1-17LSWSR	1 178		1.1
CDMF1-18	CDMF1-18LSWSC	1 137		CDMF1-18LSWSR	1 193		1.1
CDMF1-19	CDMF1-19LSWSC	1 204	v	CDMF1-19LSWSR	1 265		1.1
CDMF1-20	CDMF1-20LSWSC	1 229		CDMF1-20LSWSR	1 291		1.1
CDMF1-21	CDMF1-21LSWSC	1 254		CDMF1-21LSWSR	1 317		1.1
CDMF1-22	CDMF1-22LSWSC	1 274		CDMF1-22LSWSR	1 338		1.1
CDMF1-23	CDMF1-23LSWSC	1 412	v	CDMF1-23LSWSR	1 482		1.5
CDMF1-24	CDMF1-24LSWSC	1 424		CDMF1-24LSWSR	1 496		1.5
CDMF1-25	CDMF1-25LSWSC	1 437		CDMF1-25LSWSR	1 508		1.5
CDMF1-26	CDMF1-26LSWSC	1 457		CDMF1-26LSWSR	1 529		1.5
CDMF1-27	CDMF1-27LSWSC	1 478	v	CDMF1-27LSWSR	1 551		1.5
CDMF1-28	CDMF1-28LSWSC	1 487		CDMF1-28LSWSR	1 562		1.5
CDMF1-29	CDMF1-29LSWSC	1 497		CDMF1-29LSWSR	1 571		1.5
CDMF1-30	CDMF1-30LSWSC	1 508	v	CDMF1-30LSWSR	1 584		1.5
CDMF1-31	CDMF1-31LSWSC	1 642		CDMF1-31LSWSR	1 725		2.2
CDMF1-32	CDMF1-32LSWSC	1 778		CDMF1-32LSWSR	1 866		2.2
CDMF1-33	CDMF1-33LSWSC	1 914		CDMF1-33LSWSR	2 009		2.2
CDMF1-34	CDMF1-34LSWSC	1 947		CDMF1-34LSWSR	2 045		2.2
CDMF1-35	CDMF1-35LSWSC	1 980		CDMF1-35LSWSR	2 078		2.2
CDMF1-36	CDMF1-36LSWSC	2 013		CDMF1-36LSWSR	2 114		2.2
CDMF1-37	CDMF1-37LSWSC	2 047		CDMF1-37LSWSR	2 149		2.2
CDMF1-38	CDMF1-38LSWSC	2 079		CDMF1-38LSWSR	2 183		2.2
CDMF1-39	CDMF1-39LSWSC	2 113		CDMF1-39LSWSR	2 219		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF1-40	CDMF1-40LSWSC	2 146		CDMF1-40LSWSR	2 254		2.2
CDMF, CDM3							
CDM3-2	CDMF3-2LSWSC	545		CDMF3-2LSWSR	573		0.37
CDM3-3	CDMF3-3LSWSC	605		CDMF3-3LSWSR	636		0.37
CDM3-4	CDMF3-4LSWSC	665		CDMF3-4LSWSR	699		0.37
CDM3-5	CDMF3-5LSWSC	688		CDMF3-5LSWSR	723		0.55
CDM3-6	CDMF3-6LSWSC	722		CDMF3-6LSWSR	758		0.55
CDM3-7	CDMF3-7LSWSC	822		CDMF3-7LSWSR	863		0.75
CDM3-8	CDMF3-8LSWSC	854		CDMF3-8LSWSR	897		0.75
CDM3-9	CDMF3-9LSWSC	892		CDMF3-9LSWSR	936		1.1
CDM3-10	CDMF3-10LSWSC	915		CDMF3-10LSWSR	960		1.1
CDM3-11	CDMF3-11LSWSC	968		CDMF3-11LSWSR	1 016		1.1
CDM3-12	CDMF3-12LSWSC	1 021	v	CDMF3-12LSWSR	1 071		1.1
CDM3-13	CDMF3-13LSWSC	1 080		CDMF3-13LSWSR	1 134		1.5
CDM3-14	CDMF3-14LSWSC	1 094		CDMF3-14LSWSR	1 148		1.5
CDM3-15	CDMF3-15LSWSC	1 119		CDMF3-15LSWSR	1 175		1.5
CDM3-16	CDMF3-16LSWSC	1 144	v	CDMF3-16LSWSR	1 201		1.5
CDM3-17	CDMF3-17LSWSC	1 166	v	CDMF3-17LSWSR	1 225		2.2
CDM3-18	CDMF3-18LSWSC	1 183		CDMF3-18LSWSR	1 243		2.2
CDM3-19	CDMF3-19LSWSC	1 201		CDMF3-19LSWSR	1 260		2.2
CDM3-20	CDMF3-20LSWSC	1 216		CDMF3-20LSWSR	1 277		2.2
CDM3-21	CDMF3-21LSWSC	1 273		CDMF3-21LSWSR	1 336		2.2
CDM3-22	CDMF3-22LSWSC	1 306	v	CDMF3-22LSWSR	1 371		2.2
CDM3-23	CDMF3-23LSWSC	1 339		CDMF3-23LSWSR	1 406		2.2
CDM3-24	CDMF3-24LSWSC	1 372		CDMF3-24LSWSR	1 440		2.2
CDM3-25	CDMF3-25LSWSC	1 413	v	CDMF3-25LSWSR	1 483		3
CDM3-26	CDMF3-26LSWSC	1 437		CDMF3-26LSWSR	1 509		3
CDM3-27	CDMF3-27LSWSC	1 462		CDMF3-27LSWSR	1 535		3
CDM3-28	CDMF3-28LSWSC	1 486		CDMF3-28LSWSR	1 561		3
CDM3-29	CDMF3-29LSWSC	1 511		CDMF3-29LSWSR	1 587		3
CDM3-30	CDMF3-30LSWSC	1 536		CDMF3-30LSWSR	1 612		3
CDM3-31	CDMF3-31LSWSC	1 560		CDMF3-31LSWSR	1 638		3
CDMF, CDM5							
CDM5-2	CDMF5-2LSWSC	553		CDMF5-2LSWSR	581		0.37
CDM5-3	CDMF5-3LSWSC	615		CDMF5-3LSWSR	646		0.55
CDM5-4	CDMF5-4LSWSC	676		CDMF5-4LSWSR	709		0.55
CDM5-5	CDMF5-5LSWSC	725		CDMF5-5LSWSR	762		0.75
CDM5-6	CDMF5-6LSWSC	812		CDMF5-6LSWSR	853		1.1
CDM5-7	CDMF5-7LSWSC	836		CDMF5-7LSWSR	878		1.1
CDM5-8	CDMF5-8LSWSC	874		CDMF5-8LSWSR	918		1.1
CDM5-9	CDMF5-9LSWSC	916		CDMF5-9LSWSR	961		1.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM5-10	CDMF5-10LSWSC	991		CDMF5-10LSWSR	1 040		1.5
CDM5-11	CDMF5-11LSWSC	1 027		CDMF5-11LSWSR	1 079		1.5
CDM5-12	CDMF5-12LSWSC	1 082		CDMF5-12LSWSR	1 136		2.2
CDM5-13	CDMF5-13LSWSC	1 096		CDMF5-13LSWSR	1 150		2.2
CDM5-14	CDMF5-14LSWSC	1 110		CDMF5-14LSWSR	1 166		2.2
CDM5-15	CDMF5-15LSWSC	1 125		CDMF5-15LSWSR	1 182		2.2
CDM5-16	CDMF5-16LSWSC	1 147	v	CDMF5-16LSWSR	1 205		2.2
CDM5-17	CDMF5-17LSWSC	1 298		CDMF5-17LSWSR	1 363		3
CDM5-18	CDMF5-18LSWSC	1 322		CDMF5-18LSWSR	1 389		3
CDM5-19	CDMF5-19LSWSC	1 346		CDMF5-19LSWSR	1 413		3
CDM5-20	CDMF5-20LSWSC	1 369	v	CDMF5-20LSWSR	1 437		3
CDM5-21	CDMF5-21LSWSC	1 482	v	CDMF5-21LSWSR	1 556		3
CDM5-22	CDMF5-22LSWSC	1 666		CDMF5-22LSWSR	1 749		4
CDM5-23	CDMF5-23LSWSC	1 716		CDMF5-23LSWSR	1 802		4
CDM5-24	CDMF5-24LSWSC	1 768		CDMF5-24LSWSR	1 856		4
CDM5-25	CDMF5-25LSWSC	1 819		CDMF5-25LSWSR	1 909		4
CDM5-26	CDMF5-26LSWSC	1 869	v	CDMF5-26LSWSR	1 964		4
CDM5-27	CDMF5-27LSWSC	1 921		CDMF5-27LSWSR	2 016		4
CDM5-28	CDMF5-28LSWSC	1 972		CDMF5-28LSWSR	2 071		4
CDM5-29	CDMF5-29LSWSC	2 218		CDMF5-29LSWSR	2 328		5.5
CDM5-30	CDMF5-30LSWSC	2 268		CDMF5-30LSWSR	2 382		5.5
CDM5-31	CDMF5-31LSWSC	2 320		CDMF5-31LSWSR	2 435		5.5
CDM5-32	CDMF5-32LSWSC	2 371		CDMF5-32LSWSR	2 490		5.5
CDM5-33	CDMF5-33LSWSC	2 421		CDMF5-33LSWSR	2 543		5.5
CDMF10							
CDMF10-1	CDMF10-1LSWSC	876		CDMF10-1LSWSR	919		0.75
CDMF10-2	CDMF10-2LSWSC	909		CDMF10-2LSWSR	955		0.75
CDMF10-3	CDMF10-3LSWSC	1 003		CDMF10-3LSWSR	1 054		1.1
CDMF10-4	CDMF10-4LSWSC	1 140		CDMF10-4LSWSR	1 197		1.5
CDMF10-5	CDMF10-5LSWSC	1 189		CDMF10-5LSWSR	1 248		2.2
CDMF10-6	CDMF10-6LSWSC	1 264		CDMF10-6LSWSR	1 327		2.2
CDMF10-7	CDMF10-7LSWSC	1 464		CDMF10-7LSWSR	1 537		3
CDMF10-8	CDMF10-8LSWSC	1 600		CDMF10-8LSWSR	1 679		3
CDMF10-9	CDMF10-9LSWSC	1 684		CDMF10-9LSWSR	1 768		4
CDMF10-10	CDMF10-10LSWSC	2 039		CDMF10-10LSWSR	2 140		4
CDMF10-11	CDMF10-11LSWSC	2 193		CDMF10-11LSWSR	2 302		4
CDMF10-12	CDMF10-12LSWSC	2 396		CDMF10-12LSWSR	2 515		4.5
CDMF10-13	CDMF10-13LSWSC	2 672		CDMF10-13LSWSR	2 805		5.5
CDMF10-14	CDMF10-14LSWSC	2 709		CDMF10-14LSWSR	2 845		5.5
CDMF10-15	CDMF10-15LSWSC	2 797		CDMF10-15LSWSR	2 937		5.5
CDMF10-16	CDMF10-16LSWSC	2 963		CDMF10-16LSWSR	3 111		7.5
CDMF10-17	CDMF10-17LSWSC	3 033		CDMF10-17LSWSR	3 184		7.5
CDMF10-18	CDMF10-18LSWSC	3 112		CDMF10-18LSWSR	3 267		7.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF10-19	CDMF10-19LSWSC	3 178		CDMF10-19LSWSR	3 336		7.5
CDMF10-20	CDMF10-20LSWSC	3 249		CDMF10-20LSWSR	3 412		7.5
CDMF10-21	CDMF10-21LSWSC	3 321		CDMF10-21LSWSR	3 486		7.5
CDMF10-22	CDMF10-22LSWSC	3 842		CDMF10-22LSWSR	4 035		11
CDMF15							
CDMF15-1	CDMF15-1LSWSC	1 172		CDMF15-1LSWSR	1 231		1.1
CDMF15-2	CDMF15-2LSWSC	1 297		CDMF15-2LSWSR	1 362		2.2
CDMF15-3	CDMF15-3LSWSC	1 562		CDMF15-3LSWSR	1 641		3
CDMF15-4	CDMF15-4LSWSC	1 777		CDMF15-4LSWSR	1 865		4
CDMF15-5	CDMF15-5LSWSC	2 128		CDMF15-5LSWSR	2 235		4
CDMF15-6	CDMF15-6LSWSC	2 244		CDMF15-6LSWSR	2 357		5.5
CDMF15-7	CDMF15-7LSWSC	2 309		CDMF15-7LSWSR	2 425		5.5
CDMF15-8	CDMF15-8LSWSC	2 469		CDMF15-8LSWSR	2 592		7.5
CDMF15-9	CDMF15-9LSWSC	2 580		CDMF15-9LSWSR	2 709		7.5
CDMF15-10	CDMF15-10LSWSC	2 946		CDMF15-10LSWSR	3 093		11
CDMF15-11	CDMF15-11LSWSC	3 116		CDMF15-11LSWSR	3 271		11
CDMF15-12	CDMF15-12LSWSC	3 400		CDMF15-12LSWSR	3 569		11
CDMF15-13	CDMF15-13LSWSC	3 511		CDMF15-13LSWSR	3 687		11
CDMF15-14	CDMF15-14LSWSC	3 622		CDMF15-14LSWSR	3 804		11
CDMF15-15	CDMF15-15LSWSC	3 817		CDMF15-15LSWSR	4 008		15
CDMF15-16	CDMF15-16LSWSC	4 034		CDMF15-16LSWSR	4 235		15
CDMF15-17	CDMF15-17LSWSC	4 173		CDMF15-17LSWSR	4 382		15
CDMF15-18	CDMF15-18LSWSC	4 312		CDMF15-18LSWSR	4 528		15
CDMF20							
CDMF20-1	CDMF20-1LSWSC	1 411		CDMF20-1LSWSR	1 481		1.1
CDMF20-2	CDMF20-2LSWSC	1 668		CDMF20-2LSWSR	1 751		2.2
CDMF20-3	CDMF20-3LSWSC	2 102		CDMF20-3LSWSR	2 207		4
CDMF20-4	CDMF20-4LSWSC	2 486		CDMF20-4LSWSR	2 611		5.5
CDMF20-5	CDMF20-5LSWSC	2 620		CDMF20-5LSWSR	2 751		5.5
CDMF20-6	CDMF20-6LSWSC	2 943		CDMF20-6LSWSR	3 090		7.5
CDMF20-7	CDMF20-7LSWSC	3 013		CDMF20-7LSWSR	3 164		7.5
CDMF20-8	CDMF20-8LSWSC	3 404		CDMF20-8LSWSR	3 574		11
CDMF20-9	CDMF20-9LSWSC	3 476		CDMF20-9LSWSR	3 650		11
CDMF20-10	CDMF20-10LSWSC	3 547		CDMF20-10LSWSR	3 725		11
CDMF20-11	CDMF20-11LSWSC	3 985		CDMF20-11LSWSR	4 184		15
CDMF20-12	CDMF20-12LSWSC	4 102		CDMF20-12LSWSR	4 307		15
CDMF20-13	CDMF20-13LSWSC	4 323		CDMF20-13LSWSR	4 540		15
CDMF20-14	CDMF20-14LSWSC	4 546		CDMF20-14LSWSR	4 773		15
CDMF20-15	CDMF20-15LSWSC	4 837		CDMF20-15LSWSR	5 078		18.5
CDMF20-16	CDMF20-16LSWSC	4 940		CDMF20-16LSWSR	5 186		18.5
CDMF20-17	CDMF20-17LSWSC	4 998		CDMF20-17LSWSR	5 248		18.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

1 x 220 В

Стандартное температурное исполнение										
Модель	Фланцевое присоединение						Резьбовое присоединение			Мощность (кВт)
	Входной/выходной патрубки - чугун			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF, CDM1										
CDM1-2	CDM1-2FDWPC	416		CDMF1-2FDWSC	512		CDMF1-2LDWSC	512		0.37
CDM1-3	CDM1-3FDWPC	510		CDMF1-3FDWSC	607		CDMF1-3LDWSC	607		0.37
CDM1-4	CDM1-4FDWPC	542		CDMF1-4FDWSC	639		CDMF1-4LDWSC	639		0.37
CDM1-5	CDM1-5FDWPC	599		CDMF1-5FDWSC	696		CDMF1-5LDWSC	696		0.37
CDM1-6	CDM1-6FDWPC	668		CDMF1-6FDWSC	765		CDMF1-6LDWSC	765		0.37
CDM1-7	CDM1-7FDWPC	713		CDMF1-7FDWSC	809		CDMF1-7LDWSC	809		0.37
CDM1-8	CDM1-8FDWPC	796		CDMF1-8FDWSC	894		CDMF1-8LDWSC	894		0.55
CDM1-9	CDM1-9FDWPC	821		CDMF1-9FDWSC	919		CDMF1-9LDWSC	919		0.55
CDM1-10	CDM1-10FDWPC	859		CDMF1-10FDWSC	956		CDMF1-10LDWSC	956		0.55
CDM1-11	CDM1-11FDWPC	916		CDMF1-11FDWSC	1 012		CDMF1-11LDWSC	1 012	v	0.55
CDM1-12	CDM1-12FDWPC	984		CDMF1-12FDWSC	1 080		CDMF1-12LDWSC	1 080		0.75
CDM1-13	CDM1-13FDWPC	1 003		CDMF1-13FDWSC	1 100		CDMF1-13LDWSC	1 100		0.75
CDM1-14	CDM1-14FDWPC	1 035		CDMF1-14FDWSC	1 131		CDMF1-14LDWSC	1 131		0.75
CDM1-15	CDM1-15FDWPC	1 054		CDMF1-15FDWSC	1 150		CDMF1-15LDWSC	1 150	v	0.75
CDM1-16	CDM1-16FDWPC	1 074		CDMF1-16FDWSC	1 171		CDMF1-16LDWSC	1 171		1.1
CDM1-17	CDM1-17FDWPC	1 082		CDMF1-17FDWSC	1 179		CDMF1-17LDWSC	1 179		1.1
CDM1-18	CDM1-18FDWPC	1 096		CDMF1-18FDWSC	1 194		CDMF1-18LDWSC	1 194		1.1
CDM1-19	CDM1-19FDWPC	1 164		CDMF1-19FDWSC	1 261		CDMF1-19LDWSC	1 261	v	1.1
CDM1-20	CDM1-20FDWPC	1 190		CDMF1-20FDWSC	1 286		CDMF1-20LDWSC	1 286		1.1
CDM1-21	CDM1-21FDWPC	1 215		CDMF1-21FDWSC	1 311		CDMF1-21LDWSC	1 311	v	1.1
CDM1-22	CDM1-22FDWPC	1 262		CDMF1-22FDWSC	1 331		CDMF1-22LDWSC	1 331		1.1
CDM1-23	CDM1-23FDWPC	1 399		CDMF1-23FDWSC	1 495		CDMF1-23LDWSC	1 495	v	1.5
CDM1-24	CDM1-24FDWPC	1 410		CDMF1-24FDWSC	1 508		CDMF1-24LDWSC	1 508		1.5
CDM1-25	CDM1-25FDWPC	1 423		CDMF1-25FDWSC	1 520		CDMF1-25LDWSC	1 520		1.5
CDM1-26	CDM1-26FDWPC	1 444		CDMF1-26FDWSC	1 540		CDMF1-26LDWSC	1 540		1.5
CDM1-27	CDM1-27FDWPC	1 464		CDMF1-27FDWSC	1 561		CDMF1-27LDWSC	1 561	v	1.5
CDM1-28	CDM1-28FDWPC	1 475		CDMF1-28FDWSC	1 571		CDMF1-28LDWSC	1 571		1.5
CDM1-29	CDM1-29FDWPC	1 485		CDMF1-29FDWSC	1 580		CDMF1-29LDWSC	1 580		1.5
CDM1-30	CDM1-30FDWPC	1 495		CDMF1-30FDWSC	1 592		CDMF1-30LDWSC	1 592	v	1.5
CDM1-31	CDM1-31FDWPC	1 651		CDMF1-31FDWSC	1 746		CDMF1-31LDWSC	1 746		2.2
CDM1-32	CDM1-32FDWPC	1 786		CDMF1-32FDWSC	1 883		CDMF1-32LDWSC	1 883		2.2
CDM1-33	CDM1-33FDWPC	1 923		CDMF1-33FDWSC	2 018		CDMF1-33LDWSC	2 018		2.2
CDM1-34	CDM1-34FDWPC	1 955		CDMF1-34FDWSC	2 052		CDMF1-34LDWSC	2 052		2.2
CDM1-35	CDM1-35FDWPC	1 990		CDMF1-35FDWSC	2 084		CDMF1-35LDWSC	2 084		2.2
CDM1-36	CDM1-36FDWPC	2 021		CDMF1-36FDWSC	2 118		CDMF1-36LDWSC	2 118		2.2
CDM1-37	CDM1-37FDWPC	2 055		CDMF1-37FDWSC	2 151		CDMF1-37LDWSC	2 151		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение										
Модель	Фланцевое присоединение						Резьбовое присоединение			Мощно сть (кВт)
	Входной/выходной патрубки - чугун			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM1-38	CDM1-38FDWPC	1 983		CDMF1-38FDWSC	2 079		CDMF1-38LDWSC	2 079		2.2
CDM1-39	CDM1-39FDWPC	2 016		CDMF1-39FDWSC	2 113		CDMF1-39LDWSC	2 113		2.2
CDM1-40	CDM1-40FDWPC	2 049		CDMF1-40FDWSC	2 145		CDMF1-40LDWSC	2 145		2.2
CDMF, CDM3										
CDM3-2	CDM3-2FDWPC	457		CDMF3-2FDWSC	553		CDMF3-2LDWSC	553		0.37
CDM3-3	CDM3-3FDWPC	516		CDMF3-3FDWSC	613		CDMF3-3LDWSC	613		0.37
CDM3-4	CDM3-4FDWPC	576		CDMF3-4FDWSC	673		CDMF3-4LDWSC	673		0.37
CDM3-5	CDM3-5FDWPC	633		CDMF3-5FDWSC	730		CDMF3-5LDWSC	730		0.55
CDM3-6	CDM3-6FDWPC	666		CDMF3-6FDWSC	763		CDMF3-6LDWSC	763		0.55
CDM3-7	CDM3-7FDWPC	781		CDMF3-7FDWSC	879		CDMF3-7LDWSC	879		0.75
CDM3-8	CDM3-8FDWPC	815		CDMF3-8FDWSC	911		CDMF3-8LDWSC	911		0.75
CDM3-9	CDM3-9FDWPC	853		CDMF3-9FDWSC	949		CDMF3-9LDWSC	949		1.1
CDM3-10	CDM3-10FDWPC	875		CDMF3-10FDWSC	972		CDMF3-10LDWSC	972		1.1
CDM3-11	CDM3-11FDWPC	928		CDMF3-11FDWSC	1 025		CDMF3-11LDWSC	1 025		1.1
CDM3-12	CDM3-12FDWPC	982		CDMF3-12FDWSC	1 078		CDMF3-12LDWSC	1 078	v	1.1
CDM3-13	CDM3-13FDWPC	1 067		CDMF3-13FDWSC	1 163		CDMF3-13LDWSC	1 163		1.5
CDM3-14	CDM3-14FDWPC	1 082		CDMF3-14FDWSC	1 177		CDMF3-14LDWSC	1 177		1.5
CDM3-15	CDM3-15FDWPC	1 106		CDMF3-15FDWSC	1 202		CDMF3-15LDWSC	1 202		1.5
CDM3-16	CDM3-16FDWPC	1 131		CDMF3-16FDWSC	1 227		CDMF3-16LDWSC	1 227	v	1.5
CDM3-17	CDM3-17FDWPC	1 174		CDMF3-17FDWSC	1 271		CDMF3-17LDWSC	1 271		2.2
CDM3-18	CDM3-18FDWPC	1 191		CDMF3-18FDWSC	1 287		CDMF3-18LDWSC	1 287	v	2.2
CDM3-19	CDM3-19FDWPC	1 208		CDMF3-19FDWSC	1 305		CDMF3-19LDWSC	1 305		2.2
CDM3-20	CDM3-20FDWPC	1 224		CDMF3-20FDWSC	1 321		CDMF3-20LDWSC	1 321		2.2
CDM3-21	CDM3-21FDWPC	1 280		CDMF3-21FDWSC	1 378		CDMF3-21LDWSC	1 378		2.2
CDM3-22	CDM3-22FDWPC	1 315		CDMF3-22FDWSC	1 410		CDMF3-22LDWSC	1 410	v	2.2
CDM3-23	CDM3-23FDWPC	1 347		CDMF3-23FDWSC	1 444		CDMF3-23LDWSC	1 444		2.2
CDM3-24	CDM3-24FDWPC	1 380		CDMF3-24FDWSC	1 476		CDMF3-24LDWSC	1 476		2.2
CDMF, CDM5										
CDM5-2	CDM5-2FDWPC	467		CDMF5-2FDWSC	561		CDMF5-2LDWSC	561		0.37
CDM5-3	CDM5-3FDWPC	563		CDMF5-3FDWSC	656		CDMF5-3LDWSC	656		0.55
CDM5-4	CDM5-4FDWPC	623		CDMF5-4FDWSC	717		CDMF5-4LDWSC	717		0.55
CDM5-5	CDM5-5FDWPC	689		CDMF5-5FDWSC	782		CDMF5-5LDWSC	782		0.75
CDM5-6	CDM5-6FDWPC	775		CDMF5-6FDWSC	869		CDMF5-6LDWSC	869		1.1
CDM5-7	CDM5-7FDWPC	799		CDMF5-7FDWSC	894		CDMF5-7LDWSC	894		1.1
CDM5-8	CDM5-8FDWPC	837		CDMF5-8FDWSC	931		CDMF5-8LDWSC	931		1.1
CDM5-9	CDM5-9FDWPC	904		CDMF5-9FDWSC	1 000		CDMF5-9LDWSC	1 000		1.5
CDM5-10	CDM5-10FDWPC	980		CDMF5-10FDWSC	1 074		CDMF5-10LDWSC	1 074		1.5
CDM5-11	CDM5-11FDWPC	1 016		CDMF5-11FDWSC	1 111		CDMF5-11LDWSC	1 111		1.5
CDM5-12	CDM5-12FDWPC	1 091		CDMF5-12FDWSC	1 187		CDMF5-12LDWSC	1 187		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение										
Модель	Фланцевое присоединение						Резьбовое присоединение			Мощно сть (кВт)
	Входной/выходной патрубки - чугун			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM5-13	CDM5-13FDWPC	1 106		CDMF5-13FDWSC	1 200		CDMF5-13LDWSC	1 200		2.2
CDM5-14	CDM5-14FDWPC	1 120		CDMF5-14FDWSC	1 215		CDMF5-14LDWSC	1 215		2.2
CDM5-15	CDM5-15FDWPC	1 135		CDMF5-15FDWSC	1 230		CDMF5-15LDWSC	1 230		2.2
CDM5-16	CDM5-16FDWPC	1 157		CDMF5-16FDWSC	1 252		CDMF5-16LDWSC	1 252		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

1 x 220 В

Высокотемпературное исполнение										
Модель	Фланцевое присоединение						Резьбовое присоединение			Мощность (кВт)
	Входной/выходной патрубки - чугун			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF, CDM1										
CDM1-2	CDM1-2FDWPR	437		CDMF1-2FDWSR	539		CDMF1-2LDWSR	539		0.37
CDM1-3	CDM1-3FDWPR	537		CDMF1-3FDWSR	638		CDMF1-3LDWSR	638		0.37
CDM1-4	CDM1-4FDWPR	570		CDMF1-4FDWSR	672		CDMF1-4LDWSR	672		0.37
CDM1-5	CDM1-5FDWPR	629		CDMF1-5FDWSR	732		CDMF1-5LDWSR	732		0.37
CDM1-6	CDM1-6FDWPR	702		CDMF1-6FDWSR	805		CDMF1-6LDWSR	805		0.37
CDM1-7	CDM1-7FDWPR	749		CDMF1-7FDWSR	850		CDMF1-7LDWSR	850		0.37
CDM1-8	CDM1-8FDWPR	836		CDMF1-8FDWSR	939		CDMF1-8LDWSR	939		0.55
CDM1-9	CDM1-9FDWPR	864		CDMF1-9FDWSR	965		CDMF1-9LDWSR	965		0.55
CDM1-10	CDM1-10FDWPR	902		CDMF1-10FDWSR	1 004		CDMF1-10LDWSR	1 004		0.55
CDM1-11	CDM1-11FDWPR	962		CDMF1-11FDWSR	1 064		CDMF1-11LDWSR	1 064		0.55
CDM1-12	CDM1-12FDWPR	1 034		CDMF1-12FDWSR	1 136		CDMF1-12LDWSR	1 136		0.75
CDM1-13	CDM1-13FDWPR	1 054		CDMF1-13FDWSR	1 157		CDMF1-13LDWSR	1 157		0.75
CDM1-14	CDM1-14FDWPR	1 088		CDMF1-14FDWSR	1 188		CDMF1-14LDWSR	1 188		0.75
CDM1-15	CDM1-15FDWPR	1 108		CDMF1-15FDWSR	1 208		CDMF1-15LDWSR	1 208		0.75
CDM1-16	CDM1-16FDWPR	1 129		CDMF1-16FDWSR	1 230		CDMF1-16LDWSR	1 230		1.1
CDM1-17	CDM1-17FDWPR	1 137		CDMF1-17FDWSR	1 239		CDMF1-17LDWSR	1 239		1.1
CDM1-18	CDM1-18FDWPR	1 152		CDMF1-18FDWSR	1 254		CDMF1-18LDWSR	1 254		1.1
CDM1-19	CDM1-19FDWPR	1 224		CDMF1-19FDWSR	1 326		CDMF1-19LDWSR	1 326		1.1
CDM1-20	CDM1-20FDWPR	1 250		CDMF1-20FDWSR	1 352		CDMF1-20LDWSR	1 352		1.1
CDM1-21	CDM1-21FDWPR	1 276		CDMF1-21FDWSR	1 378		CDMF1-21LDWSR	1 378		1.1
CDM1-22	CDM1-22FDWPR	1 327		CDMF1-22FDWSR	1 399		CDMF1-22LDWSR	1 399		1.1
CDM1-23	CDM1-23FDWPR	1 469		CDMF1-23FDWSR	1 571		CDMF1-23LDWSR	1 571		1.5
CDM1-24	CDM1-24FDWPR	1 482		CDMF1-24FDWSR	1 584		CDMF1-24LDWSR	1 584		1.5
CDM1-25	CDM1-25FDWPR	1 495		CDMF1-25FDWSR	1 598		CDMF1-25LDWSR	1 598		1.5
CDM1-26	CDM1-26FDWPR	1 517		CDMF1-26FDWSR	1 619		CDMF1-26LDWSR	1 619		1.5
CDM1-27	CDM1-27FDWPR	1 538		CDMF1-27FDWSR	1 641		CDMF1-27LDWSR	1 641		1.5
CDM1-28	CDM1-28FDWPR	1 550		CDMF1-28FDWSR	1 650		CDMF1-28LDWSR	1 650		1.5
CDM1-29	CDM1-29FDWPR	1 560		CDMF1-29FDWSR	1 661		CDMF1-29LDWSR	1 661		1.5
CDM1-30	CDM1-30FDWPR	1 571		CDMF1-30FDWSR	1 672		CDMF1-30LDWSR	1 672		1.5
CDM1-31	CDM1-31FDWPR	1 734		CDMF1-31FDWSR	1 835		CDMF1-31LDWSR	1 835		2.2
CDM1-32	CDM1-32FDWPR	1 877		CDMF1-32FDWSR	1 978		CDMF1-32LDWSR	1 978		2.2
CDM1-33	CDM1-33FDWPR	2 020		CDMF1-33FDWSR	2 120		CDMF1-33LDWSR	2 120		2.2
CDM1-34	CDM1-34FDWPR	2 054		CDMF1-34FDWSR	2 155		CDMF1-34LDWSR	2 155		2.2
CDM1-35	CDM1-35FDWPR	2 090		CDMF1-35FDWSR	2 190		CDMF1-35LDWSR	2 190		2.2
CDM1-36	CDM1-36FDWPR	2 124		CDMF1-36FDWSR	2 224		CDMF1-36LDWSR	2 224		2.2
CDM1-37	CDM1-37FDWPR	2 158		CDMF1-37FDWSR	2 260		CDMF1-37LDWSR	2 260		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение										
Модель	Фланцевое присоединение						Резьбовое присоединение			Мощность (кВт)
	Входной/выходной патрубки - чугун			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM1-38	CDM1-38FDWPR	2 084		CDMF1-38FDWSR	2 183		CDMF1-38LDWSR	2 183		2.2
CDM1-39	CDM1-39FDWPR	2 117		CDMF1-39FDWSR	2 219		CDMF1-39LDWSR	2 219		2.2
CDM1-40	CDM1-40FDWPR	2 152		CDMF1-40FDWSR	2 254		CDMF1-40LDWSR	2 254		2.2
CDMF, CDM3										
CDM3-2	CDM3-2FDWPR	480		CDMF3-2FDWSR	582		CDMF3-2LDWSR	582		0.37
CDM3-3	CDM3-3FDWPR	542		CDMF3-3FDWSR	645		CDMF3-3LDWSR	645		0.37
CDM3-4	CDM3-4FDWPR	606		CDMF3-4FDWSR	708		CDMF3-4LDWSR	708		0.37
CDM3-5	CDM3-5FDWPR	666		CDMF3-5FDWSR	767		CDMF3-5LDWSR	767		0.55
CDM3-6	CDM3-6FDWPR	700		CDMF3-6FDWSR	803		CDMF3-6LDWSR	803		0.55
CDM3-7	CDM3-7FDWPR	822		CDMF3-7FDWSR	923		CDMF3-7LDWSR	923		0.75
CDM3-8	CDM3-8FDWPR	856		CDMF3-8FDWSR	958		CDMF3-8LDWSR	958		0.75
CDM3-9	CDM3-9FDWPR	896		CDMF3-9FDWSR	998		CDMF3-9LDWSR	998		1.1
CDM3-10	CDM3-10FDWPR	919		CDMF3-10FDWSR	1 022		CDMF3-10LDWSR	1 022		1.1
CDM3-11	CDM3-11FDWPR	976		CDMF3-11FDWSR	1 077		CDMF3-11LDWSR	1 077		1.1
CDM3-12	CDM3-12FDWPR	1 032		CDMF3-12FDWSR	1 133		CDMF3-12LDWSR	1 133		1.1
CDM3-13	CDM3-13FDWPR	1 121		CDMF3-13FDWSR	1 223		CDMF3-13LDWSR	1 223		1.5
CDM3-14	CDM3-14FDWPR	1 137		CDMF3-14FDWSR	1 237		CDMF3-14LDWSR	1 237		1.5
CDM3-15	CDM3-15FDWPR	1 162		CDMF3-15FDWSR	1 264		CDMF3-15LDWSR	1 264		1.5
CDM3-16	CDM3-16FDWPR	1 188		CDMF3-16FDWSR	1 290		CDMF3-16LDWSR	1 290		1.5
CDM3-17	CDM3-17FDWPR	1 233		CDMF3-17FDWSR	1 335		CDMF3-17LDWSR	1 335		2.2
CDM3-18	CDM3-18FDWPR	1 251		CDMF3-18FDWSR	1 353		CDMF3-18LDWSR	1 353		2.2
CDM3-19	CDM3-19FDWPR	1 269		CDMF3-19FDWSR	1 372		CDMF3-19LDWSR	1 372		2.2
CDM3-20	CDM3-20FDWPR	1 287		CDMF3-20FDWSR	1 388		CDMF3-20LDWSR	1 388		2.2
CDM3-21	CDM3-21FDWPR	1 344		CDMF3-21FDWSR	1 447		CDMF3-21LDWSR	1 447		2.2
CDM3-22	CDM3-22FDWPR	1 381		CDMF3-22FDWSR	1 482		CDMF3-22LDWSR	1 482		2.2
CDM3-23	CDM3-23FDWPR	1 416		CDMF3-23FDWSR	1 517		CDMF3-23LDWSR	1 517		2.2
CDM3-24	CDM3-24FDWPR	1 449		CDMF3-24FDWSR	1 551		CDMF3-24LDWSR	1 551		2.2
CDMF, CDM5										
CDM5-2	CDM5-2FDWPR	491		CDMF5-2FDWSR	590		CDMF5-2LDWSR	590		0.37
CDM5-3	CDM5-3FDWPR	592		CDMF5-3FDWSR	690		CDMF5-3LDWSR	690		0.55
CDM5-4	CDM5-4FDWPR	655		CDMF5-4FDWSR	754		CDMF5-4LDWSR	754		0.55
CDM5-5	CDM5-5FDWPR	724		CDMF5-5FDWSR	823		CDMF5-5LDWSR	823		0.75
CDM5-6	CDM5-6FDWPR	814		CDMF5-6FDWSR	914		CDMF5-6LDWSR	914		1.1
CDM5-7	CDM5-7FDWPR	840		CDMF5-7FDWSR	939		CDMF5-7LDWSR	939		1.1
CDM5-8	CDM5-8FDWPR	879		CDMF5-8FDWSR	979		CDMF5-8LDWSR	979		1.1
CDM5-9	CDM5-9FDWPR	951		CDMF5-9FDWSR	1 050		CDMF5-9LDWSR	1 050		1.5
CDM5-10	CDM5-10FDWPR	1 029		CDMF5-10FDWSR	1 129		CDMF5-10LDWSR	1 129		1.5
CDM5-11	CDM5-11FDWPR	1 068		CDMF5-11FDWSR	1 167		CDMF5-11LDWSR	1 167		1.5
CDM5-12	CDM5-12FDWPR	1 146		CDMF5-12FDWSR	1 247		CDMF5-12LDWSR	1 247		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение										
Модель	Фланцевое присоединение						Резьбовое присоединение			Мощность (кВт)
	Входной/выходной патрубки - чугун			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM5-13	CDM5-13FDWPR	1 162		CDMF5-13FDWSR	1 262		CDMF5-13LDWSR	1 262		2.2
CDM5-14	CDM5-14FDWPR	1 178		CDMF5-14FDWSR	1 276		CDMF5-14LDWSR	1 276		2.2
CDM5-15	CDM5-15FDWPR	1 193		CDMF5-15FDWSR	1 292		CDMF5-15LDWSR	1 292		2.2
CDM5-16	CDM5-16FDWPR	1 216		CDMF5-16FDWSR	1 315		CDMF5-16LDWSR	1 315		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CHL

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы

Технические данные:

Расход: до 28 м³/ч;

Напор: до 60 м;

Мощность: до 4 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °C ~ +105 °C;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;




Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из нержавеющей стали AISI 304;

Класс энергоэффективности: IE2;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55.



Модель	Стандартное температурное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHL 2							
CHL2-10	CHL2-10LSWSC	269		CHL2-10LDWSC	297		0.37
CHL2-20	CHL2-20LSWSC	312	v	CHL2-20LDWSC	345		0.37
CHL2-30	CHL2-30LSWSC	325	v	CHL2-30LDWSC	357		0.37
CHL2-40	CHL2-40LSWSC	382	v	CHL2-40LDWSC	420	v	0.55
CHL2-50	CHL2-50LSWSC	459	v	CHL2-50LDWSC	506	v	0.55
CHL2-60	CHL2-60LSWSC	471	v	CHL2-60LDWSC	519	v	0.75
CHL 4							
CHL4-10	CHL4-10LSWSC	318		CHL4-10LDWSC	350		0.37
CHL4-20	CHL4-20LSWSC	322	v	CHL4-20LDWSC	354		0.37

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Стандартное температурное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHL4-30	CHL4-30LSWSC	360	v	CHL4-30LDWSC	396	v	0.55
CHL4-40	CHL4-40LSWSC	438	v	CHL4-40LDWSC	482	v	0.75
CHL 8							
CHL8-10	CHL8-10LSWSC	686		CHL8-10LDWSC	755		0.75
CHL8-20	CHL8-20LSWSC	714		CHL8-20LDWSC	787		0.75
CHL8-30	CHL8-30LSWSC	770	v	CHL8-30LDWSC	847		1.1
CHL8-40	CHL8-40LSWSC	804	v	CHL8-40LDWSC	885		1.5
CHL8-50	CHL8-50LSWSC	953	v	CHL8-50LDWSC	1 049		2.2
CHL 12							
CHL12-10	CHL12-10LSWSC	727		CHL12-10LDWSC	800		0.75
CHL12-20	CHL12-20LSWSC	771		CHL12-20LDWSC	848		1.2
CHL12-30	CHL12-30LSWSC	965		CHL12-30LDWSC	1 062		1.8
CHL12-40	CHL12-40LSWSC	1 060	v	CHL12-40LDWSC	1 166		2.4
CHL12-50	CHL12-50LSWSC	1 244	v	-			3
CHL 15							
CHL15-10	CHL15-10LSWSC	861		CHL15-10LDWSC	949		1.1
CHL15-20	CHL15-20LSWSC	935	v	CHL15-20LDWSC	1 029		2.2
CHL15-30	CHL15-30LSWSC	1 142	v	-			3
CHL 20							
CHL20-10	CHL20-10LSWSC	888		CHL20-10LDWSC	977		1.1
CHL20-20	CHL20-20LSWSC	978		CHL20-20LDWSC	1 077		2.2
CHL20-30	CHL20-30LSWSC	1 371		-			4

Модель	Высокотемпературное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHL 2							
CHL2-10	CHL2-10LSWSR	284		CHL2-10LDWSR	312		0.37
CHL2-20	CHL2-20LSWSR	329		CHL2-20LDWSR	362		0.37
CHL2-30	CHL2-30LSWSR	341		CHL2-30LDWSR	375		0.37
CHL2-40	CHL2-40LSWSR	402		CHL2-40LDWSR	443		0.55
CHL2-50	CHL2-50LSWSR	482		CHL2-50LDWSR	531		0.55
CHL2-60	CHL2-60LSWSR	495		CHL2-60LDWSR	545		0.75
CHL 4							
CHL4-10	CHL4-10LSWSR	334		CHL4-10LDWSR	369		0.37
CHL4-20	CHL4-20LSWSR	338		CHL4-20LDWSR	372		0.37
CHL4-30	CHL4-30LSWSR	378		CHL4-30LDWSR	417		0.55
CHL4-40	CHL4-40LSWSR	460		CHL4-40LDWSR	507		0.75
CHL 8							
CHL8-10	CHL8-10LSWSR	722		CHL8-10LDWSR	794		0.75
CHL8-20	CHL8-20LSWSR	751		CHL8-20LDWSR	828		0.75
CHL8-30	CHL8-30LSWSR	809		CHL8-30LDWSR	890		1.1
CHL8-40	CHL8-40LSWSR	845		CHL8-40LDWSR	930		1.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Высокотемпературное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHL8-50	CHL8-50LSWSR	1 001		CHL8-50LDWSR	1 102		2.2
CHL 12							
CHL12-10	CHL12-10LSWSR	764		CHL12-10LDWSR	840		0.75
CHL12-20	CHL12-20LSWSR	810		CHL12-20LDWSR	891		1.2
CHL12-30	CHL12-30LSWSR	1 014		CHL12-30LDWSR	1 116		1.8
CHL12-40	CHL12-40LSWSR	1 115		CHL12-40LDWSR	1 227		2.4
CHL12-50	CHL12-50LSWSR	1 307					3
CHL 15							
CHL15-10	CHL15-10LSWSR	906		CHL15-10LDWSR	997		1.1
CHL15-20	CHL15-20LSWSR	983		CHL15-20LDWSR	1 082		2.2
CHL15-30	CHL15-30LSWSR	1 199					3
CHL 20							
CHL20-10	CHL20-10LSWSR	933		CHL20-10LDWSR	1 027		1.1
CHL20-20	CHL20-20LSWSR	1 028		CHL20-20LDWSR	1 131		2.2
CHL20-30	CHL20-30LSWSR	1 440					4

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CHLF

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы

Технические данные:

Расход: до 28 м³/ч;

Напор: до 60 м;

Мощность: до 4 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °C ~ +105 °C;


Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из нерж. стали AISI 304,
CHLF - входной/выходной патрубки из нержавеющей стали AISI 304,
CHLFT - входной/выходной патрубки из чугуна;

Класс энергоэффективности: IE2;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55.



Стандартное температурное исполнение							
Модель	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLF 2							
CHLF2-20	CHLF2-20LSWSC	279		CHLF2-20LDWSC	307		0.37
CHLF2-30	CHLF2-30LSWSC	304		CHLF2-30LDWSC	334		0.37
CHLF2-40	CHLF2-40LSWSC	341		CHLF2-40LDWSC	375		0.55
CHLF2-50	CHLF2-50LSWSC	451		CHLF2-50LDWSC	497		0.55
CHLF2-60	CHLF2-60LSWSC	462		CHLF2-60LDWSC	509		0.75
CHLF 4							
CHLF4-20	CHLF4-20LSWSC	303		CHLF4-20LDWSC	333		0.37
CHLF4-30	CHLF4-30LSWSC	396		CHLF4-30LDWSC	436		0.55
CHLF4-40	CHLF4-40LSWSC	414		CHLF4-40LDWSC	456		0.75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение							
Модель	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLF4-50	CHLF4-50LSWSC	488		CHLF4-50LDWSC	537		1.1
CHLF4-60	CHLF4-60LSWSC	509	v	CHLF4-60LDWSC	560		1.1
CHLF 8							
CHLF8-10	CHLF8-10LSWSC	707		CHLF8-10LDWSC	779		0.75
CHLF8-20	CHLF8-20LSWSC	734		CHLF8-20LDWSC	809		0.75
CHLF8-30	CHLF8-30LSWSC	793		CHLF8-30LDWSC	873		1.1
CHLF8-40	CHLF8-40LSWSC	897		CHLF8-40LDWSC	987		1.5
CHLF8-50	CHLF8-50LSWSC	982		CHLF8-50LDWSC	1 080		2.2
CHLF 12							
CHLF12-10	CHLF12-10LSWSC	720		CHLF12-10LDWSC	792		0.75
CHLF12-20	CHLF12-20LSWSC	779		CHLF12-20LDWSC	857		1.2
CHLF12-30	CHLF12-30LSWSC	1 021		CHLF12-30LDWSC	1 124		1.8
CHLF12-40	CHLF12-40LSWSC	1 133		CHLF12-40LDWSC	1 247		2.4
CHLF12-50	CHLF12-50LSWSC	1 359		-			3
CHLF 15							
CHLF15-10	CHLF15-10LSWSC	920		CHLF15-10LDWSC	1 013		1.1
CHLF15-20	CHLF15-20LSWSC	966		CHLF15-20LDWSC	1 063		2.2
CHLF15-30	CHLF15-30LSWSC	1 179		-			3
CHLF15-40	CHLF15-40LSWSC	1 435					4
CHLF 20							
CHLF20-10	CHLF20-10LSWSC	970		CHLF20-10LDWSC	1 066		1.1
CHLF20-20	CHLF20-20LSWSC	1 010		CHLF20-20LDWSC	1 110		2.2
CHLF20-30	CHLF20-30LSWSC	1 330		-			4
CHLF20-40	CHLF20-40LSWSC	1 585					4.4

Высокотемпературное исполнение							
Модель	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLF 2							
CHLF2-20	CHLF2-20LSWSR	292		CHLF2-20LDWSR	323		0.37
CHLF2-30	CHLF2-30LSWSR	319		CHLF2-30LDWSR	351		0.37
CHLF2-40	CHLF2-40LSWSR	359		CHLF2-40LDWSR	395		0.55
CHLF2-50	CHLF2-50LSWSR	475		CHLF2-50LDWSR	522		0.55
CHLF2-60	CHLF2-60LSWSR	486		CHLF2-60LDWSR	534		0.75
CHLF 4							
CHLF4-20	CHLF4-20LSWSR	318		CHLF4-20LDWSR	350		0.37
CHLF4-30	CHLF4-30LSWSR	416		CHLF4-30LDWSR	458		0.55
CHLF4-40	CHLF4-40LSWSR	435		CHLF4-40LDWSR	479		0.75
CHLF4-50	CHLF4-50LSWSR	513		CHLF4-50LDWSR	565		1.1
CHLF4-60	CHLF4-60LSWSR	535		CHLF4-60LDWSR	590		1.1
CHLF 8							
CHLF8-10	CHLF8-10LSWSR	744		CHLF8-10LDWSR	818		0.75
CHLF8-20	CHLF8-20LSWSR	772		CHLF8-20LDWSR	850		0.75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение							
Модель	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLF8-30	CHLF8-30LSWSR	833		CHLF8-30LDWSR	917		1.1
CHLF8-40	CHLF8-40LSWSR	942		CHLF8-40LDWSR	1 037		1.5
CHLF8-50	CHLF8-50LSWSR	1 032		CHLF8-50LDWSR	1 134		2.2
CHLF 12							
CHLF12-10	CHLF12-10LSWSR	755		CHLF12-10LDWSR	832		0.75
CHLF12-20	CHLF12-20LSWSR	818		CHLF12-20LDWSR	901		1.2
CHLF12-30	CHLF12-30LSWSR	1 074		CHLF12-30LDWSR	1 182		1.8
CHLF12-40	CHLF12-40LSWSR	1 191		CHLF12-40LDWSR	1 311		2.4
CHLF12-50	CHLF12-50LSWSR	1 427		-			3
CHLF 15							
CHLF15-10	CHLF15-10LSWSR	966		CHLF15-10LDWSR	1 063		1.1
CHLF15-20	CHLF15-20LSWSR	1 015		CHLF15-20LDWSR	1 117		2.2
CHLF15-30	CHLF15-30LSWSR	1 238		-			3
CHLF15-40	CHLF15-40LSWSR	1 507					4
CHLF 20							
CHLF20-10	CHLF20-10LSWSR	1 018		CHLF20-10LDWSR	1 121		1.1
CHLF20-20	CHLF20-20LSWSR	1 060		CHLF20-20LDWSR	1 167		2.2
CHLF20-30	CHLF20-30LSWSR	1 397		-			4
CHLF20-40	CHLF20-40LSWSR	1 664					4.4

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Стандартное температурное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLFT2							
CHLFT2-20	CHLFT2-20LSWPC	258	v	CHLFT2-20LDWPC	284		0.37
CHLFT2-30	CHLFT2-30LSWPC	270	v	CHLFT2-30LDWPC	299		0.37
CHLFT2-40	CHLFT2-40LSWPC	314	v	CHLFT2-40LDWPC	347	v	0.55
CHLFT2-50	CHLFT2-50LSWPC	412	v	CHLFT2-50LDWPC	454	v	0.55
CHLFT2-60	CHLFT2-60LSWPC	424	v	CHLFT2-60LDWPC	467	v	0.75
CHLFT4							
CHLFT4-20	CHLFT4-20LSWPC	285	v	CHLFT4-20LDWPC	313		0.37
CHLFT4-30	CHLFT4-30LSWPC	349	v	CHLFT4-30LDWPC	384		0.55
CHLFT4-40	CHLFT4-40LSWPC	377	v	CHLFT4-40LDWPC	416	v	0.75
CHLFT4-50	CHLFT4-50LSWPC	475	v	CHLFT4-50LDWPC	522	v	1.1
CHLFT4-60	CHLFT4-60LSWPC	500	v	CHLFT4-60LDWPC	551	v	1.1
CHLFT8							
CHLFT8-10	CHLFT8-10LSWPC	590		CHLFT8-10LDWPC	648		0.75
CHLFT8-20	CHLFT8-20LSWPC	619		CHLFT8-20LDWPC	682		0.75
CHLFT8-30	CHLFT8-30LSWPC	678	v	CHLFT8-30LDWPC	746		1.1
CHLFT8-40	CHLFT8-40LSWPC	780	v	CHLFT8-40LDWPC	858		1.5
CHLFT8-50	CHLFT8-50LSWPC	865	v	CHLFT8-50LDWPC	952		2.2
CHLFT12							
CHLFT12-10	CHLFT12-10LSWPC	601		CHLFT12-10LDWPC	662		0.75
CHLFT12-20	CHLFT12-20LSWPC	659		CHLFT12-20LDWPC	725		1.2
CHLFT12-30	CHLFT12-30LSWPC	906	v	CHLFT12-30LDWPC	997		1.8
CHLFT12-40	CHLFT12-40LSWPC	1 016	v	CHLFT12-40LDWPC	1 119		2.4
CHLFT12-50	CHLFT12-50LSWPC	1 243	v	-			3
CHLFT15							
CHLFT15-10	CHLFT15-10LSWPC	803		CHLFT15-10LDWPC	884		1.1
CHLFT15-20	CHLFT15-20LSWPC	850		CHLFT15-20LDWPC	934		2.2
CHLFT15-30	CHLFT15-30LSWPC	1 061	v	-			3
CHLFT15-40	CHLFT15-40LSWPC	1 318	v				4
CHLFT20							
CHLFT20-10	CHLFT20-10LSWPC	852		CHLFT20-10LDWPC	938		1.1
CHLFT20-20	CHLFT20-20LSWPC	890		CHLFT20-20LDWPC	979		2.2
CHLFT20-30	CHLFT20-30LSWPC	1 213	v	-			4
CHLFT20-40	CHLFT20-40LSWPC	1 467	v				4.4

Модель	Высокотемпературное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLFT2							
CHLFT2-20	CHLFT2-20LSWPR	270		CHLFT2-20LDWPR	298		0.37
CHLFT2-30	CHLFT2-30LSWPR	284		CHLFT2-30LDWPR	313		0.37
CHLFT2-40	CHLFT2-40LSWPR	330		CHLFT2-40LDWPR	364		0.55
CHLFT2-50	CHLFT2-50LSWPR	432		CHLFT2-50LDWPR	476		0.55
CHLFT2-60	CHLFT2-60LSWPR	445		CHLFT2-60LDWPR	490		0.75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Высокотемпературное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLFT4							
CHLFT4-20	CHLFT4-20LSWPR	299		CHLFT4-20LDWPR	329		0.37
CHLFT4-30	CHLFT4-30LSWPR	366		CHLFT4-30LDWPR	404		0.55
CHLFT4-40	CHLFT4-40LSWPR	396		CHLFT4-40LDWPR	437		0.75
CHLFT4-50	CHLFT4-50LSWPR	498		CHLFT4-50LDWPR	548		1.1
CHLFT4-60	CHLFT4-60LSWPR	524		CHLFT4-60LDWPR	578		1.1
CHLFT8							
CHLFT8-10	CHLFT8-10LSWPR	619		CHLFT8-10LDWPR	681		0.75
CHLFT8-20	CHLFT8-20LSWPR	650		CHLFT8-20LDWPR	716		0.75
CHLFT8-30	CHLFT8-30LSWPR	711		CHLFT8-30LDWPR	783		1.1
CHLFT8-40	CHLFT8-40LSWPR	818		CHLFT8-40LDWPR	901		1.5
CHLFT8-50	CHLFT8-50LSWPR	908		CHLFT8-50LDWPR	999		2.2
CHLFT12							
CHLFT12-10	CHLFT12-10LSWPR	632		CHLFT12-10LDWPR	696		0.75
CHLFT12-20	CHLFT12-20LSWPR	691		CHLFT12-20LDWPR	761		1.2
CHLFT12-30	CHLFT12-30LSWPR	951		CHLFT12-30LDWPR	1 047		1.8
CHLFT12-40	CHLFT12-40LSWPR	1 066		CHLFT12-40LDWPR	1 174		2.4
CHLFT12-50	CHLFT12-50LSWPR	1 306		-			3
CHLFT15							
CHLFT15-10	CHLFT15-10LSWPR	844		CHLFT15-10LDWPR	928		1.1
CHLFT15-20	CHLFT15-20LSWPR	892		CHLFT15-20LDWPR	981		2.2
CHLFT15-30	CHLFT15-30LSWPR	1 115		-			3
CHLFT15-40	CHLFT15-40LSWPR	1 383					4
CHLFT20							
CHLFT20-10	CHLFT20-10LSWPR	894		CHLFT20-10LDWPR	984		1.1
CHLFT20-20	CHLFT20-20LSWPR	935		CHLFT20-20LDWPR	1 028		2.2
CHLFT20-30	CHLFT20-30LSWPR	1 274		-			4
CHLFT20-40	CHLFT20-40LSWPR	1 540					4.4

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CDLK, CDLKF

Полупогружные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы

Технические данные:

Расход: до 55 м³/ч;

Напор: до 300 м;

Мощность: до 45 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °C ~ +105 °C;

Максимальное рабочее давление: до 30 бар;

Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса всех типов насосов из нерж. стали AISI 304;

CDLK - выходной патрубок из чугуна;

CDLKF - выходной патрубок из нержавеющей стали AISI 304;


Класс энергоэффективности: IE3;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55;



Тип присоединения: CDLK/CDLKF 1-20 - резьбовое, CDLK/CDLKF 32-42 - фланцевое.



3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В

Стандартное температурное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нержавеющая сталь AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK, CDLKF 1							
CDLK1-20/2	CDLK1-20/2SWPC	491		CDLKF1-20/2SWSC	611		0.37
CDLK1-30/3	CDLK1-30/3SWPC	534		CDLKF1-30/3SWSC	654		0.37
CDLK1-40/4	CDLK1-40/4SWPC	570		CDLKF1-40/4SWSC	687		0.37
CDLK1-50/5	CDLK1-50/5SWPC	632		CDLKF1-50/5SWSC	750		0.37
CDLK1-60/6	CDLK1-60/6SWPC	706		CDLKF1-60/6SWSC	825		0.37
CDLK1-70/7	CDLK1-70/7SWPC	754		CDLKF1-70/7SWSC	874		0.37
CDLK1-80/8	CDLK1-80/8SWPC	810		CDLKF1-80/8SWSC	929		0.55

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нержавеющая сталь AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK1-90/9	CDLK1-90/9SWPC	837		CDLKF1-90/9SWSC	956		0.55
CDLK1-100/10	CDLK1-100/10SWPC	878		CDLKF1-100/10SWSC	997		0.55
CDLK1-110/11	CDLK1-110/11SWPC	901		CDLKF1-110/11SWSC	1 020		0.55
CDLK1-120/12	CDLK1-120/12SWPC	980		CDLKF1-120/12SWSC	1 100		0.75
CDLK1-130/13	CDLK1-130/13SWPC	1 001		CDLKF1-130/13SWSC	1 121		0.75
CDLK1-140/14	CDLK1-140/14SWPC	1 036		CDLKF1-140/14SWSC	1 154		0.75
CDLK1-150/15	CDLK1-150/15SWPC	1 057		CDLKF1-150/15SWSC	1 175		0.75
CDLK1-160/16	CDLK1-160/16SWPC	1 067		CDLKF1-160/16SWSC	1 187		1.1
CDLK1-170/17	CDLK1-170/17SWPC	1 078		CDLKF1-170/17SWSC	1 195		1.1
CDLK1-180/18	CDLK1-180/18SWPC	1 123		CDLKF1-180/18SWSC	1 241		1.1
CDLK1-190/19	CDLK1-190/19SWPC	1 167		CDLKF1-190/19SWSC	1 286		1.1
CDLK1-200/20	CDLK1-200/20SWPC	1 194		CDLKF1-200/20SWSC	1 314		1.1
CDLK1-210/21	CDLK1-210/21SWPC	1 237		CDLKF1-210/21SWSC	1 357		1.1
CDLK1-220/22	CDLK1-220/22SWPC	1 318		CDLKF1-220/22SWSC	1 437		1.1
CDLK1-230/23	CDLK1-230/23SWPC	1 328		CDLKF1-230/23SWSC	1 447		1.1
CDLK1-240/24	CDLK1-240/24SWPC	1 395		CDLKF1-240/24SWSC	1 515		1.5
CDLK1-250/25	CDLK1-250/25SWPC	1 409		CDLKF1-250/25SWSC	1 527		1.5
CDLK1-260/26	CDLK1-260/26SWPC	1 432		CDLKF1-260/26SWSC	1 550		1.5
CDLK1-270/27	CDLK1-270/27SWPC	1 473		CDLKF1-270/27SWSC	1 591		1.5
CDLK1-280/28	CDLK1-280/28SWPC	1 483		CDLKF1-280/28SWSC	1 603		1.5
CDLK1-290/29	CDLK1-290/29SWPC	1 496		CDLKF1-290/29SWSC	1 613		1.5
CDLK1-300/30	CDLK1-300/30SWPC	1 506		CDLKF1-300/30SWSC	1 625		1.5
CDLK1-310/31	CDLK1-310/31SWPC	1 633		CDLKF1-310/31SWSC	1 752		2.2
CDLK1-320/32	CDLK1-320/32SWPC	1 781		CDLKF1-320/32SWSC	1 900		2.2
CDLK1-330/33	CDLK1-330/33SWPC	1 927		CDLKF1-330/33SWSC	2 047		2.2
CDLK1-340/34	CDLK1-340/34SWPC	1 963		CDLKF1-340/34SWSC	2 082		2.2
CDLK1-350/35	CDLK1-350/35SWPC	2 000		CDLKF1-350/35SWSC	2 118		2.2
CDLK1-360/36	CDLK1-360/36SWPC	2 035		CDLKF1-360/36SWSC	2 155		2.2
CDLK, CDLKF 2							
CDLK2-20/2	CDLK2-20/2SWPC	476		CDLKF2-20/2SWSC	595		0.37
CDLK2-30/3	CDLK2-30/3SWPC	541		CDLKF2-30/3SWSC	660		0.37
CDLK2-40/4	CDLK2-40/4SWPC	633		CDLKF2-40/4SWSC	750		0.55
CDLK2-50/5	CDLK2-50/5SWPC	667		CDLKF2-50/5SWSC	787		0.55
CDLK2-60/6	CDLK2-60/6SWPC	760		CDLKF2-60/6SWSC	879		0.75
CDLK2-70/7	CDLK2-70/7SWPC	796		CDLKF2-70/7SWSC	916		0.75
CDLK2-80/8	CDLK2-80/8SWPC	824		CDLKF2-80/8SWSC	943		1.1
CDLK2-90/9	CDLK2-90/9SWPC	852		CDLKF2-90/9SWSC	971		1.1
CDLK2-100/10	CDLK2-100/10SWPC	921		CDLKF2-100/10SWSC	1 040		1.1
CDLK2-110/11	CDLK2-110/11SWPC	944		CDLKF2-110/11SWSC	1 063		1.1
CDLK2-120/12	CDLK2-120/12SWPC	1 019		CDLKF2-120/12SWSC	1 139		1.5
CDLK2-130/13	CDLK2-130/13SWPC	1 036		CDLKF2-130/13SWSC	1 154		1.5
CDLK2-140/14	CDLK2-140/14SWPC	1 063		CDLKF2-140/14SWSC	1 183		1.5
CDLK2-150/15	CDLK2-150/15SWPC	1 108		CDLKF2-150/15SWSC	1 228		1.5
CDLK2-160/16	CDLK2-160/16SWPC	1 140		CDLKF2-160/16SWSC	1 258		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нержавеющая сталь AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK2-170/17	CDLK2-170/17SWPC	1 171		CDLKF2-170/17SWSC	1 291		2.2
CDLK2-180/18	CDLK2-180/18SWPC	1 184		CDLKF2-180/18SWSC	1 301		2.2
CDLK2-190/19	CDLK2-190/19SWPC	1 228		CDLKF2-190/19SWSC	1 347		2.2
CDLK2-200/20	CDLK2-200/20SWPC	1 265		CDLKF2-200/20SWSC	1 384		2.2
CDLK2-210/21	CDLK2-210/21SWPC	1 295		CDLKF2-210/21SWSC	1 413		2.2
CDLK2-220/22	CDLK2-220/22SWPC	1 325		CDLKF2-220/22SWSC	1 443		2.2
CDLK2-230/23	CDLK2-230/23SWPC	1 432		CDLKF2-230/23SWSC	1 549		3
CDLK2-240/24	CDLK2-240/24SWPC	1 461		CDLKF2-240/24SWSC	1 581		3
CDLK2-250/25	CDLK2-250/25SWPC	1 474		CDLKF2-250/25SWSC	1 592		3
CDLK2-260/26	CDLK2-260/26SWPC	1 485		CDLKF2-260/26SWSC	1 605		3
CDLK, CDLKF 3							
CDLK3-20/2	CDLK3-20/2SWPC	521		CDLKF3-20/2SWSC	640		0.37
CDLK3-30/3	CDLK3-30/3SWPC	570		CDLKF3-30/3SWSC	687		0.37
CDLK3-40/4	CDLK3-40/4SWPC	623		CDLKF3-40/4SWSC	743		0.37
CDLK3-50/5	CDLK3-50/5SWPC	671		CDLKF3-50/5SWSC	791		0.37
CDLK3-60/6	CDLK3-60/6SWPC	762		CDLKF3-60/6SWSC	880		0.55
CDLK3-70/7	CDLK3-70/7SWPC	789		CDLKF3-70/7SWSC	908		0.55
CDLK3-80/8	CDLK3-80/8SWPC	878		CDLKF3-80/8SWSC	997		0.75
CDLK3-90/9	CDLK3-90/9SWPC	912		CDLKF3-90/9SWSC	1 032		0.75
CDLK3-100/10	CDLK3-100/10SWPC	968		CDLKF3-100/10SWSC	1 086		0.75
CDLK3-110/11	CDLK3-110/11SWPC	1 016		CDLKF3-110/11SWSC	1 134		1.1
CDLK3-120/12	CDLK3-120/12SWPC	1 050		CDLKF3-120/12SWSC	1 169		1.1
CDLK3-130/13	CDLK3-130/13SWPC	1 084		CDLKF3-130/13SWSC	1 204		1.1
CDLK3-140/14	CDLK3-140/14SWPC	1 124		CDLKF3-140/14SWSC	1 242		1.1
CDLK3-150/15	CDLK3-150/15SWPC	1 179		CDLKF3-150/15SWSC	1 298		1.1
CDLK3-160/16	CDLK3-160/16SWPC	1 257		CDLKF3-160/16SWSC	1 376		1.5
CDLK3-170/17	CDLK3-170/17SWPC	1 278		CDLKF3-170/17SWSC	1 397		1.5
CDLK3-180/18	CDLK3-180/18SWPC	1 315		CDLKF3-180/18SWSC	1 434		1.5
CDLK3-190/19	CDLK3-190/19SWPC	1 369		CDLKF3-190/19SWSC	1 487		1.5
CDLK3-200/20	CDLK3-200/20SWPC	1 419		CDLKF3-200/20SWSC	1 539		2.2
CDLK3-210/21	CDLK3-210/21SWPC	1 448		CDLKF3-210/21SWSC	1 567		2.2
CDLK3-220/22	CDLK3-220/22SWPC	1 490		CDLKF3-220/22SWSC	1 609		2.2
CDLK3-230/23	CDLK3-230/23SWPC	1 531		CDLKF3-230/23SWSC	1 651		2.2
CDLK3-240/24	CDLK3-240/24SWPC	1 574		CDLKF3-240/24SWSC	1 694		2.2
CDLK3-250/25	CDLK3-250/25SWPC	1 617		CDLKF3-250/25SWSC	1 736		2.2
CDLK3-260/26	CDLK3-260/26SWPC	1 670		CDLKF3-260/26SWSC	1 789		2.2
CDLK3-270/27	CDLK3-270/27SWPC	1 748		CDLKF3-270/27SWSC	1 867		2.2
CDLK3-280/28	CDLK3-280/28SWPC	1 842		CDLKF3-280/28SWSC	1 960		2.2
CDLK3-290/29	CDLK3-290/29SWPC	1 935		CDLKF3-290/29SWSC	2 052		2.2
CDLK3-300/30	CDLK3-300/30SWPC	2 060		CDLKF3-300/30SWSC	2 179		3
CDLK3-310/31	CDLK3-310/31SWPC	2 088		CDLKF3-310/31SWSC	2 207		3
CDLK3-320/32	CDLK3-320/32SWPC	2 146		CDLKF3-320/32SWSC	2 265		3
CDLK3-330/33	CDLK3-330/33SWPC	2 204		CDLKF3-330/33SWSC	2 323		3
CDLK3-340/34	CDLK3-340/34SWPC	2 267		CDLKF3-340/34SWSC	2 385		3

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нержавеющая сталь AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK3-350/35	CDLK3-350/35SWPC	2 329		CDLKF3-350/35SWSC	2 448		3
CDLK3-360/36	CDLK3-360/36SWPC	2 390		CDLKF3-360/36SWSC	2 510		3
CDLK, CDLKF 4							
CDLK4-20/2	CDLK4-20/2SWPC	535		CDLKF4-20/2SWSC	655		0.37
CDLK4-30/3	CDLK4-30/3SWPC	570		CDLKF4-30/3SWSC	687		0.55
CDLK4-40/4	CDLK4-40/4SWPC	675		CDLKF4-40/4SWSC	793		0.75
CDLK4-50/5	CDLK4-50/5SWPC	760		CDLKF4-50/5SWSC	879		1.1
CDLK4-60/6	CDLK4-60/6SWPC	812		CDLKF4-60/6SWSC	931		1.1
CDLK4-70/7	CDLK4-70/7SWPC	932		CDLKF4-70/7SWSC	1 050		1.5
CDLK4-80/8	CDLK4-80/8SWPC	948		CDLKF4-80/8SWSC	1 065		1.5
CDLK4-90/9	CDLK4-90/9SWPC	1 019		CDLKF4-90/9SWSC	1 139		2.2
CDLK4-100/10	CDLK4-100/10SWPC	1 044		CDLKF4-100/10SWSC	1 164		2.2
CDLK4-110/11	CDLK4-110/11SWPC	1 070		CDLKF4-110/11SWSC	1 189		2.2
CDLK4-120/12	CDLK4-120/12SWPC	1 121		CDLKF4-120/12SWSC	1 238		2.2
CDLK4-130/13	CDLK4-130/13SWPC	1 275		CDLKF4-130/13SWSC	1 394		3
CDLK4-140/14	CDLK4-140/14SWPC	1 285		CDLKF4-140/14SWSC	1 404		3
CDLK4-150/15	CDLK4-150/15SWPC	1 325		CDLKF4-150/15SWSC	1 443		3
CDLK4-160/16	CDLK4-160/16SWPC	1 363		CDLKF4-160/16SWSC	1 482		3
CDLK4-170/17	CDLK4-170/17SWPC	1 562		CDLKF4-170/17SWSC	1 680		4
CDLK4-180/18	CDLK4-180/18SWPC	1 628		CDLKF4-180/18SWSC	1 746		4
CDLK4-190/19	CDLK4-190/19SWPC	1 740		CDLKF4-190/19SWSC	1 859		4
CDLK4-200/20	CDLK4-200/20SWPC	1 824		CDLKF4-200/20SWSC	1 942		4
CDLK4-210/21	CDLK4-210/21SWPC	1 884		CDLKF4-210/21SWSC	2 004		4
CDLK4-220/22	CDLK4-220/22SWPC	2 027		CDLKF4-220/22SWSC	2 146		4
CDLK, CDLKF 8							
CDLK8-20/2	CDLK8-20/2SWPC	808		CDLKF8-20/2SWSC	1 026		0.75
CDLK8-30/3	CDLK8-30/3SWPC	889		CDLKF8-30/3SWSC	1 106		1.1
CDLK8-40/4	CDLK8-40/4SWPC	977		CDLKF8-40/4SWSC	1 195		1.5
CDLK8-50/5	CDLK8-50/5SWPC	1 082		CDLKF8-50/5SWSC	1 299		2.2
CDLK8-60/6	CDLK8-60/6SWPC	1 166		CDLKF8-60/6SWSC	1 383		2.2
CDLK8-70/7	CDLK8-70/7SWPC	1 385		CDLKF8-70/7SWSC	1 604		3
CDLK8-80/8	CDLK8-80/8SWPC	1 537		CDLKF8-80/8SWSC	1 755		3
CDLK8-90/9	CDLK8-90/9SWPC	1 757		CDLKF8-90/9SWSC	1 976		4
CDLK8-100/10	CDLK8-100/10SWPC	2 014		CDLKF8-100/10SWSC	2 233		4
CDLK8-110/11	CDLK8-110/11SWPC	2 187		CDLKF8-110/11SWSC	2 404		4
CDLK8-120/12	CDLK8-120/12SWPC	2 285		CDLKF8-120/12SWSC	2 502		4
CDLK8-130/13	CDLK8-130/13SWPC	2 549		CDLKF8-130/13SWSC	2 766		5.5
CDLK8-140/14	CDLK8-140/14SWPC	2 665		CDLKF8-140/14SWSC	2 883		5.5
CDLK8-150/15	CDLK8-150/15SWPC	2 707		CDLKF8-150/15SWSC	2 926		5.5
CDLK8-160/16	CDLK8-160/16SWPC	2 804		CDLKF8-160/16SWSC	3 022		5.5
CDLK8-170/17	CDLK8-170/17SWPC	2 979		CDLKF8-170/17SWSC	3 198		7.5
CDLK8-180/18	CDLK8-180/18SWPC	3 058		CDLKF8-180/18SWSC	3 276		7.5
CDLK8-190/19	CDLK8-190/19SWPC	3 146		CDLKF8-190/19SWSC	3 364		7.5
CDLK8-200/20	CDLK8-200/20SWPC	3 220		CDLKF8-200/20SWSC	3 437		7.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нержавеющая сталь AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK, CDLKF 15							
CDLK15-20/2	CDLK15-20/2SWPC	1 200		CDLKF15-20/2SWSC	1 418		2.2
CDLK15-30/3	CDLK15-30/3SWPC	1 494		CDLKF15-30/3SWSC	1 712		3
CDLK15-40/4	CDLK15-40/4SWPC	1 721		CDLKF15-40/4SWSC	1 939		4
CDLK15-50/5	CDLK15-50/5SWPC	1 836		CDLKF15-50/5SWSC	2 053		4
CDLK15-60/6	CDLK15-60/6SWPC	2 261		CDLKF15-60/6SWSC	2 478		5.5
CDLK15-70/7	CDLK15-70/7SWPC	2 294		CDLKF15-70/7SWSC	2 512		5.5
CDLK15-80/8	CDLK15-80/8SWPC	2 553		CDLKF15-80/8SWSC	2 770		7.5
CDLK15-90/9	CDLK15-90/9SWPC	2 610		CDLKF15-90/9SWSC	2 828		7.5
CDLK15-100/10	CDLK15-100/10SWPC	3 127		CDLKF15-100/10SWSC	3 345		11
CDLK15-110/11	CDLK15-110/11SWPC	3 436		CDLKF15-110/11SWSC	3 653		11
CDLK15-120/12	CDLK15-120/12SWPC	3 559		CDLKF15-120/12SWSC	3 776		11
CDLK15-130/13	CDLK15-130/13SWPC	3 566		CDLKF15-130/13SWSC	3 784		11
CDLK15-140/14	CDLK15-140/14SWPC	3 729		CDLKF15-140/14SWSC	3 947		11
CDLK15-150/15	CDLK15-150/15SWPC	4 120		CDLKF15-150/15SWSC	4 337		15
CDLK15-160/16	CDLK15-160/16SWPC	4 274		CDLKF15-160/16SWSC	4 492		15
CDLK15-170/17	CDLK15-170/17SWPC	4 462		CDLKF15-170/17SWSC	4 667		15
CDLK, CDLKF 20							
CDLK20-20/2	CDLK20-20/2SWPC	1 545		CDLKF20-20/2SWSC	1 776		2.2
CDLK20-30/3	CDLK20-30/3SWPC	2 048		CDLKF20-30/3SWSC	2 278		4
CDLK20-40/4	CDLK20-40/4SWPC	2 420		CDLKF20-40/4SWSC	2 650		5.5
CDLK20-50/5	CDLK20-50/5SWPC	2 570		CDLKF20-50/5SWSC	2 800		5.5
CDLK20-60/6	CDLK20-60/6SWPC	2 918		CDLKF20-60/6SWSC	3 149		7.5
CDLK20-70/7	CDLK20-70/7SWPC	2 997		CDLKF20-70/7SWSC	3 227		7.5
CDLK20-80/8	CDLK20-80/8SWPC	3 418		CDLKF20-80/8SWSC	3 648		11
CDLK20-90/9	CDLK20-90/9SWPC	3 492		CDLKF20-90/9SWSC	3 723		11
CDLK20-100/10	CDLK20-100/10SWPC	3 565		CDLKF20-100/10SWSC	3 795		11
CDLK20-110/11	CDLK20-110/11SWPC	3 937		CDLKF20-110/11SWSC	4 167		15
CDLK20-120/12	CDLK20-120/12SWPC	4 161		CDLKF20-120/12SWSC	4 391		15
CDLK20-130/13	CDLK20-130/13SWPC	4 407		CDLKF20-130/13SWSC	4 637		15
CDLK20-140/14	CDLK20-140/14SWPC	4 654		CDLKF20-140/14SWSC	4 885		15
CDLK20-150/15	CDLK20-150/15SWPC	4 887		CDLKF20-150/15SWSC	5 117		18.5
CDLK20-160/16	CDLK20-160/16SWPC	4 992		CDLKF20-160/16SWSC	5 223		18.5
CDLK20-170/17	CDLK20-170/17SWPC	5 097		CDLKF20-170/17SWSC	5 328		18.5
CDLK, CDLKF 32							
CDLK32-10/1-1	CDLK32-10-1/1-1SWPC	1 842		CDLKF32-10-1/1-1SWSC	2 189		1.5
CDLK32-10/1	CDLK32-10/1SWPC	1 882		CDLKF32-10/1SWSC	2 230		2.2
CDLK32-20/2-2	CDLK32-20/2-2SWPC	2 204		CDLKF32-20/2-2SWSC	2 552		3
CDLK32-20/2	CDLK32-20/2SWPC	2 540		CDLKF32-20/2SWSC	2 888		4
CDLK32-30/3	CDLK32-30/3SWPC	3 024		CDLKF32-30/3SWSC	3 372		5.5
CDLK32-40/4	CDLK32-40/4SWPC	3 262		CDLKF32-40/4SWSC	3 608		7.5
CDLK32-50/5	CDLK32-50/5SWPC	3 722		CDLKF32-50/5SWSC	4 069		11
CDLK32-60/6	CDLK32-60/6SWPC	3 862		CDLKF32-60/6SWSC	4 210		11
CDLK32-70/7	CDLK32-70/7SWPC	4 455		CDLKF32-70/7SWSC	4 802		15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нержавеющая сталь AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK32-80/8	CDLK32-80/8SWPC	4 660		CDLKF32-80/8SWSC	5 008		15
CDLK32-90/9	CDLK32-90/9SWPC	5 269		CDLKF32-90/9SWSC	5 617		18.5
CDLK32-100/10	CDLK32-100/10SWPC	5 512		CDLKF32-100/10SWSC	5 859		18.5
CDLK32-110/11	CDLK32-110/11SWPC	6 341		CDLKF32-110/11SWSC	6 687		22
CDLK32-120/12	CDLK32-120/12SWPC	6 657		CDLKF32-120/12SWSC	7 005		22
CDLK32-130/13	CDLK32-130/13SWPC	8 631		CDLKF32-130/13SWSC	8 979		30
CDLK32-140/14	CDLK32-140/14SWPC	8 921		CDLKF32-140/14SWSC	9 268		30
CDLK, CDLKF 42							
CDLK42-10/1-1	CDLK42-10/1-1SWPC	2 478		CDLKF42-10/1-1SWSC	2 839		3
CDLK42-10/1	CDLK42-10/1SWPC	2 617		CDLKF42-10/1SWSC	2 975		4
CDLK42-20/2-2	CDLK42-20/2-2SWPC	3 501		CDLKF42-20/2-2SWSC	3 859		5.5
CDLK42-20/2	CDLK42-20/2SWPC	3 538		CDLKF42-20/2SWSC	3 897		7.5
CDLK42-30/3-2	CDLK42-30/3-2SWPC	4 659		CDLKF42-30/3-2SWSC	5 019		11
CDLK42-30/3	CDLK42-30/3SWPC	4 659		CDLKF42-30/3SWSC	5 019		11
CDLK42-40/4-2	CDLK42-40/4-2SWPC	6 588		CDLKF42-40/4-2SWSC	6 946		15
CDLK42-40/4	CDLK42-40/4SWPC	6 588		CDLKF42-40/4SWSC	6 946		15
CDLK42-50/5-2	CDLK42-50/5-2SWPC	7 654		CDLKF42-50/5-2SWSC	8 012		18.5
CDLK42-50/5	CDLK42-50/5SWPC	7 654		CDLKF42-50/5SWSC	8 012		18.5
CDLK42-60/6-2	CDLK42-60/6-2SWPC	8 518		CDLKF42-60/6-2SWSC	8 878		22
CDLK42-60/6	CDLK42-60/6SWPC	8 518		CDLKF42-60/6SWSC	8 878		22
CDLK42-70/7-2	CDLK42-70/7-2SWPC	9 888		CDLKF42-70/7-2SWSC	10 247		30
CDLK42-70/7	CDLK42-70/7SWPC	9 888		CDLKF42-70/7SWSC	10 247		30
CDLK42-80/8-2	CDLK42-80/8-2SWPC	10 251		CDLKF42-80/8-2SWSC	10 609		30
CDLK42-80/8	CDLK42-80/8SWPC	10 251		CDLKF42-80/8SWSC	10 609		30
CDLK42-90/9-2	CDLK42-90/9-2SWPC	10 762		CDLKF42-90/9-2SWSC	11 120		30
CDLK42-90/9	CDLK42-90/9SWPC	11 076		CDLKF42-90/9SWSC	11 435		37
CDLK42-100/10-2	CDLK42-100/10-2SWPC	11 592		CDLKF42-100/10-2SWSC	11 951		37
CDLK42-100/10	CDLK42-100/10SWPC	11 592		CDLKF42-100/10SWSC	11 951		37
CDLK42-110/11-2	CDLK42-110/11-2SWPC	15 418		CDLKF42-110/11-2SWSC	15 778		45
CDLK42-110/11	CDLK42-110/11SWPC	15 418		CDLKF42-110/11SWSC	15 778		45
CDLK42-120/12-2	CDLK42-120/12-2SWPC	15 826		CDLKF42-120/12-2SWSC	16 184		45
CDLK42-120/12	CDLK42-120/12SWPC	15 826		CDLKF42-120/12SWSC	16 184		45
CDLK42-130/13-2	CDLK42-130/13-2SWPC	16 229		CDLKF42-130/13-2SWSC	16 587		45

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В

Высокотемпературное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нерж. ст. AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK, CDLKF 1							
CDLK1-20/2	CDLK1-20/2SWPR	516		CDLKF1-20/2SWSR	641		0.37
CDLK1-30/3	CDLK1-30/3SWPR	561		CDLKF1-30/3SWSR	686		0.37
CDLK1-40/4	CDLK1-40/4SWPR	598		CDLKF1-40/4SWSR	723		0.37
CDLK1-50/5	CDLK1-50/5SWPR	663		CDLKF1-50/5SWSR	788		0.37
CDLK1-60/6	CDLK1-60/6SWPR	742		CDLKF1-60/6SWSR	867		0.37
CDLK1-70/7	CDLK1-70/7SWPR	793		CDLKF1-70/7SWSR	918		0.37
CDLK1-80/8	CDLK1-80/8SWPR	851		CDLKF1-80/8SWSR	976		0.55
CDLK1-90/9	CDLK1-90/9SWPR	879		CDLKF1-90/9SWSR	1 005		0.55
CDLK1-100/10	CDLK1-100/10SWPR	922		CDLKF1-100/10SWSR	1 048		0.55
CDLK1-110/11	CDLK1-110/11SWPR	947		CDLKF1-110/11SWSR	1 073		0.55
CDLK1-120/12	CDLK1-120/12SWPR	1 031		CDLKF1-120/12SWSR	1 154		0.75
CDLK1-130/13	CDLK1-130/13SWPR	1 053		CDLKF1-130/13SWSR	1 176		0.75
CDLK1-140/14	CDLK1-140/14SWPR	1 087		CDLKF1-140/14SWSR	1 213		0.75
CDLK1-150/15	CDLK1-150/15SWPR	1 109		CDLKF1-150/15SWSR	1 235		0.75
CDLK1-160/16	CDLK1-160/16SWPR	1 122		CDLKF1-160/16SWSR	1 247		1.1
CDLK1-170/17	CDLK1-170/17SWPR	1 131		CDLKF1-170/17SWSR	1 256		1.1
CDLK1-180/18	CDLK1-180/18SWPR	1 179		CDLKF1-180/18SWSR	1 304		1.1
CDLK1-190/19	CDLK1-190/19SWPR	1 226		CDLKF1-190/19SWSR	1 351		1.1
CDLK1-200/20	CDLK1-200/20SWPR	1 255		CDLKF1-200/20SWSR	1 380		1.1
CDLK1-210/21	CDLK1-210/21SWPR	1 300		CDLKF1-210/21SWSR	1 425		1.1
CDLK1-220/22	CDLK1-220/22SWPR	1 384		CDLKF1-220/22SWSR	1 509		1.1
CDLK1-230/23	CDLK1-230/23SWPR	1 395		CDLKF1-230/23SWSR	1 520		1.1
CDLK1-240/24	CDLK1-240/24SWPR	1 465		CDLKF1-240/24SWSR	1 590		1.5
CDLK1-250/25	CDLK1-250/25SWPR	1 479		CDLKF1-250/25SWSR	1 605		1.5
CDLK1-260/26	CDLK1-260/26SWPR	1 503		CDLKF1-260/26SWSR	1 629		1.5
CDLK1-270/27	CDLK1-270/27SWPR	1 546		CDLKF1-270/27SWSR	1 672		1.5
CDLK1-280/28	CDLK1-280/28SWPR	1 559		CDLKF1-280/28SWSR	1 683		1.5
CDLK1-290/29	CDLK1-290/29SWPR	1 570		CDLKF1-290/29SWSR	1 695		1.5
CDLK1-300/30	CDLK1-300/30SWPR	1 583		CDLKF1-300/30SWSR	1 706		1.5
CDLK1-310/31	CDLK1-310/31SWPR	1 716		CDLKF1-310/31SWSR	1 840		2.2
CDLK1-320/32	CDLK1-320/32SWPR	1 871		CDLKF1-320/32SWSR	1 997		2.2
CDLK1-330/33	CDLK1-330/33SWPR	2 025		CDLKF1-330/33SWSR	2 149		2.2
CDLK1-340/34	CDLK1-340/34SWPR	2 061		CDLKF1-340/34SWSR	2 187		2.2
CDLK1-350/35	CDLK1-350/35SWPR	2 099		CDLKF1-350/35SWSR	2 225		2.2
CDLK1-360/36	CDLK1-360/36SWPR	2 138		CDLKF1-360/36SWSR	2 263		2.2
CDLK, CDLKF 2							
CDLK2-20/2	CDLK2-20/2SWPR	500		CDLKF2-20/2SWSR	624		0.37
CDLK2-30/3	CDLK2-30/3SWPR	569		CDLKF2-30/3SWSR	692		0.37
CDLK2-40/4	CDLK2-40/4SWPR	664		CDLKF2-40/4SWSR	788		0.55
CDLK2-50/5	CDLK2-50/5SWPR	702		CDLKF2-50/5SWSR	826		0.55
CDLK2-60/6	CDLK2-60/6SWPR	798		CDLKF2-60/6SWSR	923		0.75
CDLK2-70/7	CDLK2-70/7SWPR	837		CDLKF2-70/7SWSR	962		0.75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нерж. ст. AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK2-80/8	CDLK2-80/8SWPR	866		CDLKF2-80/8SWSR	991		1.1
CDLK2-90/9	CDLK2-90/9SWPR	895		CDLKF2-90/9SWSR	1 019		1.1
CDLK2-100/10	CDLK2-100/10SWPR	968		CDLKF2-100/10SWSR	1 094		1.1
CDLK2-110/11	CDLK2-110/11SWPR	992		CDLKF2-110/11SWSR	1 118		1.1
CDLK2-120/12	CDLK2-120/12SWPR	1 071		CDLKF2-120/12SWSR	1 195		1.5
CDLK2-130/13	CDLK2-130/13SWPR	1 087		CDLKF2-130/13SWSR	1 213		1.5
CDLK2-140/14	CDLK2-140/14SWPR	1 118		CDLKF2-140/14SWSR	1 242		1.5
CDLK2-150/15	CDLK2-150/15SWPR	1 165		CDLKF2-150/15SWSR	1 289		1.5
CDLK2-160/16	CDLK2-160/16SWPR	1 196		CDLKF2-160/16SWSR	1 322		2.2
CDLK2-170/17	CDLK2-170/17SWPR	1 231		CDLKF2-170/17SWSR	1 355		2.2
CDLK2-180/18	CDLK2-180/18SWPR	1 243		CDLKF2-180/18SWSR	1 367		2.2
CDLK2-190/19	CDLK2-190/19SWPR	1 289		CDLKF2-190/19SWSR	1 415		2.2
CDLK2-200/20	CDLK2-200/20SWPR	1 329		CDLKF2-200/20SWSR	1 454		2.2
CDLK2-210/21	CDLK2-210/21SWPR	1 360		CDLKF2-210/21SWSR	1 484		2.2
CDLK2-220/22	CDLK2-220/22SWPR	1 392		CDLKF2-220/22SWSR	1 517		2.2
CDLK2-230/23	CDLK2-230/23SWPR	1 503		CDLKF2-230/23SWSR	1 628		3
CDLK2-240/24	CDLK2-240/24SWPR	1 536		CDLKF2-240/24SWSR	1 659		3
CDLK2-250/25	CDLK2-250/25SWPR	1 547		CDLKF2-250/25SWSR	1 673		3
CDLK2-260/26	CDLK2-260/26SWPR	1 561		CDLKF2-260/26SWSR	1 685		3
CDLK, CDLKF 3							
CDLK3-20/2	CDLK3-20/2SWPR	548		CDLKF3-20/2SWSR	671		0.37
CDLK3-30/3	CDLK3-30/3SWPR	598		CDLKF3-30/3SWSR	723		0.37
CDLK3-40/4	CDLK3-40/4SWPR	656		CDLKF3-40/4SWSR	780		0.37
CDLK3-50/5	CDLK3-50/5SWPR	706		CDLKF3-50/5SWSR	831		0.37
CDLK3-60/6	CDLK3-60/6SWPR	800		CDLKF3-60/6SWSR	924		0.55
CDLK3-70/7	CDLK3-70/7SWPR	829		CDLKF3-70/7SWSR	954		0.55
CDLK3-80/8	CDLK3-80/8SWPR	922		CDLKF3-80/8SWSR	1 048		0.75
CDLK3-90/9	CDLK3-90/9SWPR	958		CDLKF3-90/9SWSR	1 083		0.75
CDLK3-100/10	CDLK3-100/10SWPR	1 016		CDLKF3-100/10SWSR	1 142		0.75
CDLK3-110/11	CDLK3-110/11SWPR	1 067		CDLKF3-110/11SWSR	1 192		1.1
CDLK3-120/12	CDLK3-120/12SWPR	1 103		CDLKF3-120/12SWSR	1 228		1.1
CDLK3-130/13	CDLK3-130/13SWPR	1 140		CDLKF3-130/13SWSR	1 264		1.1
CDLK3-140/14	CDLK3-140/14SWPR	1 181		CDLKF3-140/14SWSR	1 305		1.1
CDLK3-150/15	CDLK3-150/15SWPR	1 238		CDLKF3-150/15SWSR	1 363		1.1
CDLK3-160/16	CDLK3-160/16SWPR	1 320		CDLKF3-160/16SWSR	1 446		1.5
CDLK3-170/17	CDLK3-170/17SWPR	1 342		CDLKF3-170/17SWSR	1 468		1.5
CDLK3-180/18	CDLK3-180/18SWPR	1 381		CDLKF3-180/18SWSR	1 505		1.5
CDLK3-190/19	CDLK3-190/19SWPR	1 438		CDLKF3-190/19SWSR	1 563		1.5
CDLK3-200/20	CDLK3-200/20SWPR	1 491		CDLKF3-200/20SWSR	1 615		2.2
CDLK3-210/21	CDLK3-210/21SWPR	1 521		CDLKF3-210/21SWSR	1 647		2.2
CDLK3-220/22	CDLK3-220/22SWPR	1 565		CDLKF3-220/22SWSR	1 690		2.2
CDLK3-230/23	CDLK3-230/23SWPR	1 609		CDLKF3-230/23SWSR	1 734		2.2
CDLK3-240/24	CDLK3-240/24SWPR	1 654		CDLKF3-240/24SWSR	1 779		2.2
CDLK3-250/25	CDLK3-250/25SWPR	1 699		CDLKF3-250/25SWSR	1 823		2.2
CDLK3-260/26	CDLK3-260/26SWPR	1 754		CDLKF3-260/26SWSR	1 879		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нерж. ст. AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK3-270/27	CDLK3-270/27SWPR	1 836		CDLKF3-270/27SWSR	1 961		2.2
CDLK3-280/28	CDLK3-280/28SWPR	1 935		CDLKF3-280/28SWSR	2 057		2.2
CDLK3-290/29	CDLK3-290/29SWPR	2 031		CDLKF3-290/29SWSR	2 156		2.2
CDLK3-300/30	CDLK3-300/30SWPR	2 163		CDLKF3-300/30SWSR	2 288		3
CDLK3-310/31	CDLK3-310/31SWPR	2 192		CDLKF3-310/31SWSR	2 318		3
CDLK3-320/32	CDLK3-320/32SWPR	2 254		CDLKF3-320/32SWSR	2 379		3
CDLK3-330/33	CDLK3-330/33SWPR	2 315		CDLKF3-330/33SWSR	2 441		3
CDLK3-340/34	CDLK3-340/34SWPR	2 381		CDLKF3-340/34SWSR	2 506		3
CDLK3-350/35	CDLK3-350/35SWPR	2 446		CDLKF3-350/35SWSR	2 571		3
CDLK3-360/36	CDLK3-360/36SWPR	2 511		CDLKF3-360/36SWSR	2 636		3
CDLK, CDLKF 4							
CDLK4-20/2	CDLK4-20/2SWPR	563		CDLKF4-20/2SWSR	687		0.37
CDLK4-30/3	CDLK4-30/3SWPR	598		CDLKF4-30/3SWSR	723		0.55
CDLK4-40/4	CDLK4-40/4SWPR	708		CDLKF4-40/4SWSR	833		0.75
CDLK4-50/5	CDLK4-50/5SWPR	798		CDLKF4-50/5SWSR	923		1.1
CDLK4-60/6	CDLK4-60/6SWPR	853		CDLKF4-60/6SWSR	978		1.1
CDLK4-70/7	CDLK4-70/7SWPR	979		CDLKF4-70/7SWSR	1 103		1.5
CDLK4-80/8	CDLK4-80/8SWPR	995		CDLKF4-80/8SWSR	1 120		1.5
CDLK4-90/9	CDLK4-90/9SWPR	1 071		CDLKF4-90/9SWSR	1 195		2.2
CDLK4-100/10	CDLK4-100/10SWPR	1 098		CDLKF4-100/10SWSR	1 222		2.2
CDLK4-110/11	CDLK4-110/11SWPR	1 124		CDLKF4-110/11SWSR	1 249		2.2
CDLK4-120/12	CDLK4-120/12SWPR	1 176		CDLKF4-120/12SWSR	1 301		2.2
CDLK4-130/13	CDLK4-130/13SWPR	1 339		CDLKF4-130/13SWSR	1 464		3
CDLK4-140/14	CDLK4-140/14SWPR	1 350		CDLKF4-140/14SWSR	1 475		3
CDLK4-150/15	CDLK4-150/15SWPR	1 392		CDLKF4-150/15SWSR	1 517		3
CDLK4-160/16	CDLK4-160/16SWPR	1 432		CDLKF4-160/16SWSR	1 558		3
CDLK4-170/17	CDLK4-170/17SWPR	1 640		CDLKF4-170/17SWSR	1 766		4
CDLK4-180/18	CDLK4-180/18SWPR	1 710		CDLKF4-180/18SWSR	1 834		4
CDLK4-190/19	CDLK4-190/19SWPR	1 827		CDLKF4-190/19SWSR	1 953		4
CDLK4-200/20	CDLK4-200/20SWPR	1 916		CDLKF4-200/20SWSR	2 041		4
CDLK4-210/21	CDLK4-210/21SWPR	1 980		CDLKF4-210/21SWSR	2 104		4
CDLK4-220/22	CDLK4-220/22SWPR	2 129		CDLKF4-220/22SWSR	2 254		4
CDLK, CDLKF 8							
CDLK8-20/2	CDLK8-20/2SWPR	848		CDLKF8-20/2SWSR	1 078		0.75
CDLK8-30/3	CDLK8-30/3SWPR	934		CDLKF8-30/3SWSR	1 163		1.1
CDLK8-40/4	CDLK8-40/4SWPR	1 027		CDLKF8-40/4SWSR	1 256		1.5
CDLK8-50/5	CDLK8-50/5SWPR	1 138		CDLKF8-50/5SWSR	1 364		2.2
CDLK8-60/6	CDLK8-60/6SWPR	1 225		CDLKF8-60/6SWSR	1 453		2.2
CDLK8-70/7	CDLK8-70/7SWPR	1 455		CDLKF8-70/7SWSR	1 684		3
CDLK8-80/8	CDLK8-80/8SWPR	1 613		CDLKF8-80/8SWSR	1 843		3
CDLK8-90/9	CDLK8-90/9SWPR	1 845		CDLKF8-90/9SWSR	2 074		4
CDLK8-100/10	CDLK8-100/10SWPR	2 116		CDLKF8-100/10SWSR	2 345		4
CDLK8-110/11	CDLK8-110/11SWPR	2 297		CDLKF8-110/11SWSR	2 524		4
CDLK8-120/12	CDLK8-120/12SWPR	2 400		CDLKF8-120/12SWSR	2 628		4
CDLK8-130/13	CDLK8-130/13SWPR	2 676		CDLKF8-130/13SWSR	2 906		5.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нерж. ст. AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK8-140/14	CDLK8-140/14SWPR	2 799		CDLKF8-140/14SWSR	3 027		5.5
CDLK8-150/15	CDLK8-150/15SWPR	2 843		CDLKF8-150/15SWSR	3 072		5.5
CDLK8-160/16	CDLK8-160/16SWPR	2 946		CDLKF8-160/16SWSR	3 175		5.5
CDLK8-170/17	CDLK8-170/17SWPR	3 129		CDLKF8-170/17SWSR	3 357		7.5
CDLK8-180/18	CDLK8-180/18SWPR	3 211		CDLKF8-180/18SWSR	3 440		7.5
CDLK8-190/19	CDLK8-190/19SWPR	3 304		CDLKF8-190/19SWSR	3 532		7.5
CDLK8-200/20	CDLK8-200/20SWPR	3 380		CDLKF8-200/20SWSR	3 609		7.5
CDLK, CDLKF 15							
CDLK15-20/2	CDLK15-20/2SWPR	1 260		CDLKF15-20/2SWSR	1 490		2.2
CDLK15-30/3	CDLK15-30/3SWPR	1 568		CDLKF15-30/3SWSR	1 798		3
CDLK15-40/4	CDLK15-40/4SWPR	1 809		CDLKF15-40/4SWSR	2 035		4
CDLK15-50/5	CDLK15-50/5SWPR	1 928		CDLKF15-50/5SWSR	2 157		4
CDLK15-60/6	CDLK15-60/6SWPR	2 375		CDLKF15-60/6SWSR	2 603		5.5
CDLK15-70/7	CDLK15-70/7SWPR	2 408		CDLKF15-70/7SWSR	2 638		5.5
CDLK15-80/8	CDLK15-80/8SWPR	2 681		CDLKF15-80/8SWSR	2 909		7.5
CDLK15-90/9	CDLK15-90/9SWPR	2 741		CDLKF15-90/9SWSR	2 971		7.5
CDLK15-100/10	CDLK15-100/10SWPR	3 284		CDLKF15-100/10SWSR	3 512		11
CDLK15-110/11	CDLK15-110/11SWPR	3 608		CDLKF15-110/11SWSR	3 836		11
CDLK15-120/12	CDLK15-120/12SWPR	3 738		CDLKF15-120/12SWSR	3 966		11
CDLK15-130/13	CDLK15-130/13SWPR	3 745		CDLKF15-130/13SWSR	3 973		11
CDLK15-140/14	CDLK15-140/14SWPR	3 917		CDLKF15-140/14SWSR	4 145		11
CDLK15-150/15	CDLK15-150/15SWPR	4 325		CDLKF15-150/15SWSR	4 554		15
CDLK15-160/16	CDLK15-160/16SWPR	4 488		CDLKF15-160/16SWSR	4 717		15
CDLK15-170/17	CDLK15-170/17SWPR	4 687		CDLKF15-170/17SWSR	4 900		15
CDLK, CDLKF 20							
CDLK20-20/2	CDLK20-20/2SWPR	1 624		CDLKF20-20/2SWSR	1 865		2.2
CDLK20-30/3	CDLK20-30/3SWPR	2 151		CDLKF20-30/3SWSR	2 393		4
CDLK20-40/4	CDLK20-40/4SWPR	2 540		CDLKF20-40/4SWSR	2 783		5.5
CDLK20-50/5	CDLK20-50/5SWPR	2 698		CDLKF20-50/5SWSR	2 939		5.5
CDLK20-60/6	CDLK20-60/6SWPR	3 065		CDLKF20-60/6SWSR	3 307		7.5
CDLK20-70/7	CDLK20-70/7SWPR	3 147		CDLKF20-70/7SWSR	3 390		7.5
CDLK20-80/8	CDLK20-80/8SWPR	3 589		CDLKF20-80/8SWSR	3 832		11
CDLK20-90/9	CDLK20-90/9SWPR	3 667		CDLKF20-90/9SWSR	3 909		11
CDLK20-100/10	CDLK20-100/10SWPR	3 744		CDLKF20-100/10SWSR	3 986		11
CDLK20-110/11	CDLK20-110/11SWPR	4 133		CDLKF20-110/11SWSR	4 375		15
CDLK20-120/12	CDLK20-120/12SWPR	4 368		CDLKF20-120/12SWSR	4 611		15
CDLK20-130/13	CDLK20-130/13SWPR	4 628		CDLKF20-130/13SWSR	4 870		15
CDLK20-140/14	CDLK20-140/14SWPR	4 888		CDLKF20-140/14SWSR	5 130		15
CDLK20-150/15	CDLK20-150/15SWPR	5 132		CDLKF20-150/15SWSR	5 374		18.5
CDLK20-160/16	CDLK20-160/16SWPR	5 243		CDLKF20-160/16SWSR	5 485		18.5
CDLK20-170/17	CDLK20-170/17SWPR	5 353		CDLKF20-170/17SWSR	5 595		18.5
CDLK, CDLKF 32							
CDLK32-10/1-1	CDLK32-10/1-1SWPR	1 935		CDLKF32-10/1-1SWSR	2 299		1.5
CDLK32-10/1	CDLK32-10/1SWPR	1 978		CDLKF32-10/1SWSR	2 342		2.2
CDLK32-20/2-2	CDLK32-20/2-2SWPR	2 315		CDLKF32-20/2-2SWSR	2 680		3

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нерж. ст. AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK32-20/2	CDLK32-20/2SWPR	2 669		CDLKF32-20/2SWSR	3 033		4
CDLK32-30/3	CDLK32-30/3SWPR	3 177		CDLKF32-30/3SWSR	3 541		5.5
CDLK32-40/4	CDLK32-40/4SWPR	3 425		CDLKF32-40/4SWSR	3 789		7.5
CDLK32-50/5	CDLK32-50/5SWPR	3 908		CDLKF32-50/5SWSR	4 273		11
CDLK32-60/6	CDLK32-60/6SWPR	4 057		CDLKF32-60/6SWSR	4 420		11
CDLK32-70/7	CDLK32-70/7SWPR	4 677		CDLKF32-70/7SWSR	5 043		15
CDLK32-80/8	CDLK32-80/8SWPR	4 895		CDLKF32-80/8SWSR	5 260		15
CDLK32-90/9	CDLK32-90/9SWPR	5 533		CDLKF32-90/9SWSR	5 897		18.5
CDLK32-100/10	CDLK32-100/10SWPR	5 787		CDLKF32-100/10SWSR	6 152		18.5
CDLK32-110/11	CDLK32-110/11SWPR	6 659		CDLKF32-110/11SWSR	7 022		22
CDLK32-120/12	CDLK32-120/12SWPR	6 990		CDLKF32-120/12SWSR	7 356		22
CDLK32-130/13	CDLK32-130/13SWPR	9 064		CDLKF32-130/13SWSR	9 429		30
CDLK32-140/14	CDLK32-140/14SWPR	9 368		CDLKF32-140/14SWSR	9 732		30
CDLK, CDLKF 42							
CDLK42-10/1-1	CDLK42-10/1-1SWPR	2 603		CDLKF42-10/1-1SWSR	2 980		3
CDLK42-10/1	CDLK42-10/1SWPR	2 748		CDLKF42-10/1SWSR	3 124		4
CDLK42-20/2-2	CDLK42-20/2-2SWPR	3 677		CDLKF42-20/2-2SWSR	4 052		5.5
CDLK42-20 /2	CDLK42-20/2SWPR	3 716		CDLKF42-20/2SWSR	4 092		7.5
CDLK42-30/3-2	CDLK42-30/3-2SWPR	4 893		CDLKF42-30/3-2SWSR	5 270		11
CDLK42-30/3	CDLK42-30/3SWPR	4 893		CDLKF42-30/3SWSR	5 270		11
CDLK42-40/4-2	CDLK42-40/4-2SWPR	6 918		CDLKF42-40/4-2SWSR	7 294		15
CDLK42-40/4	CDLK42-40/4SWPR	6 918		CDLKF42-40/4SWSR	7 294		15
CDLK42-50/5-2	CDLK42-50/5-2SWPR	8 038		CDLKF42-50/5-2SWSR	8 414		18.5
CDLK42-50/5	CDLK42-50/5SWPR	8 038		CDLKF42-50/5SWSR	8 414		18.5
CDLK42-60/6-2	CDLK42-60/6-2SWPR	8 945		CDLKF42-60/6-2SWSR	9 322		22
CDLK42-60 /6	CDLK42-60/6SWPR	8 945		CDLKF42-60/6SWSR	9 322		22
CDLK42-70/7-2	CDLK42-70/7-2SWPR	10 384		CDLKF42-70/7-2SWSR	10 760		30
CDLK42-70/7	CDLK42-70/7SWPR	10 384		CDLKF42-70/7SWSR	10 760		30
CDLK42-80/8-2	CDLK42-80/8-2SWPR	10 763		CDLKF42-80/8-2SWSR	11 140		30
CDLK42-80 /8	CDLK42-80/8SWPR	10 763		CDLKF42-80/8SWSR	11 140		30
CDLK42-90/9-2	CDLK42-90/9-2SWPR	11 302		CDLKF42-90/9-2SWSR	11 678		30
CDLK42-90 /9	CDLK42-90/9SWPR	11 630		CDLKF42-90/9SWSR	12 007		37
CDLK42-100/10-2	CDLK42-100/10-2SWPR	12 172		CDLKF42-100/10-2SWSR	12 548		37
CDLK42-100/10	CDLK42-100/10SWPR	12 172		CDLKF42-100/10SWSR	12 548		37
CDLK42-110/11-2	CDLK42-110/11-2SWPR	16 189		CDLKF42-110/11-2SWSR	16 566		45
CDLK42-110/11	CDLK42-110/11SWPR	16 189		CDLKF42-110/11SWSR	16 566		45
CDLK42-120/12-2	CDLK42-120/12-2SWPR	16 618		CDLKF42-120/12-2SWSR	16 994		45
CDLK42-120 /12	CDLK42-120/12SWPR	16 618		CDLKF42-120/12SWSR	16 994		45
CDLK42-130/13-2	CDLK42-130/13-2SWPR	17 041		CDLKF42-130/13-2SWSR	17 418		45


Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Вертикальные одноступенчатые циркуляционные насосы в одну линию («in-line»)

Степень защиты: IP55.



Стоимость **169 USD** с НДС. Для других серий насосов (TD200-350) плита-основание не предусмотрена.

Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь AISI 304							
		Максимальное рабочее давление 12 бар		Максимальное рабочее давление 16 бар			
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
TD32-6(I)/2	TD32-6(I)/2SWSCJ	499	v	TD32-6(I)/2SWSTJ	574	v	0.25
TD32-10(I)/2	TD32-10(I)/2SWSCJ	654	v	TD32-10(I)/2SWSTJ	751	v	0.37
TD50-6(I)/2	TD50-6(I)/2SWSCJ	731	v	TD50-6(I)/2SWSTJ	840	v	0.37
TD50-11(I)/2	TD50-11(I)/2SWSCJ	809	v	TD50-11(I)/2SWSTJ	931	v	0.75
Проточн.часть - нерж. сталь AISI304, рабочее колесо- нерж. сталь AISI304							
		Максимальное рабочее давление 12 бар		Максимальное рабочее давление 16 бар			
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
TD32-12.5(I)/2	TD32-12.5(I)/2SWSCJ	1617		TD32-12.5(I)/2SWSTJ	1860		0.75
TD32-15(I)/2	TD32-15(I)/2SWSCJ	1622		TD32-15(I)/2SWSTJ	1865		1.1
TD40-8(I)/2	TD40-8(I)/2SWSCJ	1697		TD40-8(I)/2SWSTJ	1951		0.75
TD40-12.5(I)/2	TD40-12.5(I)/2SWSCJ	1703		TD40-12.5(I)/2SWSTJ	1959		1.1
TD40-15(I)/2	TD40-15(I)/2SWSCJ	1820		TD40-15(I)/2SWSTJ	2093		1.5
TD50-8(I)/2	TD50-8(I)/2SWSCJ	1768		TD50-8(I)/2SWSTJ	2032		1.1
TD50-12.5(I)/2	TD50-12.5(I)/2SWSCJ	1865		TD50-12.5(I)/2SWSTJ	2146		1.5
TD65-8(I)/2	TD65-8(I)/2SWSCJ	1888		TD65-8(I)/2SWSTJ	2171		1.1
TD65-12.5(I)/2	TD65-12.5(I)/2SWSCJ	2009		TD65-12.5(I)/2SWSTJ	2310		1.5
TD65-15(I)/2	TD65-15(I)/2SWSCJ	2068		TD65-15(I)/2SWSTJ	2378		2.2
TD80-8(I)/2	TD80-8(I)/2SWSCJ	2210		TD80-8(I)/2SWSTJ	2541		1.5
TD80-12.5(I)/2	TD80-12.5(I)/2SWSCJ	2268		TD80-12.5(I)/2SWSTJ	2609		2.2
TD80-15(I)/2	TD80-15(I)/2SWSCJ	2460		TD80-15(I)/2SWSTJ	2829		3
Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - чугун							
		Максимальное рабочее давление 12 бар		Максимальное рабочее давление 16 бар		СКЛАД	Мощность (кВт)
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
TD32-14G/2	TD32-14G/2SWHCJ	734	v	TD32-14G/2SWHTJ	845	v	0.75
TD32-18G/2	TD32-18G/2SWHCJ	734	v	TD32-18G/2SWHTJ	845	v	1.1
TD32-21G/2	TD32-21G/2SWHCJ	819	v	TD32-21G/2SWHTJ	942	v	1.5
TD32-26G/2	TD32-26G/2SWHCJ	867	v	TD32-26G/2SWHTJ	997	v	2.2
TD32-33G/2	TD32-33G/2SWHCJ	1031	v	TD32-33G/2SWHTJ	1185		3
TD32-40G/2	TD32-40G/2SWHCJ	1239		TD32-40G/2SWHTJ	1425		4
TD32-50G/2	TD32-50G/2SWHCJ	1591		TD32-50G/2SWHTJ	1830		5.5
TD40-14G/2	TD40-14G/2SWHCJ	667	v	TD40-14G/2SWHTJ	767	v	0.75
TD40-16G/2	TD40-16G/2SWHCJ	668	v	TD40-16G/2SWHTJ	768	v	1.1
TD40-21G/2	TD40-21G/2SWHCJ	750	v	TD40-21G/2SWHTJ	863	v	1.5
TD40-20G/2	TD40-20G/2SWHCJ	837	v	TD40-20G/2SWHTJ	963	v	2.2
TD40-26G/2	TD40-26G/2SWHCJ	1032	v	TD40-26G/2SWHTJ	1186	v	3
TD40-30G/2	TD40-30G/2SWHCJ	1187	v	TD40-30G/2SWHTJ	1365	v	4
TD40-36G/2	TD40-36G/2SWHCJ	1602	v	TD40-36G/2SWHTJ	1842	v	5.5
TD40-48G/2	TD40-48G/2SWHCJ	1650	v	TD40-48G/2SWHTJ	1898	v	7.5
TD50-12G/2	TD50-12G/2SWHCJ	776	v	TD50-12G/2SWHTJ	893	v	1.1
TD50-15G/2	TD50-15G/2SWHCJ	864	v	TD50-15G/2SWHTJ	993	v	1.5
TD50-18G/2	TD50-18G/2SWHCJ	912	v	TD50-18G/2SWHTJ	1048	v	2.2
TD50-24G/2	TD50-24G/2SWHCJ	1077	v	TD50-24G/2SWHTJ	1238	v	3
TD50-28G/2	TD50-28G/2SWHCJ	1236	v	TD50-28G/2SWHTJ	1422	v	4
TD50-32G/2	TD50-32G/2SWHCJ	1132	v	TD50-32G/2SWHTJ	1302	v	5.5
TD50-39G/2	TD50-39G/2SWHCJ	1304		TD50-39G/2SWHTJ	1499		4

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - чугун							
Модель	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар		СКЛАД	Мощность (кВт)
TD50-49G/2	TD50-49G/2SWHCJ	1656		TD50-49G/2SWHTJ	1905		5.5
TD50-59G/2	TD50-59G/2SWHCJ	1829		TD50-59G/2SWHTJ	2103		7.5
TD50-80G/2	TD50-80G/2SWHCJ	2474		TD50-80G/2SWHTJ	2845		11
TD50-35G/2	TD50-35G/2SWHCJ	1563	v	TD50-35G/2SWHTJ	1797	v	5.5
TD50-40G/2	TD50-40G/2SWHCJ	1737	v	TD50-40G/2SWHTJ	1998	v	7.5
TD50-50G/2	TD50-50G/2SWHCJ	2359	v	TD50-50G/2SWHTJ	2713	v	11
TD50-60G/2	TD50-60G/2SWHCJ	2537		TD50-60G/2SWHTJ	2917		15
TD50-70G/2	TD50-70G/2SWHCJ	2673		TD50-70G/2SWHTJ	3074		18.5
TD50-81G/2	TD50-81G/2SWHCJ	3226		TD50-81G/2SWHTJ	3710		22
TD65-12/2	TD65-12/2SWHCJ	900		TD65-12/2SWHTJ	1035		1,5
TD65-13.5/2	TD65-13.5/2SWHCJ	948		TD65-13.5/2SWHTJ	1091		2.2
TD65-15G/2	TD65-15G/2SWHCJ	930	v	TD65-15G/2SWHTJ	1069	v	2.2
TD65-17/2	TD65-17/2SWHCJ	942		TD65-17/2SWHTJ	1084		2,2
TD65-20G/2	TD65-20G/2SWHCJ	1095	v	TD65-20G/2SWHTJ	1258	v	3
TD65-20G1/2	TD65-20G1/2SWHCJ	1138		TD65-20G1/2SWHTJ	1309		3
TD65-17.5/2	TD65-17.5/2SWHCJ	1138		TD65-17.5/2SWHTJ	1309		3
TD65-22G/2	TD65-22G/2SWHCJ	1254	v	TD65-22G/2SWHTJ	1442	v	4
TD65-30G/2	TD65-30G/2SWHCJ	1579	v	TD65-30G/2SWHTJ	1815	v	5.5
TD65-37G/2	TD65-37G/2SWHCJ	1673		TD65-37G/2SWHTJ	1924		5.5
TD65-34G/2	TD65-34G/2SWHCJ	1619	v	TD65-34G/2SWHTJ	1861	v	7.5
TD65-41G/2	TD65-41G/2SWHCJ	2376	v	TD65-41G/2SWHTJ	2732	v	11
TD65-48G/2	TD65-48G/2SWHCJ	1714		TD65-48G/2SWHTJ	1971		7.5
TD65-51G/2	TD65-51G/2SWHCJ	2551	v	TD65-51G/2SWHTJ	2933	v	15
TD65-61G/2	TD65-61G/2SWHCJ	2690	v	TD65-61G/2SWHTJ	3093	v	18.5
TD65-68G/2	TD65-68G/2SWHCJ	3253		TD65-68G/2SWHTJ	3742		22
TD65-85G/2	TD65-85G/2SWHCJ	4281		TD65-85G/2SWHTJ	4924		30
TD80-13G/2	TD80-13G/2SWHCJ	1167	v	TD80-13G/2SWHTJ	1342	v	3
TD80-18G/2	TD80-18G/2SWHCJ	1325	v	TD80-18G/2SWHTJ	1523	v	4
TD80-23G/2	TD80-23G/2SWHCJ	1653	v	TD80-23G/2SWHTJ	1901	v	5.5
TD80-29G/2	TD80-29G/2SWHCJ	1693	v	TD80-29G/2SWHTJ	1947	v	7.5
TD80-32G/2	TD80-32G/2SWHCJ	2445	v	TD80-32G/2SWHTJ	2811	v	11
TD80-38G/2	TD80-38G/2SWHCJ	2617	v	TD80-38G/2SWHTJ	3010	v	15
TD80-41G/2	TD80-41G/2SWHCJ	2396		TD80-41G/2SWHTJ	2755		11
TD80-48G/2	TD80-48G/2SWHCJ	2579		TD80-48G/2SWHTJ	2966		15
TD80-47G/2	TD80-47G/2SWHCJ	2755		TD80-47G/2SWHTJ	3167		18.5
TD80-54G/2	TD80-54G/2SWHCJ	3308	v	TD80-54G/2SWHTJ	3805	v	22
TD80-60G/2	TD80-60G/2SWHCJ	3593		TD80-60G/2SWHTJ	4131		22
TD80-67G/2	TD80-67G/2SWHCJ	4334		TD80-67G/2SWHTJ	4984		30
TD100-9/2	TD100-9/2SWHCJ	959	v	TD100-9/2SWHTJ	1103	v	2.2
TD100-11/2	TD100-11/2SWHCJ	1087		TD100-11/2SWHTJ	1251		2,2
TD100-13/2	TD100-13/2SWHCJ	1273		TD100-13/2SWHTJ	1464		3
TD100-15/2	TD100-15/2SWHCJ	1277	v	TD100-15/2SWHTJ	1468	v	4
TD100-17.5/2	TD100-17.5/2SWHCJ	1451		TD100-17.5/2SWHTJ	1669	4	4
TD100-17G/2	TD100-17G/2SWHCJ	1717	v	TD100-17G/2SWHTJ	1974	v	5.5
TD100-22G/2	TD100-22G/2SWHCJ	1760	v	TD100-22G/2SWHTJ	2024	v	7.5
TD100-27/2	TD100-27/2SWHCJ	2507	v	TD100-27/2SWHTJ	2883	v	11
TD100-33/2	TD100-33/2SWHCJ	2690	v	TD100-33/2SWHTJ	3093	v	15
TD100-35G/2	TD100-35G/2SWHCJ	2805		TD100-35G/2SWHTJ	3226		15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - чугун							
Модель	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар		СКЛАД	Мощность (кВт)
TD100-40G/2	TD100-40G/2SWHCJ	2816	v	TD100-40G/2SWHTJ	3238	v	18.5
TD100-48G/2	TD100-48G/2SWHCJ	3368	v	TD100-48G/2SWHTJ	3873	v	22
TD100-52G/2	TD100-52G/2SWHCJ	4363	v	TD100-52G/2SWHTJ	5017	v	30
TD125-11G/4	TD125-11G/4SWHCJ	2323	v	TD125-11G/4SWHTJ	2672	v	5.5
TD125-12/2	TD125-12/2SWHCJ	2131		TD125-12/2SWHTJ	2451		7,5
TD125-14G/4	TD125-14G/4SWHCJ	2400	v	TD125-14G/4SWHTJ	2760	v	7.5
TD125-19/2	TD125-19/2SWHCJ	3003		TD125-19/2SWHTJ	3454		11
TD125-19G/4	TD125-19G/4SWHCJ	3460	v	TD125-19G/4SWHTJ	3979	v	11
TD125-22G/4	TD125-22G/4SWHCJ	3915	v	TD125-22G/4SWHTJ	4502	v	15
TD125-24G/2	TD125-24G/2SWHCJ	3222		TD125-24G/2SWHTJ	3706		15
TD125-28G/4	TD125-28G/4SWHCJ	4437	v	TD125-28G/4SWHTJ	5102	v	18.5
TD125-32G1/2	TD125-32G1/2SWHCJ	3421		TD125-32G1/2SWHTJ	3935		18,5
TD125-32G/4	TD125-32G/4SWHCJ	4605	v	TD125-32G/4SWHTJ	5296	v	22
TD125-37.5/2	TD125-37.5/2SWHCJ	4120		TD125-37.5/2SWHTJ	4738		22
TD125-40G/4	TD125-40G/4SWHCJ	5582	v	TD125-40G/4SWHTJ	6419	v	30
TD125-47/2	TD125-47/2SWHCJ	5543		TD125-47/2SWHTJ	6375		30
TD125-48G/4	TD125-48G/4SWHCJ	6552		TD125-48G/4SWHTJ	7535		37
TD125-59/2	TD125-59/2SWHCJ	6038		TD125-59/2SWHTJ	6944		37
TD150-10.5/4	TD150-10.5/4SWHCJ	2811		TD150-10.5/4SWHTJ	3233		7,5
TD150-12.5G/4	TD150-12.5G/4SWHCJ	4917	v	TD150-12.5G/4SWHTJ	5654	v	11
TD150-14.5/4	TD150-14.5/4SWHCJ	3376		TD150-14.5/4SWHTJ	3883		11
TD150-17G/4	TD150-17G/4SWHCJ	3835*	v	-	-	-	15
TD150-18G/4	TD150-18G/4SWHCJ	3835	v	TD150-18G/4SWHTJ	4410		15
TD150-22G/4	TD150-22G/4SWHCJ	5771		TD150-22G/4SWHTJ	6636		18.5
TD150-27/4	TD150-27/4SWHCJ	4702	v	TD150-27/4SWHTJ	5408	v	22
TD150-33/4	TD150-33/4SWHCJ	7419	v	TD150-33/4SWHTJ	8532	v	30
TD150-35/4	TD150-35/4SWHCJ	7419		TD150-35/4SWHTJ	8532		30
TD150-24.5/4	TD150-24.5/4SWHCJ	6675		TD150-24.5/4SWHTJ	7677		37
TD150-30/4	TD150-30/4SWHCJ	7896		TD150-30/4SWHTJ	9081		45
TD150-30.5/4	TD150-30.5/4SWHCJ	6675		TD150-30.5/4SWHTJ	7677		37
TD150-42/4	TD150-42/4SWHCJ	6686		TD150-42/4SWHTJ	7689		37
TD150-37/4	TD150-37/4SWHCJ	7896		TD150-37/4SWHTJ	9081		45
TD150-50/4	TD150-50/4SWHCJ	9961		TD150-50/4SWHTJ	11455		45
TD200-8/4	TD200-8/4SWHCJ	4410		TD200-8/4SWHTJ	5072		11
TD200-11/4	TD200-11/4SWHCJ	4636		TD200-11/4SWHTJ	5332		15
TD200-13/4	TD200-13/4SWHCJ	5334		TD200-13/4SWHTJ	6135		18,5
TD200-16/4	TD200-16/4SWHCB	6073		TD200-16/4SWHTB	6983		18.5
TD200-19/4	TD200-19/4SWHCB	6170		TD200-19/4SWHTB	7095		22
TD200-24/4	TD200-24/4SWHCB	7660		TD200-24/4SWHTB	8809		30
TD200-31/4	TD200-31/4SWHCB	8331		TD200-31/4SWHTB	9581		37
TD200-36/4	TD200-36/4SWHCB	9523		TD200-36/4SWHTB	10951		45
TD200-32/4	TD200-32/4SWHCB	по запросу		TD200-32/4SWHTB	по запросу		55
TD200-47/4	TD200-47/4SWHCB	по запросу	v	TD200-47/4SWHTB	по запросу		55
TD200-53/4	TD200-53/4SWHCB	по запросу	v	TD200-53/4SWHTB	по запросу		75
TD200-14.5/4	TD200-14.5/4SWHCB	6163		TD200-14.5/4SWHTB	7087		22
TD200-20/4	TD200-20/4SWHCB	7198		TD200-20/4SWHTB	8278		30
TD200-21/4	TD200-21/4SWHCB	8161		TD200-21/4SWHTB	9385		37
TD200-23/4	TD200-23/4SWHCB	8322		TD200-23/4SWHTB	9570		37

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Проточн. часть - чугун, рабочее колесо - чугун							
Модель	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар		СКЛАД	Мощность (кВт)
TD200-27/4	TD200-27/4SWHCB	9510		TD200-27/4SWHTB	10937		45
TD200-26/4	TD200-26/4SWHCB	9510		TD200-26/4SWHTB	10937		45
TD200-30/4	TD200-30/4SWHCB	9529		TD200-30/4SWHTB	10958		45
TD200-36.5/4	TD200-36.5/4SWHCB	по запросу		TD200-36.5/4SWHTB	по запросу		55
TD200-43/4	TD200-43/4SWHCB	по запросу	v	TD200-43/4SWHTB	по запросу		75
TD200-49/4	TD200-49/4SWHCB	по запросу		TD200-49/4SWHTB	по запросу		75
TD200-15Q/4	TD200-15Q/4SWHCB	5462		TD200-15Q/4SWHTB	6281		15
TD200-18Q/4	TD200-18Q/4SWHCB	6097		TD200-18Q/4SWHTB	7011		18.5
TD200-28Q/4	TD200-28Q/4SWHCB	7925		TD200-28Q/4SWHTB	9113		30
TD200-33Q/4	TD200-33Q/4SWHCB	8665		TD200-33Q/4SWHTB	9965		37
TD200-48Q/4	TD200-48Q/4SWHCB	по запросу		TD200-48Q/4SWHTB	по запросу		55
TD200-53Q/4	TD200-53Q/4SWHCB	по запросу		TD200-53Q/4SWHTB	по запросу		75
TD250-9G/4	TD250-9G/4SWHCB	7079		TD250-9G/4SWHTB	8141		22
TD250-12.5G/4	TD250-12.5G/4SWHCB	7079		TD250-12.5G/4SWHTB	8141		22
TD250-14G/4	TD250-14G/4SWHCB	8284		TD250-14G/4SWHTB	9527		30
TD250-16/4	TD250-16/4SWHCB	8049		TD250-16/4SWHTB	9256		30
TD250-19/4	TD250-19/4SWHCB	8567		TD250-19/4SWHTB	9853		37
TD250-22/4	TD250-22/4SWHCB	9857		TD250-22/4SWHTB	11335		45
TD250-29/4	TD250-29/4SWHCB	по запросу		TD250-29/4SWHTB	по запросу		55
TD250-36/4	TD250-36/4SWHCB	по запросу		TD250-36/4SWHTB	по запросу		75
TD250-47/4	TD250-47/4SWHCB	по запросу		TD250-47/4SWHTB	по запросу		90
TD250-56/4	TD250-56/4SWHCB	по запросу		TD250-56/4SWHTB	по запросу		110
TD250-12.5/4	TD250-12.5/4SWHCB	8039		TD250-12.5/4SWHTB	9245		30
TD250-17/4	TD250-17/4SWHCB	9843		TD250-17/4SWHTB	11319		45
TD250-20/4	TD250-20/4SWHCB	по запросу		TD250-20/4SWHTB	по запросу		55
TD250-26/4	TD250-26/4SWHCB	по запросу		TD250-26/4SWHTB	по запросу		75
TD250-32/4	TD250-32/4SWHCB	по запросу		TD250-32/4SWHTB	по запросу		75
TD250-39/4	TD250-39/4SWHCB	по запросу		TD250-39/4SWHTB	по запросу		90
TD250-46/4	TD250-46/4SWHCB	по запросу		TD250-46/4SWHTB	по запросу		110
TD250-50/4	TD250-50/4SWHCB	по запросу		TD250-50/4SWHTB	по запросу		132
TD300-15/4	TD300-15/4SWHCB	по запросу		TD300-15/4SWHTB	по запросу		55
TD300-20/4	TD300-20/4SWHCB	по запросу		TD300-20/4SWHTB	по запросу		75
TD300-25/4	TD300-25/4SWHCB	по запросу		TD300-25/4SWHTB	по запросу		90
TD300-30/4	TD300-30/4SWHCB	по запросу		TD300-30/4SWHTB	по запросу		110
TD300-35/4	TD300-35/4SWHCB	по запросу		TD300-35/4SWHTB	по запросу		132
TD300-44/4	TD300-44/4SWHCB	по запросу		TD300-44/4SWHTB	по запросу		160
TD300-55/4	TD300-55/4SWHCB	по запросу		TD300-55/4SWHTB	по запросу		200

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь AISI 304							
Максимальное рабочее давление 12 бар				Максимальное рабочее давление 16 бар			Мощность (кВт)
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	
TD32-14G/2	TD32-14G/2SWSCJ	817		TD32-14G/2SWSTJ	940		0.75
TD32-18G/2	TD32-18G/2SWSCJ	817		TD32-18G/2SWSTJ	940		1.1
TD32-21G/2	TD32-21G/2SWSCJ	907		TD32-21G/2SWSTJ	1043		1.5
TD32-26G/2	TD32-26G/2SWSCJ	956		TD32-26G/2SWSTJ	1100		2.2
TD32-33G/2	TD32-33G/2SWSCJ	1127		TD32-33G/2SWSTJ	1296		3
TD32-40G/2	TD32-40G/2SWSCJ	1383		TD32-40G/2SWSTJ	1590		4
TD32-50G/2	TD32-50G/2SWSCJ	1753		TD32-50G/2SWSTJ	2015		5.5
TD40-14G/2	TD40-14G/2SWSCJ	737		TD40-14G/2SWSTJ	847		0.75
TD40-16G/2	TD40-16G/2SWSCJ	735		TD40-16G/2SWSTJ	846		1.1
TD40-21G/2	TD40-21G/2SWSCJ	824		TD40-21G/2SWSTJ	948		1.5
TD40-20G/2	TD40-20G/2SWSCJ	919		TD40-20G/2SWSTJ	1057		2.2
TD40-26G/2	TD40-26G/2SWSCJ	1160		TD40-26G/2SWSTJ	1334		3
TD40-30G/2	TD40-30G/2SWSCJ	1323		TD40-30G/2SWSTJ	1521		4
TD40-36G/2	TD40-36G/2SWSCJ	1772		TD40-36G/2SWSTJ	2036		5.5
TD40-48G/2	TD40-48G/2SWSCJ	1815		TD40-48G/2SWSTJ	2087		7.5
TD50-12G/2	TD50-12G/2SWSCJ	859		TD50-12G/2SWSTJ	987		1.1
TD50-15G/2	TD50-15G/2SWSCJ	952		TD50-15G/2SWSTJ	1095		1.5
TD50-18G/2	TD50-18G/2SWSCJ	1001		TD50-18G/2SWSTJ	1151		2.2
TD50-24G/2	TD50-24G/2SWSCJ	1172		TD50-24G/2SWSTJ	1348		3
TD50-28G/2	TD50-28G/2SWSCJ	1355		TD50-28G/2SWSTJ	1559		4
TD50-32G/2	TD50-32G/2SWSCJ	1266		TD50-32G/2SWSTJ	1456		5.5
TD50-39G/2	TD50-39G/2SWSCJ	1441		TD50-39G/2SWSTJ	1657		4
TD50-49G/2	TD50-49G/2SWSCJ	1792		TD50-49G/2SWSTJ	2060		5.5
TD50-59G/2	TD50-59G/2SWSCJ	2035		TD50-59G/2SWSTJ	2341		7.5
TD50-80G/2	TD50-80G/2SWSCJ	2702		TD50-80G/2SWSTJ	3107		11
TD50-35G/2	TD50-35G/2SWSCJ	1694		TD50-35G/2SWSTJ	1948		5.5
TD50-40G/2	TD50-40G/2SWSCJ	1950		TD50-40G/2SWSTJ	2242		7.5
TD50-50G/2	TD50-50G/2SWSCJ	2600		TD50-50G/2SWSTJ	2990		11
TD50-60G/2	TD50-60G/2SWSCJ	2788		TD50-60G/2SWSTJ	3206		15
TD50-70G/2	TD50-70G/2SWSCJ	2969		TD50-70G/2SWSTJ	3414		18.5
TD50-81G/2	TD50-81G/2SWSCJ	3546		TD50-81G/2SWSTJ	4079		22
TD65-20G/2	TD65-20G/2SWSCJ	1232		TD65-20G/2SWSTJ	1417		3
TD65-22G/2	TD65-22G/2SWSCJ	1397		TD65-22G/2SWSTJ	1606		4
TD65-30G/2	TD65-30G/2SWSCJ	1737		TD65-30G/2SWSTJ	1998		5.5
TD65-37G/2	TD65-37G/2SWSCJ	1823		TD65-37G/2SWSTJ	2097		5.5
TD65-34G/2	TD65-34G/2SWSCJ	1780		TD65-34G/2SWSTJ	2048		7.5
TD65-41G/2	TD65-41G/2SWSCJ	2625		TD65-41G/2SWSTJ	3018		11
TD65-48G/2	TD65-48G/2SWSCJ	1869		TD65-48G/2SWSTJ	2150		7.5
TD65-51G/2	TD65-51G/2SWSCJ	2807		TD65-51G/2SWSTJ	3228		15
TD65-61G/2	TD65-61G/2SWSCJ	2952		TD65-61G/2SWSTJ	3394		18.5
TD65-68G/2	TD65-68G/2SWSCJ	3577		TD65-68G/2SWSTJ	4113		22
TD65-85G/2	TD65-85G/2SWSCJ	4659		TD65-85G/2SWSTJ	5358		30
TD80-13G/2	TD80-13G/2SWSCJ	1301		TD80-13G/2SWSTJ	1497		3

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Проточн. часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь AISI 304							
Модель	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	
TD80-18G/2	TD80-18G/2SWSCJ	1465		TD80-18G/2SWSTJ	1685		4
TD80-23G/2	TD80-23G/2SWSCJ	1809		TD80-23G/2SWSTJ	2079		5.5
TD80-29G/2	TD80-29G/2SWSCJ	1852		TD80-29G/2SWSTJ	2129		7.5
TD80-32G/2	TD80-32G/2SWSCJ	2718		TD80-32G/2SWSTJ	3125		11
TD80-38G/2	TD80-38G/2SWSCJ	2897		TD80-38G/2SWSTJ	3332		15
TD80-41G/2	TD80-41G/2SWSCJ	2568		TD80-41G/2SWSTJ	2953		11
TD80-48G/2	TD80-48G/2SWSCJ	2759		TD80-48G/2SWSTJ	3173		15
TD80-47G/2	TD80-47G/2SWSCJ	3044		TD80-47G/2SWSTJ	3500		18.5
TD80-54G/2	TD80-54G/2SWSCJ	3620		TD80-54G/2SWSTJ	4164		22
TD80-60G/2	TD80-60G/2SWSCJ	3909		TD80-60G/2SWSTJ	4494		22
TD80-67G/2	TD80-67G/2SWSCJ	4699		TD80-67G/2SWSTJ	5404		30
TD100-9/2	TD100-9/2SWSCJ	1034		TD100-9/2SWSTJ	1188		2.2
TD100-17G/2	TD100-17G/2SWSCJ	1865		TD100-17G/2SWSTJ	2145		5.5
TD100-22G/2	TD100-22G/2SWSCJ	1908		TD100-22G/2SWSTJ	2195		7.5
TD100-27/2	TD100-27/2SWSCJ	2701		TD100-27/2SWSTJ	3106		11
TD100-33/2	TD100-33/2SWSCJ	2945		TD100-33/2SWSTJ	3387		15
TD100-35G/2	TD100-35G/2SWSCJ	3006		TD100-35G/2SWSTJ	3456		15
TD100-40G/2	TD100-40G/2SWSCJ	3084		TD100-40G/2SWSTJ	3546		18.5
TD100-48G/2	TD100-48G/2SWSCJ	3664		TD100-48G/2SWSTJ	4213		22
TD100-52G/2	TD100-52G/2SWSCJ	4706		TD100-52G/2SWSTJ	5411		30
TD125-11G/4	TD125-11G/4SWSCJ	2604		TD125-11G/4SWSTJ	2995		5.5
TD125-14G/4	TD125-14G/4SWSCJ	2683		TD125-14G/4SWSTJ	3086		7.5
TD125-19G/4	TD125-19G/4SWSCJ	3548		TD125-19G/4SWSTJ	4080		11
TD125-22G/4	TD125-22G/4SWSCJ	4471		TD125-22G/4SWSTJ	5141		15
TD125-28G/4	TD125-28G/4SWSCJ	5019		TD125-28G/4SWSTJ	5772		18.5
TD125-32G/4	TD125-32G/4SWSCJ	5195		TD125-32G/4SWSTJ	5974		22
TD125-40G/4	TD125-40G/4SWSCJ	6219		TD125-40G/4SWSTJ	7151		30
TD125-48G/4	TD125-48G/4SWSCJ	6753		TD125-48G/4SWSTJ	7765		37
TD150-12.5G/4	TD150-12.5G/4SWSCJ	5103		TD150-12.5G/4SWSTJ	5869		11
TD150-18G/4	TD150-18G/4SWSCJ	4088		TD150-18G/4SWSTJ	4701		15
TD150-22G/4	TD150-22G/4SWSCJ	5958		TD150-22G/4SWSTJ	6852		18.5
TD150-27/4	TD150-27/4SWSCJ	5046		TD150-27/4SWSTJ	5803		22
TD150-33/4	TD150-33/4SWSCJ	7688		TD150-33/4SWSTJ	8840		30
TD150-35/4	TD150-35/4SWSCJ	7688		TD150-35/4SWSTJ	8840		30
TD150-24.5/4	TD150-24.5/4SWSCJ	7060		TD150-24.5/4SWSTJ	8119		37
TD150-30.5/4	TD150-30.5/4SWSCJ	7063		TD150-30.5/4SWSTJ	8119		37
TD150-42/4	TD150-42/4SWSCJ	7107		TD150-42/4SWSTJ	8173		37
TD150-30/4	TD150-30/4SWSCJ	8280		TD150-30/4SWSTJ	8173		45
TD150-37/4	TD150-37/4SWSCJ	8280		TD150-37/4SWSTJ	8173		45
TD150-50/4	TD150-50/4SWSCJ	10359		TD150-50/4SWSTJ	11912		45
TD200-16/4	TD200-16/4SWSCB	6512		TD200-16/4SWSTB	7489		18.5
TD200-19/4	TD200-19/4SWSCB	6609		TD200-19/4SWSTB	7600		22
TD200-24/4	TD200-24/4SWSCB	8111		TD200-24/4SWSTB	9327		30
TD200-31/4	TD200-31/4SWSCB	8870		TD200-31/4SWSTB	10200		37
TD200-36/4	TD200-36/4SWSCB	10257		TD200-36/4SWSTB	11795		45

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnp-russia.ru, в разделе "Остатки"

Проточн. часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь AISI 304							
Модель	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	
TD200-47/4	TD200-47/4SWSCB	по запросу		TD200-47/4SWSTB	по запросу		55
TD200-53/4	TD200-53/4SWSCB	по запросу		TD200-53/4SWSTB	по запросу		75
TD200-14.5/4	TD200-14.5/4SWSCB	6602		TD200-14.5/4SWSTB	7592		22
TD200-20/4	TD200-20/4SWSCB	7637		TD200-20/4SWSTB	8783		30
TD200-23/4	TD200-23/4SWSCB	8859		TD200-23/4SWSTB	10188		37
TD200-27/4	TD200-27/4SWSCB	10244		TD200-27/4SWSTB	11780		45
TD200-21/4	TD200-21/4SWSCB	8651		TD200-21/4SWSTB	9949		37
TD200-26/4	TD200-26/4SWSCB	10244		TD200-26/4SWSTB	11780		45
TD200-30/4	TD200-30/4SWSCB	10263		TD200-30/4SWSTB	11802		45
TD200-43/4	TD200-43/4SWSCB	по запросу		TD200-43/4SWSTB	по запросу		75
TD200-49/4	TD200-49/4SWSCB	по запросу		TD200-49/4SWSTB	по запросу		75
TD200-15Q/4	TD200-15Q/4SWSCB	5900		TD200-15Q/4SWSTB	6786		15
TD200-18Q/4	TD200-18Q/4SWSCB	6536		TD200-18Q/4SWSTB	7515		18.5
TD200-28Q/4	TD200-28Q/4SWSCB	8364		TD200-28Q/4SWSTB	9617		30
TD200-33Q/4	TD200-33Q/4SWSCB	9204		TD200-33Q/4SWSTB	10584		37
TD200-48Q/4	TD200-48Q/4SWSCB	по запросу		TD200-48Q/4SWSTB	по запросу		55
TD200-53Q/4	TD200-53Q/4SWSCB	по запросу		TD200-53Q/4SWSTB	по запросу		75
TD200-36.5/4	TD200-36.5/4SWSCB	по запросу		TD200-36.5/4SWSTB	по запросу		55
TD250-16/4	TD250-16/4SWSCB	8785		TD250-16/4SWSTB	10103		30
TD250-19/4	TD250-19/4SWSCB	9320		TD250-19/4SWSTB	10718		37
TD250-22/4	TD250-22/4SWSCB	10745		TD250-22/4SWSTB	12357		45
TD250-29/4	TD250-29/4SWSCB	по запросу		TD250-29/4SWSTB	по запросу		55
TD250-36/4	TD250-36/4SWSCB	по запросу		TD250-36/4SWSTB	по запросу		75
TD250-47/4	TD250-47/4SWSCB	по запросу		TD250-47/4SWSTB	по запросу		90
TD250-56/4	TD250-56/4SWSCB	по запросу		TD250-56/4SWSTB	по запросу		110
TD250-14/4	TD250-14/4SWSCB	9309		TD250-14/4SWSTB	10705		37
TD250-17/4	TD250-17/4SWSCB	10733		TD250-17/4SWSTB	12342		45
TD250-20/4	TD250-20/4SWSCB	по запросу		TD250-20/4SWSTB	по запросу		55
TD250-26/4	TD250-26/4SWSCB	по запросу		TD250-26/4SWSTB	по запросу		75
TD250-32/4	TD250-32/4SWSCB	по запросу		TD250-32/4SWSTB	по запросу		75
TD250-39/4	TD250-39/4SWSCB	по запросу		TD250-39/4SWSTB	по запросу		90
TD250-46/4	TD250-46/4SWSCB	по запросу		TD250-46/4SWSTB	по запросу		110
TD250-50/4	TD250-50/4SWSCB	по запросу		TD250-50/4SWSTB	по запросу		132
TD300-15/4	TD300-15/4SWSCB	по запросу		TD300-15/4SWSTB	по запросу		55
TD300-20/4	TD300-20/4SWSCB	по запросу		TD300-20/4SWSTB	по запросу		75
TD300-25/4	TD300-25/4SWSCB	по запросу		TD300-25/4SWSTB	по запросу		90
TD300-30/4	TD300-30/4SWSCB	по запросу		TD300-30/4SWSTB	по запросу		110
TD300-35/4	TD300-35/4SWSCB	по запросу		TD300-35/4SWSTB	по запросу		132
TD300-44/4	TD300-44/4SWSCB	по запросу		TD300-44/4SWSTB	по запросу		160
TD300-55/4	TD300-55/4SWSCB	по запросу		TD300-55/4SWSTB	по запросу		200

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Проточн. часть - чугуn, рабочее колесо - нерж. сталь AISI 304							
Максимальное рабочее давление 10 бар				Максимальное рабочее давление 16 бар			
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
TD300-15(I)/4	TD300-15(I)/4SWSCB	по запросу		исполнение отсутствует			45
TD300-18(I)/4	TD300-18(I)/4SWSCB	по запросу					55
TD300-21(I)/4	TD300-21(I)/4SWSCB	по запросу					75
TD300-30(I)/4	TD300-30(I)/4SWSCB	по запросу					90
TD300-36(I)/4	TD300-36(I)/4SWSCB	по запросу					110
TD350-18(I)/4	TD350-18(I)/4SWSCB	по запросу					75
TD350-20(I)/4	TD350-20(I)/4SWSCB	по запросу					90
TD350-23(I)/4	TD350-23(I)/4SWSCB	по запросу					110

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

LLT(S)

Вертикальные одноступенчатые циркуляционные насосы в одну линию («in-line»)

Технические данные:

Расход: до 480 м³/ч;

Напор: до 14 м;

Мощность: до 15 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °C ~ +100 °C;


Максимальное давление корпуса: до 6 бар;

Материалы насосов: корпус чугун, рабочие колеса из нерж. стали AISI 304;

Класс энергоэффективности: IE2, IE3;

Скорость вращения: 2900 и 1500 об/мин;

Степень защиты: IP56.



Прямое соединение вала				Разъёмное соединение вала(стандарт)						Мощность (кВт)
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	
3x380 В				3x380 В				1x220 В		
LLT65-5/1.1	LLT65-5/1.1SWS	1550		LLTS65-5/1.1	LLTS65-5/1.1SWS	1598	v	LLTS65-5/1.1DWS	1905	1.1
LLT80-5/1.5	LLT80-5/1.5SWS	1704		LLTS80-5/1.5	LLTS80-5/1.5SWS	1757	v	LLTS80-5/1.5DWS	2102	1.5
LLT100-5/2.2	LLT100-5/2.2SWS	1882		LLTS100-5/2.2	LLTS100-5/2.2SWS	2077	v	LLTS100-5/2.2DWS	2868	2.2
LLT100-5A/2.2	LLT100-5A/2.2SWS	1882		LLTS100-5A/2.2	LLTS100-5A/2.2SWS	2077		LLTS100-5A/2.2DWS	2868	2.2
LLT125-5A/3	LLT125-5A/3SWS	2556		LLTS125-5A/3	LLTS125-5A/3SWS	3213	v	исполнение отсутствует		3
LLT125-5/4	LLT125-5/4SWS	2801		LLTS125-5/4	LLTS125-5/4SWS	2875	v			4
LLT150-6A/5.5	LLT150-6A/5.5SWS	3366		LLTS150-6A/5.5	LLTS150-6A/5.5SWS	3433	v			5.5
LLT150-6/7.5	LLT150-6/7.5SWS	3763		LLTS150-6/7.5	LLTS150-6/7.5SWS	3832				7.5
LLT150-7.5/7.5	LLT150-7.5/7.5SWS	4259		LLTS150-7.5/7.5	LLTS150-7.5/7.5SWS	4338	v			7.5
исполнение отсутствует				LLTS200-8.5/11	LLTS200-8.5/11SWS	8057				11
				LLTS200-10.5/15	LLTS200-10.5/15SWS	8428				15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CMS(L)

Циркуляционные насосы с "мокрым ротором"

Технические данные:

Расход: до 50 м³/ч;

Напор: до 16 м;

Мощность: до 1.3 кВт;

Температура рабочей среды: +2 °C ~ +110 °C;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: корпус - чугун, рабочее колесо - пластик/нержавеющая сталь, вал - керамика/нержавеющая сталь;

Степень защиты: IP42/IP44.



CMS(L)

32

- 4

T

1

M

Номинальный диаметр всас. и напорн. патрубка (мм)

Максимальный напор

T: резьба
F: фланец

1: 1x220 В
3: 3x380 В

M: 3 скорости
S: 1 скорость
Fr: частотное регулирование

Для моделей с резьбовыми патрубками ответные соединительные гайки входят в комплект поставки.

Модель	Артикул	трубное присоединение / размер фланца	Мощность (Вт)	USD	СКЛАД
CMS(L)25-4T1M	CMS(L)25-4T1M	G 1½" / 1"	65/50/32	68	v
CMS(L)32-4T1M	CMS(L)32-4T1M	G 2" / 1¼"	65/50/32	73	v
CMS(L)25-6T1M	CMS(L)25-6T1M	G 1½" / 1"	100/70/55	68	v
CMS(L)32-6T1M	CMS(L)32-6T1M	G 2" / 1¼"	100/70/55	73	v
CMS(L)32-8T1M	CMS(L)32-8T1M	G 2" / 1¼"	245/190/135	142	v
CMS(L)32-8F1M	CMS(L)32-8F1M	DN32	245/190/135	183	v
CMS(L)40-16F3M	CMS(L)40-16F3M	DN40	1000/700/600	742	v
CMS(L)50-16F3M	CMS(L)50-16F3M	DN50	1300/1000/900	885	v
CMS(L)65-12F3M	CMS(L)65-12F3M	DN65	1300/1000/900	937	v
CMS(L)80-12F3M	CMS(L)80-12F3M	DN80	1300/1000/900	957	v
CMS(L)32-12F1S	CMS(L)32-12F1S	DN32	500	323	v
CMS(L)40-6F1S	CMS(L)40-6F1S	DN40	500	348	v
CMS(L)25-4T1Fr	CMS(L)25-4T1Fr	G 1½"	25	162	v
CMS(L)32-4T1Fr	CMS(L)32-4T1Fr	G 2"	25	163	v
CMS(L)25-6T1Fr	CMS(L)25-6T1Fr	G 1½"	39	162	v
CMS(L)32-6T1Fr	CMS(L)32-6T1Fr	G 2"	39	163	v

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CMS(L)-I

Циркуляционные насосы с "мокрым ротором"

Технические данные:

Расход: до 50 м³/ч;

Напор: до 16 м;


Мощность: до 1.3 кВт;

Температура рабочей среды: +2 °C ~ +110 °C;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: корпус - чугун с катафорезным покрытием, рабочее колесо - пластик PPO, кроме (DN65) - нержавеющая сталь, вал - керамика (однофазные модели до 500 Вт), остальные нержавеющая сталь;

Степень защиты: IP44.



Для моделей с резьбовыми патрубками ответные присоединительные гайки входят в комплект поставки. Гидравлические характеристики существенно отличаются от характеристик схожих моделей CMS(L) прошлого поколения! Переподбор выполняется строго по рабочей точке, а не по маркировке насоса!

Модель	Артикул	Грубое присоединение / размер фланца	Мощность (Вт)	USD	СКЛАД
CMS(L)20-4T1M-I	CMS(L)20-4T1M-I	G 1 1/4"	30/45/65	67	v
CMS(L)20-6T1M-I	CMS(L)20-6T1M-I	G 1 1/4"	55/70/100	67	v
CMS(L)20-12T1M-I	CMS(L)20-12T1M-I	G 1 1/4"	135/190/245	142	v
CMS(L)25-4T1M-I	CMS(L)25-4T1M-I	G 1 1/2" / 1"	30/45/65	68	v
CMS(L)25-6T1M-I	CMS(L)25-6T1M-I	G 1 1/2" / 1"	55/70/100	68	v
CMS(L)25-8T1M-I	CMS(L)25-8T1M-I	G 1 1/2" / 1"	135/190/245	134	v
CMS(L)25-12T1M-I	CMS(L)25-12T1M-I	G 1 1/2" / 1"	135/190/245	138	
CMS(L)25-16T3M-I	CMS(L)25-16T3M-I	G 1 1/4" / 1"	500/550/750	630	v
CMS(L)25-20T3M-I	CMS(L)25-20T3M-I	G 1 1/2" / 1"	800/900/1100	730	v
CMS(L)32-4T1M-I	CMS(L)32-4T1M-I	G 2" / 1 1/4"	30/45/65	73	v
CMS(L)32-6T1M-I	CMS(L)32-6T1M-I	G 2" / 1 1/4"	55/70/100	73	v
CMS(L)32-8T1M-I	CMS(L)32-8T1M-I	G 2" / 1 1/4"	135/190/245	142	v
Модель	Артикул	Диаметр	Мощность (Вт)	USD	СКЛАД
CMS(L)32-8F1M-I	CMS(L)32-8F1M-I	DN32	135/190/245	183	v
CMS(L)40-12F3M-I	CMS(L)40-12F3M-I	DN40	500/550/750	671	v
CMS(L)40-16F3M-I	CMS(L)40-16F3M-I	DN40	800/900/1100	742	v
CMS(L)50-12F3M-I	CMS(L)50-12F3M-I	DN50	700/800/1000	756	v
CMS(L)50-16F3M-I	CMS(L)50-16F3M-I	DN50	900/1000/1300	885	v

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CMS(L)65-12F3M-I	CMS(L)65-12F3M-I	DN65	1000/1100/1400	937	v
CMS(L)32-12F1S-I	CMS(L)32-12F1S-I	DN32	500	323	v
CMS(L)40-6F1S-I	CMS(L)40-6F1S-I	DN40	500	348	v

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

NIS

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания по стандарту ISO 2858

Технические данные:

Расход: до 1200 м³/ч;

Напор: до 160 м;

Мощность: до 200 кВт;


Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C;

Максимальное рабочее давление: до 16 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из чугуна;

Класс энергоэффективности: IE3;

Степень защиты: IP55.



NIS насос поставляется на раме-основании

2-х полюсные (2900 об/мин)				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
NIS50-32-125G	NIS50-32-125G/0.75SWH	1031		0.75
	NIS50-32-125G/1.1SWH	1034		1.1
	NIS50-32-125G/1.5SWH	1143		1.5
NIS50-32-160	NIS50-32-160/3SWH	1333		3
	NIS50-32-160/4SWH	1509	v	4
	NIS50-32-160/5.5SWH	1875	v	5.5
NIS50-32-160G	NIS50-32-160G/2.2SWH	1267		2.2
	NIS50-32-160G/3SWH	1548		3
NIS50-32-200	NIS50-32-200/7.5SWH	2007	v	7.5
	NIS50-32-200/11SWH	2635	v	11
NIS65-40-200	NIS65-40-200/7.5SWH	2031	v	7.5
	NIS65-40-200/11SWH	2674	v	11
	NIS65-40-200/15SWH	2850	v	15
NIS65-40-250	NIS65-40-250/18.5SWH	3178	v	18.5
NIS65-40-250	NIS65-40-250/22SWH	3746	v	22
	NIS65-40-250/30SWH	4943		30
NIS65-40-315	NIS65-40-315/22SWH	4003	v	22

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные (2900 об/мин)				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
NIS65-40-315	NIS65-40-315/30SWH	5129		30
	NIS65-40-315/37SWH	5521		37
	NIS65-40-315/45SWH	6883		45
NIS65-50-125G	NIS65-50-125G/1.1SWH	1063		1.1
	NIS65-50-125G/1.5SWH	1174		1.5
	NIS65-50-125G/2.2SWH	1204		2.2
NIS65-50-160	NIS65-50-160/4SWH	1537	v	4
	NIS65-50-160/5.5SWH	1903	v	5.5
	NIS65-50-160/7.5SWH	1946	v	7.5
NIS65-50-160G	NIS65-50-160G/3SWH	1564		3
	NIS65-50-160G/4SWH	1783		4
NIS80-50-200	NIS80-50-200/11SWH	2694	v	11
	NIS80-50-200/15SWH	2871	v	15
	NIS80-50-200/18.5SWH	3020	v	18.5
	NIS80-50-200/22SWH	3645	v	22
NIS80-50-250	NIS80-50-250/30SWH	4979	v	30
	NIS80-50-250/37SWH	5370	v	37
NIS80-50-315	NIS80-50-315/37SWH	5607		37
	NIS80-50-315/45SWH	6899		45
	NIS80-50-315/55SWH	8560		55
	NIS80-50-315/75SWH	10370		75
NIS80-65-125G	NIS80-65-125G/2.2SWH	1286		2.2
	NIS80-65-125G/3SWH	1516		3
	NIS80-65-125G/4SWH	1728		4
NIS80-65-160	NIS80-65-160/5.5SWH	1956	v	5.5
	NIS80-65-160/7.5SWH	2000	v	7.5
NIS80-65-160	NIS80-65-160/11SWH	2642	v	11
	NIS80-65-160/15SWH	2820	v	15
NIS80-65-160G	NIS80-65-160G/5.5SWH	2270		5.5
	NIS80-65-160G/7.5SWH	2321		7.5
NIS100-65-200	NIS100-65-200/18.5SWH	3203	v	18.5
	NIS100-65-200/22SWH	3831	v	22
	NIS100-65-200/30SWH	4966	v	30
	NIS100-65-200/37SWH	5358	v	37
NIS100-65-200G	NIS100-65-200G/18.5SWH	3203	v	18.5
	NIS100-65-200G/22SWH	3831		22
	NIS100-65-200G/30SWH	4966		30
	NIS100-65-200G/37SWH	5358		37
NIS100-65-250	NIS100-65-250/45SWH	6878	v	45
	NIS100-65-250/55SWH	8546		55
	NIS100-65-250/75SWH	10330		75
NIS100-65-250G	NIS100-65-250G/45SWH	7527		45
	NIS100-65-250G/55SWH	8546		55
NIS100-65-315	NIS100-65-315/90SWH	11475		90

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные (2900 об/мин)				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
NIS100-65-315	NIS100-65-315/110SWH	по запросу		110
NIS100-65-315G	NIS100-65-315G/75SWH	12577	v	75
	NIS100-65-315G/90SWH	11475	v	90
NIS100-80-125G	NIS100-80-125G/4SWH	1852		4
	NIS100-80-125G/5.5SWH	2292		5.5
	NIS100-80-125G/7.5SWH	2350		7.5
NIS100-80-160	NIS100-80-160/11SWH	2863	v	11
	NIS100-80-160/15SWH	3040	v	15
	NIS100-80-160/18.5SWH	3186	v	18.5
	NIS100-80-160/22SWH	3805	v	22
NIS100-80-160G	NIS100-80-160G/11SWH	2863	v	11
	NIS100-80-160G/15SWH	3040	v	15
	NIS100-80-160G/18.5SWH	3186		18.5
NIS125-100-200	NIS125-100-200/30SWH	5221	v	30
	NIS125-100-200/37SWH	5613	v	37
	NIS125-100-200/45SWH	6869	v	45
	NIS125-100-200/55SWH	8535	v	55
	NIS125-100-200/75SWH	10320		75
NIS125-100-200G	NIS125-100-200G/30SWH	5221		30
	NIS125-100-200G/37SWH	5613	v	37
	NIS125-100-200G/45SWH	6869	v	45
	NIS125-100-200G/55SWH	8535	v	55
	NIS125-100-200G/75SWH	10320		75
NIS125-100-200(Q)	NIS125-100-200(Q)/30SWH	6061		30
	NIS125-100-200(Q)/37SWH	6516		37
NIS125-100-250	NIS125-100-250/75SWH	10780	v	75
NIS125-100-250	NIS125-100-250/90SWH	11506		90
	NIS125-100-250/110SWH	по запросу		110
NIS125-100-250G	NIS125-100-250G/75SWH	10780		75
	NIS125-100-250G/90SWH	11506		90
NIS125-100-315	NIS125-100-315/90SWH	11596		90
	NIS125-100-315/110SWH	по запросу		110
	NIS125-100-315/132SWH	по запросу		132
	NIS125-100-315/160SWH	по запросу		160
NIS125-100-315G	NIS125-100-315G/110SWH	по запросу		110
	NIS125-100-315G/132SWH	по запросу		132
	NIS125-100-315G/160SWH	по запросу		160

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные (1450 об/мин)				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
NIS50-32-160	NIS50-32-160/0.55SWH	1022		0.55
NIS50-32-160	NIS50-32-160/0.75SWH	1033		0.75
NIS50-32-200	NIS50-32-200/1.1SWH	1216		1.1
	NIS50-32-200/1.5SWH	1270		1.5
NIS65-50-160	NIS65-50-160/0.55SWH	1050		0.55
	NIS65-50-160/0.75SWH	1061		0.75
	NIS65-50-160/1.1SWH	1161		1.1
NIS65-40-200	NIS65-40-200/1.1SWH	1221		1.1
	NIS65-40-200/1.5SWH	1273		1.5
	NIS65-40-200/2.2SWH	1432		2.2
NIS65-40-250	NIS65-40-250/3SWH	1624		3
NIS65-40-315	NIS65-40-315/4SWH	2035		4
	NIS65-40-315/5.5SWH	2531		5.5
NIS80-50-200	NIS80-50-200/1.5SWH	1305		1.5
	NIS80-50-200/2.2SWH	1464		2.2
	NIS80-50-200/3SWH	1519		3
NIS80-50-250	NIS80-50-250/4SWH	1835		4
	NIS80-50-250/5.5SWH	2341		5.5
NIS80-50-315	NIS80-50-315/5.5SWH	2598		5.5
	NIS80-50-315/7.5SWH	2679		7.5
NIS80-65-160	NIS80-65-160/0.75SWH	1096		0.75
	NIS80-65-160/1.1SWH	1200		1.1
	NIS80-65-160/1.5SWH	1252		1.5
NIS100-65-200	NIS100-65-200/3SWH	1688		3
	NIS100-65-200/4SWH	1845	v	4
	NIS100-65-200/5.5SWH	2354	v	5.5
NIS100-65-200G	NIS100-65-200G/3SWH	1688		3
	NIS100-65-200G/4SWH	1845		4
NIS100-65-250	NIS100-65-250/5.5SWH	2526	v	5.5
NIS100-65-250	NIS100-65-250/7.5SWH	2610	v	7.5
NIS100-65-250G	NIS100-65-250G/5.5SWH	2526		5.5
	NIS100-65-250G/7.5SWH	2610		7.5
NIS100-65-315	NIS100-65-315/11SWH	3461		11
	NIS100-65-315/15SWH	3652		15
NIS100-65-315G	NIS100-65-315G/11SWH	3461		11
	NIS100-65-315G/15SWH	3652		15
NIS100-80-160	NIS100-80-160/1.5SWH	1407		1.5
	NIS100-80-160/2.2SWH	1554		2.2
	NIS100-80-160/3SWH	1609		3
NIS100-80-160G	NIS100-80-160G/1.5SWH	1407		1.5
	NIS100-80-160G/2.2SWH	1554		2.2
NIS125-80-400	NIS125-80-400/15SWH	4134		15
	NIS125-80-400/18.5SWH	4691		18.5
	NIS125-80-400/22SWH	4967		22

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные (1450 об/мин)				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
NIS125-80-400	NIS125-80-400/30SWH	6144		30
NIS125-80-400	NIS125-80-400/37SWH	6720		37
NIS125-100-200	NIS125-100-200/4SWH	1994	v	4
	NIS125-100-200/5.5SWH	2513	v	5.5
	NIS125-100-200/7.5SWH	2594	v	7.5
	NIS125-100-200/11SWH	3120	v	11
NIS125-100-200G	NIS125-100-200G/4SWH	1994		4
	NIS125-100-200G/5.5SWH	2513		5.5
	NIS125-100-200G/7.5SWH	2594		7.5
NIS125-100-250	NIS125-100-250/15SWH	3719	v	15
NIS125-100-250G	NIS125-100-250G/11SWH	4451		11
NIS125-100-315	NIS125-100-315/11SWH	3698	v	11
	NIS125-100-315/18.5SWH	4459	v	18.5
	NIS125-100-315/22SWH	4718	v	22
	NIS125-100-315/30SWH	5794	v	30
NIS125-100-315G	NIS125-100-315G/15SWH	4899		15
	NIS125-100-315G/18.5SWH	4459		18.5
NIS125-100-400	NIS125-100-400/30SWH	6197		30
	NIS125-100-400/37SWH	6829	v	37
	NIS125-100-400/45SWH	8019		45
NIS125-100-400G	NIS125-100-400G/30SWH	6197		30
	NIS125-100-400G/37SWH	6829		37
	NIS125-100-400G/45SWH	8019		45
NIS150-125-200G	NIS150-125-200G/5.5SWH	2966	v	5.5
	NIS150-125-200G/7.5SWH	3053	v	7.5
	NIS150-125-200G/11SWH	3664		11
NIS150-125-200(Q)	NIS150-125-200(Q)/5.5SWH	3440		5.5
	NIS150-125-200(Q)/7.5SWH	3542		7.5
	NIS150-125-200(Q)/11SWH	4252		11
NIS150-125-250	NIS150-125-250/11SWH	3666		11
	NIS150-125-250/15SWH	3871	v	15
	NIS150-125-250/18.5SWH	4441	v	18.5
	NIS150-125-250/22SWH	4668	v	22
NIS150-125-250G	NIS150-125-250G/11SWH	3666		11
	NIS150-125-250G/15SWH	3871		15
	NIS150-125-250G/18.5SWH	4441	v	18.5
	NIS150-125-250G/22SWH	4668		22
NIS150-125-315	NIS150-125-315/30SWH	6228	v	30
	NIS150-125-315/37SWH	6858	v	37
NIS150-125-315(Q)	NIS150-125-315(Q)/22SWH	5948		22
	NIS150-125-315(Q)/30SWH	7230		30

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные (1450 об/мин)				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
NIS150-125-315G	NIS150-125-315G/30SWH	6228		30
	NIS150-125-315G/37SWH	6858		37
NIS150-125-400	NIS150-125-400/45SWH	8241		45
	NIS150-125-400/55SWH	10035		55
NIS150-125-400	NIS150-125-400/75SWH	11554		75
NIS150-125-400(Q)	NIS150-125-400(Q)/37SWH	8370		37
NIS150-125-400G	NIS150-125-400G/45SWH	8241		45
	NIS150-125-400G/55SWH	10035		55
	NIS150-125-400G/75SWH	11554		75
NIS200-150-250(Q)	NIS200-150-250(Q)/11SWH	4841		11
	NIS200-150-250(Q)/15SWH	5077		15
	NIS200-150-250(Q)/18.5SWH	5951		18.5
	NIS200-150-250(Q)/22SWH	6237		22
NIS200-150-250G	NIS200-150-250G/15SWH	5077		15
	NIS200-150-250G/18.5SWH	5951		18.5
	NIS200-150-250G/22SWH	6239		22
	NIS200-150-250G/30SWH	7758		30
NIS200-150-315	NIS200-150-315/37SWH	7268	v	37
	NIS200-150-315/45SWH	8448		45
	NIS200-150-315/55SWH	10339		55
	NIS200-150-315/75SWH	11791		75
NIS200-150-315G	NIS200-150-315G/37SWH	7268		37
	NIS200-150-315G/45SWH	8448		45
	NIS200-150-315G/55SWH	10339		55
NIS200-150-400	NIS200-150-400/75SWH	12397		75
NIS200-150-400	NIS200-150-400/90SWH	13506		90
	NIS200-150-400/110SWH	по запросу		110
NIS200-150-400G	NIS200-150-400G/75SWH	12397		75
	NIS200-150-400G/90SWH	13506		90
	NIS200-150-400G/110SWH	по запросу	v	110
NIS250-200-250	NIS250-200-250/22SWH	6798	v	22
	NIS250-200-250/30SWH	8047	v	30
NIS250-200-250	NIS250-200-250/37SWH	8310		37
	NIS250-200-250/45SWH	9708		45
NIS250-200-315	NIS250-200-315/37SWH	7629	v	37
	NIS250-200-315/45SWH	8809		45
	NIS250-200-315/55SWH	10717		55
	NIS250-200-315/75SWH	12169		75
NIS250-200-400	NIS250-200-400/90SWH	14045		90
	NIS250-200-400/110SWH	по запросу		110
	NIS250-200-400/132SWH	по запросу		132
	NIS250-200-400/160SWH	по запросу		160
NIS300-250-250	NIS300-250-250/45SWH	11233		45
	NIS300-250-250/55SWH	13271		55

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные (1450 об/мин)				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
NIS300-250-250	NIS300-250-250/75SWH	15386		75
NIS300-250-250(Q)	NIS300-250-250(Q)/37SWH	12854		37
	NIS300-250-250(Q)/45SWH	14679		45
	NIS300-250-250(Q)/55SWH	по запросу		55
NIS300-250-315	NIS300-250-315/75SWH	16133		75
	NIS300-250-315/90SWH	17381		90
	NIS300-250-315/110SWH	по запросу		110
NIS300-250-315(Q)	NIS300-250-315(Q)/75SWH	по запросу		75
	NIS300-250-315(Q)/90SWH	по запросу		90
	NIS300-250-315(Q)/110SWH	по запросу		110
NIS300-250-400	NIS300-250-400/132SWH	по запросу		132
	NIS300-250-400/160SWH	по запросу		160
	NIS300-250-400/200SWH	по запросу		200
NIS300-250-400(Q)	NIS300-250-400(Q)/110SWH	по запросу		110
	NIS300-250-400(Q)/132SWH	по запросу		132
	NIS300-250-400(Q)/160SWH	по запросу		160
	NIS300-250-400(Q)/200SWH	по запросу		200
NIS350-300-250	NIS350-300-250/75SWH	16640		75
	NIS350-300-250/90SWH	17952		90
	NIS350-300-250/110SWH	по запросу		110
	NIS350-300-250/132SWH	по запросу		132
NIS350-300-315	NIS350-300-315/132SWH	по запросу		132
	NIS350-300-315/160SWH	по запросу		160
	NIS350-300-315/185SWH	по запросу		185
	NIS350-300-315/200SWH	по запросу		200

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.


Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

NISF

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания из нержавеющей стали по стандарту ISO 2858

Технические данные:

- Расход: до 1200 м³/ч;
- Напор: до 160 м;
- Мощность: до 200 кВт;
- Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C;
- Максимальное рабочее давление: до 16 бар;
- Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из нержавеющей стали AISI 304;
- Класс энергоэффективности: IE3;
- Степень защиты: IP55.



Материал: корпус насоса SS304, SS316+35% к цене насоса из SS304
NISF насос поставляется на раме-основании

2-х полюсные (2900 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISF50-32-160	NISF50-32-160/3SWF	2196	3
	NISF50-32-160/4SWF	2390	4
	NISF50-32-160/5.5SWF	2826	5.5
NISF50-32-200	NISF50-32-200/7.5SWF	3444	7.5
	NISF50-32-200/11SWF	4239	11
NISF65-40-200	NISF65-40-200/7.5SWF	3563	7.5
	NISF65-40-200/11SWF	4347	11
	NISF65-40-200/15SWF	4572	15
NISF65-40-250	NISF65-40-250/18.5SWF	5766	18.5
	NISF65-40-250/22SWF	6482	22
	NISF65-40-250/30SWF	7906	30
NISF65-40-315	NISF65-40-315/22SWF	7216	22
	NISF65-40-315/30SWF	8626	30
	NISF65-40-315/37SWF	9092	37
	NISF65-40-315/45SWF	10741	45

2-х полюсные (2900 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISF65-50-160	NISF65-50-160/4SWF	2499	4
	NISF65-50-160/5.5SWF	2942	5.5
	NISF65-50-160/7.5SWF	2994	7.5
NISF80-65-160	NISF80-65-160/5.5SWF	3091	5.5
	NISF80-65-160/7.5SWF	3124	7.5
	NISF80-65-160/11SWF	3942	11
	NISF80-65-160/15SWF	4168	15
NISF80-50-200	NISF80-50-200/11SWF	4511	11
	NISF80-50-200/15SWF	4737	15
	NISF80-50-200/18.5SWF	4925	18.5
	NISF80-50-200/22SWF	5800	22
NISF80-50-250	NISF80-50-250/30SWF	7790	30
	NISF80-50-250/37SWF	8266	37
NISF80-50-315	NISF80-50-315/37SWF	9477	37
	NISF80-50-315/45SWF	11104	45
	NISF80-50-315/55SWF	12742	55
	NISF80-50-315/75SWF	14931	75
NISF100-80-160G	NISF100-80-160G/11SWF	4383	11
	NISF100-80-160G/15SWF	4609	15
	NISF100-80-160G/18.5SWF	4776	18.5
NISF100-65-200	NISF100-65-200/18.5SWF	5683	18.5
	NISF100-65-200/22SWF	6400	22
	NISF100-65-200/30SWF	7822	30
	NISF100-65-200/37SWF	8299	37
NISF100-65-200G	NISF100-65-200G/18.5SWF	5678	18.5
	NISF100-65-200G/22SWF	6394	22
	NISF100-65-200G/30SWF	7815	30
	NISF100-65-200G/37SWF	8290	37
NISF100-65-250G	NISF100-65-250G/45SWF	10612	45
	NISF100-65-250G/55SWF	12238	55
NISF100-65-250	NISF100-65-250/45SWF	10615	45
	NISF100-65-250/55SWF	12242	55
	NISF100-65-250/75SWF	14413	75
NISF100-65-315	NISF100-65-315/90SWF	16386	90
	NISF100-65-315/110SWF	25051	110
NISF100-65-315G	NISF100-65-315G/75SWF	15819	75
	NISF100-65-315G/90SWF	16380	90
NISF100-80-160	NISF100-80-160/11SWF	4384	11
	NISF100-80-160/15SWF	4611	15
	NISF100-80-160/18.5SWF	4777	18.5
	NISF100-80-160/22SWF	5511	22
NISF125-100-200	NISF125-100-200/30SWF	8480	30
	NISF125-100-200/37SWF	8958	37
	NISF125-100-200/45SWF	10677	45

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные (2900 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISF 125-100-200	NISF 125-100-200/55SWF	12303	55
NISF 125-100-200	NISF 125-100-200/75SWF	14482	75
NISF 125-100-200G	NISF 125-100-200G/30SWF	8478	30
	NISF 125-100-200G/37SWF	8955	37
	NISF 125-100-200G/45SWF	10675	45
	NISF 125-100-200G/55SWF	12300	55
	NISF 125-100-200G/75SWF	14478	75
NISF 125-100-200(Q)	NISF 125-100-200(Q)/30SWF	10331	30
	NISF 125-100-200(Q)/37SWF	10912	37
NISF 125-100-250	NISF 125-100-250/75SWF	15911	75
	NISF 125-100-250/90SWF	16705	90
	NISF 125-100-250/110SWF	25149	110
NISF 125-100-250G	NISF 125-100-250G/75SWF	15907	75
	NISF 125-100-250G/90SWF	16701	90
NISF 125-100-315	NISF 125-100-315/90SWF	17374	90
	NISF 125-100-315/110SWF	26045	110
	NISF 125-100-315/132SWF	28853	132
	NISF 125-100-315/160SWF	31518	160
NISF 125-100-315G	NISF 125-100-315G/110SWF	26036	110
	NISF 125-100-315G/132SWF	по запросу	132
	NISF 125-100-315G/160SWF	по запросу	160
4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISF50-32-160	NISF50-32-160/0.55SWF	1847	0.55
	NISF50-32-160/0.75SWF	1857	0.75
NISF50-32-200	NISF50-32-200/1.1SWF	2511	1.1
	NISF50-32-200/1.5SWF	2574	1.5
NISF65-40-200	NISF65-40-200/1.1SWF	2624	1.1
	NISF65-40-200/1.5SWF	2687	1.5
	NISF65-40-200/2.2SWF	2844	2.2
NISF65-40-250	NISF65-40-250/3SWF	3833	3
NISF65-40-315	NISF65-40-315/4SWF	4783	4
	NISF65-40-315/5.5SWF	5417	5.5
NISF65-50-160	NISF65-50-160/0.55SWF	1969	0.55
	NISF65-50-160/0.75SWF	1973	0.75
	NISF65-50-160/1.1SWF	2079	1.1
NISF80-50-200	NISF80-50-200/1.5SWF	2853	1.5
	NISF80-50-200/2.2SWF	3010	2.2
	NISF80-50-200/3SWF	3077	3
NISF80-50-250	NISF80-50-250/4SWF	3941	4
	NISF80-50-250/5.5SWF	4568	5.5
NISF80-50-315	NISF80-50-315/5.5SWF	5803	5.5
	NISF80-50-315/7.5SWF	5897	7.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISF80-65-160	NISF80-65-160/0.75SWF	2105	0.75
NISF80-65-160	NISF80-65-160/1.1SWF	2205	1.1
	NISF80-65-160/1.5SWF	2267	1.5
NISF100-65-200	NISF100-65-200/3SWF	3748	3
	NISF100-65-200/4SWF	3974	4
	NISF100-65-200/5.5SWF	4623	5.5
NISF100-65-200G	NISF100-65-200G/3SWF	3745	3
	NISF100-65-200G/4SWF	3969	4
NISF100-65-250	NISF100-65-250/5.5SWF	5266	5.5
NISF100-65-250	NISF100-65-250/7.5SWF	5370	7.5
NISF100-65-250G	NISF100-65-250G/5.5SWF	5265	5.5
	NISF100-65-250G/7.5SWF	5368	7.5
NISF100-65-315	NISF100-65-315/11SWF	7229	11
	NISF100-65-315/15SWF	7467	15
NISF100-65-315G	NISF100-65-315G/11SWF	7227	11
	NISF100-65-315G/15SWF	7465	15
NISF100-80-160	NISF100-80-160/1.5SWF	2624	1.5
	NISF100-80-160/2.2SWF	2800	2.2
	NISF100-80-160/3SWF	2866	3
NISF100-80-160G	NISF100-80-160G/1.5SWF	2624	1.5
	NISF100-80-160G/2.2SWF	2799	2.2
NISF125-80-400	NISF125-80-400/15SWF	9796	15
	NISF125-80-400/18.5SWF	10504	18.5
	NISF125-80-400/22SWF	10789	22
NISF125-80-400	NISF125-80-400/30SWF	12209	30
NISF125-80-400	NISF125-80-400/37SWF	12845	37
NISF125-100-200	NISF125-100-200/4SWF	4670	4
	NISF125-100-200/5.5SWF	5326	5.5
	NISF125-100-200/7.5SWF	5425	7.5
	NISF125-100-200/11SWF	6093	11
NISF125-100-200G	NISF125-100-200G/4SWF	4669	4
	NISF125-100-200G/5.5SWF	5325	5.5
	NISF125-100-200G/7.5SWF	5423	7.5
NISF125-100-250	NISF125-100-250/15SWF	7761	15
NISF125-100-250G	NISF125-100-250G/11SWF	7549	11
NISF125-100-315	NISF125-100-315/11SWF	8244	11
	NISF125-100-315/18.5SWF	9212	18.5
	NISF125-100-315/22SWF	9484	22
	NISF125-100-315/30SWF	10947	30
NISF125-100-315G	NISF125-100-315G/15SWF	8585	15
	NISF125-100-315G/18.5SWF	9210	18.5
NISF125-100-400	NISF125-100-400/30SWF	12659	30
	NISF125-100-400/37SWF	13511	37
	NISF125-100-400/45SWF	14927	45

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISF 125-100-400G	NISF 125-100-400G/30SWF	12654	30
	NISF 125-100-400G/37SWF	13508	37
NISF 125-100-400G	NISF 125-100-400G/45SWF	14923	45
NISF 150-125-200G	NISF 150-125-200G/5.5SWF	6460	5.5
	NISF 150-125-200G/7.5SWF	6554	7.5
	NISF 150-125-200G/11SWF	7200	11
NISF 150-125-200(Q)	NISF 150-125-200(Q)/5.5SWF	6460	5.5
	NISF 150-125-200(Q)/7.5SWF	6554	7.5
	NISF 150-125-200(Q)/11SWF	7200	11
NISF 150-125-250	NISF 150-125-250/11SWF	7904	11
	NISF 150-125-250/15SWF	8207	15
	NISF 150-125-250/18.5SWF	8889	18.5
	NISF 150-125-250/22SWF	9145	22
NISF 150-125-250G	NISF 150-125-250G/15SWF	8205	15
NISF 150-125-250G	NISF 150-125-250G/18.5SWF	8886	18.5
	NISF 150-125-250G/22SWF	9143	22
NISF 150-125-315	NISF 150-125-315/30SWF	11594	30
	NISF 150-125-315/37SWF	12435	37
NISF 150-125-315G	NISF 150-125-315G/30SWF	11590	30
	NISF 150-125-315G/37SWF	12431	37
NISF 150-125-315(Q)	NISF 150-125-315(Q)/22SWF	13543	22
	NISF 150-125-315(Q)/30SWF	14125	30
NISF 150-125-400	NISF 150-125-400/45SWF	15277	45
	NISF 150-125-400/55SWF	17033	55
	NISF 150-125-400/75SWF	18809	75
NISF 150-125-400G	NISF 150-125-400G/45SWF	15273	45
NISF 150-125-400G	NISF 150-125-400G/55SWF	17027	55
	NISF 150-125-400G/75SWF	18805	75
NISF 150-125-400(Q)	NISF 150-125-400(Q)/37SWF	16929	37
NISF200-150-250(Q)	NISF200-150-250(Q)/11SWF	9030	11
	NISF200-150-250(Q)/15SWF	9203	15
	NISF200-150-250(Q)/18.5SWF	9809	18.5
	NISF200-150-250(Q)/22SWF	10064	22
NISF200-150-250G	NISF200-150-250G/15SWF	9203	15
	NISF200-150-250G/18.5SWF	9809	18.5
	NISF200-150-250G/22SWF	10064	22
	NISF200-150-250G/30SWF	11343	30
NISF200-150-315	NISF200-150-315/37SWF	14394	37
	NISF200-150-315/45SWF	15825	45
	NISF200-150-315/55SWF	17584	55
	NISF200-150-315/75SWF	19391	75
NISF200-150-315G	NISF200-150-315G/37SWF	14390	37
	NISF200-150-315G/45SWF	15820	45
	NISF200-150-315G/55SWF	17580	55

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISF200-150-400	NISF200-150-400/75SWF	21487	75
	NISF200-150-400/90SWF	22774	90
	NISF200-150-400/110SWF	30402	110
NISF200-150-400G	NISF200-150-400G/75SWF	21480	75
	NISF200-150-400G/90SWF	22768	90
	NISF200-150-400G/110SWF	30394	110
NISF250-200-250	NISF250-200-250/22SWF	13053	22
	NISF250-200-250/30SWF	14384	30
	NISF250-200-250/37SWF	15221	37
	NISF250-200-250/45SWF	16792	45
NISF250-200-315	NISF250-200-315/37SWF	15737	37
	NISF250-200-315/45SWF	17167	45
	NISF250-200-315/55SWF	18993	55
	NISF250-200-315/75SWF	20777	75
NISF250-200-400	NISF250-200-400/90SWF	25203	90
	NISF250-200-400/110SWF	32885	110
	NISF250-200-400/132SWF	по запросу	132
	NISF250-200-400/160SWF	по запросу	160
NISF300-250-250	NISF300-250-250/45SWF	22501	45
	NISF300-250-250/55SWF	24057	55
	NISF300-250-250/75SWF	26834	75
NISF300-250-250(Q)	NISF300-250-250(Q)/37SWF	20957	37
	NISF300-250-250(Q)/45SWF	22501	45
	NISF300-250-250(Q)/55SWF	24057	55
NISF300-250-315	NISF300-250-315/75SWF	26834	75
	NISF300-250-315/90SWF	28164	90
	NISF300-250-315/110SWF	36338	110
NISF300-250-315(Q)	NISF300-250-315(Q)/75SWF	26834	75
	NISF300-250-315(Q)/90SWF	28164	90
NISF300-250-315(Q)	NISF300-250-315(Q)/110SWF	36338	110
NISF300-250-400	NISF300-250-400/132SWF	по запросу	132
	NISF300-250-400/160SWF	по запросу	160
	NISF300-250-400/200SWF	по запросу	200
NISF300-250-400(Q)	NISF300-250-400(Q)/110SWF	38002	110
	NISF300-250-400(Q)/132SWF	по запросу	132
	NISF300-250-400(Q)/160SWF	по запросу	160
	NISF300-250-400(Q)/200SWF	по запросу	200
NISF350-300-250	NISF350-300-250/75SWF	29365	75
	NISF350-300-250/90SWF	30744	90
	NISF350-300-250/110SWF	39296	110
	NISF350-300-250/132SWF	по запросу	132
NISF350-300-315	NISF350-300-315-132SWF	по запросу	132
	NISF350-300-315-160SWF	по запросу	160
	NISF350-300-315-185SWF	по запросу	185
	NISF350-300-315-200SWF	по запросу	200

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

NISO

Консольные центробежные насосы нормального всасывания по

Технические данные:

Расход: до 1200 м³/ч;

Напор: до 160 м;

Мощность: до 200 кВт;


Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C;

Максимальное рабочее давление: до 16 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из чугуна;

Класс энергоэффективности: IE3;

Степень защиты: IP55.



NISO 100 - 80 - 160

Диаметр всасывающего патрубка (мм)

Диаметр напорного патрубка (мм)

Номинальный диаметр рабочего колеса (мм)

G: модельный ряд нового поколения (Q): малорасходный модельный ряд

A: колесо с подрезкой (пусто): стандартное колесо без подрезки

Мощность электродвигателя (кВт)

/22

Подключение S: 3 ф. до 3 кВт: 3 x 220/380 В Y/Δ, От 4 кВт 3 x 380 В D: 1 ф. 1 x 220 В B: только насосная часть

Частота W: 50 Гц L: 60 Гц

Материал рабочего колеса: H: чугун HT200 S: EN 1.4301 (AISI 304) Марка стали (для исполнения проточной части из нерж. стали): F: EN 1.4301 (AISI 304) L: EN 1.4401 (AISI 316) J: EN 1.4462 (AISI 2205)

Z: плита-основание (пусто): C-образная рама-основание

P: с мембранной муфтой (пусто): с упругой

*: Специальное исполнение насоса

Материал пары трения торцевого уплотнения: (пусто) - B1S1 (Graphite/WC) (стандартное исполнение) S: S2S1 (SiC/SiC) - Стандарт на Гликоль + EPDM

Опции (несколько опций возможно): F: FKM E: EPDM - стандарт Гликоль + SiC/SiC H: Высокотемпературное исполнение (до +130C) C: PTC (в обмотке 3/Δ) P: PT100 (в обмотке 3/Δ, в подшипниках от 11 кВт)

2-х полюсные (2900 об/мин)							
Модель	Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо-чугун HT200	USD	Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо-нержавеющая сталь 304	USD	Проточн. часть - ковкий чугун, рабочее колесо-чугун HT200	USD	Мощность (кВт)
NISO50-32-160	NISO50-32-160/3SWHZ	1782	NISO50-32-160/3SWSZ	2058	NISO50-32-160/3SWHZDI	1911	3
	NISO50-32-160/4SWHZ	1964	NISO50-32-160/4SWSZ	2250	NISO50-32-160/4SWHZDI	2105	4
	NISO50-32-160/5.5SWHZ	2376	NISO50-32-160/5.5SWSZ	2686	NISO50-32-160/5.5SWHZDI	2547	5.5
NISO50-32-160G	NISO50-32-160G/2.2SWHZ	2196	NISO50-32-160G/2.2SWSZ	-	NISO50-32-160G/2.2SWHZDI	-	2.2
	NISO50-32-160G/3SWHZ	1946	NISO50-32-160G/3SWSZ	2247	NISO50-32-160G/3SWHZDI	-	3
NISO50-32-200	NISO50-32-200/7.5SWHZ	2560	NISO50-32-200/7.5SWSZ	2957	NISO50-32-200/7.5SWHZDI	2744	7.5
	NISO50-32-200/11SWHZ	3132	NISO50-32-200/11SWSZ	3564	NISO50-32-200/11SWHZDI	3357	11
NISO65-40-200	NISO65-40-200/7.5SWHZ	2561	NISO65-40-200/7.5SWSZ	2911	NISO65-40-200/7.5SWHZDI	2745	7.5
	NISO65-40-200/11SWHZ	3156	NISO65-40-200/11SWSZ	3542	NISO65-40-200/11SWHZDI	3384	11
	NISO65-40-200/15SWHZ	3349	NISO65-40-200/15SWSZ	3746	NISO65-40-200/15SWHZDI	3589	15
NISO65-40-250	NISO65-40-250/18.5SWHZ	3893	NISO65-40-250/18.5SWSZ	4467	NISO65-40-250/18.5SWHZDI	4172	18.5
	NISO65-40-250/22SWHZ	4473	NISO65-40-250/22SWSZ	5084	NISO65-40-250/22SWHZDI	4796	22
	NISO65-40-250/30SWHZ	5615	NISO65-40-250/30SWSZ	6293	NISO65-40-250/30SWHZDI	6020	30
NISO65-40-315	NISO65-40-315/22SWHZ	4696	NISO65-40-315/22SWSZ	6083	NISO65-40-315/22SWHZDI	5034	22
	NISO65-40-315/30SWHZ	5786	NISO65-40-315/30SWSZ	7324	NISO65-40-315/30SWHZDI	6203	30
	NISO65-40-315/37SWHZ	6221	NISO65-40-315/37SWSZ	7819	NISO65-40-315/37SWHZDI	6668	37
	NISO65-40-315/45SWHZ	7491	NISO65-40-315/45SWSZ	9265	NISO65-40-315/45SWHZDI	8031	45
NISO65-50-160	NISO65-50-160/4SWHZ	1989	NISO65-50-160/4SWSZ	2276	NISO65-50-160/4SWHZDI	2132	4
	NISO65-50-160/5.5SWHZ	2402	NISO65-50-160/5.5SWSZ	2713	NISO65-50-160/5.5SWHZDI	2575	5.5
	NISO65-50-160/7.5SWHZ	2449	NISO65-50-160/7.5SWSZ	2762	NISO65-50-160/7.5SWHZDI	2625	7.5
NISO65-50-160G	NISO65-50-160G/3SWHZ	2547	NISO65-50-160G/3SWSZ	-	NISO65-50-160G/3SWHZDI	-	3
	NISO65-50-160G/4SWHZ	2172	NISO65-50-160G/4SWSZ	2485	NISO65-50-160G/4SWHZDI	-	4
	NISO80-65-160G/5.5SWHZ	2744	NISO80-65-160G/5.5SWSZ	-	NISO80-65-160G/5.5SWHZDI	-	5.5
	NISO80-65-160G/7.5SWHZ	2796	NISO80-65-160G/7.5SWSZ	3098	NISO80-65-160G/7.5SWHZDI	-	7.5

2-х полюсные (2900 об/мин)							
Модель	Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- нержавеющая сталь 304	USD	Проточн. часть - ковкий чугун, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Мощность (кВт)
NISO80-50-200	NISO80-50-200/11SWHZ	3211	NISO80-50-200/11SWSZ	3596	NISO80-50-200/11SWHZDI	3441	11
	NISO80-50-200/15SWHZ	3404	NISO80-50-200/15SWSZ	3799	NISO80-50-200/15SWHZDI	3648	15
	NISO80-50-200/18.5SWHZ	3602	NISO80-50-200/18.5SWSZ	4010	NISO80-50-200/18.5SWHZDI	3861	18.5
	NISO80-50-200/22SWHZ	4185	NISO80-50-200/22SWSZ	4628	NISO80-50-200/22SWHZDI	4486	22
NISO80-50-250	NISO80-50-250/30SWHZ	5707	NISO80-50-250/30SWSZ	6328	NISO80-50-250/30SWHZDI	6118	30
	NISO80-50-250/37SWHZ	6142	NISO80-50-250/37SWSZ	6788	NISO80-50-250/37SWHZDI	6584	37
NISO80-50-315	NISO80-50-315/37SWHZ	6345	NISO80-50-315/37SWSZ	7978	NISO80-50-315/37SWHZDI	6800	37
	NISO80-50-315/45SWHZ	7604	NISO80-50-315/45SWSZ	9412	NISO80-50-315/45SWHZDI	8151	45
	NISO80-50-315/55SWHZ	по запросу	NISO80-50-315/55SWSZ	по запросу	NISO80-50-315/55SWHZDI	по запросу	55
	NISO80-50-315/75SWHZ	по запросу	NISO80-50-315/75SWSZ	по запросу	NISO80-50-315/75SWHZDI	по запросу	75
NISO80-65-160	NISO80-65-160/5.5SWHZ	2513	NISO80-65-160/5.5SWSZ	2787	NISO80-65-160/5.5SWHZDI	2695	5.5
	NISO80-65-160/7.5SWHZ	2560	NISO80-65-160/7.5SWSZ	2837	NISO80-65-160/7.5SWHZDI	2744	7.5
	NISO80-65-160/11SWHZ	3158	NISO80-65-160/11SWSZ	3471	NISO80-65-160/11SWHZDI	3386	11
	NISO80-65-160/15SWHZ	3350	NISO80-65-160/15SWSZ	3673	NISO80-65-160/15SWHZDI	3591	15
NISO100-65-200	NISO100-65-200/18.5SWHZ	4036	NISO100-65-200/18.5SWSZ	4510	NISO100-65-200/18.5SWHZDI	4326	18.5
	NISO100-65-200/22SWHZ	4618	NISO100-65-200/22SWSZ	5129	NISO100-65-200/22SWHZDI	4952	22
	NISO100-65-200/30SWHZ	5767	NISO100-65-200/30SWSZ	6345	NISO100-65-200/30SWHZDI	6182	30
	NISO100-65-200/37SWHZ	6202	NISO100-65-200/37SWSZ	6806	NISO100-65-200/37SWHZDI	6648	37
NISO100-65-200G	NISO100-65-200G/18.5SWHZ	4407	NISO100-65-200G/18.5SWSZ	4926	NISO100-65-200G/18.5SWHZDI	-	18,5
	NISO100-65-200G/22SWHZ	5045	NISO100-65-200G/22SWSZ	5601	NISO100-65-200G/22SWHZDI	-	22
	NISO100-65-200G/30SWHZ	6298	NISO100-65-200G/30SWSZ	6929	NISO100-65-200G/30SWHZDI	-	30
	NISO100-65-200G/37SWHZ	6773	NISO100-65-200G/37SWSZ	7433	NISO100-65-200G/37SWHZDI	-	37
NISO100-65-250	NISO100-65-250/45SWHZ	7776	NISO100-65-250/45SWSZ	8645	NISO100-65-250/45SWHZDI	8336	45
	NISO100-65-250/55SWHZ	по запросу	NISO100-65-250/55SWSZ	по запросу	NISO100-65-250/55SWHZDI	по запросу	55
	NISO100-65-250/75SWHZ	по запросу	NISO100-65-250/75SWSZ	по запросу	NISO100-65-250/75SWHZDI	по запросу	75
NISO100-65-250G	NISO100-65-250G/45SWHZ	8492	NISO100-65-250G/45SWSZ	9442	NISO100-65-250G/45SWHZDI	-	45
	NISO100-65-250G/55SWHZ	9783	NISO100-65-250G/55SWSZ	10809	NISO100-65-250G/55SWHZDI	-	55
NISO100-65-315	NISO100-65-315/90SWHZ	по запросу	NISO100-65-315/90SWSZ	по запросу	NISO100-65-315/90SWHZDI	по запросу	90
	NISO100-65-315/110SWHZ	по запросу	NISO100-65-315/110SWSZ	по запросу	NISO100-65-315/110SWHZDI	по запросу	110
NISO100-65-315G	NISO100-65-315G/75SWHZ	14645	NISO100-65-315G/75SWSZ	14846	NISO100-65-315G/75SWHZDI	-	75
	NISO100-65-315G/90SWHZ	13626	NISO100-65-315G/90SWSZ	14634	NISO100-65-315G/90SWHZDI	-	90
NISO100-80-160	NISO100-80-160/11SWHZ	3458	NISO100-80-160/11SWSZ	3815	NISO100-80-160/11SWHZDI	3707	11
	NISO100-80-160/15SWHZ	3650	NISO100-80-160/15SWSZ	4019	NISO100-80-160/15SWHZDI	3914	15
	NISO100-80-160/18.5SWHZ	3838	NISO100-80-160/18.5SWSZ	4218	NISO100-80-160/18.5SWHZDI	4115	18.5
	NISO100-80-160/22SWHZ	4450	NISO100-80-160/22SWSZ	4867	NISO100-80-160/22SWHZDI	4771	22
NISO125-100-200	NISO125-100-200/30SWHZ	5950	NISO125-100-200/30SWSZ	6576	NISO125-100-200/30SWHZDI	6377	30
	NISO125-100-200/37SWHZ	6384	NISO125-100-200/37SWSZ	7037	NISO125-100-200/37SWHZDI	6844	37
	NISO125-100-200/45SWHZ	7791	NISO125-100-200/45SWSZ	8528	NISO125-100-200/45SWHZDI	8352	45
	NISO125-100-200/55SWHZ	по запросу	NISO125-100-200/55SWSZ	по запросу	NISO125-100-200/55SWHZDI	по запросу	55
	NISO125-100-200/75SWHZ	по запросу	NISO125-100-200/75SWSZ	по запросу	NISO125-100-200/75SWHZDI	по запросу	75
NISO125-100-200(Q)	NISO125-100-200(Q)/30SWHZ	6498	NISO125-100-200(Q)/30SWSZ	7181	NISO125-100-200(Q)/30SWHZDI	-	30
	NISO125-100-200(Q)/37SWHZ	6972	NISO125-100-200(Q)/37SWSZ	7685	NISO125-100-200(Q)/37SWHZDI	-	37
NISO125-100-200G	NISO125-100-200G/30SWHZ	6498	NISO125-100-200G/30SWSZ	7181	NISO125-100-200G/30SWHZDI	-	30
	NISO125-100-200G/37SWHZ	6972	NISO125-100-200G/37SWSZ	7685	NISO125-100-200G/37SWHZDI	-	37
	NISO125-100-200G/45SWHZ	8509	NISO125-100-200G/45SWSZ	9313	NISO125-100-200G/45SWHZDI	-	45
	NISO125-100-200G/55SWHZ	9800	NISO125-100-200G/55SWSZ	10680	NISO125-100-200G/55SWHZDI	-	55
	NISO125-100-200G/75SWHZ	12179	NISO125-100-200G/75SWSZ	13202	NISO125-100-200G/75SWHZDI	-	75
NISO125-100-250	NISO125-100-250/75SWHZ	по запросу	NISO125-100-250/75SWSZ	по запросу	NISO125-100-250/75SWHZDI	по запросу	75
	NISO125-100-250/90SWHZ	по запросу	NISO125-100-250/90SWSZ	по запросу	NISO125-100-250/90SWHZDI	по запросу	90
	NISO125-100-250/110SWHZ	по запросу	NISO125-100-250/110SWSZ	по запросу	NISO125-100-250/110SWHZDI	по запросу	110
NISO125-100-250G	NISO125-100-250G/75SWHZ	12851	NISO125-100-250G/75SWSZ	14105	NISO125-100-250G/75SWHZDI	-	75
	NISO125-100-250G/90SWHZ	13679	NISO125-100-250G/90SWSZ	14982	NISO125-100-250G/90SWHZDI	-	90

2-х полюсные (2900 об/мин)							
Модель	Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- нержавеющая сталь 304	USD	Проточн. часть - ковкий чугун, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Мощность (кВт)
NISO125-100-315	NISO125-100-315/90SWHZ	по запросу	NISO125-100-315/90SWSZ	по запросу	NISO125-100-315/90SWHZDI	по запросу	90
	NISO125-100-315/110SWHZ	по запросу	NISO125-100-315/110SWSZ	по запросу	NISO125-100-315/110SWHZDI	по запросу	110
	NISO125-100-315/132SWHZ	по запросу	NISO125-100-315/132SWSZ	по запросу	NISO125-100-315/132SWHZDI	по запросу	132
	NISO125-100-315/160SWHZ	по запросу	NISO125-100-315/160SWSZ	по запросу	NISO125-100-315/160SWHZDI	по запросу	160
NISO125-100-315G	NISO125-100-315G/110SWHZ	21341	NISO125-100-315G/110SWSZ	23212	NISO125-100-315G/110SWHZDI	-	110
	NISO125-100-315G/132SWHZ	22523	NISO125-100-315G/132SWSZ	24464	NISO125-100-315G/132SWHZDI	-	132
	NISO125-100-315G/160SWHZ	23803	NISO125-100-315G/160SWSZ	25821	NISO125-100-315G/160SWHZDI	-	160
4-х полюсные (1450 об/мин)							
Модель	Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- нержавеющая сталь 304	USD	Проточн. часть - ковкий чугун, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Мощность (кВт)
NISO50-32-160	NISO50-32-160/0.55SWHZ	1481	NISO50-32-160/0.55SWSZ	1738	NISO50-32-160/0.55SWHZDI	1588	0.55
	NISO50-32-160/0.75SWHZ	1490	NISO50-32-160/0.75SWSZ	1749	NISO50-32-160/0.75SWHZDI	1598	0.75
NISO50-32-200	NISO50-32-200/1.1SWHZ	1685	NISO50-32-200/1.1SWSZ	2030	NISO50-32-200/1.1SWHZDI	1805	1.1
	NISO50-32-200/1.5SWHZ	1751	NISO50-32-200/1.5SWSZ	2100	NISO50-32-200/1.5SWHZDI	1877	1.5
NISO65-40-200	NISO65-40-200/1.1SWHZ	1695	NISO65-40-200/1.1SWSZ	1993	NISO65-40-200/1.1SWHZDI	1817	1.1
	NISO65-40-200/1.5SWHZ	1768	NISO65-40-200/1.5SWSZ	2070	NISO65-40-200/1.5SWHZDI	1895	1.5
	NISO65-40-200/2.2SWHZ	1901	NISO65-40-200/2.2SWSZ	2212	NISO65-40-200/2.2SWHZDI	2037	2.2
NISO65-40-250	NISO65-40-250/3SWHZ	2342	NISO65-40-250/3SWSZ	2825	NISO65-40-250/3SWHZDI	2511	3
NISO65-40-315	NISO65-40-315/4SWHZ	2791	NISO65-40-315/4SWSZ	3916	NISO65-40-315/4SWHZDI	2992	4
	NISO65-40-315/5.5SWHZ	3210	NISO65-40-315/5.5SWSZ	4392	NISO65-40-315/5.5SWHZDI	3441	5.5
NISO65-50-160	NISO65-50-160/0.55SWHZ	1506	NISO65-50-160/0.55SWSZ	1763	NISO65-50-160/0.55SWHZDI	1614	0.55
	NISO65-50-160/0.75SWHZ	1521	NISO65-50-160/0.75SWSZ	1778	NISO65-50-160/0.75SWHZDI	1630	0.75
	NISO65-50-160/1.1SWHZ	1622	NISO65-50-160/1.1SWSZ	1885	NISO65-50-160/1.1SWHZDI	1738	1.1
NISO80-50-200	NISO80-50-200/1.5SWHZ	1833	NISO80-50-200/1.5SWSZ	2135	NISO80-50-200/1.5SWHZDI	1965	1.5
	NISO80-50-200/2.2SWHZ	1967	NISO80-50-200/2.2SWSZ	2278	NISO80-50-200/2.2SWHZDI	2109	2.2
	NISO80-50-200/3SWHZ	2045	NISO80-50-200/3SWSZ	2360	NISO80-50-200/3SWHZDI	2192	3
NISO80-50-250	NISO80-50-250/4SWHZ	2612	NISO80-50-250/4SWSZ	2961	NISO80-50-250/4SWHZDI	2800	4
	NISO80-50-250/5.5SWHZ	3094	NISO80-50-250/5.5SWSZ	3471	NISO80-50-250/5.5SWHZDI	3316	5.5
NISO80-50-315	NISO80-50-315/5.5SWHZ	3385	NISO80-50-315/5.5SWSZ	4610	NISO80-50-315/5.5SWHZDI	3628	5.5
	NISO80-50-315/7.5SWHZ	3485	NISO80-50-315/7.5SWSZ	4724	NISO80-50-315/7.5SWHZDI	3736	7.5
NISO80-65-160	NISO80-65-160/0.75SWHZ	1600	NISO80-65-160/0.75SWSZ	1818	NISO80-65-160/0.75SWHZDI	1714	0.75
	NISO80-65-160/1.1SWHZ	1704	NISO80-65-160/1.1SWSZ	1929	NISO80-65-160/1.1SWHZDI	1826	1.1
	NISO80-65-160/1.5SWHZ	1777	NISO80-65-160/1.5SWSZ	2006	NISO80-65-160/1.5SWHZDI	1904	1.5
NISO100-65-200	NISO100-65-200/3SWHZ	2475	NISO100-65-200/3SWSZ	2858	NISO100-65-200/3SWHZDI	2654	3
	NISO100-65-200/4SWHZ	2686	NISO100-65-200/4SWSZ	3080	NISO100-65-200/4SWHZDI	2880	4
	NISO100-65-200/5.5SWHZ	3169	NISO100-65-200/5.5SWSZ	3593	NISO100-65-200/5.5SWHZDI	3397	5.5
NISO100-65-200G	NISO100-65-200G/3SWHZ	2704	NISO100-65-200G/3SWSZ	3121	NISO100-65-200G/3SWHZDI	-	3
	NISO100-65-200G/4SWHZ	2934	NISO100-65-200G/4SWSZ	3365	NISO100-65-200G/4SWHZDI	-	4
NISO100-65-250	NISO100-65-250/5.5SWHZ	3309	NISO100-65-250/5.5SWSZ	3912	NISO100-65-250/5.5SWHZDI	3547	5.5
	NISO100-65-250/7.5SWHZ	3471	NISO100-65-250/7.5SWSZ	4083	NISO100-65-250/7.5SWHZDI	3721	7.5
NISO100-65-250G	NISO100-65-250G/5.5SWHZ	3614	NISO100-65-250G/5.5SWSZ	4272	NISO100-65-250G/5.5SWHZDI	-	5.5
	NISO100-65-250G/7.5SWHZ	3790	NISO100-65-250G/7.5SWSZ	4459	NISO100-65-250G/7.5SWHZDI	-	7.5
NISO100-65-315	NISO100-65-315/11SWHZ	4509	NISO100-65-315/11SWSZ	4956	NISO100-65-315/11SWHZDI	4834	11
	NISO100-65-315/15SWHZ	4727	NISO100-65-315/15SWSZ	5186	NISO100-65-315/15SWHZDI	5066	15
NISO100-65-315G	NISO100-65-315G/11SWHZ	4925	NISO100-65-315G/11SWSZ	5413	NISO100-65-315G/11SWHZDI	-	11
	NISO100-65-315G/15SWHZ	5161	NISO100-65-315G/15SWSZ	5664	NISO100-65-315G/15SWHZDI	-	15
NISO100-80-160	NISO100-80-160/1.5SWHZ	2187	NISO100-80-160/1.5SWSZ	2468	NISO100-80-160/1.5SWHZDI	2344	1.5
	NISO100-80-160/2.2SWHZ	2324	NISO100-80-160/2.2SWSZ	2614	NISO100-80-160/2.2SWHZDI	2491	2.2
	NISO100-80-160/3SWHZ	2403	NISO100-80-160/3SWSZ	2697	NISO100-80-160/3SWHZDI	2576	3

4-х полюсные (1450 об/мин)							
Модель	Проточная часть - чугун НТ200, рабочее колесо- чугун НТ200	USD	Проточная часть - чугун НТ200, рабочее колесо- нержавеющая сталь 304	USD	Проточн. часть - ковкий чугун, рабочее колесо- чугун НТ200	USD	Мощность (кВт)
NISO125-100-200	NISO125-100-200/4SWHZ	2877	NISO125-100-200/4SWSZ	3321	NISO125-100-200/4SWHZDI	3085	4
	NISO125-100-200/5.5SWHZ	3329	NISO125-100-200/5.5SWSZ	3799	NISO125-100-200/5.5SWHZDI	3569	5.5
	NISO125-100-200/7.5SWHZ	3485	NISO125-100-200/7.5SWSZ	3965	NISO125-100-200/7.5SWHZDI	3736	7.5
	NISO125-100-200/11SWHZ	3891	NISO125-100-200/11SWSZ	4394	NISO125-100-200/11SWHZDI	4170	11
NISO125-100-200G	NISO125-100-200G/4SWHZ	3143	NISO125-100-200G/4SWSZ	3627	NISO125-100-200G/4SWHZDI	-	4
	NISO125-100-200G/5.5SWHZ	3637	NISO125-100-200G/5.5SWSZ	4149	NISO125-100-200G/5.5SWHZDI	-	5,5
	NISO125-100-200G/7.5SWHZ	3807	NISO125-100-200G/7.5SWSZ	4330	NISO125-100-200G/7.5SWHZDI	-	7,5
NISO125-100-250	NISO125-100-250/15SWHZ	4775	NISO125-100-250/15SWSZ	5506	NISO125-100-250/15SWHZDI	5118	15
NISO125-100-250G	NISO125-100-250G/11SWHZ	6681	NISO125-100-250G/11SWSZ	7185	NISO125-100-250G/11SWHZDI	-	11
NISO125-100-315	NISO125-100-315/11SWHZ	4745	NISO125-100-315/11SWSZ	5574	NISO125-100-315/11SWHZDI	5087	11
	NISO125-100-315/18.5SWHZ	5538	NISO125-100-315/18.5SWSZ	6415	NISO125-100-315/18.5SWHZDI	5937	18.5
	NISO125-100-315/22SWHZ	5746	NISO125-100-315/22SWSZ	6635	NISO125-100-315/22SWHZDI	6161	22
	NISO125-100-315/30SWHZ	6942	NISO125-100-315/30SWSZ	7902	NISO125-100-315/30SWHZDI	7442	30
NISO125-100-315G	NISO125-100-315G/15SWHZ	6888	NISO125-100-315G/15SWSZ	7506	NISO125-100-315G/15SWHZDI	-	15
	NISO125-100-315G/18.5SWHZ	6048	NISO125-100-315G/18.5SWSZ	7006	NISO125-100-315G/18.5SWHZDI	-	18,5
NISO125-80-400	NISO125-80-400/15SWHZ	5129	NISO125-80-400/15SWSZ	7306	NISO125-80-400/15SWHZDI	5497	15
	NISO125-80-400/18.5SWHZ	5712	NISO125-80-400/18.5SWSZ	7971	NISO125-80-400/18.5SWHZDI	6124	18.5
	NISO125-80-400/22SWHZ	5977	NISO125-80-400/22SWSZ	8272	NISO125-80-400/22SWHZDI	6407	22
	NISO125-80-400/30SWHZ	7232	NISO125-80-400/30SWSZ	9700	NISO125-80-400/30SWHZDI	7753	30
	NISO125-80-400/37SWHZ	7808	NISO125-80-400/37SWSZ	10358	NISO125-80-400/37SWHZDI	8371	37
NISO125-100-400	NISO125-100-400/30SWHZ	7444	NISO125-100-400/30SWSZ	8356	NISO125-100-400/30SWHZDI	7979	30
	NISO125-100-400/37SWHZ	7969	NISO125-100-400/37SWSZ	10553	NISO125-100-400/37SWHZDI	8542	37
	NISO125-100-400/45SWHZ	9319	NISO125-100-400/45SWSZ	12090	NISO125-100-400/45SWHZDI	9990	45
NISO125-100-400G	NISO125-100-400G/30SWHZ	8131	NISO125-100-400G/30SWSZ	9127	NISO125-100-400G/30SWHZDI	-	30
	NISO125-100-400G/37SWHZ	8703	NISO125-100-400G/37SWSZ	11526	NISO125-100-400G/37SWHZDI	-	37
	NISO125-100-400G/45SWHZ	10178	NISO125-100-400G/45SWSZ	13204	NISO125-100-400G/45SWHZDI	-	45
NISO150-125-250	NISO150-125-250/11SWHZ	4878	NISO150-125-250/11SWSZ	5618	NISO150-125-250/11SWHZDI	5228	11
	NISO150-125-250/15SWHZ	5111	NISO150-125-250/15SWSZ	5866	NISO150-125-250/15SWHZDI	5479	15
	NISO150-125-250/18.5SWHZ	5649	NISO150-125-250/18.5SWSZ	6436	NISO150-125-250/18.5SWHZDI	6056	18.5
	NISO150-125-250/22SWHZ	5862	NISO150-125-250/22SWSZ	6653	NISO150-125-250/22SWHZDI	6284	22
NISO150-125-250G	NISO150-125-250G/15SWHZ	5582	NISO150-125-250G/15SWSZ	6407	NISO150-125-250G/15SWHZDI	-	15
	NISO150-125-250G/18.5SWHZ	6170	NISO150-125-250G/18.5SWSZ	7029	NISO150-125-250G/18.5SWHZDI	-	18,5
	NISO150-125-250G/22SWHZ	6402	NISO150-125-250G/22SWSZ	7266	NISO150-125-250G/22SWHZDI	-	22
NISO150-125-315	NISO150-125-315/30SWHZ	7665	NISO150-125-315/30SWSZ	9263	NISO150-125-315/30SWHZDI	8217	30
	NISO150-125-315/37SWHZ	8143	NISO150-125-315/37SWSZ	9770	NISO150-125-315/37SWHZDI	8729	37
NISO150-125-315(Q)	NISO150-125-315(Q)/22SWHZ	8438	NISO150-125-315(Q)/22SWSZ	9520	NISO150-125-315(Q)/22SWHZDI	-	22
	NISO150-125-315(Q)/30SWHZ	8371	NISO150-125-315(Q)/30SWSZ	10116	NISO150-125-315(Q)/30SWHZDI	-	30
NISO150-125-315G	NISO150-125-315G/30SWHZ	8371	NISO150-125-315G/30SWSZ	10116	NISO150-125-315G/30SWHZDI	-	30
	NISO150-125-315G/37SWHZ	8893	NISO150-125-315G/37SWSZ	10670	NISO150-125-315G/37SWHZDI	-	37
NISO150-125-400	NISO150-125-400/45SWHZ	9940	NISO150-125-400/45SWSZ	11615	NISO150-125-400/45SWHZDI	10656	45
	NISO150-125-400/55SWHZ	по запросу	NISO150-125-400/55SWSZ	по запросу	NISO150-125-400/55SWHZDI	по запросу	55
	NISO150-125-400/75SWHZ	по запросу	NISO150-125-400/75SWSZ	по запросу	NISO150-125-400/75SWHZDI	по запросу	75
NISO150-125-400G	NISO150-125-400(Q)/37SWHZ	11099	NISO150-125-400(Q)/37SWSZ	12257	NISO150-125-400(Q)/37SWHZDI	-	37
	NISO150-125-400G/45SWHZ	10856	NISO150-125-400G/45SWSZ	12686	NISO150-125-400G/45SWHZDI	-	45
	NISO150-125-400G/55SWHZ	12074	NISO150-125-400G/55SWSZ	13976	NISO150-125-400G/55SWHZDI	-	55
	NISO150-125-400G/75SWHZ	14232	NISO150-125-400G/75SWSZ	16263	NISO150-125-400G/75SWHZDI	-	75
NISO200-150-250(Q)	NISO200-150-250(Q)/11SWHZ	7127	NISO200-150-250(Q)/11SWSZ	8348	NISO200-150-250(Q)/11SWHZDI	-	11
	NISO200-150-250(Q)/15SWHZ	7597	NISO200-150-250(Q)/15SWSZ	8818	NISO200-150-250(Q)/15SWHZDI	-	15
	NISO200-150-250(Q)/18.5SWHZ	8278	NISO200-150-250(Q)/18.5SWSZ	9499	NISO200-150-250(Q)/18.5SWHZDI	-	18,5
	NISO200-150-250(Q)/22SWHZ	9130	NISO200-150-250(Q)/22SWSZ	10352	NISO200-150-250(Q)/22SWHZDI	-	22

4-х полюсные (1450 об/мин)							
Модель	Проточная часть - чугун НТ200, рабочее колесо- чугун НТ200	USD	Проточная часть - чугун НТ200, рабочее колесо- нержавеющая сталь 304	USD	Проточн. часть - ковкий чугун, рабочее колесо- чугун НТ200	USD	Мощность (кВт)
NISO200-150-250G	NISO200-150-250G/15SWHZ	7597	NISO200-150-250G/15SWSZ	8818	NISO200-150-250G/15SWHZDI	-	15
	NISO200-150-250G/18.5SWHZ	8278	NISO200-150-250G/18.5SWSZ	9499	NISO200-150-250G/18.5SWHZDI	-	18,5
	NISO200-150-250G/22SWHZ	9130	NISO200-150-250G/22SWSZ	10352	NISO200-150-250G/22SWHZDI	-	22
	NISO200-150-250G/30SWHZ	10318	NISO200-150-250G/30SWSZ	11539	NISO200-150-250G/30SWHZDI	-	30
NISO200-150-315	NISO200-150-315/37SWHZ	9907	NISO200-150-315/37SWSZ	11763	NISO200-150-315/37SWHZDI	10178	37
	NISO200-150-315/45SWHZ	11017	NISO200-150-315/45SWSZ	12939	NISO200-150-315/45SWHZDI	11318	45
	NISO200-150-315/55SWHZ	по запросу	NISO200-150-315/55SWSZ	по запросу	NISO200-150-315/55SWHZDI	по запросу	55
	NISO200-150-315/75SWHZ	по запросу	NISO200-150-315/75SWSZ	по запросу	NISO200-150-315/75SWHZDI	по запросу	75
NISO200-150-315G	NISO200-150-315G/37SWHZ	10820	NISO200-150-315G/37SWSZ	12846	NISO200-150-315G/37SWHZDI	-	37
	NISO200-150-315G/45SWHZ	12032	NISO200-150-315G/45SWSZ	14131	NISO200-150-315G/45SWHZDI	-	45
	NISO200-150-315G/55SWHZ	по запросу	NISO200-150-315G/55SWSZ	по запросу	NISO200-150-315G/55SWHZDI	-	55
NISO200-150-400	NISO200-150-400/75SWHZ	по запросу	NISO200-150-400/75SWSZ	по запросу	NISO200-150-400/75SWHZDI	по запросу	75
	NISO200-150-400/90SWHZ	по запросу	NISO200-150-400/90SWSZ	по запросу	NISO200-150-400/90SWHZDI	по запросу	90
	NISO200-150-400/110SWHZ	по запросу	NISO200-150-400/110SWSZ	по запросу	NISO200-150-400/110SWHZDI	по запросу	110
NISO200-150-400G	NISO200-150-400G/75SWHZ	16042	NISO200-150-400G/75SWSZ	19155	NISO200-150-400G/75SWHZDI	-	75
	NISO200-150-400G/90SWHZ	17329	NISO200-150-400G/90SWSZ	20515	NISO200-150-400G/90SWHZDI	-	90
	NISO200-150-400G/110SWHZ	26221	NISO200-150-400G/110SWSZ	29940	NISO200-150-400G/110SWHZDI	-	110
	NISO250-200-250/22SWHZ	10666	NISO250-200-250/22SWSZ	12385	NISO250-200-250/22SWHZDI	-	22
NISO250-200-250	NISO250-200-250/30SWHZ	12200	NISO250-200-250/30SWSZ	13919	NISO250-200-250/30SWHZDI	-	30
	NISO250-200-250/37SWHZ	12456	NISO250-200-250/37SWSZ	14174	NISO250-200-250/37SWHZDI	-	37
	NISO250-200-250/45SWHZ	16121	NISO250-200-250/45SWSZ	17840	NISO250-200-250/45SWHZDI	-	45
NISO250-200-315	NISO250-200-315/37SWHZ	11621	NISO250-200-315/37SWSZ	12751	NISO250-200-315/37SWHZDI	11867	37
	NISO250-200-315/45SWHZ	12866	NISO250-200-315/45SWSZ	13974	NISO250-200-315/45SWHZDI	13137	45
	NISO250-200-315/55SWHZ	по запросу	NISO250-200-315/55SWSZ	по запросу	NISO250-200-315/55SWHZDI	по запросу	55
	NISO250-200-315/75SWHZ	по запросу	NISO250-200-315/75SWSZ	по запросу	NISO250-200-315/75SWHZDI	по запросу	75
NISO250-200-400	NISO250-200-400/90SWHZ	по запросу	NISO250-200-400/90SWSZ	по запросу	NISO250-200-400/90SWHZDI	по запросу	90
	NISO250-200-400/110SWHZ	по запросу	NISO250-200-400/110SWSZ	по запросу	NISO250-200-400/110SWHZDI	по запросу	110
	NISO250-200-400/132SWHZ	по запросу	NISO250-200-400/132SWSZ	по запросу	NISO250-200-400/132SWHZDI	по запросу	132
	NISO250-200-400/160SWHZ	по запросу	NISO250-200-400/160SWSZ	по запросу	NISO250-200-400/160SWHZDI	по запросу	160
NISO300-250-250	NISO300-250-250/45SWHZ	15498	NISO300-250-250/45SWSZ	17631	NISO300-250-250/45SWHZDI	-	45
	NISO300-250-250/55SWHZ	17192	NISO300-250-250/55SWSZ	19326	NISO300-250-250/55SWHZDI	-	55
	NISO300-250-250/75SWHZ	19251	NISO300-250-250/75SWSZ	21385	NISO300-250-250/75SWHZDI	-	75
NISO300-250-250(Q)	NISO300-250-250(Q)/37SWHZ	13781	NISO300-250-250(Q)/37SWSZ	15914	NISO300-250-250(Q)/37SWHZDI	-	37
	NISO300-250-250(Q)/45SWHZ	15498	NISO300-250-250(Q)/45SWSZ	17631	NISO300-250-250(Q)/45SWHZDI	-	45
	NISO300-250-250(Q)/55SWHZ	по запросу	NISO300-250-250(Q)/55SWSZ	по запросу	NISO300-250-250(Q)/55SWHZDI	-	55
NISO300-250-315	NISO300-250-315/75SWHZ	/	NISO300-250-315/75SWSZ	по запросу	NISO300-250-315/75SWHZDI	по запросу	75
	NISO300-250-315/90SWHZ	/	NISO300-250-315/90SWSZ	по запросу	NISO300-250-315/90SWHZDI	по запросу	90
	NISO300-250-315/110SWHZ	/	NISO300-250-315/110SWSZ	по запросу	NISO300-250-315/110SWHZDI	по запросу	110
NISO300-250-315(Q)	NISO300-250-315(Q)/75SWHZ	/	NISO300-250-315(Q)/75SWSZ	по запросу	NISO300-250-315(Q)/75SWHZDI	по запросу	75
	NISO300-250-315(Q)/90SWHZ	/	NISO300-250-315(Q)/90SWSZ	по запросу	NISO300-250-315(Q)/90SWHZDI	по запросу	90
	NISO300-250-315(Q)/110SWHZ	/	NISO300-250-315(Q)/110SWSZ	по запросу	NISO300-250-315(Q)/110SWHZDI	по запросу	110
NISO300-250-400	NISO300-250-400/132SWHZ	/	NISO300-250-400/132SWSZ	по запросу	NISO300-250-400/132SWHZDI	по запросу	132
	NISO300-250-400/160SWHZ	/	NISO300-250-400/160SWSZ	по запросу	NISO300-250-400/160SWHZDI	по запросу	160
	NISO300-250-400/200SWHZ	/	NISO300-250-400/200SWSZ	по запросу	NISO300-250-400/200SWHZDI	по запросу	200
NISO300-250-400(Q)	NISO300-250-400(Q)/110SWHZ	/	NISO300-250-400(Q)/110SWSZ	по запросу	NISO300-250-400(Q)/110SWHZDI	по запросу	110
	NISO300-250-400(Q)/132SWHZ	/	NISO300-250-400(Q)/132SWSZ	по запросу	NISO300-250-400(Q)/132SWHZDI	по запросу	132
	NISO300-250-400(Q)/160SWHZ	/	NISO300-250-400(Q)/160SWSZ	по запросу	NISO300-250-400(Q)/160SWHZDI	по запросу	160
	NISO300-250-400(Q)/200SWHZ	/	NISO300-250-400(Q)/200SWSZ	по запросу	NISO300-250-400(Q)/200SWHZDI	по запросу	200
NISO350-300-250	NISO350-300-250/110SWHZ	по запросу	NISO350-300-250/110SWSZ	по запросу	NISO350-300-250/110SWHZDI	-	110
	NISO350-300-250/132SWHZ	по запросу	NISO350-300-250/132SWSZ	по запросу	NISO350-300-250/132SWHZDI	-	132
	NISO350-300-250/75SWHZ	по запросу	NISO350-300-250/75SWSZ	по запросу	NISO350-300-250/75SWHZDI	-	75
	NISO350-300-250/90SWHZ	по запросу	NISO350-300-250/90SWSZ	по запросу	NISO350-300-250/90SWHZDI	-	90

4-х полюсные (1450 об/мин)							
Модель	Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- нержавеющая сталь 304	USD	Проточн. часть - ковкий чугун, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Мощность (кВт)
NISO350-300-315	NISO350-300-315/132SWHZ	по запросу	NISO350-300-315/132SWSZ	по запросу	NISO350-300-315/132SWHZDI	-	132
	NISO350-300-315/160SWHZ	по запросу	NISO350-300-315/160SWSZ	по запросу	NISO350-300-315/160SWHZDI	-	160
	NISO350-300-315/185SWHZ	по запросу	NISO350-300-315/185SWSZ	по запросу	NISO350-300-315/185SWHZDI	-	185
	NISO350-300-315/200SWHZ	по запросу	NISO350-300-315/200SWSZ	по запросу	NISO350-300-315/200SWHZDI	-	200

ZS

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания штампованные

Технические данные:

Расход: до 200 м³/ч;

Напор: до 70 м;

Мощность: до 37 кВт;

Температура рабочей среды: -10 °C ~ +100 °C;



Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из нерж. ст. AISI 304/ AISI 316

Класс энергоэффективности: IE3;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55.



Модель	Материал корпуса и рабочего колеса AISI 304		Материал корпуса и рабочего колеса AISI 316		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
ZS50-32-160	ZS50-32-160/1.1SSC	1119	ZS50-32-160/1.1SLC	1455	1.1
	ZS50-32-160/1.5SSC	1211	ZS50-32-160/1.5SLC	1574	1.5
	ZS50-32-160/2.2SSC	1263	ZS50-32-160/2.2SLC	1642	2.2
ZS50-32-200	ZS50-32-200/3SSC	1553	ZS50-32-200/3SLC	2020	3
	ZS50-32-200/4SSC	1801	ZS50-32-200/4SLC	2342	4
	ZS50-32-200/5.5SSC	2236	ZS50-32-200/5.5SLC	2907	5.5
ZS65-40-125	ZS65-40-125/1.5SSC	1244	ZS65-40-125/1.5SLC	1616	1.5
	ZS65-40-125/2.2SSC	1306	ZS65-40-125/2.2SLC	1697	2.2

Модель	Материал корпуса и рабочего колеса AISI 304		Материал корпуса и рабочего колеса AISI 316		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
ZS65-40-125	ZS65-40-125/3SSC	1615	ZS65-40-125/3SLC	2099	3
ZS65-40-160	ZS65-40-160/4SSC	1863	ZS65-40-160/4SLC	2422	4
ZS65-40-200	ZS65-40-200/5.5SSC	2298	ZS65-40-200/5.5SLC	2987	5.5
	ZS65-40-200/7.5SSC	2342	ZS65-40-200/7.5SLC	3044	7.5
	ZS65-40-200/11SSC	2759	ZS65-40-200/11SLC	3586	11
ZS65-50-125	ZS65-50-125/3SSC	1676	ZS65-50-125/3SLC	2179	3
	ZS65-50-125/4SSC	1925	ZS65-50-125/4SLC	2503	4
ZS65-50-160	ZS65-50-160/5.5SSC	2359	ZS65-50-160/5.5SLC	3066	5.5
ZS65-50-200	ZS65-50-200/7.5SSC	2421	ZS65-50-200/7.5SLC	3147	7.5
	ZS65-50-200/9.2SSC	2484	ZS65-50-200/9.2SLC	3229	9.2
ZS65-50-200	ZS65-50-200/11SSC	2732	ZS65-50-200/11SLC	3551	11
	ZS65-50-200/15SSC	2917	ZS65-50-200/15SLC	3792	15
	ZS65-50-200/18.5SSC	3103	ZS65-50-200/18.5SLC	4035	18.5
ZS80-65-125	ZS80-65-125/5.5SSC	2556	ZS80-65-125/5.5SLC	3323	5.5
	ZS80-65-125/7.5SSC	2611	ZS80-65-125/7.5SLC	3394	7.5
	ZS80-65-125/9.2SSC	2814	ZS80-65-125/9.2SLC	3659	9.2
ZS80-65-160	ZS80-65-160/11SSC	3514	ZS80-65-160/11SLC	4568	11
	ZS80-65-160/15SSC	3735	ZS80-65-160/15SLC	4856	15
ZS80-65-200	ZS80-65-200/18.5SSC	4045	ZS80-65-200/18.5SLC	5259	18.5
	ZS80-65-200/22SSC	5039	ZS80-65-200/22SLC	6551	22
	ZS80-65-200/30SSC	6442	ZS80-65-200/30SLC	8375	30
ZS100-80-160	ZS100-80-160/11SSC	3511	ZS100-80-160/11SLC	4564	11
	ZS100-80-160/15SSC	3732	ZS100-80-160/15SLC	4851	15
	ZS100-80-160/18.5SSC	3912	ZS100-80-160/18.5SLC	5086	18.5
ZS100-80-200	ZS100-80-200/22SSC	5155	ZS100-80-200/22SLC	6702	22
	ZS100-80-200/30SSC	6561	ZS100-80-200/30SLC	8529	30
	ZS100-80-200/37SSC	7068	ZS100-80-200/37SLC	9188	37

MS

Горизонтальные центробежные насосы нормального всасывания из нержавеющей стали

Технические данные:

Расход: до 27 м³/ч;

Напор: до 29 м;

Мощность: до 2.2 кВт;

Температура рабочей среды: -10 °C ~ +85 °C;

Максимальное рабочее давление: до 8 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из нерж. ст. AISI 304 (AISI 316 - по запросу*);

Класс энергоэффективности: IE2;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55.



MS 330 / 2,2

Номинальный расход (л/мин)

Мощность электродвигателя (кВт)

Подключение:

S: 3 x 220/380 В

D: 1 x 220 В

Материал рабочего колеса:

S: нерж. ст. AISI 304

L: нерж. ст. AISI 316

Исполнение:

C: стандартное

Модель	3 x 380 В		1 x 220 В		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
MS60/0.37	MS60/0.37SSC	343	MS60/0.37DSC	378	0.37
MS60/0.55	MS60/0.55SSC	373	MS60/0.55DSC	408	0.55
MS60/0.75	MS60/0.75SSC	458	MS60/0.75DSC	506	0.75
MS100/0.55	MS100/0.55SSC	367	MS100/0.55DSC	403	0.55
MS100/1.1	MS100/1.1SSC	537	MS100/1.1DSC	602	1.1
MS160/0.75	MS160/0.75SSC	456	MS160/0.75DSC	504	0.75
MS160/1.1	MS160/1.1SSC	540	MS160/1.1DSC	607	1.1
MS250/1.1	MS250/1.1SSC	538	MS250/1.1DSC	604	1.1
MS250/1.5	MS250/1.5SSC	611	MS250/1.5DSC	671	1.5
MS250/2.2	MS250/2.2SSC	654	MS250/2.2DSC	702	2.2
MS330/1.5	MS330/1.5SSC	611	MS330/1.5DSC	671	1.5
MS330/2.2	MS330/2.2SSC	654	MS330/2.2DSC	702	2.2
MS60/0.37	MS60/0.37SLC	446	MS60/0.37DLC	492	0.37
MS60/0.55	MS60/0.55SLC	486	MS60/0.55DLC	531	0.55

Модель	3 х 380 В		1 х 220 В		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
MS60/0.75	MS60/0.75SLC	596	MS60/0.75DLC	658	0.75
MS100/0.55	MS100/0.55SLC	477	MS100/0.55DLC	523	0.55
MS100/1.1	MS100/1.1SLC	699	MS100/1.1DLC	783	1.1
MS160/0.75	MS160/0.75SLC	594	MS160/0.75DLC	656	0.75
MS160/1.1	MS160/1.1SLC	703	MS160/1.1DLC	790	1.1
MS250/1.1	MS250/1.1SLC	700	MS250/1.1DLC	786	1.1
MS250/1.5	MS250/1.5SLC	794	MS250/1.5DLC	873	1.5
MS250/2.2	MS250/2.2SLC	850	MS250/2.2DLC	913	2.2
MS330/1.5	MS330/1.5SLC	794	MS330/1.5DLC	873	1.5
MS330/2.2	MS330/2.2SLC	850	MS330/2.2DLC	913	2.2

SZ

Горизонтальные одноступенчатые центробежные насосы нормального всасывания из фторпласта

Технические данные:

Расход: до 60 м³/ч;

Напор: до 54 м;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из фторпласта;

Температура рабочей среды: -15°C ~ +120°C, (материал F26 - до +100°C);

Мощность: до 18.5 кВт;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из фторпласта;

Класс энергоэффективности: IE2;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55.



SZ 50 - 32 - 160

□ - □

Диаметр всасывающего
патрубка (мм)

Номинальный диаметр
рабочего колеса (мм)

Материал корпуса:
F26 - PVDF
F46 - FEP

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Подключение:
S: 3 x 380 В

Модель	Фторпласт F26		Фторпласт F46		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
SZ 25-25-125	SZ25-25-125SF26	1877	SZ25-25-125SF46	2346	1.1
SZ 40-25-125	SZ40-25-125SF26	1968	SZ40-25-125SF46	2460	1.5
SZ 50-32-125	SZ50-32-125SF26	2470	SZ50-32-125SF46	3090	3
SZ 50-32-160	SZ50-32-160SF26	2986	SZ50-32-160SF46	3732	4
SZ 65-40-200	SZ65-40-200SF26	5151	SZ65-40-200SF46	6438	11
SZ 65-50-125	SZ65-50-125SF26	3063	SZ65-50-125SF46	3830	4
SZ 65-50-160	SZ65-50-160SF26	3770	SZ65-50-160SF46	4713	5.5
SZ 80-50-200	SZ80-50-200SF26	5833	SZ80-50-200SF46	7291	18.5
SZ 80-65-125	SZ80-65-125SF26	3914	SZ80-65-125SF46	4891	7.5
SZ 80-65-160	SZ80-65-160SF26	4991	SZ80-65-160SF46	6237	11

NES

Консольно-моноблочные центробежные насосы
нормального всасывания по стандарту EN733/DIN24255

Технические данные:

Расход: до 1100 м³/ч;

Напор: до 150 м;

Мощность: до 160 кВт;



Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C;

Максимальное рабочее давление: до 16 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из чугуна;

Класс энергоэффективности: IE2;

Степень защиты: IP55.



Насос NES по умолчанию поставляется без рамы-основания

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
50-32-130	NES50-32-130-1.1/2SWH	855		1.1
	NES50-32-130-1.5/2SWH	933		1.5
	NES50-32-130-2.2/2SWH	966		2.2
50-32-160	NES50-32-160-1.5/2SWH	985		1.5
	NES50-32-160-2.2/2SWH	1019		2.2
	NES50-32-160-3/2SWH	1151		3
	NES50-32-160-4/2SWH	1232		4
	NES50-32-160-5.5/2SWH	1236		5.5
50-32-200	NES50-32-200-4/2SWH	1493		4
	NES50-32-200-5.5/2SWH	1616		5.5
	NES50-32-200-7.5/2SWH	1673		7.5
	NES50-32-200-11/2SWH	2225		11
2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

50-32-260	NES50-32-260-11/2SWH	2612		11
	NES50-32-260-15/2SWH	2617		15
	NES50-32-260-18.5/2SWH	2789		18.5
65-40-130	NES65-40-130-1.5/2SWH	952		1.5
	NES65-40-130-2.2/2SWH	984		2.2
	NES65-40-130-3/2SWH	1094		3
	NES65-40-130-4/2SWH	1200		4
65-40-160	NES65-40-160-3/2SWH	1341		3
	NES65-40-160-4/2SWH	1396		4
	NES65-40-160-5.5/2SWH	1797		5.5
	NES65-40-160-7.5/2SWH	1818		7.5
65-40-200	NES65-40-200-5.5/2SWH	1643		5.5
	NES65-40-200-7.5/2SWH	1700		7.5
	NES65-40-200-11/2SWH	2443		11
65-40-260	NES65-40-260-15/2SWH	2588		15
	NES65-40-260-18.5/2SWH	2915		18.5
	NES65-40-260-22/2SWH	3505		22
65-40-320H	NES65-40-320H-22/2SWH	3916		22
	NES65-40-320H-37/2SWH	5028		37
	NES65-40-320H-30/2SWH	4704		30
	NES65-40-320H-45/2SWH	5750		45
65-50-130	NES65-50-130-3/2SWH	1159		3
	NES65-50-130-4/2SWH	1243		4
	NES65-50-130-5.5/2SWH	1484		5.5
	NES65-50-130-7.5/2SWH	1542		7.5
65-50-160	NES65-50-160-5.5/2SWH	1564		5.5
	NES65-50-160-7.5/2SWH	1622		7.5
	NES65-50-160-11/2SWH	2298		11
65-50-200	NES65-50-200-7.5/2SWH	2357		7.5
	NES65-50-200-11/2SWH	2477		11
	NES65-50-200-15/2SWH	2469		15
	NES65-50-200-18.5/2SWH	2640		18.5
65-50-260H	NES65-50-260H-18.5/2SWH	2803		18.5
	NES65-50-260H-22/2SWH	3274		22
	NES65-50-260H-30/2SWH	4509		30
	NES65-50-260H-37/2SWH	4834		37
65-50-320H	NES65-50-320H-30/2SWH	4742		30
	NES65-50-320H-37/2SWH	5034		37
	NES65-50-320H-45/2SWH	5723		45
	NES65-50-320H-55/2SWH	по запросу		55
	NES65-50-320H-75/2SWH	по запросу		75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
80-65-130	NES80-65-130-4/2SWH	1327		4
	NES80-65-130-5.5/2SWH	1546		5.5
	NES80-65-130-7.5/2SWH	1668		7.5
	NES80-65-130-11/2SWH	2396		11
80-65-160	NES80-65-160-7.5/2SWH	2082		7.5
	NES80-65-160-11/2SWH	2533		11
	NES80-65-160-15/2SWH	2637		15
	NES80-65-160-18.5/2SWH	2809		18.5
80-65-200H	NES80-65-200H-15/2SWH	2540		15
	NES80-65-200H-18.5/2SWH	2712		18.5
	NES80-65-200H-22/2SWH	3185		22
	NES80-65-200H-30/2SWH	3922		30
80-65-260	NES80-65-260-30/2SWH	3965		30
	NES80-65-260-37/2SWH	4235		37
	NES80-65-260-45/2SWH	4950		45
	NES80-65-260-55/2SWH	по запросу		55
80-65-320H	NES80-65-320H-45/2SWH	7543		45
	NES80-65-320H-55/2SWH	по запросу		55
	NES80-65-320H-75/2SWH	по запросу		75
	NES80-65-320H-90/2SWH	по запросу		90
100-80-160	NES100-80-160-11/2SWH	2369		11
	NES100-80-160-15/2SWH	2472		15
	NES100-80-160-18.5/2SWH	2644		18.5
	NES100-80-160-22/2SWH	3274		22
	NES100-80-160-30/2SWH	3834		30
100-80-200	NES100-80-200-22/2SWH	3352		22
	NES100-80-200-30/2SWH	4071		30
	NES100-80-200(185)-30/2SWH	4071	v	30
	NES100-80-200-37/2SWH	4342		37
	NES100-80-200(205)-37/2SWH	4342	v	37
	NES100-80-200-45/2SWH	4982		45
100-80-260	NES100-80-260-45/2SWH	5266		45
	NES100-80-260(225)-45/2SWH	5266	v	45
	NES100-80-260-55/2SWH	по запросу		55
	NES100-80-260-75/2SWH	по запросу		75
100-80-320H	NES100-80-320H-75/2SWH	по запросу		75
	NES100-80-320H-90/2SWH	по запросу		90
125-100-160	NES125-100-160-15/2SWH	3280		15
	NES125-100-160-18.5/2SWH	3437		18.5
	NES125-100-160-22/2SWH	3916		22
	NES125-100-160-30/2SWH	4707		30
	NES125-100-160(174)-30/2SWH	4707	v	30

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
125-100-200	NES125-100-200-30/2SWH	4251		30
	NES125-100-200-37/2SWH	4543		37
	NES125-100-200-45/2SWH	5168		45
	NES125-100-200-55/2SWH	по запросу		55
	NES125-100-200-75/2SWH	по запросу		75
125-100-260H	NES125-100-260H-55/2SWH	по запросу		55
	NES125-100-260H-75/2SWH	по запросу		75
	NES125-100-260H-90/2SWH	по запросу		90
125-100-320H	NES125-100-320H-90/2SWH	по запросу		90
	NES125-100-320H-110/2SWH	по запросу		110
	NES125-100-320H-132/2SWH	по запросу		132
150-125-200	NES150-125-200-45/2SWH	8297		45
	NES150-125-200-55/2SWH	по запросу		55
	NES150-125-200-75/2SWH	по запросу		75
	NES150-125-200-90/2SWH	по запросу		90
150-125-260H	NES150-125-260H-90/2SWH	по запросу		90
	NES150-125-260H-110/2SWH	по запросу		110
	NES150-125-260H-132/2SWH	по запросу		132
	NES150-125-260H-200/2SWH	по запросу		200
4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
50-32-130	NES50-32-130-0.55/4SWH	827		0.55
	NES50-32-130-0.37/4SWH	831		0,37
50-32-160	NES50-32-160-0.55/4SWH	895		0.55
50-32-200	NES50-32-200-0.55/4SWH	1017		0.55
	NES50-32-200-0.75/4SWH	1048		0.75
	NES50-32-200-1.1/4SWH	1209		1.1
50-32-260	NES50-32-260-1.5/4SWH	1377		1.5
	NES50-32-260-2.2/4SWH	1499		2.2
	NES50-32-260-3/4SWH	1549		3
65-40-130	NES65-40-130-0.55/4SWH	844		0.55
65-40-160	NES65-40-160-0.55/4SWH	930		0.55
	NES65-40-160-0.75/4SWH	954		0.75
	NES65-40-160-1.1/4SWH	1132		1.1
65-40-200	NES65-40-200-0.75/4SWH	1118		0.75
	NES65-40-200-1.1/4SWH	1152		1.1
	NES65-40-200-1.5/4SWH	1182		1.5
65-40-260	NES65-40-260-1.5/4SWH	1392		1.5
	NES65-40-260-2.2/4SWH	1469		2.2
	NES65-40-260-3/4SWH	1520		3
65-40-320	NES65-40-320-4/4SWH	2022		4
	NES65-40-320-5.5/4SWH	2258		5.5
	NES65-40-320-7.5/4SWH	2401		7.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
65-50-130	NES65-50-130-0.55/4SWH	888		0.55
	NES65-50-130-1.1/4SWH	990		1.1
65-50-160	NES65-50-160-0.75/4SWH	979		0.75
	NES65-50-160-1.1/4SWH	1041		1.1
	NES65-50-160-1.5/4SWH	1069		1.5
65-50-200	NES65-50-200-1.1/4SWH	1245		1.1
	NES65-50-200-1.5/4SWH	1273		1.5
	NES65-50-200-2.2/4SWH	1321		2.2
65-50-260	NES65-50-260-3/4SWH	1558		3
	NES65-50-260-4/4SWH	1644		4
	NES65-50-260-5.5/4SWH	1979		5.5
65-50-320	NES65-50-320-5.5/4SWH	2434		5.5
	NES65-50-320-7.5/4SWH	2313		7.5
	NES65-50-320-11/4SWH	2964		11
80-65-130	NES80-65-130-0.75/4SWH	1013		0.75
	NES80-65-130-1.1/4SWH	1053		1.1
	NES80-65-130-1.5/4SWH	1081		1.5
80-65-160	NES80-65-160-1.1/4SWH	1525		1.1
	NES80-65-160-1.5/4SWH	1572		1.5
	NES80-65-160-2.2/4SWH	1287		2.2
80-65-200	NES80-65-200-2.2/4SWH	1393		2.2
	NES80-65-200-3/4SWH	1443		3
	NES80-65-200-4/4SWH	1529		4
80-65-260	NES80-65-260-3/4SWH	1801		3
	NES80-65-260-4/4SWH	1880		4
	NES80-65-260-5.5/4SWH	2147		5.5
	NES80-65-260-7.5/4SWH	2271		7.5
80-65-320	NES80-65-320-11/4SWH	2994		11
	NES80-65-320-15/4SWH	3315		15
	NES80-65-320-7.5/4SWH	2523		7.5
100-80-160	NES100-80-160-1.5/4SWH	1274		1.5
	NES100-80-160-2.2/4SWH	1353		2.2
	NES100-80-160-3/4SWH	1403		3
100-80-200	NES100-80-200-3/4SWH	1665		3
	NES100-80-200-4/4SWH	1729		4
	NES100-80-200-5.5/4SWH	1997		5.5
	NES100-80-200-7.5/4SWH	2106		7.5
100-80-260	NES100-80-260-5.5/4SWH	2279		5.5
	NES100-80-260-7.5/4SWH	2403		7.5
	NES100-80-260-11/4SWH	2867		11
100-80-320	NES100-80-320-11/4SWH	3096		11
	NES100-80-320-15/4SWH	3324		15
	NES100-80-320-18.5/4SWH	3861		18.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
100-80-400	NES100-80-400-18.5/4SWH	4899		18.5
	NES100-80-400-22/4SWH	5129		22
	NES100-80-400-30/4SWH	6060		30
125-100-160	NES125-100-160-2.2/4SWH	1524		2.2
	NES125-100-160-3/4SWH	1570		3
	NES125-100-160-4/4SWH	1880		4
125-100-200	NES125-100-200-4/4SWH	1918		4
	NES125-100-200-5.5/4SWH	2186		5.5
	NES125-100-200-7.5/4SWH	2310		7.5
	NES125-100-200-11/4SWH	2737		11
125-100-260	NES125-100-260-11/4SWH	2992		11
	NES125-100-260-15/4SWH	3220		15
125-100-320	NES125-100-320-15/4SWH	3379		15
	NES125-100-320-18.5/4SWH	3768		18.5
	NES125-100-320-22/4SWH	3939		22
	NES125-100-320-30/4SWH	4878		30
125-100-400	NES125-100-400-22/4SWH	5106		22
	NES125-100-400-30/4SWH	6044		30
	NES125-100-400-37/4SWH	6481		37
	NES125-100-400-45/4SWH	6865		45
150-125-200	NES150-125-200-7.5/4SWH	2488		7.5
	NES150-125-200-11/4SWH	3984		11
150-125-260	NES150-125-260-15/4SWH	3334		15
	NES150-125-260-18.5/4SWH	3722		18.5
	NES150-125-260-22/4SWH	3906		22
	NES150-125-260-30/4SWH	4845		30
150-125-320	NES150-125-320-15/4SWH	4483		15
	NES150-125-320-18.5/4SWH	5091		18.5
	NES150-125-320-22/4SWH	5246		22
	NES150-125-320-30/4SWH	6193		30
150-125-400	NES150-125-400-37/4SWH	6443		37
	NES150-125-400-45/4SWH	6764		45
150-125-400	NES150-125-400-55/4SWH	по запросу		55
	NES150-125-400-75/4SWH	по запросу		75
200-150-200	NES200-150-200-11/4SWH	3581		11
	NES200-150-200-15/4SWH	3833		15
	NES200-150-200-18.5/4SWH	4239		18.5
200-150-260	NES200-150-260-18.5/4SWH	4619		18.5
	NES200-150-260-22/4SWH	4774		22
	NES200-150-260-30/4SWH	5542		30

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
200-150-320	NES200-150-320-30/4SWH	5542		30
	NES200-150-320-37/4SWH	6243		37
	NES200-150-320-45/4SWH	6563		45
	NES200-150-320-55/4SWH	по запросу		55
200-150-400	NES200-150-400-45/4SWH	8791		45
	NES200-150-400-55/4SWH	по запросу		55
	NES200-150-400-75/4SWH	по запросу		75
	NES200-150-400-90/4SWH	по запросу		90
250-200-260	NES250-200-260-15/4SWH	5045		15
	NES250-200-260-18.5/4SWH	5407		18.5
	NES250-200-260-22/4SWH	5561		22
	NES250-200-260-30/4SWH	6330		30
250-200-320	NES250-200-320-37/4SWH	8184		37
	NES250-200-320-45/4SWH	8534		45
	NES250-200-320-55/4SWH	по запросу		55
	NES250-200-320-75/4SWH	по запросу		75
250-200-400	NES250-200-400-55/4SWH	по запросу		55
	NES250-200-400-75/4SWH	по запросу		75
	NES250-200-400-90/4SWH	по запросу		90
	NES250-200-400-110/4SWH	по запросу		110
	NES250-200-400-132/4SWH	по запросу		132
300-250-320	NES300-250-320-45/4SWH	13266		45
	NES300-250-320-55/4SWH	по запросу		55
	NES300-250-320-75/4SWH	по запросу		75
	NES300-250-320-90/4SWH	по запросу		90
300-250-400	NES300-250-400-75/4SWH	по запросу		75
	NES300-250-400-90/4SWH	по запросу		90
	NES300-250-400-110/4SWH	по запросу		110
	NES300-250-400-132/4SWH	по запросу		132
	NES300-250-400-160/4SWH	по запросу		160

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

NESO

Консольные центробежные насосы нормального всасывания по стандарту EN733

Технические данные:

Расход: до 1400 м³/ч;

Напор: до 160 м;

Мощность: до 160 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C;

Максимальное рабочее давление: до 16 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из чугуна;

Класс энергоэффективности: IE2;

Степень защиты: IP55.



2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
50-32-130	NESO50-32-130-0.75/2SWH	2021	0.75
	NESO50-32-130-1.1/2SWH	2043	1.1
	NESO50-32-130-1.5/2SWH	2078	1.5
	NESO50-32-130-2.2/2SWH	2111	2.2
50-32-160	NESO50-32-160-1.5/2SWH	2337	1.5
	NESO50-32-160-2.2/2SWH	2394	2.2
	NESO50-32-160-3/2SWH	2492	3
	NESO50-32-160-4/2SWH	2580	4
	NESO50-32-160-5.5/2SWH	2736	5.5
50-32-200	NESO50-32-200-4/2SWH	2443	4
	NESO50-32-200-5.5/2SWH	2656	5.5
	NESO50-32-200-7.5/2SWH	3245	7.5

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
50-32-200	NESO50-32-200-11/2SWH	3915	11
50-32-260	NESO50-32-260-11/2SWH	3878	11
	NESO50-32-260-15/2SWH	4036	15
	NESO50-32-260-18.5/2SWH	4193	18.5
	NESO50-32-260-22/2SWH	4403	22
65-40-130	NESO65-40-130-1.5/2SWH	1997	1.5
	NESO65-40-130-2.2/2SWH	2082	2.2
	NESO65-40-130-3/2SWH	2179	3
	NESO65-40-130-4/2SWH	2267	4
65-40-160	NESO65-40-160-7.5/2SWH	2901	7.5
	NESO65-40-160-5.5/2SWH	2826	5.5
	NESO65-40-160-4/2SWH	2612	4
	NESO65-40-160-3/2SWH	2459	3
65-40-200	NESO65-40-200-5.5/2SWH	2684	5.5
	NESO65-40-200-7.5/2SWH	2760	7.5
	NESO65-40-200-11/2SWH	3645	11
65-40-260	NESO65-40-260-11/2SWH	3795	11
	NESO65-40-260-15/2SWH	4006	15
	NESO65-40-260-18.5/2SWH	4164	18.5
	NESO65-40-260-22/2SWH	4603	22
65-40-320H	NESO65-40-320H-22/2SWH	5106	22
	NESO65-40-320H-30/2SWH	5849	30
	NESO65-40-320H-37/2SWH	6165	37
	NESO65-40-320H-45/2SWH	7342	45
65-50-130	NESO65-50-130-3/2SWH	2267	3
	NESO65-50-130-4/2SWH	2328	4
	NESO65-50-130-5.5/2SWH	2541	5.5
	NESO65-50-130-7.5/2SWH	2617	7.5
65-50-160	NESO65-50-160-4/2SWH	2811	4
	NESO65-50-160-5.5/2SWH	2865	5.5
	NESO65-50-160-7.5/2SWH	2940	7.5
	NESO65-50-160-11/2SWH	3827	11
65-50-200	NESO65-50-200-7.5/2SWH	3540	7.5
	NESO65-50-200-11/2SWH	3696	11
	NESO65-50-200-15/2SWH	3853	15
	NESO65-50-200-18.5/2SWH	4011	18.5
65-50-260H	NESO65-50-260H-18.5/2SWH	4240	18.5
	NESO65-50-260H-22/2SWH	4561	22
	NESO65-50-260H-30/2SWH	5142	30
	NESO65-50-260H-37/2SWH	5407	37
65-50-320H	NESO65-50-320H-30/2SWH	5787	30
	NESO65-50-320H-37/2SWH	6155	37
	NESO65-50-320H-45/2SWH	6886	45

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
65-50-320H	NESO65-50-320H-55/2SWH	по запросу	55
	NESO65-50-320H-75/2SWH	по запросу	75
80-65-130	NESO80-65-130-5.5/2SWH	2621	5.5
	NESO80-65-130-7.5/2SWH	2683	7.5
	NESO80-65-130-11/2SWH	3568	11
80-65-160	NESO80-65-160-5.5/2SWH	3666	5.5
	NESO80-65-160-7.5/2SWH	3815	7.5
	NESO80-65-160-11/2SWH	3925	11
	NESO80-65-160-15/2SWH	4082	15
	NESO80-65-160-18.5/2SWH	4240	18.5
80-65-200H	NESO80-65-200H-15/2SWH	3925	15
	NESO80-65-200H-18.5/2SWH	4083	18.5
	NESO80-65-200H-22/2SWH	4427	22
	NESO80-65-200H-30/2SWH	5009	30
80-65-260	NESO80-65-260-30/2SWH	5552	30
	NESO80-65-260-37/2SWH	5815	37
	NESO80-65-260-45/2SWH	6650	45
	NESO80-65-260-55/2SWH	по запросу	55
80-65-320H	NESO80-65-320H-45/2SWH	7683	45
	NESO80-65-320H-55/2SWH	по запросу	55
	NESO80-65-320H-75/2SWH	по запросу	75
	NESO80-65-320H-90/2SWH	по запросу	90
100-80-160	NESO100-80-160-11/2SWH	4153	11
	NESO100-80-160-15/2SWH	4179	15
	NESO100-80-160-18.5/2SWH	4337	18.5
	NESO100-80-160-22/2SWH	4681	22
	NESO100-80-160-30/2SWH	5263	30
100-80-200	NESO100-80-200-22/2SWH	4858	22
	NESO100-80-200-30/2SWH	5431	30
	NESO100-80-200-37/2SWH	5695	37
	NESO100-80-200-45/2SWH	7109	45
100-80-260	NESO100-80-260-37/2SWH	6635	37
	NESO100-80-260-45/2SWH	7373	45
	NESO100-80-260-55/2SWH	по запросу	55
	NESO100-80-260-75/2SWH	по запросу	75
100-80-320H	NESO100-80-320H-75/2SWH	по запросу	75
	NESO100-80-320H-90/2SWH	по запросу	90
	NESO100-80-320H-110/2SWH	по запросу	110
	NESO100-80-320H-132/2SWH	по запросу	132
125-100-160	NESO125-100-160-15/2SWH	4197	15

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
125-100-160	NESO125-100-160-18.5/2SWH	4326	18.5
	NESO125-100-160-22/2SWH	4837	22
	NESO125-100-160-30/2SWH	5418	30
125-100-200	NESO125-100-200-30/2SWH	5616	30
	NESO125-100-200-37/2SWH	5897	37
	NESO125-100-200-45/2SWH	6733	45
	NESO125-100-200-55/2SWH	по запросу	55
	NESO125-100-200-75/2SWH	по запросу	75
125-100-260H	NESO125-100-260H-55/2SWH	по запросу	55
	NESO125-100-260H-75/2SWH	по запросу	75
	NESO125-100-260H-90/2SWH	по запросу	90
	NESO125-100-260H-110/2SWH	по запросу	110
	NESO125-100-260H-132/2SWH	по запросу	132
150-125-200	NESO150-125-200-45/2SWH	7845	45
	NESO150-125-200-55/2SWH	по запросу	55
	NESO150-125-200-75/2SWH	по запросу	75
	NESO150-125-200-90/2SWH	по запросу	90

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
50-32-130	NESO50-32-130-0.37/4SWH	2022	0.37
	NESO50-32-130-0.55/4SWH	2022	0.55
50-32-160	NESO50-32-160-0.55/4SWH	2305	0.55
	NESO50-32-160-0.75/4SWH	2317	0.75
50-32-200	NESO50-32-200-0.55/4SWH	2131	0.55
	NESO50-32-200-0.75/4SWH	2179	0.75
	NESO50-32-200-1.1/4SWH	2222	1.1
50-32-260	NESO50-32-260-1.5/4SWH	2514	1.5
	NESO50-32-260-2.2/4SWH	2593	2.2
	NESO50-32-260-3/4SWH	2629	3
65-40-130	NESO65-40-130-0.37/4SWH	1992	0.37
	NESO65-40-130-0.55/4SWH	1992	0.55
65-40-160	NESO65-40-160-0.55/4SWH	2338	0.55
	NESO65-40-160-0.75/4SWH	2349	0.75
	NESO65-40-160-1.1/4SWH	2391	1.1
65-40-200	NESO65-40-200-0.75/4SWH	2200	0.75
	NESO65-40-200-1.1/4SWH	2250	1.1
	NESO65-40-200-1.5/4SWH	2282	1.5
65-40-260	NESO65-40-260-1.5/4SWH	2501	1.5
	NESO65-40-260-2.2/4SWH	2564	2.2
	NESO65-40-260-3/4SWH	2600	3

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
65-40-320	NESO65-40-320-3/4SWH	3737	3
	NESO65-40-320-4/4SWH	3807	4
	NESO65-40-320-5.5/4SWH	4030	5.5
	NESO65-40-320-7.5/4SWH	4150	7.5
65-50-130	NESO65-50-130-0.55/4SWH	2054	0.55
	NESO65-50-130-0.75/4SWH	2065	0.75
	NESO65-50-130-1.1/4SWH	2108	1.1
65-50-160	NESO65-50-160-0.55/4SWH	2383	0.55
	NESO65-50-160-0.75/4SWH	2388	0.75
	NESO65-50-160-1.1/4SWH	2430	1.1
	NESO65-50-160-1.5/4SWH	2463	1.5
65-50-200	NESO65-50-200-1.1/4SWH	2312	1.1
	NESO65-50-200-1.5/4SWH	2347	1.5
	NESO65-50-200-2.2/4SWH	2410	2.2
65-50-260	NESO65-50-260-3/4SWH	2653	3
	NESO65-50-260-4/4SWH	2742	4
	NESO65-50-260-5.5/4SWH	2973	5.5
65-50-320	NESO65-50-320-5.5/4SWH	4131	5.5
	NESO65-50-320-7.5/4SWH	4219	7.5
	NESO65-50-320-11/4SWH	4613	11
80-65-130	NESO80-65-130-0.75/4SWH	2138	0.75
	NESO80-65-130-1.1/4SWH	2173	1.1
	NESO80-65-130-1.5/4SWH	2205	1.5
80-65-160	NESO80-65-160-1.1/4SWH	2526	1.1
	NESO80-65-160-1.5/4SWH	2561	1.5
	NESO80-65-160-2.2/4SWH	2640	2.2
80-65-200	NESO80-65-200-2.2/4SWH	2483	2.2
	NESO80-65-200-3/4SWH	2519	3
	NESO80-65-200-4/4SWH	2608	4
80-65-260	NESO80-65-260-4/4SWH	3664	4
	NESO80-65-260-5.5/4SWH	3895	5.5
	NESO80-65-260-7.5/4SWH	3984	7.5
80-65-320	NESO80-65-320-5.5/4SWH	4184	5.5
	NESO80-65-320-7.5/4SWH	4276	7.5
	NESO80-65-320-11/4SWH	4670	11
	NESO80-65-320-15/4SWH	4855	15
100-80-160	NESO100-80-160-1.5/4SWH	2660	1.5
	NESO100-80-160-2.2/4SWH	2737	2.2
	NESO100-80-160-3/4SWH	2774	3
	NESO100-80-160-4/4SWH	2863	4

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
100-80-200	NESO100-80-200-3/4SWH	3458	3
	NESO100-80-200-4/4SWH	3543	4
	NESO100-80-200-5.5/4SWH	3774	5.5
	NESO100-80-200-7.5/4SWH	3894	7.5
100-80-260	NESO100-80-260-4/4SWH	3814	4
	NESO100-80-260-5.5/4SWH	4038	5.5
	NESO100-80-260-7.5/4SWH	4127	7.5
	NESO100-80-260-11/4SWH	4521	11
100-80-320	NESO100-80-320-7.5/4SWH	4443	7.5
	NESO100-80-320-11/4SWH	4793	11
	NESO100-80-320-15/4SWH	4977	15
	NESO100-80-320-18.5/4SWH	5301	18.5
100-80-400	NESO100-80-400-15/4SWH	5999	15
	NESO100-80-400-18.5/4SWH	6308	18.5
	NESO100-80-400-22/4SWH	6472	22
	NESO100-80-400-30/4SWH	7118	30
125-100-160	NESO125-100-160-2.2/4SWH	3284	2.2
	NESO125-100-160-3/4SWH	3330	3
	NESO125-100-160-4/4SWH	3435	4
125-100-200	NESO125-100-200-3/4SWH	3633	3
	NESO125-100-200-4/4SWH	3746	4
	NESO125-100-200-5.5/4SWH	3977	5.5
125-100-200	NESO125-100-200-7.5/4SWH	4066	7.5
	NESO125-100-200-11/4SWH	4473	11
125-100-260	NESO125-100-260-7.5/4SWH	4307	7.5
	NESO125-100-260-11/4SWH	4674	11
	NESO125-100-260-15/4SWH	4859	15
125-100-320	NESO125-100-320-11/4SWH	4839	11
	NESO125-100-320-15/4SWH	5024	15
	NESO125-100-320-18.5/4SWH	5347	18.5
	NESO125-100-320-22/4SWH	5656	22
125-100-400	NESO125-100-400-22/4SWH	6760	22
	NESO125-100-400-30/4SWH	7307	30
	NESO125-100-400-37/4SWH	8007	37
	NESO125-100-400-45/4SWH	8749	45
150-125-200	NESO150-125-200-5.5/4SWH	4148	5.5
	NESO150-125-200-7.5/4SWH	4240	7.5
	NESO150-125-200-11/4SWH	4633	11
150-125-260	NESO150-125-260-11/4SWH	4788	11
	NESO150-125-260-15/4SWH	4973	15
	NESO150-125-260-18.5/4SWH	5297	18.5
	NESO150-125-260-22/4SWH	5604	22

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
150-125-320	NESO150-125-320-15/4SWH	6139	15
	NESO150-125-320-18.5/4SWH	6403	18.5
	NESO150-125-320-22/4SWH	6560	22
	NESO150-125-320-30/4SWH	7174	30
150-125-400	NESO150-125-400-30/4SWH	7756	30
	NESO150-125-400-37/4SWH	8316	37
	NESO150-125-400-45/4SWH	8697	45
	NESO150-125-400-55/4SWH	по запросу	55
	NESO150-125-400-75/4SWH	по запросу	75
200-150-200	NESO200-150-200-11/4SWH	5133	11
	NESO200-150-200-15/4SWH	5315	15
	NESO200-150-200-18.5/4SWH	5637	18.5
200-150-260	NESO200-150-260-15/4SWH	5988	15
	NESO200-150-260-18.5/4SWH	6297	18.5
	NESO200-150-260-22/4SWH	6454	22
	NESO200-150-260-30/4SWH	7068	30
200-150-320	NESO200-150-320-22/4SWH	7208	22
	NESO200-150-320-30/4SWH	7747	30
	NESO200-150-320-37/4SWH	8321	37
	NESO200-150-320-45/4SWH	8700	45
	NESO200-150-320-55/4SWH	по запросу	55
200-150-400	NESO200-150-400-37/4SWH	8755	37
	NESO200-150-400-45/4SWH	9172	45
	NESO200-150-400-55/4SWH	по запросу	55
200-150-400	NESO200-150-400-75/4SWH	по запросу	75
	NESO200-150-400-90/4SWH	по запросу	90
250-200-260	NESO250-200-260-15/4SWH	7465	15
	NESO250-200-260-18.5/4SWH	7775	18.5
	NESO250-200-260-22/4SWH	7931	22
	NESO250-200-260-30/4SWH	8544	30
250-200-320	NESO250-200-320-30/4SWH	10695	30
	NESO250-200-320-37/4SWH	11255	37
	NESO250-200-320-45/4SWH	11652	45
	NESO250-200-320-55/4SWH	по запросу	55
	NESO250-200-320-75/4SWH	по запросу	75
250-200-400	NESO250-200-400-55/4SWH	по запросу	55
	NESO250-200-400-75/4SWH	по запросу	75
	NESO250-200-400-90/4SWH	по запросу	90
	NESO250-200-400-110/4SWH	по запросу	110
	NESO250-200-400-132/4SWH	по запросу	132

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
300-250-320	NESO300-250-320-37/4SWH	12523	37
	NESO300-250-320-45/4SWH	12920	45
	NESO300-250-320-55/4SWH	по запросу	55
300-250-320	NESO300-250-320-75/4SWH	по запросу	75
	NESO300-250-320-90/4SWH	по запросу	90
300-250-400	NESO300-250-400-75/4SWH	по запросу	75
	NESO300-250-400-90/4SWH	по запросу	90
	NESO300-250-400-110/4SWH	по запросу	110
	NESO300-250-400-132/4SWH	по запросу	132
	NESO300-250-400-160/4SWH	по запросу	160
	NESO300-250-400-185/4SWH	по запросу	185

SMM

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания по стандарту ISO2858

Технические данные:

Расход: до 1800 м³/ч;

Напор: до 160 м;

Мощность: до 315 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C (стандарт)

Максимальное рабочее давление: 16 бар (стандарт);

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из чугуна (стандарт);

Класс энергоэффективности: IE2;

Степень защиты: IP55.

По запросу есть другие комплектации с расширенными характеристиками.



SMM 100 - 65 - 200 - 30 / 2

Диаметр всасывающего патрубка (мм)

Диаметр напорного патрубка (мм)

Номинальный диаметр рабочего колеса (мм)

Мощность электродвигателя (кВт)

Число полюсов двигателя

Подключение
S: 3ф.
до 3 кВт: 3 x 220/380 В Y/Δ,
От 4 кВт 3 x 380 В

Частота
W: 50Гц

Материал рабочего колеса (корпус-чугун)
H – чугун HT200

Насос SMM по умолчанию поставляется без рамы-основания

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
50-32-160	SMM50-32-160-1.5/2SWH	1083		1.5
	SMM50-32-160-2.2/2SWH	1120		2.2
	SMM50-32-160-3/2SWH	1265		3
	SMM50-32-160-4/2SWH	1354		4
	SMM50-32-160-5.5/2SWH	1358		5.5
50-32-200	SMM50-32-200-4/2SWH	1641		4
	SMM50-32-200-5.5/2SWH	1776		5.5
	SMM50-32-200-7.5/2SWH	1839		7.5
	SMM50-32-200-11/2SWH	2446		11
65-40-200	SMM65-40-200-5.5/2SWH	1805		5.5
	SMM65-40-200-7.5/2SWH	1868		7.5
	SMM65-40-200-11/2SWH	2684		11
	SMM65-40-200-15/2SWH	2808		15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
65-40-250	SMM65-40-250-15/2SWH	2844		15
	SMM65-40-250-18.5/2SWH	3203		18.5
	SMM65-40-250-22/2SWH	3852		22
	SMM65-40-250-30/2SWH	4470		30
65-40-315	SMM65-40-315-22/2SWH	4304		22
	SMM65-40-315-30/2SWH	5170		30
	SMM65-40-315-37/2SWH	5526		37
	SMM65-40-315-45/2SWH	6318		45
65-50-160	SMM65-50-160-5.5/2SWH	1719		5.5
	SMM65-50-160-7.5/2SWH	1781		7.5
	SMM65-50-160-11/2SWH	2525		11
80-50-200	SMM80-50-200-7.5/2SWH	2591		7.5
	SMM80-50-200-11/2SWH	2722		11
	SMM80-50-200-15/2SWH	2714		15
	SMM80-50-200(194)-15/2SWH	2714	v	15
	SMM80-50-200-18.5/2SWH	2902		18.5
	SMM80-50-200(217)-18.5/2SWH	2902	v	18.5
	SMM80-50-200-22/2SWH	4046		22
80-50-250	SMM80-50-250-18.5/2SWH	3080		18.5
	SMM80-50-250-22/2SWH	3598		22
	SMM80-50-250-30/2SWH	4955		30
	SMM80-50-250-37/2SWH	5310		37
	SMM80-50-250-45/2SWH	7038		45
80-50-315	SMM80-50-315-30/2SWH	5212		30
	SMM80-50-315-37/2SWH	5532		37
	SMM80-50-315-45/2SWH	6288		45
	SMM80-50-315-55/2SWH	по запросу		55
	SMM80-50-315-75/2SWH	по запросу		75
80-65-160	SMM80-65-160-5.5/2SWH	2204		5.5
	SMM80-65-160(146)-5.5/2SWH	2204	v	5.5
	SMM80-65-160-7.5/2SWH	2287		7.5
	SMM80-65-160-11/2SWH	2784		11
	SMM80-65-160-15/2SWH	2898		15
	SMM80-65-160-18.5/2SWH	3086		18.5
100-65-200	SMM100-65-200-15/2SWH	2791		15
	SMM100-65-200-18.5/2SWH	2979		18.5
	SMM100-65-200-22/2SWH	3500		22
	SMM100-65-200(194)-22/2SWH	3500	v	22
	SMM100-65-200-30/2SWH	4310		30
	SMM100-65-200(217)-30/2SWH	4310	v	30
	SMM100-65-200-37/2SWH	5310		37

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
100-65-250	SMM100-65-250-30/2SWH	4356		30
	SMM100-65-250-37/2SWH	4653		37
	SMM100-65-250(236)-37/2SWH	4653	v	37
	SMM100-65-250-45/2SWH	5438		45
	SMM100-65-250(250)-45/2SWH	5438	v	45
	SMM100-65-250-55/2SWH	по запросу		55
	SMM100-65-250(264)-55/2SWH	по запросу	v	55
	SMM100-65-250-75/2SWH	по запросу		75
100-65-315	SMM100-65-315-45/2SWH	8289		45
	SMM100-65-315-55/2SWH	по запросу		55
	SMM100-65-315-75/2SWH	по запросу		75
	SMM100-65-315-90/2SWH	по запросу		90
	SMM100-65-315-110/2SWH	по запросу		110
	SMM100-65-315-132/2SWH	по запросу		132
100-80-160	SMM100-80-160-11/2SWH	2603		11
	SMM100-80-160(155)-11/2SWH	2603	v	11
	SMM100-80-160-15/2SWH	2717		15
	SMM100-80-160(164)-15/2SWH	2717	v	15
	SMM100-80-160-18.5/2SWH	2905		18.5
	SMM100-80-160(182)-18.5/2SWH	2905	v	18.5
	SMM100-80-160-22/2SWH	3598		22
	SMM100-80-160-30/2SWH	4212		30
100-80-315	SMM100-80-315-75/2SWH	по запросу		75
	SMM100-80-315-90/2SWH	по запросу		90
125-100-200	SMM125-100-200-30/2SWH	4671		30
	SMM125-100-200-37/2SWH	4991		37
	SMM125-100-200(194)-37/2SWH	4991	v	37
	SMM125-100-200-45/2SWH	5677		45
	SMM125-100-200(205)-45/2SWH	5677	v	45
	SMM125-100-200-55/2SWH	по запросу		55
	SMM125-100-200(228)-55/2SWH	по запросу	v	55
	SMM125-100-200-75/2SWH	по запросу		75
125-100-250	SMM125-100-250-55/2SWH	по запросу		55
	SMM125-100-250-75/2SWH	по запросу		75
	SMM125-100-250-90/2SWH	по запросу		90
	SMM125-100-250-110/2SWH	по запросу		110
	SMM125-100-250-132/2SWH	по запросу		132
125-100-315	SMM125-100-315-90/2SWH	по запросу		90
	SMM125-100-315-110/2SWH	по запросу		110
	SMM125-100-315-132/2SWH	по запросу		132
	SMM125-100-315-160/2SWH	по запросу		160
150-125-250	SMM150-125-250-90/2SWH	по запросу		90
	SMM150-125-250-110/2SWH	по запросу		110
150-125-250	SMM150-125-250-132/2SWH	по запросу		132
	SMM150-125-250-160/2SWH	по запросу		160

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
150-125-315	SMM150-125-315-90/2SWH	по запросу		90
	SMM150-125-315-110/2SWH	по запросу		110
	SMM150-125-315-132/2SWH	по запросу		132
	SMM150-125-315-160/2SWH	по запросу		160
	SMM150-125-315-200/2SWH	по запросу		200
4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
50-32-160	SMM50-32-160-0.55/4SWH	984		0.55
50-32-200	SMM50-32-200-0.55/4SWH	1118		0.55
	SMM50-32-200-0.75/4SWH	1152		0.75
	SMM50-32-200-1.1/4SWH	1330		1.1
	SMM50-32-200-1.5/4SWH	1265		1.5
65-40-200	SMM65-40-200-0.75/4SWH	1229		0.75
65-40-200	SMM65-40-200-1.1/4SWH	1268		1.1
	SMM65-40-200-1.5/4SWH	1299		1.5
65-40-250	SMM65-40-250-1.5/4SWH	1529		1.5
	SMM65-40-250-2.2/4SWH	1615		2.2
	SMM65-40-250-3/4SWH	1671		3
65-40-315	SMM65-40-315-4/4SWH	2223		4
	SMM65-40-315-5.5/4SWH	2482		5.5
	SMM65-40-315-7.5/4SWH	2638		7.5
65-50-160	SMM65-50-160-0.75/4SWH	1077		0.75
	SMM65-50-160-1.1/4SWH	1144		1.1
	SMM65-50-160-1.5/4SWH	1175		1.5
80-50-200	SMM80-50-200-1.1/4SWH	1369		1.1
	SMM80-50-200-1.5/4SWH	1400		1.5
	SMM80-50-200-2.2/4SWH	1453		2.2
80-50-250	SMM80-50-250-3/4SWH	1712		3
	SMM80-50-250-4/4SWH	1808		4
	SMM80-50-250-5.5/4SWH	2175		5.5
80-50-315	SMM80-50-315-5.5/4SWH	2540		5.5
	SMM80-50-315-7.5/4SWH	2678		7.5
	SMM80-50-315-11/4SWH	3258		11
80-65-160	SMM80-65-160-1.1/4SWH	1676		1.1
	SMM80-65-160-1.5/4SWH	1729		1.5
	SMM80-65-160-2.2/4SWH	1415		2.2
100-65-200	SMM100-65-200-3/4SWH	1830		3
	SMM100-65-200-4/4SWH	1900		4
	SMM100-65-200-5.5/4SWH	2195		5.5
	SMM100-65-200-7.5/4SWH	2315		7.5
100-65-250	SMM100-65-250-5.5/4SWH	2505		5.5
	SMM100-65-250-7.5/4SWH	2641		7.5
	SMM100-65-250-11/4SWH	3152		11

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
100-65-315	SMM100-65-315-11/4SWH	3402		11
	SMM100-65-315-15/4SWH	3653		15
	SMM100-65-315-18.5/4SWH	4244		18.5
100-80-160	SMM100-80-160-1.5/4SWH	1737		1.5
	SMM100-80-160-2.2/4SWH	1893		2.2
	SMM100-80-160-3/4SWH	2057		3
100-80-400	SMM100-80-400-18.5/4SWH	5384		18.5
	SMM100-80-400-22/4SWH	5638		22
	SMM100-80-400-30/4SWH	6661		30
125-100-200	SMM125-100-200-4/4SWH	2108		4
	SMM125-100-200-5.5/4SWH	2403		5.5
	SMM125-100-200-7.5/4SWH	2539		7.5
	SMM125-100-200-11/4SWH	3009		11
125-100-250	SMM125-100-250-11/4SWH	3288		11
	SMM125-100-250-15/4SWH	3539		15
125-100-315	SMM125-100-315-15/4SWH	3714		15
	SMM125-100-315-18.5/4SWH	4141		18.5
	SMM125-100-315-22/4SWH	4329		22
	SMM125-100-315-30/4SWH	5360		30
125-100-400	SMM125-100-400-22/4SWH	5613		22
	SMM125-100-400-30/4SWH	6643		30
	SMM125-100-400-37/4SWH	7122		37
	SMM125-100-400-45/4SWH	7545		45
125-100-500	SMM125-100-500-45/4SWH	8033		45
	SMM125-100-500-55/4SWH	по запросу		55
	SMM125-100-500-75/4SWH	по запросу		75
	SMM125-100-500-90/4SWH	по запросу		90
150-125-250	SMM150-125-250-15/4SWH	3665		15
	SMM150-125-250-18.5/4SWH	4090		18.5
	SMM150-125-250-22/4SWH	4293		22
	SMM150-125-250-30/4SWH	5324		30
150-125-315	SMM150-125-315-15/4SWH	4928		15
	SMM150-125-315-18.5/4SWH	5597		18.5
	SMM150-125-315-22/4SWH	5766		22
	SMM150-125-315-30/4SWH	6807		30
150-125-400	SMM150-125-400-37/4SWH	7081		37
	SMM150-125-400-45/4SWH	7432		45
	SMM150-125-400-55/4SWH	по запросу		55
	SMM150-125-400-75/4SWH	по запросу		75
150-125-500	SMM150-125-500-45/4SWH	12808		45
	SMM150-125-500-55/4SWH	по запросу		55
	SMM150-125-500-75/4SWH	по запросу		75
	SMM150-125-500-90/4SWH	по запросу		90
	SMM150-125-500-110/4SWH	по запросу		110
	SMM150-125-500-132/4SWH	по запросу		132

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
200-150-315	SMM200-150-315-30/4SWH	6090		30
200-150-315	SMM200-150-315-37/4SWH	6860		37
	SMM200-150-315-45/4SWH	7212		45
	SMM200-150-315-55/4SWH	по запросу		55
	SMM200-150-315-75/4SWH	по запросу		75
200-150-400	SMM200-150-400-45/4SWH	9663		45
	SMM200-150-400-55/4SWH	по запросу		55
	SMM200-150-400-75/4SWH	по запросу		75
	SMM200-150-400-90/4SWH	по запросу		90
	SMM200-150-400-110/4SWH	по запросу		110
200-150-500	SMM200-150-500-75/4SWH	по запросу		75
	SMM200-150-500-90/4SWH	по запросу		90
	SMM200-150-500-110/4SWH	по запросу		110
	SMM200-150-500-132/4SWH	по запросу		132
	SMM200-150-500-160/4SWH	по запросу		160
250-200-200	SMM250-200-200-30/4SWH	7302		30
	SMM250-200-200-37/4SWH	9480		37
250-200-250	SMM250-200-250-15/4SWH	9455		15
	SMM250-200-250-18.5/4SWH	9817		18.5
	SMM250-200-250-22/4SWH	9971		22
	SMM250-200-250-30/4SWH	10740		30
	SMM250-200-250-45/4SWH	11860		45
250-200-315	SMM250-200-315-37/4SWH	8996		37
	SMM250-200-315-45/4SWH	9379		45
	SMM250-200-315-55/4SWH	по запросу		55
	SMM250-200-315-75/4SWH	по запросу		75
250-200-400	SMM250-200-400-55/4SWH	по запросу		55
	SMM250-200-400-75/4SWH	по запросу		75
	SMM250-200-400-90/4SWH	по запросу		90
	SMM250-200-400-110/4SWH	по запросу		110
	SMM250-200-400-132/4SWH	по запросу		132
	SMM250-200-400-160/4SWH	по запросу		160
250-200-500	SMM250-200-500-132/4SWH	по запросу		132
	SMM250-200-500-160/4SWH	по запросу		160
	SMM250-200-500-185/4SWH	по запросу		185
	SMM250-200-500-200/4SWH	по запросу		200
300-250-315	SMM300-250-315-45/4SWH	14585		45
	SMM300-250-315-55/4SWH	по запросу		55
	SMM300-250-315-75/4SWH	по запросу		75
	SMM300-250-315-90/4SWH	по запросу		90
	SMM300-250-315-110/4SWH	по запросу		110

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
300-250-400	SMM300-250-400-75/4SWH	по запросу		75
	SMM300-250-400-90/4SWH	по запросу		90
	SMM300-250-400-110/4SWH	по запросу		110
	SMM300-250-400-132/4SWH	по запросу		132
	SMM300-250-400-160/4SWH	по запросу		160
300-250-400	SMM300-250-400-200/4SWH	по запросу		200
	SMM300-250-400-220/4SWH	по запросу		220
	SMM300-250-400-250/4SWH	по запросу		250
300-250-500	SMM300-250-500-90/4SWH	по запросу		90
	SMM300-250-500-110/4SWH	по запросу		110
	SMM300-250-500-132/4SWH	по запросу		132
	SMM300-250-500-160/4SWH	по запросу		160
	SMM300-250-500-200/4SWH	по запросу		200
	SMM300-250-500-220/4SWH	по запросу		220
	SMM300-250-500-250/4SWH	по запросу		250
	SMM300-250-500-280/4SWH	по запросу		280
350-300-400	SMM350-300-400-90/4SWH	по запросу		90
	SMM350-300-400-110/4SWH	по запросу		110
	SMM350-300-400-132/4SWH	по запросу		132
	SMM350-300-400-160/4SWH	по запросу		160
	SMM350-300-400-200/4SWH	по запросу		200
	SMM350-300-400-220/4SWH	по запросу		220
	SMM350-300-400-250/4SWH	по запросу		250
350-300-500	SMM350-300-500-90/4SWH	по запросу		90
	SMM350-300-500-110/4SWH	по запросу		110
	SMM350-300-500-132/4SWH	по запросу		132
	SMM350-300-500-160/4SWH	по запросу		160
	SMM350-300-500-200/4SWH	по запросу		200
	SMM350-300-500-220/4SWH	по запросу		220
	SMM350-300-500-250/4SWH	по запросу		250
	SMM350-300-500-315/4SWH	по запросу		315

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ZM

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания штампованные

Технические данные:

Расход: до 210 м³/ч;

Напор: до 104 м;

Мощность: до 75 кВт;

Температура рабочей среды: -20 °C ~ +100 °C;



Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из нерж. ст. AISI 304

Класс энергоэффективности: IE3;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55.



Модель	Материал корпуса и рабочего колеса AISI 304		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	
ZM50-32-125T	ZM50-32-125T/0.55SSC	848	0,55
	ZM50-32-125T/0.75SSC	947	0,75
ZM50-32-125	ZM50-32-125/0.75SSC	947	0,75
	ZM50-32-125/1.1SSC	952	1,1
	ZM50-32-125/1.5SSC	1025	1,5
ZM50-32-160	ZM50-32-160/2.2SSC	1067	2,2
	ZM50-32-160/3SSC	1314	3
ZM50-32-200	ZM50-32-200/4SSC	1524	4
	ZM50-32-200/5.5SSC	1892	5,5
ZM50-32-250	ZM50-32-250/7.5SSC	2210	7,5
	ZM50-32-250/9.2SSC	2409	9,2
	ZM50-32-250/11SSC	2877	11

Модель	Материал корпуса и рабочего колеса AISI 304		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	
ZM65-40-125	ZM65-40-125/1.1SSC	946	1,1
	ZM65-40-125/1.5SSC	1051	1,5
	ZM65-40-125/2.2SSC	1104	2,2
ZM65-40-160	ZM65-40-160/3SSC	1367	3
	ZM65-40-160/4SSC	1577	4
ZM65-40-200	ZM65-40-200/5.5SSC	1944	5,5
	ZM65-40-200/7.5SSC	1997	7,5
ZM65-40-250	ZM65-40-250/9.2SSC	2418	9,2
	ZM65-40-250/11SSC	2886	11
	ZM65-40-250/15SSC	3114	15
ZM65-50-125	ZM65-50-125/2.2SSC	1185	2,2
	ZM65-50-125/3SSC	1418	3
	ZM65-50-125/4SSC	1629	4
ZM65-50-160	ZM65-50-160/5.5SSC	1997	5,5
	ZM65-50-160/7.5SSC	2049	7,5
ZM65-50-200	ZM65-50-200/9.2SSC	2293	9,2
	ZM65-50-200/11SSC	2808	11
ZM65-50-250	ZM65-50-250/15SSC	3168	15
	ZM65-50-250/18.5SSC	3358	18,5
	ZM65-50-250/22SSC	4104	22
ZM80-65-125	ZM80-65-125/4SSC	1656	4
	ZM80-65-125/5.5SSC	2165	5,5
	ZM80-65-125/7.5SSC	2211	7,5
ZM80-65-160	ZM80-65-160/11SSC	2977	11
	ZM80-65-160/15SSC	3164	15
ZM80-65-200	ZM80-65-200/18.5SSC	3427	18,5
	ZM80-65-200/22SSC	4271	22
ZM80-65-250	ZM80-65-250/30SSC	5459	30
	ZM80-65-250/37SSC	5892	37
ZM100-80-160	ZM100-80-160/11SSC	2974	11
	ZM100-80-160/15SSC	3161	15
	ZM100-80-160/18.5SSC	3314	18,5
ZM100-80-200	ZM100-80-200/22SSC	4369	22
	ZM100-80-200/30SSC	5560	30
	ZM100-80-200/37SSC	5989	37
ZM100-80-250	ZM100-80-250/45SSC	7839	45
	ZM100-80-250/55SSC	9524	55
	ZM100-80-250/75SSC	11639	75

WLT

Высокорасходные горизонтальные одноступенчатые центробежные насосы нормального всасывания

Технические данные:

Расход: до 480 м³/ч;

Напор: до 12 м;

Мощность: до 15 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °C ~ +100 °C;

Максимальное рабочее давление: до 6 бар;

Материалы насосов: рабочее колесо из нерж. ст. AISI 304;


WLT - корпус насоса из чугуна,

WLTS - корпус насоса из чугуна,

WLTSF - корпус насоса из нержавеющей стали AISI 304;

Класс энергоэффективности: IE2/IE3;

Степень защиты: IP56.



Модель	WLT		WLTS		WLTSF		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	Артикул	USD	
WLTS65-4/0.55	исполнение отсутствует		WLTS65-4/0.55SWS	981	исполнение отсутствует		0.55
WLTS65-5A/0.75			WLTS65-5A/0.75SWS	1130			0.75
WLT65-5/1.1	WLT65-5/1.1SWS	811	WLTS65-5/1.1SWS	876	WLTSF65-5/1.1SWS	2720	1.1
WLT80-5/1.5	WLT80-5/1.5SWS	971	WLTS80-5/1.5SWS	1050	WLTSF80-5/1.5SWS	2863	1.5
WLT100-5A/2.2	WLT100-5A/2.2SWS	1511	WLTS100-5A/2.2SWS	1598	WLTSF100-5A/2.2SWS	3937	2.2
WLT100-5/2.2	WLT100-5/2.2SWS	1511	WLTS100-5/2.2SWS	1598	WLTSF100-5/2.2SWS	3937	2.2
WLT125-5A/3	WLT125-5A/3SWS	1742	WLTS125-5A/3SWS	1827	WLTSF125-5A/3SWS	4438	3
WLT125-5/4	WLT125-5/4SWS	2026	WLTS125-5/4SWS	2118	WLTSF125-5/4SWS	4867	4
WLT150-6A/5.5	WLT150-6A/5.5SWS	2872	WLTS150-6A/5.5SWS	3017	WLTSF150-6A/5.5SWS	6871	5.5
WLT150-6/7.5	WLT150-6/7.5SWS	2971	WLTS150-6/7.5SWS	3127	WLTSF150-6/7.5SWS	7443	7.5
WLTS200-8.5/11	исполнение отсутствует		WLTS200-8.5/11SWS	6174	исполнение отсутствует		11
WLTS200-10.5/15			WLTS200-10.5/15SWS	7430			15

PBS

Насосные установки повышения давления (УПД)

Технические данные:

Температура рабочей среды: от +5 до +70 °C (+110 °C по запросу);


Максимальное рабочее давление: 16 бар (25 бар по запросу);

Номинальное напряжение: 3×380 В;

Комплектация: 2-3 насоса CDM, соединенные параллельно и смонтированные на общей раме-основании, всасывающий и напорный коллектора из нержавеющей стали, обратные клапаны, шаровые краны или поворотные затворы до и после каждого насоса, по 1 манометру на всасывающем и напорном коллекторах, 2 датчика давления (по одному на каждый управляющий насос), 2 реле давления (мастер и резервный мастер) в качестве защиты от «сухого» хода, мембранный бак 12 л, комплект виброопор; каждый насос оборудован частотным преобразователем PD ES и автоматическим выключателем смонтированным на насосе (до 7,5 кВт) или в шкафу (от 11 кВт).

PBS 3 CDM5-4

Количество насосов	Номинальное давление: 16: 16 бар 25: 25 бар	Тип подключения к сети: S: 3 x 380 В
Модель насоса	Тип подключения к трубопроводу: F: фланец L: резьба	
Температурное исполнение: C: стандартное исполнение (+5°C ...+70°C) R: высокотемпературное исполнение (+5 °C ...+110 °C)		



Мощн. насоса (кВт)	УПД с 2 насосами				УПД с 3 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
0.37	PBS2CDM3-4C16LS	5 761		R2"	PBS3CDM3-4C16LS	7 445	v	R2"
0.55	PBS2CDM3-6C16LS	5 870		R2"	PBS3CDM3-6C16LS	7 609	v	R2"
0.75	PBS2CDM3-8C16LS	6 130		R2"	PBS3CDM3-8C16LS	7 998	v	R2"
1.1	PBS2CDM3-10C16LS	6 246		R2"	PBS3CDM3-10C16LS	8 173	v	R2"
1.1	PBS2CDM3-12C16LS	6 453		R2"	PBS3CDM3-12C16LS	8 483		R2"

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощн. насоса (кВт)	УПД с 2 насосами				УПД с 3 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
1.5	PBS2CDM3-15C16LS	6 644		R2"	PBS3CDM3-15C16LS	8 769		R2"
2.2	PBS2CDM3-18C16LS	6 805		R2"	PBS3CDM3-18C16LS	9 011		R2"
0.55	PBS2CDM5-4C16LS	5 787		R2"	PBS3CDM5-4C16LS	7 484	v	R2"
0.75	PBS2CDM5-5C16LS	5 884		R2"	PBS3CDM5-5C16LS	7 630	v	R2"
1.1	PBS2CDM5-7C16LS	6 098		R2"	PBS3CDM5-7C16LS	7 950	v	R2"
1.5	PBS2CDM5-9C16LS	6 252		R2"	PBS3CDM5-9C16LS	8 181	v	R2"
1.5	PBS2CDM5-11C16LS	6 470		R2"	PBS3CDM5-11C16LS	8 509	v	R2"
2.2	PBS2CDM5-13C16LS	6 640		R2"	PBS3CDM5-13C16LS	8 763		R2"
2.2	PBS2CDM5-16C16LS	6 740		R2"	PBS3CDM5-16C16LS	8 914		R2"
3	PBS2CDM5-21C16LS	7 828		R2"	PBS3CDM5-21C16LS	10 545		R2"
1.1	PBS2CDM10-3C16LS	6 637		R2 1/2"	PBS3CDM10-3C16LS	8 717	v	R2 1/2"
1.5	PBS2CDM10-4C16LS	6 901		R2 1/2"	PBS3CDM10-4C16LS	9 114	v	R2 1/2"
2.2	PBS2CDM10-6C16LS	7 182		R2 1/2"	PBS3CDM10-6C16LS	9 535	v	R2 1/2"
3	PBS2CDM10-8C16LS	8 269		R2 1/2"	PBS3CDM10-8C16LS	11 166	v	R2 1/2"
4	PBS2CDM10-10C16LS	9 122		R2 1/2"	PBS3CDM10-10C16LS	12 445		R2 1/2"
5.5	PBS2CDM10-13C16LS	10 520		R2 1/2"	PBS3CDM10-13C16LS	14 625		R2 1/2"
5.5	PBS2CDM10-15C16LS	10 764		R2 1/2"	PBS3CDM10-15C16LS	14 990		R2 1/2"
2.2	PBS2CDM15-2C16FS	8 484		DN80	PBS3CDM15-2C16FS	11 546		DN80
3	PBS2CDM15-3C16FS	9 437		DN80	PBS3CDM15-3C16FS	12 975	v	DN80
4	PBS2CDM15-5C16FS	10 537		DN80	PBS3CDM15-5C16FS	14 625	v	DN80
5.5	PBS2CDM15-7C16FS	11 059		DN80	PBS3CDM15-7C16FS	15 491		DN80
7.5	PBS2CDM15-9C16FS	11 625		DN80	PBS3CDM15-9C16FS	16 339		DN80
11	PBS2CDM15-11C16FS	13 690		DN80	PBS3CDM15-11C16FS	19 550		DN80
2.2	PBS2CDM20-2C16FS	9 086		DN80	PBS3CDM20-2C16FS	12 448		DN100
4	PBS2CDM20-3C16FS	10 424		DN80	PBS3CDM20-3C16FS	14 456	v	DN100
5.5	PBS2CDM20-5C16FS	11 599		DN80	PBS3CDM20-5C16FS	16 300	v	DN100
7.5	PBS2CDM20-7C16FS	12 400		DN80	PBS3CDM20-7C16FS	17 502		DN100
11	PBS2CDM20-9C16FS	14 348		DN80	PBS3CDM20-9C16FS	20 537		DN100
15	PBS2CDM20-12C16FS	15 748		DN80	PBS3CDM20-12C16FS	22 636		DN100
3	PBS2CDM32-2-2C16FS	11 424		DN125	PBS3CDM32-2-2C16FS	16 803		DN125
4	PBS2CDM32-2C16FS	11 918		DN125	PBS3CDM32-2C16FS	17 545		DN125
5.5	PBS2CDM32-3C16FS	13 212		DN125	PBS3CDM32-3C16FS	19 568	v	DN125
7.5	PBS2CDM32-4C16FS	13 668		DN125	PBS3CDM32-4C16FS	20 252	v	DN125
11	PBS2CDM32-5C16FS	15 826		DN125	PBS3CDM32-5C16FS	23 403		DN125
11	PBS2CDM32-6C16FS	15 871		DN125	PBS3CDM32-6C16FS	23 469		DN125
15	PBS2CDM32-8C16FS	17 475		DN125	PBS3CDM32-8C16FS	25 875		DN125
18.5	PBS2CDM32-10C16FS	19 154		DN125	PBS3CDM32-10C16FS	28 394		DN125
4	PBS2CDM42-1C16FS	13 264		DN125	PBS3CDM42-1C16FS	19 673		DN125
5.5	PBS2CDM42-2-2C16FS	14 836		DN125	PBS3CDM42-2-2C16FS	22 112		DN125
7.5	PBS2CDM42-2C16FS	15 712		DN125	PBS3CDM42-2C16FS	23 427		DN125

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощн. насоса (кВт)	УПД с 2 насосами				УПД с 3 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
11	PBS2CDM42-3C16FS	18 367		DN125	PBS3CDM42-3C16FS	27 322		DN125
15	PBS2CDM42-4C16FS	20 769		DN125	PBS3CDM42-4C16FS	30 925		DN125
18.5	PBS2CDM42-5C16FS	23 556		DN125	PBS3CDM42-5C16FS	35 106		DN125
22	PBS2CDM42-6C16FS	27 049		DN125	PBS3CDM42-6C16FS	40 345		DN125
5.5	PBS2CDM65-1C16FS	15 077		DN125	PBS3CDM65-1C16FS	22 447		DN150
7.5	PBS2CDM65-2-2C16FS	16 044		DN125	PBS3CDM65-2-2C16FS	23 898		DN150
11	PBS2CDM65-2C16FS	19 164		DN125	PBS3CDM65-2C16FS	28 491		DN150
15	PBS2CDM65-3-1C16FS	21 576		DN125	PBS3CDM65-3-1C16FS	32 108		DN150
18.5	PBS2CDM65-4-2C16FS	23 190		DN125	PBS3CDM65-4-2C16FS	34 529		DN150
22	PBS2CDM65-4C16FS	26 881		DN125	PBS3CDM65-4C16FS	40 066		DN150
30	PBS2CDM65-5C16FS	28 805		DN125	PBS3CDM65-5C16FS	42 952		DN150
37	PBS2CDM65-6C16FS	32 796		DN125	PBS3CDM65-6C16FS	48 938		DN150
7.5	PBS2CDM85-1C16FS	18 876		DN150	PBS3CDM85-1C16FS	27 958		DN200
11	PBS2CDM85-2-2C16FS	20 550		DN150	PBS3CDM85-2-2C16FS	30 382		DN200
15	PBS2CDM85-2C16FS	23 198		DN150	PBS3CDM85-2C16FS	34 355		DN200
18.5	PBS2CDM85-3-2C16FS	25 102		DN150	PBS3CDM85-3-2C16FS	37 210		DN200
22	PBS2CDM85-3C16FS	27 839		DN150	PBS3CDM85-3C16FS	41 316		DN200
30	PBS2CDM85-4C16FS	30 479		DN150	PBS3CDM85-4C16FS	45 275		DN200
37	PBS2CDM85-5C16FS	34 218		DN150	PBS3CDM85-5C16FS	50 884		DN200

Мощн. насоса (кВт)	УПД с 4 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
3	PBS4CDM3-4C16LS	9 643		R 2"
4	PBS4CDM3-6C16LS	9 861		R 2"
5.5	PBS4CDM3-8C16LS	10 380		R 2"
4	PBS4CDM3-10C16LS	10 614		R 2"
5.5	PBS4CDM3-12C16LS	11 027		R 2"
5.5	PBS4CDM3-15C16LS	11 409		R 2"
2.2	PBS4CDM3-18C16LS	11 731		R 2"
11	PBS4CDM5-4C16LS	9 694		R 2"
15	PBS4CDM5-5C16LS	9 889		R 2"
18.5	PBS4CDM5-7C16LS	10 317		R 2"
22	PBS4CDM5-9C16LS	10 625		R 2"
18.5	PBS4CDM5-11C16LS	11 061		R 2"
4	PBS4CDM5-13C16LS	11 400		R 2"
5.5	PBS4CDM5-16C16LS	11 602		R 2"
7.5	PBS4CDM5-21C16LS	13 776		R 2"
1.1	PBS4CDM10-3C16FS	11 466		DN 80
1.1	PBS4CDM10-4C16FS	11 996		DN 80
1.5	PBS4CDM10-6C16FS	12 557		DN 80

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощн. насоса (кВт)	УПД с 4 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
2.2	PBS4CDM10-8C16FS	14 732		DN 80
0.37	PBS4CDM10-10C16FS	16 437		DN 80
0.55	PBS4CDM10-13C16FS	19 323		DN 80
0.75	PBS4CDM10-15C16FS	По запрос у		DN 80
0.75	PBS4CDM15-2C16FS	14 499		DN 100
1.1	PBS4CDM15-3C16FS	16 404		DN 100
1.5	PBS4CDM15-5C16FS	18 604		DN 100
1.5	PBS4CDM15-7C16FS	19 737		DN 100
2.2	PBS4CDM15-9C16FS	20 869		DN 100
0.55	PBS4CDM15-11C16FS	25 329		DN 100
3	PBS4CDM20-2C16FS	15 701		DN 100
1.1	PBS4CDM20-3C16FS	18 379		DN 100
1.5	PBS4CDM20-5C16FS	20 817		DN 100
2.2	PBS4CDM20-7C16FS	22 419		DN 100
3	PBS4CDM20-9C16FS	26 645		DN 100
2.2	PBS4CDM20-12C16FS	По запрос у		DN 100
2.2	PBS4CDM32-2C16FS	22 489		DN 125
11	PBS4CDM32-2-2C16FS	21 500		DN 125
4	PBS4CDM32-3C16FS	25 167		DN 125
5.5	PBS4CDM32-4C16FS	26 078		DN 125
7.5	PBS4CDM32-5C16FS	30 279		DN 125
11	PBS4CDM32-6C16FS	30 368		DN 125
15	PBS4CDM32-8C16FS	33 575		DN 125
7.5	PBS4CDM32-10C16FS	По запрос у		DN 125
3	PBS4CDM42-1C16FS	24 990		DN 150
4	PBS4CDM42-2-2C16FS	28 221		DN 150
5.5	PBS4CDM42-2C16FS	29 975		DN 150
7.5	PBS4CDM42-3C16FS	35 168		DN 150
5.5	PBS4CDM65-1C16FS	28 559		DN 200
11	PBS4CDM65-2C16FS	36 617		DN 200
11	PBS4CDM42-4C16FS	39 972		DN 150
11	PBS4CDM42-5C16FS	45 547		DN 150
15	PBS4CDM42-6C16FS	52 532		DN 150
7.5	PBS4CDM65-2-2C16FS	30 494		DN 200
15	PBS4CDM65-3-1C16FS	41 441		DN 200
18.5	PBS4CDM65-4-2C16FS	44 669		DN 200

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощн. насоса (кВт)	УПД с 4 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
22	PBS4CDM65-4C16FS	52 051		DN 200
30	PBS4CDM65-5C16FS	55 899		DN 200
37	PBS4CDM65-6C16FS	По запросу		DN 200
7.5	PBS4CDM85-1C16FS	36 017		DN 200
11	PBS4CDM85-2-2C16FS	39 248		DN 200
15	PBS4CDM85-2C16FS	44 545		DN 200
18.5	PBS4CDM85-3-2C16FS	48 352		DN 200
22	PBS4CDM85-3C16FS	53 827		DN 200
30	PBS4CDM85-4C16FS	59 106		DN 200
37	PBS4CDM85-5C16FS	По запросу		DN 200

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

PFFS

Автоматические установки пожаротушения

Технические данные:

Температура рабочей среды: от +5 до +70 °С (+110 °С по запросу);

Максимальное рабочее давление: 16 бар (25 бар по запросу);

Номинальное напряжение: 3×380 В;

В стандартной комплектации насосная установка пожаротушения PFFS состоит из двух вертикальных многоступенчатых насосов CDM, установленных параллельно, всасывающего и напорного коллекторов из нержавеющей стали AISI 304, смонтированных на единой раме основания из черной стали с порошковой покраской. Насосная установка пожаротушения укомплектована шкафом управления насосами. После каждого насоса установлен обратный клапан. Установка оборудована поворотными затворами с концевыми выключателями. Для обеспечения работы насосная установка пожаротушения оборудована манометрами на всасывающем и на напорном коллекторах, реле сухого хода на всасывающем коллекторе для обнаружения «сухого хода», датчиками давления и реле работы насоса.



Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
0.75	PFFS2CDM10-2DS16S	11 350	v	DN 80	DS
1.1	PFFS2CDM10-3DS16S	11 550	v	DN 80	DS
1.5	PFFS2CDM10-4DS16S	11 750	v	DN 80	DS
2.2	PFFS2CDM10-5DS16S	11 850		DN 80	DS
2.2	PFFS2CDM10-6DS16S	12 000	v	DN 80	DS
3	PFFS2CDM10-7DS16S	12 350		DN 80	DS
3	PFFS2CDM10-8DS16S	12 600		DN 80	DS
4	PFFS2CDM10-9DS16S	12 750		DN 80	DS
4	PFFS2CDM10-11DS16S	13 650		DN 80	DS
1.1	PFFS2CDM15-1DS16S	11 900		DN 80	DS
2.2	PFFS2CDM15-2DS16S	12 100	v	DN 80	DS

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
3	PFFS2CDM15-3DS16S	12 600	v	DN 80	DS
4	PFFS2CDM15-4DS16S	13 000		DN 80	DS
4	PFFS2CDM15-5DS16S	13 600	v	DN 80	DS
5.5	PFFS2CDM15-7DS16S	13 950	v	DN 80	DS
5.5	PFFS2CDM15-9DS16S	14 500		DN 80	DS
7.5	PFFS2CDM15-11DS16S	15 550		DN 80	DS
1.1	PFFS2CDM20-1DS16S	12 500		DN 80	DS
2.2	PFFS2CDM20-2DS16S	12 850	v	DN 80	DS
4	PFFS2CDM20-3DS16S	13 650	v	DN 80	DS
5.5	PFFS2CDM20-4DS16S	14 350		DN 80	DS
5.5	PFFS2CDM20-5DS16S	14 600	v	DN 80	DS
7.5	PFFS2CDM20-6DS16S	14 750		DN 80	DS
7.5	PFFS2CDM20-7DS16S	15 350		DN 80	DS
11	PFFS2CDM20-9DS16S	16 350	v	DN 80	DS
15	PFFS2CDM20-11DS16S	17 350		DN 80	DS
3	PFFS2CDM32-2-2DS16S	14 150		DN 100	DS
4	PFFS2CDM32-2DS16S	14 600		DN 100	DS
5.5	PFFS2CDM32-3DS16S	15 650		DN 100	DS
7.5	PFFS2CDM32-4DS16S	16 100		DN 100	DS
11	PFFS2CDM32-5DS16S	17 400		DN 100	DS
11	PFFS2CDM32-6DS16S	17 450		DN 100	DS
15	PFFS2CDM32-7DS16S	18 500		DN 100	DS
15	PFFS2CDM32-8DS16S	18 850		DN 100	DS
4	PFFS2CDM42-1DS16S	15 200		DN 125	DS
5.5	PFFS2CDM42-2-2DS16S	16 500		DN 125	DS
7.5	PFFS2CDM42-2DS16S	17 350		DN 125	DS
11	PFFS2CDM42-3-2DS16S	19 050		DN 125	DS
11	PFFS2CDM42-3DS16S	19 050		DN 125	DS
15	PFFS2CDM42-4DS16S	21 200		DN 125	DS
18.5	PFFS2CDM42-5DS16S	24 050		DN 125	DS
22	PFFS2CDM42-6DS16S	25 900		DN 125	DS
5.5	PFFS2CDM65-1DS16S	17 450		DN 150	DS
7.5	PFFS2CDM65-2-2DS16S	18 400		DN 150	DS
11	PFFS2CDM65-2DS16S	20 550		DN 150	DS
15	PFFS2CDM65-3-1DS16S	22 700		DN 150	DS
18.5	PFFS2CDM65-4-2DS16S	24 500		DN 150	DS
22	PFFS2CDM65-4DS16S	26 500		DN 150	DS
30	PFFS2CDM65-5DS16S	31 150		DN 150	DS
7.5	PFFS2CDM85-1DS16S	20 250		DN 150	DS
11	PFFS2CDM85-2-2DS16S	21 100		DN 150	DS
15	PFFS2CDM85-2DS16S	23 500		DN 150	DS
18.5	PFFS2CDM85-3-2DS16S	25 500		DN 150	DS
22	PFFS2CDM85-3DS16S	26 650		DN 150	DS
30	PFFS2CDM85-4DS16S	31 950		DN 150	DS

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
0.75	PFFS2CDM10-2S16SCDM1-4	13 400		DN 80	S
1.1	PFFS2CDM10-3S16SCDM1-6	13 650		DN 80	S
1.5	PFFS2CDM10-4S16SCDM1-7	13 950		DN 80	S
2.2	PFFS2CDM10-5S16SCDM1-9	14 100		DN 80	S
2.2	PFFS2CDM10-6S16SCDM1-11	14 300		DN 80	S
3	PFFS2CDM10-7S16SCDM1-13	14 700		DN 80	S
3	PFFS2CDM10-8S16SCDM1-14	15 000		DN 80	S
4	PFFS2CDM10-9S16SCDM1-16	15 200		DN 80	S
4	PFFS2CDM10-11S16SCDM1-20	16 200		DN 80	S
1.1	PFFS2CDM15-1S16SCDM1-4	13 900		DN 80	S
2.2	PFFS2CDM15-2S16SCDM1-5	14 200		DN 80	S
3	PFFS2CDM15-3S16SCDM1-7	14 750		DN 80	S
4	PFFS2CDM15-4S16SCDM1-10	15 250		DN 80	S
4	PFFS2CDM15-5S16SCDM1-12	15 950		DN 80	S
5.5	PFFS2CDM15-7S16SCDM1-16	16 350		DN 80	S
5.5	PFFS2CDM15-9S16SCDM1-21	17 050		DN 80	S
7.5	PFFS2CDM15-11S16SCDM1-25	18 250		DN 80	S
1.1	PFFS2CDM20-1S16SCDM1-4	14 500		DN 80	S
2.2	PFFS2CDM20-2S16SCDM1-5	14 900		DN 80	S
4	PFFS2CDM20-3S16SCDM1-7	15 850		DN 80	S
5.5	PFFS2CDM20-4S16SCDM1-10	16 600		DN 80	S
5.5	PFFS2CDM20-5S16SCDM1-12	16 950		DN 80	S
7.5	PFFS2CDM20-6S16SCDM1-14	17 150		DN 80	S
7.5	PFFS2CDM20-7S16SCDM1-16	17 800		DN 80	S
11	PFFS2CDM20-9S16SCDM1-21	18 900		DN 80	S
15	PFFS2CDM20-11S16SCDM1-25	20 050		DN 80	S
3	PFFS2CDM32-2-2S16SCDM1-5	16 200		DN 100	S
4	PFFS2CDM32-2S16SCDM1-7	16 750		DN 100	S
5.5	PFFS2CDM32-3S16SCDM1-9	17 850		DN 100	S
7.5	PFFS2CDM32-4S16SCDM1-11	18 400		DN 100	S
11	PFFS2CDM32-5S16SCDM1-14	19 800		DN 100	S
11	PFFS2CDM32-6S16SCDM1-17	19 850		DN 100	S
15	PFFS2CDM32-7S16SCDM1-19	21 000		DN 100	S
15	PFFS2CDM32-8S16SCDM1-22	21 400		DN 100	S
4	PFFS2CDM42-1S16SCDM1-5	17 250		DN 125	S
5.5	PFFS2CDM42-2-2S16SCDM1-7	18 650		DN 125	S
7.5	PFFS2CDM42-2S16SCDM1-9	19 550		DN 125	S
11	PFFS2CDM42-3-2S16SCDM1-11	21 350		DN 125	S
11	PFFS2CDM42-3S16SCDM1-13	21 450		DN 125	S
15	PFFS2CDM42-4S16SCDM1-16	23 650		DN 125	S
18.5	PFFS2CDM42-5S16SCDM1-20	26 600		DN 125	S
22	PFFS2CDM42-6S16SCDM1-24	28 600		DN 125	S
5.5	PFFS2CDM65-1S16SCDM1-5	19 550		DN 150	S
7.5	PFFS2CDM65-2-2S16SCDM1-6	20 500		DN 150	S

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
11	PFFS2CDM65-2S16SCDM1-9	22 800		DN 150	S
15	PFFS2CDM65-3-1S16SCDM1-11	25 000		DN 150	S
18.5	PFFS2CDM65-4-2S16SCDM1-13	26 850		DN 150	S
22	PFFS2CDM65-4S16SCDM1-16	28 950		DN 150	S
30	PFFS2CDM65-5S16SCDM1-20	33 700		DN 150	S
7.5	PFFS2CDM85-1S16SCDM1-6	22 400		DN 150	S
11	PFFS2CDM85-2-2S16SCDM1-7	23 250		DN 150	S
15	PFFS2CDM85-2S16SCDM1-9	25 700		DN 150	S
18.5	PFFS2CDM85-3-2S16SCDM1-11	27 800		DN 150	S
22	PFFS2CDM85-3S16SCDM1-13	29 050		DN 150	S
30	PFFS2CDM85-4S16SCDM1-17	34 400		DN 150	S
0.75	PFFS2CDM10-2S16SCDM3-4	13 400		DN 80	S
1.1	PFFS2CDM10-3S16SCDM3-6	13 650		DN 80	S
1.5	PFFS2CDM10-4S16SCDM3-8	14 000		DN 80	S
2.2	PFFS2CDM10-5S16SCDM3-10	14 100		DN 80	S
2.2	PFFS2CDM10-6S16SCDM3-12	14 350		DN 80	S
3	PFFS2CDM10-7S16SCDM3-14	14 750		DN 80	S
3	PFFS2CDM10-8S16SCDM3-16	15 050		DN 80	S
4	PFFS2CDM10-9S16SCDM3-18	15 250		DN 80	S
4	PFFS2CDM10-11S16SCDM3-21	16 200		DN 80	S
1.1	PFFS2CDM15-1S16SCDM3-4	13 950		DN 80	S
2.2	PFFS2CDM15-2S16SCDM3-5	14 200		DN 80	S
3	PFFS2CDM15-3S16SCDM3-7	14 800		DN 80	S
4	PFFS2CDM15-4S16SCDM3-9	15 200		DN 80	S
4	PFFS2CDM15-5S16SCDM3-11	15 900		DN 80	S
5.5	PFFS2CDM15-7S16SCDM3-15	16 350		DN 80	S
5.5	PFFS2CDM15-9S16SCDM3-20	17 000		DN 80	S
7.5	PFFS2CDM15-11S16SCDM3-24	18 200		DN 80	S
1.1	PFFS2CDM20-1S16SCDM3-4	14 550		DN 80	S
2.2	PFFS2CDM20-2S16SCDM3-5	14 900		DN 80	S
4	PFFS2CDM20-3S16SCDM3-7	15 850		DN 80	S
5.5	PFFS2CDM20-4S16SCDM3-9	16 600		DN 80	S
5.5	PFFS2CDM20-5S16SCDM3-11	16 900		DN 80	S
7.5	PFFS2CDM20-6S16SCDM3-13	17 150		DN 80	S
7.5	PFFS2CDM20-7S16SCDM3-15	17 800		DN 80	S
11	PFFS2CDM20-9S16SCDM3-20	18 850		DN 80	S
15	PFFS2CDM20-11S16SCDM3-22	20 100		DN 80	S
3	PFFS2CDM32-2-2S16SCDM3-5	16 200		DN 100	S
4	PFFS2CDM32-2S16SCDM3-7	16 800		DN 100	S
5.5	PFFS2CDM32-3S16SCDM3-9	17 900		DN 100	S
7.5	PFFS2CDM32-4S16SCDM3-10	18 350		DN 100	S
11	PFFS2CDM32-5S16SCDM3-13	19 800		DN 100	S
11	PFFS2CDM32-6S16SCDM3-15	19 850		DN 100	S
15	PFFS2CDM32-7S16SCDM3-17	21 000		DN 100	S

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
15	PFFS2CDM32-8S16SCDM3-20	21 350		DN 100	S
4	PFFS2CDM42-1S16SCDM3-5	17 250		DN 125	S
5.5	PFFS2CDM42-2-2S16SCDM3-7	18 650		DN 125	S
7.5	PFFS2CDM42-2S16SCDM3-9	19 550		DN 125	S
11	PFFS2CDM42-3-2S16SCDM3-10	21 300		DN 125	S
11	PFFS2CDM42-3S16SCDM3-12	21 450		DN 125	S
15	PFFS2CDM42-4S16SCDM3-15	23 650		DN 125	S
18.5	PFFS2CDM42-5S16SCDM3-18	26 550		DN 125	S
22	PFFS2CDM42-6S16SCDM3-22	28 550		DN 125	S
5.5	PFFS2CDM65-1S16SCDM3-5	19 550		DN 150	S
7.5	PFFS2CDM65-2-2S16SCDM3-6	20 500		DN 150	S
11	PFFS2CDM65-2S16SCDM3-8	22 750		DN 150	S
15	PFFS2CDM65-3-1S16SCDM3-10	24 950		DN 150	S
18.5	PFFS2CDM65-4-2S16SCDM3-13	26 900		DN 150	S
22	PFFS2CDM65-4S16SCDM3-15	28 950		DN 150	S
30	PFFS2CDM65-5S16SCDM3-19	33 650		DN 150	S
7.5	PFFS2CDM85-1S16SCDM3-5	22 350		DN 150	S
11	PFFS2CDM85-2-2S16SCDM3-6	23 200		DN 150	S
15	PFFS2CDM85-2S16SCDM3-8	25 700		DN 150	S
18.5	PFFS2CDM85-3-2S16SCDM3-10	27 750		DN 150	S
22	PFFS2CDM85-3S16SCDM3-12	29 000		DN 150	S
30	PFFS2CDM85-4S16SCDM3-16	34 450		DN 150	S

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЖМ

Модуль с жокей-насосом

Технические данные:

Расход: до 4.4 м³/ч;

Напор: до 160 м;

Мощность: до 3 кВт;

Температура рабочей среды: +5 - +70

Класс энергоэффективности: IE3;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55;

Тип присоединения: фланцевое, DN25;

Питание: трехфазное



ЖМ- 1 CDM 1 –2-80L



Артикул	Наименование	USD	Склад	Подключение	Габариты мм LxBxH
ЖМ-1CDM1-2-80L	Модуль с жокей-насосом ЖМ-1CDM1-2-80L	1 911		DN 25	1150x460x903
ЖМ-1CDM1-3-80L	Модуль с жокей-насосом ЖМ-1CDM1-3-80L	1 993		DN 25	1150x460x903
ЖМ-1CDM1-4-80L	Модуль с жокей-насосом ЖМ-1CDM1-4-80L	2 019	v	DN 25	1150x460x903
ЖМ-1CDM1-5-80L	Модуль с жокей-насосом ЖМ-1CDM1-5-80L	2 068	v	DN 25	1150x460x903
ЖМ-1CDM1-6-80L	Модуль с жокей-насосом ЖМ-1CDM1-6-80L	2 126	v	DN 25	1150x460x903
ЖМ-1CDM1-7-80L	Модуль с жокей-насосом ЖМ-1CDM1-7-80L	2 165	v	DN 25	1150x460x903
ЖМ-1CDM1-8-80L	Модуль с жокей-насосом ЖМ-1CDM1-8-80L	2 208	v	DN 25	1150x460x903
ЖМ-1CDM1-9-80L	Модуль с жокей-насосом ЖМ-1CDM1-9-80L	2 229	v	DN 25	1150x460x903
ЖМ-1CDM1-10-80L	Модуль с жокей-насосом ЖМ-1CDM1-10-80L	2 261	v	DN 25	1150x460x903
ЖМ-1CDM1-11-80L	Модуль с жокей-насосом ЖМ-1CDM1-11-80L	2 309	v	DN 25	1150x460x903
ЖМ-1CDM1-12-80L	Модуль с жокей-насосом ЖМ-1CDM1-12-80L	2 354	v	DN 25	1150x460x903
ЖМ-1CDM1-13-80L	Модуль с жокей-насосом ЖМ-1CDM1-13-80L	2 370		DN 25	1150x460x903
ЖМ-1CDM1-14-80L	Модуль с жокей-насосом ЖМ-1CDM1-14-80L	2 398	v	DN 25	1150x460x903
ЖМ-1CDM1-15-80L	Модуль с жокей-насосом ЖМ-1CDM1-15-80L	2 414	v	DN 25	1150x460x903
ЖМ-1CDM1-16-80L	Модуль с жокей-насосом ЖМ-1CDM1-16-80L	2 431	v	DN 25	1150x460x903
ЖМ-1CDM1-17-80L	Модуль с жокей-насосом ЖМ-1CDM1-17-80L	2 437	v	DN 25	1150x460x903
ЖМ-1CDM1-18-80L	Модуль с жокей-насосом ЖМ-1CDM1-18-80L	2 450		DN 25	1150x460x914
ЖМ-1CDM1-19-80L	Модуль с жокей-насосом ЖМ-1CDM1-19-80L	2 508	v	DN 25	1150x460x934
ЖМ-1CDM1-20-80L	Модуль с жокей-насосом ЖМ-1CDM1-20-80L	2 530	v	DN 25	1150x460x954

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Артикул	Наименование	USD	Склад	Подключение	Габариты мм LxBxH
JM-1CDM1-21-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-21-80L	2 551		DN 25	1150x460x974
JM-1CDM1-22-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-22-80L	2 591		DN 25	1150x460x994
JM-1CDM1-23-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-23-80L	2 685		DN 25	1150x460x1067
JM-1CDM1-24-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-24-80L	2 695		DN 25	1150x460x1087
JM-1CDM1-25-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-25-80L	2 706		DN 25	1150x460x1107
JM-1CDM1-26-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-26-80L	2 724		DN 25	1150x460x1127
JM-1CDM1-27-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-27-80L	2 741		DN 25	1150x460x1147
JM-1CDM3-2-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-2-80L	1 946		DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-3-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-3-80L	1 997		DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-4-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-4-80L	2 048	v	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-5-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-5-80L	2 068	v	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-6-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-6-80L	2 096	v	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-7-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-7-80L	2 181	v	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-8-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-8-80L	2 210	v	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-9-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-9-80L	2 242	v	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-10-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-10-80L	2 261	v	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-11-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-11-80L	2 307	v	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-12-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-12-80L	2 352	v	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-13-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-13-80L	2 402	v	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-14-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-14-80L	2 415	v	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-15-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-15-80L	2 436	v	DN 25	1150x460x907
JM-1CDM3-16-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-16-80L	2 457		DN 25	1150x460x927
JM-1CDM3-17-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-17-80L	2 476	v	DN 25	1150x460x947
JM-1CDM3-18-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-18-80L	2 490		DN 25	1150x460x967
JM-1CDM3-19-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-19-80L	2 505		DN 25	1150x460x987
JM-1CDM3-20-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-20-80L	2 519	v	DN 25	1150x460x1007
JM-1CDM3-21-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-21-80L	2 566		DN 25	1150x460x1012

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

HCM

Однонасосные установки повышения давления

(Складские позиции насосных установок HCM старой комплектации - см. описание ниже)

Технические данные:

Температура рабочей среды: -15 ... +70 °C (105°C по запросу);

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Комплектация: насосная установка HCM на базе горизонтального многоступенчатого насоса в комплектации с контроллером PD SS, мембранным баком объемом 8 л*, манометром и датчиком давления;

Тип присоединения: резьбовое трубное соединение;

Номинальное напряжение: 1 x 230 В (PD SS).

*Бак поставляется отдельной позицией (не в сборе)

Модель	Контроллер PD SS локальное управление			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	
HCM2-6	HCM2-6CPFH*8	977	v	0.75
HCMF(T)2-7	HCMF(T)2-7CPFH*8	1140	v	1.1

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

HCM

Однонасосные установки повышения давления

Технические данные:


Расход: до 28 м³/ч;

Напор: до 72 м;

Мощность: до 4.4 кВт;

Температура рабочей среды: -15 ... +70 °C (105°C по запросу);


Максимальное рабочее давление: до 10 бар;



Комплектация: насосная установка HCM на базе горизонтального многоступенчатого насоса с проточной частью из нержавеющей стали AISI 304 в комплектации с контроллером PD SS/PD ES, мембранным баком объемом 3 л, манометром и датчиком давления;

Тип присоединения: резьбовое трубное соединение;

Номинальное напряжение: 1 x 230 В (PD SS) / 3 x 380 В (PD ES).



В комплектации с контроллером PD SS				В комплектации с контроллером PD ES				Трубное присоединение		Мощность, кВт
Модель/Арт.	Модель PD SS	USD	Склад	Модель/Арт.	Модель PD ES	USD	Склад	Вход	Выход	
HCM1-2CHM	PD SS 0.75	978		HCM1-2CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 285		G1	G1	0.25
HCM1-3CHM	PD SS 0.75	993		HCM1-3CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 299		G1	G1	0.25
HCM1-4CHM	PD SS 0.75	1 023		HCM1-4CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 330		G1	G1	0.55
HCM1-5CHM	PD SS 0.75	1 046		HCM1-5CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 353		G1	G1	0.55
HCM1-6CHM	PD SS 0.75	1 066		HCM1-6CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 373		G1	G1	0.55
HCM2-2CHM	PD SS 0.75	972		HCM2-2CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 278		G1	G1	0.25
HCM2-3CHM	PD SS 0.75	993		HCM2-3CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 299		G1	G1	0.37
HCM2-4CHM	PD SS 0.75	1 040		HCM2-4CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 347		G1	G1	0.55
HCM2-5CHM	PD SS 0.75	1 077		HCM2-5CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 383		G1	G1	0.55
HCM2-6CHM	PD SS 0.75	1 159		HCM2-6CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 464		G1	G1	0.75
HCM4-2CHM	PD SS 0.75	987		HCM4-2CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 294		G1 1/4	G1	0.37
HCM4-3CHM	PD SS 0.75	1 024		HCM4-3CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 331		G1 1/4	G1	0.55

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

В комплектации с контроллером PD SS				В комплектации с контроллером PD ES				Трубное присоединение		Мощность, кВт
Модель/Арт.	Модель PD SS	USD	Склад	Модель/Арт.	Модель PD ES	USD	Склад	Вход	Выход	
HCM4-4CHM	PD SS 0.75	1 076		HCM4-4CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 382		G1 1/4	G1	0.75
HCM4-5CHM	PD SS 1.5	1 169		HCM4-5CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 468		G1 1/4	G1	1
HCM4-6CHM	PD SS 1.5	1 235		HCM4-6CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 535		G1 1/4	G1	1.3
HCM4-7CHM	PD SS 1.5	1 393		HCM4-7CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 692		G1 1/4	G1	1.3
HCM4-8CHM	PD SS 1.5	1 530		HCM4-8CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 830		G1 1/4	G1	1.5
HCM8-1CHM	PD SS 0.75	1 207		HCM8-1CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 514		G1 1/2	G1 1/2	0.55
HCM8-2CHM	PD SS 0.75	1 227		HCM8-2CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 533		G1 1/2	G1 1/2	0.75
HCM8-3CHM	PD SS 1.5	1 301		HCM8-3CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 601		G1 1/2	G1 1/2	1.1
HCM8-4CHM	PD SS 1.5	1 382		HCM8-4CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 680		G1 1/2	G1 1/2	1.5
HCM8-5CHM	PD SS 2.2	1 462		HCM8-5CHM-ES	PD ES 2.2 IP65	1 766		G1 1/2	G1 1/2	2.2
-	-	-		HCM8-6CHM-ES	PD ES 4 IP65	2 255		G1 1/2	G1 1/2	3
HCM12-1CHM	PD SS 0.75	1 234		HCM12-1CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 541		G1 1/2	G1 1/2	0.75
HCM12-2CHM	PD SS 1.5	1 285		HCM12-2CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 584		G1 1/2	G1 1/2	1.1
HCM12-3CHM	PD SS 2.2	1 368		HCM12-3CHM-ES	PD ES 2.2 IP65	1 671		G1 1/2	G1 1/2	1.85
HCM12-4CHM	PD SS 2.2	1 509		HCM12-4CHM-ES	PD ES 2.2 IP65	1 813		G1 1/2	G1 1/2	2.2
-	-	-		HCM12-5CHM-ES	PD ES 4 IP65	2 149		G1 1/2	G1 1/2	3
HCM16-1CHM	PD SS 1.5	1 344		HCM16-1CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 644		G2	G2	1.1
HCM16-2CHM	PD SS 2.2	1 396		HCM16-2CHM-ES	PD ES 2.2 IP65	1 699		G2	G2	2.2
-	-	-		HCM16-3CHM-ES	PD ES 4 IP65	2 082		G2	G2	3
-	-	-		HCM16-4CHM-ES	PD ES 4 IP65	2 321		G2	G2	4
HCM20-1CHM	PD SS 1.5	1 353		HCM20-1CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 652		G2	G2	1.1
HCM20-2CHM	PD SS 2.2	1 410		HCM20-2CHM-ES	PD ES 2.2 IP65	1 713		G2	G2	2.2
-	-	-		HCM20-3CHM-ES	PD ES 4 IP65	2 093		G2	G2	4
-	-	-		HCM20-4CHM-ES	PD ES 5,5 IP65	2 410		G2	G2	4.4

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SJ

Многоступенчатые погружные скважинные насосные агрегаты с проточной частью из нерж. стали для скважин 4, 6, 8 и 10 дюймов.

Технические данные:

- Расход: до 240 м³/ч;
- Напор: до 380 м;
- Мощность: до 110 кВт;
- Температура рабочей среды: до +25 °C;
- Максимальное рабочее давление: до 38 бар;
- Материалы насосов: корпус, вал, рабочее колесо – нержавеющая сталь;
- Класс энергоэффективности: не классифицируются;
- Частота вращения: 2900 об/мин;
- Степень защиты: IP68.



Принцип формирования условного обозначения модели (артикула) насоса и цены на насосы нестандартного исполнения



Вертикальное исполнение (V)

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 1	4 дюймовый электродвигатель			6 дюймовый электродвигатель			
SJ1-1	SJ1-1SWSF4YV	549		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-2	SJ1-2SWSF4YV	564		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-3	SJ1-3SWSF4YV	580		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-4	SJ1-4SWSF4YV	596		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-5	SJ1-5SWSF4YV	612		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-6	SJ1-6SWSF4YV	627		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-7	SJ1-7SWSF4YV	643		Исполнение отсутствует			0.37

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ1-8	SJ1-8SWSF4YV	659		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-9	SJ1-9SWSF4YV	675		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-10	SJ1-10SWSF4YV	689		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-11	SJ1-11SWSF4YV	705		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-12	SJ1-12SWSF4YV	722		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-13	SJ1-13SWSF4YV	738		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-14	SJ1-14SWSF4YV	798		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-15	SJ1-15SWSF4YV	814		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-16	SJ1-16SWSF4YV	830		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-17	SJ1-17SWSF4YV	846		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-18	SJ1-18SWSF4YV	899		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-19	SJ1-19SWSF4YV	916		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-20	SJ1-20SWSF4YV	932		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-21	SJ1-21SWSF4YV	948		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-22	SJ1-22SWSF4YV	963		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-23	SJ1-23SWSF4YV	979		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-24	SJ1-24SWSF4YV	995		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-25	SJ1-25SWSF4YV	1011		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-26	SJ1-26SWSF4YV	1079		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-27	SJ1-27SWSF4YV	1095		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-28	SJ1-28SWSF4YV	1110		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-29	SJ1-29SWSF4YV	1126		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-30	SJ1-30SWSF4YV	1142		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-31	SJ1-31SWSF4YV	1158		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-32	SJ1-32SWSF4YV	1173		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-33	SJ1-33SWSF4YV	1195		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-34	SJ1-34SWSF4YV	1210		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-35	SJ1-35SWSF4YV	1226		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-36	SJ1-36SWSF4YV	1243		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-37	SJ1-37SWSF4YV	1378		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-38	SJ1-38SWSF4YV	1394		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-39	SJ1-39SWSF4YV	1410		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-40	SJ1-40SWSF4YV	1425		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-41	SJ1-41SWSF4YV	1441		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-42	SJ1-42SWSF4YV	1457		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-43	SJ1-43SWSF4YV	1473		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-44	SJ1-44SWSF4YV	1493		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-45	SJ1-45SWSF4YV	1508		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-46	SJ1-46SWSF4YV	1524		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-47	SJ1-47SWSF4YV	1540		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-48	SJ1-48SWSF4YV	1554		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-49	SJ1-49SWSF4YV	1570		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-50	SJ1-50SWSF4YV	1587		Исполнение отсутствует			2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 3	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ3-1	SJ3-1SWSF4YV	549		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-2	SJ3-2SWSF4YV	565		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-3	SJ3-3SWSF4YV	581		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-4	SJ3-4SWSF4YV	597		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-5	SJ3-5SWSF4YV	614		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-6	SJ3-6SWSF4YV	629		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-7	SJ3-7SWSF4YV	646		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-8	SJ3-8SWSF4YV	662		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-9	SJ3-9SWSF4YV	679		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-10	SJ3-10SWSF4YV	740		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-11	SJ3-11SWSF4YV	755		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-12	SJ3-12SWSF4YV	772		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-13	SJ3-13SWSF4YV	827		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-14	SJ3-14SWSF4YV	844		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-15	SJ3-15SWSF4YV	859		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-16	SJ3-16SWSF4YV	876		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-17	SJ3-17SWSF4YV	892		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-18	SJ3-18SWSF4YV	908		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-19	SJ3-19SWSF4YV	979		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-20	SJ3-20SWSF4YV	995		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-21	SJ3-21SWSF4YV	1012		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-22	SJ3-22SWSF4YV	1027		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-23	SJ3-23SWSF4YV	1165		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-24	SJ3-24SWSF4YV	1181		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-25	SJ3-25SWSF4YV	1196		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-26	SJ3-26SWSF4YV	1213		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-27	SJ3-27SWSF4YV	1230		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-28	SJ3-28SWSF4YV	1246		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-29	SJ3-29SWSF4YV	1262		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-30	SJ3-30SWSF4YV	1278		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-31	SJ3-31SWSF4YV	1294		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-32	SJ3-32SWSF4YV	1311		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-33	SJ3-33SWSF4YV	1627		Исполнение отсутствует			3
SJ3-34	SJ3-34SWSF4YV	1644		Исполнение отсутствует			3
SJ3-35	SJ3-35SWSF4YV	1659		Исполнение отсутствует			3
SJ3-36	SJ3-36SWSF4YV	1676		Исполнение отсутствует			3
SJ3-37	SJ3-37SWSF4YV	1692		Исполнение отсутствует			3
SJ3-38	SJ3-38SWSF4YV	1709		Исполнение отсутствует			3
SJ3-39	SJ3-39SWSF4YV	1725		Исполнение отсутствует			3
SJ3-40	SJ3-40SWSF4YV	1741		Исполнение отсутствует			3
SJ3-41	SJ3-41SWSF4YV	1757		Исполнение отсутствует			3
SJ3-42	SJ3-42SWSF4YV	1773		Исполнение отсутствует			3
SJ3-43	SJ3-43SWSF4YV	1790		Исполнение отсутствует			3

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 5	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ5-1	SJ5-1SWSF4YV	553		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-2	SJ5-2SWSF4YV	569		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-3	SJ5-3SWSF4YV	585		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-4	SJ5-4SWSF4YV	601		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-5	SJ5-5SWSF4YV	618		Исполнение отсутствует			0.55
SJ5-6	SJ5-6SWSF4YV	634		Исполнение отсутствует			0.55
SJ5-7	SJ5-7SWSF4YV	696		Исполнение отсутствует			0.75
SJ5-8	SJ5-8SWSF4YV	711		Исполнение отсутствует			0.75
SJ5-9	SJ5-9SWSF4YV	766		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-10	SJ5-10SWSF4YV	782		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-11	SJ5-11SWSF4YV	798		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-12	SJ5-12SWSF4YV	814		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-13	SJ5-13SWSF4YV	885		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-14	SJ5-14SWSF4YV	900		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-15	SJ5-15SWSF4YV	917		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-16	SJ5-16SWSF4YV	934		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-17	SJ5-17SWSF4YV	950		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-18	SJ5-18SWSF4YV	1086		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-19	SJ5-19SWSF4YV	1104		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-20	SJ5-20SWSF4YV	1121		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-21	SJ5-21SWSF4YV	1138		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-22	SJ5-22SWSF4YV	1153		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-23	SJ5-23SWSF4YV	1169		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-24	SJ5-24SWSF4YV	1186		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-25	SJ5-25SWSF4YV	1202		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-26	SJ5-26SWSF4YV	1514		Исполнение отсутствует			3
SJ5-27	SJ5-27SWSF4YV	1529		Исполнение отсутствует			3
SJ5-28	SJ5-28SWSF4YV	1546		Исполнение отсутствует			3
SJ5-29	SJ5-29SWSF4YV	1562		Исполнение отсутствует			3
SJ5-30	SJ5-30SWSF4YV	1578		Исполнение отсутствует			3
SJ5-31	SJ5-31SWSF4YV	1594		Исполнение отсутствует			3
SJ5-32	SJ5-32SWSF4YV	1611		Исполнение отсутствует			3
SJ5-33	SJ5-33SWSF4YV	1633		Исполнение отсутствует			3
SJ5-34	SJ5-34SWSF4YV	1755		Исполнение отсутствует			4
SJ5-35	SJ5-35SWSF4YV	1771		Исполнение отсутствует			4
SJ5-36	SJ5-36SWSF4YV	1788		Исполнение отсутствует			4
SJ5-37	SJ5-37SWSF4YV	1804		Исполнение отсутствует			4
SJ5-38	SJ5-38SWSF4YV	1820		Исполнение отсутствует			4
SJ5-39	SJ5-39SWSF4YV	1836		Исполнение отсутствует			4
SJ5-40	SJ5-40SWSF4YV	1853		Исполнение отсутствует			4
SJ5-41	SJ5-41SWSF4YV	1869		Исполнение отсутствует			4
SJ5-42	SJ5-42SWSF4YV	1885		Исполнение отсутствует			4
SJ5-43	SJ5-43SWSF4YV	1901		Исполнение отсутствует			4

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 8	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ8-1	SJ8-1SWSF4YV	613		Исполнение отсутствует			0.37
SJ8-2	SJ8-2SWSF4YV	645		Исполнение отсутствует			0.37
SJ8-3	SJ8-3SWSF4YV	677		Исполнение отсутствует			0.55
SJ8-4	SJ8-4SWSF4YV	753		Исполнение отсутствует			0.75
SJ8-5	SJ8-5SWSF4YV	785		Исполнение отсутствует			0.75
SJ8-6	SJ8-6SWSF4YV	854		Исполнение отсутствует			1.1
SJ8-7	SJ8-7SWSF4YV	886		Исполнение отсутствует			1.1
SJ8-8	SJ8-8SWSF4YV	970		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-9	SJ8-9SWSF4YV	1002		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-10	SJ8-10SWSF4YV	1034		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-11	SJ8-11SWSF4YV	1186		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-12	SJ8-12SWSF4YV	1217		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-13	SJ8-13SWSF4YV	1251		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-14	SJ8-14SWSF4YV	1284		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-15	SJ8-15SWSF4YV	1315		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-16	SJ8-16SWSF4YV	1642		Исполнение отсутствует			3
SJ8-17	SJ8-17SWSF4YV	1672		Исполнение отсутствует			3
SJ8-18	SJ8-18SWSF4YV	1704		Исполнение отсутствует			3
SJ8-19	SJ8-19SWSF4YV	1841		Исполнение отсутствует			4
SJ8-20	SJ8-20SWSF4YV	1873		Исполнение отсутствует			4
SJ8-21	SJ8-21SWSF4YV	1905		Исполнение отсутствует			4
SJ8-22	SJ8-22SWSF4YV	1940		Исполнение отсутствует			4
SJ8-23	SJ8-23SWSF4YV	1971		Исполнение отсутствует			4
SJ8-24	SJ8-24SWSF4YV	2003		Исполнение отсутствует			4
SJ8-25	SJ8-25SWSF4YV	2034		Исполнение отсутствует			4
SJ8-26	SJ8-26SWSF4YV	2285		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-27	SJ8-27SWSF4YV	2317		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-28	SJ8-28SWSF4YV	2348		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-29	SJ8-29SWSF4YV	2380		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-30	SJ8-30SWSF4YV	2411		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-31	SJ8-31SWSF4YV	2449		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-32	SJ8-32SWSF4YV	2481		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-33	SJ8-33SWSF4YV	2512		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-34	SJ8-34SWSF4YV	2544		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-35	SJ8-35SWSF4YV	2576		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-36	SJ8-36SWSF4YV	2607		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-37	SJ8-37SWSF4YV	2638		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-38	SJ8-38SWSF4YV	2912		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-39	SJ8-39SWSF4YV	2944		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-40	SJ8-40SWSF4YV	2975		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-41	SJ8-41SWSF4YV	3007		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-42	SJ8-42SWSF4YV	3039		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-43	SJ8-43SWSF4YV	3071		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-44	SJ8-44SWSF4YV	3101		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-45	SJ8-45SWSF4YV	3134		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-46	SJ8-46SWSF4YV	3165		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-47	SJ8-47SWSF4YV	3197		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-48	SJ8-48SWSF4YV	3228		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-49	SJ8-49SWSF4YV	3260		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-50	SJ8-50SWSF4YV	3291		Исполнение отсутствует			7.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 12	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ12-1	SJ12-1SWSF4YV	645		Исполнение отсутствует			0.37
SJ12-2	SJ12-2SWSF4YV	699		Исполнение отсутствует			0.75
SJ12-3	SJ12-3SWSF4YV	835		Исполнение отсутствует			1.1
SJ12-4	SJ12-4SWSF4YV	890		Исполнение отсутствует			1.5
SJ12-5	SJ12-5SWSF4YV	997		Исполнение отсутствует			1.5
SJ12-6	SJ12-6SWSF4YV	1171		Исполнение отсутствует			2.2
SJ12-7	SJ12-7SWSF4YV	1225		Исполнение отсутствует			2.2
SJ12-8	SJ12-8SWSF4YV	1573		Исполнение отсутствует			3
SJ12-9	SJ12-9SWSF4YV	1627		Исполнение отсутствует			3
SJ12-10	SJ12-10SWSF4YV	1680		Исполнение отсутствует			3
SJ12-11	SJ12-11SWSF4YV	1841		Исполнение отсутствует			4
SJ12-12	SJ12-12SWSF4YV	1894		Исполнение отсутствует			4
SJ12-13	SJ12-13SWSF4YV	1951		Исполнение отсутствует			4
SJ12-14	SJ12-14SWSF4YV	2224		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-15	SJ12-15SWSF4YV	2278		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-16	SJ12-16SWSF4YV	2331		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-17	SJ12-17SWSF4YV	2385		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-18	SJ12-18SWSF4YV	2440		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-19	SJ12-19SWSF4YV	2735		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-20	SJ12-20SWSF4YV	2788		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-21	SJ12-21SWSF4YV	2842		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-22	SJ12-22SWSF4YV	2900		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-23	SJ12-23SWSF4YV	2954		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-24	SJ12-24SWSF4YV	3008		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-25	SJ12-25SWSF4YV	3061		Исполнение отсутствует			7.5
SJ 17	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ17-1	SJ17-1SWSF4YV	814		Исполнение отсутствует			0.55
SJ17-2	SJ17-2SWSF4YV	980		Исполнение отсутствует			1.1
SJ17-3	SJ17-3SWSF4YV	1237		Исполнение отсутствует			2.2
SJ17-4	SJ17-4SWSF4YV	1321		Исполнение отсутствует			2.2
SJ17-5	SJ17-5SWSF4YV	1699		Исполнение отсутствует			3
SJ17-6	SJ17-6SWSF4YV	1895		SJ17-6SWSP6YV	2937		4
SJ17-7	SJ17-7SWSF4YV	1979		SJ17-7SWSP6YV	3027		4
SJ17-8	SJ17-8SWSF4YV	2281		SJ17-8SWSP6YV	3170		5.5
SJ17-9	SJ17-9SWSF4YV	2365		SJ17-9SWSP6YV	3255		5.5
SJ17-10	SJ17-10SWSF4YV	2448		SJ17-10SWSP6YV	3339		5.5
SJ17-11	SJ17-11SWSF4YV	2775		SJ17-11SWSP6YV	3612		7.5
SJ17-12	SJ17-12SWSF4YV	2859		SJ17-12SWSP6YV	3698		7.5
SJ17-13	SJ17-13SWSF4YV	2942		SJ17-13SWSP6YV	3782		7.5
SJ17-14	Исполнение отсутствует			SJ17-14SWSP6YV	4098		9.2
SJ17-15	Исполнение отсутствует			SJ17-15SWSP6YV	4182		9.2
SJ17-16	Исполнение отсутствует			SJ17-16SWSP6YV	4267		9.2
SJ17-17	Исполнение отсутствует			SJ17-17SWSP6YV	4351		9.2
SJ17-18	Исполнение отсутствует			SJ17-18SWSP6YV	4699		11
SJ17-19	Исполнение отсутствует			SJ17-19SWSP6YV	4784		11
SJ17-20	Исполнение отсутствует			SJ17-20SWSP6YV	4869		11
SJ17-21	Исполнение отсутствует			SJ17-21SWSP6YV	5147		13
SJ17-22	Исполнение отсутствует			SJ17-22SWSP6YV	5231		13
SJ17-23	Исполнение отсутствует			SJ17-23SWSP6YV	5315		13
SJ17-24	Исполнение отсутствует			SJ17-24SWSP6YV	5400		13
SJ17-25	Исполнение отсутствует			SJ17-25SWSP6YV	5787		15
SJ17-26	-	-		SJ17-26SWSP6YV	5871		15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 30	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ30-1	SJ30-1SWSF4YV	947		Исполнение отсутствует			1.1
SJ30-2	SJ30-2SWSF4YV	1226		Исполнение отсутствует			2.2
SJ30-3	SJ30-3SWSF4YV	1637		Исполнение отсутствует			3
SJ30-4	SJ30-4SWSF4YV	1860		Исполнение отсутствует			4
SJ30-5	SJ30-5SWSF4YV	2196		SJ30-5SWSP6YV	3085		5.5
SJ30-6	SJ30-6SWSF4YV	2319		SJ30-6SWSP6YV	3206		5.5
SJ30-7	SJ30-7SWSF4YV	2678		SJ30-7SWSP6YV	3517		7.5
SJ30-8	SJ30-8SWSF4YV	2795		SJ30-8SWSP6YV	3638		7.5
SJ30-9	Исполнение отсутствует			SJ30-9SWSP6YV	3986		9.2
SJ30-10	Исполнение отсутствует			SJ30-10SWSP6YV	4108		9.2
SJ30-11	Исполнение отсутствует			SJ30-11SWSP6YV	4229		9.2
SJ30-12	Исполнение отсутствует			SJ30-12SWSP6YV	4615		11
SJ30-13	Исполнение отсутствует			SJ30-13SWSP6YV	4736		11
SJ30-14	Исполнение отсутствует			SJ30-14SWSP6YV	5051		13
SJ30-15	Исполнение отсутствует			SJ30-15SWSP6YV	5172		13
SJ30-16	Исполнение отсутствует			SJ30-16SWSP6YV	5596		15
SJ30-17	Исполнение отсутствует			SJ30-17SWSP6YV	5717		15
SJ30-18	Исполнение отсутствует			SJ30-18SWSP6YV	6141		18.5
SJ30-19	Исполнение отсутствует			SJ30-19SWSP6YV	6262		18.5
SJ30-20	Исполнение отсутствует			SJ30-20SWSP6YV	6383		18.5
SJ30-21	Исполнение отсутствует			SJ30-21SWSP6YV	6508		18.5
SJ30-22	Исполнение отсутствует			SJ30-22SWSP6YV	7084		22
SJ30-23	Исполнение отсутствует			SJ30-23SWSP6YV	7205		22
SJ30-24	Исполнение отсутствует			SJ30-24SWSP6YV	7325		22
SJ30-25	Исполнение отсутствует			SJ30-25SWSP6YV	7447		22
SJ 42	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ42-1	SJ42-1SWSF4YV	1210		Исполнение отсутствует			2.2
SJ42-2	SJ42-2SWSF4YV	1651		Исполнение отсутствует			3
SJ42-3	SJ42-3SWSF4YV	2134		SJ42-3SWSP6YV	3018		5.5
SJ42-4	SJ42-4SWSF4YV	2534		SJ42-4SWSP6YV	3367		7.5
SJ42-5	SJ42-5SWSF4YV	2693		SJ42-5SWSP6YV	3526		7.5
SJ42-6	Исполнение отсутствует			SJ42-6SWSP6YV	3923		9.2
SJ42-7	Исполнение отсутствует			SJ42-7SWSP6YV	4347		11
SJ42-8	Исполнение отсутствует			SJ42-8SWSP6YV	4696		13
SJ42-9	Исполнение отсутствует			SJ42-9SWSP6YV	5159		15
SJ42-10	Исполнение отсутствует			SJ42-10SWSP6YV	5319		15
SJ42-11	Исполнение отсутствует			SJ42-11SWSP6YV	5781		18.5
SJ42-12	Исполнение отсутствует			SJ42-12SWSP6YV	5941		18.5
SJ42-13	Исполнение отсутствует			SJ42-13SWSP6YV	6555		22
SJ42-14	Исполнение отсутствует			SJ42-14SWSP6YV	6717		22
SJ42-15	Исполнение отсутствует			SJ42-15SWSP6YV	6877		22
SJ42-16	Исполнение отсутствует			SJ42-16SWSP6YV	7621		25
SJ42-17	Исполнение отсутствует			SJ42-17SWSP6YV	7782		25
SJ42-18	Исполнение отсутствует			SJ42-18SWSP6YV	8264		30
SJ42-19	Исполнение отсутствует			SJ42-19SWSP6YV	8425		30
SJ42-20	Исполнение отсутствует			SJ42-20SWSP6YV	8584		30
SJ42-21	Исполнение отсутствует			SJ42-21SWSP6YV	9720		37
SJ42-22	Исполнение отсутствует			SJ42-22SWSP6YV	9900		37

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 60	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ60-1	SJ60-1SWSF4YV	1242		Исполнение отсутствует			2.2
SJ60-2-2	SJ60-2-2SWSF4YV	1696		Исполнение отсутствует			3
SJ60-2	SJ60-2SWSF4YV	1802		Исполнение отсутствует			4
SJ60-3-2	SJ60-3-2SWSF4YV	2193		SJ60-3-2SWSP6YV	3077		5.5
SJ60-3	SJ60-3SWSF4YV	2193		SJ60-3SWSP6YV	3077		5.5
SJ60-4	SJ60-4SWSF4YV	2607		SJ60-4SWSP6YV	3439		7.5
SJ60-5	Исполнение отсутствует			SJ60-5SWSP6YV	3839		9.2
SJ60-6	Исполнение отсутствует			SJ60-6SWSP6YV	4288		11
SJ60-7	Исполнение отсутствует			SJ60-7SWSP6YV	4650		13
SJ60-8-2	Исполнение отсутствует			SJ60-8-2SWSP6YV	4823		13
SJ60-8	Исполнение отсутствует			SJ60-8SWSP6YV	5126		15
SJ60-9-2	Исполнение отсутствует			SJ60-9-2SWSP6YV	5300		15
SJ60-9	Исполнение отсутствует			SJ60-9SWSP6YV	5602		18.5
SJ60-10	Исполнение отсутствует			SJ60-10SWSP6YV	5775		18.5
SJ60-11	Исполнение отсутствует			SJ60-11SWSP6YV	6402		22
SJ60-12	Исполнение отсутствует			SJ60-12SWSP6YV	6577		22
SJ60-13	Исполнение отсутствует			SJ60-13SWSP6YV	6753		25
SJ60-14	Исполнение отсутствует			SJ60-14SWSP6YV	7510		25
SJ60-15	Исполнение отсутствует			SJ60-15SWSP6YV	7684		30
SJ60-16	Исполнение отсутствует			SJ60-16SWSP6YV	8180		30
SJ60-17	Исполнение отсутствует			SJ60-17SWSP6YV	8354		30
SJ60-18	Исполнение отсутствует			SJ60-18SWSP6YV	8528		37
SJ60-19	Исполнение отсутствует			SJ60-19SWSP6YV	9667		37
SJ60-20	Исполнение отсутствует			SJ60-20SWSP6YV	9861		37
SJ60-21	Исполнение отсутствует			SJ60-21SWSP6YV	10056		37
SJ 75	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ75-1	SJ75-1SWSP6YV	3539		-----	-----		4
SJ75-2	SJ75-2SWSP6YV	3589		SJ75-2SWSP8SV	5053		7.5
SJ75-3	SJ75-3SWSP6YV	4674		SJ75-3SWSP8SV	5582		11
SJ75-4	SJ75-4SWSP6YV	5063		SJ75-4SWSP8SV	5910		15
SJ75-5	SJ75-5SWSP6YV	5321		SJ75-5SWSP8SV	6250		18.5
SJ75-6	SJ75-6SWSP6YV	5888		SJ75-6SWSP8SV	6564		22
SJ75-7	SJ75-7SWSP6YV	7486		SJ75-7SWSP8SV	8235		30
SJ75-8	SJ75-8SWSP6YV	7486		SJ75-8SWSP8SV	8235		30
SJ75-9	SJ75-9SWSP6YV	8730		SJ75-9SWSP8SV	9603		37
SJ75-10	SJ75-10SWSP6YV	8730		SJ75-10SWSP8SV	9603		37
SJ75-11	Исполнение отсутствует			SJ75-11SWSP8SV	9639		45
SJ75-12	Исполнение отсутствует			SJ75-12SWSP8SV	9639		45
SJ75-13	Исполнение отсутствует			SJ75-13SWSP8SV	по запросу		55
SJ75-14	Исполнение отсутствует			SJ75-14SWSP8SV			55
SJ75-15	Исполнение отсутствует			SJ75-15SWSP8SV			55
SJ75-16	Исполнение отсутствует			SJ75-16SWSP8SV	по запросу		63
SJ75-17	Исполнение отсутствует			SJ75-17SWSP8SV			63
SJ75-18	Исполнение отсутствует			SJ75-18SWSP8SV			75
SJ75-19	Исполнение отсутствует			SJ75-19SWSP8SV	по запросу		75
SJ75-20	Исполнение отсутствует			SJ75-20SWSP8SV			75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 95	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ95-2	SJ95-2SWSP6YV	4379		SJ95-2SWSP8SV	5321		9.2
SJ95-3	SJ95-3SWSP6YV	5063		SJ95-3SWSP8SV	5910		13
SJ95-4	SJ95-4SWSP6YV	5321		SJ95-4SWSP8SV	6250		18.5
SJ95-5	SJ95-5SWSP6YV	5888		SJ95-5SWSP8SV	6564		22
SJ95-6	SJ95-6SWSP6YV	6737		SJ95-6SWSP8SV	7153		25
SJ95-7	SJ95-7SWSP6YV	7486		SJ95-7SWSP8SV	8235		30
SJ95-8	SJ95-8SWSP6YV	8730		SJ95-8SWSP8SV	9603		37
SJ95-9	SJ95-9SWSP6YV	8730		SJ95-9SWSP8SV	9603		37
SJ95-10	Исполнение отсутствует			SJ95-10SWSP8SV	9639		45
SJ95-11	Исполнение отсутствует			SJ95-11SWSP8SV	9639		45
SJ95-12	Исполнение отсутствует			SJ95-12SWSP8SV	по запросу		55
SJ95-13	Исполнение отсутствует			SJ95-13SWSP8SV			55
SJ95-14	Исполнение отсутствует			SJ95-14SWSP8SV			55
SJ95-15	Исполнение отсутствует			SJ95-15SWSP8SV			63
SJ95-16	Исполнение отсутствует			SJ95-16SWSP8SV			63
SJ95-17	Исполнение отсутствует			SJ95-17SWSP8SV			75
SJ95-18	Исполнение отсутствует			SJ95-18SWSP8SV			75
SJ 120	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ120-1	SJ120-1SWSP6YV	5779		SJ120-1SWSP8SV	6783		11
SJ120-2-2	SJ120-2-2SWSP6YV	6888		SJ120-2-2SWSP8SV	7978		15
SJ120-2-1	SJ120-2-1SWSP6YV	7425		SJ120-2-1SWSP8SV	8237		18.5
SJ120-2	SJ120-2SWSP6YV	7683		SJ120-2SWSP8SV	8577		22
SJ120-3-2	SJ120-3-2SWSP6YV	8745		SJ120-3-2SWSP8SV	9667		25
SJ120-3-1	SJ120-3-1SWSP6YV	9953		SJ120-3-1SWSP8SV	9998		30
SJ120-3	SJ120-3SWSP6YV	9960		SJ120-3SWSP8SV	9998		30
SJ120-4-2	SJ120-4-2SWSP6YV	11193		SJ120-4-2SWSP8SV	11638		37
SJ120-4-1	SJ120-4-1SWSP6YV	11193		SJ120-4-1SWSP8SV	11638		37
SJ120-4	SJ120-4SWSP6YV	11198		SJ120-4SWSP8SV	11638		37
SJ120-5-2	Исполнение отсутствует			SJ120-5-2SWSP8SV	13025		45
SJ120-5-1	Исполнение отсутствует			SJ120-5-1SWSP8SV	13025		45
SJ120-5	Исполнение отсутствует			SJ120-5SWSP8SV	по запросу		55
SJ120-6-2	Исполнение отсутствует			SJ120-6-2SWSP8SV			55
SJ120-6-1	Исполнение отсутствует			SJ120-6-1SWSP8SV	по запросу		55
SJ120-6	Исполнение отсутствует			SJ120-6SWSP8SV			63
SJ120-7-2	Исполнение отсутствует			SJ120-7-2SWSP8SV			63
SJ120-7-1	Исполнение отсутствует			SJ120-7-1SWSP8SV	по запросу		63
SJ120-7	Исполнение отсутствует			SJ120-7SWSP8SV	по запросу		75
SJ120-8-2	Исполнение отсутствует			SJ120-8-2SWSP8SV			75
SJ120-8-1	Исполнение отсутствует			SJ120-8-1SWSP8SV	по запросу		75
SJ120-8	Исполнение отсутствует			SJ120-8SWSP8SV			75
SJ120-9-2	Исполнение отсутствует			SJ120-9-2SWSP8SV			90
SJ120-9-1	Исполнение отсутствует			SJ120-9-1SWSP8SV			90
SJ120-9	Исполнение отсутствует			SJ120-9SWSP8SV	по запросу		90
SJ120-10-2	Исполнение отсутствует			SJ120-10-2SWSP8SV			90
SJ120-10-1	Исполнение отсутствует			SJ120-10-1SWSP8SV			90
SJ120-10	Исполнение отсутствует			SJ120-10SWSP8SV	по запросу		110
SJ120-11-2	Исполнение отсутствует			SJ120-11-2SWSP8SV	по запросу		110
SJ120-11-1	Исполнение отсутствует			SJ120-11-1SWSP8SV			110
SJ120-11	Исполнение отсутствует			SJ120-11SWSP8SV			110

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 150	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ150-1-1	SJ150-1-1SWSP6YV	5638		SJ150-1-1SWSP8SV	6697		9.2
SJ150-1	SJ150-1SWSP6YV	6002		SJ150-1SWSP8SV	7168		13
SJ150-2-2	SJ150-2-2SWSP6YV	7425		SJ150-2-2SWSP8SV	8229		18.5
SJ150-2-1	SJ150-2-1SWSP6YV	7680		SJ150-2-1SWSP8SV	8568		22
SJ150-2	SJ150-2SWSP6YV	7950		SJ150-2SWSP8SV	8857		25
SJ150-3-2	SJ150-3-2SWSP6YV	9953		SJ150-3-2SWSP8SV	9988		30
SJ150-3-1	SJ150-3-1SWSP6YV	10399		SJ150-3-1SWSP8SV	10825		37
SJ150-3	SJ150-3SWSP6YV	10399		SJ150-3SWSP8SV	10825		37
SJ150-4-2	Исполнение отсутствует			SJ150-4-2SWSP8SV	12211		45
SJ150-4-1	Исполнение отсутствует			SJ150-4-1SWSP8SV	12211		45
SJ150-4	Исполнение отсутствует			SJ150-4SWSP8SV	по запросу		55
SJ150-5-2	Исполнение отсутствует			SJ150-5-2SWSP8SV			55
SJ150-5-1	Исполнение отсутствует			SJ150-5-1SWSP8SV			55
SJ150-5	Исполнение отсутствует			SJ150-5SWSP8SV			63
SJ150-6-2	Исполнение отсутствует			SJ150-6-2SWSP8SV			63
SJ150-6-1	Исполнение отсутствует			SJ150-6-1SWSP8SV			75
SJ150-6	Исполнение отсутствует			SJ150-6SWSP8SV			75
SJ 150	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ150-7-2	Исполнение отсутствует			SJ150-7-2SWSP8SV	по запросу		75
SJ150-7-1	Исполнение отсутствует			SJ150-7-1SWSP8SV			90
SJ150-7	Исполнение отсутствует			SJ150-7SWSP8SV			90
SJ150-8-2	Исполнение отсутствует			SJ150-8-2SWSP8SV			90
SJ150-8-1	Исполнение отсутствует			SJ150-8-1SWSP8SV			110
SJ150-8	Исполнение отсутствует			SJ150-8SWSP8SV			110
SJ150-9-2	Исполнение отсутствует			SJ150-9-2SWSP8SV	по запросу		110
SJ150-9-1	Исполнение отсутствует			SJ150-9-1SWSP8SV			110
SJ150-9	Исполнение отсутствует			SJ150-9SWSP8SV			110
SJ 200	10 дюймовый двигатель						
SJ200-1	SJ200-1SWSP10SV	13653		Исполнение отсутствует			30
SJ200-2-2B	SJ200-2-2BSWSP10SV	15473		Исполнение отсутствует			37
SJ200-2-2A	SJ200-2-2ASWSP10SV	15941		Исполнение отсутствует			45
SJ200-2-A	SJ200-2-ASWSP10SV	по запросу		Исполнение отсутствует			55
SJ200-2	SJ200-2SWSP10SV			Исполнение отсутствует			55
SJ200-3-2B	SJ200-3-2BSWSP10SV			Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-A-B	SJ200-3-A-BSWSP10SV	по запросу		Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-2A	SJ200-3-2ASWSP10SV			Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-B	SJ200-3-BSWSP10SV			Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-A	SJ200-3-ASWSP10SV			Исполнение отсутствует			75
SJ200-3	SJ200-3SWSP10SV			Исполнение отсутствует			90
SJ200-4-2B	SJ200-4-2BSWSP10SV	по запросу		Исполнение отсутствует			90
SJ200-4-2A	SJ200-4-2ASWSP10SV			Исполнение отсутствует			110
SJ200-4-A	SJ200-4-ASWSP10SV			Исполнение отсутствует			110
SJ200-4	SJ200-4SWSP10SV			Исполнение отсутствует			110

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
Горизонтальное исполнение							
SJ 1	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ1-1	SJ1-1SWSF4YH	604		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-2	SJ1-2SWSF4YH	621		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-3	SJ1-3SWSF4YH	639		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-4	SJ1-4SWSF4YH	656		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-5	SJ1-5SWSF4YH	674		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-6	SJ1-6SWSF4YH	690		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-7	SJ1-7SWSF4YH	708		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-8	SJ1-8SWSF4YH	725		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-9	SJ1-9SWSF4YH	743		Исполнение отсутствует			0.37
SJ 1	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ1-10	SJ1-10SWSF4YH	759		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-11	SJ1-11SWSF4YH	776		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-12	SJ1-12SWSF4YH	794		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-13	SJ1-13SWSF4YH	812		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-14	SJ1-14SWSF4YH	878		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-15	SJ1-15SWSF4YH	896		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-16	SJ1-16SWSF4YH	913		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-17	SJ1-17SWSF4YH	931		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-18	SJ1-18SWSF4YH	990		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-19	SJ1-19SWSF4YH	1008		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-20	SJ1-20SWSF4YH	1025		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-21	SJ1-21SWSF4YH	1043		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-22	SJ1-22SWSF4YH	1060		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-23	SJ1-23SWSF4YH	1078		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-24	SJ1-24SWSF4YH	1095		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-25	SJ1-25SWSF4YH	1112		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-26	SJ1-26SWSF4YH	1187		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-27	SJ1-27SWSF4YH	1205		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-28	SJ1-28SWSF4YH	1222		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-29	SJ1-29SWSF4YH	1239		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-30	SJ1-30SWSF4YH	1256		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-31	SJ1-31SWSF4YH	1274		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-32	SJ1-32SWSF4YH	1291		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-33	SJ1-33SWSF4YH	1315		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-34	SJ1-34SWSF4YH	1332		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-35	SJ1-35SWSF4YH	1349		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-36	SJ1-36SWSF4YH	1306		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-37	SJ1-37SWSF4YH	1517		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-38	SJ1-38SWSF4YH	1533		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-39	SJ1-39SWSF4YH	1551		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-40	SJ1-40SWSF4YH	1568		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-41	SJ1-41SWSF4YH	1586		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-42	SJ1-42SWSF4YH	1603		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-43	SJ1-43SWSF4YH	1621		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-44	SJ1-44SWSF4YH	1643		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-45	SJ1-45SWSF4YH	1659		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-46	SJ1-46SWSF4YH	1677		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-47	SJ1-47SWSF4YH	1694		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-48	SJ1-48SWSF4YH	1710		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-49	SJ1-49SWSF4YH	1728		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-50	SJ1-50SWSF4YH	1747		Исполнение отсутствует			2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 3	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ3-1	SJ3-1SWSF4YH	604		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-2	SJ3-2SWSF4YH	622		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-3	SJ3-3SWSF4YH	640		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-4	SJ3-4SWSF4YH	657		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-5	SJ3-5SWSF4YH	676		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-6	SJ3-6SWSF4YH	692		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-7	SJ3-7SWSF4YH	711		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-8	SJ3-8SWSF4YH	728		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-9	SJ3-9SWSF4YH	747		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-10	SJ3-10SWSF4YH	814		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-11	SJ3-11SWSF4YH	831		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-12	SJ3-12SWSF4YH	850		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-13	SJ3-13SWSF4YH	910		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-14	SJ3-14SWSF4YH	929		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-15	SJ3-15SWSF4YH	945		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-16	SJ3-16SWSF4YH	964		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-17	SJ3-17SWSF4YH	981		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-18	SJ3-18SWSF4YH	999		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-19	SJ3-19SWSF4YH	1078		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-20	SJ3-20SWSF4YH	1095		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-21	SJ3-21SWSF4YH	1113		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-22	SJ3-22SWSF4YH	1130		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-23	SJ3-23SWSF4YH	1281		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-24	SJ3-24SWSF4YH	1299		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-25	SJ3-25SWSF4YH	1316		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-26	SJ3-26SWSF4YH	1335		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-27	SJ3-27SWSF4YH	1354		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-28	SJ3-28SWSF4YH	1371		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-29	SJ3-29SWSF4YH	1389		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-30	SJ3-30SWSF4YH	1342		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-31	SJ3-31SWSF4YH	1424		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-32	SJ3-32SWSF4YH	1442		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-33	SJ3-33SWSF4YH	1790		Исполнение отсутствует			3
SJ3-34	SJ3-34SWSF4YH	1809		Исполнение отсутствует			3
SJ3-35	SJ3-35SWSF4YH	1825		Исполнение отсутствует			3
SJ3-36	SJ3-36SWSF4YH	1844		Исполнение отсутствует			3
SJ3-37	SJ3-37SWSF4YH	1862		Исполнение отсутствует			3
SJ3-38	SJ3-38SWSF4YH	1880		Исполнение отсутствует			3
SJ3-39	SJ3-39SWSF4YH	1898		Исполнение отсутствует			3
SJ3-40	SJ3-40SWSF4YH	1916		Исполнение отсутствует			3
SJ3-41	SJ3-41SWSF4YH	1934		Исполнение отсутствует			3
SJ3-42	SJ3-42SWSF4YH	1950		Исполнение отсутствует			3
SJ3-43	SJ3-43SWSF4YH	1969		Исполнение отсутствует			3

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 5	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ5-1	SJ5-1SWSF4YH	608		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-2	SJ5-2SWSF4YH	626		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-3	SJ5-3SWSF4YH	644		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-4	SJ5-4SWSF4YH	662		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-5	SJ5-5SWSF4YH	680		Исполнение отсутствует			0.55
SJ5-6	SJ5-6SWSF4YH	698		Исполнение отсутствует			0.55
SJ5-7	SJ5-7SWSF4YH	766		Исполнение отсутствует			0.75
SJ5-8	SJ5-8SWSF4YH	783		Исполнение отсутствует			0.75
SJ5-9	SJ5-9SWSF4YH	843		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-10	SJ5-10SWSF4YH	860		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-11	SJ5-11SWSF4YH	878		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-12	SJ5-12SWSF4YH	896		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-13	SJ5-13SWSF4YH	974		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-14	SJ5-14SWSF4YH	991		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-15	SJ5-15SWSF4YH	1010		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-16	SJ5-16SWSF4YH	1027		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-17	SJ5-17SWSF4YH	1045		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-18	SJ5-18SWSF4YH	1195		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-19	SJ5-19SWSF4YH	1215		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-20	SJ5-20SWSF4YH	1233		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-21	SJ5-21SWSF4YH	1252		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-22	SJ5-22SWSF4YH	1269		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-23	SJ5-23SWSF4YH	1287		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-24	SJ5-24SWSF4YH	1305		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-25	SJ5-25SWSF4YH	1322		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-26	SJ5-26SWSF4YH	1666		Исполнение отсутствует			3
SJ5-27	SJ5-27SWSF4YH	1683		Исполнение отсутствует			3
SJ5-28	SJ5-28SWSF4YH	1701		Исполнение отсутствует			3
SJ5-29	SJ5-29SWSF4YH	1718		Исполнение отсутствует			3
SJ5-30	SJ5-30SWSF4YH	1736		Исполнение отсутствует			3
SJ5-31	SJ5-31SWSF4YH	1754		Исполнение отсутствует			3
SJ5-32	SJ5-32SWSF4YH	1773		Исполнение отсутствует			3
SJ5-33	SJ5-33SWSF4YH	1797		Исполнение отсутствует			3
SJ5-34	SJ5-34SWSF4YH	1931		Исполнение отсутствует			4
SJ5-35	SJ5-35SWSF4YH	1948		Исполнение отсутствует			4
SJ5-36	SJ5-36SWSF4YH	1967		Исполнение отсутствует			4
SJ5-37	SJ5-37SWSF4YH	1985		Исполнение отсутствует			4
SJ5-38	SJ5-38SWSF4YH	2003		Исполнение отсутствует			4
SJ5-39	SJ5-39SWSF4YH	2020		Исполнение отсутствует			4
SJ5-40	SJ5-40SWSF4YH	2039		Исполнение отсутствует			4
SJ5-41	SJ5-41SWSF4YH	2056		Исполнение отсутствует			4
SJ5-42	SJ5-42SWSF4YH	2074		Исполнение отсутствует			4
SJ5-43	SJ5-43SWSF4YH	2091		Исполнение отсутствует			4

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 8	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ8-1	SJ8-1SWSF4YH	675		Исполнение отсутствует			0.37
SJ8-2	SJ8-2SWSF4YH	710		Исполнение отсутствует			0.37
SJ8-3	SJ8-3SWSF4YH	745		Исполнение отсутствует			0.55
SJ8-4	SJ8-4SWSF4YH	829		Исполнение отсутствует			0.75
SJ8-5	SJ8-5SWSF4YH	864		Исполнение отсутствует			0.75
SJ8-6	SJ8-6SWSF4YH	940		Исполнение отсутствует			1.1
SJ8-7	SJ8-7SWSF4YH	975		Исполнение отсутствует			1.1
SJ8-8	SJ8-8SWSF4YH	1067		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-9	SJ8-9SWSF4YH	1103		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-10	SJ8-10SWSF4YH	1138		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-11	SJ8-11SWSF4YH	1305		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-12	SJ8-12SWSF4YH	1339		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-13	SJ8-13SWSF4YH	1377		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-14	SJ8-14SWSF4YH	1413		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-15	SJ8-15SWSF4YH	1447		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-16	SJ8-16SWSF4YH	1806		Исполнение отсутствует			3
SJ8-17	SJ8-17SWSF4YH	1840		Исполнение отсутствует			3
SJ8-18	SJ8-18SWSF4YH	1875		Исполнение отсутствует			3
SJ8-19	SJ8-19SWSF4YH	2026		Исполнение отсутствует			4
SJ8-20	SJ8-20SWSF4YH	2061		Исполнение отсутствует			4
SJ8-21	SJ8-21SWSF4YH	2096		Исполнение отсутствует			4
SJ8-22	SJ8-22SWSF4YH	2134		Исполнение отсутствует			4
SJ8-23	SJ8-23SWSF4YH	2169		Исполнение отсутствует			4
SJ8-24	SJ8-24SWSF4YH	2203		Исполнение отсутствует			4
SJ8-25	SJ8-25SWSF4YH	2238		Исполнение отсутствует			4
SJ8-26	SJ8-26SWSF4YH	2514		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-27	SJ8-27SWSF4YH	2549		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-28	SJ8-28SWSF4YH	2583		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-29	SJ8-29SWSF4YH	2618		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-30	SJ8-30SWSF4YH	2653		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-31	SJ8-31SWSF4YH	2695		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-32	SJ8-32SWSF4YH	2606		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-33	SJ8-33SWSF4YH	2764		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-34	SJ8-34SWSF4YH	2799		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-35	SJ8-35SWSF4YH	2834		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-36	SJ8-36SWSF4YH	2868		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-37	SJ8-37SWSF4YH	2903		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-38	SJ8-38SWSF4YH	3204		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-39	SJ8-39SWSF4YH	3239		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-40	SJ8-40SWSF4YH	3273		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-41	SJ8-41SWSF4YH	3308		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-42	SJ8-42SWSF4YH	3344		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-43	SJ8-43SWSF4YH	3378		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-44	SJ8-44SWSF4YH	3412		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-45	SJ8-45SWSF4YH	3448		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-46	SJ8-46SWSF4YH	3482		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-47	SJ8-47SWSF4YH	3517		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-48	SJ8-48SWSF4YH	3552		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-49	SJ8-49SWSF4YH	3586		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-50	SJ8-50SWSF4YH	3621		Исполнение отсутствует			7.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 12	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ12-1	SJ12-1SWSF4YH	710		Исполнение отсутствует			0.37
SJ12-2	SJ12-2SWSF4YH	769		Исполнение отсутствует			0.75
SJ12-3	SJ12-3SWSF4YH	919		Исполнение отсутствует			1.1
SJ12-4	SJ12-4SWSF4YH	979		Исполнение отсутствует			1.5
SJ12-5	SJ12-5SWSF4YH	1097		Исполнение отсутствует			1.5
SJ12-6	SJ12-6SWSF4YH	1289		Исполнение отсутствует			2.2
SJ12-7	SJ12-7SWSF4YH	1348		Исполнение отсутствует			2.2
SJ12-8	SJ12-8SWSF4YH	1731		Исполнение отсутствует			3
SJ12-9	SJ12-9SWSF4YH	1790		Исполнение отсутствует			3
SJ12-10	SJ12-10SWSF4YH	1848		Исполнение отсутствует			3
SJ12-11	SJ12-11SWSF4YH	2026		Исполнение отсутствует			4
SJ12-12	SJ12-12SWSF4YH	2084		Исполнение отсутствует			4
SJ12-13	SJ12-13SWSF4YH	2147		Исполнение отсутствует			4
SJ12-14	SJ12-14SWSF4YH	2447		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-15	SJ12-15SWSF4YH	2506		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-16	SJ12-16SWSF4YH	2565		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-17	SJ12-17SWSF4YH	2624		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-18	SJ12-18SWSF4YH	2684		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-19	SJ12-19SWSF4YH	3009		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-20	SJ12-20SWSF4YH	3068		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-21	SJ12-21SWSF4YH	3126		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-22	SJ12-22SWSF4YH	3190		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-23	SJ12-23SWSF4YH	3250		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-24	SJ12-24SWSF4YH	3309		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-25	SJ12-25SWSF4YH	3368		Исполнение отсутствует			7.5

SJ 17	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ17-1	SJ17-1SWSF4YH	937		Исполнение отсутствует			0.55
SJ17-2	SJ17-2SWSF4YH	1127		Исполнение отсутствует			1.1
SJ17-3	SJ17-3SWSF4YH	1423		Исполнение отсутствует			2.2
SJ17-4	SJ17-4SWSF4YH	1520		Исполнение отсутствует			2.2
SJ17-5	SJ17-5SWSF4YH	1955		Исполнение отсутствует			3
SJ17-6	SJ17-6SWSF4YH	2179		SJ17-6SWSP6YH	3378		4
SJ17-7	SJ17-7SWSF4YH	2276		SJ17-7SWSP6YH	3481		4
SJ17-8	SJ17-8SWSF4YH	2623		SJ17-8SWSP6YH	3646		5.5
SJ17-9	SJ17-9SWSF4YH	2720		SJ17-9SWSP6YH	3744		5.5
SJ17-10	SJ17-10SWSF4YH	2816		SJ17-10SWSP6YH	3840		5.5
SJ17-11	SJ17-11SWSF4YH	3191		SJ17-11SWSP6YH	4154		7.5
SJ17-12	SJ17-12SWSF4YH	3288		SJ17-12SWSP6YH	4253		7.5
SJ17-13	SJ17-13SWSF4YH	3384		SJ17-13SWSP6YH	4350		7.5
SJ17-14	Исполнение отсутствует			SJ17-14SWSP6YH	4713		9.2
SJ17-15	Исполнение отсутствует			SJ17-15SWSP6YH	4809		9.2
SJ17-16	Исполнение отсутствует			SJ17-16SWSP6YH	4907		9.2
SJ17-17	Исполнение отсутствует			SJ17-17SWSP6YH	5004		9.2
SJ17-18	Исполнение отсутствует			SJ17-18SWSP6YH	5405		11
SJ17-19	Исполнение отсутствует			SJ17-19SWSP6YH	5502		11
SJ17-20	Исполнение отсутствует			SJ17-20SWSP6YH	5600		11
SJ17-21	Исполнение отсутствует			SJ17-21SWSP6YH	5919		13
SJ17-22	Исполнение отсутствует			SJ17-22SWSP6YH	6016		13
SJ17-23	Исполнение отсутствует			SJ17-23SWSP6YH	6113		13
SJ17-24	Исполнение отсутствует			SJ17-24SWSP6YH	6210		13
SJ17-25	Исполнение отсутствует			SJ17-25SWSP6YH	6655		15
SJ17-26	Исполнение отсутствует			SJ17-26SWSP6YH	6752		15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 30	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ30-1	SJ30-1SWSF4YH	1089		Исполнение отсутствует			1.1
SJ30-2	SJ30-2SWSF4YH	1411		Исполнение отсутствует			2.2
SJ30-3	SJ30-3SWSF4YH	1883		Исполнение отсутствует			3
SJ30-4	SJ30-4SWSF4YH	2139		Исполнение отсутствует			4
SJ30-5	SJ30-5SWSF4YH	2526		SJ30-5SWSP6YH	3548		5.5
SJ30-6	SJ30-6SWSF4YH	2667		SJ30-6SWSP6YH	3687		5.5
SJ30-7	SJ30-7SWSF4YH	3080		SJ30-7SWSP6YH	4045		7.5
SJ30-8	SJ30-8SWSF4YH	3215		SJ30-8SWSP6YH	4184		7.5
SJ30-9	Исполнение отсутствует			SJ30-9SWSP6YH	4585		9.2
SJ30-10	Исполнение отсутствует			SJ30-10SWSP6YH	4724		9.2
SJ30-11	Исполнение отсутствует			SJ30-11SWSP6YH	4864		9.2
SJ30-12	Исполнение отсутствует			SJ30-12SWSP6YH	5308		11
SJ30-13	Исполнение отсутствует			SJ30-13SWSP6YH	5447		11
SJ30-14	Исполнение отсутствует			SJ30-14SWSP6YH	5809		13
SJ30-15	Исполнение отсутствует			SJ30-15SWSP6YH	5948		13
SJ30-16	Исполнение отсутствует			SJ30-16SWSP6YH	6436		15
SJ30-17	Исполнение отсутствует			SJ30-17SWSP6YH	6575		15
SJ30-18	Исполнение отсутствует			SJ30-18SWSP6YH	7063		18.5
SJ30-19	Исполнение отсутствует			SJ30-19SWSP6YH	7201		18.5
SJ30-20	Исполнение отсутствует			SJ30-20SWSP6YH	7341		18.5
SJ30-21	Исполнение отсутствует			SJ30-21SWSP6YH	7485		18.5
SJ30-22	Исполнение отсутствует			SJ30-22SWSP6YH	8146		22
SJ30-23	Исполнение отсутствует			SJ30-23SWSP6YH	8286		22
SJ30-24	Исполнение отсутствует			SJ30-24SWSP6YH	8425		22
SJ30-25	Исполнение отсутствует			SJ30-25SWSP6YH	8564		22
SJ 42	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ42-1	SJ42-1SWSF4YH	1392		Исполнение отсутствует			2.2
SJ42-2	SJ42-2SWSF4YH	1899		Исполнение отсутствует			3
SJ42-3	SJ42-3SWSF4YH	2454		SJ42-3SWSP6YH	3472		5.5
SJ42-4	SJ42-4SWSF4YH	2914		SJ42-4SWSP6YH	3872		7.5
SJ42-5	SJ42-5SWSF4YH	3097		SJ42-5SWSP6YH	4056		7.5
SJ42-6	Исполнение отсутствует			SJ42-6SWSP6YH	4512		9.2
SJ42-7	Исполнение отсутствует			SJ42-7SWSP6YH	5000		11
SJ42-8	Исполнение отсутствует			SJ42-8SWSP6YH	5401		13
SJ42-9	Исполнение отсутствует			SJ42-9SWSP6YH	5933		15
SJ42-10	Исполнение отсутствует			SJ42-10SWSP6YH	6117		15
SJ42-11	Исполнение отсутствует			SJ42-11SWSP6YH	6648		18.5
SJ42-12	Исполнение отсутствует			SJ42-12SWSP6YH	6833		18.5
SJ42-13	Исполнение отсутствует			SJ42-13SWSP6YH	7538		22
SJ42-14	Исполнение отсутствует			SJ42-14SWSP6YH	7725		22
SJ42-15	Исполнение отсутствует			SJ42-15SWSP6YH	7909		22
SJ42-16	Исполнение отсутствует			SJ42-16SWSP6YH	8765		25
SJ42-17	Исполнение отсутствует			SJ42-17SWSP6YH	8950		25
SJ42-18	Исполнение отсутствует			SJ42-18SWSP6YH	по запросу		30
SJ42-19	Исполнение отсутствует			SJ42-19SWSP6YH			30
SJ42-20	Исполнение отсутствует			SJ42-20SWSP6YH			30
SJ 42	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ42-21	Исполнение отсутствует			SJ42-21SWSP6YH	по запросу		37
SJ42-22	Исполнение отсутствует			SJ42-22SWSP6YH	по запросу		37

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 60	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ60-1	SJ60-1SWSF4YH	1428		Исполнение отсутствует			2.2
SJ60-2-2	SJ60-2-2SWSF4YH	1951		Исполнение отсутствует			3
SJ60-2	SJ60-2SWSF4YH	2073		Исполнение отсутствует			4
SJ60-3-2	SJ60-3-2SWSF4YH	2523		SJ60-3-2SWSP6YH	3539		5.5
SJ60-3	SJ60-3SWSF4YH	2523		SJ60-3SWSP6YH	3539		5.5
SJ60-4	SJ60-4SWSF4YH	2998		SJ60-4SWSP6YH	3956		7.5
SJ60-5	Исполнение отсутствует			SJ60-5SWSP6YH	4416		9.2
SJ60-6	Исполнение отсутствует			SJ60-6SWSP6YH	4931		11
SJ60-7	Исполнение отсутствует			SJ60-7SWSP6YH	5348		13
SJ60-8-2	Исполнение отсутствует			SJ60-8-2SWSP6YH	5547		13
SJ60-8	Исполнение отсутствует			SJ60-8SWSP6YH	5895		15
SJ60-9-2	Исполнение отсутствует			SJ60-9-2SWSP6YH	6096		15
SJ60-9	Исполнение отсутствует			SJ60-9SWSP6YH	6443		18.5
SJ60-10	Исполнение отсутствует			SJ60-10SWSP6YH	6642		18.5
SJ60-11	Исполнение отсутствует			SJ60-11SWSP6YH	7363		22
SJ60-12	Исполнение отсутствует			SJ60-12SWSP6YH	7564		22
SJ60-13	Исполнение отсутствует			SJ60-13SWSP6YH	7766		25
SJ60-14	Исполнение отсутствует			SJ60-14SWSP6YH	8637		25
SJ60-15	Исполнение отсутствует			SJ60-15SWSP6YH	по запросу		30
SJ60-16	Исполнение отсутствует			SJ60-16SWSP6YH			30
SJ60-17	Исполнение отсутствует			SJ60-17SWSP6YH			30
SJ60-18	Исполнение отсутствует			SJ60-18SWSP6YH			37
SJ60-19	Исполнение отсутствует			SJ60-19SWSP6YH			37
SJ60-20	Исполнение отсутствует			SJ60-20SWSP6YH			37
SJ60-21	Исполнение отсутствует			SJ60-21SWSP6YH			37
SJ 75	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ75-1	SJ75-1SWSP6YH	4070		Исполнение отсутствует			4
SJ75-2	SJ75-2SWSP6YH	4128		SJ75-2SWSP8SH	5811		7.5
SJ75-3	SJ75-3SWSP6YH	5375		SJ75-3SWSP8SH	6420		11
SJ75-4	SJ75-4SWSP6YH	5823		SJ75-4SWSP8SH	6797		15
SJ75-5	SJ75-5SWSP6YH	6120		SJ75-5SWSP8SH	7188		18.5
SJ75-6	SJ75-6SWSP6YH	6772		SJ75-6SWSP8SH	7549		22
SJ75-7	SJ75-7SWSP6YH	по запросу		SJ75-7SWSP8SH	9470		30
SJ75-8	SJ75-8SWSP6YH			SJ75-8SWSP8SH	9470		30
SJ75-9	SJ75-9SWSP6YH			SJ75-9SWSP8SH	11043		37
SJ75-10	SJ75-10SWSP6YH	по запросу		SJ75-10SWSP8SH	11043		37
SJ75-11	Исполнение отсутствует			SJ75-11SWSP8SH	11085		45
SJ75-12	Исполнение отсутствует			SJ75-12SWSP8SH	11085		45
SJ75-13	Исполнение отсутствует			SJ75-13SWSP8SH	по запросу		55
SJ75-14	Исполнение отсутствует			SJ75-14SWSP8SH			55
SJ75-15	Исполнение отсутствует			SJ75-15SWSP8SH			55
SJ75-16	Исполнение отсутствует			SJ75-16SWSP8SH	по запросу		63
SJ75-17	Исполнение отсутствует			SJ75-17SWSP8SH			63
SJ75-18	Исполнение отсутствует			SJ75-18SWSP8SH			75
SJ75-19	Исполнение отсутствует			SJ75-19SWSP8SH			75
SJ75-20	Исполнение отсутствует			SJ75-20SWSP8SH	по запросу		75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 95	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ95-2	SJ95-2SWSP6YH	5036		SJ95-2SWSP8SH	6120		9.2
SJ95-3	SJ95-3SWSP6YH	5823		SJ95-3SWSP8SH	6797		13
SJ95-4	SJ95-4SWSP6YH	6120		SJ95-4SWSP8SH	7188		18.5
SJ95-5	SJ95-5SWSP6YH	6772		SJ95-5SWSP8SH	7549		22
SJ95-6	SJ95-6SWSP6YH	7748		SJ95-6SWSP8SH	8226		25
SJ95-7	SJ95-7SWSP6YH	по запросу		SJ95-7SWSP8SH	9470		30
SJ95-8	SJ95-8SWSP6YH			SJ95-8SWSP8SH	11043		37
SJ95-9	SJ95-9SWSP6YH			SJ95-9SWSP8SH	11043		37
SJ95-10	Исполнение отсутствует			SJ95-10SWSP8SH	11085		45
SJ95-11	Исполнение отсутствует			SJ95-11SWSP8SH	11085		45
SJ95-12	Исполнение отсутствует			SJ95-12SWSP8SH	по запросу		55
SJ95-13	Исполнение отсутствует			SJ95-13SWSP8SH	по запросу		55
SJ95-14	Исполнение отсутствует			SJ95-14SWSP8SH			55
SJ95-15	Исполнение отсутствует			SJ95-15SWSP8SH			63
SJ95-16	Исполнение отсутствует			SJ95-16SWSP8SH			63
SJ95-17	Исполнение отсутствует			SJ95-17SWSP8SH			75
SJ95-18	Исполнение отсутствует			SJ95-18SWSP8SH			75
SJ 120	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ120-1	SJ120-1SWSP6YH	6646		SJ120-1SWSP8SH	7801		11
SJ120-2-2	SJ120-2-2SWSP6YH	7922		SJ120-2-2SWSP8SH	9175		15
SJ120-2-1	SJ120-2-1SWSP6YH	8539		SJ120-2-1SWSP8SH	9473		18.5
SJ120-2	SJ120-2SWSP6YH	8836		SJ120-2SWSP8SH	9864		22
SJ120-3-2	SJ120-3-2SWSP6YH	10057		SJ120-3-2SWSP8SH	11117		25
SJ120-3-1	SJ120-3-1SWSP6YH	по запросу		SJ120-3-1SWSP8SH	11498		30
SJ120-3	SJ120-3SWSP6YH			SJ120-3SWSP8SH	11498		30
SJ120-4-2	SJ120-4-2SWSP6YH			SJ120-4-2SWSP8SH	13384		37
SJ120-4-1	SJ120-4-1SWSP6YH			SJ120-4-1SWSP8SH	13384		37
SJ120-4	SJ120-4SWSP6YH			SJ120-4SWSP8SH	13384		37
SJ120-5-2	Исполнение отсутствует			SJ120-5-2SWSP8SH	14979		45

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 120	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ120-5-1	Исполнение отсутствует			SJ120-5-1SWSP8SH	14979		45
SJ120-5	Исполнение отсутствует			SJ120-5SWSP8SH	по запросу		55
SJ120-6-2	Исполнение отсутствует			SJ120-6-2SWSP8SH			55
SJ120-6-1	Исполнение отсутствует			SJ120-6-1SWSP8SH			55
SJ120-6	Исполнение отсутствует			SJ120-6SWSP8SH			63
SJ120-7-2	Исполнение отсутствует			SJ120-7-2SWSP8SH			63
SJ120-7-1	Исполнение отсутствует			SJ120-7-1SWSP8SH			63
SJ120-7	Исполнение отсутствует			SJ120-7SWSP8SH			75
SJ120-8-2	Исполнение отсутствует			SJ120-8-2SWSP8SH	по запросу		75
SJ120-8-1	Исполнение отсутствует			SJ120-8-1SWSP8SH			75
SJ120-8	Исполнение отсутствует			SJ120-8SWSP8SH			75
SJ120-9-2	Исполнение отсутствует			SJ120-9-2SWSP8SH	по запросу		90
SJ120-9-1	Исполнение отсутствует			SJ120-9-1SWSP8SH	по запросу		90
SJ120-9	Исполнение отсутствует			SJ120-9SWSP8SH	по запросу		90
SJ120-10-2	Исполнение отсутствует			SJ120-10-2SWSP8SH			90
SJ120-10-1	Исполнение отсутствует			SJ120-10-1SWSP8SH			90
SJ120-10	Исполнение отсутствует			SJ120-10SWSP8SH			110
SJ120-11-2	Исполнение отсутствует			SJ120-11-2SWSP8SH			110
SJ120-11-1	Исполнение отсутствует			SJ120-11-1SWSP8SH			110
SJ120-11	Исполнение отсутствует			SJ120-11SWSP8SH			110
SJ 150	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ150-1-1	SJ150-1-1SWSP6YH	6484		SJ150-1-1SWSP8SH	7702		9.2
SJ150-1	SJ150-1SWSP6YH	6903		SJ150-1SWSP8SH	8243		13
SJ150-2-2	SJ150-2-2SWSP6YH	8539		SJ150-2-2SWSP8SH	9464		18.5
SJ150-2-1	SJ150-2-1SWSP6YH	8833		SJ150-2-1SWSP8SH	9854		22
SJ150-2	SJ150-2SWSP6YH	9143		SJ150-2SWSP8SH	10187		25
SJ150-3-2	SJ150-3-2SWSP6YH	по запросу		SJ150-3-2SWSP8SH	11486		30
SJ150-3-1	SJ150-3-1SWSP6YH			SJ150-3-1SWSP8SH	12449		37
SJ150-3	SJ150-3SWSP6YH			SJ150-3SWSP8SH	12449		37
SJ150-4-2	Исполнение отсутствует			SJ150-4-2SWSP8SH	14043		45
SJ150-4-1	Исполнение отсутствует			SJ150-4-1SWSP8SH	14043		45
SJ150-4	Исполнение отсутствует			SJ150-4SWSP8SH	по запросу		55
SJ150-5-2	Исполнение отсутствует			SJ150-5-2SWSP8SH			55
SJ150-5-1	Исполнение отсутствует			SJ150-5-1SWSP8SH			55
SJ150-5	Исполнение отсутствует			SJ150-5SWSP8SH	по запросу		63
SJ150-6-2	Исполнение отсутствует			SJ150-6-2SWSP8SH			63
SJ150-6-1	Исполнение отсутствует			SJ150-6-1SWSP8SH	по запросу		75
SJ150-6	Исполнение отсутствует			SJ150-6SWSP8SH			75
SJ150-7-2	Исполнение отсутствует			SJ150-7-2SWSP8SH			75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 150	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ150-7-1	Исполнение отсутствует			SJ150-7-1SWSP8SH	по запросу		90
SJ150-7	Исполнение отсутствует			SJ150-7SWSP8SH			90
SJ150-8-2	Исполнение отсутствует			SJ150-8-2SWSP8SH	по запросу		90
SJ150-8-1	Исполнение отсутствует			SJ150-8-1SWSP8SH	по запросу		110
SJ150-8	Исполнение отсутствует			SJ150-8SWSP8SH	по запросу		110
SJ150-9-2	Исполнение отсутствует			SJ150-9-2SWSP8SH			110
SJ150-9-1	Исполнение отсутствует			SJ150-9-1SWSP8SH			110
SJ150-9	Исполнение отсутствует			SJ150-9SWSP8SH			110
SJ 200	10 дюймовый двигатель						
SJ200-1	SJ200-1SWSP10SH	по запросу		Исполнение отсутствует			30
SJ200-2-2B	SJ200-2-2BSWSP10SH			Исполнение отсутствует			37
SJ200-2-2A	SJ200-2-2ASWSP10SH			Исполнение отсутствует			45
SJ200-2-A	SJ200-2-ASWSP10SH	по запросу		Исполнение отсутствует			55
SJ200-2	SJ200-2SWSP10SH			Исполнение отсутствует			55
SJ200-3-2B	SJ200-3-2BSWSP10SH			Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-A-B	SJ200-3-A-BSWSP10SH	по запросу		Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-2A	SJ200-3-2ASWSP10SH	по запросу		Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-B	SJ200-3-BSWSP10SH	по запросу		Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-A	SJ200-3-ASWSP10SH	по запросу		Исполнение отсутствует			75
SJ200-3	SJ200-3SWSP10SH			Исполнение отсутствует			90
SJ200-4-2B	SJ200-4-2BSWSP10SH			Исполнение отсутствует			90
SJ200-4-2A	SJ200-4-2ASWSP10SH			Исполнение отсутствует			110
SJ200-4-A	SJ200-4-ASWSP10SH			Исполнение отсутствует			110
SJ200-4	SJ200-4SWSP10SH			Исполнение отсутствует			110

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Принадлежности для насосов SJ

Кожухи охлаждения скважинных насосов для горизонтального монтажа

Охлаждающий кожух предназначен для охлаждения двигателя, обеспечивая тем самым увеличение ресурса работы и срока службы двигателя.

Конструкция кожуха разработана так, чтобы перекачиваемая среда двигалась в направлении всаса насоса и при этом омывала электродвигатель, тем самым оптимизируя его охлаждение.

Материалы: кожух - пластик, кронштейны - нерж. сталь.

По запросу кожухи охлаждения могут быть выполнены полностью из нерж.стали SS304/316/316L при условии размещения заказа от 5 шт.

Принцип формирования условного обозначения модели (артикула) кожуха охлаждения для насосов SJ



Модель насоса SJ (кол-во степеней)	Артикул	Диаметр двигателя	USD
SJ1-(1-5)	4CVR-160-B	4"	1019
SJ1-(6-17)		4"	
SJ1-(17-50)		4"	
SJ3-(1-5)		4"	
SJ3-(6-12)		4"	
SJ3-(13-14)		4"	
SJ3-(15-43)		4"	
SJ5-(1-3)		4"	
SJ5-(4-8)		4"	
SJ5-(9-11)		4"	
SJ5-(12-43)		4"	
SJ8-(1-4)	4CVR-200-B	4"	1049
SJ8-5		4"	
SJ8-6		4"	
SJ8-(7-18)		4"	
SJ12-(1-4)		4"	
SJ12-(5-10)		4"	
SJ17-(1-5)		4"	
SJ17-(6-13)		4"	
SJ30-(1-3)		4"	
SJ8-(19-20)	4CVR-200-C	4"	1085
SJ8-(21-50)		4"	

Модель насоса SJ (кол-во степеней)	Артикул	Диаметр двигателя	USD
SJ12-(11-12)	4CVR-200-C	4"	1085
SJ12-(13-25)		4"	
SJ30-(4-8)	4CVR-250-B	4"	1102
SJ60-(1-4)		4"	
SJ42-(1-5)		4"	
SJ8-(21-50)	6CVR-250-C-1	6"	1085
SJ12-(13-25)		6"	
SJ17-(14-26)	6CVR-250-C-2	6"	1190
SJ30-(9-25)		6"	
SJ42-(6-22)		6"	
SJ60-(5-21)		6"	
SJ75-(2-10)		6"	
SJ95-(2-9)	6CVR-250-C-3	6"	1268
SJ17-(6-13)	6CVR-250-B-1	6"	1049
SJ30-(4-8)	6CVR-250-B-2	6"	1102
SJ42-(3-5)		6"	
SJ60-(1-4)		6"	
SJ60-(2-5)		6"	
SJ75-(1)	6CVR-250-B-3	6"	1113
SJ95-(1)	6CVR-250-B-4	6"	1257
SJ120-(4)	6CVR-315-C-1	6"	1121
SJ120-(1-3-2)	6CVR-315-C-2	6"	1022
SJ150-(1-1-2)		6"	
SJ150-(3)		6"	
SJ75-(11-20)	8CVR-315-C-1	8"	1022
SJ120-(1-3-2)		8"	
SJ150-(1-1-2)		8"	
SJ75-(2-10)	8CVR-315-C-2	8"	1190
SJ95-(2-9)	8CVR-315-C-3	8"	1268
SJ95-(10-18)	8CVR-315-C-4	8"	2282
SJ120-(3-1-11)		8"	
SJ120-(3-2-9)		8"	
SJ150-(3-9)		8"	
SJ120-(3-1-11)	10CVR-400-C-1	10"	2282
SJ120-(3-2-9)		10"	
SJ150-(3-2-9)	10CVR-400-C-2	10"	2583
SJ200-1-4	10CVR-400-C-3	10"	2713

SM

Вертикальные многоступенчатые погружные скважинные насосы из нержавеющей стали с пластиковыми рабочими колёсами для скважин диаметром 3; 3,5; 4; 6 дюймов.



Технические данные:

Расход: до 45 м³/ч;

Напор: до 450 м;

Мощность: до 15 кВт;

Температура рабочей среды: до +35 °С;


Максимальное рабочее давление: до 46 бар;

Материалы насосов: насос из нерж. стали AISI 304/201 с рабочими колесами из термопластика POM (POM - полиоксиметилен), материал входного/выходного патрубков зависит от исполнения;

Класс энергоэффективности: не классифицируются;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP68.



1. Все агрегаты электронасосные поставляются с кабелем длиной 1,5 м.
2. Однофазные электродвигатели агрегатов электронасосных комплектуются встроенным конденсатором.
3. Возможна комплектация охлаждающим кожухом из ПВХ. Стоимость предоставляется по запросу.
4. Агрегаты с 3х фазными электродвигателями стандартно поставляются в разборе - насосная часть и мотор отдельно. Однофазные - стандартно поставляются в сборе.
5. минимальная партия: от 10 шт. одного артикула, суммарная стоимость całego заказа должна быть не менее 20 000 USD, если оборудования нет в наличии на складе (проверка через сайт).
6. Просим обратить внимание, что поставка данных агрегатов возможна только в полной комплектации (насос+электродвигатель)

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ!							
Модель / Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)	Модель / Артикул	USD	Мощность (кВт)	СКЛАД
1 x 220 В							
SM(A)1.8-11D	223		0.25	SM(C)2-8D	273	0.37	
SM(A)1.8-15D	248		0.37	SM(C)2-11D	307	0.55	
SM(A)1.8-21D	287	v	0.55	SM(C)2-14D	354	0.75	
SM(A)1.8-27D	339	v	0.75	SM(C)2-19D	410	1.1	
SM(A)1.8-39D	425		1.1	SM(C)2-25D	485	1.5	
SM(A)2.5-8D	217		0.25	SM(C)2-38D	614	2.2	
SM(A)2.5-11D	236		0.37	SM(C)3-6D	254	0.37	
SM(A)2.5-16D	277		0.55	SM(C)3-9D	299	0.55	
SM(A)2.5-21D	320		0.75	SM(C)3-11D	335	0.75	
SM(A)2.5-30D	395		1.1	SM(C)3-15D	395	1.1	
SM(B)2-9D	280		0.37	SM(C)3-20D	454	1.5	
SM(B)2-13D	317		0.55	SM(C)3-27D	530	2.2	
SM(B)2-16D	350		0.75	SM(C)4-7D	272	0.55	
SM(B)2-18D	371		0.95	SM(C)4-9D	328	0.75	
SM(B)2-22D	426		1.1	SM(C)4-12D	388	1.1	
SM(B)2-28D	487		1.5	SM(C)4-16D	439	1.5	
SM(B)3-8D	280		0.37	SM(C)4-22D	523	2.2	
SM(B)3-11D	323		0.55	SM(C)6-6D	280	0.55	
SM(B)3-13D	347		0.75	SM(C)6-8D	335	0.75	
SM(B)3-15D	368		0.95	SM(C)6-11D	388	1.1	
SM(B)3-19D	416		1.1	SM(C)6-14D	449	1.5	
SM(B)3-23D	467		1.5	SM(C)6-20D	540	2.2	
SM(B1)2-9D	231		0.37	SM(C)8-5D	277	0.55	
SM(B1)2-13D	263		0.55	SM(C)8-6D	327	0.75	
SM(B1)2-16D	299		0.75	SM(C)8-8D	375	1.1	
SM(B1)2-18D	318		0.95	SM(C)8-11D	432	1.5	
SM(B1)2-22D	363		1.1	SM(C)8-15D	510	2.2	
SM(B1)2-28D	424		1.5	SM(C)10-5D	302	0.75	
SM(B1)3-8D	233		0.37	SM(C)10-6D	370	1.1	
SM(B1)3-11D	267		0.55	SM(C)10-9D	419	1.5	
SM(B1)3-13D	293		0.75	SM(C)10-13D	500	2.2	
SM(B1)3-15D	305		0.95	SM(C)16-5D	507	1.1	
SM(B1)3-19D	354		1.1	SM(C)16-7D	552	1.5	
SM(B1)3-23D	414		1.5	SM(C)16-10D	597	2.2	
SM(B)2-9S	275		0.37	SM(C)4-40S	842	4	
SM(B)2-13S	310		0.55	SM(C)4-50S	1302	5.5	
SM(B)2-16S	344		0.75	SM(C)4-62S	1451	7.5	
SM(B)2-18S	365		0.95	SM(C)6-6S	277	0.55	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ!							
Модель / Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)	Модель / Артикул	USD	Мощность (кВт)	СКЛАД
SM(B)2-22S	416		1.1	SM(C)6-8S	308	0.75	
SM(B)2-28S	477		1.5	SM(C)6-11S	355	1.1	
SM(B)3-8S	275		0.37	SM(C)6-14S	416	1.5	
SM(B)3-11S	317		0.55	SM(C)6-20S	506	2.2	
SM(B)3-13S	340		0.75	SM(C)6-28S	667	3	
SM(B)3-15S	360		0.95	SM(C)6-36S	744	4	
SM(B)3-19S	408		1.1	SM(C)6-46S	1148	5.5	
SM(B)3-23S	441		1.5	SM(C)6-52S	1348	7.5	
SM(B1)2-9S	250		0.37	SM(C)8-5S	272	0.55	
SM(B1)2-13S	283		0.55	SM(C)8-6S	300	0.75	
SM(B1)2-16S	322		0.75	SM(C)8-8S	344	1.1	
SM(B1)2-18S	344		0.95	SM(C)8-11S	401	1.5	
SM(B1)2-22S	391		1.1	SM(C)8-15S	474	2.2	
SM(B1)2-28S	447		1.5	SM(C)8-20S	614	3	
SM(B1)3-8S	251		0.37	SM(C)8-28S	730	4	
SM(B1)3-11S	287		0.55	SM(C)8-36S	993	5.5	
SM(B1)3-13S	317		0.75	SM(C)8-44S	1335	7.5	
SM(B1)3-15S	330		0.95	SM(C)10-5S	298	0.75	
SM(B1)3-19S	383		1.1	SM(C)10-6S	335	1.1	
SM(B1)3-23S	438		1.5	SM(C)10-9S	386	1.5	
SM(C)2-8S	248		0.37	SM(C)10-13S	461	2.2	v
SM(C)2-11S	282		0.55	SM(C)10-18S	598	3	v
SM(C)2-14S	329		0.75	SM(C)10-23S	689	4	v
SM(C)2-19S	383		1.1	SM(C)10-28S	952	5.5	v
SM(C)2-25S	455		1.5	SM(C)10-36S	1095	7.5	v
SM(C)2-38S	588		2.2	SM(C)16-5S	497	1.1	
SM(C)2-52S	903		3	SM(C)16-7S	541	1.5	
SM(C)2-65S	1031		4	SM(C)16-10S	584	2.2	
SM(C)3-6S	268		0.37	SM(C)16-13S	719	3	
SM(C)3-9S	293		0.55	SM(C)16-17S	838	4	
SM(C)3-11S	329		0.75	SM(C)16-22S	1132	5.5	
SM(C)3-15S	389		1.1	SM(C)16-28S	1340	7.5	
SM(C)3-20S	440		1.5	SM(F1)12-24S	1572	9.2	
SM(C)3-27S	558		2.2	SM(F1)12-29S	1877	11	
SM(C)3-40S	674		3	SM(G)25-2S	699	2.2	
SM(C)3-50S	975		4	SM(G)25-3S	790	3	
SM(C)3-62S	1289		5.5	SM(G)25-4S	867	4	
SM(C)4-7S	268		0.55	SM(G)25-5S	1060	5.5	
SM(C)4-9S	302		0.75	SM(G)25-7S	1223	7.5	
SM(C)4-12S	355	v	1.1	SM(G)25-9S	1505	9.2	v
SM(C)4-16S	408	v	1.5	SM(G)25-11S	1812	11	v
SM(C)4-22S	490	v	2.2	SM(G)25-13S	1980	13	v
SM(C)4-32S	642		3	SM(G)25-15S	2128	15	v

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SDS

Погружные дренажные насосы

Технические данные:

Расход: до 150 м³/ч;

Напор: до 48 м;

Мощность: до 11 кВт;

Температура рабочей среды: до +40 °С;

Материалы насосов: корпус - нержавеющая сталь, рабочее колесо - высокопрочный чугун;

Степень защиты: IP68.



В цену моделей SDS MF и SDS F включена стоимость поплавкового выключателя.

Длина кабеля - 8 м.

Для моделей с * предоставляется дополнительная скидка на заказ партиями: от 3 шт включительно - 15%, от 5 шт включительно - 25%.

Модель	Артикул	Питающее напряжение, В	Мощность (кВт)	Напорный патрубок, мм	USD	СКЛАД
SDS MF2.25	SDSMF2.25	1х220	0.25	50	720	v
SDS MF2.4	SDSMF2.4	1х220	0.4	50	756	v
SDS MF2.75	SDSMF2.75	1х220	0.75	50	824	v
SDS MF21.5*	SDSMF21.5	1х220	1.5	50	1820	v
SDS MF31.5*	SDSMF31.5	1х220	1.5	80	1833	
SDS F21.5*	SDSF21.5	3х380	1.5	50	2124	
SDS F22.2*	SDSF22.2	3х380	2.2	50	2352	
SDS F23.7*	SDSF23.7	3х380	3.7	50	3651	
SDS F31.5*	SDSF31.5	3х380	1.5	80	2135	
SDS F32.2*	SDSF32.2	3х380	2.2	80	2439	
SDS F33.7*	SDSF33.7	3х380	3.7	80	3784	
SDS F35.5*	SDSF35.5	3х380	5.5	80	4767	
SDS F43.7*	SDSF43.7	3х380	3.7	100	4005	
SDS F45.5*	SDSF45.5	3х380	5.5	100	5022	
SDS 21.5*	SDS21.5	3х380	1.5	50	1759	
SDS 22.2*	SDS22.2	3х380	2.2	50	2002	
SDS 23.7*	SDS23.7	3х380	3.7	50	3396	
SDS 31.5*	SDS31.5	3х380	1.5	80	1772	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	Питающее напряжение, В	Мощность (кВт)	Напорный патрубок, мм	USD	СКЛАД
SDS 32.2*	SDS32.2	3x380	2.2	80	2199	
SDS 33.7*	SDS33.7	3x380	3.7	80	3501	
SDS 35.5*	SDS35.5	3x380	5.5	80	4294	
SDS 43.7*	SDS43.7	3x380	3.7	100	3509	
SDS 45.5*	SDS45.5	3x380	5.5	100	4658	
SDS 47.5*	SDS47.5	3x380	7.5	100	6014	
SDS 67.5*	SDS67.5	3x380	7.5	150	5995	
SDS 411*	SDS411	3x380	11	100	7836	
SDS 611*	SDS611	3x380	11	150	8060	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SP

Самовсасывающие незасоряемые насосы для отвода загрязненных сточных вод

Технические данные:

Расход: до 750 м³/ч;

Напор: до 38 м;



Мощность: до 90 кВт;

Температура рабочей среды: 0 °C ~ +40 °C;

Материалы насосов: корпус - серый чугун, рабочее колесо - нержавеющая сталь, высокопрочный чугун;

Класс энергоэффективности: IE2;

Степень защиты: IP55.



1) Электродвигатель: тип установки В3

2) Насосы со звёздочкой* - прямой привод; остальные насосы - соединение с электродвигателем через

Модель	Двигатель		Рабочее колесо - нерж. ст. SS304		Рабочее колесо - высокопрочный чугун	
	Кол-во полюсов	Мощность (кВт)	Артикул	USD	Артикул	USD
SP-2(1150)	4	1.1	SP-2MSHRC(1150)	5645	SP-2MQHRC(1150)	5206
SP-2(1450)*	4	1.5	SP-2MSHRC(1450)*	5756	SP-2MQHRC(1450)*	5317
SP-2(1750)	2	3	SP-2MSHRC(1750)	6093	SP-2MQHRC(1750)	5653
SP-2(2050)	2	4	SP-2MSHRC(2050)	6253	SP-2MQHRC(2050)	5813
SP-2(2350)	2	7.5	SP-2MSHRC(2350)	6701	SP-2MQHRC(2350)	6262
SP-2(2650)	2	7.5	SP-2MSHRC(2650)	6705	SP-2MQHRC(2650)	6266
SP-2(2900)*	2	9.2	SP-2MSHRC(2900)*	6928	SP-2MQHRC(2900)*	6489
SP-3(650)	4	0.75	SP-3MSHRC(650)	6528	SP-3MQHRC(650)	6044
SP-3(750)*	8	1.5	SP-3MSHRC(750)*	7025	SP-3MQHRC(750)*	6541
SP-3(850)	4	1.5	SP-3MSHRC(850)	6649	SP-3MQHRC(850)	6166
SP-3(950)*	6	1.5	SP-3MSHRC(950)*	6848	SP-3MQHRC(950)*	6365
SP-3(1050)	4	3	SP-3MSHRC(1050)	6944	SP-3MQHRC(1050)	6461
SP-3(1150)	4	4	SP-3MSHRC(1150)	7119	SP-3MQHRC(1150)	6636

Модель	Двигатель		Рабочее колесо - нерж. ст. SS304		Рабочее колесо - высокопрочный пластик	
	Кол-во полюсов	Мощность (кВт)	Артикул	USD	Артикул	USD
SP-3(1250)	4	4	SP-3MSHRC(1250)	7143	SP-3MQHRC(1250)	6660
SP-3(1350)	4	5.5	SP-3MSHRC(1350)	7593	SP-3MQHRC(1350)	7110
SP-3(1450)	4	5.5	SP-3MSHRC(1450)	7381	SP-3MQHRC(1450)	6898
SP-3(1550)	2	7.5	SP-3MSHRC(1550)	7620	SP-3MQHRC(1550)	7137
SP-3(1650)	2	11	SP-3MSHRC(1650)	8241	SP-3MQHRC(1650)	7757
SP-3(1750)	2	11	SP-3MSHRC(1750)	8252	SP-3MQHRC(1750)	7769
SP-3(1850)	2	15	SP-3MSHRC(1850)	8663	SP-3MQHRC(1850)	8180
SP-3(1950)	2	15	SP-3MSHRC(1950)	8602	SP-3MQHRC(1950)	8119
SP-3(2050)	2	18.5	SP-3MSHRC(2050)	8922	SP-3MQHRC(2050)	8438
SP-3(2150)	2	18.5	SP-3MSHRC(2150)	9036	SP-3MQHRC(2150)	8553
SP-4(650)	4	1.5	SP-4MSHRC(650)	7207	SP-4MQHRC(650)	6680
SP-4(750)*	8	1.5	SP-4MSHRC(750)*	7675	SP-4MQHRC(750)*	7148
SP-4(850)	4	2.2	SP-4MSHRC(850)	7356	SP-4MQHRC(850)	6829
SP-4(950)*	6	3	SP-4MSHRC(950)*	8003	SP-4MQHRC(950)*	7475
SP-4(1050)	4	5.5	SP-4MSHRC(1050)	7998	SP-4MQHRC(1050)	7471
SP-4(1150)	4	5.5	SP-4MSHRC(1150)	8047	SP-4MQHRC(1150)	7520
SP-4(1250)	4	7.5	SP-4MSHRC(1250)	8285	SP-4MQHRC(1250)	7758
SP-4(1350)	4	11	SP-4MSHRC(1350)	8972	SP-4MQHRC(1350)	8445
SP-4(1450)*	4	11	SP-4MSHRC(1450)*	8721	SP-4MQHRC(1450)*	8194
SP-4(1550)	2	15	SP-4MSHRC(1550)	9372	SP-4MQHRC(1550)	8845
SP-4(1650)	2	18.5	SP-4MSHRC(1650)	9538	SP-4MQHRC(1650)	9011
SP-4(1750)	2	22	SP-4MSHRC(1750)	10204	SP-4MQHRC(1750)	9677
SP-4(1850)	2	30	SP-4MSHRC(1850)	12360	SP-4MQHRC(1850)	11833
SP-4(1950)	2	30	SP-4MSHRC(1950)	12897	SP-4MQHRC(1950)	12369
SP-6(650)	4	3	SP-6MSHRC(650)	8450	SP-6MQHRC(650)	7879
SP-6(750)*	8	4	SP-6MSHRC(750)*	10114	SP-6MQHRC(750)*	9544
SP-6(850)	4	7.5	SP-6MSHRC(850)	9726	SP-6MQHRC(850)	9154
SP-6(950)*	6	7.5	SP-6MSHRC(950)*	10176	SP-6MQHRC(950)*	9605
SP-6(1050)	4	11	SP-6MSHRC(1050)	10224	SP-6MQHRC(1050)	9653
SP-6(1150)	4	15	SP-6MSHRC(1150)	10713	SP-6MQHRC(1150)	10141
SP-6(1250)	4	22	SP-6MSHRC(1250)	12760	SP-6MQHRC(1250)	12189
SP-6(1350)	4	30	SP-6MSHRC(1350)	14675	SP-6MQHRC(1350)	14104
SP-6(1450)*	4	30	SP-6MSHRC(1450)*	12665	SP-6MQHRC(1450)*	12094
SP-6(1550)	4	37	SP-6MSHRC(1550)	15313	SP-6MQHRC(1550)	14742
SP-8(650)	6	7.5	SP-8MSHRC(650)	20922	SP-8MQHRC(650)	20132
SP-8(750)*	8	11	SP-8MSHRC(750)*	21200	SP-8MQHRC(750)*	20410
SP-8(850)	6	15	SP-8MSHRC(850)	22679	SP-8MQHRC(850)	21890
SP-8(950)*	6	22	SP-8MSHRC(950)*	22613	SP-8MQHRC(950)*	21824
SP-8(1050)	4	30	SP-8MSHRC(1050)	25351	SP-8MQHRC(1050)	24561
SP-8(1150)	4	37	SP-8MSHRC(1150)	26385	SP-8MQHRC(1150)	25595
SP-8(1250)	4	55	SP-8MSHRC(1250)	29324	SP-8MQHRC(1250)	28533
SP-8(1350)	4	75	SP-8MSHRC(1350)	31894	SP-8MQHRC(1350)	31104
SP-8(1450)*	4	75	SP-8MSHRC(1450)*	27754	SP-8MQHRC(1450)*	26963
SP-10(650)	6	11	SP-10MSHRC(650)	24002	SP-10MQHRC(650)	23079

Модель	Двигатель		Рабочее колесо - нерж. ст. SS304		Рабочее колесо - высокопрочный пластик	
	Кол-во полюсов	Мощность (кВт)	Артикул	USD	Артикул	USD
SP-10(750)*	8	15	SP-10MSHRC(750)*	24927	SP-10MQHRC(750)*	24003
SP-10(850)	6	22	SP-10MSHRC(850)	27465	SP-10MQHRC(850)	26541
SP-10(950)*	6	30	SP-10MSHRC(950)*	26924	SP-10MQHRC(950)*	26000
SP-10(1050)	4	45	SP-10MSHRC(1050)	30360	SP-10MQHRC(1050)	29435
SP-10(1150)	4	55	SP-10MSHRC(1150)	32218	SP-10MQHRC(1150)	31293
SP-10(1250)	4	75	SP-10MSHRC(1250)	34800	SP-10MQHRC(1250)	33875
SP-10(1350)	4	90	SP-10MSHRC(1350)	35750	SP-10MQHRC(1350)	34824
SP-10(1450)*	4	90	SP-10MSHRC(1450)*	31731	SP-10MQHRC(1450)*	30806
Насосная часть						
SP-2	-	-	SP-2MSHRC	4088	SP-2MQHRC	3660
SP-3	-	-	SP-3MSHRC	4740	SP-3MQHRC	4269
SP-4	-	-	SP-4MSHRC	5164	SP-4MQHRC	4650
SP-6	-	-	SP-6MSHRC	6274	SP-6MQHRC	5718
SP-8	-	-	SP-8MSHRC	-	SP-8MQHRC	13711
SP-10	-	-	SP-10MSHRC	17043	SP-10MQHRC	16145

WQ

Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод

Технические данные:

Расход: до 2800 м³/ч;

Напор: до 60 м;

Мощность: до 75 кВт;




Температура рабочей среды: до +40 °C;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;

Частота вращения: 2900, 1450 об/мин;

Степень защиты: IP68.



Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул аксессуара)

Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)

Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание:

1. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров.
 2. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере.
 3. Представленные схемы установки носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте <https://www.cnprussia.ru/>
 4. Для насосов с 2-х полюсным электродвигателем мощностью до 15 кВт включительно - возможно высокотемпературное исполнение. Цена по запросу.
- Для насосов с 2-х полюсным электродвигателем мощностью свыше 15 кВт и для всех насосов с 4-х полюсным электродвигателем - только стандартное исполнение (не высокотемпературное).
5. Насосы WQ (2х-полюсные от 11 кВт, 4х-полюсные от 5,5 кВт, 6 и 8-полюсные от 22 кВт), WQH (высокотемпературные 4х-полюсные от 5,5 кВт) в исполнении с ATM (AC) не комплектуются основанием!

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощ- ность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
Поколение (II)						
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ10-7-0.55AC(II)	40WQ10-7-0.55AC(II)+TOS-40	734		40WQ10-7-0.55AC(II)	537	0.55
40WQ12-10-0.75AC(II)	40WQ12-10-0.75AC(II)+TOS-40	750		40WQ12-10-0.75AC(II)	553	0.75
40WQ15-13-1.1AC(II)	40WQ15-13-1.1AC(II)+TOS-40	802		40WQ15-13-1.1AC(II)	605	1.1
40WQ12-18-1.5AC(II)	40WQ12-18-1.5AC(II)+TOS-40	914		40WQ12-18-1.5AC(II)	717	1.5
50WQ10-7-0.55AC(II)	50WQ10-7-0.55AC(II)+TOS-50	787		50WQ10-7-0.55AC(II)	541	0.55
50WQ12-10-0.75AC(II)	50WQ12-10-0.75AC(II)+TOS-50	815		50WQ12-10-0.75AC(II)	569	0.75
50WQ15-13-1.1AC(II)	50WQ15-13-1.1AC(II)+TOS-50	851		50WQ15-13-1.1AC(II)	605	1.1
50WQ8-16-1.1AC(II)	50WQ8-16-1.1AC(II)+TOS-50	851		50WQ8-16-1.1AC(II)	605	1.1
50WQ8-18-1.1AC(II)	50WQ8-18-1.1AC(II)+TOS-50	851		50WQ8-18-1.1AC(II)	605	1.1
50WQ12-18-1.5AC(II)	50WQ12-18-1.5AC(II)+TOS-50	963		50WQ12-18-1.5AC(II)	717	1.5
50WQ15-20-2.2AC(II)	50WQ15-20-2.2AC(II)+TOS-50	1082		50WQ15-20-2.2AC(II)	836	2.2
50WQ25-20-3AC(II)	50WQ25-20-3AC(II)+TOS-50	1164		50WQ25-20-3AC(II)	918	3
50WQ15-33-4AC(II)	50WQ15-33-4AC(II)+TOS-50	1502		50WQ15-33-4AC(II)	1256	4
50WQ20-40-5.5AC(II)	50WQ20-40-5.5AC(II)+TOS-50	1677		50WQ20-40-5.5AC(II)	1431	5.5
50WQ20-46-7.5AC(II)	50WQ20-46-7.5AC(II)+TOS-50	2194		50WQ20-46-7.5AC(II)	1948	7.5
65WQ25-8-1.1AC(II)	65WQ25-8-1.1AC(II)+TOS-65	954		65WQ25-8-1.1AC(II)	653	1.1
65WQ25-15-2.2AC(II)	65WQ25-15-2.2AC(II)+TOS-65	1147		65WQ25-15-2.2AC(II)	846	2.2
65WQ20-25-4AC(II)	65WQ20-25-4AC(II)+TOS-65	1578		65WQ20-25-4AC(II)	1277	4
65WQ25-31-5.5AC(II)	65WQ25-31-5.5AC(II)+TOS-65	1749		65WQ25-31-5.5AC(II)	1448	5.5
65WQ25-39-7.5AC(II)	65WQ25-39-7.5AC(II)+TOS-65	2249		65WQ25-39-7.5AC(II)	1948	7.5
65WQ40-44-11AC(II)	65WQ40-44-11AC(II)+TOS-65	3560		65WQ40-44-11AC(II)	3259	11
65WQ50-53-15AC(II)	65WQ50-53-15AC(II)+TOS-65	3814		65WQ50-53-15AC(II)	3513	15
80WQ40-10-2.2AC(II)	80WQ40-10-2.2AC(II)+TOS-80	1215		80WQ40-10-2.2AC(II)	855	2.2
80WQ40-19-4AC(II)	80WQ40-19-4AC(II)+TOS-80	1664		80WQ40-19-4AC(II)	1304	4
80WQ40-24-5.5AC(II)	80WQ40-24-5.5AC(II)+TOS-80	1822		80WQ40-24-5.5AC(II)	1462	5.5
80WQ40-31-7.5AC(II)	80WQ40-31-7.5AC(II)+TOS-80	2431		80WQ40-31-7.5AC(II)	2071	7.5
80WQ70-33-11AC(II)	80WQ70-33-11AC(II)+TOS-80	3426		80WQ70-33-11AC(II)	3066	11
80WQ80-40-15AC(II)	80WQ80-40-15AC(II)+TOS-80	3887		80WQ80-40-15AC(II)	3527	15
100WQ50-9-2.2AC(II)	100WQ50-9-2.2AC(II)+TOS-100	1378		100WQ50-9-2.2AC(II)	855	2.2
100WQ100-9-4AC(II)	100WQ100-9-4AC(II)+TOS-100	1836		100WQ100-9-4AC(II)	1313	4
100WQ90-29-11AC(II)	100WQ90-29-11AC(II)+TOS-100	3995		100WQ90-29-11AC(II)	3472	11
100WQ100-33-15AC(II)	100WQ100-33-15AC(II)+TOS-100	4138		100WQ100-33-15AC(II)	3615	15
150WQ100-11-5.5AC(II)	150WQ100-11-5.5AC(II)+TOS-150	2593		150WQ100-11-5.5AC(II)	1595	5.5
150WQ100-17-7.5AC(II)	150WQ100-17-7.5AC(II)+TOS-150	3125		150WQ100-17-7.5AC(II)	2127	7.5
Поколение (I)						
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ10-7-0.55AC(I)	40WQ10-7-0.55AC(I)+TOS-40	734		40WQ10-7-0.55AC(I)	537	0.55
40WQ12-10-0.75AC(I)	40WQ12-10-0.75AC(I)+TOS-40	750	v	40WQ12-10-0.75AC(I)	553	0.75
40WQ14-10-0.75AC(I)	40WQ14-10-0.75AC(I)+TOS-40	750		40WQ14-10-0.75AC(I)	553	0.75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с ATM - (AC+артикул аксессуара)			Исполнение без ATM - (AC)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ14-10-0.75AC(I)	40WQ14-10-0.75AC(I)+TOS-40	750		40WQ14-10-0.75AC(I)	553	0.75
40WQ7-16-0.75AC(I)	40WQ7-16-0.75AC(I)+TOS-40	750		40WQ7-16-0.75AC(I)	553	0.75
40WQ8-15-1.1AC(I)	40WQ8-15-1.1AC(I)+TOS-40	802		40WQ8-15-1.1AC(I)	605	1.1
40WQ15-8-1.1AC(I)	40WQ15-8-1.1AC(I)+TOS-40	802		40WQ15-8-1.1AC(I)	605	1.1
40WQ15-13-1.1AC(I)	40WQ15-13-1.1AC(I)+TOS-40	802		40WQ15-13-1.1AC(I)	605	1.1
40WQ12-18-1.5AC(I)	40WQ12-18-1.5AC(I)+TOS-40	914		40WQ12-18-1.5AC(I)	717	1.5
50WQ10-7-0.55AC(I)	50WQ10-7-0.55AC(I)+TOS-50	787	v	50WQ10-7-0.55AC(I)	541	0.55
50WQ12-10-0.75AC(I)	50WQ12-10-0.75AC(I)+TOS-50	815	v	50WQ12-10-0.75AC(I)	569	0.75
50WQ8-15-1.1AC(I)	50WQ8-15-1.1AC(I)+TOS-50	851	v	50WQ8-15-1.1AC(I)	605	1.1
50WQ10-13-1.1AC(I)	50WQ10-13-1.1AC(I)+TOS-50	851	v	50WQ10-13-1.1AC(I)	605	1.1
50WQ15-8-1.1AC(I)	50WQ15-8-1.1AC(I)+TOS-50	851		50WQ15-8-1.1AC(I)	605	1.1
50WQ15-13-1.1AC(I)	50WQ15-13-1.1AC(I)+TOS-50	851	v	50WQ15-13-1.1AC(I)	605	1.1
50WQ10-15-1.5AC(I)	50WQ10-15-1.5AC(I)+TOS-50	963		50WQ10-15-1.5AC(I)	717	1.5
50WQ10-18-1.5AC(I)	50WQ10-18-1.5AC(I)+TOS-50	963		50WQ10-18-1.5AC(I)	717	1.5
50WQ12-12-1.5AC(I)	50WQ12-12-1.5AC(I)+TOS-50	963		50WQ12-12-1.5AC(I)	717	1.5
50WQ15-10-1.5AC(I)	50WQ15-10-1.5AC(I)+TOS-50	963		50WQ15-10-1.5AC(I)	717	1.5
50WQ15-15-1.5AC(I)	50WQ15-15-1.5AC(I)+TOS-50	963	v	50WQ15-15-1.5AC(I)	717	1.5
50WQ15-17-1.5AC(I)	50WQ15-17-1.5AC(I)+TOS-50	963		50WQ15-17-1.5AC(I)	717	1.5
50WQ9-22-2.2AC(I)	50WQ9-22-2.2AC(I)+TOS-50	1082		50WQ9-22-2.2AC(I)	836	2.2
50WQ15-18-2.2AC(I)	50WQ15-18-2.2AC(I)+TOS-50	1082		50WQ15-18-2.2AC(I)	836	2.2
50WQ15-20-2.2AC(I)	50WQ15-20-2.2AC(I)+TOS-50	1082	v	50WQ15-20-2.2AC(I)	836	2.2
50WQ20-15-2.2AC(I)	50WQ20-15-2.2AC(I)+TOS-50	1082	v	50WQ20-15-2.2AC(I)	836	2.2
50WQ25-10-2.2AC(I)	50WQ25-10-2.2AC(I)+TOS-50	1082	v	50WQ25-10-2.2AC(I)	836	2.2
50WQ15-25-3AC(I)	50WQ15-25-3AC(I)+TOS-50	1164	v	50WQ15-25-3AC(I)	918	3
50WQ15-27-3AC(I)	50WQ15-27-3AC(I)+TOS-50	1164		50WQ15-27-3AC(I)	918	3
50WQ25-20-3AC(I)	50WQ25-20-3AC(I)+TOS-50	1164	v	50WQ25-20-3AC(I)	918	3
50WQ15-32-4AC(I)	50WQ15-32-4AC(I)+TOS-50	1502	v	50WQ15-32-4AC(I)	1256	4
50WQ15-35-4AC(I)	50WQ15-35-4AC(I)+TOS-50	1502		50WQ15-35-4AC(I)	1256	4
50WQ15-40-5.5AC(I)	50WQ15-40-5.5AC(I)+TOS-50	1677	v	50WQ15-40-5.5AC(I)	1431	5.5
50WQ20-30-5.5AC(I)	50WQ20-30-5.5AC(I)+TOS-50	1677		50WQ20-30-5.5AC(I)	1431	5.5
50WQ25-25-5.5AC(I)	50WQ25-25-5.5AC(I)+TOS-50	1677	v	50WQ25-25-5.5AC(I)	1431	5.5
50WQ20-40-7.5AC(I)	50WQ20-40-7.5AC(I)+TOS-50	2194		50WQ20-40-7.5AC(I)	1948	7.5
50WQ25-35-7.5AC(I)	50WQ25-35-7.5AC(I)+TOS-50	2194	v	50WQ25-35-7.5AC(I)	1948	7.5
65WQ15-10-1.1AC(I)	65WQ15-10-1.1AC(I)+TOS-65	954	v	65WQ15-10-1.1AC(I)	653	1.1
65WQ25-10-1.5AC(I)	65WQ25-10-1.5AC(I)+TOS-65	1034	v	65WQ25-10-1.5AC(I)	733	1.5
65WQ25-14-2.2AC(I)	65WQ25-14-2.2AC(I)+TOS-65	1147	v	65WQ25-14-2.2AC(I)	846	2.2
65WQ35-7-2.2AC(I)	65WQ35-7-2.2AC(I)+TOS-65	1147		65WQ35-7-2.2AC(I)	846	2.2
65WQ25-15-3AC(I)	65WQ25-15-3AC(I)+TOS-65	1222		65WQ25-15-3AC(I)	921	3
65WQ25-18-3AC(I)	65WQ25-18-3AC(I)+TOS-65	1222	v	65WQ25-18-3AC(I)	921	3
65WQ37-13-3AC(I)	65WQ37-13-3AC(I)+TOS-65	1222	v	65WQ37-13-3AC(I)	921	3
65WQ40-10-3AC(I)	65WQ40-10-3AC(I)+TOS-65	1222		65WQ40-10-3AC(I)	921	3
65WQ20-25-4AC(I)	65WQ20-25-4AC(I)+TOS-65	1578		65WQ20-25-4AC(I)	1277	4
65WQ20-27-4AC(I)	65WQ20-27-4AC(I)+TOS-65	1578	v	65WQ20-27-4AC(I)	1277	4
65WQ20-31-4AC(I)	65WQ20-31-4AC(I)+TOS-65	1578		65WQ20-31-4AC(I)	1277	4
65WQ25-31-5.5AC(I)	65WQ25-31-5.5AC(I)+TOS-65	1749		65WQ25-31-5.5AC(I)	1448	5.5
65WQ30-25-5.5AC(I)	65WQ30-25-5.5AC(I)+TOS-65	1749	v	65WQ30-25-5.5AC(I)	1448	5.5
65WQ30-30-5.5AC(I)	65WQ30-30-5.5AC(I)+TOS-65	1749		65WQ30-30-5.5AC(I)	1448	5.5
65WQ20-46-7.5AC(I)	65WQ20-46-7.5AC(I)+TOS-65	2249		65WQ20-46-7.5AC(I)	1948	7.5
65WQ20-40-7.5AC(I)	65WQ20-40-7.5AC(I)+TOS-65	2249		65WQ20-40-7.5AC(I)	1948	7.5
65WQ25-40-7.5AC(I)	65WQ25-40-7.5AC(I)+TOS-65	2249		65WQ25-40-7.5AC(I)	1948	7.5
65WQ20-60-11AC(I)	65WQ20-60-11AC(I)+TOS-65	3560		65WQ20-60-11AC(I)	3259	11
65WQ40-50-11AC(I)	65WQ40-50-11AC(I)+TOS-65	3602	v	65WQ40-50-11AC(I)	3301	11
65WQ30-60-15AC(I)	65WQ30-60-15AC(I)+TOS-65	3814		65WQ30-60-15AC(I)	3513	15
65WQ50-55-15AC(I)	65WQ50-55-15AC(I)+TOS-65	3814		65WQ50-55-15AC(I)	3513	15
80WQ40-8-2.2AC(I)	80WQ40-8-2.2AC(I)+TOS-80	1215		80WQ40-8-2.2AC(I)	855	2.2
80WQ40-10-2.2AC(I)	80WQ40-10-2.2AC(I)+TOS-80	1215	v	80WQ40-10-2.2AC(I)	855	2.2
80WQ45-9-2.2AC(I)	80WQ45-9-2.2AC(I)+TOS-80	1215	v	80WQ45-9-2.2AC(I)	855	2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощ- ность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
80WQ35-13-3AC(I)	80WQ35-13-3AC(I)+TOS-80	1288		80WQ35-13-3AC(I)	928	3
80WQ40-15-4AC(I)	80WQ40-15-4AC(I)+TOS-80	1664	v	80WQ40-15-4AC(I)	1304	4
80WQ40-19-4AC(I)	80WQ40-19-4AC(I)+TOS-80	1664		80WQ40-19-4AC(I)	1304	4
80WQ40-22-5.5AC(I)	80WQ40-22-5.5AC(I)+TOS-80	1822		80WQ40-22-5.5AC(I)	1462	5.5
80WQ40-30-7.5AC(I)	80WQ40-30-7.5AC(I)+TOS-80	2431	v	80WQ40-30-7.5AC(I)	2071	7.5
80WQ50-25-7.5AC(I)	80WQ50-25-7.5AC(I)+TOS-80	2431	v	80WQ50-25-7.5AC(I)	2071	7.5
80WQ48-38-11AC(I)	80WQ48-38-11AC(I)+TOS-80	3426	v	80WQ48-38-11AC(I)	3066	11
80WQ40-45-11AC(I)	80WQ40-45-11AC(I)+TOS-80	3426		80WQ40-45-11AC(I)	3066	11
100WQ50-7-2.2AC(I)	100WQ50-7-2.2AC(I)+TOS-100	1378		100WQ50-7-2.2AC(I)	855	2.2
100WQ60-9-3AC(I)	100WQ60-9-3AC(I)+TOS-100	1481	v	100WQ60-9-3AC(I)	958	3
100WQ50-12-4AC(I)	100WQ50-12-4AC(I)+TOS-100	1836	v	100WQ50-12-4AC(I)	1313	4
100WQ50-15-4AC(I)	100WQ50-15-4AC(I)+TOS-100	1836		100WQ50-15-4AC(I)	1313	4
100WQ100-6-4AC(I)	100WQ100-6-4AC(I)+TOS-100	1836		100WQ100-6-4AC(I)	1313	4
100WQ65-15-5.5AC(I)	100WQ65-15-5.5AC(I)+TOS-100	2026		100WQ65-15-5.5AC(I)	1503	5.5
100WQ65-18-5.5AC(I)	100WQ65-18-5.5AC(I)+TOS-100	2026	v	100WQ65-18-5.5AC(I)	1503	5.5
100WQ70-14-5.5AC(I)	100WQ70-14-5.5AC(I)+TOS-100	2026		100WQ70-14-5.5AC(I)	1503	5.5
100WQ100-10-5.5AC(I)	100WQ100-10-5.5AC(I)+TOS-100	2026		100WQ100-10-5.5AC(I)	1503	5.5
100WQ45-22-7.5AC(I)	100WQ45-22-7.5AC(I)+TOS-100	2612		100WQ45-22-7.5AC(I)	2089	7.5
100WQ65-20-7.5AC(I)	100WQ65-20-7.5AC(I)+TOS-100	2612		100WQ65-20-7.5AC(I)	2089	7.5
100WQ80-15-7.5AC(I)	100WQ80-15-7.5AC(I)+TOS-100	2612		100WQ80-15-7.5AC(I)	2089	7.5
100WQ100-15-7.5AC(I)	100WQ100-15-7.5AC(I)+TOS-100	2612	v	100WQ100-15-7.5AC(I)	2089	7.5
100WQ80-25-11AC(I)	100WQ80-25-11AC(I)+TOS-100	3995	v	100WQ80-25-11AC(I)	3472	11
100WQ100-25-11AC(I)	100WQ100-25-11AC(I)+TOS-100	3995		100WQ100-25-11AC(I)	3472	11
100WQ100-30-15AC(I)	100WQ100-30-15AC(I)+TOS-100	4138	v	100WQ100-30-15AC(I)	3615	15
150WQ100-7-5.5AC(I)	150WQ100-7-5.5AC(I)+TOS-150	2593		150WQ100-7-5.5AC(I)	1595	5.5
150WQ100-10-5.5AC(I)	150WQ100-10-5.5AC(I)+TOS-150	2593	v	150WQ100-10-5.5AC(I)	1595	5.5
150WQ100-17-7.5AC(I)	150WQ100-17-7.5AC(I)+TOS-150	3125		150WQ100-17-7.5AC(I)	2127	7.5
150WQ150-10-7.5AC(I)	150WQ150-10-7.5AC(I)+TOS-150	3125	v	150WQ150-10-7.5AC(I)	2127	7.5
150WQ100-10-7.5AC(I)	150WQ100-10-7.5AC(I)+TOS-150	3125		150WQ100-10-7.5AC(I)	2127	7.5
150WQ120-20-11AC(I)	150WQ120-20-11AC(I)+TOS-150	4784		150WQ120-20-11AC(I)	3786	11
150WQ120-25-15AC(I)	150WQ120-25-15AC(I)+TOS-150	4697		150WQ120-25-15AC(I)	3699	15
4 полюса (1450 об/мин)						
80WQ36-10-2.2AC(I)	80WQ36-10-2.2AC(I)+TOS-80	1787	v	80WQ36-10-2.2AC(I)	1427	2.2
80WQ36-12-2.2AC(I)	80WQ36-12-2.2AC(I)+TOS-80	1787		80WQ36-12-2.2AC(I)	1427	2.2
80WQ36-16-4AC(I)	80WQ36-16-4AC(I)+TOS-80	2035	v	80WQ36-16-4AC(I)	1675	4
80WQ60-11-4AC(I)	80WQ60-11-4AC(I)+TOS-80	2035	v	80WQ60-11-4AC(I)	1675	4
100WQ60-17-5.5AC(I)	100WQ60-17-5.5AC(I)+TOS-100	2741	v	100WQ60-17-5.5AC(I)	2218	5.5
100WQ100-8-5.5AC(I)	100WQ100-8-5.5AC(I)+TOS-100	2741		100WQ100-8-5.5AC(I)	2218	5.5
100WQ60-20-7.5AC(I)	100WQ60-20-7.5AC(I)+TOS-100	3159		100WQ60-20-7.5AC(I)	2636	7.5
100WQ80-35-18.5AC(I)	100WQ80-35-18.5AC(I)+TOS-100F	5830		100WQ80-35-18.5AC(I)	5188	18.5
100WQ100-35-22AC(I)	100WQ100-35-22AC(I)+TOS-100F	6252		100WQ100-35-22AC(I)	5610	22
100WQ100-39-22AC(I)	100WQ100-39-22AC(I)+TOS-100F	6252	v	100WQ100-39-22AC(I)	5610	22
150WQ200-5-5.5AC(I)	150WQ200-5-5.5AC(I)+TOS-150	3288		150WQ200-5-5.5AC(I)	2290	5.5
150WQ240-7-7.5AC(I)	150WQ240-7-7.5AC(I)+TOS-150	3718	v	150WQ240-7-7.5AC(I)	2720	7.5
150WQ150-16-11AC(I)	150WQ150-16-11AC(I)+TOS-150	4784	v	150WQ150-16-11AC(I)	3786	11
150WQ150-20-15AC(I)	150WQ150-20-15AC(I)+TOS-150	5417	v	150WQ150-20-15AC(I)	4419	15
150WQ150-24-18.5AC(I)	150WQ150-24-18.5AC(I)+TOS-150	6201		150WQ150-24-18.5AC(I)	5203	18.5
150WQ180-20-18.5AC(I)	150WQ180-20-18.5AC(I)+TOS-150	6201		150WQ180-20-18.5AC(I)	5203	18.5
150WQ200-16-18.5AC(I)	150WQ200-16-18.5AC(I)+TOS-150	6201		150WQ200-16-18.5AC(I)	5203	18.5
150WQ250-14-18.5AC(I)	150WQ250-14-18.5AC(I)+TOS-150	6201		150WQ250-14-18.5AC(I)	5203	18.5
150WQ150-27-22AC(I)	150WQ150-27-22AC(I)+TOS-150	6724		150WQ150-27-22AC(I)	5726	22
150WQ180-25-22AC(I)	150WQ180-25-22AC(I)+TOS-150	6724		150WQ180-25-22AC(I)	5726	22
150WQ200-22-22AC(I)	150WQ200-22-22AC(I)+TOS-150	6724		150WQ200-22-22AC(I)	5726	22
150WQ270-16-22AC(I)	150WQ270-16-22AC(I)+TOS-150	6724		150WQ270-16-22AC(I)	5726	22
150WQ200-28-30AC(I)	150WQ200-28-30AC(I)+TO-150	по запросу		150WQ200-28-30AC(I)	по запросу	30
150WQ150-35-37AC(I)	150WQ150-35-37AC(I)+TO-150	по запросу		150WQ150-35-37AC(I)	по запросу	37
150WQ200-35-37AC(I)	150WQ200-35-37AC(I)+TO-150	по запросу		150WQ200-35-37AC(I)	по запросу	37

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощ- ность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)						
150WQ200-45-55AC(I)	150WQ200-45-55AC(I)+TO-150	16746		150WQ200-45-55AC(I)	15052	55
150WQ270-40-55AC(I)	150WQ270-40-55AC(I)+TO-150	16746		150WQ270-40-55AC(I)	15052	55
200WQ270-10-11AC(I)	200WQ270-10-11AC(I)+TO-200	6055	v	200WQ270-10-11AC(I)	4064	11
200WQ270-14-15AC(I)	200WQ270-14-15AC(I)+TO-200	6453		200WQ270-14-15AC(I)	4462	15
200WQ250-15-18.5AC(I)	200WQ250-15-18.5AC(I)+TO-200	7369		200WQ250-15-18.5AC(I)	5378	18.5
200WQ300-12-18.5AC(I)	200WQ300-12-18.5AC(I)+TO-200	7369		200WQ300-12-18.5AC(I)	5378	18.5
200WQ270-16-22AC(I)	200WQ270-16-22AC(I)+TO-200	7875		200WQ270-16-22AC(I)	5884	22
200WQ300-15-22AC(I)	200WQ300-15-22AC(I)+TO-200	7875		200WQ300-15-22AC(I)	5884	22
200WQ400-10-22AC(I)	200WQ400-10-22AC(I)+TO-200	7875		200WQ400-10-22AC(I)	5884	22
200WQ250-22-30AC(I)	200WQ250-22-30AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ250-22-30AC(I)	по запросу	30
200WQ360-17-30AC(I)	200WQ360-17-30AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ360-17-30AC(I)	по запросу	30
200WQ400-15-30AC(I)	200WQ400-15-30AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ400-15-30AC(I)	по запросу	30
200WQ400-22-37AC(I)	200WQ400-22-37AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ400-22-37AC(I)	по запросу	37
200WQ350-25-37AC(I)	200WQ350-25-37AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ350-25-37AC(I)	по запросу	37
200WQ300-26-37AC(I)	200WQ300-26-37AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ300-26-37AC(I)	по запросу	37
200WQ270-28-37AC(I)	200WQ270-28-37AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ270-28-37AC(I)	по запросу	37
200WQ400-25-45AC(I)	200WQ400-25-45AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ400-25-45AC(I)	по запросу	45
200WQ250-40-55AC(I)	200WQ250-40-55AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ250-40-55AC(I)	по запросу	55
200WQ400-30-55AC(I)	200WQ400-30-55AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ400-30-55AC(I)	по запросу	55
200WQ420-30-55AC(I)	200WQ420-30-55AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ420-30-55AC(I)	по запросу	55
200WQ350-40-75AC(I)	200WQ350-40-75AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ350-40-75AC(I)	по запросу	75
200WQ500-30-75AC(I)	200WQ500-30-75AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ500-30-75AC(I)	по запросу	75
250WQ400-15-30AC(I)	250WQ400-15-30AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ400-15-30AC(I)	по запросу	30
250WQ600-9-30AC(I)	250WQ600-9-30AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ600-9-30AC(I)	по запросу	30
250WQ420-16-30AC(I)	250WQ420-16-30AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ420-16-30AC(I)	по запросу	30
250WQ360-20-30AC(I)	250WQ360-20-30AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ360-20-30AC(I)	по запросу	30
250WQ420-22-37AC(I)	250WQ420-22-37AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ420-22-37AC(I)	по запросу	37
250WQ600-12-37AC(I)	250WQ600-12-37AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ600-12-37AC(I)	по запросу	37
250WQ360-28-45AC(I)	250WQ360-28-45AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ360-28-45AC(I)	по запросу	45
250WQ600-20-55AC(I)	250WQ600-20-55AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ600-20-55AC(I)	по запросу	55
250WQ600-28-75AC(I)	250WQ600-28-75AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ600-28-75AC(I)	по запросу	75
300WQ800-8-37AC(I)	300WQ800-8-37AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ800-8-37AC(I)	по запросу	37
300WQ500-15-37AC(I)	300WQ500-15-37AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ500-15-37AC(I)	по запросу	37
300WQ600-18-45AC(I)	300WQ600-18-45AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ600-18-45AC(I)	по запросу	45
300WQ800-12-45AC(I)	300WQ800-12-45AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ800-12-45AC(I)	по запросу	45
300WQ600-20-55AC(I)	300WQ600-20-55AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ600-20-55AC(I)	по запросу	55
300WQ800-20-75AC(I)	300WQ800-20-75AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ800-20-75AC(I)	по запросу	75
350WQ900-26-90-4AC(I)	350WQ900-26-90-4AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ900-26-90-4AC(I)	по запросу	90
350WQ900-26-90-4AC(I)	350WQ900-26-90-4AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ900-26-90-4AC(I)	по запросу	90
350WQ900-29-110-4AC(I)	350WQ900-29-110-4AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ900-29-110-4AC(I)	по запросу	110
350WQ900-29-110-4AC(I)	350WQ900-29-110-4AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ900-29-110-4AC(I)	по запросу	110
350WQ1200-29-132-4AC(I)	350WQ1200-29-132-4AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ1200-29-132-4AC(I)	по запросу	132
350WQ1200-33-150-4AC(I)	350WQ1200-33-150-4AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ1200-33-150-4AC(I)	по запросу	150
350WQ900-26-90-4AC(I)	350WQ900-26-90-4AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ900-26-90-4AC(I)	по запросу	90
350WQ900-26-90-4AC(I)	350WQ900-26-90-4AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ900-26-90-4AC(I)	по запросу	90
350WQ900-29-110-4AC(I)	350WQ900-29-110-4AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ900-29-110-4AC(I)	по запросу	110
350WQ900-29-110-4AC(I)	350WQ900-29-110-4AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ900-29-110-4AC(I)	по запросу	110
350WQ1200-29-132-4AC(I)	350WQ1200-29-132-4AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ1200-29-132-4AC(I)	по запросу	132
350WQ1200-33-150-4AC(I)	350WQ1200-33-150-4AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ1200-33-150-4AC(I)	по запросу	150
6 полюсов (1000 об/мин)						
250WQ600-10-22-6AC(I)	250WQ600-10-22-6AC(I)+TO-250	14623		250WQ600-10-22-6AC(I)	11975	22
300WQ700-8-22-6AC(I)	300WQ700-8-22-6AC(I)+TO-300	16459		300WQ700-8-22-6AC(I)	12363	22
300WQ800-9-30-6AC(I)	300WQ800-9-30-6AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ800-9-30-6AC(I)	по запросу	30
300WQ800-11-37-6AC(I)	300WQ800-11-37-6AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ800-11-37-6AC(I)	по запросу	37
300WQ900-13-45-6AC(I)	300WQ900-13-45-6AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ900-13-45-6AC(I)	по запросу	45
300WQ900-16-55-6AC(I)	300WQ900-16-55-6AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ900-16-55-6AC(I)	по запросу	55
350WQ960-7-30-6AC(I)	350WQ960-7-30-6AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ960-7-30-6AC(I)	по запросу	30

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощ-ность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
6 полюсов (1000 об/мин)						
350WQ1100-8-37-6AC(I)	350WQ1100-8-37-6AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ1100-8-37-6AC(I)	по запросу	37
400WQ1600-6.5-45-6AC(I)	400WQ1600-6.5-45-6AC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1600-6.5-45-6AC(I)	по запросу	45
400WQ1600-9-55-6AC(I)	400WQ1600-9-55-6AC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1600-9-55-6AC(I)	по запросу	55
400WQ1200-16-75-6AC(I)	400WQ1200-16-75-6AC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1200-16-75-6AC(I)	по запросу	75
500WQ2000-9-75-6AC(I)	500WQ2000-9-75-6AC(I)+TO-500	по запросу		500WQ2000-9-75-6AC(I)	по запросу	75
400WQ1100-21-90-6AC(I)	400WQ1100-21-90-6AC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1100-21-90-6AC(I)	по запросу	90
500WQ1600-15-90-6AC(I)	500WQ1600-15-90-6AC(I)+TO-500	по запросу		500WQ1600-15-90-6AC(I)	по запросу	90
400WQ1100-24-110-6AC(I)	400WQ1100-24-110-6AC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1100-24-110-6AC(I)	по запросу	110
500WQ1600-18-110-6AC(I)	500WQ1600-18-110-6AC(I)+TO-500	по запросу		500WQ1600-18-110-6AC(I)	по запросу	110
400WQ1600-22-132-6AC(I)	400WQ1600-22-132-6AC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1600-22-132-6AC(I)	по запросу	132
500WQ2000-18-132-6AC(I)	500WQ2000-18-132-6AC(I)+TO-500	по запросу		500WQ2000-18-132-6AC(I)	по запросу	132
400WQ1600-26-150-6AC(I)	400WQ1600-26-150-6AC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1600-26-150-6AC(I)	по запросу	150
500WQ2000-20-150-6AC(I)	500WQ2000-20-150-6AC(I)+TO-500	по запросу		500WQ2000-20-150-6AC(I)	по запросу	150
400WQ1100-21-90-6AC(I)	400WQ1100-21-90-6AC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1100-21-90-6AC(I)	по запросу	90
500WQ1600-15-90-6AC(I)	500WQ1600-15-90-6AC(I)+TO-500	по запросу		500WQ1600-15-90-6AC(I)	по запросу	90
400WQ1100-24-110-6AC(I)	400WQ1100-24-110-6AC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1100-24-110-6AC(I)	по запросу	110
500WQ1600-18-110-6AC(I)	500WQ1600-18-110-6AC(I)+TO-500	по запросу		500WQ1600-18-110-6AC(I)	по запросу	110
400WQ1600-22-132-6AC(I)	400WQ1600-22-132-6AC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1600-22-132-6AC(I)	по запросу	132
500WQ2000-18-132-6AC(I)	500WQ2000-18-132-6AC(I)+TO-500	по запросу		500WQ2000-18-132-6AC(I)	по запросу	132
400WQ1600-26-150-6AC(I)	400WQ1600-26-150-6AC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1600-26-150-6AC(I)	по запросу	150
500WQ2000-20-150-6AC(I)	500WQ2000-20-150-6AC(I)+TO-500	по запросу		500WQ2000-20-150-6AC(I)	по запросу	150
8 полюсов (750 об/мин)						
350WQ960-5.5-22-8AC(I)	350WQ960-5.5-22-8AC(I)+TO-350	20609		350WQ960-5.5-22-8AC(I)	13311	22
Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощ-ность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
Поколение (II)						
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ10-7-0.55EF(II)	40WQ10-7-0.55EF(II)+ELB40WQ	626		40WQ10-7-0.55EF(II)	537	0.55
40WQ12-10-0.75EF(II)	40WQ12-10-0.75EF(II)+ELB40WQ	642		40WQ12-10-0.75EF(II)	553	0.75
40WQ15-13-1.1EF(II)	40WQ15-13-1.1EF(II)+ELB40WQ	694		40WQ15-13-1.1EF(II)	605	1.1
40WQ12-18-1.5EF(II)	40WQ12-18-1.5EF(II)+ELB40WQ	806		40WQ12-18-1.5EF(II)	717	1.5
50WQ10-7-0.55EF(II)	50WQ10-7-0.55EF(II)+ELB50WQ	636		50WQ10-7-0.55EF(II)	541	0.55
50WQ12-10-0.75EF(II)	50WQ12-10-0.75EF(II)+ELB50WQ	664		50WQ12-10-0.75EF(II)	569	0.75
50WQ15-13-1.1EF(II)	50WQ15-13-1.1EF(II)+ELB50WQ	700		50WQ15-13-1.1EF(II)	605	1.1
50WQ8-16-1.1EF(II)	50WQ8-16-1.1EF(II)+ELB50WQ	700		50WQ8-16-1.1EF(II)	605	1.1
50WQ8-18-1.1EF(II)	50WQ8-18-1.1EF(II)+ELB50WQ	700		50WQ8-18-1.1EF(II)	605	1.1
50WQ12-18-1.5EF(II)	50WQ12-18-1.5EF(II)+ELB50WQ	812		50WQ12-18-1.5EF(II)	717	1.5
50WQ15-20-2.2EF(II)	50WQ15-20-2.2EF(II)+ELB50WQ	931		50WQ15-20-2.2EF(II)	836	2.2
50WQ25-20-3EF(II)	50WQ25-20-3EF(II)+ELB50WQ	1013		50WQ25-20-3EF(II)	918	3
50WQ15-33-4EF(II)	50WQ15-33-4EF(II)+ELB50WQ	1351		50WQ15-33-4EF(II)	1256	4
50WQ20-40-5.5EF(II)	50WQ20-40-5.5EF(II)+ELB50WQ	1526		50WQ20-40-5.5EF(II)	1431	5.5
50WQ20-46-7.5EF(II)	50WQ20-46-7.5EF(II)+ELB50WQ	2043		50WQ20-46-7.5EF(II)	1948	7.5
65WQ25-8-1.1EF(II)	65WQ25-8-1.1EF(II)+ELB65WQ	788		65WQ25-8-1.1EF(II)	653	1.1
65WQ25-15-2.2EF(II)	65WQ25-15-2.2EF(II)+ELB65WQ	981		65WQ25-15-2.2EF(II)	846	2.2
65WQ20-25-4EF(II)	65WQ20-25-4EF(II)+ELB65WQ	1412		65WQ20-25-4EF(II)	1277	4
65WQ25-31-5.5EF(II)	65WQ25-31-5.5EF(II)+ELB65WQ	1583		65WQ25-31-5.5EF(II)	1448	5.5
65WQ25-39-7.5EF(II)	65WQ25-39-7.5EF(II)+ELB65WQ	2083		65WQ25-39-7.5EF(II)	1948	7.5
65WQ40-44-11EF(II)	65WQ40-44-11EF(II)+ELB65WQ	3394		65WQ40-44-11EF(II)	3259	11
65WQ50-53-15EF(II)	65WQ50-53-15EF(II)+ELB65WQ	3648		65WQ50-53-15EF(II)	3513	15
80WQ40-10-2.2EF(II)	80WQ40-10-2.2EF(II)+ELB80WQ	1035		80WQ40-10-2.2EF(II)	855	2.2
80WQ40-19-4EF(II)	80WQ40-19-4EF(II)+ELB80WQ	1484		80WQ40-19-4EF(II)	1304	4

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
80WQ40-24-5.5EF(II)	80WQ40-24-5.5EF(II)+ELB80WQ	1642		80WQ40-24-5.5EF(II)	1462	5.5
80WQ40-31-7.5EF(II)	80WQ40-31-7.5EF(II)+ELB80WQ	2251		80WQ40-31-7.5EF(II)	2071	7.5
80WQ70-33-11EF(II)	80WQ70-33-11EF(II)+ELB80WQ	3246		80WQ70-33-11EF(II)	3066	11
80WQ80-40-15EF(II)	80WQ80-40-15EF(II)+ELB80WQ	3707		80WQ80-40-15EF(II)	3527	15
100WQ50-9-2.2EF(II)	100WQ50-9-2.2EF(II)+ELB100WQ	1087		100WQ50-9-2.2EF(II)	855	2.2
100WQ100-9-4EF(II)	100WQ100-9-4EF(II)+ELB100WQ	1545		100WQ100-9-4EF(II)	1313	4
100WQ90-29-11EF(II)	100WQ90-29-11EF(II)+ELB100WQ	3704		100WQ90-29-11EF(II)	3472	11
100WQ100-33-15EF(II)	100WQ100-33-15EF(II)+ELB100WQ	3847		100WQ100-33-15EF(II)	3615	15
150WQ100-11-5.5EF(II)	150WQ100-11-5.5EF(II)+ELB150WQ	2031		150WQ100-11-5.5EF(II)	1595	5.5
150WQ100-17-7.5EF(II)	150WQ100-17-7.5EF(II)+ELB150WQ	2563		150WQ100-17-7.5EF(II)	2127	7.5
Поколение (I)						
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ10-7-0.55EF(I)	40WQ10-7-0.55EF(I)+ELB40WQ	626		40WQ10-7-0.55EF(I)	537	0.55
40WQ12-10-0.75EF(I)	40WQ12-10-0.75EF(I)+ELB40WQ	642		40WQ12-10-0.75EF(I)	553	0.75
40WQ14-10-0.75EF(I)	40WQ14-10-0.75EF(I)+ELB40WQ	642		40WQ14-10-0.75EF(I)	553	0.75
40WQ7-16-0.75EF(I)	40WQ7-16-0.75EF(I)+ELB40WQ	642		40WQ7-16-0.75EF(I)	553	0.75
40WQ8-15-1.1EF(I)	40WQ8-15-1.1EF(I)+ELB40WQ	694		40WQ8-15-1.1EF(I)	605	1.1
40WQ15-8-1.1EF(I)	40WQ15-8-1.1EF(I)+ELB40WQ	694		40WQ15-8-1.1EF(I)	605	1.1
40WQ15-13-1.1EF(I)	40WQ15-13-1.1EF(I)+ELB40WQ	694		40WQ15-13-1.1EF(I)	605	1.1
40WQ12-18-1.5EF(I)	40WQ12-18-1.5EF(I)+ELB40WQ	806		40WQ12-18-1.5EF(I)	717	1.5
50WQ10-7-0.55EF(I)	50WQ10-7-0.55EF(I)+ELB50WQ	636		50WQ10-7-0.55EF(I)	541	0.55
50WQ12-10-0.75EF(I)	50WQ12-10-0.75EF(I)+ELB50WQ	664		50WQ12-10-0.75EF(I)	569	0.75
50WQ8-15-1.1EF(I)	50WQ8-15-1.1EF(I)+ELB50WQ	700		50WQ8-15-1.1EF(I)	605	1.1
50WQ10-13-1.1EF(I)	50WQ10-13-1.1EF(I)+ELB50WQ	700		50WQ10-13-1.1EF(I)	605	1.1
50WQ15-8-1.1EF(I)	50WQ15-8-1.1EF(I)+ELB50WQ	700		50WQ15-8-1.1EF(I)	605	1.1
50WQ15-13-1.1EF(I)	50WQ15-13-1.1EF(I)+ELB50WQ	700		50WQ15-13-1.1EF(I)	605	1.1
50WQ10-15-1.5EF(I)	50WQ10-15-1.5EF(I)+ELB50WQ	812		50WQ10-15-1.5EF(I)	717	1.5
50WQ10-18-1.5EF(I)	50WQ10-18-1.5EF(I)+ELB50WQ	812		50WQ10-18-1.5EF(I)	717	1.5
50WQ12-12-1.5EF(I)	50WQ12-12-1.5EF(I)+ELB50WQ	812		50WQ12-12-1.5EF(I)	717	1.5
50WQ15-10-1.5EF(I)	50WQ15-10-1.5EF(I)+ELB50WQ	812		50WQ15-10-1.5EF(I)	717	1.5
50WQ15-15-1.5EF(I)	50WQ15-15-1.5EF(I)+ELB50WQ	812		50WQ15-15-1.5EF(I)	717	1.5
50WQ15-17-1.5EF(I)	50WQ15-17-1.5EF(I)+ELB50WQ	812		50WQ15-17-1.5EF(I)	717	1.5
50WQ9-22-2.2EF(I)	50WQ9-22-2.2EF(I)+ELB50WQ	931		50WQ9-22-2.2EF(I)	836	2.2
50WQ15-18-2.2EF(I)	50WQ15-18-2.2EF(I)+ELB50WQ	931		50WQ15-18-2.2EF(I)	836	2.2
50WQ15-20-2.2EF(I)	50WQ15-20-2.2EF(I)+ELB50WQ	931		50WQ15-20-2.2EF(I)	836	2.2
50WQ20-15-2.2EF(I)	50WQ20-15-2.2EF(I)+ELB50WQ	931		50WQ20-15-2.2EF(I)	836	2.2
50WQ25-10-2.2EF(I)	50WQ25-10-2.2EF(I)+ELB50WQ	931		50WQ25-10-2.2EF(I)	836	2.2
50WQ15-25-3EF(I)	50WQ15-25-3EF(I)+ELB50WQ	1013		50WQ15-25-3EF(I)	918	3
50WQ15-27-3EF(I)	50WQ15-27-3EF(I)+ELB50WQ	1013		50WQ15-27-3EF(I)	918	3
50WQ25-20-3EF(I)	50WQ25-20-3EF(I)+ELB50WQ	1013		50WQ25-20-3EF(I)	918	3
50WQ15-32-4EF(I)	50WQ15-32-4EF(I)+ELB50WQ	1351		50WQ15-32-4EF(I)	1256	4
50WQ15-35-4EF(I)	50WQ15-35-4EF(I)+ELB50WQ	1351		50WQ15-35-4EF(I)	1256	4
50WQ15-40-5.5EF(I)	50WQ15-40-5.5EF(I)+ELB50WQ	1526		50WQ15-40-5.5EF(I)	1431	5.5
50WQ20-30-5.5EF(I)	50WQ20-30-5.5EF(I)+ELB50WQ	1526		50WQ20-30-5.5EF(I)	1431	5.5
50WQ25-25-5.5EF(I)	50WQ25-25-5.5EF(I)+ELB50WQ	1526		50WQ25-25-5.5EF(I)	1431	5.5
50WQ20-40-7.5EF(I)	50WQ20-40-7.5EF(I)+ELB50WQ	2043		50WQ20-40-7.5EF(I)	1948	7.5
50WQ25-35-7.5EF(I)	50WQ25-35-7.5EF(I)+ELB50WQ	2043		50WQ25-35-7.5EF(I)	1948	7.5
65WQ15-10-1.1EF(I)	65WQ15-10-1.1EF(I)+ELB65WQ	788		65WQ15-10-1.1EF(I)	653	1.1
65WQ25-10-1.5EF(I)	65WQ25-10-1.5EF(I)+ELB65WQ	868		65WQ25-10-1.5EF(I)	733	1.5
65WQ25-14-2.2EF(I)	65WQ25-14-2.2EF(I)+ELB65WQ	981		65WQ25-14-2.2EF(I)	846	2.2
65WQ35-7-2.2EF(I)	65WQ35-7-2.2EF(I)+ELB65WQ	981		65WQ35-7-2.2EF(I)	846	2.2
65WQ25-15-3EF(I)	65WQ25-15-3EF(I)+ELB65WQ	1056		65WQ25-15-3EF(I)	921	3
65WQ25-18-3EF(I)	65WQ25-18-3EF(I)+ELB65WQ	1056		65WQ25-18-3EF(I)	921	3
65WQ37-13-3EF(I)	65WQ37-13-3EF(I)+ELB65WQ	1056		65WQ37-13-3EF(I)	921	3
65WQ40-10-3EF(I)	65WQ40-10-3EF(I)+ELB65WQ	1056		65WQ40-10-3EF(I)	921	3
65WQ20-25-4EF(I)	65WQ20-25-4EF(I)+ELB65WQ	1412		65WQ20-25-4EF(I)	1277	4

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощ- ность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
65WQ20-27-4EF(I)	65WQ20-27-4EF(I)+ELB65WQ	1412		65WQ20-27-4EF(I)	1277	4
65WQ20-31-4EF(I)	65WQ20-31-4EF(I)+ELB65WQ	1412		65WQ20-31-4EF(I)	1277	4
65WQ25-31-5.5EF(I)	65WQ25-31-5.5EF(I)+ELB65WQ	1583		65WQ25-31-5.5EF(I)	1448	5.5
65WQ30-25-5.5EF(I)	65WQ30-25-5.5EF(I)+ELB65WQ	1583		65WQ30-25-5.5EF(I)	1448	5.5
65WQ30-30-5.5EF(I)	65WQ30-30-5.5EF(I)+ELB65WQ	1583		65WQ30-30-5.5EF(I)	1448	5.5
65WQ20-46-7.5EF(I)	65WQ20-46-7.5EF(I)+ELB65WQ	2083		65WQ20-46-7.5EF(I)	1948	7.5
65WQ20-40-7.5EF(I)	65WQ20-40-7.5EF(I)+ELB65WQ	2083		65WQ20-40-7.5EF(I)	1948	7.5
65WQ25-40-7.5EF(I)	65WQ25-40-7.5EF(I)+ELB65WQ	2083		65WQ25-40-7.5EF(I)	1948	7.5
65WQ20-60-11EF(I)	65WQ20-60-11EF(I)+ELB65WQ	3394		65WQ20-60-11EF(I)	3259	11
65WQ40-50-11EF(I)	65WQ40-50-11EF(I)+ELB65WQ	3436		65WQ40-50-11EF(I)	3301	11
65WQ30-60-15EF(I)	65WQ30-60-15EF(I)+ELB65WQ	3648		65WQ30-60-15EF(I)	3513	15
65WQ50-55-15EF(I)	65WQ50-55-15EF(I)+ELB65WQ	3648		65WQ50-55-15EF(I)	3513	15
80WQ40-8-2.2EF(I)	80WQ40-8-2.2EF(I)+ELB80WQ	1035		80WQ40-8-2.2EF(I)	855	2.2
80WQ40-10-2.2EF(I)	80WQ40-10-2.2EF(I)+ELB80WQ	1035		80WQ40-10-2.2EF(I)	855	2.2
80WQ45-9-2.2EF(I)	80WQ45-9-2.2EF(I)+ELB80WQ	1035		80WQ45-9-2.2EF(I)	855	2.2
80WQ35-13-3EF(I)	80WQ35-13-3EF(I)+ELB80WQ	1108		80WQ35-13-3EF(I)	928	3
80WQ40-15-4EF(I)	80WQ40-15-4EF(I)+ELB80WQ	1484		80WQ40-15-4EF(I)	1304	4
80WQ40-19-4EF(I)	80WQ40-19-4EF(I)+ELB80WQ	1484		80WQ40-19-4EF(I)	1304	4
80WQ40-22-5.5EF(I)	80WQ40-22-5.5EF(I)+ELB80WQ	1642		80WQ40-22-5.5EF(I)	1462	5.5
80WQ40-30-7.5EF(I)	80WQ40-30-7.5EF(I)+ELB80WQ	2251		80WQ40-30-7.5EF(I)	2071	7.5
80WQ50-25-7.5EF(I)	80WQ50-25-7.5EF(I)+ELB80WQ	2251		80WQ50-25-7.5EF(I)	2071	7.5
80WQ48-38-11EF(I)	80WQ48-38-11EF(I)+ELB80WQ	3246		80WQ48-38-11EF(I)	3066	11
80WQ40-45-11EF(I)	80WQ40-45-11EF(I)+ELB80WQ	3246		80WQ40-45-11EF(I)	3066	11
100WQ50-7-2.2EF(I)	100WQ50-7-2.2EF(I)+ELB100WQ	1087		100WQ50-7-2.2EF(I)	855	2.2
100WQ60-9-3EF(I)	100WQ60-9-3EF(I)+ELB100WQ	1190		100WQ60-9-3EF(I)	958	3
100WQ50-12-4EF(I)	100WQ50-12-4EF(I)+ELB100WQ	1545		100WQ50-12-4EF(I)	1313	4
100WQ50-15-4EF(I)	100WQ50-15-4EF(I)+ELB100WQ	1545		100WQ50-15-4EF(I)	1313	4
100WQ100-6-4EF(I)	100WQ100-6-4EF(I)+ELB100WQ	1545		100WQ100-6-4EF(I)	1313	4
100WQ65-15-5.5EF(I)	100WQ65-15-5.5EF(I)+ELB100WQ	1735		100WQ65-15-5.5EF(I)	1503	5.5
100WQ65-18-5.5EF(I)	100WQ65-18-5.5EF(I)+ELB100WQ	1735		100WQ65-18-5.5EF(I)	1503	5.5
100WQ70-14-5.5EF(I)	100WQ70-14-5.5EF(I)+ELB100WQ	1735		100WQ70-14-5.5EF(I)	1503	5.5
100WQ100-10-5.5EF(I)	100WQ100-10-5.5EF(I)+ELB100WQ	1735		100WQ100-10-5.5EF(I)	1503	5.5
100WQ45-22-7.5EF(I)	100WQ45-22-7.5EF(I)+ELB100WQ	2321		100WQ45-22-7.5EF(I)	2089	7.5
100WQ65-20-7.5EF(I)	100WQ65-20-7.5EF(I)+ELB100WQ	2321		100WQ65-20-7.5EF(I)	2089	7.5
100WQ80-15-7.5EF(I)	100WQ80-15-7.5EF(I)+ELB100WQ	2321		100WQ80-15-7.5EF(I)	2089	7.5
100WQ100-15-7.5EF(I)	100WQ100-15-7.5EF(I)+ELB100WQ	2321		100WQ100-15-7.5EF(I)	2089	7.5
100WQ80-25-11EF(I)	100WQ80-25-11EF(I)+ELB100WQ	3704		100WQ80-25-11EF(I)	3472	11
100WQ100-25-11EF(I)	100WQ100-25-11EF(I)+ELB100WQ	3704		100WQ100-25-11EF(I)	3472	11
100WQ100-30-15EF(I)	100WQ100-30-15EF(I)+ELB100WQ	3847		100WQ100-30-15EF(I)	3615	15
150WQ100-7-5.5EF(I)	150WQ100-7-5.5EF(I)+ELB150WQ	2031		150WQ100-7-5.5EF(I)	1595	5.5
150WQ100-10-5.5EF(I)	150WQ100-10-5.5EF(I)+ELB150WQ	2031		150WQ100-10-5.5EF(I)	1595	5.5
150WQ100-17-7.5EF(I)	150WQ100-17-7.5EF(I)+ELB150WQ	2563		150WQ100-17-7.5EF(I)	2127	7.5
150WQ150-10-7.5EF(I)	150WQ150-10-7.5EF(I)+ELB150WQ	2563		150WQ150-10-7.5EF(I)	2127	7.5
150WQ100-10-7.5EF(I)	150WQ100-10-7.5EF(I)+ELB150WQ	2563		150WQ100-10-7.5EF(I)	2127	7.5
150WQ120-20-11EF(I)	150WQ120-20-11EF(I)+ELB150WQ	4222		150WQ120-20-11EF(I)	3786	11
150WQ120-25-15EF(I)	150WQ120-25-15EF(I)+ELB150WQ	4135		150WQ120-25-15EF(I)	3699	15
4 полюса (1450 об/мин)						
80WQ36-10-2.2EF(I)	80WQ36-10-2.2EF(I)+ELB80WQ	1607		80WQ36-10-2.2EF(I)	1427	2.2
80WQ36-12-2.2EF(I)	80WQ36-12-2.2EF(I)+ELB80WQ	1607		80WQ36-12-2.2EF(I)	1427	2.2
80WQ36-16-4EF(I)	80WQ36-16-4EF(I)+ELB80WQ	1855		80WQ36-16-4EF(I)	1675	4
80WQ60-11-4EF(I)	80WQ60-11-4EF(I)+ELB80WQ	1855		80WQ60-11-4EF(I)	1675	4
100WQ60-17-5.5EF(I)	100WQ60-17-5.5EF(I)+ELB100WQ	2450		100WQ60-17-5.5EF(I)	2218	5.5
100WQ100-8-5.5EF(I)	100WQ100-8-5.5EF(I)+ELB100WQ	2450		100WQ100-8-5.5EF(I)	2218	5.5
100WQ60-20-7.5EF(I)	100WQ60-20-7.5EF(I)+ELB100WQ	2868		100WQ60-20-7.5EF(I)	2636	7.5
100WQ80-35-18.5EF(I)	100WQ80-35-18.5EF(I)+ELB100WQ	5420		100WQ80-35-18.5EF(I)	5188	18.5
100WQ100-35-22EF(I)	100WQ100-35-22EF(I)+ELB100WQ	5842		100WQ100-35-22EF(I)	5610	22

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)						
100WQ100-39-22EF(I)	100WQ100-39-22EF(I)+ELB100WQ	5842		100WQ100-39-22EF(I)	5610	22
150WQ200-5-5.5EF(I)	150WQ200-5-5.5EF(I)+ELB150WQ	2726		150WQ200-5-5.5EF(I)	2290	5.5
150WQ240-7-7.5EF(I)	150WQ240-7-7.5EF(I)+ELB150WQ	3156		150WQ240-7-7.5EF(I)	2720	7.5
150WQ150-16-11EF(I)	150WQ150-16-11EF(I)+ELB150WQ	4222		150WQ150-16-11EF(I)	3786	11
150WQ150-20-15EF(I)	150WQ150-20-15EF(I)+ELB150WQ	4855		150WQ150-20-15EF(I)	4419	15
150WQ150-24-18.5EF(I)	150WQ150-24-18.5EF(I)+ELB150WQ	5639		150WQ150-24-18.5EF(I)	5203	18.5
150WQ180-20-18.5EF(I)	150WQ180-20-18.5EF(I)+ELB150WQ	5639		150WQ180-20-18.5EF(I)	5203	18.5
150WQ200-16-18.5EF(I)	150WQ200-16-18.5EF(I)+ELB150WQ	5639		150WQ200-16-18.5EF(I)	5203	18.5
150WQ250-14-18.5EF(I)	150WQ250-14-18.5EF(I)+ELB150WQ	5639		150WQ250-14-18.5EF(I)	5203	18.5
150WQ150-27-22EF(I)	150WQ150-27-22EF(I)+ELB150WQ	6162		150WQ150-27-22EF(I)	5726	22
150WQ180-25-22EF(I)	150WQ180-25-22EF(I)+ELB150WQ	6162		150WQ180-25-22EF(I)	5726	22
150WQ200-22-22EF(I)	150WQ200-22-22EF(I)+ELB150WQ	6162		150WQ200-22-22EF(I)	5726	22
150WQ270-16-22EF(I)	150WQ270-16-22EF(I)+ELB150WQ	6162		150WQ270-16-22EF(I)	5726	22
150WQ200-28-30EF(I)	150WQ200-28-30EF(I)+ELB150WQ	по запросу		150WQ200-28-30EF(I)	по запросу	30
150WQ150-35-37EF(I)	150WQ150-35-37EF(I)+ELB150WQ	по запросу		150WQ150-35-37EF(I)	по запросу	37
150WQ200-35-37EF(I)	150WQ200-35-37EF(I)+ELB150WQ	по запросу		150WQ200-35-37EF(I)	по запросу	37
150WQ200-45-55EF(I)	150WQ200-45-55EF(I)+ELB150WQ	по запросу		150WQ200-45-55EF(I)	по запросу	55
150WQ270-40-55EF(I)	150WQ270-40-55EF(I)+ELB150WQ	по запросу		150WQ270-40-55EF(I)	по запросу	55
200WQ270-10-11EF(I)	200WQ270-10-11EF(I)+ELB200WQ	5324		200WQ270-10-11EF(I)	4064	11
200WQ270-14-15EF(I)	200WQ270-14-15EF(I)+ELB200WQ	5722		200WQ270-14-15EF(I)	4462	15
200WQ250-15-18.5EF(I)	200WQ250-15-18.5EF(I)+ELB200WQ	6638		200WQ250-15-18.5EF(I)	5378	18.5
200WQ300-12-18.5EF(I)	200WQ300-12-18.5EF(I)+ELB200WQ	6638		200WQ300-12-18.5EF(I)	5378	18.5
200WQ270-16-22EF(I)	200WQ270-16-22EF(I)+ELB200WQ	7144		200WQ270-16-22EF(I)	5884	22
200WQ300-15-22EF(I)	200WQ300-15-22EF(I)+ELB200WQ	7144		200WQ300-15-22EF(I)	5884	22
200WQ400-10-22EF(I)	200WQ400-10-22EF(I)+ELB200WQ	7144		200WQ400-10-22EF(I)	5884	22
200WQ250-22-30EF(I)	200WQ250-22-30EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ250-22-30EF(I)	по запросу	30
200WQ360-17-30EF(I)	200WQ360-17-30EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ360-17-30EF(I)	по запросу	30
200WQ400-15-30EF(I)	200WQ400-15-30EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ400-15-30EF(I)	по запросу	30
200WQ400-22-37EF(I)	200WQ400-22-37EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ400-22-37EF(I)	по запросу	37
200WQ350-25-37EF(I)	200WQ350-25-37EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ350-25-37EF(I)	по запросу	37
200WQ300-26-37EF(I)	200WQ300-26-37EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ300-26-37EF(I)	по запросу	37
200WQ270-28-37EF(I)	200WQ270-28-37EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ270-28-37EF(I)	по запросу	37
200WQ400-25-45EF(I)	200WQ400-25-45EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ400-25-45EF(I)	по запросу	45
200WQ250-40-55EF(I)	200WQ250-40-55EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ250-40-55EF(I)	по запросу	55
200WQ400-30-55EF(I)	200WQ400-30-55EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ400-30-55EF(I)	по запросу	55
200WQ420-30-55EF(I)	200WQ420-30-55EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ420-30-55EF(I)	по запросу	55
200WQ350-40-75EF(I)	200WQ350-40-75EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ350-40-75EF(I)	по запросу	75
200WQ500-30-75EF(I)	200WQ500-30-75EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ500-30-75EF(I)	по запросу	75
250WQ400-15-30EF(I)	250WQ400-15-30EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ400-15-30EF(I)	по запросу	30
250WQ600-9-30EF(I)	250WQ600-9-30EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ600-9-30EF(I)	по запросу	30
250WQ420-16-30EF(I)	250WQ420-16-30EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ420-16-30EF(I)	по запросу	30
250WQ360-20-30EF(I)	250WQ360-20-30EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ360-20-30EF(I)	по запросу	30
250WQ420-22-37EF(I)	250WQ420-22-37EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ420-22-37EF(I)	по запросу	37
250WQ600-12-37EF(I)	250WQ600-12-37EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ600-12-37EF(I)	по запросу	37
250WQ360-28-45EF(I)	250WQ360-28-45EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ360-28-45EF(I)	по запросу	45
250WQ600-20-55EF(I)	250WQ600-20-55EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ600-20-55EF(I)	по запросу	55
250WQ600-28-75EF(I)	250WQ600-28-75EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ600-28-75EF(I)	по запросу	75
300WQ800-8-37EF(I)	300WQ800-8-37EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ800-8-37EF(I)	по запросу	37
300WQ500-15-37EF(I)	300WQ500-15-37EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ500-15-37EF(I)	по запросу	37
300WQ600-18-45EF(I)	300WQ600-18-45EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ600-18-45EF(I)	по запросу	45
300WQ800-12-45EF(I)	300WQ800-12-45EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ800-12-45EF(I)	по запросу	45
300WQ600-20-55EF(I)	300WQ600-20-55EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ600-20-55EF(I)	по запросу	55
300WQ800-20-75EF(I)	300WQ800-20-75EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ800-20-75EF(I)	по запросу	75
350WQ900-26-90-4EF(I)	350WQ900-26-90-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-26-90-4EF(I)	по запросу	90
350WQ900-26-90-4EF(I)	350WQ900-26-90-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-26-90-4EF(I)	по запросу	90
350WQ900-29-110-4EF(I)	350WQ900-29-110-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-29-110-4EF(I)	по запросу	110

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощ-ность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)						
350WQ900-29-110-4EF(I)	350WQ900-29-110-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-29-110-4EF(I)	по запросу	110
350WQ1200-29-132-4EF(I)	350WQ1200-29-132-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ1200-29-132-4EF(I)	по запросу	132
350WQ1200-33-150-4EF(I)	350WQ1200-33-150-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ1200-33-150-4EF(I)	по запросу	150
350WQ900-26-90-4EF(I)	350WQ900-26-90-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-26-90-4EF(I)	по запросу	90
350WQ900-26-90-4EF(I)	350WQ900-26-90-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-26-90-4EF(I)	по запросу	90
350WQ900-29-110-4EF(I)	350WQ900-29-110-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-29-110-4EF(I)	по запросу	110
350WQ900-29-110-4EF(I)	350WQ900-29-110-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-29-110-4EF(I)	по запросу	110
350WQ1200-29-132-4EF(I)	350WQ1200-29-132-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ1200-29-132-4EF(I)	по запросу	132
350WQ1200-33-150-4EF(I)	350WQ1200-33-150-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ1200-33-150-4EF(I)	по запросу	150
6 полюсов (1000 об/мин)						
250WQ600-10-22-6EF(I)	250WQ600-10-22-6EF(I)+ELB250WQ	13309		250WQ600-10-22-6EF(I)	11975	22
300WQ700-8-22-6EF(I)	300WQ700-8-22-6EF(I)+ELB300WQ	14077		300WQ700-8-22-6EF(I)	12363	22
300WQ800-9-30-6EF(I)	300WQ800-9-30-6EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ800-9-30-6EF(I)	по запросу	30
300WQ800-11-37-6EF(I)	300WQ800-11-37-6EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ800-11-37-6EF(I)	по запросу	37
300WQ900-13-45-6EF(I)	300WQ900-13-45-6EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ900-13-45-6EF(I)	по запросу	45
300WQ900-16-55-6EF(I)	300WQ900-16-55-6EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ900-16-55-6EF(I)	по запросу	55
350WQ960-7-30-6EF(I)	350WQ960-7-30-6EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ960-7-30-6EF(I)	по запросу	30
350WQ1100-8-37-6EF(I)	350WQ1100-8-37-6EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ1100-8-37-6EF(I)	по запросу	37
400WQ1600-6.5-45-6EF(I)	400WQ1600-6.5-45-6EF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1600-6.5-45-6EF(I)	по запросу	45
400WQ1600-9-55-6EF(I)	400WQ1600-9-55-6EF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1600-9-55-6EF(I)	по запросу	55
400WQ1200-16-75-6EF(I)	400WQ1200-16-75-6EF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1200-16-75-6EF(I)	по запросу	75
500WQ2000-9-75-6EF(I)	500WQ2000-9-75-6EF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ2000-9-75-6EF(I)	по запросу	75
400WQ1100-21-90-6EF(I)	400WQ1100-21-90-6EF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1100-21-90-6EF(I)	по запросу	90
500WQ1600-15-90-6EF(I)	500WQ1600-15-90-6EF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ1600-15-90-6EF(I)	по запросу	90
400WQ1100-24-110-6EF(I)	400WQ1100-24-110-6EF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1100-24-110-6EF(I)	по запросу	110
500WQ1600-18-110-6EF(I)	500WQ1600-18-110-6EF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ1600-18-110-6EF(I)	по запросу	110
400WQ1600-22-132-6EF(I)	400WQ1600-22-132-6EF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1600-22-132-6EF(I)	по запросу	132
500WQ2000-18-132-6EF(I)	500WQ2000-18-132-6EF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ2000-18-132-6EF(I)	по запросу	132
400WQ1600-26-150-6EF(I)	400WQ1600-26-150-6EF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1600-26-150-6EF(I)	по запросу	150
500WQ2000-20-150-6EF(I)	500WQ2000-20-150-6EF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ2000-20-150-6EF(I)	по запросу	150
400WQ1100-21-90-6EF(I)	400WQ1100-21-90-6EF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1100-21-90-6EF(I)	по запросу	90
500WQ1600-15-90-6EF(I)	500WQ1600-15-90-6EF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ1600-15-90-6EF(I)	по запросу	90
400WQ1100-24-110-6EF(I)	400WQ1100-24-110-6EF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1100-24-110-6EF(I)	по запросу	110
500WQ1600-18-110-6EF(I)	500WQ1600-18-110-6EF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ1600-18-110-6EF(I)	по запросу	110
400WQ1600-22-132-6EF(I)	400WQ1600-22-132-6EF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1600-22-132-6EF(I)	по запросу	132
500WQ2000-18-132-6EF(I)	500WQ2000-18-132-6EF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ2000-18-132-6EF(I)	по запросу	132
400WQ1600-26-150-6EF(I)	400WQ1600-26-150-6EF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1600-26-150-6EF(I)	по запросу	150
500WQ2000-20-150-6EF(I)	500WQ2000-20-150-6EF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ2000-20-150-6EF(I)	по запросу	150
8 полюсов (750 об/мин)						
350WQ960-5.5-22-8EF(I)	350WQ960-5.5-22-8EF(I)+ELB350WQ	17929		350WQ960-5.5-22-8EF(I)	13311	22
Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощ-ость (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
Поколение (II)						
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ10-7-0.55ES(II)	40WQ10-7-0.55ES(II)+HS40WQ	586		40WQ10-7-0.55ES(II)	537	0.55
40WQ12-10-0.75ES(II)	40WQ12-10-0.75ES(II)+HS40WQ	602		40WQ12-10-0.75ES(II)	553	0.75
40WQ15-13-1.1ES(II)	40WQ15-13-1.1ES(II)+HS40WQ	654		40WQ15-13-1.1ES(II)	605	1.1
40WQ12-18-1.5ES(II)	40WQ12-18-1.5ES(II)+HS40WQ	766		40WQ12-18-1.5ES(II)	717	1.5
50WQ10-7-0.55ES(II)	50WQ10-7-0.55ES(II)+HS50WQ	616		50WQ10-7-0.55ES(II)	541	0.55
50WQ12-10-0.75ES(II)	50WQ12-10-0.75ES(II)+HS50WQ	644		50WQ12-10-0.75ES(II)	569	0.75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощ- ость (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
50WQ15-13-1.1ES(II)	50WQ15-13-1.1ES(II)+HS50WQ	680		50WQ15-13-1.1ES(II)	605	1.1
50WQ8-16-1.1ES(II)	50WQ8-16-1.1ES(II)+HS50WQ	680		50WQ8-16-1.1ES(II)	605	1.1
50WQ8-18-1.1ES(II)	50WQ8-18-1.1ES(II)+HS50WQ	680		50WQ8-18-1.1ES(II)	605	1.1
50WQ12-18-1.5ES(II)	50WQ12-18-1.5ES(II)+HS50WQ	792		50WQ12-18-1.5ES(II)	717	1.5
50WQ15-20-2.2ES(II)	50WQ15-20-2.2ES(II)+HS50WQ	911		50WQ15-20-2.2ES(II)	836	2.2
50WQ25-20-3ES(II)	50WQ25-20-3ES(II)+HS50WQ	993		50WQ25-20-3ES(II)	918	3
50WQ15-33-4ES(II)	50WQ15-33-4ES(II)+HS50WQ	1331		50WQ15-33-4ES(II)	1256	4
50WQ20-40-5.5ES(II)	50WQ20-40-5.5ES(II)+HS50WQ	1506		50WQ20-40-5.5ES(II)	1431	5.5
50WQ20-46-7.5ES(II)	50WQ20-46-7.5ES(II)+HS50WQ	2023		50WQ20-46-7.5ES(II)	1948	7.5
65WQ25-8-1.1ES(II)	65WQ25-8-1.1ES(II)+HS65WQ	732		65WQ25-8-1.1ES(II)	653	1.1
65WQ25-15-2.2ES(II)	65WQ25-15-2.2ES(II)+HS65WQ	925		65WQ25-15-2.2ES(II)	846	2.2
65WQ20-25-4ES(II)	65WQ20-25-4ES(II)+HS65WQ	1356		65WQ20-25-4ES(II)	1277	4
65WQ25-31-5.5ES(II)	65WQ25-31-5.5ES(II)+HS65WQ	1527		65WQ25-31-5.5ES(II)	1448	5.5
65WQ25-39-7.5ES(II)	65WQ25-39-7.5ES(II)+HS65WQ	2027		65WQ25-39-7.5ES(II)	1948	7.5
65WQ40-44-11ES(II)	65WQ40-44-11ES(II)+HS65WQ	3338		65WQ40-44-11ES(II)	3259	11
65WQ50-53-15ES(II)	65WQ50-53-15ES(II)+HS65WQ	3592		65WQ50-53-15ES(II)	3513	15
80WQ40-10-2.2ES(II)	80WQ40-10-2.2ES(II)+HS80WQ	979		80WQ40-10-2.2ES(II)	855	2.2
80WQ40-19-4ES(II)	80WQ40-19-4ES(II)+HS80WQ	1428		80WQ40-19-4ES(II)	1304	4
80WQ40-24-5.5ES(II)	80WQ40-24-5.5ES(II)+HS80WQ	1586		80WQ40-24-5.5ES(II)	1462	5.5
80WQ40-31-7.5ES(II)	80WQ40-31-7.5ES(II)+HS80WQ	2195		80WQ40-31-7.5ES(II)	2071	7.5
80WQ70-33-11ES(II)	80WQ70-33-11ES(II)+HS80WQ	3190		80WQ70-33-11ES(II)	3066	11
80WQ80-40-15ES(II)	80WQ80-40-15ES(II)+HS80WQ	3651		80WQ80-40-15ES(II)	3527	15
100WQ50-9-2.2ES(II)	100WQ50-9-2.2ES(II)+HS100WQ	997		100WQ50-9-2.2ES(II)	855	2.2
100WQ100-9-4ES(II)	100WQ100-9-4ES(II)+HS100WQ	1455		100WQ100-9-4ES(II)	1313	4
100WQ90-29-11ES(II)	100WQ90-29-11ES(II)+HS100WQ	3614		100WQ90-29-11ES(II)	3472	11
100WQ100-33-15ES(II)	100WQ100-33-15ES(II)+HS100WQ	3757		100WQ100-33-15ES(II)	3615	15
150WQ100-11-5.5ES(II)	150WQ100-11-5.5ES(II)+HS150WQ	1955		150WQ100-11-5.5ES(II)	1595	5.5
150WQ100-17-7.5ES(II)	150WQ100-17-7.5ES(II)+HS150WQ	2487		150WQ100-17-7.5ES(II)	2127	7.5
Поколение (I)						
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ10-7-0.55ES(I)	40WQ10-7-0.55ES(I)+HS40WQ	586		40WQ10-7-0.55ES(I)	537	0.55
40WQ12-10-0.75ES(I)	40WQ12-10-0.75ES(I)+HS40WQ	602		40WQ12-10-0.75ES(I)	553	0.75
40WQ14-10-0.75ES(I)	40WQ14-10-0.75ES(I)+HS40WQ	602		40WQ14-10-0.75ES(I)	553	0.75
40WQ7-16-0.75ES(I)	40WQ7-16-0.75ES(I)+HS40WQ	602		40WQ7-16-0.75ES(I)	553	0.75
40WQ8-15-1.1ES(I)	40WQ8-15-1.1ES(I)+HS40WQ	654		40WQ8-15-1.1ES(I)	605	1.1
40WQ15-8-1.1ES(I)	40WQ15-8-1.1ES(I)+HS40WQ	654		40WQ15-8-1.1ES(I)	605	1.1
40WQ15-13-1.1ES(I)	40WQ15-13-1.1ES(I)+HS40WQ	654		40WQ15-13-1.1ES(I)	605	1.1
40WQ12-18-1.5ES(I)	40WQ12-18-1.5ES(I)+HS40WQ	766		40WQ12-18-1.5ES(I)	717	1.5
50WQ10-7-0.55ES(I)	50WQ10-7-0.55ES(I)+HS50WQ	616		50WQ10-7-0.55ES(I)	541	0.55
50WQ12-10-0.75ES(I)	50WQ12-10-0.75ES(I)+HS50WQ	644		50WQ12-10-0.75ES(I)	569	0.75
50WQ8-15-1.1ES(I)	50WQ8-15-1.1ES(I)+HS50WQ	680		50WQ8-15-1.1ES(I)	605	1.1
50WQ10-13-1.1ES(I)	50WQ10-13-1.1ES(I)+HS50WQ	680		50WQ10-13-1.1ES(I)	605	1.1
50WQ15-8-1.1ES(I)	50WQ15-8-1.1ES(I)+HS50WQ	680		50WQ15-8-1.1ES(I)	605	1.1
50WQ15-13-1.1ES(I)	50WQ15-13-1.1ES(I)+HS50WQ	680		50WQ15-13-1.1ES(I)	605	1.1
50WQ10-15-1.5ES(I)	50WQ10-15-1.5ES(I)+HS50WQ	792		50WQ10-15-1.5ES(I)	717	1.5
50WQ10-18-1.5ES(I)	50WQ10-18-1.5ES(I)+HS50WQ	792		50WQ10-18-1.5ES(I)	717	1.5
50WQ12-12-1.5ES(I)	50WQ12-12-1.5ES(I)+HS50WQ	792		50WQ12-12-1.5ES(I)	717	1.5
50WQ15-10-1.5ES(I)	50WQ15-10-1.5ES(I)+HS50WQ	792		50WQ15-10-1.5ES(I)	717	1.5
50WQ15-15-1.5ES(I)	50WQ15-15-1.5ES(I)+HS50WQ	792		50WQ15-15-1.5ES(I)	717	1.5
50WQ15-17-1.5ES(I)	50WQ15-17-1.5ES(I)+HS50WQ	792		50WQ15-17-1.5ES(I)	717	1.5
50WQ9-22-2.2ES(I)	50WQ9-22-2.2ES(I)+HS50WQ	911		50WQ9-22-2.2ES(I)	836	2.2
50WQ15-18-2.2ES(I)	50WQ15-18-2.2ES(I)+HS50WQ	911		50WQ15-18-2.2ES(I)	836	2.2
50WQ15-20-2.2ES(I)	50WQ15-20-2.2ES(I)+HS50WQ	911		50WQ15-20-2.2ES(I)	836	2.2
50WQ20-15-2.2ES(I)	50WQ20-15-2.2ES(I)+HS50WQ	911		50WQ20-15-2.2ES(I)	836	2.2
50WQ25-10-2.2ES(I)	50WQ25-10-2.2ES(I)+HS50WQ	911		50WQ25-10-2.2ES(I)	836	2.2
50WQ15-25-3ES(I)	50WQ15-25-3ES(I)+HS50WQ	993		50WQ15-25-3ES(I)	918	3

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощ- ость (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
50WQ15-27-3ES(I)	50WQ15-27-3ES(I)+HS50WQ	993		50WQ15-27-3ES(I)	918	3
50WQ25-20-3ES(I)	50WQ25-20-3ES(I)+HS50WQ	993		50WQ25-20-3ES(I)	918	3
50WQ15-32-4ES(I)	50WQ15-32-4ES(I)+HS50WQ	1331		50WQ15-32-4ES(I)	1256	4
50WQ15-35-4ES(I)	50WQ15-35-4ES(I)+HS50WQ	1331		50WQ15-35-4ES(I)	1256	4
50WQ15-40-5.5ES(I)	50WQ15-40-5.5ES(I)+HS50WQ	1506		50WQ15-40-5.5ES(I)	1431	5.5
50WQ20-30-5.5ES(I)	50WQ20-30-5.5ES(I)+HS50WQ	1506		50WQ20-30-5.5ES(I)	1431	5.5
50WQ25-25-5.5ES(I)	50WQ25-25-5.5ES(I)+HS50WQ	1506		50WQ25-25-5.5ES(I)	1431	5.5
50WQ20-40-7.5ES(I)	50WQ20-40-7.5ES(I)+HS50WQ	2023		50WQ20-40-7.5ES(I)	1948	7.5
50WQ25-35-7.5ES(I)	50WQ25-35-7.5ES(I)+HS50WQ	2023		50WQ25-35-7.5ES(I)	1948	7.5
65WQ15-10-1.1ES(I)	65WQ15-10-1.1ES(I)+HS65WQ	732		65WQ15-10-1.1ES(I)	653	1.1
65WQ25-10-1.5ES(I)	65WQ25-10-1.5ES(I)+HS65WQ	812		65WQ25-10-1.5ES(I)	733	1.5
65WQ25-14-2.2ES(I)	65WQ25-14-2.2ES(I)+HS65WQ	925		65WQ25-14-2.2ES(I)	846	2.2
65WQ35-7-2.2ES(I)	65WQ35-7-2.2ES(I)+HS65WQ	925		65WQ35-7-2.2ES(I)	846	2.2
65WQ25-15-3ES(I)	65WQ25-15-3ES(I)+HS65WQ	1000		65WQ25-15-3ES(I)	921	3
65WQ25-18-3ES(I)	65WQ25-18-3ES(I)+HS65WQ	1000		65WQ25-18-3ES(I)	921	3
65WQ37-13-3ES(I)	65WQ37-13-3ES(I)+HS65WQ	1000		65WQ37-13-3ES(I)	921	3
65WQ40-10-3ES(I)	65WQ40-10-3ES(I)+HS65WQ	1000		65WQ40-10-3ES(I)	921	3
65WQ20-25-4ES(I)	65WQ20-25-4ES(I)+HS65WQ	1356		65WQ20-25-4ES(I)	1277	4
65WQ20-27-4ES(I)	65WQ20-27-4ES(I)+HS65WQ	1356		65WQ20-27-4ES(I)	1277	4
65WQ20-31-4ES(I)	65WQ20-31-4ES(I)+HS65WQ	1356		65WQ20-31-4ES(I)	1277	4
65WQ25-31-5.5ES(I)	65WQ25-31-5.5ES(I)+HS65WQ	1527		65WQ25-31-5.5ES(I)	1448	5.5
65WQ30-25-5.5ES(I)	65WQ30-25-5.5ES(I)+HS65WQ	1527		65WQ30-25-5.5ES(I)	1448	5.5
65WQ30-30-5.5ES(I)	65WQ30-30-5.5ES(I)+HS65WQ	1527		65WQ30-30-5.5ES(I)	1448	5.5
65WQ20-46-7.5ES(I)	65WQ20-46-7.5ES(I)+HS65WQ	2027		65WQ20-46-7.5ES(I)	1948	7.5
65WQ20-40-7.5ES(I)	65WQ20-40-7.5ES(I)+HS65WQ	2027		65WQ20-40-7.5ES(I)	1948	7.5
65WQ25-40-7.5ES(I)	65WQ25-40-7.5ES(I)+HS65WQ	2027		65WQ25-40-7.5ES(I)	1948	7.5
65WQ20-60-11ES(I)	65WQ20-60-11ES(I)+HS65WQ	3338		65WQ20-60-11ES(I)	3259	11
65WQ40-50-11ES(I)	65WQ40-50-11ES(I)+HS65WQ	3380		65WQ40-50-11ES(I)	3301	11
65WQ30-60-15ES(I)	65WQ30-60-15ES(I)+HS65WQ	3592		65WQ30-60-15ES(I)	3513	15
65WQ50-55-15ES(I)	65WQ50-55-15ES(I)+HS65WQ	3592		65WQ50-55-15ES(I)	3513	15
80WQ40-8-2.2ES(I)	80WQ40-8-2.2ES(I)+HS80WQ	979		80WQ40-8-2.2ES(I)	855	2.2
80WQ40-10-2.2ES(I)	80WQ40-10-2.2ES(I)+HS80WQ	979		80WQ40-10-2.2ES(I)	855	2.2
80WQ45-9-2.2ES(I)	80WQ45-9-2.2ES(I)+HS80WQ	979		80WQ45-9-2.2ES(I)	855	2.2
80WQ35-13-3ES(I)	80WQ35-13-3ES(I)+HS80WQ	1052		80WQ35-13-3ES(I)	928	3
80WQ40-15-4ES(I)	80WQ40-15-4ES(I)+HS80WQ	1428		80WQ40-15-4ES(I)	1304	4
80WQ40-19-4ES(I)	80WQ40-19-4ES(I)+HS80WQ	1428		80WQ40-19-4ES(I)	1304	4
80WQ40-22-5.5ES(I)	80WQ40-22-5.5ES(I)+HS80WQ	1586		80WQ40-22-5.5ES(I)	1462	5.5
80WQ40-30-7.5ES(I)	80WQ40-30-7.5ES(I)+HS80WQ	2195		80WQ40-30-7.5ES(I)	2071	7.5
80WQ50-25-7.5ES(I)	80WQ50-25-7.5ES(I)+HS80WQ	2195		80WQ50-25-7.5ES(I)	2071	7.5
80WQ48-38-11ES(I)	80WQ48-38-11ES(I)+HS80WQ	3190		80WQ48-38-11ES(I)	3066	11
80WQ40-45-11ES(I)	80WQ40-45-11ES(I)+HS80WQ	3190		80WQ40-45-11ES(I)	3066	11
100WQ50-7-2.2ES(I)	100WQ50-7-2.2ES(I)+HS100WQ	997		100WQ50-7-2.2ES(I)	855	2.2
100WQ60-9-3ES(I)	100WQ60-9-3ES(I)+HS100WQ	1100		100WQ60-9-3ES(I)	958	3
100WQ50-12-4ES(I)	100WQ50-12-4ES(I)+HS100WQ	1455		100WQ50-12-4ES(I)	1313	4
100WQ50-15-4ES(I)	100WQ50-15-4ES(I)+HS100WQ	1455		100WQ50-15-4ES(I)	1313	4
100WQ100-6-4ES(I)	100WQ100-6-4ES(I)+HS100WQ	1455		100WQ100-6-4ES(I)	1313	4
100WQ65-15-5.5ES(I)	100WQ65-15-5.5ES(I)+HS100WQ	1645		100WQ65-15-5.5ES(I)	1503	5.5
100WQ65-18-5.5ES(I)	100WQ65-18-5.5ES(I)+HS100WQ	1645		100WQ65-18-5.5ES(I)	1503	5.5
100WQ70-14-5.5ES(I)	100WQ70-14-5.5ES(I)+HS100WQ	1645		100WQ70-14-5.5ES(I)	1503	5.5
100WQ100-10-5.5ES(I)	100WQ100-10-5.5ES(I)+HS100WQ	1645		100WQ100-10-5.5ES(I)	1503	5.5
100WQ45-22-7.5ES(I)	100WQ45-22-7.5ES(I)+HS100WQ	2231		100WQ45-22-7.5ES(I)	2089	7.5
100WQ65-20-7.5ES(I)	100WQ65-20-7.5ES(I)+HS100WQ	2231		100WQ65-20-7.5ES(I)	2089	7.5
100WQ80-15-7.5ES(I)	100WQ80-15-7.5ES(I)+HS100WQ	2231		100WQ80-15-7.5ES(I)	2089	7.5
100WQ100-15-7.5ES(I)	100WQ100-15-7.5ES(I)+HS100WQ	2231		100WQ100-15-7.5ES(I)	2089	7.5
100WQ80-25-11ES(I)	100WQ80-25-11ES(I)+HS100WQ	3614		100WQ80-25-11ES(I)	3472	11
100WQ100-25-11ES(I)	100WQ100-25-11ES(I)+HS100WQ	3614		100WQ100-25-11ES(I)	3472	11

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг -			Исполнение под колено под гибкий		Мощ- ость (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
100WQ100-30-15ES(I)	100WQ100-30-15ES(I)+HS100WQ	3757		100WQ100-30-15ES(I)	3615	15
150WQ100-7-5.5ES(I)	150WQ100-7-5.5ES(I)+HS150WQ	1955		150WQ100-7-5.5ES(I)	1595	5.5
150WQ100-10-5.5ES(I)	150WQ100-10-5.5ES(I)+HS150WQ	1955		150WQ100-10-5.5ES(I)	1595	5.5
150WQ100-17-7.5ES(I)	150WQ100-17-7.5ES(I)+HS150WQ	2487		150WQ100-17-7.5ES(I)	2127	7.5
150WQ150-10-7.5ES(I)	150WQ150-10-7.5ES(I)+HS150WQ	2487		150WQ150-10-7.5ES(I)	2127	7.5
150WQ100-10-7.5ES(I)	150WQ100-10-7.5ES(I)+HS150WQ	2487		150WQ100-10-7.5ES(I)	2127	7.5
150WQ120-20-11ES(I)	150WQ120-20-11ES(I)+HS150WQ	4146		150WQ120-20-11ES(I)	3786	11
150WQ120-25-15ES(I)	150WQ120-25-15ES(I)+HS150WQ	4059		150WQ120-25-15ES(I)	3699	15
4 полюса (1450 об/мин)						
80WQ36-10-2.2ES(I)	80WQ36-10-2.2ES(I)+HS80WQ	1551		80WQ36-10-2.2ES(I)	1427	2.2
80WQ36-12-2.2ES(I)	80WQ36-12-2.2ES(I)+HS80WQ	1551		80WQ36-12-2.2ES(I)	1427	2.2
80WQ36-16-4ES(I)	80WQ36-16-4ES(I)+HS80WQ	1799		80WQ36-16-4ES(I)	1675	4
80WQ60-11-4ES(I)	80WQ60-11-4ES(I)+HS80WQ	1799		80WQ60-11-4ES(I)	1675	4
100WQ60-17-5.5ES(I)	100WQ60-17-5.5ES(I)+HS100WQ	2360		100WQ60-17-5.5ES(I)	2218	5.5
100WQ100-8-5.5ES(I)	100WQ100-8-5.5ES(I)+HS100WQ	2360		100WQ100-8-5.5ES(I)	2218	5.5
100WQ60-20-7.5ES(I)	100WQ60-20-7.5ES(I)+HS100WQ	2778		100WQ60-20-7.5ES(I)	2636	7.5
100WQ80-35-18.5ES(I)	100WQ80-35-18.5ES(I)+HS100WQ	5330		100WQ80-35-18.5ES(I)	5188	18.5
100WQ100-35-22ES(I)	100WQ100-35-22ES(I)+HS100WQ	5752		100WQ100-35-22ES(I)	5610	22
100WQ100-39-22ES(I)	100WQ100-39-22ES(I)+HS100WQ	5752		100WQ100-39-22ES(I)	5610	22
150WQ200-5-5.5ES(I)	150WQ200-5-5.5ES(I)+HS150WQ	2650		150WQ200-5-5.5ES(I)	2290	5.5
150WQ240-7-7.5ES(I)	150WQ240-7-7.5ES(I)+HS150WQ	3080		150WQ240-7-7.5ES(I)	2720	7.5
150WQ150-16-11ES(I)	150WQ150-16-11ES(I)+HS150WQ	4146		150WQ150-16-11ES(I)	3786	11
150WQ150-20-15ES(I)	150WQ150-20-15ES(I)+HS150WQ	4779		150WQ150-20-15ES(I)	4419	15
150WQ150-24-18.5ES(I)	150WQ150-24-18.5ES(I)+HS150WQ	5563		150WQ150-24-18.5ES(I)	5203	18.5
150WQ180-20-18.5ES(I)	150WQ180-20-18.5ES(I)+HS150WQ	5563		150WQ180-20-18.5ES(I)	5203	18.5
150WQ200-16-18.5ES(I)	150WQ200-16-18.5ES(I)+HS150WQ	5563		150WQ200-16-18.5ES(I)	5203	18.5
150WQ250-14-18.5ES(I)	150WQ250-14-18.5ES(I)+HS150WQ	5563		150WQ250-14-18.5ES(I)	5203	18.5
150WQ150-27-22ES(I)	150WQ150-27-22ES(I)+HS150WQ	6086		150WQ150-27-22ES(I)	5726	22
150WQ180-25-22ES(I)	150WQ180-25-22ES(I)+HS150WQ	6086		150WQ180-25-22ES(I)	5726	22
150WQ200-22-22ES(I)	150WQ200-22-22ES(I)+HS150WQ	6086		150WQ200-22-22ES(I)	5726	22
150WQ270-16-22ES(I)	150WQ270-16-22ES(I)+HS150WQ	6086		150WQ270-16-22ES(I)	5726	22
150WQ200-28-30ES(I)	150WQ200-28-30ES(I)+HS150WQ	по запросу		150WQ200-28-30ES(I)	по запросу	30
150WQ150-35-37ES(I)	150WQ150-35-37ES(I)+HS150WQ	по запросу		150WQ150-35-37ES(I)	по запросу	37
150WQ200-35-37ES(I)	150WQ200-35-37ES(I)+HS150WQ	по запросу		150WQ200-35-37ES(I)	по запросу	37
150WQ200-45-55ES(I)	150WQ200-45-55ES(I)+HS150WQ	по запросу		150WQ200-45-55ES(I)	по запросу	55
150WQ270-40-55ES(I)	150WQ270-40-55ES(I)+HS150WQ	по запросу		150WQ270-40-55ES(I)	по запросу	55
200WQ270-10-11ES(I)	200WQ270-10-11ES(I)+HS200WQ	4753		200WQ270-10-11ES(I)	4064	11
200WQ270-14-15ES(I)	200WQ270-14-15ES(I)+HS200WQ	5151		200WQ270-14-15ES(I)	4462	15
200WQ250-15-18.5ES(I)	200WQ250-15-18.5ES(I)+HS200WQ	6067		200WQ250-15-18.5ES(I)	5378	18.5
200WQ300-12-18.5ES(I)	200WQ300-12-18.5ES(I)+HS200WQ	6067		200WQ300-12-18.5ES(I)	5378	18.5
200WQ270-16-22ES(I)	200WQ270-16-22ES(I)+HS200WQ	6573		200WQ270-16-22ES(I)	5884	22
200WQ300-15-22ES(I)	200WQ300-15-22ES(I)+HS200WQ	6573		200WQ300-15-22ES(I)	5884	22
200WQ400-10-22ES(I)	200WQ400-10-22ES(I)+HS200WQ	6573		200WQ400-10-22ES(I)	5884	22
200WQ250-22-30ES(I)	200WQ250-22-30ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ250-22-30ES(I)	по запросу	30
200WQ360-17-30ES(I)	200WQ360-17-30ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ360-17-30ES(I)	по запросу	30
200WQ400-15-30ES(I)	200WQ400-15-30ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ400-15-30ES(I)	по запросу	30
200WQ400-22-37ES(I)	200WQ400-22-37ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ400-22-37ES(I)	по запросу	37
200WQ350-25-37ES(I)	200WQ350-25-37ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ350-25-37ES(I)	по запросу	37
200WQ300-26-37ES(I)	200WQ300-26-37ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ300-26-37ES(I)	по запросу	37
200WQ270-28-37ES(I)	200WQ270-28-37ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ270-28-37ES(I)	по запросу	37
200WQ400-25-45ES(I)	200WQ400-25-45ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ400-25-45ES(I)	по запросу	45
200WQ250-40-55ES(I)	200WQ250-40-55ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ250-40-55ES(I)	по запросу	55
200WQ400-30-55ES(I)	200WQ400-30-55ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ400-30-55ES(I)	по запросу	55
200WQ420-30-55ES(I)	200WQ420-30-55ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ420-30-55ES(I)	по запросу	55
200WQ350-40-75ES(I)	200WQ350-40-75ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ350-40-75ES(I)	по запросу	75
200WQ500-30-75ES(I)	200WQ500-30-75ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ500-30-75ES(I)	по запросу	75
250WQ400-15-30ES(I)	250WQ400-15-30ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ400-15-30ES(I)	по запросу	30

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощ- ость (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)						
250WQ600-9-30ES(I)	250WQ600-9-30ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ600-9-30ES(I)	по запросу	30
250WQ420-16-30ES(I)	250WQ420-16-30ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ420-16-30ES(I)	по запросу	30
250WQ360-20-30ES(I)	250WQ360-20-30ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ360-20-30ES(I)	по запросу	30
250WQ420-22-37ES(I)	250WQ420-22-37ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ420-22-37ES(I)	по запросу	37
250WQ600-12-37ES(I)	250WQ600-12-37ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ600-12-37ES(I)	по запросу	37
250WQ360-28-45ES(I)	250WQ360-28-45ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ360-28-45ES(I)	по запросу	45
250WQ600-20-55ES(I)	250WQ600-20-55ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ600-20-55ES(I)	по запросу	55
250WQ600-28-75ES(I)	250WQ600-28-75ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ600-28-75ES(I)	по запросу	75
6 полюсов (1000 об/мин)						
250WQ600-10-22-6ES(I)	250WQ600-10-22-6ES(I)+HS250WQ	12915		250WQ600-10-22-6ES(I)	11975	22

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

WQ-JY

Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод с перемешивающим механизмом

Технические данные:

Расход: до 450 м³/ч;

Напор: до 60 м;

Мощность: до 22 кВт;



Температура рабочей среды: до +40 °С;

Максимальное рабочее давление: до 6 бар;


Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;

Частота вращения: 2900 об/мин;


Степень защиты: IP68.



Исполнение с автоматической трубной муфтой (АС+артикул



Исполнение с коленом под фланец (ЕF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий

*Примечание:

1. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров.
2. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере.
3. Представленные схемы установки носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте <https://www.cnprussia.ru/>
4. Высокотемпературное исполнение насосов может быть только двухполюсного исполнения и до 15 кВт включительно

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
40WQ10-7-0.55JYAC(I)	40WQ10-7-0.55JYAC(I)+TOS-40	784	40WQ10-7-0.55JYAC(I)	587	0.55
40WQ10-10-0.75JYAC(I)	40WQ10-10-0.75JYAC(I)+TOS-40	800	40WQ10-10-0.75JYAC(I)	603	0.75
40WQ7-15-1.1JYAC(I)	40WQ7-15-1.1JYAC(I)+TOS-40	856	40WQ7-15-1.1JYAC(I)	659	1.1
40WQ12-15-1.5JYAC(I)	40WQ12-15-1.5JYAC(I)+TOS-40	967	40WQ12-15-1.5JYAC(I)	770	1.5
50WQ9-7-0.55JYAC(I)	50WQ9-7-0.55JYAC(I)+TOS-50	833	50WQ9-7-0.55JYAC(I)	587	0.55
50WQ12-10-0.75JYAC(I)	50WQ12-10-0.75JYAC(I)+TOS-50	849	50WQ12-10-0.75JYAC(I)	603	0.75
50WQ7-15-1.1JYAC(I)	50WQ7-15-1.1JYAC(I)+TOS-50	905	50WQ7-15-1.1JYAC(I)	659	1.1
50WQ15-15-1.5JYAC(I)	50WQ15-15-1.5JYAC(I)+TOS-50	1016	50WQ15-15-1.5JYAC(I)	770	1.5
50WQ15-18-2.2JYAC(I)	50WQ15-18-2.2JYAC(I)+TOS-50	1144	50WQ15-18-2.2JYAC(I)	898	2.2
50WQ15-25-3JYAC(I)	50WQ15-25-3JYAC(I)+TOS-50	1219	50WQ15-25-3JYAC(I)	973	3
50WQ15-32-4JYAC(I)	50WQ15-32-4JYAC(I)+TOS-50	1614	50WQ15-32-4JYAC(I)	1368	4
50WQ15-38-5.5JYAC(I)	50WQ15-38-5.5JYAC(I)+TOS-50	1799	50WQ15-38-5.5JYAC(I)	1553	5.5
50WQ20-40-7.5JYAC(I)	50WQ20-40-7.5JYAC(I)+TOS-50	2384	50WQ20-40-7.5JYAC(I)	2138	7.5
65WQ15-10-1.1JYAC(I)	65WQ15-10-1.1JYAC(I)+TOS-65	978	65WQ15-10-1.1JYAC(I)	677	1.1
65WQ25-9-1.5JYAC(I)	65WQ25-9-1.5JYAC(I)+TOS-65	1092	65WQ25-9-1.5JYAC(I)	791	1.5
65WQ25-13-2.2JYAC(I)	65WQ25-13-2.2JYAC(I)+TOS-65	1208	65WQ25-13-2.2JYAC(I)	907	2.2
65WQ35-9-2.2JYAC(I)	65WQ35-9-2.2JYAC(I)+TOS-65	1208	65WQ35-9-2.2JYAC(I)	907	2.2
65WQ25-18-3JYAC(I)	65WQ25-18-3JYAC(I)+TOS-65	1284	65WQ25-18-3JYAC(I)	983	3
65WQ20-27-4JYAC(I)	65WQ20-27-4JYAC(I)+TOS-65	1669	65WQ20-27-4JYAC(I)	1368	4
65WQ25-30-5.5JYAC(I)	65WQ25-30-5.5JYAC(I)+TOS-65	1854	65WQ25-30-5.5JYAC(I)	1553	5.5
65WQ35-50-11JYAC(I)	65WQ35-50-11JYAC(I)+TOS-65	3642	65WQ35-50-11JYAC(I)	3341	11
65WQ30-54-11JYAC(I)	65WQ30-54-11JYAC(I)+TOS-65	3642	65WQ30-54-11JYAC(I)	3341	11
80WQ40-10-2.2JYAC(I)	80WQ40-10-2.2JYAC(I)+TOS-80	1275	80WQ40-10-2.2JYAC(I)	915	2.2
80WQ35-13-3JYAC(I)	80WQ35-13-3JYAC(I)+TOS-80	1353	80WQ35-13-3JYAC(I)	993	3
80WQ40-15-4JYAC(I)	80WQ40-15-4JYAC(I)+TOS-80	1736	80WQ40-15-4JYAC(I)	1376	4
80WQ40-22-5.5JYAC(I)	80WQ40-22-5.5JYAC(I)+TOS-80	1975	80WQ40-22-5.5JYAC(I)	1615	5.5
80WQ40-30-7.5JYAC(I)	80WQ40-30-7.5JYAC(I)+TOS-80	2628	80WQ40-30-7.5JYAC(I)	2268	7.5
80WQ50-29-11JYAC(I)	80WQ50-29-11JYAC(I)+TOS-80	3743	80WQ50-29-11JYAC(I)	3383	11
100WQ50-7-2.2JYAC(I)	100WQ50-7-2.2JYAC(I)+TOS-100	1442	100WQ50-7-2.2JYAC(I)	919	2.2
100WQ50-10-3JYAC(I)	100WQ50-10-3JYAC(I)+TOS-100	1534	100WQ50-10-3JYAC(I)	1011	3
100WQ50-12-4JYAC(I)	100WQ50-12-4JYAC(I)+TOS-100	1906	100WQ50-12-4JYAC(I)	1383	4
100WQ75-12-4JYAC(I)	100WQ75-12-4JYAC(I)+TOS-100	1906	100WQ75-12-4JYAC(I)	1383	4
100WQ65-15-5.5JYAC(I)	100WQ65-15-5.5JYAC(I)+TOS-100	2177	100WQ65-15-5.5JYAC(I)	1654	5.5
100WQ70-18-7.5JYAC(I)	100WQ70-18-7.5JYAC(I)+TOS-100	2820	100WQ70-18-7.5JYAC(I)	2297	7.5
100WQ100-15-7.5JYAC(I)	100WQ100-15-7.5JYAC(I)+TOS-100	2820	100WQ100-15-7.5JYAC(I)	2297	7.5
100WQ100-22-11JYAC(I)	100WQ100-22-11JYAC(I)+TOS-100	4171	100WQ100-22-11JYAC(I)	3648	11
100WQ100-30-15JYAC(I)	100WQ100-30-15JYAC(I)+TOS-100	4833	100WQ100-30-15JYAC(I)	4310	15
150WQ140-24-15JYAC(I)	150WQ140-24-15JYAC(I)+TOS-150	5341	150WQ140-24-15JYAC(I)	4343	15
150WQ100-10-5.5JYAC(I)	150WQ100-10-5.5JYAC(I)+TOS-150	2744	150WQ100-10-5.5JYAC(I)	1746	5.5
150WQ100-10-7.5JYAC(I)	150WQ100-10-7.5JYAC(I)+TOS-150	3343	150WQ100-10-7.5JYAC(I)	2345	7.5
150WQ140-10-7.5JYAC(I)	150WQ140-10-7.5JYAC(I)+TOS-150	3343	150WQ140-10-7.5JYAC(I)	2345	7.5
4 полюса (1450 об/мин)					
100WQ100-35-22JYAC(I)	100WQ100-35-22JYAC(I)+TOS-100F	7898	100WQ100-35-22JYAC(I)	7256	22
150WQ240-7-7.5JYAC(I)	150WQ240-7-7.5JYAC(I)+TOS-150	3343	150WQ240-7-7.5JYAC(I)	2345	7.5

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)					
150WQ150-13-11JYAC(I)	150WQ150-13-11JYAC(I)+TOS-150	5500	150WQ150-13-11JYAC(I)	4502	11
150WQ150-19-15JYAC(I)	150WQ150-19-15JYAC(I)+TOS-150	6109	150WQ150-19-15JYAC(I)	5111	15
150WQ200-17-18.5JYAC(I)	150WQ200-17-18.5JYAC(I)+TOS-150	8239	150WQ200-17-18.5JYAC(I)	7241	18.5
150WQ250-14-18.5JYAC(I)	150WQ250-14-18.5JYAC(I)+TOS-150	8239	150WQ250-14-18.5JYAC(I)	7241	18.5
150WQ150-25-22JYAC(I)	150WQ150-25-22JYAC(I)+TOS-150	8534	150WQ150-25-22JYAC(I)	7536	22
150WQ300-16-22JYAC(I)	150WQ300-16-22JYAC(I)+TOS-150	8534	150WQ300-16-22JYAC(I)	7536	22
200WQ210-11-11JYAC(I)	200WQ210-11-11JYAC(I)+TO-200	6662	200WQ210-11-11JYAC(I)	4671	11
200WQ300-11-15JYAC(I)	200WQ300-11-15JYAC(I)+TO-200	7136	200WQ300-11-15JYAC(I)	5145	15
200WQ300-13-18.5JYAC(I)	200WQ300-13-18.5JYAC(I)+TO-200	9816	200WQ300-13-18.5JYAC(I)	7825	18.5
Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
40WQ10-7-0.55JYEF(I)	40WQ10-7-0.55JYEF(I)+ELB40WQ	676	40WQ10-7-0.55JYEF(I)	587	0.55
40WQ10-10-0.75JYEF(I)	40WQ10-10-0.75JYEF(I)+ELB40WQ	692	40WQ10-10-0.75JYEF(I)	603	0.75
40WQ7-15-1.1JYEF(I)	40WQ7-15-1.1JYEF(I)+ELB40WQ	748	40WQ7-15-1.1JYEF(I)	659	1.1
40WQ12-15-1.5JYEF(I)	40WQ12-15-1.5JYEF(I)+ELB40WQ	859	40WQ12-15-1.5JYEF(I)	770	1.5
50WQ9-7-0.55JYEF(I)	50WQ9-7-0.55JYEF(I)+ELB50WQ	682	50WQ9-7-0.55JYEF(I)	587	0.55
50WQ12-10-0.75JYEF(I)	50WQ12-10-0.75JYEF(I)+ELB50WQ	698	50WQ12-10-0.75JYEF(I)	603	0.75
50WQ7-15-1.1JYEF(I)	50WQ7-15-1.1JYEF(I)+ELB50WQ	754	50WQ7-15-1.1JYEF(I)	659	1.1
50WQ15-15-1.5JYEF(I)	50WQ15-15-1.5JYEF(I)+ELB50WQ	865	50WQ15-15-1.5JYEF(I)	770	1.5
50WQ15-18-2.2JYEF(I)	50WQ15-18-2.2JYEF(I)+ELB50WQ	993	50WQ15-18-2.2JYEF(I)	898	2.2
50WQ15-25-3JYEF(I)	50WQ15-25-3JYEF(I)+ELB50WQ	1068	50WQ15-25-3JYEF(I)	973	3
50WQ15-32-4JYEF(I)	50WQ15-32-4JYEF(I)+ELB50WQ	1463	50WQ15-32-4JYEF(I)	1368	4
50WQ15-38-5.5JYEF(I)	50WQ15-38-5.5JYEF(I)+ELB50WQ	1648	50WQ15-38-5.5JYEF(I)	1553	5.5
50WQ20-40-7.5JYEF(I)	50WQ20-40-7.5JYEF(I)+ELB50WQ	2233	50WQ20-40-7.5JYEF(I)	2138	7.5
65WQ15-10-1.1JYEF(I)	65WQ15-10-1.1JYEF(I)+ELB65WQ	812	65WQ15-10-1.1JYEF(I)	677	1.1
65WQ25-9-1.5JYEF(I)	65WQ25-9-1.5JYEF(I)+ELB65WQ	926	65WQ25-9-1.5JYEF(I)	791	1.5
65WQ25-13-2.2JYEF(I)	65WQ25-13-2.2JYEF(I)+ELB65WQ	1042	65WQ25-13-2.2JYEF(I)	907	2.2
65WQ35-9-2.2JYEF(I)	65WQ35-9-2.2JYEF(I)+ELB65WQ	1042	65WQ35-9-2.2JYEF(I)	907	2.2
65WQ25-18-3JYEF(I)	65WQ25-18-3JYEF(I)+ELB65WQ	1118	65WQ25-18-3JYEF(I)	983	3
65WQ20-27-4JYEF(I)	65WQ20-27-4JYEF(I)+ELB65WQ	1503	65WQ20-27-4JYEF(I)	1368	4
65WQ25-30-5.5JYEF(I)	65WQ25-30-5.5JYEF(I)+ELB65WQ	1688	65WQ25-30-5.5JYEF(I)	1553	5.5
65WQ35-50-11JYEF(I)	65WQ35-50-11JYEF(I)+ELB65WQ	3476	65WQ35-50-11JYEF(I)	3341	11
65WQ30-54-11JYEF(I)	65WQ30-54-11JYEF(I)+ELB65WQ	3476	65WQ30-54-11JYEF(I)	3341	11
80WQ40-10-2.2JYEF(I)	80WQ40-10-2.2JYEF(I)+ELB80WQ	1095	80WQ40-10-2.2JYEF(I)	915	2.2
80WQ35-13-3JYEF(I)	80WQ35-13-3JYEF(I)+ELB80WQ	1173	80WQ35-13-3JYEF(I)	993	3
80WQ40-15-4JYEF(I)	80WQ40-15-4JYEF(I)+ELB80WQ	1556	80WQ40-15-4JYEF(I)	1376	4
80WQ40-22-5.5JYEF(I)	80WQ40-22-5.5JYEF(I)+ELB80WQ	1795	80WQ40-22-5.5JYEF(I)	1615	5.5
80WQ40-30-7.5JYEF(I)	80WQ40-30-7.5JYEF(I)+ELB80WQ	2448	80WQ40-30-7.5JYEF(I)	2268	7.5
80WQ50-29-11JYEF(I)	80WQ50-29-11JYEF(I)+ELB80WQ	3563	80WQ50-29-11JYEF(I)	3383	11
100WQ50-7-2.2JYEF(I)	100WQ50-7-2.2JYEF(I)+ELB100WQ	1151	100WQ50-7-2.2JYEF(I)	919	2.2

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
100WQ50-10-3JYEF(I)	100WQ50-10-3JYEF(I)+ELB100WQ	1243	100WQ50-10-3JYEF(I)	1011	3
100WQ50-12-4JYEF(I)	100WQ50-12-4JYEF(I)+ELB100WQ	1615	100WQ50-12-4JYEF(I)	1383	4
100WQ75-12-4JYEF(I)	100WQ75-12-4JYEF(I)+ELB100WQ	1615	100WQ75-12-4JYEF(I)	1383	4
100WQ65-15-5.5JYEF(I)	100WQ65-15-5.5JYEF(I)+ELB100WQ	1886	100WQ65-15-5.5JYEF(I)	1654	5.5
100WQ70-18-7.5JYEF(I)	100WQ70-18-7.5JYEF(I)+ELB100WQ	2529	100WQ70-18-7.5JYEF(I)	2297	7.5
100WQ100-15-7.5JYEF(I)	100WQ100-15-7.5JYEF(I)+ELB100WQ	2529	100WQ100-15-7.5JYEF(I)	2297	7.5
100WQ100-22-11JYEF(I)	100WQ100-22-11JYEF(I)+ELB100WQ	3880	100WQ100-22-11JYEF(I)	3648	11
100WQ100-30-15JYEF(I)	100WQ100-30-15JYEF(I)+ELB100WQ	4542	100WQ100-30-15JYEF(I)	4310	15
150WQ100-10-5.5JYEF(I)	150WQ100-10-5.5JYEF(I)+ELB150WQ	2182	150WQ100-10-5.5JYEF(I)	1746	5.5
150WQ100-10-7.5JYEF(I)	150WQ100-10-7.5JYEF(I)+ELB150WQ	2781	150WQ100-10-7.5JYEF(I)	2345	7.5
150WQ140-10-7.5JYEF(I)	150WQ140-10-7.5JYEF(I)+ELB150WQ	2781	150WQ140-10-7.5JYEF(I)	2345	7.5
150WQ140-24-15JYEF(I)	150WQ140-24-15JYEF(I)+ELB150WQ	4779	150WQ140-24-15JYEF(I)	4343	15
4 полюса (1450 об/мин)					
100WQ100-35-22JYEF(I)	100WQ100-35-22JYEF(I)+ELB100WQ	7488	100WQ100-35-22JYEF(I)	7256	22
150WQ240-7-7.5JYEF(I)	150WQ240-7-7.5JYEF(I)+ELB150WQ	2781	150WQ240-7-7.5JYEF(I)	2345	7.5
150WQ150-13-11JYEF(I)	150WQ150-13-11JYEF(I)+ELB150WQ	4938	150WQ150-13-11JYEF(I)	4502	11
150WQ150-19-15JYEF(I)	150WQ150-19-15JYEF(I)+ELB150WQ	5547	150WQ150-19-15JYEF(I)	5111	15
150WQ200-17-18.5JYEF(I)	150WQ200-17-18.5JYEF(I)+ELB150WQ	7677	150WQ200-17-18.5JYEF(I)	7241	18.5
150WQ250-14-18.5JYEF(I)	150WQ250-14-18.5JYEF(I)+ELB150WQ	7677	150WQ250-14-18.5JYEF(I)	7241	18.5
150WQ150-25-22JYEF(I)	150WQ150-25-22JYEF(I)+ELB150WQ	7972	150WQ150-25-22JYEF(I)	7536	22
150WQ300-16-22JYEF(I)	150WQ300-16-22JYEF(I)+ELB150WQ	7972	150WQ300-16-22JYEF(I)	7536	22
200WQ210-11-11JYEF(I)	200WQ210-11-11JYEF(I)+ELB200WQ	5931	200WQ210-11-11JYEF(I)	4671	11
200WQ300-11-15JYEF(I)	200WQ300-11-15JYEF(I)+ELB200WQ	6405	200WQ300-11-15JYEF(I)	5145	15
200WQ300-13-18.5JYEF(I)	200WQ300-13-18.5JYEF(I)+ELB200WQ	9085	200WQ300-13-18.5JYEF(I)	7825	18.5
Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
40WQ10-7-0.55JYES(I)	40WQ10-7-0.55JYES(I)+HS40WQ	636	40WQ10-7-0.55JYES(I)	587	0.55
40WQ10-10-0.75JYES(I)	40WQ10-10-0.75JYES(I)+HS40WQ	652	40WQ10-10-0.75JYES(I)	603	0.75
40WQ7-15-1.1JYES(I)	40WQ7-15-1.1JYES(I)+HS40WQ	708	40WQ7-15-1.1JYES(I)	659	1.1
40WQ12-15-1.5JYES(I)	40WQ12-15-1.5JYES(I)+HS40WQ	819	40WQ12-15-1.5JYES(I)	770	1.5
50WQ9-7-0.55JYES(I)	50WQ9-7-0.55JYES(I)+HS50WQ	662	50WQ9-7-0.55JYES(I)	587	0.55
50WQ12-10-0.75JYES(I)	50WQ12-10-0.75JYES(I)+HS50WQ	678	50WQ12-10-0.75JYES(I)	603	0.75
50WQ7-15-1.1JYES(I)	50WQ7-15-1.1JYES(I)+HS50WQ	734	50WQ7-15-1.1JYES(I)	659	1.1
50WQ15-15-1.5JYES(I)	50WQ15-15-1.5JYES(I)+HS50WQ	845	50WQ15-15-1.5JYES(I)	770	1.5
50WQ15-18-2.2JYES(I)	50WQ15-18-2.2JYES(I)+HS50WQ	973	50WQ15-18-2.2JYES(I)	898	2.2
50WQ15-25-3JYES(I)	50WQ15-25-3JYES(I)+HS50WQ	1048	50WQ15-25-3JYES(I)	973	3
50WQ15-32-4JYES(I)	50WQ15-32-4JYES(I)+HS50WQ	1443	50WQ15-32-4JYES(I)	1368	4
50WQ15-38-5.5JYES(I)	50WQ15-38-5.5JYES(I)+HS50WQ	1628	50WQ15-38-5.5JYES(I)	1553	5.5
50WQ20-40-7.5JYES(I)	50WQ20-40-7.5JYES(I)+HS50WQ	2213	50WQ20-40-7.5JYES(I)	2138	7.5

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
65WQ15-10-1.1JYES(I)	65WQ15-10-1.1JYES(I)+HS65WQ	756	65WQ15-10-1.1JYES(I)	677	1.1
65WQ25-9-1.5JYES(I)	65WQ25-9-1.5JYES(I)+HS65WQ	870	65WQ25-9-1.5JYES(I)	791	1.5
65WQ25-13-2.2JYES(I)	65WQ25-13-2.2JYES(I)+HS65WQ	986	65WQ25-13-2.2JYES(I)	907	2.2
65WQ35-9-2.2JYES(I)	65WQ35-9-2.2JYES(I)+HS65WQ	986	65WQ35-9-2.2JYES(I)	907	2.2
65WQ25-18-3JYES(I)	65WQ25-18-3JYES(I)+HS65WQ	1062	65WQ25-18-3JYES(I)	983	3
65WQ20-27-4JYES(I)	65WQ20-27-4JYES(I)+HS65WQ	1447	65WQ20-27-4JYES(I)	1368	4
65WQ25-30-5.5JYES(I)	65WQ25-30-5.5JYES(I)+HS65WQ	1632	65WQ25-30-5.5JYES(I)	1553	5.5
65WQ35-50-11JYES(I)	65WQ35-50-11JYES(I)+HS65WQ	3420	65WQ35-50-11JYES(I)	3341	11
65WQ30-54-11JYES(I)	65WQ30-54-11JYES(I)+HS65WQ	3420	65WQ30-54-11JYES(I)	3341	11
80WQ40-10-2.2JYES(I)	80WQ40-10-2.2JYES(I)+HS80WQ	1039	80WQ40-10-2.2JYES(I)	915	2.2
80WQ35-13-3JYES(I)	80WQ35-13-3JYES(I)+HS80WQ	1117	80WQ35-13-3JYES(I)	993	3
80WQ40-15-4JYES(I)	80WQ40-15-4JYES(I)+HS80WQ	1500	80WQ40-15-4JYES(I)	1376	4
80WQ40-22-5.5JYES(I)	80WQ40-22-5.5JYES(I)+HS80WQ	1739	80WQ40-22-5.5JYES(I)	1615	5.5
80WQ40-30-7.5JYES(I)	80WQ40-30-7.5JYES(I)+HS80WQ	2392	80WQ40-30-7.5JYES(I)	2268	7.5
80WQ50-29-11JYES(I)	80WQ50-29-11JYES(I)+HS80WQ	3507	80WQ50-29-11JYES(I)	3383	11
100WQ50-7-2.2JYES(I)	100WQ50-7-2.2JYES(I)+HS100WQ	1061	100WQ50-7-2.2JYES(I)	919	2.2
100WQ50-10-3JYES(I)	100WQ50-10-3JYES(I)+HS100WQ	1153	100WQ50-10-3JYES(I)	1011	3
100WQ50-12-4JYES(I)	100WQ50-12-4JYES(I)+HS100WQ	1525	100WQ50-12-4JYES(I)	1383	4
100WQ75-12-4JYES(I)	100WQ75-12-4JYES(I)+HS100WQ	1525	100WQ75-12-4JYES(I)	1383	4
100WQ65-15-5.5JYES(I)	100WQ65-15-5.5JYES(I)+HS100WQ	1796	100WQ65-15-5.5JYES(I)	1654	5.5
100WQ70-18-7.5JYES(I)	100WQ70-18-7.5JYES(I)+HS100WQ	2439	100WQ70-18-7.5JYES(I)	2297	7.5
100WQ100-15-7.5JYES(I)	100WQ100-15-7.5JYES(I)+HS100WQ	2439	100WQ100-15-7.5JYES(I)	2297	7.5
100WQ100-22-11JYES(I)	100WQ100-22-11JYES(I)+HS100WQ	3790	100WQ100-22-11JYES(I)	3648	11
100WQ100-30-15JYES(I)	100WQ100-30-15JYES(I)+HS100WQ	4452	100WQ100-30-15JYES(I)	4310	15
150WQ100-10-5.5JYES(I)	150WQ100-10-5.5JYES(I)+HS150WQ	2106	150WQ100-10-5.5JYES(I)	1746	5.5
150WQ100-10-7.5JYES(I)	150WQ100-10-7.5JYES(I)+HS150WQ	2705	150WQ100-10-7.5JYES(I)	2345	7.5
150WQ140-10-7.5JYES(I)	150WQ140-10-7.5JYES(I)+HS150WQ	2705	150WQ140-10-7.5JYES(I)	2345	7.5
150WQ140-24-15JYES(I)	150WQ140-24-15JYES(I)+HS150WQ	4703	150WQ140-24-15JYES(I)	4343	15
4 полюса (1450 об/мин)					
100WQ100-35-22JYES(I)	100WQ100-35-22JYES(I)+HS100WQ	7398	100WQ100-35-22JYES(I)	7256	22
150WQ240-7-7.5JYES(I)	150WQ240-7-7.5JYES(I)+HS150WQ	2705	150WQ240-7-7.5JYES(I)	2345	7.5
150WQ150-13-11JYES(I)	150WQ150-13-11JYES(I)+HS150WQ	4862	150WQ150-13-11JYES(I)	4502	11
150WQ150-19-15JYES(I)	150WQ150-19-15JYES(I)+HS150WQ	5471	150WQ150-19-15JYES(I)	5111	15
150WQ200-17-18.5JYES(I)	150WQ200-17-18.5JYES(I)+HS150WQ	7601	150WQ200-17-18.5JYES(I)	7241	18.5
150WQ250-14-18.5JYES(I)	150WQ250-14-18.5JYES(I)+HS150WQ	7601	150WQ250-14-18.5JYES(I)	7241	18.5
150WQ150-25-22JYES(I)	150WQ150-25-22JYES(I)+HS150WQ	7896	150WQ150-25-22JYES(I)	7536	22
150WQ300-16-22JYES(I)	150WQ300-16-22JYES(I)+HS150WQ	7896	150WQ300-16-22JYES(I)	7536	22
200WQ210-11-11JYES(I)	200WQ210-11-11JYES(I)+HS200WQ	5360	200WQ210-11-11JYES(I)	4671	11
200WQ300-11-15JYES(I)	200WQ300-11-15JYES(I)+HS200WQ	5834	200WQ300-11-15JYES(I)	5145	15
200WQ300-13-18.5JYES(I)	200WQ300-13-18.5JYES(I)+HS200WQ	8514	200WQ300-13-18.5JYES(I)	7825	18.5

WQX

Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод с Vortex колесом

Технические данные:

Расход: до 65 м³/ч;

Напор: до 21 м;

Мощность: до 4 кВт;



Температура рабочей среды: до +40 °С;

Максимальное рабочее давление: до 6 бар;


Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;

Частота вращения: 2900 об/мин;


Степень защиты: IP68.



Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере. Представленные схемы носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте <https://www.cnprussia.ru/>

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
50WQX10-8-0.75AC(I)	50WQX10-8-0.75AC(I)+TOS-50	1077	50WQX10-8-0.75AC(I)	831	0.75
50WQX12-10-1.5AC(I)	50WQX12-10-1.5AC(I)+TOS-50	1322	50WQX12-10-1.5AC(I)	1076	1.5
65WQX25-9-1.5AC(I)	65WQX25-9-1.5AC(I)+TOS-65	1377	65WQX25-9-1.5AC(I)	1076	1.5
80WQX35-9-2.2AC(I)	80WQX35-9-2.2AC(I)+TOS-80	1924	80WQX35-9-2.2AC(I)	1564	2.2
80WQX50-12-4AC(I)	80WQX50-12-4AC(I)+TOS-80	2324	80WQX50-12-4AC(I)	1964	4
Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
50WQX10-8-0.75EF(I)	50WQX10-8-0.75EF(I)+ELB50WQ	926	50WQX10-8-0.75EF(I)	831	0.75
50WQX12-10-1.5EF(I)	50WQX12-10-1.5EF(I)+ELB50WQ	1171	50WQX12-10-1.5EF(I)	1076	1.5
65WQX25-9-1.5EF(I)	65WQX25-9-1.5EF(I)+ELB65WQ	1211	65WQX25-9-1.5EF(I)	1076	1.5
80WQX35-9-2.2EF(I)	80WQX35-9-2.2EF(I)+ELB80WQ	1744	80WQX35-9-2.2EF(I)	1564	2.2
80WQX50-12-4EF(I)	80WQX50-12-4EF(I)+ELB80WQ	2144	80WQX50-12-4EF(I)	1964	4
Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
50WQX10-8-0.75ES(I)	50WQX10-8-0.75ES(I)+HS50WQ	906	50WQX10-8-0.75ES(I)	831	0.75
50WQX12-10-1.5ES(I)	50WQX12-10-1.5ES(I)+HS50WQ	1151	50WQX12-10-1.5ES(I)	1076	1.5
65WQX25-9-1.5ES(I)	65WQX25-9-1.5ES(I)+HS65WQ	1155	65WQX25-9-1.5ES(I)	1076	1.5
80WQX35-9-2.2ES(I)	80WQX35-9-2.2ES(I)+HS80WQ	1688	80WQX35-9-2.2ES(I)	1564	2.2
80WQX50-12-4ES(I)	80WQX50-12-4ES(I)+HS80WQ	2088	80WQX50-12-4ES(I)	1964	4

WQ-W

Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод с незасоряемым режущим колесом

Технические данные:

Расход: до 380 м³/ч;

Напор: до 35 м;

Мощность: до 15 кВт;



Температура рабочей среды: до +40 °С;

Максимальное рабочее давление: до 6 бар;


Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;

Частота вращения: 2900, 1450 об/мин;


Степень защиты: IP68.



Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере. Представленные схемы носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте <https://www.cnprussia.ru/>
 Насосы WQ-W (4х-полюсные 11-15 кВт) в исполнении с АТМ (AC) не комплектуются основанием!

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ9-5-0.37ACW(I)	40WQ9-5-0.37ACW(I)+WT-40	795	v	40WQ9-5-0.37ACW(I)	632	0.37
40WQ10-7-0.55ACW(I)	40WQ10-7-0.55ACW(I)+TOS-40	875	v	40WQ10-7-0.55ACW(I)	678	0.55
40WQ10-10-0.75ACW(I)	40WQ10-10-0.75ACW(I)+TOS-40	926	v	40WQ10-10-0.75ACW(I)	729	0.75
40WQ12-15-1.5ACW(I)	40WQ12-15-1.5ACW(I)+TOS-40	1141	v	40WQ12-15-1.5ACW(I)	944	1.5
50WQ9-5-0.37ACW(I)	50WQ9-5-0.37ACW(I)+TOS-50	924		50WQ9-5-0.37ACW(I)	678	0.37
50WQ10-7-0.55ACW(I)	50WQ10-7-0.55ACW(I)+TOS-50	924	v	50WQ10-7-0.55ACW(I)	678	0.55
50WQ10-10-0.75ACW(I)	50WQ10-10-0.75ACW(I)+TOS-50	975	v	50WQ10-10-0.75ACW(I)	729	0.75
50WQ10-13-1.1ACW(I)	50WQ10-13-1.1ACW(I)+TOS-50	1014	v	50WQ10-13-1.1ACW(I)	768	1.1
50WQ12-15-1.5ACW(I)	50WQ12-15-1.5ACW(I)+TOS-50	1190	v	50WQ12-15-1.5ACW(I)	944	1.5
50WQ15-18-2.2ACW(I)	50WQ15-18-2.2ACW(I)+TOS-50	1388	v	50WQ15-18-2.2ACW(I)	1142	2.2
50WQ15-25-3ACW(I)	50WQ15-25-3ACW(I)+TOS-50	1626	v	50WQ15-25-3ACW(I)	1380	3
50WQ25-25-4ACW(I)	50WQ25-25-4ACW(I)+TOS-50	1954	v	50WQ25-25-4ACW(I)	1708	4
50WQ18-32-5.5ACW(I)	50WQ18-32-5.5ACW(I)+TOS-50	2266	v	50WQ18-32-5.5ACW(I)	2020	5.5
65WQ15-10-1.1ACW(I)	65WQ15-10-1.1ACW(I)+TOS-65	1074		65WQ15-10-1.1ACW(I)	773	1.1
65WQ25-10-1.5ACW(I)	65WQ25-10-1.5ACW(I)+TOS-65	1245	v	65WQ25-10-1.5ACW(I)	944	1.5
65WQ25-14-2.2ACW(I)	65WQ25-14-2.2ACW(I)+TOS-65	1477	v	65WQ25-14-2.2ACW(I)	1176	2.2
65WQ25-18-3ACW(I)	65WQ25-18-3ACW(I)+TOS-65	1700	v	65WQ25-18-3ACW(I)	1399	3
65WQ40-16-4ACW(I)	65WQ40-16-4ACW(I)+TOS-65	2026	v	65WQ40-16-4ACW(I)	1725	4
65WQ30-25-5.5ACW(I)	65WQ30-25-5.5ACW(I)+TOS-65	2421	v	65WQ30-25-5.5ACW(I)	2120	5.5
80WQ40-8-2.2ACW(I)	80WQ40-8-2.2ACW(I)+TOS-80	1648		80WQ40-8-2.2ACW(I)	1288	2.2
80WQ35-13-3ACW(I)	80WQ35-13-3ACW(I)+TOS-80	1808		80WQ35-13-3ACW(I)	1448	3
80WQ50-12-4ACW(I)	80WQ50-12-4ACW(I)+TOS-80	2170		80WQ50-12-4ACW(I)	1810	4
80WQ40-22-5.5ACW(I)	80WQ40-22-5.5ACW(I)+TOS-80	2580	v	80WQ40-22-5.5ACW(I)	2220	5.5
100WQ50-10-3ACW(I)	100WQ50-10-3ACW(I)+TOS-100	2040		100WQ50-10-3ACW(I)	1517	3
100WQ60-11-4ACW(I)	100WQ60-11-4ACW(I)+TOS-100	2418		100WQ60-11-4ACW(I)	1895	4
100WQ65-15-5.5ACW(I)	100WQ65-15-5.5ACW(I)+TOS-100	2965	v	100WQ65-15-5.5ACW(I)	2442	5.5
65WQ45-28-7.5ACW(I)	65WQ45-28-7.5ACW(I)+TOS-65	2701	v	65WQ45-28-7.5ACW(I)	2400	7.5
100WQ70-17-7.5ACW(I)	100WQ70-17-7.5ACW(I)+TOS-100	3050	v	100WQ70-17-7.5ACW(I)	2527	7.5
150WQ140-10-7.5ACW(I)	150WQ140-10-7.5ACW(I)+TOS-150	3705		150WQ140-10-7.5ACW(I)	2707	7.5
4 полюса (1450 об/мин)						
150WQ140-14-11ACW(I)	150WQ140-14-11ACW(I)+TOS-150	5471		150WQ140-14-11ACW(I)	4473	11
200WQ210-10-11ACW(I)	200WQ210-10-11ACW(I)+TO-200	6818		200WQ210-10-11ACW(I)	4827	11
150WQ200-16-15ACW(I)	150WQ200-16-15ACW(I)+TOS-150	6297		150WQ200-16-15ACW(I)	5299	15
200WQ300-10-15ACW(I)	200WQ300-10-15ACW(I)+TO-200	7290		200WQ300-10-15ACW(I)	5299	15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ9-5-0.37EFW(I)	40WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB40WQ	721		40WQ9-5-0.37EFW(I)	632	0.37
40WQ10-7-0.55EFW(I)	40WQ10-7-0.55EFW(I)+ELB40WQ	767		40WQ10-7-0.55EFW(I)	678	0.55
40WQ10-10-0.75EFW(I)	40WQ10-10-0.75EFW(I)+ELB40WQ	818		40WQ10-10-0.75EFW(I)	729	0.75
40WQ12-15-1.5EFW(I)	40WQ12-15-1.5EFW(I)+ELB40WQ	1033		40WQ12-15-1.5EFW(I)	944	1.5
50WQ9-5-0.37EFW(I)	50WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB50WQ	773		50WQ9-5-0.37EFW(I)	678	0.37
50WQ10-7-0.55EFW(I)	50WQ10-7-0.55EFW(I)+ELB50WQ	773		50WQ10-7-0.55EFW(I)	678	0.55
50WQ10-10-0.75EFW(I)	50WQ10-10-0.75EFW(I)+ELB50WQ	824		50WQ10-10-0.75EFW(I)	729	0.75
50WQ10-13-1.1EFW(I)	50WQ10-13-1.1EFW(I)+ELB50WQ	863		50WQ10-13-1.1EFW(I)	768	1.1
50WQ12-15-1.5EFW(I)	50WQ12-15-1.5EFW(I)+ELB50WQ	1039		50WQ12-15-1.5EFW(I)	944	1.5
50WQ15-18-2.2EFW(I)	50WQ15-18-2.2EFW(I)+ELB50WQ	1237		50WQ15-18-2.2EFW(I)	1142	2.2
50WQ15-25-3EFW(I)	50WQ15-25-3EFW(I)+ELB50WQ	1475		50WQ15-25-3EFW(I)	1380	3
50WQ25-25-4EFW(I)	50WQ25-25-4EFW(I)+ELB50WQ	1803		50WQ25-25-4EFW(I)	1708	4
50WQ18-32-5.5EFW(I)	50WQ18-32-5.5EFW(I)+ELB50WQ	2115		50WQ18-32-5.5EFW(I)	2020	5.5
65WQ15-10-1.1EFW(I)	65WQ15-10-1.1EFW(I)+ELB65WQ	908		65WQ15-10-1.1EFW(I)	773	1.1
65WQ25-10-1.5EFW(I)	65WQ25-10-1.5EFW(I)+ELB65WQ	1079		65WQ25-10-1.5EFW(I)	944	1.5
65WQ25-14-2.2EFW(I)	65WQ25-14-2.2EFW(I)+ELB65WQ	1311		65WQ25-14-2.2EFW(I)	1176	2.2
65WQ25-18-3EFW(I)	65WQ25-18-3EFW(I)+ELB65WQ	1534		65WQ25-18-3EFW(I)	1399	3
65WQ40-16-4EFW(I)	65WQ40-16-4EFW(I)+ELB65WQ	1860		65WQ40-16-4EFW(I)	1725	4
65WQ30-25-5.5EFW(I)	65WQ30-25-5.5EFW(I)+ELB65WQ	2255		65WQ30-25-5.5EFW(I)	2120	5.5
80WQ40-8-2.2EFW(I)	80WQ40-8-2.2EFW(I)+ELB80WQ	1468		80WQ40-8-2.2EFW(I)	1288	2.2
80WQ35-13-3EFW(I)	80WQ35-13-3EFW(I)+ELB80WQ	1628		80WQ35-13-3EFW(I)	1448	3
80WQ50-12-4EFW(I)	80WQ50-12-4EFW(I)+ELB80WQ	1990		80WQ50-12-4EFW(I)	1810	4
80WQ40-22-5.5EFW(I)	80WQ40-22-5.5EFW(I)+ELB80WQ	2400		80WQ40-22-5.5EFW(I)	2220	5.5
100WQ50-10-3EFW(I)	100WQ50-10-3EFW(I)+ELB100WQ	1749		100WQ50-10-3EFW(I)	1517	3
100WQ60-11-4EFW(I)	100WQ60-11-4EFW(I)+ELB100WQ	2127		100WQ60-11-4EFW(I)	1895	4
100WQ65-15-5.5EFW(I)	100WQ65-15-5.5EFW(I)+ELB100WQ	2674		100WQ65-15-5.5EFW(I)	2442	5.5
65WQ45-28-7.5EFW(I)	65WQ45-28-7.5EFW(I)+ELB65WQ	2535		65WQ45-28-7.5EFW(I)	2400	7.5
100WQ70-17-7.5EFW(I)	100WQ70-17-7.5EFW(I)+ELB100WQ	2759		100WQ70-17-7.5EFW(I)	2527	7.5
150WQ140-10-7.5EFW(I)	150WQ140-10-7.5EFW(I)+ELB150WQ	3143		150WQ140-10-7.5EFW(I)	2707	7.5
4 полюса (1450 об/мин)						
150WQ140-14-11EFW(I)	150WQ140-14-11EFW(I)+ELB150WQ	4909		150WQ140-14-11EFW(I)	4473	11
200WQ210-10-11EFW(I)	200WQ210-10-11EFW(I)+ELB200WQ	6087		200WQ210-10-11EFW(I)	4827	11
150WQ200-16-15EFW(I)	150WQ200-16-15EFW(I)+ELB150WQ	5735		150WQ200-16-15EFW(I)	5299	15
200WQ300-10-15EFW(I)	200WQ300-10-15EFW(I)+ELB200WQ	6559		200WQ300-10-15EFW(I)	5299	15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ9-5-0.37ESW(I)	40WQ9-5-0.37ESW(I)+HS40WQ	681		40WQ9-5-0.37ESW(I)	632	0.37
40WQ10-7-0.55ESW(I)	40WQ10-7-0.55ESW(I)+HS40WQ	727		40WQ10-7-0.55ESW(I)	678	0.55
40WQ10-10-0.75ESW(I)	40WQ10-10-0.75ESW(I)+HS40WQ	778		40WQ10-10-0.75ESW(I)	729	0.75
40WQ12-15-1.5ESW(I)	40WQ12-15-1.5ESW(I)+HS40WQ	993		40WQ12-15-1.5ESW(I)	944	1.5
50WQ9-5-0.37ESW(I)	50WQ9-5-0.37ESW(I)+HS50WQ	753		50WQ9-5-0.37ESW(I)	678	0.37
50WQ10-7-0.55ESW(I)	50WQ10-7-0.55ESW(I)+HS50WQ	753		50WQ10-7-0.55ESW(I)	678	0.55
50WQ10-10-0.75ESW(I)	50WQ10-10-0.75ESW(I)+HS50WQ	804		50WQ10-10-0.75ESW(I)	729	0.75
50WQ10-13-1.1ESW(I)	50WQ10-13-1.1ESW(I)+HS50WQ	843		50WQ10-13-1.1ESW(I)	768	1.1
50WQ12-15-1.5ESW(I)	50WQ12-15-1.5ESW(I)+HS50WQ	1019		50WQ12-15-1.5ESW(I)	944	1.5
50WQ15-18-2.2ESW(I)	50WQ15-18-2.2ESW(I)+HS50WQ	1217		50WQ15-18-2.2ESW(I)	1142	2.2
50WQ15-25-3ESW(I)	50WQ15-25-3ESW(I)+HS50WQ	1455		50WQ15-25-3ESW(I)	1380	3
50WQ25-25-4ESW(I)	50WQ25-25-4ESW(I)+HS50WQ	1783		50WQ25-25-4ESW(I)	1708	4
50WQ18-32-5.5ESW(I)	50WQ18-32-5.5ESW(I)+HS50WQ	2095		50WQ18-32-5.5ESW(I)	2020	5.5
65WQ15-10-1.1ESW(I)	65WQ15-10-1.1ESW(I)+HS65WQ	852		65WQ15-10-1.1ESW(I)	773	1.1
65WQ25-10-1.5ESW(I)	65WQ25-10-1.5ESW(I)+HS65WQ	1023		65WQ25-10-1.5ESW(I)	944	1.5
65WQ25-14-2.2ESW(I)	65WQ25-14-2.2ESW(I)+HS65WQ	1255		65WQ25-14-2.2ESW(I)	1176	2.2
65WQ25-18-3ESW(I)	65WQ25-18-3ESW(I)+HS65WQ	1478		65WQ25-18-3ESW(I)	1399	3
65WQ40-16-4ESW(I)	65WQ40-16-4ESW(I)+HS65WQ	1804		65WQ40-16-4ESW(I)	1725	4
65WQ30-25-5.5ESW(I)	65WQ30-25-5.5ESW(I)+HS65WQ	2199		65WQ30-25-5.5ESW(I)	2120	5.5
80WQ40-8-2.2ESW(I)	80WQ40-8-2.2ESW(I)+HS80WQ	1412		80WQ40-8-2.2ESW(I)	1288	2.2
80WQ35-13-3ESW(I)	80WQ35-13-3ESW(I)+HS80WQ	1572		80WQ35-13-3ESW(I)	1448	3
80WQ50-12-4ESW(I)	80WQ50-12-4ESW(I)+HS80WQ	1934		80WQ50-12-4ESW(I)	1810	4
80WQ40-22-5.5ESW(I)	80WQ40-22-5.5ESW(I)+HS80WQ	2344		80WQ40-22-5.5ESW(I)	2220	5.5
100WQ50-10-3ESW(I)	100WQ50-10-3ESW(I)+HS100WQ	1659		100WQ50-10-3ESW(I)	1517	3
100WQ60-11-4ESW(I)	100WQ60-11-4ESW(I)+HS100WQ	2037		100WQ60-11-4ESW(I)	1895	4
100WQ65-15-5.5ESW(I)	100WQ65-15-5.5ESW(I)+HS100WQ	2584		100WQ65-15-5.5ESW(I)	2442	5.5
65WQ45-28-7.5ESW(I)	65WQ45-28-7.5ESW(I)+HS65WQ	2479		65WQ45-28-7.5ESW(I)	2400	7.5
100WQ70-17-7.5ESW(I)	100WQ70-17-7.5ESW(I)+HS100WQ	2669		100WQ70-17-7.5ESW(I)	2527	7.5
150WQ140-10-7.5ESW(I)	150WQ140-10-7.5ESW(I)+HS150WQ	3067		150WQ140-10-7.5ESW(I)	2707	7.5
4 полюса (1450 об/мин)						
150WQ140-14-11ESW(I)	150WQ140-14-11ESW(I)+HS150WQ	4833		150WQ140-14-11ESW(I)	4473	11
200WQ210-10-11ESW(I)	200WQ210-10-11ESW(I)+HS200WQ	5516		200WQ210-10-11ESW(I)	4827	11
150WQ200-16-15ESW(I)	150WQ200-16-15ESW(I)+HS150WQ	5659		150WQ200-16-15ESW(I)	5299	15
200WQ300-10-15ESW(I)	200WQ300-10-15ESW(I)+HS200WQ	5988		200WQ300-10-15ESW(I)	5299	15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

WQ-QG

Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод с режущим колесом

Технические данные:

Расход: до 120 м³/ч;

Напор: до 47 м;

Мощность: до 11 кВт;



Температура рабочей среды: до +40 °С;

Максимальное рабочее давление: до 6 бар;


Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;

Частота вращения: 2900, 1450 об/мин;


Степень защиты: IP68.



Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере. Представленные схемы носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте <https://www.cnprussia.ru/>

Насосы WQ-QG (2х и 4х-полюсные от 5,5 кВт) в исполнении с АТМ (АС) не комплектуются основанием!

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
32WQ6-20-1.1/QG(I)	-	-	32WQ6-20-1.1/QG(I)	691	1.1
50WQ10-10-0.75/ACQG(I)	50WQ10-10-0.75/ACQG(I)+TOS-50	901	50WQ10-10-0.75/ACQG(I)	655	0.75
50WQ10-15-1.1/ACQG(I)	50WQ10-15-1.1/ACQG(I)+TOS-50	945	50WQ10-15-1.1/ACQG(I)	699	1.1
50WQ15-15-1.5/ACQG(I)	50WQ15-15-1.5/ACQG(I)+TOS-50	1092	50WQ15-15-1.5/ACQG(I)	846	1.5
50WQ15-20-2.2/ACQG(I)	50WQ15-20-2.2/ACQG(I)+TOS-50	1269	50WQ15-20-2.2/ACQG(I)	1023	2.2
50WQ15-28-3/ACQG(I)	50WQ15-28-3/ACQG(I)+TOS-50	1483	50WQ15-28-3/ACQG(I)	1237	3
50WQ25-27-4/ACQG(I)	50WQ25-27-4/ACQG(I)+TOS-50	1792	50WQ25-27-4/ACQG(I)	1546	4
80WQ25-15-2.2/ACQG(I)	80WQ25-15-2.2/ACQG(I)+TOS-80	1592	80WQ25-15-2.2/ACQG(I)	1232	2.2
80WQ40-12-3/ACQG(I)	80WQ40-12-3/ACQG(I)+TOS-80	1829	80WQ40-12-3/ACQG(I)	1469	3
80WQ40-17-4/ACQG(I)	80WQ40-17-4/ACQG(I)+TOS-80	1983	80WQ40-17-4/ACQG(I)	1623	4
80WQ50-22-5.5/ACQG(I)	80WQ50-22-5.5/ACQG(I)+TOS-80	2351	80WQ50-22-5.5/ACQG(I)	1991	5.5
80WQ45-29-7.5/ACQG(I)	80WQ45-29-7.5/ACQG(I)+TOS-80	2746	80WQ45-29-7.5/ACQG(I)	2386	7.5
80WQ35-40-11/ACQG(I)	80WQ35-40-11/ACQG(I)+TOS-80	4320	80WQ35-40-11/ACQG(I)	3960	11
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ36-10-2.2/ACQG(I)	80WQ36-10-2.2/ACQG(I)+TOS-80	1879	80WQ36-10-2.2/ACQG(I)	1519	2.2
80WQ60-11-4/ACQG(I)	80WQ60-11-4/ACQG(I)+TOS-80	2559	80WQ60-11-4/ACQG(I)	2199	4
Модель	Исполнение с коленом под фланец - (ЕF+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (ЕF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
32WQ6-20-1.1/EFQG(I)	-	-	32WQ6-20-1.1/EFQG(I)	691	1.1
50WQ10-10-0.75/EFQG(I)	50WQ10-10-0.75/EFQG(I)+ELB50WQ	750	50WQ10-10-0.75/EFQG(I)	655	0.75
50WQ10-15-1.1/EFQG(I)	50WQ10-15-1.1/EFQG(I)+ELB50WQ	794	50WQ10-15-1.1/EFQG(I)	699	1.1
50WQ15-15-1.5/EFQG(I)	50WQ15-15-1.5/EFQG(I)+ELB50WQ	941	50WQ15-15-1.5/EFQG(I)	846	1.5
50WQ15-20-2.2/EFQG(I)	50WQ15-20-2.2/EFQG(I)+ELB50WQ	1118	50WQ15-20-2.2/EFQG(I)	1023	2.2
50WQ15-28-3/EFQG(I)	50WQ15-28-3/EFQG(I)+ELB50WQ	1332	50WQ15-28-3/EFQG(I)	1237	3
50WQ25-27-4/EFQG(I)	50WQ25-27-4/EFQG(I)+ELB50WQ	1641	50WQ25-27-4/EFQG(I)	1546	4
80WQ25-15-2.2/EFQG(I)	80WQ25-15-2.2/EFQG(I)+ELB80WQ	1412	80WQ25-15-2.2/EFQG(I)	1232	2.2
80WQ40-12-3/EFQG(I)	80WQ40-12-3/EFQG(I)+ELB80WQ	1649	80WQ40-12-3/EFQG(I)	1469	3
80WQ40-17-4/EFQG(I)	80WQ40-17-4/EFQG(I)+ELB80WQ	1803	80WQ40-17-4/EFQG(I)	1623	4
80WQ50-22-5.5/EFQG(I)	80WQ50-22-5.5/EFQG(I)+ELB80WQ	2171	80WQ50-22-5.5/EFQG(I)	1991	5.5
80WQ45-29-7.5/EFQG(I)	80WQ45-29-7.5/EFQG(I)+ELB80WQ	2566	80WQ45-29-7.5/EFQG(I)	2386	7.5
80WQ35-40-11/EFQG(I)	80WQ35-40-11/EFQG(I)+ELB80WQ	4140	80WQ35-40-11/EFQG(I)	3960	11
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ36-10-2.2/EFQG(I)	80WQ36-10-2.2/EFQG(I)+ELB80WQ	1699	80WQ36-10-2.2/EFQG(I)	1519	2.2
80WQ60-11-4/EFQG(I)	80WQ60-11-4/EFQG(I)+ELB80WQ	2379	80WQ60-11-4/EFQG(I)	2199	4

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
32WQ6-20-1.1/ESQG(I)	-	-	32WQ6-20-1.1/ESQG(I)	691	1.1
50WQ10-10-0.75/ESQG(I)	50WQ10-10-0.75/ESQG(I)+HS50WQ	730	50WQ10-10-0.75/ESQG(I)	655	0.75
50WQ10-15-1.1/ESQG(I)	50WQ10-15-1.1/ESQG(I)+HS50WQ	774	50WQ10-15-1.1/ESQG(I)	699	1.1
50WQ15-15-1.5/ESQG(I)	50WQ15-15-1.5/ESQG(I)+HS50WQ	921	50WQ15-15-1.5/ESQG(I)	846	1.5
50WQ15-20-2.2/ESQG(I)	50WQ15-20-2.2/ESQG(I)+HS50WQ	1098	50WQ15-20-2.2/ESQG(I)	1023	2.2
50WQ15-28-3/ESQG(I)	50WQ15-28-3/ESQG(I)+HS50WQ	1312	50WQ15-28-3/ESQG(I)	1237	3
50WQ25-27-4/ESQG(I)	50WQ25-27-4/ESQG(I)+HS50WQ	1621	50WQ25-27-4/ESQG(I)	1546	4
80WQ25-15-2.2/ESQG(I)	80WQ25-15-2.2/ESQG(I)+HS80WQ	1356	80WQ25-15-2.2/ESQG(I)	1232	2.2
80WQ40-12-3/ESQG(I)	80WQ40-12-3/ESQG(I)+HS80WQ	1593	80WQ40-12-3/ESQG(I)	1469	3
80WQ40-17-4/ESQG(I)	80WQ40-17-4/ESQG(I)+HS80WQ	1747	80WQ40-17-4/ESQG(I)	1623	4
80WQ50-22-5.5/ESQG(I)	80WQ50-22-5.5/ESQG(I)+HS80WQ	2115	80WQ50-22-5.5/ESQG(I)	1991	5.5
80WQ45-29-7.5/ESQG(I)	80WQ45-29-7.5/ESQG(I)+HS80WQ	2510	80WQ45-29-7.5/ESQG(I)	2386	7.5
80WQ35-40-11/ESQG(I)	80WQ35-40-11/ESQG(I)+HS80WQ	4084	80WQ35-40-11/ESQG(I)	3960	11
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ36-10-2.2/ESQG(I)	80WQ36-10-2.2/ESQG(I)+HS80WQ	1643	80WQ36-10-2.2/ESQG(I)	1519	2.2
80WQ60-11-4/ESQG(I)	80WQ60-11-4/ESQG(I)+HS80WQ	2323	80WQ60-11-4/ESQG(I)	2199	4

WQD

Погружные однофазные электронасосы для отвода канализационных сточных вод

Технические данные:

Расход: до 60 м³/ч;

Напор: до 23 м;

Мощность: до 2.2 кВт;



Температура рабочей среды: до +40 °С;

Максимальное рабочее давление: до 6 бар;


Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;

Частота вращения: 2900 об/мин;


Степень защиты: IP68.



Исполнение с автоматической трубной муфтой (АС+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под фланец (ЕF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере. Представленные схемы носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте <https://www.cnprussia.ru/>

Модель	Исполнение с ATM - (AC+артикул аксессуара)		Исполнение без ATM - (AC)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
40WQD12-10-0.75AC(I)	40WQD12-10-0.75AC(I)+TOS-40	888	40WQD12-10-0.75AC(I)	691	0.75
40WQD12-18-1.5AC(I)	40WQD12-18-1.5AC(I)+TOS-40	1234	40WQD12-18-1.5AC(I)	1037	1.5
50WQD12-10-0.75AC(I)	50WQD12-10-0.75AC(I)+TOS-50	940	50WQD12-10-0.75AC(I)	694	0.75
50WQD10-15-1.5AC(I)	50WQD10-15-1.5AC(I)+TOS-50	1310	50WQD10-15-1.5AC(I)	1064	1.5
50WQD10-18-1.5AC(I)	50WQD10-18-1.5AC(I)+TOS-50	1310	50WQD10-18-1.5AC(I)	1064	1.5
50WQD12-12-1.5AC(I)	50WQD12-12-1.5AC(I)+TOS-50	1310	50WQD12-12-1.5AC(I)	1064	1.5
50WQD15-10-1.5AC(I)	50WQD15-10-1.5AC(I)+TOS-50	1310	50WQD15-10-1.5AC(I)	1064	1.5
50WQD15-15-1.5AC(I)	50WQD15-15-1.5AC(I)+TOS-50	1310	50WQD15-15-1.5AC(I)	1064	1.5
50WQD9-22-2.2AC(I)	50WQD9-22-2.2AC(I)+TOS-50	1337	50WQD9-22-2.2AC(I)	1091	2.2
50WQD15-18-2.2AC(I)	50WQD15-18-2.2AC(I)+TOS-50	1337	50WQD15-18-2.2AC(I)	1091	2.2
50WQD15-20-2.2AC(I)	50WQD15-20-2.2AC(I)+TOS-50	1337	50WQD15-20-2.2AC(I)	1091	2.2
50WQD20-15-2.2AC(I)	50WQD20-15-2.2AC(I)+TOS-50	1337	50WQD20-15-2.2AC(I)	1091	2.2
50WQD25-10-2.2AC(I)	50WQD25-10-2.2AC(I)+TOS-50	1337	50WQD25-10-2.2AC(I)	1091	2.2
65WQD25-10-1.5AC(I)	65WQD25-10-1.5AC(I)+TOS-65	1392	65WQD25-10-1.5AC(I)	1091	1.5
65WQD25-14-2.2AC(I)	65WQD25-14-2.2AC(I)+TOS-65	1499	65WQD25-14-2.2AC(I)	1198	2.2
65WQD35-7-2.2AC(I)	65WQD35-7-2.2AC(I)+TOS-65	1499	65WQD35-7-2.2AC(I)	1198	2.2
80WQD40-8-2.2AC(I)	80WQD40-8-2.2AC(I)+TOS-80	1611	80WQD40-8-2.2AC(I)	1251	2.2
80WQD40-10-2.2AC(I)	80WQD40-10-2.2AC(I)+TOS-80	1611	80WQD40-10-2.2AC(I)	1251	2.2
80WQD45-9-2.2AC(I)	80WQD45-9-2.2AC(I)+TOS-80	1611	80WQD45-9-2.2AC(I)	1251	2.2
100WQD50-7-2.2AC(I)	100WQD50-7-2.2AC(I)+TOS-100	2003	100WQD50-7-2.2AC(I)	1480	2.2
Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
40WQD12-10-0.75EF(I)	40WQD12-10-0.75EF(I)+ELB40WQ	780	40WQD12-10-0.75EF(I)	691	0.75
40WQD12-18-1.5EF(I)	40WQD12-18-1.5EF(I)+ELB40WQ	1126	40WQD12-18-1.5EF(I)	1037	1.5
50WQD12-10-0.75EF(I)	50WQD12-10-0.75EF(I)+ELB50WQ	789	50WQD12-10-0.75EF(I)	694	0.75
50WQD10-15-1.5EF(I)	50WQD10-15-1.5EF(I)+ELB50WQ	1159	50WQD10-15-1.5EF(I)	1064	1.5
50WQD10-18-1.5EF(I)	50WQD10-18-1.5EF(I)+ELB50WQ	1159	50WQD10-18-1.5EF(I)	1064	1.5
50WQD12-12-1.5EF(I)	50WQD12-12-1.5EF(I)+ELB50WQ	1159	50WQD12-12-1.5EF(I)	1064	1.5
50WQD15-10-1.5EF(I)	50WQD15-10-1.5EF(I)+ELB50WQ	1159	50WQD15-10-1.5EF(I)	1064	1.5
50WQD15-15-1.5EF(I)	50WQD15-15-1.5EF(I)+ELB50WQ	1159	50WQD15-15-1.5EF(I)	1064	1.5
50WQD9-22-2.2EF(I)	50WQD9-22-2.2EF(I)+ELB50WQ	1186	50WQD9-22-2.2EF(I)	1091	2.2
50WQD15-18-2.2EF(I)	50WQD15-18-2.2EF(I)+ELB50WQ	1186	50WQD15-18-2.2EF(I)	1091	2.2
50WQD15-20-2.2EF(I)	50WQD15-20-2.2EF(I)+ELB50WQ	1186	50WQD15-20-2.2EF(I)	1091	2.2
50WQD20-15-2.2EF(I)	50WQD20-15-2.2EF(I)+ELB50WQ	1186	50WQD20-15-2.2EF(I)	1091	2.2
50WQD25-10-2.2EF(I)	50WQD25-10-2.2EF(I)+ELB50WQ	1186	50WQD25-10-2.2EF(I)	1091	2.2
65WQD25-10-1.5EF(I)	65WQD25-10-1.5EF(I)+ELB65WQ	1226	65WQD25-10-1.5EF(I)	1091	1.5
65WQD25-14-2.2EF(I)	65WQD25-14-2.2EF(I)+ELB65WQ	1333	65WQD25-14-2.2EF(I)	1198	2.2
65WQD35-7-2.2EF(I)	65WQD35-7-2.2EF(I)+ELB65WQ	1333	65WQD35-7-2.2EF(I)	1198	2.2
80WQD40-8-2.2EF(I)	80WQD40-8-2.2EF(I)+ELB80WQ	1431	80WQD40-8-2.2EF(I)	1251	2.2
80WQD40-10-2.2EF(I)	80WQD40-10-2.2EF(I)+ELB80WQ	1431	80WQD40-10-2.2EF(I)	1251	2.2
80WQD45-9-2.2EF(I)	80WQD45-9-2.2EF(I)+ELB80WQ	1431	80WQD45-9-2.2EF(I)	1251	2.2
100WQD50-7-2.2EF(I)	100WQD50-7-2.2EF(I)+ELB100WQ	1712	100WQD50-7-2.2EF(I)	1480	2.2

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
40WQD12-10-0.75ES(I)	40WQD12-10-0.75ES(I)+HS40WQ	740	40WQD12-10-0.75ES(I)	691	0.75
40WQD12-18-1.5ES(I)	40WQD12-18-1.5ES(I)+HS40WQ	1086	40WQD12-18-1.5ES(I)	1037	1.5
50WQD12-10-0.75ES(I)	50WQD12-10-0.75ES(I)+HS50WQ	769	50WQD12-10-0.75ES(I)	694	0.75
50WQD10-15-1.5ES(I)	50WQD10-15-1.5ES(I)+HS50WQ	1139	50WQD10-15-1.5ES(I)	1064	1.5
50WQD10-18-1.5ES(I)	50WQD10-18-1.5ES(I)+HS50WQ	1139	50WQD10-18-1.5ES(I)	1064	1.5
50WQD12-12-1.5ES(I)	50WQD12-12-1.5ES(I)+HS50WQ	1139	50WQD12-12-1.5ES(I)	1064	1.5
50WQD15-10-1.5ES(I)	50WQD15-10-1.5ES(I)+HS50WQ	1139	50WQD15-10-1.5ES(I)	1064	1.5
50WQD15-15-1.5ES(I)	50WQD15-15-1.5ES(I)+HS50WQ	1139	50WQD15-15-1.5ES(I)	1064	1.5
50WQD9-22-2.2ES(I)	50WQD9-22-2.2ES(I)+HS50WQ	1166	50WQD9-22-2.2ES(I)	1091	2.2
50WQD15-18-2.2ES(I)	50WQD15-18-2.2ES(I)+HS50WQ	1166	50WQD15-18-2.2ES(I)	1091	2.2
50WQD15-20-2.2ES(I)	50WQD15-20-2.2ES(I)+HS50WQ	1166	50WQD15-20-2.2ES(I)	1091	2.2
50WQD20-15-2.2ES(I)	50WQD20-15-2.2ES(I)+HS50WQ	1166	50WQD20-15-2.2ES(I)	1091	2.2
50WQD25-10-2.2ES(I)	50WQD25-10-2.2ES(I)+HS50WQ	1166	50WQD25-10-2.2ES(I)	1091	2.2
65WQD25-10-1.5ES(I)	65WQD25-10-1.5ES(I)+HS65WQ	1170	65WQD25-10-1.5ES(I)	1091	1.5
65WQD25-14-2.2ES(I)	65WQD25-14-2.2ES(I)+HS65WQ	1277	65WQD25-14-2.2ES(I)	1198	2.2
65WQD35-7-2.2ES(I)	65WQD35-7-2.2ES(I)+HS65WQ	1277	65WQD35-7-2.2ES(I)	1198	2.2
80WQD40-8-2.2ES(I)	80WQD40-8-2.2ES(I)+HS80WQ	1375	80WQD40-8-2.2ES(I)	1251	2.2
80WQD40-10-2.2ES(I)	80WQD40-10-2.2ES(I)+HS80WQ	1375	80WQD40-10-2.2ES(I)	1251	2.2
80WQD45-9-2.2ES(I)	80WQD45-9-2.2ES(I)+HS80WQ	1375	80WQD45-9-2.2ES(I)	1251	2.2
100WQD50-7-2.2ES(I)	100WQD50-7-2.2ES(I)+HS100WQ	1622	100WQD50-7-2.2ES(I)	1480	2.2

WQ-H

Погружные высоконапорные электронасосы для отвода канализационных сточных вод

Технические данные:

Расход: до 155 м³/ч;

Напор: до 55 м;

Мощность: до 22 кВт;



Температура рабочей среды: до +40 °С;

Максимальное рабочее давление: до 6 бар;


Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;

Частота вращения: 1450 об/мин;


Степень защиты: IP68.



Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул



Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере. Представленные схемы носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте <https://www.cnprussia.ru/>

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ60-28-11HAC(I)	80WQ60-28-11HAC(I)+TOS-80F	7092	80WQ60-28-11HAC(I)	6605	11
80WQ60-35-15HAC(I)	80WQ60-35-15HAC(I)+TOS-80F	7328	80WQ60-35-15HAC(I)	6841	15
80WQ60-40-18.5HAC(I)	80WQ60-40-18.5HAC(I)+TOS-80F	9875	80WQ60-40-18.5HAC(I)	9388	18.5
80WQ80-43-22HAC(I)	80WQ80-43-22HAC(I)+TOS-80F	9903	80WQ80-43-22HAC(I)	9416	22
100WQ100-22-11HAC(I)	100WQ100-22-11HAC(I)+TOS-100F	7311	100WQ100-22-11HAC(I)	6669	11
100WQ100-29-15HAC(I)	100WQ100-29-15HAC(I)+TOS-100F	7512	100WQ100-29-15HAC(I)	6870	15
100WQ100-32-18.5HAC(I)	100WQ100-32-18.5HAC(I)+TOS-100F	10093	100WQ100-32-18.5HAC(I)	9451	18.5
100WQ100-34-22HAC(I)	100WQ100-34-22HAC(I)+TOS-100F	10077	100WQ100-34-22HAC(I)	9435	22
Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ60-28-11HEF(I)	80WQ60-28-11HEF(I)+ELB80WQ	6785	80WQ60-28-11HEF(I)	6605	11
80WQ60-35-15HEF(I)	80WQ60-35-15HEF(I)+ELB80WQ	7021	80WQ60-35-15HEF(I)	6841	15
80WQ60-40-18.5HEF(I)	80WQ60-40-18.5HEF(I)+ELB80WQ	9568	80WQ60-40-18.5HEF(I)	9388	18.5
80WQ80-43-22HEF(I)	80WQ80-43-22HEF(I)+ELB80WQ	9596	80WQ80-43-22HEF(I)	9416	22
100WQ100-22-11HEF(I)	100WQ100-22-11HEF(I)+ELB100WQ	6901	100WQ100-22-11HEF(I)	6669	11
100WQ100-29-15HEF(I)	100WQ100-29-15HEF(I)+ELB100WQ	7102	100WQ100-29-15HEF(I)	6870	15
100WQ100-32-18.5HEF(I)	100WQ100-32-18.5HEF(I)+ELB100WQ	9683	100WQ100-32-18.5HEF(I)	9451	18.5
100WQ100-34-22HEF(I)	100WQ100-34-22HEF(I)+ELB100WQ	9667	100WQ100-34-22HEF(I)	9435	22
Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ60-28-11HES(I)	80WQ60-28-11HES(I)+HS80WQ	6729	80WQ60-28-11HES(I)	6605	11
80WQ60-35-15HES(I)	80WQ60-35-15HES(I)+HS80WQ	6965	80WQ60-35-15HES(I)	6841	15
80WQ60-40-18.5HES(I)	80WQ60-40-18.5HES(I)+HS80WQ	9512	80WQ60-40-18.5HES(I)	9388	18.5
80WQ80-43-22HES(I)	80WQ80-43-22HES(I)+HS80WQ	9540	80WQ80-43-22HES(I)	9416	22
100WQ100-22-11HES(I)	100WQ100-22-11HES(I)+HS100WQ	6811	100WQ100-22-11HES(I)	6669	11
100WQ100-29-15HES(I)	100WQ100-29-15HES(I)+HS100WQ	7012	100WQ100-29-15HES(I)	6870	15
100WQ100-32-18.5HES(I)	100WQ100-32-18.5HES(I)+HS100WQ	9593	100WQ100-32-18.5HES(I)	9451	18.5
100WQ100-34-22HES(I)	100WQ100-34-22HES(I)+HS100WQ	9577	100WQ100-34-22HES(I)	9435	22

SHP

Погружные электронасосы для сточных вод с высоким напором

Технические данные:

Расход: до 300 м³/ч;

Напор: до 83 м;

Мощность: до 75 кВт;



Температура рабочей среды: до +40 °С;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP68.



Исполнение с автоматической трубной муфтой (АС+артикул аксессуара)

*Примечание:

1. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров.
2. Представленные схемы установки носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте <https://www.cnprussia.ru/>
3. Все модели имеют защиту от перегрева и протечки

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)					
65SHP60-53-22AC(I)	65SHP60-53-22AC(I)+TOS-65H	12471	65SHP60-53-22AC(I)	10902	22
65SHP60-70-30AC(I)	65SHP60-70-30AC(I)+TOS-65H	13190	65SHP60-70-30AC(I)	11621	30
65SHP60-82-37AC(I)	65SHP60-82-37AC(I)+TOS-65H	13578	65SHP60-82-37AC(I)	12009	37
100SHP150-55-45AC(I)	100SHP150-55-45+TOS-100H	18635	100SHP150-55-45AC(I)	17267	45
100SHP150-68-55AC(I)	100SHP150-68-55AC(I)+TOS-100H	19990	100SHP150-68-55AC(I)	18622	55
100SHP150-79-75AC(I)	100SHP150-79-75AC(I)+TOS-100H	22009	100SHP150-79-75AC(I)	20641	75

Принадлежности для насосов WQ

Примечание. Материальное исполнение принадлежностей-чугун. Для запроса исполнения из нержавеющей стали, просьба обратиться в представительство CNP.

Автоматическая трубная муфта для насосов WQ (WQ-W)

Комплектация насосов серии WQ ATM		
Модель ATM	Применение	Примечание
WT-40	Насосы WQ мощностью 0.37 кВт	Автоматическая трубная муфта без приспособления для направляющих
TOS-40~150 TO-150~500	Насосы WQ мощностью более 0.55 кВт (за исключением 4-х полюсных моделей DN100 мощностью 18.5-22 кВт и насосов серии WQ-H).	Стандартная автоматическая трубная муфта
TOS-80F TOS-100F	4-х полюсные насосы с напорным патрубком DN100 и мощностью 18.5-22 кВт (например, 100WQ100-39-22AC(I); насосы серии WQ-H).	Усиленная автоматическая трубная муфта

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.	СКЛАД
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN40, TOS-40, мощность 0.55 кВт и выше	TOS-40	197	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN40, WT-40, мощность 0.37 кВт	WT-40	163	
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN50, TOS-50, мощность 0.55 кВт и выше	TOS-50	246	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN65, TOS-65, мощность 0.55 кВт и выше	TOS-65	301	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN80, TOS-80, мощность до 15 кВт включительно	TOS-80	360	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN80, TOS-80F, мощность 18,5-22 кВт	TOS-80F	487	
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN100, TOS-100, мощность до 15 кВт включительно	TOS-100	523	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN100, TOS-100F, мощность 18.5 и 22 кВт	TOS-100F	642	
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN150, TOS-150, мощность до 22 кВт включительно	TOS-150	998	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN150, TO-150, мощность свыше 30 кВт	TO-150	1694	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN200, TO-200, мощность 0.55 кВт и выше	TO-200	1991	v

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.	СКЛАД
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN250, TO-250, мощность 0.55 кВт и выше	TO-250	2648	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN300, TO-300, мощность 0.55 кВт и выше	TO-300	4096	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN350, TO-350, мощность 0.55 кВт и выше	TO-350	по запросу	
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN400, TO-400, мощность 0.55 кВт и выше	TO-400	по запросу	
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN500, TO-500, мощность 0.55 кВт и выше	TO-500	по запросу	

Поплавковый датчик уровня (канализация)

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.	СКЛАД
Поплавковый датчик уровня FS-1-10 для канализации (кабель 10 м)	FS-1-10	97	v
Поплавковый датчик уровня FS-1-20 для канализации (кабель 20 м)	FS-1-20	136	v


Поплавковый датчик уровня (чистая вода)

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.	СКЛАД
Поплавковый датчик уровня FS-2-7 для чистой воды (кабель 7 м)	FS-2-7	27	v
Поплавковый датчик уровня FS-2-10 для чистой воды (кабель 10 м)	FS-2-10	35	v


Датчики для WQ

Наименование	Цена розн., USD/шт., с НДС
Датчик протечки воды в масляную камеру WQ(W) для насосов мощность до 7.5кВт включительно (опция)	218
Датчик температуры двигателя PT100 для P>30кВт (опция)	30

Комплектный кабель для WQ*

*В комплект поставки насоса входит стандартный кабель длиной 9 м. Кабель отдельно от насоса не поставляется. Длина отгружаемого кабеля кратна 5 м, начиная с 15 м, т.е. если вам нужно насос + кабель 14 м, то вы заказываете насос + кабель 15м

Пример артикула для насоса WQ с удлиненным кабелем: 50WQ15-13-1.1AC(I)+TOS50-CBLWQ1.1-15M

Наименование	Артикул	Цена розн. за 1 м, USD	Сечение кабеля, мм ²	Тип подключения
Комплектный кабель для WQ до 1.1 кВт	CBLWQ1.1	12	4×0.75	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 2.2 кВт	CBLWQ2.2	17	4×1	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 4 кВт	CBLWQ4	17	4×1	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 7.5 кВт	CBLWQ7.5	23	4×2.5	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 11 кВт	CBLWQ11	28	4×4	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 15 кВт	CBLWQ15	45	4×6	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 22 кВт	CBLWQ22	73	4×10	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 30 кВт	CBLWQ30	101	4×16	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 37 кВт	CBLWQ37	156	4×25	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 45 кВт	CBLWQ45	179	4×16+3×16	звезда/треугольник
Комплектный кабель для WQ до 55 кВт	CBLWQ55	179	4×16+3×16	звезда/треугольник
Комплектный кабель для WQ до 75 кВт	CBLWQ75	273	4×25+3×25	звезда/треугольник

Соединение под шланг для насоса WQ**

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.
Колено под гибкий шланг HS40WQ для насоса WQ DN40	HS40WQ	49
Колено под гибкий шланг HS50WQ для насоса WQ DN50	HS50WQ	75
Колено под гибкий шланг HS65WQ для насоса WQ DN65	HS65WQ	79
Колено под гибкий шланг HS80WQ для насоса WQ DN80	HS80WQ	124
Колено под гибкий шланг HS100WQ для насоса WQ DN100	HS100WQ	142
Колено под гибкий шланг HS150WQ для насоса WQ DN150	HS150WQ	360
Колено под гибкий шланг HS200WQ для насоса WQ DN200	HS200WQ	689
Колено под гибкий шланг HS250WQ для насоса WQ DN250	HS250WQ	940

**Насоса WQ с исполнением под гибкий шланг возможен только под заказ.

Колено с фланцем для насоса WQ

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.
Колено с фланцем ELB32WQ для насоса WQ DN32	ELB32WQ	76
Колено с фланцем ELB40WQ для насоса WQ DN40	ELB40WQ	89
Колено с фланцем ELB50WQ для насоса WQ DN50	ELB50WQ	95
Колено с фланцем ELB65WQ для насоса WQ DN65	ELB65WQ	135
Колено с фланцем ELB80WQ для насоса WQ DN80	ELB80WQ	180
Колено с фланцем ELB100WQ для насоса WQ DN100	ELB100WQ	232
Колено с фланцем ELB150WQ для насоса WQ DN150	ELB150WQ	436
Колено с фланцем ELB200WQ для насоса WQ DN200	ELB200WQ	1260
Колено с фланцем ELB250WQ для насоса WQ DN250	ELB250WQ	1334
Колено с фланцем ELB300WQ для насоса WQ DN300	ELB300WQ	1714
Колено с фланцем ELB350WQ для насоса WQ DN350	ELB350WQ	4618

NPW

Компактные канализационные насосные станции

Технические данные:


Расход: до 78 м³/ч;

Напор: до 44 м;

Мощность: до 3 кВт;

Температура рабочей среды: до +40 °С;

Материалы насосов: бак - инженерный пластик; корпус насоса - чугун.



В комплект поставки канализационной насосной станции входят: бак, насос(ы), АТМ, обратный клапан, выходной патрубок с уплотнением, воздушный клапан с уплотнением, датчик уровня, кабель и кабельный

Модель	Артикул станции	Артикул контроллера станции (для справки)	Мощность, кВт	Питающее напряж., В	Общий объем бака, л	DN	USD
NPWG10-10-0.75-110S	NPWG10-10-0.75-110S	PDX-D01-N04Y	0.75	3x380	110	50	5407
NPWG10-13-1.1-110S	NPWG10-13-1.1-110S	PDX-D01-N04Y	1.1	3x380	110	50	5630
NPWG10-10-0.75-180S	NPWG10-10-0.75-180S	PDX-D01-N04Y	0.75	3x380	180	50	6255
NPWG10-13-1.1-180S	NPWG10-13-1.1-180S	PDX-D01-N04Y	1.1	3x380	180	50	6478
NPWG15-15-1.5-180S	NPWG15-15-1.5-180S	PDX-D01-N04Y	1.5	3x380	180	50	6855
NPWG18-20-2.2-180S	NPWG18-20-2.2-180S	PDX-D01-N04Y	2.2	3x380	180	50	7163
NPWG10-10-0.75-300D	NPWG10-10-0.75-300D	PDX-D02-N04Y	2x0.75	3x380	300	50	9819
NPWG10-13-1.1-300D	NPWG10-13-1.1-300D	PDX-D02-N04Y	2x1.1	3x380	300	50	10191
NPWG15-15-1.5-300D	NPWG15-15-1.5-300D	PDX-D02-N04Y	2x1.5	3x380	300	50	10818
NPWG18-20-2.2-300D	NPWG18-20-2.2-300D	PDX-D02-N04Y	2x2.2	3x380	300	50	11331
NPWG20-24-3-300D	NPWG20-24-3-300D	PDX-D02-N04Y	2x3.0	3x380	300	50	11788
NPWG10-10-0.75-500D	NPWG10-10-0.75-500D	PDX-D02-N04Y	2x0.75	3x380	500	50	10673
NPWG10-13-1.1-500D	NPWG10-13-1.1-500D	PDX-D02-N04Y	2x1.1	3x380	500	50	11044
NPWG15-15-1.5-500D	NPWG15-15-1.5-500D	PDX-D02-N04Y	2x1.5	3x380	500	50	11672
NPWG18-20-2.2-500D	NPWG18-20-2.2-500D	PDX-D02-N04Y	2x2.2	3x380	500	50	12186
NPWG20-24-3-500D	NPWG20-24-3-500D	PDX-D02-N04Y	2x3.0	3x380	500	50	12642
NPWG10-10-0.75-1000D	NPWG10-10-0.75-1000D	PDX-D02-N04Y	2x0.75	3x380	1000	50	13128

Модель	Артикул станции	Артикул контроллера станции (для справки)	Мощность, кВт	Питающее напряж., В	Общий объем бака, л	DN	USD
NPWG10-13-1.1-1000D	NPWG10-13-1.1-1000D	PDX-D02-N04Y	2x1.1	3x380	1000	50	13425
NPWG15-15-1.5-1000D	NPWG15-15-1.5-1000D	PDX-D02-N04Y	2x1.5	3x380	1000	50	13927
NPWG18-20-2.2-1000D	NPWG18-20-2.2-1000D	PDX-D02-N04Y	2x2.2	3x380	1000	50	14338
NPWG20-24-3-1000D	NPWG20-24-3-1000D	PDX-D02-N04Y	2x3.0	3x380	1000	50	14703

ZW

Самовсасывающие малозасоряемые насосы для отвода сточных вод

Технические данные:

Расход: до 360 м³/ч;

Напор: до 48 м;

Мощность: до 30 кВт;


Температура рабочей среды: 0 °С ~ +40 °С;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: проточная часть из чугуна, из нержавеющей стали;

Класс энергоэффективности: IE3;

Степень защиты: IP55.



Проточная часть чугун HT200		Проточная часть нерж. SS304		Мощность (кВт)	Питание (В)
Модель/Артикул	USD	Модель/Артикул	USD		
25ZW5-12	1669	25ZWF5-12	3119	0.75	3х380
25ZW5-12-1	1808	25ZWF5-12-1	3257	0.75	1х220
25ZW8-18	1813	25ZWF8-18	3470	1.5	3х380
25ZW8-18-1	2009	25ZWF8-18-1	3666	1.5	1х220
32ZW5-12	1669	32ZWF5-12	3119	0.75	3х380
32ZW5-12-1	1808	32ZWF5-12-1	3257	0.75	1х220
32ZW10-10	1673	32ZWF10-10	3121	1.1	3х380
32ZW10-10-1	1811	32ZWF10-10-1	3259	1.1	1х220
32ZW10-20	2000	32ZWF10-20	3470	2.2	3х380
32ZW10-20-1	2236	32ZWF10-20-1	3705	2.2	1х220
32ZW10-30	2209	32ZWF10-30	4108	3	3х380
32ZW5-20	1813	32ZWF5-20	3470	1.5	3х380
32ZW5-20-1	2009	32ZWF5-20-1	3666	1.5	1х220

Проточная часть чугун HT200		Проточная часть нерж. SS304		Мощность (кВт)	Питание (В)
Модель/Артикул	USD	Модель/Артикул	USD		
32ZW8-18	1813	32ZWF8-18	3470	1.5	3x380
32ZW8-18-1	2009	32ZWF8-18-1	3666	1.5	1x220
40ZW10-10	1707	40ZWF10-10	3313	1.1	3x380
40ZW10-10-1	1844	40ZWF10-10-1	3452	1.1	1x220
40ZW15-10	1707	40ZWF15-10	3313	1.1	3x380
40ZW15-10-1	1844	40ZWF15-10-1	3452	1.1	1x220
40ZW10-20	2037	40ZWF10-20	3623	2.2	3x380
40ZW10-20-1	2273	40ZWF10-20-1	3859	2.2	1x220
40ZW15-18	2037	40ZWF15-18	3623	2.2	3x380
40ZW15-18-1	2273	40ZWF15-18-1	3859	2.2	1x220
40ZW15-28	2425	40ZWF15-28	4108	3	3x380
40ZW20-13	2037	40ZWF20-13	3623	2.2	3x380
40ZW20-13-1	2273	40ZWF20-13-1	3859	2.2	1x220
50ZW15-10	1721	50ZWF15-10	3345	1.1	3x380
50ZW15-10-1	1859	50ZWF15-10-1	3482	1.1	1x220
50ZW10-20	2037	50ZWF10-20	3623	2.2	3x380
50ZW10-20-1	2273	50ZWF10-20-1	3859	2.2	1x220
50ZW15-18	2037	50ZWF15-18	3623	2.2	3x380
50ZW15-18-1	2273	50ZWF15-18-1	3859	2.2	1x220
50ZW15-28	2425	50ZWF15-28	4108	3	3x380
50ZW20-13	2037	50ZWF20-13	3623	2.2	3x380
50ZW20-13-1	2273	50ZWF20-13-1	3859	2.2	1x220
50ZW20-40	3381	50ZWF20-40	6131	5.5	3x380
65ZW25-30	3381	65ZWF25-30	6188	5.5	3x380
65ZW25-40	3492	65ZWF25-40	6242	7.5	3x380
65ZW30-20	3055	65ZWF30-20	5815	4	3x380
65ZW40-25	3798	---	---	7.5	3x380
80ZW40-16	3055	80ZWF40-16	5815	4	3x380
80ZW45-15	3414	80ZWF45-15	5982	5.5	3x380
80ZW40-25	3793	80ZWF40-25	6682	7.5	3x380
80ZW65-15	3485	80ZWF65-15	6167	5.5	3x380
80ZW65-25	4848	80ZWF65-25	8528	11	3x380
80ZW65-35	5042	---	---	15	3x380
100ZW100-16	5302	---	---	7.5	3x380
100ZW100-20	5796	---	---	11	3x380
100ZW100-30	7121	---	---	15	3x380
100ZW100-35	6475	---	---	18.5	3x380
100ZW80-20	5854	---	---	11	3x380
150ZW150-15	7628	---	---	11	3x380
150ZW150-20	8276	---	---	15	3x380
150ZW200-15	8725	---	---	15	3x380
150ZW200-20	9605	---	---	22	3x380
150ZW200-30	11203	---	---	30	3x380
200ZW300-15	11051	---	---	22	3x380
200ZW300-20	13077	---	---	30	3x380

QY

Самовсасывающие вихревые насосы-флотаторы

Технические данные:

Расход: до 18 м³/ч;

Напор: до 70 м;

Мощность: до 7,5 кВт;

Температура рабочей среды: -10 °C ~ +105 °C;

Материалы насосов: нерж. ст. AISI 304;

Класс энергоэффективности: IE2;

Степень защиты: IP55.



Исполнение из SS316 +35% от цены насоса из ст. AISI 304

QY				QYL			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)	Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
20QY-1	20QY-1SS	1046	0.55	20QYL-1	20QYL-1SS	1882	0.55
25QY-2	25QY-2SS	1270	1.1	25QYL-2	25QYL-2SS	2285	1.1
40QY-6	40QY-6SS	2241	3	40QYL-6	40QYL-6SS	4107	4
50QY-12	50QY-12SS	3734	5.5	50QYL-12	50QYL-12SS	7168	7.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

СК

Механические электромагнитные мембранные дозирующие насосы

Технические данные:

Расход: до 110 л³/ч;

Мощность: до 40 Вт;

Диапазон регулировки: 0-100%;

Максимальное противодавление: до 16 бар;

Материалы: гидравлическая часть - полипропилен (PP) / ПВХ (PVDF); диафрагма - тефлон; шарик - керамика; уплотнения - FPM / EPDM

Способ управления: ручной / автоматический

Тип присоединения: шланговое.

Питание: насосы однофазные 220 В/ 50 Гц.



Модели насосов однофазные 220 В/ 50 Гц.

Модель	Материал гидравлической части	Тип подключения	Способ управления	USD	Склад
СКF100XRE3	PP -Полипропилен	Вход: шланговое соединение из ПВХ Выход: шланговое соединение из Полиэтилена	Ручной	238	
СКF100XRH3			Ручной	238	
СКG100XRE3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	334	
СКG100XRH3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	334	
СКC100XRE3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	334	
СКC100XRH3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	334	
СКF101XRE3			Ручной	238	
СКF101XRH3			Ручной	238	
СКG101XRE3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	334	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Материал гидравлической части	Тип подключения	Способ управления	USD	Склад
CKG101XRH3	PP -Полипропилен		Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	334	
CKC101XRE3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	334	
CKC101XRH3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	334	
CKF102XRE3			Ручной	424	
CKF102XRH3			Ручной	424	
CKG102XRE3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	498	
CKG102XRH3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	498	
CKC102XRE3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	498	
CKC102XRH3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	498	
CKF103XRE3			Ручной	557	
CKF103XRH3			Ручной	557	
CKG103XRE3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	668	
CKG103XRH3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	668	
CKC103XRE3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	668	
CKC103XRH3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	668	
CKF100TRE3	PVDF - Поливинилиденфторид	Вход: шланговое соединение из ПВХ Выход: шланговое соединение из Полиэтилена	Ручной	327	
CKF100TRH3			Ручной	327	
CKG100TRE3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	446	v
CKG100TRH3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	446	v
CKC100TRE3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	446	
CKC100TRH3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	446	
CKF101TRE3			Ручной	327	
CKF101TRH3			Ручной	327	
CKG101TRE3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	446	
CKG101TRH3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	446	
CKC101TRE3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	446	
CKC101TRH3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	446	
CKF102TRE3			Ручной	564	
CKF102TRH3			Ручной	564	
CKG102TRE3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	661	v
CKG102TRH3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	661	v
CKC102TRE3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	661	
CKC102TRH3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	661	
CKF103TRE3			Ручной	743	
CKF103TRH3			Ручной	743	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Материал гидравлической части	Тип подключения	Способ управления	USD	Склад
CKG103TRE3	PVDF - Поливинилиденфторид	Вход: шланговое соединение из ПВХ Выход: шланговое соединение из Полиэтилена	Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	891	v
CKG103TRH3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	891	v
CKC103TRE3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	891	
CKC103TRH3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	891	

Высокоскоростные мешалки QJB из 304 стали

Оборудование продается в двух комплектациях -мешалка + монтажный комплект или мешалка. Отдельные монтажные комплекты не поставляются!




Монтажный комплект глубина 5м SS304

Высокоскоростные мешалки QJB из 304 стали

Модель	Мешалка с монтажным комплектом - (Артикул мешалки+артикул аксессуара)		Мощность (кВт)	Скорость (rpm)	Диаметр (мм)	Склад
	Артикул	USD				
QJB0.37/6-220/3-980S	QJB0.37/6-220/3-980S+MKI-1-40-5	4041	0.37kw	980	220	v
QJB0.75/6-220/3-980S	QJB0.75/6-220/3-980S+MKI-1-40-5	4182	0.75kw	980	220	v
QJB1/8-260/3-740S	QJB1/8-260/3-740S+MKI-2-50-5	4466	1kw	740	260	v
QJB1.5/6-260/3-980S	QJB1.5/6-260/3-980S+MKI-2-50-5	4466	1.5kw	980	260	v
QJB1.5/8-400/3-740S	QJB1.5/8-400/3-740S+MKII-70-5	6420	1.5kw	740	400	v
QJB2.5/8-400/3-740S	QJB2.5/8-400/3-740S+MKII-70-5	6633	2.5kw	740	400	v
QJB3/8-400/3-740S	QJB3/8-400/3-740S+MKII-70-5	6703	3kw	740	400	
QJB4/6-400/3-980S	QJB4/6-400/3-980S+MKII-70-5	6774	4kw	980	400	
QJB4/12-620/3-480S	QJB4/12-620/3-480S+MKIII-1-100-5	11799	4kw	480	620	
QJB5/12-620/3-480S	QJB5/12-620/3-480S+MKIII-1-100-5	11941	5kw	480	620	
QJB7.5/12-620/3-480S	QJB7.5/12-620/3-480S+MKIII-2-100-5	14744	7.5kw	480	620	
QJB10/12-620/3-480S	QJB10/12-620/3-480S+MKIII-2-100-5	15027	10kw	480	620	
QJB15/12-620/3-480S	QJB15/12-620/3-480S+MKIII-2-100-5	18313	15kw	480	620	
QJB18.5/12-602/3-480S	QJB18.5/12-620/3-480S+MKIII-3-100-5	19022	18.5kw	480	620	
QJB22/12-620/3-480S	QJB22/12-620/3-480S+MKIII-3-100-5	19673	22kw	480	620	
Модель	Мешалка без монтажного комплекта		Мощность (кВт)	Скорость (rpm)	Диаметр (мм)	Склад
	Артикул	USD				
QJB0.37/6-220/3-980S	QJB0.37/6-220/3-980S	1560	0.37kw	980	220	v
QJB0.75/6-220/3-980S	QJB0.75/6-220/3-980S	1702	0.75kw	980	220	v
QJB1/8-260/3-740S	QJB1/8-260/3-740S	1985	1kw	740	260	v
QJB1.5/6-260/3-980S	QJB1.5/6-260/3-980S	1985	1.5kw	980	260	v
QJB1.5/8-400/3-740S	QJB1.5/8-400/3-740S	3544	1.5kw	740	400	v
QJB2.5/8-400/3-740S	QJB2.5/8-400/3-740S	3757	2.5kw	740	400	v
QJB3/8-400/3-740S	QJB3/8-400/3-740S	3828	3kw	740	400	
QJB4/6-400/3-980S	QJB4/6-400/3-980S	3899	4kw	980	400	
QJB4/12-620/3-480S	QJB4/12-620/3-480S	7514	4kw	480	620	
QJB5/12-620/3-480S	QJB5/12-620/3-480S	7656	5kw	480	620	
QJB7.5/12-620/3-480S	QJB7.5/12-620/3-480S	9782	7.5kw	480	620	
QJB10/12-620/3-480S	QJB10/12-620/3-480S	10065	10kw	480	620	
QJB15/12-620/3-480S	QJB15/12-620/3-480S	12901	15kw	480	620	
QJB18.5/12-602/3-480S	QJB18.5/12-620/3-480S	13609	18.5kw	480	620	
QJB22/12-620/3-480S	QJB22/12-620/3-480S	14035	22kw	480	620	

Запорная арматура Aikon

Принцип формирования условного обозначения модели (артикула) арматуры и цены на арматуру нестандартного исполнения



Дисковый поворотный затвор Aikon IMB037

Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;

Рабочая температура: -10°C ... +95°C (+110°C краткосрочно);

Материалы: корпус- чугун, диск- ковкий чугун, уплотнение – EPDM, шток – нерж. сталь.

Начиная с DN200 с редуктором.



Наименование	С ручным приводом			С электроприводом (2 положения)		
	Артикул	Цена розн., USD	С к л а д	Артикул	Цена розн., USD	С к л а д
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN32	IMB037DN32	32	v	IMB037DN32E	по запросу	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN40	IMB037DN40	33	v	IMB037DN40E	по запросу	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN50	IMB037DN50	37	v	IMB037DN50E	244	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN65	IMB037DN65	45	v	IMB037DN65E	254	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN80	IMB037DN80	50	v	IMB037DN80E	338	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN100	IMB037DN100	57	v	IMB037DN100E	348	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN125	IMB037DN125	68	v	IMB037DN125E	361	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN150	IMB037DN150	80	v	IMB037DN150E	532	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN200, с редуктором	IMB037DN200R	211	v	IMB037DN200E	694	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN250, с редуктором	IMB037DN250R	269	v	IMB037DN250E	1 370	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN300, с редуктором	IMB037DN300R	355	v	IMB037DN300E	1 485	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN350, с редуктором	IMB037DN350R	477		IMB037DN350E	1 629	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN400, с редуктором	IMB037DN400R	754		IMB037DN400RE	2 141	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN450, с редуктором	IMB037DN450R	959		IMB037DN450RE	2 379	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN500, с редуктором	IMB037DN500R	1 210		IMB037DN500RE	2 693	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN600, с редуктором	IMB037DN600R	2 150		IMB037DN600RE	4 581	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN700, с редуктором	IMB037DN700R	3 743		IMB037DN700RE	6 585	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN800, с редуктором	IMB037DN800R	4 372		IMB037DN800RE	7 739	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN900, с редуктором	IMB037DN900R	6 984		IMB037DN900RE	10 997	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN1000, с редуктором	IMB037DN1000R	8 499		IMB037DN1000RE	13 008	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN1200, с редуктором	IMB037DN1200R	13 530		IMB037DN1200RE	19 283	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Обратный клапан межфланцевый Aikon IMC021

Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;

Рабочая температура: -10°C ... +70°C (+100°C краткосрочно);

Материалы: корпус, пластины - ковкий чугун, уплотнение – EPDM, шток, пружина – нерж. сталь.



Наименование	Артикул	Цена розн., USD	Склад
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN40	IMC021DN40	25	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN50	IMC021DN50	29	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN65	IMC021DN65	36	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN80	IMC021DN80	51	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN100	IMC021DN100	65	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN125	IMC021DN125	82	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN150	IMC021DN150	111	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN200	IMC021DN200	171	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN250	IMC021DN250	276	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN300	IMC021DN300	371	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN350	IMC021DN350	715	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN400	IMC021DN400	1 038	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN450	IMC021DN450	1 409	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN500	IMC021DN500	1 824	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN600	IMC021DN600	2 794	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN700	IMC021DN700	5 672	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN800	IMC021DN800	7 697	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Задвижка с обрезиненным клином Aikon IMR001

Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;

Рабочая температура: -10°C ... +80°C (+110°C краткосрочно)

Материалы: корпус - ковкий чугун, диск - ковкий чугун + EPDM, уплотнение – NBR, EPDM, шток – нерж. сталь.



Наименование	С ручным приводом		С к л а д	С электроприводом (2 положения)		С к л а д
	Артикул			Артикул	Цена розн., USD	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN40	IMR001DN40	94		IMR001DN40E	по запросу	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN50	IMR001DN50	94	v	IMR001DN50E	1 861	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN65	IMR001DN65	117	v	IMR001DN65E	1 894	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN80	IMR001DN80	137	v	IMR001DN80E	1 908	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN100	IMR001DN100	164	v	IMR001DN100E	1 962	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN125	IMR001DN125	238	v	IMR001DN125E	1 992	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN150	IMR001DN150	262	v	IMR001DN150E	2 176	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN200	IMR001DN200	432	v	IMR001DN200E	2 398	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN250	IMR001DN250	676	v	IMR001DN250E	2 948	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN300	IMR001DN300	949	v	IMR001DN300E	3 273	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN350	IMR001DN350	1 726		IMR001DN350E	4 198	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN400	IMR001DN400	2 125		IMR001DN400E	4 673	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN450	IMR001DN450	3 349		IMR001DN450E	6 733	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN500	IMR001DN500	3 750		IMR001DN500E	7 280	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN600	IMR001DN600	6 462		IMR001DN600E	11 047	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN700	IMR001DN700	13 089		IMR001DN700E	по запросу	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Фильтр фланцевый Aikon IMS024

Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;

Рабочая температура: -10°C ... +80°C ;

Материалы: корпус, крышка - ковкий чугун, прокладка крышки - EPDM.



Наименование	Артикул	Цена розн., USD	Склад
Фильтр фланцевый IMS024 DN50	IMS024DN50	80	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN65	IMS024DN65	106	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN80	IMS024DN80	124	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN100	IMS024DN100	162	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN125	IMS024DN125	244	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN150	IMS024DN150	313	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN200	IMS024DN200	559	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN250	IMS024DN250	910	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN300	IMS024DN300	1 317	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN350	IMS024DN350	2 111	
Фильтр фланцевый IMS024 DN400	IMS024DN400	2 699	
Фильтр фланцевый IMS024 DN500	IMS024DN500	4 898	

Обратный клапан шаровый

Aikon IMC017

(для канализации)

Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;

Рабочая температура: : -10°C ... +70°C (+100°C краткосрочно);

Материалы: корпус, крышка - ковкий чугун, шар - WCB / железо + каучук, прокладка крышки - NBR.



Наименование	Артикул	Цена розн., USD	Склад
Обратный клапан шаровый IMC017 DN50	IMC017DN50	79	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN65	IMC017DN65	101	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN80	IMC017DN80	126	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN100	IMC017DN100	155	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN125	IMC017DN125	285	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN150	IMC017DN150	389	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN200	IMC017DN200	616	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN250	IMC017DN250	1 046	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN300	IMC017DN300	1 519	
Обратный клапан шаровый IMC017 DN400	IMC017DN400	4 277	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Антивибрационная вставка Aikon IMX

Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;

Рабочая температура: -20°C ... +90°C (+110°C краткосрочно);

Материалы: фланцы - нерж. сталь, виброгасящая вставка - EPDM, NBR(опционально)



Наименование	Артикул	Цена розн., USD	С к л а д
Антивибрационная вставка IMX DN25	IMXDN25	34	
Антивибрационная вставка IMX DN32	IMXDN32	34	
Антивибрационная вставка IMX DN40	IMXDN40	37	
Антивибрационная вставка IMX DN50	IMXDN50	42	v
Антивибрационная вставка IMX DN65	IMXDN65	51	v
Антивибрационная вставка IMX DN80	IMXDN80	59	v
Антивибрационная вставка IMX DN100	IMXDN100	73	v
Антивибрационная вставка IMX DN125	IMXDN125	104	v
Антивибрационная вставка IMX DN150	IMXDN150	128	v
Антивибрационная вставка IMX DN200	IMXDN200	199	v
Антивибрационная вставка IMX DN250	IMXDN250	315	v
Антивибрационная вставка IMX DN300	IMXDN300	383	v
Антивибрационная вставка IMX DN350	IMXDN350	494	
Антивибрационная вставка IMX DN400	IMXDN400	651	
Антивибрационная вставка IMX DN450	IMXDN450	797	
Антивибрационная вставка IMX DN500	IMXDN500	1 035	
Антивибрационная вставка IMX DN600	IMXDN600	1 281	
Антивибрационная вставка IMX DN700	IMXDN700	1 638	
Антивибрационная вставка IMX DN800	IMXDN800	2 195	
Антивибрационная вставка IMX DN900	IMXDN900	2 894	
Антивибрационная вставка IMX DN1000	IMXDN1000	3 509	
Антивибрационная вставка IMX DN1200	IMXDN1200	5 087	
Антивибрационная вставка IMX DN1400	IMXDN1400	по запросу	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Шиберные задвижки Aikon IMR073H

Технические данные:

Макс. рабочее давление: DN50~250 : 10 бар ; DN300~400 : 6 бар;
DN450 : 5 бар; DN500~600 : 4 бар; DN700~1200 : 2 бар;

Рабочая температура: от -20°C до 110°C;

Материалы: корпус - GG25, задвижка - нерж. сталь AISI 304.



Наименование	Ручной привод			С электроприводом (2 положения)		
	Артикул	Цена розн., USD	Склад	Артикул	Цена розн., USD	Склад
Шиберные задвижки IMR073H DN50	IMR073HDN50	175		IMR073HDN50E	1 572	
Шиберные задвижки IMR073H DN65	IMR073HDN65	205		IMR073HDN65E	1 634	
Шиберные задвижки IMR073H DN80	IMR073HDN80	257		IMR073HDN80E	1 658	
Шиберные задвижки IMR073H DN100	IMR073HDN100	321		IMR073HDN100E	1 714	
Шиберные задвижки IMR073H DN125	IMR073HDN125	369		IMR073HDN125E	1 793	
Шиберные задвижки IMR073H DN150	IMR073HDN150	485		IMR073HDN150E	1 952	
Шиберные задвижки IMR073H DN200	IMR073HDN200	644		IMR073HDN200E	2 125	
Шиберные задвижки IMR073H DN250	IMR073HDN250	899		IMR073HDN250E	2 508	
Шиберные задвижки IMR073H DN300	IMR073HDN300	1 130		IMR073HDN300E	по запросу	
Шиберные задвижки IMR073H DN350	IMR073HDN350	1 463		IMR073HDN350E	3 155	
Шиберные задвижки IMR073H DN400	IMR073HDN400	1 947		IMR073HDN400E	по запросу	
Шиберные задвижки IMR073H DN400 (редуктор)	IMR073HDN400R	2 379		IMR073HDN400RE	по запросу	
Шиберные задвижки IMR073H DN450	IMR073HDN450	3 241		IMR073HDN450E	по запросу	
Шиберные задвижки IMR073H DN500	IMR073HDN500	4 225		IMR073HDN500E	5 898	
Шиберные задвижки IMR073H DN600	IMR073HDN600	5 139		IMR073HDN600E	6 963	
Шиберные задвижки IMR073H DN700	IMR073HDN700	8 680		IMR073HDN700E	10 810	
Шиберные задвижки IMR073H DN800	IMR073HDN800	11 140		IMR073HDN800E	10 822	
Шиберные задвижки IMR073H DN900	IMR073HDN900	16 665		IMR073HDN900E	18 430	
Шиберные задвижки IMR073H DN1000	IMR073HDN1000	18 748		IMR073HDN1000E	по запросу	
Шиберные задвижки IMR073H DN1200	IMR073HDN1200	25 987		IMR073HDN1200E	по запросу	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Обратный клапан с сеткой IMC 001

Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;

Рабочая температура: от 0°C до 80°C;

Материалы: корпус - ковкий чугун, диск - ковкий чугун + NBR,
основание - SS420, сетка - SS304 , болты - SS304.



Наименование	Артикул	Цена розн., USD
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN50	IMC001DN50	95
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN65	IMC001DN65	114
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN80	IMC001DN80	131
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN100	IMC001DN100	203
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN125	IMC001DN125	268
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN150	IMC001DN150	357
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN200	IMC001DN200	562
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN250	IMC001DN250	825
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN300	IMC001DN300	1 086

Цены указаны с учетом НДС


СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Автоматика Aikon

Преобразователи частоты

Модель	PD ES	PD E	PD SS	AGD320
Возможность одновременной работы нескольких насосов в режиме PBS	Да (до 6 насосов)	Нет (только через контроллер)	Нет	Нет (только через контроллер)
Диапазон мощностей	1.5 - 800 кВт	1.5 - 710 кВт	0.75 - 2.2 кВт	0.75 - 45 кВт
Питание ЧП	3х380В	3х380В	1х220В	3х380В
Питание двигателей	3х380В	3х380В	3х220В	3х380В
Степень защиты	IP20/IP65	IP20/IP54	IP65	IP20



Преобразователи частоты PD ES

С преобразователями частоты серии PD ES IP65 мощностью до 7.5 кВт включительно поставляется монтажная пластина для установки на клеммную коробку электродвигателя, и вводной автомат.

Преобразователи частоты до 22 кВт включительно комплектуются только вводным автоматом.

Свыше 30 кВт включительно в комплект поставки входит только преобразователь частоты.



Мощность двигателя, кВт	Ток, А	PD ES IP20			PD ES IP65		
		Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
1.5	3.7	PDES01D5K-4T	360	v	PDES01D5K-4T-IP65	603	v
2.2	5	PDES02D2K-4T	388	v	PDES02D2K-4T-IP65	621	v
4	8.5	PDES04D0K-4T	468	v	PDES04D0K-4T-IP65	826	v
5.5	13	PDES05D5K-4T	556	v	PDES05D5K-4T-IP65	890	v
7.5	18	PDES07D5K-4T	612	v	PDES07D5K-4T-IP65	909	v
11	24	PDES0011D-4T	947	v	PDES0011D-4T-IP65	1251	v
15	30	PDES0015D-4T	1112	v	PDES0015D-4T-IP65	1344	v
18.5	37	PDES0018D-4T	1310	v	PDES0018D-4T-IP65	1381	v
22	46	PDES0022D-4T	1555	v	PDES0022D-4T-IP65	2095	v
30	58	PDES0030D-4T	1861	v	PDES0030D-4T-IP65	2432	v
37	75	PDES0037D-4T	2281	v	PDES0037D-4T-IP65	2737	v
45	90	PDES0045D-4T	2780	v	PDES0045D-4T-IP65	3336	v
55	110	PDES0055D-4T	3383	v	PDES0055D-4T-IP65	4060	v
75	150	PDES0075D-4T	4640	v	PDES0075D-4T-IP65	5568	v
90	170	PDES0090D-4T	5256	v	PDES0090D-4T-IP65	6307	v
110	210	PDES0110D-4T	6774		PDES0110D-4T-IP65	8129	v
132	250	PDES0132D-4T	8608		PDES0132D-4T-IP65	10329	v
160	300	PDES0160D-4T	по запросу		PDES0160D-4T-IP65	по запросу	v
185	340	PDES0185D-4T	по запросу		PDES0185D-4T-IP65	по запросу	
200	380	PDES0200D-4T	по запросу		PDES0200D-4T-IP65	по запросу	
220	430	PDES0220D-4T	по запросу		PDES0220D-4T-IP65	по запросу	
250	465	PDES0250D-4T	по запросу		PDES0250D-4T-IP65	по запросу	
280	520	PDES0280D-4T	по запросу		PDES0280D-4T-IP65	по запросу	
315	585	PDES0315D-4T	по запросу		PDES0315D-4T-IP65	по запросу	
350	650	PDES0350D-4T	по запросу		PDES0350D-4T-IP65	по запросу	
400	754	PDES0400D-4T	по запросу		PDES0400D-4T-IP65	по запросу	
450	850	PDES0450D-4T	по запросу		PDES0450D-4T-IP65	по запросу	
500	930	PDES0500D-4T	по запросу		PDES0500D-4T-IP65	по запросу	
560	1050	PDES0560D-4T	по запросу		PDES0560D-4T-IP65	по запросу	

Преобразователи частоты PD E



Мощность двигателя, кВт	Ток, А	PD E IP20			PD E IP54		
		Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
1.5	3.7	PDE01D5K-4T	324	v	PDE01D5K-4T-IP54	818	
2.2	5	PDE02D2K-4T	369	v	PDE02D2K-4T-IP54	860	
4	8.5	PDE04D0K-4T	441	v	PDE04D0K-4T-IP54	935	
5.5	13	PDE05D5K-4T	510	v	PDE05D5K-4T-IP54	987	
7.5	18	PDE07D5K-4T	575	v	PDE07D5K-4T-IP54	1044	
11	24	PDE0011D-4T	738	v	PDE0011D-4T-IP54	1191	
15	30	PDE0015D-4T	846	v	PDE0015D-4T-IP54	1289	
18.5	37	PDE0018D-4T	1067	v	PDE0018D-4T-IP54	1489	
22	46	PDE0022D-4T	1253	v	PDE0022D-4T-IP54	1655	
30	58	PDE0030D-4T	1475	v	PDE0030D-4T-IP54	1855	
37	75	PDE0037D-4T	1815	v	PDE0037D-4T-IP54	2161	
45	90	PDE0045D-4T	2230	v	PDE0045D-4T-IP54	2534	
55	110	PDE0055D-4T	2680	v	PDE0055D-4T-IP54	2948	
75	150	PDE0075D-4T	3050	v	PDE0075D-4T-IP54	3356	
90	170	PDE0090D-4T	3597		PDE0090D-4T-IP54	3956	
110	210	PDE0110D-4T	4740		PDE0110D-4T-IP54	5213	
132	250	PDE0132D-4T	5723		PDE0132D-4T-IP54	6296	
160	300	PDE0160D-4T	по запросу		PDE0160D-4T-IP54	по запросу	
185	340	PDE0185D-4T	по запросу		PDE0185D-4T-IP54	по запросу	
200	380	PDE0200D-4T	по запросу		PDE0200D-4T-IP54	по запросу	
220	430	PDE0220D-4T	по запросу		PDE0220D-4T-IP54	по запросу	
250	465	PDE0250D-4T	по запросу		PDE0250D-4T-IP54	по запросу	
280	520	PDE0280D-4T	по запросу		PDE0280D-4T-IP54	по запросу	
315	585	PDE0315D-4T	по запросу		PDE0315D-4T-IP54	по запросу	
350	650	PDE0350D-4T	по запросу		PDE0350D-4T-IP54	по запросу	
400	754	PDE0400D-4T	по запросу		PDE0400D-4T-IP54	по запросу	
450	850	PDE0450D-4T	по запросу		PDE0450D-4T-IP54	по запросу	
500	930	PDE0500D-4T	по запросу		PDE0500D-4T-IP54	по запросу	
560	1050	PDE0560D-4T	по запросу		PDE0560D-4T-IP54	по запросу	

Преобразователи частоты PD SS

Питание ПЧ 1х220В, Питание эл.двиг 3х220В

Мощность двигателя , кВт	Ток вход/выход , А	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
0.75	8.2/5	PDSS0D75K-2S-IP65	291	v
1.5	14/7	PDSS01D5K-2S-IP65	299	v
2.2	23/10	PDSS02D2K-2S-IP65	311	v



Преобразователи частоты AGD320 IP20

Выходная мощность, кВт	Номинал. выходн. ток, А	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
0.75	2.5	AGD320-0.75T4P	168	v
1.5	3.8	AGD320-1.5T4P	178	v
2.2	5.1	AGD320-2.2T4P	181	v
3.7	9	AGD320-3.7T4P	233	v
5.5	13	AGD320-5.5T4P	239	v
7.5	17	AGD320-7.5T4P	294	v
11	25	AGD320-11T4P	476	v
15	32	AGD320-15T4P	547	v
18.5	37	AGD320-18.5T4P	703	v
22	45	AGD320-22T4P	742	v
30	60	AGD320-30T4P	898	v



Устройства плавного пуска AIKON CMC-MX-XZ

Мощность двигателя , кВт	Ток вход/выход , А	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
15	30	CMC-015/3-MX-XZ	578	v
18.5	39	CMC-018/3-MX-XZ	605	v
22	45	CMC-022/3-MX-XZ	615	v
30	60	CMC-030/3-MX-XZ	726	v
37	76	CMC-037/3-MX-XZ	749	v
45	90	CMC-045/3-MX-XZ	944	v
55	110	CMC-055/3-MX-XZ	1085	v
75	150	CMC-075/3-MX-XZ	1226	v
90	180	CMC-090/3-MX-XZ	2355	v
110	218	CMC-110/3-MX-XZ	2463	v
132	260	CMC-132/3-MX-XZ	2678	v
160	320	CMC-160/3-MX-XZ	2785	v
185	370	CMC-185/3-MX-XZ	3162	v
220	440	CMC-220/3-MX-XZ	3320	v
250	500	CMC-250/3-MX-XZ	3699	v



Принадлежности

Принадлежности для ПЧ и контроллеров	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
Сенсорная панель управления PD H диагональ 7 дюймов	PDH7	381	v
Сенсорная панель управления PD H диагональ 10 дюймов	PDH10	568	v
Контроллер PD P	PDP	381	v
Модуль связи PD G (для подключения к облачному серверу Aikon)	PD G	311	
Модуль связи PD G mini flink 4G для PDH (для подключения к облачному серверу Aikon)	PD G mini flink 4G	227	v



Моторные и сетевые дроссели

Сетевые и моторные дроссели AIKON — устройства для отсеечения помех, которые устанавливаются на входе и выходе частотных преобразователей.



Выходные дроссели (моторные)			
Мощность	Ток, А	Модель/арт.	Цена розница, USD с НДС
0.75	3	STOCL-00030-ALU2100-4L	150
1.5	5	STOCL-00050-ALU2000-4L	161
2.2	7.5	STOCL-00065-ALU1500-4L	186
4	11	STOCL-0011-ALU1200-4L	227
5.5	16	STOCL-0016-ALU900-4L	284
7.5	20	STOCL-0020-ALU700-4L	306
11	30	STOCL-0030-ALU650-4L	340
15	40	STOCL-0040-ALU600-4L	392
18.5	50	STOCL-0050-ALU450-4L	422
22	60	STOCL-0060-ALU350-4L	467
30	80	STOCL-0080-ALU100-4L	513
37	100	STOCL-0100-ALU90-4L	545
45	120	STOCL-0120-ALU80-4L	586
55	150	STOCL-0150-ALU65-4L	626
75	200	STOCL-0200-ALU40-4L	657
90	230	STOCL-0230-ALU35-4L	747
110	250	STOCL-0250-ALU30-4L	783
132	280	STOCL-0280-ALU25-4L	877
160	330	STOCL-0330-ALU20-4L	1082
187	360	STOCL-0360-ALU16-4L	1176
200	400	STOCL-0400-ALU13-4L	1232
220	450	STOCL-0450-ALU11-4L	1306
250	500	STOCL-0500-ALU09-4L	1414
280	600	STOCL-0600-ALU07-4L	1455

Выходные дроссели (моторные)			
Мощность	Ток, А	Модель/арт.	Цена розница, USD с НДС
315	650	STOCL-0650-ALU06-4L	1587
400	750	STOCL-0750-ALU055-4L	1857
500	1000	STOCL-1000-ALU045-4L	2784
630	1250	STOCL-1250-ALU035-4L	3470
710	1400	STOCL-1400-ALU025-4L	3829
800	1600	STOCL-1600-ALU015-4L	4071
Входные дроссели (сетевые)			
Мощность	Ток, А	Модель/арт.	Цена розница, USD с НДС
0.75	3.7	STACL-00037-ALM840-4L	91
1.5	5	STACL-00050-ALM420-4L	97
2.2	7.5	STACL-00075-ALM300-4L	124
3.7	10	STACL-0010-ALM220-4L	172
5.5	15	STACL-0015-ALM142-4L	313
7.5	20	STACL-0020-ALM108-4L	335
11	30	STACL-0030-ALM70-4L	361
15	40	STACL-0040-ALM53-4L	374
18.5	50	STACL-0050-ALM42-4L	401
22	60	STACL-0060-ALM36-4L	450
30	80	STACL-0080-ALM26-4L	485
37	100	STACL-0100-ALM24-4L	529
45	120	STACL-0120-ALM18-4L	635
55	150	STACL-0150-ALM15-4L	705
75	200	STACL-0200-ALM11-4L	866
90	230	STACL-0230-ALM10-4L	952
110	250	STACL-0250-ALM09-4L	1014
132	280	STACL-0280-ALM08-4L	1212

Входные дроссели (сетевые)			
Мощность	Ток, А	Модель/арт.	Цена розница, USD с НДС
160	330	STACL-0330-ALM06-4L	1299
187	360	STACL-0360-ALM05-4L	1366
200	400	STACL-0400-ALM045-4L	1454
220	450	STACL-0450-ALM04-4L	1587
250	500	STACL-0500-ALM03-4L	1807
280	600	STACL-0600-ALM025-4L	1895
315	650	STACL-0650-ALM022-4L	1997
400	750	STACL-0750-ALM02-4L	2248
500	1 000	STACL-1000-ALM019-4L	3350
630	1 180	STACL-1180-ALM015-4L	4187
710	1 400	STACL-1400-ALM012-4L	4628
800	1 600	STACL-1600-ALM010-4L	5729

Аналоговые датчики давления

Группа продукта: Y2

Датчики давления	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
Датчик дифференциального давления SPD, перепад давления макс 3 Атм, 4...20 мА, +24 В, резьба 2xG1/4", без кабеля погрешность 0,5%.	SPD,0-3bar	381	
Датчик дифференциального давления SPD, перепад давления макс 6 Атм, 4...20 мА, +24 В, резьба 2xG1/4", без кабеля погрешность 0,5%.	SPD,0-6bar	381	v
Датчик давления SP100, 0...6 Атм, двухпроводный, 4...20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-6bar	65	v
Датчик давления SP100, 0...10 Атм, двухпроводный, 4...20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-10bar	65	v
Датчик давления SP100, 0...16 Атм, двухпроводный, 4...20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-16bar	65	v
Датчик давления SP100, 0...25 Атм, двухпроводный, 4...20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-25bar	81	v

ЩУН

Щиты управления в системах водоотведения, дренажа и канализации

ЩУН	-	КНС	-	МАКС	-	2х11кВт	-	УХЛ4	-	АВР	-	GSM
Щит управления насосами												
Тип насосного оборудования												
Комплектация												
Мощность насосов												
Климатическое исполнение												
Автоматический Ввод резерва (по питанию)												
GSM модем												



Способы пуска насосных агрегатов:

- прямой пуск, до 18.5 кВт включительно;
- плавный пуск, от 22 кВт включительно.

Плавный пуск на мощности меньше 22 кВт можно установить в качестве дополнительной опции (см. соответствующий раздел).

При добавлении опций, шкаф управления собирается заново. В шкафы, имеющиеся в наличии на складе, добавить опции невозможно!

При добавлении опций, сроки производства могут быть изменены. Срок изготовления зависит от количества и сложности выполнения выбранных опций.

При добавлении опций, габариты шкафа управления могут быть изменены, уточнить размеры, с указанием полного перечня необходимых опций, вы можете по запросу.

Кабельная продукция и датчики в комплект поставки не входят

ЩУН КНС МИНИ (2 насоса)

ЩУН КНС МИНИ исполнение внутреннее (УХЛ4)			ЩУН КНС МИНИ исполнение внутреннее + АВР (УХЛ4+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
ЩУН-КНС-МИНИ-2х0.75кВт-УХЛ4	1340	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х0.75кВт-УХЛ4-АВР	1734	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х1.5кВт-УХЛ4	1340	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х1.5кВт-УХЛ4-АВР	1734	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х2.2кВт-УХЛ4	1345	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х2.2кВт-УХЛ4-АВР	1734	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х4кВт-УХЛ4	1373	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х4кВт-УХЛ4-АВР	1767	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х5.5кВт-УХЛ4	1374	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х5.5кВт-УХЛ4-АВР	1768	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ4	1422	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ4-АВР	1816	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ4	1453	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ4-АВР	1847	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ4	1704		ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ4-АВР	2098	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ4	2037		ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ4-АВР	2590	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х22кВт-УХЛ4	3627		ЩУН-КНС-МИНИ-2х22кВт-УХЛ4-АВР	4519	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х30кВт-УХЛ4	4091		ЩУН-КНС-МИНИ-2х30кВт-УХЛ4-АВР	4983	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х37кВт-УХЛ4	4139		ЩУН-КНС-МИНИ-2х37кВт-УХЛ4-АВР	5031	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х45кВт-УХЛ4	5129		ЩУН-КНС-МИНИ-2х45кВт-УХЛ4-АВР	6605	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х55кВт-УХЛ4	5542		ЩУН-КНС-МИНИ-2х55кВт-УХЛ4-АВР	7018	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х75кВт-УХЛ4	11396		ЩУН-КНС-МИНИ-2х75кВт-УХЛ4-АВР	13564	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х90кВт-УХЛ4	14388		ЩУН-КНС-МИНИ-2х90кВт-УХЛ4-АВР	16556	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х110кВт-УХЛ4	15646		ЩУН-КНС-МИНИ-2х110кВт-УХЛ4-АВР	17792	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х132кВт-УХЛ4	17108		ЩУН-КНС-МИНИ-2х132кВт-УХЛ4-АВР	19254	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х160кВт-УХЛ4	18287		ЩУН-КНС-МИНИ-2х160кВт-УХЛ4-АВР	22738	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х185кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х200кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х220кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х250кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН КНС МИНИ исполнение уличное (УХЛ1(О))			ЩУН КНС МИНИ исполнение уличное+АВР (УХЛ1(О)+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
ЩУН-КНС-МИНИ-2х0.75кВт-УХЛ1(О)	1622	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х0.75кВт-УХЛ1(О)-АВР	2036	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х1.5кВт-УХЛ1(О)	1622	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2036	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х2.2кВт-УХЛ1(О)	1628	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	2041	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х4кВт-УХЛ1(О)	1655	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х4кВт-УХЛ1(О)-АВР	2069	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х5.5кВт-УХЛ1(О)	1656	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2070	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О)	1704	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2118	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ1(О)	1775	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ1(О)-АВР	2189	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ1(О)	2013		ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ1(О)-АВР	2426	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О)	2380		ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3003	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х22кВт-УХЛ1(О)	4313		ЩУН-КНС-МИНИ-2х22кВт-УХЛ1(О)-АВР	5216	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х30кВт-УХЛ1(О)	4777		ЩУН-КНС-МИНИ-2х30кВт-УХЛ1(О)-АВР	5679	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х37кВт-УХЛ1(О)	4825		ЩУН-КНС-МИНИ-2х37кВт-УХЛ1(О)-АВР	5728	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х45кВт-УХЛ1(О)	5921		ЩУН-КНС-МИНИ-2х45кВт-УХЛ1(О)-АВР	7407	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х55кВт-УХЛ1(О)	6334		ЩУН-КНС-МИНИ-2х55кВт-УХЛ1(О)-АВР	7820	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х75кВт-УХЛ1(О)	12529		ЩУН-КНС-МИНИ-2х75кВт-УХЛ1(О)-АВР	13507	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х90кВт-УХЛ1(О)	16721		ЩУН-КНС-МИНИ-2х90кВт-УХЛ1(О)-АВР	17699	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х110кВт-УХЛ1(О)	16779		ЩУН-КНС-МИНИ-2х110кВт-УХЛ1(О)-АВР	18935	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х132кВт-УХЛ1(О)	18241		ЩУН-КНС-МИНИ-2х132кВт-УХЛ1(О)-АВР	20397	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х160кВт-УХЛ1(О)	19420		ЩУН-КНС-МИНИ-2х160кВт-УХЛ1(О)-АВР	23881	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х185кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х200кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х220кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х250кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН КНС МИНИ

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	550
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	550
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	770
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	385
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	300
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	325
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	175
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	200
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	105
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса до 50А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	195
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса от 50-400А " для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	235
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	200
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	580
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	605
Опция "Счетчик электроэнергии (не для коммерческого учета)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	410
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	65
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	145
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	300
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	80
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	115
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	2105
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2315
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	2170
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2340
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1450
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1465
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1615
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1630
Опция "Ручное управление мешалкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	360
Опция "Ручное управление задвижкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	360
Опция "Авт. упр. мешалкой до 9А, запуск совместно с насосом" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	425
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4	185
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	60
Опция "Контроль датчиков РТС в обмотках" для ЩУН-КНС-МИНИ УХЛ4/УХЛ1(О)	210
Опция "Дискретный выход (сухой контакт)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	120
Опция "Недельный таймер" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	275

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС ОПТИ (2 насоса)

ЩУН КНС ОПТИ исполнение внутреннее (УХЛ4)			ЩУН КНС ОПТИ исполнение внутреннее+АВР (УХЛ4+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х0.75кВт-УХЛ4	1814	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х0.75кВт-УХЛ4-АВР	2184	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х1.5кВт-УХЛ4	1814	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х1.5кВт-УХЛ4-АВР	2184	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х2.2кВт-УХЛ4	1819	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х2.2кВт-УХЛ4-АВР	2189	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х4кВт-УХЛ4	1847	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х4кВт-УХЛ4-АВР	2217	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х5.5кВт-УХЛ4	1848	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х5.5кВт-УХЛ4-АВР	2218	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ4	1895	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ4-АВР	2265	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ4	1955	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ4-АВР	2325	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ4	2154		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ4-АВР	2523	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ4	2585		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ4-АВР	3088	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х22кВт-УХЛ4	4113		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х22кВт-УХЛ4-АВР	5000	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х30кВт-УХЛ4	4664		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х30кВт-УХЛ4-АВР	5551	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х37кВт-УХЛ4	4786		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х37кВт-УХЛ4-АВР	5673	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х45кВт-УХЛ4	5639		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х45кВт-УХЛ4-АВР	7190	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х55кВт-УХЛ4	6156		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х55кВт-УХЛ4-АВР	7707	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х75кВт-УХЛ4	11765		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х75кВт-УХЛ4-АВР	13883	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х90кВт-УХЛ4	14751		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х90кВт-УХЛ4-АВР	16870	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х110кВт-УХЛ4	15548		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х110кВт-УХЛ4-АВР	18157	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х132кВт-УХЛ4	17011		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х132кВт-УХЛ4-АВР	19619	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х160кВт-УХЛ4	18211		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х160кВт-УХЛ4-АВР	23053	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х185кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х200кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х220кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х250кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН КНС ОПТИ исполнение уличное (УХЛ1(О))			ЩУН КНС ОПТИ исполнение уличное+АВР (УХЛ1(О)+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х0.75кВт-УХЛ1(О)	2156	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х0.75кВт-УХЛ1(О)-АВР	2546	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х1.5кВт-УХЛ1(О)	2156	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2546	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х2.2кВт-УХЛ1(О)	2162	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	2551	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х4кВт-УХЛ1(О)	2189	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х4кВт-УХЛ1(О)-АВР	2579	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х5.5кВт-УХЛ1(О)	2190	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2580	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О)	2237	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2627	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ1(О)	2297	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ1(О)-АВР	2687	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ1(О)	2496		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ1(О)-АВР	2885	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О)	2944		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3510	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х22кВт-УХЛ1(О)	4822		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х22кВт-УХЛ1(О)-АВР	5730	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х30кВт-УХЛ1(О)	5373		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х30кВт-УХЛ1(О)-АВР	6281	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х37кВт-УХЛ1(О)	5496		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х37кВт-УХЛ1(О)-АВР	6403	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х45кВт-УХЛ1(О)	6454		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х45кВт-УХЛ1(О)-АВР	8075	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х55кВт-УХЛ1(О)	6971		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х55кВт-УХЛ1(О)-АВР	8592	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х75кВт-УХЛ1(О)	12921		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х75кВт-УХЛ1(О)-АВР	15060	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х90кВт-УХЛ1(О)	15908		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х90кВт-УХЛ1(О)-АВР	18047	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х110кВт-УХЛ1(О)	16705		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х110кВт-УХЛ1(О)-АВР	19334	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х132кВт-УХЛ1(О)	18167		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х132кВт-УХЛ1(О)-АВР	20796	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х160кВт-УХЛ1(О)	19367		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х160кВт-УХЛ1(О)-АВР	24230	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х185кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х200кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х220кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х250кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН КНС ОПТИ

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	550
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	550
Преобразователь Протоколов Modbus/TCP	720
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	770
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	385
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	300
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	325
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	175
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	200
Опция "Отображение темп. внутри щита управления" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	105
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса до 50А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	195
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса от 50-400А " для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	235
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	200
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	580
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	605
Опция "Счетчик электроэнергии (не для коммерческого учета)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	410
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	65
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	145
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	300
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	80
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	115
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	2130
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2330
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	2170
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2370
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1880
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1945
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1570
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1615
Опция "Ручное управление мешалкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	360
Опция "Ручное управление задвижкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	360
Опция "Авт. упр. мешалкой до 9А, запуск совместно с насосом" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	425
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4	180
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	60
Опция "Контроль датчиков РТС в обмотках" для ЩУН-КНС-МИНИ УХЛ4/УХЛ1(О)	210
Опция "Дискретный выход (сухой контакт)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	120
Опция "Недельный таймер" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	275

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС МАКС (2 насоса)

ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее (УХЛ4)			ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее+АВР (УХЛ4+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
ЩУН-КНС-МАКС-2х0.75кВт-УХЛ4	2271	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х0.75кВт-УХЛ4-АВР	2659	
ЩУН-КНС-МАКС-2х1.5кВт-УХЛ4	2271	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х1.5кВт-УХЛ4-АВР	2659	
ЩУН-КНС-МАКС-2х2.2кВт-УХЛ4	2267	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х2.2кВт-УХЛ4-АВР	2659	
ЩУН-КНС-МАКС-2х4кВт-УХЛ4	2293	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х4кВт-УХЛ4-АВР	2681	
ЩУН-КНС-МАКС-2х5.5кВт-УХЛ4	2295	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х5.5кВт-УХЛ4-АВР	2685	
ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ4	2335	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ4-АВР	2723	
ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ4	2419	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ4-АВР	2807	
ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ4	2582	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ4-АВР	2970	
ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ4	2752	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ4-АВР	3430	
ЩУН-КНС-МАКС-2х22кВт-УХЛ4	4650		ЩУН-КНС-МАКС-2х22кВт-УХЛ4-АВР	5755	
ЩУН-КНС-МАКС-2х30кВт-УХЛ4	5275		ЩУН-КНС-МАКС-2х30кВт-УХЛ4-АВР	6380	
ЩУН-КНС-МАКС-2х37кВт-УХЛ4	5323		ЩУН-КНС-МАКС-2х37кВт-УХЛ4-АВР	6428	
ЩУН-КНС-МАКС-2х45кВт-УХЛ4	6226		ЩУН-КНС-МАКС-2х45кВт-УХЛ4-АВР	7750	
ЩУН-КНС-МАКС-2х55кВт-УХЛ4	6638		ЩУН-КНС-МАКС-2х55кВт-УХЛ4-АВР	8163	
ЩУН-КНС-МАКС-2х75кВт-УХЛ4	12486		ЩУН-КНС-МАКС-2х75кВт-УХЛ4-АВР	14673	
ЩУН-КНС-МАКС-2х90кВт-УХЛ4	15291		ЩУН-КНС-МАКС-2х90кВт-УХЛ4-АВР	17477	
ЩУН-КНС-МАКС-2х110кВт-УХЛ4	16229		ЩУН-КНС-МАКС-2х110кВт-УХЛ4-АВР	19160	
ЩУН-КНС-МАКС-2х132кВт-УХЛ4	17655		ЩУН-КНС-МАКС-2х132кВт-УХЛ4-АВР	20587	
ЩУН-КНС-МАКС-2х160кВт-УХЛ4	18869		ЩУН-КНС-МАКС-2х160кВт-УХЛ4-АВР	25289	
ЩУН-КНС-МАКС-2х185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2х185кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2х200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2х200кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2х220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2х220кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2х250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2х250кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС МАКС исполнение уличное (УХЛ1(О))			ЩУН КНС МАКС исполнение уличное+АВР (УХЛ1(О)+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
ЩУН-КНС-МАКС-2х0.75кВт-УХЛ1(О)	2887	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х0.75кВт-УХЛ1(О)-АВР	3391	
ЩУН-КНС-МАКС-2х1.5кВт-УХЛ1(О)	2887	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3391	
ЩУН-КНС-МАКС-2х2.2кВт-УХЛ1(О)	2887	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	3391	
ЩУН-КНС-МАКС-2х4кВт-УХЛ1(О)	2908	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х4кВт-УХЛ1(О)-АВР	3413	
ЩУН-КНС-МАКС-2х5.5кВт-УХЛ1(О)	2910	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3415	
ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ1(О)	2950	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3455	
ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ1(О)	3035	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ1(О)-АВР	3539	
ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ1(О)	3197	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ1(О)-АВР	3702	
ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ1(О)	3463	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	4219	
ЩУН-КНС-МАКС-2х22кВт-УХЛ1(О)	5782		ЩУН-КНС-МАКС-2х22кВт-УХЛ1(О)-АВР	7170	
ЩУН-КНС-МАКС-2х30кВт-УХЛ1(О)	6406		ЩУН-КНС-МАКС-2х30кВт-УХЛ1(О)-АВР	7795	
ЩУН-КНС-МАКС-2х37кВт-УХЛ1(О)	6455		ЩУН-КНС-МАКС-2х37кВт-УХЛ1(О)-АВР	7843	
ЩУН-КНС-МАКС-2х45кВт-УХЛ1(О)	7620		ЩУН-КНС-МАКС-2х45кВт-УХЛ1(О)-АВР	9478	
ЩУН-КНС-МАКС-2х55кВт-УХЛ1(О)	8033		ЩУН-КНС-МАКС-2х55кВт-УХЛ1(О)-АВР	9891	
ЩУН-КНС-МАКС-2х75кВт-УХЛ1(О)	15029		ЩУН-КНС-МАКС-2х75кВт-УХЛ1(О)-АВР	17368	
ЩУН-КНС-МАКС-2х90кВт-УХЛ1(О)	17833		ЩУН-КНС-МАКС-2х90кВт-УХЛ1(О)-АВР	20172	
ЩУН-КНС-МАКС-2х110кВт-УХЛ1(О)	18772		ЩУН-КНС-МАКС-2х110кВт-УХЛ1(О)-АВР	22164	
ЩУН-КНС-МАКС-2х132кВт-УХЛ1(О)	20198		ЩУН-КНС-МАКС-2х132кВт-УХЛ1(О)-АВР	23590	
ЩУН-КНС-МАКС-2х160кВт-УХЛ1(О)	21411		ЩУН-КНС-МАКС-2х160кВт-УХЛ1(О)-АВР	31096	
ЩУН-КНС-МАКС-2х185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2х185кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2х200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2х200кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2х220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2х220кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2х250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2х250кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	

ЩУН КНС МАКС (3 насоса)

ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее			ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее+АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
	УХЛ4			УХЛ4+АВР по питанию	
ЩУН-КНС-МАКС-3х0.75кВт-УХЛ4	2552		ЩУН-КНС-МАКС-3х0.75кВт-УХЛ4-АВР	2943	
ЩУН-КНС-МАКС-3х1.5кВт-УХЛ4	2552		ЩУН-КНС-МАКС-3х1.5кВт-УХЛ4-АВР	2943	
ЩУН-КНС-МАКС-3х2.2кВт-УХЛ4	2552		ЩУН-КНС-МАКС-3х2.2кВт-УХЛ4-АВР	2943	
ЩУН-КНС-МАКС-3х4кВт-УХЛ4	2584		ЩУН-КНС-МАКС-3х4кВт-УХЛ4-АВР	2975	
ЩУН-КНС-МАКС-3х5.5кВт-УХЛ4	2586		ЩУН-КНС-МАКС-3х5.5кВт-УХЛ4-АВР	2976	
ЩУН-КНС-МАКС-3х7.5кВт-УХЛ4	2674		ЩУН-КНС-МАКС-3х7.5кВт-УХЛ4-АВР	3064	
ЩУН-КНС-МАКС-3х11кВт-УХЛ4	2771		ЩУН-КНС-МАКС-3х11кВт-УХЛ4-АВР	3426	
ЩУН-КНС-МАКС-3х15кВт-УХЛ4	2953		ЩУН-КНС-МАКС-3х15кВт-УХЛ4-АВР	3830	
ЩУН-КНС-МАКС-3х18.5кВт-УХЛ4	3106		ЩУН-КНС-МАКС-3х18.5кВт-УХЛ4-АВР	4277	
ЩУН-КНС-МАКС-3х22кВт-УХЛ4	6043		ЩУН-КНС-МАКС-3х22кВт-УХЛ4-АВР	7107	
ЩУН-КНС-МАКС-3х30кВт-УХЛ4	6463		ЩУН-КНС-МАКС-3х30кВт-УХЛ4-АВР	7832	
ЩУН-КНС-МАКС-3х37кВт-УХЛ4	6834		ЩУН-КНС-МАКС-3х37кВт-УХЛ4-АВР	8202	
ЩУН-КНС-МАКС-3х45кВт-УХЛ4	11706		ЩУН-КНС-МАКС-3х45кВт-УХЛ4-АВР	16826	
ЩУН-КНС-МАКС-3х55кВт-УХЛ4	12142		ЩУН-КНС-МАКС-3х55кВт-УХЛ4-АВР	17262	
ЩУН-КНС-МАКС-3х75кВт-УХЛ4	17836		ЩУН-КНС-МАКС-3х75кВт-УХЛ4-АВР	22650	
ЩУН-КНС-МАКС-3х90кВт-УХЛ4	21730		ЩУН-КНС-МАКС-3х90кВт-УХЛ4-АВР	26543	
ЩУН-КНС-МАКС-3х110кВт-УХЛ4	22774		ЩУН-КНС-МАКС-3х110кВт-УХЛ4-АВР	30122	
ЩУН-КНС-МАКС-3х132кВт-УХЛ4	24579		ЩУН-КНС-МАКС-3х132кВт-УХЛ4-АВР	31926	
ЩУН-КНС-МАКС-3х160кВт-УХЛ4	28565		ЩУН-КНС-МАКС-3х160кВт-УХЛ4-АВР	35658	
ЩУН-КНС-МАКС-3х185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х185кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3х200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х200кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3х220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х220кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3х250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х250кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС МАКС исполнение уличное			ЩУН КНС МАКС исполнение уличное+ABP		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
	УХЛ1(О)			УХЛ1(О)+ABP по питанию	
ЩУН-КНС-МАКС-3х0.75кВт-УХЛ1(О)	3121		ЩУН-КНС-МАКС-3х0.75кВт-УХЛ1(О)-ABP	3697	
ЩУН-КНС-МАКС-3х1.5кВт-УХЛ1(О)	3121		ЩУН-КНС-МАКС-3х1.5кВт-УХЛ1(О)-ABP	3697	
ЩУН-КНС-МАКС-3х2.2кВт-УХЛ1(О)	3121		ЩУН-КНС-МАКС-3х2.2кВт-УХЛ1(О)-ABP	3697	
ЩУН-КНС-МАКС-3х4кВт-УХЛ1(О)	3154		ЩУН-КНС-МАКС-3х4кВт-УХЛ1(О)-ABP	3729	
ЩУН-КНС-МАКС-3х5.5кВт-УХЛ1(О)	3155		ЩУН-КНС-МАКС-3х5.5кВт-УХЛ1(О)-ABP	3731	
ЩУН-КНС-МАКС-3х7.5кВт-УХЛ1(О)	3243		ЩУН-КНС-МАКС-3х7.5кВт-УХЛ1(О)-ABP	3818	
ЩУН-КНС-МАКС-3х11кВт-УХЛ1(О)	3340		ЩУН-КНС-МАКС-3х11кВт-УХЛ1(О)-ABP	4215	
ЩУН-КНС-МАКС-3х15кВт-УХЛ1(О)	3804		ЩУН-КНС-МАКС-3х15кВт-УХЛ1(О)-ABP	4810	
ЩУН-КНС-МАКС-3х18.5кВт-УХЛ1(О)	3956		ЩУН-КНС-МАКС-3х18.5кВт-УХЛ1(О)-ABP	5136	
ЩУН-КНС-МАКС-3х22кВт-УХЛ1(О)	7488		ЩУН-КНС-МАКС-3х22кВт-УХЛ1(О)-ABP	8836	
ЩУН-КНС-МАКС-3х30кВт-УХЛ1(О)	7908		ЩУН-КНС-МАКС-3х30кВт-УХЛ1(О)-ABP	9561	
ЩУН-КНС-МАКС-3х37кВт-УХЛ1(О)	8279		ЩУН-КНС-МАКС-3х37кВт-УХЛ1(О)-ABP	9931	
ЩУН-КНС-МАКС-3х45кВт-УХЛ1(О)	13971		ЩУН-КНС-МАКС-3х45кВт-УХЛ1(О)-ABP	19547	
ЩУН-КНС-МАКС-3х55кВт-УХЛ1(О)	14407		ЩУН-КНС-МАКС-3х55кВт-УХЛ1(О)-ABP	19983	
ЩУН-КНС-МАКС-3х75кВт-УХЛ1(О)	23820		ЩУН-КНС-МАКС-3х75кВт-УХЛ1(О)-ABP	25596	
ЩУН-КНС-МАКС-3х90кВт-УХЛ1(О)	27713		ЩУН-КНС-МАКС-3х90кВт-УХЛ1(О)-ABP	29489	
ЩУН-КНС-МАКС-3х110кВт-УХЛ1(О)	28758		ЩУН-КНС-МАКС-3х110кВт-УХЛ1(О)-ABP	33297	
ЩУН-КНС-МАКС-3х132кВт-УХЛ1(О)	30562		ЩУН-КНС-МАКС-3х132кВт-УХЛ1(О)-ABP	35102	
ЩУН-КНС-МАКС-3х160кВт-УХЛ1(О)	34063		ЩУН-КНС-МАКС-3х160кВт-УХЛ1(О)-ABP	38833	
ЩУН-КНС-МАКС-3х185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х185кВт-УХЛ1(О)-ABP	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3х200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х200кВт-УХЛ1(О)-ABP	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3х220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х220кВт-УХЛ1(О)-ABP	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3х250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х250кВт-УХЛ1(О)-ABP	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН КНС МАКС

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Лампа питания" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	30
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	550
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	550
Преобразователь Протоколов Modbus/TCP	720
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	415
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	385
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	300
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	325
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	175
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	200
Опция "Отображение темп. внутри щита управления" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	105
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса до 50А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	195
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса от 50-400А " для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	235
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	200
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	580
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	605
Опция "Счетчик электроэнергии (не для коммерческого учета)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	410
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	65
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	145
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	360
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	80
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	115
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1905
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2290
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1915
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2300
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1970
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2210
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1920
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2065
Опция "Ручное управление мешалкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	360
Опция "Ручное управление задвижкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	360
Опция "Авт. упр. мешалкой до 9А, запуск совместно с насосом" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	425
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ4	355
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС	60
Опция "Дискретный выход (сухой контакт)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	120
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС	21

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН PD Н - шкаф с HMI панелью , система визуализации работы.

ЩУН PDC - система мониторинга датчиков защиты насоса и электродвигателя.

Системы управления насосными станциями и системы контроля состояния насосов	Артикул	СКЛАД	Цена розница, USD с НДС
Система контроля состояния ЩУН PDC-8-M (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-8-M	v	1500
Система контроля состояния ЩУН PDC-8-S (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-8-S		1176
Система контроля состояния ЩУН PDC-16-M (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-16-M		1859
Система контроля состояния ЩУН PDC-16-S (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-16-S		1535
Щкаф управления ЩУН-PD-H-7	ЩУН-PD-H-7	v	1054
Щкаф управления ЩУН-PD-H-10	ЩУН-PD-H-10	v	1249
Щкаф управления ЩУН-PD-G	ЩУН-PD-G	v	821
Системы управления насосными станциями и системы контроля состояния насосов	Артикул	СКЛАД	Цена розница, USD с НДС
Дополнительные опции для ЩУН PDH			
Опция "Модуль связи PD G mini 4G для подключения к PD H"	-		227
Опция "Модуль связи PD G mini Wi-Fi для подключения к PD H"	-		227
Опция "Расширение протокола Modbus" для ЩУН-PD-H-7/10	-		627
Опция "Преобразователь Протоколов Modbus/TCP" для ЩУН-PD-H-7/10	-		720

При добавлении опций, шкаф управления собирается заново. В шкафы, имеющиеся в наличие, добавить опции
При добавлении опций, сроки производства могут быть изменены. Срок изготовления зависит от количества и
При добавлении опций, габариты шкафа управления могут быть изменены, уточнить размеры, с указанием полного

ЩУН-PDES

Щиты управления установками повышения давления

ЩУН – PDES – 2х5,5 кВт – УХЛ4 – АВР



Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES- Управление 1 насосом

ЩУН-PDES-1 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-1 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
	УХЛ4			УХЛ4+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-1x1.5 кВт УХЛ4	2008		ЩУН-PDES-1x1.5 кВт УХЛ4 АВР	2360	
ЩУН-PDES-1x2.2 кВт УХЛ4	2037		ЩУН-PDES-1x2.2 кВт УХЛ4 АВР	2389	
ЩУН-PDES-1x4 кВт УХЛ4	2120		ЩУН-PDES-1x4 кВт УХЛ4 АВР	2472	
ЩУН-PDES-1x5.5 кВт УХЛ4	2212		ЩУН-PDES-1x5.5 кВт УХЛ4 АВР	2564	
ЩУН-PDES-1x7.5 кВт УХЛ4	2348		ЩУН-PDES-1x7.5 кВт УХЛ4 АВР	2712	
ЩУН-PDES-1x11 кВт УХЛ4	2722		ЩУН-PDES-1x11 кВт УХЛ4 АВР	3086	
ЩУН-PDES-1x15 кВт УХЛ4	2868		ЩУН-PDES-1x15 кВт УХЛ4 АВР	3232	
ЩУН-PDES-1x18.5 кВт УХЛ4	3495		ЩУН-PDES-1x18.5 кВт УХЛ4 АВР	3869	
ЩУН-PDES-1x22 кВт УХЛ4	3817		ЩУН-PDES-1x22 кВт УХЛ4 АВР	4191	
ЩУН-PDES-1x30 кВт УХЛ4	4136		ЩУН-PDES-1x30 кВт УХЛ4 АВР	4510	
ЩУН-PDES-1x37 кВт УХЛ4	5093		ЩУН-PDES-1x37 кВт УХЛ4 АВР	5544	
ЩУН-PDES-1x45 кВт УХЛ4	5798		ЩУН-PDES-1x45 кВт УХЛ4 АВР	6250	
ЩУН-PDES-1x55 кВт УХЛ4	6620		ЩУН-PDES-1x55 кВт УХЛ4 АВР	7438	
ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ4	по запросу		ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ4-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-1 исполнение уличное			ЩУН-PDES-1 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
	УХЛ1(О)			УХЛ1(О)+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-1x1.5 кВт УХЛ1(О)	2440		ЩУН-PDES-1x1.5 кВт УХЛ1(О) АВР	2873	
ЩУН-PDES-1x2.2 кВт УХЛ1(О)	2469		ЩУН-PDES-1x2.2 кВт УХЛ1(О) АВР	2902	
ЩУН-PDES-1x4 кВт УХЛ1(О)	2552		ЩУН-PDES-1x4 кВт УХЛ1(О) АВР	2985	
ЩУН-PDES-1x5.5 кВт УХЛ1(О)	2644		ЩУН-PDES-1x5.5 кВт УХЛ1(О) АВР	3078	
ЩУН-PDES-1x7.5 кВт УХЛ1(О)	2841		ЩУН-PDES-1x7.5 кВт УХЛ1(О) АВР	3242	
ЩУН-PDES-1x11 кВт УХЛ1(О)	3215		ЩУН-PDES-1x11 кВт УХЛ1(О) АВР	3616	
ЩУН-PDES-1x15 кВт УХЛ1(О)	3344		ЩУН-PDES-1x15 кВт УХЛ1(О) АВР	3746	
ЩУН-PDES-1x18.5 кВт УХЛ1(О)	4131		ЩУН-PDES-1x18.5 кВт УХЛ1(О) АВР	4505	
ЩУН-PDES-1x22 кВт УХЛ1(О)	4453		ЩУН-PDES-1x22 кВт УХЛ1(О) АВР	4827	
ЩУН-PDES-1x30 кВт УХЛ1(О)	4771		ЩУН-PDES-1x30 кВт УХЛ1(О) АВР	5145	
ЩУН-PDES-1x37 кВт УХЛ1(О)	5687		ЩУН-PDES-1x37 кВт УХЛ1(О) АВР	6164	
ЩУН-PDES-1x45 кВт УХЛ1(О)	6393		ЩУН-PDES-1x45 кВт УХЛ1(О) АВР	6870	
ЩУН-PDES-1x55 кВт УХЛ1(О)	7214		ЩУН-PDES-1x55 кВт УХЛ1(О) АВР	8058	
ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ1(О)	по запросу		ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES- Управление 2 насосами

ЩУН-PDES-2 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-2 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ4			УХЛ4+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-2x1.5кВт-УХЛ4	2815		ЩУН-PDES-2x1.5кВт-УХЛ4-АВР	3508	
ЩУН-PDES-2x2.2кВт-УХЛ4	2873		ЩУН-PDES-2x2.2кВт-УХЛ4-АВР	3566	
ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ4	3039		ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ4-АВР	3732	
ЩУН-PDES-2x5.5кВт-УХЛ4	3224		ЩУН-PDES-2x5.5кВт-УХЛ4-АВР	3917	
ЩУН-PDES-2x7.5кВт-УХЛ4	3810		ЩУН-PDES-2x7.5кВт-УХЛ4-АВР	4147	
ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ4	4551		ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ4-АВР	4888	
ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ4	5075		ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ4-АВР	5567	
ЩУН-PDES-2x18.5кВт-УХЛ4	6163		ЩУН-PDES-2x18.5кВт-УХЛ4-АВР	6633	
ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ4	6721		ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ4-АВР	7192	
ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ4	7358		ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ4-АВР	7828	
ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ4	9155		ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ4-АВР	10306	
ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ4	10558		ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ4-АВР	11708	
ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ4	14831		ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ4-АВР	16715	
ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ4	по запросу		ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ4-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-2 исполнение уличное			ЩУН-PDES-2 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ1(О)			УХЛ1(О)+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-2x1.5кВт-УХЛ1(О)	3465		ЩУН-PDES-2x1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	4178	
ЩУН-PDES-2x2.2кВт-УХЛ1(О)	3523		ЩУН-PDES-2x2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	4236	
ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ1(О)	3689		ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	4402	
ЩУН-PDES-2x5.5кВт-УХЛ1(О)	3874		ЩУН-PDES-2x5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	4587	
ЩУН-PDES-2x7.5кВт-УХЛ1(О)	4486		ЩУН-PDES-2x7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	4868	
ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ1(О)	5226		ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	5609	
ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ1(О)	5776		ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	6289	
ЩУН-PDES-2x18.5кВт-УХЛ1(О)	6798		ЩУН-PDES-2x18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	7289	
ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ1(О)	7356		ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	7847	
ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ1(О)	7993		ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	8484	
ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ1(О)	9841		ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	11202	
ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ1(О)	11243		ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	12604	
ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ1(О)	15920		ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	17899	
ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ1(О)	по запросу		ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES- Управление 3 насосами

ЩУН-PDES-3 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-3 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
	УХЛ4			УХЛ4+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-3x1.5кВт-УХЛ4	3722		ЩУН-PDES-3x1.5кВт-УХЛ4-АВР	4108	
ЩУН-PDES-3x2.2кВт-УХЛ4	3809		ЩУН-PDES-3x2.2кВт-УХЛ4-АВР	4195	
ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ4	4089		ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ4-АВР	4475	
ЩУН-PDES-3x5.5кВт-УХЛ4	4367		ЩУН-PDES-3x5.5кВт-УХЛ4-АВР	4753	
ЩУН-PDES-3x7.5кВт-УХЛ4	4613		ЩУН-PDES-3x7.5кВт-УХЛ4-АВР	5213	
ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ4	5837		ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ4-АВР	6582	
ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ4	6659		ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ4-АВР	7404	
ЩУН-PDES-3x18.5кВт-УХЛ4	13147		ЩУН-PDES-3x18.5кВт-УХЛ4-АВР	14069	
ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ4	14662		ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ4-АВР	15501	
ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ4	15696		ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ4-АВР	16618	
ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ4	18021		ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ4-АВР	18969	
ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ4	20607		ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ4-АВР	22508	
ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ4	24096		ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ4-АВР	25788	
ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ4	по запросу		ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ4-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-3 исполнение уличное			ЩУН-PDES-3 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
	УХЛ1(О)			УХЛ1(О)+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-3x1.5кВт-УХЛ1(О)	4410		ЩУН-PDES-3x1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	4817	
ЩУН-PDES-3x2.2кВт-УХЛ1(О)	4497		ЩУН-PDES-3x2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	4904	
ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ1(О)	4778		ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	5184	
ЩУН-PDES-3x5.5кВт-УХЛ1(О)	5055		ЩУН-PDES-3x5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	5462	
ЩУН-PDES-3x7.5кВт-УХЛ1(О)	5302		ЩУН-PDES-3x7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	5942	
ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ1(О)	6440		ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	7225	
ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ1(О)	7447		ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	8233	
ЩУН-PDES-3x18.5кВт-УХЛ1(О)	14509		ЩУН-PDES-3x18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	15452	
ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ1(О)	16024		ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	16883	
ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ1(О)	17058		ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	18000	
ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ1(О)	19479		ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	20447	
ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ1(О)	22064		ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	24102	
ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ1(О)	25553		ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	27382	
ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ1(О)	по запросу		ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES- Управление 4 насосами

ЩУН-PDES-4 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-4 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
	УХЛ4			УХЛ4+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-4x1.5кВт-УХЛ4	4259		ЩУН-PDES-4x1.5кВт-УХЛ4-АВР	4706	
ЩУН-PDES-4x2.2кВт-УХЛ4	4375		ЩУН-PDES-4x2.2кВт-УХЛ4-АВР	4822	
ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ4	4738		ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ4-АВР	5185	
ЩУН-PDES-4x5.5кВт-УХЛ4	5171		ЩУН-PDES-4x5.5кВт-УХЛ4-АВР	5618	
ЩУН-PDES-4x7.5кВт-УХЛ4	10839		ЩУН-PDES-4x7.5кВт-УХЛ4-АВР	11378	
ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ4	12274		ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ4-АВР	12813	
ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ4	13324		ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ4-АВР	14158	
ЩУН-PDES-4x18.5кВт-УХЛ4	15460		ЩУН-PDES-4x18.5кВт-УХЛ4-АВР	16435	
ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ4	16625		ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ4-АВР	17599	
ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ4	17898		ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ4-АВР	18873	
ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ4	21453		ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ4-АВР	23140	
ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ4	24001		ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ4-АВР	25689	
ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ4	31102		ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ4-АВР	33532	
ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ4	по запросу		ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ4-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-4 исполнение уличное			ЩУН-PDES-4 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
	УХЛ1(О)			УХЛ1(О)+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-4x1.5кВт-УХЛ1(О)	4987		ЩУН-PDES-4x1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	5455	
ЩУН-PDES-4x2.2кВт-УХЛ1(О)	5104		ЩУН-PDES-4x2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	5571	
ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ1(О)	5467		ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	5935	
ЩУН-PDES-4x5.5кВт-УХЛ1(О)	5899		ЩУН-PDES-4x5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	6367	
ЩУН-PDES-4x7.5кВт-УХЛ1(О)	12072		ЩУН-PDES-4x7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	12632	
ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ1(О)	13507		ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	14066	
ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ1(О)	14556		ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	15411	
ЩУН-PDES-4x18.5кВт-УХЛ1(О)	16693		ЩУН-PDES-4x18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	17688	
ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ1(О)	17858		ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	18853	
ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ1(О)	19131		ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	20127	
ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ1(О)	23066		ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	24774	
ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ1(О)	25614		ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	27323	
ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ1(О)	32716		ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	35146	
ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ1(О)	по запросу		ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН-PDES

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Сенсорная панель PDH 7 дюймов" для ЩУН-PDES УХЛ4	626
Опция "Сенсорная панель PDH 10 дюймов" для ЩУН-PDES УХЛ4	820
Опция "Модуль связи PD G mini 4G для подключения к PD H"	227
Опция "Модуль связи PD G mini Wi-Fi для подключения к PD H"	227
Опция "Диспетчеризация СУХИЕ КОНТАКТЫ на 1 насос (2 выхода, РАБОТА, АВАРИЯ)" для ЩУН-PDES	159
Опция "Два мастера в шине Modbus" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	657
Опция "Преобразователь Протоколов Modbus/TCP" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	721
Опция "Контроль датчиков, мониторинг состояния насосного агрегата для 1го насоса" для ЩУН-PDES	1008
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-PDES УХЛ4	534
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	558
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-PDES УХЛ4	534
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	558
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	838
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	387
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ4	319
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	343
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ4	193
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	217
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	105
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-PDES УХЛ4	185
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-PDES УХЛ4	66
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	146
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	310
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	92
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	65
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	62
Опция "Подключение дренажного насоса 1х220 до 3 кВт" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	137

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

PD X



Технические данные:

Диапазон мощности: 0.37-11 кВт из расчета на один насос.

Если номинальная мощность электродвигателей ниже 4 кВт, то рекомендуется использовать блоки управления PD X 1х4кВт (один насос) либо PD X 2х4кВт (два насоса).


Сетевое электропитание: универсальное, 1 × 220 В либо 3 × 380В (50 Гц), переключение описано в инструкции по эксплуатации на PD X.

Электропитание насосов: 1 × 220 В, или 3 × 380В, 50 Гц.

Способ пуска: Прямой (DOL).

Исполнение: Внутреннее, IP 54, -10 ... +55 °С, навесной пластиковый (PI) корпус.

Кабельная продукция и датчики в комплект поставки не входят



Управление одним насосом			
Артикул	Описание	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
PDX-D01-N05	Контроллер PD X 1x5.5 кВт, 1x220/3x380В	378	
PDX-D01-N07	Контроллер PD X 1x7.5кВт, 1x220/3x380В	389	
PDX-D01-N11	Контроллер PD X 1x11кВт, 1x220/3x380В	410	
PDX-D01-N04Y	Контроллер PD X 1x4кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	389	v
PDX-D01-N05Y	Контроллер PD X 1x5.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	399	v
PDX-D01-N07Y	Контроллер PD X 1x7.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	410	v
PDX-D01-N11Y	Контроллер PD X 1x11кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	431	v
PDX-DM1-P04Y	Контроллер PD X 1x4кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	557	v
PDX-DM1-P05Y	Контроллер PD X 1x5.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	567	v
PDX-DM1-P07Y	Контроллер PD X 1x7.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	578	v
PDX-DM1-P11Y	Контроллер PD X 1x11кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	599	v
Управление двумя насосами:			
PDX-D02-N04	Контроллер PD X 2x4кВт, 1x220/3x380В	410	
PDX-D02-N05	Контроллер PD X 2x5.5кВт, 1x220/3x380В	420	
PDX-D02-N07	Контроллер PD X 2x7.5кВт, 1x220/3x380В	462	
PDX-D02-N04Y	Контроллер PD X 2x4кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	431	v
PDX-D02-N05Y	Контроллер PD X 2x5.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	441	v
PDX-D02-N07Y	Контроллер PD X 2x7.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	473	v
PDX-D02-N11Y	Контроллер PD X 2x11кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	504	v
PDX-D02-P11Y	Контроллер PD X 2x11кВт, 1x220/3x380В, с дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	599	
PDX-DM2-P04Y	Контроллер PD X 2x4кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	588	v
PDX-DM2-P05Y	Контроллер PD X 2x5.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	609	v
PDX-DM2-P07Y	Контроллер PD X 2x7.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	641	v
PDX-DM2-P11Y	Контроллер PD X 2x11кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	662	v

YE2, YE3

Низковольтные электродвигатели

Технические данные:

Тип двигателя: асинхронный;

Тип охлаждения: IC411;

Класс изоляции: F;

Частота питающей сети: 50 Гц;

Напряжение: 380В;

Режим работы: S1;

Высота установки: до 1000 м;

Температура окружающей среды: от -15 до +40°C;


Степень защиты: IP55;

Тип установки: В3

Комплектация: датчики РТС;

Датчики устанавливаются на заводе в Китае,

по запросу можно заменить на датчики Российского производства;



Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
YE2								
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц								
YE2-80M1-2	80M1-2	0,75	1,8	380	77,4	2,4	2855	206
YE2-80M2-2	80M2-2	1,1	2,5	380	79,6	3,5	2860	224
YE2-90S-2	90S-2	1,5	3,3	380	81,3	4,8	2890	265
YE2-90L-2	90L-2	2,2	4,7	380	83,2	7	2890	300
YE2-100L-2	100L-2	3	6,2	380	84,6	9,6	2880	405
YE2-112M-2	112M-2	4	8,0	380	85,8	12,7	2910	501
YE2-132S1-2	132S1-2	5,5	10,9	380	87	17,5	2905	676
YE2-132S2-2	132S2-2	7,5	14,5	380	88,1	23,9	2915	759
YE2-160M1-2	160M1-2	11	21,0	380	89,4	35	2935	1168
YE2-160M2-2	160M2-2	15	28,4	380	90,3	47,8	2935	1340
YE2-160L-2	160L-2	18,5	34,7	380	90,9	58,9	2935	1522
YE2-180M-2	180M-2	22	41,1	380	91,3	70	2950	1932

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
YE2								
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц								
YE2-200L1-2	200L1-2	30	55,7	380	92	95,5	2960	2581
YE2-200L2-2	200L2-2	37	68,3	380	92,5	118	2960	2883
YE2-225M-2	225M-2	45	82,7	380	92,9	143	2965	3702
YE2-250M-2	250M-2	55	100,7	380	93,2	175	2970	4388
YE2-280S-2	280S-2	75	136,5	380	93,8	239	2975	5427
YE2-280M-2	280M-2	90	163,3	380	94,1	287	2975	6108
YE2-315S-2	315S-2	110	197,0	380	94,3	350	2975	10605
YE2-315M-2	315M-2	132	236,0	380	94,6	420	2975	11396
YE2-315L1-2	315L1-2	160	282,0	380	94,8	509	2975	12829
YE2-315L-2	315L-2	185	325,0	380	95	589	2975	14973
YE2-315L2-2	315L2-2	200	352,0	380	95	637	2975	14410
YE2-355M1-2	355M1-2	220	387,0	380	95	700	2980	20971
YE2-355M2-2	355M2-2	250	439,0	380	95	796	2980	23234
YE2-355L1-2	355L1-2	280	492,0	380	95	891	2980	23727
YE2-355L2-2	355L2-2	315	554,0	380	95	1003	2980	25864
YE2-3551-2	3551-2	355	624,0	380	95	1130	2980	по запросу
YE2-3552-2	3552-2	375	659,0	380	95	1194	2980	по запросу
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц								
YE2-80M1-4	80M1-4	0,55	1,5	380	77,1	3,5	1415	197
YE2-80M2-4	80M2-4	0,75	1,9	380	79,6	4,8	1415	214
YE2-90S-4	90S-4	1,1	2,7	380	81,4	7	1425	257
YE2-90L-4	90L-4	1,5	3,5	380	82,8	9,6	1425	290
YE2-100L1-4	100L1-4	2,2	5	380	84,3	14	1440	382
YE2-100L2-4	100L2-4	3	6,6	380	85,5	19,1	1440	426
YE2-112M-4	112M-4	4	8,7	380	86,6	25,5	1445	523
YE2-132S-4	132S-4	5,5	11,6	380	87,7	35	1455	708
YE2-132M-4	132M-4	7,5	15,5	380	88,7	47,8	1455	813
YE2-160M-4	160M-4	11	22,4	380	89,8	70	1465	1234
YE2-160L-4	160L-4	15	30	380	90,6	95,5	1465	1449
YE2-180M-4	180M-4	18,5	36,3	380	91,2	118	1470	1831
YE2-180L-4	180L-4	22	42,9	380	91,6	140	1470	2005
YE2-200L-4	200L-4	30	58,1	380	92,3	191	1475	2678
YE2-225S-4	225S-4	37	70,5	380	92,7	236	1480	3290
YE2-225M-4	225M-4	45	85,4	380	93,1	287	1480	3659
YE2-250M-4	250M-4	55	104	380	93,5	350	1480	4315
YE2-280S-4	280S-4	75	139	380	94	478	1485	5486
YE2-280M-4	280M-4	90	165	380	94,2	573	1485	6251
YE2-315S-4	315S-4	110	199	380	94,5	700	1485	10068
YE2-315M-4	315M-4	132	238	380	94,7	840	1485	11314
YE2-315L1-4	315L1-4	160	285	380	94,9	1019	1485	13001
YE2-315L-4	315L-4	185	328	380	95,1	1178	1485	14238
YE2-315L2-4	315L2-4	200	355	380	95,1	1273	1485	14699
YE2-355M1-4	355M1-4	220	391	380	95,1	1401	1490	20210
YE2-355M2-4	355M2-4	250	444	380	95,1	1592	1490	20795

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
YE2								
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц								
YE2-355L1-4	355L1-4	280	497	380	95,1	1783	1490	22187
YE2-355L2-4	355L2-4	315	559	380	95,1	2006	1490	23305
YE2-3551-4	3551-4	355	637	380	95,1	2260	1490	по запросу
YE2-3552-4	3552-4	375	681	380	95,1	2388	1490	по запросу
6-ти полюсные. 1000 об/мин - 50 Гц								
YE2-80M1-6	80M1-6	0,37	1,3	380	62	3,5	900	199
YE2-80M2-6	80M2-6	0,55	1,8	380	65	5,3	900	219
YE2-90S-6	90S-6	0,75	2,1	380	75,9	7,2	940	261
YE2-90L-6	90L-6	1,1	3	380	78,1	10,5	940	303
YE2-100L-6	100L-6	1,5	4	380	79,8	14,3	950	390
YE2-112M-6	112M-6	2,2	5,7	380	81,8	21	955	488
YE2-132S-6	132S-6	3	7,6	380	83,3	28,7	970	646
YE2-132M1-6	132M1-6	4	9,7	380	84,6	38,2	970	744
YE2-132M2-6	132M2-6	5,5	13	380	86	52,5	970	838
YE2-160M-6	160M-6	7,5	16,8	380	87,2	71,6	975	1175
YE2-160L-6	160L-6	11	23,9	380	88,7	105	975	1421
YE2-180L-6	180L-6	15	31	380	89,7	143	980	1847
YE2-200L1-6	200L1-6	18,5	38,9	380	90,4	177	980	2284
YE2-200L2-6	200L2-6	22	45,4	380	90,9	210	980	2473
YE2-225M-6	225M-6	30	60,6	380	91,7	287	985	3240
YE2-250M-6	250M-6	37	73,5	380	92,2	353	985	3957
YE2-280S-6	280S-6	45	86,8	380	92,7	430	990	4917
YE2-280M-6	280M-6	55	104	380	93,1	525	990	5612
YE2-315S-6	315S-6	75	145	380	93,7	716	990	10130
YE2-315M-6	315M-6	90	171	380	94	860	990	11199
YE2-315L1-6	315L1-6	110	209	380	94,1	1051	990	12759
YE2-315L2-6	315L2-6	132	247	380	94,7	1261	990	13951
YE2-355M1-6	355M1-6	160	298	380	94,8	1528	990	19186
YE2-355M2-6	355M2-6	185	344	380	94,9	1767	990	19931
YE2-355M3-6	355M3-6	200	372	380	95	1910	990	20832
YE2-355L1-6	355L1-6	220	409	380	95	2101	990	22045
YE2-355L2-6	355L2-6	250	465	380	95	2388	990	25806
YE2-355L4-6	355L4-6	280	492	380	95	2674	990	36266
YE2-3552-6	3552-6	315	586	380	95	3008	990	37007
8-ми полюсные. 750 об/мин - 50 Гц								
YE2-132S-8	132S-8	2,2	6	380	77,6	28	705	684
YE2-132M-8	132M-8	3	7,9	380	80	38,2	705	782
YE2-160M1-8	160M1-8	4	10,3	380	81,9	50,9	720	1050
YE2-160M2-8	160M2-8	5,5	13,6	380	83,8	70	720	1154
YE2-160L-8	160L-8	7,5	17,8	380	85,3	95,5	720	1353
YE2-180L-8	180L-8	11	25,1	380	86,9	140	730	1811
YE2-200L-8	200L-8	15	34,1	380	88	191	730	2582
YE2-225S-8	225S-8	18,5	41,1	380	88,6	236	730	2904
YE2-225M-8	225M-8	22	47,4	380	89,1	280	730	3153

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
YE2								
8-ми полюсные. 750 об/мин - 50 Гц								
YE2-250M-8	250M-8	30	63,4	380	89,8	382	730	4217
YE2-280S-8	280S-8	37	77,8	380	90,3	471	730	5320
YE2-280M-8	280M-8	45	94,1	380	90,7	573	740	5981
YE2-315S-8	315S-8	55	113	380	91	700	740	9369
YE2-315M-8	315M-8	75	154	380	91,6	955	740	11056
YE2-315L1-8	315L1-8	90	182	380	91,9	1146	740	12528
YE2-315L2-8	315L2-8	110	221	380	92,3	1401	740	13725
YE2-355M1-8	355M1-8	132	264	380	92,6	1681	740	18171
YE2-355M2-8	355M2-8	160	319	380	93	2037	740	21635
YE2-355L-8	355L-8	200	392	380	93,5	2547	740	23260
YE2-3551-8	3551-8	220	431	380	93,5	2801	740	по запросу
YE2-3552-8	3552-8	250	490	380	93,5	3183	740	по запросу
10-ти полюсные. 600 об/мин - 50 Гц								
YE2-315S-10	315S-10	45	101	380	90,2	716	594	9774
YE2-315M-10	315M-10	55	123	380	90,5	875	594	10736
YE2-315L1-10	315L1-10	75	165	380	91,1	1194	594	14594
YE2-315L2-10	315L2-10	90	194	380	91,4	1433	594	по запросу
YE2-355M1-10	355M1-10	110	233	380	91,8	1751	590	по запросу
YE2-355M2-10	355M2-10	132	279	380	92,1	2101	590	по запросу
YE2-355L-10	355L-10	160	337	380	92,5	2547	590	по запросу
YE2-3551-10	3551-10	185	390	380	92,5	2945	590	по запросу
YE2-3552-10	3552-10	200	421	380	92,5	3183	590	по запросу
YE3								
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц								
YE3-80M1-2	80M1-2	0,75	1,72	380	80,7	2,4	2865	291
YE3-80M2-2	80M2-2	1,1	2,43	380	82,7	3,5	2870	327
YE3-90S-2	90S-2	1,5	3,22	380	84,2	4,8	2890	406
YE3-90L-2	90L-2	2,2	4,58	380	85,9	7	2890	473
YE3-100L-2	100L-2	3	6	380	87,1	9,6	2890	581
YE3-112M-2	112M-2	4	7,8	380	88,1	12,7	2900	727
YE3-132S1-2	132S1-2	5,5	10,6	380	89,2	17,5	2915	980
YE3-132S2-2	132S2-2	7,5	14,4	380	90,1	23,9	2915	1162
YE3-160M1-2	160M 1-2	11	20,6	380	91,2	35	2940	1852
YE3-160M2-2	160M2-2	15	27,9	380	91,9	47,8	2940	2063
YE3-160L-2	160L-2	18,5	34,2	380	92,4	58,9	2940	2323
YE3-180M-2	180M-2	22	40,5	380	92,7	70	2955	3194
YE3-200L1-2	200L1-2	30	54,9	380	93,3	95,5	2965	3702
YE3-200L2-2	200L2-2	37	67,4	380	93,7	118	2965	4065
YE3-225M-2	225M-2	45	80,8	380	94	143	2965	4718
YE3-250M-2	250M-2	55	98,5	380	94,3	175	2975	5878
YE3-280S-2	280S-2	75	134	380	94,7	239	2975	8600
YE3-280M-2	280M-2	90	160	380	95	287	2975	9435
YE3-315S-2	315S-2	110	195	380	95,2	350	2980	15239
YE3-315M-2	315M-2	132	234	380	95,4	420	2980	16582

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
YE3								
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц								
YE3-315L1-2	315L1-2	160	279	380	95,6	509	2980	17779
YE3-315L2-2	315L2-2	200	349	380	95,8	637	2980	19085
YE3-355M1-2	355M1-2	220	383	380	95,8	637	2985	по запросу
YE3-355M2-2	355M2-2	250	436	380	95,8	796	2985	31023
YE3-355L1-2	355L1-2	280	488	380	95,8	1003	2985	по запросу
YE3-355L2-2	355L2-2	315	549	380	95,8	1003	2985	33381
YE3-3551-2	3551-2	355	626	380	95,8	1130	2988	по запросу
YE3-3552-2	3552-2	400	705	380	95,8	1273	2986	по запросу
YE3-3553-2	3553-2	450	793	380	95,8	1432	2990	по запросу
YE3-4001-2	4001-2	500	976	380	95,8	1591	2985	по запросу
YE3-4002-2	4002-2	560	976	380	95,8	1782	2985	по запросу
YE3-4003-2	4003-2	630	632	660	95,8	2005	2985	по запросу
YE3-4501-2	4501-2	710	712	660	95,8	2260	2985	по запросу
YE3-4502-2	4502-2	800	803	660	95,8	2546	2985	по запросу
YE3-4503-2	4503-2	900	903	660	95,8	2864	2985	по запросу
YE3-4504-2	4504-2	1000	993	660	95,8	3183	2985	по запросу
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц								
YE3-80M1-4	80M1-4	0,55	1,38	380	80,8	3,68	1425	327
YE3-80M2-4	80M2-4	0,75	1,84	380	82,5	4,8	1425	327
YE3-90S-4	90S-4	1,1	2,61	380	84,1	7	1430	436
YE3-90L-4	90L-4	1,5	3,47	380	85,3	9,6	1430	509
YE3-100L1-4	100L1-4	2,2	4,76	380	86,7	14	1445	654
YE3-100L2-4	100L2-4	3	6,3	380	87,7	19,1	1445	727
YE3-112M-4	112M-4	4	8,4	380	88,6	25,5	1450	872
YE3-132S-4	132S-4	5,5	11,2	380	89,6	35	1465	1199
YE3-132M-4	132M-4	7,5	15	380	90,4	47,8	1465	1416
YE3-160M-4	160M-4	11	21,5	380	91,4	70	1465	1887
YE3-160L-4	160L-4	15	28,8	380	92,1	95,5	1465	2286
YE3-180M-4	180M-4	18,5	35,3	380	92,6	118	1470	2904
YE3-180L-4	180L-4	22	41,8	380	93	140	1475	3194
YE3-200L-4	200L-4	30	56,6	380	93,6	191	1475	4028
YE3-225S-4	225S-4	37	69,6	380	93,9	236	1480	4821
YE3-225M-4	225M-4	45	84,4	380	94,2	287	1480	5225
YE3-250M-4	250M-4	55	103	380	94,6	350	1480	6459
YE3-280S-4	280S-4	75	136	380	95	478	1485	9144
YE3-280M-4	280M-4	90	163	380	95,2	573	1485	10268
YE3-315S-4	315S-4	110	197	380	95,4	700	1485	15820
YE3-315M-4	315M-4	132	236	380	95,6	840	1485	17671
YE3-315L1-4	315L1-4	160	285	380	95,8	1019	1485	18651
YE3-315L2-4	315L2-4	200	352	380	96	1273	1485	20790
YE3-355M1-4	355M1-4	220	387	380	96	1400	1490	по запросу
YE3-355M2-4	355M2-4	250	440	380	96	1591	1490	29281
YE3-355L1-4	355L1-4	280	492	380	96	1782	1490	по запросу
YE3-355L2-4	355L2-4	315	554	380	96	2005	1490	33381


Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
YE3								
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц								
YE3-3551-4	3551-4	355	638	380	96	2260	1490	по запросу
YE3-3552-4	3552-4	400	719	380	96	2547	1490	по запросу
YE3-3553-4	3553-4	450	809	380	96	2865	1490	по запросу
YE3-4001-4	4001-4	500	899	380	96	3183	1493	по запросу
YE3-4002-4	4002-4	560	996	380	96	3565	1493	по запросу
YE3-4003-4	4003-4	630	645	660	96	4011	1493	по запросу
YE3-4501-4	4501-4	710	727	660	96	4520	1493	по запросу
YE3-4502-4	4502-4	800	810	660	96	5093	1493	по запросу
YE3-4503-4	4503-4	900	911	660	96	5730	1493	по запросу
YE3-4504-4	4504-4	1000	1012	660	96	6362	1493	по запросу
6-ти полюсные. 1000 об/мин - 50 Гц								
YE3-80M1-6	80M1-6	0,37	1,09	380	73,5	3,6	885	по запросу
YE3-80M2-6	80M2-6	0,55	1,5	380	77,2	5,3	885	по запросу
YE3-90S-6	90S-6	0,75	2,03	380	78,9	7,2	935	436
YE3-90L-6	90L-6	1,1	2,83	380	81	10,5	940	509
YE3-100L-6	100L-6	1,5	3,78	380	82,5	14,3	950	581
YE3-112M-6	112M-6	2,2	5,4	380	84,3	21	955	800
YE3-132S-6	132S-6	3	7,2	380	85,6	28,7	965	944
YE3-132M1-6	132M1-6	4	9,5	380	86,8	38,2	965	1126
YE3-132M2-6	132M2-6	5,5	12,7	380	88	52,5	965	1307
YE3-160M-6	160M-6	7,5	16,2	380	89,1	71,6	970	1779
YE3-160L-6	160L-6	11	23,1	380	90,3	105	970	2141
YE3-180L-6	180L-6	15	30,9	380	91,2	143	975	2867
YE3-200L1-6	200L1-6	18,5	37,8	380	91,7	177	980	3448
YE3-200L2-6	200L2-6	22	44,8	380	92,2	210	980	3774
YE3-225M-6	225M-6	30	59,1	380	92,9	287	985	4572
YE3-250M-6	250M-6	37	71,7	380	93,3	353	985	5589
YE3-280S-6	280S-6	45	85,8	380	93,7	430	985	7475
YE3-280M-6	280M-6	55	103	380	94,1	525	985	8346
YE3-315S-6	315S-6	75	143	380	94,6	716	990	13426
YE3-315M-6	315M-6	90	170	380	94,9	860	990	14660
YE3-315L1-6	315L1-6	110	207	380	95,1	1051	990	16214
YE3-315L2-6	315L2-6	132	244	380	95,4	1261	990	17743
YE3-355M1-6	355M1-6	160	296	380	95,6	1528	990	26052
YE3-355M2-6	355M2-6	200	365	380	95,8	1910	990	29027
YE3-355L1-6	355L1-6	220	401	380	95,8	2388	990	по запросу
YE3-355L2-6	355L2-6	250	456	380	95,8	2400	990	33018
YE3-3552-6	3552-6	315	609	380	95,8	3024	993	по запросу
YE3-3553-6	3553-6	355	687	380	95,8	3408	993	по запросу
YE3-4001-6	4001-6	400	764	380	95,8	3840	995	по запросу
YE3-4002-6	4002-6	450	860	380	95,8	4320	995	по запросу
YE3-4003-6	4003-6	500	550	660	95,8	4800	995	по запросу
YE3-4501-6	4501-6	560	609	660	95,8	5376	995	по запросу
YE3-4502-6	4502-6	630	685	660	95,8	6048	995	по запросу

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
YE3								
6-ти полюсные. 1000 об/мин - 50 Гц								
YE3-4503-6	4503-6	710	772	660	95,8	6816	995	по запросу
YE3-4504-6	4504-6	800	870	660	95,8	7680	995	по запросу
8-ми полюсные. 750 об/мин - 50 Гц								
YE3-80M1-8	80M1-8	0,18	0,76	380	58,7	2,29	645	по запросу
YE3-80M2-8	80M2-8	0,25	0,97	380	64,1	3,18	645	по запросу
YE3-90S-8	90S-8	0,37	1,33	380	69,3	4,71	670	по запросу
YE3-90L-8	90L-8	0,55	1,88	380	73	7	670	по запросу
YE3-100L1-8	100L1-8	0,75	2,27	380	75	9,6	695	по запросу
YE3-100L2-8	100L2-8	1,1	3,12	380	77,7	14	695	по запросу
YE3-112M-8	112M-8	1,5	4,09	380	79,7	19,1	695	по запросу
YE3-132S-8	132S-8	2,2	5,7	380	81,9	28	710	по запросу
YE3-132M-8	132M-8	3	7,5	380	83,5	38,2	710	по запросу
YE3-160M1-8	160M1-8	4	9,8	380	84,8	50,9	720	по запросу
YE3-160M2-8	160M2-8	5,5	13,1	380	86,2	70	720	по запросу
YE3-160L-8	160L-8	7,5	17,4	380	87,3	95,5	720	по запросу
YE3-180L-8	180L-8	11	25,2	380	88,6	140	725	по запросу
YE3-200L-8	200L-8	15	33,5	380	89,6	190,6	730	по запросу
YE3-225S-8	225S-8	18,5	41	380	90,1	235,5	730	по запросу
YE3-225M-8	225M-8	22	47,3	380	90,6	280	730	по запросу
YE3-250M-8	250M-8	30	63,2	380	91,3	382	735	по запросу
YE3-280S-8	280S-8	37	77,5	380	91,8	471	735	по запросу
YE3-280M-8	280M-8	45	93,9	380	92,2	573	735	по запросу
YE3-315S-8	315S-8	55	112	380	92,5	700	740	по запросу
YE3-315M-8	315M-8	75	151	380	93,1	955	740	по запросу
YE3-315L1-8	315L1-8	90	179	380	93,4	1146	740	по запросу
YE3-315L2-8	315L2-8	110	218	380	93,7	1460	740	по запросу
YE3-355M1-8	355M1-8	132	260	380	94	1680	745	по запросу
YE3-355M2-8	355M2-8	160	314	380	94,3	2037	745	по запросу
YE3-355L1-8	355L1-8	185	358	380	94,5	2361	745	по запросу
YE3-355L2-8	355L2-8	200	387	380	94,6	546	745	по запросу
YE3-3552-8	3552-8	250	502	380	94,6	3182	743	по запросу
YE3-3553-8	3553-8	315	632	380	94,6	4010	743	по запросу
YE3-4001-8	4001-8	355	713	380	94,6	4519	745	по запросу
YE3-4002-8	4002-8	400	462	660	94,6	5092	745	по запросу
YE3-4501-8	4501-8	450	514	660	94,6	5729	746	по запросу
YE3-4502-8	4502-8	500	571	660	94,6	6365	746	по запросу
YE3-4503-8	4503-8	560	639	660	94,6	7129	746	по запросу
YE3-4504-8	4504-8	630	719	660	94,6	8020	746	по запросу
10-ти полюсные. 600 об/мин - 50 Гц								
YE3-315S-10	315S-10	45	99,1	380	92	716	590	по запросу
YE3-315M-10	315M-10	55	121	380	92	875	590	по запросу
YE3-315L1-10	315L1-10	75	162	380	92,8	1193	590	по запросу
YE3-315L2-10	315L2-10	90	191	380	93	1431	590	по запросу


Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
YE3								
10-ти полюсные. 600 об/мин - 50 Гц								
YE3-355M1-10	355M1-10	110	230	380	93,3	1749	590	по запросу
YE3-355M2-10	355M2-10	132	274	380	93,8	2099	590	по запросу
YE3-355L1-10	355L1-10	160	332	380	93,8	2544	590	по запросу
YE3-355L2-10	355L2-10	185	384	380	93,8	2942	590	по запросу
YE3-3552-10	3552-10	200	437	380	93,9	3180	594	по запросу
YE3-3553-10	3553-10	250	547	380	93,9	3975	594	по запросу
YE3-4002-10	4002-10	315	658	380	94,4	5009	595	по запросу
YE3-4003-10	4003-10	355	742	380	94,4	5644	595	по запросу
YE3-4502-10	4502-10	400	835	380	94,5	6360	595	по запросу
YE3-4503-10	4503-10	450	940	380	94,5	7155	595	по запросу
YE3-4503-10	4503-10	500	1043	380	94,6	7950	595	по запросу

Комплектующие для мониторинга состояния

Модель	Цена розн., USD с НДС
Датчик температуры РТ100 (ДТС034Э2-РТ100.В3.25/1.5) (Э2-штулка резьбовая длиной 24 мм)	122
Вибропреобразователь ВКТ-10 СКЗ виброскорости 0-30 мм/с. Частотный диапазон 10-1000 Гц. Выходной сигнал 4-20мА (токовая петля). Разъем MIL-2 (вилка)	1335
в комплекте: Шпилька монтажная М10х1/М8х1.0	
в комплекте: Кабельная сборка 1.5 метра	
Магнитное основание ВКТ-10 (на плоскость и цилиндрическую поверхность)	182



Модель **ДТС034Э2-РТ100.В3.25/1,5**
 Э2 - штулка резьбовая длиной 24мм
 D=5 мм,
 M=8х1 мм,
 L=25 мм,
 l=1,5 м



Опции для низковольтных электродвигателей Aikon

Опция	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280	315	355
Опции для низковольтных электродвигателей серии YE2, YE3, YVF2 (\$ Розница)													
Изменение монтажного исполнения на V1	3%												
Изменение монтажного исполнения на V3													
Изменение монтажного исполнения на V5													
Изменение монтажного исполнения на V6													
Изменение монтажного исполнения на V15	5%												
Изменение монтажного исполнения на V36													
Изменение монтажного исполнения на B34													
Изменение монтажного исполнения на B35													
Увеличенный сервисный коэффициент SF=1,1	8%												
Увеличенный сервисный коэффициент SF=1,15	10%												
Увеличенный сервисный коэффициент SF=1,2	15%												
Подготовка для работы со спец напряжением и частотой (220В, 660В / 60Гц ...)	5%												
Работа на высоте до 2000 м	8%												
Работа на высоте до 3000 м	13%												
Работа на высоте до 4000 м	20%												
Работа на высоте до 4500 м	25%												
Установка закаленного вала	5%												
Установка удлиненного вала (DE)	Цена по запросу (с указанием длины вала)												
Установка вала из нержавеющей стали	15%												
Увеличение степени защиты до IP65	5%										3%		
Увеличение степени защиты до IP56													
Установка 6-и датчиков РТС в обмотки статора	\$252												
Установка 6-и датчиков РТ100 в обмотки	\$1 008												
Установка 2-х датчиков РТ100 в подшипниковые щиты (DE, NDE)	\$189												
Установка антиконденсационного нагревателя	не делаем					\$84							
Замена штатных заводских подшипников на подшипники SKF	10%												
Замена штатных заводских подшипников на подшипники NSK													
Установка изолированных подшипников	Цена по запросу												
Покраска корпуса краской со средней коррозионной стойкостью «С3»	15%					12%							
Покраска корпуса краской со высокой коррозионной стойкостью «С4»	16%												
Покраска корпуса краской с очень высокой коррозионной стойкостью «С5»	25%					20%					15%		
Замена штатной смазки подшипников на высокотемпературную смазку Mobil	8%												
Установка удлиненного вала (NDE)	Цена по запросу (с указанием длины вала)												
Установка дренажного отверстия	\$51										\$152		
Установка осушительного клапана для слива конденсата	\$42										\$84		