
Библиотека СОК


Данные

Компоновка горелки M 1001




Спецификация согласно базовой горелке K53666-100 и K53472-100
Размеры см. описание A 575

Компоновка горелки M 5001




Спецификация согласно базовой горелке K53468-100 и K53469-100

Компоновка горелки M 10001



Спецификация согласно базовой горелке K53674-000



Pos.	Bauteil/Gruppe	Zeichnungs-Nr.	Sonstiges
1	Ventilatorgehäuse vorn.	U53531-000	201
2	Doppelschneidrad saugs. vorn.	U53521-000	201
3	Brennergehäuse vorn.	U53560-001	201
4	Brennerkopf	100310-000	201
5	Brennerring	D53566-001	n. 50230-100/300
6	Brennerplatte	D53561-000	n. 50230-100/300
7	Winkelschelle kpl.	U52523-000	201
8a	Flammrohr kpl.	U53560-201	201, Normal
8b	Flammrohr mit Stegring, kpl.	U52563-201	201, ARZ
9	Elektromotor, vorn.	U55507-000	201, 0,37kW
10a	Schalldämmhaube, kpl.	U53172-002	Profi
10b	Schalldämmhaube, kpl.	U53172-102	HT
11	Frontplatte vorn.	U53561-100	201
12	Luftklappe	U53485-000	121/201, L90
13a	Handklappe	U53553-102	Profi, 121-201
13b	Handklappe	U53553-002	201
14a	Schaltkonsole	TS8 503-001	121/201, Profi/HT (05561-001)
14b	Schaltkonsole	TS8 503-001	121/201, Profi/HT (05561-001)
15a	Typenschild	TS3316-050	Profi
15b	Typenschild	TS3316-052	HT
16a	Gasarmatur	TS2003-000	Profi
16b	Gasarmatur	TS2003-100	HT
17	Zündung und Überwachung	U55171-000	GGE
18	Anschlußstelle Manometer	U53554-400	GGE
19	Balgventil	TS3303-002	201
20	Verbindungsteile Brenner	K55503-002	201

Walter Dreizler GmbH, Max-Planck-Str. 5, 78549 Spaichingen

Bearb.	Tag	Name
Gepr.		
Norm		

U53521-000

Grundbrenner mandrehbar


M 201 (ARZ) Profi/HT

M/F

Änderungsstand 00

Änderungsstand	Änderung	Tag	Name

Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz dieses Urheberrechts



Pos.	Bauteil/Gruppe	Zeichnungs-Nr.	Sonstiges
1	Ventilatorgehäuse vorn.	U53531-000	201
2	Doppelschneidrad saugs. vorn.	U53521-000	201
3	Brennergehäuse vorn.	U53560-001	201
4	Brennerkopf	100310-000	201
5	Brennerring	D53566-001	n. 50230-100/300
6	Brennerplatte	D53561-000	n. 50230-100/300
7	Winkelschelle kpl.	U52523-000	201
8a	Flammrohr kpl.	U53560-201	201, Normal
8b	Flammrohr mit Stegring, kpl.	U52563-201	201, ARZ
9	Elektromotor, vorn.	U55507-000	201, 0,37kW
10a	Schalldämmhaube, kpl.	U53172-002	Profi
10b	Schalldämmhaube, kpl.	U53172-102	HT
11	Frontplatte vorn.	U53561-100	201
12	Luftklappe	U53485-000	121/201, L90
13a	Handklappe	U53553-102	Profi, 121-201
13b	Handklappe	U53553-002	201
14a	Schaltkonsole	TS8 503-001	121/201, Profi/HT (05561-001)
14b	Schaltkonsole	TS8 503-001	121/201, Profi/HT (05561-001)
15a	Typenschild	TS3316-050	Profi
15b	Typenschild	TS3316-052	HT
16a	Gasarmatur	TS2003-000	Profi
16b	Gasarmatur	TS2003-100	HT
17	Zündung und Überwachung	U55171-000	GGE
18	Anschlußstelle Manometer	U53554-400	GGE
19	Balgventil	TS3303-002	201
20	Verbindungsteile Brenner	K55503-002	201

Walter Dreizler GmbH, Max-Planck-Str. 5, 78549 Spaichingen

Bearb.	Tag	Name
Gepr.		
Norm		

U53521-000

Grundbrenner mandrehbar


M 201 (ARZ) Profi/HT

M/F

Änderungsstand 00

Änderungsstand	Änderung	Tag	Name

Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz dieses Urheberrechts



Pos.	Bauteil/Gruppe	Zeichnungs-Nr.	Sonstiges
1	Ventilatorgehäuse vorn.	U55532-000	301
2	Doppelschneidrad saugs. vorn.	U55522-000	301
3	Brennergehäuse vorn.	U55562-001	301
4	Brennerkopf	100793-000	301
5	Brennerring	D53566-201	n. 50230-100/300
6	Brennerplatte	D53564-000	n. 50230-100/300
7	Winkelschelle kpl.	U52678-000	301
8a	Flammrohr, kpl.	U55560-202	301, Normal
8b	Flammrohr mit Stegring, kpl.	U52563-201	301, ARZ
9	Elektromotor, vorn.	U55136-001	301/601.1, 1,2kW
10a	Schalldämmhaube, kpl.	U55172-003	Profi
10b	Schalldämmhaube, kpl.	U55172-103	HT
11	Frontplatte vorn.	U55562-100	301/601.1
12	Luftklappe	U53484-001	301-1001, L130
13a	Handklappe	U53553-104	Profi, 301-1001
13b	Handklappe	U53553-003	301
14a	Schaltkonsole	TS8 503-100	301-1001, Profi (05561-001)
14b	Schaltkonsole	TS8 501-101	301-1001, HT (05567-003)
15a	Typenschild	TS3316-050	Profi
15b	Typenschild	TS3316-052	HT
16a	Gasarmatur	TS2003-000	Profi
16b	Gasarmatur	TS2003-100	HT
17	Zündung und Überwachung	U55171-000	GGE
18	Anschlußstelle Manometer	U53554-400	GGE
19	Balgventil	TS3303-002	301
20	Verbindungsteile Brenner	K55503-003	301

Walter Dreizler GmbH, Max-Planck-Str. 5, 78549 Spaichingen

Bearb.	Tag	Name
Gepr.		
Norm		

U53522-000

Grundbrenner mandrehbar


M 301 (ARZ) Profi/HT

M/F

Änderungsstand 00

Änderungsstand	Änderung	Tag	Name

Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz dieses Urheberrechts



Pos.	Bauteil/Gruppe	Zeichnungs-Nr.	Sonstiges
1	Ventilatorgehäuse vorn.	U55532-000	301/601
2	Doppelschneidrad saugs. vorn.	U55522-000	301/601
3	Brennergehäuse vorn.	U53562-000	301/601
4	Brennerkopf	100793-000	301/601
5	Brennerring	D53566-201	n. 50230-100/300
6	Brennerplatte	D53564-000	n. 50230-100/300
7	Winkelschelle kpl.	U52678-000	301/601
8a	Flammrohr, kpl.	U55560-202	301/601, Normal
8b	Flammrohr mit Stegring, kpl.	U52563-201	301, ARZ
9	Elektromotor, vorn.	U55136-001	301/601.1, 1,2kW
10a	Schalldämmhaube, kpl.	U55172-003	Profi
10b	Schalldämmhaube, kpl.	U55172-103	HT
11	Frontplatte vorn.	U55562-100	301/601.1
12	Luftklappe	U53484-001	301-1001, L130
13a	Handklappe	U53553-104	Profi, 301-1001
13b	Handklappe	U53553-003	301
14a	Schaltkonsole	TS8 503-100	301-1001, Profi (05561-001)
14b	Schaltkonsole	TS8 501-101	301-1001, HT (05567-003)
15a	Typenschild	TS3316-050	Profi
15b	Typenschild	TS3316-052	HT
16a	Gasarmatur	TS2003-000	Profi
16b	Gasarmatur	TS2003-100	HT
17	Zündung und Überwachung	U55171-000	GGE
18	Anschlußstelle Manometer	U53554-400	GGE
19	Balgventil	TS3303-002	301/601
20	Verbindungsteile Brenner	K55503-003	301/601

Walter Dreizler GmbH, Max-Planck-Str. 5, 78549 Spaichingen

Bearb.	Tag	Name
Gepr.		
Norm		

U53522-000

Grundbrenner mandrehbar


M 301/601.1 (ARZ) Profi/HT

M/F

Änderungsstand 00

Änderungsstand	Änderung	Tag	Name


Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz dieses Urheberrechts



Pos.	Bauteil/Gruppe	Zeichnungs.-Nr.	Sonstiges
1	Ventilatorgehäuse vorm.	U55634-000	501/1001
2	Doppelschwenkflansch vorm.	U55625-000	501
3	Brennergehäuse vorm.	U55659-002	501/1002
4	Brennerkopf	K55202-000	501/1001
5	Brennerring	D50623-001	n. 50020-100/300
6	Brennerplatte	D50418-000	n. 50020-100/300
7	Wirbelscheibe kpl.	U52557-500	501/1501
8a	Flammrohr, kpl.	U50080-204	501/1501, Normal
8b	Flammrohr mit Stegring, kpl.	U52733-201	501/1501, ARZ
9	Elektromotor, vorm.	U55106-000	501, 5,5kW
10a	Schalldämmhaube, kpl.	U50172-004	L 4, Profi
10b	Schalldämmhaube, kpl.	U50172-104	L 4, HT
11	Frontplatte vorm.	U55684-000	501/2001/3001/5001.1
12	Luftklappe	U52434-000	1501-5001.1, L196
13a			
13b	Handklappe	U50680-231	1501-3001
14a	Schaltkonsole		
14b	Schaltkonsole	T56 522-150	1501-5001.1, HT (55715-000)
15a	Typenschild	T53315-080	Profi
15b	Typenschild	T53315-032	HT
16a	Gasrampe	T52003-000	Profi
16b	Gasrampe	T52003-100	HT
17	Zündung und Überwachung	U55171-000	GGE
18	Anschlußteile Marathon	U52554-400	GGE
19	Beipackliste	T53303-005	1001/1501
20	Verbindungsteile Brenner	K55600-007	1501

Walter Dreizler GmbH, Max-Planck-Str. 5, 78549 Spaichingen


					Tag	Name	U53924-000
				Bearb.	21.01.2004	KBB	
				gepr.			
				Grundbrenner marathon	M 501 (ARZ) Profi/HT	N/F	Änderungsstand 00
1	(13)-50680.230 in .231	04.07.3005	KBB				
Ausgabe	Änderung	Tag	Name	Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für das Urheberrecht			



Pos.	Bauteil/Gruppe	Zeichnungs.-Nr.	Sonstiges
1	Ventilatorgehäuse vorm.	U55634-000	501/1001
2	Doppelschwenkflansch vorm.	U55625-000	501
3	Brennergehäuse vorm.	U55659-002	501/1002
4	Brennerkopf	K55202-000	501/1001
5	Brennerring	D50623-001	n. 50020-100/300
6	Brennerplatte	D50418-000	n. 50020-100/300
7	Wirbelscheibe kpl.	U52557-500	501/1501
8a	Flammrohr, kpl.	U50080-204	501/1501, Normal
8b	Flammrohr mit Stegring, kpl.	U52733-201	501/1501, ARZ
9	Elektromotor, vorm.	U55106-000	501, 5,5kW
10a	Schalldämmhaube, kpl.	U50172-004	L 4, Profi
10b	Schalldämmhaube, kpl.	U50172-104	L 4, HT
11	Frontplatte vorm.	U55684-000	501/2001/3001/5001.1
12	Luftklappe	U52434-000	1501-5001.1, L196
13a			
13b	Handklappe	U50680-231	1501-3001
14a	Schaltkonsole		
14b	Schaltkonsole	T56 522-150	1501-5001.1, HT (55715-000)
15a	Typenschild	T53315-080	Profi
15b	Typenschild	T53315-032	HT
16a	Gasrampe	T52003-000	Profi
16b	Gasrampe	T52003-100	HT
17	Zündung und Überwachung	U55171-000	GGE
18	Anschlußteile Marathon	U52554-400	GGE
19	Beipackliste	T53303-006	2001/3001
20	Verbindungsteile Brenner	K55600-008	2001

Walter Dreizler GmbH, Max-Planck-Str. 5, 78549 Spaichingen


					Tag	Name	U53926-000
				Bearb.	21.01.2004	KBB	
				gepr.			
				Grundbrenner marathon	M 1501 (ARZ) Profi/HT	N/F	Änderungsstand 01
1	(13)-50680.230 in .231	04.07.3005	KBB				
Ausgabe	Änderung	Tag	Name	Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für das Urheberrecht			



Pos.	Bauteil/Gruppe	Zeichnungs.-Nr.	Sonstiges
1	Ventilatorgehäuse vorm.	U55634-100	2001/3001/5001.1
2	Doppelschwenkflansch vorm.	U55626-100	2001/3001, St
3	Brennergehäuse vorm.	U55653-100	2001/3001, St
4	Brennerkopf	K55199-000	2001/3001
5	Brennerring	D50623-001	n. 50020-100/300
6	Brennerplatte	D50619-000	n. 50020-100/300
7	Wirbelscheibe kpl.	U52526-100	2001/3001
8a	Flammrohr, kpl.	U50080-205	2001/3001, Normal
8b	Flammrohr mit Stegring, kpl.	U52635-201	2001/3001, ARZ
9	Elektromotor, vorm.	U55118-000	2001, 5,5kW
10a	Schalldämmhaube, kpl.	U50172-004	L 4, Profi
10b	Schalldämmhaube, kpl.	U50172-104	L 4, HT
11	Frontplatte vorm.	U55684-000	1501/2001/3001/5001.1
12	Luftklappe	U52434-000	1501-5001.1, L196
13a			
13b	Handklappe	U50680-231	1501-3001
14a	Schaltkonsole		
14b	Schaltkonsole	T56 522-150	1501-5001.1, HT (55715-000)
15a	Typenschild	T53315-080	Profi
15b	Typenschild	T53315-032	HT
16a	Gasrampe	T52003-000	Profi
16b	Gasrampe	T52003-100	HT
17	Zündung und Überwachung	U55171-000	GGE
18	Anschlußteile Marathon	U52554-400	GGE
19	Beipackliste	T53303-006	2001/3001
20	Verbindungsteile Brenner	K55600-008	2001

Walter Dreizler GmbH, Max-Planck-Str. 5, 78549 Spaichingen

					Tag	Name	U53927-000
				Bearb.	21.01.2004	KBB	
				gepr.			
				Grundbrenner marathon	M 2001 (ARZ) Profi/HT	N/F	Änderungsstand 01
1	(13)-50680.230 in .231	04.07.3005	KBB				
Ausgabe	Änderung	Tag	Name	Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für das Urheberrecht			



Pos.	Bauteil/Gruppe	Zeichnungs.-Nr.	Sonstiges
1	Ventilatorgehäuse vorm.	U55634-100	2001/3001/5001.1
2	Doppelschwenkflansch vorm.	U55626-100	2001/3001, St
3	Brennergehäuse vorm.	U55653-100	2001/3001, St
4	Brennerkopf	K55199-000	2001/3002
5	Brennerring	D50623-001	n. 50020-100/300
6	Brennerplatte	D50619-000	n. 50020-100/300
7	Wirbelscheibe kpl.	U52526-100	2001/3001
8a	Flammrohr, kpl.	U50080-205	2001/3001, Normal
8b	Flammrohr mit Stegring, kpl.	U52635-201	2001/3001 ARZ
9	Elektromotor, vorm.	U55141-000	3001, 5,5kW
10a	Schalldämmhaube, kpl.	U50172-004	L 4, Profi
10b	Schalldämmhaube, kpl.	U50172-104	L 4, HT
11	Frontplatte vorm.	U55684-000	1501/2001/3001/5001.1
12	Luftklappe	U52434-000	1501-5001.1, L196
13a			
13b	Handklappe	U50680-231	1501-3001
14a	Schaltkonsole		
14b	Schaltkonsole	T56 522-150	1501-5001.1, HT (55715-000)
15a	Typenschild	T53315-080	Profi
15b	Typenschild	T53315-032	HT
16a	Gasrampe	T52003-000	Profi
16b	Gasrampe	T52003-100	HT
17	Zündung und Überwachung	U55171-000	GGE
18	Anschlußteile Marathon	U52554-400	GGE
19	Beipackliste	T53303-006	2001/3001
20	Verbindungsteile Brenner	K55600-009	3001


Walter Dreizler GmbH, Max-Planck-Str. 5, 78549 Spaichingen

Bearb	Tag	Name	U53928-000	
	21.01.2004	KBB		
gepr				
			Grundbrenner marathon	M 3001 (ARZ) Profi/HT N/F

Änderungsstand 01

Ausgabe	Änderung	Tag	Name
1	(13) 50680-230 in -231	04.07.3005	KBB

Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für das Urheberrecht



Pos.	Bauteil/Gruppe	Zeichnungs.-Nr	Sonstiges
1	Ventilatorgehäuse vorm.	U55634-100	2001/3001/5001.1
2	Doppelschwenkflansch vorm.	U53033-100	5001.1, St
3	Brennergehäuse vorm.	U55655-000	5001.1/5001, St
4	Brennerkopf	K52700-000	5001.1/5001
5	Brennerring	D52646-001	n. 50020-100/300
6	Brennerplatte	D52671-000	n. 50020-100/300
7	Wirbelscheibe kpl.	U52525-100	5001.1/5001
8a	Flammrohr, kpl.	U50080-206	5001.1/5001, Normal
8b	Flammrohr mit Stegring, kpl.	U52642-201	5001.1/5001, ARZ
9	Elektromotor, vorm.	U51560-000	5001.1, 11kW
10a	Schalldämmhaube, kpl.	U50172-004	L 4, Profi
10b	Schalldämmhaube, kpl.	U50172-104	L4, HT
11	Frontplatte vorm.	U55684-000	1501/2001/3001/5001.1
12	Luftklappe	U52434-000	1501-5001.1, L196
13a	Handklappe		
13b	Handklappe	U50680-231	1501-3001
14a	Schaltkonsole		
14b	Schaltkonsole	T56 522-150	1501-5001.1, HT (55715-000)
15a	Typenschild	T53315-080	Profi
15b	Typenschild	T53315-032	HT
16a	Gasrampe	T52003-000	Profi
16b	Gasrampe	T52003-100	HT
17	Zündung und Überwachung	U55171-000	GGE
18	Anschlußteile Marathon	U52554-400	GGE
19	Beipackliste	T53303-007	5001.1/5001
20	Verbindungsteile Brenner	K55600-010	5001.1


Walter Dreizler GmbH, Max-Planck-Str. 5, 78549 Spaichingen

Bearb	Tag	Name	U53929-000	
	21.01.2004	KBB		
gepr				
			Grundbrenner marathon	M 5001.1 (ARZ) Profi/HT N/F

Änderungsstand 01

Ausgabe	Änderung	Tag	Name
1	(13) 50680-230 in -231	04.07.3005	KBB

Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für das Urheberrecht



Pos.	Bauteil/Gruppe	Zeichnungs.-Nr.	Sonstiges
1	Ventilatorgehäuse vorm.	U55634-100	2001
2	Doppelschwenkflansch vorm.	U55626-100	2001, St
3	Brennergehäuse vorm.	U55653-100	2001, U3001, St
4	Brennerkopf	K52700-000	2001.1/5001
5	Brennerring	D52646-001	n. 50020-100/300
6	Brennerplatte	D52671-000	n. 50020-100/300
7	Wirbelscheibe kpl.	U52525-100	2001.1/5001
8a	Flammrohr, kpl.	U50080-206	5001.1/5001, Normal
8b	Flammrohr mit Stegring, kpl.	U52642-201	5001.1/5001, ARZ
9	Elektromotor, vorm.	U51560-000	5001, 11kW
10a	Schalldämmhaube mit Rollen	U50506-004	5001
10b	Schalldämmhaube mit Rollen	U50506-104	5001
11	Frontplatte vorm.	U52701-100	5001
12	Luftklappe (angepaßt)	U52525-140	Im VG (5315...)
13	Luftklappe "Hand" (druckseitig)	U52525-130	Im VG
14a	Schaltkonsole		
14b	Schaltkonsole		Schaltschrank
15a	Typenschild	T53315-057	Profi
15b	Typenschild	T53315-032	HT
16a	Gasrampe	T52003-007	Profi
16b	Gasrampe	T52003-107	HT
17	Zündung und Überwachung	U55171-000	GGE
18	Anschlußteile Marathon	U52554-400	GGE
19	Beipackliste	T53303-007	5001.1/5001
20	Verbindungsteile Brenner	K55600-011	5001


Walter Dreizler GmbH, Max-Planck-Str. 5, 78549 Spaichingen

Bearb	Tag	Name	U53930-000	
	21.01.04	KBB		
gepr				
			Grundbrenner marathon	M 5001 (ARZ) Profi/HT N/F

Änderungsstand 00

Ausgabe	Änderung	Tag	Name

Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für das Urheberrecht




Pos.	Benennung	Fabrikations-Nr.	Abmessungen	Bemerkungen
1	Ventilatorgehäuse, kpl.	55634-000	11kW, n/n, einfach	2x ws
2	Doppelschwenkflansch, „Normal"	55626-000	St	
3	Brennergehäuse vorm.	55653-000	St	
4	Luftklappe	52434-000	1501-5001.1	Fa. Gebhardt
5	Brennerring m. Kerbstift	52623-000	1/2/3	
6	Brennerplatte	52619-000		
7	Brennerkopf	52699-000		
8	Gasrohr	52651-000		
9	Wirbelscheibe, kpl.	52526-000		
10	Luftklappenantrieb		Qfa 5..., Qfa 15...	LSB
11	Typenschild	53315-001		
12	Gasarmatur	Dungs, Ausgabe	DN 100 / 200 mbar	
13	Zündtrafo Kombi		2x 10kV	
14	Elektroden, Satz		Einfachzündung	
15	Profilrohr	52555-001		
16	Kurze Mischrohre		5001	
17	Flammrohrverlängerung			
18	Flammrohre	52554-001/100		
19				
20	Lam.-Mix Scheibe	52554-000	71,5/120,5/2x3	
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Walter Dreizler GmbH, Max-Planck-Str. 5, 78549 Spaichingen

Bearb	Tag	Name	K53874-000	
	17.04.07	KBB		
gepr				
			1400-7400 M/F	Grundbrenner M 11001.1 ARZ Kombi/Duo

Ausgabestand 01


Ausgabe	Änderung	Tag	Name



lfd.	Benennung	Zeichnungs-Nr.	Abmessungen	Sonstiges
1	Ventilationsgehäuse, kpl.	53054-000	11880 m³/h, 48mbar	22 kW
2	Brennergehäuse „Doppel"	53052-000	St	
3	Doppelschwenkflansch	53053-000	St	
4	Luftklappe	53056-000	720x423x200	Fa. Gerstmaier
5	Flammrohr m. Konusring	60280-800	Ø500	
6	Stauscheibe	60250-800		
7	Brennerkopf	60200-800		
8	Gasdüse	60207-800		
9	Wirbelscheibe, kpl.	52800-000		
10	UV-Überwachung		QRA 5..., QRA 10...	L&S
11	Typenschild	53410-000		
12	Gasrampe	Nach Absprache	DN 100 / 200 mbar	
13	Zündbrenner (option)		¾" x900	
14	Elektroden, Gas		Ø14/200/200	
15	Frontplatte	53055-001		
16	Schalldämmhaube		E&H	
17	Freqeunzumrichter			
18	Klemmkasten	300x400x120		
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Walter Dreizler GmbH, Max-Planck-Str. 5, 78549 Spaichingen


Tag	Name		
Bearb. 19.11.01	KBA	K53710-000	
Gepr.			
	1400-7400 kW	Grundbrenner M 10001.1 Monobloc	Änderungs-Stand 00
Ausgabe / Änderung / Tag / Name		Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht	



lfd.	Benennung	Zeichnungs-Nr.	Abmessungen	Sonstiges
1	Ventilationsgehäuse, kpl.	53054-000	11880 m³/h, 48mbar	22 kW
2	Brennergehäuse „Doppel"	53052-000	St	
3	Doppelschwenkflansch	53053-000	St	
4	Luftklappe	53056-000	720x423x200	Fa. Gerstmaier
5	Flammrohr m. Konusring	60280-800	Ø500	
6	Stauscheibe	60250-800		
7	Brennerkopf	60200-800		
8	Gasdüse	60207-800		
9	Wirbelscheibe, kpl.	52800-000		
10	UV-Überwachung		QRA 5..., QRA 10...	L&S
11	Typenschild	53363-001		
12	Gasrampe	Nach Absprache	DN 100 / 200 mbar	
13	Zündbrenner (option)		¾" x900	
14	Elektroden, Gas		Ø14/200/200	
15	Frontplatte	53055-001		
16	Schalldämmhaube		E&H	
17	Freqeunzumrichter			
18	Klemmkasten	300x400x120		
19				
20	Low-Nox Scheibe	60245-000	75,6x50,5x2,0	
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Walter Dreizler GmbH, Max-Planck-Str. 5, 78549 Spaichingen


Tag	Name		
Bearb. 11.5.01	KBA	K53674-000	
Gepr.			
01 22 kW-Motor geä. und L.-N. Scheibe			
hinzu 13.11.01	KBA	1400-7400 kW	Grundbrenner M 10001.1 ARZ Monobloc
Ausgabe / Änderung / Tag / Name		Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht	Änderungs-Stand 01



lfd.	Benennung	Zeichnungs-Nr.	Abmessungen	Sonstiges
1	Ventilationsgehäuse, kpl.	53054-000	11880 m³/h, 48mbar	22 kW
2	Brennergehäuse „Doppel"	53052-000	St	
3	Doppelschwenkflansch	53053-000	St	
4	Luftklappe	53056-000	720x423x200	Fa. Gerstmaier
5	Flammrohr m. Konusring	60280-801	Ø616	
6	Stauscheibe	60250-810		
7	Brennerkopf	60200-810		
8	Gasdüse	60207-800		
9	Wirbelscheibe, kpl.	52805-000		
10	UV-Überwachung		QRA 5..., QRA 10...	L&S
11	Typenschild	53411-000		
12	Gasrampe	Nach Absprache	DN 100 / 200 mbar	
13	Zündbrenner (option)		¾" x900	
14	Elektroden, Gas		Ø14/200/200	
15	Frontplatte	53055-001		
16	Schalldämmhaube		E&H	
17	Freqeunzumrichter			
18	Klemmkasten	300x400x120		
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Walter Dreizler GmbH, Max-Planck-Str. 5, 78549 Spaichingen


Tag	Name		
Bearb. 14.11.01	KBA	K53711-000	
Gepr.			
	1400-10500 kW	Grundbrenner M 10001.2 Monobloc	Änderungs-Stand 00
Ausgabe / Änderung / Tag / Name		Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht	



lfd.	Benennung	Zeichnungs-Nr.	Abmessungen	Sonstiges
1	Ventilationsgehäuse, kpl.	53054-000	11880 m³/h, 48mbar	22 kW
2	Brennergehäuse „Doppel"	53052-000	St	
3	Doppelschwenkflansch	53053-000	St	
4	Luftklappe	53056-000	720x423x200	Fa. Gerstmaier
5	Flammrohr m. Konusring	60280-801	Ø616	
6	Stauscheibe	60250-810		
7	Brennerkopf	60200-810		
8	Gasdüse	60207-800		
9	Wirbelscheibe, kpl.	52805-000		
10	UV-Überwachung		QRA 5..., QRA 10...	L&S
11	Typenschild	53364-001		
12	Gasrampe	Nach Absprache	DN 100 / 200 mbar	
13	Zündbrenner (option)		¾" x900	
14	Elektroden, Gas		Ø14/200/200	
15	Frontplatte	53055-001		
16	Schalldämmhaube		E&H	
17	Freqeunzumrichter			
18	Klemmkasten	300x400x120		
19				
20	Low-Nox Scheibe	60245-001	126,8x50,5x2,0	
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Walter Dreizler GmbH, Max-Planck-Str. 5, 78549 Spaichingen

Tag	Name		
Bearb. 14.11.01	KBA	K53712-000	
Gepr.			
	1400-10500 kW	Grundbrenner M 10001.2 ARZ Monobloc	Änderungs-Stand 00
Ausgabe / Änderung / Tag / Name		Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht	



lfd.	Benennung	Zeichnungs-Nr.	Sonstiges
1	Ventilationsgehäuse, vorm.	U53044-000	
2	Doppelschwenkflansch, vorm.	U55637-004	53048-000 St
3	Brennergehäuse, vorm.	U53049-500	St
4	Brennerkopf	U60200-813	St
5	Gasdüse	D60207-800	
6	Öldüse	-	
7	Stauscheibe, kpl.	U60250-820 / U60150-820	
8a	Flammrohr, kpl.	U60080-801 / U60280-801	Ø616
8b	Flammrohr, mit Stegring, kpl.	-	
9	Elektromotor, vorm.	siehe U53044-000	37 kW (10001.3) / 45 kW (10001.4)
10	Schalldämmhaube m. Rollen	-	
11	Frontplatte, vorm.	-	
12	Luftklappe (saugseitig)	U53056-001	
13	Luftklappe (druckseitig)	siehe U53044-000	
14a	Schaltkonsole	-	
14b	Schaltkonsole	-	Schaltschrank: 600x1000x250
15a	Typenschild	T53315-080	Profi
15b	Typenschild	T53315-032	HT
16a	Gasrampe	T52003-000	Profi
16b	Gasrampe	T52003-100	HT
17	Zündung und Überwachung	U55171-000	GGE
18	Anschlußteile Marathon	U52554-400	GGE
19	Beipackliste	T53303-014	
20	Verbindungsteile Brenner	U55600-014	
21			
22	Verpackungsanweisung	U51665-000	
23			
24			

Walter Dreizler GmbH, Max-Planck-Str. 5, 78549 Spaichingen


	Tag	Name
Bearb.	28.08.08	KBA
Gepr.		

K53669-000

2250 -13500 kW (1.3)
2500 -15000 kW (1.4)

Grundbrenner
M 10001.3 u. 4 (ARZ)

Änderungs-Stand 01



Ventilator wird separat aufgestellt.

Pos.	Teil	Zeichnungs-Nr.	Abmessungen	Sonstiges
1	Luftgehäuse	52770-002	St	
2	Brennergehäuse „Doppel"	53051-000	St	
3	Ventilator V1	60003-000	10900 m³/h, 56mbar	22 kW
4	Luftklappe	52780-810	560x420	
5	Flammrohr m. Konusring	60280-800		
6	Stauscheibe	60250-800		
7	Brennerkopf	60200-800		
8	Gasdüse	60002-000		
9	Wirbelscheibe, kpl.	52800-000		
10	UV-Überwachung		QRA 5..., QRA 10...	L&S
11	Typenschild	53363-000		
12	Gasrampe	Nach Absprache	DN 100 / 200 mbar	
13	Zündbrenner		½" x900	
14	Elektroden		Ø14/200/200	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Walter Dreizler GmbH, Max-Planck-Str. 5, 78549 Spaichingen

	Tag	Name
Bearb.	14.2.00	KBA
Gepr.		


K53670-000

1400-8400 kW

Grundbrenner
M 10003.1 ARZ Duobloc

Änderungs-Stand 01

01	Überarbeitet	11.05.01	KBA
Aus-gabe	Änderung	Tag	Name



Ventilator wird separat aufgestellt.

Pos.	Teil	Zeichnungs-Nr.	Abmessungen	Sonstiges
1	Luftgehäuse	52770-002	St	
2	Brennergehäuse „Doppel"	53051-000	St	
3	Ventilator	60003-000	10900 m³/h, 56mbar	22 kW
4	Luftklappe	52780-810	560x420	
5	Flammrohr m. Konusring	60280-800		
6	Stauscheibe	60250-800		
7	Brennerkopf	60200-800		
8	Gasdüse	60002-000		
9	Wirbelscheibe, kpl.	52800-000		
10	UV-Überwachung		QRA 5..., QRA 10...	L&S
11	Typenschild	53364-000		
12	Gasrampe	nach Absprache	DN 100 / 200 mbar	
13	Zündbrenner		¾" x900	
14	Elektroden		Ø14/200/200	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Walter Dreizler GmbH, Max-Planck-Str. 5, 78549 Spaichingen

	Tag	Name
Bearb.	14.2.00	KBA
Gepr.		

K53671-000


1567-9400 kW

Grundbrenner
M 10003.2 ARZ Duobloc

Änderungs-Stand 01

01	Überarbeitet	11.05.01	KBA
Aus-gabe	Änderung	Tag	Name

Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht



Ventilator wird separat aufgestellt.

Pos.	Teil	Zeichnungs-Nr.	Abmessungen	Sonstiges
1	Luftgehäuse	52770-002	St	
2	Brennergehäuse „Doppel"	53051-000	St	
3	Ventilator	60003-000	14500 m³/h, 65mbar	30 kW
4	Luftklappe	52780-810	560x420	
5	Flammrohr m. Konusring	60280-801		
6	Stauscheibe	60250-810		
7	Brennerkopf	60200-810		
8	Gasdüse	60002-000		
9	Wirbelscheibe, kpl.	52805-000		
10	UV-Überwachung		QRA 5..., QRA 10...	L&S
11	Typenschild	53365-000		
12	Gasrampe	nach Absprache	DN 100 / 200 mbar	
13	Zündbrenner		¾" x900	
14	Elektroden		Ø14/200/200	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Walter Dreizler GmbH, Max-Planck-Str. 5, 78549 Spaichingen

	Tag	Name
Bearb.	14.2.00	KBA
Gepr.		

K53672-000


2250-13500 kW

Grundbrenner
M 10003.3 ARZ Duobloc

Änderungs-Stand 01

01	Überarbeitet	11.05.01	KBA
Aus-gabe	Änderung	Tag	Name

Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht



Ventilator wird separat aufgestellt.

Pos.	Teil	Zeichnungs-Nr.	Abmessungen	Sonstiges
1	Luftgehäuse	52770-002	St	
2	Brennergehäuse „Doppel"	53051-000	St	
3	Ventilator	60003-000	17550 m³/h, 70mbar	55 kW
4	Luftklappe	52780-810	560x420	
5	Flammrohr m. Konusring	60280-801		
6	Stauscheibe	60250-810		
7	Brennerkopf	60200-810		
8	Gasdüse	60002-000		
9	Wirbelscheibe, kpl.	52805-000		
10	UV-Überwachung		QRA 5..., QRA 10...	L&S
11	Typenschild	53366-000		
12	Gasrampe	Nach Absprache	DN 100 / 200 mbar	
13	Zündbrenner		¾" x900	
14	Elektroden		Ø14/200/200	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Walter Dreizler GmbH, Max-Planck-Str. 5, 78549 Spaichingen

	Tag	Name
Bearb.	14.2.00	KBA
Gepr.		

K53673-000


Grundbrenner
M 10003.4 ARZ Duobloc

2500-15000 kW

Änderungs-Stand 01

Aus-gabe	Änderung	Tag	Name
01	Überarbeitet	11.05.01	KBA

Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht



lfd.	Benennung	Zeichnungs-Nr.	Sonstiges
1	Ventilator	siehe 60003-000	75 kW
2	Luftgehäuse, vorm.	U52770-002	St
3	Brennergehäuse, vorm.	U53051-000	St
4	Brennerkopf	U60200-840	St
5	Gasdüse	D60207-840	-
6	Öldüse	-	-
7	Stauscheibe, kpl.	U60250-840	-
8a	Flammrohr, kpl.	U60280-840	
8b	Flammrohr, mit Stegring, kpl.	-	
9	Elektromotor, vorm.	-	
10	Schalldämmhaube m. Rollen	-	
11	Frontplatte, vorm.	-	
12	Luftklappe (saugseitig)	-	
13	Luftklappe (druckseitig)	U52780-810	
14a	Schaltkonsole	-	
14b	Schaltkonsole	-	Schaltschrank: 500x700x250
15a	Typenschild	T53315-080	Profi
15b	Typenschild	T53315-032	HT
16a	Gasrampe	T52003-000	Profi
16b	Gasrampe	T52003-100	HT
17	Zündung und Überwachung	U55171-000	GGE
18	Anschlußteile Marathon	U52554-400	GGE
19	Beipackliste	T53303-009	
20	Verbindungsteile Brenner	U55600-016	
21			
22	Verpackungsanweisung	-	

Walter Dreizler GmbH, Max-Planck-Str. 5, 78549 Spaichingen

	Tag	Name
Bearb.	07.04.05	KBA
Gepr.		

K53664-000

Grundbrenner
M 10003.5 (ARZ)

2750-21000 kW

Änderungs-Stand 00

Aus-gabe	Änderung	Tag	Name

Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht

A 557 RU -1.06
действительно с
16.05.2006

Газовые горелки marathon

hightech for low emissions

CE 0085

M	121	25 -	240 kW
M	201	50 -	400 kW
M	301	75 -	600 kW




Таблица 1

M...	DN	kW	A	B	C	D	E	F	G	øH	øJ	øK	L	M	N	øP
M 121	1"	25-240	624	259	320	304	216	71	231	124	190	170	4xM8	497	519	130
M 201	1½"	50-400	765	305	406	358	233	108	328	178	270	224	4xM12	556	583	185
M 301	1½"	75-600	936	337	533	403	233	108	293	178	270	224	4xM12	590	805	185

Комплект поставки газовых горелок marathon M... с бесступенчатым (модулированным) регулированием:

Корпус вентилятора со съемной воздушной коробкой, электродвигатель 230/400В, 50Гц, ротор вентилятора, корпус горелки с системой смешения газа и воздуха для сжигания природного газа с использованием эффекта кольцевых вихрей без подпорной шайбы во избежание пульсаций факела. Управление воздушной заслонкой со стороны напора с регулированием соотношения газ/воздух, предварительная настройка подачи воздуха со стороны всаса с помощью ручной фиксируемой заслонки, двухполюсный розжиг от помехозащищенного трансформатора, контроль факела по принципу ионизации, реле давления воздуха, реле давления газа, компактная газовая арматура с двумя магнитными клапанами и устройством регулирования соотношения газ/воздух, газовый фильтр, шаровой кран. Бесступенчатое регулирование мощности горелки между минимальным и максимальным пламенем по трем точкам с помощью сервомотора на воздушной заслонке. Вся электрическая часть и автомат управления горением расположены на консоли управления под шумопоглощающим кожухом.
Возможна поставка с регулированием оборотов – позволяет экономить до 75% электроэнергии.

frequency

Двигатель вентилятора с бесступенчатым регулированием числа оборотов


oxygen

С регулированием по остаточному O2


С учётом возможных изменений!

Таблица 2

Технические характеристики	M 121	M 201	M 301
Мощность горелки	25 – 240 кВт	50 – 400 кВт	75 – 600 кВт
Тип газа	Природный, сжиженный	Природный, сжиженный	Природный, сжиженный
Макс. присоединительное давление газа, мбар	300	300	300
Вид регулирования	Модулированное (бесступенчатое)		
Регулировочное отношение	до 1:5	до 1:5	до 1:5
Давление в топке	см. диаграмму	см. диаграмму	см. диаграмму
Питание цепи управления	220/230 В 50 Гц	220/230 В 50 Гц	220/230 В 50 Гц
Мощность эл.двигателя, кВт	0,37	0,37	1,2
Питание эл.двигателя	220/230В 50 Гц	220/230В 50 Гц	380/400В 50 Гц







dreizler
Walter Dreizler GmbH
Wärmetechnik
Max-Planck-Str. 5
78549 Spaichingen
Telefon: 07424-7009-0
Telefax: 07424-7009-90
e-mail: info@dreizler.com, **internet:** http://www.dreizler.com


A 575 RU -1.06
действительно с
16.05.2006

Газовые горелки marathon

hightech for low emissions

CE 0085

M	601.1	75 -	822 kW
M	601	75 -	1154 kW
M	1001	90 -	1674 kW



Амбразура котла




Таблица 1

M...	DN	kW	A	B	C	D	E	F	G	ØH	ØJ	ØK	L	M	N	ØP
M 601.1	2"	75–822	987	337	533	454	320	128	297	218	315	270	4xM12	590	805	225
M 601	65	75-1154	987	337	533	454	320	128	346	218	315	270	4xM12	590	805	225
M 1001	80	90-1674	1038	337	533	505	325	163	417	278	400	350	4xM16	590	805	285

Комплект поставки газовых горелок marathon M... с бесступенчатым (модулированным) регулированием:

Корпус вентилятора со съемной воздушной коробкой, электродвигатель 230/400В, 50Гц, ротор вентилятора, корпус горелки с системой смешения газа и воздуха для сжигания природного газа с использованием эффекта кольцевых вихрей; без напорной шайбы во избежание пульсаций факела. Управление воздушной заслонкой со стороны напора с регулированием соотношения газ/воздух, предварительная настройка подачи воздуха со стороны всаса с помощью ручной фиксируемой заслонки, двухполюсный розжиг от помехозащищенного трансформатора, контроль факела по принципу ионизации, реле давления воздуха, реле давления газа, компактная газовая арматура с двумя магнитными клапанами и устройством регулирования соотношения газ/воздух, газовый фильтр, шаровой кран. Бесступенчатое регулирование мощности горелки по трем точкам между минимальным и максимальным пламенем с помощью сервомотора на воздушной заслонке. Вся электрическая часть и автомат управления горением расположены на консоли управления под шумопоглощающим кожухом.
Возможна поставка с регулированием оборотов – позволяет экономить до 75% электроэнергии.

frequency

Двигатель вентилятора с бесступенчатым регулированием числа оборотов


oxygen


С регулированием по остаточному O2

С учётом возможных изменений!

Таблица 2

Технические характеристики	M 601.1	M 601	M 1001
Мощность горелки	75 – 822 кВт	75 – 1154 кВт	90 – 1674 кВт
Тип газа	Природный, сжиженный	Природный, сжиженный	Природный, сжиженный
Макс. присоединительное давление газа, мбар	300	300	300
Вид регулирования	Модулированное (бесступенчатое)		
Регулировочное отношение	до 1:5	до 1:5	до 1:5
Давление в топке	см. диаграмму	см. диаграмму	см. диаграмму
Питание цепи управления	220/230 В 50 Гц	220/230 В 50 Гц	220/230 В 50 Гц
Мощность эл.двигателя, кВт	1,2	1,2	2,2
Питание эл.двигателя	380/400В 50 Гц	380/400В 50 Гц	380/400В 50 Гц







С учётом возможных изменений!

dreizler
Walter Dreizler GmbH
Wärmetechnik
Max-Planck-Str. 5
78549 Spaichingen
Telefon: 07424-7009-0
Telefax: 07424-7009-90
e-mail: info@dreizler.com, **internet:** http://www.dreizler.com

A 628 RU -1.06
действительно с
16.05.2006

Газовые горелки marathon

hightech for low emissions

CE
0085

M 1501	250	-	2050 kW
M 2001	444	-	2548 kW
M 3001	444	-	3166 kW




Таблица 1

M...	DN	kW	A	B	C	D	E	F	G	ØH	ØJ	ØK	L	M	N	ØP
M 1501	80	250-2050	1199	558	680	520	325	163	417	278	400	350	4xM16	812	1113	285
M 2001	80	444-2548	1242	558	680	562	369	158	622	338	430	395	4xM16	812	1113	345
M 3001	80	444-3166	1242	558	680	562	369	158	622	345	430	395	4xM16	812	1113	350

Комплект поставки газовых горелок marathon M... с бесступенчатым (модулированным) регулированием:

Корпус вентилятора со съемной воздушной коробкой, электродвигатель 400/690В, 50Гц, ротор вентилятора, корпус горелки с системой смешения газа и воздуха для сжигания природного газа с использованием эффекта кольцевых вихрей, без напорной шайбы во избежание пульсаций факела. Управление воздушной заслонкой со стороны напора с регулированием соотношения газ/воздух, предварительная настройка подачи воздуха со стороны всаса с помощью ручной фиксируемой заслонки, двухполюсный розжиг от помехозащищенного трансформатора, контроль факела по принципу ионизации, реле давления воздуха, реле давления газа, компактная газовая арматура с двумя магнитными клапанами и устройством регулирования соотношения газ/воздух, газовый фильтр, шаровой кран. Бесступенчатое регулирование мощности горелки между минимальным и максимальным пламенем по трем точкам с помощью сервомотора на воздушной заслонке. Вся электрическая часть и автомат управления горением расположены на консоли управления под шумопоглощающим кожухом.
Возможна поставка с регулированием оборотов – позволяет экономить до 75% электроэнергии.

frequency

oxygen


Двигатель вентилятора с бесступенчатым регулированием числа оборотов

С регулированием по остаточному O_2

С учётом возможных изменений!

Таблица 2

Технические характеристики	M 1501	M 2001	M 3001
Мощность горелки	250 – 2050 кВт	444 – 2548 кВт	444 – 3166 кВт
Тип газа	Природный, сжиженный	Природный, сжиженный	Природный, сжиженный
Макс. присоединительное давление газа, мбар	300	500	500
Вид регулирования	Модулированное (бесступенчатое)		
Регулировочное отношение	до 1:5	до 1:10	до 1:10
Давление в топке	см. диаграмму	см. диаграмму	см. диаграмму
Питание цепи управления	220/230 В 50 Гц	220/230 В 50 Гц	220/230 В 50 Гц
Мощность эл.двигателя, кВт	5,5	5,5	5,5
Питание эл.двигателя	380/400В 50 Гц	380/400В 50 Гц	380/400В 50 Гц







С учётом возможных изменений!

dreizler
Walter Dreizler GmbH
Wärmetechnik
Max-Planck-Str. 5
78549 Spaichingen
Telefon: 07424-7009-0
Telefax: 07424-7009-90
e-mail: info@dreizler.com, **internet:** http://www.dreizler.com

A 992 RU -1.07
действительно с
08.05.2007

Газовые горелки marathon

hightech for low emissions

CE 0085

M 5001.1 700 - 4150 kW




Таблица 1

M...	DN	kW	A	B	C	D	E	F	G	ØH	ØJ	ØK	L	M	N	V	ØP
M 5001.1	80	700-4150	1456	558	722	734	530	223	279	397	520	480	7xM16	812	1083	442	405

Комплект поставки газовых горелок marathon M... с бесступенчатым (модулированным) регулированием:

Корпус вентилятора со съемной воздушной коробкой, электродвигатель 400/690В, 50Гц, ротор вентилятора, корпус горелки с системой смешения газа и воздуха для сжигания природного газа с использованием эффекта кольцевых вихрей; без напорной шайбы во избежание пульсаций факела. Управление воздушной заслонкой со стороны напора с регулированием соотношения газ/воздух, предварительная настройка подачи воздуха со стороны всаса с помощью ручной фиксируемой заслонки, двухполюсный розжиг от помехозащищенного трансформатора, контроль факела по принципу ионизации, реле давления воздуха, реле давления газа, компактная газовая арматура с двумя магнитными клапанами и устройством регулирования соотношения газ/воздух, газовый фильтр, шаровой кран. Бесступенчатое регулирование мощности горелки между минимальным и максимальным пламенем по трем точкам с помощью сервомотора на воздушной заслонке. Вся электрическая часть и автомат управления горением расположены на консоли управления под шумопоглощающим кожухом.
Возможна поставка с регулированием оборотов – позволяет экономить до 75% электроэнергии.

frequency

Двигатель вентилятора с бесступенчатым регулированием числа оборотов


oxygen

С регулированием по остаточному O_2

С учётом возможных изменений!

Таблица 2

Технические характеристики	**M 5001.1**
Мощность горелки	700 - 4150 kW
Тип газа	N/F, II $_{1HL3}$
Макс. присоединительное давление газа, мбар	500 мбар
Вид регулирования	Модулированное (бесступенчатое)
Регулировочное отношение	до 1:5
Давление в топке	см. диаграмму
Питание цепи управления	220/230 В 50 Гц
Мощность эл.двигателя, кВт	11
Питание эл.двигателя	380/400В 50 Гц



С учётом возможных изменений!

dreizler
Walter Dreizler GmbH
Wärmetechnik
Max-Planck-Str. 5
78549 Spaichingen
Telefon: 07424-7009-0
Telefax: 07424-7009-90
e-mail: info@dreizler.com, **internet:** http://www.dreizler.com