



Haier





КРАТКИЙ ОБЗОРНЫЙ БУКЛЕТ 2025

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ HAIER

Модельный ряд

Бытовые сплит-системы

Серия						Пульт	
Премиум	R32		Jade Super Match (инверторный компрессор)		A+++ / A+++		YR-HJ2
			Внутренний блок	2,6 (1,0 ~ 4,0) кВт AS25S2SJ3FA-W AS25S2SJ3FA-G AS25S2SJ3FA-S			
			Наружный блок	1U25MEC1FRA			
	R32		Flexis Super Match (инверторный компрессор)		A+++ / A++		YR-HJ2
			Внутренний блок	2,6 (0,8 ~ 3,2) кВт AS25S2SF3FA-W AS25S2SF4FA-G AS25S2SF3FA-B			
			Наружный блок	1U25S2SM4FA			
Бизнес	R32		Stellar HP -20 °C (инверторный компрессор)		A++ / A+		YR-HE2
			Внутренний блок	2,3 (0,8 ~ 3,0) кВт AS20SHP1HRA-W AS20SHP1HRA-S AS20SHP1HRA-C			
			Наружный блок	1U20SHP1FRA			
	R32		Flexis On-Off (неинверторный компрессор)		A / A		YR-HJ2
			В.6.	2,1 кВт HSU-07HFF203/R3-W HSU-07HFF203/R3-G HSU-07HFF203/R3-B			
			Н.6.	HSU-07HUF203/R3			
Базовый	R32		Coral DC-Inverter (инверторный компрессор)		A / A		YR-HE2
			Внутренний блок	2,05 (1,0 ~ 2,6) кВт AS20HPL2HRA			
			Наружный блок	1U20HPL1FRA			
	R32		Coral On-Off (неинверторный компрессор)		A / A		YR-HE2
			В.6.	2,1 кВт HSU-07HPL303/R3(IN)			
			Н.6.	HSU-07HPL103/R3(OUT)			
	R32		Tundra DC-Inverter (инверторный компрессор)		A / A		YR-HE
			Внутренний блок	2,05 (1,0 ~ 2,6) кВт AS07TT5HRA			
			Наружный блок	1U07TL5FRA			
	R32		Tundra On-Off (неинверторный компрессор)		D / C		YR-HE
			Внутренний блок	2,05 кВт HSU-07HTT03/R3(IN)			
			Наружный блок	HSU-07HTT103/R3(OUT)			
Онлайн	R32		Quantum Invertor (инверторный компрессор)		A / A		YR-HE
			Внутренний блок	2,05 (1,0 ~ 2,6) AS20HQJ1HRA-W AS20HQJ1HRA-B			
			Наружный блок	1U20HQJ1FRA			
	R32		Quantum On-Off (неинверторный компрессор)		D / C		YR-HE
			В.6.	2,05 кВт HSU-07HQJ103/R3-W(IN) HSU-07HQJ103/R3-B(IN)			
			Н.6.	HSU-07HQJ103/R3(OUT)			
Telecom	R32		Leader-A (инверторный компрессор)		A / A		YR-HE
			Внутренний блок	3,2 (0,8 ~ 3,6) кВт AS12TL5HRA-A			
			Наружный блок	1U12TL5FRA-A			

* Черный пульт идет в комплекте с блоками -G, -S и -B

Jade Super Match (инверторный компрессор)




Профессиональная очистка воздуха (IFD фильтр)


Экодатчик


Работа при низких температурах


 Функция Self Clean (внутренний блок)


 Функция Self Clean (наружный блок)


 Функция Steri Clean 56°C


 Технология «Super Match»


 Nano-Aqua генератор


 Бесшумная работа


 Wi-Fi управление (evo)


 Объемный воздушный поток

Flexis Super Match (инверторный компрессор)




УФ-лампа нового поколения


Экодатчик


Тепловой насос, работа до -20°C на обогрев


 Функция «iFeel»


 Функция Steri Clean 56°C


 Функция Self Clean (внутренний блок)


 Технология «Super Match»


 Удобный монтаж


 Wi-Fi управление (evo)


 Поддержка адаптера проводного пульта WK-B


 Объемный воздушный поток

Stellar HP -20°C (инверторный компрессор)




УФ-лампа нового поколения


Тепловой насос, работа до -20°C на обогрев


Steri-Clean 56°C


 Функция «iFeel»


 Функция Self Clean (внутренний блок)


 Функция Self Clean (наружный блок)


 Спиральный воздушный поток


 Wi-Fi управление (evo)


 Широкий диапазон напряжения


 Поддержка адаптера проводного пульта WK-B


 Объемный воздушный поток

Flexis On-Off (неинверторный компрессор)




Модуль O₂ Fresh (опция)


УФ-лампа нового поколения


Nano-Aqua генератор


 Объемный воздушный поток


 Wi-Fi управление (evo)


 Интенсивный режим TURBO / POWER


 Защита компрессора


 Интеллектуальный воздушный поток


 Функция «iFeel»


 Совместимость с YCJ-A002

Coral DC-Inverter (инверторный компрессор)





«Self Clean». Идеальная гигиена теплообменника кондиционера


Спиральный воздушный поток


Wi-Fi управление (evo)


Объемный воздушный поток


 Работа на обогрев -15°C


 Антикоррозийная защита Blue Fin


 Широкий диапазон напряжения


 Комфортный сон


 Интенсивный режим TURBO / POWER


 Совместимость с YCJ-A002**


 Функция «iFeel»

Coral On-Off (неинверторный компрессор)




Функция «iFeel»


Спиральный воздушный поток


Wi-Fi управление (evo)


Объемный воздушный поток


 Комфортный сон


 Антикоррозийная защита Blue Fin


 Максимальная длина воздушной струи 12 m


 Авторестарт


 Совместимость с YCJ-A002


 Сверхтихая работа


 24-часовой таймер

Tundra DC-Inverter (инверторный компрессор)




Wi-Fi управление (evo)


Супертихая работа


Комфортный сон


 Класс энерго-эффективности A / A+


 Интенсивный режим TURBO / POWER


 Авторестарт


 Работа на обогрев -15°C


 24-часовой таймер


 Широкий диапазон напряжения


 2 стороны подвода труб


 Антикоррозийная защита Blue Fin


 Антибактериальный фильтр

Tundra On-Off (неинверторный компрессор)




Wi-Fi управление (evo)


Комфортный сон


 Интенсивный режим TURBO / POWER


 Авторестарт


 24-часовой таймер


 2 стороны подвода труб


 Антикоррозийная защита Blue Fin

Quantum Inverter (инверторный компрессор)




Wi-Fi управление (evo)


Супертихая работа


Комфортный сон


 Класс энерго-эффективности A / A+


 Интенсивный режим TURBO / POWER


 Авторестарт


 Работа на обогрев -15°C


 24-часовой таймер


 Широкий диапазон напряжения


 2 стороны подвода труб


 Антикоррозийная защита Blue Fin


 Антибактериальный фильтр

Quantum On-Off (неинверторный компрессор)




Wi-Fi управление (evo)


Комфортный сон


 Интенсивный режим TURBO / POWER


 Авторестарт


 24-часовой таймер


 2 стороны подвода труб


 Антикоррозийная защита Blue Fin

Leader-A (инверторный компрессор)




-30°C заводской низкотемпературный комплект


Согласователь работы кондиционеров – YCJ-A002 (опция)


 Комфортный сон


 24-часовой таймер


 Широкий диапазон напряжения


 Защита компрессора


 Антикоррозийная защита Blue Fin


 Авторестарт


 Интенсивный режим TURBO / POWER


 Интеллектуальное оттаивание

Модельный ряд

Мультисплит-системы Super Match Plus


Наружные блоки	4 кВт	5 кВт	5,5 кВт	7,0 кВт
----------------	-------	-------	---------	---------




2U40S2SM2FA



2U50S2SM2FA



3U55S2SR5FA



3U70S2SR5FA

С увеличенными длинами трасс



3U55S2SL5FA



3U70S2SL5FA

7,5 кВт	8,5 кВт	9,0 кВт	10,5 кВт	12,5 кВт
---------	---------	---------	----------	----------



4U75S2SR5FA



4U85S2SR5FA



5U90S2SS5FA



5U105S2SS5FA



5U125S2SN1FA



4U85S2SL5FA



5U125S2SL1FA

Внутренние блоки	Пульт
------------------	-------

Jade Super Match



2,5 кВт
AS25S2SJ3FA-W
AS25S2SJ3FA-G
AS25S2SJ3FA-S

3,5 кВт
AS35S2SJ3FA-W
AS35S2SJ3FA-G
AS35S2SJ3FA-S

5,0 кВт
AS50S2SJ3FA-W
AS50S2SJ3FA-G
AS50S2SJ3FA-S



YR-HJ2

Flexis Super Match



2,5 кВт
AS25S2SF3FA-W
AS25S2SF3FA-B
AS25S2SF4FA-G

3,5 кВт
AS35S2SF3FA-W
AS35S2SF3FA-B
AS35S2SF4FA-G


5,0 кВт
AS50S2SF3FA-W
AS50S2SF3FA-B
AS50S2SF4FA-G

7,1 кВт
AS70S2SF3FA-W
AS70S2SF3FA-B
AS70S2SF4FA-G



YR-HJ2

Coral Super Match



2,0 кВт
AS20PS2HRA-M

2,5 кВт
AS25PS2HRA-M

3,5 кВт
AS35PS2HRA-M

5,0 кВт
AS50PS2HRA-M

7,1 кВт
AS70PS2HRA-M



YR-HE2

Консольные блоки



2,5 кВт
AF25S2SD1FA
AF25S2SD1FA(H)

3,5 кВт
AF35S2SD1FA
AF35S2SD1FA(H)

4,2 кВт
AF42S2SD1FA
AF42S2SD1FA(H)

5,0 кВт
AF50S2SD1FA
AF50S2SD1FA(H)



YR-HQS01

* Черный пульт идет в комплекте с блоками -G, -S и -B

Модельный ряд

Мультисплит-системы Super Match Plus

Внутренние блоки

Пульт

Сверхтонкие канальные
блоки (панель – опция)



2,5 кВт
AD25S2SS1FA

3,5 кВт
AD35S2SS1FA

5,0 кВт
AD50S2SS1FA

7,1 кВт
AD71S2SS1FA



YR-E17A



HW-SA201ABK*

Средненапорные
канальные блоки



3,5 кВт
AD35S2SM3FA

5,0 кВт
AD50S2SM3FA

7,1 кВт
AD71S2SM3FA



YR-E17A



HW-SA201ABK*

Универсальные блоки



2,5 кВт
AC25S2SG1FA

3,5 кВт
AC35S2SG1FA

5,0 кВт
AC50S2SG1FA

7,1 кВт
AC71S2SG1FA



YR-HQS01

Однопоточные кассеты



2,5 кВт
AB25S2SA1FA

3,5 кВт
AB35S2SA1FA

5,0 кВт
AB50S2SA1FA

7,1 кВт
AB71S2SA1FA



YR-HQS01

Компактные блоки
кассетного типа
(панель: PB-700KB)



2,5 кВт
AB25S2SC1FA

3,5 кВт
AB35S2SC1FA

5,0 кВт
AB50S2SC1FA



YR-HQS01

Компактные блоки
кассетного типа
(панель: PB-620KB)



2,5 кВт
AB25S2SC2FA

3,5 кВт
AB35S2SC2FA

5,0 кВт
AB50S2SC2FA



YR-HQS01

Кассетные блоки
с круговым потоком
(панель: PB-950KB)



7,1 кВт
AB71S2SG1FA
AB71S2SG1FA(H)*




YR-HQS01

* Для оборудования 2024 и последующих годов выпуска.

Модельный ряд

Полупромышленные сплит-системы Super Match Plus

Наружные блоки		2,5 кВт		3,5 кВт		5,0 кВт		7,1 кВт					
1 Ф / 230 В / 50 Гц		1U25S2SM4FA		1U35S2SM4FA		1U50S2SJ3FA		1U70S2SJ2FA					
		10,5 кВт		12,5 кВт		14,0 кВт		16,0 кВт					
1 Ф / 230 В / 50 Гц		1U105S2SS2FA		1U125S2SN2FA		1U140S2SN1FA		1U140S2SP2FA					
		3 Ф / 400 В / 50 Гц		1U105S2SS1FB		1U125S2SN2FB		1U140S2SN1FB		1U140S2SP2FB		1U160S2SP1FB	
Внутренние блоки												Пульт	
Универсальные блоки		2,5 кВт		3,5 кВт		5,0 кВт		7,1 кВт					
		AC25S2SG1FA		AC35S2SG1FA		AC50S2SG1FA		AC71S2SG1FA					
		10,5 кВт		12,5 кВт		14,0 кВт		16,0 кВт					
		AC105S2SH1FA		AC125S2SK1FA		AC140S2SK1FA		AC160S2SK1FA					
Консольные блоки		2,5 кВт		3,5 кВт		5,0 кВт							
		AF25S2SD1FA		AF35S2SD1FA		AF50S2SD1FA							
		AF25S2SD1FA(H)		AF35S2SD1FA(H)		AF50S2SD1FA(H)							
Однопоточные кассеты		2,5 кВт		3,5 кВт		5,0 кВт		7,1 кВт					
		AB25S2SA1FA		AB35S2SA1FA		AB50S2SA1FA		AB71S2SA1FA					
Компактные кассетные блоки PB-700KB PB-620KB													
				2,5 кВт		3,5 кВт		5,0 кВт					
		PB-700KB		AB25S2SC2FA		AB35S2SC1FA		AB50S2SC1FA					
		PB-620KB				AB35S2SC2FA		AB50S2SC2FA					
Кассетные блоки с круговым потоком (PB-950KB)		7,1 кВт		10,5 кВт		12,5 кВт		14,0 кВт		16,0 кВт			
		AB71S2SG1FA		ABH105H1ERG		ABH125K1ERG		ABH140K1ERG		ABH160K1ERG			
Сверхтонкие канальные блоки		2,5 кВт		3,5 кВт		5,0 кВт		7,1 кВт					
		AD25S2SS1FA		AD35S2SS1FA		AD50S2SS1FA		AD71S2SS1FA					
		P1B-890IA		P1B-890IA		P1B-1200IA/D		P1B-1200IA/D					
		P1B-890IA/D		P1B-890IA/D									
Средненапорные канальные блоки		3,5 кВт		5,0 кВт		7,1 кВт		10,5 кВт					
		AD35S2SM3FA		AD50S2SM3FA		AD71S2SM3FA		AD105S2SM3FA					
		12,5 кВт		14,0 кВт		16,0 кВт							
		AD125S2SM3FA		AD140S2SM3FA		AD160S2SM3FA							
Высоконапорные канальные блоки		12,5 кВт		14,0 кВт		16,0 кВт							
		ADH125H1ERG		ADH140H1ERG		ADH160H1ERG							
Колонные блоки		10,5 кВт		14,0 кВт		16,0 кВт							
		AP105S2SK1FA		AP140S2SK1FA		AP160S2SK1FA							
		AP105S2SK1FA(H)		AP140S2SK1FA(H)		AP160S2SK1FA(H)							

* Для оборудования 2024 и последующих годов выпуска.

Модельный ряд

Тепловые насосы

Модель	4 кВт	5/6 кВт	7/8 кВт	9/10 кВт
ATW Monoblock			 AU082FYCRA(HW)	
Monoblock HE		 AW052MUCHA	 AW072MUCHA	 AW092MUCHA
ATW Split	 AW042SSCHA HU062WAMNA	 AW062SSCHA HU062WAMNA	 AW082SNCHA HU102WAMNA	 AW102SNCHA HU102WAMNA
Модель	11/12 кВт	14 кВт	15/16 кВт	19 кВт
ATW Monoblock	 AU112FYCRA(HW)		 AU162FYCRA(HW)	
Monoblock HE	 AW112MXCHA AW11NMXCHA	 AW142MXCHA AW14NMXCHA	 AW162MXCHA AW16NMXCHA	

Haier MRV

Широкий ассортимент Мультизональных систем от 8 кВт.

Внутренние блоки:

- Кассетного типа (однопоточные, 2х-поточные, 4х-поточные, с круговым потоком);
- Универсальные;
- Канальные (низконапорные, средненапорные, высоконапорные);
- Напольные скрытого монтажа;
- Консольные;
- Настенные.

Удалённый мониторинг, централизованное управление, учёт потребления электроэнергии. Интерфейсы Modbus, BACnet, Lonworks, KNX.



Haier Chiller&Fan coil

Широкий ассортимент Чиллеров от 30 кВт:

- Модульные чиллеры со спиральными компрессорами и воздушным охлаждением (холод/тепло);
- Чиллер с винтовыми компрессорами и воздушным охлаждением (только холод);
- Чиллер с винтовыми компрессорами и воздушным охлаждением (холод/тепло);
- Чиллер с инверторными турбокомпрессорами и воздушным охлаждением (холод/тепло);
- Чиллер с инверторными турбокомпрессорами и водяным охлаждением (холод/тепло);
- Чиллер с винтовыми компрессорами и водяным охлаждением (АНRI);
- Чиллер с винтовыми компрессорами и водяным охлаждением (холод/тепло).

Фанкойлы:

- Кассетного типа;
- Канального типа.





Технические характеристики и внешний вид оборудования, приведенного в данном каталоге, могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.