





Арт. 930

Клапан терморегулирующий с ручным управлением, угловой для медной и металлопластиковой трубы. Клапан имеет ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ патрубком с уплотнительным кольцом. Блестящий-хромированный.


Размер	Резьба для присоединения к трубе	Код	Упаковка
1/2	24x1,5	82.930.AD.07	1



Арт. 931

Клапан терморегулирующий с ручным управлением, прямой для медной и металлопластиковой трубы. Клапан имеет ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ патрубком с уплотнительным кольцом. Блестящий-хромированный.

Размер	Резьба для присоединения к трубе	Код	Упаковка
1/2	24x1,5	82.931.AD.07	1



Арт. 934

Клапан терморегулирующий с ручным управлением, угловой для железной трубы. Клапан имеет ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ патрубком с уплотнительным кольцом. Блестящий-хромированный.

Размер	Код	Упаковка
1/2	82.934.AD.07	1



Арт. 935

Клапан терморегулирующий с ручным управлением, прямой для железной трубы. Клапан имеет ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ патрубком с уплотнительным кольцом. Блестящий-хромированный.


Размер	Код	Упаковка
1/2	82.935.AD.07	1



Арт. 932

Угловой запорно-регулирующий клапан. Уплотнительное резиновое кольцо и металлическая шайба обеспечивают герметичность корпуса. Клапан оснащен ЗАПАТЕНТОВАННЫМ патрубком от протечек и предохранительной металлической крышкой. Блестящий-хромированный.

Размер	Резьба для присоединения к трубе	Код	Упаковка
1/2	24x1,5	82.932.AD.07	1



Арт. 933

Прямой запорно-регулирующий клапан. Уплотнительное резиновое кольцо и металлическая шайба обеспечивают герметичность корпуса. Клапан оснащен ЗАПАТЕНТОВАННЫМ патрубком от протечек и предохранительной металлической крышкой. Блестящий-хромированный.

Размер	Резьба для присоединения к трубе	Код	Упаковка
1/2	24x1,5	82.933.AD.07	1



КЛАПАНЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ И ДИЗАЙН-РАДИАТОРОВ



Арт. 936

Угловой запорно-регулирующий клапан. Уплотнительное резиновое кольцо и металлическая шайба обеспечивают герметичность корпуса. Клапан оснащен ЗАПАТЕНТОВАННЫМ патрубком от протечек и предохранительной металлической крышкой. Блестящий-хромированный.

Размер	Код	Упаковка
1/2	82.936.AD.07	1

ЖЕЛЕЗО



Арт. 937

Прямой запорно-регулирующий клапан. Уплотнительное резиновое кольцо и металлическая шайба обеспечивают герметичность корпуса. Клапан оснащен ЗАПАТЕНТОВАННЫМ патрубком от протечек и предохранительной металлической крышкой. Блестящий-хромированный.

Размер	Код	Упаковка
1/2	82.937.AD.07	1

ЖЕЛЕЗО



Арт. 106 - хром

Декоративная хромированная розетка с накладкой на трубу, для хромированного вентиля.

Код	Упаковка	Цена EUR
82.106.AC.07	30	1,90



Арт. 108 - хром

Декоративная хромированная розетка для хромированного вентиля.

Код	Упаковка
82.108.AC.07	30

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ



Арт. 91

Запатентованный фитинг "SICURBLOC". Блестящий-хромированный.

Размер	Резьба для присоединения к трубе	Код	Упаковка
1/2x10	24x1,5	81.091.GB.07	2
1/2x12	24x1,5	81.091.GC.07	2
1/2x14	24x1,5	81.091.GD.07	2
1/2x15	24x1,5	81.091.GE.07	2
1/2x16	24x1,5	81.091.GF.07	2
1/2x18	24x1,5	81.091.GG.07	2



Арт. 95

Фитинг для пластиковой и металлопластиковой трубы. Блестящий-хромированный.

Размер	РАЗМЕР ПЛАСТИКОВОЙ ТРУБЫ		Резьба для присоединения к трубе	Код	Упаковка
	ВНЕШНИЙ	ВНУТРЕННИЙ			
12x2,5	12	7	24x1,5	81.095.GC.07	2
15x2,5	15	10	24x1,5	81.095.GE.07	2
18x2,5	18	13	24x1,5	81.095.GG.07	2
20x2,5	20	15	24x1,5	81.095.GK.07	2
12x2	12	8	24x1,5	81.095.BM.07	2
14x2	14	10	24x1,5	81.095.BN.07	2
16x2	16	12	24x1,5	81.095.BH.07	2
18x2	18	14	24x1,5	81.095.GJ.07	2
20x2	20	16	24x1,5	81.095.BQ.07	2
16x2,2	16	11,6	24x1,5	81.095.BO.07	2
16x2,25	16	11,5	24x1,5	81.095.BO.07	2
18x2,2	18	13,6	24x1,5	81.095.BP.07	2
20x2,25	20	15,5	24x1,5	81.095.BR.07	2
12x1,1	12	9,8	24x1,5	81.095.GB.07	2
16x1,5	16	13	24x1,5	81.095.GI.07	2
20x1,9	20	16,2	24x1,5	81.095.GN.07	2
16x2,6	16,2	11	24x1,5	81.095.GL.07	2
rehaus-rautitan					
17x2	17	13	24x1,5	81.095.BS.07	2
17x3	17	11	24x1,5	81.095.BT.07	2
per tubo Tece-flex, Wavin e Poltex					
20x2,9	20	14,2	24x1,5	81.095.GM.07	2
rehaus-rautitan					