

| № | Код | Описание | Серийный номер начала использования |
|----|----------|---|-------------------------------------|
| - | 3.01536 | Теплообменник с прокладками, компл. | - |
| - | 3.018265 | Гидравлическая группа компл. | - |
| - | 3.018266 | Панель управления комплект | - |
| - | 3.019053 | Упаковка с комплектом подключения | - |
| 1 | 1.023235 | Штифт д.6 | - |
| 2 | 1.016801 | Фиксирующая скоба реле давления | - |
| 3 | 1.024996 | Штуцер для контроля давл. | - |
| 4 | 1.2337 | Шуруп самонарез (3.9X25) | - |
| 5 | 1.017389 | Уплотн. кольцо EPDM (7.6X2.62. 70 Ш) | - |
| 6 | 1.017529 | Прокладка корбчатого фланца | - |
| 7 | 1.017612 | Уплотн. кольцо EPDM (18.00X2.8. 83 Ш) | - |
| 8 | 1.01763 | Труба (д.14), выход горячей воды | - |
| 9 | 1.019702 | Труба (д.18) | - |
| 10 | 1.018462 | Уплотн. кольцо EPDM (12.1X2.7. 83 Ш) | - |
| 11 | 1.024086 | Расширительный бак 7.5 л. | - |
| 12 | 1.021206 | Вентилятор | - |
| 13 | 1.02569 | Крышка штуцера для измерения давления | - |
| 14 | 1.02627 | Пластиковая решетка | - |
| 15 | 1.01909 | Труба (д.14), вход холодной воды | - |
| 16 | 1.019622 | Цилиндр горелки | - |
| 17 | 1.025506 | Газовый коллектор | - |
| 18 | 1.011163 | Шайба (3.2X7X0.5) | - |
| 19 | 1.021762 | Погружной NTC датчик | - |
| 20 | 1.01932 | Труба (д.12) | - |
| 21 | 1.025291 | Труба (д.14) | - |
| 22 | 1.027374 | Заглушка закрытой камеры | - |
| 23 | 1.02516 | Табличка "Immergas" (пластик) | - |
| 24 | 1.027464 | Электрод контроля пламени | - |
| 25 | 1.012711 | Самоцентрирующаяся прокладка | - |
| 26 | 1.024968 | Труба (д.18) | - |
| 27 | 1.024969 | Труба (д.18) | - |
| 28 | 3.A0120 | Комплект прокладок 3/4" | - |
| 29 | 1.016967 | Зажим для силиконовой трубки | - |
| 30 | 1.019467 | Скоба для подвески труб | - |
| 31 | 1.019468 | Скоба перепускного клапана | - |
| 32 | 1.0278 | Прокладка 28x21x2 | - |
| 33 | 1.1142 | Шуруп самонарез. (3.2x16) | - |
| 34 | 1.020486 | Скоба для подвески труб (д.18) | - |
| 35 | 1.1269 | Гайка 1/2" F (патунь) | - |
| 36 | 1.1356 | Соединитель (3/4 ВР х 18) | - |
| 37 | 1.024396 | Труба (д.14) | - |
| 38 | 1.019577 | Труба (д.18), для подключения системы отопления | - |
| 39 | 3.A1363 | Комплект прокладок 1/2" | - |
| 40 | 1.1178 | Гайка (М4) | - |
| 41 | 1.2275 | Шуруп самонарез. (4.2x9.5) | - |
| 42 | 1.020481 | Нижний запор закрытой камеры | - |
| 43 | 1.024966 | Соед. фланец подкл. дымохода со штуцерами | - |
| 44 | 1.021483 | Прокладка силиконовая | - |
| 45 | 1.019759 | Уплотн. кольцо д.24 | - |
| 46 | 1.4066 | Шуруп самонарез. (3.5X9.5) | - |
| 47 | 1.4072 | Хомут для крепления кабеля | - |
| 48 | 3.017477 | Группа электрода розжига | - |
| 49 | 1.4246 | Контрящая шайба М4 | - |
| 50 | 1.016246 | Винт (М4x8) | - |
| 51 | 1.6407 | Сальник силиконовый (д.21) | - |
| 52 | 1.024884 | Группа электрода розжига | - |
| 53 | 3.01644 | Регулятор протока | - |
| 54 | 1.022756 | Редукторный дегазатор | - |
| 55 | 1.012028 | Уплотн. кольцо, красное (9.12X2.62) силикон | - |
| 56 | 3.018264 | Сборник дымовых газов | - |
| 57 | 1.011066 | Шайба (9x4.3x0.8) | - |
| 58 | 1.1378 | Клипса для самореза | - |
| 59 | 2.013365 | Монтажная панель клапана | - |
| 60 | 1.026271 | Газовый трубопровод (д.18) | - |
| 61 | 2.0381 | Соединитель 1/2" ВР х 12 | - |
| 62 | 1.025278 | Заглушка изм. отверстий корбчатого фланца | - |
| 63 | 1.017457 | Воздушный клапан, ручн. | - |
| 64 | 1.02536 | Генератор зажигания | - |
| 65 | 1.010334 | Уплотн. кольцо (д.80) | - |
| 66 | 1.025379 | Погружной NTC датчик | - |
| 67 | 3.017281 | Пластмассовый сифон | - |
| 68 | 2.012939 | Обшивка котла | - |

nfs - данная запчасть не поставляется поштучно

| № | Код | Описание | Серийный номер начала использования |
|-----|----------|--|-------------------------------------|
| 69 | 2.012937 | Передняя панель обшивки | - |
| 70 | 1.013186 | Винт (М3.5X16) | - |
| 71 | 1.025694 | Газовый клапан | - |
| 72 | 1.217 | Винт (М4X8) | - |
| 73 | 2.01336 | Стенка камеры, лев. | - |
| 74 | 2.013358 | Стенка камеры, прав. | - |
| 75 | nfs | Рама | - |
| 76 | 3.018396 | Крышка закрытой камеры компл. | - |
| 77 | 1.013154 | Самоклеящаяся уплотнительная лента (д.15X3) | - |
| 78 | 3.016822 | Смотровое отв. с уплотнителем | - |
| 79 | 1.023228 | Передняя крышка панели управления | - |
| 80 | 1.02237 | Ручка | - |
| 81 | 1.025158 | Печатная плата системы управления | - |
| 82 | 1.021488 | Манометр | - |
| 83 | 1.2265 | Шуруп самонарез. (3.9x9.5) | - |
| 84 | 1.025868 | Задняя крышка панели управления | - |
| 85 | 1.023112 | Крышка | - |
| 86 | 1.7908 | Зажим кабеля черный | - |
| 87 | 1.7967 | Шуруп самонарез. (3.5X19) | - |
| 88 | 3.017249 | Крышка панели управления | - |
| 89 | 1.6011 | Шуруп самонарез. (3.5x9.5) | - |
| 90 | 1.019988 | Замок крышки панели управления | - |
| 91 | 1.021393 | Уплотн. кольцо EPDM (1.82X2.65. 70 Ш) | - |
| 92 | 1.013331 | Уплотн. кольцо, (15.54X2.62), 4 выступа | - |
| 93 | 1.013766 | Уплотн. кольцо, (12.80X2.62), 4 выступа | - |
| 94 | 1.010361 | Трубный крепеж д 14 | - |
| 95 | 1.015087 | Соединитель G1/2" НР | - |
| 96 | 1.019228 | Резервуар гидрозатвора | - |
| 97 | 1.021892 | Соединитель для гидрозатвора | - |
| 98 | 1.015232 | Соединитель G3/4" с кольцевой прокладкой | - |
| 99 | 1.015262 | Сливной штуцер с уплотн. кольцом | - |
| 100 | 1.02054 | Винт (М5x28) | - |
| 101 | 1.021449 | Шайба (5.3X15X2) | - |
| 102 | 1.0375 | Соединитель 18-3/4"НР | - |
| 103 | 1.020058 | Соединитель д.14 х 1/2" НР | - |
| 104 | 1.024719 | Уплотн. кольцо EPDM (44.12X2.62) | - |
| 105 | 1.021951 | Труба медная D14мм | - |
| 106 | 1.022421 | Датчик расхода | - |
| 107 | 1.022949 | Погружной NTC датчик | - |
| 108 | 1.017572 | Газовый клапан, угловой | - |
| 109 | 1.019469 | Скоба для подвески труб (д.14) | - |
| 110 | 1.019538 | Соединитель сливной линии | - |
| 111 | 1.019496 | Уплотн. кольцо EPDM (13.94X2.62. 70 Ш) | - |
| 112 | 1.019552 | Уплотн. кольцо EPDM (15.88X2.62. 83 Ш) | - |
| 113 | 1.022611 | Винт (8x80) | - |
| 114 | 1.023623 | Пластинчатый теплообменник 22 пласт. | - |
| 115 | 1.212 | Уплотн. кольцо, 9.19X2.62. 70 Ш | - |
| 116 | 3.019123 | Кран для заполнения компл. | - |
| 117 | 1.024967 | Фланец с инспекционными отверстиями | - |
| 118 | 1.019654 | Гибкий шланг для сифона | - |
| 119 | 1.021972 | Зажим для силиконовой трубки, д 22 | - |
| 120 | 1.023624 | Крышка отверстия (д.80) | - |
| 121 | 1.1572 | Шаровый кран 1/2" х 14 | - |
| 122 | 3.015076 | Перепускной клапан компл. | - |
| 123 | 1.015088 | Клипса крепления сбросного клапана | - |
| 124 | 1.016283 | Шуруп самонарез. (5X14) | - |
| 125 | 1.022042 | Реле давления | - |
| 126 | 1.017589 | Предохранительный клапан (3 бар) с кольцевым уплотнением | - |
| 127 | 3.013731 | Картридж байпаса в сборе | - |
| 128 | 3.01373 | Картридж 3-х ходового клапана в сборе | - |
| 129 | 1.018602 | Фиксирующая скоба привода | - |
| 130 | 1.018064 | Электропривод 3-х ходового вентиля | - |
| 131 | 1.010289 | Винт (М5x16) | - |
| 132 | 1.021452 | Прокладка для гибкого шланга | - |
| 133 | 1.018683 | Зажимная скоба авт. удалителя воздуха | - |
| 134 | 1.017113 | Автоматический удалитель воздуха | - |
| 135 | 1.025161 | Мотор циркуляционного насоса | - |
| 136 | 1.019548 | Корпус входного узла контура ГВС | - |
| 137 | 1.019546 | Вход воды ГВС | - |
| 138 | 1.019539 | Корпус байпасного вентиля и вых. коллектора | - |
| 139 | 1.01954 | Насос и 3-х ходовой вентиль в сборе | - |
| 140 | 1.019403 | Зажимная скоба тыльного подключения | - |

| № | Код | Описание | Серийный номер начала использования |
|-----|----------|---|-------------------------------------|
| 141 | 2.010615 | Скоба для навески котла на стене | - |
| 142 | 1.019991 | Фиксирующий колпачек таблички Immergas | - |
| 143 | 2.013419 | Крепление картриджа | - |
| 144 | 2.012159 | Пластина крепления рамы | - |
| 145 | 1.025797 | Термостат 100°С | - |
| 146 | 2.01213 | Крепеж для облицовки (лев/прав) | - |
| 147 | 1.020393 | Скоба для подвески труб (д.14) | - |
| 148 | 1.2311 | Фланец газового клапана | - |
| 149 | 3.018378 | Насос и 3-х ходовой вентиль в сборе | - |
| 150 | 1.010662 | Крышка газового коллектора | - |
| 151 | 2.013364 | Пластина конденс. модуля | - |
| 152 | 1.023203 | Заглушка нейлон | - |
| 153 | 1.2369 | Винт (М4X12) | - |
| 154 | 1.025986 | Силиконовая трубка (4x8) | - |
| 155 | 1.024078 | Фильтр | - |
| 156 | 1.019218 | Гайка для гибкого шланга | - |
| 157 | 1.023405 | Датчик NTC | - |
| 158 | 1.020675 | Резиновая подушка | - |
| 159 | 2.012294 | Консоль расширительного бака | - |
| 160 | 1.023558 | Соединитель пластиковый | - |
| 161 | 1.0153 | Винт (М4X6) | - |
| 162 | 1.020261 | Сальник силиконовый (д.2) | - |
| 163 | 1.023434 | Сальник силиконовый (д.16) | - |
| 164 | 1.019537 | Уплотн. кольцо EPDM (14.00X1.78. 83 Ш) | - |
| 165 | 1.018902 | Уплотн. кольцо EPDM (23.47X2.62. 70 Ш) | - |
| 166 | 1.018918 | Уплотн. кольцо EPDM (16.00X3.00. 70 Ш) | - |
| 167 | 1.019249 | Уплотн. кольцо EPDM (34.00X3.00. 70 Ш) | - |
| 168 | 1.019264 | Уплотн. кольцо EPDM (28.25X2.62. 70 Ш) | - |
| 169 | 1.021963 | Уплотн. кольцо EPDM (29.00X3.15. 70 Ш) | - |
| 170 | 1.022363 | Уплотн. кольцо EPDM (17.86X2.62) | - |
| 171 | 1.025798 | Накладной термостат 110°С | - |
| 172 | 1.024128 | Труба медная D14мм | - |
| 173 | 1.024129 | Труба медная D18мм | - |
| 174 | 1.02413 | Труба (д.18), медная | - |
| 175 | 1.027392 | Плата дисплея | - |
| 176 | 3.017248 | Сопrotивление устройства Aqua Celeris | - |
| 177 | 3.015842 | Устройство Aqua Celeris | - |
| 178 | 1.011 | Шуруп самонарез. (4.2x13) | - |
| 179 | 1.022191 | Клавиатура силикон | - |
| 180 | 1.023141 | Изоляционное покрытие | - |
| 181 | 1.023324 | Защита ручки | - |
| 182 | 1.4139 | Шуруп самонарез. (3.9X13) | - |
| 183 | 1.0105 | Заглушка изм. отверстий корбчатого фланца | - |
| 184 | 2.013281 | Крепеж термостата | - |
| 185 | 1.1656 | Шуруп самонарез. (3.5x6.4) | - |
| 186 | 1.6984 | Шуруп самонарез. (2.9x9.5) | - |
| 187 | 1.7349 | Винт (М4X10) | - |
| 188 | 1.011131 | Сальник (д.8) | - |
| 189 | 1.019145 | Сальник силиконовый (д.3.8) | - |
| 190 | 1.019749 | Гибкий шланг (L.450) | - |
| 191 | 1.019698 | Уплотнитель сборника дым.газов | - |
| 192 | 2.013334 | Прокладка | - |
| 193 | 1.016187 | Силиконовая трубка (8x12) | - |
| 194 | 1.025911 | Гайка (М6) | - |
| 195 | 1.0017 | Винт (М6X12) | - |
| 196 | 1.025357 | Крышка газового коллектора | - |
| 197 | 1.012468 | Шайба (М5), нерж.сталь | - |
| 198 | 1.013219 | Шуруп самонарез. (4.2x6.5) | - |
| 199 | 1.014785 | Прокладка газового коллектора | - |
| 200 | 1.016869 | Угловой крепеж | - |
| 201 | 1.018592 | Гайка (М6) | - |
| 202 | 1.019181 | Уплотн. кольцо, красное (72.69X2.62), силикон | - |
| 203 | 1.020211 | Жутовная навивка | - |
| 204 | 1.021829 | Зажимная скоба для подводящих труб к теплообменнику | - |
| 205 | 1.023261 | Соед. фланец вентилятора | - |
| 206 | 1.025711 | Труба воздухозаборника | - |
| 207 | 1.023814 | Фланцевая прокладка | - |
| 208 | 1.024084 | Винт (М5X14) | - |
| 209 | 1.024388 | Жиклер горелки, (д.5.40) | - |
| 209 | 1.0257 | Заглушка 3/4" ВР (пат.) | - |
| 210 | 1.024542 | Керамический стакан (д.20) | - |
| 211 | 1.024543 | Панель камеры сгорания, передняя (керамоволокно) | - |

| № | Код | Описание | Серийный номер начала использования |
|-----|----------|--|---|
| 212 | 1.02468 | Уплотнитель горелки | - |
| 213 | 1.024898 | Прокладка Для Смотрового отверстия | - |
| 214 | 1.024961 | Труба (d.18) | - |
| 215 | 1.024965 | Крепежный модуль | - |
| 216 | 1.8599 | Шайба (4.3x12) | - |
| 217 | 1.024392 | Трубка Вентури | - |
| 218 | 1.02591 | Графитовая прокладка горелки | - |
| 219 | 1.026169 | Консоль фланца вентилятора | - |
| 220 | 1.1248 | Винт (M6X18) | - |
| 221 | 1.126 | Гайка 3/4" F (латунь) | - |
| 222 | 1.1342 | Уплотнит. прокладка 34x27x2 | - |
| 223 | 1.5539 | Уплотн.кольцо (63X3.70 Ш) | - |
| 224 | 1.6221 | Хомут для крепления силиконовой трубки | - |
| 225 | 1.8372 | Винт (M5X10), нерж.сталь | - |
| 226 | 2.010982 | Шайба 6x12 | - |
| 227 | 2.0126 | Консоль конденс. модуля | - |
| 228 | 2.013322 | Фланец для смотрового отверстия | - |
| 229 | 2.013361 | Крепежный модуль | - |
| 230 | 2.013362 | Консоль конденс. модуля | - |
| 231 | 2.013363 | Консоль конденс. модуля | - |
| 232 | 2.013454 | Крепеж генератора зажигания | - |
| 233 | 3.015676 | Соединитель газового клапана | - |
| 234 | 1.2343 | Уплотн. кольцо (21.89X2.62. 70Sh) | - |
| 235 | 1.027002 | Штуцер для контроля давл. | - |
| 236 | 1.026864 | Обшивка котла (изол) | - |
| 237 | 1.026865 | Передняя панель обшивки с изоляцией | - |
| 238 | 1.026284 | Защитная панель вентилятора | - |
| 239 | 1.026994 | Воздушный клапан, ручн. | - |
| 240 | 1.024387 | У-разветвитель для шлангов | - |
| 241 | 1.026993 | Муфта | - |
| 242 | 1.027001 | Самоклеящ. уплотнительный мат | - |