

			серииныи номе начала
Nº -	Код 3.012552	Описание Комплект для переоснащения на природный газ G20	использования
	3.014705	Комплект для переоснащения для пропано-воздушных смесей	_
-	3.015555	Гидравлическая группа компл.	-
-	3.015861	Комплект для переоснащения на сжиженный газ	-
-	3.016908	Упаковка с комплектом подключения	-
-	3.017385	Панель управления комплект Гидравлическая группа компл.	2977010
1	1.023235	штифт д.6	2977010
2	1.0153	Винт (М4Х6)	-
3	1.010337	Реле давления воздуха	-
4	1.025894	Прокладка упл. д.60	-
5	2.012999 1.017529	Монтажная консоль манометра	-
7	1.017329	Прокладка коробчатого фланца Реле давления	-
8	1.8585	Сальник	-
9	1.021517	Стопорная шайба	-
10	1.021801	Пружина для ручки	-
11	1.017859	Расширительный бак (8 литров)	-
12	3.015676 1.018976	Соединитель газового клапана	-
14		Теплообменник, 75 ламелей Пластиковая решетка	-
	2.010317	Консоль закрытой камеры	-
16	1.026651	Горелка	-
17	2.012641	Передний отражатель горелки	-
	1.019147	Накладной термостат 105-80°C	-
	1.021762 2.012388	Погружной NTC датчик	-
21	2.012501	Дефлектор горелки, нижний Консоль расширительного бака	<del>-</del>
22	1.025083	Панель камеры сгорания, передняя (керамоволокно)	-
23	2.012718	Крепление боковой стенки, правое	-
	2.012503	Консоль левая	-
	1.012711 2.012376	Самоцентрирующаяся прокладка	-
26 27	2.012376	Воздушный дефлектор, левый Воздушный дефлектор, правый	<del></del>
		Комплект прокладок 3/4"	-
	1.0152	Шуруп самонарез. (3.9Х9.5)	-
	3.017024	Пульт дистанц.управления	-
31	1.013422	Труба (д.18)	-
32	3.01706	Труба (д.14)	-
	1.011 3.A0184	Шуруп самонарез. (4.2х13) Комплект уплотн.прокладок 1/4 (упак-50 шт.)	-
		Уплотн. кольцо EPDM (7.6X2.62. 70 Ш)	2977010
35	1.022028	Труба (д.18)	-
36	1.1356	Соединитель (3/4 ВР х 18)	-
37	1.017228	Штуцер отвода конденсата	-
38	1.021238 3.A1363	Зажимная скоба Комплект прокладок 1/2"	-
40		Гайка (M4)	-
41	1.7022	Шуруп самонарез. (4.2х9.5)	-
42	2.010314	Консоль закрытой камеры	-
	1.025088	Панель камеры сгорания, боковая (керамоволокно)	-
44	1.025086	Панель камеры сгорания, задняя (керамоволокно)	-
45 45	1.021265	Распределитель, природный газ (G20) Распределитель, сунженный газ (LPG)	-
46	1.4066	Распределитель, сжиженный газ (LPG) Шуруп самонарез. (3.5Х9.5)	+ -
47	1.4072	Хомут для крепления кабеля	_
47			
48	1.2405	Электрод розжига, левый	-
48 49	1.2405 1.4246	Электрод розжига, левый Контрящая шайба M4	-
48 49 50	1.2405 1.4246 1.016246	Электрод розжига, левый Контрящая шайба M4 Винт (M4x8)	
48 49 50 51	1.2405 1.4246 1.016246 1.011057	Электрод розжига, левый Контрящая шайба М4 Винт (М4х8) Винт штуцера для измерения даеления	
48 49 50 51 52	1.2405 1.4246 1.016246 1.011057 1.2408	Электрод розжига, певый Контрящая шайба М4 Винт (М4х8) Винт штуцера для измерения даеления Электрод розжига, правый	
48 49 50 51	1.2405 1.4246 1.016246 1.011057 1.2408 1.023871 1.021253	Электрод розжига, певый Контрящая шайба М4 Винт (М4х8) Винт штуцера для измерения даеления Электрод розжига, правый Табличка "Immergas" (пластик)	
48 49 50 51 52 53 54 54	1.2405 1.4246 1.016246 1.011057 1.2408 1.023871 1.021253 1.023401	Электрод розжига, певый Контрящая шайба М4 Винт (М4х8) Винт штуцера для измерения даеления Электрод розжига, правый	
48 49 50 51 52 53 54 54 55	1.2405 1.4246 1.016246 1.011057 1.2408 1.023871 1.021253 1.023401 1.02132	Электрод розжига, певый Контрящая шайба М4 Винт (М4х8) Винт итуцера для измерения даеления Электрод розжига, правый Табличка "Immergas" (пластик) Труба (д.10), расшир. бак Труба (д.10), компактный блок- расшир. бак Электрод контроля пламени	
48 49 50 51 52 53 54 54 55 56	1.2405 1.4246 1.016246 1.011057 1.2408 1.023871 1.021253 1.023401 1.02132 3.016665	Электрод розжига, левый Контрящая шайба М4 Винт (М4х8) Винт штуцера для измерения давления Электрод розжига, правый Табличка "immergas" (пластик) Труба (д.10), рожишр. бак Труба (д.10), компактный блок-расшир. бак Электрод контроля пламени Сборник дымовых газов	
48 49 50 51 52 53 54 54 55 56	1.2405 1.4246 1.016246 1.011057 1.2408 1.023871 1.021253 1.0233401 1.02132 3.016665 2.012436	Электрод розжига, левый Контрящая шайба М4 Винт (МАК8) Винт туцера для измерения давления Электрод розжига, правый Табличка "Immergas" (пластик) Труба (д. 10), расшир. бак Труба (д. 10), компактный блок- расшир. бак Электрод контроля пламени Сборник дымовых газов Дефлектор сборника дымовых газов	- - 2977010 - - -
48 49 50 51 52 53 54 54 55 56 57	1.2405 1.4246 1.016246 1.011057 1.2408 1.023871 1.021253 1.023401 1.02132 3.016665 2.012436 1.021519	Электрод розжига, певый Кинтрящая шайба М4 Винт (М4х8) Винт итуцера бля измерения давления Электрод розжига, правый Табличка "Immergas" (пластик) Труба (д. 10), расшир. бак Труба (д. 10), компактный блок- расшир. бак Электрод контроля пламени Сборник дымовых газов Дефлектор сборника дымовых газов Фиксирующая скоба репе давления	
48 49 50 51 52 53 54 54 55 56 57 58 59	1.2405 1.4246 1.016246 1.011057 1.2408 1.023871 1.021253 1.0233401 1.02132 3.016665 2.012436	Электрод розжига, левый Контрящая шайба М4 Винт (МАК8) Винт туцера для измерения давления Электрод розжига, правый Табличка "Immergas" (пластик) Труба (д. 10), расшир. бак Труба (д. 10), компактный блок- расшир. бак Электрод контроля пламени Сборник дымовых газов Дефлектор сборника дымовых газов	- - 2977010 - - -
48 49 50 51 52 53 54 54 55 56 57 58 59 60	1.2405 1.4246 1.016246 1.011057 1.2408 1.023871 1.021253 1.023401 1.02132 3.016665 2.012436 1.021519 1.021533 1.023374 2.0381	Электрод розжига, певый Контрящая шайба М4 Винт (Мах8) Винт итуцера для измерения давления Электрод розжига, правый Табличка "Immergas" (пластик) Труба (д. 10), расшир. бак Труба (д. 10), компактный блок- расшир. бак Электрод контроля пламени Сборник дымовых газов Дефлектор сборника дымовых газов Фиксирующая скоба репе давления Пластиковый кронштейн реле давления Уплотн. кольцо EPDM (19.00X2.00) Соединитель 12" ВР х 16	- 2977010 - - - - -
48 49 50 51 52 53 54 54 55 56 57 58 60 61 62	1.2405 1.4246 1.016246 1.011057 1.2408 1.023871 1.02132 3.016665 2.012436 1.021519 1.02153 1.02374 1.024357	Электрод розжига, певый Контрящая шайба М4 Винт (Мах8) Винт штуцера для измерения давления Электрод розжига, правый Табличка "immergas" (пластик) Труба (д.10), компактный блок- расшир. бак Труба (д.10), компактный блок- расшир. бак Электрод контроля пламени Сборник дымовых газов Дефлектор сборника дымовых газов Фиксирующая скоба реле давления Пластиковый кронитейн реле давления Уплотн. кольцо ЕРDM (19.00X2.00) Соединитель 1/2" ВР х 16 Заглушка изм. отверстий коробчатого фланца	2977010
48 49 50 51 52 53 54 54 55 56 57 58 60 61 62 63	1.2405 1.4246 1.016246 1.011057 1.2408 1.023871 1.023401 1.0233401 1.02132 3.016665 2.01243 1.021519 1.021533 1.023374 2.0381 1.024357 1.024377	Электрод розжига, певый Контрящая шайба М4 Винт (М4х8) Винт итуцера для измерения даеления Электрод розжига, правый Табличка "Immergas" (пластик) Труба (д. 10), расшир. бак Труба (д. 10), компактный блок- расшир. бак Электрод контроля пламени Сборник дымовых газов Дефлектор сборника дымовых газов Оиссирующая скоба реле даеления Пластиковый кронитейн реле даеления Уплотн. кольцо ЕРРМ (19.00X2.00) Соединитель 1/2" ВР х 16 Заглушка изм. отверстий коробчатого фланца Вентилятор	2977010 - - - - - - - -
48 49 50 51 52 53 54 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64	1.2405 1.4246 1.016246 1.011057 1.2408 1.023871 1.021253 1.023401 1.02132 3.016665 2.012436 1.021519 1.021533 1.023374 2.0381 1.024357 1.024372	Электрод розжига, певый Контряцая шайба М4 Винт (М4х8) Винт итуцера бля измерения давления Электрод розжига, правый Труба (д. 10), расшир. бак Труба (д. 10), компактный блок- расшир. бак Электрод комперат пламени Сборник дымовых газов Дефлектор сборника дымовых газов Фиксирующая скоба репе давления Пластиковый кронитейн реле давления Уплотн. кольцо ЕРВИ (19.00х2.00) Соединитель 1/2" ВР х 16 Заглушка изм. отверстий коробчатого фланца Вентилятор Уплотнитель байласа	2977010 - - 2977010 - - - - - - - - - -
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65	1.2405 1.4246 1.016246 1.011057 1.2408 1.023871 1.023871 1.021253 1.023401 1.02132 3.016665 2.012436 1.021533 1.023374 2.0381 1.024357 1.024174 1.024372 1.024372 1.024372	Электрод розжига, левый Контрящая шайба М4 Винт (Мах8) Винт штуцера для измерения давления Электрод розжига, правый Тябличка "immergas" (пластик) Труба (д.10), компактный блок- расшир. бак Труба (д.10), компактный блок- расшир. бак Электрод контроля пламени Сборник дымовых газов Дефлектор сборника дымовых газов Фиксирующая скоба реле давления Пластиковый кронитейн реле давления Уплотн. кольцо ЕРDM (19.00X2.00) Соединитель 1/2" ВР х 16 Заглушка изм. отверстий коробчатого фланца Вентилятор Уплотнитель байласа Уплотни кольцо (д.80)	2977010
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65	1.2405 1.4246 1.016246 1.011057 1.2408 1.023871 1.021253 1.023401 1.02132 3.016665 2.012436 1.021519 1.021533 1.023374 2.0381 1.024357 1.024372	Электрод розжига, певый Контряцая шайба М4 Винт (М4х8) Винт итуцера бля измерения давления Электрод розжига, правый Труба (д. 10), расшир. бак Труба (д. 10), компактный блок- расшир. бак Электрод комперат пламени Сборник дымовых газов Дефлектор сборника дымовых газов Фиксирующая скоба репе давления Пластиковый кронитейн реле давления Уплотн. кольцо ЕРВИ (19.00х2.00) Соединитель 1/2" ВР х 16 Заглушка изм. отверстий коробчатого фланца Вентилятор Уплотнитель байласа	2977010 - - 2977010 - - - - - - - - - -
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68	1.2405 1.4246 1.016246 1.011057 1.2408 1.023871 1.021253 1.023401 1.02132 3.016665 2.012436 1.02153 1.023374 2.0381 1.024357 1.024372 1.02	Электрод розжига, певый Контрящая шайба М4 Винт (М4х8) Винт итуцера для измерения даеления Электрод розжига, правый Табличка "Immergas" (пластик) Труба (д. 10), расшир. бак Труба (д. 10), компактный блок- расшир. бак Электрод контроля пламени Сборник дымовых газов Дефлектор сборника дымовых газов Фиксирующая скоба реле даеления Пластиковый кронитейн реле даеления Уплотн. кольцо FPDM (19.00X2.00) Соединитель 1/2" ВР х 16 Заглушка изм. отверстий коробчатого фланца Вентилятор Уплотнитель байласа Уплотнитель байласа Уплотнитель байласа	2977010 - - 2977010 - - - - - - - - - -

			серииныи номе; начала
Nº	Код	Описание	начала использования
70	1.013186	Винт (М3.5Х16)	-
71	1.014365	Газовый клапан SIT 845 со штекером	-
72	1.217	Винт (М4Х8)	-
73	2.013081	Стенка камеры, лев.	-
74	2.013082	Стенка камеры, прав.	-
75	3.016549	Рама в сборе	-
76	3.018336	Крышка закрытой камеры компл.	-
77	1.02334	Самоклеящаяся уплотнительная лента (д.15Х3)	-
78	3.016822	Смотровое отв. с уплотнителем	-
79 80	1.022448	Передняя крышка панели управления Ручка	-
81	1.021816 1.024088		_
82	1.016787	Плата управления Манометр	-
82	1.021908	Манометр	2977010
83	1.2265	Шуруп самонарез. (3.9х9.5)	-
84	1.022447	Задняя крышка панели управления	-
85	1.021141	Крышка	-
86	1.7908	Зажим кабеля черный	-
87	1.7967	Шуруп самонарез. (3.5Х19)	-
88	1.022029	Труба (д.18), теплоообменник- подающ. линия	-
89	1.017457	Воздушный клапан, ручн.	
90	3.A1124	Комплект прокладок 3/8"	-
92	1.2281	Винт (М6Х12)	-
93	1.6958	Уплотн. кольцо (8.74X1.78. 70Sh)	-
93	3.A1124	Комплект прокладок 3/8"	2977010
94	1.6984	Шуруп самонарез. (2.9x9.5)	-
95	1.019611	Уплотн. кольцо EPDM (18.72X2.62. 70 Ш)	-
96	1.5751	Шуруп самонарез. (2.9x4.5)	-
97	1.017577 1.4557	Труба (д.14)	-
98 99	1.022305	Шуруп самонарез. (4.2х9.5) Соединительный фиттинг насоса	-
100	1.022303	Скоба для подвески труб (д.18)	-
	1.022737	Кран для заполнения системы	-
	1.0375	Соединитель 18-3/4"НР	
	1.02233	Шестигранный Винт (M4X25)	-
	1.02236	Уплотн. кольцо EPDM (6.75X1.78)	-
	1.022363	Уплотн. кольцо EPDM (17.86X2.62)	-
	1.025297	Прокладка 28x21x2 (фибр)	-
	1.1176	Винт (М5Х8)	-
108	1.018094	Газовый кран с двухст. конусным присоединением G1	-
110		Гайка 1/2"F (латунь)	-
111		Изоляционная труба	-
112	2.012591	Нижняя закрывающая пластина	-
	3.015562	3-х ходовой вентиль компл.	-
	1.013235	Уплотн.кольцо, (2.84X2.62) EPDM	-
	1.025352	Корпус 3-х ходового вентиля	-
	1.022932	Фланец пластинчатого теплообменника	-
	1.024356	Фланец с инспекционными отверстиями	-
	1.019562	Регулировочная заслонка дефлектора	
	1.021441	Ось регулировочной заслонки дефлектора	-
120			-
121	2.010055	Крышка отверстия (д.80)	-
	1.022729	Крышка отверстия (д.80) Шаровый кран 1/2" х 14	- - -
122	1.022729 1.022271	Крышка отверстия (д.80) Шаровый кран 1/2" х 14 Электропривод 3-х ходового вентиля, фланцевый	- - - -
122 123	1.022729 1.022271 1.022272	Крышка отверстия (д.80) Шаровый кран 1/2° x 14 Электропривод 3-х ходового вентиля, фланцевый Фланцевый сальник	- - - -
122 123 124	1.022729 1.022271 1.022272 1.022335	Крышка отверстия (д.80) Шаровый кран 1/2" х 14 Электропривод 3-х ходового вентиля, фланцевый Фланцевый сальник Шток 3-х ходового вентиля	- - - - -
122 123 124 125	1.022729 1.022271 1.022272 1.022335 1.022336	Крышка отверстия (д. 80) Шаровый кран 1/2" х 14 Электропривод 3-х ходового вентиля, фланцевый Фланцевый сальник Шток 3-х ходового вентиля Тарелка 3-х ходового вентиля	- - - - - - -
122 123 124 125 126	1.022729 1.022271 1.022272 1.022335 1.022336 1.022337	Крышка отверстия (д.80) Шаровый кран 1/2" x 14 Электропривод 3-х ходового вентиля, фланцевый Фланцевый сальник Штюк 3-х ходового вентиля Тарелка 3-х ходового вентиля Гроверная шайба (д.1.9)	-
122 123 124 125 126 127	1.022729 1.022271 1.022272 1.022335 1.022336	Крышка отверстия (д. 80) Шаровый кран 1/2" х 14 Электропривод 3-х ходового вентиля, фланцевый Фланцевый сальник Шток 3-х ходового вентиля Тарелка 3-х ходового вентиля	-
122 123 124 125 126 127 128	1.022729 1.022271 1.022272 1.022335 1.022336 1.022337 1.022347	Крышка отверстия (д.80) Шаровый кран 1/2" x 14 Электропривод 3-х ходового вентиля, фланцевый Фланцевый сальник Шток 3-х ходового вентиля Тарелка 3-х ходового вентиля Гроверная шайба (д.1.9) Пружина	
122 123 124 125 126 127 128 129	1.022729 1.022271 1.022272 1.022335 1.022336 1.022337 1.022347 1.022357	Крышка отверстия (д. 80) Шаровый кран 1/2" х 14 Электропривод 3-х ходового вентиля, фланцевый Фланцевый сальник Шток 3-х ходового вентиля Тарелка 3-х ходового вентиля Гроверная шайба (д.1.9) Пружина Уплотн. кольцо EPDM (21.89Х2.62)	
122 123 124 125 126 127 128 129 130	1.022729 1.022271 1.022272 1.022335 1.022336 1.022337 1.022347 1.022357 1.022358	Крышка отверстия (д.80) Шаровый кран 1/2" x 14 Электропривод 3-х ходового вентиля, фланцевый Фланцевый сальник Штюк 3-х ходового вентиля Тарелка 3-х ходового вентиля Гроверная шайба (д.1.9) Пружина Уплотн. кольцо EPDM (21.89X2.62) Уплотн. кольцо EPDM (2.9X1.78)	
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131	1.022729 1.022271 1.022272 1.022335 1.022336 1.022337 1.022347 1.022357 1.022358 1.022359	Крышка отверстия (д. 80) Шаровый кран 1/2" х 14 Электропривод 3-х ходового вентиля, фланцевый Фланцевый сальник Штюк 3-х ходового вентиля Тарелка 3-х ходового вентиля Гроверная шайба (д. 1.9) Пружина Уплотн. кольцо ЕРDM (21.89X2.62) Уплотн. кольцо ЕРDM (2.9X1.78) Уплотн. кольцо ЕРDM (1.310X2.62)	
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133	1.022729 1.022271 1.022272 1.022272 1.022336 1.022337 1.022347 1.022357 1.022358 1.022359 1.02358 1.02358 1.02368 3.018645	Крышка отверстия (д. 80)  Шаровый кран 1/2" х 14  Электропривод 3-х ходового вентиля, фланцевый  Фланцевый сальник  Шток 3-х ходового вентиля  Тарелка 3-х ходового вентиля  Гроверная шайба (д. 1.9)  Пружина  Уплотн. кольцо EPDM (21.89X2.62)  Уплотн. кольцо EPDM (2.9X1.78)  Уплотн. кольцо EPDM (13.10X2.62)  Винт (М4X10)  Сальник силиконовый (д. 14.5)  Перепускной клапан компл.	
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134	1.022729 1.022271 1.022271 1.022375 1.022336 1.022337 1.022347 1.022357 1.022359 1.02358 1.02359 1.7349 1.023083 3.018645 1.023658	Крышка отверстия (д. 80)  Шаровый кран 1/2" х 14  Электропривод 3-х ходового вентиля, фланцевый  Фланцевый сальник  Шток 3-х ходового вентиля  Тарелка 3-х ходового вентиля  Гроверная шайба (д. 1.9)  Пружина  Уплотн. кольцо ЕРDM (21.89Х2.62)  Уплотн. кольцо ЕРDM (2.9У1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (13.10Х2.62)  Винт (МАХ10)  Сальник силиконовый (д. 14.5)  Перепускной клапан компл.  Корпус байласного вентиля	
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135	1.022729 1.022271 1.022271 1.022272 1.022336 1.022337 1.022347 1.022359 1.022359 1.7349 1.023083 3.018645 1.023658 1.024373	Крышка отверстия (д. 80)  Шаровый кран 1/2" х 14  Электропривод 3-х ходового вентиля, фланцевый  Фланцевый сальник  Шток 3-х ходового вентиля  Тарелка 3-х ходового вентиля  Гроверная шайба (д. 1.9)  Пружина  Уплотн. кольцо ЕРDM (21.89X2.62)  Уплотн. кольцо ЕРDM (13.10X2.62)  Уплотн. кольцо ЕРDM (13.10X2.62)  Винт (М4X10)  Сальник силиконовый (д. 14.5)  Перепускной клапан компл.  Корпус байпасного вентиля  Регупировочный винт байпаса	
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136	1.022729 1.022271 1.022271 1.022272 1.022335 1.022336 1.022337 1.022347 1.022357 1.022358 1.022359 1.023083 3.018645 1.023658 1.023658 1.023658 1.023658	Крышка отверстия (д. 80)  Шаровый кран 1/2" к 14  Электропривод 3-х ходового вентиля, фланцевый  Фланцевый сальник  Шток 3-х ходового вентиля  Тарелка 3-х ходового вентиля  Тарелка 3-х ходового вентиля  Гроверная шайба (д. 1.9)  Пружина  Уплотн. кольцо ЕРDM (21.89X2.62)  Уплотн. кольцо ЕРDM (2.9X1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (2.9X1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (13.10X2.62)  Винт (М4X10)  Сальник силиконовый (д. 14.5)  Перепускной клапан компл.  Корлус байласного вентиля  Регулировочный винт байласа  Гроверная шайба	
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137	1.022729 1.022271 1.022272 1.022335 1.022335 1.022337 1.022357 1.022357 1.022359 1.022359 1.02359 1.02365 1.023658 1.023658 1.024373 1.024373	Крышка отверстия (д. 80)  Шаровый кран 1/2" х 14  Электропривод 3-х ходового вентиля, фланцевый  Фланцевый сальник  Шток 3-х ходового вентиля  Тарелка 3-х ходового вентиля  Гроверная шайба (д. 1.9)  Пружина  Уплотн. кольцо ЕРDM (21.89Х2.62)  Уплотн. кольцо ЕРDM (2.9У1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (13.10Х2.62)  Винт (МАХ10)  Сальник силиконовый (д. 14.5)  Перепускной клапан компл.  Корпус байласного вентиля  Регупировочный винт байласа  Гроверная шайба  Затвор перепускного клапана	
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137	1.022729 1.022271 1.022272 1.022335 1.022336 1.022337 1.022357 1.022359 1.022359 1.023358 1.023083 3.023083 3.023658 1.023658 1.023658 1.023658 1.023658 1.023658 1.023658	Крышка отверстия (д. 80)  Шаровый кран 1/2" х 14  Электропривод 3-х ходового вентиля, фланцевый Фланцевый сальник  Штюх 3-х ходового вентиля  Тарелка 3-х ходового вентиля  Тарелка 3-х ходового вентиля  Гроверная шайба (д. 1.9)  Пружина  Уплотн. кольцо ЕРDM (21.89X2.62)  Уплотн. кольцо ЕРDM (2.9X1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (1.310X2.62)  Винт (М4X10)  Сальник силиконовый (д. 14.5)  Перепускной клапан компл.  Корпус байласного вентиля  Регупировочный винт байласа  Гроверная шайба  Затвор перепускного клапана	
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138	1.022729 1.022721 1.022272 1.022235 1.022336 1.022337 1.022347 1.022357 1.022359 1.02359 1.023658 1.023658 1.023658 1.023658 1.023658 1.023658 1.023658 1.023658 1.023658 1.023658 1.023658 1.023658 1.023658 1.023658 1.023658	Крышка отверстия (д. 80)  Шаровый кран 1/2" к 14  Электропривод 3-х ходового вентиля, фланцевый  Фланцевый сальник  Шток 3-х ходового вентиля  Тарелка 3-х ходового вентиля  Тарелка 3-х ходового вентиля  Гроверная шайба (д. 1.9)  Пружина  Уплотн. кольцо ЕРDM (21.89X2.62)  Уплотн. кольцо ЕРDM (2.9X1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (2.9X1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (3.10X2.62)  Винт (М4X10)  Сальник силиконовый (д. 14.5)  Перепускной клапан компл.  Корпус байласного вентиля  Регулировочный винт байласа  Гроверная шайба  Затвор перепускного клапана  Пружина перепускного клапана  Уплотн. кольцо ЕРDM (15.6X1.78)	
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139	1.022729 1.022271 1.022272 1.022235 1.022336 1.022337 1.022337 1.022359 1.022359 1.022359 1.023083 3.018645 1.023683 1.022375 1.023683 1.023683 1.023683 1.023683 1.023683 1.023683 1.023683 1.023683 1.023683 1.023683 1.023683	Крышка отверстия (д. 80)  Шаровый кран 1/2" х 14  Электропривод 3-х ходового вентиля, фланцевый  Фланцевый сальник  Шток 3-х ходового вентиля  Тарелка 3-х ходового вентиля  Гроверная шайба (д. 1.9)  Пружина  Уплотн. кольцо ЕРDM (21.89Х2.62)  Уплотн. кольцо ЕРDM (2.9Х1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (13.10Х2.62)  Винт (М4Х10)  Сальник силиконовый (д. 14.5)  Перепускной клапан компл.  Корпус байласного вентиля  Регупировочный винт байласа  Гроверная шайба  Затвор перепускного клапана  Пружина перепускного клапана  Пружина перепускного клапана  Пружина перепускного клапана  Прукина перепусного клапана  Прукина клапаца (Б. 6Х1.78)	
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140	1.022729 1.022271 1.022272 1.022335 1.022337 1.022337 1.022337 1.022358 1.022359 1.023083 3.018645 1.02368 1.02363 1.02363 1.024373 1.02275 1.024373 1.022361 1.02362 1.02362 1.02363	Крышка отверстия (д. 80)  Шаровый кран 1/2" х 14  Электропривод 3-х ходового вентиля, фланцевый Фланцевый сальник  Штюх 3-х ходового вентиля  Тарелка 3-х ходового вентиля  Тарелка 3-х ходового вентиля  Гроверная шайба (д. 1.9)  Пружина  Уплотн. кольцо ЕРDM (21.89X2.62)  Уплотн. кольцо ЕРDM (2.9X1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (13.10X2.62)  Винт (М4X10)  Сальник силиконовый (д. 14.5)  Перепускной клапан компл.  Корпус байласного вентиля  Регулировочный винт байласа  Гроверная шайба  Затвор перепускного клапана  Пружина перепускного клапана  Гилотн. кольцо ЕРDM (15.6X1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (15.6X1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (15.6X1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (19.25X1.78)  Спиеной штуцер с уплотн. кольцом	
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141	1.022729 1.022271 1.022272 1.022236 1.022337 1.022337 1.022337 1.022359 1.022359 1.022359 1.023083 3.018645 1.023658 1.024371 1.02265 1.022471 1.02262 1.022362 1.022362	Крышка отверстия (д. 80)  Шаровый кран 1/2" к 14  Электропривод 3-х ходового вентиля, фланцевый  Фланцевый сальник  Шток 3-х ходового вентиля  Тарелка 3-х ходового вентиля  Тарелка 3-х ходового вентиля  Гроверная шайба (д. 1.9)  Пружина  Уплотн. кольцо ЕРDM (21.89X2.62)  Уплотн. кольцо ЕРDM (2.9X1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (2.9X1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (3.10X2.62)  Винт (М4X10)  Сальник силиконовый (д. 14.5)  Перепускной клапан компл.  Корпус байласного вентиля  Регупировочный винт байласа  Гроверная шайба  Затвор перепускного клапана  Пружина перепускного клапана  Пружина перепускного клапана  Уплотн. кольцо ЕРDM (15.6X1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (9.25X1.78)  Сливной штуцер с уплотн. кольцом  Фиксирующий колпачек таблички Иммереаз	
122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142	1.022729 1.022271 1.022272 1.022235 1.022337 1.022337 1.022337 1.022359 1.022359 1.022359 1.023083 3.018645 1.023683 1.024373 1.022275 1.02365 1.022362	Крышка отверстия (д. 80)  Шаровый кран 1/2" х 14  Электропривод 3-х ходового вентиля, фланцевый  Фланцевый сальник  Шток 3-х ходового вентиля  Тарелка 3-х ходового вентиля  Гроверная шайба (д.1.9)  Пружина  Уплотн. кольцо ЕРDM (21.89Х2.62)  Уплотн. кольцо ЕРDM (2.9X1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (13.10Х2.62)  Винт (М4Х10)  Сальник силиконовый (д.14.5)  Перепускной клапан компл.  Корпус байласного вентиля  Регупировочный винт байласа  Гроверная шайба  Затвор перепускного клапана  Пружина перепускного клапана  Пружина перепускного клапана  Уплотн. кольцо ЕРDM (15.6X1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (9.25X1.78)  Сливной штуцер с уплотн. кольцом  Фиксирующий колпачек таблички Иммергаз  Лияза светодиода	
122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143	.022729   1.022271   1.022272   1.022273   1.022335   1.022337   1.022337   1.022357   1.022358   1.022359   1.7349   1.023083   3.018645   1.02363   1.024373   1.022361   1.024373   1.022361   1.02362 	Крышка отверстия (д. 80)  Шаровый кран 1/2" х 14  Электропривод 3-х ходового вентиля, фланцевый Фланцевый сальник  Штюх 3-х ходового вентиля  Тарелка 3-х ходового вентиля  Тарелка 3-х ходового вентиля  Гроверная шайба (д. 1.9)  Пружина  Уплотн. кольцо ЕРDM (21.89X2.62)  Уплотн. кольцо ЕРDM (2.9X1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (13.10X2.62)  Винт (М4X10)  Сальник силиконовый (д. 14.5)  Перепускной клапан компл.  Корпус байласного вентиля  Регулировочный винт байласа  Гроверная шайба  Затвор перепускного клапана  Гружина перепускного клапана  Уплотн. кольцо ЕРDM (15.6X1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (15.6X1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (15.6X1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (9.25X1.78)  Спиеной штуцер с уплотн. кольцом  Фиксирующий колпачек таблички Иммереаз  Привод выключателя	
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 140 141 142 143 144 145	1.022729 1.022271 1.022272 1.022235 1.022336 1.022337 1.022347 1.022358 1.022359 1.022359 1.022359 1.02362 1.0	Крышка отверстия (д. 80)  Шаровый кран 1/2" х 14  Электропривод 3-х ходового вентиля, фланцевый  Фланцевый сальник  Шток 3-х ходового вентиля  Тарелка 3-х ходового вентиля  Тарелка 3-х ходового вентиля  Гроверная шайба (д.1.9)  Пружина  Уплотн. кольцо ЕРDM (21.89Х2.62)  Уплотн. кольцо ЕРDM (2.9У1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (2.9У1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (13.10Х2.62)  Винт (М4Х10)  Сальник силиконовый (д.14.5)  Перепускной клапан компл.  Корпус байласного вентиля  Регупировочный винт байласа  Гроверная шайба  Затвор перепускного клапана  Пружина перепускного клапана  Пружина перепускного клапана  Пружина перетускного клапана  Пружина перетускного клапана  Пружина перетускного клапана  Пружина перетускного клапана  Прумина перетускного клапана  Пру	
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 140 141 142 143 144 145	.022729   .02271   .02272   .02273   .02233   .022337   .022337   .022357   .022359   .022359   .02358   .022359   .023083   .024373   .024275   .024373   .02255   .022362   .024211   .02362   .024212   .02422   .	Крышка отверстия (д. 80)  Шаровый кран 1/2" х 14  Электропривод 3-х ходового вентиля, фланцевый Фланцевый сальник  Штюх 3-х ходового вентиля  Тарелка 3-х ходового вентиля  Тарелка 3-х ходового вентиля  Гроверная шайба (д. 1.9)  Пружина  Уплотн. кольцо ЕРDM (21.89X2.62)  Уплотн. кольцо ЕРDM (2.9X1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (13.10X2.62)  Винт (М4X10)  Сальник силиконовый (д. 14.5)  Перепускной клапан компл.  Корпус байласного вентиля  Регулировочный винт байласа  Гроверная шайба  Затвор перепускного клапана  Гружина перепускного клапана  Уплотн. кольцо ЕРDM (15.6X1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (15.6X1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (15.6X1.78)  Уплотн. кольцо ЕРDM (9.25X1.78)  Спиеной штуцер с уплотн. кольцом  Фиксирующий колпачек таблички Иммереаз  Привод выключателя	

		_	Серийный номер
Nº	Код	Описание	начала использования
149		Реле давления	-
150		Передняя стенка камеры сгорания	-
151		Монтажная панель камеры сгорания	-
152		Заглушка нейлон	-
153		Соединитель д.14 х 1/2" НР	-
154		Силиконовая трубка (4х8)	-
155		Ү-разветвитель для шлангов	-
156		Сальник силиконовый (д.3)	-
157		Фланец реле давления	-
158		Предохранительный клапан (3 бар)	-
159		Шайба (4.3х12)	-
160		Насос компл.	-
161	1.014871	Шуруп самонарез. (4.2х9.5)	-
162		Автоматический удалитель воздуха	-
163	1.023434	Сальник силиконовый (д.16)	-
164	1.022301	Корпус насоса	-
165	1.022302	Фиксирующая скоба удалителя воздуха	-
166	1.023453	Hacoc	-
167	1.02232	Шуруп самонарез. (3.9х12)	-
168	3.015892	Кран для заполнения системы	-
169	1.023129	Коллектор подачи холодной воды	-
169	1.023397	Коллектор подачи холодной воды	2977010
170	nfs	Шайба жиклера	-
170	3.012552	Комплект для переоснащения на природный газ G20	-
171	nfs	Жиклер горелки д.1.35 (G20-природный газ)	-
171	nfs	Жиклер горелки д.0.79 (LPG-сжиженный газ)	_
171	3.012552	Комплект для переоснащения на природный газ G20	-
171		Комплект для переоснащения на сжиженный газ	-
172		Винт (8x80)	-
173	2.010615	Скоба для навески котла на стене	-
174		Электропривод 3-х ходового вентиля	-
175	1.020426	Ограничитель расхода до 8 л/мин	-
176		Труба (д.14), выход горячей воды	-
177		Теплообменник 16 пластин	-
178		Фиксирующая скоба привода	-
179		Труба (д.18)	-
180		Труба (д.12), реле потока-коллектор подачи хол. воды	-
181		Уплотн. кольцо EPDM (13.95X2.62)	-
183	1.02301	Скоба для подвески труб (д.14)	-
184		Уплотн. кольцо EPDM (5.5X2.00)	-
185		Шестигранный Винт (М5X28)	-
186		Реле протока	<u> </u>
		1 · · · · · · · ·	