



Латунные краны, фитинги и фильтры LD Pride

Гарантия 10 лет



Made
in Russia

Содержание

О компании	3
Преимущества латунного крана LD Pride	4
Спецификация материалов	6
Условное обозначение	7
Краны для жидких сред	8
Фильтры латунные	18
Краны для газовых сред	20
Фитинги латунные	23
Клапаны обратные	31
Разрешительная документация	32
Новинки	33



Перейти на сайт LD

О компании

Компания LD — это мощный современный промышленный холдинг, включающий в себя несколько предприятий полного цикла:

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»;

ООО «ЛД ПРАЙД»;

ООО «ЧФЗ»;

ООО «ТД» ЛД»;

ООО «ФОРС ПРОДАКШН»;

ООО «ЛД ФИТИНГ»

Сегодня заводы LD выпускают за год:

- 1 500 000 стальных кранов (абсолютный рекорд в мире)
- 17 000 000 латунных кранов (№1 на российском рынке)*
- 8 400 000 латунных фитингов
- 3 000 000 фланцев (абсолютный показатель в России)

Продукцию компании LD выбирают

Клиенты доверяют

Потребителями LD за 20 лет стали ведущие теплосетевые, строительные и газотранспортные компании России, а также клиенты из 24 стран мира. Это подтверждает доверие конечных потребителей к нашему продукту и говорит о его качестве при выгодной цене!

Гарантия на продукцию LD распространяется на все изделия без скрытых условий

LD обеспечивает гарантию на свою продукцию независимо от того, где она куплена. У любого покупателя, есть возможность обратиться напрямую на завод и получить оперативное решение вопроса.

Поддержка

в каждом регионе

Региональные менеджеры LD работают по всей стране. Сервисная служба готова прийти на помощь по любым вопросам касательно продукции LD.

Каждый клиент участвует в модернизации и создании продуктов LD


LD открыт для обратной связи от клиентов и изучает каждое пожелание по продукции. Работая с LD, вы приобретаете продукт у тех, кто его создает от начала до конца, и несет всю гарантию.

LD создает полноценный высококачественный продукт по выгодной цене!

* По данным маркетингового агентства «Литвинчук Маркетинг».



Преимущества латунного крана LD Pride



Перейти на сайт LD, чтобы узнать
больше о латунных кранах LD Pride

1

Соответствие требованиям

ГОСТ Р 59553. Прочность выше ГОСТ!

Толщина стенок LD Pride до 40 % превосходит ГОСТ Р и одна из самых больших на рынке в самых нагруженных местах. Требования ГОСТа обеспечивают безопасную эксплуатацию изделий!

2

Коррозионностойкая латунь.

Стойкость к коррозии обеспечивается чистотой химического состава с минимальным количеством примесей.

3

Высокопрочный анаэробный клей

препятствует раскручиванию корпуса при монтаже.

4

Заводская гарантия 10 лет,

срок службы 30 лет.

5

Дата выпуска на корпусе крана.

При обращении по гарантии

чек не нужен.

6

Отсутствие внутреннего никелевого покрытия позволяет использовать для

сборки систем анаэробный клей.

7

Покрытый снаружи никелем кран

благородно-серебристого цвета

по цене сопоставим с непокрытым.

8

Рукоятки **разных цветов:** белые, черные, красные, желтые. А также пластиковые


Т-рукоятки и стальные рычаги.

9

Эргономичная рукоятка

с возможностью опломбировки.

Спецификация материалов



№	Название детали	Материал
1	Корпус	Латунь по ГОСТ, штампованная, никелированная
2	Гайка корпуса	Латунь по ГОСТ, штампованная, никелированная
3	Шаровая пробка	Латунь по ГОСТ, полированная, никелированная
4	Шпindelь	Латунь по ГОСТ, с защитой от вырывания
5	Прижимная гайка	Латунь по ГОСТ
6	Седло	Фторопласт-4 (PTFE, Teflon)
7	Уплотнение горловины	Фторопласт-4 (PTFE, Teflon)
8	Рукоятка	Алюминиевый сплав/сталь/пластик
9	Винт, гайка	Сталь с защитным покрытием

Условное обозначение

LD PRIDE	47.	15.	B-B.	M.	B.	XXX.
Серия крана						
Номинальный диаметр						
DN						
Присоединительная резьба						
B-B – внутренняя/внутренняя						
B-H – внутренняя/наружная						
H-H – наружная/наружная						
B-ГШ – внутренняя/гайка штуцерная						
B-НкГк – внутренняя/накидная гайка						
Особенности серии						
М – для подключения манометра						
П – с возможностью подключения привода						
Т – штуцер под термодатчик						
С – с дренажем и воздухоотводчиком						
У – угловой						
Управление						
Б – бабочка						
Р – рычаг						
ТР – Т-рукоятка						
Рабочая среда						
GAS – газ						
Нет обозначения – жидкость						

лд.рф

Краны для жидких сред



Рабочая среда:	жидкие среды, неагрессивные к материалам крана, пар
Номинальный диаметр DN:	15, 20, 25, 32, 40, 50
Присоединительная резьба G:	1/2", 3/4", 1", 1"1/4", 1"1/2", 2"
Номинальное давление PN:	DN 15-25: PN 40; DN 32-50: PN 25
Температура рабочей среды:	от -20°C до +150°C
Тип рукоятки управления:	бабочка, рычаг, Т-рукоятка, рычаг стальной
Присоединение:	трубная цилиндрическая резьба (внутренняя, наружная или комбинированная) по ГОСТ 6357, разъемное соединение типа сгона разъемного
Класс герметичности:	«А» по ГОСТ 9544
Срок службы:	30 лет
Гарантия завода:	10 лет



Посмотреть **рекомендованные розничные цены** на нашем сайте

Ассортимент для заказа

Латунные шаровые краны для жидких сред

DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки	
Кран LD Pride с присоединением: внутренняя / внутренняя							
	15	40	LD Pride 47.15.B-B.Б	LD 47.300.15	153	30	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-B.Б	LD 47.300.20	227	22	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-B.Б	LD 47.300.25	377	12	●
	32	25	LD Pride 47.32.B-B.Б	LD 47.300.32	549	8	●
	15	40	LD Pride 47.15.B-B.P	LD 47.301.15	161	18	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-B.P	LD 47.301.20	236	12	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-B.P	LD 47.301.25	397	8	●
	32	25	LD Pride 47.32.B-B.P M02	LD 47.112.1.32.M02	572	4	●
	40	25	LD Pride 47.40.B-B.P M02	LD 47.112.1.40.M02	984	3	●
	50	25	LD Pride 47.50.B-B.P M02	LD 47.112.1.50.M02	1530	2	●
	15	40	LD Pride 47.15.B-B.P (рычаг стальной)	LD 47.301.15.0	177	18	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-B.P (рычаг стальной)	LD 47.301.20.0	237	12	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-B.P (рычаг стальной)	LD 47.301.25.0	438	8	●
	32	25	LD Pride 47.32.B-B.P (рычаг стальной) M02	LD 47.113.1.32.M02	572	4	●
	40	25	LD Pride 47.40.B-B.P (рычаг стальной) M02	LD 47.113.1.40.M02	1032	3	●
	50	25	LD Pride 47.50.B-B.P (рычаг стальной) M02	LD 47.113.1.50.M02	1578	2	●
	15	40	LD Pride 47.15.B-B.Б (white)	LD 47.300.15 W	153	30	○
	20	40	LD Pride 47.20.B-B.Б (white)	LD 47.300.20 W	227	22	○
	25	40	LD Pride 47.25.B-B.Б (white)	LD 47.300.25 W	377	12	○
	32	25	LD Pride 47.32.B-B.Б (white) M02	LD 47.111.1.32.M02 W	572	8	○
	15	40	LD Pride 47.15.B-B.P (white)	LD 47.301.15 W	161	18	○
	20	40	LD Pride 47.20.B-B.P (white)	LD 47.301.20 W	236	12	○
	25	40	LD Pride 47.25.B-B.P (white)	LD 47.301.25 W	397	8	○
	32	25	LD Pride 47.32.B-B.P (white) M02	LD 47.112.1.32.M02 W	572	4	○
	40	25	LD Pride 47.40.B-B.P (white) M02	LD 47.112.1.40.M02 W	984	3	○
	50	25	LD Pride 47.50.B-B.P (white) M02	LD 47.112.1.50.M02 W	1530	2	○



DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки
Кран LD Pride с присоединением: внутренняя / внутренняя						
15	40	LD Pride 47.15.B-B.5 (red)	LD 47.300.15 R	153	30	●
20	40	LD Pride 47.20.B-B.5 (red)	LD 47.300.20 R	227	22	●
25	40	LD Pride 47.25.B-B.5 (red)	LD 47.300.25 R	377	12	●
32	25	LD Pride 47.32.B-B.5 (red) M02	LD 47.111.1.32.M02 R	572	8	●
15	40	LD Pride 47.15.B-B.P (red)	LD 47.301.15 R	161	18	●
20	40	LD Pride 47.20.B-B.P (red)	LD 47.301.20 R	236	12	●
25	40	LD Pride 47.25.B-B.P (red)	LD 47.301.25 R	397	8	●
32	25	LD Pride 47.32.B-B.P (red) M02	LD 47.112.1.32.M02 R	572	4	●
40	25	LD Pride 47.40.B-B.P (red) M02	LD 47.112.1.40.M02 R	984	3	●
50	25	LD Pride 47.50.B-B.P (red) M02	LD 47.112.1.50.M02 R	1530	2	●
15	40	LD Pride 47.15.B-B.TP (Red + Blue)	LD 47.340.15 RB	167	7	●●
20	40	LD Pride 47.20.B-B.TP (Red + Blue)	LD 47.340.20 RB	249	7	●●



Кран LD Pride с присоединением: внутренняя / наружная						
15	40	LD Pride 47.15.B-H.5	LD 47.302.15	165	30	●
20	40	LD Pride 47.20.B-H.5	LD 47.302.20	243	22	●
25	40	LD Pride 47.25.B-H.5	LD 47.302.25	410	12	●
32	25	LD Pride 47.32.B-H.5	LD 47.302.32	602	6	●
15	40	LD Pride 47.15.B-H.P	LD 47.303.15	178	17	●
20	40	LD Pride 47.20.B-H.P	LD 47.303.20	255	12	●
25	40	LD Pride 47.25.B-H.P	LD 47.303.25	432	6	●
32	25	LD Pride 47.32.B-H.P M02	LD 47.122.1.32.M02	620	4	●
40	25	LD Pride 47.40.B-H.P M02	LD 47.122.1.40.M02	1015	3	●
50	25	LD Pride 47.50.B-H.P M02	LD 47.122.1.50.M02	1600	2	●
15	40	LD Pride 47.15.B-H.P (рычаг стальной)	LD 47.303.15.0	177	17	●
20	40	LD Pride 47.20.B-H.P (рычаг стальной)	LD 47.303.20.0	270	12	●
25	40	LD Pride 47.25.B-H.P (рычаг стальной)	LD 47.303.25.0	475	6	●
32	25	LD Pride 47.32.B-H.P (рычаг стальной) M02	LD 47.123.1.32.M02	620	4	●
40	25	LD Pride 47.40.B-H.P (рычаг стальной) M02	LD 47.123.1.40.M02	1063	3	●
50	25	LD Pride 47.50.B-H.P (рычаг стальной) M02	LD 47.123.1.50.M02	1648	2	●
15	40	LD Pride 47.15.B-H.5 (white)	LD 47.302.15 W	165	30	○
20	40	LD Pride 47.20.B-H.5 (white)	LD 47.302.20 W	243	22	○
25	40	LD Pride 47.25.B-H.5 (white)	LD 47.302.25 W	410	12	○
32	25	LD Pride 47.32.B-H.5 (white) M02	LD 47.121.1.32.M02 W	602	6	○

DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки
----	----	--------------	---------	-------------	----------------	------------------

Кран LD Pride с присоединением: внутренняя / наружная

	15	40	LD Pride 47.15.B-H.P (white)	LD 47.303.15 W	178	17	○
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.P (white)	LD 47.303.20 W	255	12	○
	25	40	LD Pride 47.25.B-H.P (white)	LD 47.303.25 W	432	6	○
	32	25	LD Pride 47.32.B-H.P (white) M02	LD 47.122.1.32.M02 W	620	4	○
	40	25	LD Pride 47.40.B-H.P (white) M02	LD 47.122.1.40.M02 W	1015	3	○
	50	25	LD Pride 47.50.B-H.P (white) M02	LD 47.122.1.50.M02 W	1600	2	○
	15	40	LD Pride 47.15.B-H.5 (red)	LD 47.302.15 R	165	30	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.5 (red)	LD 47.302.20 R	243	22	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-H.5 (red)	LD 47.302.25 R	410	12	●
	32	25	LD Pride 47.32.B-H.5 (red) M02	LD 47.122.1.32.M02 R	602	6	●
	15	40	LD Pride 47.15.B-H.P (red)	LD 47.303.15 R	178	17	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.P (red)	LD 47.303.20 R	255	12	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-H.P (red)	LD 47.303.25 R	432	6	●
	32	25	LD Pride 47.32.B-H.P (red) M02	LD 47.122.1.32.M02 R	620	4	●
	40	25	LD Pride 47.40.B-H.P (red) M02	LD 47.122.1.40.M02 R	1015	3	●
	50	25	LD Pride 47.50.B-H.P (red) M02		1600	2	●
	15	40	LD Pride 47.15.B-H.TP (Red + Blue)	LD 47.342.15 RB	179	7	●●
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.TP (Red + Blue)	LD 47.342.20 RB	262	7	●●

Кран LD Pride с присоединением: наружная / наружная

	15	40	LD Pride 47.15.H-H.5	LD 47.304.15	186	20	●
	20	40	LD Pride 47.20.H-H.5	LD 47.304.20	251	18	●
	25	40	LD Pride 47.25.H-H.5	LD 47.304.25	423	12	●
	15	40	LD Pride 47.15.H-H.P	LD 47.305.15	187	14	●
	20	40	LD Pride 47.20.H-H.P	LD 47.305.20	261	12	●
	25	40	LD Pride 47.25.H-H.P	LD 47.305.25	445	6	●
	15	40	LD Pride 47.15.H-H.5 (white)	LD 47.304.15 W	186	20	○
	20	40	LD Pride 47.20.H-H.5 (white)	LD 47.304.20 W	251	18	○
	25	40	LD Pride 47.25.H-H.5 (white)	LD 47.304.25 W	423	12	○
	15	40	LD Pride 47.15.H-H.P (white)	LD 47.305.15 W	187	14	○
	20	40	LD Pride 47.20.H-H.P (white)	LD 47.305.20 W	261	12	○
	25	40	LD Pride 47.25.H-H.P (white)	LD 47.305.25 W	445	6	○

DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки
Кран LD Pride с присоединением: наружная / наружная						
15	40	LD Pride 47.15.H-H.Б (red)	LD 47.304.15 R	186	20	●
20	40	LD Pride 47.20.H-H.Б (red)	LD 47.304.20 R	251	18	●
25	40	LD Pride 47.25.H-H.Б (red)	LD 47.304.25 R	423	12	●
15	40	LD Pride 47.15.H-H.P (red)	LD 47.305.15 R	187	14	●
20	40	LD Pride 47.20.H-H.P (red)	LD 47.305.20 R	261	12	●
25	40	LD Pride 47.25.H-H.P (red)	LD 47.305.25 R	445	6	●
Кран LD Pride с присоединением: внутренняя / гайка штуцерная						
15	40	LD Pride 47.15.Б-ГШ.Б	LD 47.306.15	229	19	●
20	40	LD Pride 47.20.Б-ГШ.Б	LD 47.306.20	332	12	●
25	40	LD Pride 47.25.Б-ГШ.Б	LD 47.306.25	558	6	●
32	25	LD Pride 47.32.Б-ГШ.Б M02	LD 47.141.1.32.M02	773	4	●
15	40	LD Pride 47.15.Б-ГШ.P	LD 47.307.15	232	10	●
20	40	LD Pride 47.20.Б-ГШ.P	LD 47.307.20	342	8	●
25	40	LD Pride 47.25.Б-ГШ.P	LD 47.307.25	580	6	●
32	25	LD Pride 47.32.Б-ГШ.P M02	LD 47.142.1.32.M02	804	4	●
15	40	LD Pride 47.15.Б-ГШ.Б (white)	LD 47.306.15 W	229	19	○
20	40	LD Pride 47.20.Б-ГШ.Б (white)	LD 47.306.20 W	332	12	○
25	40	LD Pride 47.25.Б-ГШ.Б (white)	LD 47.306.25 W	558	6	○
32	25	LD Pride 47.32.Б-ГШ.Б (white) M02	LD 47.141.1.32.M02 W	773	4	○
15	40	LD Pride 47.15.Б-ГШ.P (white)	LD 47.307.15 W	232	10	○
20	40	LD Pride 47.20.Б-ГШ.P (white)	LD 47.307.20 W	342	8	○
25	40	LD Pride 47.25.Б-ГШ.P (white)	LD 47.307.25 W	580	6	○
32	25	LD Pride 47.32.Б-ГШ.P (white) M02	LD 47.142.1.32.M02 W	804	4	○
15	40	LD Pride 47.15.Б-ГШ.Б (red)	LD 47.306.15 R	229	19	●
20	40	LD Pride 47.20.Б-ГШ.Б (red)	LD 47.306.20 R	332	12	●
25	40	LD Pride 47.25.Б-ГШ.Б (red)	LD 47.306.25 R	558	6	●
32	25	LD Pride 47.32.Б-ГШ.Б (red)	LD 47.306.32 R	773	4	●
15	40	LD Pride 47.15.Б-ГШ.P (red)	LD 47.307.15 R	232	10	●
20	40	LD Pride 47.20.Б-ГШ.P (red)	LD 47.307.20 R	342	8	●
25	40	LD Pride 47.25.Б-ГШ.P (red)	LD 47.307.25 R	580	6	●
32	25	LD Pride 47.32.Б-ГШ.P (red) M02	LD 47.142.1.32.M02 R	804	4	●

DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки
----	----	--------------	---------	-------------	----------------	------------------

Кран LD Pride с присоединением: внутренняя / гайка штуцерная



15	40	LD Pride 47.15.Б-ГШ.ТП (Red + Blue)	LD 47.348.15 RB	236	7	●●
20	40	LD Pride 47.20.Б-ГШ.ТП (Red + Blue)	LD 47.348.20 RB	362	7	●●

Кран LD Pride с присоединением: наружная / гайка штуцерная



15	40	LD Pride 47.15.Н-ГШ.Б	LD 47.308.15	226	12	●
20	40	LD Pride 47.20.Н-ГШ.Б	LD 47.308.20	341	8	●
15	40	LD Pride 47.15.Н-ГШ.Р	LD 47.309.15	235	10	●
20	40	LD Pride 47.20.Н-ГШ.Р	LD 47.309.20	354	8	●
15	40	LD Pride 47.15.Н-ГШ.Б (white)	LD 47.308.15 W	226	12	○
20	40	LD Pride 47.20.Н-ГШ.Б (white)	LD 47.308.20 W	341	8	○
15	40	LD Pride 47.15.Н-ГШ.Р (white)	LD 47.309.15 W	235	10	○
20	40	LD Pride 47.20.Н-ГШ.Р (white)	LD 47.309.20 W	354	8	○
15	40	LD Pride 47.15.Н-ГШ.Б (red)	LD 47.308.15 R	226	12	●
20	40	LD Pride 47.20.Н-ГШ.Б (red)	LD 47.308.20 R	341	8	●
15	40	LD Pride 47.15.Н-ГШ.Р (red)	LD 47.309.15 R	235	10	●
20	40	LD Pride 47.20.Н-ГШ.Р (red)	LD 47.309.20 R	354	8	●

Кран LD Pride под манометр с присоединением: внутренняя/внутренняя



15	40	LD Pride 44.15.Б-В.2М.Б Ру40 для манометра	LD 44.342.15	163	30	●
15	40	LD Pride 44.15.Б-В.2М.Б M20 Ру40 для манометра	LD 44.342.15.20	164	30	●
15	40	LD Pride 44.15.Б-В.2М.Р M20 Ру40 для манометра	LD 44.343.15.20	171	18	●
15	40	LD Pride 44.15.Б-В.2М.Р Ру40 для манометра	LD 44.343.15	171	18	●
15	40	LD Pride 44.15.Б-В.2М.Б Ру40 (red) для манометра	LD 44.342.15 R	170	30	●
15	40	LD Pride 44.15.Б-В.2М.Б M20 Ру40 (red) для манометра	LD 44.342.15.20 R	170	30	●
15	40	LD Pride 44.15.Б-В.2М.Р Ру40 (red) для манометра	LD 44.343.15 R	179	18	●
15	40	LD Pride 44.15.Б-В.2М.Р M20 Ру40 (red) для манометра	LD 44.343.15.20 R	179	18	●

Кран LD Pride с дренажем и воздухоотводчиком с присоединением: внутренняя/внутренняя



15	40	LD Pride 44.15.Б-В.С.Б	LD 44.344.15	211	12	●
15	40	LD Pride 44.15.Б-В.С.Б M20	LD 44.344.15.20	211	12	●
15	40	LD Pride 44.15.Б-В.С.Р	LD 44.345.15	221	7	●
15	40	LD Pride 44.15.Б-В.С.Р M20	LD 44.345.15.20	221	7	●
15	40	LD Pride 44.15.Б-В.С.Б (white)	LD 44.344.15 W	211	12	○
15	40	LD Pride 44.15.Б-В.С.Б M20 (white)	LD 44.344.15.20 W	211	12	○

DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки
----	----	--------------	---------	-------------	----------------	------------------

Кран LD Pride с дренажем и воздухоотводчиком с присоединением: внутренняя/внутренняя



15	40	LD Pride 44.15.B-B.C.P (white)	LD 44.345.15 W	221	7	○
15	40	LD Pride 44.15.B-B.C.P M20 (white)	LD 44.345.15.20 W	221	7	○
15	40	LD Pride 44.15.B-B.C.5 (red)	LD 44.344.15 R	211	12	●
15	40	LD Pride 44.15.B-B.C.5 M20 (red)	LD 44.344.15.20 R	211	12	●
15	40	LD Pride 44.15.B-B.C.P (red)	LD 44.345.15 R	221	7	●

Кран LD Pride с накидной гайкой с присоединением: внутренняя/внутренняя



15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.Б	LD 47.346.15	197	20	●
20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.Б	LD 47.346.20	206	16	●
15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.Р	LD 47.347.15	281	14	●
20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.Р	LD 47.347.20	290	12	●
15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.Б (white)	LD 47.346.15 W	197	20	○
20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.Б (white)	LD 47.346.20 W	206	16	○
15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.Р (white)	LD 47.347.15 W	281	14	○
20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.Р (white)	LD 47.347.20 W	290	12	○
15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.Б (red)	LD 47.346.15 R	197	20	●
20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.Б (red)	LD 47.346.20 R	206	16	●
15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.Р (red)	LD 47.347.15 R	281	14	●
20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.Р (red)	LD 47.347.20 R	290	12	●
15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.ТР с накидной гайкой с Т-рукояткой (Red + Blue)	LD 47.341.15 RB	214	7	●●
20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.ТР с накидной гайкой с Т-рукояткой (Red + Blue)	LD 47.341.20 RB	297	7	●●



Кран LD Pride под термодатчик с присоединением: внутренняя/внутренняя



15	40	LD Pride 45.15.B-B.T.5	LD 45.340.15	173	22	●
15	40	LD Pride 45.15.B-B.T.P	LD 45.341.15	182	18	●
15	40	LD Pride 45.15.B-B.T.5 (white)	LD 45.340.15 W	173	22	○
15	40	LD Pride 45.15.B-B.T.P (white)	LD 45.341.15 W	182	18	○
15	40	LD Pride 45.15.B-B.T.5 (red)	LD 45.340.15 R	173	22	●

DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки
----	----	--------------	---------	-------------	----------------	------------------

Кран LD Pride угловой с присоединением: внутренняя/внутренняя

15	40	LD Pride 47.15.B-B.Y.Б	LD 47.200.15	156	15	●
20	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.Б	LD 47.201.20	228	16	●
15	40	LD Pride 47.15.B-B.Y.P	LD 47.201.15	165	16	●
20	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.P	LD 47.201.20	228	16	●
25	40	LD Pride 47.25.B-B.Y.Б	LD 47.200.25	373	10	●
25	40	LD Pride 47.25.B-B.Y.P	LD 47.201.25	382	10	●
15	40	LD Pride 47.15.B-B.Y.Б (white)	LD 47.200.15 W	156	15	○
20	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.Б (white)	LD 47.347.20 W	219	16	○
20	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.P (white)	LD 47.201.20 W	228	16	○
25	40	LD Pride 47.25.B-B.Y.Б (white)	LD 47.200.25 W	373	10	○
25	40	LD Pride 47.25.B-B.Y.P (white)	LD 47.201.25 W	382	10	○
15	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.Б (red)	LD 47.200.15 R	156	15	●
20	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.Б (red)	LD 47.200.20 R	219	16	●
15	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.P (red)	LD 47.201.15 R	228	16	●
15	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.P (red)	LD 47.201.20 R	228	16	●
25	40	LD Pride 47.25.B-B.Y.Б (red)	LD 47.200.25 R	373	10	●
25	40	LD Pride 47.25.B-B.Y.P (red)	LD 47.201.25 R	382	10	●

Кран LD Pride угловой с присоединением: внутренняя/наружная

15	40	LD Pride 47.15.B-H.Y.Б	LD 47.202.15	169	16	●
20	40	LD Pride 47.20.B-H.Y.Б	LD 47.202.20	235	12	●
25	40	LD Pride 47.25.B-H.Y.Б	LD 47.202.25	405	10	●
15	40	LD Pride 47.15.B-H.Y.P	LD 47.203.15	178	14	●
20	40	LD Pride 47.20.B-H.Y.P	LD 47.203.20	244	12	●
25	40	LD Pride 47.25.B-H.Y.P	LD 47.203.25	414	10	●
15	40	LD Pride 47.15.B-H.Y.Б (white)	LD 47.202.15 W	169	16	○
20	40	LD Pride 47.20.B-H.Y.Б (white)	LD 47.202.20 W	235	12	○
25	40	LD Pride 47.25.B-H.Y.Б (white)	LD 47.202.25 W	405	10	○
15	40	LD Pride 47.15.B-H.Y.P (white)	LD 47.203.15 W	178	14	○
20	40	LD Pride 47.20.B-H.Y.P (white)	LD 47.203.20 W	241	12	○
25	40	LD Pride 47.25.B-H.Y.P (white)	LD 47.203.25 W	414	10	○
15	40	LD Pride 47.15.B-H.Y.Б (red)	LD 47.202.15 R	169	16	●
20	40	LD Pride 47.20.B-H.Y.Б (red)	LD 47.202.20 R	235	12	●

DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки
----	----	--------------	---------	-------------	----------------	------------------

Кран LD Pride угловой с присоединением: внутренняя/наружная



25	40	LD Pride 47.25.В-Н.У.Б (red)	LD 47.202.25 R	405	10	●
15	40	LD Pride 47.15.В-Н.У.Р (red)	LD 47.203.15 R	178	14	●
20	40	LD Pride 47.20.В-Н.У.Р (red)	LD 47.203.20 R	241	12	●
25	40	LD Pride 47.25.В-Н.У.Р (red)	LD 47.203.25 R	426	10	●

Кран LD Pride угловой с присоединением: внутренняя/гайка штуцерная



15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.У.Б	LD 47.206.15	227	12	●
20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.У.Б	LD 47.206.20	323	8	●
25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.У.Б	LD 47.206.25	554	6	●



15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.У.Р	LD 47.207.15	235	14	●
20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.У.Р	LD 47.207.20	330	8	●
25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.У.Р	LD 47.207.25	575	6	●



15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.У.Б (white)	LD 47.206.15 W	227	12	○
20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.У.Б (white)	LD 47.206.20 W	323	8	○
25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.У.Б (white)	LD 47.206.25 W	554	6	○



15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.У.Р (white)	LD 47.207.15 W	235	14	○
20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.У.Р (white)	LD 47.207.20 W	332	-	○
25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.У.Р (white)	LD 47.207.25 W	575	6	○



15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.У.Б (red)	LD 47.206.15 R	227	12	●
20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.У.Б (red)	LD 47.206.20 R	323	8	●
25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.У.Р (red)	LD 47.206.25 R	563	-	●



15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.У.Р (red)	LD 47.207.15 R	235	14	●
20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.У.Р (red)	LD 47.207.20 R	330	8	●
25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.У.Р (red)	LD 47.207.25 R	563	-	●

Кран LD Pride угловой с накидной гайкой с присоединением: внутренняя/внутренняя



15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.У.Б	LD 47.246.15	200	15	●
20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.У.Б	LD 47.246.20	270	12	●



15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.У.Р	LD 47.247.15	205	14	●
20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.У.Р	LD 47.247.20	276	12	●



15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.У.Б (white)	LD 47.246.15 W	200	15	○
20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.У.Б (white)	LD 47.246.20 W	270	12	○



15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.У.Р (white)	LD 47.247.15 W	205	14	○
20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.У.Р (white)	LD 47.247.20 W	276	12	○


DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки
----	----	--------------	---------	-------------	----------------	------------------

Кран LD Pride угловой с накидной гайкой с присоединением: внутренняя/внутренняя

15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.У.Б (red)	LD 47.246.15 R	200	15	●
20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.У.Б (red)	LD 47.246.20 R	270	12	●
15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.У.Р (red)	LD 47.247.15 R	205	14	●
20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.У.Р (red)	LD 47.247.20 R	279	12	●



Фильтры латунные



Рабочая среда:	жидкие среды, неагрессивные к материалам фильтра, пар, газ
Номинальный диаметр DN:	15, 20, 25, 32, 40, 50
Присоединительная резьба G:	1/2", 3/4", 1", 1"1/4", 1"1/2", 2"
Номинальное давление PN:	40
Температура рабочей среды:	от -20°C до +150°C
Материалы:	никелированная латунь
Присоединение:	трубная цилиндрическая резьба (внутренняя, наружная или комбинированная) по ГОСТ 6357
Особенности:	DN 15-20 отверстие для опломбировки
Срок службы:	30 лет
Гарантия завода:	10 лет



Посмотреть **рекомендованные розничные цены** на нашем сайте

Ассортимент для заказа

Фильтры латунные

DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт
Фильтр косой для жидких сред и пара					
15	40	Фильтр косой LD Pride 57.15.B-B M02	LD 57.111.1.15.M02	120	36
20	40	Фильтр косой LD Pride 57.20.B-B M02	LD 57.111.1.20.M02	184	18
25	40	Фильтр косой LD Pride 57.25.B-B M02	LD 57.111.1.25.M02	333	10
32	25	Фильтр косой LD Pride 57.32.B-B	LD 57.103.32	424	8
40	25	Фильтр косой LD Pride 57.40.B-B	LD 57.103.40	595	4
50	25	Фильтр косой LD Pride 57.50.B-B	LD 57.103.50	392	2
Фильтр косой для газа					
15	40	Фильтр косой LD Pride 57.15.B-B M02 GAS	LD 57.111.1.15.M02 GAS	120	36
20	40	Фильтр косой LD Pride 57.20.B-B M02 GAS	LD 57.111.1.20.M02 GAS	184	18
25	40	Фильтр косой LD Pride 57.25.B-B M02 GAS	LD 57.111.1.25.M02 GAS	333	10
32	25	Фильтр косой LD Pride 57.32.B-B GAS	LD 57.111.32	-	-
40	25	Фильтр косой LD Pride 57.40.B-B GAS	LD 57.111.40	-	-
50	25	Фильтр косой LD Pride 57.50.B-B GAS	LD 57.111.50	-	-

Краны для газовых сред



Рабочая среда:	природные газы, неагрессивные к материалам крана и сжатый воздух
Номинальный диаметр DN:	15, 20, 25, 32, 40, 50
Присоединительная резьба G:	1/2", 3/4", 1", 1"1/4", 1"1/2", 2"
Номинальное давление PN:	DN 15-25: PN 40; DN 32-50: PN 25
Температура рабочей среды:	от -60°C до +80°C
Тип рукоятки управления:	бабочка, рычаг, рычаг стальной
Присоединение:	трубная цилиндрическая резьба (внутренняя, наружная или комбинированная) по ГОСТ 6357
Класс герметичности:	«А» по ГОСТ 9544
Срок службы:	30 лет
Гарантия завода:	10 лет



Посмотреть **рекомендованные розничные цены** на нашем сайте

Ассортимент для заказа

Латунные шаровые краны для газовых сред

DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки
----	----	--------------	---------	-------------	----------------	------------------

Кран LD Pride с присоединением: внутренняя / внутренняя

15	40	LD Pride 47.15.B-B.Б GAS	LD 47.350.15	153	30	● ●
20	40	LD Pride 47.20.B-B.Б GAS	LD 47.350.20	227	22	● ●
25	40	LD Pride 47.25.B-B.Б GAS	LD 47.350.25	377	12	● ●
32	25	LD Pride 47.32.B-B.Б GAS M02	LD 47.111.1.32 M02 GAS	549	8	● ●
15	40	LD Pride 47.15.B-B.P GAS	LD 47.351.15	161	18	● ●
20	40	LD Pride 47.20.B-B.P GAS	LD 47.351.20	236	12	● ●
25	40	LD Pride 47.25.B-B.P GAS	LD 47.351.25	397	8	● ●
32	25	LD Pride 47.32.B-B.P GAS M02	LD 47.112.1.32 M02 GAS	572	4	● ●
40	25	LD Pride 47.40.B-B.P GAS M02	LD 47.112.1.40 M02 GAS	984	3	● ●
50	25	LD Pride 47.50.B-B.P GAS M02	LD 47.112.1.50 M02 GAS	1530	2	● ●
15	40	LD Pride 47.15.B-B.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.351.15.0	161	18	● ●
20	40	LD Pride 47.20.B-B.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.351.20.0	237	12	● ●
25	40	LD Pride 47.25.B-B.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.351.25.0	438	8	● ●
32	25	LD Pride 47.32.B-B.P GAS (рычаг стальной) M02	LD 47.113.1.32.M02 GAS	572	4	● ●
40	25	LD Pride 47.40.B-B.P GAS (рычаг стальной) M02	LD 47.113.1.40.M02 GAS 1032	3	● ●	
50	25	LD Pride 47.50.B-B.P GAS (рычаг стальной) M02	LD 47.113.1.50.M02 GAS 1578	2	● ●	

Кран LD Pride с присоединением: внутренняя / наружная

15	40	LD Pride 47.15.B-H.Б GAS	LD 47.352.15	165	30	●
20	40	LD Pride 47.20.B-H.Б GAS	LD 47.352.20	243	22	●
25	40	LD Pride 47.25.B-H.Б GAS	LD 47.352.25	410	12	●
32	25	LD Pride 47.32.B-H.Б GAS M02	LD 47.121.1.32.M02 GAS	602	6	●
15	40	LD Pride 47.15.B-H.P GAS	LD 47.353.15	178	18	●
20	40	LD Pride 47.20.B-H.P GAS	LD 47.353.20	255	12	●
25	40	LD Pride 47.25.B-H.P GAS	LD 47.353.25	432	8	●
32	25	LD Pride 47.32.B-H.P GAS M02	LD 47.122.1.32.M02 GAS	620	4	●
40	25	LD Pride 47.40.B-H.P GAS M02	LD 47.122.1.40.M02 GAS	1015	3	●
50	25	LD Pride 47.50.B-H.P GAS M02	LD 47.122.1.50.M02 GAS	1600	2	●



DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки
Кран LD Pride с присоединением: внутренняя / наружная						
15	40	LD Pride 47.15.B-H.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.353.15.0	178	17	●
20	40	LD Pride 47.20.B-H.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.353.20.0	255	12	●
25	40	LD Pride 47.25.B-H.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.353.25.0	473	6	●
32	25	LD Pride 47.32.B-H.P GAS (рычаг стальной) M02	LD 47.123.1.32.M02 GAS	620	4	●
40	25	LD Pride 47.40.B-H.P GAS (рычаг стальной) M02	LD 47.123.1.40.M02 GAS	1063	3	●
50	25	LD Pride 47.50.B-H.P GAS (рычаг стальной) M02	LD 47.123.1.50.M02 GAS	1648	2	●



Кран LD Pride с присоединением: наружная / наружная						
15	40	LD Pride 47.15.H-H.Б GAS	LD 47.354.15	180	20	●
20	40	LD Pride 47.20.H-H.Б GAS	LD 47.354.20	251	18	●
25	40	LD Pride 47.25.H-H.Б GAS	LD 47.354.25	423	12	●
15	40	LD Pride 47.15.H-H.P GAS	LD 47.355.15	187	14	●
20	40	LD Pride 47.20.H-H.P GAS	LD 47.355.20	261	12	●
25	40	LD Pride 47.25.H-H.P GAS	LD 47.355.25	445	6	●



Кран LD Pride под манометр с присоединением: внутренняя/внутренняя						
15	40	LD Pride 44.15.B-B.2M.Б Py40	LD 44.352.15	170	30	●
15	40	LD Pride 44.15.B-B.2M.P Py40	LD 44.353.15	179	18	●
15	40	LD Pride 44.15.B-B.2M.Б M20 Py40	LD 44.352.15.20	170	30	●
15	40	LD Pride 44.15.B-B.2M.P M20 Py40	LD 44.353.15.20	179	18	●



Кран LD Pride угловой с присоединением: внутренняя/внутренняя						
15	40	LD Pride 47.15.B-B.Y.Б GAS	LD 47.250.15	156	15	●
20	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.Б GAS	LD 47.250.20	219	16	●
25	40	LD Pride 47.25.B-B.Y.Б GAS	LD 47.250.25	373	10	●
15	40	LD Pride 47.15.B-B.Y.P GAS	LD 47.251.15	165	16	●
20	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.P GAS	LD 47.251.20	226	16	●
25	40	LD Pride 47.25.B-B.Y.P GAS	LD 47.251.25	394	10	●



Кран LD Pride угловой с присоединением: внутренняя/наружная						
15	40	LD Pride 47.15.B-H.Y.Б GAS	LD 47.252.15	169	16	●
20	40	LD Pride 47.20.B-H.Y.Б GAS	LD 47.252.20	235	12	●
25	40	LD Pride 47.25.B-H.Y.Б GAS	LD 47.252.25	405	10	●
15	40	LD Pride 47.15.B-H.Y.P GAS	LD 47.253.15	178	14	●
20	40	LD Pride 47.20.B-H.Y.P GAS	LD 47.253.20	241	12	●
25	40	LD Pride 47.25.B-H.Y.P GAS	LD 47.253.25	426	10	●



Фитинги латунные



Рабочая среда:	жидкие среды, неагрессивные к материалам изделия, пар, ГСМ, газ
Номинальный диаметр DN:	15, 20, 25, 32, 40, 50
Присоединительная резьба G:	1/2", 3/4", 1", 1"1/4", 1"1/2", 2"
Номинальное давление PN:	DN 15-25: PN 40; DN 32-50: PN 25
Температура рабочей среды:	от -60°C до +250°C (сгон разъемный: до +150°C)
Материал:	никелированная латунь
Присоединение:	трубная цилиндрическая резьба (внутренняя, наружная или комбинированная) по ГОСТ 6357, разъемное соединение типа сгона разъемного
Класс герметичности:	«А» по ГОСТ 9544
Срок службы:	30 лет
Гарантия завода:	10 лет



Посмотреть **рекомендованные
розничные цены** на нашем сайте

Ассортимент для заказа

Латунные фитинги никелированные / без никеля

Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт
Пробка в трубу HP LD Pride			
Пробка DN15 (1/2") HP латунь никель	LD 67.505.15	20	240
Пробка DN20 (3/4") HP латунь никель	LD 67.505.20	33	130
Пробка DN25 (1") HP латунь никель	LD 67.505.25	57	70
Пробка DN32 (1 1/4") HP латунь никель	LD 67.505.32	97	48
Пробка DN40 (1 1/2") HP латунь никель	LD 67.505.40	116	33
Пробка DN50 (2") HP латунь никель	LD 67.505.50	190	18
Пробка DN15 (1/2") HP латунь	LD 65.505.15	20	240
Пробка DN20 (3/4") HP латунь	LD 65.505.20	33	130
Пробка DN25 (1") HP латунь	LD 65.505.25	57	70
Пробка DN32 (1 1/4") HP латунь	LD 65.505.32	97	48
Пробка DN40 (1 1/2") HP латунь	LD 65.505.40	116	33
Пробка DN50 (2") HP латунь	LD 65.505.50	190	18
Контргайка BP LD Pride			
Контргайка DN15 (1/2") латунь никель	LD 67.508.15	12	300
Контргайка DN20 (3/4") латунь никель	LD 67.508.20	15	200
Контргайка DN25 (1") латунь никель	LD 67.508.25	26	120
Контргайка DN32 (1 1/4") латунь никель	LD 67.508.32	26	100
Контргайка DN40 (1 1/2") латунь никель	LD 67.508.40	52	50
Контргайка DN50 (2") латунь никель	LD 67.508.50	75	35
Контргайка DN15 (1/2") латунь	LD 65.508.15	12	300
Контргайка DN20 (3/4") латунь	LD 65.508.20	15	200
Контргайка DN25 (1") латунь	LD 65.508.25	26	120
Контргайка DN32 (1 1/4") латунь	LD 65.508.32	26	100
Контргайка DN40 (1 1/2") латунь	LD 65.508.40	52	50
Контргайка DN50 (2") латунь	LD 65.508.50	75	35

Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт
--------------	---------	-------------	----------------

Муфта прямая ВР/ВР LD Pride



Муфта DN15 (1/2") ВР латунь никель	LD 67.502.15	44	75
Муфта DN20 (3/4") ВР латунь никель	LD 67.502.20	64	56
Муфта DN25 (1") ВР латунь никель	LD 67.502.25	96	30
Муфта DN32 (1 1/4") ВР латунь никель	LD 67.502.32	161	16
Муфта DN40 (1 1/2") ВР латунь никель	LD 67.502.40	220	8



Муфта DN50 (2") ВР латунь никель	LD 67.502.50	311	6
Муфта DN15 (1/2") ВР латунь	LD 65.502.15	44	75
Муфта DN20 (3/4") ВР латунь	LD 65.502.20	64	56
Муфта DN25 (1") ВР латунь	LD 65.502.25	96	30
Муфта DN32 (1 1/4") ВР латунь	LD 65.502.32	161	16
Муфта DN40 (1 1/2") ВР латунь	LD 65.502.40	220	8
Муфта DN50 (2") ВР латунь	LD 65.502.50	311	6

Муфта переходная ВР/ВР LD Pride



Муфта переходная DN20x15 (3/4"ВР x 1/2"ВР) латунь никель	LD 67.516.20x15	60	60
Муфта переходная DN25x15 (1"ВР x 1/2"ВР) латунь никель	LD 67.516.25x15	44	50
Муфта переходная DN25x20 (1"ВР x 3/4"ВР) латунь никель	LD 67.516.25x20	99	30
Муфта переходная DN40x32 (1 1/2"ВР x 1 1/4"ВР) латунь никель	LD 67.516.40x32	172	16
Муфта переходная DN50x32 (2"ВР x 1 1/4"ВР) латунь никель	LD 67.516.50x32	252	14
Муфта переходная DN50x40 (2"ВР x 1 1/2"ВР) латунь никель	LD 67.516.50x40	230	16



Муфта переходная DN20x15 (3/4"ВР x 1/2"ВР) латунь	LD 65.516.20x15	60	60
Муфта переходная DN25x15 (1"ВР x 1/2"ВР) латунь	LD 65.516.25x15	44	50
Муфта переходная DN25x20 (1"ВР x 3/4"ВР) латунь	LD 65.516.25x20	99	30
Муфта переходная DN40x32 (1 1/2"ВР x 1 1/4"ВР) латунь	LD 65.516.40x32	172	16
Муфта переходная DN50x32 (2"ВР x 1 1/4"ВР) латунь	LD 65.516.50x32	252	14
Муфта переходная DN50x40 (2"ВР x 1 1/2"ВР) латунь	LD 65.516.50x40	230	16

Муфта разъёмная



Муфта DN32 (1 1/4") ВР латунь никель (12)	LD.67.506.32	161	12
Муфта DN32 (1 1/4") ВР латунь (12)	LD.65.506.32	161	12



Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт
--------------	---------	-------------	----------------

Переход ВР/НР LD Pride



Переход DN15x10 (1/2"ВР x 3/8"НР) латунь никель	LD 67.509.15x10	30	160
Переход DN20x15 (3/4"ВР x 1/2"НР) латунь никель	LD 67.509.20x15	51	60
Переход DN25x15 (1"ВР x 1/2"НР) латунь никель	LD 67.509.25x15	73	50
Переход DN25x20 (1"ВР x 3/4"НР) латунь никель	LD 67.509.25x20	74	50
Переход DN40x32 (1 1/2"ВР x 1 1/4"НР) латунь никель	LD 67.509.40x32	163	24
Переход DN50x32 (2"ВР x 1 1/4"НР) латунь никель	LD 67.509.50x32	255	18
Переход DN50x40 (2"ВР x 1 1/2"НР) латунь никель	LD 67.509.50x40	233	18

Переход ВР/НР LD Pride



Переход DN15x10 (1/2"ВР x 3/8"НР) латунь	LD 65.509.15x10	30	160
Переход DN20x15 (3/4"ВР x 1/2"НР) латунь	LD 65.509.20x15	51	60
Переход DN25x15 (1"ВР x 1/2"НР) латунь	LD 65.509.25x15	73	50
Переход DN25x20 (1"ВР x 3/4"НР) латунь	LD 65.509.25x20	74	50
Переход DN40x32 (1 1/2"ВР x 1 1/4"НР) латунь	LD 65.509.40x32	163	24
Переход DN50x32 (2"ВР x 1 1/4"НР) латунь	LD 65.509.50x32	255	18
Переход DN50x40 (2"ВР x 1 1/2"НР) латунь	LD 65.509.50x40	233	18

Заглушка на трубу ВР LD Pride



Заглушка DN15 (1/2") ВР латунь никель	LD 67.504.15	25	200
Заглушка DN20 (3/4") ВР латунь никель	LD 67.504.20	36	120
Заглушка DN25 (1") ВР латунь никель	LD 67.504.25	57	70
Заглушка DN32 (1 1/4") ВР латунь никель	LD 67.504.32	90	56
Заглушка DN40 (1 1/2") ВР латунь никель	LD 67.504.40	115	30
Заглушка DN50 (2") ВР латунь никель	LD 67.504.50	185	24



Заглушка DN15 (1/2") ВР латунь	LD 65.504.15	25	200
Заглушка DN20 (3/4") ВР латунь	LD 65.504.20	36	120
Заглушка DN25 (1") ВР латунь	LD 65.504.25	57	70
Заглушка DN32 (1 1/4") ВР латунь	LD 65.504.32	90	56
Заглушка DN40 (1 1/2") ВР латунь	LD 65.504.40	115	30
Заглушка DN50 (2") ВР латунь	LD 65.504.50	185	24

Угол 90 градусов ВР/ВР LD Pride



Угол 90 DN15 (1/2") ВР/ВР латунь никель	LD 67.512.15	69	52
Угол 90 DN20 (3/4") ВР/ВР латунь никель	LD 67.512.20	102	30
Угол 90 DN25 (1") ВР/ВР латунь никель	LD 67.512.25	187	16

Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт
--------------	---------	-------------	----------------

Угол 90 градусов ВР/ВР LD Pride

Угол 90 DN32 (1 1/4") ВР/ВР латунь никель	LD 67.512.32	258	8
Угол 90 DN40 (1 1/2") ВР/ВР латунь никель	LD 67.512.40	415	6
Угол 90 DN50 (2") ВР/ВР латунь никель	LD 67.512.50	498	4
Угол 90 DN15 (1/2") ВР/ВР латунь	LD 65.512.15	69	52
Угол 90 DN20 (3/4") ВР/ВР латунь	LD 65.512.20	102	30
Угол 90 DN25 (1"Ц) ВР/ВР латунь	LD 65.512.25	187	16
Угол 90 DN32 (1 1/4") ВР/ВР латунь	LD 65.512.32	258	8
Угол 90 DN40 (1 1/2") ВР/ВР латунь	LD 65.512.40	415	6
Угол 90 DN50 (2") ВР/ВР латунь	LD 65.512.50	498	4
Переход DN25x20 (1"ВР x 3/4"НР) латунь никель	LD 65.509.25x20	74	50
LD Pride 47.50.В-В.Р	LD 47.301.50	1404	2
LD Pride 47.15.В-В.Р (рычаг стальной)	LD 47.301.15.0	161	18

Угол 90 градусов ВР/НР LD Pride

Угол 90 DN15 (1/2") ВР/НР латунь никель	LD.67.528.15	81	48
Угол 90 DN25 (1") ВР/НР латунь никель	LD.67.528.25	192	16
Угол 90 DN15 (1/2") ВР/НР латунь	LD.65.528.15	81	48
Угол 90 DN25 (1") ВР/НР латунь	LD.65.528.25	192	16

Угол 90 градусов НР/НР LD Pride

Угол 90 DN15 (1/2") НР/НР латунь никель	LD.67.527.15	56	65
Угол 90 DN20 (3/4") НР/НР латунь никель	LD.67.527.20	138	30
Угол 90 DN15 (1/2") НР/НР латунь	LD.65.527.15	56	65
Угол 90 DN20 (3/4") НР/НР латунь	LD.65.527.20	138	30

Сгон разъемный «американка» ВР/НР LD Pride

Сгон разъемный (американка) DN15 (1/2") ВР/НР латунь никель	LD 67.520.15	87	40
Сгон разъемный (американка) DN20 (3/4") ВР/НР латунь никель	LD 67.520.20	134	30
Сгон разъемный (американка) DN25 (1") ВР/НР латунь никель	LD 67.520.25	237	12
Сгон разъемный (американка) DN32 (1 1/4") ВР/НР латунь никель	LD 67.520.32	313	8
Сгон разъемный (американка) DN40 (1 1/2") ВР/НР латунь никель	LD 67.520.40	499	6
Сгон разъемный (американка) DN50 (2") ВР/НР латунь никель	LD 67.520.50	816	3
Сгон разъемный (американка) DN15 (1/2") ВР/НР латунь	LD 65.520.15	87	40
Сгон разъемный (американка) DN20 (3/4") ВР/НР латунь	LD 65.520.20	134	30
Сгон разъемный (американка) DN25 (1") ВР/НР латунь	LD 65.520.25	237	12

	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт
Сгон разъемный «американка» ВР/НР LD Pride				
	Сгон разъемный (американка) DN32 (1 1/4") ВР/НР латунь	LD 65.520.32	313	8
	Сгон разъемный (американка) DN40 (1 1/2") ВР/НР латунь	LD 65.520.40	499	6
	Сгон разъемный (американка) DN50 (2") ВР/НР латунь	LD 65.520.50	816	3
Сгон разъемный угловой «американка» ВР/НР LD Pride				
	Сгон разъемный угловой (американка) DN15 (1/2") ВР/НР латунь никель	LD.67.534.15	117	30
	Сгон разъемный угловой (американка) DN15 (1/2") ВР/НР латунь	D.65.534.15	117	30
	Сгон разъемный угловой (американка) DN20 (3/4") ВР/НР латунь никель	LD 67.534.20	185	16
	Сгон разъемный угловой (американка) DN20 (3/4") ВР/НР латунь	LD 65.534.20	185	16
Ниппель прямой НР/НР LD Pride				
	Ниппель DN15 (1/2") НР/НР латунь никель	LD 67.501.15	28	130
	Ниппель DN20 (3/4") НР/НР латунь никель	LD 67.501.20	46	75
	Ниппель DN25 (1") НР/НР латунь никель	LD 67.501.25	80	36
	Ниппель DN32 (1 1/4") НР/НР латунь никель	LD 67.501.32	123	32
	Ниппель DN40 (1 1/2") НР/НР латунь никель	LD 67.501.40	138	22
	Ниппель DN50 (2") НР/НР латунь никель	LD 67.501.50	240	12
Ниппель прямой НР/НР LD Pride				
	Ниппель DN15 (1/2") НР/НР латунь	LD 65.501.15	28	130
	Ниппель DN20 (3/4") НР/НР латунь	LD 65.501.20	46	75
	Ниппель DN25 (1") НР/НР латунь	LD 65.501.25	80	36
	Ниппель DN32 (1 1/4") НР/НР латунь	LD 65.501.32	123	32
	Ниппель DN40 (1 1/2") НР/НР латунь	LD 65.501.40	138	22
	Ниппель DN50 (2") НР/НР латунь	LD 65.501.50	240	12
Ниппель переходной НР/НР LD Pride				
	Ниппель переходной DN15x10 (1/2"НР x 3/8"НР) латунь никель	LD 67.503.15x10	27	100
	Ниппель переходной DN20x10 (3/4"НР x 3/8"НР) латунь никель	LD 67.503.20x10	40	105
	Ниппель переходной DN20x15 (3/4"НР x 1/2"НР) латунь никель	LD 67.503.20x15	42	70
	Ниппель переходной DN25x15 (1"НР x 1/2"НР) латунь никель	LD 67.503.25x15	73	60
	Ниппель переходной DN25x20 (1"НР x 3/4"НР) латунь никель	LD 67.503.25x20	77	48
	Ниппель переходной DN40x32 (1 1/2"НР x 1 1/4"НР) латунь никель	LD 67.503.40x32	150	26
	Ниппель переходной DN50x40 (2"НР x 1 1/2"НР) латунь никель	LD 67.503.50x40	226	16
	Ниппель переходной DN15x10 (1/2"НР x 3/8"НР) латунь	LD 65.503.15x10	27	100
	Ниппель переходной DN20x10 (3/4"НР x 3/8"НР) латунь	LD 65.503.15x10	40	105

Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт
--------------	---------	-------------	----------------

Ниппель переходной НР/НР LD Pride

Ниппель переходной DN20x15 (3/4"НР x 1/2"НР) латунь	LD 65.503.20x15	42	70
Ниппель переходной DN25x15 (1"НР x 1/2"НР) латунь	LD 65.503.25x15	73	60
Ниппель переходной DN25x20 (1"НР x 3/4"НР) латунь	LD 65.503.25x20	77	48
Ниппель переходной DN40x32 (1 1/2"НР x 1 1/4"НР) латунь	LD 65.503.40x32	150	26
Ниппель переходной DN50x40 (2"НР x 1 1/2"НР) латунь	LD 65.503.50x40	226	16



Футорка НР/ВР LD Pride

Футорка DN15x10 (1/2"НР x 3/8"ВР) латунь никель	LD 67.507.15x10	15	230
Футорка DN15x8 (1/2"НР x 1/4"ВР) латунь никель	LD 67.507.15x8	24	200
Футорка DN20x15 (3/4"НР x 1/2"ВР) латунь никель	LD 67.507.20x15	31	130
Футорка DN25x15 (1"НР x 1/2"ВР) латунь никель	LD 67.507.25x15	72	68
Футорка DN25x20 (1"НР x 3/4"ВР) латунь никель	LD 67.507.25x20	51	70
Футорка DN40x32 (1 1/2"НР x 1 1/4"ВР) латунь никель	LD 67.507.40x32	87	35
Футорка DN50x40 (2"НР x 1 1/2"ВР) латунь никель	LD 67.507.50x40	19	24
Футорка DN15x10 (1/2"НР x 3/8"ВР) латунь	LD 65.507.15x10	15	230
Футорка DN15x8 (1/2"НР x 1/4"ВР) латунь	LD 65.507.15x8	24	200

Футорка НР/ВР LD



Футорка DN20x15 (3/4"НР x 1/2"ВР) латунь	LD 65.507.20x15	31	130
Футорка DN25x15 (1"НР x 1/2"ВР) латунь	LD 65.507.25x15	72	68
Футорка DN25x20 (1"НР x 3/4"ВР) латунь	LD 65.507.25x20	51	70
Футорка DN25x15 (1"НР x 1/2"ВР) латунь никель	LD 67.507.25x15	72	68
Футорка DN25x20 (1"НР x 3/4"ВР) латунь никель	LD 67.507.25x20	51	70
Футорка DN40x32 (1 1/2"НР x 1 1/4"ВР) латунь	LD 65.507.40x32	87	35
Футорка DN50x40 (2"НР x 1 1/2"ВР) латунь	LD 65.507.50x40	191	24

Тройник ВР/ВР/ВР LD



Тройник DN15 (1/2") ВР/ВР/ВР латунь никель	LD 67.514.15	85	36
Тройник DN20 (3/4") ВР/ВР/ВР латунь никель	LD 67.514.20	126	32
Тройник DN25 (1") ВР/ВР/ВР латунь никель	LD 67.514.25	229	16
Тройник DN32 (1 1/4") ВР/ВР/ВР латунь никель	LD 67.514.32	368	8
Тройник DN40 (1 1/2") ВР/ВР/ВР латунь никель	LD 67.514.40	545	4
Тройник DN50 (2") ВР/ВР/ВР латунь никель	LD 67.514.50	728	4
Тройник DN15 (1/2") ВР/ВР/ВР латунь	LD 65.514.15	85	36

	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт
Тройник ВР/ВР/ВР LD Pride				
	Тройник DN20 (3/4") ВР/ВР/ВР латунь	LD 65.514.20	126	32
	Тройник DN25 (1") ВР/ВР/ВР латунь	LD 65.514.25	229	16
	Тройник DN32 (1/4") ВР/ВР/ВР латунь	LD 65.514.32	368	8
	Тройник DN40 (1 1/2") ВР/ВР/ВР латунь	LD 65.514.40	545	4
	Тройник DN50 (2") ВР/ВР/ВР латунь	LD 65.514.50	728	4
Тройник ВР/НР/ВР LD Pride				
	Тройник DN15 (1/2") ВР/НР/ВР латунь никель	LD.67.521.15	108	36
	Тройник DN20 (3/4") ВР/НР/ВР латунь никель	LD.67.521.20	174	20
	Тройник DN15 (1/2") ВР/НР/ВР латунь	LD.65.521.15	108	36
	Тройник DN20 (3/4") ВР/НР/ВР латунь	LD.65.521.20	174	20
Тройник ВР/НР/НР LD Pride				
 	Тройник DN15 (1/2") ВР/НР/НР латунь никель	LD.67.538.15	97	36
	Тройник DN15 (1/2") ВР/НР/НР латунь	LD.65.538.15	97	36
Тройник переходной ВР/ВР/ВР LD Pride				
	Тройник переходной DN20x15x20 (3/4"ВР х 1/2"ВР х 3/4"ВР) латунь никель	LD 67.523.20x15x20	120	32
	Тройник переходной DN25x15x25 (1"ВР х 1/2"ВР х 1"ВР) латунь никель	LD 67.523.25x15x25	166	16
	Тройник переходной DN25x20x25 (1"ВР х 3/4"ВР х 1"ВР) латунь никель	LD 67.523.25x20x25	196	16
	Тройник переходной DN20x15x20 (3/4"ВР х 1/2"ВР х 3/4"ВР) латунь	LD 65.523.20x15x20	120	32
	Тройник переходной DN25x15x25 (1"ВР х 1/2"ВР х 1"ВР) латунь	LD 65.523.25x15x25	166	16
	Тройник переходной DN25x20x25 (1"ВР х 3/4"ВР х 1"ВР) латунь	LD 65.523.25x20x25	196	16

Клапан обратный



Рабочая среда:	жидкие среды, неагрессивные к материалам изделия
Номинальный диаметр DN:	15, 20, 25, 32
Присоединительная резьба G:	1/2", 3/4", 1"
Номинальное давление PN:	DN 15-25: PN 40
Минимальное рабочее давление Бар:	DN 15: 0,05
Температура рабочей среды:	от -20°C до +100°C
Материал:	Латунь по ГОСТ, штампованная, никелированная
Присоединение:	Резьбовое
Класс герметичности:	«А» по ГОСТ 9544
Срок службы:	30 лет
Гарантия завода:	10 лет

DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт
15	40	Клапан обратный LD Pride 58.15.В-В латунный шток	LD 58.100.15	119	24
20	40	Клапан обратный LD Pride 58.20.В-В латунный шток	LD 58.100.20	-	-
25	40	Клапан обратный LD Pride 58.25.В-В латунный шток	LD 58.100.25	-	-



Посмотреть **рекомендованные**

Разрешительная документация

Сертификат соответствия ГОСТ Р 59553

Сертификат на тип продукции ТР ТС 010 О безопасности машин и оборудования

Сертификат соответствия ГАЗСЕРТ

Декларация о соответствии ТР ТС 010 О безопасности машин и оборудования

Сертификат соответствия ISO 9001


Декларация о соответствии ТР ТС 032 О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

Свидетельство о государственной регистрации продукции (СанПин)

Заключение «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, ППР №719»



Скачать сертификаты
на нашем сайте



✓ Российское производство

✓ Ресурс 15000 циклов

✓ Шток из латуни

✓ Диапазон диаметров DN15-32

✓ Гарантия 10 лет

✓ Температура от -20 до +100°C



Латунные краны,
фитинги и фильтры
LD PRIDE

Россия
Челябинская область
Челябинск
ул. Енисейская 56

лд.рф



+7 (351) 730-47-47
office@ld-pride.ru

СФО

☎ +7(383) 362-10-93
✉ 5402@ldtd.ru

ДВФО

☎ +7 (932) 474-70-47
✉ 2501@ldtd.ru

ЦФО

☎ +7 (495) 967-13-03
✉ 7701@ldtd.ru

Казань

☎ +7 (843) 202-06-47
✉ 1603@ldtd.ru

Н. Новгород

☎ +7 (831) 411-10-14
✉ 115@ldtd.ru

СЗФО

☎ +7 (812) 438-57-57
✉ 7801@ldtd.ru

ЮФО

☎ +7 922-016-67-47
✉ 3401@ldtd.ru

УрФО

☎ +7 (351) 730-47-47, доб.114
✉ 114@ldtd.ru

Пермь

☎ +7(342) 299-99-47
✉ perm@ldtd.ru

Отдел ВЭД

☎ +7 (351) 730-47-47, доб.164
✉ lis@chsgs.ru