

Технический паспорт и инструкция по монтажу



**Насосная группа с
поддержанием постоянной
температуры обратной линии
Поколение 8**

1. Назначение изделия

1.1.

7

1.2

8


Комплект поставки. Насосная группа МК	
Наименование	Количество
, .	1
(МК-Z), .	1
,	1
Насосная группа МК, в составе:	
(), .	1
, .	2
, , .	1
, .	1
,	1
Сервопривод с интегрированным термостатом,	1
,	1
, .	1
, *	1
EPP , .	1

*

8

2. Состав группы

Описание строения группы МК:



Обозначения:

- 1 - ;
- 2 - ;
- 3 - (180);
- 4 - EPP ;
- 5 - ();
- 6 - ;
- 7 - 1" (25);
- 8 - ;
- 9 - ;
- 10 - ;
- 11 - 1 1/2" ();
- 12 - 1 1/2" (10 25);
- 13 - ;
- 14 - 3- ;
- 15 - 1 1/2" () ;
- 16 - 20-80 0 ;
- 17 - ;
- 18 - ;
- 19 - ().

3. Технические характеристики

Технические характеристики	
	25
	1"
	1 1/2 ()
	125
	, , EPP
	240 250 246
	PTFE (), EPDM
	0 - 120°
	110°
	6
kvs	6,2
	/ 40%

4. Устройство и работа

4.1.

8 (),
 ,
 6 110°
 , 1"
 , 1 1/2"

4.2.

().

5. Размещение и монтаж

5.1.

8

40%.

5.2. Установка групп

(2),

(.3)

1.

2.


3.

4.


5.

()

(. 66337.3)



.2




.3

5.3. Замена термометра

... (4).

« ».


– « », – « »



. 4

5.4 Обратный клапан


45° (.5). « »



Обратный клапан "открыт", шаровый кран открыт.



Шаровой кран открыт, обратный клапан в автоматическом режиме.



Шаровой кран закрыт.

. 5

5.5 Замена местами линии подачи и обратной линии.

МК

5.6. Установка насоса

180

1)

2)

3)

2

(

DN 32-

5.7. Установка перепускного клапана


(ME 69070.5).




.6

5.8 Настройка дополнительного байпаса смесителя.

Байпас




Подача слева




.7 Подача справа

Шлиц байпаса



Байпас закрыт

Шлиц байпаса



Байпас открыт

.8

6. Требования по безопасности

6.1.

6.2.

6.3.

1

6.4.

7. Правила хранения, транспортирования и утилизации

7.1.

80 % 25° 1° 40°

7.2.

3 15150-69.

7.3.

/

8. Гарантия производителя

8.1. 8

8.2. 24
27

8.3.

8.4. 8,

8.5

9. Регламент сервисного обслуживания.

9.1.

1.

Внимание! Возможно вытекание жидкости.

2.

9.2.

Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений.

10.Гарантия

(/) *			
/ /		/	
		/	
		/	

27 , 24 ,

- :
- 1.
 2. (2-3).
 3. (, ,)
 - 4.
 - 5.

/ / « »

» 7 : «

- 1.
2. « »

.1

15