

*Milwaukee*<sup>®</sup>

**MIX  
FUEL**

**СИСТЕМА**



**2020/21**

# РАЗРАБОТАНА ДЛЯ САМЫХ ТЯЖЁЛЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

Для профессиональных пользователей производительность и безопасность - залог успеха. Возможность получить передовое решение для высоких требований индустрии всегда актуальна. Аккумуляторные системы MILWAUKEE®: MX FUEL™, M18™ и M12™ дополняют друг друга, обеспечивая оптимальный баланс мощности, производительности и времени работы для текущих задач.

MX FUEL™ - революция на рынке малой механизации! Система обеспечивает мощность и производительность, необходимые профессионалам, без воздействия выхлопа, излишнего шума, вибрации и дополнительного времени на обслуживание бензинового двигателя.




## ГАРАНТИЯ HEAVY DUTY

Стандартная гарантия для инструментов и аккумуляторов MILWAUKEE® - 1 год. Продлить гарантию можно на сайте [www.milwaukeetool.ru](http://www.milwaukeetool.ru). Гарантия на инструмент MX FUEL™ может быть расширена с 1 года до 2 лет максимум (1+1). Аккумуляторы MX FUEL™ имеют гарантию 1 год, которая может быть расширена до 2 лет (1+1). Все расширения гарантии могут быть реализованы On-line в 30-дневный срок с момента покупки. Каждый инструмент MILWAUKEE® проходит сертифицированный процесс тестирования перед выпуском с фабрики, что гарантирует соответствие качества стандарту NOTHING BUT HEAVY DUTY™. В MILWAUKEE® Tool мы гордимся нашими товарами и услугами для профессиональных клиентов. Расширенная гарантия доступна только в странах, перечисленных на нашем гарантийном сайте. Расширенная гарантия не распространяется на товары использованные в арендном бизнесе, зарядные устройства, принадлежности и оснастку. Подробнее читайте на [milwaukeetool.ru](http://milwaukeetool.ru)



## ТЕХНИКА НОВОЙ ЭРЫ

Эта система преодолевает ограничения бензиновых и сетевых аналогов



## ФОКУС НА ПРОФЕССИЮ

MX FUEL™ приближает Milwaukee Tool к профессионалам, создавая новые решения для их задач



## ШИРОКАЯ СИСТЕМА

Инвестиции наших пользователей окупятся, благодаря новым высокопроизводительным инструментам, совместимым с аккумуляторами MX FUEL™ REDLITHIUM™



**НЕТ ВЫХЛОПОВ**



**НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ  
ЗАВОДИТЬ ДВИГАТЕЛЬ**



**НЕТ БЕНЗИНА И МАСЛА**



**НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ**

# ZERO EMISSIONS

MX FUEL™ обеспечивает мощность сетевых и бензиновых аналогов **БЕЗ ВЫХЛОПОВ.**

Отсутствие выхлопов от инструментов новой платформы позволит пользователям уменьшить их углеродный след, а также выполнять работы без вреда для здоровья, в том числе из-за снижения шума и вибрации.

Поскольку теперь пользователи могут работать в закрытых помещениях (траншеях, туннелях, шахтах и т.п.) без головных болей от выхлопных газов, их производительность увеличивается.

Новая система экономит не только время на заправку и запуск двигателя, но и деньги на топливо и обслуживание.



# ТЕХНОЛОГИЯ, НЕ ИМЕЮЩАЯ РАВНЫХ\*

## 1 АККУМУЛЯТОРЫ REDLITHIUM™

Передовые литий-ионные технологии

Запатентованная конструкция защищает от падений, влаги и неблагоприятных условий

Мощная электроника улучшает производительность для всех комбинаций аккумуляторов и оборудования



## 2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK PLUS™

Непревзойдённая система электроники для оборудования

Защита оборудования превосходными системами контроля температуры и перегрузок

Обеспечивает обмен информацией между компонентами, оптимизируя производительность

## 3 БЕСЩЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™

Создаётся специально под требования каждого вида оборудования

Обеспечивает идеальное соотношение мощности, портативности и производительности

Оснащён максимально мощными высококачественными магнитами из редкоземельных металлов для оптимальной производительности оборудования

**ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

ONE-KEY™ - это цифровая платформа для инструмента и оборудования, обеспечивающая ВЫСОКОЕ качество выполнения работ

Отслеживайте своё оборудование, управляйте им и обеспечивайте его безопасность с любого смартфона или компьютера, используя растущую отслеживающую сеть Bluetooth®

Узнайте больше на [milwaukeetool.ru/one-key](http://milwaukeetool.ru/one-key)

**ВСЁ  
ОБОРУДОВАНИЕ  
MX FUEL™ И  
АККУМУЛЯТОРЫ  
MXF XC406  
ОСНАЩЕНЫ  
ВСТРОЕННОЙ  
ТЕХНОЛОГИЕЙ  
ONE-KEY™**





## REDLITHIUM™-ION АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

### ИННОВАЦИОННЫЕ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ



#### ПРЕВОСХОДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют уникальные запатентованные технологии для защиты от падений, вибрации, влажности и экстремальных температур. Это существенно увеличивает срок службы на самых тяжёлых применениях

#### ПРОДВИНУТАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает превосходный обмен информацией между оборудованием, аккумулятором и зарядным устройством, оптимизируя производительность оборудования, совместимость и срок службы аккумулятора

#### ПЕРЕДОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют высокопроизводительные, высококачественные литий-ионные технологии, разработанные благодаря совместной работе мировых лидеров в сфере производства аккумуляторных ячеек. MILWAUKEE® гарантирует оптимальную производительность и срок службы на самых тяжёлых применениях, что обеспечивается серией тщательных испытаний в собственной аккумуляторной лаборатории мирового класса Milwaukee Tool



	MXF XC406	MXF CP203
Совместимость	Работает со всем оборудованием MX FUEL™	Работает со всем оборудованием MX FUEL™
Время зарядки	90 мин	45 мин
Ёмкость	6.0 Ah	3.0 Ah
Индикатор заряда	Да	Да
Интеллектуальная система REDLINK™	Да	Да
Совместимость с ONE-KEY™	Да	Нет
Артикул	4933471837	4933471838

	MXF C
Совместимость	Аккумуляторы CP + CX
Время зарядки	MXF CP406 – 90 мин, MXF CP203 – 45 мин
Встроенная система охлаждения	Да
Интеллектуальная система REDLINK™	Да
Мониторинг напряжения	Да
Артикул	4933471839

### MXF XC406 АККУМУЛЯТОР MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 АЧ

- ✓ Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют высокопроизводительные, высококачественные литий-ионные технологии
- ✓ Компактный портативный аккумулятор, обеспечивающий сетевую мощность позволит работать там, куда не достанет провод
- ✓ Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют уникальные запатентованные технологии для защиты от падений, вибрации, влажности и экстремальных температур
- ✓ Работают при температуре до -28.0°C
- ✓ Превосходная система контроля мощности обменивается информацией с инструментом для обеспечения максимальной мощности и максимального срока службы
- ✓ Позволяет пользователю работать в ограниченных пространствах, в помещениях и траншеях
- ✓ Предлагает новое решение взамен бензиновых аналогов
- ✓ ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает цифровую платформу управления активами, которая поддерживает как отслеживание местоположения, так и предотвращение краж

### MXF CP203 АККУМУЛЯТОР MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3.0 АЧ

- ✓ Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют высокопроизводительные, высококачественные литий-ионные технологии
- ✓ Компактный портативный аккумулятор, обеспечивающий сетевую мощность позволит работать там, куда не достанет провод
- ✓ Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют уникальные запатентованные технологии для защиты от падений, вибрации, влажности и экстремальных температур
- ✓ Работают при температуре до -28.0°C
- ✓ Превосходная система контроля мощности обменивается информацией с инструментом для обеспечения максимальной мощности и максимального срока службы
- ✓ Позволяет пользователю работать в ограниченных пространствах, в помещениях и траншеях
- ✓ Предлагает новое решение взамен бензиновых аналогов

	MXF XC406	MXF CP203
Артикул	4933471837	4933471838



### MXF C ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО MX FUEL™ CHARGER™

Артикул: 4933471839

- ✓ Заряжает аккумулятор MXF CP203 за 45 мин
- ✓ Заряжает аккумулятор MXF XC406 за 90 мин
- ✓ Интеллектуальная система REDLINK intelligence™ оптимизирует скорость зарядки (4.5 Ач) каждого аккумулятора для минимизации времени зарядки
- ✓ Встроенная система охлаждения сокращает время зарядки
- ✓ Светодиодный индикатор показывает уровень заряда 80% через 30/55 мин (CP/CX)
- ✓ Встроенная рукоятка для переноски



MXF COS350

# MX FUEL™ 350 MM ОТРЕЗНАЯ МАШИНА



**БЫСТРЫЙ  
РЕЗ ОТ НАЧАЛА  
ДО КОНЦА**

**ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСКА  
350 MM**  
С МАКСИМАЛЬНЫМ ПОГРУЖЕНИЕМ

**НЕТ ВЫХЛОПОВ -  
НЕТ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ**

## ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Первая аккумуляторная отрезная машина 350 мм, обеспечивающая возможность резки армированного бетона с полным погружением диска 350 мм
- ✓ Превосходная скорость реза от начала до конца: пуск двигателя нажатием кнопки за 3 секунды, отсутствие необходимости смешивать бензин с маслом и обслуживать бензиновый двигатель
- ✓ Отсутствие выхлопов исключает головные боли и позволяет работать в помещениях
- ✓ Производительность, не уступающая бензиновым аналогам: скорость вращения

без нагрузки - 5350 об/мин; глубина реза 125 мм

- ✓ Тихие бензиновых аналогов, обладает низкой вибрацией двигателя и хорошим балансом
- ✓ Бесключевой регулируемый кожух и встроенная система подачи воды для мокрого реза совместима с системой сменных ёмкостей для опрыскивания и подачи воды M18™ SWITCH TANK™
- ✓ Отдельно доступна тележка для отрезной машины MXF COSC для нарезки швов
- ✓ MX FUEL™: бесщёточный двигатель

нового поколения POWERSTATE™, интеллектуальная система REDLINK PLUS™ и аккумуляторы REDLITHIUM™ обеспечивают превосходную производительность, срок службы и время работы в условиях тяжёлых применений

- ✓ ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает цифровую платформу управления активами, которая поддерживает как отслеживание местоположения, так и предотвращение краж


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

	MXF COS350-601
Скорость вращения без нагрузки (об/мин)	5350
Диаметр диска (мм)	350
Макс. глубина реза (мм)	125
Масса с аккумулятором (кг)	16.7
В комплекте:	1 x аккумулятор MXF XC406, 1 x зарядное устройство MXF C, 1 x алмазный диск, 1 x сумка
Артикул	4933471833

MXF COSC

## MX FUEL™ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТРЕЗНОЙ МАШИНЫ

Артикул: 4933464883



- ✓ Лёгкая тележка для отрезной машины 350 мм позволит делать прямые резы глубиной до 125 мм
- ✓ Для простоты управления одной рукой, тележка оснащена регулируемой по высоте рукояткой управления и легкодоступной рукояткой регулировки глубины реза
- ✓ Безинструментальное крепление насоса и ёмкости с водой, совместимых с системой сменных ёмкостей M18™ SWITCH TANK™
- ✓ Полная мобильность и возможность хранения аккумуляторов на корпусе
- ✓ Легко складывается для транспортировки и хранения
- ✓ Поставляется с ёмкостью для подачи воды 11.4 л

M18 BPFPH-0

## M18 SWITCH TANK™ РАНЦЕВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАЗА ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ВОДЫ

Артикул: 4933464961



- ✓ M18™ SWITCH TANK™ - это первая аккумуляторная система со сменными баками без необходимости ручного накачивания
- ✓ Давление насоса 8.27 бар (120 PSI)
- ✓ До 2 часов работы (12 и более ёмкостей) с аккумулятором M18™ 4.0Ач

M18 BFPF-WST

## СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ С ЁМКОСТЬЮ 15 Л

Артикул: 4933464965



- ✓ Полностью совместима со SWITCH TANK™
- ✓ Ёмкость для эффективной подачи воды при резке и алмазном сверлении бетона. Также применима для мытья загрязнённых поверхностей и оборудования
- ✓ Полупрозрачный бак с измерительной шкалой позволит узнать, сколько жидкости осталось внутри
- ✓ Крышка ёмкости с широкой горловиной и рукояткой для переноски облегчает транспортировку и заполнение бака водой

## SPEED CROSS

**МАКСИМУМ СКОРОСТИ,  
ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ,  
НИЗКАЯ ВИБРАЦИЯ!**

- ✓ Универсальные диски для разных материалов
- ✓ Делятся на две категории для различного типа задач
- ✓ Высота сегментов 10 мм для максимального срока службы
- ✓ Напайка сегментов лазером для максимальной производительности
- ✓ Низкая вибрация



HUDD - ЖЁСТКИЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
АЛМАЗНЫЙ ДИСК

## ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИСК SPEEDCROSS HUDD



Тип	Диаметр диска (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегментов (мм)	Ширина реза (мм)	Артикул
HUDD 350	350	25.4	10	2.6	4932471985

## DUN - АЛМАЗНЫЙ ДИСК



- ✓ Диск с напайкой сегментов лазером имеет высокую производительность в прочных материалах, таких как: твёрдый бетон, камень для мощения, каменная кладка

Тип	Диаметр диска (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегментов (мм)	Ширина реза (мм)	Артикул
DUN 350	350	25.4	10	2.8	4932471986

## ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИСК STEELHEAD™




- ✓ STEELHEAD™ лучше всего подходит для стали и нержавеющей стали. Также подходит для высокоармированного бетона
- ✓ Высокая плотность впаиваемых алмазов обеспечивает эффективный процесс резки
- ✓ Благодаря своей универсальности и высокой производительности алмазный диск идеально подойдёт для пожарных и спасателей

Тип	Диаметр диска (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегментов (мм)	Ширина реза (мм)	Артикул
STEELHEAD™ 350	350	25.4	4	2.8	4932471988

## ТОНКИЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ

Артикул: 4932471989

- ✓ SCS41/350 x 4 x 25.4 мм
- ✓ Подходит только для стали



## ДИСК ПО КАМНЮ/ЧУГУНУ

Артикул: 4932472264

- ✓ CCS41/350 x 4 x 25.4 мм
- ✓ Подходит для высокоабразивного камня и чугуна

MXF DCD150

# MX FUEL™ 150 MM УСТАНОВКА АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

**1 АККУМУЛЯТОРЫ REDLITHIUM™**

**2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK PLUS™**

**3 БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™**



**СВЕРЛЕНИЕ С УВЕРЕННОСТЬЮ**

**СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДО 152MM**

**БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА - ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

## ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Обеспечивает производительность сетевых аналогов с максимальным диаметром 152 мм (сухое и мокрое сверление)
- ✓ 2-скоростное переключение для широкого спектра применений. Лазерная гравировка максимальной скорости и диаметра на металлическом корпусе
- ✓ 1ая скорость: диаметр до 75 мм, сухое и мокрое сверление 1600 об/мин
- ✓ 2ая скорость: диаметр 76–152 мм, сухое и мокрое сверление 800 об/мин
- ✓ Запатентованная муфта AUTOSTOP™ обеспечивает высокую безопасность, предотвращая проворот при закусывании коронки
- ✓ Встроенный уровень помогает пользователю произвести прямое и точное сверление
- ✓ Встроенный индикатор давления на коронку позволяет пользователю оптимизировать скорость сверления
- ✓ Встроенный индикатор заряда позволяет пользователю отслеживать заряд аккумулятора на протяжении всего процесса сверления
- ✓ Встроенная система подачи воды для мокрого сверления совместима с системой сменных ёмкостей для опрыскивания и подачи воды M18™ SWITCH TANK™
- ✓ Патрон 1 1/4" UNC + 1/2" G подойдёт для всех популярных коронок. Фрикционный механизм для лёгкой смены коронок
- ✓ Отдельно доступна станина MXF DR255TV с хомутом под шейку 60 мм. Хомут 60 мм подойдёт для большинства популярных дрелей
- ✓ MX FUEL™: бесщёточный двигатель нового поколения POWERSTATE™, интеллектуальная система REDLINK PLUS™ и аккумуляторы REDLITHIUM™ обеспечивают превосходную производительность, срок службы и время работы в условиях тяжёлых применений
- ✓ ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает цифровую платформу управления активами, которая поддерживает как отслеживание местоположения, так и предотвращение краж

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Скорость вращения без нагрузки (об/мин)	0–800/0–1600	0–800/0–1600
Диаметр сверления в бетоне 1ая / 2ая скорость (мм)	25–75/76–152	25–75/76–152
Тип патрона	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G
Стандартное оборудование	Фиксация выключателя, боковая рукоятка	Фиксация выключателя, боковая рукоятка, станина MXF DR255TV
В комплекте	2 x аккумулятор 3.0 Ач, 1 x зарядное устройство MXF C, кейс	2 x аккумулятор 3.0 Ач, 1 x зарядное устройство MXF C, кейс
Артикул	4933464887	4933471835

Совместима с M18™ SWITCH TANK™, подробнее читайте на стр. 11

## MXF DR255TV MX FUEL™ СТАНИНА ДЛЯ УСТАНОВКИ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

Артикул: 4933472247

- ✓ Подходит для сверления отверстий диаметром до 250 мм. Удлиненная стойка для использования с установкой алмазного сверления MILWAUKEE® MXF DCD150
- ✓ Встроенная вакуумная опорная плита позволяет крепиться как вакуумом, так и традиционным анкерным способом
- ✓ Универсальная вставка 60 мм для быстрого крепления мотора к станине
- ✓ Набор для крепления к бетону в комплекте (Артикул: 4932399731)



## ЁМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ 10 Л

Артикул: 4932399726



## ВОДОСБОРНОЕ КОЛЬЦО

Артикул: 4932399727



## ВАКУУМНЫЙ НАСОС

Артикул: 4932352094



## СМЕННОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ ВАКУУМНОЙ ПЛИТЫ

Артикул: 4931400613



- ✓ Сменное уплотнение для вакуумной плиты станины MXF DR255TV

## НАБОР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТАНИНЫ

Артикул: 4932399731



## MX FUEL™ THIN KERF АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ ДЛЯ МОКРОГО СВЕРЛЕНИЯ

- ✓ Алмазные сегменты, оптимизированные для работы с аккумуляторной установкой, разработаны специально для установки MX FUEL™
- ✓ Оптимизированы для работы с сетевыми установками до 2200 Вт
- ✓ Напаенные при помощи лазера сегменты 10 мм для большего срока службы
- ✓ Стандартный хвостовик 1/2" G на малых диаметрах и стандартный хвостовик 1 1/4" UNC на больших диаметрах



Диаметр (мм)	Описание	Запорное кольцо	Рабочая длина (мм) A	Общая длина (мм) B	Артикул
12	WCHP-TK 12	1/2" G	200	270	4932472167
14	WCHP-TK 14	1/2" G	300	370	4932472168
16	WCHP-TK 16	1/2" G	300	370	4932472169
18	WCHP-TK 18	1/2" G	300	370	4932472170
20	WCHP-TK 20	1/2" G	300	370	4932472171
22	WCHP-TK 22	1/2" G	300	370	4932472172
24	WCHP-TK 24	1/2" G	300	370	4932472173
25	WCHP-TK 25	1/2" G	300	370	4932472174
28	WCHP-TK 28	1/2" G	300	370	4932472175
30	WCHP-TK 30	1/2" G	300	370	4932472176
32	WCHP-TK 32	1/2" G	300	370	4932472177
35	WCHP-TK 35	1/2" G	300	370	4932472178
40	WCHP-TK 40	1/2" G	300	370	4932472180
51	WCHP-TK 51	1 1/4" UNC	450	525	4932472184
56	WCHP-TK 56	1 1/4" UNC	450	525	4932472185
61	WCHP-TK 61	1 1/4" UNC	450	525	4932472186
66	WCHP-TK 66	1 1/4" UNC	450	525	4932472187
71	WCHP-TK 71	1 1/4" UNC	450	525	4932472188
76	WCHP-TK 76	1 1/4" UNC	450	525	4932472189
81	WCHP-TK 81	1 1/4" UNC	450	525	4932472190
86	WCHP-TK 86	1 1/4" UNC	450	525	4932472191
91	WCHP-TK 91	1 1/4" UNC	450	525	4932472192
101	WCHP-TK 101	1 1/4" UNC	450	525	4932472193
105	WCHP-TK 105	1 1/4" UNC	450	525	4932472194
111	WCHP-TK 111	1 1/4" UNC	450	525	4932472195
121	WCHP-TK 121	1 1/4" UNC	450	525	4932472196
130	WCHP-TK 130	1 1/4" UNC	450	525	4932472197
140	WCHP-TK 140	1 1/4" UNC	450	525	4932472198
150	WCHP-TK 150	1 1/4" UNC	450	525	4932472199

Описание | Артикул

Кожух для удаления пыли при сверлении коронками Ø 25 – 152 мм с щеткой для улучшения всасывания и удаления.


Только для сухого сверления. Стандартное соединение DEK26 подходит ко всем пылесосам MILWAUKEE®

4932471990



MXF DH2528H

# MX FUEL™ 25 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX



**1 АККУМУЛЯТОРЫ  
REDLITHIUM™**



**2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  
СИСТЕМА  
REDLINK PLUS™**



**3 БЕСЩЁТЧНЫЙ  
ДВИГАТЕЛЬ  
POWERSTATE™**



**СИЛЬНЫЙ УДАР  
ПРИ НИЗКОЙ  
ВИБРАЦИИ**

**НЕТ ПРОВОДОВ.  
НЕТ БЕНЗИНА.**

**ТРАНШЕЯ  
ДЛИНА 12 М, ГЛУБИНА 20 СМ, ШИРИНА 30 СМ  
НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ  
АККУМУЛЯТОРА**

## ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Первый в истории аккумуляторный отбойный молоток 28 мм Hex. Обеспечивает мощность бензиновых, сетевых и пневматических аналогов
- ✓ Отбойный молоток HEAVY DUTY обеспечивает энергию удара 64 Дж для самых тяжёлых работ по разрушению
- ✓ Антивибрационные технологии с плавающим корпусом позволяют пользователю работать целый день, не подвергаясь опасному уровню вибрационного воздействия
- ✓ Низкий уровень вибрации 5.17 м/с<sup>2</sup> позволяет продуктивно работать 7 часов подряд без риска возникновения вибрационной болезни
- ✓ Быстрое удаление материала на скорости 1300 уд/мин, обеспечивает максимальную продуктивность на всех применениях
- ✓ Демонтаж до 2 тонн бетона (траншея 12 м x 20 см глубиной x 30 см шириной) на одном заряде аккумулятора MXF XC406
- ✓ Срок службы соответствует сетевым аналогам. Отбойный молоток прост в обслуживании, световой индикатор напоминает пользователю о необходимости добавить масла каждые 40 часов использования
- ✓ MX FUEL™: бесщёточный двигатель нового поколения POWERSTATE™, интеллектуальная система REDLINK PLUS™ и аккумуляторы REDLITHIUM™ обеспечивают превосходную производительность, срок службы и время работы в условиях тяжёлых применений
- ✓ ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает цифровую платформу управления активами, которая поддерживает как отслеживание местоположения, так и предотвращение краж
- ✓ Отдельно доступна тележка MXF DHT с местом для хранения 4 долот, зарядного устройства и аккумулятора, а также жгутом для крепления отбойного молотка и удобной транспортировки

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

	MXF DH2528H-601
Патрон	28 мм Hex
Энергия удара (Дж) (ЕРТА)	64
Макс. частота ударов (уд/мин)	1300
Вибрация (м/с <sup>2</sup> )	5.17
Масса с аккумулятором (кг)	29.6
В комплекте	1 x аккумулятор MXF XC406, 1 x зарядное устройство MXF C, 1 плоское + 1 острое долото
Артикул	4933471829




## MXF DHT MX FUEL™ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА

Артикул: 4933464879

- ✓ Лёгкая тележка для отбойного молотка с большими резиновыми колёсами для удобства транспортировки по неровной поверхности строительной площадки
- ✓ Встроенный жгут для крепления отбойного молотка и цельнометаллические крепления
- ✓ Встроенные подпружиненные места для хранения 4 долот и зарядного устройства и крюк для транспортировки кабеля

## MX FUEL™ 28 ММ HEX ДОЛОТА



	Описание	Общая длина (мм)	Ширина лезвия (мм)	Артикул
1	28 мм Hex острое долото	400	-	4932459774
2	28 мм Hex 400 x 35 мм плоское долото	400	35	4932459775
3	28 мм Hex плоское широкое долото	400	80	4932459776
4	28 мм Hex плоское лопатообразное долото	400	125	4932459777
5	28 мм Hex плоское долото для асфальта	400	90	4932459778
6	28 мм Hex универсальный хвостовик	-	-	4932459779
7	28 мм Hex трамбовочная насадка	200	200	4932459780



MXF LSDP

# MX FUEL™ БОЛЬШАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С POWERTREDZ™



**1** АККУМУЛЯТОРЫ  
REDLITHIUM™



**2** ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  
СИСТЕМА  
REDLINK PLUS™



**3** БЕСЩЕТОЧНЫЙ  
ДВИГАТЕЛЬ  
POWERSTATE™



**POWERTREDZ™**  
ГУСИНИЦЫ ДЛЯ ПОДЪЕМА

**ГРЯЗЬ НЕ  
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ**

**МОЖЕТ  
СРЕЗАТЬ КОРНИ  
НА РАССТОЯНИИ 60 М**

## ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Встроенные гусеницы для подъема POWERTREDZ™ облегчают использование одним человеком. Машину можно заносить в сервисный автомобиль и выносить из него, а также поднимать и спускать по лестнице в одиночку
- ✓ Полностью закрытый барабан для защиты и предотвращения распространения грязи
- ✓ Может срезать корни на расстоянии 60 м
- ✓ Электронная нескользящая ножная педаль в сочетании со встроенным барабанным

тормозом очень быстро замедляет работу барабана, обеспечивая максимальный контроль и безопасность пользователя

- ✓ Ёмкость барабана 30 м x 16 мм или 30 м x 20 мм тросика
- ✓ ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает цифровую платформу управления активами, которая поддерживает как отслеживание местоположения, так и предотвращение краж

✓ MX FUEL™: бесщёточный двигатель нового поколения POWERSTATE™, интеллектуальная система REDLINK PLUS™ и аккумуляторы REDLITHIUM™ обеспечивают превосходную производительность, срок службы и время работы в условиях тяжёлых применений

- ✓ В комплекте 1 x 7,6 м и 1 x 15,2 м тросик с сердечником (20 мм), 1 x набор наконечников 9 шт.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

	MXF LSDP-301
Скорость вращения без нагрузки (об/мин)	200
Макс. диаметр трубы (мм)	200
Диаметр тросика (мм)	16–20
Длина тросика (мм)	30
Масса с аккумулятором (кг)	56.6
В комплекте	1 x MXF CP203 аккумулятор, 1 x MXF С зарядное устройство, 1 x 7,6 м и 1 x 15,2 м тросик с сердечником (20 мм), 1 x набор наконечников 9 шт.
Артикул	4933471851



## НАКОНЕЧНИКИ

### НАКОНЕЧНИК В ВИДЕ ПРЯМОЙ СПИРАЛИ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ТАКИХ КАК ВОЛОСЫ



Описание	Артикул
Наконечник в виде прямой спирали	48532830

### КОНУСОБРАЗНЫЙ НАКОНЕЧНИК

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ТАКИХ КАК ТКАНЬ



Описание	Артикул
Конусообразный наконечник	48532831

## НАБОР НАКОНЕЧНИКОВ



Описание	Артикул
Набор наконечников	48532840

### НАКОНЕЧНИКИ-РЕЗАКИ ДЛЯ КОРНЕЙ

РЕЗКА И УДАЛЕНИЕ КОРНЕЙ



Описание	Артикул
Наконечник-резак для корней 75 мм	48532832

Описание	Артикул
Наконечник-резак для корней 100 мм	48532833

Описание	Артикул
Наконечник-резак для корней 150 мм	48532834

### НАКОНЕЧНИК-БУР

ПРОБИВАНИЕ ЗАСОРА



Описание	Артикул
Малый наконечник-бур	48532835

Описание	Артикул
Средний наконечник-бур	48532836

### ЦЕПНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

СРЕЗАНИЕ ЖИРОВЫХ НАСЛОЕВ



Описание	Артикул
Цепной наконечник 70 мм	48532837

Описание	Артикул
Цепной наконечник 100 мм	48532838

## ТРОСИКИ С КОННЕКТОРОМ

Размеры	Артикул
16 мм x 7,6 м	4932471701
16 мм x 15,2 м	4932471702
20 мм x 7,6 м	4932471703
20 мм x 15 м	4932471704

## ЗАКРЕПИТЕЛЬНЫЙ ТРОСИК

Диаметр	Артикул
16 мм	4932471707


## ВЕДУЩИЙ ТРОСИК

Размеры	Артикул
16 мм x 60 см	4932471708
20 мм x 60 см	4932471709

MXF TL

# MX FUEL™ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ

**1** АККУМУЛЯТОРЫ  
REDLITHIUM™



IP56

**2** TRUEVIEW™  
ОСВЕЩЕНИЕ  
ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ



**3** ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  
СИСТЕМА  
REDLINK PLUS™



САМАЯ ПОРТАТИВНАЯ МАЧТА  
ОСВЕЩЕНИЯ  
3М ДЛЯ РАБОТЫ В  
ПОМЕЩЕНИИ ИЛИ НА УЛИЦЕ

**27000**  
ЛЮМЕН для  
ОСВЕЩЕНИЯ  
площадки или отдельных зон

НЕ ТЕРЯЕТ  
УСТОЙЧИВОСТЬ ДАЖЕ  
ВО ВРЕМЯ ШТОРМА

## ОСОБЕННОСТИ

- ✓ TRUEVIEW™ освещение высокой чёткости: до 27000 люмен в сетевом режиме и до 20000 люмен в аккумуляторном режиме для освещения площадки и отдельных зон
- ✓ Возможность поворачивать световой блок в разных плоскостях позволяет пользователю направлять свет туда, где это необходимо
- ✓ Высокая мобильность, обеспеченная двумя колёсами с повышенной проходимостью. Мачту легко перемещать по сырой и неровной поверхности строительной площадки
- ✓ Три выдвижающихся аутригера для

дополнительной устойчивости на неровной поверхности

- ✓ Благодаря электроприводу, мачту можно разложить менее чем за 10 секунд. Мачта выдвигается до 3.10 м и выдерживает ветер до 55 км/ч
- ✓ Для работы в самых суровых условиях строительных площадок мачта освещения MX FUEL™ оснащена высокопрочными линзами из поликарбоната, обеспечивающими высочайшую противоударность
- ✓ Герметичный аккумуляторный отсек

непрерывно защищает аккумуляторы от воздействия окружающей среды


- ✓ Встроен функционал ONE-KEY™ для настройки, отслеживания и управления с мобильного телефона. Это позволяет легко установить время работы, что подстроит светоотдачу для обеспечения постоянного освещения под текущую задачу. Это также позволит отслеживать уровень заряда аккумулятора и знать, когда необходима подзарядка
- ✓ Встроенное зарядное устройство MX FUEL™ позволит заряжать любой аккумулятор MX FUEL™ в сетевом режиме

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

	MXF TL-601
Тип ламп	Светодиод
Макс. световой поток при подключении к сети: яркий / средний / экономичный режим (Люмен)	27000/14000/7000
Макс. световой поток при работе от аккумулятора: яркий / средний / экономичный режим (Люмен)	20000/10000/5000
Макс. время работы при подключении к сети (ч)	Не ограничено
Макс. время работы при работе от аккумулятора (ч)	3/6/12
Макс. высота мачты (м)	3.1
Степень защиты (IP)	56
Встроенное зарядное устройство	Да
Масса с аккумулятором (кг)	48
В комплекте	1 x аккумулятор MXF XC406, встроенное зарядное устройство
Артикул	4933471844

# ONE KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



**ОТСЛЕЖИВАЙ**



**УПРАВЛЯЙ**



**НАСТРАИВАЙ**

(ТОЛЬКО СВЕТОВАЯ МАЧТА)

**СКАЧАЙТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  
ONE-KEY™ С APP STORE И GOOGLE PLAY**



ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ В НАШИХ КАТАЛОГАХ ПО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТУ И ОСНАСТКЕ  
ИЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ **MILWAUKEETOOL.RU**

**ООО «А энд М Электроинструменты»**

Россия, 141014,  
Московская область, г.Мытищи,  
ул.Центральная, вл.20Б  
Тел.: +7 495 775 46 06

**Дилер:**

Название и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков (корпорацией ТТИ) осуществляется по лицензии. Другие торговые марки и названия являются собственностью их владельцев. В целях постоянного совершенствования продукции мы оставляем за собой право изменять информацию, включая сервис и условия гарантии. Не несем ответственности за ошибки/опечатки, возникшие во время печати.  
(4939 7047 99) Copyright 2020 - Milwaukee Electric Tools