

# Технический паспорт напольного газового котла Navien GST 35K/40K





## Габариты котла



### Внимание !

Устанавливайте котёл строго горизонтально, а также поддерживайте расстояние более 60см со всех сторон для удобства ремонта и проверок.



### Габариты

Модель	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑳	㉑	㉒	㉓	
NAVIEN GST ~35/40K	947,6	904	43,6	250,5	248	192,5	691	402	118	701	90	192,5	691	118	701	90	192,5	691	118	360	426	201	201

### Диаметр соединений

Модель	Вход холодной воды	Выход горячей воды	Вход отопления	Выход отопления	Выпускное отверстие	Дренажный слив
NAVIEN GST ~35/40K	15A	15A	25A	25A	25A	25A

# Технические характеристики

Характеристики		Модель	NAVIEN GST-35K	NAVIEN GST-40K
Тепловая мощность отопительной системы		кВт	34.9	40.7
Назначение	Отопление и нагрев воды для бытовых нужд			
Тип циркуляции воды в системе отопления	Система с закрытой циркуляцией			
Тип газа	сжиженный газ/природный газ			
Площадь отопления		м <sup>2</sup>	350	410
Максимальная температура		°C	85	
Давление горячей воды (Бар)		MAX	17.5	
		MIN	0.3	
Максимальное рабочее давление в системе отопления		Бар	3.0	
Производительность системы горячего водоснабжения	Δtemp.= 25°C	л/мин	22.1	23.3
	Δtemp.= 40°C	л/мин	14.1	14.6
Расход газа	Природный газ	м <sup>3</sup> /ч	4.0	4.4
	Сжиженный газ	Кг/час	3,27	3,53
Давление подачи газа		мБар	Природный газ 10–25 мБар /Сжиженный газ: 28–37 мБар	
Установка	напольный монтаж			
Максимальный КПД	Средняя нагрузка	Сжиженный газ	%	89.8
	Полная нагрузка	Природный газ		89.7
			91.5	91.4
Источник питания		В/Гц	230/50	
Габариты		Ш×Г×В(мм)	402×691×904	
Вес		кг	68	
Диаметр соединений	Соединение с системой отопления	мм	25	
	Соединение с системой горячего водоснабжения	мм	15	
	Соединение с системой газоснабжения	мм	15	
Диаметры коаксиальной трубы		мм	75	

# navien

Компания "KD Navien" имеет следующие сертификаты:



**ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ**  
тел.: **8(800) 555 00 68**  
МЕЖДУГОРОДНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

**[www.navien.msk.ru](http://www.navien.msk.ru)**  
**[service@navien.msk.ru](mailto:service@navien.msk.ru)**