



ROYAL[®]
CLIMA



**БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ
И МОЙКИ ВОЗДУХА**

2025–2026

КОРОЛЕВСКИЙ КОМФОРТ
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Ассортимент увлажнителей ROYAL CLIMA включает в себя приборы как с базовыми функциями, так и с расширенным функционалом:

- ароматизатор;
- гигрометр;
- ионизатор воздуха;
- термометр;
- функция теплого пара;
- защита от детей.

ДИЗАЙН

Учитывая современные веяния и отдавая дань классике, ROYAL CLIMA создает неповторимый дизайн каждого прибора.

Увлажнители воздуха ROYAL CLIMA — это не просто высокоэффективные и многофункциональные приборы, но и лаконичное украшение любого интерьера.

Стильный дизайн, который по достоинству оценили десятки тысяч пользователей, по праву является визитной карточкой увлажнителей воздуха ROYAL CLIMA.




УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УВЛАЖНИТЕЛЬ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УВЛАЖНИТЕЛЬ

Настраиваемые
варианты
подсветки



VENETO
ВЕНЕТО



SANREMO Luna
САН-РЕМО Лүна



Классический дизайн

Традиционный дизайн и интуитивно понятное управление с помощью механического регулятора.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Оптимальный объем резервуара 2,5 литра позволит обеспечить 8 часов непрерывной работы без долива воды.



Верхний залив воды

Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.



Бесшумная работа

Комфортное использование во время сна и отдыха.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.



2 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ночник.



Эффективное увлажнение воздуха 260 мл в час

Оптимальный объем резервуара 2,5 литра позволит обеспечить 10 часов непрерывной работы без долива воды.



Функция ночника

Настраиваемая многоцветная подсветка резервуара с водой.



Верхний залив воды

Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.

Параметр/модель	RUH-V300/2.5M-WT
Производительность по увлажнению, мл/час	300
Объем бака, л	2,5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	21
Номинальная сила тока, А	0,12
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	160x260x170
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	183x268x163
Вес нетто, кг	0,7
Вес брутто, кг	0,8

Параметр/модель	RUH-SL260/2.5M-WT
Производительность по увлажнению, мл/час	260
Объем бака, л	2,5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	15
Номинальная сила тока, А	0,06
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	176x280x176
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	188x287x188
Вес нетто, кг	0,8
Вес брутто, кг	1,1

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ



BELLAGIO
БЕЛЛАДЖИО



TUBE
ТЮБ



Классический дизайн

Традиционный дизайн и интуитивно понятное управление с помощью механического регулятора.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Оптимальный объем резервуара 3,5 литра позволит обеспечить 12 часов непрерывной работы без долива воды.



Верхний залив воды

Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.



Бесшумная работа

Комфортное использование во время сна и отдыха.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.



Классический дизайн

Традиционный дизайн и интуитивно понятное управление с помощью механического регулятора.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Оптимальный объем резервуара 4 литра позволит обеспечить 13 часов непрерывной работы без долива воды.



Верхний залив воды

Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.



Фильтр для очистки воды

В комплект увлажнителя входит фильтр для очистки и умягчения воды.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.

Параметр/модель	RUH-BL300/3.5M-WT
Производительность по увлажнению, мл/час	300
Объем бака, л	3,5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,2
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	180x285x180
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	200x318x200
Вес нетто, кг	0,9
Вес брутто, кг	1,2

Параметр/модель	RUH-TB300/4.0M-WT
Производительность по увлажнению, мл/час	300
Объем бака, л	4
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,2
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	182×320×182
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	208×345×208
Вес нетто, кг	0,96
Вес брутто, кг	1,22

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ



LORETO
ЛОРЕТО



ACERRA
АЧЕРРА



Классический дизайн

Традиционный дизайн и интуитивно понятное управление с помощью механического регулятора.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Оптимальный объем резервуара 3,5 литра позволит обеспечить 12 часов непрерывной работы без долива воды.



Верхний залив воды

Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.



Бесшумная работа

Комфортное использование во время сна и отдыха.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, электронная панель управления, индикация текущей влажности в помещении, верхний залив воды.



2 ФУНКЦИИ

2 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Оптимальный объем резервуара 4 литра позволит обеспечить 13 часов непрерывной работы без долива воды.



Эффективная ароматизация воздуха

Встроенная аромакапсула Aroma Nature.



Верхний залив воды

Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.

Параметр/модель	RUH-LT300/3.5M-BU
Производительность по увлажнению, мл/час	300
Объем бака, л	3,5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	23
Номинальная сила тока, А	0,1
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	175×290×175
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	190×310×190
Вес нетто, кг	0,6
Вес брутто, кг	0,8

Параметр/модель	RUH-AC300/4.0M-WT
Производительность по увлажнению, мл/час	300
Объем бака, л	4
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,11
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	195×275×195
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	200×285×205
Вес нетто, кг	1,05
Вес брутто, кг	1,2

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ



LIMA
ЛИМА



IMPERO
ИМПЕРО

3 ФУНКЦИИ

3 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Гигростат.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Оптимальный объем резервуара 4 литра позволит обеспечить 13 часов непрерывной работы без долива воды.



Контроль уровня влажности в автоматическом режиме

Встроенный гигростат для автоматического поддержания комфортного уровня влажности. Цветовая индикация текущего уровня влажности.



Верхний залив воды

Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.

2 ФУНКЦИИ

2 функции в 1 приборе

Увлажнение + Гигростат.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Увеличенный объем резервуара 3,5 литров позволит обеспечить 11 часов непрерывной работы без долива воды.



Контроль уровня влажности в автоматическом режиме

Встроенный гигростат для автоматического поддержания комфортного уровня влажности. Индикация текущего уровня влажности на LED-дисплее.



Функция ночника

Настраиваемая многоцветная подсветка резервуара с водой.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

LED-дисплей, электронная панель управления, индикация текущей влажности в помещении, таймер, верхний залив воды.

Параметр/модель	RUH-LM300/4.0M-WT
Производительность по увлажнению, мл/час	300
Объем бака, л	4
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	22
Номинальная сила тока, А	0,1
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	170x295x170
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	198x320x198
Вес нетто, кг	0,88
Вес брутто, кг	1,1

Параметр/модель	RUH-IM300/3.5E-WT
Производительность по увлажнению, мл/час	300
Объем бака, л	3,5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,2
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	285x260x176
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	307x284x192
Вес нетто, кг	1,3
Вес брутто, кг	1,55

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ



LAURO
ЛАУРО



LAURO Pro
ЛАУРО Про



3 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Гигростат.



Мощная подача пара в помещение

Подача пара на высоту до 1,3 метра.



Интенсивное увлажнение воздуха 370 мл в час

Увеличенный объем резервуара 5 литров позволит обеспечить 13 часов непрерывной работы без долива воды.



Эффективная ароматизация воздуха

Добавление аромамасел во встроенную капсулу для ароматизации воздуха.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

3 скорости выхода пара. Индикация уровня влажности воздуха. Автоматический и ночной режимы работы. Увеличенная длина шнура питания — 1,6 метра. Пульт ДУ.



3 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Гигростат.



Мощная подача пара в помещение

Подача пара на высоту до 1,3 метра.



Интенсивное увлажнение воздуха 320 мл в час

Увеличенный объем резервуара 3,7 литра позволит обеспечить 12 часов непрерывной работы без долива воды.



Контроль уровня влажности от 40 % до 90 %

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

LED-дисплей, электронная панель управления, индикация текущей влажности в помещении, ионизация воздуха, ночной режим работы. Пульт ДУ.

Параметр/модель	RUH-LR370/5.0E-WT
Производительность по увлажнению, мл/час	370
Объем бака, л	5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	30
Номинальная сила тока, А	0,24
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	203×893×203
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	309×458×269
Вес нетто, кг	1,6
Вес брутто, кг	2,9

Параметр/модель	RUH-LRP320/3.7E-WT
Производительность по увлажнению, мл/час	320
Объем бака, л	3,7
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	22
Номинальная сила тока, А	0,1
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	177×841×177
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	203×478×203
Вес нетто, кг	1,08
Вес брутто, кг	1,35

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ



AIROLE PRO
АЙРÓЛЕ ПРО



GENOVA
ГЭНУЯ



5 функций в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Ионизация + Гигростат + Термометр.



Эффективное увлажнение воздуха 400 мл в час

Увеличенный объем резервуара 5 литров позволит обеспечить 12 часов непрерывной работы без долива воды.



Контроль уровня влажности от 40 % до 90 %

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.



Режим «Теплый пар»

Теплый пар для интенсивного увлажнения воздуха.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

LED-дисплей, электронная панель управления, индикация текущей влажности и температуры воздуха в помещении, таймер, верхний залив воды, пульт ДУ.



5 функций в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Ионизация + Гигростат + Термометр.



Встроенный ионизатор воздуха

Отключаемая функция ионизации воздуха Ionic Wave с помощью кнопки на панели управления.



Контроль уровня влажности от 30 % до 75 %

Вынесенный за пределы корпуса гигростат для более точного определения и поддержания желаемого уровня влажности.



Режим «Теплый пар»

Теплый пар для интенсивного увлажнения воздуха.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

Электронная панель управления, 3 режима скорости выхода пара, таймер, индикация относительной влажности воздуха, индикация температуры в помещении, информативный дисплей, пульт ДУ в комплекте, функция INTERLOCK фиксирует бак и не позволяет детям беспрепятственно получить доступ к внутренним компонентам прибора.

Параметр/модель	RUH-ARP400/5.0E-WT
Производительность по увлажнению, мл/час	280/400*
Объем бака, л	5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	22/230*
Номинальная сила тока, А	0,1/1*
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	195x300x195
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	230x345x225
Вес нетто, кг	1,77
Вес брутто, кг	2,13

* Показатели, соответствующие режиму «Теплый пар»

Параметр/модель	RUH-G450/5.5E-BL
Производительность по увлажнению, мл/час	450
Объем бака, л	5,5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	110
Номинальная сила тока, А	0,6
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	262×356×188
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	308×362×242
Вес нетто, кг	2,4
Вес брутто, кг	3

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ



ASTI
АСТИ



RIVA
РИВА



4 функции в 1 приборе

Увлажнение + Гигростат + Ионизация + Термометр.



Эффективное увлажнение воздуха 450 мл в час

Увеличенный объем резервуара 5 литров позволит обеспечить 11 часов непрерывной работы без долива воды.



Контроль уровня влажности от 40 % до 90 %

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.



Режим «Теплый пар»

Теплый пар (AQUA BOMB) для интенсивного увлажнения воздуха.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

LED-дисплей, электронная панель управления, индикация текущей влажности и температуры воздуха в помещении, таймер, верхний залив воды, пульт ДУ.



3 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Гигростат.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Увеличенный объем резервуара 8 литров позволит обеспечить 26 часов непрерывной работы без долива воды.



Контроль уровня влажности от 40 % до 80 %

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.



Эффективная ароматизация воздуха

Добавление аромамасел во встроенную капсулу для ароматизации воздуха.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, индикация текущей влажности воздуха в помещении, таймер, подсветка резервуара, верхний залив воды, пульт ДУ.

Параметр/модель	RUH-AS450/5.0E-BL
Производительность по увлажнению, мл/час	300/450*
Объем бака, л	5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	23/230*
Номинальная сила тока, А	0,2/1,2*
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	201×316×224
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	275×367×245
Вес нетто, кг	2,6
Вес брутто, кг	2,85

Параметр/модель	RUH-RV300/8.0E-WT
Производительность по увлажнению, мл/час	300
Объем бака, л	8
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	28
Номинальная сила тока, А	0,13
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	205×646×205
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	245×680×235
Вес нетто, кг	1,7
Вес брутто, кг	2,5

* Показатели, соответствующие режиму теплого пара «AQUA BOMB» («АКВА БОМБА»).

МОЙКА ВОЗДУХА



AURORA
ΑΒΡΟΡΑ



5 функций в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Ионизация + Гигростат + Термометр.



Управление по Wi-Fi

Удобное управление по Wi-Fi, приложение Smart Life.



Естественное увлажнение и очистка воздуха

Увлажнение воздуха до 350 мл в час. Комфортная емкость для воды 3 литра. Специальная фильтрующая 3D-губка для эффективной очистки и увлажнения воздуха, поддержания комфортного микроклимата в бытовом помещении.



Режим «Теплый пар»

Теплый пар (AQUA BOMB) для интенсивного увлажнения воздуха.



Эффективная ароматизация воздуха

Добавление аромамасел во встроенную капсулу для ароматизации воздуха.

Параметр/модель	RAW-AU350/SEW-WT
Производительность по увлажнению, мл/час	350
Объем бака, л	3
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	6/340*
Номинальная сила тока, А	1,5
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	260x395x260
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	300x435x300
Вес нетто, кг	4,1
Вес брутто, кг	4,5



История ROYAL CLIMA началась в 2004 году в Италии с производства радиаторов отопления и вентиляционного оборудования.

Со временем ассортимент ROYAL CLIMA значительно расширился, предлагая сегодня полный спектр бытового, полупромышленного и индустриального климатического оборудования. Богатый конструкторский и инженерный опыт позволяет гибко реагировать на потребности партнеров, учитывать особенности различных рынков и фокусироваться на передовых системах кондиционирования, вентиляции, увлажнения, осушения, обогрева и горячего водоснабжения.

Большое внимание уделяется качеству продукции. С 2012 года внедрена единая система управления качеством RQMS (ROYAL CLIMA QUALITY MANAGEMENT SYSTEM). RQMS применяется ко всему ассортименту ROYAL CLIMA и включает в себя тщательную проверку закупаемых комплектующих, контроль процесса производства на всех этапах и тестирование оборудования перед отправкой готовой продукции.

Сотрудничество по ODM принципу с ведущими в своих областях специализированными производствами по всему миру позволяет получать наилучшие цены и высокую гибкость в ассортименте при полной гарантии единых стандартов качества готовой продукции благодаря передаче собственных разработок и концепций, четкому контролю всего производственного цикла, качеству используемых компонентов и 100 % собственной проверке после окончания производства.

Непрерывное развитие и постоянное самосовершенствование — часть основополагающих принципов ROYAL CLIMA, заставляющих непрерывно двигаться вперед не только в улучшении ассортимента и качества продукции, но также и в своем представлении на рынке.

**КОРОЛЕВСКИЙ КОМФОРТ
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ**



**БОЛЕЕ 20 ЛЕТ
В РОССИИ**



**СОТРУДНИЧЕСТВО
С ВЕДУЩИМИ
КОМПАНИЯМИ**



**ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ**

royal.ru



2 258668 188570