





uni-fitt

УВЕРЕННОСТЬ
В ДЕТАЛЯХ



КАТАЛОГ 2025 / 2

О БРЕНДЕ UNI-FITT

Uni-Fitt – инженерное оборудование высокого качества, воплотившее в себе многолетний опыт и передовые технологии производства. В 2009 году торговая марка Uni-Fitt впервые появилась на российском рынке инженерных систем и уже через несколько лет заняла прочные лидирующие позиции.



УВЕРЕННОСТЬ В ДЕТАЛЯХ


Вся продукция Uni-Fitt производится на 35 крупнейших заводах Италии, Сербии, Словении, Китая, а также на 15 российских предприятиях. Качество продукции контролируется на каждом этапе производственного процесса, начиная от анализа сырья до испытаний готовой продукции. Все изделия застрахованы, сертифицированы и соответствуют международным стандартам качества.



35 ФАБРИК
В ЕВРОПЕ И АЗИИ



15 ФАБРИК
В РОССИИ



БОЛЕЕ 8 500 КЛИЕНТОВ



В 334 ГОРОДАХ РОССИИ



Продукция Uni-Fitt изготавливается на 35 предприятиях в Европе, Азии и 15 заводах в России. Общий объем производства готовых изделий составляет более 1 000 000 единиц в месяц. Каждый час с конвейера сходит более 1 500 фитингов и более 1 000 м высококачественной трубы.



50 ФАБРИК

Продукция выпускается на 35-ти заводах в Европе, Азии и на 15 в России




100% КАЧЕСТВО

100% контроль качества осуществляется на каждом этапе

Ассортимент продукции включает 56 товарных групп и более 2 300 наименований, что позволяет собрать инженерную систему любой сложности. Ассортимент продукции постоянно обновляется и расширяется.

56 ТОВАРНЫХ ГРУПП



2 300 ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ



100% контроль качества продукции Uni-Fitt осуществляется на каждом этапе производства. Особое внимание уделяется входному контролю качества сырья и комплектующих. Изделия проходят гидравлические испытания и испытания на прочность под механическим воздействием.



15 ЛЕТ НА РЫНКЕ

Более 15 лет марка Uni-Fitt представлена на Российском рынке



ГАРАНТИЯ

Вся продукция сертифицирована и застрахована



ДОСТУПНОСТЬ

Высококачественная европейская продукция по доступной цене

WWW.UNI-FITT.COM




На сайте www.uni-fitt.com представлена вся необходимая техническая документация о выпускаемой продукции Uni-Fitt.


Новинки, обзоры продукции, новости, а также техническая и рекламно-информационная поддержка – всё это доступно уже сейчас!

ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

3 склада в Москве и Московской области.
11 региональных складов в городах: Барнаул, Владимир, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Тольятти.
Продукция Uni-Fitt представлена в магазинах крупных сетевых ритейлеров и маркетплейсах: Лемана ПРО, Бауцентр, ВсеИнструменты.ру



С 2009 года Uni-Fitt демонстрирует устойчивый рост продаж.
За последние 3 года на территории Российской Федерации было продано более:



ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ

Uni-Fitt участвует в специализированных выставках, проводит обучающие семинары, предоставляет своим клиентам профессиональные технические консультации и комплексную рекламно-информационную поддержку в точках продаж по всей России. Комплексные решения направлены на увеличение объёмов продаж продукции Uni-Fitt, а также поддержание положительного имиджа компаний-партнёров.



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА



ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРОВ



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА



УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ

01	ТРУБЫ И ГИБКИЕ ПОДВОДКИ	7
01.1	Трубы металлопластиковые	8
01.2	Трубы полиэтиленовые	9
01.3	Трубы из нержавеющей стали	11
01.4	Гибкие подводки	12
02	ФИТИНГИ	15
02.1	Резьбовые фитинги	16
02.2	Разъёмные соединения	23
02.3	Аксиальные фитинги	25
02.4	Пресс-фитинги	30
02.5	Пресс-фитинги из нержавеющей стали	34
02.6	Обжимные фитинги	43
02.7	Соединители	46
03	ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА	47
03.1	Краны шаровые	48
03.2	Вентили и краны для бытовой техники	50
03.3	Краны шаровые для коллекторов	52
04	РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА	53
04.1	Вентили ручные	54
04.2	Узлы для подключения радиаторов	56
04.3	Вентили термостатические	58
04.4	Клапаны смесительные, приводы	60
04.5	Клапаны термостатические	61
05	КОЛЛЕКТОРЫ И КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ	63
05.1	Коллекторы с вентилями	64
05.2	Коллекторные группы	70
05.3	Комплектующие для коллекторов	74
05.4	Коллекторные шкафы	76
06	НАСОСНЫЕ ГРУППЫ И МОДУЛИ	77
06.1	Насосно-смесительные группы	78
06.2	Группы быстрого монтажа	79
07	НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	83
07.1	Насосы циркуляционные и комплектующие	84
08	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА	85
08.1	Клапаны обратные	86
08.2	Фильтры	87

08.3	Клапаны предохранительные	90
08.4	Воздухоотводчики	92
08.5	Редукторы давления	93
08.6	Реле давления и протока	94
08.7	Группы безопасности	95
09	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ	97
09.1	Манометры	98
09.2	Термоманометры, термометры	99
10	ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ	101
10.1	Водонагреватели эмалированные	102
10.2	Водонагреватели из нержавеющей стали	103
11	БАКИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	105
11.1	Расширительные баки	106
11.2	Гидроаккумуляторы	108
11.3	Комплекующие для баков	110
12	ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	111
12.1	Радиаторы панельные	112
12.2	Радиаторы секционные алюминиевые	124
12.3	Радиаторы секционные биметаллические	125
12.4	Комплекующие к радиаторам	126
13	СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	127
13.1	Сифоны	128
13.2	Донные клапаны	129
14	КРЕПЁЖ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	131
14.1	Крепёж и расходные материалы	132
14.2	Крепёжная система	139
15	ИНСТРУМЕНТЫ	141
	РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОДУКЦИИ	144
	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛАКАТЫ	145
	ПОИСК ПО АРТИКУЛУ	147



01 ТРУБЫ И ГИБКИЕ ПОДВОДКИ

- 01.1** Трубы металлопластиковые
- 01.2** Трубы полиэтиленовые
- 01.3** Трубы из нержавеющей стали
- 01.4** Гибкие подводки



Технические характеристики

Серия	OPTIMAL				SOFT		
Материал наружного слоя	PE-Xb				PE-RT II		
Материал внутреннего слоя	PE-Xb				PE-RT II		
Кислородный барьер	AL				AL		
Наружный диаметр, мм	16	20	26	32	16	20	26
МАКС рабочее давление, бар	10	10	10	10	10	10	10
МАКС рабочая температура, °C	95	95	95	95	95	95	95



Труба металлопластиковая OPTIMAL (Китай)

Артикул	Ø, мм	Толщина, мм	Длина в бухте, м	Вес бухты, кг	Палета, м	Цена, Р
550M1610	16	2	100	11	2 100	110
550M1620	16	2	200	22	2 800	110
550M2010	20	2	100	15	1 400	170
550M2605	26	3	50	13	850	333
550M3205	32	3	50	18	500	483

Труба металлопластиковая SOFT (Россия)

Артикул	Ø, мм	Толщина, мм	Длина в бухте, м	Вес бухты, кг	Палета, м	Цена, Р
553S1620	16	2	200	22	2 600	99
553S2010	20	2	100	15	900	153
553S2605	26	3	50	13	600	247

Труба металлопластиковая SOFT предизолированная (Россия)

Материал теплоизоляции: вспененный полиэтилен толщиной 6 мм

Артикул красный	Артикул синий	Ø, мм	Толщина, мм	Длина в бухте, м	Вес бухты, кг	Цена, Р
553R1610	553B1610	16	2	100	22	164
553R2005	553B2005	20	2	50	14	233





Технические характеристики

Серия	STRONG				-	-	-	-	-
Материал наружного слоя	PE-Xa				-	-	-	-	-
Материал внутреннего слоя	PE-RT II				PE-Xa		PE-Xb		PE-RT
Кислородный барьер	AL				EVON		EVON		EVON
Наружный диаметр, мм	16,2	20	25	32	16	20	25	32	16 16
МАКС рабочее давление, бар	10	10	10	10	10	10	10	10	8
МАКС рабочая температура, °C	90	90	90	90	90	90	90	90	95 70

Труба металлополимерная универсальная STRONG PE-Xa/AL/PE-RT для аксиальных фитингов (Китай)

Артикул	Толщина, мм	Ø, мм	Длина в бухте, м	Вес бухты, кг	Палета, м	Цена, Р
554S1610	2,6	16,2	100	13	2 000	232
554S1620	2,6	16,2	200	26	3 000	232
554S2010	2,9	20	100	18	1 500	332
554S2505	3,7	25	50	14	600	550
554S3225	4,7	32	25	11	250	1 033

Труба полиэтиленовая PE-Xa с кислородным барьером для аксиальных фитингов (Россия)

Артикул	Толщина, мм	Ø, мм	Длина в бухте, м	Вес бухты, кг	Палета, м	Цена, Р
565R1610	2.2	16	100	9.1	3 600	100
565R1620	2.2	16	200	18.2	3 600	100
565R2010	2.8	20	100	14.4	2 000	152
565R2505	3.5	25	50	11.3	900	243
565R3205	4.4	32	50	16.4	900	425

Труба полиэтиленовая PE-Xa для аксиальных фитингов предизолированная (Россия)

Материал теплоизоляции: вспененный полиэтилен толщиной 6 мм

Артикул красный цвет	Артикул синий цвет	Ø, мм	Толщина, мм	Длина в бухте, м	Вес бухты, кг	Цена, Р
564R1610	564B1610	16	2.2	100	18	160

Труба полиэтиленовая PE-Xa с кислородным барьером (Россия)

Артикул	Толщина, мм	Ø, мм	Длина в бухте, м	Вес бухты, кг	Палета, м	Цена, Р
566R1610	2	16	100	9.2	1 100	97
566R1620	2	16	200	18.4	1 200	97
566R1640	2	16	400	36.8	2 000	97
566R1650	2	16	500	46	2 000	95

Труба полиэтиленовая PE-Xb с кислородным барьером (Россия)

Артикул	Толщина, мм	Ø, мм	Длина в бухте, м	Вес бухты, кг	Палета, м	Цена, Р
561R1620	2	16	200	17	3 600	89
561R1640	2	16	400	34	3 600	89

Труба полиэтиленовая PE-RT с кислородным барьером (Россия)

Артикул	Толщина, мм	Ø, мм	Длина в бухте, м	Вес бухты, кг	Палета, м	Цена, Р
571R1620	2	16	200	18	3 600	69
571R1640	2	16	400	37	3 600	69



Технические характеристики

Материал: ПНД высокой плотности

Труба ПНД гофрированная (Россия)



Артикул красный цвет	Артикул синий цвет	Внешний Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Для трубы Ø, мм	Длина в бухте, м	Цена, Р
583R2005	583B2005	21	19	14 / 16	50	21
583R2010	583B2010	21	19	14 / 16	100	21
583R2505	583B2505	25	22	16 / 20	50	26
583R2510	583B2510	25	22	16 / 20	100	26
583R2805	583B2805	28	23	20	50	29
583R3505	583B3505	35	29	26	50	39
583R4003	583B4003	40	34	32	30	53



Разматыватель для трубы в бухтах (Россия)

материал: сталь

Артикул	Конструкция	Упаковка	Цена, Р
980P5001	разборная	1	9 292

Полный ассортимент крепежа и расходных материалов представлен на стр 132-140



Технические характеристики

Материал	Нержавеющая сталь AISI 304						
Наружный диаметр, мм	15	18	22	28	35	42	54
Внутренний диаметр, мм	13	16	19.6	25.6	32	39	51
Толщина стенки трубы, мм	1.0	1.0	1.2	1.2	1.5	1.5	1.5
МАКС рабочее давление, бар	16	16	16	16	16	16	16
МАКС рабочая температура, °C	110	110	110	110	110	110	110



Трубы из нержавеющей стали (Россия)

Артикул	Ø, мм	Толщина, мм	Длина, м	Цена, Р
594G1510	15	1.0	4	409
594G1810	18	1.0	4	479
594G2212	22	1.2	4	680
594G2812	28	1.2	4	867
594G3515	35	1.5	4	1 352
594G4215	42	1.5	4	1 906
594G5415	54	1.5	4	2 466

Трубы из нержавеющей стали (Китай)

Артикул	Ø, мм	Толщина, мм	Длина, м	Цена, Р
594S1510	15	1.0	4	446
594S1810	18	1.0	4	590
594S2212	22	1.2	4	795
594S2812	28	1.2	4	1 024
594S3515	35	1.5	4	1 600
594S4215	42	1.5	4	2 296
594S5415	54	1.5	4	2 977



Гибкая подводка (Италия)

Материал шланга	EPDM				
Материал оплётки	нержавеющая сталь AISI 304				
Материал фитинга	латунь CW617N				
Размер	1/2"	3/4"	1"	ML8x1	M/ML10x1
Наружный диаметр, мм	12	18	33	10	12
Внутренний диаметр, мм	8	13	25	6	8
МАКС рабочее давление, бар	10	16	10	10	10
МАКС рабочая температура, °C	90	90	90	90	90
МИН радиус изгиба, мм	30	30	100	30	30

Гибкая подводка для смесителя

Гайка 1/2" - Штуцер M10 x 1 / ML10 x 1

Артикул М	Артикул ML	Длина, см	Коробка	Цена М / ML, ₽
502S2803	503S2803	30	200	305 / 356
502S2804	503S2804	40	200	326 / 384
502S2805	503S2805	50	200	346 / 394
502S2806	503S2806	60	200	373 / 422
502S2808	503S2808	80	100	429 / 478
502S2810	503S2810	100	100	495 / 545
502S2812	503S2812	120	100	565 / 618
502S2815	503S2815	150	50	652 / 703

Гибкая подводка для смесителя

Гайка 1/2" - Штуцер ML8 x 1

Артикул	Длина, см	Коробка	Цена, ₽
503S2706	60	200	529
503S2708	80	100	591
503S2710	100	100	652

Гибкая подводка для воды 1/2"

Артикул ВВ	Артикул НВ	Длина, см	Коробка	Цена ВВ / НВ, ₽
500S2003	501S2003	30	200	346 / 368
500S2004	501S2004	40	200	373 / 396
500S2005	501S2005	50	200	401 / 422
500S2006	501S2006	60	200	429 / 450
500S2008	501S2008	80	100	485 / 506
500S2010	501S2010	100	100	539 / 546
500S2012	501S2012	120	100	594 / 631
500S2015	501S2015	150	50	677 / 715
500S2018	501S2018	180	50	797 / 801
500S2020	501S2020	200	50	835 / 856
500S2025	501S2025	250	50	1 000 / 1 000
500S2030	501S2030	300	25	1 144 / 1 141



Гибкая подводка для воды 3/4"

Артикул ВВ	Артикул НВ	Длина, см	Коробка	Цена ВВ / НВ, ₽
508S3006	509S3006	60	50	1 117 / 1 117
508S3008	509S3008	80	50	1 227 / 1 227
508S3010	509S3010	100	50	1 401 / 1 401
508S3015	509S3015	150	25	1 758 / 1 695
508S3020	509S3020	200	25	2 063 / 1 988


Гибкая подводка для насосов антивибрационная 1"

Материал оплётки: оцинкованная сталь

Артикул НВ	Тип	Длина, см	Коробка	Цена, ₽
504S4408	прямая	80	200	2 136
504S4410	прямая	100	200	2 323
505S4406	угловая	60	200	2 668
505S4408	угловая	80	200	2 907

Материал оплётки: нержавеющая сталь

Артикул ВВ	Артикул НВ	Длина, см	Коробка	Цена, ₽
506S4006	504S4006	60	30	2 136 / 2 136
506S4010	504S4010	100	25	2 771 / 2 771



02 ФИТИНГИ

- 02.1 Резьбовые фитинги
- 02.2 Разъёмные соединения
- 02.3 Аксиальные фитинги
- 02.4 Пресс-фитинги
- 02.5 Пресс-фитинги из нержавеющей стали
- 02.6 Обжимные фитинги
- 02.7 Соединители



Резьбовые фитинги (Китай)

Рабочая температура / давление: от -20 до 200 °С / до 30 бар (до 10 бар с паром)

Резьба: ISO 228 (ГОСТ 6357-87)

Материал: G – латунь, N – никелированная латунь, С – хромированная латунь

Муфта				
Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
602G0001	602N0001	1/4"	500	64 / 72
602G1101	602N1101	3/8"	400	108 / 114
602G2201	602N2201	1/2"	270	142 / 150
602G3301	602N3301	3/4"	150	217 / 228
602G4401	602N4401	1"	100	372 / 384
602G5501	602N5501	1 1/4"	50	564 / 594
602G6601	602N6601	1 1/2"	30	843 / 851
602G7701	602N7701	2"	25	1 205 / 1 269

Муфта редукционная				
Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
602G3201	602N3201	3/4" x 1/2"	200	216 / 223
602G4201	602N4201	1" x 1/2"	120	318 / 328
602G4301	602N4301	1" x 3/4"	120	327 / 337
602G5301	602N5301	1 1/4" x 3/4"	80	471 / 486
602G5401	602N5401	1 1/4" x 1"	80	503 / 519
602G6401	602N6401	1 1/2" x 1"	60	640 / 661
602G6501	602N6501	1 1/2" x 1 1/4"	50	642 / 661
602G7401	602N7401	2" x 1"	50	936 / 965
602G7501	602N7501	2" x 1 1/4"	50 / 60	929 / 959
602G7601	602N7601	2" x 1 1/2"	60 / 45	953 / 982

Ниппель				
Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
600G0001	600N0001	1/4"	1000	50 / 52
600G1101	600N1101	3/8"	400	62 / 64
600G2201	600N2201	1/2"	400	88 / 91
600G3301	600N3301	3/4"	250	147 / 152
600G4401	600N4401	1"	120	272 / 293
600G5501	600N5501	1 1/4"	60	446 / 460
600G6601	600N6601	1 1/2"	50	574 / 618
600G7701	600N7701	2"	30	945 / 974




Ниппель удлинённый

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
601G2201	601N2201	1/2"	300	129 / 133
601G3301	601N3301	3/4"	180	210 / 217
601G4401	601N4401	1"	100	324 / 335



Ниппель редукционный

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
600G2001	600N2001	1/2" x 1/4"	500	88 / 91
600G2101	600N2101	1/2" x 3/8"	500	89 / 92
600G3201	600N3201	3/4" x 1/2"	260	138 / 143
600G4201	600N4201	1" x 1/2"	150	244 / 268
600G4301	600N4301	1" x 3/4"	120	256 / 270
600G5301	600N5301	1 1/4" x 3/4"	90	426 / 467
600G5401	600N5401	1 1/4" x 1"	80	448 / 472
600G6401	600N6401	1 1/2" x 1"	60	594 / 612
600G6501	600N6501	1 1/2" x 1 1/4"	60	581 / 637
600G7401		2" x 1"	50	961
600G7501		2" x 1 1/4"	35	982
600G7601		2" x 1 1/2"	30	973



Заглушка В

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
607G1001	607N1001	3/8"	500	52 / 54
607G2001	607N2001	1/2"	600	67 / 73
607G3001	607N3001	3/4"	310	124 / 128
607G4001	607N4001	1"	200	188 / 199
607G5001		1 1/4"	110	326
607G6001		1 1/2"	80	436
607G7001		2"	50	609



Заглушка Н

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
608G2001	608N2001	1/2"	500 / 150	73 / 79
608G3001	608N3001	3/4"	300 / 80	123 / 132
608G4001	608N4001	1"	180 / 50	226 / 239
608G5001		1 1/4"	110	402
608G6001		1 1/2"	80	489

02.1 РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ

Фитинги



Тройник Н

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
616G2221	616N2221	1/2"	150 / 500	242 / 271
616G3331	616N3331	3/4"	80 / 300	382 / 393
616G4441	616N4441	1"	50 / 180	620 / 640



Тройник В

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
615G2221	615N2221	1/2"	120	256 / 276
615G3231	615N3231	3/4" x 1/2" x 3/4"	90	408 / 403
615G3331	615N3331	3/4"	80	431 / 454
615G4241	615N4241	1" x 1/2" x 1"	50	603 / 635
615G4341	615N4341	1" x 3/4" x 1"	40	635 / 696
615G4441	615N4441	1"	40	714 / 752
615G5551	615N5551	1 1/4"	20	1 216 / 1 333
615G6661		1 1/2"	16	1 623
615G7771		2"	10	2 654



Угол В

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
610G2201	610N2201	1/2"	180	205 / 220
610G3201	610N3201	3/4" x 1/2"	100	355 / 367
610G3301	610N3301	3/4"	100	351 / 378
610G4201	610N4201	1" x 1/2"	80	482 / 497
610G4301	610N4301	1" x 3/4"	60	596 / 654
610G4401	610N4401	1"	50	573 / 642
610G5501	610N5501	1 1/4"	24	994 / 1 025
610G6601	610N6601	1 1/2"	20	1 278 / 1 318
610G7701	610N7701	2"	12	2 200 / 2 269



Угол НВ

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
611G2201	611N2201	1/2"	160	229 / 236
611G3301	611N3301	3/4"	80	388 / 400
611G4401	611N4401	1"	45	636 / 685
611G5501	611N5501	1 1/4"	24	1 023 / 1 077
611G6601	611N6601	1 1/2"	20	1 273 / 1 396
611G7701	611N7701	2"	10	2 221 / 2 386



Угол НВ с упором

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, ₽
612G2201	612N2201	1/2"	120 / 250	262 / 271
612G3301	612N3301	3/4"	80 / 120	479 / 495
612G4401	612N4401	1"	40 / 75	695 / 702



Угол Н

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, ₽
613G2201	613N2201	1/2"	250 / 350	161 / 165
613G3301	613N3301	3/4"	120 / 220	272 / 281
613G4401	613N4401	1"	75 / 150	461 / 476



Угол 45° В

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, ₽
641G2201	641N2201	1/2"	-	новинка



Переходник

Артикул G	Артикул N	Размер НВ	Упаковка	Цена G / N, ₽
603G1201	603N1201	3/8" x 1/2"	350	112 / 111
603G2301	603N2301	1/2" x 3/4"	220	175 / 180
603G2401	603N2401	1/2" x 1"	150	238 / 246
603G3401	603N3401	3/4" x 1"	150	242 / 255
603G3501	603N3501	3/4" x 1 1/4"	100	405 / 418
603G4501	603N4501	1" x 1 1/4"	90	438 / 452
603G4601	603N4601	1" x 1 1/2"	60	600 / 620
603G5601	603N5601	1 1/4" x 1 1/2"	60	611 / 631
603G6701	603N6701	1 1/2" x 2"	50	933 / 963



Контргайка с бортиком

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, ₽
605G2001	605N2001	1/2"	900	51 / 52
605G3001	605N3001	3/4"	400	78 / 80
605G4001	605N4001	1"	400	113 / 116

02.1 РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ

Фитинги



Футорка

Артикул G	Артикул N	Размер НВ	Упаковка	Цена G / N, Р
604G0001	604N0001	1/4" x 1/8"	1 000 / 500	28 / 29
604G1001		3/8" x 1/4"	1 000	35
604G2001	604N2001	1/2" x 1/4"	600 / 600	72 / 80
604G2101	604N2101	1/2" x 3/8"	500 / 650	60 / 61
604G3201	604N3201	3/4" x 1/2"	350	99 / 104
604G4201	604N4201	1" x 1/2"	180	226 / 239
604G4301	604N4301	1" x 3/4"	200	179 / 182
604G5201	604N5201	1 1/4" x 1/2"	100	464 / 499
604G5301	604N5301	1 1/4" x 3/4"	100	425 / 421
604G5401	604N5401	1 1/4" x 1"	100	349 / 358
604G6201	604N6201	1 1/2" x 1/2"	75	644 / 665
604G6301	604N6301	1 1/2" x 3/4"	80	618 / 638
604G6401	604N6401	1 1/2" x 1"	85	529 / 581
604G6501	604N6501	1 1/2" x 1 1/4"	80	341 / 352
604G7201	604N7201	2" x 1/2"	50	868 / 896
604G7301		2" x 3/4"	50	854
604G7401	604N7401	2" x 1"	40	1 127 / 1 094
604G7501	604N7501	2" x 1 1/4"	50	875 / 885
604G7601	604N7601	2" x 1 1/2"	45	706 / 729



Штуцер В

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
630G2101	1/2" x 10	300	133
630G2121	1/2" x 12	200	141
630G2151	1/2" x 15	200	153
630G2201	1/2" x 20	200	167
630G3201	3/4" x 20	150	203
630G4251	1" x 25	100	359



Штуцер Н

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
631G2151	1/2" x 15	300	120
631G2201	1/2" x 20	250	139
631G3201	3/4" x 20	200	201
631G3251	3/4" x 25	150	223
631G4251	1" x 25	100	304
631G4321	1" x 32	80	366
631G5321	1 1/4" x 32	60	554



Выпуск

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
632G2001	1/2"	-	новинка



Крестовина В

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, ₽
619G2001	619N2001	1/2"	90	371 / 382
619G3001	619N3001	3/4"	50	627 / 645
619G4001	619N4001	1"	35	987 / 1 016

Узел пятивыводной (82 мм)

Артикул G	Артикул N	Размер НВВНВ	Упаковка	Цена G / N, ₽
639G8201	639N8201	1" x 1" x 1" x 1/4" x 1/4"	35	913 / 923

Удлинитель НН

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, ₽
658G2051	658N2051	1/2" x 50	200	179 / 185
658G2061	658N2061	1/2" x 60	160	214 / 226
658G2071	658N2071	1/2" x 70	150	238 / 268
658G2081	658N2081	1/2" x 80	120	296 / 313
658G2101	658N2101	1/2" x 100	100	371 / 392
658G2151	658N2151	1/2" x 150	80	548 / 603
658G2201	658N2201	1/2" x 200	50	742 / 817
658G2251	658N2251	1/2" x 250	50	990 / 1 026
658G3051	658N3051	3/4" x 50	150	256 / 265
658G3061	658N3061	3/4" x 60	100	313 / 324
658G3081	658N3081	3/4" x 80	90	427 / 442
658G3101	658N3101	3/4" x 100	60	544 / 564
658G3151	658N3151	3/4" x 150	50	830 / 860
658G3201	658N3201	3/4" x 200	40	1 122 / 1 162
658G3251	658N3251	3/4" x 250	30	1 407 / 1 458
658G4051	658N4051	1" x 50	75	372 / 385
658G4061	658N4061	1" x 60	70	458 / 474
658G4081	658N4081	1" x 80	50	620 / 656
658G4101	658N4101	1" x 100	45	757 / 835
658G4151	658N4151	1" x 150	35	1 168 / 1 287
658G4201	658N4201	1" x 200	30	1 572 / 1 732
658G4251	658N4251	1" x 250	20	1 977 / 2 179



Сгон

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, P
659G2101	659N2101	1/2" x 100	100	353 / 366
659G2151	659N2151	1/2" x 150	80	527 / 580
659G2201	659N2201	1/2" x 200	50	715 / 787
659G3101	659N3101	3/4" x 100	70	504 / 522
659G3151	659N3151	3/4" x 150	50	796 / 824
659G3201	659N3201	3/4" x 200	40	1 081 / 1 119
659G4101	659N4101	1" x 100	50	685 / 755
659G4151	659N4151	1" x 150	35	1 166 / 1 207
659G4201	659N4201	1" x 200	30	1 596 / 1 653



Удлинитель НВ

Артикул G	Артикул C	Размер	Упаковка	Цена G / C, P
657G2011	657C2011	1/2" x 10	400	113 / 126
657G2915	657C2915	1/2" x 15	300	144 / 155
657G2021	657C2021	1/2" x 20	280	158 / 177
657G2925	657C2925	1/2" x 25	250	190 / 200
657G2031	657C2031	1/2" x 30	200	206 / 221
657G2041	657C2041	1/2" x 40	140	251 / 264
657G2051	657C2051	1/2" x 50	120	295 / 310
657G2061	657C2061	1/2" x 60	100	334 / 352
657G2081	657C2081	1/2" x 80	80	414 / 437
657G2101	657C2101	1/2" x 100	80	506 / 533
657G3011	657C3011	3/4" x 10	250	186 / 196
657G3915	657C3915	3/4" x 15	200	222 / 238
657G3021	657C3021	3/4" x 20	180	257 / 276
657G3925	657C3925	3/4" x 25	150	287 / 309
657G3031	657C3031	3/4" x 30	100	321 / 339
657G3041	657C3041	3/4" x 40	100	393 / 415
657G3051	657C3051	3/4" x 50	80	455 / 480
657G3081	657C3081	3/4" x 80	50	657 / 693
657G3101	657C3101	3/4" x 100	50	792 / 835
	657C4011	1" x 10	100	288
	657C4915	1" x 15	100	347
	657C4021	1" x 20	100	411
	657C4031	1" x 30	75	490
	657C4051	1" x 50	50	662



Разъёмное соединение ВВ с плоской прокладкой (Китай)

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
654G2001	654N2001	1/2"	140 / 120	364 / 372
654G3001	654N3001	3/4"	70	668 / 684
654G4001	654N4001	1"	45	904 / 887



Разъёмное соединение ВВ с прокладкой O-RING никелированное (Китай)

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
655N2001	1/2"	140	383
655N3001	3/4"	70	699
655N4001	1"	45	922



Разъёмное соединение НВ с плоской прокладкой

Артикул (Италия)	Размер	Цена, Р	Артикул (Китай)	Размер	Цена, Р
656G2000	1/2"	365	656G2001	1/2"	298
656G3000	3/4"	582	656G3001	3/4"	475
656G4000	1"	1 003	656G4001	1"	785
656G5000	1 1/4"	1 477	656G5001	1 1/4"	1 200
656G6000	1 1/2"	2 587	656G6001	1 1/2"	1 950
			656G7001	2"	3 252



Разъёмное соединение НВ с плоской прокладкой никелированное

Артикул (Италия)	Размер	Цена, Р	Артикул (Китай)	Размер	Цена, Р
656N2000	1/2"	386	656N2001	1/2"	312
656N3000	3/4"	627	656N3001	3/4"	498
656N4000	1"	1 045	656N4001	1"	841
656N5000	1 1/4"	1 500	656N5001	1 1/4"	1 259
656N6000	1 1/2"	2 676	656N6001	1 1/2"	2 001
			656N7001	2"	3 476



Разъёмное соединение ВВ с прокладкой O-RING (Италия)

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
650G2000	1/2"	100	366
650G3000	3/4"	50	572
650G4000	1"	50	975
650G5000	1 1/4"	25	1 443



Разъёмное соединение НВ с прокладкой O-RING никелированное

Артикул (Италия)	Размер	Цена, Р	Артикул (Китай)	Размер	Цена, Р
650N2000	1/2"	375	650N2001	1/2"	297
650N3000	3/4"	594	650N3001	3/4"	485
650N4000	1"	1 027	650N4001	1"	827
650N5000	1 1/4"	1 516	650N5001	1 1/4"	1 255



Разъёмное соединение НВ угловое с плоской прокладкой (Китай)

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
652G2001	1/2"	100	410
652G3001	3/4"	50	627
652G4001	1"	30	1 072



Разъёмное соединение НВ угловое с прокладкой O-RING никелированное (Китай)

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
651N2001	1/2"	100	409
651N3001	3/4"	50	650
651N4001	1"	30	1 151



Соединение редуционное НВ с накидной гайкой с плоской прокладкой

Артикул (Италия)	Размер	Цена, Р	Артикул (Китай)	Размер	Цена, Р
624G2300	1/2" x 3/4"	294	624G2301	1/2" x 3/4"	новинка
624G3400	3/4" x 1"	397	624G3401	3/4" x 1"	новинка
624G4500	1" x 1 1/4"	640	624G4501	1" x 1 1/4"	новинка



Соединение редуционное НВ с накидной гайкой с плоской прокладкой никелированное

Артикул (Италия)	Размер	Цена, Р	Артикул (Китай)	Размер	Цена, Р
624N2300	1/2" x 3/4"	308	624N2301	1/2" x 3/4"	229
624N3400	3/4" x 1"	411	624N3401	3/4" x 1"	371
624N4500	1" x 1 1/4"	655	624N4501	1" x 1 1/4"	новинка



Соединение ВВ с накидной гайкой со встроенным шаровым краном

МАКС рабочая температура / давление: 95 °C / 6 бар

Артикул (Италия)	Размер	Цена, Р	Артикул (Китай)	Размер	Цена, Р
627G6400	1 1/2" x 1"	1 239	627G6401	1 1/2" x 1"	929



Соединение НВ с накидной гайкой для водосчётчиков (Китай)

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
620G2301	1/2" x 3/4"	150	249



Соединение НВ с накидной гайкой плоской прокладкой и обратным клапаном (Китай)

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
623G3001	623N3001	3/4" x 3/4"	180	274 / 280
623G4001	623N4001	1" x 1"	100	476 / 487



Технические характеристики

Рабочая температура / давление: до 95 °С / до 10 бар

Материал корпуса фитинга / гильзы: латунь CW617N

Резьба Н / В: R коническая / ISO 228; Для труб PEX 16 x 2,2, 20 x 2,8, 25 x 3,5, 32 x 4,4



Муфта

Артикул (Италия)	Размер	Цена, ₽
740G6600	16	242
740G7700	20	362
740G8800	25	549
740G9900	32	997

Артикул (Китай)	Размер	Цена, ₽
740G6601	16	140
740G7701	20	224
740G8801	25	368
740G9901	32	789



Муфта редукционная

Артикул (Италия)	Размер	Цена, ₽
740G7600	20 x 16	313
740G8600	25 x 16	434
740G8700	25 x 20	485
740G9800	32 x 25	1 249

Артикул (Китай)	Размер	Цена, ₽
740G7601	20 x 16	184
740G8601	25 x 16	263
740G8701	25 x 20	300
740G8901	25 x 32	682



Муфта В

Артикул (Италия)	Размер	Цена, ₽
741G6200	16 x 1/2"	362
741G7200	20 x 1/2"	395
741G7300	20 x 3/4"	597
741G8300	25 x 3/4"	644
741G9400	32 x 1"	1 086

Артикул (Китай)	Размер	Цена, ₽
741G6201	16 x 1/2"	212
741G6301	16 x 3/4"	297
741G7201	20 x 1/2"	246
741G7301	20 x 3/4"	353
741G8301	25 x 3/4"	454
741G9401	32 x 1"	835



Муфта с накидной гайкой (плоское уплотнение)

Артикул (Италия)	Размер	Цена, ₽
754G6200	16 x 1/2"	435
754G6300	16 x 3/4"	531
754G7200	20 x 1/2"	519
754G7300	20 x 3/4"	564
754G8300	25 x 3/4"	649
754G8400	25 x 1"	853
754G9400	32 x 1"	1 172

Артикул (Китай)	Размер	Цена, ₽
754G6201	16 x 1/2"	197
754G6301	16 x 3/4"	272
754G7201	20 x 1/2"	241
754G7301	20 x 3/4"	263
754G8301	25 x 3/4"	360
754G8401	25 x 1"	567
754G9401	32 x 1"	791



Муфта с накидной гайкой (евроконус)

Артикул (Италия)	Размер	Цена, ₽
753G6300	16 x 3/4"	533
753G7300	20 x 3/4"	663

Артикул (Китай)	Размер	Цена, ₽
753G6301	16 x 3/4"	270
753G7301	20 x 3/4"	286



Муфта с накидной гайкой (евроконус)
никелированная

Артикул (Китай)	Размер	Цена, ₽
753N6301	16 x 3/4"	306



Муфта Н

Артикул (Италия)	Размер	Цена, ₽
742G6200	16 x 1/2"	291
742G6300	16 x 3/4"	403
742G7200	20 x 1/2"	351
742G7300	20 x 3/4"	521
742G8200	25 x 1/2"	518
742G8300	25 x 3/4"	553
742G8400	25 x 1"	857
742G9400	32 x 1"	973

Артикул (Китай)	Размер	Цена, ₽
742G6201	16 x 1/2"	177
742G6301	16 x 3/4"	238
742G7201	20 x 1/2"	205
742G7301	20 x 3/4"	288
742G8201	25 x 1/2"	296
742G8301	25 x 3/4"	346
742G8401	25 x 1"	508
742G9401	32 x 1"	843



Водорозетка В

Артикул (Италия)	Размер	Цена, ₽
Расстояние между монтажными отверстиями - 40 мм		
750G6240	16 x 1/2" Н = 40 mm	624
750G7240	20 x 1/2" Н = 40 mm	758
750G6255	16 x 1/2" Н = 55 mm	752
750G7255	20 x 1/2" Н = 55 mm	943

Артикул (Китай)	Размер	Цена, ₽
Расстояние между монтажными отверстиями - 33,5 мм		
750G6241	16 x 1/2" Н = 40 mm	407
750G7241	20 x 1/2" Н = 40 mm	459
750G6251	16 x 1/2" Н = 46 mm	514
750G7251	20 x 1/2" Н = 46 mm	519

Расстояние между монтажными отверстиями - 45 мм		
750W6240	16 x 1/2" Н = 40 mm	545
750W6255	16 x 1/2" Н = 55 mm	718



Водорозетка В проходная

Артикул (Китай)	Размер	Цена, ₽
750G6261	16 x 1/2" x 16	1 894



Угол

Артикул (Италия)	Размер	Цена, ₽
743G6600	16	442
743G7700	20	591
743G8800	25	954
743G9900	32	1 807

Артикул (Китай)	Размер	Цена, ₽
743G6601	16	224
743G7701	20	338
743G8801	25	557
743G9901	32	1 095



Угол В

Артикул (Италия)	Размер	Цена, ₽
744G6200	16 x 1/2"	494
744G7200	20 x 1/2"	637
744G7300	20 x 3/4"	807

Артикул (Китай)	Размер	Цена, ₽
744G6201	16 x 1/2"	285
744G6301	16 x 3/4"	519
744G7201	20 x 1/2"	375
744G7301	20 x 3/4"	479
744G8301	25 x 3/4"	570
744G8401	25 x 1"	1 021



Угол Н

Артикул (Италия)	Размер	Цена, ₽
745G6200	16 x 1/2"	488
745G7200	20 x 1/2"	608
745G7300	20 x 3/4"	796
745G8300	25 x 3/4"	1 006
745G9400	32 x 1"	1 546

Артикул (Китай)	Размер	Цена, ₽
745G6201	16 x 1/2"	268
745G7201	20 x 1/2"	351
745G7301	20 x 3/4"	418
745G8301	25 x 3/4"	518
745G9401	32 x 1"	1 054



Тройник

Артикул (Италия)	Размер	Цена, ₽
746G6660	16	542
746G7770	20	733
746G8880	25	1 086
746G9990	32	1 964

Артикул (Китай)	Размер	Цена, ₽
746G6661	16	303
746G7771	20	450
746G8881	25	788
746G9991	32	1 638



Тройник редуционный

Артикул (Италия)	Размер	Цена, ₽
746G6760	16 x 20 x 16	607
746G7660	20 x 16 x 16	669
746G7670	20 x 16 x 20	656
746G7760	20 x 20 x 16	742
746G7870	20 x 25 x 20	884
746G8660	25 x 16 x 16	791
746G8670	25 x 16 x 20	804
746G8680	25 x 16 x 25	1 082
746G8760	25 x 20 x 16	1 127
746G8770	25 x 20 x 20	880
746G8780	25 x 20 x 25	996
746G8870	25 x 25 x 20	1 037
746G9690	32 x 16 x 32	2 637

Артикул (Китай)	Размер	Цена, ₽
746G6761	16 x 20 x 16	359
746G7661	20 x 16 x 16	367
746G7671	20 x 16 x 20	391
746G7761	20 x 20 x 16	414
746G7871	20 x 25 x 20	582
746G8661	25 x 16 x 16	695
746G8671	25 x 16 x 20	541
746G8681	25 x 16 x 25	625
746G8761	25 x 20 x 16	548
746G8771	25 x 20 x 20	621
746G8781	25 x 20 x 25	679
746G8871	25 x 25 x 20	716



Тройник В

Артикул (Италия)	Размер	Цена, ₽
747G6260	16 x 1/2" x 16	634
747G7270	20 x 1/2" x 20	807
747G7370	20 x 3/4" x 20	1 059
747G8380	25 x 3/4" x 25	1 133

Артикул (Китай)	Размер	Цена, ₽
747G6261	16 x 1/2" x 16	402
747G7271	20 x 1/2" x 20	510
747G8381	25 x 3/4" x 25	830



Угол для подключения радиаторов с никелированной трубкой D 15 мм, латунь

Артикул (Италия)	Размер	Цена, ₽	Артикул (Китай)	Размер	Цена, ₽
757G6153	16 x 300	1 555	757G6152	16 x 250	985
757G7153	20 x 300	1 895	757N6153*	16 x 300	892

* фитинг никелированный



Угол для подключения радиаторов с никелированной трубкой D 15 мм, нержавеющая сталь

Артикул (Китай)	Размер	Цена, ₽
757S6153**	16 x 300	788

**фитинг и трубка из нержавеющей стали. При монтаже требуется обязательная развальцовка трубки



Фиксирующая скоба для присоединения аксиальных трубок

Артикул (Китай)	Размер	Цена, ₽
861U0050	50	148



Угол под крепёж для подключения радиаторов с никелированной трубкой D 15 мм

Артикул (Китай)	Размер	Цена, ₽
759N6153	16 x 300	997



Тройник для подключения радиаторов с никелированной трубкой D 15 мм

Артикул (Китай)	Размер	Цена, ₽
758N6153	16 x 300	840



Гильза

Артикул (Италия)	Размер	Цена, ₽	Артикул (Китай)	Размер	Цена, ₽
760G6000	16	110	760G6001	16	91
760G7000	20	112	760G7001	20	101
760G8000	25	168	760G8001	25	166
760G9000	32	382	760G9001	32	398



Гильза никелированная

Артикул (Китай)	Размер	Цена, ₽
760N6001	16	109



Гильза для трубы STRONG (Китай)

Артикул G	Артикул N	Размер	Цена, ₽
761G6001	761N6001	16 x 2,6	103 / 105



Муфта ремонтная с гильзами

Артикул	Размер	Цена, ₽
740N6666	16 x 2.0	403



Соединитель В

Артикул (Италия)	Размер	Цена, ₽	Артикул (Китай)	Размер	Цена, ₽
682N1612	16 (2.2) x 1/2"	294	682W1612*	16 (2.2) x 1/2"	198
682N1634	16 (2.2) x 3/4" ЕК	377	682W1634	16 (2.2) x 3/4" ЕК	242
682N2034	20 (2.8) x 3/4" ЕК	487	682W2034	20 (2.8) x 3/4" ЕК	298
			683W1634	16.2 (2.6) x 3/4" ЕК	244
			683W2034	20 (2.9) x 3/4" ЕК	305

* Совместимы только с коллекторами с выходами под плоскую прокладку - серии 400Nxxx1 и 414C, стр. 64-65




Комплект ручного инструмента (Китай)

Пресс аксиальный, насадки для запресовки, расширитель, насадки расширителя, ножницы
Инструмент предназначен для труб размерами: 16 x 2.2, 20 x 2.8, 25 x 3.5, 32 x 4.4

Артикул	Вес, кг	Цена, ₽
983M1632	5	44 763

Полный ассортимент инструмента для монтажа аксиальных фитингов представлен на стр. 142



Монтажные планки

Артикул (Россия)	Размер	Цена, ₽	Артикул (Китай)	Размер	Цена, ₽
861I2342 ①	150 / 75	191	861S3343 ③	150 / 75	298
861S3342 ②	150 / 75	263			



Саморезы (Россия)

Артикул	Размер	Цена, ₽
861T4216	4,2 x 16 мм	5



Пресс-фитинги (Китай)

Рабочая температура и давление превышают аналогичные параметры трубы

Материал корпуса фитинга / гильзы: латунь CW617N / нержавеющая сталь AISI 304

Материал диэлектрического кольца / уплотнителей: технополимер / EPDM

Резьба: ISO 228 (ГОСТ 6357-81), тип насадки для опрессовки фитинга: TH, U, H, B, F

Муфта

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
700G6601	16	150	178
700G7701	20	110	267
700G8801	26	70	373
700G9901	32		новинка

Муфта редуccionная

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
700G7601	20 x 16	120	241
700G8601	26 x 16	90	303
700G8701	26 x 20	80	344
700G9801	32 x 26		новинка

Муфта В

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
701G6201	16 x 1/2"	170	205
701G6301	16 x 3/4"	120	277
701G7201	20 x 1/2"	140	261
701G7301	20 x 3/4"	110	332
701G8301	26 x 3/4"	110	391
701G8401	26 x 1"	70	494
701G9401	32 x 1"		новинка

Муфта с накидной гайкой (плоское уплотнение)

Артикул (Китай)	Размер	Упаковка	Цена, Р
714G6201	16 x 1/2"	180	233
714G7301	20 x 3/4"	110	368
714G8401	26 x 1"	70	552

Муфта с накидной гайкой (евроконус)

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
713G6301	16 x 3/4"	130	310
713G7301	20 x 3/4"	110	369



Муфта Н

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
702G6201	16 x 1/2"	170	198
702G6301	16 x 3/4"	130	258
702G7201	20 x 1/2"	120	236
702G7301	20 x 3/4"	110	295
702G8301	26 x 3/4"	80	347
702G8401	26 x 1"	70	497
702G9401	32 x 1"		НОВИНКА




Водорозетка В

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
710G6231	16 x 1/2" H = 39 mm	80	380
710G6251	16 x 1/2" H = 46 mm	60	415
710G7231	20 x 1/2" H = 39 mm	50	430
710G7251	20 x 1/2" H = 46 mm		



Водорозетка В трёхплоскостная

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
711G6261	16 x 1/2" x 16 H = 52 mm	30	534



Монтажные планки

Артикул (Россия)	Размер	Цена, Р	Артикул (Китай)	Размер	Цена, Р
861I2342 ①	150 / 75	191	861S3343 ③	150 / 75	298
861S3342 ②	150 / 75	264			



Тройник

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
706G6661	16	70	367
706G7771	20	45	566
706G8881	26	25	826
706G9991	32		новинка



Тройник редуционный (редукция среднего и крайнего отвода)

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
706G7661	20 x 16 x 16	55	499
706G7761	20 x 20 x 16	50	522
706G8671	26 x 16 x 20	40	728
706G8771	26 x 20 x 20	40	768
706G8871	26 x 26 x 20	35	783
706G9881	32 x 26 x 26		новинка



Тройник редуционный (редукция среднего отвода)

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
706G6761	16 x 20 x 16	55	514
706G7671	20 x 16 x 20	50	538
706G7871	20 x 26 x 20	35	807
706G8681	26 x 16 x 26	35	784
706G8781	26 x 20 x 26	30	811
706G9691	32 x 16 x 32		новинка
706G9791	32 x 20 x 32		новинка
706G9891	32 x 26 x 32		новинка



Тройник В

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
707G6261	16 x 1/2" x 16	80	390
707G7271	20 x 1/2" x 20	60	522



Тройник Н

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
708G6261	16 x 1/2" x 16	80	355
708G7271	20 x 1/2" x 20	60	494



Угол			
Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
703G6601	16	120	245
703G7701	20	90	372
703G8801	26	45	551
703G9901	32		новинка

Угол В			
Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
704G6201	16 x 1/2"	150	246
704G6301	16 x 3/4"	120	316
704G7201	20 x 1/2"	100	316
704G7301	20 x 3/4"	90	390
704G8301	26 x 3/4"	60	491
704G8401	26 x 1"	30	636
704G9401	32 x 1"		новинка

Угол Н			
Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
705G6201	16 x 1/2"	120	258
705G6301	16 x 3/4"	90	354
705G7201	20 x 1/2"	90	329
705G7301	20 x 3/4"	80	421
705G8301	26 x 3/4"	60	517
705G8401	26 x 1"	45	699
705G9401	32 x 1"		новинка

Угол для подключения радиаторов с никелированной трубкой D 15 мм			
Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
717G6151	16 x 300	60	687
717G7151	20 x 300	60	770

Угол под крепёж для подключения радиаторов с никелированной трубкой D 15 мм			
Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
719G6151	16 x 300	60	855

Тройник для подключения радиаторов с никелированной трубкой D 15 мм			
Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
718G6151	16 x 300	80	827



Пресс-фитинги из нержавеющей стали (Китай)

Рабочая температура / давление: до 110 °С / до 16 бар

Материал корпуса фитинга: нержавеющая сталь AISI304 (1.4301)

Тип насадки для опрессовки фитинга: V

Уплотнение: O-RING из EPDM



Муфта

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
770S1100	15	300	183
770S2200	18	250	203
770S3300	22	150	257
770S4400	28	100	309
770S5500	35	60	479
770S6600	42	30	650
770S7700	54	20	800



Муфта редукционная

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
770S2100	18 x 15	120	265
770S3100	22 x 15	120	306
770S3200	22 x 18	120	320
770S4100	28 x 15	100	407
770S4300	28 x 22	100	369
770S5400	35 x 28	80	587
770S6400	42 x 28	30	992
770S6500	42 x 35	30	815
770S7500	54 x 35	20	1 514
770S7600	54 x 42	20	1 215



Муфта подвижная

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
773S1100	15	150	272
773S2200	18	110	310
773S3300	22	110	394
773S4400	28	80	467
773S5500	35	30	642
773S6600	42	20	783
773S7700	54	14	1 137



Муфта-вставка

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
775S1810	18 x 15	120	277
775S2210	22 x 15	120	279
775S2220	22 x 18	100	294
775S2810	28 x 15	100	361
775S2820	28 x 18	100	374
775S2830	28 x 22	100	378
775S3510	35 x 15	60	482
775S3520	35 x 18	60	495
775S3530	35 x 22	70	448
775S3540	35 x 28	70	555
775S4230	42 x 22	30	644
775S4240	42 x 28	30	712
775S4250	42 x 35	20	733
775S5440	54 x 28	20	918
775S5450	54 x 35	20	1 033
775S5460	54 x 42	15	963



Муфта В

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
771S1200	15 x 1/2"	180	443
771S1300	15 x 3/4"	150	805
771S2200	18 x 1/2"	150	474
771S2300	18 x 3/4"	130	597
771S3200	22 x 1/2"	130	443
771S3300	22 x 3/4"	120	549
771S3400	22 x 1"	100	894
771S4300	28 x 3/4"	100	739
771S4400	28 x 1"	70	973
771S5400	35 x 1"	40	1 001
771S5500	35 x 1 1/4"	40	1 305
771S6600	42 x 1 1/2"	30	1 348
771S7700	54 x 2"	18	2 016



Муфта В с накидной гайкой

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
774S1200	15 x 1/2"	200	857
774S1300	15 x 3/4"	200	858
774S2200	18 x 1/2"	200	881
774S2300	18 x 3/4"	150	816
774S3200	22 x 1/2"	150	813
774S3300	22 x 3/4"	120	830
774S3400	22 x 1"	80	1 008
774S4300	28 x 3/4"	70	926
774S4400	28 x 1"	70	980
774S5400	35 x 1"	50	1 558
774S5500	35 x 1 1/4"	50	1 734
774S5600	35 x 1 1/2"	35	2 587
774S6600	42 x 1 1/2"	20	2 255
774S7700	54 x 2"	15	3 103



Муфта Н

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
772S1200	15 x 1/2"	180	407
772S1300	15 x 3/4"	150	527
772S2200	18 x 1/2"	150	479
772S2300	18 x 3/4"	130	521
772S3200	22 x 1/2"	130	465
772S3300	22 x 3/4"	120	579
772S3400	22 x 1"	100	648
772S4300	28 x 3/4"	100	641
772S4400	28 x 1"	70	709
772S5400	35 x 1"	40	1 292
772S5500	35 x 1 1/4"	40	1 155
772S6500	42 x 1 1/4"	30	1 584
772S6600	42 x 1 1/2"	30	1 169
772S7600	54 x 1 1/2"	18	2 641
772S7700	54 x 2"	18	1 789



Муфта В с разъёмным соединением и плоской прокладкой

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
786S1200	15 x 1/2"	10	1 310
786S1300	15 x 3/4"	10	1 461
786S2300	18 x 3/4"	10	1 412
786S3300	22 x 3/4"	10	1 428
786S4300	28 x 3/4"	10	1 541
786S4400	28 x 1"	5	1 792
786S5500	35 x 1 1/4"	1	3 066
786S6600	42 x 1 1/2"	1	3 938
786S7700	54 x 2"	1	5 579



Муфта Н с разъёмным соединением и плоской прокладкой

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
787S1200	15 x 1/2"	10	1 252
787S1300	15 x 3/4"	10	1 356
787S2300	18 x 3/4"	10	1 307
787S3300	22 x 3/4"	10	1 323
787S4300	28 x 3/4"	10	1 436
787S4400	28 x 1"	5	1 726
787S5500	35 x 1 1/4"	1	3 004
787S6600	42 x 1 1/2"	1	3 873
787S7700	54 x 2"	1	6 485



Заглушка

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
789S1000	15	350	248
789S2000	18	100	298
789S3000	22	200	412
789S4000	28	150	492
789S5000	35	50	689
789S6000	42	50	864
789S7000	54	25	1 043



Водорозетка В

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
790S1200	15 x 1/2"	50	733
790S2200	18 x 1/2"	50	927
790S3200	22 x 1/2"	40	949
790S3300	22 x 3/4"	35	1 007



Вставка Н

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
777S1520	15 x 1/2"	180	411
777S1530	15 x 3/4"	150	489
777S1820	18 x 1/2"	150	406
777S1830	18 x 3/4"	130	461
777S1840	18 x 1"	100	645
777S2220	22 x 1/2"	130	459
777S2230	22 x 3/4"	120	512
777S2240	22 x 1"	100	517
777S2830	28 x 3/4"	100	587
777S2840	28 x 1"	70	760
777S3550	35 x 1 1/4"	65	1 046
777S4260	42 x 1 1/2"	30	1 629
777S5470	54 x 2"	18	2 219



Вставка В

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
776S1520	15 x 1/2"	180	333
776S1530	15 x 3/4"	130	480
776S1820	18 x 1/2"	130	390
776S1830	18 x 3/4"	130	486
776S2220	22 x 1/2"	130	339
776S2230	22 x 3/4"	120	461
776S2830	28 x 3/4"	80	578
776S2840	28 x 1"	70	801
776S3550	35 x 1 1/4"	40	1 012
776S4260	42 x 1 1/2"	30	1 334
776S5470	54 x 2"	18	1 856



Угол

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
783S1100	15	200	261
783S2200	18	150	365
783S3300	22	100	433
783S4400	28	50	555
783S5500	35	35	889
783S6600	42	18	1 079
783S7700	54	8	1 767



Угол 45°

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
782S1100	15	200	271
782S2200	18	160	340
782S3300	22	120	406
782S4400	28	70	541
782S5500	35	40	767
782S6600	42	20	955
782S7700	54	10	1 431



Угол В

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
784S1200	15 x 1/2"	120	722
784S2200	18 x 1/2"	120	724
784S2300	18 x 3/4"	50	804
784S3200	22 x 1/2"	80	889
784S3300	22 x 3/4"	50	927
784S4300	28 x 3/4"	50	1 009
784S5500	35 x 1 1/4"	30	2 505
784S6600	42 x 1 1/2"	20	4 252
784S7700	54 x 2"	10	5 559



Угол Н

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
785S1200	15 x 1/2"	100	613
785S2200	18 x 1/2"	100	825
785S2300	18 x 3/4"	50	912
785S3200	22 x 1/2"	80	914
785S3300	22 x 3/4"	50	914
785S4300	28 x 3/4"	50	1 147
785S4400	28 x 1"	30	1 491
785S5400	35 x 1"	30	1 495
785S5500	35 x 1 1/4"	30	2 170
785S6600	42 x 1 1/2"	20	3 797
785S7700	54 x 2"	10	4 920



Угол-вставка

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
781S1510	15	200	280
781S1820	18	150	342
781S2230	22	120	406
781S2840	28	50	537
781S3550	35	40	934
781S4260	42	18	1 266
781S5470	54	8	1 768



Угол-вставка 45°

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
780S1510	15	200	280
780S1820	18	160	308
780S2230	22	120	415
780S2840	28	70	474
780S3550	35	40	872
780S4260	42	20	971
780S5470	54	10	1 369



Тройник

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
796S1110	15	140	406
796S2220	18	120	499
796S3330	22	80	541
796S4440	28	50	702
796S5550	35	30	1 049
796S6660	42	15	1 255
796S7770	54	8	1 947



Тройник редукционный

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
796S2110	18 x 15 x 15	120	582
796S2120	18 x 15 x 18	120	480
796S3130	22 x 15 x 22	80	526
796S3230	22 x 18 x 22	80	587
796S4140	28 x 15 x 28	50	727
796S4240	28 x 18 x 28	40	859
796S4330	28 x 22 x 22	50	836
796S4340	28 x 22 x 28	50	675
796S5150	35 x 15 x 35	40	907
796S5250	35 x 18 x 35	30	1 129
796S5350	35 x 22 x 35	35	903
796S5450	35 x 28 x 35	30	907
796S6260	42 x 18 x 42	15	1 666
796S6360	42 x 22 x 42	15	1 558
796S6460	42 x 28 x 42	15	1 534
796S6560	42 x 35 x 42	15	1 373
796S7370	54 x 22 x 54	8	2 101
796S7470	54 x 28 x 54	8	2 119
796S7570	54 x 35 x 54	8	2 180
796S7670	54 x 42 x 54	8	1 836



Тройник В

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
797S1210	15 x 1/2" x 15	120	536
797S2220	18 x 1/2" x 18	100	651
797S2320	18 x 3/4" x 18	100	621
797S3230	22 x 1/2" x 22	80	640
797S3330	22 x 3/4" x 22	70	718
797S4240	28 x 1/2" x 28	50	701
797S4340	28 x 3/4" x 28	50	795
797S4440	28 x 1" x 28	40	1 066
797S5250	35 x 1/2" x 35	30	1 060
797S5450	35 x 1" x 35	30	1 411
797S5550	35 x 1 1/4" x 35	30	1 590
797S6260	42 x 1/2" x 42	15	2 114
797S6460	42 x 1" x 42	15	1 649
797S6560	42 x 1 1/4" x 42	15	2 048
797S7270	54 x 1/2" x 54	15	1 250
797S7470	54 x 1" x 54	8	1 478
797S7570	54 x 1 1/4" x 54	8	2 077
797S7770	54 x 2" x 54	8	3 863



Тройник Н

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
798S1210	15 x 1/2" x 15	120	1 124
798S2220	18 x 1/2" x 18	120	1 247
798S2320	18 x 3/4" x 18	100	1 166
798S3230	22 x 1/2" x 22	70	1 332
798S3330	22 x 3/4" x 22	80	1 429
798S4240	28 x 1/2" x 28	50	1 432
798S4340	28 x 3/4" x 28	50	1 513
798S4440	28 x 1" x 28	30	1 441
798S5450	35 x 1" x 35	30	1 432
798S5550	35 x 1 1/4" x 35	30	1 507
798S6460	42 x 1" x 42	15	1 576
798S6560	42 x 1 1/4" x 42	15	1 896
798S7470	54 x 1" x 54	8	2 135
798S7570	54 x 1 1/4" x 54	8	2 513



Обвод

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
779S1100	15	50	683
779S2200	18	50	894
779S3300	22	20	1 072
779S4400	28	20	1 483



Полуобвод-вставка

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
778S1510	15	50	587
778S1820	18	50	813
778S2230	22	20	924



Муфта-вставка с переходом на аксиальное соединение

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
788S1560	15 x 16 (2.2)	200	237
788S1870	18 x 20 (2.8)	100	315
788S2270	22 x 20 (2.8)	100	377
788S2280	22 x 25 (3.5)	100	465
788S2890	28 x 32 (4.4)	50	752



Муфта переходная НВ

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
786S0200	1/2"	150	298
786S0300	3/4"	120	457
786S0400	1"	70	644
786S0500	1 1/4"	40	1 024
786S0600	1 1/2"	35	1 280
786S0700	2"	25	1 938



Ниппель

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
787S0200	1/2"	150	245
787S0300	3/4"	120	361
787S0400	1"	70	596
787S0500	1 1/4"	40	997
787S0600	1 1/2"	35	1 259
787S0700	2"	25	3 022



Уплотнительные кольца FPM температуростойкие

МАКС рабочая температура до 200 °С

Артикул	Размер	Упаковка	Коробка	Цена, ₽
877F0015	15	20	500	22
877F0018	18	20	500	24
877F0022	22	20	500	38
877F0028	28	20	500	47
877F0035	35	20	500	67
877F0042	42	20	500	118
877F0054	54	20	500	156



Прокладки паронитовые

Артикул	Размер	Упаковка	Коробка	Цена, ₽
877P1822	1/2"	20	4 000	22
877P2432	3/4"	20	4 000	22
877P3042	1"	20	3 500	36
877P3852	1 1/4"	15	2 400	63
877P4462	1 1/2"	10	2 000	82
877P5672	2"	5	1 200	107



Обжимные фитинги (Италия)

Рабочая температура / давление: до 95 °С / до 10 бар

Материал корпуса фитинга: латунь CW617N

Материал уплотнительных колец / диэлектрического кольца: EPDM / тефлон

Резьба: ISO 228 (ГОСТ 6357-81); Для труб PEX и PE-RT 16 x 2.0, 20 x 2.0, 26 x 3.0



Муфта

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
660N6600	16	100	512
660N7700	20	100	831
660N8800	26	50	1 395



Муфта В

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
661N6200	16 x 1/2"	100	343
661N6300	16 x 3/4"	100	496
661N7200	20 x 1/2"	100	525
661N7300	20 x 3/4"	100	525
661N8300	26 x 3/4"	100	840
661N8400	26 x 1"	50	946



Муфта Н

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
662N6200	16 x 1/2"	100	296
662N6300	16 x 3/4"	100	441
662N7200	20 x 1/2"	100	525
662N7300	20 x 3/4"	100	492
662N8300	26 x 3/4"	50	810
662N8400	26 x 1"	50	897



Угол

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
663N6600	16	100	597
663N7700	20	50	876
663N8800	26	50	1 561



Угол В

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
664N6200	16 x 1/2"	100	423
664N6300	16 x 3/4"	100	677
664N7200	20 x 1/2"	100	631
664N7300	20 x 3/4"	50	722
664N8300	26 x 3/4"	50	1 022
664N8400	26 x 1"	50	1 215



Угол Н

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
665N6200	16 x 1/2"	100	423
665N6300	16 x 3/4"	100	542
665N7200	20 x 1/2"	100	655
665N7300	20 x 3/4"	100	655
665N8300	26 x 3/4"	50	1 215
665N8400	26 x 1"	50	967



Тройник

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
666N6660	16	50	767
666N7770	20	50	1 206
666N8880	26	25	2 203



Тройник редуцирующий

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
666N6760	16 x 20 x 16	50	1 304
666N7660	20 x 16 x 16	50	1 227
666N7670	20 x 16 x 20	50	1 307
666N7760	20 x 20 x 16	50	1 307
666N8680	26 x 16 x 26	25	1 799
666N8770	26 x 20 x 20	25	1 753
666N8780	26 x 20 x 26	25	1 842



Тройник В

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
667N6260	16 x 1/2" x 16	50	744
667N7270	20 x 1/2" x 20	50	1 031
667N7370	20 x 3/4" x 20	50	1 102
667N8380	26 x 3/4" x 26	25	1 665
667N8480	26 x 1" x 26	25	2 295



Тройник Н

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
668N6260	16 x 1/2" x 16	100	729
668N7270	20 x 1/2" x 20	50	1 261
668N7370	20 x 3/4" x 20	50	1 013
668N8380	26 x 3/4" x 26	50	1 576



Водорозетки В

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
670N6200	16 x 1/2"	100	536
670N7200	20 x 1/2"	50	790
670N7300	20 x 3/4"	50	1 034



Водорозетка В трёхплоскостная

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
671N6260	16 x 1/2" x 16	60	1 059




Крестовина

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
676N6666	16	50	1 328
676N7777	20	40	2 068



Соединитель В

Артикул	Размер	Толщина трубы, мм	Коробка	Цена, ₽
для металлопластиковых труб (Италия)				
680N1612	16 (2.0) x 1/2"	2.0	300	255
680N1634	16 (2.0) x 3/4" ЕК	2.0	250	335
680N2034	20 (2.0) x 3/4" ЕК	2.0	200	362
для полиэтиленовых труб (Италия)				
681N1612	16 (2.0) x 1/2"	2.0	300	259
681N1634	16 (2.0) x 3/4" ЕК	2.0	250	334
681N1734	17 (2.0) x 3/4" ЕК	2.0	200	383
682N1612	16 (2.2) x 1/2"	2.2	300	294
682N1634	16 (2.2) x 3/4" ЕК	2.2	250	377
682N2034	20 (2.8) x 3/4" ЕК	2.8	200	487
для полиэтиленовых и металлопластиковых труб (Китай)				
681W1612*	16 (2.0) x 1/2"	2.0	480	194
682W1612*	16 (2.2) x 1/2"	2.2	480	198
681W1634	16 (2.0) x 3/4" ЕК	2.0	360	244
682W1634	16 (2.2) x 3/4" ЕК	2.2	360	242
680W2034	20 (2.0) x 3/4" ЕК	2.0	360	291
682W2034	20 (2.8) x 3/4" ЕК	2.8	360	298
*Совместимы только с коллекторами с выходами под плоскую прокладку - серии 400Nxxx1 и 414С, стр. 64-65				
для металлополимерных труб STRONG (Китай)				
683W1634	16.2 (2.6) x 3/4" ЕК	2.6	360	244
683W2034	20 (2.9) x 3/4" ЕК	2.9	360	305
для медных труб (Италия)				
685N1534	15 x 3/4" ЕК		250	507
для медных и стальных труб (Китай)				
685V1534	15 x 3/4" ЕК		60	267



03 ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

03.1 Краны шаровые

03.2 Вентили и краны для бытовой техники

03.3 Краны шаровые для коллекторов



Краны шаровые ETALON (Италия)

Тип по эффективному диаметру: полнопроходные, резьба: ISO 228
Область применения: неагрессивные жидкости и сжатый воздух
МИН / МАКС рабочая температура: -20 °C (без льда) / 120 °C (без пара)
МАКС рабочее давление: 1/2" - до 50 бар; 3/4", 1" - до 40 бар; 1 1/4", 1 1/2" - до 30 бар; 2" - до 25 бар
Материал корпуса / рукоятки / уплотнителя: никелированная латунь CW617N / алюминий / тефлон

Кран шаровой ETALON BB

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
110T2000	1/2"	100	710
110T3000	3/4"	60	1 026
110T4000	1"	40	1 598
110T5000	1 1/4"	20	2 535

Кран шаровой ETALON BB

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
110L2000	1/2"	80	729
110L3000	3/4"	48	1 061
110L4000	1"	32	1 610
110L5000	1 1/4"	20	2 466
110L6000	1 1/2"	12	3 683
110L7000	2"	8	5 691

Кран шаровой ETALON HB

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
111T2000	1/2"	100	783
111T3000	3/4"	60	1 133
111T4000	1"	40	1 710
111T5000	1 1/4"	20	2 822

Кран шаровой ETALON HB

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
111L2000	1/2"	80	803
111L3000	3/4"	48	1 165
111L4000	1"	32	1 738
111L5000	1 1/4"	20	2 747
111L6000	1 1/2"	12	3 986
111L7000	2"	8	6 337

Кран шаровой угловой ETALON HB с разъёмным соединением

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
133T2000	1/2"	60	1 215
133T3000	3/4"	40	1 887
133T4000	1"	20	2 927



Кран шаровой ETALON HB с разъёмным соединением

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
113T2000	1/2"	80	981
113T3000	3/4"	40	1 438
113T4000	1"	28	2 234
113T5000	1 1/4"	24	3 375

Кран шаровой ETALON HB с разъёмным соединением

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
113L2000	1/2"	60	1 012
113L3000	3/4"	28	1 507
113L4000	1"	20	2 330
113L5000	1 1/4"	16	3 485
113L6000	1 1/2"	4	6 773
113L7000	2"	2	10 594

Кран шаровой сливной с дренажным вентилем

заглушка 1/4"

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
115T2000	1/2"	60	1 200

Кран шаровой сливной с дренажным вентилем

заглушка 1/4"

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
115L2000	1/2"	60	1 200



Вентили и краны для бытовой техники (Италия)



Вентиль

Материал корпуса / рукоятки: хромированная латунь / пластик, с розеткой в комплекте

Артикул	Размер	Для подключения	Коробка	Цена, ₽
185A2001	1/2" x 1/2"	бачков / смесителей	200	628
186A2501	1/2" x 10 мм (3/8")	бачков / смесителей	200	728
187A2301	1/2" x 3/4"	стиральных машин	200	833



Материал корпуса / рукоятки: хромированная латунь / металл, с розеткой в комплекте

Артикул	Размер	Для подключения	Коробка	Цена, ₽
185M2001	1/2" x 1/2"	бачков / смесителей	100	1 067
186M2501	1/2" x 10 мм (3/8")	бачков / смесителей	100	1 177
187M2301	1/2" x 3/4"	стиральных машин	100	1 134



Вентиль LUX

Материал корпуса / рукоятки: хромированная латунь / металл, с розеткой в комплекте

Артикул	Размер	Для подключения	Коробка	Цена, ₽
185L2001	1/2" x 1/2"	бачков / смесителей	50	2 492
186L2501	1/2" x 10 мм (3/8")	бачков / смесителей	50	2 920



Вентиль с фильтром

Материал корпуса / рукоятки: хромированная латунь / пластик, с розеткой в комплекте

Артикул	Размер	Для подключения	Коробка	Цена, ₽
185F2001	1/2" x 1/2"	бачков / смесителей	100	1 000
186F2501	1/2" x 10 мм (3/8")	бачков / смесителей	50	1 152
187F2301	1/2" x 3/4"	стиральных машин	100	1 145



Вентиль комбинированный для подключения бачков / смесителей и стиральных машин

Материал корпуса / рукоятки: хромированная латунь / пластик, с розеткой в комплекте

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
184A2231	1/2" x 1/2" x 3/4"	50	1 697
184A2531	1/2" x 10 мм (3/8") x 3/4"	50	1 755



Вентиль двойной со штуцером для подключения бачков / смесителей

Материал корпуса / рукоятки: хромированная латунь / пластик

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
188A2901	1/2" x 1/2"	50	2 239



Кран шаровой НН

Материал корпуса / флажок: хромированная латунь / пластик, с розеткой в комплекте

Артикул	Размер	Для подключения	Коробка	Цена, Р
185Z2000	1/2" x 1/2"	бачков / смесителей	50	878
187Z2300	1/2" x 3/4"	стиральных / посудомоечных машин	50	885



Материал корпуса / флажок: хромированная латунь / пластик

Артикул	Размер	Для подключения	Коробка	Цена, Р
180C2000	1/2" x 1/2"	бачков / смесителей	100	822
181C2300	1/2" x 3/4"	стиральных / посудомоечных машин	100	840



Кран шаровой ННВ для подключения стиральных машин

Материал корпуса: хромированная латунь

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
182C2320	1/2" x 3/4" x 1/2"	100	744



Сифон для бытовой техники с пружинным клапаном

Материал корпуса: никелированная латунь, с розеткой в комплекте

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
189N2232	22 мм (штуцер) x 32 мм	72	1 718

03.3 КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ



Запорная арматура




Кран шаровой угловой НВ коллекторный с термометром (Италия)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
138T4000	1"	6	4 685



Кран шаровой НВ коллекторный с термометром (Италия)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
118T4000	1"	6	4 129



04 РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

- 04.1 Вентили ручные
- 04.2 Узлы для подключения радиаторов
- 04.3 Вентили термостатические
- 04.4 Клапаны смесительные, приводы
- 04.5 Клапаны термостатические



Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 110 °С / 10 бар
Материал корпуса: никелированная латунь CW617N,резьба: ISO 228
Материал уплотнительного кольца: EPDM (вентили быстрого монтажа)



Вентиль ручной НВ с разъёмным соединением (Китай)

Прямой				
Артикул	Размер	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, ₽
150N2001	1/2"	1.9	80	610



Прямой, быстрого монтажа				
Артикул	Размер	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, ₽
151N2001	1/2"	1.9	80	566



Угловой				
Артикул	Размер	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, ₽
155N2001	1/2"	2.4	80	644



Угловой, быстрого монтажа				
Артикул	Размер	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, Р
156N2001	1/2"	2.4	80	592



Вентиль ручной НН с разъёмным соединением (Италия)

Прямой				
Артикул	Размер	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, ₽
152V2300	1/2" x 3/4" ЕК	1.5	10	1 051



Угловой				
Артикул	Размер	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, ₽
157V2300	1/2" x 3/4" ЕК	2.0	10	849



Вентиль обратный НВ с разъёмным соединением (Китай)

Прямой

Артикул	Размер	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, Р
170N2001	1/2"	1.8	128	564



Прямой, быстрого монтажа

Артикул	Размер	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, Р
171N2001	1/2"	1.8	128	593



Угловой

Артикул	Размер	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, Р
175N2001	1/2"	2.0	160	522



Угловой, быстрого монтажа

Артикул	Размер	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, Р
176N2001	1/2"	2.0	160	555



Вентиль обратный НН с разъёмным соединением (Италия)

Прямой

Артикул	Размер	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, Р
172V2300	1/2" x 3/4" ЕК	1.5	10	947



Угловой

Артикул	Размер	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, Р
177V2300	1/2" x 3/4" ЕК	2.0	10	748



Узел НВ для радиаторов со встроенными кранами (Италия)

Артикул	Размер	Тип	Коробка	Цена, Р
192N3300	3/4" ЕК x 3/4" ЕК	прямой	50	1 212
193N3300	3/4" ЕК x 3/4" ЕК	угловой	50	1 212



Узел НВ для радиаторов со встроенными кранами (Китай)

Артикул	Размер	Тип	Коробка	Цена, Р
192N3021	3/4" x 3/4" ЕК	прямой	96	1 142
193N3021	3/4" x 3/4" ЕК	угловой	64	1 159
192N3301	3/4" ЕК x 3/4" ЕК	прямой	96	1 137
193N3301	3/4" ЕК x 3/4" ЕК	угловой	64	1 162



Узел НВ для радиаторов со встроенными кранами и байпасом (Италия)

Артикул	Размер	Тип	Коробка	Цена, Р
190N3300	3/4" ЕК x 3/4" ЕК	прямой	50	2 409
191N3300	3/4" ЕК x 3/4" ЕК	угловой	50	2 409



Узел НВ для радиаторов со встроенными кранами и байпасом (Китай)

Артикул	Размер	Тип	Коробка	Цена, Р
190N3301	3/4" ЕК x 3/4" ЕК	прямой	48	1 451
191N3301	3/4" ЕК x 3/4" ЕК	угловой	48	1 759



Узел одинарный НВ радиаторный со встроенным шаровым краном (Италия)

Артикул	Размер	Тип	Коробка	Цена, Р
194N3300	3/4" ЕК x 3/4" ЕК	прямой	100	859
195N3300	3/4" ЕК x 3/4" ЕК	угловой	100	859



Узел одинарный НВ радиаторный со встроенным шаровым краном (Китай)

Артикул	Размер	Тип	Коробка	Цена, Р
194N3301	3/4" ЕК x 3/4" ЕК	прямой	180	556
195N3301	3/4" ЕК x 3/4" ЕК	угловой	216	596



Узел НВ перекрёстный со встроенными вентилями, с ниппелями и адаптерами (Италия)

Артикул	Размер	Тип	Коробка	Цена, ₽
196N3011	3/4" x 3/4" ЕК	прямой	30	5 801
197N3011	3/4" x 3/4" ЕК	угловой	30	6 513

Узел НВ перекрёстный со встроенными вентилями (Китай)

Артикул	Размер	Тип	Коробка	Цена, ₽
196N3301	3/4" ЕК x 3/4" ЕК	прямой	48	1 717
197N3301	3/4" ЕК x 3/4" ЕК	угловой	48	2 097



Ниппель для радиаторных узлов (Италия)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
199E2300	1/2" x 3/4" ЕК	48	175



Ниппель для радиаторных узлов (Китай)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
199E2301	1/2" x 3/4" ЕК	720	120
199G2301	1/2" x 3/4"	960	139



Вкладыш в евроконус под плоскую прокладку

Артикул (Италия)	Артикул (Китай)	Материал	Коробка	Цена, ₽
409G3000	409G3001	латунь	3 000	96 / новинка



Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 110 °С / 10 бар

Вентиль термостатический НВ с разъёмным соединением (Италия)

Артикул	Размер	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, Р
Прямой				
160V2000	1/2"	1.25	20	1 266
Угловой				
165V2000	1/2"	1.5	24	1 128
Осевой				
163V2000	1/2"	1.25	20	1 505

Вентиль термостатический НН с разъёмным соединением (Италия)

Артикул	Размер	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, Р
Прямой				
162V2300	1/2" x 3/4" ЕК	1.25	20	1 293
Угловой				
167V2300	1/2" x 3/4" ЕК	1.5	24	1 223
Осевой				
164V2300	1/2" x 3/4" ЕК	1.25	20	1 555

Вентиль обратный НВ с разъёмным соединением (Италия)

Артикул	Размер	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, Р
Прямой				
170V2000	1/2"	1.5	10	892
Угловой				
175V2000	1/2"	2.0	10	788
Осевой				
172V2300	1/2" x 3/4" ЕК	1.5	10	947
Угловой				
177V2300	1/2" x 3/4" ЕК	2.0	10	748



Термостатическая головка М30 х 1,5 (Китай)

Артикул	Цвет	Подключение	Модель	Коробка	Цена, Р
169D0002	белый	М30 х 1.5	D	100	665
169M0000	белый	М30 х 1.5	M	40	609
169W0001	белый	М30 х 1.5	S	100	484



Термостатические головки цветные М30 х 1,5 (Италия)

Артикул	Цвет	Подключение	Модель	Коробка	Цена, Р
169D0001	белый	М30 х 1.5	DX	1	1 266
169C0001	хром	М30 х 1.5	DX	1	2 556
169B0001	чёрный	М30 х 1.5	DX	1	2 556



Клапан трёхходовой смесительный (Китай)

МАКС рабочая температура / рабочее давление: 110 °С / 10 бар

Угол поворота: 90°, крутящий момент: < 5 Нм; Материал корпуса: латунь CW617N

Артикул	Присоединение	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, ₽
360G0631	Rp 3/4"	6,3	36	2 559
360G1041	Rp 1"	10	36	2 619
360G1651	Rp 1 1/4"	16	24	4 148

Привод для клапана

Угол поворота: 90°; Управление трёхточечное

Время открытия: 120 сек, направление вращения: по выбору



Привод для клапана (Словения)

Артикул	Напряжение, В	Степень защиты	Крутящий момент, Нм	Длина кабеля, м	Цена, ₽
372S0230	230	IP42	5	1,9	16 128



Привод для клапана с датчиком для поддержания фиксированной температуры (Словения)

Артикул	Напряжение, В	Степень защиты	Крутящий момент, Нм	Длина кабеля, м	Цена, ₽
371S0230	230	IP42	5	1,9	41 296



Привод для клапана (Китай)

Артикул	Напряжение, В	Степень защиты	Крутящий момент, Нм	Длина кабеля, м	Цена, ₽
372K0230	230	IP42	10	1,0	6 906



Привод для клапана с датчиком для поддержания фиксированной температуры (Китай)

Артикул	Напряжение, В	Степень защиты	Крутящий момент, Нм	Длина кабеля, м	Цена, ₽
371K0230	230	IP42	6	1,5	14 984



Клапан термостатический трёхходовой для напольных котлов смешение боковое (Италия)

МАКС рабочая температура / давление: 100 °C / 10 бар

Температура настройки / закрытия байпаса: 60 °C / 70 °C

Материал корпуса: латунь CW617N

Артикул	Присоединение	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, Р
358G6094	Rp 1"	9	12	11 938
359G6095	G 1 1/4"	9	10	11 938



Клапан термостатический трёхходовой никелированный смешение боковое (Китай)

МАКС рабочая температура / давление: 90 °C / 5 бар

Заводская настройка: 28 °C при диапазоне 20-43 °C, 42 °C при диапазоне 30-65 °C

Материал корпуса: латунь никелированная CW617N

Артикул	Присоединение	Диапазон, °C	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, Р
351N0131	G 3/4"	20-43	1,6	48	4 022
351N0141	G 1"	20-43	1,6	48	4 285
351N0541	G 1"	20-43	2,5	48	4 285
351N3131	G 3/4"	30-65	1,6	48	4 017
351N3141	G 1"	30-65	1,6	48	4 285
351N3541	G 1"	30-65	2,5	48	4 285




Соединение редуционное НВ с накидной гайкой с плоской прокладкой никелированное

Артикул (Италия)	Размер	Цена, Р	Артикул (Китай)	Размер	Цена, Р
624N2300	1/2" x 3/4"	308	624N2301	1/2" x 3/4"	229
624N3400	3/4" x 1"	411	624N3401	3/4" x 1"	371
624N4500	1" x 1 1/4"	655	624N4501	1" x 1 1/4"	новинка



Соединение НВ с накидной гайкой плоской прокладкой и обратным клапаном (Китай)

Артикул N	Размер	Цена, Р
623N3001	3/4" x 3/4"	280
623N4001	1" x 1"	487



05 КОЛЛЕКТОРЫ И КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ

- 05.1** Коллекторы с вентилями
- 05.2** Коллекторные группы
- 05.3** Комплектующие для коллекторов
- 05.4** Коллекторные шкафы



Коллекторы и коллекторные группы



Технические характеристики

Предназначены для использования в системах водоснабжения и отопления

МАКС рабочая температура / давление: 120 °С / 10 бар

Межосевое расстояние отводов: 40 мм

Материал корпуса / уплотнителя: латунь CW617N / EPDM

Индикация на рукоятке: двухсторонняя красная / синяя

Коллектор с вентилями никелированный (Китай)

Артикул	Размер	Диаметр выходов	Количество выходов	Коробка	Цена, Р
400N3321	3/4"	3/4" ЕК	2	60	1 312
400N3331	3/4"	3/4" ЕК	3	45	1 906
400N3341	3/4"	3/4" ЕК	4	30	2 490
400N4321	1"	3/4" ЕК	2	60	1 457
400N4331	1"	3/4" ЕК	3	45	2 109
400N4341	1"	3/4" ЕК	4	30	2 729

Коллектор с вентилями никелированный под плоскую прокладку (Китай)

Артикул	Размер	Диаметр выходов	Количество выходов	Коробка	Цена, Р
400N3221*	3/4"	1/2"	2	60	1 219
400N3231*	3/4"	1/2"	3	45	1 762
400N3241*	3/4"	1/2"	4	30	2 297
400N4221*	1"	1/2"	2	60	1 353
400N4231*	1"	1/2"	3	45	1 941
400N4241*	1"	1/2"	4	30	2 522

* Совместимы с соединителями Арт 681W1612, 682W1612

Технические характеристики

Предназначены для использования в системах водоснабжения

МАКС рабочая температура / давление: 110 °С / 16 бар

Межосевое расстояние отводов: 50 мм

Материал корпуса / уплотнителя: латунь CW617N / EPDM

Индикация на рукоятке: двухсторонняя красная / синяя



Коллектор с вентилями выходы под 90° никелированный (Италия)

Артикул	Размер	Диаметр выходов	Количество выходов	Коробка	Цена, Р
410N3220	3/4"	1/2"	2	10	2 616
410N3230	3/4"	1/2"	3	8	3 847
410N3240	3/4"	1/2"	4	8	5 046
410N4320	1"	3/4" ЕК	2	10	3 012
410N4330	1"	3/4" ЕК	3	8	4 250
410N4340	1"	3/4" ЕК	4	8	5 625

Коллектор с вентилями выходы под 90° никелированный под плоскую прокладку (Италия)

Артикул	Размер	Диаметр выходов	Количество выходов	Коробка	Цена, Р
411N3220	3/4"	1/2"	2	10	2 616
411N3230	3/4"	1/2"	3	8	3 847
411N3240	3/4"	1/2"	4	8	5 046





Технические характеристики

Предназначены для использования в системах водоснабжения и отопления

МАКС рабочая температура / давление: 120 °С / 16 бар

Межосевое расстояние отводов: 45 мм

Материал корпуса: хромированная латунь CW617N

Индикация на рукоятке: двухсторонняя красная / синяя



Коллектор с вентилями и выходами под 90° хромированный (Китай)

Артикул	Размер	Диаметр выходов	Количество выходов	Коробка	Цена, Р
414C3320	3/4"	3/4" ЕК	2	48	2 227
414C3330	3/4"	3/4" ЕК	3	36	3 267
414C3340	3/4"	3/4" ЕК	4	24	4 298
414C4320	1"	3/4" ЕК	2	48	1 999
414C4330	1"	3/4" ЕК	3	36	3 095
414C4340	1"	3/4" ЕК	4	24	4 265



Коллектор с вентилями и выходами под 90° хромированный под плоскую прокладку (Китай)

Артикул	Размер	Диаметр выходов	Количество выходов	Коробка	Цена, Р
414C3220*	3/4"	1/2"	2	48	2 452
414C3230*	3/4"	1/2"	3	36	3 610
414C3240*	3/4"	1/2"	4	24	5 083

* Совместимы с соединителями Арт 681W1612, 682W1612



Кронштейн двойной для коллекторов серии 414С (Китай)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
460D3218	3/4"	60	277
460D4218	1"	60	277



Кронштейн двойной для коллекторов серии 400Nxxx1 (комплект 2 шт) (Китай)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
460D3115	3/4"	100	274
460D4115	1"	100	274



Угол редуционный (Китай)

Артикул С	Артикул N	Размер	Коробка	Цена С / N, Р
636C3201	636N3201	3/4" x 1/2"	312	428 / 386
636C4201	636N4201	1" x 1/2"	240	562 / 505



Переходник НВ с O-RING (Китай)

Артикул С	Артикул N	Размер	Коробка	Цена С / N, Р
634C3201	634N3201	3/4" x 1/2"	480	215 / 210
634C4201	634N4201	1" x 1/2"	432	276 / 261



Переходник В с плоской прокладкой (Китай)

Артикул С	Артикул N	Размер	Коробка	Цена С / N, Р
635C3201	635N3201	3/4" x 1/2"	480	237 / 222
635C4201	635N4201	1" x 1/2"	360	330 / 300



Заглушка В с плоской прокладкой (Китай)

Артикул С	Артикул N	Размер	Коробка	Цена С / N, Р
637C3001	637N3001	3/4"	720	160 / 139
637C4001	637N4001	1"	480	246 / 218



Заглушка Н с прокладкой O-RING (Китай)

Артикул С	Артикул N	Размер	Коробка	Цена С / N, Р
609C3001	609N3001	3/4"	840	147 / 134
609C4001	609N4001	1"	600	229 / 209

Соединитель В

Артикул	Размер	Толщина трубы, мм	Коробка	Цена, Р
---------	--------	-------------------	---------	---------

для металлопластиковых труб (Италия)

680N1612	16 (2.0) x 1/2"	2.0	300	255
680N1634	16 (2.0) x 3/4" ЕК	2.0	250	335
680N2034	20 (2.0) x 3/4" ЕК	2.0	200	362

для полиэтиленовых труб (Италия)

681N1612	16 (2.0) x 1/2"	2.0	300	259
681N1634	16 (2.0) x 3/4" ЕК	2.0	250	334
681N1734	17 (2.0) x 3/4" ЕК	2.0	200	383
682N1612	16 (2.2) x 1/2"	2.2	300	294
682N1634	16 (2.2) x 3/4" ЕК	2.2	250	377
682N2034	20 (2.8) x 3/4" ЕК	2.8	200	487

для полиэтиленовых и металлопластиковых труб (Китай)

681W1612*	16 (2.0) x 1/2"	2.0	480	194
682W1612*	16 (2.2) x 1/2"	2.2	480	198
681W1634	16 (2.0) x 3/4" ЕК	2.0	360	244
682W1634	16 (2.2) x 3/4" ЕК	2.2	360	242
680W2034	20 (2.0) x 3/4" ЕК	2.0	360	291
682W2034	20 (2.8) x 3/4" ЕК	2.8	360	298

*Совместимы только с коллекторами с выходами под плоскую прокладку - серии 400Nxxx1 и 414С, стр. 64-65

для металлополимерных труб STRONG (Китай)

683W1634	16.2 (2.6) x 3/4" ЕК	2.6	360	244
683W2034	20 (2.9) x 3/4" ЕК	2.9	360	305

для медных труб (Италия)

685N1534	15 x 3/4" ЕК		250	507
----------	--------------	--	-----	-----

для медных и стальных труб (Китай)

685V1534	15 x 3/4" ЕК		60	267
----------	--------------	--	----	-----

Вкладыш в евроконус под плоскую прокладку

Артикул (Италия)	Артикул (Китай)	Материал	Коробка	Цена, Р
409G3000	409G3001	латунь	3 000	96 / новинка



СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Коллекторы и коллекторные группы


400N | Выходы 1/2". Плоская прокладка




3/4" | 637N3001
1" | 637N4001



635N3201
635N4201



636N3201
636N4201



40 40



634N3201
634N4201



609N3001 | 3/4"
609N4001 | 1"



681W1612



682W1612



714G6200
714G6201



754G6200
754G6201



М/П, PEX (2.0), PE-RT



PEX (2.2)



М/П (UNIVERSAL, SOFT, OPTIMAL)



PEX (2.2), STRONG



3/4" | 460D3115
1" | 460D4115


400N | Выходы 3/4" EK




3/4" | 637N3001
1" | 637N4001



635N3201
635N4201



636N3201
636N4201



40 40



634N3201
634N4201



609N3001 | 3/4"
609N4001 | 1"



d16 | 683W1634



680N1634
681W1634



682W1634



681N1634



682N1634



753G6300
753G6301




753N6301



713G6300
713G6301



714G6300
714G6301



754G6300
754G6301



d20 | 683W2034



680N2034
680W2034



682W2034



682N2034



753G7300
753G7301



713G7300
713G7301



714G7300
714G7301



754G7300
754G7301



STRONG



М/П, PEX (2.0), PE-RT



PEX (2.2, 2.8)



PEX (2.0), PE-RT



PEX (2.2, 2.8)



PEX (2.2, 2.8), STRONG



PEX (2.2), STRONG



М/П (UNIVERSAL, SOFT, OPTIMAL)



М/П (UNIVERSAL, SOFT, OPTIMAL)



PEX (2.2, 2.8), STRONG




409G3000




3/4" | 460D3115
1" | 460D4115




410N | Выходы 1/2"



411N | Выходы 1/2". Плоская прокладка




410N | Выходы 3/4" EK






414C | Выходы 1/2". Плоская прокладка




414C | Выходы 3/4" ЕК





Технические характеристики

- Коллекторы с диаметром подключения G1" и межосевым расстоянием 210 мм
- Выходы с диаметром подключения 3/4" ЕК и межосевым расстоянием 50 мм
- Все коллекторы укомплектованы воздухоудалителем / дренажным клапаном
- Материал: латунь CW603N



Коллекторная группа из латуни с расходомерами и термостатическими вентилями (Италия)

- МАКС рабочая температура / рабочее давление: 70 °C / 6 бар
- Коллектор подачи (верхний): оснащён расходомерами (от 0 до 6 л/мин), запорными и регулировочными вентилями
- Коллектор обратки (нижний): оснащён термостатическими вентилями (с возможностью установки термоэлектрических приводов)

Артикул	Количество выходов	Цена, ₽	Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
440I4302	2	11 725	440I4308	8	33 889
440I4303	3	15 088	440I4309	9	38 114
440I4304	4	18 638	440I4310	10	40 680
440I4305	5	22 062	440I4311	11	44 446
440I4306	6	26 479	440I4312	12	48 006
440I4307	7	29 109	440I4313	13	53 598



Коллекторная группа из латуни с балансировочными и термостатическими вентилями (Италия)

- МАКС рабочая температура / рабочее давление: 80 °C / 10 бар
- Коллектор подачи (нижний): оснащён балансировочными вентилями
- Коллектор обратки (верхний): оснащён термостатическими вентилями (с возможностью установки термоэлектрических приводов)

Артикул	Количество выходов	Цена, ₽	Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
441I4302	2	10 397	441I4308	8	28 220
441I4303	3	13 143	441I4309	9	31 927
441I4304	4	16 190	441I4310	10	34 876
441I4305	5	19 022	441I4311	11	38 058
441I4306	6	22 348	441I4312	12	41 044
441I4307	7	24 277	441I4313	13	46 358




Технические характеристики

Коллекторы с диаметром подключения G1" и межосевым расстоянием 210 мм

Выходы с диаметром подключения 3/4" ЕК и межосевым расстоянием 50 мм

Материал: нержавеющая сталь AISI 304L



Коллекторная группа из нержавеющей стали с расходомерами и термостатическими вентилями (Италия)


МАКС рабочая температура / рабочее давление: 70 °C / 6 бар

Коллектор подачи (верхний): оснащён расходомерами (от 0 до 6 л/мин) и регулировочными вентилями

Коллектор обратки (нижний): оснащён термостатическими вентилями с ручными регулировочными головками
(с возможностью установки термоэлектрических приводов)

Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
450I4302	2	12 928
450I4303	3	15 050
450I4304	4	18 026
450I4305	5	21 670
450I4306	6	24 995
450I4307	7	28 666

Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
450I4308	8	32 390
450I4309	9	35 187
450I4310	10	38 577
450I4311	11	43 431
450I4312	12	46 836
450I4313	13	50 951



Коллекторная группа из нержавеющей стали с балансировочными и термостатическими вентилями (Италия)

МАКС рабочая температура / рабочее давление: 80 °C / 10 бар

Коллектор подачи (нижний): оснащён регулировочными вентилями

Коллектор обратки (верхний): оснащён термостатическими вентилями с ручными регулировочными головками
(с возможностью установки термоэлектрических приводов)

Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
451I4302	2	10 947
451I4303	3	13 039
451I4304	4	15 257
451I4305	5	17 736
451I4306	6	21 009
451I4307	7	23 733

Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
451I4308	8	26 721
451I4309	9	29 255
451I4310	10	32 206
451I4311	11	34 800
451I4312	12	37 740
451I4313	13	41 110




Технические характеристики

Коллекторы с диаметром подключения G1" и межосевым расстоянием 210 мм

Выходы с диаметром подключения 3/4" ЕК и межосевым расстоянием 50 мм

Материал: нержавеющая сталь AISI 304L



Коллекторная группа OPTIMAL из нержавеющей стали с расходомерами и термостатическими вентилями (Россия)

МАКС рабочая температура / рабочее давление: 70 °С / 6 бар


Коллектор подачи (верхний): оснащён расходомерами (от 0 до 5 л/мин), запорными и регулировочными вентилями

Коллектор обратки (нижний): оснащён термостатическими вентилями с регулировочными головками

(с возможностью установки термоэлектрических приводов)

Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
450B4303.RU	3	7 068
450B4304.RU	4	9 045
450B4305.RU	5	10 968
450B4306.RU	6	12 329
450B4307.RU	7	14 425

Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
450B4308.RU	8	16 142
450B4309.RU	9	18 234
450B4310.RU	10	19 977
450B4311.RU	11	21 001
450B4312.RU	12	22 370
450B4313.RU	13	24 921



Коллекторная группа OPTIMAL из нержавеющей стали с балансировочными и термостатическими вентилями (Россия)

МАКС рабочая температура / рабочее давление: 90 °С / 10 бар

Коллектор подачи (нижний): оснащён балансировочными вентилями

Коллектор обратки (верхний): оснащён термостатическими вентилями с регулировочными головками

(с возможностью установки термоэлектрических приводов)

Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
451B4303.RU	3	6 589
451B4304.RU	4	7 689
451B4305.RU	5	9 231
451B4306.RU	6	10 750
451B4307.RU	7	12 237

Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
451B4308.RU	8	13 686
451B4309.RU	9	15 776
451B4310.RU	10	17 603
451B4311.RU	11	19 140
451B4312.RU	12	20 303
451B4313.RU	13	21 869



Расходомер для коллекторных групп 450B

Артикул	Размер	Шкала	Цена, ₽
460I0000.RU	1/2"	0,5-5,5 л/мин	389



Балансировочный вентиль для коллекторных групп 451B

Артикул	Размер	Цена, ₽
460B0000.RU	1/2"	375



Термостатический вентиль - вставка для коллекторных групп 450B

Артикул	Размер	Цена, ₽
460V0000.RU	1/2" x M30 x 1,5	347




Технические характеристики

Коллекторы с диаметром подключения G1" и межосевым расстоянием 210 мм

Выходы с диаметром подключения 3/4" ЕК и межосевым расстоянием 50 мм

Материал: нержавеющая сталь AISI 304



Коллекторная группа TECHNO из нержавеющей стали с расходомерами и термостатическими вентилями (Китай)

МАКС рабочая температура / рабочее давление: 70 °C / 6 бар


Коллектор подачи (верхний): оснащён расходомерами (от 0 до 5 л/мин), запорными и регулировочными вентилями

Коллектор обратки (нижний): оснащён термостатическими вентилями с регулировочными головками

(с возможностью установки термоэлектрических приводов) Укомплектована жидкокристаллическим термометром

Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
450W4302	2	4 431
450W4303	3	5 981
450W4304	4	7 531
450W4305	5	9 082
450W4306	6	10 632
450W4307	7	12 244

Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
450W4308	8	13 794
450W4309	9	15 405
450W4310	10	16 955
450W4311	11	18 592
450W4312	12	20 143
450W4313	13	21 693



Коллекторная группа TECHNO из нержавеющей стали с балансировочными и термостатическими вентилями (Китай)

МАКС рабочая температура / рабочее давление: 90 °C / 10 бар

Коллектор подачи (нижний): оснащён балансировочными вентилями

Коллектор обратки (верхний): оснащён термостатическими вентилями с регулировочными головками

(с возможностью установки термоэлектрических приводов) Укомплектована жидкокристаллическим термометром

Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
451W4302	2	4 001
451W4303	3	5 325
451W4304	4	6 649
451W4305	5	7 974
451W4306	6	9 297
451W4307	7	10 683

Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
451W4308	8	12 007
451W4309	9	13 393
451W4310	10	14 717
451W4311	11	16 127
451W4312	12	17 451
451W4313	13	18 775



Расходомер для коллекторных групп 450W

Артикул	Размер	Шкала	Цена, ₽
460I0001	1/2"	0,5-5 л/мин	новинка



Балансировочный вентиль для коллекторных групп 451W

Артикул	Размер	Цена, ₽
460B0001	1/2"	новинка



Термостатический вентиль - вставка для коллекторных групп 450W

Артикул	Размер	Цена, ₽
460V0001	1/2" x M30 x 1,5	новинка



Кронштейн двойной регулируемый (комплект 2 шт) (Китай)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
460D4235	1"	50	561



Заглушка Н с прокладкой O-RING никелированная (комплект 2 шт) (Китай)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
609N4021	1"	300	409



Привод термоэлектрический (Китай)

Электрическое питание: 230 V; Степень защиты: IP54

Потребляемая мощность: 3 Вт, время открытия - 6 мин; Присоединение: M30x1,5

Артикул	Характеристика	Цвет	Коробка	Цена, ₽
465W0000	нормально-открытый	белый	100	753
465W1000	нормально-закрытый	белый	100	753
465B0000	нормально-открытый	черный	100	753
465B1000	нормально-закрытый	черный	100	753



Регулируемый дренажный вентиль (Китай)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
461P4000	1"	192	719



Концевик для коллекторных групп (Китай)

Артикул	Комплектация	Размер	Коробка	Цена, ₽
460N4201	-	1"	100	1 580
460M4001	с ручным воздухоотводчиком	1"	100	1 176
460A4001	с автоматическим воздухоотводчиком	1"	20	1 793



Концевик для коллекторных групп (Италия)

Артикул	Комплектация	Размер	Коробка	Цена, ₽
460N4200	-	1" x 1/2"	90	1 354
460M4000	с ручным воздухоотводчиком	1"	90	1 540
460A4000	с автоматическим воздухоотводчиком	1"	24	2 077



Кран шаровой угловой НВ коллекторный с термометром (Италия)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
138T4000	1"	6	4 685




Кран шаровой НВ коллекторный с термометром (Италия)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
118T4000	1"	6	4 129



450B, 451B, 450W, 451W | Выходы 3/4"ЕК



Коллекторные шкафы (Россия)
Технические характеристики

Материал: оцинкованная сталь, окрашенная в белый цвет (RAL 9016)				
Модель	Высота G, мм	Высота W, мм	Глубина G, мм	Глубина W, мм
480	651-691	652-715	120	118
481	650	652-715	180	180
482	670-760	648-711	125-195	120-180



Шкаф коллекторный металлический встраиваемый

Артикул G	Артикул W	Ширина G, мм	Ширина W, мм	Цена G / W, ₽
482G0000		406		4 597
482G1000	482W1000	494	450	4 933 / 4 599
482G2000	482W2000	594	550	5 294 / 5 201
482G3000	482W3000	744	700	6 067 / 5 967
482G4000	482W4000	894	850	7 343 / 7 206
482G5000	482W5000	1 044	1 000	8 351 / 8 392
482G6000	482W6000	1 194	1 150	9 099 / 9 079
482G7000	482W7000	1 344	1 300	11 767 / 11 188



Шкаф коллекторный металлический накладной


Артикул G	Артикул W	Ширина G, мм	Ширина W, мм	Цена G / W, ₽
480G0000		366		3 792
480G1000	480W1000	454	450	4 160 / 3 870
480G2000	480W2000	554	550	4 562 / 4 407
480G3000	480W3000	704	697	5 305 / 5 207
480G4000	480W4000	854	848	6 787 / 6 189
480G5000	480W5000	1 004	998	7 677 / 6 741
480G6000	480W6000	1 154	1 147	8 367 / 8 356
480G7000	480W7000	1 340	1 300	10 716 / 9 897



Шкаф коллекторный металлический накладной глубокий

Артикул G	Артикул W*	Ширина G, мм	Ширина W, мм	Цена G / W, ₽
481G1000	481W1000	450	450	8 846 / 6 285
481G2000	481W2000	550	550	9 516 / 6 886
481G3000	481W3000	700	697	11 381 / 8 986
481G4000	481W4000	850	848	13 529 / 9 714
481G5000	481W5000	1 000	998	15 363 / 11 133
481G6000	481W6000	1 150	1 147	16 462 / 12 255
481G7000	481W7000	1 300	1 300	18 183 / 13 843

* - с внутренней дверцей



06 НАСОСНЫЕ ГРУППЫ И МОДУЛИ

06.1 Насосно-смесительные группы

06.2 Группы быстрого монтажа



Насосно-смесительная группа SOLOMIX MINI (Италия)

МАКС рабочая температура / давление: 90 °C / 10 бар; Диапазон регулировки во вторичном контуре: от 20 до 60 °C

Диаметр подключения: 1", межосевое расстояние: 210 мм; Управление: термоголовка с выносным датчиком

Мощность при ΔT 7°C (см. паспорт)

Артикул	Комплектация		Мощность насоса	Цена, Р
474M1100	без насоса		-	16 028
474S1100	Uni-Fitt SCP 15/6-130	(IMP Pumps)	90 Вт	26 137
474E1100	Uni-Fitt ECP 15/6-130	(IMP Pumps)	36 Вт	33 289



Насосно-смесительная группа SOLOMIX X (Италия)

МАКС рабочая температура / давление: 95 °C / 10 бар; Диапазон регулировки во вторичном контуре: от 20 до 55 °C

Диаметр подключения: 1", межосевое расстояние: 180-240 мм; Управление: термосмеситель

Мощность при ΔT 7°C (см. паспорт)

Артикул	Комплектация		Мощность насоса	Цена, Р
473M0800	без насоса		-	20 621
473S0803	Uni-Fitt GTO 25-65 130	(Shinhoo)	100 Вт	27 971
473E0803	Uni-Fitt GTA 25-7 130	(Shinhoo)	60 Вт	37 423



Насосно-смесительная группа SOLOMIX (Италия)

МАКС рабочая температура / давление: 90 °C / 10 бар

Диапазон регулировки во вторичном контуре: от 20 до 65 °C

Диаметр подключения: 1", межосевое расстояние: 210 мм

Управление: термоголовка с выносным датчиком

Мощность при ΔT 7°C (см. паспорт)

Артикул	Комплектация		Мощность насоса	Цена, Р
470N1200	без насоса		-	20 997
470S1203	Uni-Fitt GTO 25-65 130	(Shinhoo)	100 Вт	28 926
470E1203	Uni-Fitt GTA 25-7 130	(Shinhoo)	60 Вт	39 345



Терморегулирующий узел HEATBOX C (Германия)

Ограничение максимальной температуры в обратном трубопроводе: 0 – 50 °С

Гидравлическая настройка: балансировочный клапан

МИН перепад давления: 10 кПа, МАКС рабочая температура: 90 °С; Номинальное давление: 10 бар

Артикул	Размер	Расположение термоголовки	Цена, Р
466C0200	3/4"	скрытое	17 137



Ограничитель температуры обратного потока теплоносителя НВ никелированный, с разъёмным соединением (Германия)

МАКС рабочая температура / рабочее давление: 120 °С / 10 бар

Артикул	Размер	Kvs м³/ч	Цена, Р
467N0150	1/2"	2.00	8 592



Ограничитель температуры обратного потока теплоносителя НН никелированный, с разъёмным соединением (Китай)

МАКС рабочая температура / рабочее давление: 120 °С / 10 бар


Артикул	Размер	Kvs м³/ч	Цена, Р
467N0151	1/2" x 3/4" ЕК	2,12	2 852

Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 110 °С / 10 бар

Номинальный диаметр DN, мм: 25; Диаметр подключения: 1" В; Межосевое расстояние: 125 мм

Материал корпуса / теплоизоляции: латунь CW617N, CW614N / вспененный полипропилен EPP



Насосная группа прямая, в теплоизоляции (Италия)

Мощность: до 50 кВт при Δt 20 °С, Kvs 8,0

Артикул	Комплектация		Мощность насоса	Цена, Р
490B2500	без насоса		-	20 217
490S2503	Uni-Fitt GTO 25-65 180	(Shinhoo)	100 Вт	28 978
490E2503	Uni-Fitt GTA 25-7 180	(Shinhoo)	60 Вт	39 310



Насосно-смесительная группа с термосмесителем 20-45 °С, в теплоизоляции (Италия)

Мощность: до 14 кВт при Δt 8 °С, Kvs 3,3

Артикул	Комплектация		Мощность насоса	Цена, Р
491B2500	без насоса		-	36 749
491S2503	Uni-Fitt GTO 25-65 180	(Shinhoo)	100 Вт	44 790
491E2503	Uni-Fitt GTA 25-7 180	(Shinhoo)	60 Вт	55 122



Насосно-смесительная группа с трёхходовым клапаном, в теплоизоляции (Италия)

Мощность: до 31 кВт при Δt 15 °С, Kvs 7,0

Артикул	Комплектация		Мощность насоса	Цена, Р
492B2500	без насоса		-	30 794
492S2503	Uni-Fitt GTO 25-65 180	(Shinhoo)	100 Вт	39 555
492E2503	Uni-Fitt GTA 25-7 180	(Shinhoo)	60 Вт	49 888



Коллектор в теплоизоляции (Италия)

МАКС рабочая температура / давление: 110 °C / 6 бар
Межосевое расстояние: 125 мм; Мощность: 70 кВт; Расход: 3,0 м³/ч
Материал корпуса / теплоизоляции: низкоуглеродистая сталь EN 10305-5 / вспененный полипропилен EPP
Диаметр присоединения к группе / к разделителю: 1" Н / 1 1/2" Н

Артикул	Контуры	Длина, мм	Цена, ₽
435Z4102	2	550	31 273
435Z4103	3	800	36 286
435Z4104	4	1 050	44 275
435Z4105	5	1 300	53 951



Гидравлический разделитель в теплоизоляции (Италия)

МАКС рабочая температура / давление: 110 °C / 6 бар; Мощность: 70 кВт
Материал корпуса / теплоизоляции: низкоуглеродистая сталь EN 10305-5 / вспененный полипропилен EPP
Диаметр присоединения к коллектору / к котлу: 1 1/2" В / 1 1/4" Н

Артикул	Расход, м³/ч	Длина, мм	Цена, ₽
438Z3000	3	420	21 955

Привод для клапана

Угол поворота: 90°; Управление трёхточечное
Время открытия: 120 сек, направление вращения: по выбору



Привод для клапана (Словения)

Артикул	Напряжение, В	Степень защиты	Крутящий момент, Нм	Длина кабеля, м	Цена, ₽
372S0230	230	IP42	5	1,9	16 128



Привод для клапана с датчиком для поддержания фиксированной температуры (Словения)

Артикул	Напряжение, В	Степень защиты	Крутящий момент, Нм	Длина кабеля, м	Цена, ₽
371S0230	230	IP42	5	1,9	41 296



Привод для клапана (Китай)

Артикул	Напряжение, В	Степень защиты	Крутящий момент, Нм	Длина кабеля, м	Цена, ₽
372K0230	230	IP42	10	1,0	6 906



Привод для клапана с датчиком для поддержания фиксированной температуры (Китай)

Артикул	Напряжение, В	Степень защиты	Крутящий момент, Нм	Длина кабеля, м	Цена, ₽
371K0230	230	IP42	6	1,5	14 984



Коллектор с гидравлическим разделителем в теплоизоляции (Россия)

МАКС рабочая температура / давление: 110 °С / 6 бар

Межосевое расстояние: 125 мм

Мощность: 60 кВт; Расход: 2,6 м³/ч

Материал корпуса / теплоизоляции: конструкционная сталь 09Г2С / вспененный полипропилен ЕРР


Диаметр присоединения к группе / к котлу: 1" Н / 1 1/4" Н

Диаметр подключения автоматического воздухоотводчика / дренажного крана / термодатчика: 1/2" В




Артикул	Контуры	Длина, мм	Цена, ₽
437Z4123	3	625	26 442
437Z4134	4	640	28 664
437Z4125	5	875	30 886
437Z4136	6	890	37 552


Коллектор на 3 контура




Коллектор на 5 контуров



Коллектор на 4 контура



Коллектор на 6 контуров





Модульный коллектор в теплоизоляции (Россия)

МАКС рабочая температура / давление: 110 °С / 6 бар			
Межосевое расстояние: 125 мм			
Мощность: 60 кВт; Расход: 2,6 м³/ч			
Материал корпуса / теплоизоляции: сталь / вспененный полипропилен ЕРР			
Диаметр присоединения к группе / к разделителю: 1" Н			
Диаметр подключения термометра / термодатчика: 1/2" В			

Артикул	Контуры	Длина, мм	Цена, Р
436Z4144	4	560	21 998
436Z4145	5	780	24 220



Разъёмное соединение ВВ с плоской прокладкой (Китай)

Артикул G	Артикул N	Размер	Коробка	Цена G / N, Р
654G4001	654N4001	1"	50	904 / 887

Разъёмное соединение ВВ с прокладкой O-RING (Китай)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
655N4001	1"	45	383



Гидравлический разделитель в теплоизоляции (Россия)

МАКС рабочая температура / давление: 110 °С / 6 бар			
Мощность: 60 кВт			
Материал корпуса / теплоизоляции: конструкционная сталь 09Г2С / вспененный полипропилен ЕРР			
Диаметр присоединения к коллектору / котлу: 1" Н			
Диаметр подключения автоматического воздухоотводчика / дренажного крана / термодатчика: 1/2" В			

Артикул	Расход, м³/ч	Длина, мм	Цена, Р
439Z2640	2,6	170	10 444




Кронштейн настенный универсальный (комплект) (Россия)

Артикул	Высота, мм	Цена, Р
437K0000	153	1 867



Кронштейн настенный регулируемый (комплект) (Россия)

Артикул	Высота, мм	Цена, Р
436K0000	189	2 667



07 НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

07.1 Насосы циркуляционные и комплектующие



Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 110 °C / 10 бар

Материал корпуса: чугун

Напряжение питания: 230 В

Класс защиты: IP44

Насосы (монтажная длина 130 мм) резьбовым соединением не комплектуются



Насос циркуляционный SCP (Словения)

Артикул	Монтажная длина, мм	Номинальный диаметр, мм	Напор Н, м	Цена, Р
913S1560	130	15	6	9 567
913S2560	130	25	6	10 049
918S2540	180	25	4	9 579
918S2560	180	25	6	9 964
918S3240	180	32	4	10 106
918S3260	180	32	6	10 558



Насос циркуляционный энергоэффективный ЕСП (Словения)

Артикул	Монтажная длина, мм	Номинальный диаметр, мм	Напор Н, м	Цена, Р
913E1560	130	15	6	19 231
913E2560	130	25	6	19 105
918E2540	180	25	4	18 864
918E2560	180	25	6	20 147
918E2580	180	25	8	22 967
918E3240	180	32	4	19 475
918E3260	180	32	6	20 444
918E3280	180	32	8	25 357



Присоединительный комплект для насосов (Словения)

Материал: чугун

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
913I4200	1" x 1/2"	100	558



Соединение ВВ с накидной гайкой со встроенным шаровым краном

МАКС рабочая температура / давление: 95 °C / 6 бар

Артикул (Италия)	Размер	Цена, Р	Артикул (Китай)	Размер	Цена, Р
627G6400	1 1/2" x 1"	1 239	627G6401	1 1/2" x 1"	929



08 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

- 08.1** Клапаны обратные
- 08.2** Фильтры
- 08.3** Клапаны предохранительные
- 08.4** Воздухоотводчики
- 08.5** Редукторы давления
- 08.6** Реле давления и потока
- 08.7** Группы безопасности



Клапаны обратные (Китай)

Давление открытия: 0,02 бар

Материал корпуса: латунь CW617N

Резьба: ISO 228/1



Клапан обратный пружинный OPTIMAL (металлический затвор)

МАКС рабочая температура: 100 °C

Артикул G	Артикул N	Размер	Давление, бар	Коробка	Цена G / N, ₽
222G2001	222N2001	1/2"	35	240	435 / 467
222G3001	222N3001	3/4"	35	176	622 / 611
222G4001	222N4001	1"	35	96	1 015 / 1 090



Клапан обратный НВ пружинный OPTIMAL (металлический затвор)

МАКС рабочая температура: 100 °C

Артикул G	Размер	Давление, бар	Коробка	Цена, ₽
224G2001	1/2"	35	240	504
224G3001	3/4"	35	176	612
224G4001	1"	35	96	1 100



Клапан обратный пружинный ETALON (металлический затвор)

МАКС рабочая температура: 100 °C

Артикул	Размер	Давление, бар	Коробка	Цена, ₽
223G2001	1/2"	25	160	778
223G3001	3/4"	25	96	1 116
223G4001	1"	25	80	1 754
223G5001	1 1/4"	25	48	2 698



Клапан обратный компактный под ключ

МАКС рабочая температура: 90 °C

Артикул	Размер	Давление, бар	Коробка	Цена, ₽
227G2001	1/2"	16	600	244



Клапан обратный компактный хромированный

МАКС рабочая температура: 90 °C

Артикул	Размер	Давление, бар	Коробка	Цена, ₽
228C2001	1/2"	16	600	230



Фильтры (Китай)

МАКС рабочая температура / давление: 120 °С / 20 бар

Материал корпуса: G – латунь, N – никелированная латунь

Материал фильтрующей сетки: нержавеющая сталь AISI 304

Резьба: ISO 228/1



Фильтр косой В

Артикул G	Артикул N	Размер	Степень фильтрации, мкм	Коробка	Цена G / N, Р
211G2001	211N2001	1/2"	600	160	455 / 458
211G3001	211N3001	3/4"	600	96	843 / 849
211G4001	211N4001	1"	600	48	1 305 / 1 318
211G5001		1 1/4"	600	32	2 028

Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 110 °С / 10 бар

Материал фильтрующей сетки: нержавеющая сталь AISI 304

Мощность магнита, Гаусс: 4000

Резьба: ISO 228



Фильтр косой В с магнитом

Артикул	Размер	Степень фильтрации, мкм	Коробка	Цена, Р
213G2001	1/2"	600	160	792
213G3001	3/4"	600	96	1 241
213G4001	1"	600	48	2 029

Фильтр прямой В

Артикул	Размер	Степень фильтрации, мкм	Коробка	Цена, Р
212N2000	1/2"	500	120	885
212N3000	3/4"	500	60	1 191



Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 95 °C / 10 бар
Материал корпуса: никелированная латунь
Материал фильтрующей сетки: нержавеющая сталь AISI 304
Манометр: 0 - 10 бар

Фильтр промывной BB MINI со сливным шаровым краном и манометром

Артикул	Размер	Степень фильтрации, мкм	Коробка	Цена, ₽
214M2000	1/2"	100	36	2 095
214M3000	3/4"	100	-	новинка



Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 90 °C / 10 бар
Материал корпуса: хромированная латунь
Материал фильтрующей сетки: нержавеющая сталь AISI 304
Манометр: 0 - 10 бар

Фильтр промывной BN с редукционными соединениями, со сливным краном и манометром

Артикул	Размер	Степень фильтрации, мкм	Коробка	Цена, ₽
214C2300	1/2" x 3/4"	100	16	4 422



Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 90 °C / 25 бар
Материал корпуса: хромированная латунь
Материал фильтрующей сетки: нержавеющая сталь AISI 304
Манометр: 0 - 10 бар

Фильтр промывной NN поворотный, со сливным краном и манометром

Артикул	Размер	Степень фильтрации, мкм	Коробка	Цена, ₽
218C2010	1/2"	100	16	6 773



Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 70 °С / 25 бар
Диапазон регулирования давления: 1,5-6 бар
Заводская настройка давления: 3 бар
Тип редуктора: мембранный
Материал корпуса: хромированная латунь
Материал фильтрующей сетки: нержавеющая сталь AISI 304
Диаметр для подключения аксиального манометра: 1/4"

Фильтр промывной НН с редуктором давления, со сливным краном (Китай)

Артикул	Размер	Степень фильтрации, мкм	Коробка	Цена, Р
205C2141	1/2"	100	16	6 542



Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 90 °С / 4 бар, 3 бар (с прозрачной колбой)
Материал фильтрующей сетки: нержавеющая сталь AISI 304
Мощность магнита, Гаусс: 8000
Резьба: ISO 228

Фильтр-грязеуловитель магнитный для котла

Артикул	Цвет	Размер	Степень фильтрации, мкм	Коробка	Цена, Р
215B3001	чёрный	3/4"	800	24	3 611
215S3000	прозрачный	3/4"	1 000	20	3 317



Технические характеристики

МАКС рабочая температура: 110 °C
Материал корпуса / пружины / диафрагмы: G - латунь, N - никелированная латунь / нержавеющая сталь / EPDM
Срабатывание открытия / закрытия: +20% / -20%



Клапан предохранительный ВВ (Китай)

Артикул G	Размер	Давление, бар	Коробка	Цена G / N, ₽
240G1520	1/2"	1,5	100	636
240G2520	1/2"	2,5	100	636
240G3020	1/2"	3	100	636
240G6020	1/2"	6	100	636
240G8020	1/2"	8	100	654
240G3030	3/4" x 1"	3	100	новинка
240G6030	3/4" x 1"	6	100	новинка
240G8030	3/4" x 1"	8	100	новинка
240G1030	3/4" x 1"	10	100	новинка



Клапан предохранительный НВ (Китай)

Артикул G	Артикул N	Размер	Давление, бар	Коробка	Цена G / N, ₽
242G1520		1/2"	1,5	100	658
242G3020	242N3020	1/2"	3	100	658 / 691
242G6020		1/2"	6	100	668



Клапан предохранительный (Италия)

Артикул G	Тип	Размер	Давление, бар	Коробка	Цена, ₽
240G1522	BB	1/2"	1,5	150	713
240G3022	BB	1/2"	3	150	713
242G1522	NB	1/2"	1,5	150	713
242G3022	NB	1/2"	3	150	713



Технические характеристики

МАКС рабочая температура: 180 °С

Диапазон регулировки давления, бар: от 0 до 16 бар



Клапан предохранительный регулируемый ВВ (Италия)

Артикул	Размер	Давление, бар	Коробка	Цена, Р
244P1622	1/2"	16	50	3 141
244P1633	3/4"	16	40	4 562
244P1644	1"	16	25	6 001
244P1655	1 1/4"	16	15	9 313
244P1666	1 1/2"	16	10	12 009
244P1677	2"	16	5	15 424

Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 90 °С / 10 бар, пиковое давление: 50 бар

Материал: G – латунь, N – никелированная латунь



Компенсатор гидроударов (Италия)

Артикул G	Артикул N	Размер	Коробка	Цена G / N, Р
260G2400	260N2400	1/2"	50	2 375 / 2 512

Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 90 °С / 10 бар, пиковое давление: 50 бар

Материал: G – латунь, N – никелированная латунь, C – хромированная латунь



Компенсатор гидроударов (Китай)

Артикул G	Материал	Размер	Коробка	Цена, Р
260G2401	латунь	1/2"	48	1 814
260N2401	никель	1/2"	48	1 832
260C2401	хром	1/2"	48	1 904



Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 110 °С / 10 бар
Материал: G – латунь, N – никелированная латунь, резьба: ISO 228



Воздухоотводчик автоматический с O-Ring (Китай)

Артикул G	Артикул N	Размер	Коробка	Цена G / N, ₽
234G1000	234N1000	3/8"	100	670 / 703
234G2001	234N2001	1/2"	100	708 / 726



Воздухоотводчик автоматический SLIM с отсечным клапаном (Китай)

Артикул G	Артикул N	Размер	Коробка	Цена G / N, ₽
234G2002	234N2002	1/2"	80	832 / 871



Воздухоотводчик автоматический с прокладкой O-RING (Италия)

Артикул G	Артикул N	Размер	Коробка	Цена G / N, ₽
234G2000	234N2000	1/2"	120	777 / 786



Воздухоотводчик автоматический (Италия)

Артикул G	Артикул N	Размер	Коробка	Цена G / N, ₽
230G2000	230N2000	1/2"	96	783 / 806



Воздухоотводчик автоматический (Италия)

Артикул	Размер	Модель	Коробка	Цена, ₽
232N2000	1/2"	угловой	120	889
231N2000	1/2"	с боковым выпуском	120	738



Отсечной клапан (Китай)

Артикул G	Артикул N	Размер	Коробка	Цена G / N, ₽
220G0000		1/4"	900	165
220G0100	220N0100	1/4" f x 3/8" m	900	186 / 186
220G1000	220N1000	3/8"	900	161 / 181
220G2100	220N2100	1/2" f x 3/8" m	900	165 / 186
220G0200		1/4" f x 1/2" m	900	172
220G2000	220N2001	1/2"	900	194 / 197



Редуктор давления MINI с отверстием под радиальный манометр* (Китай)

Рабочая температура: 0 до 80 °С, резьба: ISO 228/1

Материал корпуса: G - латунь, N - никелированная латунь

Диапазон регулировки давления: от 1 до 4 бар; Максимальное рабочее давление: 16 бар

Выход для манометра: 1/4"

Артикул G	Артикул N	Размер	Коробка	Цена G / N, ₽
203G2140	203N2140	1/2"	96	1 252 / 1 307
203G3140	203N3140	3/4"	80	1 465 / 1 515

* Артикул 302D2020 стр. 98



Редуктор давления мембранный с отверстием под радиальный манометр* (Китай)

Рабочая температура: 0 до 70 °С, резьба: ISO 228/1; Заводская настройка: 3 бар

Материал корпуса: DZR латунь с повышенной устойчивостью к вымыванию цинка, G - латунь, N - никелированная латунь

Диапазон регулировки давления: от 1 до 6 бар; Максимальное рабочее давление: 16 бар

Выход для манометра: 1/4"

Артикул G	Артикул N	Размер	Коробка	Цена G / N, ₽
206G2141	206N2141	1/2"	40	1 925 / 2 062
206G3141	206N3141	3/4"	40	2 168 / 2 323

* Артикул 302D2020 стр. 98



Клапан автоматической подпитки (Италия)

Диапазон регулировки давления: от 1 до 4 бар; МАКС рабочее давление: 10 бар; Заводская настройка: 1,5 бар

Материал корпуса: G/A – латунь, N/B – никелированная латунь; Резьба: ISO 228

Выход для манометра: 1/4"

Артикул	Комплектация	Размер	Коробка	Цена, ₽
290G2140	без манометра	1/2" x 1/2"	20	3 718
290N2140	без манометра	1/2" x 1/2"	20	3 976



Клапан автоматической подпитки (Китай)

Диапазон регулировки давления: от 0,5 до 4; МАКС рабочее давление: 16 бар; Заводская настройка: 3 бар

Материал корпуса: G - латунь, N - никелированная латунь; Резьба: ISO 228

Выход для манометра: 1/4"; Манометр: 0-10 бар

Артикул	Комплектация	Размер	Коробка	Цена, ₽
290G2141	с манометром	1/2"	32	3 097
290N2141	с манометром	1/2"	32	3 148



Реле давления и протока (Италия)

Технические характеристики

Модель	PM5	PM6	PM12	PM5-3W	LP3	BRIO	SIRIO
Диапазон регулировки давлений, бар	1-5	1-6	3-12	1-5	0,1-0,9	1-3,5	0,5-8
Заводская настройка (вкл / выкл), бар	1,4 / 2,8	1,8 / 3,0	5 / 7	1,4 / 2,8	- / 0,5	1,5 / -	
Класс защиты	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP65	IP65
МИН / МАКС температура рабочей среды °C	1/40	1/40	1/40	1/40	1/40	5/55	5/45
Коммутируемый ток	16А	16А	16А	16А	16А	12А	16А
Напряжение	230В	230В	230В	230В	230В	230В	230В



Реле давления РМ

Артикул	Присоединение	Модель	Коробка	Цена, Р
261D0105	1/4" В	PM5 с накидной гайкой	50	1 196
263D0105	1/4" Н	PM5 с удлиненным штуцером	50	1 167
261D0106	1/4" В	PM6 с накидной гайкой	50	1 237
261D0312	1/4" В	PM12 с накидной гайкой	50	1 574



Реле давления РМ с градуированной шкалой

Артикул	Присоединение	Модель	Коробка	Цена, Р
261T0105	1/4" В	PM5 с накидной гайкой	50	1 541



Реле давления PM5-3W с манометром

Артикул	Присоединение	Модель	Коробка	Цена, Р
262D0105	1" HBB	PM5-3W	30	1 940



Реле отключения LP3 при пониженном давлении

Артикул	Присоединение	Модель	Коробка	Цена, Р
270I0000	1/4" В	LP3	50	1 702



Пресс-контроль BRIO

Артикул	Присоединение	Модель	Коробка	Цена, Р
275U1010	1" Н	BRIO*	24	7 747

*комплектуется кабелем, автоматический перезапуск



Блок управления насосом SIRIO UNIVERSAL

Артикул	Присоединение	Модель	Коробка	Цена, Р
274S0508	1 1/4" Н	SIRIO UNIVERSAL	10	56 097



Группа безопасности бойлера, поворотная, никелированная (Китай)

МАКС рабочая температура / давление: 120 °C / 10 бар

МАКС мощность бойлера: 10 кВт

Давление срабатывания предохранительного клапана: 7 бар

Материал корпуса: никелированная латунь

Артикул (Китай)	Присоединение	Цена, ₽
257U7000	3/4"	2 155

Технические характеристики

Рабочая температура: от 0 до 80 °C, рабочее давление: 3 бар

МАКС мощность котла: 50 кВт

Давление срабатывания предохранительного клапана: 3 бар

Материал клапана и воздухоотводчика: латунь

Группа безопасности котла (Китай)

Артикул	Комплектация	Материал корпуса	Присоединение	Цена, ₽
252G4530	без теплоизоляции	латунь	Rp 1"	4 099

Теплоизоляция для группы безопасности котла (Китай)

Артикул	Материал	Цена, ₽
252D0000	вспененный полипропилен	511

Группа безопасности котла (Китай)

Артикул	Комплектация	Материал корпуса	Присоединение	Цена, ₽
250S4530	без теплоизоляции	сталь	Rp 1"	4 099

Группа безопасности котла MINI (Китай)

Артикул G	Артикул N	Материал корпуса	Присоединение	Цена G / N, ₽
254G4530	254N4530	латунь	Rp 1"	3 327 / 3 441

Консоль для подключения расширительного бака с группой безопасности котла (Китай)

Артикул	Комплектация	Материал корпуса	Присоединение	Цена, ₽
255S3230	без отсечного клапана	сталь	3/4"	4 358



Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 110 °С / 6 бар

МАКС мощность котла: 50 кВт

Диаметр подключения автоматического воздухоотводчика / предохранительного клапана / манометра: 1/2" В / 1/2" Н / 1/4" В



Корпус группы безопасности (Россия)

Артикул	Материал корпуса	Присоединение	Цена, ₽
250S4500	нержавеющая сталь	Rp 1"	6 000

Консоль для подключения расширительного бака (Россия)

Артикул	Подключение бака	Материал корпуса	Присоединение	Цена, ₽
255A3200	верхнее	нержавеющая сталь	Rp 3/4"	8 666
255U3200	нижнее	нержавеющая сталь	Rp 3/4"	8 666

Комплект крепления для расширительного бака (Китай)

Максимально допустимый вес бака с водой: 28 кг

Максимально допустимый диаметр бака: 280 мм

Объём бака: 8 - 24 л


Артикул	Цена, ₽
853B3301	2 269

Вентиль отсечной пломбируемый (Италия)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
261G3000	3/4"	50	2 261

Отсечной клапан для подключения расширительного бака (Китай)

Артикул	Присоединение	Упаковка	Цена, ₽
261S3000	3/4"	1	957



09 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

09.1 Манометры

09.2 Термоманометры, термометры



Манометры (Китай)

МАКС рабочая температура: 80 °C
Диапазон температуры окружающей среды: от –20 до 60 °C
Материал корпуса: чёрный пластик



Манометр аксиальный

Класс точности: 2,5

Артикул	Присоединение	Давление, бар	Ø, мм	Коробка	Цена, ₽
300D2020	1/4"	6	50	100	509
300D3020	1/4"	10	50	100	509
300D2030	1/4"	6	63	100	545
300D3030	1/4"	10	63	100	549



Манометр радиальный

Класс точности: 1,6

Артикул	Присоединение	Давление, бар	Ø, мм	Коробка	Цена, ₽
301D2020	1/4"	6	50	100	477
301D3020	1/4"	10	50	100	442
301D2030	1/4"	6	63	100	525
301D3030	1/4"	10	63	100	535
301D2042	1/2"	6	80	50	1 160
301D3042	1/2"	10	80	50	1 160
301D4042	1/2"	16	80	50	1 133



Манометр радиальный с индикаторной стрелкой

Класс точности: 1,6

Артикул	Присоединение	Давление, бар	Ø, мм	Коробка	Цена, ₽
304D1020	1/4"	4	50	100	489
304D4020	1/4"	16	50	100	538
304D1030	1/4"	4	63	50	540



Манометр радиальный верхнее подключение

Класс точности: 1,6

Артикул	Присоединение	Давление, бар	Ø, мм	Коробка	Цена, ₽
302D2020	1/4"	6	50	100	550



Манометр аксиальный с индикаторной стрелкой

Класс точности: 1,6

Артикул	Присоединение	Давление, бар	Ø, мм	Коробка	Цена, ₽
305D1020	1/4"	4	50	100	576



Термоманометры, термометры (Китай)

МАКС рабочая температура: 120 °С

Класс точности давления / температуры: 2,5 / 2,0

Диапазон температуры окружающей среды: от -20 до 60 °С

Диапазон измерения рабочей температуры: от 0 до 120 °С

Материал корпуса: чёрный пластик



Термоманометр аксиальный

Артикул	Присоединение	Давление, бар	Ø, мм	Коробка	Цена, ₽
310D1442	1/2"	4	80	50	1 382
310D2442	1/2"	6	80	50	1 382
310D3442	1/2"	10	80	50	1 382



Термоманометр радиальный

Артикул	Присоединение	Давление, бар	Ø, мм	Коробка	Цена, ₽
311D1442	1/2"	4	80	50	1 382
311D2442	1/2"	6	80	50	1 382
311D3442	1/2"	10	80	50	1 382

Технические характеристики

МАКС рабочая температура: 120 °С

Класс точности: 2,0

Диапазон измерения температуры: от 0 до 120 °С

Материал корпуса: никелированная сталь




Термометр погружной аксиальный

Артикул	Присоединение	Длина гильзы, мм	Ø, мм	Коробка	Цена, ₽
321D4232	1/2"	50	63	50	606
321D4242	1/2"	50	80	50	880



Термометр накладной с пружиной

Артикул	Ø, мм	Коробка	Цена, ₽
320D4030	63	50	562



10 ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

10.1 Водонагреватели эмалированные

10.2 Водонагреватели из нержавеющей стали

10.1 ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭМАЛИРОВАННЫЕ

Водонагреватели



Технические характеристики

МАКС рабочее давление первичного / вторичного контура теплообменника: 6 бар

МАКС рабочая температура теплообменника / бака: 90 / 90 °C

Мощность теплообменника, (80° / 60° при ΔT = 35°): см. таблицу

Материал бака: эмалированная сталь

Водонагреватель настенный INDIRECT WL / WR (Сербия)

Артикул	Объём, л	Подключение	Мощность, кВт	Вес, кг	Цена, Р
800L0010	100	левое	27	50	69 678
800R0010	100	правое	27	50	69 678
800L0015	150	левое	27	59	78 766
800R0015	150	правое	27	59	78 766
800L0020	200	левое	35	80	96 943
800R0020	200	правое	35	80	96 943

Водонагреватель напольный INDIRECT F (Сербия)

Артикул	Объём, л	Мощность, кВт	Вес, кг	Цена, Р
800F0010	100	27	50	75 737
800F0015	150	27	59	84 825
800F0020	200	35	80	103 002



Технические характеристики

- МАКС рабочее давление первичного (теплообменника) / вторичного (бака) контура : 10 / 6 бар
- МАКС рабочая температура теплообменника / бака: 90 / 80 °C
- Мощность теплообменника, (80° / 60° при ΔT = 35°): см. таблицу
- Материал бака: нержавеющая сталь марки SUS (AISI) 304

Водонагреватель настенный STINOX W (Китай)

Артикул	Объём, л	Мощность, кВт	Вес, кг	Цена, Р
805W0008	80	22	23	49 750
805W0012	120	22	27	49 900



Водонагреватель напольный STINOX F (Китай)

Артикул	Объём, л	Мощность, кВт	Вес, кг	Цена, Р
805F0015	150	30	29	79 269
805F0020	200	30	37	93 093
805F0030	300	40	57	127 424
805F0040	400	44	65	178 868
805F0050	500	57	80	214 099



Технические характеристики

- МАКС рабочее давление первичного (теплообменника) / вторичного (внутреннего бака) контура : 2,5 / 6 бар
- МАКС рабочая температура теплообменника / бака: 80 °C
- Мощность теплообменника, (80° / 60° при ΔT = 35°): см. таблицу
- Материал бака: нержавеющая сталь марки SUS (AISI) 304

Водонагреватель напольный бак-в-баке TITAN F (Россия)

Артикул	Объём, л	Мощность, кВт	Вес, кг	Цена, Р
804F1016	155	35	32	90 096
804F1023	230	39	40	102 197



ТЭН для водонагревателей косвенного нагрева (Китай)

МАКС рабочая температура: 75 °С

Класс защиты: IPX4.5


Напряжение питания: 230В

Подключение: G 1 1/2"

Артикул	Мощность, кВт	Цена, ₽
801C6300	3.0	10 967
801C6320	3.0	13 689

Магниевый анод для бойлеров косвенного нагрева (Китай)

Артикул	Длина, мм	Диаметр, мм	Цена, ₽
802A1822	220	18	2 661



11 БАКИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- 11.1** Расширительные баки
- 11.2** Гидроаккумуляторы
- 11.3** Комплектующие для баков



Баки для систем отопления и водоснабжения

Расширительные баки (Россия)

- Предустановленное давление в воздушной полости: 1,5 бара
- МАКС рабочее давление: 5 бар, (от 8 до 150 л); 10 бар, (от 200 до 1000 л)
- Температурный режим работы: от -10 до 100 °С
- Материал корпуса / мембраны: сталь / EPDM
- Цвет: красный



Мембранный бак для отопления

Артикул	Объём, л	Подключение	Коробка	Цена, Р
WRV8-U	8	3/4"	8	2 247
WRV12-U	12	3/4"	8	2 450
WRV18-U	18	3/4"	4	2 652
WRV24-U	24	3/4"	4	2 883
WRV35-U	35	3/4"	1	4 943

Мембранный бак для отопления на опорах

Артикул	Объём, л	Подключение	Коробка	Цена, Р
WRV50-U	50	3/4"	1	6 234
WRV80-U	80	3/4"	1	8 419
WRV100-U	100	1"	1	13 016
WRV150-U	150	1"	1	19 471

Мембранный бак для отопления на стойках

Артикул	Объём, л	Подключение	Коробка	Цена, Р
WRV200-U	200	1 1/4"	1	29 537
WRV300-U	300	1 1/4"	1	38 693
WRV500-U	500	1 1/4"	1	62 253
WRV750-U	750	1 1/4"	1	145 042
WRV1000-U	1 000	2"	1	205 972

Расширительные баки PRO (Россия)

Предустановленное давление в воздушной полости: 1,5 бара
МАКС рабочее давление: 6 бар
Температурный режим работы: от -10 до 70 °С (от 8 до 80 л), 110 °С (110 л)
Материал корпуса / мембраны: сталь / EPDM (от 8 до 80 л), SBR (110 л)
Цвет: красный



Мембранный бак для отопления HS PRO

Артикул	Объём, л	Подключение	Коробка	Цена, Р
900H0008	8	3/4"	1	3 414
900H0012	12	3/4"	1	3 528
900H0018	18	3/4"	1	3 718
900H0025	25	3/4"	1	4 218

Мембранный бак для отопления HS PRO на опорах

Артикул	Объём, л	Подключение	Коробка	Цена, Р
900H0035	35	3/4"	1	6 810
900H0050	50	3/4"	1	8 534
900H0080	80	3/4"	1	11 417

Мембранный бак для отопления HS PRO на стойках

Артикул	Объём, л	Подключение	Коробка	Цена, Р
900H0110	110	1"	1	24 500

Мембрана для расширительного бака

Материал: EPDM

Артикул	Тип	Для баков	Цена, Р
990M0812	не проходная	WAV8, WAV12, WRV8, WRV12	1 448
990M1824	не проходная	WAV18, WRV18, WRV24	1 986
990M0024	не проходная	WAV24, WAO24	2 048
990M0080	не проходная	WAV80, WAO80, WRV80	7 447
990M0100	не проходная	WRV100	8 423
990M0150	не проходная	WRV150	20 280
990P0100	проходная	WAV100, WAO100	8 423
990P0150	проходная	WAV150, WAO150	20 280
990P0200	проходная	WAV200, WRV200	26 013
990P0300	проходная	WAV300, WRV300	38 531
990P0500	проходная	WAV500, WRV500	59 116
990P0750	проходная	WAV750, WRV750	76 502
990P1000	проходная	WAV1000, WRV1000	101 995



Гидроаккумуляторы (Россия)

Предустановленное давление в воздушной полости: 1,5 бара

МАКС рабочее давление: 10 бар (от 8 до 80 л), 8 бар (110 л)

Температурный режим работы: от +1 до 100 °С

Материал корпуса / мембраны: сталь / EPDM

Цвет: синий



Мембранный бак для водоснабжения

Артикул	Объём, л	Подключение	Коробка	Цена, ₽
WAV8-U	8	3/4"	8	2 321
WAV12-U	12	3/4"	8	2 525
WAV18-U	18	3/4"	4	3 014
WAV24-U	24	3/4"	4	3 168
WAV35-U	35	3/4"	1	5 618

Мембранный бак для водоснабжения на стойках

Артикул	Объём, л	Подключение	Коробка	Цена, ₽
WAV50-U	50	1"	1	8 429
WAV80-U	80	1"	1	12 041
WAV100-U	100	1"	1	15 988
WAV150-U	150	1"	1	20 977
WAV200-U	200	1 1/4"	1	35 128
WAV300-U	300	1 1/4"	1	36 650
WAV500-U	500	1 1/4"	1	66 767
WAV750-U	750	1 1/4"	1	159 104
WAV1000-U	1 000	2"	1	311 717

Мембранный бак для водоснабжения, горизонтальный

Артикул	Объём, л	Подключение	Коробка	Цена, ₽
WAO24-U	24	1"	4	3 317
WAO50-U	50	1"	1	9 682
WAO80-U	80	1"	1	12 110
WAO100-U	100	1"	1	16 125
WAO150-U	150	1"	1	25 636

Гидроаккумуляторы PRO (Россия)
Предустановленное давление в воздушной полости: 1,5 бара
МАКС рабочее давление: 10 бар (от 8 до 80 л), 8 бар (110 л)
Температурный режим работы: от +1 до + 70 °С
Материал корпуса / мембраны: сталь / EPDM
Цвет: белый



Мембранный бак для водоснабжения WS PRO				
Артикул	Объём, л	Подключение	Коробка	Цена, Р
900W0008	8	3/4"	1	4 565
900W0012	12	3/4"	1	4 892
900W0018	18	3/4"	1	6 125
900W0025	25	3/4"	1	6 854

Мембранный бак для водоснабжения WS PRO на стойках				
Артикул	Объём, л	Подключение	Коробка	Цена, Р
900W0035	35	3/4"	1	9 626
900W0050	50	3/4"	1	16 255
900W0080	80	3/4"	1	20 816

Мембранный бак для водоснабжения WS PRO на стойках, со сменной мембраной				
Артикул	Объём, л	Подключение	Коробка	Цена, Р
901W0110	110	1"	1	30 168



Баки для систем отопления и водоснабжения



Комплект крепления для расширительного бака

Максимально допустимый вес бака с водой: 28 кг

Максимально допустимый диаметр бака: 280 мм

Объём бака: 8 - 24 л

Артикул	Цена, Р
853В3301	2 269



Консоль для подключения расширительного бака с группой безопасности котла (Китай)

Рабочая температура: от -10 до 110 °С

Артикул	Комплектация	Материал корпуса	Присоединение	Цена, Р
255S3230	без отсечного клапана	сталь	3/4"	4 358



Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 110 °С / 6 бар

МАКС мощность котла: 50 кВт

Диаметр подключения автоматического воздухоотводчика / предохранительного клапана / манометра: 1/2" В / 1/2" Н / 1/4" В

Консоль для подключения расширительного бака (Россия)

Артикул	Подключение бака	Материал корпуса	Присоединение	Цена, Р
255А3200	верхнее	нержавеющая сталь	Rp 3/4"	8 666
255U3200	нижнее	нержавеющая сталь	Rp 3/4"	8 666



Вентиль отсечной пломбируемый (Италия)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
261G3000	3/4"	50	957



Отсечной клапан для подключения расширительного бака (Китай)


Артикул	Присоединение	Упаковка	Цена, Р
261S3000	3/4"	1	957



Комплект крепления для мембранного бака нержавеющая сталь (Россия)

Максимально допустимый диаметр бака: 300 мм

Артикул	Объём бака, л	Коробка	Цена, Р
853S0825	8 - 25	15	1 100



12 ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

- 12.1** Радиаторы панельные
- 12.2** Радиаторы секционные алюминиевые
- 12.3** Радиаторы секционные биметаллические
- 12.4** Комплектующие к радиаторам

12.1 РАДИАТОРЫ ПАНЕЛЬНЫЕ

Приборы отопительные



Стальные панельные радиаторы (Россия)

Рабочее давление: 10 бар

Давление при испытаниях: 15 атм

МАКС температура теплоносителя: 120°C

Цвет радиатора: RAL 9016

Отопительная панель радиаторов Uni-Fitt изготовлена из стали толщиной 1,2 мм, конвекционная панель - 0,4 мм. Радиаторы отличаются высокой теплоотдачей и низкой инерцией: быстро нагреваются и, при необходимости, быстро остывают. Инновационная геометрическая форма конвекционного ребрения обеспечивает быстрый и равномерный прогрев помещения. Все радиаторы сертифицированы и полностью соответствуют заявленным характеристикам. Отопительные приборы 21, 22 и 33 типа могут быть установлены как в правостороннем, так и левостороннем варианте подключения к системе. Радиаторы Uni-Fitt сочетают в себе исключительное качество, высокую производительность и долговечность. Гарантия 10 лет. Срок службы 25 лет при соблюдении условий и правил эксплуатации.

Ventil с нижним подключением и встроенным термостатическим вентилем M30 x 1,5 / Подключение: BP 1/2"

Compact с боковым подключением / Подключение: BP 1/2"

Комплектация Ventil:

Тип 10, 11 / Высота 300, 400, 500, 600

Кронштейн L-образный- 2 шт. Приваренные элементы креплений.

Тип 20, 21, 22, 30, 33 / Высота 300, 400, 500, 600

Без кронштейнов (универсальные, кронштейны приобретаются отдельно: арт: 876Z0300, 876Z0400, 876Z0500, 876Z0600)

Тип 21, 22, 33 / Высота 200

Без кронштейнов (универсальные, кронштейны приобретаются отдельно: арт: 876Z0200)

Комплектация Compact:

Тип 21, 22, 33 / Высота 200

Без кронштейнов, без креплений (кронштейны приобретаются отдельно: арт: 876Z0200)

Тип 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33 / Высота 300, 400, 500, 600

Кронштейн L-образный- 2 шт. Приваренные элементы креплений.

Все радиаторы Compact и Ventil комплектуются воздухоотводчиком 1/2", заглушкой 1/2"



Тип 11
Глубина 65 мм



Тип 21
Глубина 68 мм



Тип 22
Глубина 102 мм



Тип 33
Глубина 157 мм



Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
11	300	400	338	911C3040.H	2 414	911V3040.N	4 076	3,93	4,21	0,75
		500	493	911C3050.H	2 764	911V3050.N	4 428	4,69	4,97	0,94
		600	507	911C3060.H	3 116	911V3060.N	4 802	5,46	5,74	1,13
		700	592	911C3070.H	3 466	911V3070.N	5 151	6,22	6,50	1,32
		800	676	911C3080.H	3 840	911V3080.N	5 528	6,98	7,26	1,51
		900	761	911C3090.H	4 194	911V3090.N	5 880	7,75	8,03	1,70
		1 000	846	911C3100.H	4 589	911V3100.N	6 275	8,52	8,80	1,89
		1 100	930	911C3110.H	5 154	911V3110.N	6 912	9,28	9,56	2,08
		1 200	1 015	911C3120.H	5 546	911V3120.N	7 279	10,04	10,32	2,27
		1 300	1 099	911C3130.H	5 861	911V3130.N	7 549	10,80	11,08	2,46
		1 400	1 184	911C3140.H	6 253	911V3140.N	8 011	11,57	11,85	2,65
		1 500	1 268	911C3150.H	6 620	911V3150.N	8 354	12,33	12,61	2,84
		1 600	1 353	911C3160.H	7 099	911V3160.N	8 867	13,09	13,37	3,03
		1 700	1 437	911C3170.H	8 917	911V3170.N	11 042	13,93	14,22	3,22
		1 800	1 522	911C3180.H	9 360	911V3180.N	11 810	14,70	14,98	3,41
		1 900	1 607	911C3190.H	9 774	911V3190.N	12 253	15,46	15,74	3,60
		2 000	1 691	911C3200.H	10 604	911V3200.N	13 154	16,22	16,50	3,79
		2 100	1 776	911C3210.H	11 058	911V3210.N	13 608	16,98	17,26	3,98
		2 200	1 860	911C3220.H	11 515	911V3220.N	14 035	17,75	18,03	4,17
		2 300	1 945	911C3230.H	11 999	911V3230.N	14 552	18,51	18,79	4,36
		2 400	2 029	911C3240.H	12 516	911V3240.N	15 038	19,27	19,55	4,55
		2 500	2 114	911C3250.H	12 973	911V3250.N	15 492	20,03	20,31	4,74
		2 600	2 199	911C3260.H	13 773	911V3260.N	16 363	20,79	21,08	4,93
		2 800	2 368	911C3280.H	14 835	911V3280.N	17 458	22,32	22,60	5,31
		3 000	2 537	911C3300.H	15 676	911V3300.N	18 269	23,84	24,13	5,69
	400	400	416	911C4040.H	2 792	911V4040.N	4 512	4,92	5,23	0,88
		500	520	911C4050.H	3 197	911V4050.N	4 971	6,15	6,46	1,10
		600	624	911C4060.H	3 604	911V4060.N	5 450	7,38	7,69	1,32
		700	728	911C4070.H	4 009	911V4070.N	5 842	8,61	8,92	1,54
		800	832	911C4080.H	4 441	911V4080.N	6 299	9,84	10,15	1,76
		900	936	911C4090.H	4 851	911V4090.N	6 712	11,07	11,38	1,98
		1 000	1 040	911C4100.H	5 309	911V4100.N	7 170	12,30	12,30	2,20
		1 100	1 144	911C4110.H	5 836	911V4110.N	7 742	13,53	13,84	2,42
		1 200	1 248	911C4120.H	6 280	911V4120.N	8 161	14,76	15,07	2,64
		1 300	1 352	911C4130.H	6 637	911V4130.N	8 631	15,99	16,30	2,86
		1 400	1 456	911C4140.H	7 081	911V4140.N	9 165	17,22	17,53	3,08
		1 500	1 560	911C4150.H	7 497	911V4150.N	9 587	18,45	18,76	3,30
		1 600	1 664	911C4160.H	8 039	911V4160.N	10 253	19,68	19,99	3,52
		1 700	1 768	911C4170.H	10 097	911V4170.N	12 748	20,91	21,22	3,74
		1 800	1 872	911C4180.H	10 599	911V4180.N	13 512	22,14	22,45	3,96
		1 900	1 976	911C4190.H	11 068	911V4190.N	13 936	23,37	23,68	4,18
		2 000	2 080	911C4200.H	12 008	911V4200.N	14 889	24,60	24,91	4,40
		2 100	2 184	911C4210.H	12 522	911V4210.N	15 355	25,83	26,14	4,62
		2 200	2 288	911C4220.H	13 039	911V4220.N	15 792	27,06	27,37	4,84
		2 300	2 392	911C4230.H	13 587	911V4230.N	16 286	28,29	28,60	5,06

12.1 РАДИАТОРЫ ПАНЕЛЬНЫЕ



Приборы отопительные

Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объем теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
11	400	2 400	2 496	911C4240.H	14 172	911V4240.N	16 809	29,52	29,83	5,28
		2 500	2 600	911C4250.H	14 689	911V4250.N	17 247	30,75	31,06	5,50
		2 600	2 704	911C4260.H	15 596	911V4260.N	18 210	31,98	32,29	5,72
		2 800	2 912	911C4280.H	16 799	911V4280.N	19 284	34,44	34,75	6,16
		3 000	3 120	911C4300.H	17 751	911V4300.N	20 210	36,90	37,21	6,60
	500	400	494	911C5040.H	3 036	911V5040.N	4 749	6,36	6,69	1,12
		500	617	911C5050.H	3 496	911V5050.N	5 233	7,71	8,04	1,40
		600	740	911C5060.H	4 002	911V5060.N	5 737	9,05	9,39	1,68
		700	864	911C5070.H	4 436	911V5070.N	6 149	10,40	10,73	1,96
		800	987	911C5080.H	4 896	911V5080.N	6 631	11,75	12,08	2,24
		900	1 111	911C5090.H	5 328	911V5090.N	7 065	13,10	13,44	2,52
		1 000	1 234	911C5100.H	5 834	911V5100.N	7 547	14,45	14,77	2,80
		1 100	1 357	911C5110.H	6 538	911V5110.N	8 325	15,80	16,13	3,08
		1 200	1 481	911C5120.H	6 989	911V5120.N	8 775	17,14	17,48	3,36
		1 300	1 604	911C5130.H	7 494	911V5130.N	9 280	18,49	18,83	3,64
		1 400	1 728	911C5140.H	8 045	911V5140.N	9 855	19,84	20,17	3,92
		1 500	1 851	911C5150.H	8 524	911V5150.N	10 308	21,18	21,52	4,20
		1 600	1 974	911C5160.H	9 177	911V5160.N	11 024	22,53	22,87	4,48
		1 700	2 098	911C5170.H	11 551	911V5170.N	13 708	23,96	24,30	4,76
		1 800	2 221	911C5180.H	12 007	911V5180.N	14 529	25,31	25,64	5,04
		1 900	2 345	911C5190.H	12 461	911V5190.N	14 985	26,65	26,99	5,32
		2 000	2 468	911C5200.H	13 415	911V5200.N	16 009	28	28,34	5,60
		2 100	2 591	911C5210.H	13 916	911V5210.N	16 510	29,35	29,68	5,88
		2 200	2 715	911C5220.H	14 384	911V5220.N	16 981	30,69	31,03	6,16
		2 300	2 838	911C5230.H	14 918	911V5230.N	17 512	32,04	32,38	6,44
		2 400	2 962	911C5240.H	15 447	911V5240.N	18 074	33,39	33,72	6,72
		2 500	3 085	911C5250.H	15 948	911V5250.N	18 545	34,73	35,07	7,00
		2 600	3 208	911C5260.H	16 908	911V5260.N	19 580	36,08	36,42	7,28
		2 800	3 455	911C5280.H	18 066	911V5280.N	20 735	38,78	39,11	7,84
		3 000	3 702	911C5300.H	19 065	911V5300.N	21 732	41,47	41,80	8,40
	600	400	543	911C6040.H	3 591	911V6040.N	5 617	7,48	7,83	1,28
		500	717	911C6050.H	4 134	911V6050.N	6 190	9,35	9,70	1,60
		600	860	911C6060.H	4 734	911V6060.N	6 786	11,22	11,57	1,92
		700	1 003	911C6070.H	5 247	911V6070.N	7 273	13,09	13,44	2,24
		800	1 146	911C6080.H	5 790	911V6080.N	7 843	14,96	15,31	2,56
		900	1 290	911C6090.H	6 302	911V6090.N	8 357	16,83	17,18	2,88
		1 000	1 433	911C6100.H	6 901	911V6100.N	8 927	18,70	18,70	3,20
		1 100	1 576	911C6110.H	7 414	911V6110.N	9 440	20,57	20,92	3,52
		1 200	1 720	911C6120.H	7 926	911V6120.N	9 951	22,44	22,79	3,84
		1 300	1 863	911C6130.H	8 498	911V6130.N	10 524	24,31	24,66	4,16
		1 400	2 006	911C6140.H	9 124	911V6140.N	11 176	26,18	26,53	4,48
		1 500	2 150	911C6150.H	9 667	911V6150.N	11 690	28,05	28,40	4,80
		1 600	2 293	911C6160.H	10 407	911V6160.N	12 502	29,92	30,27	5,12
		1 700	2 436	911C6170.H	12 706	911V6170.N	15 078	31,79	32,14	5,44
		1 800	2 580	911C6180.H	13 208	911V6180.N	15 981	33,66	34,01	5,76



Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
11	600	1 900	2 723	911C6190.H	13 707	911V6190.N	16 484	35,53	35,88	6,08
		2 000	2 866	911C6200.H	14 757	911V6200.N	17 610	37,40	37,75	6,40
		2 100	3 010	911C6210.H	15 308	911V6210.N	18 161	39,27	39,62	6,72
		2 200	3 153	911C6220.H	15 822	911V6220.N	18 679	41,14	41,49	7,04
		2 300	3 296	911C6230.H	16 410	911V6230.N	19 264	43,01	43,36	7,36
		2 400	3 439	911C6240.H	16 992	911V6240.N	19 882	44,88	45,23	7,68
		2 500	3 583	911C6250.H	17 543	911V6250.N	20 399	46,75	47,10	8,00
		2 600	3 726	911C6260.H	18 599	911V6260.N	21 538	48,62	48,97	8,32
		2 800	4 013	911C6280.H	19 873	911V6280.N	22 809	52,36	52,71	8,96
		3 000	4 299	911C6300.H	20 972	911V6300.N	23 905	56,10	56,45	9,60
21	200	600	525	921C2060.H	4 121	921V2060.N	4 121	6,39	6,95	1,50
		700	613	921C2070.H	4 561	921V2070.N	6 689	7,45	8,11	1,75
		800	700	921C2080.H	5 067	921V2080.N	7 145	8,50	9,26	2,00
		900	788	921C2090.H	5 532	921V2090.N	7 596	9,56	10,42	2,25
		1 000	875	921C2100.H	6 061	921V2100.N	8 094	10,35	11,58	2,50
		1 100	963	921C2110.H	6 521	921V2110.N	8 525	11,66	12,74	2,75
		1 200	1 050	921C2120.H	6 986	921V2120.N	8 976	12,72	13,90	3,00
		1 300	1 138	921C2130.H	7 447	921V2130.N	9 431	13,78	15,05	3,25
		1 400	1 225	921C2140.H	7 976	921V2140.N	9 949	14,83	16,21	3,50
		1 500	1 313	921C2150.H	8 416	921V2150.N	10 358	15,89	17,37	3,75
		1 600	1 400	921C2160.H	9 054	921V2160.N	11 001	16,94	18,53	4,00
		1 700	1 488	921C2170.H	9 638	921V2170.N	11 529	18	19,69	4,25
		1 800	1 575	921C2180.H	10 154	921V2180.N	12 256	19,05	20,84	4,50
		1 900	1 633	921C2190.H	10 627	921V2190.N	12 718	20,11	22	4,75
		2 000	1 750	921C2200.H	11 510	921V2200.N	13 673	21,16	23,16	5,00
		2 100	1 838	921C2210.H	12 018	921V2210.N	14 148	22,22	24,32	5,25
		2 200	1 925	921C2220.H	12 506	921V2220.N	14 624	23,27	25,48	5,50
		2 300	2 013	921C2230.H	13 059	921V2230.N	15 146	24,33	26,63	5,75
		2 400	2 100	921C2240.H	13 615	921V2240.N	15 665	25,38	27,79	6,00
		2 500	2 188	921C2250.H	14 123	921V2250.N	16 141	26,44	28,95	6,25
		2 600	2 275	921C2260.H	15 042	921V2260.N	17 082	27,49	30,11	6,50
		2 800	2 450	921C2280.H	16 204	921V2280.N	18 128	29,60	32,42	7,00
		3 000	2 625	921C2300.H	17 250	921V2300.N	19 175	31,71	34,74	7,50
	300	400	466	921C3040.H	3 396	921V3040.N	5 023	6,22	6,50	1,50
		500	582	921C3050.H	3 866	921V3050.N	5 461	7,55	7,84	1,88
		600	699	921C3060.H	4 380	921V3060.N	5 993	8,89	9,17	2,26
		700	815	921C3070.H	4 847	921V3070.N	6 431	10,22	10,50	2,64
		800	932	921C3080.H	5 385	921V3080.N	6 965	11,55	11,84	3,02
		900	1 048	921C3090.H	5 880	921V3090.N	7 475	12,89	13,17	3,40
		1 000	1 165	921C3100.H	6 441	921V3100.N	8 030	14,28	14,56	3,78
		1 100	1 281	921C3110.H	7 229	921V3110.N	8 898	15,61	15,89	4,16
		1 200	1 398	921C3120.H	7 745	921V3120.N	9 381	16,94	17,22	4,54
		1 300	1 514	921C3130.H	8 256	921V3130.N	9 891	18,28	18,56	4,92
		1 400	1 631	921C3140.H	8 842	921V3140.N	10 471	19,61	19,89	5,30
		1 500	1 741	921C3150.H	9 330	921V3150.N	10 977	21	21,28	5,68

12.1 РАДИАТОРЫ ПАНЕЛЬНЫЕ



Приборы отопительные

Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
21	300	1 600	1 864	921C3160.H	10 037	921V3160.N	11 713	22,33	22,61	6,06
		1 700	1 980	921C3170.H	12 667	921V3170.N	14 615	23,73	24,02	6,44
		1 800	2 097	921C3180.H	13 346	921V3180.N	15 679	25,07	25,35	6,82
		1 900	2 213	921C3190.H	13 967	921V3190.N	16 294	26,40	26,68	7,20
		2 000	2 330	921C3200.H	15 127	921V3200.N	17 518	27,79	28,07	7,58
		2 100	2 446	921C3210.H	15 795	921V3210.N	18 180	29,12	29,40	7,96
		2 200	2 563	921C3220.H	16 436	921V3220.N	18 843	30,46	30,74	8,34
		2 300	2 679	921C3230.H	17 163	921V3230.N	19 568	31,79	32,07	8,72
		2 400	2 796	921C3240.H	17 893	921V3240.N	20 292	33,12	33,40	9,10
		2 500	2 912	921C3250.H	18 561	921V3250.N	20 955	34,46	34,74	9,48
		2 600	3 029	921C3260.H	19 770	921V3260.N	22 192	35,79	36,07	9,86
		2 800	3 378	921C3280.H	21 297	921V3280.N	23 773	38,46	38,74	10,62
		3 000	3 495	921C3300.H	22 671	921V3300.N	25 077	41,12	41,41	11,38
	400	400	576	921C4040.H	3 789	921V4040.N	5 513	7,52	7,83	1,80
		500	720	921C4050.H	4 348	921V4050.N	6 084	9,40	9,71	2,25
		600	864	921C4060.H	4 975	921V4060.N	6 703	11,28	11,59	2,70
		700	1 008	921C4070.H	5 536	921V4070.N	7 273	13,16	13,47	3,15
		800	1 152	921C4080.H	6 118	921V4080.N	7 867	15,04	15,35	3,60
		900	1 296	921C4090.H	6 702	921V4090.N	8 486	16,92	17,23	4,05
		1 000	1 440	921C4100.H	7 269	921V4100.N	9 148	18,80	18,80	4,50
		1 100	1 584	921C4110.H	7 989	921V4110.N	9 921	20,68	20,99	4,95
		1 200	1 728	921C4120.H	8 532	921V4120.N	10 506	22,56	22,87	5,40
		1 300	1 872	921C4130.H	9 142	921V4130.N	11 116	24,44	24,75	5,85
		1 400	2 016	921C4140.H	9 821	921V4140.N	11 817	26,32	26,63	6,30
		1 500	2 160	921C4150.H	10 410	921V4150.N	12 427	28,20	28,51	6,75
		1 600	2 304	921C4160.H	11 192	921V4160.N	13 289	30,08	30,39	7,20
		1 700	2 448	921C4170.H	14 115	921V4170.N	16 605	31,96	32,27	7,65
		1 800	2 592	921C4180.H	14 827	921V4180.N	17 725	33,84	34,15	8,10
		1 900	2 736	921C4190.H	15 538	921V4190.N	18 488	35,72	36,03	8,55
		2 000	2 880	921C4200.H	16 858	921V4200.N	19 927	37,60	37,91	9,00
		2 100	3 025	921C4210.H	17 617	921V4210.N	20 685	39,48	39,79	9,45
		2 200	3 169	921C4220.H	18 349	921V4220.N	21 472	41,36	41,67	9,90
		2 300	3 313	921C4230.H	19 193	921V4230.N	22 318	43,24	43,55	10,35
		2 400	3 457	921C4240.H	20 012	921V4240.N	23 165	45,12	45,43	10,80
		2 500	3 601	921C4250.H	20 768	921V4250.N	23 951	47	47,31	11,25
		2 600	3 745	921C4260.H	22 104	921V4260.N	25 432	48,88	49,19	11,70
		2 800	4 033	921C4280.H	23 839	921V4280.N	26 333	52,64	52,95	12,60
		3 000	4 321	921C4300.H	25 403	921V4300.N	27 231	56,40	56,71	13,50
	500	400	715	921C5040.H	4 076	921V5040.N	5 742	10,33	10,66	2,25
		500	894	921C5050.H	4 677	921V5050.N	6 336	12,66	13	2,82
		600	1 073	921C5060.H	5 352	921V5060.N	6 981	14,70	15,34	3,38
		700	1 251	921C5070.H	5 956	921V5070.N	7 574	17,34	17,67	3,94
		800	1 430	921C5080.H	6 581	921V5080.N	8 192	19,68	20,01	4,50
		900	1 609	921C5090.H	7 209	921V5090.N	8 837	22,01	22,35	5,07
		1 000	1 788	921C5100.H	7 907	921V5100.N	9 527	24,41	24,74	5,63



Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
21	500	1 100	1 966	921C5110.H	8 876	921V5110.N	10 554	26,75	27,08	6,19
		1 200	2 145	921C5120.H	9 480	921V5120.N	11 177	29,08	29,41	6,76
		1 300	2 324	921C5130.H	10 158	921V5130.N	11 825	31,42	31,75	7,32
		1 400	2 503	921C5140.H	10 912	921V5140.N	12 571	33,76	34,09	7,88
		1 500	2 681	921C5150.H	11 567	921V5150.N	13 220	36,16	36,48	8,44
		1 600	2 860	921C5160.H	12 435	921V5160.N	14 138	38,49	38,82	9,01
		1 700	3 039	921C5170.H	15 684	921V5170.N	17 665	40,90	41,23	9,58
		1 800	3 218	921C5180.H	16 474	921V5180.N	18 856	43,24	43,56	10,14
		1 900	3 396	921C5190.H	17 265	921V5190.N	19 668	45,57	45,90	10,70
		2 000	3 575	921C5200.H	18 731	921V5200.N	21 198	47,97	48,29	11,27
		2 100	3 754	921C5210.H	19 575	921V5210.N	22 005	50,31	50,63	11,83
		2 200	3 933	921C5220.H	20 387	921V5220.N	22 842	52,65	52,97	12,39
		2 300	4 111	921C5230.H	21 325	921V5230.N	23 743	54,98	55,30	12,95
		2 400	4 290	921C5240.H	22 235	921V5240.N	24 643	57,32	57,64	13,52
		2 500	4 469	921C5250.H	23 076	921V5250.N	25 480	59,66	59,98	14,08
		2 600	4 648	921C5260.H	24 559	921V5260.N	27 055	61,99	62,32	14,64
		2 800	5 005	921C5280.H	26 488	921V5280.N	28 013	66,67	66,99	15,77
		3 000	5 363	921C5300.H	28 225	921V5300.N	28 969	71,34	71,66	16,90
	600	400	746	921C6040.H	4 734	921V6040.N	6 791	11,32	11,67	2,64
		500	932	921C6050.H	5 432	921V6050.N	7 494	14,15	14,50	3,30
		600	1 119	921C6060.H	6 216	921V6060.N	8 257	16,98	17,33	3,96
		700	1 305	921C6070.H	6 916	921V6070.N	8 959	19,81	20,16	4,62
		800	1 492	921C6080.H	7 643	921V6080.N	9 690	22,64	22,99	5,28
		900	1 678	921C6090.H	8 372	921V6090.N	10 453	25,47	25,82	5,94
		1 000	1 865	921C6100.H	9 182	921V6100.N	11 268	28,30	28,30	6,60
		1 100	2 051	921C6110.H	9 883	921V6110.N	11 968	31,13	31,48	7,26
		1 200	2 237	921C6120.H	10 555	921V6120.N	12 675	33,96	34,31	7,92
		1 300	2 424	921C6130.H	11 310	921V6130.N	13 410	36,79	37,14	8,58
		1 400	2 610	921C6140.H	12 149	921V6140.N	14 256	39,62	39,97	9,24
		1 500	2 797	921C6150.H	12 878	921V6150.N	14 991	42,45	42,80	9,90
		1 600	2 983	921C6160.H	13 846	921V6160.N	16 033	45,28	45,63	10,56
		1 700	3 170	921C6170.H	16 938	921V6170.N	19 608	48,11	48,46	11,22
		1 800	3 356	921C6180.H	17 792	921V6180.N	20 930	50,94	51,29	11,88
		1 900	3 543	921C6190.H	18 646	921V6190.N	21 832	53,77	54,12	12,54
		2 000	3 729	921C6200.H	20 230	921V6200.N	23 530	56,60	56,95	13,20
		2 100	3 916	921C6210.H	21 141	921V6210.N	24 426	59,43	59,78	13,86
		2 200	4 102	921C6220.H	22 018	921V6220.N	25 355	62,26	62,61	14,52
		2 300	4 288	921C6230.H	23 031	921V6230.N	26 354	65,09	65,44	15,18
		2 400	4 475	921C6240.H	24 014	921V6240.N	27 354	67,92	68,27	15,84
		2 500	4 661	921C6250.H	24 922	921V6250.N	28 283	70,75	71,10	16,50
		2 600	4 848	921C6260.H	26 524	921V6260.N	30 031	73,58	73,93	17,16
		2 800	5 221	921C6280.H	28 607	921V6280.N	31 095	79,24	79,59	18,48
		3 000	5 594	921C6300.H	30 483	921V6300.N	32 156	84,90	85,25	19,80
22	200	600	632	922C2060.H	4 847	922V2060.N	6 789	7,89	8,09	1,50
		700	738	922C2070.H	5 244	922V2070.N	7 232	9,20	9,40	1,75

12.1 РАДИАТОРЫ ПАНЕЛЬНЫЕ



Приборы отопительные

Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
22	200	800	843	922C2080.H	5 729	922V2080.N	7 724	10,50	10,70	2,00
		900	949	922C2090.H	6 170	922V2090.N	8 212	11,81	12,01	2,25
		1 000	1 054	922C2100.H	6 678	922V2100.N	8 750	12,85	13,05	2,50
		1 100	1 159	922C2110.H	7 138	922V2110.N	9 216	14,41	14,61	2,75
		1 200	1 265	922C2120.H	7 579	922V2120.N	9 704	15,72	15,92	3,00
		1 300	1 370	922C2130.H	8 044	922V2130.N	10 196	17,03	17,23	3,25
		1 400	1 476	922C2140.H	8 572	922V2140.N	10 756	18,33	18,53	3,50
		1 500	1 581	922C2150.H	9 013	922V2150.N	11 198	19,64	19,84	3,75
		1 600	1 686	922C2160.H	9 615	922V2160.N	11 893	20,94	21,14	4,00
		1 700	1 792	922C2170.H	10 177	922V2170.N	12 464	22,25	22,45	4,25
		1 800	1 897	922C2180.H	10 648	922V2180.N	13 250	23,55	23,75	4,50
		1 900	2 003	922C2190.H	11 121	922V2190.N	13 749	24,86	25,06	4,75
		2 000	2 108	922C2200.H	12 018	922V2200.N	14 781	26,16	26,36	5,00
		2 100	2 213	922C2210.H	12 506	922V2210.N	15 295	27,47	27,67	5,25
		2 200	2 319	922C2220.H	12 989	922V2220.N	15 809	28,77	28,97	5,50
		2 300	2 424	922C2230.H	13 545	922V2230.N	16 374	30,08	30,28	5,75
		2 400	2 530	922C2240.H	14 053	922V2240.N	16 936	31,38	31,58	6,00
		2 500	2 635	922C2250.H	14 538	922V2250.N	17 450	32,69	32,89	6,25
		2 600	2 740	922C2260.H	15 445	922V2260.N	18 467	33,99	34,19	6,50
		2 800	2 951	922C2280.H	16 514	922V2280.N	19 598	36,60	36,80	7,00
		3 000	3 162	922C2300.H	17 583	922V2300.N	20 730	39,21	39,41	7,50
	300	400	617	922C3040.H	4 216	922V3040.N	5 809	7,16	7,44	1,50
		500	772	922C3050.H	4 662	922V3050.N	6 248	8,67	8,95	1,88
		600	926	922C3060.H	5 151	922V3060.N	6 734	10,17	10,45	2,26
		700	1 081	922C3070.H	5 573	922V3070.N	7 172	11,68	11,96	2,64
		800	1 235	922C3080.H	6 089	922V3080.N	7 660	13,18	13,47	3,02
		900	1 389	922C3090.H	6 557	922V3090.N	8 144	14,69	14,97	3,40
		1 000	1 544	922C3100.H	7 097	922V3100.N	8 678	16,29	16,57	3,78
		1 100	1 698	922C3110.H	7 913	922V3110.N	9 553	17,79	18,07	4,16
		1 200	1 852	922C3120.H	8 402	922V3120.N	10 058	19,30	19,58	4,54
		1 300	2 007	922C3130.H	8 917	922V3130.N	10 568	20,80	21,08	4,92
		1 400	2 161	922C3140.H	9 503	922V3140.N	11 149	22,31	22,59	5,30
		1 500	2 315	922C3150.H	9 991	922V3150.N	11 607	23,90	24,19	5,68
		1 600	2 470	922C3160.H	10 659	922V3160.N	12 327	25,41	25,69	6,06
		1 700	2 624	922C3170.H	13 375	922V3170.N	15 316	26	27,27	6,44
		1 800	2 778	922C3180.H	13 995	922V3180.N	16 323	28,49	28,77	6,82
		1 900	2 933	922C3190.H	14 616	922V3190.N	16 938	30	30,28	7,20
		2 000	3 087	922C3200.H	15 795	922V3200.N	18 210	31,59	31,87	7,58
		2 100	3 242	922C3210.H	16 436	922V3210.N	18 843	33,10	33,38	7,96
		2 200	3 396	922C3220.H	17 071	922V3220.N	19 477	34,61	34,89	8,34
		2 300	3 550	922C3230.H	17 801	922V3230.N	20 172	36,11	36,39	8,72
		2 400	3 705	922C3240.H	18 469	922V3240.N	20 864	37,62	37,90	9,10
		2 500	3 859	922C3250.H	19 107	922V3250.N	21 497	39,12	39,41	9,48
		2 600	4 013	922C3260.H	20 300	922V3260.N	22 750	40,63	40,91	9,86
		2 800	4 322	922C3280.H	21 704	922V3280.N	24 144	43,64	43,92	10,62



Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
22	300	3 000	4 631	922C3300.H	23 109	922V3300.N	25 538	46,65	46,94	11,38
	400	400	776	922C4040.H	4 526	922V4040.N	6 310	8,80	9,11	1,80
		500	971	922C4050.H	5 063	922V4050.N	6 865	11	11,31	2,25
		600	1 165	922C4060.H	5 647	922V4060.N	7 467	13,20	13,51	2,70
		700	1 359	922C4070.H	6 208	922V4070.N	8 043	15,40	15,71	3,15
		800	1 553	922C4080.H	6 812	922V4080.N	8 669	17,60	17,91	3,60
		900	1 747	922C4090.H	7 304	922V4090.N	9 200	19,80	20,11	4,05
		1 000	1 941	922C4100.H	7 824	922V4100.N	9 800	22	22	4,50
		1 100	2 135	922C4110.H	8 532	922V4110.N	10 618	24,20	24,51	4,95
		1 200	2 329	922C4120.H	9 121	922V4120.N	11 210	26,40	26,71	5,40
		1 300	2 523	922C4130.H	9 664	922V4130.N	11 801	28,60	28,91	5,85
		1 400	2 717	922C4140.H	10 319	922V4140.N	12 464	30,80	31,11	6,30
		1 500	2 912	922C4150.H	10 885	922V4150.N	13 078	33	33,31	6,75
		1 600	3 106	922C4160.H	11 676	922V4160.N	13 912	35,20	35,51	7,20
		1 700	3 300	922C4170.H	14 636	922V4170.N	17 352	37,40	37,71	7,65
		1 800	3 494	922C4180.H	15 318	922V4180.N	18 428	39,60	39,91	8,10
		1 900	3 688	922C4190.H	16 004	922V4190.N	19 144	41,80	42,11	8,55
		2 000	3 882	922C4200.H	17 337	922V4200.N	20 611	44	44,31	9,00
		2 100	4 076	922C4210.H	18 041	922V4210.N	21 346	46,20	46,51	9,45
		2 200	4 270	922C4220.H	18 744	922V4220.N	22 086	48,40	48,71	9,90
		2 300	4 464	922C4230.H	19 531	922V4230.N	22 939	50,60	50,91	10,35
		2 400	4 659	922C4240.H	20 320	922V4240.N	23 763	52,80	53,11	10,80
		2 500	4 853	922C4250.H	21 051	922V4250.N	24 532	55	55,31	11,25
		2 600	5 047	922C4260.H	22 367	922V4260.N	25 978	57,20	57,51	11,70
		2 800	5 435	922C4280.H	24 045	922V4280.N	27 765	61,60	61,91	12,60
		3 000	5 823	922C4300.H	25 548	922V4300.N	29 279	66	66,31	13,50
	500	400	942	922C5040.H	4 869	922V5040.N	6 502	11,94	12,27	2,25
		500	1 177	922C5050.H	5 447	922V5050.N	7 074	14,61	14,95	2,82
		600	1 412	922C5060.H	6 075	922V5060.N	7 694	17,29	17,62	3,38
		700	1 648	922C5070.H	6 678	922V5070.N	8 288	19,96	20,30	3,94
		800	1 883	922C5080.H	7 329	922V5080.N	8 933	22,64	22,97	4,50
		900	2 119	922C5090.H	7 858	922V5090.N	9 480	25,31	25,65	5,07
		1 000	2 354	922C5100.H	8 510	922V5100.N	10 098	28,07	28,41	5,63
		1 100	2 589	922C5110.H	9 480	922V5110.N	11 177	30,75	31,09	6,19
		1 200	2 825	922C5120.H	10 135	922V5120.N	11 800	33,43	33,76	6,76
		1 300	3 060	922C5130.H	10 738	922V5130.N	12 423	36,10	36,44	7,32
		1 400	3 296	922C5140.H	11 466	922V5140.N	13 120	38,78	39,11	7,88
		1 500	3 531	922C5150.H	12 095	922V5150.N	13 766	41,54	41,87	8,44
		1 600	3 766	922C5160.H	12 973	922V5160.N	14 644	44,21	44,54	9,01
		1 700	4 002	922C5170.H	16 263	922V5170.N	18 266	46,96	47,30	9,58
		1 800	4 237	922C5180.H	17 020	922V5180.N	19 397	49,64	49,97	10,14
		1 900	4 473	922C5190.H	17 782	922V5190.N	20 152	52,31	52,65	10,70
		2 000	4 708	922C5200.H	19 263	922V5200.N	21 696	55,07	55,41	11,27
		2 100	4 943	922C5210.H	20 045	922V5210.N	22 469	57,75	58,08	11,83
		2 200	5179	922C5220.H	20 827	922V5220.N	23 248	60,42	60,76	12,39

12.1 РАДИАТОРЫ ПАНЕЛЬНЫЕ



Приборы отопительные

Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
22	500	2 300	5 414	922C5230.H	21 701	922V5230.N	24 145	63,09	63,43	12,95
		2 400	5 650	922C5240.H	22 578	922V5240.N	25 013	65,77	66,11	13,52
		2 500	5 885	922C5250.H	23 391	922V5250.N	25 823	68,45	68,78	14,08
		2 600	6 120	922C5260.H	24 852	922V5260.N	27 345	71,12	71,46	14,64
		2 800	6 591	922C5280.H	26 716	922V5280.N	29 226	76,47	76,81	15,77
		3 000	7 062	922C5300.H	28 386	922V5300.N	30 820	81,82	82,16	16,90
	600	400	1 012	922C6040.H	5 654	922V6040.N	7 691	13,36	13,71	2,64
		500	1 265	922C6050.H	6 325	922V6050.N	8 367	16,70	17,05	3,30
		600	1 518	922C6060.H	7 055	922V6060.N	9 101	20,04	20,39	3,96
		700	1 771	922C6070.H	7 755	922V6070.N	9 803	23,38	23,73	4,62
		800	2 024	922C6080.H	8 511	922V6080.N	10 662	26,72	27,07	5,28
		900	2 278	922C6090.H	9 125	922V6090.N	11 315	30,06	30,41	5,94
		1 000	2 531	922C6100.H	9 883	922V6100.N	12 053	33,40	33,40	6,60
		1 100	2 784	922C6110.H	10 555	922V6110.N	12 790	36,74	37,09	7,26
		1 200	3 037	922C6120.H	11 284	922V6120.N	13 503	40,08	40,43	7,92
		1 300	3 290	922C6130.H	11 956	922V6130.N	14 215	43,42	43,77	8,58
		1 400	3 543	922C6140.H	12 766	922V6140.N	15 013	46,76	47,11	9,24
		1 500	3 796	922C6150.H	13 467	922V6150.N	15 753	50,10	50,45	9,90
		1 600	4 049	922C6160.H	14 444	922V6160.N	16 758	53,44	53,79	10,56
		1 700	4 302	922C6170.H	17 564	922V6170.N	20 458	56,78	57,13	11,22
		1 800	4 555	922C6180.H	18 381	922V6180.N	21 725	60,12	60,47	11,88
		1 900	4 808	922C6190.H	19 205	922V6190.N	22 570	63,46	63,81	12,54
		2 000	5 061	922C6200.H	20 804	922V6200.N	24 299	66,80	67,15	13,20
		2 100	5 314	922C6210.H	21 649	922V6210.N	25 166	70,14	70,49	13,86
		2 200	5 567	922C6220.H	22 493	922V6220.N	26 038	73,48	73,83	14,52
		2 300	5 820	922C6230.H	23 437	922V6230.N	27 044	76,82	77,17	15,18
		2 400	6 073	922C6240.H	24 384	922V6240.N	28 015	80,16	80,51	15,84
		2 500	6 327	922C6250.H	25 262	922V6250.N	28 922	83,50	83,85	16,50
		2 600	6 580	922C6260.H	26 840	922V6260.N	30 626	86,84	87,19	17,16
		2 800	7 086	922C6280.H	28 854	922V6280.N	32 733	93,52	93,87	18,48
		3 000	7 592	922C6300.H	30 657	922V6300.N	34 518	100,20	100,55	19,80
33	200	600	883	933C2060.H	7 470	933V2060.N	9 564	11,79	11,99	2,28
		700	1 030	933C2070.H	8 107	933V2070.N	10 264	13,75	13,95	2,66
		800	1 177	933C2080.H	8 836	933V2080.N	11 011	15,70	15,90	3,04
		900	1 324	933C2090.H	9 410	933V2090.N	11 619	17,66	17,86	3,42
		1 000	1 471	933C2100.H	10 179	933V2100.N	12 435	19,35	19,55	3,80
		1 100	1 618	933C2110.H	10 864	933V2110.N	13 182	21,56	21,76	4,18
		1 200	1 765	933C2120.H	11 568	933V2120.N	13 903	23,52	23,72	4,56
		1 300	1 912	933C2130.H	12 096	933V2130.N	14 463	25,48	25,68	4,94
		1 400	2 059	933C2140.H	12 890	933V2140.N	15 304	27,43	27,63	5,32
		1 500	2 206	933C2150.H	13 528	933V2150.N	15 981	29,39	29,59	5,70
		1 600	2 353	933C2160.H	14 446	933V2160.N	17 007	31,34	31,54	6,08
		1 700	2 500	933C2170.H	15 277	933V2170.N	17 983	33,30	33,50	6,46
		1 800	2 648	933C2180.H	15 995	933V2180.N	18 911	35,25	35,45	6,84
		1 900	2 795	933C2190.H	16 468	933V2190.N	19 434	37,21	37,41	7,22



Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
33	200	2 000	2 942	933C2200.H	17 797	933V2200.N	20 900	39,16	39,36	7,60
		2 100	3 089	933C2210.H	18 515	933V2210.N	21 634	41,12	41,32	7,98
		2 200	3 236	933C2220.H	19 231	933V2220.N	22 394	43,07	43,27	8,36
		2 300	3 383	933C2230.H	20 016	933V2230.N	23 248	45,03	45,23	8,74
		2 400	3 530	933C2240.H	20 825	933V2240.N	24 080	46,98	47,18	9,12
		2 500	3 677	933C2250.H	21 541	933V2250.N	24 840	48,94	49,14	9,50
		2 600	3 824	933C2260.H	22 882	933V2260.N	26 315	50,89	51,09	9,88
		2 800	4 118	933C2280.H	24 462	933V2280.N	27 989	54,80	55	10,64
		3 000	4 413	933C2300.H	26 042	933V2300.N	29 663	58,71	58,91	11,40
	300	400	894	933C3040.H	6 509	933V3040.N	8 099	10,65	10,93	2,25
		500	1 117	933C3050.H	7 189	933V3050.N	8 771	12,91	13,19	2,82
		600	1 340	933C3060.H	7 939	933V3060.N	9 486	15,17	15,45	3,39
		700	1 564	933C3070.H	8 617	933V3070.N	10 179	17,43	17,71	3,96
		800	1 787	933C3080.H	9 391	933V3080.N	10 920	19,69	19,97	4,53
		900	2 010	933C3090.H	10 001	933V3090.N	11 523	21,95	22,23	5,10
		1 000	2 234	933C3100.H	10 819	933V3100.N	12 333	24,35	24,64	5,67
		1 100	2 457	933C3110.H	12 044	933V3110.N	13 664	26,61	26,90	6,24
		1 200	2 681	933C3120.H	12 823	933V3120.N	14 411	28,87	29,16	6,81
		1 300	2 904	933C3130.H	13 410	933V3130.N	14 991	31,14	31,42	7,38
		1 400	3 127	933C3140.H	14 290	933V3140.N	15 863	33,40	33,68	7,95
		1 500	3 351	933C3150.H	14 997	933V3150.N	16 565	35,80	36,08	8,52
		1 600	3 574	933C3160.H	16 014	933V3160.N	17 628	38,06	38,34	9,09
		1 700	3 797	933C3170.H	20 078	933V3170.N	22 099	40,39	40,67	9,66
		1 800	4 021	933C3180.H	21 022	933V3180.N	23 298	42,65	42,93	10,23
		1 900	4 244	933C3190.H	21 643	933V3190.N	23 942	44,91	45,19	10,80
		2 000	4 468	933C3200.H	23 390	933V3200.N	25 748	47,31	47,59	11,37
		2 100	4 691	933C3210.H	24 334	933V3210.N	26 652	49,57	49,85	11,94
		2 200	4 914	933C3220.H	25 275	933V3220.N	27 589	51,83	52,11	12,51
		2 300	5 138	933C3230.H	26 307	933V3230.N	28 641	54,09	54,37	13,08
		2 400	5 361	933C3240.H	27 370	933V3240.N	29 666	56,35	56,63	13,65
		2 500	5 585	933C3250.H	28 311	933V3250.N	30 602	58,61	58,89	14,22
		2 600	5 808	933C3260.H	30 074	933V3260.N	32 419	60,87	61,15	14,79
		2 800	6 255	933C3280.H	32 150	933V3280.N	34 481	65,39	65,67	15,93
		3 000	6 701	933C3300.H	34 227	933V3300.N	36 543	69,91	70,21	17,07
	400	400	1 151	933C4040.H	7 046	933V4040.N	8 806	13,24	13,55	2,68
		500	1 439	933C4050.H	7 907	933V4050.N	9 656	16,55	16,86	3,35
		600	1 727	933C4060.H	8 814	933V4060.N	10 600	19,86	20,17	4,02
		700	2 015	933C4070.H	9 675	933V4070.N	11 474	23,17	23,48	4,69
		800	2 303	933C4080.H	10 627	933V4080.N	12 414	26,48	26,79	5,36
		900	2 591	933C4090.H	11 442	933V4090.N	13 243	29,79	30,10	6,03
		1 000	2 878	933C4100.H	12 347	933V4100.N	14 162	33,10	33,10	6,70
		1 100	3 166	933C4110.H	13 486	933V4110.N	15 409	36,41	36,72	7,37
		1 200	3 454	933C4120.H	14 389	933V4120.N	16 303	39,72	40,03	8,04
		1 300	3 742	933C4130.H	15 268	933V4130.N	17 197	43,03	43,34	8,71
		1 400	4 030	933C4140.H	16 285	933V4140.N	18 232	46,34	46,65	9,38

12.1 РАДИАТОРЫ ПАНЕЛЬНЫЕ



Приборы отопительные

Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
33	400	1 500	4 318	933C4150.H	17 164	933V4150.N	19 147	49,65	49,96	10,05
		1 600	4 606	933C4160.H	18 421	933V4160.N	20 435	52,96	53,27	10,72
		1 700	4 893	933C4170.H	23 071	933V4170.N	25 508	56,27	56,58	11,39
		1 800	5 181	933C4180.H	24 187	933V4180.N	26 997	59,58	59,89	12,06
		1 900	5 469	933C4190.H	25 250	933V4190.N	28 107	62,89	63,20	12,73
		2 000	5 757	933C4200.H	27 304	933V4200.N	30 297	66,20	66,51	13,40
		2 100	6 045	933C4210.H	28 423	933V4210.N	31 440	69,51	69,82	14,07
		2 200	6 333	933C4220.H	29 547	933V4220.N	32 586	72,82	73,13	14,74
		2 300	6 620	933C4230.H	30 812	933V4230.N	33 844	76,13	76,44	15,41
		2 400	6 908	933C4240.H	32 048	933V4240.N	35 137	79,44	79,75	16,08
		2 500	7 196	933C4250.H	33 198	933V4250.N	36 280	82,75	83,06	16,75
		2 600	7 484	933C4260.H	35 285	933V4260.N	38 473	86,06	86,37	17,42
		2 800	8 060	933C4280.H	37 915	933V4280.N	41 156	92,68	92,99	18,76
		3 000	8 635	933C4300.H	40 252	933V4300.N	43 537	99,30	99,61	20,10
	500	400	1 352	933C5040.H	7 497	933V5040.N	9 122	17,82	18,15	3,37
		500	1 689	933C5050.H	8 414	933V5050.N	10 003	21,83	22,16	4,21
		600	2 027	933C5060.H	9 379	933V5060.N	10 981	25,84	26,18	5,05
		700	2 365	933C5070.H	10 295	933V5070.N	11 886	29,86	30,19	5,89
		800	2 703	933C5080.H	11 308	933V5080.N	12 860	33,87	34,21	6,74
		900	3 041	933C5090.H	12 175	933V5090.N	13 719	37,88	38,23	7,58
		1 000	3 379	933C5100.H	13 138	933V5100.N	14 670	42,04	42,37	8,42
		1 100	3 717	933C5110.H	14 659	933V5110.N	16 306	46,05	46,39	9,26
		1 200	4 055	933C5120.H	15 640	933V5120.N	17 252	50,06	50,40	10,11
		1 300	4 392	933C5130.H	16 595	933V5130.N	18 198	54,08	54,42	10,96
		1 400	4 730	933C5140.H	17 701	933V5140.N	19 293	58,09	58,43	10,95
		1 500	5 068	933C5150.H	18 657	933V5150.N	20 262	62,25	62,58	12,64
		1 600	5 406	933C5160.H	20 023	933V5160.N	21 624	66,26	66,60	13,48
		1 700	5 744	933C5170.H	25 077	933V5170.N	26 992	70,35	70,68	14,32
		1 800	6 082	933C5180.H	26 291	933V5180.N	28 569	74,36	74,70	15,17
		1 900	6 420	933C5190.H	27 446	933V5190.N	29 743	78,38	78,71	16,01
		2 000	6 758	933C5200.H	29 678	933V5200.N	32 060	82,53	82,87	16,85
		2 100	7 095	933C5210.H	30 894	933V5210.N	33 270	86,54	86,88	17,69
		2 200	7 433	933C5220.H	32 116	933V5220.N	34 483	90,56	90,89	18,54
		2 300	7 771	933C5230.H	33 491	933V5230.N	35 814	94,57	94,91	19,38
		2 400	8 109	933C5240.H	34 835	933V5240.N	37 182	98,59	98,92	20,22
		2 500	8 447	933C5250.H	36 085	933V5250.N	38 392	102,60	102,93	21,06
		2 600	8 785	933C5260.H	38 353	933V5260.N	40 712	106,61	106,95	21,91
		2 800	9 461	933C5280.H	41 212	933V5280.N	43 552	114,64	114,98	23,60
		3 000	10 136	933C5300.H	43 753	933V5300.N	46 071	122,67	123	25,28
	600	400	1 388	933C6040.H	8 707	933V6040.N	10 986	20,08	20,43	3,92
		500	1 735	933C6050.H	9 771	933V6050.N	12 046	25,10	25,45	4,90
		600	2 082	933C6060.H	10 892	933V6060.N	13 225	30,12	30,47	5,88
		700	2 429	933C6070.H	11 956	933V6070.N	14 315	35,14	35,49	6,86
		800	2 776	933C6080.H	13 132	933V6080.N	15 626	40,16	40,51	7,84
		900	3 123	933C6090.H	14 138	933V6090.N	16 669	45,18	45,53	8,82



Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объем теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
33	600	1 000	3 470	933C6100.H	15 257	933V6100.N	17 825	50,20	50,20	9,80
		1 100	3 817	933C6110.H	16 321	933V6110.N	18 996	55,22	55,57	10,78
		1 200	4 164	933C6120.H	17 413	933V6120.N	20 098	60,24	60,59	11,76
		1 300	4 511	933C6130.H	18 477	933V6130.N	21 200	65,26	65,61	12,74
		1 400	4 858	933C6140.H	19 708	933V6140.N	22 475	70,28	70,63	13,72
		1 500	5 205	933C6150.H	20 772	933V6150.N	23 604	75,30	75,65	14,70
		1 600	5 552	933C6160.H	22 293	933V6160.N	25 191	80,32	80,67	15,68
		1 700	5 899	933C6170.H	27 083	933V6170.N	30 771	85,34	85,69	16,66
		1 800	6 246	933C6180.H	28 394	933V6180.N	32 568	90,36	90,71	17,64
		1 900	6 593	933C6190.H	29 641	933V6190.N	33 906	95,38	95,73	18,62
		2 000	6 940	933C6200.H	32 052	933V6200.N	36 549	100,40	100,75	19,60
		2 100	7 287	933C6210.H	33 366	933V6210.N	37 928	105,42	105,77	20,58
		2 200	7 634	933C6220.H	34 685	933V6220.N	39 310	110,44	110,79	21,56
		2 300	7 981	933C6230.H	36 170	933V6230.N	40 828	115,46	115,81	22,54
		2 400	8 328	933C6240.H	37 622	933V6240.N	42 387	120,48	120,83	23,52
		2 500	8 675	933C6250.H	38 972	933V6250.N	43 766	125,50	125,85	24,50
		2 600	9 022	933C6260.H	41 422	933V6260.N	46 412	130,52	130,87	25,48
		2 800	9 716	933C6280.H	44 423	933V6280.N	49 649	140,56	140,91	27,44
		3 000	10 410	933C6300.H	47 253	933V6300.N	52 521	150,60	150,95	29,40



Радиаторы секционные алюминиевые (Россия)

Максимальное рабочее давление: 16 бар

Максимальная температура теплоносителя: 110 °С

Значение водородного показателя теплоносителя: рН 6-8

Цвет радиатора: белый (RAL 9010)

Секционный радиатор А200

Межосевое расстояние 200 мм. Глубина 97, высота 280, ширина 80 мм

Артикул	Количество секций	Теплоотдача ΔТ=70 °С, Вт	Вес, кг	Цена, Р
950А2104	4	440	3,2	4 296
950А2106	6	660	4,8	6 444
950А2108	8	880	6,4	8 592
950А2110	10	1 100	8,0	10 740
950А2112	12	1 320	9,6	12 888

Секционный радиатор А350

Межосевое расстояние 350 мм. Глубина 97, высота 425, ширина 80 мм

Артикул	Количество секций	Теплоотдача ΔТ=70 °С, Вт	Вес, кг	Цена, Р
950А3104	4	600	4,0	4 416
950А3106	6	900	6,0	6 624
950А3108	8	1 200	8,0	8 832
950А3110	10	1 500	10,0	11 040
950А3112	12	1 800	12,0	13 248

Секционный радиатор А500

Межосевое расстояние 500 мм. Глубина 97, высота 575, ширина 80 мм

Артикул	Количество секций	Теплоотдача ΔТ=70 °С, Вт	Вес, кг	Цена, Р
950А5104	4	760	5,0	4 596
950А5106	6	1 140	7,5	6 894
950А5108	8	1 520	10,0	9 192
950А5110	10	1 900	12,5	11 490
950А5112	12	2 280	15,0	13 788

**Радиаторы секционные биметаллические (Россия)**

Максимальное рабочее давление: 20 бар

Максимальная температура теплоносителя: 135 °C

Значение водородного показателя теплоносителя: pH 6-9

Цвет радиатора: белый (RAL 9010)

Секционный радиатор B200

Межосевое расстояние 200 мм. Глубина 100, высота 270, ширина 80 мм

Артикул боковое подключение	Артикул нижнее подключение	Количество секций	Теплоотдача $\Delta T=70\text{ }^{\circ}\text{C}$, Вт	Вес, кг	Цена В / С, ₽
950B2104	950C2104	4	440	4,8	5 452 / 6 964
950B2106	950C2106	6	660	7,2	8 178 / 10 446
950B2108	950C2108	8	880	9,6	10 904 / 13 928
950B2110	950C2110	10	1 100	12,0	13 630 / 17 410
950B2112	950C2112	12	1 320	14,4	16 356 / 20 892

Секционный радиатор B350

Межосевое расстояние 350 мм. Глубина 100, высота 420, ширина 80 мм

Артикул боковое подключение	Артикул нижнее подключение	Количество секций	Теплоотдача $\Delta T=70\text{ }^{\circ}\text{C}$, Вт	Вес, кг	Цена В / С, ₽
950B3104	950C3104	4	660	6,4	5 600 / 7 176
950B3106	950C3106	6	990	9,6	8 400 / 10 764
950B3108	950C3108	8	1 320	12,8	11 200 / 14 352
950B3110	950C3110	10	1 650	16,0	14 000 / 17 940
950B3112	950C3112	12	1 980	19,2	16 800 / 21 528

Секционный радиатор B500

Межосевое расстояние 500 мм. Глубина 100, высота 575, ширина 80 мм

Артикул боковое подключение	Артикул нижнее подключение	Количество секций	Теплоотдача $\Delta T=70\text{ }^{\circ}\text{C}$, Вт	Вес, кг	Цена В / С, ₽
950B5104	950C5104	4	788	7,8	5 816 / 7 312
950B5106	950C5106	6	1 182	11,7	8 724 / 10 968
950B5108	950C5108	8	1 576	15,6	11 632 / 14 624
950B5110	950C5110	10	1 970	19,5	14 540 / 18 280
950B5112	950C5112	12	2 364	23,4	17 448 / 21 936

Комплект для подключения радиаторов

Состав комплекта: кронштейн - 2 шт, воздухоотводчик ручной - 1 шт, заглушка - 1 шт, переходник правый - 2 шт, переходник левый - 2 шт.

Цвет: RAL 9010



Артикул	Размер	Упаковка	Цена, ₽
МК NRZ 1/2	1/2"	40	321
МК NRZ 3/4	3/4"	40	351



Кронштейн регулируемый настенный для панельных радиаторов (Россия)

Артикул	Высота, мм	Коробка	Цена, Р
876Z0200	200	20	385
876Z0300	300	10	430
876Z0400	400	1	489
876Z0500	500	25	530
876Z0600	600	1	558



Кронштейн регулируемый напольный для панельных радиаторов (Россия)

Артикул	Высота, мм	Назначение	Коробка	Цена, Р
875S0000	200-600	для панельных радиаторов	10	685
875S7000	700	для секционных радиаторов	10	536



Кронштейн угловой универсальный (Россия)

Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Коробка	Цена, Р
873W0210	40	97	47	100	48



Кронштейн штыревой (Россия)

Артикул	Тип	Ø, мм	Длина, мм	Коробка	Цена, Р
871W0718	круглый	7	180	100	29
870W0717	плоский	7	170	50	49
870W0718	плоский	7	180	100	32
870W1022	плоский	10	220	100	57
870W1030	плоский	10	300	100	71




Кронштейн штыревой пластифицированный (плоский) (Италия)

Артикул	Ø, мм	Длина, мм	Коробка	Цена, Р
870P0717	7	170	50	278
870P0719	7	195	50	325
870P0922	9	220	50	469



Кронштейн настенный регулируемый пластифицированный (комплект) (Италия)

Артикул	Длина, мм	Коробка	Цена, Р
874P2000	84	100	765



13 СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

13.1 Сифоны

13.2 Донные клапаны

13.1 СИФОНЫ

Системы водоотведения



Сифон бутылочный Classic

Латунь, отвод 200 мм, хром

Артикул	Размер	Цена, ₽
400100CR	1 1/4"	2 193



Сифон бутылочный Classic

Латунь, с выпуском и пробкой, отвод 200 мм, хром

Артикул	Размер	Цена, ₽
400300CR	1 1/4"	2 882



Сифон трубный Practic

Латунь, с выпуском и пробкой, хром

Артикул	Размер	Цена, ₽
402300CR	1 1/4"	2 443



Сифон трубный Practic

Латунь, хром

Артикул	Размер	Цена, ₽
402100CR	1 1/4"	1 742



Сифон бутылочный Elite

Латунь, отвод 300 мм, хром

Артикул	Размер	Цена, ₽
401100CR	1 1/4"	3 870



Отвод прямой

Латунь, хром

Артикул	Размер	Цена, ₽
408330CR	1 1/4"	669



Донный клапан
Латунь, хром

Артикул	Размер	Цена, Р
430000CR	1 1/4"	1 082



Донный клапан
Click-clack, латунь, с переливом, хром

Артикул	Размер	Цена, Р
433100CR	1 1/4"	1 989



Донный клапан
Click-clack, латунь, прочистка сверху, с переливом, хром

Артикул	Размер	Цена, Р
432100CR	1 1/4"	2 229



14 КРЕПЁЖ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

14.1 Крепёж и расходные материалы

14.2 Крепёжная система



Хомут для труб с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбелем (Россия)

Артикул	Диаметр трубы	Гайка	Дюбель	Шпилька	Коробка	Цена, Р
850U1800	3/8"	M8	10 x 50	M8 x 80	85	52
850U2800	1/2"	M8	10 x 50	M8 x 80	78	57
850U3800	3/4"	M8	10 x 50	M8 x 80	72	61
850U4800	1"	M8	10 x 50	M8 x 80	63	63
850U5800	1 1/4"	M8	10 x 50	M8 x 80	120	73
850U6800	1 1/2"	M8	10 x 50	M8 x 80	108	76
850U7800	2"	M8	10 x 50	M8 x 80	90	86
850U8800	2 1/2"	M8	10 x 50	M8 x 80	78	117
850U9800	3"	M8	10 x 50	M8 x 80	60	128
850U0800	4"	M8	10 x 50	M8 x 80	49	151



Хомут для труб с резиновым уплотнителем (в кассете) (Россия)

Артикул	Диаметр трубы	Гайка	Упаковка	Коробка	Цена, Р
852U1800	3/8"	M8	10	200	38
852U2800	1/2"	M8	10	180	40
852U3800	3/4"	M8	10	144	47
852U4800	1"	M8	10	126	50
852U5800	1 1/4"	M8	10	208	56
852U6800	1 1/2"	M8	10	192	63
852U7800	2"	M8	10	133	65
852K0810	4"	M8/10	10	60	136



Хомут для медных труб со шпилькой и дюбелем (Италия)

Артикул	Диаметр трубы	Дюбель	Шпилька	Упаковка	Цена, Р
851R1500	15	6 x 30	5 x 43	100	282
851R1800	18	6 x 30	5 x 43	100	302
851R2200	22	6 x 30	5 x 43	100	313
851R2800	28	6 x 30	5 x 43	100	343
851R3500	35	6 x 30	5 x 43	50	380



Хомут двойной для труб с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбелем (Россия)

Артикул	Диаметр трубы	Гайка	Дюбель	Шпилька	Коробка	Цена, Р
850D1800	3/8"	M8	10 x 50	M8 x 70	50	127
850D2800	1/2"	M8	10 x 50	M8 x 70	80	135
850D3800	3/4"	M8	10 x 50	M8 x 70	70	142
850D4800	1"	M8	10 x 50	M8 x 80	50	151



Хомут одновинтовой с резиновым уплотнителем (Россия)

Артикул	Диаметр трубы	Гайка	Коробка	Цена, Р
852S1800	3/8"	M8	320	56
852S2800	1/2"	M8	270	62
852S3800	3/4"	M8	230	67
852S4800	1"	M8	200	73
852S5800	1 1/4"	M8	300	85
852S6800	1 1/2"	M8	240	94



Шина монтажная (Россия)

Артикул	Размер, мм	Длина, мм	Упаковка	Цена, ₽
860U2053	50 x 3	2 000	10	1 160

Шина монтажная (Россия)

Артикул	Размер, мм	Длина, мм	Упаковка	Цена, ₽
860T1253	50 x 3	1 200	10	1 411
860T2053	50 x 3	2 000	10	2 043

Планка монтажная для водорозеток (Россия)

Артикул	Размер, мм	Тип	Упаковка	Цена, ₽
861S3342	150 / 75	изогнутая	1	264
861I2342	150 / 75	плоская	1	191
861S3343	150 / 75	изогнутая	1	298

Планка обратная для монтажной шины (Россия)

Артикул	Размер, мм	Коробка	Цена, ₽
860U7050	70 x 55	440	87

Саморезы (Россия)

Артикул	Размер, мм	Назначение	Упаковка	Цена, ₽
861T4816	4,8 x 16	обратная планка	10	3
861T4216	4,2 x 16	планка для водорезок	10	5

Инструмент для гибки монтажной шины (Россия)

Артикул	Коробка	Цена, ₽
860U0000	4	17 349

Гайка (Россия)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
864T0800	M8	3 600	3
864T1000	M10	1 440	9

Гайка соединительная (Россия)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
864C0800	M8	1 200	23

Шайба усиленная (Россия)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
864W0800	M8	3 600	5
864W1000	M10	3 600	5

Анкер латунный (Россия)

Артикул	Размер	Длина, мм	Коробка	Цена, ₽
864G0830	M8	30	1 200	63
864G1035	M10	35	600	91

14.1 КРЕПЁЖ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Крепёж и расходные материалы



Анкер клиновой, стальной (Россия)

Артикул	Размер	Длина, мм	Коробка	Цена, ₽
864K0875	M8	75	600	51
864K1090	M10	90	240	88



Дюбель нейлоновый (Россия)

Артикул	Размер, мм	Коробка	Цена, ₽
864N1050	10 x 50	500	18
864N1260	12 x 60	300	27



Шпилька (Россия)

Артикул	Размер	Длина, мм	Коробка	Цена, ₽
864S0810	M8	1 000	50	191
864S0820	M8	2 000	25	381
864S1010	M10	1 000	40	297
864S1020	M10	2 000	25	594



Шпилька-шуруп (Россия)

Артикул	Размер	Длина, мм	Коробка	Цена, ₽
864X0870	M8	70	950	17
864X0808	M8	80	800	23
864X0810	M8	100	700	25
864X1010	M10	100	475	34



Болт сантехнический с шестигранной головкой в комплекте с дюбелем (Россия)

Артикул	Размер	Длина, мм	Коробка	Цена, ₽
864Y0870	M8	70	555	37



Болт (Россия)

Артикул	Размер	Длина, мм	Коробка	Цена, ₽
864B0820	M8	20	1 200	11



Подпятник (Россия)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
865T0800	M8	1 056	149
865T1000	M8 / M10	480	195



Фиксатор поворота трубы под углом 90° (Россия)

Артикул	Диаметр трубы	Материал	Коробка	Цена, ₽
859U1416	14-16	пластик	5	83
859P1418	14-18	пластик	150	63
859U2000	20	пластик	5	155



Фиксатор поворота трубы под углом 90° с кольцами (Россия)

Артикул	Диаметр трубы	Материал	Упаковка	Коробка	Цена, ₽
859R1600	16	сталь	50	750	104
859R2000	20	сталь	50	500	137



Фиксатор поворота трубы под углом 90° (Россия)

Артикул	Диаметр трубы	Материал	Упаковка	Коробка	Цена, ₽
859Z1600	16	сталь	5	5	86
859Z2000	20	сталь	5	150	116

Скоба-фиксатор (Россия)

Артикул	Тип	Высота, мм	Ширина, мм	Коробка	Цена, ₽
858P2050	для монтажной планки	50	20	500	2
857P2050	для труб	50	20	500	3

Скоба-фиксатор для труб в кассете (на спайке) (Россия)

Артикул	Тип	Высота, мм	Ширина, мм	Коробка	Цена, ₽
857K2550	для труб	50	20	500	4

Скоба-фиксатор для труб в кассете (на клейкой ленте) (Россия)

Артикул	Тип	Высота, мм	Ширина, мм	Коробка	Цена, ₽
857K2530	для труб	50	20	30	4

Скоба-фиксатор для труб в кассете (на спайке) (Россия)

Артикул	Тип	Высота, мм	Ширина, мм	Коробка	Цена, ₽
857K2545*	для труб	45	20	500	4

* совместимы только с такером арт. 980T0002

Клипса поворотная для труб (Россия)

Артикул	Тип	Высота, мм	Ширина, мм	Коробка	Цена, ₽
855P1620	для труб	35	35	400	9

Дюбель-крюк (Россия)

Артикул	Тип	Высота, мм	Ø, мм	Коробка	Цена, ₽
854D0808	двойной	80	8	50	9
854D0809	двойной	90	8	350	14
854D0811	двойной	110	8	50	10
854S0808	одинарный	80	8	50	7
854S0809	одинарный	90	8	600	15
854S0811	одинарный	110	8	50	8

Монтажная планка для тёплого пола (Россия)

Артикул	Диаметр трубы	Длина, мм	Ширина, мм	Коробка	Цена, ₽
856P1205	16-20	500	50	100	68

A vertical collage of seven images showing various construction materials and tools. From top to bottom: a roll of black tape; a roll of black tape with a silver chain; a roll of red and white grid paper; a roll of blue paper; a roll of black tape; a roll of blue tape; and a black metal frame.




Заглушка монтажная Н с плоской прокладкой (Россия)

Артикул	Размер	Цвет	Упаковка	Цена, ₽
608B2002	1/2"	синий	10	30
608R2002	1/2"	красный	10	30



Заглушка монтажная Н с прокладкой O-RING (Россия)

Артикул	Размер	Цвет	Упаковка	Цена, ₽
608B2001	1/2"	синий	10	30
608R2001	1/2"	красный	10	30



Втулка защитная (Россия)

Артикул	Размер	Цвет	Упаковка	Цена, ₽
829B1620	16 - 20	синий	10	55
829R1620	16 - 20	красный	10	55



Втулка защитная удлинённая (Россия)

Артикул	Размер	Цвет	Упаковка	Цена, ₽
829B1600	16	синий	10	48
829R1600	16	красный	10	48



Втулка защитная разборная (Россия)

Артикул	Размер	Цвет	Упаковка	Цена, ₽
830B1620	16 - 20	синий	50	новинка
830R1620	16 - 20	красный	50	новинка



Комплект маркировочных наклеек (Россия)

Артикул	Тип	Упаковка	Цена, ₽
829K0105	водоснабжение	1	533
829K0305	универсальный	1	533



Комплект маркировочных наклеек (Россия)

Артикул	Тип	Упаковка	Цена, ₽
829L0101	водоснабжение	1	143
829L0301	универсальный	1	143



Держатель табличек для труб (Россия)

Диаметр труб: 15 – 50 мм

Артикул	Размер, мм	Упаковка	Цена, ₽
869S6344	63 x 44	20	217



Комплект маркировочных наклеек "Котельная" (Россия)

Артикул	Тип	Упаковка	Цена, ₽
829S0501	котельная	1	1 255



Нить уплотнительная для герметизации резьбовых соединений (Италия)

Артикул	Размер, м	Коробка	Цена, Р
695S0020	20	100	146
695M0080	80	100	361
695B0160	160	150	681



Фум жидкий (Италия)

Для металлической резьбы до 2"

Артикул	Объём, мл	Коробка	Цена, Р
692M1075	75	250	1 009
692B0100	100	30	1 234



Анаэробный герметик (Россия)

Артикул	Объём, г	Коробка	Цена, Р
692S0040	40	80	483



Паста-герметик для льна (Италия)

Артикул	Объём, г	Коробка	Цена, Р
693M0065	65	120	112



Набор для герметизации резьбовых соединений (Италия)

Артикул	Паста объём, г	Лён вес, г	Коробка	Цена, Р
699S2014	20	14	120	131



Прокладки паронитовые (Китай)

Артикул	Размер	Упаковка	Коробка	Цена, Р
877P1822	1/2"	20	4 000	22
877P2432	3/4"	20	4 000	22
877P3042	1"	20	3 500	36
877P3852	1 1/4"	15	2 400	63
877P4462	1 1/2"	10	2 000	82
877P5672	2"	5	1 200	107



Крепёжная система (Россия)



Консоль

Артикул	Размер, мм	Коробка	Цена, Р
862K1100	27 x 18 x 1,25 x 100	28	807
862K1200	27 x 18 x 1,25 x 200	20	895
862K2300	28 x 15 x 1,75 x 300	20	1 000
862K3400	28 x 30 x 1,75 x 400	20	1 266
862K3500	28 x 30 x 1,75 x 500	20	1 420



Профиль

Артикул	Размер, мм	Коробка	Цена, Р
863P1120	27 x 18 x 1,25 x 1 200	24	766
863P1200	27 x 18 x 1,25 x 2 000	24	1 113
863P2120	28 x 15 x 1,75 x 1 200	24	1 024
863P2200	28 x 15 x 1,75 x 2 000	24	1 484
863P3120	28 x 30 x 1,75 x 1 200	16	1 452
863P3200	28 x 30 x 1,75 x 2 000	16	2 097



Заглушка для профиля и консолей

Артикул	Размер, мм	Коробка	Цена, Р
863Z1000	27 x 18	300	29
863Z2000	28 x 15	450	29
863Z3000	28 x 30	200	29



Держатель профиля

Артикул	Коробка	Цена, Р
863D0000	20	1 033



Держатель профиля 90 градусов

Артикул	Коробка	Цена, Р
863D9000	20	1 033



Соединитель для профиля продольный

Артикул	Количество креплений	Коробка	Цена, Р
863C0020	2	90	493
863C0030	3	60	740
863C0040	4	-	новинка



Соединитель для профиля угловой

Артикул	Количество креплений	Коробка	Цена, Р
863C9040	4	126	977



Болт быстрого монтажа

Артикул	Размер	Длина, мм	Коробка	Цена, Р
864Q0830	M8	30	480	88
864Q0850	M8	50	384	111
864Q0880	M8	80	288	158
864Q1050	M10	50	384	111



Гайка фигурная

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
864F0800	M8	1 920	34
864F1000	M10	1 920	34



Шайба U-образная

Артикул	Размер, мм	Коробка	Цена, Р
864U0000	29 x 25	1 344	36



15 ИНСТРУМЕНТЫ



Инструменты и комплектующие (Китай)

Комплект ручного инструмента для монтажа пресс-фитингов

Пресс губки V-профиль 15, 18, 22, 28 мм

Артикул	Вес, кг	Упаковка	Цена, ₽
982M1528	12	1	22 577



Пресс губки ТН-профиль 16, 20, 26, 32 мм

Артикул	Вес, кг	Упаковка	Цена, ₽
982M1632	12	1	22 577



Комплект электрического инструмента для монтажа пресс-фитингов

Артикул	Вес, кг	Упаковка	Цена, ₽
982E0000	8,1	1	129 205



Комплект аккумуляторного инструмента для монтажа пресс-фитингов

Аккумуляторный пресс-инструмент, зарядное устройство, Li-ion аккумулятор 18В, 4.0Ач (2 шт)

Артикул	Вес, кг	Упаковка	Цена, ₽
982B3000	9,2	1	147 663



Комплект ручного инструмента для монтажа аксиальных фитингов

Расширитель механический, экспандер ручной, расширительные насадки (мм) 16 x 2.2, 20 x 2.8, 25 x 3.5, 32 x 4.4, тиски (мм) 16-20, 25-32, труборезные ножницы

Артикул	Вес, кг	Упаковка	Цена, ₽
983M1632	5	1	44 763



Ручной гидравлический инструмент для монтажа аксиальных фитингов

Артикул	Вес, кг	Упаковка	Цена, ₽
983H1632	2,6	1	34 001



Комплект аккумуляторного инструмента для монтажа аксиальных фитингов

Аксиальный инструмент с расширителем и экспандером, расширительные насадки (мм) 16 x 2.2, 20 x 2.8, 25 x 3.5, 32 x 4.4, тиски (мм) 16-20, 25-32, труборезные ножницы, зарядное устройство Li-ion аккумулятор 18В, 2.0Ач (2 шт)

Артикул	Вес, кг	Упаковка	Цена, ₽
981B1632	12,5	1	203 036



Пресс-клещи ТН-профиль

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
988Т1600	16	1	11 129
988Т2000	20	1	11 129
988Т2600	26	1	11 129
988Т3200	32	1	11 129



Пресс-клещи V-профиль

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
988V1500	15	1	11 790
988V1800	18	1	11 790
988V2200	22	1	11 790
988V2800	28	1	11 790
988V3500	35	1	11 790
988V4200	42	1	20 632
988V5400	54	1	20 632



Адаптер для кольцевых пресс-клещей V-профиль

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
988V4254	42-54 мм	1	11 129



Пресс-губки V-профиль

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
987V1500	15	1	1 473
987V1800	18	1	1 473
987V2200	22	1	1 473
987V2800	28	1	1 473



Насадки расширительные для аксиального инструмента

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
983S1626	16,2 x 2,6	1	3 832
983S2029	20 x 2,9	1	3 832
983S2537	25 x 3,7	1	3 832
983S3247	32 x 4,7	1	3 832





Аккумуляторная батарея

Артикул	Напряжение, В	Емкость, Ач	Упаковка	Цена, Р
989A1840	18	4.0	1	12 647

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОДУКЦИИ

Комплексные решения нацеленные на повышение объёмов продаж продукции Uni-Fitt, а также на поддержание положительного имиджа компаний-партнёров.



СТЕНДЫ

Готовое решение, позволяющее визуально познакомиться со всей линейкой продукции Uni-Fitt, оценить качество и преимущества каждого изделия.





ПРОГРАММА "UNI-AUTO"

Уникальное предложение для компаний-партнёров по брендированию транспортных средств.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛАКАТЫ

Эффективный источник привлечения внимания к продукции Uni-Fitt в местах продаж.







Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
110L2000	48	167V2300	58	194N3301	56	222G3001	86	244P1677	91
110L3000	48	169B0001	59	195N3300	56	222G4001	86	250S4500	96
110L4000	48	169C0001	59	195N3301	56	222N2001	86	250S4530	95
110L5000	48	169D0001	59	196N3011	57	222N3001	86	252D0000	95
110L6000	48	169D0002	59	196N3301	57	222N4001	86	252G4530	95
110L7000	48	169M0000	59	197N3011	57	223G2001	86	254G4530	95
110T2000	48	169W0001	59	197N3301	57	223G3001	86	255A3200	96 / 110
110T3000	48	170N2001	55	199E2300	57	223G4001	86	255S3230	95 / 110
110T4000	48	170V2000	58	199E2301	57	223G5001	86	255U3200	96 / 110
110T5000	48	171N2001	55	199G2301	57	224G2001	86	257U7000	95
111L2000	48	172V2300	55	203G2140	93	224G3001	86	260C2401	91
111L3000	48	172V2300	58	203G3140	93	224G4001	86	260G2400	91
111L4000	48	175N2001	55	203N2140	93	227G2001	86	260G2401	91
111L5000	48	175V2000	58	203N3140	93	228C2001	86	260N2400	91
111L6000	48	176N2001	55	205C2141	89	230G2000	92	260N2401	91
111L7000	48	177V2300	55	206G2141	93	230N2000	92	261D0105	94
111T2000	48	177V2300	58	206G3141	93	231N2000	92	261D0106	94
111T3000	48	180C2000	51	206N2141	93	232N2000	92	261D0312	94
111T4000	48	181C2300	51	206N3141	93	234G1000	92	261G3000	96 / 110
111T5000	48	182C2320	51	211G2001	87	234G2000	92	261S3000	96 / 110
113L2000	49	184A2231	50	211G3001	87	234G2001	92	261T0105	94
113L3000	49	184A2531	50	211G4001	87	234G2002	92	262D0105	94
113L4000	49	185A2001	50	211G5001	87	234N1000	92	263D0105	94
113L5000	49	185F2001	50	211N2001	87	234N2000	92	270I0000	94
113L6000	49	185L2001	50	211N3001	87	234N2001	92	274S0508	94
113L7000	49	185M2001	50	211N4001	87	234N2002	92	275U1010	94
113T2000	49	185Z2000	51	212N2000	87	240G1030	90	290G2140	93
113T3000	49	186A2501	50	212N3000	87	240G1520	90	290G2141	93
113T4000	49	186F2501	50	213G2001	87	240G1522	90	290N2140	93
113T5000	49	186L2501	50	213G3001	87	240G2520	90	290N2141	93
115L2000	49	186M2501	50	213G4001	87	240G3020	90	300D2020	98
115T2000	49	187A2301	50	214M2000	88	240G3022	90	300D2030	98
118T4000	52 / 74	187F2301	50	214M3000	88	240G3030	90	300D3020	98
133T2000	48	187M2301	50	214C2300	88	240G6020	90	300D3030	98
133T3000	48	187Z2300	51	215B3001	89	240G6030	90	301D2020	98
133T4000	48	188A2901	50	215S3000	89	240G8020	90	301D2030	98
138T4000	52 / 74	189N2232	51	218C2010	88	240G8030	90	301D2042	98
150N2001	54	190N3300	56	220G0000	92	242G1520	90	301D3020	98
151N2001	54	190N3301	56	220G0100	92	242G1522	90	301D3030	98
152V2300	54	191N3300	56	220G0200	92	242G3020	90	301D3042	98
155N2001	54	191N3301	56	220G1000	92	242G3022	90	301D4042	98
156N2001	54	192N3021	56	220G2000	92	242G6020	90	302D2020	98
157V2300	54	192N3300	56	220G2100	92	242N3020	90	304D1020	98
160V2000	58	192N3301	56	220N0100	92	244P1622	91	304D1030	98
162V2300	58	193N3021	56	220N1000	92	244P1633	91	304D4020	98
163V2000	58	193N3300	56	220N2001	92	244P1644	91	305D1020	98
164V2300	58	193N3301	56	220N2100	92	244P1655	91	310D1442	99
165V2000	58	194N3300	56	222G2001	86	244P1666	91	310D2442	99

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
310D3442	99	411N3230	64	441I4310	70	451B4312.RU	72	465W1000	74
311D1442	99	411N3240	64	441I4311	70	451B4313.RU	72	466C0200	79
311D2442	99	414C3220*	65	441I4312	70	451I4302	71	467N0150	79
311D3442	99	414C3230*	65	441I4313	70	451I4303	71	467N0151	79
320D4030	99	414C3240*	65	450B4303.RU	72	451I4304	71	470E1203	78
321D4232	99	414C3320	65	450B4304.RU	72	451I4305	71	470N1200	78
321D4242	99	414C3330	65	450B4305.RU	72	451I4306	71	470S1203	78
351N0131	61	414C3340	65	450B4306.RU	72	451I4307	71	473E0803	78
351N0141	61	414C4320	65	450B4307.RU	72	451I4308	71	473M0800	78
351N0541	61	414C4330	65	450B4308.RU	72	451I4309	71	473S0803	78
351N3131	61	414C4340	65	450B4309.RU	72	451I4310	71	474E1100	78
351N3141	61	430000CR	129	450B4310.RU	72	451I4311	71	474M1100	78
351N3541	61	432100CR	129	450B4311.RU	72	451I4312	71	474S1100	78
358G6094	61	433100CR	129	450B4312.RU	72	451I4313	71	480G0000	76
359G6095	61	435Z4102	80	450B4313.RU	72	451W4302	73	480G1000	76
360G0631	60	435Z4103	80	450I4302	71	451W4303	73	480G2000	76
360G1041	60	435Z4104	80	450I4303	71	451W4304	73	480G3000	76
360G1651	60	435Z4105	80	450I4304	71	451W4305	73	480G4000	76
371K0230	60 / 80	436K0000	82	450I4305	71	451W4306	73	480G5000	76
371S0230	60 / 80	436Z4144	82	450I4306	71	451W4307	73	480G6000	76
372K0230	60 / 80	436Z4145	82	450I4307	71	451W4308	73	480G7000	76
372S0230	60 / 80	437K0000	82	450I4308	71	451W4309	73	480W1000	76
400100CR	128	437Z4123	81	450I4309	71	451W4310	73	480W2000	76
400300CR	128	437Z4125	81	450I4310	71	451W4311	73	480W3000	76
400N3221	64	437Z4134	81	450I4311	71	451W4312	73	480W4000	76
400N3231	64	437Z4136	81	450I4312	71	451W4313	73	480W5000	76
400N3241	64	438Z3000	80	450I4313	71	460A4000	74	480W6000	76
400N3321	64	439Z2640	82	450W4302	73	460A4001	74	480W7000	76
400N3331	64	440I4302	70	450W4303	73	460D3115	65	481G1000	76
400N3341	64	440I4303	70	450W4304	73	460D3218	65	481G2000	76
400N4221	64	440I4304	70	450W4305	73	460D4115	65	481G3000	76
400N4231	64	440I4305	70	450W4306	73	460D4218	65	481G4000	76
400N4241	64	440I4306	70	450W4307	73	460D4235	74	481G5000	76
400N4321	64	440I4307	70	450W4308	73	460D4235	74	481G6000	76
400N4331	64	440I4308	70	450W4309	73	460I0000.RU	72	481G7000	76
400N4341	64	440I4309	70	450W4310	73	460I0001	73	481W1000	76
401100CR	128	440I4310	70	450W4311	73	460M4000	74	481W2000	76
402100CR	128	440I4311	70	450W4312	73	460M4001	74	481W3000	76
402300CR	128	440I4312	70	450W4313	73	460N4200	74	481W4000	76
408330CR	128	440I4313	70	451B4303.RU	72	460N4201	74	481W5000	76
409G3000	57 / 66	441I4302	70	451B4304.RU	72	460V0000.RU	72	481W6000	76
410N3220	64	441I4303	70	451B4305.RU	72	460V0001	73	481W7000	76
410N3230	64	441I4304	70	451B4306.RU	72	460B0000.RU	72	482G0000	76
410N3240	64	441I4305	70	451B4307.RU	72	460B0001	73	482G1000	76
410N4320	64	441I4306	70	451B4308.RU	72	461P4000	74	482G2000	76
410N4330	64	441I4307	70	451B4309.RU	72	465B0000	74	482G3000	76
410N4340	64	441I4308	70	451B4310.RU	72	465B1000	74	482G4000	76
411N3220	64	441I4309	70	451B4311.RU	72	465W0000	74	482G5000	76



Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
482G6000	76	502S2812	12	561R1620	9	600G3201	17	602G5501	16
482G7000	76	502S2815	12	561R1640	9	600G3301	16	602G6401	16
482W1000	76	503S2706	12	564B1610	9	600G4201	17	602G6501	16
482W2000	76	503S2708	12	564R1610	9	600G4301	17	602G6601	16
482W3000	76	503S2710	12	565R1610	9	600G4401	16	602G7401	16
482W4000	76	503S2803	12	565R1620	9	600G5301	17	602G7501	16
482W5000	76	503S2804	12	565R2010	9	600G5401	17	602G7601	16
482W6000	76	503S2805	12	565R2505	9	600G5501	16	602G7701	16
482W7000	76	503S2806	12	565R3205	9	600G6401	17	602N0001	16
490B2500	79	503S2808	12	566R1610	9	600G6501	17	602N1101	16
490E2503	79	503S2810	12	566R1620	9	600G6601	16	602N2201	16
490S2503	79	503S2812	12	566R1640	9	600G7401	17	602N3201	16
491B2500	79	503S2815	12	566R1650	9	600G7501	17	602N3301	16
491E2503	79	504S4006	13	571R1620	9	600G7601	17	602N4201	16
491S2503	79	504S4010	13	571R1640	9	600G7701	16	602N4301	16
492B2500	79	504S4408	13	583B2005	10	600N0001	16	602N4401	16
492E2503	79	504S4410	13	583B2010	10	600N1101	16	602N5301	16
492S2503	79	505S4406	13	583B2505	10	600N2001	17	602N5401	16
500S2003	12	505S4408	13	583B2510	10	600N2101	17	602N5501	16
500S2004	12	506S4006	13	583B2805	10	600N2201	16	602N6401	16
500S2005	12	506S4010	13	583B3503	10	600N3201	17	602N6501	16
500S2006	12	508S3006	13	583B4003	10	600N3301	16	602N6601	16
500S2008	12	508S3008	13	583R2005	10	600N4201	17	602N7401	16
500S2010	12	508S3010	13	583R2010	10	600N4301	17	602N7501	16
500S2012	12	508S3015	13	583R2505	10	600N4401	16	602N7601	16
500S2015	12	508S3020	13	583R2510	10	600N5301	17	602N7701	16
500S2018	12	509S3006	13	583R2805	10	600N5401	17	603G1201	19
500S2020	12	509S3008	13	583R3503	10	600N5501	16	603G2301	19
500S2025	12	509S3010	13	583R4003	10	600N6401	17	603G2401	19
500S2030	12	509S3015	13	594G1510	11	600N6501	17	603G3401	19
501S2003	12	509S3020	13	594G1810	11	600N6601	16	603G3501	19
501S2004	12	550M1610	8	594G2212	11	600N7701	16	603G4501	19
501S2005	12	550M1620	8	594G2812	11	601G2201	17	603G4601	19
501S2006	12	550M2010	8	594G3515	11	601G3301	17	603G5601	19
501S2008	12	550M2605	8	594G4215	11	601G4401	17	603G6701	19
501S2010	12	550M3205	8	594G5415	11	601N2201	17	603N1201	19
501S2012	12	553B1610	8	594S1510	11	601N3301	17	603N2301	19
501S2015	12	553B2005	8	594S1810	11	601N4401	17	603N2401	19
501S2018	12	553R1610	8	594S2212	11	602G0001	16	603N3401	19
501S2020	12	553R2005	8	594S2812	11	602G1101	16	603N3501	19
501S2025	12	553S1620	8	594S3515	11	602G2201	16	603N4501	19
501S2030	12	553S2010	8	594S4215	11	602G3201	16	603N4601	19
502S2803	12	553S2605	8	594S5415	11	602G3301	16	603N5601	19
502S2804	12	554S1610	9	600G0001	16	602G4201	16	603N6701	19
502S2805	12	554S1620	9	600G1101	16	602G4301	16	604G0001	20
502S2806	12	554S2010	9	600G2001	17	602G4401	16	604G1001	20
502S2808	12	554S2505	9	600G2101	17	602G5301	16	604G2001	20
502S2810	12	554S3225	9	600G2201	16	602G5401	16	604G2101	20



Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
604G3201	20	607N4001	17	612G2201	19	624G2301	24	641G2201	19
604G4201	20	608B2001	137	612G3301	19	624G3400	24	641N2201	19
604G4301	20	608B2002	137	612G4401	19	624G3401	24	650G2000	23
604G5201	20	608G2001	17	612N2201	19	624G4500	24	650G3000	23
604G5301	20	608G3001	17	612N3301	19	624G4501	24	650G4000	23
604G5401	20	608G4001	17	612N4401	19	624N2300	24	650G5000	23
604G6201	20	608G5001	17	613G2201	19	624N2300	61	650N2000	23
604G6301	20	608G6001	17	613G3301	19	624N2301	24	650N2001	23
604G6401	20	608N2001	17	613G4401	19	624N3400	24	650N3000	23
604G6501	20	608N3001	17	613N2201	19	624N3400	61	650N3001	23
604G7201	20	608N4001	17	613N3301	19	624N3401	24	650N4000	23
604G7301	20	608R2001	137	613N4401	19	624N4500	24	650N4001	23
604G7401	20	608R2002	137	615G2221	18	624N4500	61	650N5000	23
604G7501	20	609C3001	66	615G3231	18	624N4501	24	650N5001	23
604G7601	20	609C4001	66	615G3331	18	627G6400	24 / 84	651N2001	24
604N0001	20	609N3001	66	615G4241	18	627G6401	24	651N3001	24
604N2001	20	609N4001	66	615G4341	18	630G2101	20	651N4001	24
604N2101	20	609N4021	74	615G4441	18	630G2121	20	652G2001	24
604N3201	20	610G2201	18	615G5551	18	630G2151	20	652G3001	24
604N4201	20	610G3201	18	615G6661	18	630G2201	20	652G4001	24
604N4301	20	610G3301	18	615G7771	18	630G3201	20	654G2001	23
604N5201	20	610G4201	18	615N2221	18	630G4251	20	654G3001	23
604N5301	20	610G4301	18	615N3231	18	631G2151	20	654G4001	23 / 82
604N5401	20	610G4401	18	615N3331	18	631G2201	20	654N2001	23
604N6201	20	610G5501	18	615N4241	18	631G3201	20	654N3001	23
604N6301	20	610G6601	18	615N4341	18	631G3251	20	654N4001	23 / 82
604N6401	20	610G7701	18	615N4441	18	631G4251	20	655N2001	23
604N6501	20	610N2201	18	615N5551	18	631G4321	20	655N3001	23
604N7201	20	610N3201	18	616G2221	18	631G5321	20	655N4001	23 / 82
604N7401	20	610N3301	18	616G3331	18	632G2001	20	656G2000	23
604N7501	20	610N4201	18	616G4441	18	634C3201	65	656G2001	23
604N7601	20	610N4301	18	616N2221	18	634C4201	65	656G3000	23
605G2001	19	610N4401	18	616N3331	18	634N3201	65	656G3001	23
605G3001	19	610N5501	18	616N4441	18	634N4201	65	656G4000	23
605G4001	19	610N6601	18	619G2001	21	635C3201	65	656G4001	23
605N2001	19	610N7701	18	619G3001	21	635C4201	65	656G5000	23
605N3001	19	611G2201	18	619G4001	21	635N3201	65	656G5001	23
605N4001	19	611G3301	18	619N2001	21	635N4201	65	656G6000	23
607G1001	17	611G4401	18	619N3001	21	636C3201	65	656G6001	23
607G2001	17	611G5501	18	619N4001	21	636C4201	65	656G7001	23
607G3001	17	611G6601	18	620G2301	24	636N3201	65	656N2000	23
607G4001	17	611G7701	18	623G3001	24	636N4201	65	656N2001	23
607G5001	17	611N2201	18	623G4001	24	637C3001	66	656N3000	23
607G6001	17	611N3301	18	623N3001	24	637C4001	66	656N3001	23
607G7001	17	611N4401	18	623N3001	61	637N3001	66	656N4000	23
607N1001	17	611N5501	18	623N4001	24	637N4001	66	656N4001	23
607N2001	17	611N6601	18	623N4001	61	639G8201	21	656N5000	23
607N3001	17	611N7701	18	624G2300	24	639N8201	21	656N5001	23



Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
656N6000	23	658G2061	21	659G3201	22	666N7770	44	700G7601	30
656N6001	23	658G2071	21	659G4101	22	666N8680	44	700G7701	30
656N7000	23	658G2081	21	659G4151	22	666N8770	44	700G8601	30
656N7001	23	658G2101	21	659G4201	22	666N8780	44	700G8701	30
657C2011	22	658G2151	21	659N2101	22	666N8880	44	700G8801	30
657C2021	22	658G2201	21	659N2151	22	667N6260	44	700G9801	30
657C2031	22	658G2251	21	659N2201	22	667N7270	44	700G9901	30
657C2041	22	658G3051	21	659N3101	22	667N7370	44	701G6201	30
657C2051	22	658G3061	21	659N3151	22	667N8380	44	701G6301	30
657C2061	22	658G3081	21	659N3201	22	667N8480	44	701G7201	30
657C2081	22	658G3101	21	659N4101	22	668N6260	45	701G7301	30
657C2101	22	658G3151	21	659N4151	22	668N7270	45	701G8301	30
657C2915	22	658G3201	21	659N4201	22	668N7370	45	701G8401	30
657C2925	22	658G3251	21	660N6600	43	668N8380	45	701G9401	30
657C3011	22	658G4051	21	660N7700	43	670N6200	45	702G6201	31
657C3021	22	658G4061	21	660N8800	43	670N7200	45	702G6301	31
657C3031	22	658G4081	21	661N6200	43	670N7300	45	702G7201	31
657C3041	22	658G4101	21	661N6300	43	671N6260	45	702G7301	31
657C3051	22	658G4151	21	661N7200	43	676N6666	45	702G8301	31
657C3081	22	658G4201	21	661N7300	43	676N7777	45	702G8401	31
657C3101	22	658G4251	21	661N8300	43	680N1612	46 / 66	702G9401	31
657C3915	22	658N2051	21	661N8400	43	680N1634	46 / 66	703G6601	33
657C3925	22	658N2061	21	662N6200	43	680N2034	46 / 66	703G7701	33
657C4011	22	658N2071	21	662N6300	43	681N1612	46 / 66	703G8801	33
657C4021	22	658N2081	21	662N7200	43	681N1634	46 / 66	703G9901	33
657C4031	22	658N2101	21	662N7300	43	681N1734	46 / 66	704G6201	33
657C4051	22	658N2151	21	662N8300	43	681W1612	46 / 66	704G6301	33
657C4915	22	658N2201	21	662N8400	43	681W1634	46 / 66	704G7201	33
657G2011	22	658N2251	21	663N6600	43	682N1612	29 / 46 / 66	704G7301	33
657G2021	22	658N3051	21	663N7700	43	682N1634	29 / 46 / 66	704G8301	33
657G2031	22	658N3061	21	663N8800	43	682N2034	29 / 46 / 66	704G8401	33
657G2041	22	658N3081	21	664N6200	44	682W1612	29 / 46 / 66	704G9401	33
657G2051	22	658N3101	21	664N6300	44	682W1612	46 / 66	705G6201	33
657G2061	22	658N3151	21	664N7200	44	682W1634	29 / 46 / 66	705G6301	33
657G2081	22	658N3201	21	664N7300	44	682W2034	29 / 46 / 66	705G7201	33
657G2101	22	658N3251	21	664N8300	44	683W1634	29 / 46 / 66	705G7301	33
657G2915	22	658N4051	21	664N8400	44	683W2034	29 / 46 / 66	705G8301	33
657G2925	22	658N4061	21	665N6200	44	685N1534	46 / 66	705G8401	33
657G3011	22	658N4081	21	665N6300	44	685V1534	46 / 66	705G9401	33
657G3021	22	658N4101	21	665N7200	44	692B0100	138	706G6661	32
657G3031	22	658N4151	21	665N7300	44	692M1075	138	706G6761	32
657G3041	22	658N4201	21	665N8300	44	692S0040	138	706G7661	32
657G3051	22	658N4251	21	665N8400	44	693M0065	138	706G7671	32
657G3081	22	659G2101	22	666N6660	44	695B0160	138	706G7761	32
657G3101	22	659G2151	22	666N6760	44	695M0080	138	706G7771	32
657G3915	22	659G2201	22	666N7660	44	695S0020	138	706G7871	32
657G3925	22	659G3101	22	666N7670	44	699S2014	138	706G8671	32
658G2051	21	659G3151	22	666N7760	44	700G6601	30	706G8681	32



Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
706G8771	32	741G7201	25	745G9400	27	750G7241	26	770S4300	34
706G8781	32	741G7300	25	745G9401	27	750G7251	26	770S4400	34
706G8871	32	741G7301	25	746G6660	27	750G7255	26	770S5400	34
706G8881	32	741G8300	25	746G6661	27	750W6240	26	770S5500	34
706G9691	32	741G8301	25	746G6760	27	750W6255	26	770S6400	34
706G9791	32	741G9400	25	746G6761	27	753G6300	25	770S6500	34
706G9881	32	741G9401	25	746G7660	27	753G6301	25	770S6600	34
706G9891	32	742G6200	26	746G7661	27	753G7300	25	770S7500	34
706G9991	32	742G6201	26	746G7670	27	753G7301	25	770S7600	34
707G6261	32	742G6300	26	746G7671	27	753N6301	25	770S7700	34
707G7271	32	742G6301	26	746G7760	27	754G6200	25	771S1200	35
708G6261	32	742G7200	26	746G7761	27	754G6201	25	771S1300	35
708G7271	32	742G7201	26	746G7770	27	754G6300	25	771S2200	35
710G6231	31	742G7300	26	746G7771	27	754G6301	25	771S2300	35
710G6251	31	742G7301	26	746G7870	27	754G7200	25	771S3200	35
710G7231	31	742G8200	26	746G7871	27	754G7201	25	771S3300	35
710G7251	31	742G8201	26	746G8660	27	754G7300	25	771S3400	35
711G6261	31	742G8300	26	746G8661	27	754G7301	25	771S4300	35
713G6301	30	742G8301	26	746G8670	27	754G8300	25	771S4400	35
713G7301	30	742G8400	26	746G8671	27	754G8301	25	771S5400	35
714G6201	30	742G8401	26	746G8680	27	754G8400	25	771S5500	35
714G7301	30	742G9400	26	746G8681	27	754G8401	25	771S6600	35
714G8401	30	742G9401	26	746G8760	27	754G9400	25	771S7700	35
717G6151	33	743G6600	26	746G8761	27	754G9401	25	772S1200	36
717G7151	33	743G6601	26	746G8770	27	757G6152	28	772S1300	36
718G6151	33	743G7700	26	746G8771	27	757G6153	28	772S2200	36
719G6151	33	743G7701	26	746G8780	27	757G7153	28	772S2300	36
740G6600	25	743G8800	26	746G8781	27	757N6153	28	772S3200	36
740G6601	25	743G8801	26	746G8870	27	757S6153	28	772S3300	36
740G7600	25	743G9900	26	746G8871	27	758N6153	28	772S3400	36
740G7601	25	743G9901	26	746G8880	27	759N6153	28	772S4300	36
740G7700	25	744G6200	26	746G8881	27	760G6000	28	772S4400	36
740G7701	25	744G6201	26	746G9690	27	760G6001	28	772S5400	36
740G8600	25	744G6301	26	746G9990	27	760G7000	28	772S5500	36
740G8601	25	744G7200	26	746G9991	27	760G7001	28	772S6500	36
740G8700	25	744G7201	26	747G6260	27	760G8000	28	772S6600	36
740G8701	25	744G7300	26	747G6261	27	760G8001	28	772S7600	36
740G8800	25	744G7301	26	747G7270	27	760G9000	28	772S7700	36
740G8801	25	744G8301	26	747G7271	27	760G9001	28	773S1100	34
740G8901	25	744G8401	26	747G7370	27	760N6001	28	773S2200	34
740G9800	25	745G6200	27	747G8380	27	761G6001	28	773S3300	34
740G9900	25	745G6201	27	747G8381	27	770S1100	34	773S4400	34
740G9901	25	745G7200	27	750G6240	26	770S2100	34	773S5500	34
740N6666	29	745G7201	27	750G6241	26	770S2200	34	773S6600	34
741G6200	25	745G7300	27	750G6251	26	770S3100	34	773S7700	34
741G6201	25	745G7301	27	750G6255	26	770S3200	34	774S1200	36
741G6301	25	745G8300	27	750G6261	26	770S3300	34	774S1300	36
741G7200	25	745G8301	27	750G7240	26	770S4100	34	774S2200	36



Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
774S2300	36	777S3550	37	785S2200	39	789S4000	37	797S6560	40
774S3200	36	777S4260	37	785S2300	39	789S5000	37	797S7270	40
774S3300	36	777S5470	37	785S3200	39	789S6000	37	797S7470	40
774S3400	36	778S1510	41	785S3300	39	789S7000	37	797S7570	40
774S4300	36	778S1820	41	785S4300	39	790S1200	37	797S7770	40
774S4400	36	778S2230	41	785S4400	39	790S2200	37	798S1210	41
774S5400	36	779S1100	41	785S5400	39	790S3200	37	798S2220	41
774S5500	36	779S2200	41	785S5500	39	790S3300	37	798S2320	41
774S5600	36	779S3300	41	785S6600	39	796S1110	39	798S3230	41
774S6600	36	779S4400	41	785S7700	39	796S2110	40	798S3330	41
774S7700	36	780S1510	39	786S0200	42	796S2120	40	798S4240	41
775S1810	35	780S1820	39	786S0300	42	796S2220	39	798S4340	41
775S2210	35	780S2230	39	786S0400	42	796S3130	40	798S4440	41
775S2220	35	780S2840	39	786S0500	42	796S3230	40	798S5450	41
775S2810	35	780S3550	39	786S0600	42	796S3330	39	798S5550	41
775S2820	35	780S4260	39	786S0700	42	796S4140	40	798S6460	41
775S2830	35	780S5470	39	786S1200	36	796S4240	40	798S6560	41
775S3510	35	781S1510	39	786S1300	36	796S4330	40	798S7470	41
775S3520	35	781S1820	39	786S2300	36	796S4340	40	798S7570	41
775S3530	35	781S2230	39	786S3300	36	796S4440	39	800F0010	102
775S3540	35	781S2840	39	786S4300	36	796S5150	40	800F0015	102
775S4230	35	781S3550	39	786S4400	36	796S5250	40	800F0020	102
775S4240	35	781S4260	39	786S5500	36	796S5350	40	800L0010	102
775S4250	35	781S5470	39	786S6600	36	796S5450	40	800L0015	102
775S5440	35	782S1100	38	786S7700	36	796S5550	39	800L0020	102
775S5450	35	782S2200	38	787S0200	42	796S6260	40	800R0010	102
775S5460	35	782S3300	38	787S0300	42	796S6360	40	800R0015	102
776S1520	38	782S4400	38	787S0400	42	796S6460	40	800R0020	102
776S1530	38	782S5500	38	787S0500	42	796S6560	40	801C6300	104
776S1820	38	782S6600	38	787S0600	42	796S6660	39	801C6320	104
776S1830	38	782S7700	38	787S0700	42	796S7370	40	802A1822	104
776S2220	38	783S1100	38	787S1200	37	796S7470	40	804F1016	103
776S2230	38	783S2200	38	787S1300	37	796S7570	40	804F1023	103
776S2830	38	783S3300	38	787S2300	37	796S7670	40	805F0015	103
776S2840	38	783S4400	38	787S3300	37	796S7770	39	805F0020	103
776S3550	38	783S5500	38	787S4300	37	797S1210	40	805F0030	103
776S4260	38	783S6600	38	787S4400	37	797S2220	40	805F0040	103
776S5470	38	783S7700	38	787S5500	37	797S2320	40	805F0050	103
777S1520	37	784S1200	38	787S6600	37	797S3230	40	805W0008	103
777S1530	37	784S2200	38	787S7700	37	797S3330	40	805W0012	103
777S1820	37	784S2300	38	788S1560	41	797S4240	40	820M0088	136
777S1830	37	784S3200	38	788S1870	41	797S4340	40	820M2088	136
777S1840	37	784S3300	38	788S2270	41	797S4440	40	820M3088	136
777S2220	37	784S4300	38	788S2280	41	797S5250	40	821F0330	136
777S2230	37	784S5500	38	788S2890	41	797S5450	40	822D8125	136
777S2240	37	784S6600	38	789S1000	37	797S5550	40	822F1125	136
777S2830	37	784S7700	38	789S2000	37	797S6260	40	829B1600	137
777S2840	37	785S1200	39	789S3000	37	797S6460	40	829B1620	137



Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
829K0105	137	854S0808	136	863P3120	139	876Z0200	126	911C3120.H	113
829K0305	137	854S0809	136	863P3200	139	876Z0300	126	911C3130.H	113
829L0101	137	854S0811	136	863Z1000	139	876Z0400	126	911C3140.H	113
829L0301	137	854S1000	136	863Z2000	139	876Z0500	126	911C3150.H	113
829R1600	137	855P1620	136	863Z3000	139	876Z0600	126	911C3160.H	113
829R1620	137	856P1205	136	864B0820	134	877F0015	42	911C3170.H	113
829S0501	137	857K2530	136	864C0800	133	877F0018	42	911C3180.H	113
830B1620	137	857K2545	136	864F0800	140	877F0022	42	911C3190.H	113
830R1620	137	857K2550	136	864F1000	140	877F0028	42	911C3200.H	113
850D1800	132	857P2050	136	864G0830	133	877F0035	42	911C3210.H	113
850D2800	132	858P2050	136	864G1035	133	877F0042	42	911C3220.H	113
850D3800	132	859P1418	134	864K0875	134	877F0054	42	911C3230.H	113
850D4800	132	859R1600	134	864K1090	134	877P1822	42	911C3240.H	113
850U0800	132	859R2000	134	864N1050	134	877P1822	138	911C3250.H	113
850U1800	132	859U1416	134	864N1260	134	877P2432	42	911C3260.H	113
850U2800	132	859U2000	134	864Q0830	140	877P2432	138	911C3280.H	113
850U3800	132	859Z1600	135	864Q0850	140	877P3042	42	911C3300.H	113
850U4800	132	859Z2000	135	864Q0880	140	877P3042	138	911C4040.H	113
850U5800	132	860T1253	133	864Q1050	140	877P3852	42	911C4050.H	113
850U6800	132	860T2053	133	864S0810	134	877P3852	138	911C4060.H	113
850U7800	132	860U0000	133	864S0820	134	877P4462	42	911C4070.H	113
850U8800	132	860U2053	133	864S1010	134	877P4462	138	911C4080.H	113
850U9800	132	860U7050	133	864S1020	134	877P5672	42	911C4090.H	113
851R1500	132	861I2342	29 / 31	864T0800	133	877P5672	138	911C4100.H	113
851R1800	132	861I2342	133	864T1000	133	900H0008	107	911C4110.H	113
851R2200	132	861S3342	29 / 31	864U0000	140	900H0012	107	911C4120.H	113
851R2800	132	861S3342	133	864W0800	133	900H0018	107	911C4130.H	113
851R3500	132	861S3343	29 / 31	864W1000	133	900H0025	107	911C4140.H	113
852K0810	132	861S3343	133	864X0808	134	900H0035	107	911C4150.H	113
852S1800	132	861T4216	29	864X0810	134	900H0050	107	911C4160.H	113
852S2800	132	861T4216	133	864X0870	134	900H0080	107	911C4170.H	113
852S3800	132	861T4816	133	864X1010	134	900H0110	107	911C4180.H	113
852S4800	132	861U0050	28	864Y0870	134	900W0008	109	911C4190.H	113
852S5800	132	862K1100	139	865T0800	134	900W0012	109	911C4200.H	113
852S6800	132	862K1200	139	865T1000	134	900W0018	109	911C4210.H	113
852U1800	132	862K2300	139	869S6344	137	900W0025	109	911C4220.H	113
852U2800	132	862K3400	139	870P0717	126	900W0035	109	911C4230.H	113
852U3800	132	862K3500	139	870P0719	126	900W0050	109	911C4240.H	114
852U4800	132	863C0020	139	870P0922	126	900W0080	109	911C4250.H	114
852U5800	132	863C0030	139	870W0717	126	901W0110	109	911C4260.H	114
852U6800	132	863C0040	139	870W0718	126	911C3040.H	113	911C4280.H	114
852U7800	132	863C9040	139	870W1022	126	911C3050.H	113	911C4300.H	114
853B3301	96 / 110	863D0000	139	870W1030	126	911C3060.H	113	911C5040.H	114
853S0825	110	863D9000	139	871W0718	126	911C3070.H	113	911C5050.H	114
854D0808	136	863P1120	139	873W0210	126	911C3080.H	113	911C5060.H	114
854D0809	136	863P1200	139	874P2000	126	911C3090.H	113	911C5070.H	114
854D0811	136	863P2120	139	875S0000	126	911C3100.H	113	911C5080.H	114
854L5000	136	863P2200	139	875S7000	126	911C3110.H	113	911C5090.H	114



Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
911C5100.H	114	911V3080.N	113	911V5060.N	114	913E1560	84	921C3140.H	115
911C5110.H	114	911V3090.N	113	911V5070.N	114	913E2560	84	921C3150.H	115
911C5120.H	114	911V3100.N	113	911V5080.N	114	913I4200	84	921C3160.H	116
911C5130.H	114	911V3110.N	113	911V5090.N	114	913S1560	84	921C3170.H	116
911C5140.H	114	911V3120.N	113	911V5100.N	114	913S2560	84	921C3180.H	116
911C5150.H	114	911V3130.N	113	911V5110.N	114	918E2540	84	921C3190.H	116
911C5160.H	114	911V3140.N	113	911V5120.N	114	918E2560	84	921C3200.H	116
911C5170.H	114	911V3150.N	113	911V5130.N	114	918E2580	84	921C3210.H	116
911C5180.H	114	911V3160.N	113	911V5140.N	114	918E3240	84	921C3220.H	116
911C5190.H	114	911V3170.N	113	911V5150.N	114	918E3260	84	921C3230.H	116
911C5200.H	114	911V3180.N	113	911V5160.N	114	918E3280	84	921C3240.H	116
911C5210.H	114	911V3190.N	113	911V5170.N	114	918S2540	84	921C3250.H	116
911C5220.H	114	911V3200.N	113	911V5180.N	114	918S2560	84	921C3260.H	116
911C5230.H	114	911V3210.N	113	911V5190.N	114	918S3240	84	921C3280.H	116
911C5240.H	114	911V3220.N	113	911V5200.N	114	918S3260	84	921C3300.H	116
911C5250.H	114	911V3230.N	113	911V5210.N	114	921C2060.H	115	921C4040.H	116
911C5260.H	114	911V3240.N	113	911V5220.N	114	921C2070.H	115	921C4050.H	116
911C5280.H	114	911V3250.N	113	911V5230.N	114	921C2080.H	115	921C4060.H	116
911C5300.H	114	911V3260.N	113	911V5240.N	114	921C2090.H	115	921C4070.H	116
911C6040.H	114	911V3280.N	113	911V5250.N	114	921C2100.H	115	921C4080.H	116
911C6050.H	114	911V3300.N	113	911V5260.N	114	921C2110.H	115	921C4090.H	116
911C6060.H	114	911V4040.N	113	911V5280.N	114	921C2120.H	115	921C4100.H	116
911C6070.H	114	911V4050.N	113	911V5300.N	114	921C2130.H	115	921C4110.H	116
911C6080.H	114	911V4060.N	113	911V6040.N	114	921C2140.H	115	921C4120.H	116
911C6090.H	114	911V4070.N	113	911V6050.N	114	921C2150.H	115	921C4130.H	116
911C6100.H	114	911V4080.N	113	911V6060.N	114	921C2160.H	115	921C4140.H	116
911C6110.H	114	911V4090.N	113	911V6070.N	114	921C2170.H	115	921C4150.H	116
911C6120.H	114	911V4100.N	113	911V6080.N	114	921C2180.H	115	921C4160.H	116
911C6130.H	114	911V4110.N	113	911V6090.N	114	921C2190.H	115	921C4170.H	116
911C6140.H	114	911V4120.N	113	911V6100.N	114	921C2200.H	115	921C4180.H	116
911C6150.H	114	911V4130.N	113	911V6110.N	114	921C2210.H	115	921C4190.H	116
911C6160.H	114	911V4140.N	113	911V6120.N	114	921C2220.H	115	921C4200.H	116
911C6170.H	114	911V4150.N	113	911V6130.N	114	921C2230.H	115	921C4210.H	116
911C6180.H	114	911V4160.N	113	911V6140.N	114	921C2240.H	115	921C4220.H	116
911C6190.H	115	911V4170.N	113	911V6150.N	114	921C2250.H	115	921C4230.H	116
911C6200.H	115	911V4180.N	113	911V6160.N	114	921C2260.H	115	921C4240.H	116
911C6210.H	115	911V4190.N	113	911V6170.N	114	921C2280.H	115	921C4250.H	116
911C6220.H	115	911V4200.N	113	911V6180.N	114	921C2300.H	115	921C4260.H	116
911C6230.H	115	911V4210.N	113	911V6190.N	115	921C3040.H	115	921C4280.H	116
911C6240.H	115	911V4220.N	113	911V6200.N	115	921C3050.H	115	921C4300.H	116
911C6250.H	115	911V4230.N	113	911V6210.N	115	921C3060.H	115	921C5040.H	116
911C6260.H	115	911V4240.N	114	911V6220.N	115	921C3070.H	115	921C5050.H	116
911C6280.H	115	911V4250.N	114	911V6230.N	115	921C3080.H	115	921C5060.H	116
911C6300.H	115	911V4260.N	114	911V6240.N	115	921C3090.H	115	921C5070.H	116
911V3040.N	113	911V4280.N	114	911V6250.N	115	921C3100.H	115	921C5080.H	116
911V3050.N	113	911V4300.N	114	911V6260.N	115	921C3110.H	115	921C5090.H	116
911V3060.N	113	911V5040.N	114	911V6280.N	115	921C3120.H	115	921C5100.H	116
911V3070.N	113	911V5050.N	114	911V6300.N	115	921C3130.H	115	921C5110.H	117



Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
921C5120.H	117	921V2120.N	115	921V4100.N	116	921V6080.N	117	922C3080.H	118
921C5130.H	117	921V2130.N	115	921V4110.N	116	921V6090.N	117	922C3090.H	118
921C5140.H	117	921V2140.N	115	921V4120.N	116	921V6100.N	117	922C3100.H	118
921C5150.H	117	921V2150.N	115	921V4130.N	116	921V6110.N	117	922C3110.H	118
921C5160.H	117	921V2160.N	115	921V4140.N	116	921V6120.N	117	922C3120.H	118
921C5170.H	117	921V2170.N	115	921V4150.N	116	921V6130.N	117	922C3130.H	118
921C5180.H	117	921V2180.N	115	921V4160.N	116	921V6140.N	117	922C3140.H	118
921C5190.H	117	921V2190.N	115	921V4170.N	116	921V6150.N	117	922C3150.H	118
921C5200.H	117	921V2200.N	115	921V4180.N	116	921V6160.N	117	922C3160.H	118
921C5210.H	117	921V2210.N	115	921V4190.N	116	921V6170.N	117	922C3170.H	118
921C5220.H	117	921V2220.N	115	921V4200.N	116	921V6180.N	117	922C3180.H	118
921C5230.H	117	921V2230.N	115	921V4210.N	116	921V6190.N	117	922C3190.H	118
921C5240.H	117	921V2240.N	115	921V4220.N	116	921V6200.N	117	922C3200.H	118
921C5250.H	117	921V2250.N	115	921V4230.N	116	921V6210.N	117	922C3210.H	118
921C5260.H	117	921V2260.N	115	921V4240.N	116	921V6220.N	117	922C3220.H	118
921C5280.H	117	921V2280.N	115	921V4250.N	116	921V6230.N	117	922C3230.H	118
921C5300.H	117	921V2300.N	115	921V4260.N	116	921V6240.N	117	922C3240.H	118
921C6040.H	117	921V3040.N	115	921V4280.N	116	921V6250.N	117	922C3250.H	118
921C6050.H	117	921V3050.N	115	921V4300.N	116	921V6260.N	117	922C3260.H	118
921C6060.H	117	921V3060.N	115	921V5040.N	116	921V6280.N	117	922C3280.H	118
921C6070.H	117	921V3070.N	115	921V5050.N	116	921V6300.N	117	922C3300.H	119
921C6080.H	117	921V3080.N	115	921V5060.N	116	922C2060.H	117	922C4040.H	119
921C6090.H	117	921V3090.N	115	921V5070.N	116	922C2070.H	117	922C4050.H	119
921C6100.H	117	921V3100.N	115	921V5080.N	116	922C2080.H	118	922C4060.H	119
921C6110.H	117	921V3110.N	115	921V5090.N	116	922C2090.H	118	922C4070.H	119
921C6120.H	117	921V3120.N	115	921V5100.N	116	922C2100.H	118	922C4080.H	119
921C6130.H	117	921V3130.N	115	921V5110.N	117	922C2110.H	118	922C4090.H	119
921C6140.H	117	921V3140.N	115	921V5120.N	117	922C2120.H	118	922C4100.H	119
921C6150.H	117	921V3150.N	115	921V5130.N	117	922C2130.H	118	922C4110.H	119
921C6160.H	117	921V3160.N	116	921V5140.N	117	922C2140.H	118	922C4120.H	119
921C6170.H	117	921V3170.N	116	921V5150.N	117	922C2150.H	118	922C4130.H	119
921C6180.H	117	921V3180.N	116	921V5160.N	117	922C2160.H	118	922C4140.H	119
921C6190.H	117	921V3190.N	116	921V5170.N	117	922C2170.H	118	922C4150.H	119
921C6200.H	117	921V3200.N	116	921V5180.N	117	922C2180.H	118	922C4160.H	119
921C6210.H	117	921V3210.N	116	921V5190.N	117	922C2190.H	118	922C4170.H	119
921C6220.H	117	921V3220.N	116	921V5200.N	117	922C2200.H	118	922C4180.H	119
921C6230.H	117	921V3230.N	116	921V5210.N	117	922C2210.H	118	922C4190.H	119
921C6240.H	117	921V3240.N	116	921V5220.N	117	922C2220.H	118	922C4200.H	119
921C6250.H	117	921V3250.N	116	921V5230.N	117	922C2230.H	118	922C4210.H	119
921C6260.H	117	921V3260.N	116	921V5240.N	117	922C2240.H	118	922C4220.H	119
921C6280.H	117	921V3280.N	116	921V5250.N	117	922C2250.H	118	922C4230.H	119
921C6300.H	117	921V3300.N	116	921V5260.N	117	922C2260.H	118	922C4240.H	119
921V2060.N	115	921V4040.N	116	921V5280.N	117	922C2280.H	118	922C4250.H	119
921V2070.N	115	921V4050.N	116	921V5300.N	117	922C2300.H	118	922C4260.H	119
921V2080.N	115	921V4060.N	116	921V6040.N	117	922C3040.H	118	922C4280.H	119
921V2090.N	115	921V4070.N	116	921V6050.N	117	922C3050.H	118	922C4300.H	119
921V2100.N	115	921V4080.N	116	921V6060.N	117	922C3060.H	118	922C5040.H	119
921V2110.N	115	921V4090.N	116	921V6070.N	117	922C3070.H	118	922C5050.H	119

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
922C5060.H	119	922V2060.N	117	922V4040.N	119	922V5280.N	120	933C2280.H	121
922C5070.H	119	922V2070.N	117	922V4050.N	119	922V5300.N	120	933C2300.H	121
922C5080.H	119	922V2080.N	118	922V4060.N	119	922V6040.N	120	933C3040.H	121
922C5090.H	119	922V2090.N	118	922V4070.N	119	922V6050.N	120	933C3050.H	121
922C5100.H	119	922V2100.N	118	922V4080.N	119	922V6060.N	120	933C3060.H	121
922C5110.H	119	922V2110.N	118	922V4090.N	119	922V6070.N	120	933C3070.H	121
922C5120.H	119	922V2120.N	118	922V4100.N	119	922V6080.N	120	933C3080.H	121
922C5130.H	119	922V2130.N	118	922V4110.N	119	922V6090.N	120	933C3090.H	121
922C5140.H	119	922V2140.N	118	922V4120.N	119	922V6100.N	120	933C3100.H	121
922C5150.H	119	922V2150.N	118	922V4130.N	119	922V6110.N	120	933C3110.H	121
922C5160.H	119	922V2160.N	118	922V4140.N	119	922V6120.N	120	933C3120.H	121
922C5170.H	119	922V2170.N	118	922V4150.N	119	922V6130.N	120	933C3130.H	121
922C5180.H	119	922V2180.N	118	922V4160.N	119	922V6140.N	120	933C3140.H	121
922C5190.H	119	922V2190.N	118	922V4170.N	119	922V6150.N	120	933C3150.H	121
922C5200.H	119	922V2200.N	118	922V4180.N	119	922V6160.N	120	933C3160.H	121
922C5210.H	119	922V2210.N	118	922V4190.N	119	922V6170.N	120	933C3170.H	121
922C5220.H	119	922V2220.N	118	922V4200.N	119	922V6180.N	120	933C3180.H	121
922C5230.H	120	922V2230.N	118	922V4210.N	119	922V6190.N	120	933C3190.H	121
922C5240.H	120	922V2240.N	118	922V4220.N	119	922V6200.N	120	933C3200.H	121
922C5250.H	120	922V2250.N	118	922V4230.N	119	922V6210.N	120	933C3210.H	121
922C5260.H	120	922V2260.N	118	922V4240.N	119	922V6220.N	120	933C3220.H	121
922C5280.H	120	922V2280.N	118	922V4250.N	119	922V6230.N	120	933C3230.H	121
922C5300.H	120	922V2300.N	118	922V4260.N	119	922V6240.N	120	933C3240.H	121
922C6040.H	120	922V3040.N	118	922V4280.N	119	922V6250.N	120	933C3250.H	121
922C6050.H	120	922V3050.N	118	922V4300.N	119	922V6260.N	120	933C3260.H	121
922C6060.H	120	922V3060.N	118	922V5040.N	119	922V6280.N	120	933C3280.H	121
922C6070.H	120	922V3070.N	118	922V5050.N	119	922V6300.N	120	933C3300.H	121
922C6080.H	120	922V3080.N	118	922V5060.N	119	933C2060.H	120	933C4040.H	121
922C6090.H	120	922V3090.N	118	922V5070.N	119	933C2070.H	120	933C4050.H	121
922C6100.H	120	922V3100.N	118	922V5080.N	119	933C2080.H	120	933C4060.H	121
922C6110.H	120	922V3110.N	118	922V5090.N	119	933C2090.H	120	933C4070.H	121
922C6120.H	120	922V3120.N	118	922V5100.N	119	933C2100.H	120	933C4080.H	121
922C6130.H	120	922V3130.N	118	922V5110.N	119	933C2110.H	120	933C4090.H	121
922C6140.H	120	922V3140.N	118	922V5120.N	119	933C2120.H	120	933C4100.H	121
922C6150.H	120	922V3150.N	118	922V5130.N	119	933C2130.H	120	933C4110.H	121
922C6160.H	120	922V3160.N	118	922V5140.N	119	933C2140.H	120	933C4120.H	121
922C6170.H	120	922V3170.N	118	922V5150.N	119	933C2150.H	120	933C4130.H	121
922C6180.H	120	922V3180.N	118	922V5160.N	119	933C2160.H	120	933C4140.H	121
922C6190.H	120	922V3190.N	118	922V5170.N	119	933C2170.H	120	933C4150.H	122
922C6200.H	120	922V3200.N	118	922V5180.N	119	933C2180.H	120	933C4160.H	122
922C6210.H	120	922V3210.N	118	922V5190.N	119	933C2190.H	120	933C4170.H	122
922C6220.H	120	922V3220.N	118	922V5200.N	119	933C2200.H	121	933C4180.H	122
922C6230.H	120	922V3230.N	118	922V5210.N	119	933C2210.H	121	933C4190.H	122
922C6240.H	120	922V3240.N	118	922V5220.N	119	933C2220.H	121	933C4200.H	122
922C6250.H	120	922V3250.N	118	922V5230.N	120	933C2230.H	121	933C4210.H	122
922C6260.H	120	922V3260.N	118	922V5240.N	120	933C2240.H	121	933C4220.H	122
922C6280.H	120	922V3280.N	118	922V5250.N	120	933C2250.H	121	933C4230.H	122
922C6300.H	120	922V3300.N	119	922V5260.N	120	933C2260.H	121	933C4240.H	122



Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
933C4250.H	122	933C6230.H	123	933V3230.N	121	933V5210.N	122	950B2104	125
933C4260.H	122	933C6240.H	123	933V3240.N	121	933V5220.N	122	950B2106	125
933C4280.H	122	933C6250.H	123	933V3250.N	121	933V5230.N	122	950B2108	125
933C4300.H	122	933C6260.H	123	933V3260.N	121	933V5240.N	122	950B2110	125
933C5040.H	122	933C6280.H	123	933V3280.N	121	933V5250.N	122	950B2112	125
933C5050.H	122	933C6300.H	123	933V3300.N	121	933V5260.N	122	950B3104	125
933C5060.H	122	933V2060.N	120	933V4040.N	121	933V5280.N	122	950B3106	125
933C5070.H	122	933V2070.N	120	933V4050.N	121	933V5300.N	122	950B3108	125
933C5080.H	122	933V2080.N	120	933V4060.N	121	933V6040.N	122	950B3110	125
933C5090.H	122	933V2090.N	120	933V4070.N	121	933V6050.N	122	950B3112	125
933C5100.H	122	933V2100.N	120	933V4080.N	121	933V6060.N	122	950B5104	125
933C5110.H	122	933V2110.N	120	933V4090.N	121	933V6070.N	122	950B5106	125
933C5120.H	122	933V2120.N	120	933V4100.N	121	933V6080.N	122	950B5108	125
933C5130.H	122	933V2130.N	120	933V4110.N	121	933V6090.N	122	950B5110	125
933C5140.H	122	933V2140.N	120	933V4120.N	121	933V6100.N	123	950B5112	125
933C5150.H	122	933V2150.N	120	933V4130.N	121	933V6110.N	123	950C2104	125
933C5160.H	122	933V2160.N	120	933V4140.N	121	933V6120.N	123	950C2106	125
933C5170.H	122	933V2170.N	120	933V4150.N	122	933V6130.N	123	950C2108	125
933C5180.H	122	933V2180.N	120	933V4160.N	122	933V6140.N	123	950C2110	125
933C5190.H	122	933V2190.N	120	933V4170.N	122	933V6150.N	123	950C2112	125
933C5200.H	122	933V2200.N	121	933V4180.N	122	933V6160.N	123	950C3104	125
933C5210.H	122	933V2210.N	121	933V4190.N	122	933V6170.N	123	950C3106	125
933C5220.H	122	933V2220.N	121	933V4200.N	122	933V6180.N	123	950C3108	125
933C5230.H	122	933V2230.N	121	933V4210.N	122	933V6190.N	123	950C3110	125
933C5240.H	122	933V2240.N	121	933V4220.N	122	933V6200.N	123	950C3112	125
933C5250.H	122	933V2250.N	121	933V4230.N	122	933V6210.N	123	950C5104	125
933C5260.H	122	933V2260.N	121	933V4240.N	122	933V6220.N	123	950C5106	125
933C5280.H	122	933V2280.N	121	933V4250.N	122	933V6230.N	123	950C5108	125
933C5300.H	122	933V2300.N	121	933V4260.N	122	933V6240.N	123	950C5110	125
933C6040.H	122	933V3040.N	121	933V4280.N	122	933V6250.N	123	950C5112	125
933C6050.H	122	933V3050.N	121	933V4300.N	122	933V6260.N	123	980P5001	10
933C6060.H	122	933V3060.N	121	933V5040.N	122	933V6280.N	123	980P5001	136
933C6070.H	122	933V3070.N	121	933V5050.N	122	933V6300.N	123	980T0002	136
933C6080.H	122	933V3080.N	121	933V5060.N	122	950A2104	124	981B1632	142
933C6090.H	122	933V3090.N	121	933V5070.N	122	950A2106	124	982B3000	142
933C6100.H	123	933V3100.N	121	933V5080.N	122	950A2108	124	982E0000	142
933C6110.H	123	933V3110.N	121	933V5090.N	122	950A2110	124	982M1528	142
933C6120.H	123	933V3120.N	121	933V5100.N	122	950A2112	124	982M1632	142
933C6130.H	123	933V3130.N	121	933V5110.N	122	950A3104	124	983H1632	142
933C6140.H	123	933V3140.N	121	933V5120.N	122	950A3106	124	983M1632	29 / 46 / 66
933C6150.H	123	933V3150.N	121	933V5130.N	122	950A3108	124	983M1632	142
933C6160.H	123	933V3160.N	121	933V5140.N	122	950A3110	124	983S1626	143
933C6170.H	123	933V3170.N	121	933V5150.N	122	950A3112	124	983S2029	143
933C6180.H	123	933V3180.N	121	933V5160.N	122	950A5104	124	983S2537	143
933C6190.H	123	933V3190.N	121	933V5170.N	122	950A5106	124	983S3247	143
933C6200.H	123	933V3200.N	121	933V5180.N	122	950A5108	124	987V1500	143
933C6210.H	123	933V3210.N	121	933V5190.N	122	950A5110	124	987V1800	143
933C6220.H	123	933V3220.N	121	933V5200.N	122	950A5112	124	987V2200	143



Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
987V2800	143	WRV1000-U	106
988T1600	143	WRV100-U	106
988T2000	143	WRV12-U	106
988T2600	143	WRV150-U	106
988T3200	143	WRV18-U	106
988V1500	143	WRV200-U	106
988V1800	143	WRV24-U	106
988V2200	143	WRV300-U	106
988V2800	143	WRV35-U	106
988V3500	143	WRV500-U	106
988V4200	143	WRV50-U	106
988V4254	143	WRV750-U	106
988V5400	143	WRV80-U	106
989A1840	143	WRV8-U	106
990M0024	107		
990M0080	107		
990M0100	107		
990M0150	107		
990M0812	107		
990M1824	107		
990P0100	107		
990P0150	107		
990P0200	107		
990P0300	107		
990P0500	107		
990P0750	107		
990P1000	107		
MK NRZ 1/2	125		
MK NRZ 3/4	125		
WAO100-U	108		
WAO150-U	108		
WAO24-U	108		
WAO50-U	108		
WAO80-U	108		
WAV1000-U	108		
WAV100-U	108		
WAV12-U	108		
WAV150-U	108		
WAV18-U	108		
WAV200-U	108		
WAV24-U	108		
WAV300-U	108		
WAV35-U	108		
WAV500-U	108		
WAV50-U	108		
WAV750-U	108		
WAV80-U	108		
WAV8-U	108		



Online каталог



Rutube



Telegram



www.uni-fitt.com