


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

uni-fitt

Полиэтиленовые гофрированные трубы



1. Назначение и область применения

Полиэтиленовые гофрированные трубы Uni-Fitt предназначены для защиты полимерных труб от механических повреждений (например: при подводке к отопительным приборам или коллекторам, прохождении через ограждающие конструкции или деформационные швы и т.д.).

2. Технические характеристики

Материал	полиэтилен низкого давления высокой плотности
Температура монтажа и эксплуатации, °С	-40 ÷ +90
Стойкость к ультрафиолету	исключить попадание солнечных лучей
Сопrotивление сжатию, Н/5см	>130
Минимальный радиус изгиба, мм	2,8 D
Температура транспортировки и хранения, °С	-40 ÷ +90

3. Номенклатура

Артикул	Цвет	Внешний диаметр, гофры, мм	Внутренний диаметр гофры, мм	Диаметр трубы, мм	Длина в бухте, м
583R2005	красный	20	18	16	50
583B2005	синий	20	18	16	50
583R2010	красный	20	18	16	100
583B2010	синий	20	18	16	100
583R2505	красный	25	21,3	20	50
583B2505	синий	25	21,3	20	50
583R3205	красный	32	28	26	50
583B3205	синий	32	28	26	50
583R3405	красный	34	29	26	50
583B3405	синий	34	29	26	50
583R4303	красный	43	37	32	30
583B4303	синий	43	37	32	30

4. Монтаж и эксплуатация

Защищаемая труба вставляется в гофрированную трубу. При вероятности попадания раствора между гофрированной и защищаемой трубой, а также в случае соединения двух гофрированных труб, концы гофрированных труб изолируются строительным скотчем.

При защите участков полимерных труб необходимо увеличить длину гофрированных труб не менее чем на 30 см в каждую сторону от края защищаемого участка.

5. Условия хранения и транспортировки

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

6. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие гофрированных труб требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

8. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя;
- фактический адрес покупателя и контактный телефон;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- адрес установки изделия;
- краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);

3. Фотографии неисправного изделия;

4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;

5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Представители Гарантийной организации могут запросить дополнительные документы для определения причин аварии и размеров ущерба.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Полиэтиленовые гофрированные трубы

№	Артикул	Количество, м
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Гарантийный срок – 36 месяцев со дня продажи.

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:

Покупатель _____
(подпись)

Продавец _____
(подпись)

Дата продажи _____ / _____ / _____

Печать
торгующей
организации

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются по адресу:

ООО «Юнифит-Рус», Вашутинское шоссе, вл. 36

г. Химки, Московская обл., 141400

тел. (495) 787-71-41