

Ersatzteilkatalog

840023.01 INT 05/2003



Warmwasserspeicher uniSTOR

VIH CQ 120/2 - 150/2
VIH Q 120/2 - 200/2
VIH R 120/5 - 200/5
VIH R 120/5.1 - 200/5.1
VIH H 120/4 - 200/4

Ersatzteilkatalog

840023.01 INT 05/2003



Warmwasserspeicher uniSTOR

VIH CQ 120/2 - 150/2
VIH Q 120/2 - 200/2
VIH R 120/5 - 200/5
VIH R 120/5.1 - 200/5.1
VIH H 120/4 - 200/4




Inhalt

| | | |
|---------------------------|-------------------------|----------|
| Warmwasserspeicher | VIH CQ 120/2 - 150/2 | Seite 2 |
| Warmwasserspeicher | VIH Q 120/2 - 200/2 | Seite 4 |
| Warmwasserspeicher | VIH R 120/5 - 200/5 | Seite 6 |
| Warmwasserspeicher | VIH R 120/5.1 - 200/5.1 | Seite 8 |
| Warmwasserspeicher | VIH H 120/4 - 200/4 | Seite 10 |
| Notizen | | Seite 12 |

Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

Warmwasserspeicher

VIH CQ 120/2, VIH CQ 150/2



06-06-049

Warmwasserspeicher

VIH CQ 120/2, VIH CQ 150/2


| Pos. | Teile-Nr. | Bezeichnung | Typ, Bemerkung |
|------|-----------|---------------------------------------|----------------------------|
| | | 06-06-049 | |
| 01 | 297932 | Mantelblech, kpl. (oben) | mit Pos. 03 |
| 02 | 118096 | Firmenschilder (alle Ausf.) | |
| 03 | 289778 | Abstandshalter, kpl. (Set à 4 Stück) | |
| 04 | 299519 | Sockelblech,kpl. | |
| 05 | 295846 | Schutzanode, kpl. | VIH CQ 120/2 |
| 05 | 295847 | Schutzanode, kpl. | VIH CQ 150/2 |
| 06 | 295301 | Gehäuse, kpl. (Anodentester) | mit Pos. 07 |
| 07 | 235715 | Blechschraube | |
| 08 | 114892 | Sechskantmutter | |
| 09 | 191407 | Scheibe | |
| 10 | 094229 | Rohr (Warmwasser, L=114 mm) | Warmwasser |
| 11 | 192858 | Rohr (Kaltwasser,L=690mm,D=18mm) | VIH CQ 120/2 (Kaltwasser) |
| 11 | 193039 | Rohr (Kaltwasser,L=850mm,D=18mm) | VIH CQ 150/2 (Kaltwasser) |
| 12 | 163035 | Winkel,kpl. (mit Rückflußverhinderer) | |
| 13 | 204039 | Verschluss-Kappe VIH | |
| 14a | 094229 | Rohr (L=114 mm, D=18mm) | VIH CQ 120/2 (Zirkulation) |
| 14a | 137751 | Rohr (L=597 mm, D=18 mm) | VIH CQ 150/2 (Zirkulation) |
| 14b | 147399 | Kappe, kpl. | |
| 15 | 082205 | Entleerungsventil | |
| 16 | 071940 | Stellfuß | |

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Warmwasserspeicher

VIH Q 120/2, VIH Q 150/2, VIH Q 200/2



06-06 - 050

Warmwasserspeicher

VIH Q 120/2, VIH Q 150/2, VIH Q 200/2


| Pos. | Teile-Nr. | Bezeichnung | Typ, Bemerkung |
|------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | 06-06-050 | |
| 01 | 297933 | Mantelblech, kpl. (oben) | mit Pos. 03 |
| 02 | 118096 | Firmenschilder (alle Ausf.) | |
| 03 | 289778 | Abstandshalter, kpl. (Set à 4 Stück) | |
| 04 | 077991 | Blende, kpl. | |
| 05 | 295846 | Schutzanode, kpl. | VIH Q 120/2 |
| 05 | 295847 | Schutzanode, kpl. | VIH Q 150/2 |
| 05 | 295848 | Schutzanode, kpl. | VIH Q 200/2 |
| 06 | 295301 | Gehäuse, kpl. (Anodentester) | mit Pos. 07 |
| 07 | 235715 | Blechschraube ISO 7049 | |
| 08 | 114892 | Sechskantmutter | |
| 09 | 191407 | Scheibe | |
| 10 | 094229 | Rohr (Warmwasser, L=114 mm) | Warmwasser |
| 11 | 192858 | Rohr (Kaltwasser, L=690mm, D=18mm) | VIH Q 120/2 (Kaltwasser) |
| 11 | 193039 | Rohr (Kaltwasser, L=850mm, D=18mm) | VIH Q 150/2 (Kaltwasser) |
| 11 | 193040 | Rohr (Kaltwasser, L=1100mm, D=18mm) | VIH Q 200/2 (Kaltwasser) |
| 12 | 163036 | Winkel, kpl. (Beipack) | |
| 13 | 204039 | Verschluss-Kappe VIH | |
| 14a | 094229 | Rohr (L=114 mm, D=18mm) | VIH Q 120/2 (Zirkulation) |
| 14a | 137751 | Rohr (L=597 mm, D=18 mm) | VIH Q 150/2 (Zirkulation) |
| 14a | 192858 | Rohr (L=690mm, D=18mm) | VIH Q 200/2 (Zirkulation) |
| 14b | 147399 | Kappe, kpl. | |
| 15 | 082205 | Entleerungsventil | |
| 16 | 299518 | Sockelblech, kpl. | mit Pos. 17 |
| 17 | 091629 | Befestigungssatz (10xBolzen/Buchsen) | |
| 18 | 071940 | Stellfuß | |

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Warmwasserspeicher

VIH R 120/5, VIH R 150/5, VIH R 200/5



06-06-051

Warmwasserspeicher

VIH R 120/5, VIH R 150/5, VIH R 200/5


| Pos. | Teile-Nr. | Bezeichnung | Typ, Bemerkung |
|------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | 06-06-051 | |
| 01 | 297934 | Mantelblech, kpl. (oben) | VIH R 120/5 |
| 01 | 297935 | Mantelblech, kpl. (oben) | VIH R 150/5, VIH R 200/5 |
| 02 | 285859 | Schutzanode (G1x26x517, SW27) | VIH R 120/5 |
| 02 | 285863 | Schutzanode (G1x26x642, SW27) | VIH R 150/5 |
| 02 | 285864 | Schutzanode (G1x26x792, SW27) | VIH R 200/5 |
| 03 | 204140 | Kappe (Schutzanode) | |
| 04 | 094229 | Rohr (L=114 mm, D=18mm) | Warmwasser |
| 05 | 192858 | Rohr (L=690mm, D=18mm) | VIH R 120/5 (Kaltwasser) |
| 05 | 193039 | Rohr (L=850mm, D=18mm) | VIH R 150/5 (Kaltwasser) |
| 05 | 193040 | Rohr (L=1100mm, D=18mm) | VIH R 200/5 (Kaltwasser) |
| 06 | 163035 | Winkel,kpl. (mit Rückflußverhinderer) | |
| 07a | 094229 | Rohr (L=114 mm, D=18mm) | VIH R 120/5 (Zirkulation) |
| 07a | 137751 | Rohr (L=597 mm, D=18 mm) | VIH R 150/5 (Zirkulation) |
| 07a | 192858 | Rohr (L=690mm, D=18mm) | VIH R 200/5 (Zirkulation) |
| 07b | 147399 | Kappe, kpl. | |
| 08 | 204039 | Verschluß-Kappe VIH | |
| 09 | 082229 | Entleerungsventil, kpl. | |
| 10 | 071931 | Stellfuß | |

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Warmwasserspeicher

VIH R 120/5.1, VIH R 150/5.1, VIH R 200/5.1
(Ausführung mit Thermometer)



06-06-053


Warmwasserspeicher

VIH R 120/5.1, VIH R 150/5.1, VIH R 200/5.1
(Ausführung mit Thermometer)

| Pos. | Teile-Nr. | Bezeichnung | Typ, Bemerkung |
|------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|
| | | 06-06-053 | |
| 01 | 297934 | Mantelblech, kpl. (oben) | VIH.1 120/5.1 |
| 01 | 297935 | Mantelblech, kpl. (oben) | VIH.1 150/5.1, VIH.1 200/5.1 |
| 02 | 285859 | Schutzanode (G1x26x517, SW27) | VIH.1 120/5.1 |
| 02 | 285863 | Schutzanode (G1x26x642, SW27) | VIH.1 150/5.1 |
| 02 | 285864 | Schutzanode (G1x26x792, SW27) | VIH.1 200/5.1 |
| 03 | 204140 | Kappe (Schutzanode) | |
| 04 | 094229 | Rohr (L=114 mm, D=18mm) | Warmwasser |
| 05 | 192858 | Rohr (L=690mm, D=18mm) | VIH.1 120/5.1 (Kaltwasser) |
| 05 | 193039 | Rohr (L=850mm, D=18mm) | VIH.1 150/5.1 (Kaltwasser) |
| 05 | 193040 | Rohr (L=1100mm, D=18mm) | VIH.1 200/5.1 (Kaltwasser) |
| 06 | 163035 | Winkel,kpl. (mit Rückflußverhinderer) | |
| 07a | 094229 | Rohr (L=114 mm, D=18mm) | VIH.1 120/5.1 (Zirkulation) |
| 07a | 137751 | Rohr (L=597 mm, D=18 mm) | VIH.1 150/5.1 (Zirkulation) |
| 07a | 192858 | Rohr (L=690mm, D=18mm) | VIH.1 200/5.1 (Zirkulation) |
| 07b | 147399 | Kappe, kpl. | |
| 08 | 204039 | Verschluß-Kappe VIH | |
| 09 | 082229 | Entleerungsventil, kpl. | |
| 10 | 071931 | Stellfuß | |
| 11 | 101552 | Thermometer | nicht dargestellt |
| 12 | 087856 | Konsole für Thermometer | |

Warmwasserspeicher

VIH H 120/4, VIH H 150/4, VIH H 200/4




06 - 06 - 048

Warmwasserspeicher

VIH H 120/4, VIH H 150/4, VIH H 200/4

| Pos. | Teile-Nr. | Bezeichnung | Typ, Bemerkung |
|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | 06-06-048 | |
| 01 | 078346 | Frontblech, kpl. | mit Pos. 02-03 |
| 02 | 118096 | Firmenschilder (alle Ausf.) | |
| 03 | 235762 | Blehschraube | |
| 04 | 076640 | Isolierung (Flansch) | |
| 05 | 109935 | Stopfen, kpl. | mit Pos. 06 |
| 06 | 981342 | Dichtung (Stopfen Rev.-Öffnung) | |
| 07 | 295836 | Schutzanode, kpl. (L= 340 mm) | VIH H 120/4, mit Dichtungen |
| 07 | 295837 | Schutzanode, kpl. (L= 500 mm) | VIH H 150/4, mit Dichtungen, Schutzanode von 500 mm auf 380 mm kürzen! |
| 07 | 295837 | Schutzanode, kpl. (L= 500 mm) | VIH H 200/4, mit Dichtungen |
| 08 | 091697 | Befestigungssatz für Schutzanode | |
| 09 | 459886 | Stellfuß | |

Notizen



Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de