

Ersatzteilkatalog

801505 04 DE 02.11.2005



Luft-/Abgas-Zubehöre



Inhalt

| | | |
|---|--|---------------|
| System 60/100 konz. ALU für Heizwertgeräte EURO pro/plus, APC, turboTEC exclusiv und classic, Euro premium 2 turbo, VK-INT | Zubehöre 303002 - 303003 Zubehöre 303800 - 303847 | Seite 3 - 5 |
| System 63/96 konz. ALU für Heizwertgeräte Thermoblock, turboTEC I u. II, Klassik turbo, MAG turbo, Euro premium 1 turbo | Zubehöre 9000, 9017/18, 9020-9077/9079, 9757 Zubehöre 300700 - 300715 | Seite 6 - 9 |
| System 63/96 konz. ALU Euro I für Heizwertgeräte Euro I und Thermoblock turbo | Zubehöre 300800 - 300857 | Seite 10 - 11 |
| System 80/125 ALU für Heizwertgeräte turboTEC 2, EURO pro/plus, APC, Klassik Turbo 2 | Zubehöre 303002 - 303003 Zubehöre 303600 - 303620 | Seite 12 - 13 |
| System 80 ALU starr für Heizwertgeräte EURO pro/plus, turboTEC 2, Klassik turbo 2, APC | Zubehöre 9239, 9480-9495, 9715-9757 Zubehör 300943 | Seite 14 |
| System 80/80 ALU weiß (pulverbeschichtet) für Heizwertgeräte EURO pro/plus, turboTEC 2, Klassik turbo 2, APC | Zubehöre 300816 - 300834 Zubehöre 303091 - 303100, 303847 | Seite 15 |
| System 63/96 konz. ALU für Brennwertgeräte ecoTEC I und II, Klassik Brennwert, VGB | Zubehöre 300908 - 300959 Zubehör 303998 | Seite 16 - 18 |
| System 80/125 ALU für Brennwertgeräte ecoTEC I und II, Klassik Brennwert | Zubehöre 303002 - 303003 Zubehöre 303600 - 303617 | Seite 19 |
| System 80 ALU starr für Brennwertgeräte ecoTEC I und II, Klassik Brennwert | Zubehöre 9239, 9480-9495, 9715-9757 Zubehör 300940 - 300943 | Seite 20 |
| System 60/100 PP für Brennwertgeräte ecoTEC neu, ecoCOMPACT, auroCOMPACT | Zubehöre 303002 - 303003 Zubehöre 303900 - 303949 | Seite 21 - 24 |
| System 80/125 PP für Brennwertgeräte Klassik BW, VC 506, ecoTEC II, ecoTEC neu, ecoVIT, ecoCOMPACT, auroCOMPACT | Zubehör 301369 Zubehöre 303002 - 303003 Zubehöre 303200 - 303250 | Seite 25 - 26 |
| System 80 PP starr für Brennwertgeräte Klassik BW, VC 506, ecoTEC II, ecoTEC neu, ecoVIT, ecoCOMPACT, auroCOMPACT | Zubehöre 303251 - 303265 Zubehöre 303938, 303960, 303963 | Seite 27 |
| Flexible Systeme DN 80 PVDF/PP und DN 100 PP für Brennwertgeräte Klassik BW, VC 506, ecoTEC II, ecoTEC neu, ecoVIT, ecoCOMPACT, auroCOMPACT | Zubehöre 303500 - 303504 Zubehöre 303510 - 303515 Zubehöre 303516 - 303520 | Seite 28 |
| System Kaskade 130 PP für den Betrieb von zwei und mehr Brennwertgeräten, Kaskadenschaltung und für ecoCRAFT VKK | Zubehöre 303950 - 303959 Zubehöre 303960 - 303970 | Seite 29 |
| Notizen | | Seite 30 |

Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

System 60/100 konz. ALU

für Heizwertgeräte EURO pro/plus, APC, turboTEC exklusiv und classic, Euro premium 2 turbo, VK-INT

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung |
|---------|-------------|---|--|--|
| 303002 | | Überdachverlängerung 1 m, schwarz | 194125 | Reduzierring, schwarz (Übergangsstück) |
| 303003 | | Überdachverlängerung 1 m, rot | 194145 | Reduzierring, rot (Übergangsstück) |
| 303800 | | Senkrechte Dachdurchführung | 154246 282569 | Bügel DN 100 Schelle, kpl. (100 x 48) |
| 303801 | | Verlängerung 0,5 m | 282569 981178 | Schelle, kpl. (100 x 48) Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| 303802 | | Verlängerung 1 m | 282569 981178 | Schelle, kpl. (100 x 48) Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| 303803 | | Verlängerung 2 m | 282569 981178 | Schelle, kpl. (100 x 48) Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| 303804 | | Teleskopverlängerung 0,5 m - 0,8 m | 282570 981178 | Schelle, kpl. (100 x 80) Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| 303805 | | Kondensatabführung | 011512 095604 981178 | Siphon, kpl. Schlauch, kpl. Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| 303806 | | Teleskopwanddurchführung 0,46 - 0,66 m | 282569 - 981178 147042 147043 - | Schelle, kpl. (100 x 48) Bogen 90° konz. Euro 60/100 Zub.-Nr. 303808 Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) Rosette aussen, rund (100-180) Rosette innen, rund (100-165) Rosette innen (DN 104) für neuere Zubehöre geplant |
| 303807 | | Waagerechte Wanddurchführung | 282569 - 147042 147043 | Schelle, kpl. (100 x 48) Bogen 90° konz. Euro 60/100 Zub.-Nr. 303808 Rosette aussen, rund (100-180) Rosette innen, rund (100-165) |
| 303808 | | Bogen 90° | 282569 981178 | Schelle, kpl. (100 x 48) Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| 303809 | | Bogen 45° (2 Stück) | 284731 282569 981178 | Bogen, kpl. (1 Stück) Schelle, kpl. (100 x 48) Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| 303810 | | Kaminanschluss | 282569 - 981178 147043 | Schelle, kpl. (100 x 48) Bogen 90° konz. Euro 60/100 Zub.-Nr. 303808 Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) Rosette innen, rund (100-165) |
| 303812 | | Adapter von 63/95,5 auf 60/100 ohne Kondenswasserablauf (schwarz) | 981178 981179 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) Dichtung, kpl. EPDM (DN 96) |
| 303813 | | Adapter von 60/100 auf 63/95.5 ohne Kondenswasserablauf (weiß) | 282569 | Schelle, kpl. (100 x 48) |
| 303814 | A | Adapter von 60/100 auf 80/125 mit Kondenswasserablauf (weiß) | 011512 095604 282569 980615 109934 | Siphon, kpl. Schlauch, kpl. Schelle, kpl. (100 x 48) Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) Stopfen, kpl. (3 St.) |
| 303815 | | Adapter DN 60 auf DN 80 für starres System (weiß) | 980615 - | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) für Adapter bis 07/2005 für Adapter ab 08/2005: neue Dichtung auf Anfrage! |

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

System 60/100 konz. ALU

für Heizwertgeräte EURO pro/plus, APC, turboTEC exklusiv und classic, Euro premium 2 turbo, VK-INT

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung |
|---------|-------------|--|-----------|--|
| 303816 | | Trennvorrichtung 0,25 m DN 80 mit Revisionsöffnung | 981178 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| | | | 282571 | Schelle, kpl. mit Schnappverschluss (100 x 145) |
| 303817 | | Waagerechte Wanddurchführung für Geräteanschluss a. d. Rückseite (rear exit) | 981180 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 100) |
| | | | 076198 | Deckel, kpl. |
| | | | 147041 | Rosette innen (DN 100) rear exit |
| 303818 | | Adapter parallel v. 60/100 auf 80/80 (weiß) | 980615 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 303819 | | Teleskopbogen konz. (33-56mm) | 282569 | Schelle, kpl. (100 x 48) |
| | | | 981178 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| 303820 | | Versatzstück (15° Bogen) | 282569 | Schelle, kpl. (100 x 48) |
| | | | 981178 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| 303821 | | Befestigungsschellen DN 100 (5 Stück) | - | nicht einzeln lieferbar |
| 303824 | | Luftschellensatz DN 100 (4 Stück) | - | nicht einzeln lieferbar |
| 303825 | | Revisionsverlängerung 0,3 m (HU) | 981178 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| 303826 | | Revisions-T-Stück (HU) | 981178 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| 303827 | | Mess-und Prüföffnung (HU) | 981178 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| | | | 109934 | Stopfen, kpl. (3 St.) |
| 303828 | A | VK-INT Adapter (für IT, FR) | 981267 | Dichtung, kpl. Silikon (Muffendichtung DN 60) |
| | | | 981268 | Dichtung, kpl. Neopren (Flanschdichtung 95/125) |
| | | | 981178 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| 303829 | | Geräteanschlussstück | 981267 | Dichtung, kpl. Silikon (Muffendichtung DN 60) |
| | | | 981268 | Dichtung, kpl. Neopren (Flanschdichtung 95/125) |
| | | | 981178 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| 303830 | | Senkrechte Dachdurchführung schwarz | 154246 | Bügel |
| | | | 282569 | Schelle, kpl. (100 x 48) |
| 303831 | | Senkrechte Dachdurchführung rot | 154246 | Bügel |
| | | | 282569 | Schelle, kpl. (100 x 48) |
| 303832 | | Verlängerung 0,5 m | 282569 | Schelle, kpl. (100 x 48) |
| | | | 981178 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| 303833 | | Verlängerung 1 m | 282569 | Schelle, kpl. (100 x 48) |
| | | | 981178 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| 303834 | | Verlängerung 2 m | 282569 | Schelle, kpl. (100 x 48) |
| | | | 981178 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| 303835 | | Waagerechte Wanddurchführung mit Reinigungsbogen | - | Bogen, kpl. (Zub. 303836) |
| | | | 981269 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) Reinigungsöffnung |
| | | | 078959 | Deckel, kpl. (mit Dichtung und Schrauben) |
| | | | 282569 | Schelle, kpl. (100 x 48) |
| | | | 981178 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| | | | 147042 | Rosette aussen, rund (100-180) |
| 303836 | | Bogen 90° mit Reinigungsöffnung | 147043 | Rosette innen, rund (100-165) |
| | | | 282569 | Schelle, kpl. (100 x 48) |
| | | | 981178 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| | | | 981269 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) Reinigungsöffnung |
| | | | 078959 | Deckel, kpl. (mit Dichtung und Schrauben) |

System 60/100 konz. ALU

für Heizwertgeräte EURO pro/plus, APC, turboTEC exklusiv und classic, Euro premium 2 turbo, VK-INT

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung |
|---------------|-------------|---|---------------|--|
| 303837 | | Trennvorrichtung mit Reinigungsöffnung | 981178 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| | | | 282571 | Schelle, kpl. mit Schnappverschluss (100 x 145) |
| | | | 282579 | Schelle, kpl. (64 x 48) |
| 303838 | | LAS-Anschluss-Set mit Reinigungsbogen und Anschluss-Set B32 | - | Bogen, kpl. (Zub. 303836) |
| | | | 981269 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) Reinigungsöffnung |
| | | | 078959 | Deckel, kpl. (mit Dichtung und Schrauben) |
| | | | 282569 | Schelle, kpl. (100 x 48) |
| | | | 981178 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| | | | 147043 | Rosette innen, rund (100-165) |
| 303839 | | Geräteanschlussstück 80mm (nur für NL) | 147771 | Adapter, kpl. |
| | | | 981260 | Dichtung, kpl. Silikonschaum, weiß (67x57x7,5) |
| | | | 981265 | Dichtung, kpl. Silikon, blau (DN 80) |
| | | | 981266 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80) |
| | | | 109934 | Stopfen, kpl. (3 St.) |
| 303841 | | Übergangszubehör VC/VCW-sine auf Turbo TEC III | 981178 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| | | | 282569 | Schelle, kpl. (100 x 48) |
| | | | - | Abgas-/ Frischluftrohr 0,5 m (303801) |
| 303843 | | Verlängerung 40 mm | 981178 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| | | | 282570 | Schelle, kpl. (100 x 80) |
| 303844 | | Geräteanschlussstück 60/100 auf 63/96 | 981179 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 96) |
| | | | 981110 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 63) |
| | | | 282570 | Schelle, kpl. (100 x 80) |
| 303845 | | Waagerechte Wanddurchführung 1 m (DK, NL) | 282569 | Schelle, kpl. (100 x 48) |
| | | | 147042 | Rosette aussen, rund (100-180) |
| | | | 147043 | Rosette innen, rund (100-165) |
| | | | 981178 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| | | | - | Bogen 90° (Zub. 303808) |
| 303846 | | Geräteanschlussstück 63/96 auf 60/100 (DE, NL) | 981178 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 60) |
| | | | 981179 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 96) |
| 303847 | | Adapter parallel 60/100 -> 80/80 | - | noch keine ET |

System 63/96 konz. ALU

für Heizwertgeräte Thermoblock, turboTEC I und II, Klassik turbo, MAG turbo, Euro premium 1 turbo

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung |
|---------|-------------|--|--|--|
| 9000 | A | Windschutzeinrichtung | 073666 | Schutzgitter |
| 9001 | A | Mauerkasten-Adapter sine-mot | 117324 | Mauerkasten, kpl. Adapter sine-mot (komplettes Zubehör als ET) Einzelteile siehe Thermoblock ET-Katalog |
| 9002 | A | Mauerkasten-Adapter sine-turbo | | siehe Thermoblock ET-Katalog |
| 9006 | A | Dachdurchführung senkrecht | 178425 145955 192906 282521 282516 282526 | Haube, kpl. Abgasrohr (63 x 962) Frischluftrrohr (95,5) Schelle, kpl. (63 x 70) Schelle, kpl. (95,5 x 55) Schelle, kpl. (95,5 x 100) unlackiert |
| 9016 | A | Flachdachdurchführung senkrecht | 145955 192906 282521 282516 282526 | Abgasrohr (63 x 962) Frischluftrrohr (95,5) Schelle, kpl. (63 x 70) Schelle, kpl. (95,5 x 55) Schelle, kpl. (95,5 x 100) unlackiert |
| 9017 | A | Verlängerung 1,0 m mit Prüföffnung | 085034 192927 145974 282521 282516 282526 | Verlängerungsrohr 1 m (kpl. Zubehör als ET) Frischluftrrohr 1 m Abgasrohr 1 m Schelle, kpl. (63 x 70) Schelle, kpl. (95,5 x 55) Schelle, kpl. (95,5 x 100) unlackiert |
| 9018 | A | Verlängerung 2,0 m mit Prüföffnung | 085034 085033 282521 282516 282526 | Verlängerung 1 m mit Prüföffnung (Zub. 9017 als ET) Verlängerung 1 m (Zub. 300802 als ET) Schelle, kpl. (63 x 70) Schelle, kpl. (95,5 x 55) Schelle, kpl. (95,5 x 100) unlackiert |
| 9019 | A | Verlängerung 3,0 m mit Prüföffnung | - | zusammensetzbar wie oben aufgeführt |
| 9020 | A | Bogen 45° (2 Stück) | 284897 282513 | Bogen 45° (1 Stück) Schelle, kpl. (95,5 x 55) grau-beige |
| 9022 | A | Waagerechte Luft-/Abgasführung 1 m mit Windschutz (ehem. 9395) | 192901 145958 147022 147024 073647 235750 | Frischluftrrohr 1 m Abgasrohr 1 m Rosette innen, rund Rosette aussen, rund Schutzgitter Blechschrabe |
| 9038 | A | LAS Anschluss parallel I | 117297 295013 295014 073418 073420 194119 | Anschlusskasten, kpl. (ehem. Zubehör 300706) Gehäuse (190-261 mm) Abgasseitig Gehäuse (190-261 mm) Frischluftseitig Rohrstück Rohrstück mit Bügel Abgas-Reduziererring (D 46) nur für VC 112, 182 |
| 9039 | A | LAS Anschluss parallel II | - - 295016 073418 073420 194119 | Zub. 300706 als Ersatz für das kpl. Zubehör möglich Gehäuse (264-405 mm) Abgasseitig nicht mehr verfügbar Gehäuse (264-405 mm) Frischluftseitig Rohrstück Rohrstück mit Bügel Abgas-Reduziererring (D 46) nur für VC 112, 182 |
| 9076 | A | Dachdurchführung schwarz (NL, GB) | 259955 | Regenkragen (schwarz) |

System 63/96 konz. ALU

für Heizwertgeräte Thermoblock, turboTEC I und II, Klassik turbo, MAG turbo, Euro premium 1 turbo

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung |
|--------------------|---------------|---|---------------|--|
| 9077 | A | Senkrechte Dachdurchführung, schwarz | 145872 | Frischluft-/Abgasrohr (Zubehör ohne Schellen u. Bügel!) |
| | | | 178446 | Haube (schwarz) |
| | | | 282516 | Schelle, kpl. (95,5 x 55) |
| | | | 282521 | Schelle, kpl. (63 x 70) |
| | | | 282526 | Schelle, kpl. (95,5 x 100) unlackiert |
| | | | 259955 | Kragen, PE (schwarz) |
| | | | 154146 | Bügel |
| 9078 | A | Senkrechte Dachdurchführung, schwarz (nur für NL) | 145816 | Frischluft-/Abgasrohr |
| | | | | |
| 9079 | A | Senkrechte Dachdurchführung, rot | 145873 | Frischluft-/Abgasrohr (Zubehör ohne Schellen u. Bügel!) |
| | | | 178447 | Haube (rot) |
| | | | 282516 | Schelle, kpl. (95,5 x 55) |
| | | | 282521 | Schelle, kpl. (63 x 70) |
| | | | 282526 | Schelle, kpl. (95,5 x 100) unlackiert |
| | | | 259955 | Kragen, PE (schwarz) |
| | | | 990295 | Lackspray (für Dachfarbe rot) |
| | 154146 | Bügel | | |
| 9293 | A | Bogen 90° konz. | 284735 | Bogen, kpl. (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 282526 | Schelle, kpl. (95,5 x 100) unlackiert |
| 9307 | A | Verbindungsschellen | 282521 | Schelle, kpl. (63 x 70) |
| | | | 282526 | Schelle, kpl. (95,5 x 100) unlackiert |
| 9344 | A | Luft-/Abgasführung 3 m | 192905 | Frischluftrohr 3 m |
| | | | - | Abgasrohr 3 m (nicht mehr verfügbar) (weitere ET siehe 9022) |
| 9395 | A | Luft-/Abgasführung 1 m | 192901 | Frischluftrohr 1 m |
| | | | 145958 | Abgasrohr 1 m |
| 9396 | A | Luft-/Abgasführung 2 m | - | Frischluftrohr 2 m (nicht mehr verfügbar) |
| | | | 145957 | Abgasrohr 2 m |
| 9397 | A | LAS-Anschluss konz. | - | Zub. 300708 als Ersatz für das kpl. Zubehör möglich |
| | | | 145959 | Abgasrohr |
| | | | - | Frischluftrohr (nicht mehr verfügbar) |
| | | | 282512 | Schelle, kpl. (63 x 22) |
| | | | 282549 | Schelle, kpl. (95,5 x 25) |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. (95,5 x 55) |
| | | | 089309 | Flansch |
| | 980880 | Dichtung (95,5x135,5x20) | | |
| 9729 | A | Anschluss-Set VC/VCW | 284836 | Bogen |
| | | | 282512 | Schelle, kpl. (63 x 22) |
| | | | 282515 | Schelle, kpl. (95,5 x 25) |
| | | | 282560 | Schelle, kpl. mit Luftschlitzen (95,5 x 88) |
| 9757 | A | Übergang 63-80 (Adapter) | 147777 | Adapter, kpl. (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 980615 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| turboTEC II | | | | |
| 300700 | A | Senkrechte Dachdurchführung, schwarz | 145874 | Frischluft-/Abgasrohr (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 55) |
| | | | 154243 | Bügel, weiß |
| 300701 | A | Senkrechte Dachdurchführung, rot | 145875 | Frischluft-/Abgasrohr (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 55) |
| | | | 154243 | Bügel, weiß |

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

System 63/96 konz. ALU

für Heizwertgeräte Thermoblock, turboTEC I und II, Klassik turbo, MAG turbo, Euro premium 1 turbo

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung |
|---------------|---------------|--|---------------|---|
| 300702 | A | Verlängerung 0,5 m | 085035 | Verlängerungsrohr 0,5 m (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 55) |
| | | | 981110 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 63) |
| 300703 | A | Verlängerung 1,0 m | 085036 | Verlängerungsrohr, kpl. 1 m (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. weiß (D 95,5 x 55) |
| | | | 981110 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 63) |
| 300704 | A | Verlängerung 1,5 m | - | Hauptkomponente als ET nicht geplant |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. weiß (D 95,5 x 55) |
| | | | 981110 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 63) |
| 300705 | A | Verlängerung 2,0 m | - | Hauptkomponente als ET nicht geplant |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. weiß (D 95,5 x 55) |
| | | | 981110 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 63) |
| 300706 | A | LAS-Anschluss parallel (190 - 380 mm) | 117297 | Anschlusskasten, kpl. (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 284719 | Bogen 90° weiß (63-95,5) |
| | | | 282555 | Schelle, kpl. (63 x 35) |
| | | | 282547 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 88) |
| | | | 282559 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 42) |
| 300708 | A | LAS-Anschluss konzentrisch | 097035 | Anschluss, kpl. (konz.) (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 284719 | Bogen 90° weiß (63-95,5) |
| | | | 282547 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 88) |
| | | | 282555 | Schelle, kpl. (63 x 35) |
| | | | 282559 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 42) |
| | | | 147047 | Rosetten (ehem. Zubehör 300936) |
| 300709 | A | Waag. Wand-/Dachdurchführung 1 m | 145876 | Frischluf-/Abgasrohr (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 284719 | Bogen 90° weiß (63-95,5) |
| | | | 282547 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 88) |
| | | | 282555 | Schelle, kpl. (63 x 35) |
| | | | 282559 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 42) |
| | | | 147047 | Rosetten (ehem. Zubehör 300936) |
| 300710 | A | Bogen 90° | 284736 | Bogen, kpl. 90° (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 282559 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 42) |
| | | | 981110 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 63) |
| | | | 282569 | Schelle, kpl. (D 100 x 48) |
| 300711 | A | Bogen 45° weiß (2 Stück) (noch verfügbar) | 284718 | Bogen 45° weiß (1 Stück!) |
| | | | 282559 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 42) |
| | | | 981110 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 63) |
| 300713 | A | Überg.-Mauerkasten | - | ehem. Zubehör 9002/siehe auch Thermoblock-Katalog |
| | | | 204066 | Schraubkappe |
| | | | 084950 | Verbindungsstück |
| | | | 194119 | Abgas-Reduziererring (D 46) |
| | | | 145967 | Abgasrohr |
| | | | 192912 | Frischluftrrohr |
| | | | 282512 | Schelle (63 x 22) |
| | | | 282513 | Schelle (95,5 x 55) |
| | | | 284836 | Bogen f. 1-m-Zubehör/L.A.S. |
| | | | 282549 | Schelle (95,5 x 25) weiß |
| | | | 145968 | Abgasrohr |
| | | | 192914 | Frischluftrrohr |
| | | | 127975 | Gewindestift |
| | | | 235750 | Blehschraube |
| 210667 | Isolierplatte | | | |
| 075519 | Blende | | | |

Änderungen vorbehalten!

System 63/96 konz. ALU

für Heizwertgeräte Thermoblock, turboTEC I und II, Klassik turbo, MAG turbo, Euro premium 1 turbo

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung |
|---------------|-------------|----------------------------------|---------------|--|
| 300714 | A | Basis-Anschluss-Set (D3.1) | 097033 | Anschluss, kpl. (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 284719 | Bogen 90° weiß (63-95,5) |
| | | | 088112 | Flansch |
| | | | 282555 | Schelle, kpl. (63 x 35) |
| | | | 282559 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 42) |
| | | | 282560 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 88) |
| | | | 147047 | Rosetten (ehem. Zubehör 300936) |
| 300715 | A | Trennvorrichtung mit Prüföffnung | 085037 | Verlängerungsrohr, kpl. (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 076150 | Deckel, kpl. (vierteiliges Set mit schwarzer Dichtung) |
| | | | 282561 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 205) (dreiteiliges Set.) |

System 63/96 konz. ALU Euro I

für Heizwertgeräte Euro I und Thermoblock turbo

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung |
|---------------|-------------|--|---------------|--|
| 300800 | A | Senkrechte Dachdurchführung (siehe auch 300826) | 145856 | Frischluff-/Abgasrohr, kpl. (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 154243 | Bügel |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 55) |
| 300801 | A | Verlängerung 0,5 m | 085032 | Verlängerungsrohr, kpl. (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 282554 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 100) |
| | | | 282553 | Schelle, kpl. ALU (63 x 70) |
| 300802 | A | Verlängerung 1,0 m | 085033 | Verlängerungsrohr, kpl. (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 282554 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 100) |
| | | | 282553 | Schelle, kpl. ALU (63 x 70) |
| 300803 | A | Verlängerung 2,0 m | 282554 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 100) |
| | | | 282553 | Schelle, kpl. ALU (63 x 70) |
| 300805 | A | Kondensatablauf (mit Siphon) | 011520 | Kondensatablauf, kpl. (ehem. Zubehör ohne Schelle!) |
| | | | 282549 | Schelle, kpl. (95,5 x 25) weiß |
| | | | - | Schlauch |
| 300806 | A | Schellenset (2 Stück) | 282554 | Schelle, kpl. (95,5 x 100) weiß |
| | | | 282553 | Schelle, kpl. ALU (63 x 70) |
| 300807 | A | Waagerechte Dach-/Wanddurchführung (=300823) | 145855 | Frischluff-/Abgasrohr, kpl. (nur WDF ohne Schellen!) |
| | | | 147047 | Rosetten (ehem. Zubehör 300936) |
| | | | 282512 | Schelle, kpl. (63 x 22) |
| | | | 282555 | Schelle, kpl. (63 x 35) |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 55) |
| | | | 282549 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 25) |
| 300808 | A | Bogen 90° | 284734 | Bogen, kpl. 90° (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 282554 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 100) oder 282526 (unlackiert) |
| | | | 282549 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 25) |
| | | | 282512 | Schelle, kpl. (63 x 22) |
| 300809 | A | Bogen 45° (2 Stück) | 284716 | Bogen 45° weiß (1 Stück!) |
| | | | 282512 | Schelle, kpl. (63 x 22) |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 55) |
| | | | 282549 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 25) |
| 300810 | A | Kaminanschluss | 289750 | Abstandhalter 63-93 |
| | | | 147047 | Rosetten (ehem. Zubehör 300936) |
| | | | 282512 | Schelle, kpl. (63 x 22) |
| | | | 282555 | Schelle, kpl. (63 x 35) |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 55) |
| | | | 282549 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 25) |
| 300816 | A | Adapter parallel von 63/96 auf 80/80 mm | 147767 | Adapter, kpl. (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 980615 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 300817 | | Verlängerung 1,0 m (DN 80) | - | siehe unter 80/80 Alu |
| 300818 | | Bogen 90° (DN 80) | - | siehe unter 80/80 Alu |
| 300822 | A | Waagerechte Wanddurchführung - IT, ES (=300823) | 145855 | Frischluff-/Abgasrohr, kpl. (nur WDF ohne Schellen!) |
| | | | 147047 | Rosetten (ehem. Zubehör 300936) |
| | | | 282512 | Schelle, kpl. (63 x 22) |
| | | | 282555 | Schelle, kpl. (63 x 35) |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 55) |
| | | | 282549 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 25) |
| | | | 284715 | Bogen 90° weiß 63/95,5 |

System 63/96 konz. ALU Euro I

für Heizwertgeräte Euro I und Thermoblock turbo

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung |
|---------------|-------------|--|---------------|--|
| 300823 | A | Waagerechte Wanddurchführung - NL, BE, FR | 145855 | Frischlucht-/Abgasrohr, kpl. (nur WDF ohne Schellen!) |
| | | | 147047 | Rosetten (ehem. Zubehör 300936) |
| | | | 282512 | Schelle, kpl. (63 x 22) |
| | | | 282555 | Schelle, kpl. (63 x 35) |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. (95,5 x 55) weiß |
| | | | 282549 | Schelle, kpl. (95,5 x 25) weiß |
| | | | 284715 | Bogen 90° weiß 63/95,5 |
| 300824 | A | Waagerechte Wanddurchführung - INT (= 300823) | 145855 | Frischlucht-/Abgasrohr, kpl. (nur WDF ohne Schellen!) |
| | | | 147047 | Rosetten (ehem. Zubehör 300936) |
| | | | 282512 | Schelle, kpl. (63 x 22) |
| | | | 282555 | Schelle, kpl. (63 x 35) |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. (95,5 x 55) weiß |
| | | | 282549 | Schelle, kpl. (95,5 x 25) weiß |
| | | | 284715 | Bogen 90° weiß 63/95,5 |
| 300825 | A | Senkrechte Dachdurchführung - IT, ES (= 300826) | 145856 | Frischlucht-/Abgasrohr, kpl. (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 154243 | Bügel |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. (95,5 x 55) weiß |
| 300826 | A | Senkrechte Dachdurchführung - NL, BE, FR | 145856 | Frischlucht-/Abgasrohr, kpl. (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 154243 | Bügel |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. (95,5 x 55) weiß |
| 300827 | A | Senkrechte Dachdurchführung - INT (= 300826) | 145856 | Frischlucht-/Abgasrohr, kpl. (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 154243 | Bügel |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. (95,5 x 55) weiß |
| 300850 | | Universalpfanne Schrägdach (rot) | 259955 | Kragen, PE (schwarz) |
| | | | 990295 | Lackspray (rot) |
| 300853 | A | Adapter für 3-CE Systeme | 147768 | Adapter, kpl. (komplettes Zubehör als ET) |
| 300857 | A | Balkonadapter (Balkoninstallation) | 147769 | Adapter, kpl. Balkon (komplettes Zubehör als ET) |

System 80/125 ALU

für Heizwertgeräte turboTEC 2, EURO pro/plus, APC, Klassik Turbo 2

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung |
|---------|-------------|---|-----------|---|
| 303002 | | Überdachverlängerung 1 m, schwarz | 194125 | Reduzierring, schwarz (Übergangsstück) |
| 303003 | | Überdachverlängerung 1 m, rot | 194145 | Reduzierring, rot (Übergangsstück) |
| 303600 | | Senkrechte Dachdurchführung, schwarz (nicht für DE, AT, CH, DK!) | 178411 | Haube (schwarz) Nur austauschbar für Zubehöre bis 02/2002 ! |
| | | | 154244 | Bügel |
| | | | 194125 | Reduzierring, schwarz (Übergangsstück) |
| | | | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| 303601 | | Senkrechte Dachdurchführung, rot (passend für Klöber-Adapter und mit längerem Luft-/Abgasrohr unter der Dachhaut, für Niedrigenergiehaus geeignet) | 178485 | Haube (rot) Nur austauschbar für Zubehöre bis 02/2002 ! |
| | | | 154244 | Bügel |
| | | | 194145 | Reduzierring, rot (Übergangsstück) |
| | | | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| 303602 | | Verlängerung 0,5 m | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| | | | 980615 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 303603 | | Verlängerung 1,0 m | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| | | | 980615 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 303605 | | Verlängerung 2,0 m | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| | | | 980615 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 303607 | A | Adapter mit Kondenswasserablauf von 63/95,5 auf 80/125 | 147774 | Adapter, kpl. (kpl. Zubehör als ET) |
| | | | 095604 | Schlauch Silikon (L=1300) |
| | | | 011512 | Siphon, kpl. |
| | | | 147389 | Kappe, kpl. |
| | | | 109934 | Stopfen, kpl. (3 St.) |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. (95,5 x 55) |
| 303609 | | Waagerechte Wanddurchführung | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| | | | - | Bogen 87°, 80/125 ALU Zub.-Nr. 303610 |
| | | | 147039 | Rosette innen, eckig (DN 125) |
| 303610 | | Bogen 87° konz. | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| | | | 980615 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 303611 | | Bogen 45° konz. (2 Stück) | 284724 | Bogen 45° weiß |
| | | | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| | | | 980615 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 303612 | | Revisions-T-Stück 87° | 980615 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| | | | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| | | | 076169 | Luftrohrverschlussdeckel (DN 125) mit EPDM Dichtung |
| | | | 981271 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 125) für Luftrohr |
| 303614 | | Verlängerung 0,25 m mit Revisionsöffnung | 980615 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| | | | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| | | | 282565 | Schelle, kpl. mit Schnappverschluss |
| | | | 981263 | Dichtung, kpl. Silikon m. Schrauben für Deckel (76 x 47) |
| 303615 | | LAS-Anschluss-Set (incl. Rev.T-Stück) | 284740 | Bogen, kpl. Alu 80 (ehem. Zub. 9495) |
| | | | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| | | | - | Verlängerung 0,5 m siehe Zub. 303602 |
| | | | 147039 | Rosette innen, eckig (DN 125) |
| 303617 | | Trennvorrichtung (Schiebemuffe) | 980615 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| | | | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| | | | 282567 | Schelle, kpl. mit Schnappverschluss (127 x 30) |

System 80/125 ALU

für Heizwertgeräte turboTEC 2, EURO pro/plus, APC, Klassik Turbo 2

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung |
|---------------|-------------|---|---------------|-------------------------------------|
| 303620 | A | Adapter ohne Kondenswasserablauf von 63/95,5 auf 80/125 | 147775 | Adapter, kpl. (kpl. Zubehör als ET) |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 55) |
| | | | 172959 | Hülse (63,3 x 30) |
| | | | 980615 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |

System 80 ALU starr

für Heizwertgeräte EURO pro/plus, turboTEC 2, Klassik turbo 2, APC

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung |
|---------|-------------|--|--------------------------------------|---|
| 9239 | A | Bogen 90° | 980615 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 9477 | | Rosette DN 80 (2 St.) | - | keine ET erforderlich |
| 9480 | A | Adapterplatte exzentrisch (ers. d. 300938) | 980615 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 9483 | A | Bogen 45° | 980615 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 9485 | A | Bogen 90° mit Prüföffnung | 284737 980615 981263 040009 | Bogen, kpl. (komplettes Zubehör als ET) Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) Dichtung, kpl. Silikon für Deckel (mit Rändelschrauben) Sechskantmutter |
| 9487 | | Prüföffnung 0,35 m | 980615 981263 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) Dichtung, kpl. Silikon für Deckel (mit Rändelschrauben) |
| 9488 | A | Verlängerung 0,5 m | 980615 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 9489 | A | Verlängerung 1,0 m | 980615 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 9490 | A | Verlängerung 2,0 m | 980615 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 9491 | A | Verlängerung 3,0 m | 980615 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 9492 | A | Kondensatablauf | - 980615 | Ersatz-Zubehör 303091 (nicht für DE angelegt) Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 9493 | A | Schachtabdeckung | - 980615 | Ersatz-Zubehör 303261(Alu) bzw. 303963 (PP) Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 9494 | | Abstandhalter (7 Stück) | - | nicht einzeln verfügbar |
| 9495 | | Bogen mit Stütze | 284740 980615 | Bogen, kpl. (komplettes Zubehör als ET) Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 9715 | A | Bogen 15° | 980615 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 9716 | A | Bogen 30° | 980615 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 9757 | A | Übergang 63-80 (Adapter) | 147777 980615 | Adapter, kpl. (komplettes Zubehör als ET) Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 300943 | A | Schiebemuffe (80 mm) | - 980615 | Ersatz-Zubehör 303093 (nicht für DE angelegt) Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |

System 80/80 ALU weiß (pulverbeschichtet)

für Heizwertgeräte EURO pro/plus, turboTEC 2, Klassik turbo 2, APC

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung |
|---------------|-------------|--|--------------------------------|---|
| 300816 | A | Adapter von 63/95,5 auf 80/80 mm | 147767 980615 | Adapter, kpl. (komplettes Zubehör als ET) Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 300817 | | Verlängerung 1,0 m | 981264 - | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) für Verlängerungen bis 2004 für Zubehöre ab 2005: neue Dichtung auf Anfrage |
| 300818 | | Bogen 90° | 980615 - | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) für Bögen bis 08/2005 für Bögen ab 09/2005: neue Dichtung auf Anfrage |
| 300832 | | Verlängerung 2,0 m | 981264 - | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) für Verlängerungen bis 2004 für Zubehöre ab 2005: neue Dichtung auf Anfrage |
| 300833 | | Verlängerung 0,5 m | 981264 - | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) für Verlängerungen bis 2004 für Zubehöre ab 2005: neue Dichtung auf Anfrage |
| 300834 | | Bogen 45° (2 Stück) | 980615 - | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) für Bögen bis 08/2005 für Bögen ab 09/2005: neue Dichtung auf Anfrage |
| 303091 | | Kondensatfalle | 980615 011512 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) Siphon |
| 303092 | | Prüföffnung 0,25 m | 981263 980615 | Dichtung, kpl. Silikon für Deckel (mit Rändelschrauben) Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 303093 | | Schiebemuffe | 980615 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 303095 | A | Senkrechte DDF, rot (Edelstahl) | - | keine ET vorhanden |
| 303100 | | Verlängerung mit Messöffnung, weiß | 981264 - | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) Schraubkappe für Messöffnung |
| 303847 | | Adapter parallel 60/100 -> 80/80 für MAG | - | noch keine ET |

System 63/96 konz. ALU

für Brennwertgeräte ecoTEC I und II, Klassik Brennwert, VGB

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung | | |
|---------------|-------------|--|---------------|--|---------------|--|
| 300908 | A | Kaminanschluss | 129263 | T-Stück (ehem. Zubehör 303998) | | |
| | | | 097027 | Anschluss-Set PP 80/125 für waagerechten Teil | | |
| | | | | Einzelteile aus 097027: | 284549 | Luftschelle (95,5 x 25) |
| | | | | | 083368 | Schiebemuffe DN 63 |
| | | | | | 282547 | Luftschelle (95,5 x 88) |
| | | | | | - | Kondensatabführung Zubehör 303207 |
| | | | | | 011513 | Siphon |
| | | | | | 095605 | Silikonschlauch (1500 mm) |
| | | | | | - | Bogen 90° D=32 |
| | | | | | - | Zubehör 303202 Verlängerung 0,5 m 80/125 PP |
| | | | | | 282564 | Luftschelle (125 x 70) |
| | | | | | 147039 | Rosette innen, eckig (DN 125) |
| | | | | | 284728 | Stützbogen 90° PP 80 |
| | | | | | 146013 | Abgasrohr 500 mm |
| | | | | | 146015 | Abgasrohr 350 mm |
| | | | | | 145825 | Frischluftrrohr 350 mm |
| | | | | | 289747 | Abstandhalter mit Schelle |
| | | | | | 284713 | Stützbogen 90° (80-63) |
| | | | | | 208869 | Träger (Auflageschiene) |
| | | | | | 284733 | Bogen, kpl. 90° (ehem. 300934) |
| | | 285999 | Rasterplatte | | | |
| 300922 | A | Verlängerung 0,5 m | 085029 | Verlängerungsrohr, kpl. (komplettes Zubehör als ET) | | |
| | | | 981248 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 63) | | |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 55) | | |
| 300923 | A | Verlängerung 1,0 m | 085030 | Verlängerungsrohr, kpl. (komplettes Zubehör als ET) | | |
| | | | 981248 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 63) | | |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 55) | | |
| 300924 | A | Verlängerung 1,5 m | 981248 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 63) | | |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 55) | | |
| 300925 | A | Verlängerung 2,0 m | 981248 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 63) | | |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 55) | | |
| 300927 | A | Konzentrischer Anschluss an Bestands-LAS 190-261 mm (nur für DE) | 282547 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 88) | | |
| | | | 282549 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 25) | | |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 55) | | |
| | | | 083367 | Muffe (DN 63) | | |
| | | | 284733 | Bogen, kpl. 90° (ehem. 300934) | | |
| 300928 | A | Konzentrischer Anschluss an Bestands-LAS 261-405 mm (nur für DE) | 282547 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 88) | | |
| | | | 282549 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 25) | | |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 55) | | |
| | | | 083367 | Muffe (DN 63) | | |
| | | | 284733 | Bogen, kpl. 90° (ehem. 300934) | | |
| 300929 | A | Konzentrischer Anschluss an LAS-System (Keramik) (nur für DE) | 121126 | Anschlusskasten, kpl. (komplettes Zubehör als ET) | | |
| | | | 284733 | Bogen, kpl. 90° (ehem. 300934) | | |
| | | | 147047 | Rosetten (ehem. Zubehör 300936) | | |
| | | | 083367 | Muffe (DN 63) | | |
| | | | 282547 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 88) | | |
| | | | 282548 | Schelle, kpl. weiß mit Schlitzen (95,5 x 88) | | |
| | | | 282549 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 25) | | |
| | | | 146013 | Abgasrohr 500 mm | | |
| | | | 145824 | Frischluftrrohr | | |
| | | | 289747 | Abstandhalter mit Schelle | | |
| 300930 | A | Fassadenanschluss-Stück 1 m | 081691 | Anschlussstück, kpl. (komplettes Zubehör als ET) | | |
| | | | 147047 | Rosetten (ehem. Zubehör 300936) | | |
| | | | 083367 | Muffe (DN 63) | | |
| | | | 282549 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 25) | | |
| | | | 282550 | Schelle, kpl. weiß (100,5 x 88) | | |
| | | | 284713 | Bogen 90° (63-80) Stützbogen Aluminium | | |

System 63/96 konz. ALU

für Brennwertgeräte ecoTEC I und II, Klassik Brennwert, VGB

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung |
|---------------|-------------|---|---------------|--|
| 300931 | A | Waagerechte Wand-/Dachdurchführung | 145852 | Frischluf-/Abgasrohr, kpl. (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 147047 | Rosetten (ehem. Zubehör 300936) |
| | | | 284733 | Bogen, kpl. 90° (ehem. 300934) |
| | | | 083368 | Muffe (DN 63) |
| | | | 282549 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 25) |
| | | | 282547 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 88) |
| 300932 | A | Schornsteinanschluss-Set 63/96 | 284733 | Bogen, kpl. 90° (ehem. 300934) |
| | | | 147047 | Rosetten (ehem. Zubehör 300936) |
| | | | 083367 | Muffe (DN 63) |
| | | | 282547 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 88) |
| | | | 282548 | Schelle, kpl. weiß mit Schlitzen (95,5 x 88) |
| | | | 282549 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 25) |
| | | | 193087 | Frischluftrrohr, weiß (95,5 x 53) |
| 300933 | A | Anschluss an Abgasleitungen 63/96 | 208869 | Träger (Auflageschiene) |
| | | | 083367 | Muffe (DN 63) |
| | | | 282549 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 25) |
| | | | 282550 | Schelle, kpl. weiß (100,5 x 88) |
| | | | 282552 | Schelle, kpl. mit Schlitzen (100,5 x 88) |
| | | | 289747 | Abstandhalter mit Schelle |
| | | | 284713 | Bogen 90° (80-63) |
| | | | 145824 | Frischluftrrohr 500 mm |
| 300934 | A | Bogen 90° DN 63/96 | 284733 | Bogen, kpl. 90° (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 55) |
| | | | 282549 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 25) |
| 300935 | A | Trennvorrichtung senkrecht/vertikal 63/96 | 083399 | Muffe, kpl. (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 083369 | Muffe (einzeln) |
| | | | 282551 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 130) |
| | | | 981248 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 63) |
| | | | - | Runddichtring Silikon, innen (DN 63) auf Anfrage! |
| 300936 | A | Rosetten (2 Stück) | 147047 | Rosetten (komplettes Zubehör als ET) |
| 300938 | A | Adapter Parallel (80/80) | 147766 | Adapter, kpl. (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 980615 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 300939 | A | Schornsteinanschluss-Set 63/96 | - | Verlängerung 1,0 m DN 80 ALU Zub.-Nr. 9489 |
| | | | - | Abstandhalter 80-360 Zub.-Nr. 9494 |
| | | | 284740 | Bogen, kpl. 80 (ehem. Zub. 9495 als ET) |
| | | | 147766 | Adapter, kpl. |
| | | | - | Schachtabdeckung Zub.-Nr. 303261 |
| | | | 284737 | Bogen, kpl. 90° mit Prüföffnung (ehem. Zub. 9485) |
| 300944 | A | Dachdurchführung senkrecht, rot | 145853 | Frischluf-/Abgasrohr, kpl. (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 154146 | Bügel |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 55) |
| | | | 194125 | Reduzierring schwarz (Übergangsstück) |
| | | | 178470 | Haube, rot |
| 300945 | A | Dachdurchführung senkrecht, schwarz | 145854 | Frischluf-/Abgasrohr, kpl. (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 154146 | Bügel |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 55) |
| | | | 194125 | Reduzierring, schwarz (Übergangsstück) |
| | | | 178469 | Haube, schwarz |
| 300946 | A | Verlängerung mit Prüföffnung 63/96 | 085031 | Verlängerungsrohr, kpl. (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 147391 | Abgasverschlusskappen (5 St.) (DN25x9, M20x1) |

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

System 63/96 konz. ALU

für Brennwertgeräte ecoTEC I und II, Klassik Brennwert, VGB

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung |
|---------------|-------------|---|---------------|--|
| 300947 | A | Revisionsöffnung DN | 081692 | Anschlussstück, kpl. (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 981259 | Revisionsdichtung EPDM (0,75x0,45) (früher Silikon!) |
| | | | 981248 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 63) |
| 300949 | A | Bogen 45° (2 Stück) | 284714 | Bogen 45°, weiß (1 Stück) |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 55) |
| | | | 282549 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 25) |
| 300950 | A | Schornstein-Anschl.-Set, raumluftabhängig | - | Verlängerung 1 m Zub.-Nr. 9489 |
| | | | - | Abstandhalter 80-360 Zub.-Nr. 9494 |
| | | | 284740 | Bogen, kpl. (DN 80) ehem. Zub. 9495 |
| | | | 147777 | Adapter 63-80 (ehem. Zub. 9757) |
| | | | - | Schachtabdeckung 80 VA Zub.-Nr. 303261 |
| | | | 284737 | Bogen, kpl. 90° mit Prüföffnung (ehem. Zub. 9485) |
| 300959 | A | Luftrohrschelle mit O2-Messöffnung (nur für DE) | 282550 | Schelle, kpl. weiß (100,5 x 88) |
| 303998 | A | Revisions-T-Stück | 129263 | T-Stück (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 55) |
| | | | 981248 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 63) |
| | | | 078990 | Deckel, kpl. mit Dichtung (Silikon 58x38x12) |
| | | | - | Deckeldichtung Silikon (auf Anfrage) |

System 80/125 ALU

für Brennwertgeräte ecoTEC I und II, Klassik Brennwert

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung |
|---------|-------------|---|-----------|---|
| 303002 | | Überdachverlängerung 1 m, schwarz | 194125 | Reduzierring, schwarz (Übergangsstück) |
| 303003 | | Überdachverlängerung 1 m, rot | 194145 | Reduzierring, rot (Übergangsstück) |
| 303600 | | Senkrechte Dachdurchführung, schwarz (nicht für DE, AT, CH, DK!) | 178411 | Haube (schwarz) Nur austauschbar für Zubehöre bis 02/2002 ! |
| | | | 154244 | Bügel |
| | | | 194125 | Reduzierring, schwarz (Übergangsstück) |
| | | | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| 303601 | | Senkrechte Dachdurchführung, rot (passend für Klöber-Adapter und mit längerem Luft-/Abgasrohr unter der Dachhaut, für Niedrigenergiehaus geeignet) | 178485 | Haube (rot) Nur austauschbar für Zubehöre bis 02/2002 ! |
| | | | 154244 | Bügel |
| | | | 194145 | Reduzierring, rot (Übergangsstück) |
| | | | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| 303602 | | Verlängerung 0,5 m | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| | | | 981252 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) |
| 303603 | | Verlängerung 1,0 m | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| | | | 981252 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) |
| 303605 | | Verlängerung 2,0 m | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| | | | 981252 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) |
| 303607 | A | Adapter mit Kondenswasserablauf von 63/95,5 auf 80/125 | 147774 | Adapter, kpl. (kpl. Zubehör als ET) |
| | | | 095604 | Schlauch Silikon (L=1300) |
| | | | 011512 | Siphon, kpl. |
| | | | 147389 | Kappe, kpl. |
| | | | 109934 | Stopfen, kpl. (3 St.) |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. (95,5 x 55) |
| 303610 | | Bogen 87° konz. | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| | | | 981252 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) |
| 303611 | | Bogen 45° konz. (2 Stück) | 284724 | Bogen 45° weiß |
| | | | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| | | | 981252 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) |
| 303612 | | Revisions-T-Stück 87° | 981252 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) |
| | | | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| | | | 076169 | Luftrohrverschlussdeckel (DN 125) mit EPDM Dichtung |
| | | | 981271 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 125) für Luftrohr |
| 303614 | | Verlängerung 0,25 m mit Revisionsöffnung | 981252 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) |
| | | | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| | | | 282565 | Schelle, kpl. mit Schnappverschluss |
| | | | 981263 | Dichtung, kpl. Silikon m. Schrauben für Deckel (76 x 47) |
| 303617 | | Trennvorrichtung (Schiebemuffe) | 981252 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) |
| | | | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| | | | 282567 | Schelle, kpl. mit Schnappverschluss (127 x 30) |

System 80 ALU starr

für Brennwertgeräte ecoTEC I und II, Klassik Brennwert

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung |
|---------|-------------|--|--------------------------------------|---|
| 9239 | A | Bogen 90° | 981252 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) |
| 9477 | | Rosette DN 80 (2 St.) | - | keine ET erforderlich |
| 9480 | A | Adapterplatte exzentrisch (ers. d. 300938) | 981252 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) |
| 9483 | A | Bogen 45° | 981252 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) |
| 9485 | A | Bogen 90° mit Prüföffnung | 284737 981252 981263 040009 | Bogen, kpl. (komplettes Zubehör als ET) Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) Dichtung, kpl. Silikon für Deckel (mit Rändelschrauben) Sechskantmutter |
| 9487 | A | Prüföffnung 0,35 m | 981252 981263 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) Dichtung, kpl. Silikon für Deckel (mit Rändelschrauben) |
| 9488 | A | Verlängerung 0,5 m | 981252 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) |
| 9489 | A | Verlängerung 1,0 m | 981252 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) |
| 9490 | A | Verlängerung 2,0 m | 981252 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) |
| 9491 | A | Verlängerung 3,0 m | 981252 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) |
| 9492 | A | Kondensatablauf | 981252 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) |
| 9493 | A | Schachtabdeckung | - 981252 | Ersatz-Zubehör 303261(Alu) bzw. 303963 (PP) Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) |
| 9494 | | Abstandhalter (7 Stück) | - | nicht einzeln verfügbar |
| 9495 | | Bogen mit Stütze | 284740 981252 | Bogen, kpl. (komplettes Zubehör als ET) Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) |
| 9715 | | Bogen 15° | 981252 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) |
| 9716 | | Bogen 30° | 981252 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) |
| 9757 | A | Übergang 63-80 (Adapter) | 147777 980615 | Adapter, kpl. (komplettes Zubehör als ET) Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 300940 | A | Befestigungsschellen (5 Stück) | - | nicht einzeln verfügbar |
| 300943 | A | Schiebemuffe (80 mm) | 981252 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) |

System 60/100 PP

für Brennwertgeräte ecoTEC neu, ecoCOMPACT und auroCOMPACT

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung |
|---------------|-------------|--|---------------|---|
| 303002 | | Überdachverlängerung 1 m, schwarz | 194125 | Reduzierring, schwarz (Übergangsstück) |
| 303003 | | Überdachverlängerung 1 m, rot | 194145 | Reduzierring, rot (Übergangsstück) |
| 303900 | | Senkrechte Dachdurchführung, schwarz (Design geändert in 01/2005) | 178411 | Haube (schwarz) Nur austauschbar für Zubehöre bis 02/2002 ! |
| | | | 154250 | Befestigungsbügel |
| | | | 282573 | Schelle, kpl. (100 x 70) |
| | | | 282574 | Schelle, kpl. (100 x 40) <i>bei Anschluss am Gerät</i> |
| 303901 | | Senkrechte Dachdurchführung, rot (Design geändert in 01/2005) | 178485 | Haube (rot) Nur austauschbar für Zubehöre bis 02/2002 ! |
| | | | 154250 | Befestigungsbügel |
| | | | 282573 | Schelle, kpl. (100 x 70) |
| | | | 282574 | Schelle, kpl. (100 x 40) <i>bei Anschluss am Gerät</i> |
| 303902 | | Verlängerung 0,5 m | 282573 | Schelle, kpl. (100 x 70) |
| | | | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| 303903 | | Verlängerung 1,0 m | 282573 | Schelle, kpl. (100 x 70) |
| | | | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| 303905 | | Verlängerung 2,0 m | 282573 | Schelle, kpl. (100 x 70) |
| | | | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| 303906 | | Teleskopverlängerung 0,5m - 0,8m | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| | | | 282573 | Schelle, kpl. (100 x 70) |
| 303907 | A | Kesselanschluss-Stück 80/125 (ersetzt durch 303926) | 981227 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80) |
| | | | 981232 | Moosgummidichtung |
| | | | 147392 | Schraubkappe (5 Stück) |
| 303908 | A | Anschluss an Abgasleitung, konz. PP (Verlegung im Schacht) | 282573 | Schelle, kpl. (100 x 70) |
| | | | 282574 | Schelle, kpl. (100 x 40) <i>bei Anschluss am Gerät</i> |
| | | | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| | | | - | Revisions-T-Stück 303917 bzw. Revisionsbogen 303916 |
| | | | 094700 | Luftrohrverschlussdeckel (DN 100) <i>für Raumluf-abhängigen und -unabhängigen Betrieb</i> |
| | | | 981238 | Dichtung für Abgasverschlussstopfen |
| | | | 981239 | Dichtung EPDM für Luftrohrverschlussdeckel (DN 100) |
| | | | 981240 | Dichtung, kpl. EPDM (47,5 x 72) für Rev.stück 60 |
| | | | 147045 | Rosette innen, rund (100/196) (ehem. eckige auf Anfrage) |
| | | | 284728 | Stützbogen (80 mm) |
| | | | 147765 | Adapter 60-80 mm (incl. Dichtung 981253) |
| | | | 208869 | Träger (Auflageschiene) |
| | | | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80x16) |
| | | | - | Alu-Rohr (DN 80) Zubehör 9489 (Muffe ablängen) |
| 303909 | A | Waagerechte Wanddurchführung | 282573 | Schelle, kpl. (100 x 70) |
| | | | 282574 | Schelle, kpl. (100 x 40) <i>bei Anschluss am Gerät</i> |
| | | | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| | | | - | Revisions-T-Stück 303917 bzw. Revisionsbogen 303916 |
| | | | 094700 | Luftrohrverschlussdeckel (DN 100) <i>für Raumluf-abhängigen und -unabhängigen Betrieb</i> |
| | | | 147044 | Rosette außen, rund EPDM (100/160) |
| | | | 147045 | Rosette innen, rund (100/196) (ehem. eckige auf Anfrage) |
| 303910 | | Bogen 87° konz. | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| | | | 282573 | Schelle, kpl. (100 x 70) |
| | | | 282574 | Schelle, kpl. (100 x 40) <i>bei Anschluss am Gerät</i> |

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

System 60/100 PP

für Brennwertgeräte ecoTEC neu, ecoCOMPACT und auroCOMPACT

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung |
|---------------|-------------|---|---------------|--|
| 303911 | | Bogen 45° konz. (2 Stück) | 284732 | Bogen 45° (1 Stück) ohne Zuluftschelle |
| | | | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| | | | 282573 | Schelle, kpl. (100 x 70) |
| | | | 282574 | Schelle, kpl. (100 x 40) <i>bei Anschluss am Gerät</i> |
| 303912 | | Verlängerung 40 mm für Austausch ecoTEC II | 981233 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) Lippenring |
| 303913 | | Kesselanschluss-Stück 63/95,5 | 981248 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 63) |
| | | | 981232 | Moosgummidichtung |
| | | | 147392 | Schraubkappe (5 Stück) |
| | | | 282573 | Schelle, kpl. (100 x 70) |
| | | | 282545 | Schelle, kpl. (95,5 x 55) |
| 303915 | | Trennvorrichtung DN 60/100 | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| 303916 | | Bogen 87° mit Reinigungsöffnung | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| | | | 094701 | Reinigungsdeckel, kpl. mit Rändelschrauben u. Dichtung |
| | | | 981361 | Dichtung, kpl. EPDM (Reinigungsdeckel, oval 8,5 mm breit) |
| | | | 282573 | Schelle, kpl. (100 x 70) |
| | | | 282574 | Schelle, kpl. (100 x 40) <i>bei Anschluss am Gerät</i> |
| 303917 | A | Revisions-T-Stück 87° 60/100 | 282573 | Schelle, kpl. (100 x 70) |
| | | | 282574 | Schelle, kpl. (100 x 40) bei Anschluss am Gerät |
| | | | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| | | | 981238 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) 2 Lippen aussen für Abgasverschlussstopfen |
| | | | 981239 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 100) für Luftrohrverschlussdeckel |
| | | | 981240 | Dichtung, kpl. EPDM (47,5 x 72) für Rev.stück 60 |
| | | | 094700 | Luftrohrverschlussdeckel (DN 100) <i>für Raumluft-abhängigen und -unabhängigen Betrieb</i> |
| | | | | |
| 303918 | | Revisionsöffnung | 282576 | Schelle mit Schnappverschluss (100 x 105) |
| | | | 981241 | Dichtung, kpl. EPDM (115x95) für Luftrohr |
| | | | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| | | | 282573 | Schelle, kpl. (100 x 70) |
| | | | 282574 | Schelle, kpl. (100 x 40) <i>bei Anschluss am Gerät</i> |
| | | | 078934 | Deckel, kpl. (ohne Dichtung!) |
| | | | 981240 | Dichtung, kpl. EPDM (47,5 x 72) für Rev.stück 60 |
| 303919 | | Flexibles Versatzstück in DN 60/100 (Variobogen) | 282569 | Schelle, kpl. (100 x 48) |
| | | | 981233 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| 303920 | | Basis-Anschlussset mit Reinigungsbogen 87° 87° zum Anschluss an Abgasleitung im Schacht | 147045 | Rosette innen, rund (100/196) (ehem. eckige auf Anfrage) |
| | | | 284742 | Stützbogen 60-80 incl. Träger (Auflageschiene) |
| | | | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80x16) |
| | | | - | Revisionsbogen Zubehör 303916 |
| | | | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| | | | 981361 | Dichtung, kpl. EPDM (Reinigungsdeckel, oval 8,5 mm breit) |
| | | | 094701 | Reinigungsdeckel, kpl. mit Rändelschrauben u. Dichtung |
| | | | 282573 | Schelle, kpl. (100 x 70) |
| | | | 282574 | Schelle, kpl. (100 x 40) <i>bei Anschluss am Gerät</i> |
| | | | - | Alu-Rohr (DN 80) Zubehör 9489 (Muffe ablängen) |
| 303922 | | Waagerechte Wand-/Dachdurchführung mit Reinigungsbogen 87° | - | Revisionsbogen 303916 |
| | | | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| | | | 981361 | Dichtung, kpl. EPDM (Reinigungsdeckel, oval 8,5 mm breit) |
| | | | 094701 | Reinigungsdeckel, kpl. mit Rändelschrauben u. Dichtung |
| | | | 282573 | Schelle, kpl. (100 x 70) |
| | | | 282574 | Schelle, kpl. (100 x 40) <i>bei Anschluss am Gerät</i> |
| | | | 147044 | Rosette außen, rund EPDM (100/160) |
| | | | 147045 | Rosette innen, rund (100/196) (ehem. eckige auf Anfrage) |

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

System 60/100 PP

für Brennwertgeräte ecoTEC neu, ecoCOMPACT und auroCOMPACT

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung |
|---------------|-------------|---|-------------------|--|
| 303923 | | Basis-Anschlussset mit Reinigungsbogen 87° zum Anschluss an LAS-Systeme | 147045 | Rosette innen, rund (100/196) (ehem. eckige auf Anfrage) |
| | | | - | Revisionsbogen 303916 |
| | | | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| | | | 981361 | Dichtung, kpl. EPDM (Reinigungsdeckel, oval 8,5 mm breit) |
| | | | 094701 | Reinigungsdeckel, kpl. mit Rändelschrauben u. Dichtung |
| | | | 282574 | Schelle, kpl. (100 x 40) <i>bei Anschluss am Gerät</i> |
| | | | - | Verlängerungsrohr (100 x 460) + Abstandhalter |
| | | | 282573 | Schelle, kpl. (100 x 70) |
| | | | - | Rohrstück (60 x 600) |
| | | | 282575 | Klemmschelle (56,5 x 60,5) |
| 303924 | | Reinigungsdeckel mit Luftansaugöffnung für raumluftabhängigen Betrieb | 981361 | Dichtung, kpl. EPDM (Reinigungsdeckel, oval 8,5 mm breit) |
| 303926 | | Kesselanschlussstück 80/125 PP (Ersatz für 303907, rückwärtskompatibel) | 981227 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80) |
| | | | 981232 | Moosgummidichtung |
| | | | 147392 | Schraubkappe (5 Stück) |
| 303927 | | Kesselanschlussstück 80/80 PP für ecoVIT | 981227 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80) |
| | | | 0020018327 | Dichtung, kpl. Silikon weiß (DN 80) |
| | | | 0020018328 | Schelle, kpl. (125 x 55) |
| 303929 | A | LAS-Anschluss-Set | 282573 | Schelle, kpl. (100 x 70) |
| | | | 282574 | Schelle, kpl. (100 x 40) <i>bei Anschluss am Gerät</i> |
| | | | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| | | | - | Revisions-T-Stück Zub.-Nr. 303917 |
| | | | 094700 | Luftrohrverschlussdeckel (DN 100) <i>für Raumluft-abhängigen und -unabhängigen Betrieb</i> |
| | | | 981238 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) 2 Lippen aussen für Abgasverschlussstopfen |
| | | | 981239 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 100) für Luftrohrverschlussdeckel |
| | | | 981240 | Dichtung, kpl. EPDM (47,5 x 72) für Rev.stück 60 |
| | | | 282575 | Klemmschelle (56,5 x 60,5) |
| | | | 147045 | Rosette innen, rund (100/196) (ehem. eckige auf Anfrage) |
| 303930 | | Waagerechte Wanddurchführung 0,8 m mit 87° Bogen | - | Mauerdurchführung 60-100 PP |
| | | | 282573 | Schelle, kpl. (100 x 70) |
| | | | 282574 | Schelle, kpl. (100 x 40) <i>bei Anschluss am Gerät</i> |
| | | | 147045 | Rosette innen, rund (100/196) (ehem. eckige auf Anfrage) |
| | | | 147044 | Rosette außen, rund EPDM (100/160) |
| | | | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| 303931 | | Waagerechte Wanddurchführung 1,0 m ohne T-Stück (nur für GB) | 282573 | Schelle, kpl. (100 x 70) |
| | | | 282574 | Schelle, kpl. (100 x 40) <i>bei Anschluss am Gerät</i> |
| | | | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| | | | 147044 | Rosette außen, rund EPDM (100/160) |
| | | | 147045 | Rosette innen, rund (100/196) (ehem. eckige auf Anfrage) |
| 303933 | Neu! | Waagerechte Wanddurchführung 0,75 m | 147042 | Rosette DN 100 (außen) |
| | | | 147043 | Rosette DN 100 (innen) |
| | | | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| | | | 282569 | Schelle, kpl. (100 x 48) |
| | | | 0020018318 | Schelle, kpl. (100 x 30) |
| | | | 0020018317 | Bogen 87° (Vaillant Logo) |
| | | | 0020018319 | Anschlussstück, kpl. (Mündung) |
| 303934 | Neu! | Mündung für Wanddurchführung schwarz | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| 303935 | Neu! | Rohrschellen DN 100 | - | nicht einzeln lieferbar |

System 60/100 PP

für Brennwertgeräte ecoTEC neu, ecoCOMPACT und auroCOMPACT

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung |
|---------------|-------------|--|-------------------|--|
| 303936 | Neu! | Waag. Wanddurchführung teleskopisch 0,46 - 0,67 m | 147042 | Rosette DN 100 (außen) |
| | | | 0020018320 | Rosette DN 102-165 (innen) |
| | | | 0020018317 | Bogen 87° (Vaillant Logo) |
| | | | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| | | | 282569 | Schelle, kpl. (100 x 48) |
| | | | 0020018318 | Schelle, kpl. (100 x 30) |
| | | | 0020018319 | Anschlussstück, kpl. (Mündung weiß) |
| 303937 | | Kesselanschluss-Stück 80/80 parallel (ALU) | 981227 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80) |
| 303938 | A | Kesselanschluss-Stück 80/80 parallel (PP) | 147397 | Kappe, kpl. (Set à 5 Stück) |
| | | | 981227 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80) |
| 303939 | Neu! | Kesselanschlussstück 80/80 PP | 147397 | Kappe, kpl. (Set à 5 Stück) |
| | | | 981227 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80) |
| 303942 | Neu! | Basis-Set Fassadenleitung - schwarz | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| | | | - | Bogen 90° schwarz (Zubehör 303944) |
| | | | 0020018321 | Anschlussstück, kpl. (Mündung schwarz) |
| | | | 0020018322 | Rosette DN 100 (aussen schwarz) |
| | | | 0020018323 | Schelle, kpl. Rohrbefestigung schwarz |
| | | | 0020018324 | Gitter, kpl. (Vogelschutz) |
| 303943 | Neu! | Verlängerung 1 m DN 60 PP - schwarz | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| | | | 0020018323 | Schelle, kpl. Rohrbefestigung schwarz |
| 303944 | Neu! | Bogen 90° DN 60 - schwarz | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| | | | 0020018323 | Schelle, kpl. Rohrbefestigung schwarz |
| 303945 | Neu! | Bogen 45° DN 60 - schwarz (2 Stück) | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| | | | 0020018323 | Schelle, kpl. Rohrbefestigung schwarz |
| 303946 | Neu! | Basis-Set Fassadenleitung DN 60 PP weiß | 0020018325 | Anschlussstück, kpl. (Mündung weiß) |
| | | | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| | | | 0020018326 | Schelle, kpl. Rohrbefestigung weiß |
| | | | - | Verlängerung 1 m DN 60 (Zubehör 303947) |
| | | | - | Bogen 90° weiß (Zub. 303949) |
| | | | 0020018324 | Gitter, kpl. (Vogelschutz) |
| 303947 | Neu! | Verlängerung 1 m DN 60 PP - weiß | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| | | | 0020018326 | Schelle, kpl. Rohrbefestigung weiß |
| 303948 | Neu! | Bogen 45° DN 60 (2 Stück) - weiß | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| | | | 0020018326 | Schelle, kpl. Rohrbefestigung weiß |
| 303949 | Neu! | Bogen 87° DN 60 - weiß | 106563 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 60) |
| | | | 0020018326 | Schelle, kpl. Rohrbefestigung weiß |

System 80/125 PP

für Brennwertgeräte Klassik BW, VC 506, ecoTEC II, ecoTEC neu, ecoVIT, ecoCOMPACT, auroCOMPACT

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung | | |
|---------|-------------|---|--|---|--|--|
| 301369 | | Zwischenstück mit Prüföffnungen | - | Dichtstopfen für Zuluftmessöffnung auf Anfrage | | |
| | | | 147391 | Abgasverschlusskappen (5 St.) (DN 25 x 9, M20x1) | | |
| | | | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80x16) | | |
| 303002 | | Überdachverlängerung 1 m, schwarz | 194125 | Reduzierring, schwarz (Übergangsstück) | | |
| 303003 | | Überdachverlängerung 1 m, rot | 194145 | Reduzierring, rot (Übergangsstück) | | |
| 303200 | | Dachdurchführung senkrecht, schwarz | 178411 | Haube (schwarz) | | |
| | | | Nur austauschbar für Zubehöre bis 02/2002 ! | | | |
| | | | 154146 | Bügel | | |
| | | | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) | | |
| | | | 147752 | Adapter, kpl. weiß | | |
| | | | 194125 | Reduzierring, schwarz (Übergangsstück) | | |
| 303201 | | Dachdurchführung senkrecht, rot | 178485 | Haube (rot) | | |
| | | | Nur austauschbar für Zubehöre bis 02/2002 ! | | | |
| | | | 154146 | Bügel | | |
| | | | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) | | |
| | | | 147752 | Adapter, kpl. weiß | | |
| | | | 194145 | Reduzierring, rot (Übergangsstück) | | |
| 303202 | | Verlängerung 0,5 m | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) | | |
| | | | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80x16) | | |
| 303203 | | Verlängerung 1,0 m | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) | | |
| | | | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80x16) | | |
| 303205 | | Verlängerung 2,0 m | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) | | |
| | | | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80x16) | | |
| 303207 | A | Geräteadapterset von 63/95,5 auf 80/125 (incl. Kondensatablauf u. Meßöffnung) | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) | | |
| | | | 282559 | Schelle, kpl. weiß (95,5 x 42) | | |
| | | | 981252 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) | | |
| | | | 147391 | Abgasverschlusskappen (5 St.) (DN25x9, M20x1) | | |
| | | | 011513 | Siphon, kpl. weiß | | |
| | | | 095605 | Schlauch Silikon (18x24x1500 mm) | | |
| | | | - | Dichtung Silikon DN 16 auf Anfrage | | |
| 303208 | | LAS-Anschluss-Set | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80x16) | | |
| | | | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) | | |
| | | | 076169 | Luftrohrverschlussdeckel (DN 125) mit EPDM Dichtung | | |
| | | | 282567 | Schelle kpl. | | |
| | | | 147039 | Rosette innen, eckig (DN 125) | | |
| | | | 282567 | Schelle mit Schnappverschluss (127 x 30) | | |
| 303209 | | Waagerechte Wanddurchführung | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) | | |
| | | | - | Bogen 87°, DN 80/125 PP Zub.-Nr. 303210 | | |
| | | | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80x16) | | |
| | | | 147039 | Rosette innen, eckig (DN 125) | | |
| 303210 | | Bogen 87° | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) | | |
| | | | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80x16) | | |
| 303211 | | Bogen 45° (2 Stück) | 284725 | Bogen 45° | | |
| | | | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80x16) | | |
| | | | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) | | |
| 303215 | | Trennvorrichtung (Schiebemuffe) | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80x16) | | |
| | | | 282567 | Schelle mit Schnappverschluss (127 x 30) | | |

System 80/125 PP

für Brennwertgeräte Klassik BW, VC 506, ecoTEC II, ecoTEC neu, ecoVIT, ecoCOMPACT, auroCOMPACT

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung |
|---------|---|---|-----------|---|
| 303217 | | T-Stück 87° | 076169 | Luftrohrverschlussdeckel (DN 125) mit EPDM Dichtung |
| | | | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| | | | 282567 | Schelle mit Schnappverschluss (127 x 30) |
| | | | - | Abgasrohrverschlussdeckel (DN 80) auf Anfrage |
| | | | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 16) |
| 303218 | | Revisionsöffnung 0,25 m | 282568 | Schelle mit Schnappverschluss (125 x 125) |
| | | | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 16) |
| | | | 078936 | Deckel, kpl. (Rev.-Öffnung) |
| | | | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| | | | 981241 | Dichtung, kpl. EPDM (115 x 95) |
| 303219 | A | Geräteadapterset VC 506 E (incl. Kondensatablauf u. Messöffnungen) | 147781 | Adapter, kpl. (Zubehör ohne Siphon u. Schlauch!) |
| | | | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| | | | 011513 | Siphon, kpl. weiß |
| | | | 095605 | Schlauch Silikon (18x24x1500 mm) |
| | | | 981252 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) |
| | | | 147391 | Abgasverschlusskappen (5 St.) (DN25x9, M20x1) |
| 303220 | | Basisanschlusset 80/125 | 282567 | Schelle mit Schnappverschluss (127 x 30) |
| | | | - | Verlängerung 0,5 m DN 80, PP Zub.-Nr. 303252 |
| | | | - | T-Stück 87°, DN 80/125 PP weiß Zub.-Nr. 303217 |
| | | | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| | | | 147039 | Rosette innen, eckig (DN 125) |
| | | | - | geteilte Rosette auf Anfrage |
| | | | 079628 | Abdeckscheibe, kpl. (125-385) |
| | | | 284738 | Bogen, kpl. 87° (Stützbogen) |
| | | | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 16) |
| | | | 289776 | Abstandhalter 125-360 (1 Stück) |
| | | | 303221 | |
| 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) | | | |
| 303230 | | Basis-Anschluss-Set DN 80/125 PP Anschluss an Abgasleitung an der Fassade, konzentrisch | - | T-Stück 87°, DN 80/125 Zub.-Nr. 303217 |
| | | | - | Verlängerung 1,0 m 80/125 Zub.-Nr. 303203 |
| | | | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| | | | 282567 | Schelle mit Schnappverschluss (127 x 30) |
| | | | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 16) |
| | | | 284726 | Bogen 87° |
| | | | 981271 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 125) für Luftrohr |
| | | | 087343 | Anschlussstück, kpl. weiß (Luftansaugung) |
| 087344 | Anschlussstück, kpl. weiß (Endstück) | | | |
| 303236 | | Bogen 45° (2 Stück) für Fassade | - | geteilte Rosette auf Anfrage |
| | | | 284727 | Bogen (1 Stück) |
| 303237 | | Revisionsstück, Fassade | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 16) |
| | | | 282568 | Schelle mit Schnappverschluss (125 x 125) |
| | | | 078936 | Deckel, kpl. (Rev.-Öffnung) |
| 303240 | Neu! | Basis-Anschluss-Set für Überdruck-LAS | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 16) |
| | | | - | noch keine ET |
| 303241 | Neu! | Membran-Rückströmsicherung | - | keine ET erforderlich |
| | | | - | |
| 303250 | | Konzentrischer Anschluss an Abgasleitung im Schacht (L=1m) | 282567 | Schelle mit Schnappverschluss (127 x 30) |
| | | | - | Verlängerung 0,5 m DN 80, PP Zub.-Nr. 303252 |
| | | | - | T-Stück 87°, DN 80/125 PP weiß Zub.-Nr. 303217 |
| | | | 282564 | Schelle, kpl. (125 x 70) |
| | | | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 16) |
| | | | 147039 | Rosette innen, eckig (DN 125) |
| | | | 284728 | Bogen, kpl. (Stützbogen) 80 mm |
| | | | 208869 | Träger (Auflageschiene) |
| - | Rohr (Alu) ø 80 stattdessen möglich: Zub. 9489 Verl. 1m | | | |

System 80 PP starr

für Brennwertgeräte Klassik BW, VC 506, ecoTEC II, ecoTEC neu, ecoVIT, ecoCOMPACT, auroCOMPACT

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung |
|---------|-------------|---|------------------|---|
| 303251 | | Kondenswasserablauf | 981252 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) |
| 303252 | | Verlängerung 0,5 m | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 16) |
| 303253 | | Verlängerung 1,0 m | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 16) |
| 303255 | | Verlängerung 2,0 m | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 16) |
| 303256 | | Verlängerung 0,25 m mit Revisionsöffnung | 078936 981253 | Deckel, kpl. für Rev.-öffnung (incl. EPDM Dichtung) Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 16) |
| 303257 | | Bogen 15° (2 Stück) | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 16) |
| 303258 | | Bogen 30° (2 Stück) | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 16) |
| 303259 | | Bogen 45° (2 Stück) | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 16) |
| 303261 | | Schachtabdeckung ALU für Abgasleitung DN 80 | - | keine ET |
| 303263 | | Bogen 87° | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 16) |
| 303264 | | Reinigungs-T-Stück | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 16) |
| 303265 | | Stützbogen mit Konsole | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 16) |
| 303938 | | Kesselanschluss-Stück 80/80 parallel | 147397 981227 | Kappe, kpl. (Set à 5 Stück) Dichtung, kpl. EPDM (DN 80) |
| 303960 | | Abgasklappe DN 80 | 981227 981346 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80) Dichtung, kpl. Silikon, blau (DN 100) |
| 303963 | | Schachtabdeckung DN 80 (Schornsteinaufsatz) | 068956 | Haube, kpl. |

Flexible Systeme DN 80 PVDF/PP und DN 100 PP

für Brennwertgeräte Klassik BW, VC 506, ecoTEC II, ecoTEC neu, ecoVIT, ecoCOMPACT, auroCOMPACT

| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung |
|-------------------|---|--|-------------------|---|
| 303500 | A | Set 1 Grundelemente DN 80 PVDF | 081669 | Anschlussstück, kpl. (mit Muffe, für Schachtendstück) |
| | | | 081670 | Anschlussstück, kpl (ohne Muffe, für Stützbogen) |
| | | | 283302 | Stützring, kpl. (25 mm) |
| | | | 283303 | Stützring, kpl. (70 mm) |
| | | | 981131 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80), 1 Lippe innen |
| | | | 981132 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 77), 1 Lippe aussen |
| | | | - | Schachtabdeckung 303261 kpl. als Zubehör erhältlich |
| | | | 981252 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) |
| - | Auf Anfrage: Schornsteinbefestigung für Flexleitung | | | |
| 303501 | A | Set 2 Revisionselement DN 80 PVDF | 129273 | T-Stück, kpl. (incl. Deckel, ohne die Stützringe) |
| | | | 076181 | Deckel, kpl. (mit Dichtung) |
| | | | 283303 | Stützring, kpl. (70 mm) |
| | | | 981132 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 77), 1 Lippe aussen |
| 303502 | A | Set 3 Verbindungsstück DN 80 PVDF | 084990 | Verbindungsstück, kpl. (komplettes Zubehör als ET) |
| | | | 283303 | Stützring, kpl. (70 mm) |
| | | | 981132 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 77), 1 Lippe aussen |
| 303503 | A | Montageset DN 80 PVDF | - | keine ET |
| 303504 | A | Set 5 flex. Abgasleitung 15 m DN 80 PVDF | 289764 | Abstandhalter, kpl. (1 Stück) |
| 303510 | | Set 1 Grundelemente DN 80 PP | 0020018337 | Haube, kpl. (Schachtabdeckung) |
| | | | 981374 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| | | | 092020 | Anschlussstück, kpl. (beim Stützbogen) (Verbindungsstück mit Einsteckende) |
| | | | 092021 | Anschlussstück, kpl. (Anschlussring) |
| | | | 0020018338 | Halter (Befestigungskreuz) DN 80 |
| 303511 | | Set 2 Revisionselement DN 80 PP | 981374 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| | | | 094704 | Deckel, kpl. (incl. EPDM Dichtung) |
| | | | 981227 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80) |
| 303512 | | Set 3 Verbindungsstück DN 80 | 981374 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) |
| 303513 | | Set 4 Montageset DN 80 | - | keine ET |
| 303514 | | Set 5 Flexible Abgasleitung 15 m DN 80 PP (incl. 8 Abstandhalter) | 289781 | Abstandhalter, kpl. DN 80 (1 Stück) |
| 303515 | | Set 6 Verbindungsstück mit Muffe | 981132 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 77), 1 Lippe aussen |
| | | | 981227 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80) |
| 303516 | Neu! | Set 1 - Grundelemente für flexibles System DN 100 | 0020018329 | Haube, kpl. |
| | | | 0020018330 | Dichtungssatz Viton (DN 100) |
| | | | 0020018331 | Anschlussstück, kpl. (Verbindungsstück mit Muffe) |
| | | | 0020018332 | Aluminium Endstück DN 100 (mit EPDM Dichtung DN 100) |
| | | | 0020018333 | Anschlussstück, kpl. (Verbindungsstück mit Einsteckende) |
| | | | 0020018334 | Adapter 80-100 mm |
| 0020018335 | Halter (Befestigungskreuz DN 100) | | | |
| 303517 | Neu! | Set 2 - Revisionselement DN 100 | 0020018330 | Dichtungssatz Viton (DN 100) |
| | | | 094704 | Deckel, kpl. (mit EPDM Dichtung) |
| | | | 981227 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80) |
| 303518 | Neu! | Set 3 - Verbindungsstück DN 100 | 0020018330 | Dichtungssatz Viton (DN 100) |
| 303519 | Neu! | Set 4 - Montageset DN 100 | - | keine ET |
| 303520 | Neu! | Set 5 - flexible Abgasleitung 15 m DN 100 (incl. 8 Abstandhalter) | 0020018336 | Abstandhalter, kpl. DN 100 (1 Stück) |
| 0020004961 | Neu! | Set 6 - flexible Abgasleitung 7,5 m DN 100 | 0020018336 | Abstandhalter, kpl. DN 100 (1 Stück) |

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.


System Kaskade 130 PP

für den Betrieb von zwei und mehr Brennwertgeräten, Kaskadenschaltung und für ecoCRAFT VKK


| Zubehör | Auslauf (A) | Zubehör-Bezeichnung | Teile-Nr. | Ersatzteil-Bezeichnung |
|---------------|-------------|--|---------------|---|
| 303950 | | Grundset für 2 Geräte | 981252 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80 x 8 mm) |
| | | | 081235 | Anschlussleitung, kpl. (DN 130) |
| | | | 981256 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 130) (12,5x10 mm) |
| | | | 011519 | Kondensatablauf, kpl. |
| | | | 147396 | Deckel Kondensatablauf (incl. EPDM Dichtung) |
| | | | 981257 | Dichtung, kpl. EPDM (Deckeldichtung DN 120) |
| | | | 011513 | Siphon, kpl. |
| | | | - | Verlängerung 0,5 m (DN 80) Zub. 303252 techn. möglich |
| 303951 | | Grundset für den Schachteinbau (incl. 7 Abstandhalter) | 208869 | Träger (Auflageschiene) für Stützbogen |
| | | | 981256 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 130) (12,5x10 mm) |
| | | | 289775 | Abstandhalter (1 Stück) |
| | | | - | Lüftungsgitter |
| | | | - | Mauerblende DN 130 |
| | | | - | Abgasrohr Alu ohne Muffe 0,7 m |
| 303952 | | Reinigungs-T-Stück (DN 130) | 981256 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 130) (12,5x10 mm) |
| | | | 147396 | Deckel Kondensatablauf (incl. EPDM Dichtung) |
| | | | 981257 | Dichtung, kpl. EPDM (Deckeldichtung DN 120) |
| 303953 | | Bogen 87° (DN 130) | 981256 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 130) (12,5x10 mm) |
| 303954 | | Bogen 45° | 981256 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 130) (12,5x10 mm) |
| 303955 | | Bogen 30° | 981256 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 130) (12,5x10 mm) |
| 303956 | | Bogen 15° | 981256 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 130) (12,5x10 mm) |
| 303957 | | Verlängerung 1 m | 981256 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 130) (12,5x10 mm) |
| 303958 | | Verlängerung 2 m | 981256 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 130) (12,5x10 mm) |
| 303959 | | Kaskadenergänzung DN 80 | - | Verlängerung 0,5 m (DN 80) |
| | | | - | Bogen 45° siehe Zubehör 303259 (80 PP) |
| | | | - | Revisions-T-Stück (DN 80) |
| | | | 078960 | Deckel, kpl. (Rev.öffnung) |
| | | | 981270 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 80) für Rev. öffnung |
| 303960 | | Abgasklappe DN 80 | 981227 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80) |
| | | | 981346 | Dichtung, kpl. Silikon, blau (DN 100) |
| 303961 | | Rohrerweiterung für 3-er u. 4-er Kaskade: 1 Abgasrohr PP 130, 800 mm lang 1 Verlängerung PP 80, 500 mm lang 1 Bogen PP 80 x 87° | 981227 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80) |
| | | | 981346 | Dichtung, kpl. Silikon, blau (DN 100) |
| | | | 081235 | Anschlussleitung, kpl. |
| | | | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80x16) |
| | | | 981256 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 130) (12,5x10 mm) |
| 303963 | | Schachtabdeckung DN 80 | 068956 | Haube, kpl. |
| 303964 | | Erweiterungsset für 3-er Kaskade (3 x 303960 + 1 x 303961) Bestandteile s.o. | 981227 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80) |
| | | | 981346 | Dichtung, kpl. Silikon, blau (DN 100) |
| | | | 081235 | Anschlussleitung, kpl. |
| | | | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80x16) |
| | | | 981256 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 130) (12,5x10 mm) |
| 303965 | | Erweiterungsset für 4-er Kaskade (4 x 303960 + 2 x 303961) Bestandteile s.o. | 981227 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80) |
| | | | 981346 | Dichtung, kpl. Silikon, blau (DN 100) |
| | | | 081235 | Anschlussleitung, kpl. |
| | | | 981253 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 80x16) |
| | | | 981256 | Dichtung, kpl. EPDM (DN 130) (12,5x10 mm) |
| 303970 | | Geräteanschluss 150 mm auf 130 mm (Adapter für ecoCRAFT) | 109941 | Stopfen, kpl. für Messöffnung (schwarz, DN 15) |
| | | | 981347 | Dichtung, kpl. Silikon (DN 130) |


Notizen





Notizen





Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de