


Канализационная арматура

V2 сифоны для раковин и биде



viega



Контроль качества согласно DIN EN 274

Быстрый монтаж и удобство эксплуатации.

Универсальные выпуски и донные клапаны Visign
незакрывающиеся или с механизмом „клик-клак“.

Сифоны для скрытого монтажа - комфорт в доме.

Широкий ассортимент комплектующих.

Содержание


| | |
|---|-----|
| Универсальные и донные клапаны | 480 |
| Компактные сифоны с учетом нужд инвалидов | 483 |
| Сантехнические сифоны и сифоны скрытого монтажа | 485 |
| Трубные сифоны | 488 |
| Сифоны для биде | 490 |
| Бутылочные сифоны Eleganta и угловые вентили | 492 |
| Бутылочные сифоны | 495 |
| Сливы-переливы | 500 |
| Аксессуары | 500 |



EAN-код

EAN-код состоит из постоянного кода изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера, например, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается EAN-код.

Универсальные и донные клапаны



Универсальный выпуск

комплектация:

нижняя часть выпуска из латуни, матовый хром, пробка

Модель 5121


| G | Ø | цвет | уп. | артикул |
|-----|----|-----------------------|-----|----------------------|
| 1/4 | 60 | полированный | 1 | 100 261 ¹ |
| 1/4 | 60 | благородная латунь | 1 | 129 286 ² |
| 1/4 | 60 | хромированный матовый | 1 | 310 653 ¹ |
| 1/4 | 60 | белый RAL 9010 | 1 | 118 679 ¹ |

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр

¹ верхняя часть вентиля из нержавеющей стали

² верхняя часть клапана из латуни



Универсальный выпуск

комплектация:


верхняя часть вентиля из нержавеющей стали, пробка, нижняя часть вентиля из пластика

Модель 5121K

| G | Ø | уп. | артикул |
|-----|----|-----|---------|
| 1/4 | 55 | 50 | 111 847 |

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр



Универсальный выпуск

комплектация:


верхняя часть вентиля из нержавеющей стали, нижняя часть - пластик серебряного цвета, пробка

Модель 5121.3

| G | Ø | цвет | уп. | артикул |
|-----|----|-------|---------|---------|
| 1/4 | 60 | серый | 50/2250 | 101 299 |

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр



Универсальный выпуск

комплектация:

нижняя часть выпуска из латуни, матовый хром, съемный

стальной сетчатый фильтр

Модель 5125

| G | Ø | уп. | артикул |
|-----|----|-----|---------|
| 1/4 | 60 | 1 | 104 337 |

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр



Универсальный выпуск

Visign V1

- хромированная латунь

- не закрывающийся

комплектация:

круглая накладка

Модель 5438

| G | Ø | уп. | артикул |
|-----|----|-----|---------|
| 1/4 | 63 | 1 | 492 670 |

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр



Универсальный выпуск

Visign V1

- хромированная латунь
 - закрывающийся
- комплектация:
круглая накладка, закрывающаяся нажатием

Модель 5439

| G | Ø | уп. | артикул | | |
|----|----|-----|---------|--|--|
| 1¼ | 63 | 1 | 492 687 | | |

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр



Универсальный выпуск

Visign V1

- хромированная латунь
 - закрывающийся
- комплектация:
закрывающаяся при нажатии пробка

Модель 5439.5

| G | Ø | уп. | артикул | | |
|----|----|-----|---------|--|--|
| 1¼ | 63 | 1 | 680 701 | | |

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр



Универсальный выпуск

Visign V2

- хромированная латунь
 - не закрывающийся
- комплектация:
квадратная накладка

Модель 5440

| G | Ø | уп. | артикул | | |
|----|----|-----|---------|--|--|
| 1¼ | 63 | 1 | 492 793 | | |

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр



Универсальный выпуск

Visign V2

- хромированная латунь
 - закрывающийся
- комплектация:
квадратная накладка, закрывающаяся нажатием

Модель 5441

| G | Ø | уп. | артикул | | |
|----|----|-----|---------|--|--|
| 1¼ | 63 | 1 | 492 809 | | |

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр



Донный клапан

- не содержит/в комплект не входит: перелив

комплектация:
пробка, нижняя часть вентиля из пластика

Модель 5212.1

| G | Ø | L | цвет | уп. | артикул | | |
|----|----|----|---------------|-----|---------|--|--|
| 1¼ | 60 | 70 | хромированный | 1 | 113 513 | | |

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
L = длина



Донный клапан

комплектация:
пробка, переливное отверстие, профильное уплотнение

Модель 5222

| G | Ø | L | цвет | уп. | артикул | | |
|----|----|----|---------------|-----|---------|--|--|
| 1¼ | 60 | 70 | хромированный | 50 | 102 296 | | |

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
L = длина



Донный клапан

- латунь

комплектация:

пробка, профильное уплотнение, переливное отверстие

Модель 5222.1

| G | Ø | L | цвет | уп. | артикул |
|----|----|----|----------------|-----|----------------|
| 1¼ | 60 | 70 | хромированный | 1 | 111 861 |
| 1¼ | 60 | 70 | белый RAL 9010 | 1 | 129 040 |

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр

L = длина



Донный клапан

- хромированная латунь

- не содержит/в комплект не

входит: перелив

комплектация:

сетчатый фильтр, профильное

уплотнение

Модель 5216.1

| G | Ø | L | уп. | артикул |
|----|----|----|-----|----------------|
| 1¼ | 60 | 70 | 1 | 112 936 |

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр

L = длина



Донный клапан

- латунь

комплектация:

сетчатый фильтр, переливное отверстие, профильное уплотнение

Модель 5226.1

| G | Ø | L | цвет | уп. | артикул |
|----|----|----|-----------------------|-----|----------------|
| 1¼ | 60 | 70 | хромированный | 1 | 116 637 |
| 1¼ | 60 | 70 | благородная латунь | 1 | 150 723 |
| 1¼ | 60 | 70 | хромированный матовый | 1 | 310 554 |
| 1¼ | 60 | 70 | белый RAL 9010 | 1 | 131 487 |

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр

L = длина



Донный клапан

Visign V1

- хромированная латунь

- не закрывающийся

- не содержит/в комплект не

входит: перелив

комплектация:

круглая накладка, профильное

уплотнение

Модель 5430

| G | Ø | L | уп. | артикул |
|----|----|----|-----|----------------|
| 1¼ | 63 | 50 | 1 | 492 571 |
| 1¼ | 63 | 75 | 1 | 492 557 |

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр

L = длина



Донный клапан

Visign V1

- хромированная латунь

- закрывающийся

- не содержит/в комплект не

входит: перелив

комплектация:

круглая накладка, закрывающа-

ся нажатием, профильное

уплотнение

Модель 5431

| G | Ø | L | уп. | артикул |
|----|----|----|-----|----------------|
| 1¼ | 63 | 50 | 1 | 492 588 |
| 1¼ | 63 | 75 | 1 | 492 564 |

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр

L = длина



Донный клапан

Visign V1

- хромированная латунь

- не закрывающийся

комплектация:
переливное отверстие, круглая накладка, профильное уплотнение

Модель 5432

| G | Ø | L | уп. | артикул |
|----|----|----|-----|---------|
| 1¼ | 63 | 75 | 1 | 492 595 |

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр

L = длина



Донный клапан

Visign V1

- хромированная латунь

- закрывающийся

комплектация:
круглая накладка, закрывающаяся нажатием, переливное отверстие, профильное уплотнение


Модель 5433

| G | Ø | L | уп. | артикул |
|----|----|----|-----|---------|
| 1¼ | 63 | 75 | 1 | 492 601 |

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр

L = длина



Трап

- нержавеющая сталь

- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация:
нижняя часть выпуска из латуни, матовый хром, сливной клапан, безопасная фиксация, обжимной дренажный угольник, сливная труба

Модель 5422


| G | Ø | d | L | уп. | артикул |
|----|----|----|-----|-----|---------|
| 1¼ | 63 | 35 | 475 | 1 | 559 779 |

G = цилиндрическая резьба


Ø = диаметр

d = внешний диаметр трубы

L = длина



Компактные сифоны с учетом нужд инвалидов



Трубный сифон

- экономия пространства под умывальником (мойкой)

комплектация:
сливной клапан, переливная трубка, хромированная латунь

Модель 6932.495

| G | DN | уп. | артикул |
|----|----|-----|---------|
| 1½ | 40 | 1 | 133 207 |

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон

комплектация:


декоративная розетка Ø 50 мм, сливной клапан, переливная трубка, хромированная латунь, накладка

Модель 5753.771

| G | DN | цвет | уп. | артикул |
|----|----|---------------|-----|----------------|
| 1½ | 32 | хромированный | 270 | 132 675 |

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон

- экономия пространства под умывальником (мойкой)

комплектация:


декоративная розетка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка

Модель 5753.09

| G | DN | цвет | уп. | артикул |
|----|----|---------------|-----|----------------|
| 1¼ | 32 | хромированный | 10 | 148 355 |

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон

- пластик

- экономия пространства под умывальником (мойкой)

- не содержит/в комплект не входит: сливная труба

комплектация:

декоративная розетка Ø 50 мм, накладка


Модель 5730

| G | DN | уп. | артикул |
|----|----|-----|----------------|
| 1¼ | 32 | 50 | 128 913 |

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр

Сантехнические сифоны и сифоны скрытого монтажа



Гидрозатвор

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: открытый монтаж
- пластик
- регулируемый по высоте

комплектация:



- отводное колено пластиковое белое

контроль качества согласно DIN 274

Модель 5634.1

| G | DN | уп. | артикул |
|-------|----|-----|---------|
| 1 1/4 | 32 | 1 | 570 323 |
| 1 1/4 | 40 | 1 | 553 128 |

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Гидрозатвор

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: скрытого монтажа
- пластик
- регулируемый по высоте

Примечание

Для раковин Keramag моделей „Paracelsus“, „Vitalis“, „Dejuna“ следует заказать подходящую отводную арматуру Keramag по следующему номеру модели: скрытый сифон с защитной панелью, модель Keramag: Paracelsus, Vitalis 521 323, Dejuna 521 423!

контроль качества согласно DIN 274



| Модель | G | DN | уп. | артикул |
|--------|-------|-------|-----|----------------------|
| 5633.1 | 1 1/4 | 50/40 | 1 | 553 753 ¹ |
| 5633.2 | 1 1/4 | 50/40 | 1 | 553 760 ² |

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр

¹) хромированная накладка, пластиковый дренажный отвод хромированный

²) защитная крышка пластиковая белая, отводная труба пластиковая белая



Гидрозатвор

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: скрытого монтажа
- пластик
- регулируемый по высоте
- не содержит/в комплект не входит: сливное колено

комплектация:

- хромированная декоративная накладка из пластика

контроль качества согласно DIN 274

Модель 5633.3

| G | DN | уп. | артикул |
|-------|-------|-----|---------|
| 1 1/4 | 50/40 | 1 | 553 777 |

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Декоративная панель

- пластик
Модель 5633.90

| L | B | H | цвет | уп. | артикул |
|-----|-----|----|---------------|-----|----------------|
| 195 | 110 | 10 | хромированный | 1 | 592 516 |



L = длина
 B = ширина
 H = высота



Сливное колено 90°
 - хромированная латунь
Модель 5621.24

| G | DN | L | уп. | артикул |
|----|----|-----|-----|----------------|
| 1¼ | 32 | 350 | 1 | 575 588 |

G = цилиндрическая резьба
 DN = номинальный диаметр
 L = длина



Трап


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 раковина с переливом
 - пластик

комплектация:
 пробка со штоком клапана и подъемным механизмом

Модель 5815.586-K

| G | Ø | уп. | артикул |
|----|----|-----|----------------|
| 1¼ | 60 | 25 | 131 142 |

G = цилиндрическая резьба
 Ø = диаметр



Трап


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 раковина с переливом
 - пластик

комплектация:
 пробка со штоком клапана и подъемным механизмом

Модель 5816

| G | Ø | уп. | артикул |
|----|----|-----|----------------|
| 1¼ | 60 | 50 | 137 328 |

G = цилиндрическая резьба
 Ø = диаметр



Трап


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 раковина с переливом

комплектация:
 пробка со штоком клапана и подъемным механизмом

Модель 5815.586

| G | Ø | уп. | артикул |
|----|----|-----|----------------|
| 1¼ | 60 | 1 | 317 003 |

G = цилиндрическая резьба
 Ø = диаметр




Трап

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
раковина с переливом

комплектация:
выдвижная ручка
Модель 5815

| G | Ø | уп. | артикул |
|----|----|-----|---------|
| 1¼ | 60 | 1 | 316 990 |

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр




Трап

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
раковина с переливом
- пластик

комплектация:
выдвижная ручка
Модель 5815K

| G | Ø | уп. | артикул |
|----|----|-----|---------|
| 1¼ | 60 | 1 | 135 713 |



G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр



Сливное колено 90°
- хромированная латунь
Модель 5621.1-880

| G | DN | L | уп. | артикул |
|----|----|-----|-----|---------|
| 1¼ | 32 | 255 | 10 | 119 263 |


G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
L = длина




Сливное колено 90°
- пластик
Модель 5621.25

| G | DN | L | цвет | уп. | артикул |
|----|----|-----|-------|-----|---------|
| 1¼ | 32 | 300 | белый | 1 | 618 865 |

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
L = длина






Сливное колено 90°


- пластик
комплектация:
 сливная труба
Модель 5632.2

| G | DN | L | цвет | уп. | артикул |
|----|----|-----|-------|-----|----------------|
| 1¼ | 32 | 225 | белый | 1 | 368 906 |

G = цилиндрическая резьба
 DN = номинальный диаметр
 L = длина



Трубные сифоны




Трубный сифон Plus

- латунь
комплектация:
 выдвижной патрубок 120 мм, отводное колено 220 мм
контроль качества согласно DIN 274
Модель 5611.5

| G | DN | цвет | уп. | артикул |
|----|----|-----------------------|-----|----------------|
| 1¼ | 32 | хромированный | 25 | 101 572 |
| 1¼ | 32 | благородная латунь | 1 | 125 165 |
| 1¼ | 32 | хромированный матовый | 1 | 310 226 |
| 1¼ | 32 | белый RAL 9010 | 1 | 108 939 |

G = цилиндрическая резьба
 DN = номинальный диаметр




Трубный сифон Plus

- хромированная латунь
комплектация:
 резьбовое соединение для шланга G¾, декоративная накладка, выдвижной патрубок 200 мм, отводное колено 220 мм
контроль качества согласно DIN 274
Модель 5611.6

| G | DN | уп. | артикул |
|----|----|-----|----------------|
| 1¼ | 32 | 1 | 445 577 |

G = цилиндрическая резьба
 DN = номинальный диаметр



Трубный сифон

- не содержит/в комплект не входит: отводное колено
комплектация:
 накладка
Модель 5611.0

| G | DN | d | цвет | уп. | артикул |
|----|----|----|---------------|-----|----------------|
| 1¼ | 32 | | хромированный | 25 | 125 073 |
| 1½ | | 38 | хромированный | 25 | 121 549 |

G = цилиндрическая резьба
 DN = номинальный диаметр
 d = внешний диаметр трубы



Трубный сифон

- не содержит/в комплект не входит: отводное колено

комплектация:

накладка, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка

Модель 5612.0

| G | DN | цвет | уп. | артикул |
|----|----|---------------|-----|---------|
| 1¼ | 32 | хромированный | 25 | 120 696 |

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



Трубный сифон

комплектация:

отводное колено, накладка

Модель 5611.23

| G | DN | цвет | уп. | артикул |
|----|----|---------------|-----|---------|
| 1¼ | 32 | хромированный | 1 | 138 295 |

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



Трубный сифон

комплектация:


отводное колено, накладка, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка

Модель 5611.29

| G | DN | цвет | уп. | артикул |
|----|----|---------------|-----|---------|
| 1¼ | 32 | хромированный | 1 | 128 883 |

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



Трубный сифон

- хромированная латунь

контроль качества согласно DIN 274

Модель 5611

| G | DN | d | L1 | L2 | H1 | H2 | уп. | артикул |
|----|----|----|----|-----|---------|-----|-----|---------|
| 1¼ | 32 | | 75 | 170 | 140-190 | 115 | 50 | 305 611 |
| 1¼ | | 38 | 85 | 200 | 160-220 | 125 | 1 | 123 451 |
| 1½ | | 38 | 85 | 200 | 140-200 | 125 | 1 | 122 515 |

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



d = внешний диаметр трубы

L1 = длина

L2 = длина

H1 = высота

H2 = высота



Трубный сифон

- хромированная латунь

комплектация:

верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка, уплотнительный элемент, выдвижной патрубок 103 мм, отводное колено 170 мм


контроль качества согласно DIN 274

Модель 5612

| G | DN | уп. | артикул |
|----|----|-----|---------|
| 1¼ | 32 | 25 | 111 298 |

G = цилиндрическая резьба



DN = номинальный диаметр



Трубный сифон
 - пластик
 контроль качества согласно
 DIN 274
 Модель 5611K

| G | DN | уп. | артикул |
|----|----|-----|---------|
| 1¼ | 32 | 50 | 105 952 |
| 1¼ | 40 | 50 | 406 462 |


G = цилиндрическая резьба
 DN = номинальный диаметр




Трубный сифон
 - пластик
 - экономия пространства под
 умывальником (мойкой)
 контроль качества согласно
 DIN 274
 Модель 5729

| G | DN | уп. | артикул |
|----|----|-----|---------|
| 1¼ | 32 | 50 | 606 220 |
| 1¼ | 40 | 50 | 606 237 |

G = цилиндрическая резьба
 DN = номинальный диаметр




Сифоны для биде




Бутылочный сифон
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде
 Модель 5555

| G | DN | L | цвет | уп. | артикул |
|----|----|-----|---------------|-----|---------|
| 1¼ | 32 | 200 | хромированный | 25 | 114 619 |
| 1¼ | 32 | 250 | хромированный | 25 | 116 941 |

G = цилиндрическая резьба
 DN = номинальный диаметр
 L = длина






Трубный сифон

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде
- хромированная латунь

Модель 5535

| G | DN | цвет | уп. | артикул |
|-------|----|-----------------------|--------|---------|
| 1 1/4 | 32 | хромированный | 10/540 | 103 781 |
| 1 1/4 | 32 | хромированный | 10 | 124 663 |
| 1 1/4 | 32 | благородная латунь | 1 | 133 078 |
| 1 1/4 | 32 | хромированный матовый | 1 | 310 462 |
| 1 1/4 | 32 | белый RAL 9010 | 1 | 120 351 |

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Трубный сифон


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде
- комплектация:**

пробка, верхняя розетка из нержавеющей стали

Модель 5535.4

| G | DN | L | уп. | артикул |
|-------|----|----|-----|---------|
| 1 1/4 | 32 | 60 | 25 | 440 152 |

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
L = длина




Бутылочный сифон

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде
- пластик

Модель 5555K

| G | DN | уп. | артикул |
|-------|----|-----|---------|
| 1 1/4 | 32 | 1 | 120 337 |

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Трубный сифон

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде
- пластик


контроль качества согласно DIN 274

Модель 5536

| G | DN | уп. | артикул |
|-------|----|-----|---------|
| 1 1/4 | 32 | 1 | 218 980 |
| 1 1/4 | 40 | 50 | 406 486 |

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр

Бутылочные сифоны Eleganta и угловые вентили



Бутылочный сифон Eleganta 1

- хромированная латунь


комплектация:

выдвижной патрубков 200 мм,
сливная труба 310 мм, накладка
Ø32xØ80xH15 мм

Модель 5788

| G | DN | уп. | артикул |
|----|----|-----|---------|
| 1¼ | 32 | 1 | 440 190 |

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон Eleganta 2

- хромированная латунь


комплектация:

выдвижной патрубков 200 мм,
сливная труба 310 мм, накладка
Ø32xØ80xH15 мм

Модель 5788.5

| G | DN | уп. | артикул |
|----|----|-----|---------|
| 1¼ | 32 | 1 | 493 981 |

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон Eleganta 3

- хромированная латунь


комплектация:

выдвижной патрубков 200 мм,
сливная труба 310 мм, накладка
Ø32xØ80xH15 мм

Модель 5788.6

| G | DN | уп. | артикул |
|----|----|-----|---------|
| 1¼ | 32 | 1 | 493 998 |

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон Комплект Eleganta 1

- в комплект входит: угловой

вентиль Eleganta 1

модель 5788.45

- хромированная латунь


комплектация:


2 угловых вентиля, выдвижной
патрубков 200 мм, сливная труба
310 мм, накладка
Ø32xØ80xH15 мм

Модель 5788.4

| G | DN | уп. | артикул |
|----|----|-----|---------|
| 1¼ | 32 | 1 | 492 489 |

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр





Бутылочный сифон Комплект Eleganta 3

- в комплект входит: угловой вентиль Eleganta 3 модель 5788.39
- хромированная латунь

комплектация:

- 2 угловых вентиля, выдвижной патрубок 200 мм, сливная труба 310 мм, накладка Ø32xØ80xH15 мм


Модель 5788.3

| G | DN | уп. | артикул |
|----|----|-----|----------|
| 1¼ | 32 | 1 | 490 621* |

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр

* = Поставка только из складского запаса



Угловой вентиль Eleganta 1

- хромированная латунь
- самоуплотняющаяся резьба R

комплектация:

- надвигаемая декоративная розетка, латунный конус с самоуплотняющейся резьбой

Модель 5788.45

| R | DN | шт. | уп. | артикул |
|---|----|-----|-----|---------|
| ½ | 10 | 2 | 1 | 556 150 |

R = наружная резьба коническая

DN = номинальный диаметр

шт. = количество штук в упаковке



Угловой вентиль Eleganta 2

- самоуплотняющаяся резьба R

комплектация:

- накладка, латунный конус с самоуплотняющейся резьбой

контроль качества: PA IX 755/IA

Модель 5788.29

| R | DN | цвет | уп. | артикул |
|---|----|---------------|-----|---------|
| ½ | 10 | хромированный | 1 | 575 687 |

R = наружная резьба коническая

DN = номинальный диаметр



Угловой вентиль Eleganta 3

- самоуплотняющаяся резьба R

комплектация:

- накладка, латунный конус с самоуплотняющейся резьбой

контроль качества: PA IX 755/IA

Модель 5788.39

| R | DN | цвет | уп. | артикул |
|---|----|---------------|-----|---------|
| ½ | 10 | хромированный | 1 | 575 694 |

R = наружная резьба коническая

DN = номинальный диаметр



Комплект труб Eleganta

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
удлинение угловых клапанов Eleganta

Модель 5788.71

| G | DN | L | шт. | уп. | артикул |
|------|----|-----|-----|-----|----------------|
| 3/8" | 10 | 200 | 2 | 1 | 658 298 |

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
L = длина
шт. = количество штук в упаковке




Труба Eleganta

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
гидрозатвор
- хромированная латунь

Модель 5788.70

| DN | L | уп. | артикул |
|----|-----|-----|----------------|
| 32 | 460 | 1 | 595 289 |

DN = номинальный диаметр
L = длина



Бутылочный сифон



- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
раковина без перелива
- пластик

комплектация:
хромированная переливная труба, отводная труба белая, сифон белый

Модель 5420

| DN | уп. | артикул |
|----|-----|----------------|
| 32 | 1 | 470 081 |

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
раковина без перелива

комплектация:
хромированная переливная труба, хромированная отводная труба из латуни, хромированный сифон


Модель 5421

| DN | уп. | артикул |
|----|-----|----------------|
| 32 | 1 | 472 528 |

DN = номинальный диаметр



Бутылочные сифоны



Бутылочный сифон


- латунь

комплектация:

декоративная розетка Ø 50 мм, выдвижной патрубок 75 мм, сливная труба 200 мм

контроль качества согласно DIN 274


Модель 5753



| G | DN | цвет | уп. | артикул |
|-------|----|-----------------------|-----|---------|
| 1 1/4 | 32 | хромированный | 25 | 100 674 |
| 1 1/4 | 32 | благородная латунь | 1 | 134 990 |
| 1 1/4 | 32 | хромированный матовый | 1 | 310 158 |
| 1 1/4 | 32 | белый RAL 9010 | 1 | 116 255 |

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон

комплектация:

декоративная розетка Ø 50 мм

Модель 5753.904

| G | DN | FPL | цвет | уп. | артикул |
|-------|----|-----|---------------|-----|---------|
| 1 1/4 | 32 | 120 | хромированный | 25 | 122 157 |

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр

FPL = длина отбортованной трубы



Бутылочный сифон

- не содержит/в комплект не входит: сливная труба

комплектация:


декоративная розетка Ø 50 мм, накладка

Модель 5753.0

| G | DN | цвет | уп. | артикул |
|-------|----|---------------|-----|---------|
| 1 1/4 | 32 | хромированный | 25 | 106 164 |

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон

- не содержит/в комплект не входит: сливная труба

комплектация:


декоративная розетка Ø 50 мм, накладка, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка

Модель 5754.0

| G | DN | цвет | уп. | артикул |
|-------|----|---------------|-----|---------|
| 1 1/4 | 32 | хромированный | 25 | 102 555 |

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон


- пластик
- не содержит/в комплект не входит: сливная труба, накладка

комплектация:

декоративная розетка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка
Модель 5726.2

| G | DN | уп. | артикул |
|----|----|-----|---------|
| 1¼ | 32 | 50 | 108 014 |

G = цилиндрическая резьба
 DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон

- пластик
- не содержит/в комплект не входит: сливная труба

комплектация:

декоративная розетка Ø 50 мм, накладка, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка
Модель 5726.0

| G | DN | уп. | артикул |
|----|----|-----|---------|
| 1¼ | 32 | 50 | 102 531 |

G = цилиндрическая резьба
 DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон

- не содержит/в комплект не входит: сливная труба

комплектация:

декоративная розетка Ø 50 мм, накладка, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка
Модель 5755.0

| G | DN | цвет | уп. | артикул |
|----|----|---------------|-----|---------|
| 1¼ | 32 | хромированный | 25 | 366 704 |

G = цилиндрическая резьба
 DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде
- не содержит/в комплект не входит: сливная труба

комплектация:

накладка
Модель 5555.0

| G | DN | цвет | уп. | артикул |
|----|----|---------------|-----|----------|
| 1¼ | 32 | хромированный | 1 | 137 434* |

G = цилиндрическая резьба
 DN = номинальный диаметр
 * = Поставка только из складского запаса



Бутылочный сифон

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде
- не содержит/в комплект не входит: сливная труба, накладка

Модель 5555.2

| G | DN | цвет | уп. | артикул |
|----|----|---------------|-----|---------|
| 1¼ | 32 | хромированный | 25 | 111 786 |

G = цилиндрическая резьба
 DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон


- не содержит/в комплект не входит: сливная труба

комплектация:
декоративная розетка Ø 50 мм,
сливная труба 250 мм

Модель 5753.2

| G | DN | цвет | уп. | артикул | | |
|----|----|---------------|-----|---------|--|--|
| 1¼ | 32 | хромированный | 25 | 105 082 | | |

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр




Бутылочный сифон

комплектация:

декоративная розетка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка, выдвигной патрубков длинный

контроль качества согласно DIN 274

Модель 5756



| G | DN | FPL | цвет | уп. | артикул | | |
|----|----|-----|---------------|-----|---------|--|--|
| 1¼ | 32 | 150 | хромированный | 25 | 456 580 | | |

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
FPL = длина отбортованной трубы


Бутылочный сифон

комплектация:

декоративная розетка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка

контроль качества согласно DIN 274

Модель 5755



| G | DN | цвет | уп. | артикул | | |
|----|----|---------------|-----|---------|--|--|
| 1¼ | 32 | хромированный | 25 | 366 681 | | |

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр

Бутылочный сифон


- хромированная латунь

комплектация:

декоративная розетка Ø 50 мм, универсальный выпуск, пробка, уплотнительный элемент, выдвигной патрубков 103 мм, сливная труба 200 мм

контроль качества согласно DIN 274

Модель 5754



| G | DN | уп. | артикул | | |
|----|----|-----|---------|--|--|
| 1¼ | 32 | 25 | 102 845 | | |

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр

Бутылочный сифон

- не содержит/в комплект не входит: сливная труба


комплектация:
декоративная розетка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка

Модель 5754.2



| G | DN | цвет | уп. | артикул | | |
|----|----|---------------|-----|---------|--|--|
| 1¼ | 32 | хромированный | 1 | 105 631 | | |

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон


- пластик

комплектация:

декоративная розетка Ø 50 мм

Модель 5725

| G | DN | L1 | L2 | H1 | H2 | уп. | артикул |
|----|----|----|-----|---------|-----|-----|----------------|
| 1¼ | 32 | 40 | 185 | 145-235 | 100 | 50 | 108 694 |
| 1¼ | 40 | 45 | 180 | 150-240 | 105 | 25 | 151 560 |
| 1½ | 40 | 45 | 180 | 160-225 | 105 | 25 | 119 270 |



G = цилиндрическая резьба


DN = номинальный диаметр

L1 = длина

L2 = длина

H1 = высота

H2 = высота



Бутылочный сифон

- пластик

- не содержит/в комплект не входит: сливная труба

комплектация:

декоративная розетка Ø 50 мм,


накладка

Модель 5725.0

| G | DN | уп. | артикул |
|----|----|-----|----------------|
| 1¼ | 32 | 50 | 120 764 |
| 1½ | 40 | 50 | 130 558 |

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон

- пластик

- не содержит/в комплект не входит: сливная труба, накладка

комплектация:



декоративная розетка Ø 50 мм

Модель 5725.2

| G | DN | уп. | артикул |
|----|----|-----|----------------|
| 1¼ | 32 | 50 | 101 992 |
| 1¼ | 40 | 50 | 137 755 |
| 1½ | 40 | 50 | 103 149 |

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон

- пластик

комплектация:


декоративная розетка Ø 50 мм, соединение сливного шланга

Модель 5727

| G | DN | уп. | артикул |
|----|----|-----|----------------|
| 1¼ | 32 | 1 | 326 319 |

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон
- хромированная латунь

комплектация:



декоративная розетка Ø 60 мм, накладка, выдвижной патрубков 95 мм, сливная труба 200 мм

контроль качества согласно DIN 274

Модель 5763

| G | DN | уп. | артикул |
|----|----|-----|---------|
| 1¼ | 40 | 10 | 114 213 |
| 1½ | 40 | 1 | 125 844 |

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон

- пластик

комплектация:

декоративная розетка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка

Модель 5726

| G | DN | L1 | L2 | H1 | H2 | уп. | артикул |
|----|----|----|-----|---------|-----|-----|---------|
| 1¼ | 32 | 40 | 185 | 155-215 | 100 | 50 | 103 927 |
| 1¼ | 40 | 45 | 180 | 165-225 | 105 | 50 | 309 312 |
| 1½ | 40 | 45 | 180 | 185-235 | 105 | 10 | 137 182 |



G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр

L1 = длина

L2 = длина

H1 = высота

H2 = высота



Бутылочный сифон

- пластик


комплектация:

декоративная розетка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка, хромированная декоративная цепочка с фиксатором

Модель 5726.51

| G | DN | уп. | артикул |
|----|----|-----|---------|
| 1¼ | 40 | 50 | 335 373 |

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон

- пластик

- экономия пространства под умывальником (мойкой)

- не содержит/в комплект не входит: сливная труба

комплектация:

декоративная розетка Ø 50 мм, накладка


Модель 5730

| G | DN | уп. | артикул |
|----|----|-----|---------|
| 1¼ | 32 | 50 | 128 913 |

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр

Сливы-переливы



Слив/перелив

функция перелива

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
- раковина без перелива
- пластик

комплектация:


извлекаемая хромированная крышка (накладка), пробка со штоком клапана и подъемным механизмом

Модель 5420.1

| G | Ø | уп. | артикул |
|-----|----|-----|---------|
| 1/4 | 60 | 10 | 671 471 |

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр



Аксессуары



Сливная труба

- латунь

комплектация:

отбортованная кромка

Модель 9945-143

| DN | L | цвет | уп. | артикул |
|----|-----|-----------------------|---------|---------|
| 32 | 75 | хромированный | 1 | 121 587 |
| 32 | 120 | хромированный | 5 | 670 856 |
| 32 | 150 | хромированный | 10 | 670 863 |
| 32 | 200 | хромированный | 50/2000 | 100 599 |
| 32 | 250 | хромированный | 50/1600 | 101 480 |
| 32 | 300 | хромированный | 50/1400 | 102 203 |
| 32 | 300 | белый RAL 9010 | 5 | 125 813 |
| 32 | 300 | благородная латунь | 1 | 141 493 |
| 32 | 300 | хромированный матовый | 1 | 310 011 |
| 32 | 500 | хромированный | 5 | 128 326 |
| 38 | 300 | хромированный | 1 | 142 766 |
| 40 | 300 | хромированный | 5 | 131 388 |

DN = номинальный диаметр

L = длина



Сливная труба 90°

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: бутылочный сифон
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка


Модель 5792-111

| DN | L1 | L2 | уп. | артикул |
|----|-----|-----|-----|---------|
| 32 | 130 | 250 | 1 | 127 930 |
| 32 | 220 | 250 | 25 | 114 718 |
| 32 | 220 | 750 | 25 | 335 199 |
| 32 | 250 | 580 | 10 | 110 710 |
| 32 | 220 | 680 | 25 | 102 654 |
| 40 | 220 | 580 | 1 | 125 424 |
| 40 | 220 | 680 | 1 | 136 376 |

DN = номинальный диаметр

L1 = длина

L2 = длина



Отводное колено 180°

напольная разводка

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: трубный сифон
- хромированная латунь

| Модель | DN | L | неотбортованный | уп. | артикул |
|------------|----|-----|-----------------|-----|---------|
| 5611.1-147 | 38 | 680 | ✓ | 1 | 130 978 |
| 5611-147 | 32 | 680 | | 10 | 116 149 |

DN = номинальный диаметр

L = длина

= без отбортованной кромки



Сливное колено 90°

комплектация:

- отбортованная кромка


Модель 792-111

| d | DN | L | цвет | уп. | артикул |
|----|----|-----|---------------|-----|---------|
| 39 | 32 | 680 | хромированный | 1 | 131 104 |
| 65 | 40 | 580 | хромированный | 1 | 140 465 |

d = внешний диаметр трубы

DN = номинальный диаметр

L = длина



Сливная труба 90°

- пластик

Модель 5791-111

| DN | L1 | L2 | уп. | артикул |
|----|-----|-----|-----|---------|
| 32 | 220 | 680 | 50 | 102 579 |
| 32 | 220 | 750 | 50 | 132 774 |
| 40 | 220 | 680 | 75 | 123 901 |

DN = номинальный диаметр

L1 = длина

L2 = длина



Выводной патрубок

- хромированный пластик

комплектация:

- резьбовое соединение для шланга G¾, декоративная накладка

Модель 5692.1

| G | L | уп. | артикул |
|----|-----|-----|---------|
| 1¼ | 200 | 10 | 103 033 |

G = цилиндрическая резьба

L = длина



Отводное колено 90°

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: гидрозатвор
- хромированная латунь

комплектация:
отбортованная кромка

Модель 5611-101

| DN | d | L | уп. | артикул |
|----|----|-----|-----|----------------|
| 32 | | 175 | 10 | 116 828 |
| 32 | | 250 | 10 | 105 860 |
| 32 | | 300 | 10 | 105 594 |
| | 38 | 200 | 1 | 126 681 |

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
L = длина



Труба

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удлинение сливной трубы
- хромированная латунь

- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

Модель 5753-542

| DN | L | уп. | артикул |
|----|-----|-----|----------------|
| 32 | 200 | 50 | 104 627 |
| 32 | 250 | 50 | 112 240 |
| 32 | 300 | 50 | 111 113 |
| 32 | 700 | 1 | 121 730 |

DN = номинальный диаметр
L = длина



Сливная труба

- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

комплектация:
воздушный клапан

Модель 5753.01

| DN | L | уп. | артикул |
|----|-----|-----|----------------|
| 32 | 200 | 1 | 117 764 |
| 32 | 300 | 1 | 132 248 |

DN = номинальный диаметр
L = длина



Труба

- хромированная латунь

комплектация:
муфта, уплотнительный элемент

Модель 5694

| DN | L | уп. | артикул |
|----|-----|-----|----------------|
| 32 | 125 | 25 | 102 647 |

DN = номинальный диаметр
L = длина



Труба

- хромированная латунь

комплектация:
муфта, уплотнительный элемент, воздушный клапан

Модель 5694.5

| DN | L | уп. | артикул |
|----|-----|-----|----------------|
| 32 | 125 | 1 | 115 524 |

DN = номинальный диаметр
L = длина



Сливное колено 90°

- медь хромированная

комплектация:
муфта, уплотнительные элементы

Модель 5696

| DN1 | DN2 | уп. | артикул |
|-----|-----|-----|----------------|
| 32 | 32 | 10 | 622 329 |

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Сливное колено 45°


- медь хромированная

комплектация:
муфта, уплотнительные элементы

Модель 5698

| DN1 | DN2 | уп. | артикул |
|-----|-----|-----|----------------|
| 32 | 32 | 10 | 701 369 |

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Тройник
- медь хромированная
комплектация:
муфта, уплотнительные
элементы
Модель 5697

| DN | уп. | артикул | | |
|----|-----|---------|--|--|
| 32 | 1 | 622 312 | | |

DN = номинальный диаметр



Муфта
- хромированная латунь
комплектация:
уплотнительные элементы
Модель 5695

| DN | уп. | артикул | | |
|----|-----|---------|--|--|
| 32 | 25 | 102 371 | | |

DN = номинальный диаметр



Муфта
комплектация:
коническое уплотнение, соединительный элемент
Модель 5972.152

| G | DN | цвет | уп. | артикул | | |
|----|----|---------------|-----|---------|--|--|
| 1¼ | 35 | хромированный | 1 | 113 681 | | |
| 1½ | 42 | хромированный | 1 | 113 315 | | |

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Соединительный патрубок
- латунь
Модель 5973

| G | DN | цвет | уп. | артикул | | |
|----|----|------------------------|-----|---------|--|--|
| 1¼ | 32 | никелированный матовый | 1 | 117 788 | | |
| 1½ | 40 | никелированный матовый | 1 | 119 379 | | |

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



**Переход на резьбовые
соединения**
- пластик
Модель 7988

| DN1 | DN2 | уп. | артикул | | |
|-----|-----|-----|---------|--|--|
| 32 | 32 | 50 | 138 110 | | |

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр

