


## Системная техника

Т6 Модульная техника для настенного монтажа

Т6



**viega**

Канализационная арматура

Комплектующие для скрытого монтажа нестандартных или расширенных модульных систем.  
Например, монтаж нескольких унитазов, ремонтные работы и т.д.

Все размеры даны в миллиметрах.

Гарантия долгосрочного складского запаса.










**EAN-код**

EAN-номер состоит из постоянного кода изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера, например 305 611. При замене последних шести цифр номера на номер артикула получается EAN-код.






**Содержание**



Канализационная арматура	4
Комплект присоединения навесного унитаза прямой	4
Комплект присоединения навесного унитаза угловой	5
Переходники	6
Монтажные комплекты к бачку	6
Переходные колена	8
Патрубки	8

	Размеры	шт.	№ артикула
<p style="text-align: center;"><b>Канализационная арматура</b></p>  <p><b>Тройник переходной,</b> для монтажа унитазов в ряд, с отводом для унитаза и пазом для закрепления в держателе, <u>модель 8092</u></p>	<p>DN 100/90/100</p>	<p>284 497</p>	
 <p><b>Тройник переходной,</b> для монтажа унитазов и раковин в ряд, с отводом для унитаза и пазом для закрепления в держателе, <u>модель 8093</u></p>	<p>DN 100/90/50</p>	<p>284 503</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Комплект присоединения навесного унитаза прямой</b></p>  <p><b>Отвод прямой,</b> для горизонтального подсоединения WC-модулей и пазом для закрепления в держателе, <u>модель 8091</u></p>	<p>DN 90/90 90/100</p>	<p>684 150 293 987</p>	




	Размеры	шт.	№ артикула
<p><b>Комплект присоединения навесного унитаза угловой</b></p>  <p><b>Соединительное колено 90° для унитаза,</b> из ПЕ, с уплотнительным кольцом, для сварки с ПЕ-трубой или стыковки с другой канализационной трубой, контроль качества по DIN 1389, модель 3816</p> 	<p>D1 x D2 x L1 x L2</p> <p>90 x 90 x 235 x 75</p> <p>90 x 110 x 210 x 85</p> <p>110 x 110 x 300 x 85 10</p>		<p>326 609</p> <p>296 032</p> <p>107 048</p>
 <p><b>Отвод,</b> для подсоединения унитаза, с регулируемой глубиной вставки, с пазами для закрепления в держателе, модель 3816.1</p> 	<p>DN</p> <p>90</p>		<p>440 244</p>

T6

	Размеры	шт.	№ артикула
 <p><b>Соединительное колено 90° для унитазов,</b> из ПЕ, для навесной сантехники Mono для унитазов, с пазами для закрепления на направляющих навесной сантехники, <u>модель 3816.3</u></p> 	<p>D1 x D2 x L1 x L2 90 x 90 x 210 x 85</p>		<b>683 726</b>
 <p><b>Переходники</b></p> <p><b>Вставка,</b> редукционная, <u>модель 3816.2</u></p>	<p>DN 90/100</p>		<b>440 459</b>
 <p><b>Монтажные комплекты к бачку</b></p> <p><b>Комплект для навесного унитаза,</b> патрубок для смыва 45x180 мм, для унитазов с внутренним диаметром входного штуцера 55 мм, патрубок с манжетой, (защитные колпачки с уплотнителями белые), <u>контроль качества по DIN 1389,</u> <u>модель 8010.27</u></p> 	<p>DN 90</p>		<b>308 414</b>

	Размеры	шт.	№ артикула
 <p><b>Комплект для навесного унитаза,</b> патрубок для смыва 45x400 мм, для унитазов с входным штуцером с внутр. диаметром 55 мм, отвод с манжетным уплотнением из черного EPDM, (защитные колпачки с уплотнителями белые), модель 3817.819</p> <p>Примечание: гладкая труба в разделе T7, модель 3817.5</p>	DN x L 90 x 400		654 474
 <p><b>Соединительный комплект,</b> для навесных унитазов, с отступом по высоте до 25 мм, состоящий из: штуцера сливной трубы с подсоединительной трубой, редукционного патрубка с чёрным манжетным уплотнением из EPDM к унитазу и резьбовых креплений, модель 8094</p>	DN 90		344 382

T6

		Размеры	шт.	№ артикула
<p><b>Переходные колена</b></p> <p><b>Переходное колено,</b> с манжетой и профильным уплотнением, для подсоединения выпуска унитаза, для всех канализационных труб,</p>  <p>плечо 180 мм, <u>модель 8090</u></p> <p>плечо 120 мм, <u>модель 8090.1</u></p> <p>плечо 90 мм, <u>модель 8090.2</u></p> <p>плечо 60 мм, <u>модель 8090.3</u></p> <p>Примечание: не подходит для унитазов с объемом смыва 4,5 л.</p> 		DN		
		100		<b>294 885</b>
		100		<b>340 780</b>
		100		<b>484 354</b>
		100		<b>484 361</b>
<p><b>Патрубки</b></p> <p><b>Колено,</b> к модулю для раковины Viegaswift или Viega Eco при глубине простенка 75 мм, с пазом для закрепления в держателе для раковин, <u>модель 8113.21</u></p> 		DN		
		40/50		<b>331 160</b>