


Системы труб и фитингов

R3 Латунные резьбовые фитинги



Резьбовые фитинги из латуни с резьбой согласно DIN 2999 (часть 1), допущены для монтажа сетей хозяйственно-питьевого водопровода согласно DIN 1988 и монтажа газовых сетей согласно TRGI. Шланговые фитинги и арматура

для монтажа сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения и газоснабжения. Резьбы согласно DIN 2999, часть 1.

Резьбовые соединения и шланговая арматура в исполнениях для плоских и конических уплотнений.

Различные ступени модификации.

Конструктивные элементы и опрессовочные заглушки дополняют программу.

Резьбовые фитинги Viega и удлинители соответствуют основным нормам и предписаниям. Напряжения, обусловленные технологией изготовления, снимаются в процессе отжига. Тем не менее, эти детали могут получать повреждения, вызванные коррозионным растрескиванием.

Коррозионное растрескивание может проявляться во всех резьбовых фитингах и удлинителях из латуни. Причиной являются напряжения при растяжении, которые неизбежно возникают при монтаже этих деталей, в сочетании с химическими реакциями с другими строительными материалами, уплотнительными средствами, силиконами, и даже растворенными в воде веществами.







Во избежание коррозионного растрескивания и повреждений, вызванных снижением содержания цинка, мы рекомендуем резьбовые фитинги Viega и удлинители из литевой бронзы.






**EAN-код**

EAN-номер состоит из постоянного кода изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера, например 305 611. При замене последних шести цифр номера на номер артикула получается EAN-код.






Содержание

Уголки	4
Водорозетки	5
Тройники, крестовины и муфты	5
Ниппели, переходники и футорки	6
Крановые удлинители	10
Разъемные соединения	11
Заглушки и колпачки	11
Конструктивные элементы и заглушки	12
Арматура для сантехники	12
<u>Шланговые фитинги:</u>	
Шланговые соединения	12
Шланговые насадки	15
Соединители для шланга и поливочные краны	16
Аксессуары	17

		Размеры	шт.	№ артикула		
	Уголки Уголок 90° , внутренняя резьба, бронза, модель 1612	Rp				
		латунь				
		1/4	10	109 387		
		3/8	25	105 471		
		1/2	10	101 190		
		3/4	10	101 930		
1	5	102 463				
	Уголок редуцирующий , с внутренними резьбами, модель 1616	Rp x Rp				
		3/4 x 1/2 латунь	10	116 163		
	Уголок , с внутренней и наружной резьбой (НВ) 90°, бронза, модель 1613	R x Rp				
		латунь				
		1/4	10	106 607		
		3/8	25	103 828		
		1/2	25	100 865		
		3/4	10	101 695		
		1	5	102 418		
1 1/4	5	106 423				
	Уголок , с наружными резьбами (НН) 90°, бронза, модель 1611	R				
		латунь				
		3/8	10	121 488		
		1/2	25	107 925		
	Уголок , с внутренними резьбами (ВВ) 45°, бронза, модель 1614	Rp				
		3/4 латунь	5	119 959		
	Уголок , с внутренней и наружной резьбой (НВ) 45°, бронза, модель 1615	R/Rp				
		латунь				
		3/8	5	120 870		
	1/2	5	111 519			

	Размеры	шт.	№ ар- тикула		
 <p>Водорозетки</p> <p>Настенная водорозетка, (монтажный уголок), бронза, модель 1421</p>	Rp				
	латунь 1/2 3/4	10 10	105 006 115 746		
 <p>Тройники, крестовины и муфты</p> <p>Тройник, с трех сторон с внутренней резьбой, бронза, модель 1622</p>	Rp				
	латунь 1/4	10	106 898		
	3/8	25	105 372		
	1/2	10	101 329		
	3/4	10	101 916		
1	5	102 784			
 <p>Тройник, переходный, с трех сторон с внутренней резьбой, модель 1626</p>	Rp x Rp				
	латунь 3/4 x 1/2 1 x 3/4	5 5	105 235 109 172		
 <p>Крестовина, со всех сторон с внутренней резьбой, модель 1632</p>	Rp				
	1/2 латунь	5	119 973		
 <p>Муфта, с внутренней резьбой, термальной разгрузкой, модель 1551</p>	Rp				
	латунь 1/8	10	105 846		
	1/4	10	105 013		
	3/8	25	103 170		
	1/2	25	100 957		
	3/4	25	101 084		
	1	10	101 381		
	1 1/4	10	103 361		
	1 1/2	5	106 430		
2	5	110 567			


R3


		Размеры	шт.	№ артикула
	Муфта, редуционная, <u>модель 1552</u>	Rp x Rp		
		латунь		
		3/8 x 1/4	10	111 373
		1/2 x 1/4	10	116 538
		1/2 x 3/8	10	103 729
		3/4 x 1/2	10	101 817
		1 x 1/2	10	106 089
1 x 3/4	10	102 197		
		1 1/4 x 1	10	102 807
	Ниппели, переходники и футорки Ниппельная резьба, <u>модель 1521</u>	R		
		латунь		
		1/4*	10	107 970
		3/8	25	114 879
		1/2	25	105 532
		3/4	25	106 317
		1	10	111 427
		1 1/4		122 607
		1 1/2 x 42		127 015
		2*		135 591
	Ниппель, с многогранником, с обоюдно наружной резьбой, <u>модель 1522</u>	R		
		1/8		
		хромированный*	10	131 968
		латунь	10	105 020
		1/4	10	103 316
		3/8	25	102 050
		1/2	25	100 384
		3/4	25	100 506
		1	10	100 681
		1 1/4	10	102 739
1 1/2	10	105 730		
	Ниппель, редуционный, <u>модель 1531</u>	R x R		
		латунь		
		1/4 x 1/8	10	109 882
		3/8 x 1/4	10	105 273
		1/2 x 1/4	10	108 922
		1/2 x 3/8	25	102 081
		3/4 x 3/8	10	112 646
		3/4 x 1/2	25	100 995
		1 x 1/2	10	108 366
		1 x 3/4	10	101 893
1 1/4 x 1	10	103 675		
		1 1/2 x 1 1/4	10	107 451
	Ниппель, редуционный, с внутренним конусом, <u>модель 1221.1-260</u>	G x R		
		латунь		
		1/2 x 3/8	25	117 139
		3/4 x 3/8*	5	136 703


		Размеры	шт.	№ артикула	
	<p>Футорка удлинённая, с многогранником, с термическим отжигом, односторонней наружной резьбой, с внутренней резьбой, <u>модель 1532</u></p>	НР x ВР			
		латунь			
		3/8 x 1/4*	10	135 515	
		1/2 x 3/8	10	117 825	
		3/4 x 1/2	25	116 491	
		1 x 3/4	10	118 594	
	<p>Футорка, с многогранником, с резьбой, с термическим отжигом, односторонней наружной резьбой, с внутренней резьбой, <u>модель 1541</u></p>	НР x ВР			
		латунь			
		1/4 x 1/8	10	104 382	
		3/8 x 1/8	10	109 554	
		3/8 x 1/4	10	101 701	
		1/2 x 1/8	10	113 094	
		1/2 x 1/4	10	102 340	
		1/2 x 3/8	25	100 421	
		3/4 x 1/4	10	111 540	
		3/4 x 3/8	10	104 894	
		3/4 x 1/2	25	100 346	
		1 x 3/8	10	112 356	
		1 x 1/2	10	101 534	
		1 x 3/4	25	100 544	
		1 1/4 x 1/2	10	108 007	
		1 1/4 x 3/4	10	103 293	
		1 1/4 x 1	10	101 237	
		1 1/2 x 1/2	5	121 471	
		1 1/2 x 3/4	5	109 837	
		1 1/2 x 1 1/4	10	102 791	
1 1/2 x 1	10	103 392			
2 x 1 1/2	5	105 723			
2 x 1	5	109 622			
	<p>Переходник, НР - ВР, <u>модель 1542</u></p>	НР x ВР			
		латунь			
		1/8 x 1/4	10	113 223	
		1/8 x 3/8	10	120 511	
		1/4 x 3/8	10	108 830	
		3/8 x 1/2	10	102 425	
		3/8 x 3/4	10	112 042	
		1/2 x 3/8	10	116 217	
		1/2 x 3/4	10	101 763	
		1/2 x 1	10	108 786	
		3/4 x 1/2	10	114 121	
		3/4 x 1 1/4	5	116 972	
3/4 x 1	10	103 491			
1 x 1 1/4	10	107 680			

R3

* = поставка только из складского запаса




		Размеры	шт.	№ артикула
 <p>Ниппель удлинённый, (бочонок), модель 1523</p> <p><u>спецдлина по запросу!</u></p>	R x L			
	хромированный	3/4 x 100*		134 624
	латунь	1/4 x 60		135 584
		3/8 x 40	10	114 770
		3/8 x 60	10	114 602
		3/8 x 80	10	118 488
		3/8 x 100		121 495
		1/2 x 40	10	102 227
		1/2 x 60	10	102 487
		1/2 x 80	10	103 057
		1/2 x 100	10	102 975
		1/2 x 120	10	105 754
		1/2 x 140		146 634
		1/2 x 150	10	107 611
		1/2 x 160		141 950
		1/2 x 180*		136 536
		1/2 x 200	5	119 553
		3/4 x 40	10	102 876
		3/4 x 60	10	102 968
		3/4 x 80	10	103 514
		3/4 x 100	10	103 620
		3/4 x 120	10	106 706
		3/4 x 140		142 391
		3/4 x 150	5	110 406
		3/4 x 180*		135 157
		3/4 x 200	5	122 300
		1 x 40	10	104 207
	1 x 60	10	103 712	
	1 x 80	10	104 610	
	1 x 100	10	104 238	
	1 x 120	10	107 871	
	1 x 140*		148 720	
	1 x 150	5	109 936	
	1 x 200	5	118 822	
	2 x 100*	5	122 164	






	Размеры	шт.	№ артикула
 <p>Ниппельная резьба удлинённая, 1/2", 3/4" и 1" с внутренней окантовкой, <u>модель 1525</u> спец. длина по запросу!</p>	R x L		
	латунь		
	3/8 x 40		126 711
	3/8 x 60		121 297
	3/8 x 80		150 945
	3/8 x 100		140 588
	3/8 x 120		151 287
	1/2 x 40		114 084
	1/2 x 60		114 626
	1/2 x 80		122 072
	1/2 x 100		122 881
	1/2 x 120		128 180
	3/4 x 40		116 903
	3/4 x 60		113 018
	3/4 x 80		122 584
	3/4 x 100		123 024
	3/4 x 120		151 225
	1 x 40		127 299
	1 x 60		134 983
	1 x 80		143 626
1 x 100		138 684	
1 x 120		153 670	

		Размеры	шт.	№ артикула
Крановые удлинители				
 <p>Переходник, НР - ВР с внутренним квадратом под ключ, модель 1513</p> <p>смотри указания на странице 2</p>	R/Rp x L			
	латунь			
	3/8 x 10	10	103 644	
	3/8 x 15	10	102 265	
	3/8 x 20	10	103 040	
	3/8 x 25	10	104 856	
	3/8 x 30	10	105 907	
	3/8 x 40	5	108 083	
	3/8 x 50	5	112 158	
	3/8 x 65		127 718	
	3/8 x 80		123 529	
	3/8 x 100		123 468	
	1/2 x 10	10	100 490	
	1/2 x 15	10	100 049	
	1/2 x 20	10	100 087	
	1/2 x 25	10	100 162	
	1/2 x 30	10	100 247	
	1/2 x 40	5	100 636	
	1/2 x 50	10	100 735	
	1/2 x 65	10	102 333	
	1/2 x 80	10	103 477	
	1/2 x 100	10	102 135	
	1/2 x 120		122 447	
	1/2 x 150		134 792	
	3/4 x 10	10	103 194	
	3/4 x 15	10	101 213	
	3/4 x 20	10	101 268	
3/4 x 25	10	102 043		
3/4 x 30	10	102 500		
3/4 x 40	10	104 283		
3/4 x 50	10	104 931		
3/4 x 65		111 229		
3/4 x 80		112 806		
3/4 x 100		110 116		
1 x 15	10	104 511		
1 x 20	10	104 597		
1 x 25	10	106 072		
1 x 30	10	106 379		
1 x 40	5	107 314		
1 x 50	5	110 970		
1 x 65		117 009		
1 x 80		130 176		
1 x 100		125 776		
1 1/4 x 15*		129 859		
1 1/4 x 30*		127 473		





	Размеры	шт.	№ ар-тикула		
Разъёмные соединения					
 <p>Разъёмное соединение, с коническим уплотнением, с наружными резьбами (НН), с внутренним многогранником, <u>модель 1221</u></p>	R				
	латунь				
	1/2	10	115 982		
	3/4	5	115 715		
 <p>Разъёмное соединение, с коническим уплотнением, с внутренней и наружной резьбой (НВ), до 1" с внутренним многогранником, <u>модель 1222</u></p>	R/Rp				
	латунь				
	1/2	10	113 254		
	3/4	10	113 728		
	1	5	116 019		
	1 1/4	5	125 509		
	1 1/2		131 395		
2		135 775			
 <p>Разъёмное соединение, с коническим уплотнением, с внутренними резьбами (ВВ), с термическим снятием внутренних напряжений, <u>модель 1271</u></p>	Rp				
	латунь				
	1/4	5	133 177		
	3/8*	10	120 832		
	1/2	10	107 512		
	3/4	5	106 959		
	1	5	109 066		
	1 1/4	5	116 996		
1 1/2		123 703			
2		124 724			
 <p>Резьбовое трубное соединение, с коническим уплотнением, с внутренним многогранником, <u>модель 1331</u></p>	НР x накидная гайка				
	1/2 x 3/4 латунь	10	125 653		
 <p>Резьбовое трубное соединение, с плоским уплотнением, с внутренним многогранником, <u>модель 1332</u></p>	НР x накидная гайка				
	латунь				
	3/8 x 1/2	10	119 300		
	1/2 x 3/4	10	107 772		
	3/4 x 1	10	111 502		
1 x 1 1/4	10	124 014			
Заглушки и колпачки					
 <p>Заглушка, с многогранником, подвергнута термическому снятию внутренних напряжений, с внутренней резьбой, <u>модель 1761</u></p>	G				
	латунь				
	1/8*	5	124 687		
	1/4	10	117 498		
	3/8	10	102 388		
	1/2	25	101 411		
	3/4	25	100 810		
1	10	102 753			



* = поставка только из складского запаса

	Размеры	шт.	№ артикула			
	Конструктивные элементы и заглушки Конструктивный элемент, для укорачивания, с заглушкой, удлинитель крана с длинной внутренней резьбой, модель 1515	R/Rp x L 1/2 x 50 латунь	10	103 873		
	Арматура для сантехники Удлинитель, наружная резьба/внутренняя резьба, с уплотнителем, модель 1643	R/Rp 3/4 x 40 хромированный	5	123 857		
	Шланговые фитинги: Шланговые соединения Шланговая насадка, с плоским уплотнением, с накидной гайкой (до 1" с накаткой, более 1" с шестиграником), латунь, модель 1811	внутр. диаметр шланга x ВР резьба гайки хромированный 3/8 x 1/2 1/2 x 3/4 3/4 x 1 1 x 1 1/4 латунь 3/8 x 1/2 1/2 x 3/4 3/4 x 1 1 x 1 1/4 1 1/4 x 1 1/2 1 1/2 x 1 3/4	10 10 10 5 10 10 10 5 2 2	123 505 105 327 116 026 142 483 109 318 101 473 104 276 112 325 127 909 151 638		
		Шланговая насадка, с коническим уплотнением с накидной гайкой с накаткой, латунь, модель 1812	внутр. диаметр шланга x ВР резьба гайки хромированный 1/2 x 3/4 латунь 3/8 x 1/2 1/2 x 3/4 3/4 x 1 1 1/2 x 1 3/4*	10 10 10 10 10	117 696 129 323 109 073 111 793 147 464	





	Размеры	шт.	№ ар-тикула		
 <p>Угловая шланговая насадка, с плоским уплотнением, с накидной гайкой, латунь, <u>модель 1813</u></p>	внутр. диаметр шланга x ВР резьба гайки				
	латунь 1/2 x 3/4 3/4 x 1	10 10	107 949 126 360		
 <p>Шланговая насадка, с плоским уплотнением, с накидной гайкой (до 1" с накаткой, более 1" с шестигранником), латунь, <u>модель 1814</u></p>	внутр. диаметр шланга x ВР резьба гайки				
	хромированный 3/8 x 3/4 1/2 x 1	5 5	124 779 124 755		
	латунь 3/8 x 3/4 3/4 x 1 1/4 1/2 x 1	5 5 10	113 322 129 798 110 642		
 <p>Шланговая насадка, с увеличенным шагом нарезки для шланга, с плоским уплотнением, с накидной гайкой с накаткой, латунь, <u>модель 1817</u></p>	внутр. диаметр шланга x ВР резьба гайки				
	хромированный 1/2 x 1/2 3/4 x 3/4	5 5	121 723 131 807		
	латунь 1/2 x 1/2 3/4 x 3/4 1 x 1	5 5 5	111 717 114 008 124 694		
 <p>Шланговая насадка, с плоским уплотнением с накидной гайкой с накаткой, (азракторная резьба M22), латунь, <u>модель 1819</u></p>	внутр. диаметр шланга x ВР резьба гайки				
	1/2 x 1 хромированный	10	106 843		
 <p>Шланговый ниппель, с плоским уплотнением, с накидной гайкой с накаткой, латунь, <u>модель 1821</u></p>	внутр. диаметр шланга x резьба				
	латунь 3/8 x 1/2 1/2 x 3/4 3/4 x 1	10 10 10	137 533 113 384 120 023		

R3

		Размеры	шт.	№ артикула
	<p>Разъемное соединение, плоское уплотнение, наружная резьба, с накидной гайкой, от 1" с многогранником, латунь, <u>модель 1831</u></p>	НР		
		x вн. диаметр шланга		
		x резьба гайки		
		латунь		
		3/8 x 3/8 x 1/2	10	124 878
		1/2 x 1/2 x 3/4	10	105 648
		3/4 x 3/4 x 1	10	109 707
1 x 1 x 1 1/4	5	112 318		
1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2		123 642		
1 1/2 x 1 1/2 x 1 3/4		128 739		
2 x 2 x 2 3/8		138 653		
	<p>Разъемное соединение, коническое уплотнение, наружная резьба, с накидной гайкой, от 1" с многогранником, латунь, <u>модель 1832</u></p>	НР		
		x вн. диаметр шланга		
		x резьба гайки		
		латунь		
		3/8 x 3/8 x 1/2	10	122 416
		1/2 x 1/2 x 3/4	10	104 498
		3/4 x 3/4 x 1	10	108 816
1 x 1 x 1 1/4	5	110 734		
1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2		119 454		
1 1/2 x 1 1/2 x 1 3/4		125 219		
2 x 2 x 2 3/8		131 432		
	<p>Разъемное соединение, плоское уплотнение, внутренняя резьба, с накидной гайкой, от 1" с многогранником, латунь, <u>модель 1841</u></p>	ВР		
		x вн. диаметр шланга		
		x резьба гайки		
		латунь		
		3/8 x 3/8 x 1/2	10	145 026
		1/2 x 1/2 x 3/4	10	119 690
		3/4 x 3/4 x 1	10	126 568
1 x 1 x 1 1/4	5	130 121		
1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2		150 761		
1 1/2 x 1 1/2 x 1 3/4*		158 132		
2 x 2 x 2 3/8*		169 022		
	<p>Разъемное соединение, коническое уплотнение, внутренняя резьба, с накидной гайкой, от 1" с многогранником, латунь, <u>модель 1842</u></p>	ВР		
		x вн. диаметр шланга		
		x резьба гайки		
		латунь		
		3/8 x 3/8 x 1/2	10	145 699
		1/2 x 1/2 x 3/4	10	121 013
		3/4 x 3/4 x 1	10	125 646
1 x 1 x 1 1/4	5	127 916		
1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2		151 232		
1 1/2 x 1 1/2 x 1 3/4		154 325		
2 x 2 x 2 3/8*		153 915		

		Размеры	шт.	№ ар- тикула
Шланговые фитинги: Шланговые насадки				
	Шланговая насадка, с наружной резьбой, до 3/8" с многогранником, латунь, <u>модель 1845</u>	НР x вн. диаметр шланга		
		хромированный		
		1/4 x 1/4	5	140 540
		3/8 x 3/8	10	131 067
		1/2 x 1/2	5	120 702
		3/4 x 3/4	10	137 212
		латунь		
		1/8 x 1/8	5	112 097
		1/4 x 1/4	5	110 598
		3/8 x 3/8	10	105 112
		1/2 x 1/2	10	101 442
		3/4 x 3/4	10	102 548
		1 x 1	10	104 467
			Шланговая насадка, с внутренней резьбой, с термическим снятием внутренних напряжений, латунь, <u>модель 1846</u>	ВР x вн. диаметр шланга
хромированный				
1/4 x 1/4	10			125 431
3/8 x 3/8	10			135 393
1/2 x 1/2	10			136 185
3/4 x 3/4	5			145 781
латунь				
1/8 x 1/8	5			129 606
1/4 x 1/4	5			130 084
3/8 x 3/8	10			112 479
1/2 x 1/2	10			105 679
3/4 x 3/4	10			111 106
1 x 1	10			118 105

		Размеры	шт.	№ артикула		
Шланговые фитинги: Соединители для шланга и поливочные краны						
	Соединитель для шланга, тонкостенный, латунь <u>модель 1851</u>	для шлангов с вн. диаметром				
		3/8*		130 398		
		1/2	10	109 875		
		3/4	10	108 168		
		1	10	124 298		
	Соединитель для шланга, толстостенный, латунь, <u>модель 1852</u>	для шлангов с вн. диаметром				
		3/8	10	124 007		
		1/2	10	110 925		
		3/4	10	108 632		
		1	5	130 701		
	Полivочный кран, <u>модель 1855</u>	для шлангов с вн. диаметром				
		1/2	10	114 251		
		3/4	5	118 266		
		1*	5	142 094		

	Размеры	шт.	№ артикула	
Шланговые фитинги: Аксессуары				
 <p>Хомут, обжимной, оцинкованная сталь, модель 1853</p>	шланг наружный-Ø x шланг			
	10-16 x 1/4	100	112 721	
	12-22 x 1/2	100	103 330	
	16-27 x 3/4	100	104 580	
	25-40 x 1 1/4	100	109 868	
35-50 x 1 1/2	50	114 039		
 <p>Шланговая насадка, с наружной резьбой, модель 1822-260</p>	наружная резьба x вн. диаметр шланга			
	1/2 x 3/8		132 767	
	3/4 x 1/2		118 518	
	1 x 3/4		124 243	
	1 1/4 x 1*		133 764	
 <p>Накидная гайка, с шестигранником, модель 1121-654</p>	внутренняя резьба x отверстие			
	латунь			
	1/2 x 16,7		110 208	
	3/4 x 22,0		107 895	
	1 x 26,8		105 709	
	1 1/4 x 33,8		103 811	
	1 1/2 x 42,4		115 531	
	1 3/4 x 47,9		146 900	
2 x 50,5		119 492		
 <p>Накидная гайка, (1" с многогранником), модель 1811-654</p>	резьба гайки			
	латунь			
	1/2		118 860	
	3/4		110 185	
	1		117 085	

