





Технические характеристики **Wirbel Eko Ck 14**

Мощность котла	14 кВт
Объём воды в котле	50 литров
Масса котла	250 кг
Диаметр дымохода	150 мм
Ось дымохода Н	905 мм
Тяга дымохода	15 ПА
Вход и выход для отопления (подключение)	1 1/4* Дюйм
Наполнение / слив	1/2* Дюйм
Защита от перегрева	3/4" Дюйм
Температура исходящих газов	200 °С
Максимальная рабочая температура	90 °С
Максимальное рабочее давление	2.5 Бар
Общая высота В*	1180 мм

Общая ширина D*	526 мм
Общая глубина A*	1020 мм
Общая корпуса C*	420 мм
Рекомендуемая площадь отопления	до 130 кв.м
Высота входа воды E*	80 мм
Высота выхода защиты от перегрева F*	480 мм
Высота наполн. / слив G*	1095 мм
Отверстие для горелки	102 мм
Максимальная длина полена	500 мм
Гарантия	1 год
Срок службы	не менее 15 лет






ЕКО-СК (с голелкой газ солярка-пеллет)





Пульт управления котла
при работе с горелкой (опция)



ЕКО-СК (на твердом топливе)

- Пульт управления (опции)
- Защита от перегрева
- Термостат насоса
- Выход. Воды
- Регулятор воздуха (опции)
- Дымоход
- Крышка для очистки
- Верхняя дверь
- Возвр. Вода
- Нижняя дверь
- Клапан первичного воздуха
- Штуцер наполнения

